

Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997

Primärvård

Version KSH97-P

Ó Socialstyrelsen 1996

Förord

Socialstyrelsen publicerar härmed *Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997. Primärvård*. Den utgör en för primärvården anpassad, förkortad version av den nya svenska sjukdomsklassifikation som tas i bruk fr o m. 1997. Denna bygger i sin tur på den av Världshälsoorganisationen (WHO) utgivna *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision (ICD-10)*.

Primärvårdsversionen har på Socialstyrelsens uppdrag utarbetats av Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM). Den ersätter *Klassifikation av sjukdomar 1987. Primärvård*, som använts för diagnosregistrering i stora delar av den svenska primärvården. I jämförelse med sin föregångare innehåller den nya versionen ett betydligt större antal koder för att bättre kunna spegla den mångskiftande verksamheten inom primärvården. Den nya versionen har varit föremål för remissbehandling. Flera av de synpunkter som därvid framkom har beaktats vid den slutliga utformningen.

Socialstyrelsen och SFAM har varit eniga i uppfattningen att det är angeläget att man använder klassifikationsversioner som utgår från samma grund vid diagnosregistreringen på alla nivåer i den svenska sjukvården. Detta underlättar kommunikationen och datautbytet mellan olika vårdnivåer, t ex vid utfärdande av remisser från primärvården och vid återföring av information från specialistvården i form av epikriser. Detta skäl väger särskilt tungt i Sverige, där datoriseringen av journal- och statistiksystem inom sjukvården gått långt, inte minst inom primärvården. Därför rekommenderas denna ICD-10-baserade primärvårdsversion framför andra alternativ för diagnosregistrering inom primärvården. Ett alternativ är naturligtvis den fullständiga *Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997*, på vilken primärvårdsversionen grundar sig.

Arbetet med primärvårdsversionen har huvudsakligen utförts av SFAM:s data- och klassifikationsgrupp (SFAM.dok) under ledning av Britt-Gerd Malmberg, ordförande i gruppen. Från Socialstyrelsen har professor Björn Smedby, föredragande läkare i klassifikationsfrågor, och avdelningsdirektör Dag Swenson medverkat i arbetet.

Socialstyrelsen i december 1996

Claes Örtendahl

Måns Rosén

Inledning

I denna inledning ges först en presentation av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD-10), dess bakgrund och användning. Presentation är huvudsakligen hämtad från inledningen till den fullständiga versionen av Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997, som utgivits av Socialstyrelsen 1996. Därefter tas vissa frågor upp som gäller den här aktuella primärvårdsversionens principiella uppbyggnad, utformning och användning.

Klassifikationens syfte

En sjukdomsklassifikation kan definieras som ett system för att ordna sjukdomar i klasser och grupper. Det finns många tänkbara principer eller axlar efter vilka en sådan klassifikation kan byggas upp. Man kan t ex utgå från anatomi eller topografi (den drabbade kroppsdel, det sjuka organet), sjukdomsprocessens natur (inflammation, tumör etc), sjukdomens orsak och uppkomstmekanism (bakteriell infektion, skada genom yttre orsak etc). Vilken axel man bör välja beror på vad klassifikationen främst skall användas till.

Den fullständiga Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 är den svenska versionen av den tionde revisionen av The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10) som utgavs av Världshälsoorganisationen (WHO) 1992. Den är liksom sina föregångare främst en statistisk klassifikation för översiktliga sammanställningar och analyser. Kravet på en klassifikation av detta slag är att den täcker alla tänkbara sjukliga tillstånd och hälsoproblem inom ett hanterbart och därför rimligt antal kategorier.

Det primära syftet med ICD-10 och dess svenska motsvarighet är sålunda att möjliggöra klassificering och statistisk beskrivning av sjukdomar och andra hälsoproblem som är aktuella som orsak till människors död eller kontakter med hälso- och sjukvården. Förutom traditionella diagnoser måste klassifikationen därför omfatta ett brett spektrum av symtom, onormala fynd, besvär och sociala förhållanden. Det senare gäller inte minst i primärvården.

Denna primärvårdsanpassade version av sjukdomsklassifikationen syftar till att möjliggöra en diagnosredovisning och beskrivning av den allmänmedicinska verksamheten inom primärvården. Genom begränsningen av antalet koder och anpassningen i övrigt till primärvårdens förhållanden utgör den ett mer lätthanterligt redskap än den fullständiga klassifikationen.

Kort historik

Den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD) som blivit en över hela världen accepterad standard för klassifikation av sjukdomar har en lång historia. Under 1600- och 1700-talen framlades flera olika sjukdomsklassifikationer som speglade den tidens förhärskande sjukdomsläror. Av särskilt svenskt intresse är den av Linné 1763 utgivna Genera morborum (Sjukdomsgrupperna) som ordnade 325 olika sjukdomar och symtom i klasser och ordningar. I mitten på 1800-talet lade den engelske medicinske statistikern William Farr fram ett förslag till en internationell dödsorsaksklassifikation som delade in dödsorsakerna i fem stora grupper:

- Epidemiska sjukdomar
- Generaliserade sjukdomar
- Lokaliserade, anatomiskt definierade sjukdomar
- Utvecklingsrubbnings
- Skador genom yttre våld

Den grundstrukturen levde vidare i ett nytt förslag som fransmannen Jaques Bertillon lade fram vid den internationella statistiska unionens möte 1893. Då fastställdes den första listan över dödsorsaker som syftade till att möjliggöra jämförelser av dödligheten mellan olika länder. Listan reviderades sedan vart tionde år men bibehöll i stort sin grundstruktur.

Den sjätte revisionen gjordes 1948 av den då nybildade Världshälsoorganisationen (WHO) och innebar att ICD kom att omfatta även sjukdomar som normalt inte leder till döden. Den blev därigenom lämpad även för sjukhusbruk och annan sjuklighetsstatistik. WHO har därefter ansvarat för de revisioner som även fortsättningsvis skett ungefär vart tionde år. WHO kräver av alla medlemsländer att de skall använda ICD för internationell rapportering av sjukdomar och dödsorsaker. På det sättet skapas förutsättningar för en internationellt jämförbar mortalitets- och morbiditetsstatistik.

ICD har hela tiden haft samma grundstruktur som den som William Farr föreslog för 150 år sedan. Farr arbetade med folkhälsofrågor (public health) och hans klassifikationsidé bär tydliga spår av det samhällsmedicinska arbetets behov. Statistiken skulle vara till ledning för infektionsbekämpande och omgivningshygien, för förebyggande av mödra- och barnadödlighet och för prevention av yrkessjukdomar och olycksfallsskador. Man kan säga att den tidens folkhälsoproblem har satt en bestående prägel på klassifikationen. Det behöver emellertid inte vara någon nackdel, eftersom det i WHO:s globala perspektiv fortfarande är just dessa aspekter som är de viktigaste i det världsomspännande folkhälsoarbetet.

Arbetet på ICD-10 påbörjades i WHO 1983. Den internationella revisionskonferensen avseende ICD-10 hölls 1989 i Genève. Världshälsoförsamlingen antog klassifikationen 1990 med avsikt att den skulle träda i kraft 1993. Framställningen av den engelska originalversionens olika delar tog emellertid längre tid än beräknat och inte förrän i mitten av 1990-talet kunde man börja använda nationella översättningar av den nya klassifikationen i vissa länder. Under 1996 och 1997 infördes ICD-10 i ett stort antal länder.

I Sverige ersätter den svenska versionen av ICD-10 den av Socialstyrelsen utgivna Klassifikation av sjukdomar 1987 som byggde på ICD-9. Den nya klassifikationen tas i bruk från och med år 1997.

Den nu publicerade primärvårdsversionen ersätter den av Socialstyrelsen tidigare utgivna Klassifikation av sjukdomar 1987. Primärvård, vilken använts för diagnosregistrering inom stora delar av den svenska primärvården. Sverige är det enda land som hittills valt att ge ut särskilda primärvårdsanpassade versioner av ICD.

Klassifikationens användningsområde

Klassifikationen av sjukdomar och hälsoproblem är ett nödvändigt verktyg för beskrivning av dödsorsaksmönstret och sjukdomspanoramata i en befolkning och för annan epidemiologisk forskning. I Sverige har den fått en mycket bred användning. Den används för patientstatistik i öppen och sluten vård och i de regionala och centrala register som byggs upp från denna statistik. Den är grunden för registrering av dödsorsaker hos Statistiska centralbyrån. Den används också inom sjukförsäkringen och för statistik över arbetsskador. Den utnyttjas för registrering av sjukdomar inom företagshälsovården och inom försvaret. Den används dessutom i en rad olika forskningsregister.

Genom den utbyggda datoriseringen i sjukvården har betydelsen och användningen av sjukdomsklassifikationen ökat ytterligare. En praktiskt viktig uppgift vid sidan av den statistiska är användningen som sökregister i sjukvårdens journalarkiv. Den är ett viktigt instrument i all medicinsk informationsverksamhet och genom sina standardiserade koder ett betydelsefullt internationellt kommunikationshjälpmedel.

På senare år har diagnosinformationen på sjukhus också kommit att användas som bas för olika system för verksamhetsbeskrivning och kvalitetskontroll. Så har även blivit fallet inom primärvården. Inom den slutna vården har diagnosregistreringen dessutom i viss utsträckning lagts till grund för resursfördelning genom det så kallade DRG-systemet som arbetar med diagnosrelaterade grupper som bygger på ICD.

För en fullständig beskrivning och analys av den sjukvårdande verksamheten är ICD-10 dock inte tillräcklig. Särskilda klassifikationer har utarbetats för att klassificera medicinska åtgärder såsom kirurgiska operationer. Även för primärvården behöver den nu aktuella klassifikationen kompletteras. Sålunda pågår arbetet med att utveckla en svensk åtgärdsklassifikation för primärvården. Även kontaktorsaker kan vara av betydelse att registrera i primärvården

Klassifikationens principiella uppbyggnad

Sjukdomsklassifikationen är hierarkiskt uppbyggd av sjukdomsgrupper (kapitel) och sjukdomskategorier. Kapitelindelningen styrs av flera principer. Förutom olika kapitel för varje större organsystem finns kapitel som främst bygger på etiologi eller uppkomst (infektionssjukdomar, tumörer, medfödda missbildningar och skador). En annan princip ligger bakom de särskilda kapitlen för graviditet och förlossning samt perinatale tillstånd. Dessutom finns kapitel för symptom och ofullständigt preciserade fall, yttre orsaker till sjukdom och död (som dock ej medtagits i primärvårdsversionen) samt faktorer av betydelse för människors kontakter med hälso- och sjukvården.

När man på detta sätt blandar olika klassifikationsprinciper leder det till praktiska svårigheter, eftersom det inte är självklart vart man skall föra ett visst tillstånd. ICD bygger därför på vissa överordnade klassifikationsregler som innebär att vissa kapitel har företräde framför andra. Generellt gäller att kapitlen avseende infektionssjukdomar (kapitel I), tumörer (kapitel II), missbildningar (kapitel XVII) och skador (kapitel XIX) har prioritet över de kapitel som är relaterade till organsystem. Högst prioritet har kapitlen avseende graviditet, förlossning och barnsängstid (kapitel XV) och vissa perinatale tillstånd (kapitel XVI).

För att underlätta användningen av klassifikationen och förtydliga var olika tillstånd hör hemma anges under rubrikerna till olika kodnummer ofta ett antal s.k. inklusionstermer som utgörs av synonymer till rubriktexten eller avser mer specificerade tillstånd som omfattas av den aktuella kategorin. Det är viktigt att framhålla att dessa alternativa termer inte utgör en fullständig förteckning av vad som innefattas. De skall främst ses som exempel.

Vad som ingår eller inte ingår förtydligas ibland med hjälp av termerna *Innefattar* och *Utesluter*, vilka också kan återfinnas under rubriker till kapitel. Dessa termer används främst med avseende på sådana tillstånd som inte självklart skall ingå eller uteslutas. *Utesluter* åtföljs av en hänvisning till annat kodnummer, dit den exkluderade diagnosen i stället skall föras.

Väsentliga nyheter i klassifikationen

Fler kapitel

ICD-9 och därmed 1987 års svenska klassifikation innehöll 17 kapitel och två tilläggsklassifikationer: Yttre orsaker till skador och förgiftningar (E-serien) samt Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och kontakterna med hälso- och sjukvården (V-serien). Dessa båda serier har i ICD-10 inkorporerats i huvudklassifikationen och utgör nu egna kapitel.

Sammanlagt omfattar den fullständiga klassifikationen nu 21 kapitel, eftersom man också gjort en uppdelning av det tidigare ICD-9-kapitlet för nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar i tre separata kapitel, nämligen Sjukdomar i nervsystemet (kapitel VI), Sjukdomar i ögat och närliggande organ (kapitel VII) och Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (kapitel VIII). Eftersom man också ändrat ordningsföljden mellan vissa kapitel, har flertalet kapitel fått nya nummer.

Kapitel XX som avser yttre orsaker till sjukdom och död och motsvarar den s.k. E-serien i ICD-9 har dock utelämnats i den nu aktuella primärvårdsversionen. Skälet är att det inte finns någon tradition eller beredskap att generellt registrera yttre orsaker till skador inom primärvården. (För särskilda studier i skadeförebyggande syfte finns dessutom en alternativ nordisk olycksklassifikation.)

Ny kodstruktur

Själva kodstrukturen i klassifikationen har också ändrats. De alfanumeriska koderna har nu en bokstav som första tecken. Flertalet kapitel disponerar sin egen bokstav. Undantag gäller kapitel I, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, som disponerar två bokstäver (A och B) liksom kapitel II Tumörer (C och delar av bokstaven D). Senare delen av bokstavsserien D används dock för kapitel III Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet. Ögonsjukdomarna och öronsjukdomarna delar också på en bokstav (H). Kapitel XIX som omfattar skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker disponerar två bokstäver (S och T) och kapitel XX som avser yttre orsaker till sjukdom och död disponerar fyra bokstäver (V, W, X och Y).

Av det engelska alfabetets 26 bokstäver har man utnyttjat 25. Man har lämnat bokstaven U för framtida tillägg och eventuell interimistisk användning för att lösa problem i övergången mellan

revisioner. Varje bokstav kan åtföljas av siffrorna 00-99 och dessa treställiga koder kan i sin tur delas upp med en decimal i fjärde positionen. Det alfanumeriska systemet har mer än fördubblat antalet tillgängliga koder i förhållande till ICD-9 (vars internationella version var rent numerisk). Vissa treställiga koder har lämnats vakanta för framtida utvidgningar och revisioner. Det skall sålunda bli möjligt att bygga ut systemet utan att behöva ändra på kodnummer som behåller sitt innehåll oförändrat.

I Sverige infördes alfanumeriska koder redan i Klassifikation av sjukdomar 1987, främst för att enkelt kunna skilja på koder från olika klassifikationsrevisioner. Man ersatte då den fjärde positionen (en decimal) i ICD-9 med en bokstav. Eftersom ICD-10 använder bokstav i den första positionen, blir det fortfarande lätt att skilja svenska kodbeteckningar från 1987 års klassifikation från dem i denna klassifikation.

De speciella modifieringar i koduppbyggnad och kodstruktur som gjorts i primärvårdsversionen beskrivs i ett särskilt avsnitt nedan.

Ändrat innehåll i vissa kapitel

ICD-10 rymmer många innehållsmässiga nyheter som avspeglar den medicinska utvecklingen inom olika områden. Många nya sjukdomar har tillkommit. Synen på hur vissa sjukdomar bör klassificeras har ändrats. Så har t ex ändringar skett i klassificeringen av maligna tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad, diabetes, epilepsi och njursjukdomar. Generellt sett har detaljrikedomen i klassifikationen ökat väsentligt.

Vissa mer omfattande överflyttningar mellan kapitel har gjorts. Så har t ex rubbningar i immunsystemet sammanförts med sjukdomar i blod och blodbildande organ i ett och samma kapitel. De mest omfattande innehållsmässiga förändringarna finns i kapitlen avseende psykiska sjukdomar och beteendestörningar (kapitel V), skador och förgiftningar (kapitel XIX) samt yttre orsaker till sjukdom och död (kapitel XX). Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar har försetts med beskrivningar av de olika tillstånden för att tillgodose önskemålen om en mer enhetlig diagnostik. (Dessa beskrivningar ingår dock inte i den nu publicerade primärvårdsversionen.) Skadepitet har fått en helt ny indelning som utgår från skadans lokalisering och inte från dess typ.

Varje kapitel inleds med anvisningar om vilka tillstånd som inte skall klassificeras inom kapitlet utan på annat ställe. Härigenom klargörs prioritetsordningen mellan de olika kapitlen.

Det system för dubbelklassificering av vissa tillstånd som infördes redan i ICD-9 men som bara delvis genomfördes i Klassifikation av sjukdomar 1987 har byggts ut i ICD-10. Systemet ger möjlighet att samtidigt klassificera vissa tillstånd med hänsyn till både etiologi och manifestation och kallas för dagger-asterisk-systemet efter beteckningen på de typografiska tecken som markerar de olika slagen av koder i ICD-10. Asterisk-koder avsedda för lokaliserade manifestationer av vissa sjukdomar har samlats i 83 särskilda treställiga kategorier. (I primärvårdsversionen ingår dock asterisk-koderna i grupp-koder tillsammans med andra koder.)

Språk och terminologi

Allmänt om klassifikationens språk

Genom klassifikationens breda användning inom sjukvården blir dess språk och terminologi av betydelse för det medicinska fackspråket. Det förtjänar dock understrykas att det här primärt är fråga om en statistisk klassifikation och inte en nomenklatur, dvs en förteckning över riktiga eller rekommenderade beteckningar eller termer. Klassifikationens språk är sålunda inte bindande för formuleringen av de diagnoser som anges i patientjournaler eller annan medicinsk dokumentation.

De särskilda övervägande som gjorts beträffande terminologin i primärvårdsversionen redovisas nedan.

Betydelsen av att medicinska journaler så långt möjligt utformas på svenska har understukits både i Socialstyrelsens sk språkcirkulär (SOSF 1982:2) och i patientjournallagen (1985:562). Det har därför ansetts viktigt att fortsätta den strävan till försvenskning av klassifikationens språk som inleddes med Klassifikation av sjukdomar 1987.

Strävan till försvenskning gäller i den fullständiga klassifikationen i första hand diagnoser på treställig nivå och rubrikerna för avsnitt och kapitel. På den detaljeringsgrad som är aktuell i journaldiagnoser och dödsbevis använder klassifikationen huvudsakligen ett försvenskat latin men ibland ren svenska eller rent latin. Målsättningen har varit att så nära som möjligt spegla gängse svenskt medicinskt språkbruk. Synpunkter från kontaktpersonerna i Svenska Läkaresällskapets olika sektioner har här varit till stor nytta i översättningsarbetet.

Att olika språkliga principer används på olika nivåer i klassifikationen leder ofta till språkväxlingar mellan nivåerna. Dessa är konsekvenser av en strävan att erbjuda dels en svensk terminologi, dels ett naturligt medicinskt fackspråk i samma klassifikation.

Svenska ordböjningar och försvenskad stavning används genomgående i de försvenskade termerna. Härvid följs det förslag till skrivregler för medicinska termer som publicerats av Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård (Läkartidningen 1993, nr 20, sid 1965–1967). Med denna kommitté har också vissa andra principfrågor rörande det medicinska språket diskuterats.

Ordet ”och” i sjukdoms- och skadebeteckningar skall som regel tolkas som ”och/eller”. Båda komponenterna i en sammansatt sjukdoms- eller skadebeteckning behöver sålunda inte samtidigt föreligga. Om samtidig förekomst krävs används i stället ordet ”jänte”.

Primärvårdsversionens terminologi

Inte minst erfarenheter från arbetet med datorjournalssystem i primärvården har föranlett Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) att förorda införandet av sk rekommenderade termer i den primärvårdsanpassade klassifikationen. På detta sätt ges klassifikationen en delvis ny roll i strävan efter enhetliga beteckningar på medicinska diagnoser och hälsoproblem.

Beteckningen på kategorierna (diagnosema) i primärvårdsversionen överensstämmer som regel med motsvarande beteckningar i den fullständiga klassifikationen. (För de sammanslagna kategorierna

måste dock delvis andra beteckningar väljas.) Härutöver anges för varje kategori en s k rekommenderad term på raden närmast under rubriken. Den rekommenderade termen kan genom sin korthet inte alltid avspegla allt vad som innefattas i kategorin i fråga. Detta förtydligas genom de alternativa termar som följer under den rekommenderade termen. De utgörs av synonymer till rubriktexten och den rekommenderade termen eller avser mer specificerade tillstånd som skall hänföras till kategorin i fråga.

Primärvårdsklassifikationens uppbyggnad och användning

Urvalet av diagnoser

Urvalet av kategorier (diagnoser) som medtagits i den aktuella primärvårdsversionen har styrts av erfarenheter av användningen av den tidigare primärvårdsklassifikationen. I princip har ett urval gjorts av sådana diagnoser som är relativt vanligt förekommande i allmänläkarverksamhet. Dessa diagnoser kan i den fullständiga klassifikationen motsvaras av både tre- och fyrställiga koder. Dessutom har vissa varandra närliggande diagnoser sammanförts till gemensamma kategorier för att minska det totala antalet koder. Mindre frekvent förekommande diagnoser har såsom tidigare förts samman med icke specificerade diagnoser till restgrupper.

Kodstrukturen

Primärvårdsversionens koder är liksom förlagans alfanumeriska och kan vara tre-, fyr- eller femställiga. Principen har varit att så långt som möjligt bibehålla den kod som motsvarande diagnos har i den fullständiga klassifikationen. I de fall där fullständig överensstämmelse föreligger på treställig nivå blir också koden överensstämmande. Ett par exempel skall dock anföras för att klargöra hur kodstrukturen byggts upp i dessa fall.

Essentiell hypertoni har i den fullständiga klassifikationen koden I10 och den är inte uppdelad på decimaler där. (Den får i patientstatistiken koden I10.9, eftersom man där eftersträvar att alla koder skall vara minst fyrställiga, varför utfyllnad där sker med decimalen .9.) Diagnosen essentiell hypertoni (med hypertoni som rekommenderad term) återfinns också i primärvårdsklassifikationen. Där får den dock koden I10-, eftersom man dels slopat decimalpunkten, dels använder bindestreck som utfyllnad i fjärde positionen.

Paroxysmal takykardi har i den fullständiga klassifikationen koden I47 och är där uppdelad på decimaler. I primärvårdsklassifikationen återfinns den också men utan decimaluppdelning. Den får därför koden I47-.

Akut obstruktiv laryngit (pseudokrupp) återfinns i den fullständiga klassifikationen på fyrställig nivå och har koden J05.0. Samma diagnos finns också i primärvårdsklassifikationen och får där koden J050 (eftersom man slopat decimalpunkten).

I de fall där man i primärvårdsklassifikationen har sammanfört närliggande diagnoser med varandra eller bildat restgrupper för mindre vanligt förekommande diagnoser markeras detta med bokstaven P

i femtepositionen. Detta skall alltså ses som ett varningstecken för att fullständig kodöverensstämmelse inte föreligger. I sådana fall har man i primärvårdsversionen valt det kodnummer som bäst motsvarar den sammanslagna kategorin eller restgruppen. Som regel är det koden för det mest ospecificerade tillståndet. I de fall en ospecificerad kod saknas har man valt den i sammanhanget vanligaste eller mest relevanta koden.

I primärvårdsklassifikationen sammanförs t ex alla pneumonidiagnoser i avsnittet J12 t o m J18 till en enda kod. Man har då valt J18-P som kod för den sammanslagna kategorin pneumoni, eftersom J18 i den fullständiga klassifikationen står för pneumoni orsakad av icke specificerad mikroorganism.

Influensa är i den fullständiga klassifikationen uppdelad på två diagnoskoder, influensa orsakad av identifierat influensavirus (J10) och influensa, virus ej identifierat (J11). I primärvårdsklassifikationen har dessa båda slagits samman till en enda kategori, influensa, med koden J11-P.

Man har strävat efter att minimera antalet restgrupper som består av många disparata diagnoser. Denna typ av restgrupper omfattar främst diagnoser som är ovanliga i primärvården eller sjukdomstillstånd för vilka högre detaljeringsgrad i diagnostiken inte ansetts praktiskt möjlig.

I några få fall har en utvidgning skett av den fullständiga klassifikationens koder, om dessa på ett otillfredsställande sätt uttrycker de i primärvården mest relevanta diagnoserna. I symtomkapitlet har t ex spädbarnkolik fått en egen kod (R108P) som brutits ut från koden R10.4 i den fullständiga klassifikationen, medan resterande del av denna kod fått stå för andra och icke specificerade smärtor i buken (som fått koden R104P). Likaså har symtomen illamående och kräkningar fått var sin kod (R110P respektive R111P).

Primärvårdsklassifikationen blandar sålunda diagnoser som specificerats på tre- och fyrställig nivå. Det innebär att det inte blir meningsfullt att göra sammanställningar på den treställiga nivån. Översiktliga statistiska sammanställning bör därför göras på kapitelnivå eller med hjälp av kodgrupper som konstruerats särskilt för primärvårdsstatistikens behov.

Allmänt om klassifikationens användning

Den nu publicerade primärvårdsversionen består endast av en systematisk del och saknar ett eget alfabetiskt register. Sådana kan komma att erbjudas både i bokform och elektronisk form. I datoriserade versioner av klassifikationen kan dessutom sökning efter termer ske på ett enkelt sätt. Det är även möjligt att utveckla datoriserade hjälpmedel för korrekt kodning av diagnoser.

Självfallet kan också det alfabetiska registret till den fullständiga klassifikationen användas som hjälpmedel för att finna korrekt kod i primärvårdsklassifikationen. Detta kräver dock att man utnyttjar den finstilta förteckningen till höger på varje sida. I denna spalt anges samtliga koder i den fullständiga klassifikationen som innefattas i motsvarande primärvårdskoder.

Användningen av ATC-koder för läkemedelsbiverkningar

Vid registrering av förgiftningar och ogynnsam effekt av läkemedel är det många gånger angeläget med en mer detaljerad beskrivning av det aktuella läkemedlet än vad ICD:s koder medger. Därtill

kommer att utvecklingen av nya läkemedel sker så snabbt att klassifikationens förteckning över läkemedel inom kort tid kan bli inaktuell. I den svenska fullständiga klassifikationen ges därför möjlighet att använda mer preciserade läkemedelskoder än de som anges i ICD.

För detta används de s k ATC-koder som återfinns i senaste upplagan av "FASS: Läkemedel i Sverige". ATC står för Anatomical Therapeutic Chemical Classification System och är ett läkemedelskodningssystem som utvecklats och används i de nordiska länderna. ATC-systemet används också i WHO:s internationella rapportering av biverkningar.

ATC-koderna är alfanumeriska och sjuställiga. De karakteriseras av att i fjärde positionen alltid ha en bokstav, vilket gör det möjligt att skilja dem från ICD-10-koder som har en liknande struktur. (För att undvika förväxling av koder måste därför såväl ICD-10-koder som ATC-koder alltid registreras med minst fyra tecken.)

För registrering i primärvården av förgiftningar med läkemedel används den sammanfattande koden för läkemedelsförgiftning T50-P. I dessa relativt ovanliga fall torde någon ytterligare precisering av läkemedlet i fråga knappast vara nödvändig.

När det däremot gäller läkemedelsbiverkningar finns ett intresse av större precision i kodningen. Ogyynnsamma effekter av läkemedel som administrerats på rätt sätt i terapeutiskt eller profylaktiskt syfte utgörs av överkänslighetsreaktioner eller andra biverkningar. I dessa fall skall den ogyynnsamma effekten anges som primär diagnos, medan det orsakande läkemedlet kan specificeras genom tilläggskod. Exempel på ogyynnsam effekt är hemolytisk anemi (D59-), läkemedelsexantem (L270P) och urtikaria (L50-). En icke närmare specificerad läkemedelsreaktion får koden T88-P. I samtliga dessa fall kan det orsakande läkemedlet anges med tilläggskod i form av en ATC-kod.

Användningen av kapitel XXI

Kapitel XXI avser faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården. Det motsvaras av den tidigare tilläggsklassifikationen som kallades V-serien. Antalet koder har emellertid utökats betydligt.

I detta kapitel finns kategorier som lämpar sig för att registrera orsaker till kontakter med sjukvården i speciella syften såsom för hälsokontroll eller profylaktiska åtgärder utan att någon diagnos registreras eller av administrativa skäl, t ex utfärdande av intyg. Efterundersökning av till synes friska personer efter tidigare behandling för maligna eller andra sjukdomar kan också registreras här liksom friska smittbärare. Denna typ av kontakt är oftast aktuell som enda orsak till ett primärvårdsbesök.

Koder finns också för att registrera sådant som har väsentlig betydelse för patientens hälsotillstånd eller vård utan att detta utgör aktuell sjukdom eller skada. Här kan sålunda vissa potentiella hälsorisker noteras såsom socioekonomiska och psykosociala riskfaktorer, yrkesmedicinska exponeringar och förhållanden i familjeanamnesen eller den personliga anamnesen av betydelse för framtida kontakter med hälso- och sjukvården. I dessa fall är det oftast fråga om förhållanden som det finns anledning att registrera i tillägg till andra tillstånd. Självklart är det endast förhållanden med särskild betydelse i det enskilda fallet och vid det aktuella vårdtillfället eller öppenvårdsbesöket som

bör registreras. Avsikten är inte att med hjälp av dessa koder ge en beskrivning av en persons allmänna livssituation.

Vilka diagnoser skall registreras?

För registrering i ett diagnosregister finns det i princip ingen gräns för hur många diagnoser som kan tas med för varje vårdad person. Inte minst praktiska synpunkter talar dock för en begränsning av antalet.

Endast sådana diagnoser som haft relevans för vården bör registreras. Om en diagnos har föranlett utredning eller någon form av behandling bör den registreras, eljest inte. (Denna regel är dock knappast tillämplig inom långtidssjukvård där patienter under mycket långa vårdtider hinner bli föremål för många utredningar och behandlingar. Här blir det i många fall aktuellt att göra ett urval av de viktigaste diagnoserna.) Oväsentliga bifynd, tidigare behandlade och till synes utläkta sjukdomar bör ej tas med, såvida de inte haft betydelse för utredningen eller behandlingen.

De symtomdiagnoser som finns samlade i kapitel XVIII - men som i viss utsträckning också återfinns i organsystemkapitlen - bör som regel inte användas för att ytterligare precisera eller komplettera redan säkra diagnoser. Symtomdiagnoserna är i första hand avsedda för sådana fall där någon definitiv diagnos inte kan ställas.

För diagnosregistrering i primärvården gäller i princip samma regler tillämpade på det aktuella besöket. Endast tillstånd eller problem som varit aktuella vid besöket i fråga bör registreras när det gäller besöksbaserad registrering. I primärvårdsjournalen kan dock diagnoser från en längre period eller vårdepisod ackumuleras.

Val av huvuddiagnos

Även om det sålunda är möjligt och lämpligt att registrera flera diagnoser vid ett och samma vårdtillfälle, är det för statistiska sammanställningar och vissa andra syften angeläget att ange ett av tillstånden som huvuddiagnos. I de av WHO utarbetade anvisningarna till ICD-10 finns utförliga regler för hur detta bör ske.

För patientstatistik vid sjukhus gäller att som huvuddiagnos definierar man det tillstånd för vilket patienten huvudsakligen utretts eller behandlats under sjukhusvistelsen. Härvid använder man den diagnosformulering som man kommit fram till vid vårdtillfällets slut (och alltså inte den ofta preliminärt formulerade intagningsdiagnosen). Om någon sjukdomsdiagnos inte ställts, gäller att det viktigaste symptomet eller problemet under vårdtillfället väljs som huvuddiagnos. Härutöver bör i patientjournalen anges de andra tillstånd eller problem som blivit föremål för utredning eller behandling under vårdtillfället som bidiagnoser. Det tillstånd som tagit mest sjukvårdsresurser i anspråk bör väljas som huvuddiagnos, om mer än ett tillstånd kan komma i fråga som huvuddiagnos.

Patientjournalagen föreskriver att läkaren vid konsultationen skall journalföra vad patienten söker för samt ange den sannolika diagnosen som konsultationen lett fram till. Eftersom det inte är ovanligt att patienten söker för flera olika besvär vid samma besökstillfälle, kan det i primärvården ibland vara svårt att avgöra vad som bör anges som huvuddiagnos.

För att underlätta statistiska bearbetningar och sammanställningar bör man dock vid besöksbaserad diagnosregistrering i primärvården sträva efter att ange en huvuddiagnos. Huvuddiagnosen anges först och väljs efter i princip samma regler som i den slutna vården. Som huvuddiagnos anges sålunda det tillstånd eller det problem som bedöms ha varit den huvudsakliga anledningen till att patientens besök kommit till stånd. Om flera diagnoser i detta avseende är likvärdiga, bör det tillstånd väljas som tagit mest tid eller mest resurser i anspråk.

Kapitel I

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

Innefattar:Sjukdomar som i allmänhet uppfattas som smittsamma eller överförbara

Utesluter:

Bärare eller misstänkt bärare av agens för infektionssjukdom (Z22-P)

Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar specifika för perinatalperioden (med undantag för tetanus neonatorum, medfödd syfilis, perinatal gonokockinfektion och perinatal sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]) (P38- – P399P)

Influensa och andra akuta luftvägsinfektioner (J01- – J22-P)

Vissa lokaliserade infektioner – se kapitel för respektive organsystem

A00-	Kolera Kolera	A00
A02-P	Salmonellainfektioner Salmonellainfektion Salmonellaenterit Salmonellos	A01, A02
A03-	Shigellos Shigellainfektion Bakteriell dysenteri Rödsot	A03
A045	Enterit orsakad av Campylobacter Campylobacterenterit	A04.5
A046	Enterit orsakad av Yersinia enterocolitica Yersiniaenterit	A04.6
A047	Enterokolit orsakad av Clostridium difficile Clostridium difficileenterokolit	A04.7
A051	Botulism Botulism	A05.1
A06-	Amöbainfektion Amöbainfektion	A06

	Amoebiasis	
A071	Giardiasis Giardiainfektion Giardiasis	A07.1
A09-P	Diarré och mag-tarmsjukdom där infektiös orsak förmodas Infektiös diarré Enterokolit Gastroenterit Matförgiftning Tarminfektion	A04.0, A04.1, A04.2, A04.3, A04.4, A04.8, A04.9, A05.0, A05.2, A05.3, A05.4, A05.8, A05.9, A07.0, A07.2, A07.3, A07.8, A07.9, A08, A09
A16-P	Tuberkulos Tuberkulos TB TBC	A15, A16, A17, A18, A19
A21-	Tularemi Tularemi Harpest	A21
A28-P	Djurburen bakteriesjukdom Djurburen bakteriesjukdom Erysipeloid	A20, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28
A30-	Lepra Lepra Spetälska	A30
A31-	Sjukdomar orsakade av andra mykobakterier Atypisk mykobakteriell infektion Infektion med atypiska mykobakterier	A31
A32-	Listerios Listeriainfektion Listerios	A32

A35-P	Stelkramp Tetanus Stelkramp	A33, A34, A35
A36-	Difteri Difteri	A36
A37-	Kikhosta Pertussis Kikhosta	A37
A38-	Scharlakansfeber Scarlatina Scharlakansfeber <i>Utesluter:</i> Streptokockfaryngit (J02-)	A38
A39-	Meningokockinfektion Meningokockinfektion	A39
A41-P	Septikemi Sepsis Blodförgiftning Septikemi Septisk chock	A40, A41
A46-	Rosfeber Erysipelas Rosfeber	A46
A481P	Legionärsjuka Legionellainfektion Legionärsjuka	A48.1, A48.2
A483	Toxic shock syndrome [TSS] Toxiskt chocksyndrom TSS Toxic shock syndrome	A48.3

A49-P	Bakteriesjukdom UNS Bakteriesjukdom ospecificerad Bakteremi Bakterieinfektion olokaliserad	A42, A43, A44, A48.0, A48.4, A48.8, A49
A53-P	Syfilis Syfilis Lues	A50, A51, A52, A53
A54-	Gonokockinfektion Gonokockinfektion Gonorré	A54
A56-P	Annan sexuellt överförd klamydiasjukdom Klamydiainfektion	A55, A56, A71, A74
A59-	Trikomonasinfektion Trikomonasinfektion Trikomonaskolpit	A59
A60-	Anogenital infektion med herpes simplex-virus Genital herpes	A60
A630	Condyloma acuminatum Kondylom Condyloma acuminatum	A63.0
A64-P	Annan sexuellt överförd sjukdom Sexuellt överförd sjukdom STD	A57, A58, A63.8, A64
A691	Andra Vincent-infektioner Vincents angina	A69.1
A692	Infektion orsakad av Borrelia burgdorferi Borreliainfektion	A69.2

	Borreliosis Erythema chronicum migrans	
A699P	Spiroketinfektion UNS Spiroketinfektion	A65, A66, A67, A68, A69.0, A69.8, A69.9
A70-	Infektion orsakad av Chlamydia psittaci Papegojsjuka Ornitos Psittakos	A70
A79-P	Rickettsiasjukdom UNS Rickettsiainfektion	A75, A77, A78, A79
A80-	Akut polio Polio Barnförlamning Poliomyelit <i>Utesluter:</i> Sena effekter av polio (B91-)	A80
A89-P	Virusinfektion i centrala nervsystemet UNS Virusmeningit Fästingburen virusencefalit Rabies TBE (Tick-borne encephalitis) Virusencefalit Virusinfektion i CNS Virusmeningoencefalit	A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89
A92-	Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda av myggor Ockelbosjuka	A92
A985	Hemorragisk feber med njurpåverkan Nephropathia epidemica Sorkfeber	A98.5
A99-P	Hemorragisk febersjukdom orsakad av virus UNS	A90, A91, A93, A94, A95, A96, A98.0, A98.1, A98.2,

	Artropodburen febersjukdom Hemorragisk feber	A98.3, A98.4, A98.8, A99
B002	Gingivostomatit och faryngotonsillit orsakade av herpes simplex-virus Herpesstomatit Herpes simplex-faryngit Munsår <i>Utesluter:</i> Stomatit (K122P)	B00.2
B009P	Herpes simplexinfektion UNS Herpes simplex-infektion Herpesinfektion	B00.0, B00.1, B00.3, B00.4, B00.5, B00.7, B00.8, B00.9
B01-	Vattkoppor UNS Varicellae Vattenkoppor Vattkoppor	B01
B02-	Bältros UNS Herpes zoster Bältros Zoster	B02
B05-	Mässling UNS Morbilli Mässling	B05
B06-	Röda hund UNS Rubella Röda hund	B06
B07-	Virusvårtor Verruca vulgaris Vårta	B07
B081	Mollusker Molluscum contagiosum	B08.1

	Mollusker	
B082	Tredagarsfeber Exanthema subitum Tredagarsfeber	B08.2
B083	Erythema infectiosum Erythema infectiosum Femte sjukan	B08.3
B084	Hand, foot and mouth disease Höstblåsor Hand, foot and mouth disease	B08.4
B09-P	Virusinfektion med hud- och slemhinneutslag UNS Virusexantem Virusenantem	B08.0, B08.5, B08.8, B09
B19-P	Virushepatit UNS Virushepatit Hepatit A Hepatit B Hepatit C Hepatit D	B15, B16, B17, B18, B19
B24-P	Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] UNS HIV-infektion AIDS ARC Sjukdom orsakad av HIV	B20, B21, B22, B23, B24
B25-	Cytomegalvirussjukdom CMV-infektion Cytomegalvirusinfektion	B25
B26-	Påssjuka UNS Parotit Påssjuka	B26

B27-	Körtelfeber Mononukleos Infektiös mononukleos Körtelfeber	B27
B330	Epidemisk myalgi Bornholmssjuka Epidemisk myalgi Pleurodyni	B33.0
B34-P	Virusinfektion UNS Virusinfektion Viros	B03, B04, B30, B33.1, B33.2, B33.3, B33.8, B34
B351	Nagelsvamp Nagelsvamp Nagelmykos Onykomykos	B35.1
B353	Dermatofytos på fot Fotsvamp Fotmykos Tinea pedis	B35.3
B359P	Annan dermatofytos Dermatofytos Hudsvamp Ringorm Tinea	B35.0, B35.2, B35.4, B35.5, B35.6, B35.8, B35.9
B360	Pityriasis versicolor Pityriasis versicolor	B36.0
B373P	Candidainfektion i urogenitalorgan Urogenital candidainfektion Candidavaginit	B37.3, B37.4
B379P	Candidainfektion UNS	B37.0, B37.1, B37.2, B37.5, B37.6, B37.7,

	Candidainfektion Torsk <i>Utesluter:</i> Candidavaginit (B373P)	B37.8, B37.9
B49-P	Mykos, ospecificerad Mykos, ospecificerad Svampinfektion, ospecificerad	B36.1, B36.2, B36.3, B36.8, B36.9, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49
B54-P	Malaria, ospecificerad Malaria	B50, B51, B52, B53, B54
B58-	Toxoplasmos Toxoplasmos Toxoplasmainfektion	B58
B64-P	Protozosjukdom, ospecificerad Protozosjukdom	B55, B56, B57, B59, B60, B64
B653	Cercariadermatit Simmarklåda Cercariadermatit	B65.3
B71-P	Bandmaskinfektion UNS Bandmask Binnikemask	B68, B69, B70, B71
B77-	Spolmaskinfektion UNS Spolmask Ascaridiasis Askaridos	B77
B80-	Springmaskinfektion Springmask Enterobiasis Oxyuriasis Trådmaskinfektion	B80

B83-P	Masksjukdom, ospecificerad Masksjukdom Mask	B65.0, B65.1, B65.2, B65.8, B65.9, B66, B67, B72, B73, B74, B75, B76, B78, B79, B81, B82, B83
B85-	Lusangrepp Pedikulos Löss	B85
B86-	Skabb Scabies Skabb	B86
B88-P	Infestation, ospecificerad Infestation <i>Utesluter:</i> Parasitofobi (F40-)	B87, B88, B89
B91-	Sena effekter av polio Sen effekt av polio	B91
B94-P	Sena effekter av annan infektionssjukdom och parasitsjukdom Sen effekt av infektionssjukdom Sen effekt av tuberkulos	B90, B92, B94
B99-	Infektionssjukdom, ospecificerad Infektionssjukdom	B99

KAPITEL II

TUMÖRER

Innefattar:

- C00- – C96-PMaligna tumörer
- D06- – D09-PCancer in situ
- D10- – D36- Benigna tumörer
- D37- – D48- Tumörer av oklar eller okänd natur

- | | |
|--|---|
| <p>C00- Malign tumör i läpp
Läppcancer
Malign läpptumör
<i>Utesluter:</i>
Malignt melanom(C43-)
Hudcancer (C44-)</p> | <p>C00</p> |
| <p>C08-P Malign tumör i spottkörtlar
Spottkörtelcancer
<i>Innefattar:</i>
Parotis
<i>Utesluter:</i>
Munhålecancer (C14-P)</p> | <p>C07, C08</p> |
| <p>C14-P Malign tumör i munhåla och svalg
Munhålecancer
Malign tumör i munnen
Muncancer
<i>Innefattar:</i>
Malign tumör i tunga, tonsill, rinofarynx, hypofarynx
<i>Utesluter:</i>
Läppcancer (C00-)
Spottkörtelcancer (C08-P)</p> | <p>C01, C02, C03, C04, C05,
C06, C09, C10, C11, C12,
C13, C14</p> |
| <p>C15- Malign tumör i matstrupen
Matstrupscancer
Esofaguscancer</p> | <p>C15</p> |
| <p>C16- Malign tumör i magsäcken
Magsäckscancer</p> | <p>C16</p> |

	Ventrikelcancer	
C17-	Malign tumör i tunntarmen Tunntarmscancer	C17
C18-P	Malign tumör i tjocktarmen Tjocktarmscancer Grovtarmscancer Koloncancer <i>Utesluter:</i> Ändtarmscancer (C20-P)	C18, C19
C20-P	Malign tumör i ändtarmen Ändtarmscancer Rektalcancer Stolgångscancer <i>Innefattar:</i> Anus och analkanalen <i>Utesluter:</i> Hudcancer (C44-) Malignt melanom (C43-)	C20, C21
C22-	Malign tumör i levern Levercancer Hepatom Levercellscancer Primär levercancer <i>Innefattar:</i> Intrahepatiska gallgångar <i>Utesluter:</i> Metastas i levern (C79-P)	C22
C23-P	Malign tumör i gallblåsan Gallblåsecancer <i>Innefattar:</i> Extrahepatiska gallgångar <i>Utesluter</i> Levercancer (C22-)	C23, C24
C25-	Malign tumör i pankreas Pankreascancer Cancer i bukspottkörteln	C25

Malign tumör i bukspottkörteln

- C26-** Malign tumör med annan lokalisation i matsmältningsorganen eller UNS C26
Cancer i matsmältningsorganen
Malign tumör i matsmältningsorganen
Innefattar:
Malign tumör i mjälten
Utesluter:
Gallblåsecancer (C23-P)
Levercancer (C22-)
Magsäckscancer (C16-)
Matstrupscancer (C15-)
Pankreascancer (C25-)
Tjocktarmscancer (C18-P)
Tunntarmscancer (C17-)
Ändtarmscancer (C20-P)
- C32-** Malign tumör i struphuvudet C32
Larynxcancer
Malign tumör i struphuvudet
Strupcancer
Stämbandscancer
- C34-P** Malign tumör i luftvägar och lungor C33, C34
Lungcancer
Bronkialcancer
Cancer i nedre luftvägarna
Malign tumör i lunga
Innefattar
Luftstrupe och luftrör
Utesluter:
Larynxcancer (C32-)
- C39-P** Malign tumör med annan lokalisation i andningsorganen och brösthålans organ C30, C31, C37, C38, C39
Cancer i brösthåleorgan
Cancer i andningsvägarna
Malign tumör i andningsvägarna
Malign tumör i brösthålans organ
Innefattar
Näshåla, mellanöra, näsans bihålor, tymus, hjärta, mediastinum, pleura
Utesluter:
Larynxcancer (C32-)

Lungcancer (C34-P)

- C41-P** Malign tumör i ben och ledbrosk C40, C41
Skelettcancer
Bencancer
Malign skelettumör
Utesluter:
Benmärg (C95-P)
Brosket i näsan (C34-P)
Brosket i örat (C49-P)
Synovia (C49-P)
- C43-** Malignt melanom i huden C43
Malignt melanom
Utesluter:
Malignt melanom på könsorganen (C51-, C60-)
- C44-** Annan malign tumör i huden C44
Hudcancer
Basalcellscancer
Basaliom
Malign hudtumör
Innefattar:
Basalcellscancer på läppen
Utesluter:
Kaposis sarkom (C49-P)
Läppcancer (C00-)
Malign tumör på könsorganen (C51-, C60-)
Malignt melanom (C43-)
- C49-P** Malign tumör i mesotelial vävnad och mjukvävnad C45, C46, C47, C48, C49
Bindvävscancer
Kaposis sarkom
Malign mjukdelstumör
Mesoteliom
Innefattar:
Perifera nerver, blodkärl, brosk, bursor, fett, fascior, ligament, lymfkärl, pleura, muskler, senor, synovia, peritoneum
Utesluter:
Bindväv i bröstkörtel (C50-)
Hjärtat och mediastinum (C39-P)
Pleura förutom mesoteliom (C39-P)

C50-	Malign tumör i bröstkörtel Bröstcancer Mammarcancer <i>Utesluter:</i> Hudcancer (C44-) Malignt melanom (C43-)	C50
C51-	Malign tumör i vulva Vulvacancer <i>Innefattar:</i> Huden på de kvinnliga könsorganen	C51
C53-	Malign tumör i livmoderhalsen Livmoderhalscancer Cervixcancer	C53
C55-P	Malign tumör i livmodern Livmodercancer Endometriecancer Korpuscancer Uteruscancer <i>Utesluter:</i> Livmoderhalscancer (C53-) Äggstockscancer (C56-)	C54, C55
C56-	Malign tumör i äggstock Äggstockscancer Ovarialcancer Ovariecancer	C56
C57-P	Malign tumör i andra och icke specificerade kvinnliga könsorgan Cancer i kvinnliga könsorgan <i>Innefattar:</i> Vagina, äggledare, ligament, parametrium, moderkaka <i>Utesluter:</i> Malign tumör i livmoderhals (C53-) Malign tumör i vulva (C51-)	C52, C57, C58
C60-	Malign tumör i penis Peniscancer <i>Innefattar:</i>	C60

	Huden på penis	
C61-	Malign tumör i prostata Prostatacancer Cancer i blåshalskörteln	C61
C62-	Malign tumör i testikel Testikelcancer Testiscancer	C62
C63-	Malign tumör i andra och icke specificerade manliga könsorgan Cancer i manliga könsorgan <i>Utesluter:</i> Malign tumör i penis (C60-) Malign tumör i prostata (C61-) Malign tumör i testikel (C62-)	C63
C64-P	Malign tumör i njure Njurcancer Hypernefrom <i>Innefattar:</i> Njurbäcken och uretär	C64, C65, C66
C67-P	Malign tumör i urinblåsa Urinblåsecancer Malign tumör i urinorgan Uroepitelial cancer <i>Innefattar:</i> Uretra	C67, C68
C69-	Malign tumör i öga och närliggande vävnader Cancer i ögat Malign tumör i ögat Retinoblastom <i>Utesluter:</i> Bindvävscancer (C49-P) Malign hudtumör på ögonlock (C44-) Malignt melanom i ögonlock (C43-) Synnerv (C71-P)	C69

- C71-P** Malign tumör i hjärnan och ryggmärgen C70, C71, C72
Cancer i centrala nervsystemet
Hjärntumör
Malign tumör i centrala nervsystemet
Innefattar:
Hjärna, ryggmärg, centrala nervsystemets hinnor, kranialnerver
Utesluter:
Perifera nerver (C49-P)
- C73-** Malign tumör i tyreoidea C73
Tyreoideacancer
Sköldkörtelcancer
- C75-P** Malign tumör i andra endokrina körtlar C74, C75
Cancer i endokrina körtlar
Endokrin cancer
Innefattar:
Binjure, paratyroidea, hypofysen
Utesluter:
Malign tumör i tymus (C39-P)
Pankreascancer (C25-)
Testikelcancer (C62-)
Tyreoideacancer (C73-)
Äggstockscancer (C56-)
- C79-P** Sekundär malign tumör C77, C78, C79
Metastas
Metastas från okänd primärtumör
Sekundär malign tumör
- C80-P** Malign tumör UNS C76, C80
Cancer ospecificerad
Malign kakexi
Malign tumör
Innefattar:
Malign tumör med ofullständigt angiven eller icke specificeradlokalisering
- C85-P** Malignt lymfom C81, C82, C83, C84, C85
Malignt lymfom
Hodgkins sjukdom
Mycosis fungoides
Non-Hodgkin-lymfom

C88-	<p>Maligna immunoproliferativa sjukdomar</p> <p>Immunoproliferativ sjukdom</p> <p>Waldenströms makroglobulinemi</p>	C88
C90-	<p>Plasmacellstumörer</p> <p>Myelom</p> <p>Malign plasmacellstumör</p> <p>Myelomatos</p> <p>Plasmacellsleukemi</p>	C90
C91-	<p>Lymfatisk leukemi</p> <p>Lymfatisk leukemi</p> <p>Akut lymfatisk leukemi</p> <p>Kronisk lymfatisk leukemi</p>	C91
C92-	<p>Myeloisk leukemi</p> <p>Myeloisk leukemi</p> <p>Akut myeloisk leukemi</p> <p>Kronisk myeloisk leukemi</p>	C92
C96-P	<p>Annan och icke specificerad malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad</p> <p>Malign blodsjukdom</p> <p>Andra leukemier med icke specificerad celltyp</p> <p>Leukemi, ospecificerad</p> <p>Monocytleukemi</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Hodgkins sjukdom, non-Hodgkin-lymfom, övriga maligna lymfom (C85-P)</p> <p>Immunproliferativ sjukdom (C90-)</p> <p>Lymfatisk leukemi (C91-)</p> <p>Multipelt myelom och maligna plasmacellstumörer (C90-)</p> <p>Myeloisk leukemi (C92-)</p>	C93, C94, C95, C96
D06-	<p>Cancer in situ i livmoderhalsen</p> <p>Cervixcancer in situ</p> <p>Cancer in situ i livmoderhalsen</p> <p><i>Innefattar:</i></p> <p>CIN III</p>	D06
D09-P	<p>Cancer in situ med annan lokalisation</p> <p>Cancer in situ</p>	D00, D01, D02, D03, D04, D05, D07, D09

- Utesluter:*
Livmoderhalsen (D06-)
- D10-** Benign tumör i munhåla och svalg D10
Benign tumör i munnen
Utesluter:
Benign hudtumör i läpphud (D23-)
Nevus i läpphud (D22-)
- D11-** Benign tumör i de stora spottkörtlarna D11
Benign spottkörteltumör
Innefattar:
Parotis
- D12-** Benign tumör i tjocktarm, ändtarm, anus och analkanal D12
Benign tumör i tjocktarm
Benign tumör i anus
Benign tumör i ändtarm
Hereditär polypos i kolon
Utesluter:
Analthuden (D22-, D23-)
- D13-** Benign tumör i andra delar av matsmältningsorganen D13
Benign tumör i matsmältningsorganen
Innefattar:
Esofagus, magsäck, duodenum och övrig tunntarm, lever, pankreas, mjälte
Utesluter:
Munhåla och svalg (D10-)
Stora spottkörtlar (D11-)
Tjocktarm, ändtarm, anus och analkanal (D12-)
- D14-** Benign tumör i mellanöra och andningsorgan D14
Benign tumör i andningsorgan
Innefattar:
Mellanöra, näshåla, bihålor, luftstrupe, luftrör och lungor
Utesluter:
Polyp i näsan (J33-)
- D15-** Benign tumör i andra och icke specificerade intratorakala organ D15
Benign tumör i brösthåleorgan

	<i>Utesluter:</i> Andningsorganen (D14-) Mesotelial vävnad (D21-P)	
D16-	Benign tumör i ben och ledbrosk Benign tumör i skelettet	D16
D17-	Lipom Lipom Fettsvulst	D17
D180	Hemangiom Haemangiom Blodkärllssvulst <i>Utesluter:</i> Blått nevus (D22-)	D18.0
D181	Lymfangiom Lymfangiom Lymfkärllssvulst	D18.1
D21-P	Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad UNS Benign bindvävstumör Benign mjukvävnadstumör Benign tumör i bindvävnad	D19, D20, D21
D22-	Melanocytnevus Nevus Blått nevus Hårigt nevus Melanocytnevus Pigmentnevus	D22
D23-	Annan benign tumör i huden Benign hudtumör Benign svettkörteltumör Benign talgkörteltumör <i>Utesluter:</i> Lipom (D17-) Melanocytnevus (D22-)	D23

	Hemangiom (D180)	
D24-	Benign tumör i bröstkörtel Benign bröstkörteltumör <i>Utesluter:</i> Huden över bröstkörteln (D22-, D23-)	D24
D25-	Uterusmyom Uterusmyom Fibromyom i uterus Muskelsvulst i livmodern Myom	D25
D27-	Benign tumör i ovarium Benign äggstockstumör Benign ovarialtumör	D27
D28-P	Benign tumör i andra kvinnliga könsorgan Benign tumör i kvinnliga könsorgan <i>Utesluter:</i> Uterusmyom (D25-) Benign äggstockstumör (D27-)	D26, D28
D29-	Benign tumör i manliga könsorgan Benign tumör i manliga könsorgan <i>Innefattar:</i> Huden på manliga könsorgan <i>Utesluter:</i> Prostatahyperplasi (N40-)	D29
D30-	Benign tumör i urinorgan Benign tumör i urinorgan	D30
D31-	Benign tumör i ögat och närliggande vävnader Benign tumör i ögat <i>Utesluter:</i> Ögonlockshuden (D22-, D23-) Synnerv (D33-P) Bindväv och brosk i ögonlock (D21-P)	D31

- D33-P** Benign tumör i centrala nervsystemet D32, D33
Benign tumör i centrala nervsystemet
Meningeom
Innefattar:
Centrala nervsystemets hinnor
- D34-** Benign tumör i tyreoida D34
Benign sköldkörteltumör
Benign tyreoidatumör
- D35-** Benign tumör i annan endokrin körtel D35
Benign tumör i endokrin körtel
Utesluter:
Endokrina delar av pankreas (D13-)
Ovarium (D27-)
Testis (D29-)
Tymus (D15-)
- D36-** Benign tumör UNS D36
Benign tumör, ospecificerad
Tumör
Innefattar:
Lymfkörtlar, perifera nerver
- D37-** Tumör av osäker eller okänd natur i D37
matsmältningsorganen
Tumör i matsmältningskanalen
- D38-** Tumör av osäker eller okänd natur i mellanöra, D38
andningsorganen och bröstorgans organ
Tumör i andningsorganen
Innefattar:
Näsans bihålor
Tymus
- D39-** Tumör av osäker eller okänd natur i kvinnliga könsorgan D39
Tumör i kvinnliga könsorgan
- D40-** Tumör av osäker eller okänd natur i manliga könsorgan D40
Tumör i manliga könsorgan

- D41-** Tumör av osäker eller okänd natur i urinorganen D41
Tumör i urinorganen
- D43-P** Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan och centrala D42, D43
nervsystemet
Tumör i centrala nervsystemet
- D44-** Tumör av osäker eller okänd natur i endokrina körtlar D44
Tumör i endokrina körtlar
Utesluter:
Tumör i kvinnliga könsorgan (D39)
Tumör i manliga könsorgan (D40)
- D45-** Polycythaemia vera D45
Polycythaemia vera
- D47-P** Tumör av osäker eller okänd natur i lymfatisk, D46, D47
blodbildande och besläktad vävnad UNS
Myelodysplasi
Benign monoklonal gammopati
Essentiell trombocytopeni
Lymfoproliferativ sjukdom
Myelodysplastiskt syndrom
Myeloproliferativ sjukdom
- D48-** Tumör UNS D48
Oklar tumör
Svulst

KAPITEL III

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

Utesluter:

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningsrubbningar (E01-P – E88-P)
Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00- – O99-P)
Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q03- – Q99-P)
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] (B24-P)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S02- – T98-P)
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R000 – R99-P)
Systemiska bindvävssjukdomar (M350 – M359P)
Tumörer (C00- – D48-)
Vissa perinatale tillstånd (P01-P – P96-P)

- | | | |
|--------------|---|--------------------|
| D50- | Järnbristanemi
Järnbristanemi
Blödningsanemi
<i>Utesluter:</i>
Akut posthemorragisk anemi (D64-P) | D50 |
| D51- | Anemi på grund av vitamin B ₁₂ -brist
Perniciös anemi
<i>Innefattar:</i>
B ₁₂ -bristanemi på grund av defekt bildning av intrinsic factor eller defekt upptag
<i>Utesluter:</i>
Andra nutritionsanemier (D64-P)
Folatbristanemi (D52-) | D51 |
| D52- | Folatbristanemi
Folatbristanemi
Nutritionell megaloblastanemi | D52 |
| D58-P | Hereditär hemolytisk anemi
Hereditär hemolytisk anemi
Hemoglobinopati
Sicklecellsjukdom | D55, D56, D57, D58 |

	Talassemi Ärftlig hemolytisk anemi <i>Utesluter:</i> Förvärvad hemolytisk anemi (D59-)	
D59-	Förvärvad hemolytisk anemi Förvärvad hemolytisk anemi Idiopatisk hemolytisk anemi Läkemedelsutlöst hemolytisk anemi	D59
D64-P	Annan anemi Anemi Anemi efter akut större blödning Anemi vid kronisk sjukdom Anemi vid tumörsjukdom Aplastisk anemi Blodbrist Nutritionsanemi <i>Utesluter:</i> Järnbristanemi (D50-)	D53, D60, D61, D62, D63*, D64
D68-P	Koagulationsrubbnig Koagulationsrubbnig Blödarsjuka Förvärvad K-vitaminbrist Hemofili	D65, D66, D67, D68
D69-	Purpura och andra blödningstillstånd Purpura Blödningsbenägenhet Henoch-Schönleins purpura Kapillärskörhet Senil purpura	D69
D750	Familjär erythrocytos Benign polycytemi Familjär erythrocytos Familjär polycytemi	D75.0
D751	Sekundär polycytemi Sekundär polycytemi <i>Utesluter:</i>	D75.1

Polycythaemia vera (D45-)

D759P	Annan sjukdom i blod och blodbildande organ Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ Agranulocytos Basofili Eosinofili Leukocytos Sjukdomar i mjälten <i>Utesluter:</i> Förstorade lymfkörtlar (R59-) Polycythaemia vera (D45-)	D70, D71, D72, D73, D74, D75.2, D75.8, D75.9, D76, D77*
D80-P	Vissa rubbningar i immunsystemet Immunbristsjukdom Rubbningar i immunförsvaret <i>Utesluter:</i> Sarkoidos (D86-) HIV-infektion (B24-P)	D80, D81, D82, D83, D84, D89
D86-	Sarkoidos Sarkoidos Morbus Schaumann	D86

Kapitel IV

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättningssjukdomar

Anmärkning: Alla tumörer skall klassificeras i kapitel II, oavsett endokrin aktivitet. Lämpliga koder i detta kapitel (dvs E05-, E07-, E16-, E34-) kan användas som tilläggs-koder för att ange funktionell aktivitet hos tumörer och ektopisk endokrin vävnad.

Utesluter:

Komplikationer vid graviditet, barnsörd och under barnsängstid (O00- – O99-P)

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R000 – R99-P)

Övergående endokrina och ämnesomsättningssjukdomar specifika för foster och nyfödd (P96-P).

- E01-P** Jodbristrelaterade sköldkörtelsjukdomar E00, E01, E02
Jodbristsjukdom i sköldkörteln
Endemisk kretinism
Endemisk struma
Medfött jodbristsyndrom
Subklinisk jodbristhypotyreos
- E03-** Hypotyreos med eller utan struma E03
Hypotyreos
Hypotyreos orsakad av läkemedel
Myxödem
Postinfektiös hypotyreos
Utesluter:
Jodbristrelaterad hypotyreos (E01-P)
Hypotyreos efter kirurgiska och medicinska ingrepp (E890)
- E04-** Annan atoxisk struma E04
Struma
Atoxisk diffus struma
Sköldkörtelförstoring
Utesluter:
Jodbristrelaterad struma (E01-P)
Medfödd struma (E03-)

E05-	<p>Tyreotoxikos [hypertyreos] Hypertyreos Graves sjukdom Toxisk nodulär struma Tyreotoxikos</p>	E05
E06-	<p>Sköldkörtelinflammation Tyreoidit Autoimmun tyreoidit Kronisk tyreoidit Läkemedelsutslöst tyreoidit Sköldkörtelinflammation de Quervains tyreoidit</p>	E06
E07-	<p>Andra sjukdomar i sköldkörteln Tyreoidesjukdom</p>	E07
E108P	<p>Diabetes, insulinberoende, med komplikationer Diabetes mellitus, insulinberoende, med komplikationer Diabetes typ I, med komplikationer Insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM), med komplikationer <i>Utesluter:</i> Diabetes vid graviditet (O24-) Renal glukosuri (E88-P) Glukosuri UNS (R82-P),</p>	E10.0, E10.1, E10.2, E10.3, E10.4, E10.5, E10.6, E10.7, E10.8
E109	<p>Diabetes, insulinberoende, utan komplikationer Diabetes mellitus, insulinberoende, utan komplikationer Diabetes typ I, utan komplikationer Insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM), utan komplikationer <i>Utesluter:</i> Diabetes vid graviditet (O24-) Renal glukosuri (E88-P) Glukosuri UNS (R82-P),</p>	E10.9
E118P	<p>Diabetes, ej insulinberoende, med komplikationer Diabetes mellitus, ej insulinberoende, med komplikationer Diabetes typ II, med komplikationer Non-insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM), med komplikationer <i>Innefattar:</i></p>	E11.0, E11.1, E11.2, E11.3, E11.4, E11.5, E11.6, E11.7, E11.8

- Diabetes typ II, vuxen typ
Utesluter:
 Diabetes vid graviditet (O24-)
 Renal glukosuri (E88-P)
 Glukosuri UNS (R82-P)
 Patologisk glukostolerans (R73-)
- E119** Diabetes, ej insulinberoende, utan komplikationer E11.9
Diabetes mellitus, ej insulinberoende, utan komplikationer
 Diabetes typ II, utan komplikationer
 Non-insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM), utan komplikationer
Utesluter:
 Diabetes vid graviditet (O24-)
 Renal glukosuri (E88-P)
 Glukosuri UNS (R82-P)
 Patologisk glukostolerans (R73-)
- E14-P** Diabetes UNS E12, E13, E14
Diabetes mellitus, ospecificerad
 Diabetes mellitus, ospecificerad
Utesluter:
 Diabetes:
 •ej insulinberoende (E118P, E119)
 •vid graviditet (O24-)
 •insulinberoende(E108P, E109)
 •neonatal (P70-)
 •renal och ospecificerad glukosuri (R82-P)
- E16-P** Andra rubbningar i glukosreglering ochbukspottskörtelnns E15, E16
 inre sekretion
Endokrin pankreasrubbning
 Hyperinsulinism
 Hypoglykemi
Innefattar:
 Läkemedelsutlöst hypoglykemi
 Funktionell hyperinsulinism,
- E21-P** Sjukdom i bisköldkörteln E20, E21
Bisköldkörtelsjukdom
 Hyperparatyreoidism
 Hypoparatyreoidism
Utesluter:

Hypoparatyreoidism efter kirurgiska och medicinska ingrepp(E890)

E23-P	Sjukdom i hypofysen Hypofyssjukdom Diabetes insipidus Hypofysrubbing Underfunktion av hypofysen Överfunktion av hypofysen <i>Utesluter:</i> Cushings syndrom (E279P)	E22, E23
E271	Primär binjurebarksinsufficiens Binjurebarksinsufficiens Addisons sjukdom	E27.1
E279P	Annan sjukdom i binjurarna Binjuresjukdom Adenogenitala rubbningar Cushings syndrom Hyperaldosteronism <i>Utesluter:</i> Binjurebarkinsufficiens (E271)	E24, E25, E26, E27.0, E27.2, E27.3, E27.4, E27.5, E27.8, E27.9
E28-	Ovariell dysfunktion Ovariell dysfunktion Polycystiska ovarier	E28
E29-	Testikulär dysfunktion Testikulär dysfunktion	E29
E30-	Störd pubertetsutveckling Störd pubertetsutveckling För tidig pubertet Försenad pubertet	E30
E34-P	Annan endokrin rubbning Endokrin rubbning <i>Innefattar:</i> Tymussjukdomar	E31, E32, E34, E35*

E63-P	Näringsbristtillstånd Näringsbrist Malnutrition Vitaminbrist <i>Utesluter:</i> Jodbristrelaterade sköldkörtelsjukdomar (E01-P) Rubbningar i mineralmetabolism (E88-P) Nutritionsanemier (D50-, D51-, D52-)	E40, E41, E42, E43, E44, E45, E46, E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E58, E59, E60, E61, E63, E64
E66-P	Fetma Obesitas Adipositas Fetma Övernäring Övervikt <i>Utesluter:</i> Lipomatos (E88-P)	E65, E66, E67, E68
E73-	Laktosintolerans Laktosintolerans Laktasbrist Mjölksockerintolerans	E73
E78-	Lipidrubbningar Lipidrubbning Blodfettrubbning Hyperkolesterolemi Hypertriglyceridemi	E78
E790	Hyperurikemi Hyperurikemi Asymtomatisk hyperurikemi	E79.0
E802P	Porfyri Porfyri	E80.0, E80.1, E80.2
E84-	Cystisk fibros Cystisk fibros	E84
E85-	Amyloidos	E85

Amyloidos

Utesluter:

Alzheimers sjukdom (G30-)

- | | | |
|--------------|---|--|
| E88-P | Andra ämnesomsättningssjukdomar
Ämnesomsättningssjukdom | E70, E71, E72, E74, E75,
E76, E77, E79.1, E79.8,
E80.3, E80.4, E80.5,
E80.6, E80.7, E83, E86,
E87, E88, E89.1, E89.2,
E89.3, E89.4, E89.5,
E89.6, E89.8, E89.9, E90* |
| E890 | Hypotyreos efter kirurgiska och medicinska ingrepp
Postoperativ hypotyreos
Hypotyreoidism efter strålning | E89.0 |

Kapitel V

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar Innefattar:

Störningar i psykologisk utveckling

Utesluter:

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R000 – R99-P)

Psykiatrikapitlet i KSH97 innehåller både på kapitelnivå samt 3- och 4-ställig nivå beskrivningar avsedda att underlätta diagnostisering och kodning. Även vid användning av primärvårdsversionen kan dessa beskrivningar behöva användas.

F01-	Vaskulär demens	F01
	Vaskulär demens	
	Arteriosklerotisk demens	
	Multiinfarktdemens	
	<i>Utesluter:</i>	
	Alzheimers sjukdom (G30-)	
	Senilitet (R54-)	
F03-P	Demens UNS	F00*, F02*, F03
	Demens	
	Demens,ospecificerad	
	Presenil demens	
	Presenil psykos	
	Senil demens	
	Senil psykos	
	<i>Utesluter:</i>	
	Alzheimers sjukdom (G30P)	
	Senilitet (R54-)	
F09-P	Annan organisk psykisk störning	F04, F05, F06, F07, F09
	Organisk psykisk störning	
	Organisk psykos	
	Symtomatisk psykos	
F100	Akut intoxication av alkohol	F10.0
	Alkoholintoxikation	

F101	Skadligt bruk av alkohol Skadligt bruk av alkohol	F10.1
F102	Alkoholberoende Alkoholberoende Kronisk alkoholism	F10.2
F105P	Alkoholabstinens, delirium eller psykos Alkoholabstinens Alkoholpsykos Delirium tremens	F10.3, F10.4, F10.5, F10.6, F10.7
F109P	Alkoholproblem UNS Alkoholproblem	F10.8, F10.9
F17-	Psykiska störningar orsakade av tobak Skadligt bruk av tobak Nikotinism Tobaksberoende	F17
F19-P	Psykisk störning orsakad av psykoaktiva substanser Drogberoende Drogmissbruk Läkemedelsberoende Narkomani	F11, F12, F13, F14, F15, F16, F18, F19
F20-	Schizofreni Schizofreni	F20
F21-	Schizotyp störning Schizotyp störning Borderline schizofreni <i>Utesluter:</i> Aspergers syndrom (F89-P)	F21
F22-	Kroniskt vanföreställningssyndrom Paranoid psykos	F22

F29-P	Annan icke organisk psykotisk störning Psykos Cykloid psykos Reaktiv psykos <i>Utesluter:</i> Organisk psykos (F09-P)	F23, F24, F25, F28, F29
F30-	Manisk episod Manisk episod Hypomani Mani	F30
F31-	Bipolär sjukdom Bipolär sjukdom Manodepressiv sjukdom	F31
F32-	Depressiv episod Depressiv episod Depression Psykogen depression Reaktiv depression	F32
F33-	Recidiverande depression Recidiverande depression <i>Utesluter:</i> Recidiverande korta depressionsperioder (F39-P)	F33
F39-P	Förstämmningssyndrom Förstämmningssyndrom Depressiv neuros Neurotisk depression	F34, F38, F39
F40-	Fobiskt syndrom Fobi Fobiskt syndrom	F40
F410	Paniksyndrom [episodisk paroxysmal ångest] Paniksyndrom Panikattack Paniktillstånd	F41.0

F411	Generaliserat ångestsyndrom Generaliserat ångestsyndrom Ångestneuros <i>Utesluter:</i> Neurasteni (F48-)	F41.1
F419P	Annat ångesttillstånd Ångesttillstånd Ångest	F41.2, F41.3, F41.8, F41.9
F42-	Tvångssyndrom Tvångssyndrom Tvångshandlingar Tvångstankar <i>Utesluter:</i> Obsessiv-kompulsiv personlighetsstörning (F69-P)	F42
F431	Posttraumatiskt stressyndrom Posttraumatiskt stressyndrom	F43.1
F439P	Annan stressreaktion Stressreaktion Krisreaktion Sorgereaktion	F43.0, F43.2, F43.8, F43.9
F44-	Dissociativt syndrom Dissociativt syndrom Hysteri Konversionshysteri	F44
F454	Kroniskt somatoformt smärtsyndrom Somatoformt smärttillstånd Psykalgia Psykogen huvudvärk Psykogen ryggvärk <i>Utesluter:</i> Ryggvärk (M549P)	F45.4
F459P	Somatoformt syndrom, annat eller UNS	F45.0, F45.1, F45.2,

	Somatoformt syndrom Hypokondri Psykosomatisk sjukdom Somatiseringssyndrom	F45.3, F45.8, F45.9
F48-	Andra neurotiska syndrom Neuros Neurasteni Psykasteni <i>Utesluter:</i> Utbrändhet (Z73-)	F48
F500	Anorexia nervosa Anorexia nervosa Självsvält	F50.0
F502	Bulimia nervosa Bulimi Hetsätning	F50.2
F509P	Ätstörning, annan eller UNS Ätstörning <i>Utesluter:</i> Ätproblem (R638P)	F50.1, F50.3, F50.4, F50.5, F50.8, F50.9
F51-	Icke organiska sömnstörningar Sömnstörning Mardrömmar Nattskräck Sömngång <i>Utesluter:</i> Organiska sömnstörningar (G47-)	F51
F52-	Sexuell dysfunktion, ej orsakad av organisk störning eller sjukdom Sexuell dysfunktion Frigiditet Psykogen anorgasmi Psykogen dyspareuni Psykogen vaginism <i>Utesluter:</i>	F52

Dyspareuni,organisk (N941P)

Impotens, organisk (N484)

F53-	Psykisk störning post partum Post partum-depression Puerperal psykos	F53
F55-	Missbruk av ej beroendeframkallande medel Läkemedelsmissbruk Missbruk av ej beroendeframkallande substanser	F55
F59-P	Psykogen fysiologisk dysfunktion UNS Psykogen fysiologisk dysfunktion	F54, F59
F69-P	Personlighetsstörning och beteendestörning hos vuxen Personlighetsstörning hos vuxen	F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F68, F69
F79-P	Psykisk utvecklingsstörning Psykisk utvecklingsstörning	F70, F71, F72, F73, F78, F79
F89-P	Störning i psykologisk utveckling Psykologisk utvecklingsstörning Autism	F80, F81, F82, F83, F84, F88, F89
F90-	Hyperaktivitetsstörning Hyperaktivitetsstörning	F90
F95-	Tics Tics	F95
F980	Icke organisk enures Icke organisk enures Funktionell enures Psykogen enures <i>Utesluter:</i> Enures (R32-)	F98.0
F982	Matvägran hos spädbarn och barn	F98.2

Matvägran under uppväxten

Matvägran hos barn

Utesluter:

Ätproblem (R638P)

F989P Beteendestörning och emotionell störning med debut
vanligen under barndom och ungdomstid, ospecificerad
Psykisk störning under uppväxten F91, F92, F93, F94, F98.1,
F98.3, F98.4, F98.5,
F98.6, F98.8, F98.9

F99- Psykisk sjukdom UNS F99
Psykisk sjukdom
Utesluter:
Organisk psykisk störning (F09-P)

Kapitel VI

Sjukdomar i nervsystemet

Utesluter:

- Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbnings- och ämnesomsättningssjukdomar (E01-P – E890)
- Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00- – O99-P)
- Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelse (Q03- – Q99-P)
- Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S02- – T98-P)
- Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R000 – R99-P)
- Tumörer (C00- – D48-)
- Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00- – B99-)
- Vissa perinatale tillstånd (P01-P – P96-P)

G03-P	Meningit Meningit Hjärnhinneinflammation <i>Utesluter:</i> Encefalomyelit (G04-P)	G00, G03
G04-P	Encefalit, myelit och encefalomyelit Encefalomyelit Hjärninflammation Meningoencefalit Myelit	G01*, G02*, G04, G05*
G122	Motorneuronsjukdom Amyotrofisk lateralskleros ALS	G12.2
G20-	Parkinsons sjukdom Parkinsons sjukdom Morbus Parkinson Paralysis agitans	G20

G250	Essentiell tremor Essentiell tremor Familiär tremor	G25.0
G258	Andra specificerade basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar Restless legs Myrkrypningar Rastlösa ben	G25.8
G259P	Basalgangliesjukdom och rörelserubbning, annan eller UNS Rörelserubbning Dystoni Intentionstremor Läkemedelsutlöst parkinsonism Läkemedelsutlöst tremor Malignt neuroleptikasyndrom Myoklonus Sekundär parkinsonism	G21, G22*, G23, G24, G25.1, G25.2, G25.3, G25.4, G25.5, G25.6, G25.9, G26*
G30-	Alzheimers sjukdom Alzheimers sjukdom Alzheimerdemens Demens vid Alzheimers sjukdom <i>Innefattar:</i> Senila och presenila former <i>Utesluter:</i> Vaskulär demens (F01-) Demens (F03-P) Senilitet UNS (R54-)	G30
G35-	Multipel skleros Multipel skleros MS Sclerosis disseminata	G35
G40-P	Epilepsi Epilepsi Status epilepticus	G40, G41

G43-	Migrän Migrän Hemicrania Migrän med aura (klassisk) Migrän utan aura (vanlig) Migränekvivalent	G43
G440	Syndrom med cluster headache Hortons syndrom Cluster headache Hortons huvudvärk Klusterhuvudvärk	G44.0
G442	Spänningshuvudvärk Spänningshuvudvärk	G44.2
G448P	Huvudvärkssyndrom, andra specificerade Huvudvärkssyndrom Kronisk posttraumatisk huvudvärk Läkemedelsutlöst huvudvärk Vaskulär huvudvärk <i>Utesluter:</i> Spänningshuvudvärk (G442) Hortons syndrom (G440) Huvudvärk (R51-) Trigeminusneuralgi (G500)	G44.1, G44.3, G44.4, G44.8
G45-P	Övergående cerebral ischemi och besläktade syndrom Transitorisk ischemisk attack Amaurosis fugax TIA Transitorisk global amnesi Övergående cerebral ischemi	G45, G46*
G47-	Sömnstörning Organisk sömnstörning Kataplexi Narkolepsi Sömnapné <i>Utesluter:</i>	G47

Icke organisk sömnstörning, mardrömmar, nattskräck, sömngång, (F51-)

G500	Trigeminusneuralgi Trigeminusneuralgi	G50.0
G510	Bells pares Bells pares Perifer ansiktsförlamning Perifer facialis pares	G51.0
G540	Sjukdom i brakialplexus Toraxapertursyndrom Sjukdom i brakialplexus TOS	G54.0
G546	Fantom-extremitetssyndrom med smärta Fantomsmärta Fantom-extremitetssyndrom <i>Utesluter:</i> Fantom-extremitetssyndrom utan smärta (G549P)	G54.6
G549P	Sjukdom i nervrötter och nervplexus, ospecificerad Sjukdom i nerv, nervrot Melkersson-Rosenthals syndrom Melkerssons syndrom <i>Utesluter:</i> Trigeminusneuralgi (G500) Bells pares (G510) Toraxapertursyndrom (G540) Fantomsmärta (G546)	G50.1, G50.8, G50.9, G51.1, G51.2, G51.3, G51.4, G51.8, G51.9, G52, G53*, G54.1, G54.2, G54.3, G54.4, G54.5, G54.7, G54.8, G54.9, G55*
G560	Karpaltunnelsyndrom Karpaltunnelsyndrom	G56.0
G573	Nervus fibularis-lesion Peroneuspares Betplockarsjuka	G57.3
G58-P	Mononeuropati, annan och UNS	G56.1, G56.2, G56.3, G56.4, G56.8, G56.9,

	Mononeuropati Meralgia parestetica Mortons metatarsalgi <i>Utesluter:</i> Ischias orsakad av sjukdom i mellankotsskiva (M51-) Ischias (M543) Karpaltunnelsyndrom (G560) Peroneuspares (G573) Traumatisk nervskada	G57.0, G57.1, G57.2, G57.4, G57.5, G57.6, G57.8, G57.9, G58, G59*
G610	Guillain-Barrés syndrom Guillain-Barrés syndrom Akut inflammatorisk poly(radikulo)neuropati	G61.0
G621	Alkoholutlöst polyneuropati Alkoholpolyneuropati	G62.1
G629P	Polyneuropati och andra sjukdomar i perifera nervsystemet Polyneuropati Idiopatisk neuropati Läkemedelsutlöst polyneuropati Ärftlig neuropati <i>Utesluter:</i> Guillain-Barrés syndrom (G610) Alkoholpolyneuropati (G621)	G60, G61.1, G61.8, G61.9, G62.0, G62.2, G62.8, G62.9, G63*, G64
G700	Myasthenia gravis Myasthenia gravis	G70.0
G72-P	Muskelsjukdomar, ospecificerade Muskelsjukdom Muskeldystrofi Myopati <i>Utesluter:</i> Myosit (M799P)	G70.1, G70.2, G70.8, G70.9, G71, G72, G73*
G80-	Cerebral pares Cerebral pares CP	G80

G81-	Ensidig förlamning Hemipares Ensidig förlamning Hemiplegi	G81
G83-P	Förlamningssyndrom Pares Cauda equina-syndrom Förlamning Monopares Parapares Tetraplegi <i>Utesluter:</i> Cerebral pares (G80-) Hemipares (G81-)	G82, G83
G91-	Hydrocefalus Hydrocefalus Normaltryckshydrocefalus Vattenskalle <i>Utesluter:</i> Medfödd hydrocefalus (Q03-)	G91
G933	Trötthetssyndrom efter virusinfektion Trötthetssyndrom efter virusinfektion Benign myalgisk encefalomyelit Kroniskt trötthetssyndrom	G93.3
G98-P	Annan sjukdom i nervsystemet Neurologisk sjukdom Alkoholutlöst encefalopati Blefarospasm Dystoni Hereditär ataxi Horners syndrom Intrakraniell abscess Korea Huntington Neurogen ortostatisk hypotension Spinal muskelatrofi	G06, G07*, G08, G09, G10, G11, G12.0, G12.1, G12.8, G12.9, G13*, G31, G32*, G36, G37, G90, G92, G93.0, G93.1, G93.2, G93.4, G93.5, G93.6, G93.7, G93.8, G93.9, G94*, G95, G96, G97, G98, G99*

Kapitel VII

Sjukdomar i ögat och närliggande organ

Utesluter:

- Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättningssjukdomar (E01-P – E890)
- Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00- – O99-P)
- Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q03- – Q99-P)
- Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S02- – T98-P)
- Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R000 – R99-P)
- Tumörer (C00- – D48-)
- Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00- – B99-)
- Vissa perinatale tillstånd (P01-P – P96-P)

H00-	Hordeolum och chalazion Vagel Chalazion Hordeolum	H00
H010	Blefarit Blefarit Ögonlocksinflammation	H01.0
H020	Entropion Entropion Trikiasis	H02.0
H021	Ektropion Ektropion	H02.1
H024	Ögonlocksptos Ptos	H02.4
H026	Xantelasm på ögonlock Xantelasm på ögonlock	H02.6

H041	Tårkörtelsjukdom "Torra ögon"-syndromet Tårkörtelsjukdom <i>Utesluter:</i> Keratoconjunctivitis sicca (M350)	H04.1
H043	Akut inflammation i tårvägarna UNS Dakryocystit Tårsäcksinflammation	H04.3
H100	Mukopurulent konjunktivit Varig konjunktivit Bindehinnekatar	H10.0
H101	Akut atopisk konjunktivit Allergisk konjunktivit	H10.1
H104	Kronisk konjunktivit Kronisk konjunktivit Kronisk bindehinnekatar	H10.4
H109P	Konjunktivit UNS Konjunktivit Bindehinnekatar <i>Utesluter:</i> Mukopurulent konjunktivit (H100) Akut atopisk konjunktivit (H101) Kronisk konjunktivit (H104)	H10.2, H10.3, H10.5, H10.8, H10.9
H110	Pterygium Pterygium	H11.0
H113	Blödning i bindehinnan Subkonjunktival blödning Hyposfagma	H11.3
H15-	Sjukdomar i senhinnan Sklerit	H15

	Episklerit Sjukdom i sclera	
H16-	Hornhinneinflammation Hornhinneinflammation Fotokeratit Keratit Kornealsår Snöblindhet Svetsblindhet	H16
H20-	Inflammation i regnbågshinnan och ciliarkroppen Irit Regnbågshinneinflammation	H20
H25-P	Katarakt vid högre ålder Katarakt Grå starr <i>Utesluter:</i> Kongenital katarakt (Q15-P)	H25, H26
H33-	Näthinneavlossning och näthinnehål Näthinneavlossning Ablatio retinae Amotio retinae	H33
H34-	Ocklusion av retinala blodkärl Retinalkärlsocklusion Centralartärocklusion i ögat Retinalvensocklusion <i>Utesluter:</i> Amaurosis fugax (G45-P) Jättecellsarterit (M315P)	H34
H350	Bakgrundsretinopati och retinala vaskulära förändringar Hypertensiv retinopati Fundus hypertonicus	H35.0
H353	Degeneration i bakre polen Makuladegeneration	H35.3

H40-P	Glaukom Glaukom Glaukom med slutna kammarvinkel Glaukom med öppen kammarvinkel Grön starr Okulär hypertension	H40, H42*
H433	Glaskroppsgumling Glaskroppsgumling	H43.3
H46-	Synnervsinflammation Optikusneurit Synnervsinflammation	H46
H49-	Paralytisk strabism Ögonmuskelförlamning Abducensparet Okulomotoriusparet	H49
H50-	Strabism Skelning Heterofori Inåtskelning Latent skelning Strabism Utåtskelning	H50
H524	Presbyopi Presbyopi Ålderssynthet	H52.4
H527P	Annan refraktionsförändring Brytningsfel Ackommodationsparet Astigmatism Närsynthet Översynthet <i>Utesluter:</i> Presbyopi (H524)	H52.0, H52.1, H52.2, H52.3, H52.5, H52.6, H52.7

H532	Diplopi Dubbelseende Diplopi	H53.2
H535	Färgsinnesdefekter Färgsinnesdefekt Färgblindhet	H53.5
H539P	Synstörning Synrubbnig Astenopi Fotofobi Halofenomen öga Nattblindhet Skotom	H53.0, H53.1, H53.3, H53.4, H53.6, H53.8, H53.9
H54-	Blindhet och allvarligt nedsatt syn Synmedsättning Amauros Amblyopi Bilateral blindhet Blindhet Unilateral blindhet <i>Utesluter:</i> Amaurosis fugax (G45-P) Nattblindhet (H539P)	H54
H55-	Nystagmus och oregelbundna ögonrörelser Nystagmus	H55
H571	Ögonsmärter Ögonsmärta	H57.1
H579P	Sjukdomar i ögat och närliggande organ Ögonsjukdom	H02.2, H02.3, H02.5, H02.7, H02.8, H02.9, H03*, H04.0, H04.2, H04.4, H04.5, H04.6, H04.8, H04.9, H05, H06*, H11.1, H11.2, H11.4, H11.8, H11.9, H13*, H17, H18, H19*, H21, H22*,

H27, H28*, H30, H31,
H32*, H35.1, H35.2,
H35.4, H35.5, H35.6,
H35.7, H35.8, H35.9,
H36*, H43.0, H43.1,
H43.2, H43.8, H43.9, H44,
H45*, H47, H48*, H51,
H57.0, H57.8, H57.9,
H58*, H59

Kapitel VIII

Sjukdomar i örat och mastoidutskottet

Utesluter:

- Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbnings- och ämnesomsättningssjukdomar (E01-P – E890)
- Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00- – O99-P)
- Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelse (Q03- – Q99-P)
- Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S02- – T98-P)
- Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R000 – R99-P)
- Tumörer (C00- – D48-)
- Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00- – B99-)
- Vissa perinatale tillstånd (P01-P – P96-P)

H60-	Extern otit Extern otit Hörselgångsinflammation Infektion i ytterörat Otitis externa	H60
H612	Vaxpropp Vaxpropp Cerumen obturans	H61.2
H65-	Icke varig inflammation i mellanörat Sekretorisk otit Glue ear Icke varig mellanöreinflammation Kronisk mukös otit Kronisk serös otit Mukös otit Otitis serosa Otosalpingit Serös otitis media	H65

Innefattar: Med myringit
Utesluter: Adhesiv otit (H939P)

- H660** Akut varig mellanöreinflammation H66.0
Akut mediaotit
Akut suppurativ mediaotit
Akut varig mediaotit
Akut varig mellanöreinflammation
Innefattar:
Med myringit
- H663P** Kronisk varig mellanöreinflammation H66.1, H66.2, H66.3
Kronisk mediaotit
Kronisk otit med perforation
Kronisk otitis media
Kronisk varig mellanöreinflammation
- H669P** Mellanöreinflammation UNS H66.4, H66.9
Mellanöreinflammation, ej specificerad
Otitis media UNS
Utesluter:
Serös otit (H65-)
Akut mediaotit (H660)
Kronisk mediaotit (H663P)
- H70-** Inflammation i mastoidutskottet och besläktade H70
sjukdomar
Mastoidit
- H72-** Perforation av trumhinnan H72
Trumhinneperforation
Posttraumatisk trumhinneperforation
Trumhinneperforation efter inflammation
Utesluter:
Traumatisk ruptur av trumhinnan (S092)
- H730** Akut myringit H73.0
Akut myringit
Bullös myringit
Utesluter:
Myringit med otitis media (H65-,H660,H663P,H669P)

H80-	Otoskleros Otoskleros	H80
H810	Ménières sjukdom Ménières sjukdom Endolymfatisk hydrops Ménières syndrom	H81.0
H811	Benign paroxysmal yrsel Benign paroxysmal yrsel Benign lägesyrsel	H81.1
H812	Vestibularisneuronit Vestibularisneurit Inflammation i hörselnerven Vestibularisneuronit	H81.2
H814	Yrsel av central orsak Central yrsel	H81.4
H833	Bullereffekt på innerörat Bullerskada Akustiskt trauma Hörselskada av buller	H83.3
H911	Presbyakusi Åldersbetingad hörselnedsättning Presbyakusi	H91.1
H919P	Annan hörselnedsättning Hörselnedsättning Dålig hörsel Dövhet Dövstumhet Nedsatt hörsel Ototoxisk hörselnedsättning Sensineural hörselnedsättning Sudden Deafness	H90, H91.0, H91.2, H91.3, H91.8, H91.9

Surditas
Utesluter:
Presbyakusi (H911)
Abnorm ljudperception (H939P)
Bullerskada (H833)
Psykogen dövhet (F44-)

H920	Otalgi Öronvärk Otalgi	H92.0
H921	Öronflytning Öronflytning Sekretion ur öra	H92.1
H931	Tinnitus Tinnitus Öronsusning	H93.1
H939P	Annan öronsjukdom Öronsjukdom Öronsjukdom efter ingrepp	H61.0, H61.1, H61.3, H61.8, H61.9, H62*, H67*, H68, H69, H71, H73.1, H73.8, H73.9, H74, H75*, H81.3, H81.8, H81.9, H82*, H83.0, H83.1, H83.2, H83.8, H83.9, H92.2, H93.0, H93.2, H93.3, H93.8, H93.9, H94*, H95

Kapitel IX

Cirkulationsorganens sjukdomar

Utesluter:

- Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättningssjukdomar (E01-P – E890)
- Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00- – O99-P)
- Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q03- – Q99-P)
- Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S02- – T98-P)
- Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R000 – R99-P)
- Systemiska bindvävssjukdomar (M316P – M359P)
- Tumörer (C00- – D48-)
- Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00- – B99-)
- Vissa perinatale tillstånd (P01-P – P96-P)
- Övergående cerebral ischemi och besläktade syndrom (G45-P)

- | | | |
|--------------|--|---------------|
| I10- | Essentiell hypertoni | I10 |
| | Hypertoni | |
| | Essentiell hypertoni | |
| | Högt blodtryck | |
| | Primär hypertoni | |
| | <i>Utesluter:</i> | |
| | Förhöjt blodtryck utan hypertonidiagnos (R030) | |
| I13-P | Hypertoni med hjärt- och njursjukdom | I11, I12, I13 |
| | Hypertoni med organsjukdom | |
| | Hypertoni med hjärt- och njursjukdom | |
| | Hypertoni med hjärtsjukdom | |
| | Hypertoni med njursjukdom | |
| | <i>Utesluter:</i> | |
| | Hypertoni med cerebrovaskulär sjukdom (I61-P, I63-, I64-, I67-P, I69-) | |
| I15- | Sekundär hypertoni | I15 |
| | Sekundär hypertoni | |
| | Hypertoni sekundär till endokrin sjukdom | |
| | Renovaskulär hypertoni | |
| I200 | Instabil angina pectoris | I20.0 |
| | Instabil angina pectoris | |

	Preinfarktsyndrom	
I209P	<p>Anginösa bröstsmärtor</p> <p>Angina pectoris</p> <p>Ischemiska bröstsmärtor</p> <p>Kärlkramp</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Instabil angina pectoris (I200)</p>	I20.1, I20.8, I20.9
I21-P	<p>Akut hjärtinfarkt</p> <p>Hjärtinfarkt</p> <p>Akuta komplikationer till hjärtinfarkt</p> <p>Hjärtinfarkt inom 4 veckor (28 dagar) från symtomdebuten</p> <p>Infarctus myocardii acutus</p> <p>Reinfarkt</p>	I21, I22, I23
I25-P	<p>Ischemisk hjärtsjukdom UNS</p> <p>Ischemisk hjärtsjukdom</p> <p>Gammal hjärtinfarkt</p> <p>Hjärtaneurysm</p> <p>Ischemisk kardiomyopati</p> <p>Koronarartäraneurysm</p> <p>PMI syndrom</p> <p>Postinfarktsyndrom</p> <p>Tyst myokardischemi</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Angina pectoris (I200,I209P)</p> <p>Kardiovaskulär sjukdom UNS (I51-)</p>	I24, I25
I26-	<p>Lungemboli</p> <p>Lungemboli</p> <p>Embolia pulmonalis</p> <p>Pulmonell infarkt</p> <p>Pulmonell tromboembolism</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Komplikation till abort, extrauterin graviditet eller mol graviditet (O00- O01-P–O03-P,O04-P)</p> <p>Komplikation till graviditet,förlossning eller barnsängstid (O90-P)</p>	I26
I27-P	<p>Sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen UNS</p> <p>Sjukdom i lungcirkulationen</p> <p>Aneurysm i lungartär</p>	I27, I28

	Cor pulmonale Kyfoskoliotisk hjärtsjukdom Primär pulmonell hypertoni Pulmonell hjärtsjukdom	
I30-	Akut perikardit Akut perikardit Akut perikardutgjutning Hjärtäcksinflammation Infektiös perikardit	I30
I31-P	Sjukdomar i perikardiet UNS Sjukdom i perikardiet Hjärttamponad Kronisk perikardit <i>Utesluter:</i> Komplikationer vid akut hjärtinfarkt (I21-P) Postkardiotomisyndromet (I979P) Trauma (T07-P)	I31, I32*
I38-P	Akut och kronisk endo-kardit Hjärtklaffsjukdom Akut endokardit Akut reumatisk feber Aortaklaffel Kronisk reumatisk hjärtsjukdom Mitralisklaffel Subakut endokardit	I00, I01, I02, I05, I06, I07, I08, I09, I33, I34, I35, I36, I37, I38, I39*
I40-P	Akut myokardit Akut myokardit Infektiös myokardit <i>Utesluter:</i> Akut reumatisk myokardit (I38-P)	I40, I41*
I42-P	Kardiomyopati Kardiomyopati Alkoholkardiomyopati Endokardiell fibroelastos <i>Utesluter:</i> Ischemisk kardiomyopati (I25-P) Kardiomyopati som uppstår under graviditet (O99-P) och under	I42, I43*

barnsängstid (O90-P)

- I45-P** Retledningsrubbningsr UNS 144, 145
Retledningsrubbningsr
AV-block
Adams-Stokes syndrom
Grenblock
Hjärtblock
Pre-excitationssyndrom
WPW-syndrom
- I46-** Hjärtstillestånd 146
Hjärtstillestånd
Hjärtstillestånd med framgångsrik hjärt-lungräddning
Plötslig hjärtdöd
Utesluter:
Komplikation till abort
extrauteringraviditet eller molgraviditet (O00-, O01-P, O03-P, O04-P)
Komplikation till obstetrisk kirurgi och obstetriska åtgärder (O75-P)
- I47-** Paroxysmal takykardi 147
Paroxysmal takykardi
Paroxysmal supraventrikulär takykardi
Paroxysmal ventrikulär takykardi
Utesluter:
Komplikation till abort, extrauteringraviditet eller molgraviditet (O00-, O01-P, O03-P, O04-P)
Komplikation till obstetrisk kirurgi och obstetriska åtgärder (O75-P)
Takykardi UNS (R000)
- I48-** Förmaksflimmer och förmaksfladder 148
Förmaksflimmer
Förmaksfladder
- I49-** Hjärtarytmi UNS 149
Hjärtarytmi
Extrasystolier
Sick sinus syndrome
Supraventrikulära extraslag [SVES]
Ventrikelfladder
Ventrikelflimmer
Ventrikulära extraslag [VES]

	<p><i>Utesluter:</i> Komplikation till abort,extrauteringraviditet eller molgraviditet (O00-, O01-P, O03-P O04-P) Komplikation till obstetrisk kirurgi och obstetriska åtgärder (O75-P) Takykardi UNS (R000)</p>	
I50-	<p>Hjärtinsufficiens Hjärtsvikt Hjärtastma Hjärtinkompensation Hjärtinsufficiens Kronisk hjärtinsufficiens <i>Utesluter:</i> Hjärtinsufficiens efter hjärtkirurgi eller orsakad av närvaro av hjärtprotes (I979P) Kardiogen chock (R57-) Komplikation till abort extrauteringraviditet eller molgraviditet (O00-, O01-P, O03-P, O04-P) Komplikation till obstetrisk kirurgi och obstetriska åtgärder (O75-P) Neonatal hjärtsvikt (P29-) Orsakad av hypertoni (I13-P)</p>	150
I51-P	<p>Ofullständigt preciserade hjärtsjukdomar och komplikaationer till hjärtsjukdom Hjärtsjukdom Akut kardit Degenerativ hjärtmuskelsjukdom Förvärvad septumdefekt i hjärtat Hjärtförstoring Kronisk kardit Kronisk myokardit <i>Utesluter:</i> Kardiomyopati (I42-P) Komplikationer åtföljande akut hjärtinfarkt (I21-P)</p>	I51, I52*
I60-	<p>Subaraknoidalblödning Subaraknoidalblödning Rupturerat cerebralt aneurysm <i>Utesluter:</i> Sena effekter av subaraknoidalblödning (I69-)</p>	160
I61-P	<p>Hjärnblödning Hjärnblödning Haemorrhagia cerebri</p>	I61, I62

	Icke traumatisk extradural blödning Icke traumatisk subdural blödning (akut) Intracerebral blödning <i>Utesluter:</i> Sena effekter av intracerebral blödning (I69-) Traumatisk hjärnblödning (T07-P)	
I63-	Cerebral infarkt Hjärninfarkt Cerebral infarkt <i>Utesluter:</i> Sena effekter av cerebral infarkt (I69-)	I63
I64-	Akut cerebrovaskulär sjukdom UNS Akut cerebral insult Apoplexi Stroke <i>Utesluter:</i> Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom (I69-)	I64
I67-P	Cerebrovaskulär sjukdom UNS Cerebrovaskulär sjukdom Cerebral ateroskleros Cerebral ischemi Cerebralt aneurysm, icke brutet Hypertensiv encefalopati Oklusion och stenosis av cerebrala artär Sjukdom i cerebrala kärl <i>Utesluter:</i> Brutet cerebralt aneurysm (I60-) Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom (I69-) Sjukdomar som orsakat cerebral infarkt (I60-,I61-P,I63-,I64-) Vaskulär demens (F01-)	I65, I66, I67, I68*
I69-	Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom Funktionsnedsättning efter cerebrovaskulär sjukdom Sen effekt av cerebrovaskulär sjukdom <i>Utesluter:</i> Följdtillstånd mindre än ett år efter insjuknande (I60-, I61-P, I63-, I64-, I67-P)	I69
I70P	Generaliserad och icke specificerad ateroskleros Ateroskleros	I70.0, I70.1, I70.8, I70.9

	Ateroskleros i aorta Ateroskleros i njurartär <i>Utesluter:</i> Ateroskleros i extremitet (I739P)	
I71-	Aortaaneurysm Aortaaneurysm	I71
I72-	Aneurysm UNS Artäraneurysm Artärbräck <i>Utesluter:</i> Aortaaneurysm (I71-) Cerebralt aneurysm (I60-, I61-P, I67-P) Hjärtaneurysm (I25-P)	I72
I730	Raynauds syndrom Raynauds syndrom Raynauds fenomen Raynauds sjukdom	I73.0
I739P	Perifer vaskulär sjukdom UNS Perifer vaskulär sjukdom Artärspasm Ateroskleros i extremitetsartärer Aterosklerotiskt gangrän Claudicatio intermittens Thromboangiitis obliterans [Bürger] <i>Utesluter:</i> Köldskada (T35-P) Raynauds sjukdom (I730)	I70.2, I73.1, I73.8, I73.9
I74-	Emboli och trombos i artär Artäremboli Emboli i artär Trombos i artär <i>Utesluter:</i> Hjärnartär (I63-) Hjärtartär (I21-P)	I74
I77-P	Sjukdom i artärer, arterioler och kapillärer UNS Kärlsjukdom	I77, I78, I79*

- Artärsjukdom
Kapillärsjukdom
Sjukdom i arterioler
Utesluter:
Kollagen sjukdom (M359P)
Sjukdom i pulmonalartär (I27-P)
- I800** Flebit och tromboflebit i nedre extremiteternas ytliga kärl 180.0
Tromboflebit i ben
Inflammation i yttlig ven i ben
- I803P** Flebit och tromboflebit i djupa kärl i nedre extremiteterna 180.1, 180.2, 180.3
Djup ventrombos i ben
Flebit och tromboflebit i vena femoralis
- I809P** Flebit och tromboflebit med icke specificerad lokalisation 180.8, 180.9
Ventrombos
Djup ventrombos (utom i ben)
Tromboflebit
Utesluter:
Djup ventrombos i ben (I803P)
Flebit och tromboflebit i nedre extremiteterna (I800, I803P)
- I82-P** Tromboembolisk sjukdom UNS 181, 182
Tromboembolisk sjukdom
Emboli och trombos i andra vener
Tromboflebitis migrans
Trombos i portavenen
Utesluter:
Flebit och tromboflebit (I800,I803P,I809P)
- I832P** Varicer i nedre extremiteterna med bensår 183.0, 183.2
Venöst bensår
Varicer med bensår
Variköst sår
- I839P** Varicer i nedre extremiteterna utan bensår 183.1, 183.9
Ytliga varicer på ben
Åderbräck på ben

I84-	<p>Hemorroider</p> <p>Hemorroider</p> <p>Inre hemorroider</p> <p>Kvarvarande hemorroidhudflikar</p> <p>Yttre hemorroider</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Komplikation till förlossning eller barnsängstid (O90-P)</p> <p>Komplikation till graviditet (O269P)</p>	184
I85-	<p>Esofagusvaricer</p> <p>Esofagusvaricer</p> <p>Åderbräck i matstrupen</p>	185
I861	<p>Varikocele</p> <p>Varikocele</p> <p>Varicer i scrotum</p>	186.1
I872P	<p>Venös insufficiens</p> <p>Venös insufficiens</p> <p>Hypostatiskt eksem</p> <p>Posttrombotiskt syndrom</p> <p>Stasdermatit</p>	187.0, 187.2
I879P	<p>Sjukdom i venerna UNS</p> <p>Vensjukdom</p>	186.0, 186.2, 186.3, 186.4, 186.8, 187.1, 187.8, 187.9
I89-P	<p>Icke infektiös lymfadenit och lymfangit</p> <p>Lymfkärlssjukdom</p> <p>Lymfangiektasier</p> <p>Lymfödem</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Förstorade lymfkörtlar UNS (R59-)</p> <p>Hereditärt lymfödem (Q820)</p> <p>Lymfadenit (L04-)</p> <p>Lymfangit (L03-)</p> <p>Lymfödem efter mastektomi (I972)</p>	188, 189
I95-	<p>Hypotoni</p> <p>Hypotoni</p> <p>Hypotoni orsakad av läkemedel</p> <p>Ortostatisk hypotoni</p>	195.0, 195.8, 195.9

Utesluter:

Cirkulatorisk chock (R57-)

Icke specifikt uppmätt lågt blodtryck (R031)

Maternellt hypotonisyndrom (O269P)

- | | | |
|--------------|--|----------------------------|
| I972 | Lymfödem efter mastektomi
Lymfödem efter mastektomi
Elefantiasis och förträngning av lymfkärl orsakad av mastektomi | I97.2 |
| I979P | Cirkulationssjukdom efter kirurgiska eller medicinska
ingrepp, ospecificerad
Cirkulationssjukdom efter medicinsk åtgärd | I97.0, I97.1, I97.8, I97.9 |
| I99-P | Sjukdomar i cirkulationsorganen, ospecificerad
Sjukdom i cirkulationsorganen | I98*, I99 |

Kapitel X

Andningsorganens sjukdomar

Anmärkning:

När ett tillstånd i luftvägarna beskrivs som omfattande mer än en lokalisering och detta inte tilldelats en egen diagnoskod i klassifikationen, kodas tillståndet på den anatomiskt lägre lokaliseringen. Så klassificeras t ex trakeobronkit som bronkit J42-P.

Utesluter:

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E01-P – E890)
Komplikationer vid graviditet, barns börd och under barnsängstid (O00- – O99-P)
Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelse (Q03- – Q99-P)
Skador, förgiftningar och vissa andra komplikationer till yttre orsaker (S02- – T98-P)
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R000 – R99-P)
Tumörer (C00- – D48-)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00- – B99-)
Vissa perinatale tillstånd (P01-P – P96-P)

J01-	Akut sinuit Sinuit Bihåleinflammation Purulent rinit	J01
J02-	Akut faryngit Faryngit Halsont Streptokockfaryngit	J02
J03-	Akut tonsillit Tonsillit Halsfluss Streptokocktonsillit	J03
J04-	Akut laryngit och trakeit Laryngit Stämbandsinflammation Stämbandskatarr	J04
J050	Akut obstruktiv laryngit Pseudokrupp	J05.0

	Falsk krupp	
J051	Akut epiglottit Epiglottit Struplocksinfektion	J05.1
J06-P	Akut övre luftvägsinfektion med multipel och icke specificerad lokalisation Övre luftvägsinfektion Förkylning ÖLI <i>Utesluter:</i> Allergisk rinit (J304P) Vasomotorisk rinit (J300)	J00, J06
J11-P	Influensa Influensa	J10, J11
J18-P	Pneumoni Pneumoni Bronkopneumoni Lunginflammation Primär atypisk pneumoni	J12, J13, J14, J15, J16, J17*, J18
J22-P	Akut infektion i nedre luftvägarna Akut bronkit Akut infektion i nedre luftvägarna Akut luftrörskatarr	J20, J21, J22
J300	Vasomotorisk rinit Vasomotorisk rinit Kärlsnuva Nästäppa	J30.0
J304P	Allergisk rinit Allergisk rinit Hösnuva <i>Utesluter:</i> Allergisk rinit med astma (J45-P)	J30.1, J30.2, J30.3, J30.4

J310	Kronisk rinit Kronisk rinit	J31.0
J312P	Kronisk faryngit Kronisk faryngit	J31.1, J31.2
J32-	Kronisk sinuit Kronisk sinuit	J32
J33-	Näspolyp Näspolyp	J33
J340	Abscess, furunkel och karbunkel i näsan Näsfurunkel	J34.0
J342	Sned nässkiljevägg Septumdeviation Sned nässkiljevägg	J34.2
J351P	Hypertrofi av tonsiller Tonsillhypertrofi Förstorade tonsiller	J35.0, J35.1
J359P	Annan kronisk sjukdom i tonsiller och adenoider Adenoid "Veg ad" Adenoid vegetation Förstoring av adenoider	J35.2, J35.3, J35.8, J35.9
J36-	Halsböld Peritonsillit Halsböld Peritonsillär abscess	J36
J37-	Kronisk laryngit och laryngotrakeit Kronisk laryngit Kronisk laryngotrakeit	J37

J380	Förlamning av stämbanden och struphuvudet Stämbandspares Stämbandsförlamning	J38.0
J382P	Knutor på stämbanden Stämbandspolyp Stämbandsknutor	J38.1, J38.2
J42-P	Kronisk bronkit Kronisk bronkit Kronisk luftrörskatarr <i>Utesluter:</i> Kronisk astmatisk bronkit (J44-)	J40, J41, J42
J43-	Lungemfysem Emfysem Lungemfysem	J43
J44-	Kroniskt obstruktiv lungsjukdom [KOL] Kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL KOL med akut nedre luftvägsinfektion Kronisk astmatisk bronkit Kroniskt obstruktiv bronkit	J44
J45-P	Astma Astma Akut astmaanfall Asthma bronchiale Astmatisk bronkit Status asthmaticus	J45, J46
J47-	Bronkiektasier Bronkiektasier Lokala utvidgningar av luftrören	J47
J61-	Pneumokonios orsakad av asbest och andra mineralfibrer Asbestos	J61

Asbestlunga

- J64-P** Icke specificerad pneumokonios J60, J62, J63, J64, J65
Pneumokonios
Dammlunga
Silikos
Stendammlunga
Utesluter:
Asbestos (J61-)
- J67-P** Hypersensitivitetspneumonit orsakade av organiskt damm J66, J67
Allergisk alveolit
Hypersensitivitetspneumonit
Luftvägssjukdom orsakad av organiskt damm
- J84-P** Interstitiell lungsjukdom J68, J69, J70, J80, J81,
Interstitiell lungsjukdom J82, J84
ARDS
Chocklunga
Lungfibros
Lungsjukdomstillstånd av yttre orsak
Utesluter:
Lungödem med hjärtsvikt (I50)
- J90-P** Utgjutning i lungsäcken som ej klassificeras annorstädes J90, J91*
Pleurit
Lungsäcksinflammation
- J92-** Pleuraplack J92
Pleuraplack
- J93-** Pneumotorax J93
Pneumotorax
Spontanpneumotorax
- J96-P** Respiratorisk insufficiens som ej klassificeras J95.1, J95.2, J95.3, J96
annorstädes
Respiratorisk insufficiens
Andningssvikt
Respiratorisk insufficiens efter kirurgi

Utesluter:

Akut andningssvikt hos vuxen (J84-P)

J98-P Annan sjukdom i andningsorganen
Sjukdom i andningsorgan

J34.1, J34.3, J34.8, J38.3,
J38.4, J38.5, J38.6, J38.7,
J39, J85, J86, J94, J95.0,
J95.4, J95.5, J95.8, J95.9,
J98, J99*

Kapitel XI

Matsmältningsorganens sjukdomar

Utesluter:

- Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättningssjukdomar (E01-P – E890)
- Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00- – O99-P)
- Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelse (Q03- – Q99-P)
- Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S02- – T98-P)
- Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R000 – R99-P)
- Tumörer (C00- – D48-)
- Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00- – B99-)
- Vissa perinatale tillstånd (P01-P – P96-P)

- | | | |
|--------------|--|--------------------------------------|
| K02- | Tandkaries
Karies
Caries dentium | K02 |
| K05- | Sjukdomar i tandkött och parodontala vävnader
Parodontit
Gingivit | K05 |
| K08-P | Sjukdomar i tänder och omgivande vävnader utom
parodontit
Tandsjukdom
<i>Innefattar:</i>
Rubbningar i tändernas utveckling | K00, K01, K03, K04, K06,
K07, K08 |
| K10-P | Sjukdomar i käkarna
Käksjukdom
Cysta i käke
Cysta i mun- och käkregionen
Osteit i mun- och käkregionen
<i>Utesluter:</i>
Luxation av käkled (T03-P) | K09, K10 |

K11-	<p>Sjukdom i spottkörtel</p> <p>Spottkörtelsjukdom</p> <p>Muntorrhet</p> <p>Sialolithiasis</p> <p>Spottsten</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Siccasyndromet (M350)</p>	K11
K120	<p>Recidiverande afte</p> <p>Recidiverande afte</p> <p>Aftös stomatit</p> <p>Stomatitis herpetiformis</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Herpes simplex-stomatit (B002)</p>	K12.0
K122P	<p>Stomatit och besläktade sjukdomar</p> <p>Stomatit</p> <p>Abscess i munregionen</p> <p>Inflammation i munslemhinnan</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Herpes simplex-stomatit (B00-)</p> <p>Peritonsillär abscess (J36-)</p>	K12.1, K12.2
K13-	<p>Läpp- och munslemhinnesjukdom UNS</p> <p>Läpp- och munslemhinnesjukdom</p> <p>Gombesvär hos rökare</p> <p>Irritationshyperplasi i munslemhinna</p> <p>Kind- och läppbitning</p> <p>Leukoplaki</p> <p>Munvinkelragader</p>	K13
K14-	<p>Sjukdomar i tungan UNS</p> <p>Tungsjukdom</p> <p>Atrofisk glossit</p> <p>Glossit</p> <p>Hårtunga</p> <p>Lingua geographica</p> <p>Tungsveda</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Leukoplaki (K13-)</p>	K14
K21-	<p>Gastroesofagal refluxsjukdom</p>	K21

Gastroesofagal reflux

Innefattar:

Med eller utan esofagit

- | | | |
|--------------|--|----------------|
| K22-P | Matstrupssjukdomar UNS
Matstrupssjukdom
Esofagit
Esofagusdivertikel
Esofagussjukdom
Esofagusstriktur
Kardiospasm
<i>Utesluter:</i>
Esofagusvaricer (I85-) | K20, K22, K23* |
| K25- | Sår i magsäcken
Sår i magsäcken
Ulcus ventriculi | K25 |
| K26- | Sår i tolvfingertarm
Sår i tolvfingertarmen
Ulcus duodeni | K26 |
| K30-P | Dyspepsi och gastrit
Dyspepsi
Alkoholgastrit
Gastrit
Non ulcer-dyspepsi
<i>Utesluter:</i>
Epigastralgi (R101)
Halsbränna (R12-) | K29, K30 |
| K31-P | Sjukdom i magsäck och tolvfingertarm UNS
Gastroduodenal sjukdom
Divertikel i magsäck
Gastroduodenalt sår
Peptiskt sår
Pylorussjukdom
Ulcus pepticum
<i>Innefattar:</i>
Recidivsår efter operation
<i>Utesluter:</i>
Dumping-syndrom (K911) | K27, K28, K31 |

- K35-** Akut appendicit K35
Akut blindtarmsinflammation
Appendicit
Appendicitis acuta
Innefattar:
Med eller utan perforation
- K40-P** Ljumskbråck och femoralbråck K40, K41
Ljumskbråck
Femoralbråck
Hernia inguinalis
Pungbråck
Innefattar:
Med eller utan inklämning,enkelt eller dubbelsidigt
- K42-** Navelbråck K42
Navelbråck
Hernia umbilicalis
Innefattar:
Med eller utan inklämning
- K44-** Diafragmabråck K44
Diafragmabråck
Hernia diaphragmatica
Hiatusbråck
Innefattar:
Diafragmabråck med eller utan inklämning
- K46-P** Bukbråck UNS K43, K45, K46
Bukbråck
Främre bukväggsbråck
Ärrbråck
Innefattar:
Icke specificerade bukbråck med eller utan inklämning
Utesluter:
Medfött diafragmabråck (Q79-P)
- K50-** Crohns sjukdom K50
Crohns sjukdom
Morbus Crohn
Regional enterit

K51-	Ulcerös kolit Ulcerös kolit Colitis ulcerosa Ulcerös proktit	K51
K52-P	Icke infektiös inflammation i magsäck och tarm UNS Icke infektiös mag-tarmsjukdom Allergisk och kostbetingad diarré Gastroenterit Icke infektiös diarré Icke infektiös inflammation i mag-tarmkanal Kolit Kronisk appendicit Peritoneumsjukdom <i>Utesluter:</i> Infektiös diarré (A09-P) Laktosintolerans (E73-)	K36, K37, K38, K52, K66, K67*
K55-	Kärlsjukdom i tarmen Kärlsjukdom i tarm Ischemisk enterit	K55
K564	Annan tilltäppning av tarmen Fekalom	K56.4
K567P	Paralytisk ileus Ileus Invagination Paralytisk ileus Tarmvred	K56.0, K56.1, K56.2, K56.3, K56.5, K56.6, K56.7
K578	Divertikelsjukdom i tarmen med peritonit Divertikulit Divertiklar med peritonitretning	K57.8
K579P	Divertikelsjukdom i tarmen UNS Divertikulos Divertikelsjukdom Divertiklar i tarmen	K57.0, K57.1, K57.2, K57.3, K57.4, K57.5, K57.9

Fickbildning i tarm

- | | | |
|--------------|--|------------------------------------|
| K58-P | Irritabel tarm
Colon irritabile
Funktionell tarmsjukdom
Irritabel tarm
Irritable bowel syndrom [IBS]
Tarmkatarr | K58, K59.2, K59.3, K59.8,
K59.9 |
| K590 | Obstipation
Obstipation
Förstoppning
<i>Utesluter:</i>
Förändringar i tarmvanor (R194) | K59.0 |
| K591 | Funktionell diarré
Funktionell diarré | K59.1 |
| K594 | Analspasm
Analspasm
Proctalgia fugax | K59.4 |
| K61-P | Fistel, fissur och abscess i stolgångs- och ändtarmsområdet
Analfissur
Analabscess
Anorektal abscess
Perianal abscess
Perianal fistel
Ändtarmsabscess
Ändtarmsfistel
<i>Innefattar:</i>
Akut, kronisk och ospecificerad | K60, K61 |
| K62- | Andra sjukdomar i stolgång och ändtarm
Rektalsjukdom
Blödning i anus
Polyp i ändtarm
Proktit
Prolaps i ändtarm
Rektalblödning | K62 |

	Rektalpolyp Rektalprolaps Strålningsproktit Ändarmssjukdom <i>Utesluter:</i> Hemorrojder (I84-) Ulcerös proktit (K51-) Faecesinkontinens (R15-)	
K65-	Peritonit UNS Bukhinneinflammation Akut peritonit Peritonit	K65
K70-	Leversjukdom orsakad av alkohol Alkoholleversjukdom Alkoholcirros Alkoholfettlever Alkoholhepatit Alkoholleversvikt Levercirros utlöst av alkohol	K70
K71-P	Toxisk leversjukdom UNS Toxisk leversjukdom Kronisk leversvikt Leversvikt <i>Utesluter:</i> Alkoholutlöst leversvikt (K70-) Virushepatit (B19-P)	K71, K72
K76-P	Andra leversjukdomar Kronisk leversjukdom Hepatit Kronisk leverinflammation Kronisk staslever Levercirros Skrumplever <i>Utesluter:</i> Leversjukdom utlöst av <ul style="list-style-type: none"> • alkohol (K70-) • virus (B19-P) • toxisk (K71-P) 	K73, K74, K75, K76, K77*

K80-	Gallstenssjukdom Gallsten Cholelithiasis Gallstenssjukdom <i>Innefattar:</i> Stensjukdom med eller utan kolecystit	K80
K81-	Gallblåseinflammation Gallblåseinflammation Kolecystit <i>Utesluter:</i> Kolecystit med gallsten (K80-)	K81
K83-P	Gallvägssjukdom UNS Gallvägssjukdom Gallblåsesjukdom Icke fungerande gallblåsa Kolangit Sjukdom i gallblåsa och gallvägar,ospecificerad	K82, K83
K85-	Akut pankreatit Akut pankreatit Akut bukspottkörtelinflammation	K85
K86-	Andra sjukdomar i pankreas Kronisk bukspottkörtelinflammation Alkoholpankreatit Kronisk pankreatit Kronisk pankreatit orsakad av alkohol	K86
K900	Celiaki Celiaki Glutenenteropati	K90.0
K909P	Annan malabsorption från tarmen Intestinal malabsorption Bristfälligt näringsupptag från tarm Malabsorption Tropisk sprue	K90.1, K90.2, K90.3, K90.4, K90.8, K90.9

K911	Sjukdom efter kirurgiska ingrepp på magsäcken Dumpingsyndrom Postgastrektomisyndrom Sjukdom efter kirurgiskt ingrepp på magsäck	K91.1
K920	Hematemes Hematemes Blodkräkning	K92.0
K921	Melena Melena Svart avföring	K92.1
K929P	Sjukdom i matsmältningsorgan UNS Gastrointestinal sjukdom Intestinal blödning Magsäcksblödning Postoperativ malabsorption Sjukdom i gastrointestinalkanalen Sjukdom i matsmältningsorgan <i>Utesluter:</i> Hematemes (K920) Melena (K921)	K63, K87*, K91.0, K91.2, K91.3, K91.4, K91.5, K91.8, K91.9, K92.2, K92.8, K92.9, K93*

Kapitel XII

Hudens och underhudens sjukdomar

Utesluter:

- Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättningssjukdomar (E01-P – E890)
- Komplikationer vid graviditet, barnsbörd och under barnsängstid (O00- – O99-P)
- Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelse (Q03- – Q99-P)
- Skador, förgiftningar och vissa andra komplikationer till yttre orsaker (S02- – T98-P)
- Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R000 – R99-P)
- Systemiska bindvävssjukdomar (M359P)
- Tumörer (C00- – D48-)
- Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00- – B99-)
- Vissa perinatale tillstånd (P01-P – P96-P)

L00-	Exfoliativ dermatit orsakad av stafylokocker Pemphigus neonatorum	L00
L01-	Impetigo Impetigo Svinkoppor	L01
L02-	Kutan abscess, furunkel och karbunkel Abscess Böld Furunkel Karbunkel	L02
L030	Cellulit i finger och tå Paronyki Nagelbandsinfektion Panaritium	L03.0
L04-	Akut lymfkörtelinflammation Lymfadenit Akut lymfkörtelinflammation	L04

L05-	Pilonidalcysta Pilonidalcysta Sakraldermoid	L05
L08-P	Annan lokal infektion i hud och underhud (UNS) Hudinfektion Bakteriell hudinfektion Cellulit Ektyma Erytrasma Lymfangit, akut Pyodermi	L03.1, L03.2, L03.3, L03.8, L03.9, L08
L130	Dermatitis herpetiformis Dermatitis herpetiformis	L13.0
L139P	Annan blåndermatos Bullös dermatit Blåndermatit Blåndermatos	L10, L12, L13.1, L13.8, L13.9, L14*
L20-	Atopiskt eksem Atopisk dermatit Atopiskt eksem Böjveckseksem	L20
L21-	Seborroisk dermatit Seborroisk dermatit Mjälleksem Seborroiskt eksem	L21
L22-	Blöjdermatit Blöjdermatit Blöjeksem	L22
L230	Allergisk kontaktdermatit orsakad av metaller Nickeleksem Allergisk kontaktdermatit av metaller	L23.0

L24-	Irritativ kontaktdermatit, ospecificerad Traumiterativt eksem Husmorseksem Icke allergiskt kontakteksem Irritativ kontaktdermatit Nötningseksem	L24
L25-P	Kontaktdermatit UNS Kontaktdermatit Kontakteksem	L23.1, L23.2, L23.3, L23.4, L23.5, L23.6, L23.7, L23.8, L23.9, L25
L270P	Hudreaktion orsakad av läkemedel Läkemedelsexantem Läkemedelsutslag	L27.0, L27.1
L279P	Dermatit orsakad av förtärda ämnen Födoämnesexantem Matutslag	L27.2, L27.8, L27.9
L280	Lichen simplex chronicus Neurodermatit Lichen simplex	L28.0
L29-P	Pruritus UNS Pruritus Anal klåda Anogenital klåda Klåda Prurigo nodularis Strofulus	L28.1, L28.2, L29
L300	Nummulär dermatit Nummulär dermatit Nummulärt eksem	L30.0
L302	Kutan autosensibilisering Id-reaktion Kutan autosensibilisering	L30.2

L303	Infektiös dermatit Infekterat eksem Infektiös dermatit	L30.3
L304	Intertriginöst eksem Intertrigo Intertriginöst eksem	L30.4
L309P	Annan dermatit Dermatit Eksem	L26, L30.1, L30.5, L30.8, L30.9, L44, L45*
L403	Pustulosis palmaris et plantaris Pustulosis palmoplantaris PPP	L40.3
L409P	Annan psoriasis Psoriasis	L40.0, L40.1, L40.2, L40.4, L40.5, L40.8, L40.9
L41-	Parapsoriasis Parapsoriasis	L41
L42-	Pityriasis rosea Pityriasis rosea Fjällros	L42
L43-	Lichen ruber planus Lichen planus Lichen Licher ruber	L43
L50-	Urtikaria Urtikaria Nässelfeber Nässelutslag	L50
L51-	Erythema multiforme	L51

	Erythema multiforme Stevens-Johnsons syndrom	
L52-	Erythema nodosum Erythema nodosum Knölros	L52
L53-P	Annat erytematöst tillstånd Erytem Hudrodnad Toxiskt erytem	L53, L54*
L56-P	Akut hudförändring orsakad av ultraviolett strålning Ljusdermatit Solbränna Soleksem Solsveda	L55, L56
L570	Aktinisk keratos Aktinisk keratos	L57.0
L58-P	Dermatit orsakad av icke joniserande eller radioaktiv strålning Strålningsdermatit	L57.1, L57.2, L57.3, L57.4, L57.5, L57.8, L57.9, L58, L59
L600	Nageltrång Nageltrång	L60.0
L609P	Annan nagelsjukdom Nagelsjukdom	L60.1, L60.2, L60.3, L60.4, L60.5, L60.8, L60.9, L62*
L63-	Alopecia areata Alopecia areata Fläckformigt håravfall	L63
L65-P	Annat håravfall Alopeci Androgent håravfall	L64, L65, L66

	Håravfall Ärrbildande håravfall	
L68-	Hypertrikos Hypertrikos Hirsutism	L68
L70-	Akne Akne Finnar	L70
L710	Perioral dermatit Perioral dermatit	L71.0
L719P	Annan rosacea Rosacea Rhinophyma	L71.1, L71.8, L71.9
L72-	Follikulära cystor i hud och underhud Aterom Follikulär cysta i hud och underhud Talgcysta	L72
L73-	Annan sjukdom i hudens och underhudens folliklar Hidradenit Follikulit Follikulär sjukdom Hidroadenit Skäggsvamp Sycosis barbae	L73
L74-P	Svettkörtelsjukdom Svettkörtelsjukdom Miliaria Värmeplitor <i>Utesluter:</i> Överdriven svettning (R61-)	L74, L75
L80-	Vitiligo	L80

Vitiligo

L818	Specificerad pigmentrubbnig, tatuering Tatuering	L81.8
L819P	Annan pigmentrubbnig Pigmentrubbnig Café au lait-fläck Fräknar Lentigo	L81.0, L81.1, L81.2, L81.3, L81.4, L81.5, L81.6, L81.7, L81.9
L82-	Seborroisk keratos Seborroisk keratos Seborroisk vårta Verruca seborrhoica	L82
L84-	Liktornar och hudförhårdnader Hudförhårdnad Kallositet KlavusLiktorn	L84
L85-P	Annan epidermal hudförtjockning Hudhorn Epidermal förtjockning	L85, L86*
L89-	Trycksår Trycksår Dekubitalsår Liggsår Ulcus decubitale	L89
L90-	Atrofisk hudsjukdom Atrofisk hudsjukdom Atrofiskt ärr Lichen sclerosus et atrophicus	L90
L91-	Hypertrofisk hudsjukdom Keloidärr Hypertrofisk hudsjukdom	L91

	Hypertrofiskt ärr Keloid	
L92-	Granulomatös sjukdom i hud och underhud Främmandekroppsgranulom Granuloma annulare Granulomatös sjukdom i hud och underhud	L92
L93-P	Lupus erythematosus Kutan lupus erythematosus Lokaliserad bindvävssjukdom	L93, L94
L95-	Vaskulit begränsad till huden som ej klassificeras annorstädes Vaskulit i huden	L95
L97-	Bensår som ej klassificeras annorstädes Bensår <i>Utesluter:</i> Gangrän (R02-) Trycksår (L89-) Variköst sår (I839P)	L97
L980	Pyogent granulom Pyogent granulom Granuloma telangiectaticum	L98.0
L981	Dermatitis factitia Dermatitis factitia Artefakter Factitiadermatit Neurotiska exkorationer	L98.1
L984	Kroniskt hudsår UNS Kroniskt hudsår <i>Utesluter:</i> Trycksår (L89-)	L98.4
L989P	Sjukdom i hud och underhud UNS	L11, L67, L83, L87, L88, L98.2, L98.3, L98.5,

Hudsjukdom, ospecificerad

L98.6, L98.8, L98.9, L99*

Kapitel XIII

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

Utesluter:

- Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbnings- och ämnesomsättningssjukdomar (E01-P – E890)
- Kompartmentsyndrom (T79-)
- Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00- – O99-P)
- Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelse (Q03- – Q99-P)
- Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S02- – T98-P)
- Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R000 – R99-P)
- Tumörer (C00- – D48-)
- Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00- – B99-)
- Vissa perinatale tillstånd (P01-P – P96-P)

M06-P	Reumatoid artrit	M05, M06, M07*, M08, M09*
	Reumatoid artrit	
	Juvenil reumatoid artrit	
	Seronegativ reumatoid artrit	
	Seropositiv reumatoid artrit	
	<i>Innefattar:</i>	
	Psoriasis artrit	
	<i>Utesluter:</i>	
	Reumatisk feber (I38-P)	
M10-	Gikt	M10
	Gikt	
	Arthritis urica	
	Idiopatisk gikt	
	Podagra	
	Sekundär gikt	
	<i>Utesluter:</i>	
	Hyperurikemi (E88-P)	
M11-	Kristallartropati	M11
	Kristallsynovit	

Familjär kondrokalcinos
Kristallartropati
Pyrofosfatartrit
Utesluter:
Gikt (M10-)

M13-P Annan artropati och artrit

M00, M01*, M02, M03*,
M12, M13, M14*

Artrit

Inflammatorisk artropati
Ledinflammation
Monoartrit
Palindrom reumatism
Polyartrit
Purulent artrit
Reaktiv artrit
Reiters sjukdom

Utesluter: Artros (M159P, M16-, M17-, M18-, M19-)

Bechterews sjukdom (M45-) Reumatisk feber (I38-P)

M151P Heberdens knutor

M15.1, M15.2

Heberdens knutor

Bouchards knutor

M159P Annan polyartros UNS

M15.0, M15.3, M15.4,
M15.8, M15.9

Generaliserad artros

Erosiv osteoartros

Polyartros

Posttraumatisk polyartros

Utesluter:

Dubbelsidigt engagemang av enskild led (M16- – M19-)

M16- Höftledsartros

M16

Höftledsartros

Koxartros

Posttraumatisk koxartros

M17- Knäartros

M17

Knäartros

Gonartros

Posttraumatisk gonartros

M18-	Artros i första karpometakarpalleden Artros i första karpometakarpalleden Artros i tummen Posttraumatisk artros Tumledsartros	M18
M19-	Andra artroser Artros <i>Utesluter:</i> Hallux rigidus (M95-P) Artros i kotpelaren (M47-) Polyartros (M159P)	M19
M201	Hallux valgus Hallux valgus	M20.1
M220P	Recidiverande luxation och sublucation av patella Recidiverande patellarluxation Habituell patellarluxation <i>Utesluter:</i> Luxation av patella (S836P)	M22.0, M22.1
M224	Chondromalacia patellae Chondromalacia patellae Femuropatellärt syndrom Patellalgi	M22.4
M232P	Förändring i menisken orsakad av gammal ruptur eller skada Menisksjukdom Meniskdegeneration Meniskskada <i>Utesluter:</i> Färsk skada (S832)	M23.2, M23.3
M239P	Annan förändring i knäled Knäledssjukdom Fri kropp i knäled Instabil knäled Korsbandsskada Slapphet i knäligament	M22.2, M22.3, M22.8, M22.9, M23.0, M23.1, M23.4, M23.5, M23.6, M23.8, M23.9

	<p><i>Utesluter:</i> Ankylos (M259P) Färsk skada (S820, S832P, S836P) Knädeformitet (M95-P) Osteochondritis dissecans (M932) Recidiverande luxation (M220P)</p>	
M242	<p>Sjukdom i ligament Ligamentslapphet Gammal ligamentskada <i>Utesluter:</i> Knäled (M239P)</p>	M24.2
M245	<p>Kontraktur i led Ledkontraktur <i>Utesluter:</i> Dupuytren's kontraktur (M720) Förvärvade deformiteter av extremiteter (M95-P)</p>	M24.5
M254P	<p>Ledutgjutning Ledutgjutning Hemartros Hydrops</p>	M25.0, M25.4
M255	<p>Ledvärk Ledvärk Artralgi</p>	M25.5
M256	<p>Ledstelhet som ej klassificeras annorstädes Ledstelhet</p>	M25.6
M259P	<p>Annan ledsjukdom Ledsjukdom Recidiverande axelluxation Recidiverande ledluxation</p>	M24.0, M24.1, M24.3, M24.4, M24.6, M24.7, M24.8, M24.9, M25.1, M25.2, M25.3, M25.7, M25.8
M315P	<p>Jättecellsarterit Jättecellsarterit Temporalisarterit</p>	M31.5, M31.6

M350	Siccasyndromet Sjögrens syndrom Keratokonjunctivitis sicca	M35.0
M353	Polymyalgia reumatica Polymyalgia reumatica PMR	M35.3
M359P	Annan systemiskt engagemang av bindväven Kollagenos Dermatopolymyosit Kollagen sjukdom Nekrotiserande vaskulopati Polyarteritis nodosa SLE Sklerodermi Systemisk autoimmun sjukdom Systemisk lupus erythematosus	M30, M31.0, M31.1, M31.2, M31.3, M31.4, M31.8., M31.9, M32, M33, M34, M35.1, M35.2, M35.4, M35.5, M35.6, M35.7, M35.8, M35.9, M36*
M411	Juvenil idiopatisk skolios Juvenil skolios Kyfoskolios Ungdomsskolios <i>Utesluter:</i> Övrig kyfoskolios (M539P)	M41.1
M420	Juvenil osteokondros i kotpelaren Morbus Scheuermann <i>Utesluter:</i> Hållningskyfos (M539P)	M42.0
M431	Spondylolistes Spondylolistes	M43.1
M436	Tortikollis Tortikollis Nackspärr <i>Utesluter:</i> Medfödd (sternomastoid) (Q79-P) Psykogen (F459P) På grund av förlossningsskada (P15-P)	M43.6

M45-	<p>Pelvospondylit</p> <p>Pelvospondylit</p> <p>Bechterews sjukdom</p> <p>Sakroileit</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Artropati vid Reiters sjukdom (M13-P)</p>	M45
M47-	<p>Spondylos</p> <p>Spondylos</p> <p>Artros i ryggraden</p>	M47
M50-	<p>Sjukdom i halskotpelarens mellankotskivor</p> <p>Cervikalt diskbråck</p> <p>Diskbråck i halsrygg</p>	M50
M51-	<p>Sjukdom i mellankotsskivor</p> <p>Diskbråck</p> <p>Lumbalt diskbråck</p> <p>Torakalt diskbråck</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Cervikalt diskbråck (M50-)</p>	M51
M530	<p>Cervikokranialt syndrom</p> <p>Cervikokranialt syndrom</p> <p>Nackhuvudvärk</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Spänningshuvudvärk (G442)</p> <p>Huvudvärkssyndrom (G448P)</p>	M53.0
M531	<p>Cervikobrakialt syndrom</p> <p>Cervikobrakialt syndrom</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Intervertebraldisksjukdom i halsregionen (M50-)</p> <p>Toraxapertur-syndrom (G540)</p>	M53.1
M533	<p>Sjukdomar i sakro-koccygala regionen som ej klassificeras annorstädes</p> <p>Koccygodyni</p> <p>Svanskotsmärta</p>	M53.3

<p>M539P Annan ryggsjukdom</p> <p>Ryggsjukdom</p> <p>Kotkompression</p> <p>Kyfos</p> <p>Kyfoskolios</p> <p>Lordos</p> <p>Neuromuskulär skolios</p> <p>Osteokondros</p> <p>Osteomyelit i kota</p> <p>Ryggradskrökning</p> <p>Spinal stenos</p> <p>Spondylolys</p>	<p>M40, M41.0, M41.2, M41.3, M41.4, M41.5, M41.8, M41.9, M42.1, M42.9, M43.0, M43.2, M43.3, M43.4, M43.5, M43.8, M43.9, M46, M48, M49*, M53.2, M53.8, M53.9</p>
<p>M542 Cervikalgi</p> <p>Cervikalgi</p> <p>Halsryggsmärta</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Halsryggsmärta orsakad av cervikaldiskbråck (M50-)</p>	<p>M54.2</p>
<p>M543 Ischias</p> <p>Ischias</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Ischias med lumbago (M544)</p> <p>Ischias orsakad av diskbråck (M51-)</p>	<p>M54.3</p>
<p>M544 Lumbago med ischias</p> <p>Lumbago-ischias</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Lumbago-ischias orsakad av diskbråck (M51-)</p>	<p>M54.4</p>
<p>M545 Lumbago</p> <p>Lumbago</p> <p>Ryggsnitt</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Lumbago vid diskbråck (M51-)</p> <p>Lumbago med ischias (M544)</p>	<p>M54.5</p>
<p>M546 Smärtor i brösttryggen</p> <p>Torakal ryggsmärta</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Smärtor orsakade av diskbråck (M51-)</p>	<p>M54.6</p>

<p>M549P Ryggvärk UNS Ryggvärk Dorsalgi Ont I ryggen Radikulit Radikulopati</p>	<p>M54.0, M54.1, M54.8, M54.9</p>
<p>M653 Trigger finger Trigger finger Nodulär sensjukdom i finger</p>	<p>M65.3</p>
<p>M654 Radial handledstenosynovit de Quervains sjukdom Quervains sjukdom Radial handledstenosynovit</p>	<p>M65.4</p>
<p>M659P Annan synovit och tenosynovit Tenosynovit Infektiös synovit Infektiös tenosynovit Senskideabscess Synovit <i>Utesluter:</i> Kronisk krepiterande synovit i hand och handled (M700) Sjukdomar i mjukvävnad som har samband med användning och överansträngning samt tryck (M700, M702, M704, M706) Färsk skada -se skada på ligament eller sena med uppdelning på kroppsregion</p>	<p>M65.0, M65.1, M65.2, M65.8, M65.9</p>
<p>M66- Spontanruptur av ledhinna och sena Spontan senruptur Ruptur av synovia <i>Innefattar:</i> Ruptur som inträffar när vävnaden utsättes för normal påfrestning <i>Utesluter:</i> Ruptur som inträffar när vävnaden utsättes för abnorm påfrestning -se skada på sena med uppdelning på kroppsregion</p>	<p>M66</p>
<p>M674 Ganglion Ganglion Senknuta</p>	<p>M67.4</p>

M700	Kronisk krepiterande synovit i hand och handled Krepiterande handledssynovit Peritendinitis crepitans	M70.0
M702	Olekranonbursit Olekranonbursit Armbågsbursit	M70.2
M704	Prepatellarbursit Prepatellarbursit Skurgumsknä	M70.4
M706	Trokanterbursit Trokanterit Trokanterbursit Trokantertendinit	M70.6
M710	Abscess i bursa Varig bursit Abscess i bursa <i>Utesluter:</i> Bursit som har samband med användning,överansträngning och tryck (M702,M704, M706, M799P)	M71.0
M712	Synovialcysta i poplitealrummet Bakercysta <i>Utesluter:</i> Med ruptur (M66-)	M71.2
M720	Dupuytrens kontraktur Dupuytrens kontraktur Palmar fascial fibromatos	M72.0
M722	Plantar fascial fibromatos Plantar fasciit	M72.2
M750	Adhesiv kapsulit i skulderled	M75.0

	Frusen skuldra Frozen shoulder Periarthritis humeroscapularis Periartrit i skulderleden	
M751	Rotator cuff-syndrom i skulderled Supraspinatussyndrom Supraspinatustendinit <i>Utesluter:</i> Traumatisk	M75.1
M752	Bicepstendinit Bicepstendinit	M75.2
M753	Tendinit med förkalkning i skulderled Kalkaxel Peritendinitis calcarea	M75.3
M754	Impingement syndrome i skulderled Impingementsyndrom i skulderled	M75.4
M755	Bursit i skulderled Skulderbursit Axelledsbursit Subakromialbursit Subdeltoideusbursit	M75.5
M759P	Andra sjukdomstillstånd i skulderled Skulderledssjukdom <i>Utesluter:</i> Skulder-handsyndromet (M89-P)	M75.8, M75.9
M766	Akillestendinit Akillestendinit Akillesbursit Hälseneinflammation	M76.6
M771P	Epikondylit Epikondylit	M77.0, M77.1

Golfarmbåge
Lateral epikondylit
Medial epikondylit
Tennisarm
Tennisarmbåge

M779P Annan entesopati

Entesopati

Hälsporre
Kalkaneussporre
Kapsulit
Ligamentsjukdom
Metatarsalgi
Periartrit
Psoastendinit
Tendinit
Tibialis anterior-syndrom

Utesluter:

Bursit UNS (M799P)

M76.0, M76.1, M76.2,
M76.3, M76.4, M76.5,
M76.7, M76.8, M76.9,
M77.2, M77.3, M77.4,
M77.5, M77.8, M77.9

M790 Reumatism UNS

Mjukdelsreumatism

Fibromyalgi
Fibrosit
Kroniskt idiopatiskt smärtsyndrom
Myofasciellt smärtsyndrom

Utesluter:

Psykogen smärta i mjukvävnad (F454)

M79.0

M791 Myalgi

Myalgi

Muskelvärk

Utesluter:

Myosit (M799P)

Psykogen smärta i mjukvävnad (F454)

M79.1

M799P Annat sjukdomstillstånd i mjukvävnad

Mjukvävnadssjukdom

Bursit UNS
Muskelinflammation
Myosit
Pannikulit

M60, M61, M62, M63*,
M67.0, M67.1, M67.2,
M67.3, M67.8, M67.9,
M68*, M70.1, M70.3,
M70.5, M70.7, M70.8,
M70.9, M71.1, M71.3,
M71.4, M71.5, M71.8,
M71.9, M72.1, M72.3,
M72.4, M72.5, M72.8,

		M72.9, M73*, M79.2, M79.3, M79.4, M79.5, M79.6, M79.8, M79.9
M80-	Osteoporos med patologisk fraktur Osteoporos med fraktur Benskörhet med fraktur Kilkota p g a osteoporos Kotkompression p g a osteoporos <i>Utesluter:</i> Kotkompression UNS (M539P)	M80
M81-	Osteoporos utan patologisk fraktur Osteoporos Benskörhet <i>Utesluter:</i> Osteoporos med fraktur (M80-)	M81
M840P	Felläkning av fraktur Pseudartros Fördröjd frakturläkning Utebliven frakturläkning	M84.0, M84.1, M84.2
M843	Stressfraktur som ej klassificeras annorstädes Stressfraktur	M84.3
M844	Patologisk fraktur som ej klassificeras annorstädes Patologisk fraktur Patologisk fraktur UNS <i>Utesluter:</i> Patologisk fraktur vid osteoporos (M80-) Kotkompression som ej klassificeras annorstädes (M539P)	M84.4
M86-	Osteomyelit Osteomyelit Benröta <i>Utesluter:</i> Osteomyelit i kota (M539P) Osteomyelit i käke (K10-P)	M86
M89-P	Annan sjukdom i ben- och broskvävnad Ben-brosksjukdom	M82*, M83, M84.8, M84.9, M85, M87, M88, M89, M90*, M93.0,

Apofysit	M93.1, M93.8, M93.9,
Aseptisk osteonekros	M94.1, M94.2, M94.3,
Bencysta	M94.8, M94.9
Epifysit	
Hyperostos	
Osteomalaci hos vuxen	
Pagets sjukdom	
Reflexdystrofi i arm	
Skulder-handsyndrom	
<i>Utesluter:</i>	
Osteoporos (M80-, M81-)	
Bencysta i käke (K10-P)	
Osteomyelit (M86-)	
Patologisk fraktur (M844)	
M912P Coxa plana	M91.1, M91.2
Coxa plana	
Juvenil osteokondros i femurhuvudet	
Legg-Calvé-Perthes sjukdom	
Perthes sjukdom	
M925 Juvenil osteokondros i tibia och fibula	M92.5
Schlatters sjukdom	
Osgood-Schlatters sjukdom	
M929P Annan juvenil osteokondros	M91.0, M91.3, M91.8,
Juvenil osteokondros	M91.9, M92.0, M92.1,
Ben-broskdegeneration hos unga	M92.2, M92.3, M92.4,
Blounts sjukdom	M92.6, M92.7, M92.8,
Kienböcks sjukdom	M92.9
Köhlers sjukdom	
M932 Osteochondritis dissecans	M93.2
Osteochondritis dissecans	
M940 Tietzes syndrom	M94.0
Tietzes syndrom	
M95-P Förvärvad deformitet i muskuloskeletala systemet och bindväven	M20.0, M20.2, M20.3,
Förvärvad deformitet	M20.4, M20.5, M20.6,
	M21, M95

Benlängdsskillnad
Blomkålsöra
Boutonnière-deformitet
Förvärvad extremitetsdeformitet
Hallux rigidus
Hallux varus
Knapphålsdeformitet
Pes planus
Plattfot
Svanhalsdeformitet
Utesluter:
Dupuytren's kontraktur (M720)
Förvärvad förlust av extremitet (Z91-P)
Hallux valgus (M201)
Medfödda deformiteter och missbildningar i extremiteter (Q65-, Q66-,
Q74-P)

M96-P Muskuloskeletal sjukdom efter ingrepp

M96, M99

Muskuloskeletal sjukdom efter ingrepp

Biomekanisk skada

Muskuloskeletal sjukdom efter skada

Utesluter:

Förvärvade deformerande ryggsjukdomar (M411,M420,M43-
M539P)

Dupuytren's kontraktur (M720)

Medfödda missbildningar och deformiteter i muskuloskeletal systemet
(Q65-,Q66-,Q74-P,Q760,Q79-P)

Kapitel XIV

Sjukdomar i urin- och könsorganen

Utesluter:

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbnings- och ämnesomsättningssjukdomar (E01-P – E890)
Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00- – O99-P)
Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelse (Q03- – Q99-P)
Skador, förgiftningar och vissa andra komplikationer till yttre orsaker (S02- – T98-P)
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras
annorstädes (R000 – R99-P)
Tumörer (C00- – D48-)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00- – B99-)
Vissa perinatale tillstånd (P01-P – P96-P)

N04-	Nefrotiskt syndrom Nefrotiskt syndrom	N04
N05-P	Glomerulonefrit UNS Glomerulonefrit	N00, N01, N02, N03, N05, N06, N07, N08*
N12-P	Tubulo-interstitiell nefrit Pyelonefrit Njurbäckeninflammation	N10, N11, N12
N133P	Hydronefros Hydronefros	N13.0, N13.1, N13.2, N13.3
N139P	Avflödeshinder och reflux i urinvägarna Urinvägsreflux	N13.4, N13.5, N13.6, N13.7, N13.8, N13.9
N19-P	Njursvikt Njursvikt Akut njursvikt Kronisk njursvikt Njurinsufficiens Uremi	N17, N18, N19
N20-	Sten i njure eller uretär Njursten Nefrolithiasis	N20

	Ureterolithiasis Uretärsten	
N21-	Sten i de nedre urinvägarna Blåsten Cystolithiasis	N21
N23-	Icke specificerad njurkolik Njurkolik	N23
N28-P	Annan sjukdom i njure och uretär Nefropati Förvärvad njurcysta Njursjukdom	N14, N15, N16*, N25, N26, N27, N28, N29*
N30-P	Cystit Cystit Akut cystit Blåskatarr UVI Urinvägsinfektion	N30, N39.0
N32-P	Annan sjukdom i urinblåsan Sjukdom i urinblåsan Neuromuskulär blåsfunktionsrubbing	N31, N32, N33*
N34-	Uretrit och uretrasyndrom Uretrit Uretrasyndrom Urinrörskatarr	N34
N35-	Uretrastriktur Uretrastriktur Urinrörsförträngning	N35
N36-P	Annan sjukdom i uretra Uretrasjukdom Uretrakarunkel	N36, N37*

N394P	Urininkontinens Urininkontinens Ansträngningsinkontinens Blandinkontinens Reflexinkontinens Stressinkontinens Trängningsinkontinens Urge inkontinens Överfyllnadsinkontinens <i>Utesluter:</i> Ospecificerad urininkontinens (R32-)	N39.3, N39.4
N399P	Annan sjukdom i urinorgan Urinvägssjukdom	N22*, N39.1, N39.2, N39.8, N39.9
N40-	Prostataförstoring Prostatahyperplasi Prostataförstoring Prostatahypertrofi	N40
N41-	Inflammatorisk sjukdom i prostata Prostatit Akut prostatit Kronisk prostatit	N41
N42-	Annan sjukdom i prostata Prostatasjukdom Prostatism	N42
N433P	Hydrocele Hydrocele Vattenbräck	N43.0, N43.1, N43.2, N43.3
N434	Spermatocele Spermatocele	N43.4
N44-	Torsion av testikel Testistorsion	N44

N45-	Testikelinflammation och bitestikelinflammation Epididymit Bitestikelinflammation Orkit Testikelinflammation	N45
N46-	Infertilitet hos man Infertilitet hos man	N46
N47-	Förhudssjukdom Fimosis Parafimosis Trång förhud	N47
N481P	Balanopostit Balanit Förhudsinflammation	N48.1, N48.2
N483	Priapism Priapism	N48.3
N484	Impotens av organisk orsak Impotens	N48.4
N50-P	Annan sjukdom i de manliga könsorganen Sjukdom i manliga genitalia	N48.0, N48.5, N48.6, N48.8, N48.9, N49, N50, N51*
N600	Solitär cysta i bröstkörtel Mammarcysta Cysta i bröstkörtel	N60.0
N602P	Fibroadenomatos i bröstkörtel Fibroadenomatos Fibroadenos Mastopathia cystica Mastopati	N60.1, N60.2, N60.3, N60.4, N60.8, N60.9

N61-	Inflammatorisk sjukdom i bröstkörtel Mastit Bröstkörtelinflammation	N61
N62-	Hypertrofi av bröstkörtel Mammarhypertrofi Gynekomasti	N62
N63-	Icke specificerad knuta i bröstkörtel Knuta i bröstkörtel Resistens i bröstkörtel	N63
N64-	Annan sjukdom i bröstkörtel Sjukdom i bröstkörtel	N64
N70-	Salpingit och ooforit Salpingit Ooforit Äggledarinflammation Äggstocksinfektion	N70
N71-	Inflammatorisk sjukdom i livmodern utom livmoderhalsen Endometrit Inflammation i livmodern Livmoderinflammation <i>Utesluter:</i> Puerperal, post-abortal	N71
N72-	Inflammatorisk sjukdom i livmoderhalsen Cervicit Inflammation i livmoderhalsen Livmoderhalsinfektion	N72
N73-P	Annan inflammatorisk sjukdom i det kvinnliga bäckenet Pelvic inflammatory disease [PID] Inflammatorisk sjukdom i det kvinnliga bäckenet	N73, N74*
N75-	Sjukdom i Bartholins körtel Bartholinit	N75

N76-P	Annan inflammation i vagina och vulva Vulvovaginit Slickkatarr	N76, N77*
N80-	Endometrios Endometrios	N80
N811	Cystocele hos kvinna Cystocele Prolaps av främre vaginalvägg	N81.1
N816	Rektocele Rektocele Prolaps av bakre vaginalvägg	N81.6
N819P	Annan genital prolaps hos kvinna Uterovaginal prolaps Framfall Livmoderframfall	N81.0, N81.2, N81.3, N81.4, N81.5, N81.8, N81.9
N82-	Fistlar som engagerar de kvinnliga könsorganen Fistel i kvinnliga genitalia	N82
N832P	Ovarialcysta Ovarialcysta	N83.0, N83.1, N83.2
N841	Polyp i cervix uteri Cervixpolyp	N84.1
N86-	Erosion och ektropi i cervix uteri Erytroplaki Portioektropi Portioerosion	N86
N87-	Dysplasi i cervix uteri Cervixdysplasi	N87

N90-P	Annan icke inflammatorisk sjukdom i de kvinnliga könsorganen Sjukdom i kvinnliga genitalia Kraurosis vulvae	N83.3, N83.4, N83.5, N83.6, N83.7, N83.8, N83.9, N84.0, N84.2, N84.3, N84.8, N84.9, N85, N88, N89, N90, N94.8, N94.9
N910	Primär amenorré Primär amenorré	N91.0
N911P	Sekundär amenorré Sekundär amenorré	N91.1, N91.2
N915P	Oligomenorré Oligomenorré Hypomenorré	N91.3, N91.4, N91.5
N92-	Riklig, frekvent och oregelbunden menstruation Menometrorragi Menorragi Metrorragi Polymenorré	N92
N93-	Annan onormal blödning från livmodern och slidan Postkoital blödning Genombrottsblödning Kontaktblödning	N93
N940	Smärtsam ägglossning Ovulationssmärta Mittelschmerz Ägglossningssmärta	N94.0
N941P	Dyspareuni Dyspareuni Smärta vid samlag Vaginism	N94.1, N94.2
N943	Premenstruellt spänningssyndrom	N94.3

Premenstruellt spänningssyndrom
PMS

N946P	Dysmenorré Dysmenorré Smärtsam menstruation	N94.4, N94.5, N94.6
N950	Postmenopausal blödning Postmenopausal blödning	N95.0
N952	Atrofisk vaginit efter menopausen Atrofisk vaginit	N95.2
N959P	Annat tillstånd i samband med klimakteriet Klimakteriebesvär	N95.1, N95.3, N95.8, N95.9, N959P
N97-P	Kvinnlig infertilitet Infertilitet hos kvinna	N96, N97
N99-P	Sjukligt tillstånd efter kirurgiskt och medicinskt ingrepp i urin- och könsorgan som ej klassificeras annorstädes Komplikation efter ingrepp i urin- och könsorgan	N98, N99

Kapitel XV

Graviditet, förlossning och barnsängstid

Utesluter:

- Obstetrisk tetanus (A35-P)
- Psykiska störningar och beteenderubbningar under barnsängstid (F53-)
- Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus (B24-P)
- Skador, förgiftningar och vissa andra komplikationer till yttre orsaker (S02- – T98-P)
- Övervakning av normal graviditet och högriskgraviditet (Z34-P)

O00-	Utomkvedshavandeskap Extrautergraviditet Utomkvedshavandeskap	O00
O01-P	Druvbörd och annat onormalt utfall av befruktningen Mola Druvbörd	O01, O02
O03-P	Spontanabort Spontanabort Missfall	O03, O06
O04-P	Legal abort Inducerad abort Legal abort	O04, O05, O07
O120P	Graviditetsödem Graviditetsödem	O12.0, O12.2
O121	Proteinuri under graviditet Proteinuri under graviditet	O12.1
O14-P	Graviditetshypertoni med proteinuri av betydelse Preeklampsi Graviditetstoxikos	O11, O14
O15-	Graviditetskramp Eklampsi Graviditetskramp	O15

O16-P	Blodtryckssjukdom hos den blivande modern Graviditetshypertoni Tidigare konstaterad hypertoni	O10, O13, O16
O20-	Blödning i tidig graviditet Tidig graviditetsblödning Hotande missfall	O20
O21-	Ihållande kräkningar under graviditeten Hyperemesis gravidarum Ihållande graviditetskräkning <i>Utesluter:</i> Kräkningar (R111P)	O21
O24-	Diabetes under graviditeten Graviditetsdiabetes	O24
O267	Symfyseolys under graviditet, förlossning och under barnsängstiden Symfyseolys Foglossning	O26.7
O269P	Annat tillstånd eller rubbning sammanhängande med graviditeten Graviditetskomplikation	O08, O22, O23, O25, O26.0, O26.1, O26.2, O26.3, O26.4, O26.5, O26.6, O26.8, O26.9, O28, O29, O40, O41, O43
O30-P	Flerbördsgraviditet Flerbördsgraviditet	O30, O31
O32-P	Vård av blivande moder för känt eller misstänkt onormalt fosterläge Komplicerande fosterläge	O32, O64
O33-P	Vård av blivande moder för känt eller misstänkt missförhållande mellan bäcken- och fosterstorlek Bäckenträngsel	O33, O65

O34-P	Vård av blivande moder för känd eller misstänkt abnormitet i bäckenorganen Förlossningshinder	O34, O66
O36-P	Vård av blivande moder på grund av kända eller misstänkta problem hos fostret Problem hos fostret	O35, O36
O44-	Föreliggande moderkaka Placenta praevia Föreliggande moderkaka	O44
O45-	För tidig avlossning av moderkakan Ablatio placentae För tidig avlossning av moderkakan Placentaavlossning	O45
O47-P	Förvärrar och hotande förtidsbörd Hotande förtidsbörd Förvärrar	O42, O46, O47
O48-	Överburenhet Överburenhet	O48
O75-P	Annan komplikation till värkarbete och förlossning Förlossningskomplikation	O60, O61, O62, O63, O67, O68, O69, O70, O71, O72, O73, O74, O75, O81, O82, O83, O84
O80-	Spontanförlossning vid enkelbörd Okomplicerad förlossning Normal förlossning	O80
O86-P	Infektion under barnsängstiden Puerperal infektion Infektion under barnsängstiden	O85, O86
O90-P	Komplikation under barnsängstiden som ej klassificeras annorstädes	O87, O88, O89, O90

Puerperal komplikation

- | | | |
|--------------|--|-------------------------|
| O91- | Infektion i bröstkörtel och bröstvårta i samband med barnsbörd
Mjölksstockning
Bröstböld
Puerperal mastit | O91 |
| O92- | Annan bröstkörtelsjukdom och rubbning i laktationen i samband med barnsbörd
Amningsproblem
Laktationsrubbning | O92 |
| O99-P | Annan komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid
Obstetrisk komplikation | O95, O96, O97, O98, O99 |

Kapitel XVI

Vissa perinatale tillstånd

Innefattar:

Tillstånd som har sitt ursprung i den perinatale perioden även om död eller sjukdom inträffar senare

Utesluter:

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättningssjukdomar (E01-P – E890)

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q03- – Q99-P))

Skador, förgiftningar och vissa andra komplikationer till yttre orsaker (S02 - – T98-P)

Tetanus neonatorum (A35-P)

Tumörer (C00- – D48-)

P01-P	Foster och nyfödd som påverkats av graviditetskomplikation hos modern Perinatale problem sekundärt till maternell faktor	P00, P01, P02, P03, P04
P05-	Tillväxthämning under fosterlivet och undernäring hos fostret Intrauterin tillväxthämning	P05
P07-	Rubbing i samband med underburenhet och låg födelsevikt Prematuritet	P07
P08-	Rubbing i samband med överburenhet och hög fostervikt Postmaturitet	P08
P143P	Förlossningsskada på brakialplexus Plexus brachialis-skada	P14.0, P14.1, P14.3
P15-P	Annan förlossningsskada Förlossningsskada	P10, P11, P12, P13, P14.2, P14.8, P14.9, P15
P28-P	Andningsrubbing under den perinatale perioden Perinatale andningsrubbing	P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28
P29-	Sjukdom i cirkulationsorgan under den perinatale perioden	P29

Perinatal cirkulationsrubbing

P38-	Navelinfektion hos nyfödd med eller utan lätt blödning Neonatal navelinfektion	P38
P391	Konjunktivit och dakrocystit hos nyfödd Neonatal konjunktivit	P39.1
P399P	Annan infektion specifik för den perinatale perioden Perinatal infektion	P35, P36, P37, P39.0, P39.2, P39.3, P39.4, P39.8, P39.9
P54-P	Blödning hos foster och nyfödd Perinatal blödning	P50, P51, P52, P53, P54
P55-P	Hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd Perinatal hemolytisk sjukdom Rh-immunisering	P55, P56
P59-P	Gulsot hos nyfödd UNS Gulsot hos nyfödd, fysiologisk Kärnikterus Perinatal ikterus	P57, P58, P59
P92-	Uppfödningproblem hos nyfödd Uppfödningproblem hos nyfödd	P92
P96-P	Annat tillstånd under den perinatale perioden Perinatal sjukdom	P60, P61, P70, P71, P72, P74, P75*, P76, P77, P78, P80, P81, P83, P90, P91, P93, P94, P95, P96

Kapitel XVII

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

Utesluter:

Ännesomsättningsjukdomar (E73- – E890)

Q03-	Medfödd hydrocefalus Medfödd hydrocefalus Vattenskalle	Q03
Q05-	Spina bifida Spina bifida Meningocele Myelomeningocele Ryggmärgsbräck	Q05
Q07-P	Annan medfödd missbildning i nervsystemet Missbildning i nervsystemet	Q00, Q01, Q02, Q04, Q06, Q07
Q15-P	Medfödd missbildning av öga Missbildning av öga	Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15
Q17-P	Medfödd missbildning av öra Missbildning av öra	Q16, Q17
Q18-	Medfödd missbildning av ansiktet och halsen Missbildning av ansikte och hals Halscysta	Q18
Q24-P	Medfödd hjärtmissbildning Hjärtmissbildning Medfödd hjärtsjukdom	Q20, Q21, Q22, Q23, Q24
Q28-P	Medfödd missbildning av cirkulationsorganen Kärlmissbildning Missbildning av cirkulationsorgan	Q25, Q26, Q27, Q28

Q314	Medfödd laryngeal stridor Laryngomalaci Larynxstridor	Q31.4
Q34-P	Annan medfödd missbildning av andningsorgan Missbildning av andningsorgan	Q30, Q31.0, Q31.1, Q31.2, Q31.3, Q31.8, Q31.9, Q32, Q33, Q34
Q35-	Kluven gom Gomspalt	Q35
Q36-	Kluven läpp Läppspalt	Q36
Q37-	Kluven gom med kluven läpp Läpp-gomspalt	Q37
Q381	Ankyloglossi Tungband	Q38.1
Q400	Medfödd hypertrofisk pylorusstenos Medfödd pylorusstenos Medfödd pylorostenos Pylorospasm Pylorusspasm	Q40.0
Q430	Meckels divertikel Meckels divertikel	Q43.0
Q431	Hirschsprungs sjukdom Medfödd megakolon Hirschsprungs sjukdom	Q43.1
Q45-P	Annan medfödd missbildning av matsmältningsorgan Missbildning av matsmältningsorgan	Q38.0, Q38.2, Q38.3, Q38.4, Q38.5, Q38.6, Q38.7, Q38.8, Q39, Q40.1, Q40.2, Q40.3, Q40.8, Q40.9, Q41, Q42, Q43.2, Q43.3, Q43.4, Q43.5, Q43.6, Q43.7, Q43.8,

		Q43.9, Q44, Q45
Q53-	Icke nedstigen testikel Retentio testis Icke nedstigen testikel Kryptorkidism Kryptorkism	Q53
Q54-	Hypospadi Hypospadi	Q54
Q57-P	Medfödd missbildning av könsorgan Missbildning av könsorgan Genital missbildning	Q50, Q51, Q52, Q55, Q56
Q61-	Cystnjuresjukdom Cystnjuresjukdom Njurcysta	Q61
Q64-P	Annan medfödd missbildning av urinorgan Missbildning av urinorgan <i>Utesluter:</i> Hypospadi (Q54-)	Q60, Q62, Q63, Q64
Q65-	Medfödd höftdeformitet Höftmissbildning Preluxation av höftleden	Q65
Q66-	Medfödd missbildning av fötter Fotmissbildning	Q66
Q74-P	Annan medfödd missbildning av extremitet Extremitetsmissbildning	Q68.1, Q68.2, Q68.3, Q68.4, Q68.5, Q68.8, Q69, Q70, Q71, Q72, Q73, Q74
Q79-P	Medfödd missbildning av muskler och skelett som ej klassificeras annorstädes Missbildning av muskler och skelett Muskuloskeletal missbildning	Q67, Q68.0, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79

Q80-	Medfödd iktyos Medfödd iktyos Fiskfjällssjuka Ichtyosis congenita Kongenital iktyos	Q80
Q822	Mastocytos Urticaria pigmentosa Mastocytos	Q82.2
Q825	Medfött icke-neoplastiskt nevus Medfött hemangiom Födelsemärke Nevus flammeus Smultronmärke Storkbett <i>Utesluter:</i> Nevus (D22-)	Q82.5
Q829P	Annan medfödd missbildning av huden Hudmissbildning Medfödd hudmissbildning	Q81, Q82.0, Q82.1, Q82.3, Q82.4, Q82.8, Q82.9
Q83-	Medfödd missbildning av bröstkörtel Missbildning av bröstkörtel Medfödd missbildning av bröstkörtel	Q83
Q850	Neurofibromatos Neurofibromatos von Recklinghausens sjukdom	Q85.0
Q860	Fetalt alkoholsyndrom Fetalt alkoholsyndrom Alkoholfetopati	Q86.0
Q893	Situs inversus Situs inversus	Q89.3
Q899P	Annan medfödd missbildning	Q84, Q85.1, Q85.8, Q85.9, Q86.1, Q86.2, Q86.8, Q87,

	Missbildning Medfödd deformitet	Q89.0, Q89.1, Q89.2, Q89.4, Q89.7, Q89.8, Q89.9
Q90-	Downs syndrom Downs syndrom	Q90
Q96-	Turners syndrom Turners syndrom	Q96
Q984P	Klinefelters syndrom Klinefelters syndrom	Q98.0, Q98.1, Q98.2, Q98.3, Q98.4
Q99-P	Annan kromosomavvikelse Kromosomrubning	Q91, Q92, Q93, Q95, Q97, Q98.5, Q98.6, Q98.7, Q98.8, Q98.9, Q99

Kapitel XVIII Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboriefynd som ej klassificeras annorstädes

Detta kapitel innefattar symtom och onormala resultat av kliniska eller andra undersökningar, samt ofullständigt definierade tillstånd för vilken ingen diagnos, som kan klassificeras annorstädes, finns registrerad.

Sjukdomstecken eller symtom som entydigt pekar mot en bestämd diagnos återfinns i andra kapitel. Praktiskt taget alla diagnoskoder i detta kapitel kan betecknas som "utan närmare specifikation" (UNS) eller "av övergående natur". Fall, som trots ytterligare utredningar, visar sig ej kunna erhålla en mer exakt diagnos, och med kvarstående hälsoproblem eller kliniska fynd, kodas enligt detta kapitel liksom vissa symtom som i sig själva innebär betydande vårdproblem.

Onormala fynd vid hälsoundersökning av blivande moder kodas i kapitel XV och vissa perinatale tillstånd i kapitel XVI.

R000	Takykardi UNS Takykardi Snabb hjärtrytm <i>Utesluter:</i> Paroxysmal takykardi (I47-)	R00.0
R001	Bradykardi UNS Bradykardi Långsam hjärtrytm <i>Utesluter:</i> Hjärtarytmi (I49-)	R00.1
R002	Hjärtklappning Hjärtklappning Palpitationer Störande upplevelse av hjärtslag	R00.2
R008	Andra och icke specificerade onormala hjärtslag Onormal hjärtrytm Onormala hjärtslag <i>Utesluter:</i> Förmaksflimmer (I48-) Hjärtarytmi (I49-) Paroxysmal takykardi (I47-)	R00.8
R01-	Blåsljud och andra hjärtljud	R01

	<p>Benigt hjärtbiljud Avvikande hjärtauskultationsfynd Dova hjärttoner Funktionellt hjärtblåsljud Prekordiellt gnidningsljud <i>Utesluter:</i> Hjärtklaffssjukdom (I38-P) Hjärtmissbildning (Q24-P)</p>	
R02-	<p>Gangrän som ej klassificeras annorstädes Gangrän <i>Utesluter:</i> Arteriosklerotiskt gangrän (I739P) Trycksår (L89-) Variköst sår (I839P)</p>	R02
R030	<p>Förhöjt blodtryck utan hypertoni Uppmätt förhöjt blodtryck Förhöjt blodtryck, tillfälligt Högt blodtryck som tillfälligt undersökningsfynd <i>Utesluter:</i> Graviditetshypertoni (O16-P) Hypertonsjukdom (I10-, I13-P, I15-)</p>	R03.0
R031	<p>Lågt blodtryck som icke-specifikt undersökningsfynd Uppmätt lågt blodtryck Lågt blodtryck, tillfälligt <i>Utesluter:</i> Hypotoni (I95-)</p>	R03.1
R040	<p>Epistaxis Näsblödning Epistaxis</p>	R04.0
R042	<p>Hemoptys Hemoptys Blodblandad upphostning Blodhosta</p>	R04.2
R049P	<p>Annan blödning från luftvägar Blödning från luftvägar</p>	R04.1, R04.8, R04.9

R05-	Hosta Hosta Tussis <i>Utesluter:</i> Hosta med blödning (R042) Psykogen hosta (F459P)	R05
R060	Dyspné Dyspné Andfåddhet Andnöd Ytlig andning	R06.0
R065	Munandning och snarkning Snarkning Munandning <i>Utesluter:</i> Muntorrhet (R682)	R06.5
R066	Hicka Hicka Singultus	R06.6
R068P	Annan andningsrubbing Andningsrubbing Affektapné hos barn Apné Kvävningsskänsla	R06.1, R06.2, R06.3, R06.4, R06.7, R06.8
R07-P	Smärtor i luftstrupe och bröstorg Bröstsmärta Bröstsmärta vid andning Pleurasmärta Prekordial smärta Strupsmärta	R07, R09.1
R098P	Andra symtom och sjukdomstecken från cirkulations- och andningsorgan Specifika symtom från respirationsorgan Andningsstillestånd	R09.0, R09.2, R09.3, R09.8

	Asfyxi Onormal upphostning <i>Utesluter:</i> Andningsinsufficiens (J96-P)	
R100	Akut buk Akut buk Akut buksmärta Svår buksmärta	R10.0
R101	Smärtor i övre delen av buken Smärta i övre delen av buken Epigastralgi Smärta i epigastriet <i>Utesluter:</i> Dyspepsi (K30-P)	R10.1
R103P	Smärtor från nedre delen av buken och bäckenbotten Smärta i nedre delen av buken	R10.2, R10.3
R104P	Annan och icke specificeradsmärta i buken Buksmärta Magknip Ömhet i buken <i>Utesluter:</i> Njurkolik (N23-) Spädbarnskolik (R108P)	R10.4(Del av)
R108P	Spädbarnskolik Spädbarnskolik Tremånaderskolik <i>Utesluter:</i> Medfödd pylorusstenos (Q400)	R10.4(Del av)
R110P	Illamående Illamående Nausea	R11(Del av)
R111P	Kräkningar Kräkningar Vomitus	R11(Del av)

	<i>Utesluter:</i> Graviditetskräkning (O21-)	
R12-	Halsbränna Halsbränna Pyrosis <i>Utesluter:</i> Dyspepsi (K30-P)	R12
R13-	Sväljningssvårigheter Sväljningssvårigheter Dysfagi	R13
R14-	Flatulens och andra besläktade tillstånd Flatulens Gasspanning i buk Väderspanning	R14
R15-	Fecesinkontinens Fecesinkontinens Avföringsinkontinens Enkopres UNS <i>Utesluter:</i> Enkopres av icke organisk orsak (F989P)	R15
R16-	Hepatomegali och splenomegali Lever-och mjältförstoring Hepatomegali Hepatosplenomegali Leverförstoring Mjältförstoring Splenomegali	R16
R17-	Gulsot UNS Gulsot Ikterus <i>Utesluter:</i> Gulsot hos nyfödd (P55-P, P59-P)	R17
R18-	Ascites Ascites	R18

	Vätska i bukhålan	
R190	Svullnad, knöl och resistens i buken och bäckenet Resistens i buk Abdominell resistens Knöl i buk Svullnad i buk	R19.0
R194	Förändrade avföringsvanor Ändrade avföringsvanor <i>Utesluter:</i> Funktionell diarré (K591) Obstipation (K590)	R19.4
R196	Dålig andedräkt Dålig andedräkt Foetor ex ore Halitos	R19.6
R198P	Andra symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorgan och buk Specifika matsmältningsorganssymtom Défense Onormala tarm ljud	R19.1, R19.2, R19.3, R19.5, R19.8
R20-	Störning i hudkänslan Känslstörning i hud Bränningar Domningar Dysestesi Myrkrypningar Parestesi Sensibilitetsrubbing	R20
R21-	Icke specificerade hudutslag Hudutslag Exantem	R21
R22-	Lokaliserad svullnad, knöl och resistens i hud och underhudsvävnad	R22

	Resistens i huden Knöl i huden Resistens i hud och underhudsvävnad Svullnad i huden <i>Utesluter:</i> Lymfkörtelförstoring (R59-)	
R230	Cyanos Cyanos <i>Utesluter:</i> Akrocyanos (I738)	R23.0
R233	Spontana punktformiga blödningar Petekier Ekkymoser Spontana punktformiga blödningar	R23.3
R234	Förändringar i hudstrukturen Fjällande hud Deskvamation av hudIndurerad hud	R23.4
R238P	Andra hudförändringar Hudförändring	R23.1, R23.2, R23.8
R251	Tremor, ospecificerad Tremor Muskeldarrningar <i>Utesluter:</i> Intentionstremor (G259)	R25.1
R252	Kramp och spasm Kramp Muskelkramp Vadkramp <i>Utesluter:</i> Krampanfall (R56-)	R25.2
R258P	Andra abnorma ofrivilliga rörelser Ofrivilliga rörelser Fascikulationer Ryckningar	R25.0, R25.3, R25.8

	<i>Utesluter:</i> Tics (F95-)	
R26-P	Gångrubbingar, rörelserubbingar och annan koordinationsrubbing Gångrubbing Ataktisk gång Paralytisk gång Spastisk gång <i>Utesluter:</i> Yrsel (R42-)	R26, R27
R292	Onormala reflexer Reflexrubbing	R29.2
R298P	Andra symtom och sjukdomstecken från nervsystem och muskuloskeletala systemet Neuromuskuloskeletalt symtom Knäppande höft Muskuloskeletalt symtom Neurologiskt symtom Onormal kroppshållning	R29.0, R29.1, R29.3, R29.4, R29.8
R30-	Smärta vid vattenkastning Smärta vid vattenkastning Smärtsam miktions Tenesmer i urinblåsa <i>Utesluter:</i> Smärta av psykogen karaktär (F459P)	R30
R31-	Icke specificerad hematuri Hematuri Blod i urin <i>Utesluter:</i> Recidiverande hematuri (N05-P)	R31
R32-	Icke specificerad urininkontinens Urininkontinens, ospecificerad Urininkontinens Enures UNS <i>Utesluter:</i> Stressinkontinens (N394P)	R32

R33-	Urinretention Urinretention Urinstämna	R33
R35-	Polyuri Polyuri Nykturi Pollakisuri Täta urinträngningar Täta urintömningar	R35
R36-	Flytning från uretra Flytning från uretra Fluor urethrae Flytning från penis	R36
R391	Andra miktionssvårigheter Miktionssvårigheter Svag urinstråle Vattenkastningsbesvär	R39.1
R398P	Andra urinorganssymtom Anuri Ingen eller liten urinmängd Oliguri Prerenal uremi	R34, R39.0, R39.2, R39.8
R40-	Somnolens, stupor och koma Medvetandesänkning Koma, ospecificerat Medvetlöshet Somnolens Stupor Sänkt vakenhetsgrad	R40
R410	Desorientering UNS Desorientering Konfusion <i>Utesluter:</i> Psykogen desorientering (F44-)	R41.0

R418P	Symtom och sjukdomstecken som engagerar uppfattningsförmåga och varseblivning Amnesi Minnessvårigheter	R41.1, R41.2, R41.3, R41.8
R42-	Yrsel och svindel Yrsel Vertigo	R42
R44-P	Andra symtom och sjukdomstecken avseende förmimmelser och varseblivning Perceptionsrubbing Anosmi Hallucinationer, ospecificerade Lukt- och smakrubbing	R43, R44
R45-P	Symtom och sjukdomstecken avseende känsloläge, utseende och uppträdande Symtom avseende känsloläge Dysfori Hyperaktivitet Nervositet Symtom avseende uppträdande	R45, R46
R47-	Talstörningar Talsvårighet Afasi Dysartri Dysfasi	R47
R48-	Läsvårigheter och andra symboldysfunktioner Läs- och skrivsvårigheter Apraxi Dyslexi Symboldysfunktion	R48
R490	Dysfoni Heshet Dysfoni	R49.0

R498P	Annan röststörning Röststörning Afoni Förändring av rösten	R49.1, R49.2, R49.8
R50-	Feber av okänd orsak Oklar feber Febris causae ignotae Pyrexia	R50
R51-	Huvudvärk Huvudvärk Ansiktssmärta <i>Utesluter:</i> Hortons syndrom (G440) Huvudvärkssyndrom (G448P) Migrän (G43-) Spänningshuvudvärk (G442)	R51
R52-	Smärta och värk som ej klassificerad annorstädes Smärta Generaliserad smärta Kronisk behandlingsresistent smärta	R52
R53-	Sjukdomskänsla och trötthet Trötthet Allmän fysisk konditionsnedsättning Asteni <i>Utesluter:</i> Neurasteni (F48-) Trötthetssyndrom efter virusinfektion (G933)	R53
R54-	Senilitet Ålderssvaghet Senilitet <i>Utesluter:</i> Senil psykos (F03-P)	R54
R55-	Svimning och kollaps	R55

	<p>Svimming Blackout Synkope <i>Utesluter:</i> Medvetlöshet (R40-) Värmesynkope (T789P)</p>	
R56-	<p>Feberkramper och icke specificerade kramper Feberkramp Krampanfall <i>Utesluter:</i> Epilepsi (G40-P) Kramp (R252)</p>	R56
R57-	<p>Chock som ej klassificeras annorstädes Chock, ospecificerad Cirkulatorisk chock Endotoxinchock Hypovolemisk chock Kardiogen chock Sviktande perifer cirkulation <i>Utesluter:</i> Anafylaktisk chock (T782P) Psykisk chock (F431, F439P)</p>	R57
R58-	<p>Blödning som ej klassificeras annorstädes Blödning</p>	R58
R59-	<p>Lymfkörtelförstoring Lymfkörtelförstoring Svullna körtlar <i>Utesluter:</i> Lymfadenit (I89-P)</p>	R59
R60-	<p>Ödem som ej klassificeras annorstädes Ödem Vätskeretention <i>Utesluter:</i> Ascites (R18-) Graviditetsödem (O120P)</p>	R60
R61-	<p>Hyperhidros</p>	R61

	<p>Överdriven svettning Handsvett Hyperhidros Nattsvett</p>	
R62-	<p>Utebliven förväntad kroppslig utveckling Tillväxtrubbning Sen att gå Sen att tala</p> <p>Utebliven förväntad kroppslig utveckling Utebliven viktökning <i>Utesluter:</i> Fördröjd puberteten (E34-P)</p>	R62
R630	<p>Anorexi Anorexi Aptitlöshet <i>Utesluter:</i> Anorexia nervosa (F500)</p>	R63.0
R638P	<p>Andra symtom och sjukdomstecken som har samband med födo- och vätskeintag Symtom relaterade till födo- och vätskeintag Bristfälliga matvanor Intorkning Polydipsi och polyfagi Sjukligt stegrad hunger eller törst Ätproblem <i>Utesluter:</i> Uppfödningproblem hos nyfödd (P92-)</p>	R63.1, R63.2, R63.3, R63.4, R63.5, R63.8
R64-	<p>Utmärgling Kakexi Utmärgling</p>	R64
R682	<p>Muntorrhet, ospecificerad Muntorrhet <i>Utesluter:</i> Muntorrhet p g a rubbad spottkörtelfunktion (K117) Muntorrhet vid siccasyndrom (M350)</p>	R68.2

- R688P** Andra allmänna symtom och sjukdomstecken och okänd orsak till sjukdom R68.0, R68.1, R68.3, R68.8, R69
Okänd orsak till sjuklighet
 Irritabelt spädbarn
 Klubbfingerar
 Sjukdom utan diagnos, icke specificerad till lokalisation eller organsystem
 Skrikigt spädbarn
 Urglasnaglar
Utesluter:
 Failure to thrive (R62-)
- R700** Förhöjd sänkningsreaktion R70.0
SR-utredning
 Förhöjd sänka
- R73-** Förhöjd glukoshalt i blodet R73
Hyperglykemi
 Latent diabetes
 Nedsatt glukostolerans
 Onormal glukostoleranstest
Utesluter:
 Diabetes under graviditet (O24-)
- R79-P** Onormala fynd vid blodundersökning utom förhöjd sänka och hyperglykemi R70.1, R71, R72, R74, R75, R76, R77, R78, R79
Onormal blodkemi
 Onormalt kemiskt fynd i blod
 Onormalt levervärde
- R82-P** Onormala fynd vid urinundersökning R80, R81, R82
Onormalt urinfynd
Innefattar:
 Glukosuri
 Hemoglobinuri
 Proteinuri
- R89-P** Onormala fynd vid undersökning av organ, organsystem, vävnader eller kroppsvätskor R83, R84, R85, R86, R87, R88, R89
Onormalt provfynd
 Onormala fynd i prov från de kvinnliga könsorganen
 Onormalt cervixutstryk

- R93-P** Onormala fynd vid radiologisk diagnostik R90, R91, R92, R93
Onormalt radiologiskt fynd
Avvikande röntgenfynd
- R94-** Onormala resultat av funktionsundersökningar R94
Onormalt funktionsundersökningsresultat
Onormalt EKG
Onormalt njurfunktionstest
- R99-P** Ofullständigt definierade och okända orsaker till död R95, R96, R98, R99
Dödsfall med okänd orsak
Funnen död
Mors subita
Plötslig spädbarnsdöd

Kapitel XIX

Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker

Utesluter:

Förlossningsskada på foster och nyfödd (P15-P)

Förlossningsskada på moder (O75-P)

I detta kapitel användes S-serien för kodning av olika typer av skador med uppdelning på enskilda kroppsregioner. I T-serien kodas skador som innefattar multipla eller icke specificerade kroppsregioner, samt förgiftning och vissa andra följder av yttre orsaker. Dessutom finns även en del mindre vanliga skador klassificerade som icke specificerade och därmed i T-serien.

Principen att använda flera koder vid multipla skador bör följas så långt möjligt.

Kombinationskoder för multipla skador avser fall där det inte finns tillräckligt med detaljer för att karakterisera varje enskilt tillstånd eller för sådan statistisk redovisning där det är lämpligare att registrera en enda kod. I andra fall bör samtliga skador kodas separat.

S02- Skallfraktur och fraktur på ansiktsben S02
Kraniefraktur

Näsbensfraktur

Skallbasfraktur

Skallfraktur

Tandfraktur

Underkäksfraktur

Överkäksfraktur

S05- Skada på ögat och ögonhålan S05
Ögonskada

Avskrapning på kornea

Penetrerande sår i ögongloben

Skada på konjunktiva

Traumatisk enukleation

Utesluter:

Främmande kropp ytligt i ögat (T15-)

S060	Hjärnskakning Hjärnskakning Commotio cerebri	S06.0
S092	Traumatisk ruptur av trumhinna Traumatisk trumhinne-ruptur Traumatisk trumhinneperforation	S09.2
S12-	Fraktur på halskotpelaren och halsens ben Halskotfraktur Fraktur på halskotpelaren	S12
S134	Distorsion i halskotpelaren Distorsion i halskotpelaren Whiplash-skada	S13.4
S220P	Fraktur på bröstkota Bröstkotsfraktur Fraktur på bröstkotpelaren Multipla frakturer på bröstkotpelaren	S22.0, S22.1
S222	Fraktur på sternum Sternumfraktur Bröstbensfraktur	S22.2
S223P	Fraktur på revben Revbensfraktur	S22.3, S22.4
S320	Fraktur på ländkota Ländkotsfraktur Fraktur på ländkotpelaren	S32.0
S328P	Fraktur på ländkotpelaren och bäckenet UNS Bäckenfraktur Acetabulumfraktur Koccyxfraktur Multipla frakturer på ländkotpelaren och bäckenet	S32.1, S32.2, S32.3, S32.4, S32.5, S32.7, S32.8

	Sakrumfraktur	
S420	Nyckelbensfraktur Nyckelbensfraktur Klavikelfraktur	S42.0
S422	Fraktur på övre delen av humerus Proximal humerusfraktur Fraktur på collum anatomicum Fraktur på collum chirurgicum Fraktur på tuberositas major	S42.2
S429P	Annan fraktur på humerus och skuldergördel Fraktur på skuldergördel Fraktur på humerusskaftet Fraktur på skuldra	S42.1, S42.3, S42.4, S42.7, S42.8, S42.9
S430	Luxation i skulderled Luxation i skulderled Axelledsluxation Axelluxation Glenohumeralledsluxation	S43.0
S46-	Skada på muskel och sena på skulder- och överarmsnivå Muskulär skada kring skuldra <i>Utesluter:</i> Skada på muskel och sena på eller under armbåge (T07-P)	S46
S525	Fraktur på nedre delen av radius Distal radiusfraktur Colles fraktur Smiths fraktur	S52.5
S530	Luxation av radiushuvudet Luxation av radiushuvudet Pigluxation	S53.0
S620	Skafoideumfraktur i hand	S62.0

Skafoideumfraktur i hand

S624P	Fraktur på metakarpalben Metakarpalbensfraktur Mellanhandsfraktur	S62.1, S62.2, S62.3, S62.4
S627P	Fraktur på finger eller tumme Fraktur på finger	S62.5, S62.6, S62.7
S631P	Luxation i finger eller tumme Fingerledsluxation	S63.1, S63.2
S635	Distorsion i handled Handledsdistorsion Distorsion i interkarpalled Distorsion i radiokarpalled	S63.5
S636	Distorsion i finger eller tumme Distorsion i finger Distorsion i metakarpofalangealled Distorsion i tumme	S63.6
S720P	Kollumfraktur Lårbenshalsfraktur Kollumfraktur Höftfraktur	S72.0, S72.1, S72.2
S729P	Annan fraktur på femur Lårbensfraktur Femurfraktur <i>Utesluter:</i> Lårbenshalsfraktur (S720P)	S72.3, S72.4, S72.7, S72.8, S72.9
S820	Fraktur på patella Patellarfraktur Knäskålsfraktur	S82.0
S822P	Fraktur på tibia och fibula	S82.1, S82.2, S82.3, S82.4, S82.7, S82.9

	Underbensfraktur Tibiafraktur <i>Utesluter:</i> Malleolarfraktur (S828P)	
S828P	Fraktur på malleol Malleolarfraktur Fotledsfraktur	S82.5, S82.6, S82.8
S832	Meniskruptur, aktuell Meniskruptur Lateral meniskruptur Medial meniskruptur <i>Utesluter:</i> Gammal meniskruptur (M232P)	S83.2
S836P	Distorsion av knä UNS Knädistorsion Distorsion av knäligament Luxation av patella Luxation i knäled Ruptur av knäligament <i>Utesluter:</i> Knäsjukdom (M220P,M224,M232P,M239P)	S83.0, S83.1, S83.3, S83.4, S83.5, S83.6, S83.7
S860	Skada på akillessena Hälseenskada Skada på akillessena	S86.0
S923	Fraktur på metatarsalben Metatarsalbensfraktur Mellansfotsfraktur	S92.3
S925P	Fraktur på tå Tåfraktur	S92.4, S92.5
S929P	Fraktur på fot UNS Fotfraktur <i>Utesluter:</i> Metatarsalbensfraktur (S923) Tåfraktur (S925P)	S92.0, S92.1, S92.2, S92.7, S92.9

S934P	Distorsion i fotled Fotledsdistorsion Fotledsluxation Stukning av fotled	S93.0, S93.4
T00-P	Ytlig skada Skrubbsår Blåmärke Insektsbett Kontusion Ytlig skada	S00, S10, S20, S30, S40, S50, S60, S70, S80, S90, T00, T09.0, T11.0, T13.0, T14.0
T01-P	Sårskada Sårskada Djurbett Klämskada	S01, S11, S21, S31, S41, S51, S61, S71, S81, S91, T01, T09.1, T11.1, T13.1, T14.1
T02-P	Annan fraktur Fraktur <i>Utesluter:</i> Fraktur preciserad tidigare i detta kapitel	S22.5, S22.8, S22.9, S52.0, S52.1, S52.2, S52.3, S52.4, S52.6, S52.7, S52.8, S52.9, S62.8, T02, T08, T10, T12, T14.2
T03-P	Annan luxation och distorsion Distorsion Luxation <i>Utesluter:</i> Luxation och distorsion preciserad tidigare i detta kapitel	S03, S13.0, S13.1, S13.2, S13.3, S13.5, S13.6, S23, S33, S43.1, S43.2, S43.3, S43.4, S43.5, S43.6, S43.7, S53.1, S53.2, S53.3, S53.4, S63.0, S63.3, S63.4, S63.7, S73, S93.1, S93.2, S93.3, S93.5, S93.6, T03, T09.2, T11.2, T13.2, T14.3
T05-P	Traumatisk amputation Traumatisk amputation	S08, S18, S28, S38, S48, S58, S68, S78, S88, S98, T05, T09.6, T11.6, T13.6
T07-P	Annan skada Skada Trauma <i>Utesluter:</i> Skada preciserad tidigare i detta kapitel	S04, S06.1, S06.2, S06.3, S06.4, S06.5, S06.6, S06.7, S06.8, S06.9, S0.7, S09.0, S09.1, S09.7, S09.8, S09.9, S14, S15, S17, S19, S24, S25, S26, S27, S29, S34, S35, S36, S37, S39, S44, S45, S47, S49, S54, S55, S56, S57, S59, S64, S65,

S66, S67, S69, S74, S75,
S76, S77, S79, S84, S85,
S86.1, S86.2, S86.3, S86.7,
S86.8, S86.9, S87, S89,
S94, S95, S96, S97, S99,
T04, T06, T07, T09.3,
T09.4, T09.5, T09.8,
T09.9, T11.3, T11.4,
T11.5, T11.8, T11.9,
T13.3, T13.4, T13.5,
T13.8, T13.9, T14.4,
T14.5, T14.6, T14.7,
T14.8, T14.9

T15- Främmande kropp i ögats yttre delar
Främmande kropp i öga

T15

Utesluter:

Främmande kropp i penetrerande sår i orbita och ögonglob (S05-)

Främmande kropp kvarliggande i ögonlock (H579P)

Främmande kropp kvarliggande i orbita och ögonglob (gammal)
(H579P)

T16- Främmande kropp i örat
Främmande kropp i öra

T16

Främmande kropp i hörselgång

T17- Främmande kropp i andningsvägarna
Främmande kropp i andningsvägar

T17

Asfyxi orsakad av främmande kropp

Inhalation av uppkräkt maginnehåll

Inhalation av vätska

T18- Främmande kropp i matsmältningskanalen
Främmande kropp i matsmältningsorgan

T18

Utesluter:

I svalget (T17-)

T19- Främmande kropp i urinorganen och könsorganen
Främmande kropp i urinorgan/könsorgan

T19

Utesluter:

Mekanisk komplikation av kontraseptivt medel (uterus) (vagina) (T85-

P)

Närvaro av kontraceptivt medel (uterus) (vagina) (Z769P)

T30-P Brännskador och frätskador

Brännskada

T20, T21, T22, T23, T24,
T25, T26, T27, T28, T29,
T30, T31, T32

Frätskada

Kemisk frätskada

Utesluter:

Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och subkutan vävnad (L56-P,L570,L58-P)

T35-P Köldskada

Köldskada

T33, T34, T35

Multipla köldskador

Utesluter:

Hypotermi (generell) och andra effekter av nedsatt temperatur i omgivningen (T789P)

T50-P Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser

Läkemedelsförgiftning

Felaktig substans given eller intagen av misstag

Felmedicinering

Överdoserering av läkemedel

Utesluter:

Drogberoende och besläktade psykiska störningar och beteenderubbningar orsakade av användning av psykoaktiva substanser (F19-P)

Läkemedelreaktion och förgiftning hos nyfödd (P01-P,P96-P)

Missbruk av ej beroendeframkallande medel (F55-)

Ogynnsam effekt [överkänslighet etc] av en adekvat substans som ordinerats och givits på rätt sätt; sådana fall skall klassificeras utifrån den ogynnsamma effekten

T36, T37, T38, T39, T40,
T41, T42, T43, T44, T45,
T46, T47, T48, T49, T50

T65-P Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning

Förgiftning

T51, T52, T53, T54, T55,
T56, T57, T58, T59, T60,
T61, T62, T63, T64, T65

Utesluter:

Akut alkoholintoxikation eller hangovereffekter orsakade av alkohol (F100)

Anafylaktisk chock orsakad av ogynnsam födoämnesreaktion (T782P)
Dermatit (L25-P, L279P)
Frätskador (T30-P)
Gastroenterit, icke infektiös (K52-P)Lokaliserade toxiska effekter som klassificeras annorstädes
Lungsjukdomar av yttre faktorer (J60-P, J61-, J67-P)
Matförgiftning, bakteriell (A051, A09-P)

- T71-** **Kvävning** T71
Kvävning
Kvävning (genom strypning)
Systemisk syrebrist
Utesluter:
Anoxi orsakad av hög höjd (T789P)
Inhalation av föda eller främmande kropp (T17-)
Inhalation gaser
rök och ångor (T65-P)
Respiratorisk distress hos nyfödda (P28-P)
Respiratorisk distress hos vuxna (J84-P)
- T74-** **Misshandelssyndrom** T74
Misshandelssyndrom
Barnmisshandel
Effekt av försummelse och vanvård
Fysisk misshandel
Kvinnomisshandel
Psykisk misshandel
Sexuellt övergrepp
- T751** **Drunkning och drunkningstillbud** T75.1
Drunkningstillbud
Drunkning
Simmarkramp
- T752** **Effekter av vibration** T75.2
Vibrationsskada
Effekter av vibration
Pneumatic hammer syndrome
Traumatiskt vasospastiskt syndrom
Yrsel orsakad av infraljud
- T753** **Rörelsesjuka** T75.3

Rörelsesjuka

Luftsjuka

Sjösjuka

Åksjuka

T782P Anafylaktisk chock UNS

T78.0, T78.2, T78.3

Anafylaxi

Allergisk chock

Anafylaktisk chock

Angioneurotiskt ödem

Quinckeödem

Utesluter:

Anafylaktisk chock orsakad av ogynnsam effekt av adekvat läkemedel eller medicinsk substans som ordinerats och givits på rätt sätt (T88-P)

T784 Allergi UNS

T78.4

Allergi

Allergisk reaktion

Idiosynkrasi

Överkänslighet

Utesluter:

Allergisk gastroenterit och kolit (K52-P)

Allergisk reaktion på adekvat läkemedel eller medicinsk substans som ordinerats och givits på rätt sätt (T88-P)

Dermatit (L230, L24-, L25-P, L270P, L279P)

Hösnuva (J304P)

T789P Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker

T66, T67, T68, T69, T70, T73, T75.0, T75.4, T75.8, T78.1, T78.8, T78.9

Ogynnsam effekt

Andra ogynnsamma reaktioner på födoämne som ej klassificeras annorstädes

Effekt av yttre orsak

Strålningssjuka

Värmesynkope

Utesluter:

Brännskador (T30-P)

Dermatit orsakad av födoämnen (L279P)

Leukemi (C91-, C92-, C96-P)

Ogynnsam effekt av kirurgiska åtgärder och medicinsk vård UNS (T88-P)

Strålningsgastroenterit och -kolit (K52-P)

Strålningspneumonit (J84-P)

Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhudsvävnad (L56-

P,L570,L58-P)

- T79-** Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld som ej klassificeras annorstädes T79
- Tidig komplikation till trauma**
- Fettemboli
 - Kompartmentsyndrom
 - Luftemboli
 - Traumatisk chock
 - Traumatisk ischemi i muskel
 - Traumatiskt subkutant emfysem
 - Volkmanns ischemiska kontraktur
- Utesluter:*
- Anafylaktisk chock (T782P,T85-P)
 - Anafylaktisk chock orsakad av adekvat läkemedel som ordinerats och givits rätt (T88-P)
 - Anafylaktisk chock orsakad av ogynnsam reaktion på födoämnen (T782P)
 - Komplikation till medicinsk/kirurgisk åtgärd (T80-,T85-P,T88-P)
 - Komplikationer under eller efter medicinska ingrepp (T80-,T85-P,T88-P)
 - Respiratory distress syndrome hos nyfödd (P28-P)
 - Respiratory distress syndrome hos vuxen (J84-P)
 - Vid abort,extrauterin graviditet eller mol graviditet (O00-,O01-P,O03-P,O04-P)
 - Vid graviditet
 - förlossning och under barnsängstiden (O90-P)
- T80-** Komplikationer efter infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte T80
- Komplikation efter injektion**
- Komplikation efter infusion
 - Komplikation efter perfusion
 - Komplikation efter tranfusion
- Utesluter:*
- Avstötning av benmärgstransplantat (T88-P)
- T85-P** Komplikationer av inre proteser, implantat och transplantat T82, T83, T84, T85
- Komplikation av inre proteser**
- Komplikation av implantat
 - Komplikation av transplantat
- Utesluter:*
- Fraktur som följd av insättning av ortopedisk implantat,ledprotes eller

benplatta (M96-P)

Sviktande funktion och avstötning av transplanterade organ och vävnader (T88-P)

T88-P Andra komplikationer och ogynnsamma effekter av kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes

T81, T86, T87, T88

Komplikation till kirurgisk åtgärd och medicinsk vård

Komplikation till kirurgisk åtgärd

Komplikation till medicinsk vård

Komplikationer specifika för replantation (återfastsättning) och amputation

Ogynnsam effekt av adekvat läkemedel som ordinerats och givits på rätt sätt

Utesluter:

Dermatit orsakad läkemedel och droger (L25-P,L270P)

Fantomsyndrom och fantomsmärtor (G546,G549P)

Förgiftning och toxiska effekter av droger,läkemedel och kemiska substanser (T50-P,T65-P)

Komplikation av instrument,implantat och transplantat (T85-P)

Komplikation av obstetriska ingrepp (O75-P)

Komplikation till anestesi under barnsängstid (O90-P)

Komplikation till anestesi vid graviditet (O269P)

Komplikation till anestesi vid värkarbete och förlossning (O75-P)

Komplikationer som följd av infusion,transfusion och injektion i behandlingssyfte (T80--)

T98-P Sena besvär av skador ochförgiftningar

T90, T91, T92, T93, T94,
T95, T96, T97, T98

Sena besvär av skada

Sena besvär till skador klassificerade S02- – T88-P

Kapitel XXI

Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården

Kategorierna Z000 – Z91-P är tänkta att användas för tillfällen när andra omständigheter än sjukdom, skada eller yttre orsak (som kan klassificeras i kapitel I – XIX i primärvårdsversionen eller i kapitel XX i KSH97) registreras som diagnos eller problem.

För att möjliggöra nationella jämförelser torde dock avsnitt rörande hälsoundersökningar, hälsorisker rörande smittsamma sjukdomar och fortplantning komma att användas i KSH97-primärvård.

För den som så önskar kan hela kapitel XXI användas. I primärvårdsversionen har speciellt i avsnitten Z40 – Z54, Z55 – Z65, Z90 – Z99 gjorts sammanslagningar.

Koder i detta kapitel är tänkta att användas

a/ när en person – som kan vara frisk eller sjuk – har kontakt med hälso- och sjukvården i ett speciellt syfte såsom för att få vård eller service för ett aktuellt tillstånd, erhålla profylaktisk åtgärd eller för att diskutera ett problem som i sig självt inte är en sjukdom eller skada

b/ när ett förhållande eller problem har betydelse för en persons hälsotillstånd men inte kan anses vara en aktuell sjukdom eller skada. Sådana faktorer kan upptäckas vid hälsoundersökningar eller registreras som tilläggsinformation om något som kan behöva uppmärksammas framgent.

Ospecifika patologiska fynd som upptäcks vid tidpunkten för undersökningen skall klassificeras i avsnittet R70 – R94.

Överväg också koder från kapitel V rörande psykiatriska sjukdomar, syndrom samt beteendestörningar.

Z000	Allmän medicinsk undersökning Allmän medicinsk undersökning Hälsokontroll Hälsoundersökning <i>Utesluter:</i> Allmän hälsokontroll av barn (Z001) Riktade hälsokontroller (Z13-P) Undersökning av administrativa skäl (Z02-)	Z00.0
Z001	Rutinmässig hälsoundersökning av barn Hälsöövervakning av barn Undersökning av barns utveckling	Z00.1
Z014	Gynekologisk undersökning Gynekologisk hälsokontroll Cellprov Cervixutstryk	Z01.4

- Z019P** Andra speciella undersökningar och utredningar av personer utan besvär
Speciell rutinundersökning
Mammografi Z00.2, Z00.3, Z00.4, Z00.5, Z00.6, Z00.8, Z01.0, Z01.1, Z01.2, Z01.3, Z01.5, Z01.6, Z01.7, Z01.8, Z01.9
- Z02-** Kontakt med hälso- och sjukvården av administrativa skäl Z02
Undersökning för intyg
Anställningsundersökning
Undersökning för försäkring
Undersökning för körkort
Utfärdande av dödsbevis
Utfärdande av friskintyg
Utfärdande av invaliditetsintyg
Utesluter:
Undersökning av medikolegala skäl (Z04-)
- Z03-** Medicinsk observation och bedömning för misstänkt sjukdom Z03
Medicinsk bedömning för misstänkt sjukdom
Observation för misstänkt sjukdom
Innefattar:
Personer med en del symtom som efter undersökning ej visar behov av behandling eller vård
Utesluter:
Person med rädsla för sjukdom där diagnosen ej kunnat ställas (Z711)
- Z04-** Undersökning och observation av andra skäl Z04
Undersökning av medikolegala skäl
Observation
Rättsintyg
Innefattar:
Efter olycksfall och sexuellt våld
- Z09-P** Kontroll efter behandling av malign tumör eller annat tillstånd Z08, Z09
Medicinsk övervakning efter behandling
Utesluter:
Efterkontroll av aktuell sjukdom eller hälsotillstånd
- Z10-** Rutinmässig allmän hälsokontroll av definierade befolkningsgrupper Z10

	Hälsokontroll av definierad befolkningsgrupp Hälsokontroll av institutionsboende Hälsokontroll av skolbarn	
Z13-P	Riktad hälsokontroll avseende infektionssjukdomar, tumörer och andra sjukdomar Hälsokontroll avseende specificerad sjukdom Screening <i>Innefattar:</i> Riktad hälsokontroll avseende diabetes Riktad hälsokontroll avseende hjärt-kärlsjukdom etc <i>Utesluter:</i> Rutinmässig gynekologisk kontroll (Z014) Rutinmässig mammografi (Z019P)	Z11, Z12, Z13
Z22-P	Kontakt med och exponering för smittsamma sjukdomar eller bärare av agens Exponering för smittsam sjukdom Smittbärarskap <i>Innefattar:</i> HIV-positivitet Asymtomatisk HIV-infektion	Z20, Z21, Z22
Z27-P	Kontakt för vaccination avseende specificerade sjukdomar Vaccination <i>Utesluter:</i> Immunglobulinbehandling (Z29-)	Z23, Z24, Z25, Z26, Z27
Z28-	Ej genomförd vaccination Ej genomförd vaccination Vaccination ej genomförd p g a kontraindikation Vaccination ej genomförd p g a patientens önskemål	Z28
Z29-	Behov av andra förebyggande åtgärder Profylaktisk åtgärd mot smittsam sjukdom Förebyggande immunterapi Immunglobulinbehandling Isolering Kemoprofylax	Z29

Z300P	Allmän preventivmedelsrådgivning och preventivmedelsförskrivning Preventivmedelsrådgivning P-pillerförskrivning Råd om familjeplanering Övervakning av preventivläkemedel	Z30.0, Z30.4
Z301P	Insättning och övervakning av intrauterint preventivmedel Intrauterint preventivmedel Borttagande av spiral Insättning av spiral Kontroll av spiral	Z30.1, Z30.5
Z303	Postkoital antikonception "Dagen-efter-piller"	Z30.3
Z309P	Födelsekontroll UNS Födelsekontroll	Z30.2, Z30.8, Z30.9
Z31-	Fertilitetsfrämjande åtgärder Fertilitetsfrämjande åtgärd Fertilitetsundersökning Genetisk rådgivning	Z31
Z32-P	Graviditetsundersökning Graviditetsundersökning Graviditetstest <i>Innefattar:</i> Graviditet som bifynd	Z32, Z33
Z34-P	Övervakning av graviditet Mödranhälsovård Graviditetsövervakning Prenatal undersökning Övervakning av riskgraviditet	Z34, Z35, Z36, Z37, Z38, Z39
Z54-P	Kontakter med hälso-och sjukvården för speciella åtgärder och vård Vårdåtgärd Kirurgisk vårdåtgärd	Z40, Z41, Z42, Z43, Z44, Z45, Z46, Z47, Z48, Z49, Z50, Z51, Z52, Z53, Z54

Medicinsk vårdåtgärd

Rehabilitering

Innefattar:

Vårdåtgärd utan samband med aktuell sjukdom

- Z65-P** Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och psykosociala förhållanden Z55, Z56, Z57, Z58, Z59, Z60, Z61, Z62, Z63, Z65
Socialmedicinska problem
Arbetsmiljöproblem
Psykosociala problem
Relationsproblem
- Z70-** Rådgivning om sexuell orientering, sexuellt beteende samt inställning till sexualiteten Z70
Sex- och samlevnadsrådgivning
- Z710** Person som konsulterar för annan persons räkning Z71.0
Konsultation för annan
Konsultation som berör annan än patienten
Råd eller behandling för tredje part
- Z711** Person med befarad sjukdom där ingen diagnos ställs Z71.1
Oro för sjukdom
"Worried well"
Utesluter:
Medicinsk bedömning för misstänkt sjukdom (Z03-)
- Z712** Person som söker för att få undersökningsfynd förklarade Z71.2
Förklaring av undersökningsfynd
Konsultation för "second opinion"
- Z719P** Annan medicinsk rådgivning Z71.3, Z71.4, Z71.5, Z71.6, Z71.7, Z71.8, Z71.9
Rådgivning, ospecificerad
Medicinsk rådgivning
Samtal
Terapeutisk rådgivning
- Z72-** Problem som har samband med livsstil Z72
Livsstilsproblem

Innefattar:

Tobaksbruk, brist på fysisk träning etc

Utesluter:

Tobaksberoende (F17-)

Alkoholberoende (F102)

- Z73-** Problem som har samband med svårigheter att kontrollera livssituationen Z73
Livssituationsproblem
Bristande coping
Typ A-beteende
Utbrändhet
- Z74-** Problem som har samband med beroende av vårdgivare Z74
Beroende av vårdgivare
Behov av kontinuerlig övervakning
Hjälpbehov i hemmet
Sängbunden
- Z75-** Problem som har samband med vårdresurser Z75
Vård på fel vårdnivå
Väntetid för vård
Vård ej tillgänglig
Innefattar:
Avlösnings- eller växelvård
- Z760** Förnyelse av recept Z76.0
Receptförnyelse
Förnyad förskrivning av glasögon
Förnyad förskrivning av hjälpmedel
Förnyad förskrivning av läkemedel
Utesluter:
Förnyad förskrivning av preventivmedel (Z300P)
- Z769P** Kontakt med hälso- och sjukvården under andra omständigheter Z76.1, Z76.2, Z76.3,
Z76.4, Z76.5, Z76.8,
Z76.9, Z93, Z94, Z95,
Z96, Z97, Z98, Z99
Vårdkontakt, ospecificerad
Beroende av njurdialys
Beroende av respirator
Beroende av tekniska hjälpmedel
Kontakt med vården under icke specificerade förhållanden
Tillstånd med pacemaker

Tillstånd med stomi
Tillstånd med transplantat

Z91-P Potentiella hälsorisker i familjens och patientens
sjukhistoria

Potentiell hälsorisk i familjeanamnes
Väsentlig medicinsk behandling i sjukhistoria

Z80, Z81, Z82, Z83, Z84,
Z85, Z86, Z87, Z88, Z89,
Z90, Z91, Z92