



Bilaga 4b. Resultat databeställning

Nedan presenteras resultat av databeställningen från region Gotland, Norrbotten och Stockholm. Mer information om databeställningen, inklusive information om underlaget från respektive region, finns i bilaga 4a.



Figur 1b: Tio vanligaste huvuddiagnoserna vid läkarbesök i primärvård i offentlig regi i region Gotland, 2021



Tabell 1c: Fem vanligaste huvuddiagnoserna utifrån åldersgrupp vid läkarbesök i primärvård i offentlig regi i region Gotland, 2021

	Inom åldersgruppen 0–19 år	Inom åldersgruppen 20–39 år	Inom åldersgruppen 40–59 år	Inom åldersgruppen 60–79 år	Inom åldersgruppen 80 år och uppåt
Huvuddiagnos 1 (inkl. 3-ställig ICD-kod)	J06 Akut övre luftvägsinfektion med multipel och ospecificerad lokalisering	F41 Andra ångestsyndrom	I10 Essentiell hypertoni	I10 Essentiell hypertoni	I10 Essentiell hypertoni
Huvuddiagnos 2 (inkl. 3-ställig ICD-kod)	Z71 Kontakt med hälso- och sjukvården för medicinsk och annan rådgivning som ej klassificeras på annan plats	F43 Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress	Z76 Kontakt med hälso- och sjukvården under andra omständigheter	E11 Diabetes mellitus typ 2	Z76 Kontakt med hälso- och sjukvården under andra omständigheter
Huvuddiagnos 3 (inkl. 3-ställig ICD-kod)	R10 Smärtor från buk och bäcken	Z71 Kontakt med hälso- och sjukvården för medicinsk och annan rådgivning som ej klassificeras på annan plats	F43 Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress	Z76 Kontakt med hälso- och sjukvården under andra omständigheter	E11 Diabetes mellitus typ 2
Huvuddiagnos 4 (inkl. 3-ställig ICD-kod)	R05 Hosta	F32 Depressiv episod	Z71 Kontakt med hälso- och sjukvården för medicinsk och annan rådgivning som ej klassificeras på annan plats	Z71 Kontakt med hälso- och sjukvården för medicinsk och annan rådgivning som ej klassificeras på annan plats	I50 Hjärtinsufficiens
Huvuddiagnos 5 (inkl. 3-ställig ICD-kod)	H66 Varig och ospecificerad mellanörefinflammation	Z76 Kontakt med hälso- och sjukvården under andra omständigheter	M79 Andra sjukdomar mjukvävnader	M79 Andra sjukdomar mjukvävnader	Z71 Kontakt med hälso- och sjukvården för medicinsk och annan rådgivning som ej klassificeras på annan plats

Källa: Region Gotland, 2022

Tabell 1d: Fem vanligaste huvuddiagnoserna utifrån kalenderår vid läkarbesök i primärvård i offentlig regi i region Gotland, 2017–2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Huvuddiagnos 1 (inkl. 3-ställig ICD-kod)	I10 Essentiell hypertoni	I10 Essentiell hypertoni	Z76 Kontakt med hälso- och sjukvården under andra omständigheter	Z76 Kontakt med hälso- och sjukvården under andra omständigheter	I10 Essentiell hypertoni
Antal läkarbesök	3 718	3 468	5 578	11 754	3 876
Huvuddiagnos 2 (inkl. 3-ställig ICD-kod)	J06 Akut övre luftvägsinfektion med multipel och ospecificerad lokalisering	J06 Akut övre luftvägsinfektion med multipel och ospecificerad lokalisering	I10 Essentiell hypertoni	Z71 Kontakt med hälso- och sjukvården för medicinsk och annan rådgivning som ej klassificeras på annan plats	Z76 Kontakt med hälso- och sjukvården under andra omständigheter
Antal läkarbesök	2 569	2 373	4 037	4 716	2 657
Huvuddiagnos 3 (inkl. 3-ställig ICD-kod)	M79 Andra sjukdomar mjukvävnader	E11 Diabetes mellitus typ 2	J06 Akut övre luftvägsinfektion med multipel och ospecificerad lokalisering	I10 Essentiell hypertoni	Z71 Kontakt med hälso- och sjukvården för medicinsk och annan rådgivning som ej klassificeras på annan plats
Antal läkarbesök	1 917	1 727	2 500	4 144	2 356
Huvuddiagnos 4 (inkl. 3-ställig ICD-kod)	Z03 Medicinsk observation och bedömning för misstänkta sjukdomar och tillstånd som utslutits och avskrivits	M79 Andra sjukdomar mjukvävnader	E11 Diabetes mellitus typ 2	E11 Diabetes mellitus typ 2	E11 Diabetes mellitus typ 2
Antal läkarbesök	1 866	1 498	1 933	2 129	2 088
Huvuddiagnos 5 (inkl. 3-ställig ICD-kod)	E11 Diabetes mellitus typ 2	Z03 Medicinsk observation och bedömning för misstänkta sjukdomar och tillstånd som utslutits och avskrivits	F43 Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress	M79 Andra sjukdomar mjukvävnader	M79 Andra sjukdomar mjukvävnader
Antal läkarbesök	1 657	1 235	1 683	1 579	1 663


Källa: Region Gotland, 2022

Tabell 1e: Fem vanligaste huvuddiagnoserna vid läkarbesök i hemsjukvård respektive säbo i offentlig regi i region Gotland, 2021

Plats	I hemsjukvården	På säbo*
1	Hjärtinsufficiens I50	Hjärtinsufficiens I50
2	Essentiell hypertoni I10	Vaskulär demens F01
3	Diabetes mellitus typ 2 E11	Ospecificerad demens F03
4	Ödem som ej klassificeras på annan plats R60	Alzheimers sjukdom G30
5	Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) J44	Demens vid Alzheimers sjukdom F00


*äldreboenden och korttidsboenden
Källa: Region Gotland, 2022

Figur 2a: Totalt antal läkarbesök för respektive åldersgrupp i primärvård i offentlig regi i region Norrbotten 2021



Källa: Region Norrbotten, 2022

Figur 2b: Tio vanligaste huvuddiagnoserna vid läkarbesök i primärvård i offentlig regi i region Norrbotten, 2021



Tabell 2c: Fem vanligaste huvuddiagnoserna utifrån åldersgrupp vid läkarbesök i primärvård i offentlig regi i region Norrbotten, 2021

	Inom åldersgruppen 0–19 år	Inom åldersgruppen 20–39 år	Inom åldersgruppen 40–59 år	Inom åldersgruppen 60–79 år	Inom åldersgruppen 80 år och uppåt
Huvuddiagnos 1 (inkl. 3-ställig ICD-kod)	Akut övre luftvägsinfektion med multipel och ospecificerad lokalisering J06	Andra ångestsyndrom F41	Essentiell hypertoni I10	Essentiell hypertoni I10	Essentiell hypertoni I10
Huvuddiagnos 2 (inkl. 3-ställig ICD-kod)	Smärtor från buk och bäcken R10	Depressiv episod F32	Ryggvärk M54	Kontakt med hälso- och sjukvården för medicinsk och annan rådgivning som ej klassificeras på annan plats Z71	Kontakt med hälso- och sjukvården för medicinsk och annan rådgivning som ej klassificeras på annan plats Z71
Huvuddiagnos 3 (inkl. 3-ställig ICD-kod)	Allmän undersökning och utredning av personer utan besvär eller utan att diagnos registrerats Z00	Kontakt med hälso- och sjukvården för medicinsk och annan rådgivning som ej klassificeras på annan plats Z71	Kontakt med hälso- och sjukvården för medicinsk och annan rådgivning som ej klassificeras på annan plats Z71	Diabetes mellitus typ 2 E11	Diabetes mellitus typ 2 E11
Huvuddiagnos 4 (inkl. 3-ställig ICD-kod)	Medicinsk observation och bedömning för misstänkta sjukdomar och tillstånd som utesluts och avskrivits Z03	Ryggvärk M54	Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress F43	Andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader som ej klassificeras på annan plats M79	Ospecificerad demens F03
Huvuddiagnos 5 (inkl. 3-ställig ICD-kod)	Kontakt med hälso- och sjukvården för medicinsk och annan rådgivning som ej klassificeras på annan plats Z71	Smärtor från buk och bäcken R10	Andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader som ej klassificeras på annan plats M79	Ryggvärk M54	Hypertoni med hjärtsjukdom I50


Källa: Region Norrbotten, 2022

Tabell 2d: Fem vanligaste huvuddiagnoserna utifrån kalenderår vid läkarbesök i primärvård i offentlig regi i region Norrbotten, 2017–2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Huvuddiagnos 1 (inkl. 3-ställig ICD-kod)	Essentiell hypertoni I10	Essentiell hypertoni I10	Essentiell hypertoni I10	Essentiell hypertoni I10	Essentiell hypertoni I10
Antal läkarbesök	13 080	12 882	13 580	12 616	13 436
Huvuddiagnos 2 (inkl. 3-ställig ICD-kod)	Ryggvärk M54	Ryggvärk M54	Ryggvärk M54	Kontakt med hälso- och sjukvården för medicinsk och annan rådgivning som ej klassificeras på annan plats Z71	Kontakt med hälso- och sjukvården för medicinsk och annan rådgivning som ej klassificeras på annan plats Z71
Antal läkarbesök	7 368	7 239	7 310	8 306	9 010
Huvuddiagnos 3 (inkl. 3-ställig ICD-kod)	Akut övre luftvägsinfektion med multipel och ospecificerad lokalisering J06	Akut övre luftvägsinfektion med multipel och ospecificerad lokalisering J06	Andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader som ej klassificeras på annan plats M79	Ryggvärk M54	Ryggvärk M54
Antal läkarbesök	7 216	7 152	6 372	6 189	6 538
Huvuddiagnos 4 (inkl. 3-ställig ICD-kod)	Medicinsk observation och bedömning för misstänkta sjukdomar och tillstånd som utslutits och avskrivits Z03	Medicinsk observation och bedömning för misstänkta sjukdomar och tillstånd som utslutits och avskrivits Z03	Akut övre luftvägsinfektion med multipel och ospecificerad lokalisering J06	Andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader som ej klassificeras på annan plats M79	Andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader som ej klassificeras på annan plats M79
Antal läkarbesök	6 830	6 213	6 089	5 723	6 189
Huvuddiagnos 5 (inkl. 3-ställig ICD-kod)	Kontakt med hälso- och sjukvården för medicinsk och annan rådgivning som ej klassificerats på annan plats Z03	Andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader som ej klassificeras på annan plats M79	Smärtor från buk och bäcken R10	Smärtor från buk och bäcken R10	Diabetes mellitus typ 2 E11
Antal läkarbesök	5 720	5 709	5 840	5 399	5 495

Källa: Region Norrbotten, 2022


Figur 3a: Totalt antal läkarbesök för respektive åldersgrupp i primärvård i offentlig regi i region Stockholm, 2021



Källa: Region Stockholm, 2022

Figur 3b: Tio vanligaste huvuddiagnoserna vid läkarbesök i primärvård i offentlig regi i region Stockholm, 2021

Huvuddiagnos (inkl. 3-ställig ICD-kod)



Källa: Region Stockholm, 2022

Tabell 3c: Fem vanligaste huvuddiagnoserna utifrån åldersgrupp vid läkarbesök i primärvård i offentlig regi i region Stockholm, 2021

	Inom åldersgruppen 0–19 år	Inom åldersgruppen 20–39 år	Inom åldersgruppen 40–59 år	Inom åldersgruppen 60–79 år	Inom åldersgruppen 80 år och uppåt
Huvuddiagnos 1 (inkl. 3-ställig ICD-kod)	Akut övre luftvägsinfektion med multipel och ospecificerad lokalisering-J06	Andra ångest-syndrom-F41	Essentiell hypertoni (högt blodtryck utan känd orsak)-I10	Essentiell hypertoni (högt blodtryck utan känd orsak)-I10	Essentiell hypertoni (högt blodtryck utan känd orsak)-I10
Huvuddiagnos 2 (inkl. 3-ställig ICD-kod)	Medicinsk observation och bedömning för misstänkta sjukdomar och tillstånd, som utslutits och avskrivits-Z03	Medicinsk observation och bedömning för misstänkta sjukdomar och tillstånd, som utslutits och avskrivits-Z03	Ryggvärk-M54	Diabetes mellitus typ 2-E11	Förmaksflimmer och förmaksfladder-I48
Huvuddiagnos 3 (inkl. 3-ställig ICD-kod)	Hosta- R05	Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress-F43	Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress- F43	Medicinsk observation och bedömning för misstänkta sjukdomar och tillstånd, som utslutits och avskrivits- Z03	Diabetes mellitus typ 2-E11
Huvuddiagnos 4 (inkl. 3-ställig ICD-kod)	Smärtor från buk och bäcken- R10	Smärtor från buk och bäcken-R10	Medicinsk observation och bedömning för misstänkta sjukdomar och tillstånd, som utslutits och avskrivits- Z03	Andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader som ej klassificeras på annan plats- M79	-- Okänt
Huvuddiagnos 5 (inkl. 3-ställig ICD-kod)	Varig och ospecificerad mellanöre-inflammation-H66	Ryggvärk-M54	Andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader som ej klassificeras på annan plats- M79-	Andra ledsjukdomar som ej klassificeras på annan plats-M25	Hjärtinsufficiens- I50

Källa: Region Stockholm, 2022

Tabell 3d: Fem vanligaste huvuddiagnoserna utifrån kalenderår vid läkarbesök i primärvård i offentlig regi i region Stockholm, 2017–2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Huvuddiagnos 1 (inkl. 3-ställig ICD-kod)	Z92 Medicinsk behandling i den egna sjukhistorien	Z92 Medicinsk behandling i den egna sjukhistorien	I10 Essentiell hypertoni (högt blodtryck utan känd orsak)	I10 Essentiell hypertoni (högt blodtryck utan känd orsak)	I10 Essentiell hypertoni (högt blodtryck utan känd orsak)
Antal läkarbesök	97 490	72 837	74 756	64 351	72 892
Huvuddiagnos 2 (inkl. 3-ställig ICD-kod)	Z03 Medicinsk observation och bedömning för misstänkta sjukdomar och tillstånd, som utslutits och avskrivits	I10 Essentiell hypertoni (högt blodtryck utan känd orsak)	Z92 Medicinsk behandling i den egna sjukhistorien	Z03 Medicinsk observation och bedömning för misstänkta sjukdomar och tillstånd, som utslutits och avskrivits	Z03 Medicinsk observation och bedömning för misstänkta sjukdomar och tillstånd, som utslutits och avskrivits
Antal läkarbesök	74 045	71 930	49 893	39 049	38 669
Huvuddiagnos 3 (inkl. 3-ställig ICD-kod)	I10 Essentiell hypertoni (högt blodtryck utan känd orsak)	Z03 Medicinsk observation och bedömning för misstänkta sjukdomar och tillstånd, som utslutits och avskrivits	Z03 Medicinsk observation och bedömning för misstänkta sjukdomar och tillstånd, som utslutits och avskrivits	J06 Akut övre luftvägsinfektion med multipel och ospecificerad lokalisering	E11 Diabetes mellitus typ 2
Antal läkarbesök	72 773	59 060	49 793	29 575	33 491
Huvuddiagnos 4 (inkl. 3-ställig ICD-kod)	J06 Akut övre luftvägsinfektion med multipel och ospecificerad lokalisering	J06 Akut övre luftvägsinfektion med multipel och ospecificerad lokalisering	J06 Akut övre luftvägsinfektion med multipel och ospecificerad lokalisering	E11 Diabetes mellitus typ 2	F41 Andra ångestsyndrom
Antal läkarbesök	49 909	49 314	43 738	29 331	27 150
Huvuddiagnos 5 (inkl. 3-ställig ICD-kod)	M79 Andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader som ej klassificeras på annan plats	I48 Förmaksflimmer och förmaksfladder	I48 Förmaksflimmer och förmaksfladder	F41 Andra ångestsyndrom	M79 Andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader som ej klassificeras på annan plats
Antal läkarbesök	47 605	40 939	39 160	25 741	27 107

Källa: Region Stockholm, 2022