

Ändringar i och tillägg till
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97)
 – systematisk förteckning*
Kumulativ lista 1997-2011

2010-12-01

Ursprungstext i KSH97	Ändring i/tillägg till KSH97	Kommentar	Ändringsdatum
Innehåll ... XXI Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00–Z99).....709 Morfologisk (histologisk) klassificering av tumörer.....745 ...	Innehåll ... XXI Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00–Z99).....709 <u>XXII Koder för särskilda ändamål.....744</u> Morfologisk (histologisk) klassificering av tumörer.....745 ...	Nytt kapitel i innehållstext s. 3	2007-01-01
Inverkan av läkemedel Förgiftningar med läkemedel klassificeras med avseende på skadans natur i första hand genom ett kodnummer i serien T36-T50 (eller motsvarande ATC-kod; se härom nedan). Denna kod för förgiftningen anges som huvuddiagnos och blir som regel den enda kod som beskriver skadans natur. Eftersom läkemedlet i fråga redan specificerats i koden från kapitel XIX (eller genom ATC-kod; se härom nedan), kan koden från kapitel XX förenklas genom att man endast utnyttjar den minst preciserade koden i de nyssnämnda kodserierna, nämligen X44, X64 respektive Y14. ...	Inverkan av läkemedel Förgiftningar med läkemedel klassificeras med avseende på skadans natur i första hand genom ett kodnummer i serien T36-T50 (eller <u>koden T50.9 åtföljd av</u> motsvarande ATC-kod; se härom nedan). Denna kod (<u>dess koder</u>) för förgiftningen anges som huvuddiagnos och blir som regel den enda <u>kod (de enda koder)</u> som beskriver skadans natur. Eftersom läkemedlet i fråga redan specificerats i koden från kapitel XIX (<u>T36-T50</u>) (eller genom <u>koden T50.9 åtföljd av</u> ATC-kod; se härom nedan), kan koden från kapitel XX förenklas genom att man endast utnyttjar den minst preciserade koden i de nyssnämnda kodserierna, nämligen X44, X64 respektive Y14. ...	Ändring av inledningstext s. 17, andra stycket Ändring av inledningstext s. 17, fjärde stycket	2004-01-01
.....I detta fall anges det orsakande läkemedlet som tilläggskod genom läkemedelskod från serien T39–T50....I detta fall anges det orsakande läkemedlet som tilläggskod genom läkemedelskod från serien <u>T36–T50</u>	Ändring av inledningstext (kodhänvisning) s. 18, andra stycket	1997-04-01
Översiktlig förteckning över innehållet i sjukdomsklassifikationens kapitel ... Kapitel I Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) ... Bakterier, virus och andra infektiösa organismer (B95-B97)	Översiktlig förteckning över innehållet i sjukdomsklassifikationens kapitel ... Kapitel I Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) ... Bakterier, virus och andra infektiösa organismer (B95-B <u>98</u>)	Ändring av kodintervall i förteckningstext s. 21	2010-01-01
Översiktlig förteckning över innehållet i sjukdomsklassifikationens kapitel ... Kapitel VI Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99) Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet (G00-G09) Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet (G10-G13)	Översiktlig förteckning över innehållet i sjukdomsklassifikationens kapitel ... Kapitel VI Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99) Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet (G00-G09) Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet (G10-G14)	Ändring av kodintervall i förteckningstext s. 23	2010-01-01
Översiktlig förteckning över innehållet i sjukdomsklassifikationens kapitel ... Kapitel X Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) ...	Översiktlig förteckning över innehållet i sjukdomsklassifikationens kapitel ... Kapitel X Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) ...	Ändring av kodintervall i förteckningstext s. 24	2007-01-01

Ursprungstext i KSH97	Ändring i/tillägg till KSH97	Kommentar	Ändringsdatum
Influensa och lunginflammation (J10-J18) ...	Influensa och lunginflammation (J09-J18) ...		
... Kapitel XV Gravitet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) ... Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras annorstädes (O95-O99)	... Kapitel XV Gravitet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) ... Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras annorstädes (O94-O99)	Ändring av kodintervall i förtecknings-text s. 26	2008-01-01
... Kapitel XX Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98) ... Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder (Y40-Y84) Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk (Y40-Y59) Kapitel XX Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98) ... Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder (Y40-Y84) <u>Läkemedel, droger och biologiska substanser i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt (Y40-Y59)</u>	Rättelse av förtecknings-text s. 28 pga. felaktig översättning från ICD-10	2006-01-01
... Kapitel XXI Kapitel XXI <u>Kapitel XXII. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)</u> <u>Interimistiska koder för nya sjukdomar med osäker etiologi (U00-U49)</u> <u>Bakteriell antibiotikaresistens (U80-U89)</u>	Nytt kapitel i förtecknings-text s.29	2007-01-01
... Kapitel XXII Koder för särskilda ändamål (U00-U99) Interimistiska koder för nya sjukdomar med osäker etiologi (U00-U49) Bakteriell antibiotikaresistens (U80-U89)	... Kapitel XXII Koder för särskilda ändamål (U00-U99) Interimistiska koder för nya sjukdomar med osäker etiologi (U00-U49) Bakteriell antibiotikaresistens (U80-U89) Koder för särskilda nationella behov (U98-U99)	Nytt avsnitt i förtecknings-text s. 29	2009-01-01
... Kapitel XXII Koder för särskilda ändamål (U00-U99) Interimistiska koder för nya sjukdomar med osäker etiologi (U00-U49) <u>Bakteriell antibiotikaresistens (U80-U89)</u> Koder för särskilda nationella behov (U98-U99)	... Kapitel XXII Koder för särskilda ändamål (U00-U99) Interimistiska koder för nya sjukdomar med osäker etiologi (U00-U49) <u>Resistens mot antimikrobiella och antineoplastiska läkemedel (U82-U85)</u> Koder för särskilda nationella behov (U98-U99)	Ändrat kapitelinnehåll text s. 29	2011-01-01
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) <i>Innefattar:</i> Sjukdomar som i allmänhet uppfattas som smittsamma eller överförbara <i>Utesluter:</i> ... <i>Detta kapitel innehåller följande avsnitt:</i> ...	Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) <i>Innefattar:</i> Sjukdomar som i allmänhet uppfattas som smittsamma eller överförbara <i>Utesluter:</i> ... <u><i>Anmärkning:</i></u> <u>Tilläggs-kod (U80-U89) kan användas för att ange antibiotikum mot vilket den infektiösa organismen är resistent</u> <i>Detta kapitel innehåller följande avsnitt:</i> ...	Tillägg av <i>Anmärkning</i>	2007-01-01
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) <i>Innefattar:</i> Sjukdomar som i allmänhet uppfattas som smittsamma eller överförbara <i>Utesluter:</i> Bärare eller misstänkt bärare av agens för infektionssjukdom (Z22.-) Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid (med undantag för obstetrisk tetanus och sjukdom orsakad av humant	Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) <i>Innefattar:</i> Sjukdomar som i allmänhet uppfattas som smittsamma eller överförbara <i>Utesluter:</i> Bärare eller misstänkt bärare av agens för infektionssjukdom (Z22.-) Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid (med undantag för obstetrisk tetanus) (O98.-)	Ändring av text under <i>Utesluter</i> Ändring av kodintervall i avsnitt s 31	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
<p><u>immunbristvirus [HIV]</u> (O98.-) Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, specifika för perinatalperioden (med undantag för tetanus neonatorum, medfödd syfilis, perinatal gonokockinfektion och perinatal sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]) (P35-P39) Influensa och andra akuta luftvägsinfektioner (J00-J22)</p> <p>...</p> <p><i>Detta kapitel innehåller följande avsnitt:</i></p> <p>...</p> <p>B95-B97 Bakterier, virus och andra infektiösa organismer B99 Andra infektionssjukdomar</p>		<p>Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, specifika för perinatalperioden (med undantag för tetanus neonatorum, medfödd syfilis, perinatal gonokockinfektion och perinatal sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]) (P35-P39) Influensa och andra akuta luftvägsinfektioner (J00-J22)</p> <p>...</p> <p><i>Detta kapitel innehåller följande avsnitt:</i></p> <p>...</p> <p>B95-B98 Bakterier, virus och andra infektiösa organismer B99 Andra infektionssjukdomar</p>			
<p>Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)</p> <p>...</p> <p><i>Anmärkning:</i> Tilläggskod (U80-U89) kan användas för att ange antibiotikum mot vilket den infektiösa organismen är resistent</p>		<p>Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)</p> <p>...</p> <p><i>Anmärkning:</i> <u>Tilläggskod (U82-U84) kan användas för att ange resistens mot antimikrobiella läkemedel</u></p>		Ändrad text under anmärkning s. 31	2011-01-01
A02.1	Salmonellaseptikemi	A02.1	Salmonellasepsis	Ändrad kodtext	2010-01-01
A04	Andra bakteriella tarminfektioner <i>Utesluter:</i> Toxisk effekt orsakad av otjänliga födoämnen (bakterier) (A05.-) Tuberkulös enterit (A18.3)	A04	Andra bakteriella tarminfektioner <i>Utesluter:</i> <u>Matförgiftning som klassificeras annorstädes</u> Tuberkulös enterit (A18.3)	Ändrad text under <i>Utesluter</i>	2008-01-01
A04.7	Enterokolit orsakad av Clostridium difficile	A04.7	Enterokolit orsakad av Clostridium difficile Matförgiftning orsakad av Clostridium difficile Pseudomembranös kolit Toxisk effekt orsakad av Clostridium difficile	Tillägg av inklusioner	2008-01-01
A05	Annan matförgiftning orsakad av bakterier ...	A05	Annan matförgiftning orsakad av bakterier som ej klassificeras annorstädes <u>Alia intoxicatio alimentaria bacterialis non alibi classificata</u> ...	Ändrad kodtext	2008-01-01
A08	Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer <i>Utesluter:</i> Influensa med gastrointestinalt engagemang (J10.8-J11.8)	A08	Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer <i>Utesluter:</i> Influensa med gastrointestinalt engagemang (J09, J10.8, J11.8)	Tillägg av kod under <i>Utesluter</i>	2007-01-01
A09	Diarré och mag-tarmsjukdom där infektiös orsak förmodas Diarrhoea et morbus gastrointestinalis, causa infectiosa suspecta Diarré: • <u>dysenterisk</u> • <u>epidemisk</u> • <u>UNS</u> <u>Enterit, hemorragisk, septisk eller UNS</u> <u>Gastroenterit, hemorragisk, septisk eller UNS</u> <u>Infektiös diarrésjukdom UNS</u> <u>Kolit, hemorragisk, septisk eller UNS</u> <u>Tarmkatarr</u> <i>Anmärkning:</i> <u>I länder där sjukdom listad under A09 utan närmare specifikation kan antagas vara av icke infektiöst ursprung skall tillståndet klassificeras under K52.9...</u>	A09	Annan gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak <u>Alia gastroenteritis et colitis causae infectiosae et non specificatae</u> <i>Utesluter:</i> Icke infektiös diarré (K52.9) Icke infektiös diarré hos nyfödd (P78.3) Om sjukdomen orsakas av bakterier, protozoer, virus och andra infektiösa organismer (A00-A08)	Ändrad kodtext Inklusioner utgår <i>Anmärkning</i> utgår	2007-01-01
		A09.0	Annan och ospecificerad gastroenterit och kolit av infektiös orsak <i>Diarré:</i> • akut hemorragisk	Ny kod (se även K52.9)	2007-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
			<ul style="list-style-type: none"> • akut vattnig • dysenterisk • epidemisk • infektiös UNS Enterit, hemorragisk, septisk eller UNS Gastroenterit, hemorragisk, septisk eller UNS Kolit, hemorragisk, septisk eller UNS		
		A09.9	Gastroenterit och kolit av icke specificerad orsak	Ny kod (se även K52.9)	2007-01-01
TUBERKULOS (A15-A19) Tuberculosis <i>Innefattar:</i> Infektioner orsakade av Mycobacterium tuberculosis och Mycobacterium bovis <i>Utesluter:</i> Medfödd tuberkulos (P37.0) Pneumokonios förenad med tuberkulos (J65) Sena effekter av tuberkulos (B90.-) Silikotuberkulos (J65)		TUBERKULOS (A15-A19) Tuberculosis <i>Innefattar:</i> Infektioner orsakade av Mycobacterium tuberculosis och Mycobacterium bovis <i>Utesluter:</i> <u>HIV-infektion med tuberkulos (B20.0)</u> Medfödd tuberkulos (P37.0) Pneumokonios förenad med tuberkulos (J65) Sena effekter av tuberkulos (B90.-) Silikotuberkulos (J65)		Tillägg av text under <i>Utesluter</i>	2010-01-01
A22.7	Antraxseptikemi	A22.7	Antraxsepsis	Ändrad kodtext	2010-01-01
A24.0	Rots Infektion orsakad av Pseudomonas mallei Malleus	A24.0	Rots Infektion orsakad av <u>Burkholderia</u> (Pseudomonas) mallei Malleus	Ändring av inklusion	2008-01-01
A24.1	Akut och fulminant melioidos Melioidospneumoni Melioidosseptikemi	A24.1	Akut och fulminant melioidos Melioidospneumoni Melioidossepsis	Ändring av inklusion	2010-01-01
A24.4	Melioidos, ospecificerad Infektion orsakad av Pseudomonas pseudomallei	A24.4	Melioidos, ospecificerad Infektion orsakad av <u>Burkholderia</u> (Pseudomonas) pseudomallei	Ändring av inklusion	2008-01-01
A26.7	Erysipelothrix-septikemi	A26.7	Sepsis orsakad av Erysipelothrix	Ändrad kodtext	2010-01-01
A32.7	Septikemi orsakad av Listeria	A32.7	Sepsis orsakad av Listeria	Ändrad kodtext	2010-01-01
A40	Septikemi (blodförgiftning) orsakad av streptokocker <i>Utesluter:</i> Neonatal septikemi (P36.0-P36.1) Septikemi: • efter abort, extrauterin graviditet eller mola (O03-O07, O08.0) • efter infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte (T80.2) • efter operativt ingrepp (T81.4) • efter vaccination (T88.0) • hos nyfödd (P36.0-P36.1) • under barnsängstiden (O85)	A40	Sepsis orsakad av streptokocker <i>Utesluter:</i> Neonatal sepsis (P36.0-P36.1) <i>Sepsis:</i> • efter abort, extrauterin graviditet eller mola (O03-O07, O08.0) • efter infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte (T80.2) • efter operativt ingrepp (T81.4) • efter vaccination (T88.0) • hos nyfödd (P36.0-P36.1) • under barnsängstiden (O85)	Ändrad kodtext Ändring av <i>Utesluter</i>	2010-01-01
A40.0	Septikemi orsakad av streptokocker grupp A	A40.0	Sepsis orsakad av streptokocker grupp A	Ändrad kodtext	2010-01-01
A40.1	Septikemi orsakad av streptokocker grupp B	A40.1	Sepsis orsakad av streptokocker grupp B	Ändrad kodtext	2010-01-01
A40.2	Septikemi orsakad av streptokocker grupp D	A40.2	Sepsis orsakad av streptokocker grupp D	Ändrad kodtext	2010-01-01
A40.3	Septikemi orsakad av Streptococcus pneumoniae Pneumokockseptikemi	A40.3	Sepsis orsakad av Streptococcus pneumoniae Pneumokocksepsis	Ändrad kodtext Ändring av inklusion	2010-01-01
A40.8	Annan specificerad	A40.8	Annan streptokocksepsis	Ändrad kodtext	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
	streptokockseptikemi				
A40.9	Streptokockseptikemi, ospecificerad	A40.9	Streptokocksepsis, ospecificerad	Ändrad kodtext	2010-01-01
A41	Annan septikemi <i>Utesluter:</i> Bakteriemi UNS (A49.9) Septikemi: • efter abort, extrauterin graviditet eller mola (O03-0.07, O08.0) • efter infusion, transfusion eller injektion i behandlingssyfte (T80.2) • efter kirurgiskt ingrepp (T81.4) • efter vaccination (T88.0) • under barnsängstiden (O85) • under nyföddhetsperioden (P36.-) • under vårkarbete (O75.3) Septikemi orsakad av/vid: • aktinomykos (A42.7) • antrax (A22.7) • candida (B37.7) • erysipeloid (A26.7) • extraintestinal yersinios (A28.2) • gonokocker (A54.8) • listeria (A32.7) • melioidos (A24.1) • meningokocker (A39.2-A39.4) • pest (A20.7) • streptokocker (A40.-) • tularemi (A21.7) Toxic shock syndrome (A48.3)	A41	Annan sepsis <i>Utesluter:</i> Bakteriemi UNS (A49.9) <i>Sepsis:</i> • efter abort, extrauterin graviditet eller mola (O03-0.07, O08.0) • efter infusion, transfusion eller injektion i behandlingssyfte (T80.2) • efter kirurgiskt ingrepp (T81.4) • efter vaccination (T88.0) • under barnsängstiden (O85) • under nyföddhetsperioden (P36.-) • under vårkarbete (O75.3) <i>Sepsis orsakad av/vid:</i> • aktinomykos (A42.7) • antrax (A22.7) • candida (B37.7) • erysipeloid (A26.7) • extraintestinal yersinios (A28.2) • gonokocker (A54.8) • listeria (A32.7) • melioidos (A24.1) • meningokocker (A39.2-A39.4) • pest (A20.7) • streptokocker (A40.-) • tularemi (A21.7) Toxic shock syndrome (A48.3)	Ändrad kodtext Ändrad text under <i>Utesluter</i>	2010-01-01
A41.0	Septikemi orsakad av Staphylococcus aureus	A41.0	Sepsis orsakad av Staphylococcus aureus	Ändrad kodtext	2010-01-01
A41.1	Septikemi orsakad av annan specificerad stafylokock Koagulasnegativ stafylokock	A41.1	Sepsis orsakad av annan specificerad stafylokock Koagulasnegativ stafylokock	Ändrad kodtext	2010-01-01
A41.2	Septikemi orsakad av icke specificerad stafylokock	A41.2	Sepsis orsakad av icke specificerad stafylokock	Ändrad kodtext	2010-01-01
A41.3	Septikemi orsakad av Haemophilus influenzae	A41.3	Sepsis orsakad av Haemophilus influenzae	Ändrad kodtext	2010-01-01
A41.4	Septikemi orsakad av anaeroba bakterier <i>Utesluter:</i> Gasgangrän (A48.0)	A41.4	Sepsis orsakad av anaeroba bakterier <i>Utesluter:</i> Gasgangrän (A48.0)	Ändrad kodtext	2010-01-01
A41.5	Septikemi orsakad av andra gramnegativa organismer Gramnegativ septikemi UNS	A41.5	Sepsis orsakad av andra gramnegativa organismer Gramnegativ <u>sepsis</u> UNS	Ändrad kodtext Ändring av inklusion	2010-01-01
A41.8	Andra specificerade septikemier	A41.8	Andra specificerade former av <u>sepsis</u>	Ändrad kodtext	2010-01-01
A41.9	Septikemi, ospecificerad <u>Septisk chock</u> <u>Septiskt syndrom</u>	A41.9	Sepsis, ospecificerad <u>Septikemi</u> Tilläggskod (R57.2) kan användas för att ange septisk chock	Ändrad kodtext Inklusioner utgår Tillägg av inklusion Tillägg av anvisning	2010-01-01
A42.7	Aktinomykotisk septikemi	A42.7	Aktinomykotisk <u>sepsis</u>	Ändrad kodtext	2010-01-01
A48.3	Toxic shock syndrome [TSS] <i>Utesluter:</i>	A48.3	Toxic shock syndrome [TSS] <i>Utesluter:</i> Endotoxinchock UNS (R57.8)	Ändrad text under <i>Utesluter</i>	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
	Endotoxinchock UNS (R57.8) Septikemi UNS (A41.9)		<u>Sepsis</u> UNS (A41.9)		
A49.0	Stafylokockinfektion, ospecificerad	A49.0	Stafylokockinfektion, ospecificerad lokalisat	Rättelse av kodtext	2008-01-01
A49.1	Streptokockinfektion, ospecificerad	A49.1	Streptokockinfektion, ospecificerad lokalisat	Rättelse av kodtext	2008-01-01
A49.2	Haemophilus influenzae-infektion, ospecificerad	A49.2	Haemophilus influenzae-infektion, ospecificerad lokalisat	Rättelse av kodtext	2008-01-01
A49.3	Mykoplasmainfektion, ospecificerad	A49.3	Mykoplasmainfektion, ospecificerad lokalisat	Rättelse av kodtext	2008-01-01
A54.8	Andra gonokockinfektioner Av gonokocker orsakad: • endokardit† (I39.8*) • hjärnabscess† (G07*) • hudförändring • meningit† (G01*) • myokardit† (I41.0*) • perikardit† (I32.0*) • peritonit† (K67.1*) • pneumoni† (J17.0*) • septikemi <i>Utesluter:</i> Gonokockpelviperitonit (A54.2)	A54.8	Andra gonokockinfektioner Av gonokocker orsakad: • endokardit† (I39.8*) • hjärnabscess† (G07*) • hudförändring • meningit† (G01*) • myokardit† (I41.0*) • perikardit† (I32.0*) • peritonit† (K67.1*) • pneumoni† (J17.0*) • <u>sepsis</u> <i>Utesluter:</i> Gonokockpelviperitonit (A54.2)	Ändring av inklusion	2010-01-01
A81	Slow virus-infektion i centrala nervsystemet Infectio viralis lenta systematis nervosi centralis	A81	Atypisk virusinfektion i centrala nervsystemet Infectio viralis atypica systematis nervosi centralis <i>Innefattar:</i> <u>Prionsjukdom i centrala nervsystemet</u>	Ändring av rubrik Tillägg av <i>Innefattar</i>	1998-01-01
A81.8	Andra slow virus-infektioner i centrala nervsystemet Kuru	A81.8	Andra atypiska virusinfektioner i centrala nervsystemet Kuru	Ändrad kodtext	1998-01-01
A81.9	Slow virus-infektion i centrala nervsystemet, ospecificerad	A81.9	Atypisk virusinfektion i centrala nervsystemet, ospecificerad Prionsjukdom i centrala nervsystemet UNS	Ändrad kodtext Tillägg av inklusion	1998-01-01
A92.3	West Nile fever	A92.3	West Nile virus-infektion <u>West Nile fever</u>	Ändrad kodtext Tillägg av inklusion (befintlig kodtext blir inklusion)	2007-01-01
A93.1	Sandflugfeber	A93.1	Sandmyggefieber	Ändrad kodtext	2009-01-01
A98.5	Hemorragisk feber med njurpåverkan ... Nephropathia epidemica	A98.5	Hemorragisk feber med njurpåverkan ... Nephropathia epidemica (<u>sorkfeber</u>)† (N08.0*) <i>Utesluter:</i> <u>Hantavirus med (kardio)pulmonellt syndrom</u> [HPS] [HCPS] (J17.1* B33.4†)	Ändring av inklusion Tillägg av <i>Utesluter</i>	2008-01-01
SJUKDOM ORSAKAD AV HUMANT IMMUNBRISTVIRUS [HIV] (B20-B24) <i>Anmärkning:</i> Fjärdepositionsindelningen (.0 - .6) av B20-B23 kan användas som alternativ till multipel kodning för att ange de specifika tillstånden		SJUKDOM ORSAKAD AV HUMANT IMMUNBRISTVIRUS [HIV] (B20-B24) <i>Anmärkning:</i> Vid sjukhusbruk och annan morbiditetsstatistik bör man registrera de specifika tillstånd som ingår i B20-B23 separat		Ändring av <i>Anmärkning</i> s. 59	2005-01-01
SJUKDOM ORSAKAD AV HUMANT IMMUNBRISTVIRUS [HIV] (B20-B24) ... <i>Utesluter:</i> Asymtomatisk HIV-infektion (Z21)		SJUKDOM ORSAKAD AV HUMANT IMMUNBRISTVIRUS [HIV] (B20-B24) ... <i>Utesluter:</i> Asymtomatisk HIV-infektion (Z21)		Tillägg av text under <i>Utesluter</i>	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
Positiv HIV-serologi utan säker HIV-infektion (R75)		Positiv HIV-serologi utan säker HIV-infektion (R75) <u>Som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid (O98.7)</u>			
B00.8	Andra specificerade former av infektion med herpes simplex-virus Hepatit orsakad av herpes simplex-virus† (K77.0*) Paronyki orsakad av herpes simplex-virus	B00.8	Andra specificerade former av infektion med herpes simplex-virus Hepatit orsakad av herpes simplex-virus† (K77.0*) Paronyki orsakad av herpes simplex-virus† (L99.8*)	Tillägg av dagertecken och asteriskkod	2011-01-01
		B17.9	Akut virushepatit, ospecificerad Akut hepatit UNS	Ny kod	2007-01-01
B20.6	HIV-infektion med Pneumocystis carinii-pneumoni	B20.6	HIV-infektion med Pneumocystis jirovecii (carinii)-pneumoni	Ändrad kodtext	2008-01-01
		B33.4†	Hantavirus med (kardio)pulmonellt syndrom [HPS] [HCPS] (J17.1*) Hantavirusinfektion med lungmanifestationer Pulmonellt syndrom orsakad av Sin Nombre-virus <i>Utesluter:</i> Hemorragisk feber med njurmanifestationer (N08.0*A98.5†)	Ny kod	2008-01-01
B34.0	Adenovirusinfektion, ospecificerad	B34.0	Adenovirusinfektion, ospecificerad lokalisering	Rättelse av kodtext	2008-01-01
B34.1	Enterovirusinfektion, ospecificerad ...	B34.1	Enterovirusinfektion, ospecificerad lokalisering ...	Rättelse av kodtext	2008-01-01
B34.2	Coronavirusinfektion, ospecificerad	B34.2	Coronavirusinfektion, ospecificerad <i>Utesluter:</i> SARS (J12.8 som primärkod och U04.9 som tilläggskod)	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2007-01-01
B34.2	Coronavirusinfektion, ospecificerad ...	B34.2	Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisering ...	Rättelse av kodtext	2008-01-01
B34.3	Parvovirusinfektion, ospecificerad	B34.3	Parvovirusinfektion, ospecificerad lokalisering	Rättelse av kodtext	2008-01-01
B34.4	Papovavirusinfektion, ospecificerad	B34.4	Papovavirusinfektion, ospecificerad lokalisering	Rättelse av kodtext	2008-01-01
B37.7	Candidaseptikemi	B37.7	Candidasepsis	Ändrad kodtext	2010-01-01
B50.0	Malaria orsakad av Plasmodium falciparum	B50.0	Malaria orsakad av Plasmodium falciparum med cerebrala komplikationer	Ändrad kodtext	1997-04-01
B59	Pneumocystis carinii-infektion Pneumoni orsakad av Pneumocystis carinii ...	B59	Pneumocystis carinii-infektion Pneumoni orsakad av Pneumocystis carinii† (J17.3*) ...	Tillägg av dagger- och asteriskkod i inklusion	2005-01-01
B59	Pneumocystis carinii-infektion Pneumoni orsakad av Pneumocystis carinii† (J17.3*) Extrapulmonell Pneumocystis carinii-infektion	B59	Pneumocystos Extrapulmonell Pneumocystis jirovecii (carinii)-infektion Pneumoni orsakad av Pneumocystis jirovecii (carinii)† (J17.3*)	Ändrad kodtext Ändring av inklusioner	2008-01-01
B60	Andra protozosjukdomar som ej klassificeras annorstädes <i>Utesluter:</i> Kryptosporidios (A07.2) Isosporiasis (A07.3)	B60	Andra protozosjukdomar som ej klassificeras annorstädes <i>Utesluter:</i> Kryptosporidios (A07.2) Intestinal mikrosporidios (A07.8) Isosporiasis (A07.3)	Tillägg under <i>Utesluter</i>	1998-01-01
B67.4	Icke specificerad Echinococcus granulosus-infektion	B67.4	Icke specificerad Echinococcus granulosus-infektion <u>Hundbandmaskinfektion</u>	Tillägg av inklusion	2008-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
B71.1	Dipylidiasis <u>Hundbandmaskinfektion</u>	B71.1	Dipylidiasis	Inklusion utgår	2007-01-01
B81	Andra tarmmaskinfektioner som ej klassificeras annorstädes <i>Utesluter:</i> Angiostrongyliasis orsakad av <i>Parastrongylus cantonensis</i> (B83.2)	B81	Andra tarmmaskinfektioner som ej klassificeras annorstädes <i>Utesluter:</i> Angiostrongyliasis orsakad av <u>Angiostrongylus</u> (<i>Parastrongylus cantonensis</i>) (B83.2)	Ändring av text under <i>Utesluter</i>	2008-01-01
B81.3	Intestinal angiostrongyliasis Angiostrongyliasis orsakad av <i>Parastrongylus costaricensis</i>	B81.3	Intestinal angiostrongyliasis Angiostrongyliasis orsakad av <u>Angiostrongylus</u> (<i>Parastrongylus costaricensis</i>)	Ändring av inklusion	2008-01-01
B81.8	Andra specificerade tarmmasksjukdomar ... Infektion med <i>Ternidens diminutus</i> [ternidensiasis]	B81.8	Andra specificerade tarmmasksjukdomar ... Infektion med <i>Ternidens deminutus</i> [ternidensiasis]	Rättelse av inklusion pga. felaktig stavning	2008-01-01
B83.2	Angiostrongyliasis orsakad av <u>Parastrongylus cantonensis</u> ...	B83.2	Angiostrongyliasis orsakad av <u>Angiostrongylus</u> (<u>Parastrongylus cantonensis</u>) ...	Ändrad kodtext	2008-01-01
SENA EFFEKTER AV INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITSJUKDOMAR (B90-B94) <i>Anmärkning:</i> Dessa kategorier används för att ange tillstånd under A00-B89 som orsak till följd tillstånd, vilka själva klassificeras annorstädes. "Sena effekter" är följd tillstånd till sjukdomar som klassificeras under de nämnda kategorierna, om den bakomliggande sjukdomen inte längre är aktiv.		SENA EFFEKTER AV INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITSJUKDOMAR (B90-B94) <i>Anmärkning:</i> <u>B90-B94 används för att ange tillstånd under A00-B89 som orsak till följd tillstånd, vilka själva klassificeras annorstädes. "Sena effekter" är följd tillstånd till sjukdomar som klassificeras under de nämnda kategorierna, om den bakomliggande sjukdomen inte längre är aktiv.</u> <u>B90-B94 skall inte användas för kroniska infektioner. Pågående infektioner kodas som kroniska eller aktiva infektionssjukdomar.</u>		Ändrad text i <i>Anmärkning</i>	2010-01-01
B91	Sena effekter av polio Poliomyelitis, sequelae	B91	Sena effekter av polio Poliomyelitis, sequelae <i>Utesluter:</i> Postpoliosyndrom (G14)	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2010-01-01
BAKTERIER, VIRUS OCH ANDRA INFEKTIÖSA ORGANISMER (B95-B97) <i>Anmärkning:</i> Dessa kategorier skall inte användas som primärkoder (huvuddiagnoser) utan endast som tilläggs-koder (bidiagnoser) när man önskar att ange den infektiösa organismen (eller organismerna) som orsakar sjukdomar som klassificeras annorstädes		BAKTERIER, VIRUS OCH ANDRA INFEKTIÖSA ORGANISMER (B95-B98) <i>Anmärkning:</i> Dessa kategorier skall inte användas som primärkoder (huvuddiagnoser) utan endast som tilläggs-koder (bidiagnoser) när man önskar att ange den infektiösa organismen (eller organismerna) som orsakar sjukdomar som klassificeras annorstädes		Ändring av kodintervall i avsnitt	2010-01-01
B96	Andra bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel	B96	Vissa andra specificerade bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel	Ändrad kodtext	2010-01-01
B96.5	<i>Pseudomonas</i> (<i>aeruginosa</i>) (<u>mallei</u>) (<u>pseudomallei</u>) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel	B96.5	<i>Pseudomonas</i> (<i>aeruginosa</i>) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel	Ändrad kodtext	2008-01-01
B96.8	Andra specificerade bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel	B96.8	Andra specificerade bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel <i>Utesluter:</i> <u><i>Helicobacter pylori</i> B98.0</u>	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
			<u>Vibrio vulnificus B98.1</u>		
B97.8	Andra virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel	B97.8	Andra virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel <u>Humant metapneumovirus</u>	Tillägg av inklusion	2010-01-01
		B98	Andra specificerade infektiösa organismer som orsak till sjukdomar som klassificeras annorstädes	Ny kategori	2010-01-01
		B98.0	Helicobacter pylori [H.pylori] som orsak till sjukdomar som klassificeras annorstädes	Ny kod	2010-01-01
		B98.1	Vibrio vulnificus som orsak till sjukdomar som klassificeras annorstädes	Ny kod	2010-01-01
Tumörer (C00-D48) <i>Detta kapitel innehåller följande stora grupper av tumörer:</i> C00-C75 Maligna tumörer med specificerad lokalisation, som konstaterats vara eller förmodats vara primära. Undantagna är dock tumörer i lymfoid, blodbildande och därmed besläktad vävnad C00-C14 Läpp, munhåla och svalg C15-C26 Matsmältningsorgan C30-C39 Andningsorganen och brösthållans organ C40-C41 Ben och ledbrosk C43-C44 Huden C45-C49 Mesotelial vävnad och mjukvävnad C50 Bröstkörtel C51-C58 Kvinnliga könsorganen C60-C63 Manliga könsorganen C64-C68 Urinorganen C69-C72 Öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet C73-C75 Tyreoidea och andra endokrina körtlar C76-C80 Maligna tumörer med ofullständigt angivna, sekundära och icke specificerade lokalisationer C81-C96 Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad, som konstaterats vara eller förmodats vara primära C97 Flera (primära) maligna tumörer med olika utgångspunkter D00-D09 Cancer in situ D10-D36 Benigna tumörer D37-D48 Tumörer av osäker eller okänd natur		Tumörer (C00-D48) <i>Detta kapitel innehåller följande stora grupper av tumörer:</i> <u>C00-C97 Maligna tumörer</u> C00-C75 Maligna tumörer med specificerad lokalisation, som konstaterats vara eller förmodats vara primära. Undantagna är dock tumörer i lymfoid, blodbildande och därmed besläktad vävnad C00-C14 Läpp, munhåla och svalg C15-C26 Matsmältningsorgan C30-C39 Andningsorganen och brösthållans organ C40-C41 Ben och ledbrosk C43-C44 Huden C45-C49 Mesotelial vävnad och mjukvävnad C50 Bröstkörtel C51-C58 Kvinnliga könsorganen C60-C63 Manliga könsorganen C64-C68 Urinorganen C69-C72 Öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet C73-C75 Tyreoidea och andra endokrina körtlar C76-C80 Maligna tumörer med ofullständigt angivna, sekundära och icke specificerade lokalisationer C81-C96 Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad, som konstaterats vara eller förmodats vara primära C97 Flera (primära) maligna tumörer med olika utgångspunkter D00-D09 Cancer in situ D10-D36 Benigna tumörer D37-D48 Tumörer av osäker eller okänd natur (se anmärkning före D37)		Tillägg av nivårubrik s. 77 Tillägg av hänvisning	2006-01-01
<i>Anmärkningar:</i> 1. Oklart definierade primära tumörer.... Kategorierna C76–C80 innefattar maligna tumörer där ursprungslokaliseringen inte är...		<i>Anmärkningar:</i> 1. Oklart definierade primära tumörer.... Kategorierna C76–C80 innefattar <u>även</u> maligna tumörer där ursprungslokaliseringen inte är...		Ändring av text under <i>Anmärkning</i> s. 77, Kapitel II, Tumörer (C00–D48)	2003-01-01
MALIGNA TUMÖRER (C00-C97) MALIGNA TUMÖRER I LÄPP, MUNHÅLA OCH SVALG (C00-C14)		MALIGNA TUMÖRER (C00-C97) <u>MALIGNA TUMÖRER MED SPECIFICERAD LOKALISATION, SOM KONSTATERTS VARA ELLER FÖRMODATS VARA PRIMÄRA (C00-C75).</u>		Tillägg av nivårubrik s. 80	2006-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
		Undantagna är dock tumörer i lymfoid, blodbildande och därmed besläktad vävnad, se C81-C96. MALIGNA TUMÖRER I LÄPP, MUNHÅLA OCH SVALG (C00-C14)			
C26.1	Malign tumör i mjälten <i>Utesluter:</i> Hodgkins sjukdom (C81.-) Non-Hodgkin-lymfom (C82-C85)	C26.1	Malign tumör i mjälten <i>Utesluter:</i> Follikulärt lymfom (C82.-) Hodgkins lymfom (C81.-) Icke-follikulärt lymfom (C83.-) Mogna T/NK-cellslymfom (C84.-) Non-Hodgkin-lymfom, andra och icke specificerade typer (C85.-)	Tillägg av text under <i>Utesluter</i> Ändrad text och kod under <i>Utesluter</i>	2010-01-01
C44	Andra maligna tumörer i huden <i>Innefattar:</i> Basalcellscancer i huden Malign tumör i talgkörtlar och svettkörtlar ...	C44	Andra maligna tumörer i huden <i>Innefattar:</i> Basalcellscancer i huden Malign tumör i talgkörtlar och svettkörtlar Skivepitelcancer i huden ...	Tillägg under <i>Innefattar</i> för förtydligande	2003-01-01
C71.0	Malign tumör i storhjärnan utom lober och ventriklar <u>Corpus callosum</u> Supratentoriell lokalisation UNS	C71.0	Malign tumör i storhjärnan utom lober och ventriklar Supratentoriell lokalisation UNS	Inklusion utgår	2005-01-01
C76	Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation <i>Utesluter:</i> Malign tumör: • i kvinnliga urin- och könsorgan UNS (C57.9) • i lymfatisk, blodbildande eller besläktad vävnad (C81-C96) • i manliga urin- och könsorgan UNS (C63.9) • utan specificerad lokalisation (C80)	C76	Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation <i>Utesluter:</i> Malign tumör: • i kvinnliga urin- och könsorgan UNS (C57.9) • i lymfatisk, blodbildande eller besläktad vävnad (C81-C96) • i manliga urin- och könsorgan UNS (C63.9) • utan specificerad lokalisation (C80.-)	Ändrad kod under <i>Utesluter</i>	2010-01-01
C78.2	Sekundär malign tumör (metastas) i lungsäck	C78.2	Sekundär malign tumör (metastas) i lungsäck <u>Malign pleurautgjutning UNS</u>	Tillägg av inklusion	2008-01-01
C78.7	Sekundär malign tumör (metastas) i levern	C78.7	Sekundär malign tumör (metastas) i levern och intrahepatiska gallgångarna	Ändrad kodtext	2010-01-01
C79	Sekundär malign tumör (metastas) med andra lokalisationer	C79	Sekundär malign tumör (metastas) med andra och icke specificerade lokalisationer	Ändrad kodtext	2010-01-01
		C79.9	Sekundär malign tumör (metastas), icke specificerad lokalisation Karcinomas (sekundär) Generaliserad (sekundär) cancer UNS Generaliserad (sekundär) malignitet UNS Multipel cancer (sekundär) UNS <i>Utesluter:</i> Disseminerad malign tumör, primärtumör okänd eller ej angiven (C80.-)	Ny kod	2010-01-01
C79.9	Sekundär malign tumör (metastas), icke specificerad lokalisation Karcinomas (sekundär) Generaliserad (sekundär) cancer UNS Generaliserad (sekundär) malignitet UNS Multipel cancer (sekundär) UNS <i>Utesluter:</i> <u>Disseminerad malign tumör, primärtumör okänd eller ej angiven (C80.-)</u>	C79.9	Sekundär malign tumör (metastas), icke specificerad lokalisation <u>Disseminerad (sekundär):</u> • <u>cancer UNS</u> • <u>malignitet UNS</u> <u>Generaliserad (sekundär):</u> • <u>cancer UNS</u> • <u>malignitet UNS</u> Karcinomas (sekundär) Multipel sekundär cancer UNS	Ändring av inklusioner <i>Utesluter</i> utgår	2011-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
			<u>Sarkomatos (sekundär) UNS</u>		
C80	Malign tumör utan specificerad lokalisation Icke specificerad lokalisation (primär) (sekundär) för: • cancer • karcinom • karcinomos • generaliserad cancer • generaliserad malignitet • malignitet • multipel cancer Malign kakexi Primär lokalisation okänd	C80	Malign tumör utan specificerad lokalisation	Inklusioner utgår	2010-01-01
		C80.0	Malign tumör, primär lokalisation angiven som okänd Primär lokalisation okänd	Ny kod	2010-01-01
		C80.9	Malign tumör, ospecificerad Cancer UNS Karcinom UNS Malign kakexi UNS Malignitet UNS	Ny kod	2010-01-01
C80.9	Malign tumör, ospecificerad Cancer UNS Karcinom UNS Malign kakexi UNS Malignitet UNS	C80.9	Malign tumör, <u>icke specificerad primär lokalisation</u> Cancer UNS Karcinom UNS Malign kakexi UNS Malignitet UNS <u>Multipel cancer UNS</u> <u>Utesluter:</u> <u>Multipel sekundär cancer UNS (C79.9)</u> <u>Sekundär malign tumör, icke specificerad lokalisation (C79.9)</u>	Ändrad kodtext Ändring av inklusioner Tillägg av <i>Utesluter</i>	2011-01-01
MALIGNA TUMÖRER I LYMFATISK, BLODBILDANDE OCH BESLÄKTAD VÄVNAD (C81-C96) <i>Anmärkning:</i> De subkategorier och benämningar som ICD-10 använder för non-Hodgkin-lymfom (C82-C85) är hämtade från den s k Working Formulation som är ett försök att finna en minsta gemensamma nämnare för olika klassifikationer inom området. Eftersom man i Sverige hittills främst har använt den s k Kiel-klassifikationen, kommer vissa av subkategorierna i ICD-10 inte till användning här. De har därför satts med avvikande, mindre stil och anges endast med den ursprungliga engelska terminologin. Ett liknande förfarande har skett beträffande s k subakuta leukemier (C91-C95). Syftet med detta förfarande är att underlätta användningen i Sverige men att samtidigt återspegla strukturen i ICD-10. Alla de termer som används i Kielklassifikationen och i den nyligen publicerade Revised European American Classification of Lymphoid Neoplasms (REAL-klassifikationen) återges inte här. Terminologin från dessa klassifikationer återges dock i den alfabetiska förteckningen med hänvisning till närmast motsvarande ICD-10-kategori. Det finns också en svensk översättning av REAL-klassifikationen som utgör underlag för en svensk specialistanpassad, separat klassifikation. <i>Utesluter:</i> Sekundär malign tumör (metastas) och icke specificerad malign tumör i lymfkörtlar (C77.-)		MALIGNA TUMÖRER I LYMFATISK, BLODBILDANDE OCH BESLÄKTAD VÄVNAD (C81-C96) <i>Utesluter:</i> Sekundär malign tumör (metastas) och icke specificerad malign tumör i lymfkörtlar (C77.-)		<i>Anmärkning</i> utgår	2010-01-01
C81	Hodgkins sjukdom <i>Innefattar:</i> <u>Morfologikoderna M965-M966 med</u>	C81	Hodgkins <u>lymfom</u>	Ändrad kodtext <i>Innefattar</i> utgår	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
	<u>malignitetskod /3</u>				
C81.0	Hodgkins sjukdom med lymfocytpredominans <i>Lymfocyt-histiocytpredominans</i>	C81.0	<u>Nodulärt lymfocytdominerat Hodgkins lymfom</u>	Ändrad kodtext Inklusion utgår	2010-01-01
C81.1	Hodgkins sjukdom med nodulär skleros	C81.1	<u>Klassiskt Hodgkins lymfom med nodulär skleros</u>	Ändrad kodtext	2010-01-01
C81.2	Hodgkins sjukdom med blandad cellularitet <i>Mixed cellularity</i>	C81.2	<u>Klassiskt Hodgkins lymfom med blandad cellularitet</u>	Ändrad kodtext Inklusion utgår	2010-01-01
C81.3	Hodgkins sjukdom, lymfocytfattig <i>Lymphocytic depletion</i>	C81.3	<u>Klassiskt lymfocytfattigt Hodgkins lymfom</u>	Ändrad kodtext Inklusion utgår	2010-01-01
C81.3	Klassiskt lymfocytfattigt Hodgkins lymfom	C81.3	<u>Lymfocytfattigt klassiskt Hodgkins lymfom</u>	Ändrad kodtext	2011-01-01
		C81.4	Klassiskt lymfocytriikt Hodgkins lymfom <i>Utesluter:</i> Nodulärt lymfocytdominerat Hodgkins lymfom (C81.0)	Ny kod	2010-01-01
C81.4	Klassiskt lymfocytriikt Hodgkins lymfom <i>Utesluter:</i> Nodulärt lymfocytdominerat Hodgkins lymfom (C81.0)	C81.4	<u>Lymfocytriikt klassiskt Hodgkins lymfom</u> <i>Utesluter:</i> Nodulärt lymfocytdominerat Hodgkins lymfom (C81.0)	Ändrad kodtext	2011-01-01
C81.7	Annan <u>form</u> av Hodgkins sjukdom	C81.7	Annan <u>typ</u> av <u>klassiskt Hodgkins lymfom</u> Klassiskt Hodgkins lymfom, ej specificerad typ	Ändrad kodtext Tillägg av inklusion	2010-01-01
C81.9	Hodgkins sjukdom, ospecificerad	C81.9	<u>Hodgkins lymfom, ospecificerat</u>	Ändrad kodtext	2010-01-01
C82	Follikulärt non-Hodgkin-lymfom (B-cell) <i>Innefattar:</i> Follikulärt non-Hodgkin-lymfom med eller utan diffusa områden <u>Morfologikod M969 med malignitetskod /3</u>	C82	<u>Follikulärt lymfom</u> <i>Innefattar:</i> Follikulärt lymfom med eller utan diffusa områden <i>Utesluter:</i> T-cellslymfom (C84.-)	Ändrad kodtext Ändrad inklusion Text under <i>Innefattar</i> utgår Tillägg av <i>Utesluter</i>	2010-01-01
	C82.0 Small cleaved cell, follicular <i>Anmärkning:</i> Denna kod används ej i Sverige	C82.0	<u>Follikulärt lymfom grad I</u>	Ny kod (tidigare ej använd i Sverige)	2010-01-01
	C82.1 Mixed small cleaved and large cell, follicular <i>Anmärkning:</i> Denna kod används ej i Sverige	C82.1	<u>Follikulärt lymfom grad II</u>	Ny kod (tidigare ej använd i Sverige)	2010-01-01
C82.2	Follikulärt centroblastiskt lymfom	C82.2	<u>Follikulärt lymfom, ospecificerad grad III</u>	Ändrad kodtext	2010-01-01
		C82.3	<u>Follikulärt lymfom grad IIIa</u>	Ny kod	2010-01-01
		C82.4	<u>Follikulärt lymfom grad IIIb</u>	Ny kod	2010-01-01
		C82.5	<u>Diffust follikelcenterlymfom</u>	Ny kod	2010-01-01
		C82.6	<u>Kutant follikelcenterlymfom</u>	Ny kod	2010-01-01
C82.7	Andra specificerade former av	C82.7	Andra specificerade <u>typer</u> av	Ändrad kodtext	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
	follikulärt non-Hodgkin-lymfom		follikulärt <u>lymfom</u>		
C82.9	Follikulärt non-Hodgkin-lymfom, ospecificerat	C82.9	Follikulärt <u>lymfom, ospecificerat</u> <u>Nodulärt lymfom UNS</u>	Ändrad kodtext Tillägg av inklusion	2010-01-01
C83	Diffust non-Hodgkin-lymfom (B-cellstyp) <i>Innefattar:</i> <u>Morfologikoderna M9593, M9595, M967-M968 med malignitetskod /3</u> C83.0 Small cell (diffuse) <i>Anmärkning:</i> Denna kod används ej i Sverige C83.1 Small cleaved cell (diffuse) <i>Anmärkning:</i> Denna kod används ej i Sverige C83.2 Mixed small and large cell (diffuse) <i>Anmärkning:</i> Denna kod används ej i Sverige	C83	<u>Icke-follikulärt lymfom</u>	Ändrad kodtext <i>Innefattar</i> utgår	2010-01-01
	C83.0 Small cell (diffuse) <i>Anmärkning:</i> Denna kod används ej i Sverige	C83.0	Småcelligt B-cellslymfom Diffust småcelligt B-cellslymfom Lymfoplasmocytiskt lymfom Nodalt marginalzonslymfom Icke-leukemisk variant av B-KLL Spleniskt marginalzonslymfom <i>Utesluter:</i> Kronisk lymfatisk leukemi (C91.1) Waldenströms makroglobulinemi (C88.0) T-cellslymfom (C84.-)	Ny kod (tidigare ej använd i Sverige)	2010-01-01
C83.0	Småcelligt B-cellslymfom Diffust småcelligt B-cellslymfom Lymfoplasmocytiskt lymfom Nodalt marginalzonslymfom Icke-leukemisk variant av B-KLL Spleniskt marginalzonslymfom <i>Utesluter:</i> Kronisk lymfatisk leukemi (C91.1) Waldenströms makroglobulinemi (C88.0) T-cellslymfom (C84.-)	C83.0	Småcelligt B-cellslymfom Diffust småcelligt B-cellslymfom <u>Icke-leukemisk variant av B-KLL</u> Lymfoplasmocytiskt lymfom Nodalt marginalzonslymfom Spleniskt marginalzonslymfom <i>Utesluter:</i> Kronisk lymfatisk leukemi (C91.1) <u>Mogna T/NK-cellslymfom (C84.-)</u> Waldenströms makroglobulinemi (C88.0)	Ändrad ordning på inklusionerna Tillägg och ändrad ordning under <i>Utesluter</i>	2011-01-01
	C83.1 Small cleaved cell (diffuse) <i>Anmärkning:</i> Denna kod används ej i Sverige	C83.1	Mantelcellslymfom Centrocytiskt lymfom	Ny kod (tidigare ej använd i Sverige)	2010-01-01
	C83.2 Mixed small and large cell (diffuse) <i>Anmärkning:</i> Denna kod används ej i Sverige			Kod utgår (tidigare ej använd i Sverige)	2010-01-01
C83.3	Diffust centroblastiskt lymfom	C83.3	Diffust <u>storcelligt B-cellslymfom</u> Diffust storcelligt B-cellslymfom: • anaplastiskt • CD30-positivt • centroblastiskt • immunoblastiskt • plasmoblastiskt • T-cellsrikt • ospecificerad subtyp <i>Utesluter:</i> Mediastinalt (tymiskt) storcelligt B-cellslymfom (C85.2)	Ändrad kodtext Tillägg av inklusioner Tillägg av <i>Utesluter</i>	2010-01-01
C83.3	Diffust storcelligt B-cellslymfom Diffust storcelligt B-cellslymfom:	C83.3	Diffust storcelligt B-cellslymfom Diffust storcelligt B-cellslymfom:	Tillägg under <i>Utesluter</i>	2011-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
	<ul style="list-style-type: none"> • anaplastiskt • CD30-positivt • centroblastiskt • immunoblastiskt • plasmoblastiskt • T-cellsrikt • ospecificerad subtyp <p><i>Utesluter:</i> Mediastinalt (tymiskt) storcelligt B-cellslymfom (C85.2)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • anaplastiskt • CD30-positivt • centroblastiskt • immunoblastiskt • plasmoblastiskt • T-cellsrikt • ospecificerad subtyp <p><i>Utesluter:</i> Mediastinalt (tymiskt) storcelligt B-cellslymfom (C85.2) Mogna T/NK-cellslymfom (C84.-)</p>		
C83.4	Immunoblastiskt lymfom (B-cellstyp)			Kod utgår	2010-01-01
C83.5	Lymfoblastiskt lymfom (B-cellstyp)	C83.5	Lymfoblastiskt lymfom B-prekursorlymfom Lymfoblastiskt B-cellslymfom Lymfoblastiskt lymfom UNS Lymfoblastiskt T-cellslymfom T-prekursorlymfom	Ändrad kodtext Tillägg av inklusioner	2010-01-01
C83.6	Anaplastiskt storcelligt lymfom (Ki-1-lymfom) (B-cellstyp)			Kod utgår	2010-01-01
C83.7	Burkitts lymfom	C83.7	Burkitts lymfom <u>Atypiskt Burkitts lymfom</u> <u>"Burkitt-liknande" lymfom</u> <i>Utesluter:</i> <u>Mogen B-cellsleukemi av Burkitt-typ (C91.8)</u>	Tillägg av inklusioner Tillägg av <i>Utesluter</i>	2010-01-01
C83.8	Andra specificerade former av diffust non-Hodgkin-lymfom	C83.8	Andra icke-follikulära lymfom <u>Primärt effusionslymfom (av B-cellstyp)</u> <u>Intravaskulärt storcelligt B-cellslymfom</u> <u>Lymfoid granulomatos</u> <i>Utesluter:</i> <u>Mediastinalt (tymiskt) storcelligt B-cellslymfom (C85.2)</u> <u>T-cellsrikt B-cellslymfom (C83.3)</u>	Ändrad kodtext Tillägg av inklusioner Tillägg av <i>Utesluter</i>	2010-01-01
C83.9	Diffust non-Hodgkin-lymfom, ospecificerat <u>Diffust non-Hodgkin-lymfom UNS</u>	C83.9	Icke-follikulärt (diffust) lymfom, ospecificerat	Ändrad kodtext Inklusion utgår	2010-01-01
C84	Perifera och kutana T-cellslymfom <i>Innefattar:</i> <u>Morfologisk kod M970 med malignitetskod /3</u>	C84	Mogna T/NK-cellslymfom	Ändrad kodtext <i>Innefattar</i> utgår	2010-01-01
C84.2	T-zonslymfom			Kod utgår	2010-01-01
C84.3	Lymfoepitelioid-lymfom Lennerts lymfom			Kod utgår (se även C84.4)	2010-01-01
C84.4	Perifert T-cellslymfom	C84.4	Perifert T-cellslymfom, ej klassifierat <u>Lennerts lymfom</u> <u>Lymfoepitelioid-lymfom</u>	Ändrad kodtext Tillägg av inklusioner	2010-01-01
C84.5	Andra och icke specificerade T-cellslymfom <i>Anmärkning:</i> Om T-cellsursprung eller T-cellsengagemang nämns i samband med ett specifikt lymfom klassificeras det under den mer specifika diagnosen	C84.5	Andra mogna T/NK-cellslymfom <i>Anmärkning:</i> Om T-cellsursprung eller T-cellsengagemang nämns i samband med en specificerad lymfomtyp klassificeras fallet enligt den mer specifika beskrivningen. <i>Utesluter:</i> <u>Angioimmunoblastiskt T-cellslymfom (C86.5)</u> <u>Blastiskt NK-cellslymfom (C86.4)</u> <u>Enteropatiskt T-cellslymfom (C86.2)</u> <u>Extranodalt NK-cellslymfom, nasal typ (C86.0)</u> <u>Hepatospleniskt T-cellslymfom (C86.1)</u> <u>Primärt kutana CD30-positiva T-cellsproliferationer (C86.6)</u>	Ändrad kodtext Ändrad text under <i>Anmärkning</i> Tillägg av <i>Utesluter</i>	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
			<u>Subkutant pannikulitliknande T-cellslymfom (C86.3)</u> <u>T-cellsleukemi (C91.-)</u>		
		C84.6	Anaplastiskt storcelligt lymfom, ALK-positivt Anaplastiskt storcelligt lymfom, CD30-positivt	Ny kod	2010-01-01
		C84.7	Anaplastiskt storcelligt lymfom, ALK-negativt <i>Utesluter:</i> Primärt kutana CD30-positiva T-cellsproliferationer (C86.6)	Ny kod	2010-01-01
		C84.8	Kutant T-cellslymfom, ospecificerat	Ny kod	2010-01-01
		C84.9	Moget T/NK-cellslymfom, ospecificerat NK/T-cells lymfom UNS <i>Utesluter:</i> Moget T-cellslymfom som ej klassificeras annorstädes (C84.4)	Ny kod	2010-01-01
C85	Andra och icke specificerade typer av non-Hodgkin-lymfom <i>Innefattar:</i> <u>Morfologikoderna M9590-M9592, M9594, M971 med malignitetskod /3</u>	C85	Andra och icke specificerade typer av non-Hodgkin-lymfom	<i>Innefattar</i> utgår	2010-01-01
	C85.0 Lymphosarcoma <i>Anmärkning:</i> Denna kod används ej i Sverige			Kod utgår (tidigare ej använd i Sverige)	2010-01-01
C85.1	B-cellslymfom, ospecificerat <i>Anmärkning:</i> Om B-cellsursprung eller B-cellsengagemant nämns i samband med ett speciellt lymfom klassificeras det under den mer specifika diagnosen.	C85.1	B-cellslymfom, ospecificerat <i>Anmärkning:</i> Om B-cellsursprung eller B-cellsengagemant nämns i samband med <u>en specificerad lymfomtyp</u> klassificeras <u>fallet enligt</u> den mer specifika <u>beskrivningen</u> .	Ändrad text under <i>Anmärkning</i>	2010-01-01
		C85.2	Mediastinalt (tymiskt) storcelligt B-cellslymfom	Ny kod	2010-01-01
	C85.7 Other specified types of non-Hodgkin's lymphoma <i>Anmärkning:</i> Denna kod används ej i Sverige	C85.7	Andra specificerade typer av non-Hodgkin-lymfom	Ny kod (tidigare ej använd i Sverige)	2010-01-01
C85.9	Non-Hodgkin-lymfom, ospecificerad typ Malignt lymfom UNS Non-Hodgkin-lymfom UNS	C85.9	Non-Hodgkin-lymfom, ospecificerad typ <u>Lymfom UNS</u> Malignt lymfom UNS Non-Hodgkin-lymfom UNS	Tillägg av inklusion	2010-01-01
		C86	Andra specificerade typer av T/NK-cellslymfom Aliae species specificatae T/NK-lymphomatum cellularium <i>Utesluter:</i> Anaplastiskt storcelligt lymfom, ALK-negativt (C84.7) Anaplastiskt storcelligt lymfom, ALK-positivt (C84.6)	Ny kategori	2010-01-01
		C86.0	Extranodalt NK/T-cellslymfom, nasal typ	Ny kod	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
		C86.1	Hepatospleniskt T-cellslymfom Alfa-beta och gamma-delta typer	Ny kod	2010-01-01
		C86.2	Enteropatiskt (intestinalt) T-cellslymfom Enteropatiassocierat T-cellslymfom	Ny kod	2010-01-01
		C86.3	Subkutant pannikulitliknande T-cellslymfom	Ny kod	2010-01-01
		C86.4	Blastiskt NK-cellslymfom	Ny kod	2010-01-01
		C86.5	Angioimmunoblastiskt T-cellslymfom Angioimmunoblastisk lymfadenopati med dysproteinemi [AILD]	Ny kod	2010-01-01
		C86.6	Primärt kutana CD30-positiva T-cellsproliferationer Lymfomatoid papulos Primärt kutant anaplastiskt storcelligt lymfom Primärt kutant CD30-positivt storcelligt T-cellslymfom	Ny kod	2010-01-01
C88	Maligna immunoproliferativa sjukdomar Morbi immunoproliferativi maligni <i>Innefattar:</i> Morfologikod M976 med malignitetskod /3	C88	Andra B-cellslymfom [maligna immunoproliferativa sjukdomar] Alia lymphomata B-cellularia [morbi immunoproliferativi maligni]	Ändrad kodtext Ändring av latin <i>Innefattar</i> utgår	2010-01-01
C88	Andra B-cellslymfom [maligna immunoproliferativa sjukdomar] Alia lymphomata B-cellularia [morbi immunoproliferativi maligni]	C88	Maligna immunoproliferativa sjukdomar Morbi immunoproliferativi maligni	Ändrad kodtext Ändring av latin	2011-01-01
C88.0	Waldenströms makroglobulinemi	C88.0	Waldenströms makroglobulinemi Lymfoplasmocytiskt lymfom med IgM-produktion Makroglobulinemi (primär)(idiopatisk) <i>Utesluter:</i> Småcelligt B-cellslymfom (C83.0)	Tillägg av inklusioner Tillägg av <i>Utesluter</i>	2010-01-01
C88.1	Alpha heavy chain disease			Kod utgår (se även C88.3)	2010-01-01
C88.2	Gamma heavy chain disease Franklins sjukdom	C88.2	Annor "heavy chain disease" Franklins sjukdom <u>Gamma heavy chain disease</u> <u>Mu heavy chain disease</u>	Ändrad kodtext Tillägg av inklusioner	2010-01-01
C88.3	Immunoproliferativ tunntarmssjukdom Medelhavslymfom	C88.3	Immunoproliferativ tunntarmssjukdom Medelhavslymfom <u>Alpha heavy chain disease</u>	Tillägg av inklusion	2010-01-01
		C88.4	Extranodalt marginalzons-B-cellslymfom av mukosaassocierad lymfoid vävnad [MALT-lymfom] <i>Anmärkning</i> Tilläggskod (C83.3) kan användas för att ange övergång till högmalignt (diffust storcelligt) lymfom Lymfom i hudassocierad lymfoid vävnad (SALT-lymfom) Lymfom i bronkassocierad lymfoid vävnad (BALT-lymfom)	Ny kod	2010-01-01
C90	Plasmacellstumörer <i>Innefattar:</i> Morfologiska koderna M973, M9830 med	C90	Myelom och maligna plasmacellstumörer	<i>Innefattar</i> utgår	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
	<u> malignitetskod /3</u>				
C90.0	Myelomatos Kahlers sjukdom <u>Multipelt myelom</u> <i>Utesluter:</i> Solitärt plasmocytom (C90.2)	C90.0	<u>Multipelt myelom</u> Kahlers sjukdom <u>Medullärt plasmocytom</u> <u>Myelom</u> <u>Myelomatos</u> <u>Plasmacellsmyelom</u> <i>Utesluter:</i> Solitärt plasmocytom (C90.3)	Ändrad kodtext Tillägg av inklusioner Ändrad kod under <i>Utesluter</i>	2010-01-01
C90.1	Plasmacellsleukemi	C90.1	Plasmacellsleukemi <u>Plasmocytär leukemi</u>	Tillägg av inklusion	2010-01-01
C90.2	Extramedullärt plasmocytom <u>Malign plasmacellstumör UNS</u> <u>Plasmocytom UNS</u>	C90.2	Extramedullärt plasmocytom	Inklusioner utgår (se även C90.3)	2010-01-01
		C90.3	Solitärt plasmocytom Lokaliserad malign plasmacellstumör UNS Plasmocytom UNS Solitärt myelom	Ny kod	2010-01-01
C91	<u>Lymfatiska leukemier</u> <i>Innefattar:</i> <u>Morfologikoderna M982, M9940-M9941 med malignitetskod /3</u>	C91	Lymfatisk leukemi	Ändrad kodtext <i>Innefattar</i> utgår	2010-01-01
C91.0	Akut lymfatisk leukemi [ALL] <i>Utesluter:</i> <u>Akut exacerbation av kronisk lymfatisk leukemi (C91.1)</u>	C91.0	Akut lymfatisk leukemi [ALL] <i>Anmärkning:</i> <u>Denna kod skall endast användas för T-cellsleukemi (T-ALL) och prekursor-B-cellsleukemi (pre-B-ALL)</u>	<i>Utesluter</i> utgår Tillägg av <i>Anmärkning</i>	2010-01-01
C91.1	Kronisk lymfatisk leukemi [KLL]	C91.1	Kronisk lymfatisk leukemi av B-cellstyp [B-KLL] Lymfoplasmocytyleukemi Richters syndrom <i>Utesluter:</i> Lymfoplasmocytiskt lymfom (C83.0)	Ändrad kodtext Tillägg av inklusioner Tillägg av <i>Utesluter</i>	2010-01-01
	C91.2 Subacute lymphocytic leukaemia <i>Anmärkning:</i> Denna kod används ej i Sverige			Kod utgår (tidigare ej använd i Sverige)	2010-01-01
C91.3	Prolymfocytyleukemi	C91.3	Prolymfocytyleukemi av B-cellstyp	Ändrad kodtext	2010-01-01
C91.5	Adult T-cellsleukemi	C91.5	Adult T-cellslymfom/leukemi (HTLV-1-associerad) Variant: • Akut • Kronisk • Lymfomatoid • Smouldering (pyrande)	Ändrad kodtext Tillägg av inklusioner	2010-01-01
		C91.6	Prolymfocytyleukemi av T-cellstyp	Ny kod	2010-01-01
C91.7	Annan lymfatisk leukemi <i>Innefattar:</i> <u>Akut lymfoblastleukemi av Burkitttyp</u>	C91.7	Annan lymfatisk leukemi <u>Storgranulär T-cellslymfocytyleukemi (associerad med reumatoid artrit)</u>	<i>Innefattar</i> utgår Tillägg av inklusion	2010-01-01
		C91.8	Mogen B-cellsleukemi av Burkitt-typ <i>Utesluter:</i> Burkitt-lymfom med liten eller ingen benmärgsfiltration (C83.7)	Ny kod	2010-01-01
C92	Myeloiska leukemier <i>Innefattar:</i> <u>Morfologikoderna M986-M988, M9930 med</u>	C92	Myeloisk leukemi <i>Innefattar:</i> <u>Granulocytyleukemi</u>	Text under <i>Innefattar</i> utgår Tillägg under	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
	<u>malignitetskod /3</u>		<u>Myelogen leukemi</u>	<i>Innefattar</i>	
C92.0	Akut myeloisk leukemi [AML] <i>Innefattar:</i> French-American-British Cooperative Group (FAB) M0, M1 och M2	C92.0	Akut myeloisk leukemi [AML] Akut myeloblastleukemi, minimal differentiering Akut myeloblastleukemi (med utmognad) AML1/ETO AML M0 AML M1 AML M2 AML med t(8;21) AML (utan FAB klassificering) UNS Refraktär anemi med överskott av blaster i transformation <i>Utesluter:</i> Akut exacerbation av kronisk myeloisk leukemi (C92.1)	<i>Innefattar utgår</i> Tillägg av inklusioner Tillägg av <i>Utesluter</i>	2010-01-01
C92.1	Kronisk myeloisk leukemi	C92.1	Kronisk myeloisk leukemi [KML], BCR/ABL-positiv Kronisk myeloisk leukemi, Philadelphia-kromosom (Ph1) positiv Kronisk myeloisk leukemi, t(9;22)(q34;q11) Kronisk myeloisk leukemi med blastkris <i>Utesluter:</i> Atypisk kronisk myeloisk leukemi (C92.2) Kronisk myelomonocytleukemi (C93.1) Icke-klassificerad myeloproliferativ sjukdom (D47.1)	Ändrad kodtext Tillägg av inklusioner Tillägg av <i>Utesluter</i>	2010-01-01
C92.1	Kronisk myeloisk leukemi [KML], BCR/ABL-positiv Kronisk myeloisk leukemi, Philadelphia-kromosom (Ph1) positiv Kronisk myeloisk leukemi, t(9;22)(q34;q11) Kronisk myeloisk leukemi med blastkris <i>Utesluter:</i> Atypisk kronisk myeloisk leukemi (C92.2) Kronisk myelomonocytleukemi (C93.1) Icke-klassificerad myeloproliferativ sjukdom (D47.1)	C92.1	Kronisk myeloisk leukemi [KML], BCR/ABL-positiv Kronisk myeloisk leukemi: <ul style="list-style-type: none"> • med blastkris • Philadelphia-kromosom (Ph1) positiv • t(9;22)(q34;q11) <i>Utesluter:</i> Atypisk kronisk myeloisk leukemi <u>BCR/ABL-negativ</u> (C92.2) Icke-klassificerad myeloproliferativ sjukdom (D47.1) Kronisk myelomonocytleukemi (C93.1)	Annan uppställning av inklusionerna Tillägg och ändrad ordning under <i>Utesluter</i>	2011-01-01
	C92.2 Subacute myeloid leukaemia <i>Anmärkning:</i> Denna kod används ej i Sverige	C92.2	Atypisk kronisk myeloisk leukemi, BCR/ABL-negativ	Ny kod (tidigare ej använd i Sverige)	2010-01-01
C92.3	Myelosarkom Granulocytiskt sarkom Klorom	C92.3	Myelosarkom <i>Anmärkning:</i> <u>En tumör av omogna myeloida celler</u> <u>Granulocytärt</u> sarkom Klorom	Tillägg av <i>Anmärkning</i> Ändring av inklusion	2010-01-01
C92.4	Akut promyelocytleukemi (FAB M3)	C92.4	Akut promyelocytleukemi [PML] AML M3 AML Me med t(15; 17) och varianter	Ändrad kodtext Tillägg av inklusioner	2010-01-01
C92.5	Akut myelomonocytleukemi (FAB M4)	C92.5	Akut myelomonocytleukemi AML M4 AML M4 Eo med inv(16) eller t(16;16)	Ändrad kodtext Tillägg av inklusioner	2010-01-01
		C92.6	Akut myeloisk leukemi med 11q23-abnormitet Akut myeloisk leukemi med MLL-genvariation	Ny kod	2010-01-01
C92.7	Annan specificerad myeloisk leukemi <i>Innefattar:</i> <u>Kronisk myelomonocytleukemi (FAB MDS typ 4)</u>	C92.7	Annan specificerad myeloisk leukemi <i>Utesluter:</i> <u>Kronisk eosinofil leukemi [hypereosinofilt syndrom] (D47.5)</u>	<i>Innefattar utgår</i> Tillägg av <i>Utesluter</i>	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
		C92.8	Akut myeloisk leukemi med dysplasi med multilinjärt ursprung <i>Anmärkning:</i> Akut myeloisk leukemi med dysplasi av kvarvarande hematopoes och/eller tidigare myelodysplastisk sjukdom	Ny kod	2010-01-01
C93	Monocytleukemier <i>Innefattar:</i> Monocytoid leukemi Morfologikod M989 med malignitetskod /3	C93	Monocytleukemi <i>Innefattar:</i> Monocytoid leukemi	Ändrad kodtext Text under <i>Innefattar</i> utgår	2010-01-01
C93.0	Akut monocytileukemi (FAB M5) <i>Utesluter:</i> Akut exacerbation av kronisk monocytileukemi (C93.1)	C93.0	Akut monoblast-/monocytleukemi AML M5a AML M5b AML M5	Ändrad kodtext <i>Utesluter</i> utgår Tillägg av inklusioner	2010-01-01
C93.1	Kronisk monocytileukemi	C93.1	Kronisk myelomonocytleukemi [KMML] Kronisk monocytileukemi KMML-1 KMML-2 KMML med eosinofili	Ändrad kodtext Tillägg av inklusioner	2010-01-01
	C93.2 Subacute monocytic leukaemia <i>Anmärkning:</i> Denna kod används ej i Sverige			Kod utgår (tidigare ej använd i Sverige)	2010-01-01
		C93.3	Juvenil myelomonocytleukemi	Ny kod	2010-01-01
C94	Andra specificerade leukemier <i>Innefattar:</i> Morfologikoderna M984, M9850, M9900, M9910, M9931-M9932 med malignitetskod /3	C94	Andra leukemier med specificerad celltyp <i>Utesluter:</i> Leukemisk retikuloendotelios (C91.4) Plasmacellsleukemi (C90.1)	Ändrad kodtext <i>Innefattar</i> utgår Tillägg av <i>Utesluter</i>	2010-01-01
C94.0	Akut erytremi och erytroleukemi (FAB M6) <i>Akut erytremisk myelos</i> <i>Di Guglielmos sjukdom</i>	C94.0	Akut erytroid leukemi <i>Akut myeloisk leukemi, M6 (a)(b)</i> <i>Erytroleukemi</i>	Ändrad kodtext Inklusioner utgår Tillägg av inklusioner	2010-01-01
C94.1	Kronisk erytremi Heilmeyer-Schöners sjukdom			Kod utgår	2010-01-01
C94.2	Akut megakaryoblastleukemi (FAB M7) Megakaryocytleukemi	C94.2	Akut megakaryoblastleukemi <i>Akut megakaryocytleukemi</i> <i>Akut myeloisk leukemi, M7</i>	Ändrad kodtext Tillägg av inklusion Ändrad inklusion	2010-01-01
C94.4	Akut panmyelos	C94.4	Akut panmyelos med myelofibros <i>Akut myelofibros</i>	Ändrad kodtext Tillägg av inklusion	2010-01-01
C94.5	Akut myelofibros			Kod utgår (se även C94.4)	2010-01-01
		C94.6	Myelodysplastisk och myeloproliferativ sjukdom, ej klassificerad	Ny kod	2010-01-01
C94.7	Andra specificerade leukemier <i>Lymfosarkomcellsleukemi</i>	C94.7	Andra specificerade leukemier <i>Aggressiv NK-cellsleukemi</i> <i>Akut basofil leukemi</i>	Inklusion utgår Tillägg av inklusioner	2010-01-01
C95	Leukemi med icke specificerad celltyp <i>Innefattar:</i> Morfologikod M980 med malignitetskod /3	C95	Leukemi med icke specificerad celltyp	<i>Innefattar</i> utgår	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
C95.0	Akut leukemi UNS <u>Blastcellsleukemi</u> Stamcellsleukemi <i>Utesluter:</i> Akut exacerbation av <u>icke specificerad</u> kronisk leukemi (C95.1)	C95.0	Akut leukemi med icke specificerad celltyp <u>Akut leukemi med bilinjärt ursprung</u> <u>Akut leukemi med blandat ursprung</u> <u>Bifenotypisk akut leukemi</u> Stamcellsleukemi <u>med oklart ursprung</u> <i>Utesluter:</i> Akut exacerbation av <u>ospecificerad</u> kronisk leukemi (C95.1)	Ändrad kodtext Inklusion utgår Tillägg av inklusioner Ändrad inklusion Ändrad text under <i>Utesluter</i>	2010-01-01
	C95.2 Subacute leukaemia of unspecified cell type <i>Anmärkning:</i> Denna kod används ej i Sverige			Kod utgår (tidigare ej använd i Sverige)	2010-01-01
C96	Övriga och icke specificerade maligna tumörer i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad <i>Innefattar:</i> <u>Morfologikoder M972, M974 med malignitetskod /3</u>	C96	Övriga och icke specificerade maligna tumörer i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad	<i>Innefattar</i> utgår	2010-01-01
C96.0	Letterer-Siwes sjukdom <u>Akut progressiv histiocytos X</u> <u>Non-lipid-retikuloendotelios och non-lipid-retikulos</u>	C96.0	Multifokal och multisystemisk (disseminerad) Langerhanscellshistocytos [Letterer-Siwes sjukdom] <u>Histocytos X, multisystemisk</u>	Ändrad kodtext Inklusioner utgår Tillägg av inklusion	2010-01-01
C96.1	Malign histiocytos Histiocytär medullär retikulos			Kod utgår	2010-01-01
C96.2	Malign mastcellstumör <u>Malign mastocytos</u> <u>Malign mastocytom</u> Mastcellssarkom <i>Utesluter:</i> Mastcellsleukemi (C94.3) Mastocytos (kutan) (Q82.2)	C96.2	Malign mastcellstumör <u>Aggressiv systemisk mastocytos</u> Mastcellssarkom <i>Utesluter:</i> <u>Indolent systemisk mastocytos (D47.0)</u> Mastcellsleukemi (C94.3) Mastocytos (<u>kongenital</u>) (kutan) (Q82.2)	Inklusioner utgår Tillägg av inklusion Tillägg av text under <i>Utesluter</i> Ändrad text under <i>Utesluter</i>	2010-01-01
C96.3	Äkta histiocytärt lymfom			Kod utgår	2010-01-01
		C96.4	Sarkom från dendritiska (accessoriska) celler Interdigiterande dendritcellssarkom Langerhanscellssarkom Sarkom från follikulära dendritiska celler	Ny kod	2010-01-01
		C96.5	Multifokal och unisystemisk Langerhanscellshistocytos <u>Hand-Schüller-Christians sjukdom</u> Histocytos X, multifokal	Ny kod	2010-01-01
		C96.6	Unifokal Langerhanscellshistocytos Eosinofilt granulom Histocytos X, unifokal Histocytos X UNS Langerhanscellshistocytos UNS	Ny kod	2010-01-01
		C96.8	Histiocytärt sarkom Malign histiocytos	Ny kod	2010-01-01
D07.5	Cancer in situ i prostata	D07.5	Cancer in situ i prostata <i>Utesluter:</i> <u>Låggradig dysplasi i prostata (N42.3)</u>	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2010-01-01
D16	Benign tumör i ben och ledbrosk <i>Utesluter:</i>	D16	Benign tumör i ben och ledbrosk <u>Keratocystisk odontogen tumör (keratocysta)</u>	Tillägg av inklusion	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
	Bindväv i: • larynx (D14.1) • näsan (D14.0) • ögonlock (D21.0) • öra (D21.0) Synovialmembran (D21.-)		<i>Utesluter:</i> Bindväv i: • larynx (D14.1) • näsan (D14.0) • ögonlock (D21.0) • öra (D21.0) Synovialmembran (D21.-)		
D29.1	Benign tumör i prostata <i>Utesluter:</i> Hyperplasi av prostata (adenomatös) (N40) <u>Prostataadenom (N40)</u> Prostataförstoring (N40) Prostatahypertrofi (N40)	D29.1	Benign tumör i prostata <i>Utesluter:</i> Hyperplasi av prostata (adenomatös) (N40) Prostataförstoring (N40) Prostatahypertrofi (N40)	Text under <i>Utesluter</i> utgår	2007-01-01
D45	Polycythaemia vera (sjuklig ökning av antalet röda blodkroppar) <i>Innefattar:</i> <u>Morfologikod 9950 med malignitetskod /1</u>	D45	Polycythaemia vera (sjuklig ökning av antalet röda blodkroppar) <i>Anmärkning:</i> Polycythaemia vera har klassificerats om som malign i tredje upplagan av ICD-O. Kod D45 kommer att fortsätta att användas i ICD-10, trots att den är placerad i avsnittet Tumörer av okänd eller osäker natur. En ändring av klassificeringen får vänta till ICD-11-revisionen.	<i>Innefattar</i> utgår Tillägg av <i>Anmärkning</i>	2010-01-01
D46	Myelodysplastiska syndrom <i>Innefattar:</i> <u>Morfologikod M998 med malignitetskod /1</u>	D46	Myelodysplastiska syndrom <i>Innefattar:</i> <u>Myeloplastiskt syndrom relaterat till alkylterande substanser</u> <u>Myeloplastiskt syndrom relaterat till epipodofyllotoxin</u> <i>Utesluter:</i> <u>Läkemedelsutlöst aplastisk anemi (D61.1)</u>	Text under <i>Innefattar</i> utgår Tillägg av text under <i>Innefattar</i> Tillägg av <i>Utesluter</i>	2010-01-01
D46.0	Refraktär anemi utan sideroblaster	D46.0	Refraktär anemi utan ringsideroblaster <i>Anmärkning:</i> Utan sideroblaster, utan blastöverskott	Ändrad kodtext Tillägg av <i>Anmärkning</i>	2010-01-01
D46.1	Refraktär anemi med sideroblaster	D46.1	Refraktär anemi med ringsideroblaster	Ändrad kodtext	2010-01-01
D46.2	Refraktär anemi med överskott av blastceller	D46.2	Refraktär anemi med överskott av blastceller RAEB I RAEB II	Tillägg av inklusioner	2010-01-01
D46.3	Refraktär anemi med överskott av blastceller i transformationsfas			Kod utgår (se C92.0)	2010-01-01
		D46.5	Refraktär anemi med dysplasi av multilinjärt ursprung	Ny kod	2010-01-01
		D46.6	Myelodysplastiskt syndrom med isolerad kromosomavvikelse av typ del(5q) 5 q-minus-syndrom	Ny kod	2010-01-01
D46.7	Andra myelodysplastiska syndrom	D46.7	Andra myelodysplastiska syndrom <i>Utesluter</i> Kronisk myelomonocytleukemi (C93.1)	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2010-01-01
D46.9	Myelodysplastiskt syndrom, ospecificerat Myelodysplasi UNS	D46.9	Myelodysplastiskt syndrom, ospecificerat Myelodysplasi UNS <u>Preleukemi(syndrom) UNS</u>	Tillägg av inklusion	2010-01-01
D47	Andra tumörer av osäker eller okänd	D47	Andra tumörer av osäker eller okänd	<i>Innefattar</i> utgår	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
	natur i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad <i>Innefattar:</i> Morfologikoderna M974, M976, M996 - M997 med malignitetskod /1		natur i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad		
D47.0	Histiocytcells- och mastcellstumörer av osäker och okänd natur Mastcellstumör UNS Mastocytom UNS <i>Utesluter:</i> Mastocytos (kutan) (Q82.2)	D47.0	Histiocyt- och mastcellstumörer av osäker och okänd natur <u>Indolent systemisk mastocytos</u> Mastcellstumör UNS Mastocytom UNS <u>Systemisk mastocytos, associerad med klonal hematopoetisk icke-mastcellssjukdom (SM-AHNMD)</u> <i>Utesluter:</i> Mastocytos (<u>kongenital</u>) (kutan) (Q82.2)	Rättelse av kodtext Tillägg av inklusioner Ändrad text under <i>Utesluter</i>	2010-01-01
D47.1	Kronisk myeloproliferativ sjukdom <u>Myelofibros (med myeloid metaplasi)</u> Myeloproliferativ sjukdom, ospecificerad <u>Myelokleros (megakaryocytisk) med myeloid metaplasi</u>	D47.1	Kronisk myeloproliferativ sjukdom <u>Kronisk neutrofil leukemi</u> Myeloproliferativ sjukdom, ospecificerad <i>Utesluter:</i> <u>Atypisk kronisk myeloisk leukemi (C92.2)</u> <u>Kronisk myeloisk leukemi [KML], BCR/ABL-positiv (C92.1)</u>	Inklusioner utgår Tillägg av inklusion Tillägg av <i>Utesluter</i>	2010-01-01
D47.1	Kronisk myeloproliferativ sjukdom Kronisk neutrofil leukemi Myeloproliferativ sjukdom, ospecificerad <i>Utesluter:</i> Atypisk kronisk myeloisk leukemi (C92.2) Kronisk myeloisk leukemi [KLM], BCR/ABL-positiv (C92.1)	D47.1	Kronisk myeloproliferativ sjukdom Kronisk neutrofil leukemi Myeloproliferativ sjukdom, ospecificerad <i>Utesluter:</i> Atypisk kronisk myeloisk leukemi, BCR/ABL-negativ (C92.2) Kronisk myeloisk leukemi [KLM], BCR/ABL-positiv (C92.1)	Tillägg av specificering under <i>Utesluter</i>	2011-01-01
D47.2	Monoklonal gammopati	D47.2	Monoklonal gammopati av obestämd signifikans [MGUS]	Ändrad kodtext	2010-01-01
		D47.4	Osteomyelofibros Kronisk idiopatisk myelofibros Myelofibros (idiopatisk) (med myeloisk metaplasi) Myelokleros (megakaryocytisk) med myeloisk metaplasi Sekundär myelofibros vid myeloproliferativ sjukdom <i>Utesluter:</i> Akut myelofibros (C94.4)	Ny kod	2010-01-01
		D47.5	Kronisk eosinofil leukemi [hypereosinofilt syndrom]	Ny kod	2010-01-01
D47.7	Andra specificerade tumörer av osäker eller okänd natur i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad	D47.7	Andra specificerade tumörer av osäker eller okänd natur i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad <u>Histiocyttumörer av osäker eller okänd natur</u>	Tillägg av inklusion	2010-01-01
D48.0	Tumör av osäker eller okänd natur i ben och ledbrosk <i>Utesluter:</i> Synovialmembran (D38.5)	D48.0	Tumör av osäker eller okänd natur i ben och ledbrosk <i>Utesluter:</i> Synovialmembran (<u>D48.1</u>)	Ändring av kod under <i>Utesluter</i>	1997-04-01
D48.1	Tumör av osäker eller okänd natur i bindväv och annan mjukvävnad <i>Utesluter:</i> Brosk i näsan (D48.6)	D48.1	Tumör av osäker eller okänd natur i bindväv och annan mjukvävnad <i>Utesluter:</i> Brosk i näsan (<u>D38.5</u>)	Ändring av kod under <i>Utesluter</i>	1997-04-01
D56.1	Beta-talassemi	D56.1	Beta-talassemi	Inklusion utgår	2008-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
	Cooleys anemi Sicklecell-beta-talassemi Svår beta-talassemi ...		Cooleys anemi Svår beta-talassemi ...		
D57	Sicklecellssjukdomar <i>Utesluter:</i> Andra hemoglobinopatier (D58.-) Sicklecell-beta-talassemi (D56.1)	D57	Sicklecellssjukdomar <i>Utesluter:</i> Andra hemoglobinopatier (D58.-)	Text under <i>Utesluter</i> utgår (se även D57.2)	2008-01-01
D57.2	Dubbel heterozygot sicklecellsanemi Hb-SC-, Hb-SD- och Hb-SE-sjukdom	D57.2	Dubbel heterozygot sicklecellsanemi Hb-SC-, Hb-SD- och Hb-SE-sjukdom Sicklecell-talassemi	Tillägg av inklusion	2008-01-01
D57.3	Anlagsbärare för sicklecellsanemi Hb-S-anlag Heterozygot hemoglobin S	D57.3	Anlagsbärare för sicklecellsanemi Hb-S-anlag [HbAS] Heterozygot hemoglobin S	Ändring av inklusion	2008-01-01
D63.8*	Anemi vid andra kroniska sjukdomar som klassificeras annorstädes	D63.8*	Anemi vid andra kroniska sjukdomar som klassificeras annorstädes Anemi vid kronisk njursvikt stadium 3–5 (N18.3–N18.5†)	Tillägg av inklusion	2010-01-01
D64	Andra anemier <i>Utesluter:</i> Refraktär anemi: <ul style="list-style-type: none"> med överskott av blastceller (D46.2) med överskott av blastceller i transformationsfas (D46.3) med sideroblaster (D46.1) utan sideroblaster (D46.0) UNS (D46.4) 	D64	Andra anemier <i>Utesluter:</i> Refraktär anemi: <ul style="list-style-type: none"> med överskott av blastceller (D46.2) med överskott av blastceller i transformationsfas (C92.0) med sideroblaster (D46.1) utan sideroblaster (D46.0) UNS (D46.4) 	Ändrad kod under <i>Utesluter</i>	2011-01-01
D68.3	Hemorragisk sjukdom orsakad av cirkulerande antikoagulantia Hyperheparinemi Ökning av: <ul style="list-style-type: none"> antitrombin anti VIIIa anti IXa anti Xa anti XIa Tilläggskod kan användas för att ange tillförda antikoagulantia (kapitel XX)	D68.3	Hemorragisk sjukdom orsakad av cirkulerande antikoagulantia <u>Blödning under långtidsanvändning av antikoagulantia</u> Hyperheparinemi Ökning av: <ul style="list-style-type: none"> antitrombin anti VIIIa anti IXa anti Xa anti XIa Tilläggskod kan användas för att ange tillförda antikoagulantia (kapitel XX) <i>Utesluter:</i> <u>Långtidsanvändning av antikoagulantia utan blödning (Z92.1)</u>	Tillägg av inklusion Tillägg av <i>Utesluter</i>	2002-01-01
		D68.5	Primär trombofili Aktiverat protein C (APC)-resistens [faktor V Leiden-mutation] Brist på: <ul style="list-style-type: none"> antitrombin protein C protein S Protrombingenmutation	Ny kod	2007-01-01
		D68.6	Annan trombofili Antifosfolipidantikroppssyndrom Kardiolipinantikroppssyndrom Närvaro av lupusantikoagulans <i>Utesluter:</i> Disseminerad intravasal koagulation (D65) Hyperhomocysteinemi (E72.1)	Ny kod	2007-01-01
D68.8	Andra specificerade koagulationsrubbningar Närvaro av systemisk lupus erythematosus [SLE]-	D68.8	Andra specificerade koagulationsrubbningar	Inklusion utgår (se även D68.6)	2007-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
	<u>inhibitor</u>				
D72	Andra sjukdomar i vita blodkroppar <i>Utesluter:</i> Basofili (D75.8) Immunsjukdomar (D80-D89) Neutropeni (D70) Preleukemisyndrom (D46.9)	D72	Andra sjukdomar i vita blodkroppar <i>Utesluter:</i> Basofili (D75.8) Immunsjukdomar (D80-D89) Neutropeni (D70) <u>Onormalt antal vita blodkroppar (R72)</u> Preleukemisyndrom (D46.9)	Tillägg av text under <i>Utesluter</i>	2010-01-01
D75.1	Sekundär polycytemi Polycytemi: • emotionell • förvärvad • nefrogen • relativ ...	D75.1	Sekundär polycytemi <u>Erythrocytos UNS</u> Polycytemi: • emotionell • förvärvad • nefrogen • relativ ...	Tillägg av inklusion	2007-01-01
D75.1	Sekundär polycytemi Erythrocytos UNS Polycytemi: • emotionell • förvärvad • nefrogen • relativ Polycytemi orsakad av: • erytropoietin • förlust av plasmavolym • hög höjd • stress • syrebrist <i>Utesluter:</i> Polycythaemia neonatorum (P61.1) Polycythaemia vera (D45)	D75.1	Sekundär polycytemi Erythrocytos UNS Polycytemi: • emotionell • förvärvad • nefrogen • relativ • UNS Polycytemi orsakad av: • erytropoietin • förlust av plasmavolym • hög höjd • stress • syrebrist <i>Utesluter:</i> Polycythaemia neonatorum (P61.1) Polycythaemia vera (D45)	Tillägg av inklusion	2010-01-01
D75.2	Essentiell trombocytos <i>Utesluter:</i> Essentiell trombocytos (D47.3)			Kod utgår (Essentiell trombocytos ska kodas D47.3 enligt ändring i WHO:s ICD-10 Alphabetical Index)	2010-01-01
D76	Vissa sjukdomar som engagerar lymforetikulär vävnad och retikulohistiocytära systemet Morbi quidam ad telam lymphoreticularem et systema reticulohistiocytarium pertinentes <i>Utesluter:</i> Letterer-Siwes sjukdom (C96.0) Malign histiocytos (C96.1) Retikuloendotelios eller retikulos: • histiocytär medullär (C96.1) • leukemisk (C91.4) • lipomelanotisk (I89.8) • non-lipid (C96.0)	D76	Andra specificerade sjukdomar som engagerar lymforetikulär och retikulohistiocytär vävnad Alii morbi specificati ad telam lymphoreticularem et reticulohistiocytarium pertinentes <i>Utesluter:</i> <u>Eosinofilt granulom (C96.6)</u> <u>Hand-Schüller-Christians sjukdom (C96.5)</u> <u>Histiocytos X, multifokal (C96.5)</u> <u>Histiocytos X, unifokal (C96.6)</u> <u>Histiocytärt sarkom (C96.8)</u> <u>Langerhanscellshistiocytos, multifokal (C96.5)</u> <u>Langerhanscellshistiocytos, unifokal (C96.6)</u> Letterer-Siwes sjukdom (C96.0) Malign histiocytos (C96.8) Retikuloendotelios eller retikulos: • histiocytär medullär (C96.9) • leukemisk (C91.4) • lipomelanotisk (I89.8) • non-lipid (C96.0)	Ändrad kodtext Ändring av latin Tillägg av text under <i>Utesluter</i> Ändrade hänvisningskoder under <i>Utesluter</i>	2010-01-01
D76.0	Histiocytos av Langerhans celler som ej klassificeras annorstädes			Kod utgår (se även D76)	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
	Eosinofilt granulom Hand-Schüller-Christians sjukdom Histiocytos X (kronisk)				
D76.1	Hemofagocytisk lymfohistiocytos Familjär hemofagocytisk retikulos Histiocytos av mononukleära fagocyter <u>andra än Langerhans celler UNS</u>	D76.1	Hemofagocytisk lymfohistiocytos Familjär hemofagocytisk retikulos Histiocytos av mononukleära fagocyter	Ändring av inklusion	2010-01-01
VISSA RUBBNINGAR I IMMUNSYSTEMET (D80-D89) ... <i>Utesluter:</i> Autoimmun sjukdom (systemisk) UNS (M35.9) Funktionella rubbningar hos polymorfkärniga neutrofila celler (D71) Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] (B20-B24)		VISSA RUBBNINGAR I IMMUNSYSTEMET (D80-D89) ... <i>Utesluter:</i> Autoimmun sjukdom (systemisk) UNS (M35.9) Funktionella rubbningar hos polymorfkärniga neutrofila celler (D71) Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] (B20-B24) <u>Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid (O98.7)</u>		Tillägg av text under <i>Utesluter</i>	2010-01-01
D89	Andra rubbningar i immunsystemet som ej klassificeras annorstädes <i>Utesluter:</i> Hyperglobulinemi UNS (R77.1) Monoklonal gammopati (D47.2) Transplantatsvikt och avstötning (T86.-)	D89	Andra rubbningar i immunsystemet som ej klassificeras annorstädes <i>Utesluter:</i> Hyperglobulinemi UNS (R77.1) Monoklonal gammopati <u>av obestämd signifikans [MGUS] (D47.2)</u> Transplantatsvikt och avstötning (T86.-)	Ändrad text under <i>Utesluter</i>	2010-01-01
		D89.3	Immunologiskt rekonstitutionssyndrom [IRS] Immune reconstitution inflammatory syndrome [IRIS] Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)	Ny kod	2010-01-01
E10	Insulinberoende diabetes Diabetes mellitus insulino dependens <i>Anmärkning:</i> Se ovan för fjärdepositionsindelning <i>Innefattar:</i> Diabetes • brittle • juvenil typ • ketosbenägen • <u>typ I</u> Insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM) ...	E10	Diabetes mellitus typ 1 Diabetes mellitus <u>generis 1</u> <i>Anmärkning:</i> Se ovan för fjärdepositionsindelning <i>Innefattar:</i> Diabetes • brittle • juvenil typ • ketosbenägen Insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM) ...	Ändring av kodtext Text under <i>Innefattar</i> utgår	2006-01-01
E11	Ej insulinberoende diabetes Diabetes mellitus insulino non dependens <i>Anmärkning:</i> Se ovan för fjärdepositionsindelning <i>Innefattar:</i> Diabetes (adipös, nonadipös): • icke ketotisk • <u>typ II</u> • vuxen typ Ej insulinberoende diabetes hos ungdom Non-insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM) ...	E11	Diabetes mellitus typ 2 Diabetes mellitus <u>generis 2</u> <i>Anmärkning:</i> Se ovan för fjärdepositionsindelning <i>Innefattar:</i> Diabetes (adipös, nonadipös): • icke ketotisk • vuxen typ Ej insulinberoende diabetes hos ungdom Non-insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM) ...	Ändring av kodtext Text under <i>Innefattar</i> utgår	2006-01-01
		E16.4	Oregelbunden sekretion av gastrin Hypergastrinemi Zollinger-Ellisons syndrom	Ny kod	1998-01-01
E16.8	Andra specificerade rubbningar i pankreas inre sekretion <u>Hypergastrinemi</u> <u>Zollinger-Ellisons syndrom</u> Ökad sekretion från pankreas endokrina del av:	E16.8	Andra specificerade rubbningar i pankreas inre sekretion Ökad sekretion från pankreas endokrina del av: • growth hormone-releasing hormone [GHRH] • pankreatisk polypeptid [PPP]	Inklusioner utgår (se även E16.4)	1998-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
	<ul style="list-style-type: none"> • growth hormone-releasing hormone [GHRH] • pankreatisk polypeptid [PPP] • somatostatin • vasoaktiv intestinal polypeptid [VIP] 		<ul style="list-style-type: none"> • somatostatin • vasoaktiv intestinal polypeptid [VIP] 		
E21.2	Annan hyperparatyroidism <i>Utesluter:</i> Familjär hypokalciurisk hyperkalcemi (E83.5)	E21.2	Annan hyperparatyroidism <u>Tertiär hyperparatyroidism</u> <i>Utesluter:</i> Familjär hypokalciurisk hyperkalcemi (E83.5)	Tillägg av inklusion	2010-01-01
E64	Sena effekter av undernäring och andra näringsbristtillstånd	E64	Sena effekter av undernäring och andra näringsbristtillstånd <i>Anmärkning:</i> E64 skall inte användas för kronisk undernäring eller näringsbrist. Sådana tillstånd kodas som aktuell undernäring eller näringsbrist.	Tillägg av <i>Anmärkning</i>	2010-01-01
E64.3	Sena effekter av rakit	E64.3	Sena effekter av rakit Tilläggskod (M40.-) kan användas för att ange kyfos	Tillägg av anvisning	2006-01-01
E64.3	Sena effekter av rakit Tilläggskod (M40.-) kan användas för att ange kyfos	E64.3	Sena effekter av rakit Tilläggskod (M40.1, M41.5) kan användas för att ange <u>spinal deformitet</u>	Ändring av anvisning	2008-01-01
E68	Sena effekter av övernäring	E68	Sena effekter av övernäring <i>Anmärkning:</i> E68 skall inte användas för kronisk övernäring. Sådana tillstånd kodas som aktuell övernäring.	Tillägg av <i>Anmärkning</i>	2010-01-01
E71.3	Rubbningar i fettsyraomsättningen Adrenoleukodystrofi [Addison-Schilder] Brist på muskelkarnitinpalmityltransferas <i>Utesluter:</i> <u>Refsums sjukdom (G60.1)</u> Schilders sjukdom (G37.0) <u>Zellwegers syndrom (Q87.8)</u>	E71.3	Rubbningar i fettsyraomsättningen Adrenoleukodystrofi [Addison-Schilder] Brist på muskelkarnitinpalmityltransferas <i>Utesluter:</i> Schilders sjukdom (G37.0)	Texter och koder under <i>Utesluter</i> utgår (se även E72.3)	2006-01-01
E72.0	Rubbningar i aminosyratransporten Cystinos Cystinuri Fanconis(-de Toni)(-Debrés) syndrom Hartnups sjukdom Lowes syndrom <i>Utesluter:</i> Rubbningar i tryptofanomsättningen (E70.8)	E72.0	Rubbningar i aminosyratransporten <u>Cysteininlagringssjukdom i njure† (N29.8*)</u> Cystinos Cystinuri Fanconis(-de Toni)(-Debrés) syndrom Hartnups sjukdom Lowes syndrom <i>Utesluter:</i> Rubbningar i tryptofanomsättningen (E70.8)	Tillägg av inklusion	2010-01-01
E72.3	Rubbningar i lysin- och hydroxylysinomsättningen Glutarsyrauri Hydroxylysinemi Hyperlysinemi	E72.3	Rubbningar i lysin- och hydroxylysinomsättningen Glutarsyrauri Hydroxylysinemi Hyperlysinemi <i>Utesluter:</i> <u>Refsums sjukdom (G60.1)</u> <u>Zellwegers syndrom (Q87.8)</u>	Tillägg av <i>Utesluter</i> (se även E71.3)	2006-01-01
E74.0	Glykogeninlagringssjukdom ... Tauris sjukdom ...	E74.0	Glykogeninlagringssjukdom ... <u>Tauris sjukdom</u> ...	Rättelse av inklusion pga. tidigare felaktig stavning	2008-01-01
E83.3	Rubbningar i fosforomsättningen ...	E83.3	Rubbningar av fosforomsättningen och fosfater ...	Ändrad kodtext	2007-01-01
E84.1	Cystisk fibros med intestinala manifestationer Mekoniumileus† (P75*)	E84.1	Cystisk fibros med intestinala manifestationer Mekoniumileus† (P75*) <i>Utesluter:</i> Mekoniumobstruktion i fall där cystisk fibros inte	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2002-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
			förekommer (P76.0)		
E84.1	Cystisk fibros med intestinala manifestationer Mekoniumileus† (P75*) <i>Utesluter:</i> Mekoniumobstruktion i fall där cystisk fibros inte förekommer (P76.0)	E84.1	Cystisk fibros med intestinala manifestationer <u>Distalt intestinalt obstruktionssyndrom</u> Mekoniumileus <u>vid cystisk fibros</u> † (P75*) <i>Utesluter:</i> Mekoniumobstruktion (<u>ileus</u>) i fall där cystisk fibros inte förekommer (P76.0)	Tillägg och ändring av inklusion Ändrad text under <i>Utesluter</i>	2010-01-01
E88	Andra ämnesomsättningssjukdomar Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX) <i>Utesluter:</i> Histiocytos X (kronisk) (D76.0)	E88	Andra ämnesomsättningssjukdomar Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX) <i>Utesluter:</i> Histiocytos X (kronisk) (<u>C96.6</u>)	Ändrad hänvisningskod under <i>Utesluter</i>	2010-01-01
E88.0	Rubbningar i plasmaproteinomsättningen som ej klassificeras annorstädes Alfa-1-antitrypsinbrist Bisalbuminemi <i>Utesluter:</i> Monoklonal gammopati (D47.2) Polyklonal hypergammaglobulinemi (D89.0) Rubbning i lipoproteinomsättningen (E78.-) Waldenströms makroglobulinemi (C88.0)	E88.0	Rubbningar i plasmaproteinomsättningen som ej klassificeras annorstädes Alfa-1-antitrypsinbrist Bisalbuminemi <i>Utesluter:</i> Monoklonal gammopati <u>av obestämd signifikans [MGUS]</u> (D47.2) Polyklonal hypergammaglobulinemi (D89.0) Rubbning i lipoproteinomsättningen (E79.-) Waldenströms makroglobulinemi (C88.0)	Ändrad text under <i>Utesluter</i>	2010-01-01
		E88.3	Tumörlyssyndrom Tumörlys (efter antineoplastisk läkemedelsbehandling)(spontan)	Ny kod	2010-01-01
F02.8*	Demens vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes Demens vid: • hypotyreos, förvärvad (E01†, E03.-†)	F02.8*	Demens vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes Demens vid: • hypotyreos, förvärvad (<u>E01.-†</u> , <u>E03.-†</u>)	Rättelse av kod i inklusion	2002-01-01
F02.8*	Demens vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes Demens vid: • cerebral lipidosis (E75.-†) • epilepsi (G40.-†) • förgiftningar (T36-T65†) • hepatolentikulär degeneration (E83.0†) • hyperkalcemi (E83.5†) • hypotyreos, förvärvad (E01.-†, E03.-†) • multipel skleros (G35†) • neurosyfilis (A52.1†) • niacinbrist [pellagra] (E52†) • polyarteritis nodosa (M30.0†) • systemisk lupus erythematosus (M32.-†) • trypanosomiasis (B56.-†, B57.-†) • vitamin B12-brist (E53.8†)	F02.8*	Demens vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes Demens vid: • cerebral lipidosis (E75.-†) • epilepsi (G40.-†) • förgiftningar (T36-T65†) • hepatolentikulär degeneration (E83.0†) • hyperkalcemi (E83.5†) • hypotyreos, förvärvad (E01.-†, E03.-†) • multipel skleros (G35†) • neurosyfilis (A52.1†) • niacinbrist [pellagra] (E52†) • polyarteritis nodosa (M30.0†) • systemisk lupus erythematosus (M32.-†) • trypanosomiasis (B56.-†, B57.-†) • uremi (N18.5†) • vitamin B12-brist (E53.8†)	Tillägg av inklusion	2010-01-01
F05.8	Annat specificerat delirium Delirium med blandad etiologi	F05.8	Annat specificerat delirium Delirium med blandad etiologi <u>Postoperativt delirium</u>	Tillägg av inklusion	2010-01-01
F06.3	Organiskt förstämningssyndrom <i>Syndromen kan vara depressiva, hypomana, maniska eller bipolära (se F30–F32)</i>	F06.3	Organiskt förstämningssyndrom <i>Syndromen kan vara depressiva, hypomana, maniska eller bipolära (se F30–<u>F38</u>)</i>	Ändring av referenskodintervall i definitionstexten	1998-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
F07.2	Postkontusionellt syndrom <i>Detta syndrom uppträder efter skalltrauma (oftast så allvarligt trauma att det orsakat medvetlöshet) och uppvisar en blandad symtombild som kan innefatta huvudvärk, yrsel, trötthet, irritabilitet, koncentrationssvårigheter, svårigheter att utföra intellektuella uppgifter, minnesstörningar, sömnlöshet och nedsatt tolerans för stress, emotionella upplevelser eller alkohol.</i> Postkommotionellt syndrom (encefalopati) Posttraumatiskt hjärnsyndrom, icke psykotiskt	F07.2	Postkontusionellt syndrom <i>Detta syndrom uppträder efter skalltrauma (oftast så allvarligt trauma att det orsakat medvetlöshet) och uppvisar en blandad symtombild som kan innefatta huvudvärk, yrsel, trötthet, irritabilitet, koncentrationssvårigheter, svårigheter att utföra intellektuella uppgifter, minnesstörningar, sömnlöshet och nedsatt tolerans för stress, emotionella upplevelser eller alkohol.</i> Postkommotionellt syndrom (encefalopati) Posttraumatiskt hjärnsyndrom, icke psykotiskt <u>Utesluter:</u> <u>Aktuell hjärnskakning (S06.0)</u>	Tillägg av <u>Utesluter</u>	2010-01-01
PSYKISKA STÖRNINGAR OCH BETEENDESTÖRNINGAR ORSAKADE AV PSYKOAKTIVA SUBSTANSER (F10-F19) ... <u>Utesluter:</u> Missbruk av icke beroendeframkallande substanser (F55)		PSYKISKA STÖRNINGAR OCH BETEENDESTÖRNINGAR ORSAKADE AV PSYKOAKTIVA SUBSTANSER (F10-F19) ... <u>Utesluter:</u> <u>Intoxikation i betydelsen förgiftning (T36-T50)</u> Missbruk av icke beroendeframkallande substanser (F55)		Tillägg av <u>Utesluter</u> s. 174	2005-01-01
PSYKISKA STÖRNINGAR OCH BETEENDESTÖRNINGAR ORSAKADE AV PSYKOAKTIVA SUBSTANSER (F10-F19)6 Amnesisyndrom Ett syndrom som är associerat med kronisk, uttalad försämring av när- och fjärminne. Omedelbar hågkomst är vanligtvis bevarad. Närminnet är karakteristiskt nog mer stört än fjärminnet. Störningar av tidsuppfattning och händelseordning är ofta märkbara, liksom svårigheter att lära in nytt material. Konfabulationer kan vara ett framträdande drag men förekommer inte alltid. Andra kognitiva funktioner är vanligtvis relativt välbevarade och minnesdefekterna är proportionellt större än de övriga störningarna. Amnestisk störning, alkohol- eller läkemedelsutlöst Korsakoffs psykos eller syndrom, alkoholutlöst eller orsakat av annan psykoaktiv substans eller ospecificerat <u>Utesluter:</u> Icke alkoholutlöst Korsakoffs syndrom (F04)		PSYKISKA STÖRNINGAR OCH BETEENDESTÖRNINGAR ORSAKADE AV PSYKOAKTIVA SUBSTANSER (F10-F19)6 Amnesisyndrom Ett syndrom som är associerat med kronisk, uttalad försämring av när- och fjärminne. Omedelbar hågkomst är vanligtvis bevarad. Närminnet är karakteristiskt nog mer stört än fjärminnet. Störningar av tidsuppfattning och händelseordning är ofta märkbara, liksom svårigheter att lära in nytt material. Konfabulationer kan vara ett framträdande drag men förekommer inte alltid. Andra kognitiva funktioner är vanligtvis relativt välbevarade och minnesdefekterna är proportionellt större än de övriga störningarna. Amnestisk störning, alkohol- eller läkemedelsutlöst Korsakoffs psykos eller syndrom, alkoholutlöst eller orsakat av annan psykoaktiv substans eller ospecificerat <u>Utesluter:</u> Icke alkoholutlöst Korsakoffs syndrom (F04) <u>Tilläggs kod (G32.8*E51.2†) kan användas för att ange samtidigt förekommande Wernickes sjukdom eller syndrom</u>		Tillägg av anvisning	2010-01-01
F31	Bipolär sjukdom Återkommande episoder av enbart hypomani eller mani klassificeras som bipolär sjukdom (F31.8)	F31	Bipolär sjukdomÅterkommande episoder av enbart hypomani eller mani klassificeras som bipolär sjukdom.	Referenskoden i definitions- texten utgår	1998-01-01
F31.8	Andra specificerade bipolära sjukdomar Bipolär, typ 2-störning Recidiverande maniska episoder	F31.8	Andra specificerade bipolära sjukdomar Bipolär, typ 2-störning <u>Recidiverande maniska episoder UNS</u>	Ändring av inklusion	1998-01-01
F43.8	Andra specificerade reaktioner på svår stress	F43.8	Andra specificerade reaktioner på svår stress <u>Innefattar:</u> Utmattningssyndrom <u>Anmärkning:</u> Om vid utmattningssyndrom depression eller annan specifik psykiatrisk diagnos föreligger anges denna som huvuddiagnos. Utmattningssyndrom anges i dessa fall som bidiagnos	Tillägg av <u>Innefattar</u> Tillägg av <u>Anmärkning</u>	2005-01-01
F45.0	Somatiseringsyndrom	F45.0	Somatiseringsyndrom	Tillägg av	1998-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
 Multipel psykosomatisk sjukdom <i>Utesluter:</i> Medveten simulering (Z76.5)	 <u>Briquets sjukdom</u> Multipel psykosomatisk sjukdom <i>Utesluter:</i> Medveten simulering (Z76.5)	inklusion	
F48.0	Neurasteni ... Trötthetssyndrom ... <i>Utesluter:</i> Asteni UNS (R53) Psykasteni (F48.8) Sjukdomskänsla och trötthet (R53) Trötthetssyndrom efter virusinfektion (G93.3) Utbrändhet (Z73.0)	F48.0	Neurasteni ... <u>Trötthetssyndrom UNS</u> ... <i>Utesluter:</i> Asteni UNS (R53) <u>Kroniskt trötthetssyndrom (G93.3)</u> Psykasteni (F48.8) Sjukdomskänsla och trötthet (R53) Trötthetssyndrom efter virusinfektion (G93.3) Utbrändhet (Z73.0) <u>Utmattningsyndrom (F43.8)</u>	Ändring av inklusion Tillägg under <i>Utesluter</i>	2005-01-01
F48.8	Andra specificerade neurotiska syndrom <u>Briquets sjukdom</u> Dhats syndrom Psykasten neuros Psykasteni Psykogen synkope Yrkesneuros, inkluderande skrivkramp	F48.8	Andra specificerade neurotiska syndrom Dhats syndrom Psykasten neuros Psykasteni Psykogen synkope Yrkesneuros, inkluderande skrivkramp	Inklusion utgår (se även F45.0)	1998-01-01
F64.1	Transvestism med dubbla roller <i>Karakteriseras av en önskan att klä sig i det motsatta könets kläder, för att under en kortare tid kunna känna sig som tillhörande det motsatta könet. Det finns ingen önskan om en permanent könsförändring eller kirurgiska ingrepp. Utklädningsen medför ingen sexuell upphetsning. Könsidentitetsstörning i ungdom eller vuxenlivet, icke transsexuell typ</i> <i>Utesluter:</i> Fetischistisk transvestism (F65.1)			Kod utgår (används ej i Sverige)	2009-01-01
F64.2	Könsidentitetsstörning i barndomen <i>En störning som oftast manifesterar sig tidigt i barndomen (alltid före puberteten) och som karakteriseras av ständigt och intensivt obehag med sitt kön tillsammans med en önskan att få tillhöra, eller en övertygelse att man faktiskt tillhör, det andra könet. Det finns en ständig upptagenhet med kläder och aktiviteter som är utmärkande för det motsatta könet samt ett förnekande av det egna könet. Diagnosen fordrar en djupgående störning av den normala könsidentiteten. Pojkaktighet hos flickor eller flickaktighet hos pojkar är inte tillräckligt. Könsidentitetsstörningar hos individer i eller strax före puberteten skall inte klassificeras här utan under F66.-.</i> <i>Utesluter:</i> Egodyston sexuell orientering (F66.1) Störning i sexuell mognad (F66.0)			Kod utgår (används ej i Sverige)	2009-01-01
F64.8	Andra specificerade könsidentitetsstörningar	F64.8	Andra specificerade könsidentitetsstörningar <i>Utesluter:</i> Egodyston sexuell orientering (F66.1) Störning i sexuell mognad (F66.0)	Tillägg av <i>Utesluter</i> (se även F64.2)	2009-01-01
F65.0	Fetischism <i>Karakteriseras av beroendet av ett icke-levande objekt som stimulans för att uppnå sexuell upphetsning och sexuell tillfredsställelse. Många fetischistobjekt har nära anknytning till den mänskliga kroppen, såsom kläder eller skodon. Andra vanliga exempel är särskilda material som gummi, plast eller läder. Fetischobjektens betydelse</i>			Kod utgår (används ej i Sverige)	2009-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
	varierar från individ till individ. Vid några tillfällen tjänar de endast till att förstärka sexuell upphetsning, annars uppnådd på vanligt sätt (exempelvis genom att partnern bär speciell utstyrsel).				
F65.1	Fetischistisk transvestism Karakteriseras av att personen bär det motsatta könets kläder för att uppnå sexuell upphetsning samt för att likna en person av det motsatta könet. Fetischistisk transvestism skiljer sig från transsexuell transvestism genom dess klara koppling till sexuell upphetsning och det starka begäret att ta av kläderna efter uppnådd orgasm, då den sexuella upphetsningen avtar. Störning kan utgöra en tidig fas i utvecklingen av transsexualism.			Kod utgår (används ej i Sverige)	2009-01-01
F65.5	Sadomasochism En preferens för sexuella aktiviteter där någon av parterna utsätts för smärta, förödmjukelse eller tvång. Om individen föredrar att vara mottagare av sådan stimulation är det masochism, om personen däremot föredrar att utdela stimuli rör det sig om sadism. Det är vanligt att en och samma individ skaffar sig sexuell njutning genom såväl sadistiska som masochistiska handlingar. Masochism Sadism			Kod utgår (används ej i Sverige)	2009-01-01
F65.6	Multipla störningar av sexuell preferens Ibland uppträder flera abnorma sexuella preferenser hos en och samma person, utan att någon av dem överväger. Den vanligaste kombinationen är fetischism, transvestism och sadomasochism.			Kod utgår (används ej i Sverige)	2009-01-01
F84.4	Överaktivitetssyndrom förenat med psykisk utvecklingsstörning och stereotypa rörelser Mindre väldefinierad störning med osäker nosologisk validitet. Denna kategori är förbehållen barn med svår psykisk utvecklingsstörning (IQ mindre än 34) med hyperaktivitetsproblem, uppmärksamhetsstörning och stereotyp beteende...	F84.4	Överaktivitetssyndrom förenat med psykisk utvecklingsstörning och stereotypa rörelser Mindre väldefinierad störning med osäker nosologisk validitet. Denna kategori är förbehållen barn med svår psykisk utvecklingsstörning (IQ mindre än 35) med hyperaktivitetsproblem, uppmärksamhetsstörning och stereotyp beteende...	Ändring av beskrivningstext	2006-01-01
F93.8	Andra specificerade emotionella störningar i barndomen Identitetsstörning Överdriven ängslighet <i>Utesluter:</i> Könsidentitetsstörning i barndomen (F64.2)	F93.8	Andra specificerade emotionella störningar i barndomen Identitetsstörning Överdriven ängslighet	<i>Utesluter utgår</i>	2009-01-01
F98	Andra beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid En grupp heterogena störningar som karakteriseras av debut i barndomen men som annars skiljer sig åt i många avseenden. Några av tillstånden representerar väldefinierade syndrom men andra är inte mer än symtomkomplex som inkluderas på grund av deras frekvens och koppling till psykosociala problem samt på grund av svårigheten att inkorporera dem under andra syndrom. <i>Utesluter:</i> Frivilliga andningsuppehåll (R06.8) Kleine-Levins syndrom (G47.8)	F98	Andra beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid En grupp heterogena störningar som karakteriseras av debut i barndomen men som annars skiljer sig åt i många avseenden. Några av tillstånden representerar väldefinierade syndrom men andra är inte mer än symtomkomplex som inkluderas på grund av deras frekvens och koppling till psykosociala problem samt på grund av svårigheten att inkorporera dem under andra syndrom. <i>Utesluter:</i> Frivilliga andningsuppehåll (R06.8)	Text under <i>Utesluter utgår</i>	2009-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
	<u>Könsidentitetsstörning i barndomen (F64.2)</u> Sömnstörning orsakad av emotionella faktorer (F51.-) Tvångssyndrom (F42.-)		Kleine-Levins syndrom (G47.8) Sömnstörning orsakad av emotionella faktorer (F51.-) Tvångssyndrom (F42.-)		
Kapitel VI	Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99) ... <i>Detta kapitel innehåller följande avsnitt:</i> G00-G09 Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet G10-G13 Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet ...	Kapitel VI	Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99) ... <i>Detta kapitel innehåller följande avsnitt:</i> G00-G09 Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet G10-G14 Systemsiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet ...	Ändring av kodintervall i avsnitt	2010-01-01
G05.1*	Encefalit, myelit och encefalomyelit vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid: ... • influensa (J10.8†, J11.8†) ...	G05.1*	Encefalit, myelit och encefalomyelit vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid: ... • influensa (J09†, J10.8†, J11.8†) ...	Tillägg av kod i inklusion	2007-01-01
G09	Sena effekter av inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet <i>Anmärkning:</i> Detta kodnummer används för att ange sena effekter av tillstånd som primärt kodas under G00-G08 (utesluter asteriskkod). Dessa sena effekter kan själva också klassificeras annorstädes. Med "sena effekter" avses tillstånd som medicinskt betraktas som "sena" eller som kvarstår ett år eller mer efter grundsjukdomens början. För användning av denna kategori hänvisas till kodningsreglerna för morbiditet och mortalitet.	G09	Sena effekter av inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet <i>Anmärkning:</i> G09 används för att ange sena effekter av tillstånd som primärt kodas under G00-G08 (utesluter asteriskkod). Dessa sena effekter kan själva också klassificeras annorstädes. Med "sena effekter" avses tillstånd som medicinskt betraktas som "sena" eller som kvarstår ett år eller mer efter grundsjukdomens början. För användning av denna kategori hänvisas till kodningsreglerna för morbiditet och mortalitet. <u>G09 skall inte användas för kronisk inflammatorisk sjukdom i centrala nervsystemet. Sådana tillstånd kodas som aktuell inflammatorisk sjukdom i centrala nervsystemet.</u>	Ändrad text i <i>Anmärkning</i>	2010-01-01
SYSTEMISKA ATROFIER SOM PRIMÄRT ENGAGERAR CENTRALA NERVSISTEMET (G10-G13)		SYSTEMISKA ATROFIER SOM PRIMÄRT ENGAGERAR CENTRALA NERVSISTEMET (G10-G14)		Ändrat kodintervall för avsnitt	2010-01-01
		G14	Postpoliosyndrom Postpolio myelitic syndrome <i>Utesluter:</i> Sena effekter av polio (B91)	Ny kategori	2010-01-01
		G21.4	Vaskulär parkinsonism	Ny kod	2007-01-01
G31.0	Lokaliserad hjärnatrofi Picks sjukdom Progressiv isolerad afasi	G31.0	Lokaliserad hjärnatrofi <u>Frontotemporal demens</u> Picks sjukdom Progressiv isolerad afasi	Tillägg av inklusion	2010-01-01
G31.8	Andra specificerade degenerativa sjukdomar i nervsystemet Degeneration av grå substans [Alpers sjukdom] Subakut nekrotiserande encefalopati [Leighs syndrom]	G31.8	Andra specificerade degenerativa sjukdomar i nervsystemet Degeneration av grå substans [Alpers sjukdom] <u>Lewybody-demens</u> Subakut nekrotiserande encefalopati [Leighs syndrom]	Tillägg av inklusion	2006-01-01
G31.8	Andra specificerade degenerativa sjukdomar i nervsystemet Degeneration av grå substans [Alpers sjukdom]	G31.8	Andra specificerade degenerativa sjukdomar i nervsystemet Degeneration av grå substans [Alpers sjukdom]	Ändring av inklusion	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
	<u>Lewybody-demens</u> Subakut nekrotiserande encefalopati [Leighs syndrom]		<u>Lewykroppsdemens</u> Subakut nekrotiserande encefalopati [Leighs syndrom]		
G46.0*	Arteria cerebri media-syndrom (I66.0†) Lesion inom försörjningsområdet för arteria cerebri media	G46.0*	Arteria cerebri media-syndrom (I66.0†)	Inklusion utgår	2000-01-01
G46.1*	Arteria cerebri anterior-syndrom (I66.1†) Lesion inom försörjningsområdet för arteria cerebri anterior	G46.1*	Arteria cerebri anterior-syndrom (I66.1†)	Inklusion utgår	2000-01-01
G46.2*	Arteria cerebri posterior-syndrom (I66.2†) Lesion inom försörjningsområdet för arteria cerebri posterior	G46.2*	Arteria cerebri posterior-syndrom (I66.2†)	Inklusion utgår	2000-01-01
G61.0	Guillain-Barrés syndrom Akut inflammatorisk poly(radikulo)neuropati	G61.0	Guillain-Barrés syndrom Akut inflammatorisk poly(radikulo)neuropati <u>Miller Fishers syndrom</u>	Tillägg av inklusion	2010-01-01
G73.1*	Eaton-Lamberts syndrom (C80†)	G73.1*	Lambert-Eatons syndrom (C00–D48†)	Ändrad kodtext Ändrad kodintervall i kodtext	2010-01-01
G80	Cerebral pares Paralysis cerebialis <u>infantilis</u> <u>Innefattar:</u> <u>Littles sjukdom</u> <u>Utesluter:</u> Hereditär spastisk parapares (G11.4)	G80	Cerebral pares Paralysis cerebialis <u>Utesluter:</u> Hereditär spastisk parapares (G11.4)	Ändring av inklusion <u>Innefattar</u> utgår	2008-01-01
G80.0	Spastisk cerebral pares <u>Medfödd spastisk paralis (cerebral)</u>	G80.0	Spastisk <u>tetraplegisk</u> cerebral pares	Ändrad kodtext Inklusion utgår	2008-01-01
G80.1	Spastisk diplegi	G80.1	Spastisk <u>diplegisk</u> cerebral pares <u>Spastisk cerebral pares UNS</u>	Ändrad kodtext Tillägg av inklusion	2008-01-01
G80.2	Infantil hemiplegi	G80.2	<u>Spastisk hempiplegisk cerebral pares</u>	Ändrad kodtext	2008-01-01
G80.3	Dyskinetisk cerebral pares Atetoid cerebral pares	G80.3	Dyskinetisk cerebral pares Atetoid cerebral pares <u>Dyston cerebral pares (tonusväxlingssyndrom)</u>	Tillägg av inklusion	2008-01-01
G80.8	Annan specificerad form av cerebral pares Blandade syndrom med cerebral pares Spastisk monoplegi vid cerebral pares <u>Spastisk tetraplegi vid cerebral pares</u>	G80.8	Annan specificerad form av cerebral pares Blandade syndrom med cerebral pares Spastisk monoplegi vid cerebral pares	Inklusion utgår (se även G80.0)	2008-01-01
G81	Ensidig förlamning ... <u>Utesluter:</u> Medfödd och infantil cerebral pares (G80.-)	G81	Ensidig förlamning ... <u>Utesluter:</u> Medfödd cerebral pares (G80.-)	Ändring av text under <u>Utesluter</u>	2008-01-01
G82	Parapares och tetrapares (förlamning av båda nedre extremiteterna och förlamning av alla fyra extremiteterna) ... <u>Utesluter:</u> Medfödd <u>och</u> infantil cerebral pares (G80.-)	G82	Parapares och tetrapares (förlamning av båda nedre extremiteterna och förlamning av alla fyra extremiteterna) ... <u>Utesluter:</u> Medfödd cerebral pares (G80.-)	Ändring av text under <u>Utesluter</u>	2008-01-01
		G90.4	Autonom dysreflexi	Ny kod	2008-01-01
G93.3	Trötthetssyndrom efter virusinfektion Benign myalgisk encefalomyelit	G93.3	Trötthetssyndrom efter virusinfektion Benign myalgisk encefalomyelit <u>Innefattar:</u>	Tillägg av <u>Innefattar</u>	2005-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
			Kroniskt trötthetssyndrom		
G99.8*	Andra specificerade tillstånd i nervsystemet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes	G99.8*	Andra specificerade tillstånd i nervsystemet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes <i>Uremisk paralyt (N18.5†)</i>	Tillägg av inklusion	2010-01-01
H50.2	Vertikal skelning	H50.2	Vertikal skelning Hypertropi Hypotropi	Tillägg av inklusion	1998-01-01
H54	Blindhet och allvarligt nedsatt syn Amaurosis et amblyopia <i>Anmärkning:</i> För definition av synnedsättning av olika grad se nedanstående tabell <i>Utesluter:</i> Amaurosis fugax (G45.3)	H54	Synnedsättning inklusive blindhet (i ett öga eller båda ögonen) <i>Anmärkning:</i> För definition av synnedsättning av olika grad se nedanstående tabell <i>Utesluter:</i> Amaurosis fugax (G45.3)	Ändrad kodtext	2010-01-01
H54.0	Blindhet, båda ögonen Synskada kategori 3, 4, 5 i <u>båda ögonen</u>	H54.0	Blindhet i båda ögonen Synnedsättning kategori 5	Ändrad kodtext Ändring av inklusion	2010-01-01
H54.1	Blindhet, ett öga, nedsatt syn i det andra ögat Synskada kategori 3, 4, 5 i ett öga och kategori 1 eller 2 i det andra ögat	H54.1	Svår synnedsättning i båda ögonen Synnedsättning kategori 2	Ändrad kodtext Ändring av inklusion	2010-01-01
H54.2	Nedsatt syn, båda ögonen Synskada 1 eller 2 i <u>båda ögonen</u>	H54.2	Måttlig synnedsättning i båda ögonen Synnedsättning 1	Ändrad kodtext Ändring av inklusion	2010-01-01
H54.3	Obestämd synnedsättning i båda ögonen Synskada kategori 9 i båda ögonen	H54.3	Lindrig eller ingen synnedsättning i båda ögonen Synnedsättning kategori 0	Ändrad kodtext Ändring av inklusion	2010-01-01
H54.4	Blindhet, ett öga Synskada kategori 3, 4, 5 i ett öga (normal syn i det andra ögat)	H54.4	Blindhet i ett öga Synnedsättning kategori 3, 4, 5 i ett öga <u>och</u> kategori 0, 1, 2 eller 9 i det andra ögat	Ändrad kodtext Ändring av inklusion	2010-01-01
H54.5	Nedsatt syn, ett öga Synskada kategori 1 eller 2 i ett öga (normal syn i det andra ögat)	H54.5	Svår synnedsättning i ett öga Synnedsättning kategori 2 i ett öga <u>och</u> kategori 0, 1 eller 9 i det andra ögat	Ändrad kodtext Ändring av inklusion	2010-01-01
H54.6	Obestämd synnedsättning, ett öga Synskada kategori 9 i ett öga (normal syn i det andra ögat)	H54.6	Måttlig synnedsättning i ett öga Synnedsättning kategori 1 i ett öga <u>och</u> kategori 0 eller 9 i det andra ögat	Ändrad kodtext Ändring av inklusion	2010-01-01
H54.7	Obestämd synnedsättning Synskada kategori 9 UNS <i>Anmärkning:</i> Nedanstående tabell anger en klassifikation av svårighetsgraden av synskada rekommenderad av WHO:s studiegrupp för förebyggande av blindhet i Genève 6-10 november 1972 (WHO Technical Report Series No 518, 1973). Termen "nedsatt syn" i grupp H54 omfattar kategorierna 1 och 2 i nedanstående tabell, termen "blindhet" kategorierna 3, 4 och 5 och termen "obestämd synskada" kategori 9. Om hänsyn togs till synfältets storlek bör patienter med synfält, som ej är större än 10° men större än 5° runt centrum placeras i kategori 3 och patienter med synfält som inte är större än 5° från centrum placeras i kategori 4, även om centrala synförmågan (synskärpan) ej är nedsatt			Kod utgår (se även H54.9)	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97	Ändring i/tillägg till KSH97	Kommentar	Ändringsdatum																											
	<p>H54.9 Ospecificerad synnedsättning (i båda ögonen) Synnedsättning kategori 9 Synnedsättning UNS <i>Anmärkning:</i> Nedanstående tabell anger en klassifikation av svårighetsgraden av synnedsättning rekommenderad i the Resolution of the International Council of Ophthalmology (2002) and the Recommendations of the WHO Consultation on "Development of Standards for Characterization of Vision Loss and Visual Functioning" (Sept 2003). För att gradera synnedsättning med koderna H54.0 till H54.3 ska synskärpan mätas med båda ögonen öppna och i förekommande fall med befintlig korrektion (egna glas). För att gradera synnedsättningen med koderna H54.4 till H54.6 ska synskärpan mätas i ett öga och i förekommande fall med befintlig korrektion.</p> <p>Om hänsyn tas till synfältets storlek ska patienter med synfält ej större än 10° runt centrum i det bästa ögat placeras i kategori 3. Vid blindhet i ett öga (H54.4) gäller graden av synfältsbortfall det blinda ögat.</p> <p><u>Tabell 1 Föreslagen revidering av kategorier för synnedsättning</u></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>Synnedsättning</u></th> <th><u>Synskärpa</u> med befintlig korrektion (egna glas)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>Kategori</u></td> <td><u>Mindre än:</u></td> <td><u>Lika med eller bättre än:</u></td> </tr> <tr> <td>Lindrig eller ingen synnedsättning</td> <td>0</td> <td>6/18 3/10 (0.3) 20/70</td> </tr> <tr> <td>Måttlig synnedsättning</td> <td>1</td> <td>6/18 3/10 (0.3) 20/70</td> </tr> <tr> <td>Svår synnedsättning</td> <td>2</td> <td>6/60 1/10 (0.1) 20/200</td> </tr> <tr> <td>Blindhet</td> <td>3</td> <td>3/60 1/20 (0.05) 20/400</td> </tr> <tr> <td>Blindhet</td> <td>4</td> <td>1/60* 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)</td> </tr> <tr> <td>Blindhet</td> <td>5</td> <td>Ingen ljusperception</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td>Obestämd eller icke specificerad</td> </tr> </tbody> </table> <p>* eller fingerräkning vid 1 m</p> <p><i>Anmärkning:</i> Termen synnedsättning i kategorin H54 innefattar kategori 0 för lindrig eller ingen synnedsättning, kategori 1 för måttlig synnedsättning, kategori 2 för svår synnedsättning, kategorierna 3, 4 och 5 för blindhet och kategori 9 för ospecificerad synnedsättning. Termen "low vision" i ICD-10 (föret översatt till svenska med "nedsatt syn" och "synskada UNS") som tidigare ingick i denna kategori, har ersatts av kategorierna 1 och 2 för</p>	<u>Synnedsättning</u>	<u>Synskärpa</u> med befintlig korrektion (egna glas)		<u>Kategori</u>	<u>Mindre än:</u>	<u>Lika med eller bättre än:</u>	Lindrig eller ingen synnedsättning	0	6/18 3/10 (0.3) 20/70	Måttlig synnedsättning	1	6/18 3/10 (0.3) 20/70	Svår synnedsättning	2	6/60 1/10 (0.1) 20/200	Blindhet	3	3/60 1/20 (0.05) 20/400	Blindhet	4	1/60* 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)	Blindhet	5	Ingen ljusperception	9		Obestämd eller icke specificerad	Ny kod	2010-01-01
<u>Synnedsättning</u>	<u>Synskärpa</u> med befintlig korrektion (egna glas)																													
<u>Kategori</u>	<u>Mindre än:</u>	<u>Lika med eller bättre än:</u>																												
Lindrig eller ingen synnedsättning	0	6/18 3/10 (0.3) 20/70																												
Måttlig synnedsättning	1	6/18 3/10 (0.3) 20/70																												
Svår synnedsättning	2	6/60 1/10 (0.1) 20/200																												
Blindhet	3	3/60 1/20 (0.05) 20/400																												
Blindhet	4	1/60* 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)																												
Blindhet	5	Ingen ljusperception																												
9		Obestämd eller icke specificerad																												

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
			att undvika sammanblandning med dem som behöver vård för allvarligt nedsatt syn.		
H59	Förändringar i ögat och närliggande organ efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes <i>Utesluter:</i> Mekaniska komplikationer av: <ul style="list-style-type: none"> • andra ögonproteser, implantat och transplanterat (T85.3) • intraokulär lins (T85.2) • pseudofaki (Z96.1) 	H59	Förändringar i ögat och närliggande organ efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes <i>Utesluter:</i> Mekaniska komplikationer av: <ul style="list-style-type: none"> • andra ögonproteser, implantat och transplanterat (T85.3) • intraokulär lins (T85.2) Pseudofaki (Z96.1)	Rättelse av text under <i>Utesluter</i>	2005-01-01
H59.0	Glaskroppssyndrom efter kataraktkirurgi	H59.0	Bullös keratopati vid afaki efter kataraktkirurgi Vitreous (Touch) Syndrome Vitreous Corneal Syndrome	Ändrad kodtext Tillägg av inklusioner	2007-01-01
H59.8	Andra specificerade förändringar i ögat och närliggande organ efter kirurgiska och medicinska ingrepp Korioretinala ärr efter operation av retinalavlossning	H59.8	Andra specificerade förändringar i ögat och närliggande organ efter kirurgiska och medicinska ingrepp Korioretinala ärr efter operation av retinalavlossning Postoperativ endoftalmit Postoperativ inflammation (infektion) av filtrationsblåsa	Tillägg av inklusioner	2010-01-01
H65	Icke varig inflammation i mellanörat <i>Innefattar:</i> Med myringit	H65	Icke varig inflammation i mellanörat <i>Innefattar:</i> Med myringit <u>Tilläggskod kan användas för att ange förekomst av perforerad trumhinna (H72.-)</u>	Tillägg av anvisning	2008-01-01
H66	Varig och icke specificerad mellanöreinflemmation <i>Innefattar:</i> Med myringit	H66	Varig och icke specificerad mellanöreinflemmation <i>Innefattar:</i> Med myringit <u>Tilläggskod kan användas för att ange förekomst av perforerad trumhinna (H72.-)</u>	Tillägg av anvisning	2008-01-01
H67.1*	Mellanöreinflemmation vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes Otitis media vid: <ul style="list-style-type: none"> • influensa (J10-J11†) • mässling (B05.3†) 	H67.1*	Mellanöreinflemmation vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes Otitis media vid: <ul style="list-style-type: none"> • influensa (J09-J11†) • mässling (B05.3†) 	Ändring av kodintervall i inklusion	2007-01-01
		SJUKDOMAR I INNERÖRAT (H80–H83) Morbi auris internae		Rubriken saknas på s. 278	1997-04-01
I08	Multipla klaffel <i>Innefattar:</i> Multipla klaffel av okänd orsak eller UNS <i>Utesluter:</i> Endokardit, icke specificerad klaff (I38) Reumatisk sjukdom i endokardiet, icke specificerad klaff (I09.1)	I08	Multipla klaffel <i>Innefattar:</i> Multipla klaffel av okänd orsak eller UNS <i>Utesluter:</i> Endokardit, icke specificerad klaff (I38) <u>Multipla klaffel av annan känd orsak än reumatisk hjärtsjukdom (I34-I38, Q22-Q23 och Q24.8)</u> Reumatisk sjukdom i endokardiet, icke specificerad klaff (I09.1)	Tillägg under <i>Utesluter</i>	2005-01-01
I12	Hypertoni med njursjukdom <i>Innefattar:</i> Arteriosklerotisk nefrit (kronisk) (interstitiell) Arterioskleros i njuren Hypertensiv nefropati Nefroskleros Varje tillstånd under N18.-, N19.- eller N26.-	I12	Hypertoni med njursjukdom <i>Innefattar:</i> Arteriosklerotisk nefrit (kronisk) (interstitiell) Arterioskleros i njuren Hypertensiv nefropati Nefroskleros Varje tillstånd under N00–N07, N18.-, N19 eller	Tillägg (rättelse) av kodintervall i inklusion	2007-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
	tillsammans med varje tillstånd under I10 ...		N26 tillsammans med varje tillstånd under I10 ...		
I12	Hypertoni med njursjukdom <i>Innefattar:</i> Arteriosklerotisk nefrit (kronisk) (interstitiell) Arterioskleros i njuren Hypertensiv nefropati Nefroskleros Varje tillstånd under <u>N00–N07</u> , N18.-, N19.- eller N26.- tillsammans med varje tillstånd under I10 <i>Utesluter:</i> Sekundär hypertoni (I15.-)	I12	Hypertoni med njursjukdom <i>Innefattar:</i> Arteriosklerotisk nefrit (kronisk) (interstitiell) Arterioskleros i njuren Hypertensiv nefropati Nefroskleros Varje tillstånd under N18.-, N19.- eller N26.- <u>orsakat av hypertoni</u> <i>Utesluter:</i> Sekundär hypertoni (I15.-)	Ändrad text under <i>Innefattar</i>	2010-01-01
ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR (SJUKDOMAR ORSAKADE AV OTILLRÄCKLIG BLODTILLFÖRSEL TILL HJÄRTMUSKELN) (I20-I25) <i>Anmärkning:</i> För kategorierna I21-I25 gäller att vid morbiditetsstatistik avser varaktighet intervallet mellan symtomdebut och intagning på sjukhus eller i annan vårdform. Vid mortalitetsstatistik avser varaktighet intervallet mellan symtomdebut och död.		ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR (SJUKDOMAR ORSAKADE AV OTILLRÄCKLIG BLODTILLFÖRSEL TILL HJÄRTMUSKELN) (I20-I25) <i>Anmärkning:</i> För kategorierna <u>I21</u> , <u>I22</u> , <u>I24</u> och <u>I25</u> gäller att vid morbiditetsstatistik avser varaktighet intervallet mellan symtomdebut och intagning på sjukhus eller i annan vårdform. Vid mortalitetsstatistik avser varaktighet intervallet mellan symtomdebut och död.		Ändring av koder i <i>Anmärkning</i>	2010-01-01
I22	Reinfarkt (återinsjuknande i akut hjärtinfarkt) <i>Innefattar:</i> Förnyad hjärtinfarkt (transmural) (subendokardiell) inom 4 veckor (28 dagar) från första symtomdebuten	I22	Reinfarkt (återinsjuknande i akut hjärtinfarkt) <i>Innefattar:</i> <u>Förnyad hjärtinfarkt</u> <u>Utvidgad hjärtinfarkt</u> <i>Anmärkning:</i> Vid morbiditetskodning skall I22 anges för varje ny infarkt, oavsett lokalisation, som uppkommer inom 4 veckor (28 dagar) räknat från tidigare infarkts början.	Ändrad text under <i>Innefattar</i> Tillägg av <i>Anmärkning</i>	2010-01-01
I25	Kronisk ischemisk hjärtsjukdom <i>Utesluter:</i> <u>Angina pectoris (I20.-)</u> Kardiovaskulär sjukdom UNS (I51.6)	I25	Kronisk ischemisk hjärtsjukdom <i>Utesluter:</i> Kardiovaskulär sjukdom UNS (I51.6)	Text under <i>Utesluter</i> utgår	2009-01-01
I27.0	Primär pulmonell hypertoni Pulmonell (arteriell) hypertoni (idiopatisk) (primär)	I27.0	Primär pulmonell hypertoni	Inklusion utgår	2005-01-01
		I27.2	Annan sekundär pulmonell hypertoni Tilläggskod kan användas för att ange underliggande sjukdom	Ny kod	2005-01-01
I27.8	Andra specificerade sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen Pulmonell hypertoni sekundär till hjärtsjukdom, lungsjukdom eller annan specificerad sjukdom	I27.8	Andra specificerade sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen Pulmonell hypertoni sekundär till hjärtsjukdom, lungsjukdom eller annan specificerad sjukdom <i>Utesluter:</i> <u>Eisenmengers defekt (Q21.8)</u>	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2006-01-01
I34	Icke reumatiska mitralisklaffsjukdomar <i>Utesluter:</i> När specificerad som reumatisk eller av okänd orsak eller UNS (I05.-) <u>Medfödda mitralisklaffel (Q23.-)</u>	I34	Icke reumatiska mitralisklaffsjukdomar <i>Utesluter:</i> När specificerad som reumatisk eller av okänd orsak eller UNS (I05.-) <u>När specificerad som medfödd (Q23.2, Q23.3)</u>	Text under <i>Utesluter</i> utgår Tillägg av text under <i>Utesluter</i>	2010-01-01
I35	Icke reumatiska aortaklaffsjukdomar <i>Utesluter:</i> Hypertrofisk subaortastenosis (I42.1) <u>Medfödda aortaklaffel (Q23.-)</u> När specificerad som reumatisk (I06.-)	I35	Icke reumatiska aortaklaffsjukdomar <i>Utesluter:</i> Hypertrofisk subaortastenosis (I42.1) <u>När specificerad som medfödd (Q23.0, Q23.1)</u> När specificerad som reumatisk (I06.-)	Text under <i>Utesluter</i> utgår Tillägg av text under <i>Utesluter</i>	2010-01-01
I36	Icke reumatiska	I36	Icke reumatiska	Text under	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
	trikuspidalisklaffsjukdomar <i>Utesluter:</i> <u>Medfödda trikuspidalisklaffel (Q22.-)</u> När specificerad som reumatisk eller av okänd orsak eller UNS (I07.-)		trikuspidalisklaffsjukdomar <i>Utesluter:</i> När specificerad som medfödd (Q22.4, Q22.8, Q22.9) När specificerad som reumatisk eller av okänd orsak eller UNS (I07.-)	<i>Utesluter</i> utgår Tillägg av text under <i>Utesluter</i>	
I36.1	Icke reumatisk trikuspidalinsufficiens Trikuspidalisklaffinsufficiens <u>UNS</u> eller av annan specificerad orsak än reumatisk	I36.1	Icke reumatisk trikuspidalinsufficiens Trikuspidalisklaffinsufficiens av annan specificerad orsak än reumatisk	Rättelse av inklusion	2005-01-01
I37	Pulmonalisklaffsjukdomar <i>Utesluter:</i> Medfödda pulmonalisklaffel (Q22.-) Om specificerade som reumatiska (I09.8)	I37	Pulmonalisklaffsjukdomar <i>Utesluter</i> När specificerad som medfödd (Q22.1, Q22.2, Q22.3): <u>När specificerad som reumatisk (I09.8)</u>	Text under <i>Utesluter</i> utgår Tillägg av text under <i>Utesluter</i>	2010-01-01
I38	Endokardit (inflammation i hjärtklaff), icke specificerad klaff ... Ovannämnda tillstånd UNS eller av annan specificerad orsak än reumatisk <i>Utesluter:</i> Endokardiell fibroelastos (I42.4) När specificerad som reumatisk (I09.1)	I38	Endokardit (inflammation i hjärtklaff), icke specificerad klaff ... Ovannämnda tillstånd UNS eller av annan specificerad orsak än reumatisk <u>eller medfödd</u> <i>Utesluter:</i> Endokardiell fibroelastos (I42.4) <u>När specificerad som medfödd (I42.4)</u> När specificerad som reumatisk (I09.1)	Ändring av inklusion Tillägg under <i>Utesluter</i>	2005-01-01
I38	Endokardit (inflammation i hjärtklaff), icke specificerad klaff Endokardit (kronisk) UNS Klaffel UNS Klaffinsufficiens Klaffstenos Valvulit (kronisk) Ovannämnda tillstånd UNS eller av annan specificerad orsak än reumatisk eller medfödd <i>Utesluter:</i> Endokardiell fibroelastos (I42.4) När specificerad som medfödd (I42.4) När specificerad som reumatisk (I09.1)	I38	Endokardit (inflammation i hjärtklaff), icke specificerad klaff Endokardit (kronisk) UNS Klaffel UNS Klaffinsufficiens Klaffstenos Valvulit (kronisk) Ovannämnda tillstånd UNS eller av annan specificerad orsak än reumatisk eller medfödd <i>Utesluter:</i> Endokardiell fibroelastos (I42.4) <u>Medfödd insufficiens i hjärtklaff UNS (Q24.8)</u> <u>Medfödd stenosis i hjärtklaff UNS (Q24.8)</u> När specificerad som reumatisk (I09.1)	Text under <i>Utesluter</i> utgår Tillägg av text under <i>Utesluter</i>	2010-01-01
I41.1*	Myokardit vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes Influensamyokardit: • virus identifierat (J10.8†) • virus ej identifierat (J11.8†) Myokardit vid påssjuka (B26.8†)	I41.1*	Myokardit vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes Influensamyokardit: • <u>fågelinfluensavirus, identifierat (J09†)</u> • <u>influensavirus, annat identifierat (J10.8†)</u> • <u>influensavirus, ej identifierat (J11.8†)</u> Myokardit vid påssjuka (B26.8†)	Tillägg av inklusion Ändring av inklusion	2007-01-01
I41.1*	Myokardit vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes Influensamyokardit: • <u>fågelinfluensavirus, identifierat (J09†)</u> • <u>influensavirus, annat identifierat (J10.8†)</u> • <u>influensavirus, ej identifierat (J11.8†)</u> Myokardit vid påssjuka (B26.8†)	I41.1*	Myokardit vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes Influensamyokardit (<u>akut</u>) (J09†, J10.8†, J11.8†) Myokardit vid påssjuka (B26.8†)	Ändring av inklusion	2011-01-01
I41.2*	Myokardit vid andra infektionssjukdom och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes Myokardit vid: • Chagas sjukdom • akut (B57.0†) • kronisk (B57.2†) • Toxoplasmos (B58.8†)	I41.2*	Myokardit vid andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes Myokardit vid: • Chagas sjukdom • akut (B57.0†) • kronisk (B57.2†) • toxoplasmos (B58.8†)	Rättelse av kodtext Rättelse av inklusion	1997-04-01
I42.0	Dilaterad kardiomyopati	I42.0	Dilaterad kardiomyopati Congestive cardiomyopathy	Tillägg av inklusion	2005-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
I42.5	Annan restriktiv kardiomyopati	I42.5	Annan restriktiv kardiomyopati Konstriktiv kardiomyopati UNS	Tillägg av inklusion	2005-01-01
I45.8	Andra specificerade retledningsrubbningar Atrioventrikulär dissociation Interferensdissociation	I45.8	Andra specificerade retledningsrubbningar Atrioventrikulär dissociation Interferensdissociation <u>Långt QT-syndrom</u> <u>Utesluter:</u> Förlängt QT-intervall (R94.3)	Tillägg av inklusion Tillägg av <i>Utesluter</i>	2008-01-01
I47	Paroxysmal takykardi <i>Utesluter:</i> Som komplikation till: • abort, extrauterin graviditet eller mola (O00-O07, O08.8) • obstetrisk kirurgi och obstetriska åtgärder (O75.4) Takykardi UNS (R00.0)	I47	Paroxysmal takykardi <i>Utesluter:</i> Som komplikation till: • abort, extrauterin graviditet eller mola (O00-O07, O08.8) • obstetrisk kirurgi och obstetriska åtgärder (O75.4) • Takykardi : • <u>sinoaurikulär UNS (R00.0)</u> • <u>sinustakykardi UNS (R00.0)</u> • UNS (R00.0)	Tillägg av text under <i>Utesluter</i>	2010-01-01
I49	Andra hjärtarytmier <i>Utesluter:</i> Bradykardi UNS (R00.1) ...	I49	Andra hjärtarytmier <i>Utesluter:</i> Bradykardi: • <u>sinoatrial (R00.1)</u> • <u>sinusbradykardi (R00.1)</u> • UNS (R00.1) • <u>vagal (R00.1)</u>	Tillägg av text under <i>Utesluter</i>	2010-01-01
I67.1	Cerebralt aneurysm, icke brustet ... <i>Utesluter:</i> Brustet cerebralt aneurysm (I60.9) Medfött, icke brustet cerebralt aneurysm (Q28.-)	I67.1	Cerebralt aneurysm, icke brustet ... <i>Utesluter:</i> Brustet cerebralt aneurysm (I60.-) Medfött, icke brustet cerebralt aneurysm (Q28.-)	Ändring av kod under <i>Utesluter</i>	2008-01-01
I68.8*	Andra specificerade cerebrovaskulära tillstånd vid sjukdomar som klassificeras annorstädes	I68.8*	Andra specificerade cerebrovaskulära tillstånd vid sjukdomar som klassificeras annorstädes <u>Uremisk apoplexi vid kronisk njursjukdom (N18.5+)</u>	Tillägg av inklusion	2010-01-01
I69	Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom <i>Anmärkning:</i> Detta kodnummer avser följdtilstånd efter sjukdom som kodas under I60-I67. Inkluderar tillstånd som specificeras som sådana som kvarstår ett år eller mer efter det ursprungliga insjuknandet	I69	Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom <i>Anmärkning:</i> Detta kodnummer avser följdtilstånd till sjukdom som kodas under I60-I67. Inkluderar tillstånd som specificeras som följdtilstånd eller <u>sena effekter eller</u> som kvarstår ett år eller mer efter det ursprungliga insjuknandet	Rättelse av text under <i>Anmärkning</i> pga. felaktig översättning från ICD-10	2003-01-01
I69	Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom <i>Anmärkning:</i> Detta kodnummer avser följdtilstånd efter sjukdom som kodas under I60-I67. Inkluderar tillstånd som specificeras som följdtilstånd eller sena effekter eller som kvarstår ett år eller mer efter det ursprungliga insjuknandet	I69	Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom <i>Anmärkning:</i> I69 avser följdtilstånd efter sjukdom som kodas under I60-I67.1 och I67.4-I67.9. Inkluderar tillstånd som specificeras som följdtilstånd eller sena effekter eller som kvarstår ett år eller mer efter det ursprungliga insjuknandet <u>I69 skall inte användas för kronisk cerebrovaskulär sjukdom. Sådana tillstånd kodas under I60-I67</u>	Ändrad text i <i>Anmärkning</i>	2010-01-01
I72	Annat aneurysm (artärbräck) <i>Innefattar:</i> Aneurysm (rupturerat) (varixliknande) (falskt) <i>Utesluter:</i> Aneurysm (i): • aorta (I71.-) • arteriovenöst:	I72	Annat aneurysm (artärbräck) och dissektion <i>Innefattar:</i> Aneurysm (<u>dissekerande</u>) (rupturerat) (varixliknande) (falskt) <i>Utesluter:</i> Aneurysm (i):	Ändrad kodtext Tillägg av text under <i>Innefattar</i> Tillägg av text under	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
	<ul style="list-style-type: none"> • förvärvat (I77.0) • UNS (Q27.3) • cerebralt: <ul style="list-style-type: none"> • brustet (I60.-) • icke brustet (I67.1) • hjärta (I25.3) • koronarartär (I25.4) • lungartär (I28.1) • retinalartär (H35.0) • variköst (I77.0) 		<ul style="list-style-type: none"> • aorta (I71.-) • arteriovenöst: <ul style="list-style-type: none"> • förvärvat (I77.0) • UNS (Q27.3) • cerebralt: <ul style="list-style-type: none"> • brustet (I60.-) • icke brustet (I67.1) • hjärta (I25.3) • koronarartär (I25.4) • lungartär (I28.1) • retinalartär (H35.0) • variköst (I77.0) <p>Dissektion av precerebral artär, medfödd (icke rupturerad) (Q28.1)</p>	<i>Utesluter</i>	
I72.0	Aneurysm i arteria carotis	I72.0	Aneurysm <u>och dissektion</u> i arteria carotis	Ändrad kodtext	2010-01-01
I72.1	Aneurysm i artär i övre extremitet	I72.1	Aneurysm <u>och dissektion</u> i artär i övre extremitet	Ändrad kodtext	2010-01-01
I72.2	Aneurysm i njurartär	I72.2	Aneurysm <u>och dissektion</u> i njurartär	Ändrad kodtext	2010-01-01
I72.3	Aneurysm i arteria iliaca	I72.3	Aneurysm <u>och dissektion</u> i arteria iliaca	Ändrad kodtext	2010-01-01
I72.4	Aneurysm i artär i nedre extremitet	I72.4	Aneurysm <u>och dissektion</u> i artär i nedre extremitet	Ändrad kodtext	2010-01-01
		I72.5	Aneurysm och dissektion i andra precerebrala artärer <i>Utesluter:</i> Aneurysm och dissektion i arteria carotis (I72.0)	Ny kod	2010-01-01
I72.8	Aneurysm i andra specificerade artärer	I72.8	Aneurysm <u>och dissektion</u> i andra specificerade artärer	Ändrad kodtext	2010-01-01
I72.9	Aneurysm med icke specificerad lokalisation	I72.9	Aneurysm <u>och dissektion</u> med icke specificerad lokalisation	Ändrad kodtext	2010-01-01
I77.2	Artärruptur <i>Erosion, fistel eller sår i artär</i> ...	I77.2	Artärruptur Fistel i artär ...	Ändring av inklusion (se även I77.8)	2008-01-01
I77.8	Andra specificerade sjukdomar i artärer och arterioler	I77.8	Andra specificerade sjukdomar i artärer och arterioler <i>Erosion eller sår i artär</i>	Tillägg av inklusion	2008-01-01
I84.3	Yttre trombotiserade hemorrojder	I84.3	Yttre trombotiserade hemorrojder Perianal trombos Perianalt hematom (icke-traumatiskt)	Tillägg av inklusioner	2008-01-01
I98.2*	Esofagusvaricer vid sjukdomar som klassificeras annorstädes ...	I98.2*	Esofagusvaricer <u>utan blödning</u> vid sjukdomar som klassificeras annorstädes ...	Ändrad kodtext	2008-01-01
		I98.3*	Esofagusvaricer med blödning vid sjukdomar som klassificeras annorstädes Esofagusvaricer vid: • leversjukdomar (K70-K71†, K74.-†) • schistosomiasis (B65.-†)	Ny kod	2008-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) ... Detta kapitel innehåller följande avsnitt: J00-J06 Akuta infektioner i övre luftvägarna J10-J18 Influenza och lunginflammation ...		Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) ... Detta kapitel innehåller följande avsnitt: J00-J06 Akuta infektioner i övre luftvägarna J09-J18 Influenza och lunginflammation ...		Ändring av kodintervall i avsnitt s. 309	2007-01-01
J02.8	Akut faryngit orsakad av andra specificerade organismer ... <i>Utesluter:</i> Faryngit orsakad av: • herpes simplex-virus (B00.2) • infektiös mononukleos (B27.-) • influensavirus: • ej identifierat (J11.1) • identifierat (J10.1) Vesikulär faryngit orsakad av enterovirus (B08.5)	J02.8	Akut faryngit orsakad av andra specificerade organismer ... <i>Utesluter:</i> Faryngit orsakad av: • herpes simplex-virus (B00.2) • infektiös mononukleos (B27.-) • influensavirus: • identifierat (J09, J10.1) • ej identifierat (J11.1) Vesikulär faryngit orsakad av enterovirus (B08.5)	Tillägg av kod under <i>Utesluter</i>	2007-01-01
J04.0	Akut laryngit ... <i>Utesluter:</i> Kronisk laryngit (J37.0) Laryngit orsakad av influensavirus: • identifierat (J10.1) • ej identifierat (J11.1)	J04.0	Akut laryngit ... <i>Utesluter:</i> Kronisk laryngit (J37.0) Laryngit orsakad av influensavirus: • identifierat (J09, J10.1) • ej identifierat (J11.1)	Tillägg av kod under <i>Utesluter</i>	2007-01-01
J06	Akut övre luftvägsinfektion med multipel och icke specificerad lokalisation <i>Utesluter:</i> Akut luftvägsinfektion UNS (J22) Influensavirus: • identifierat (J10.1) • ej identifierat (J11.1)	J06	Akut övre luftvägsinfektion med multipel och icke specificerad lokalisation <i>Utesluter:</i> Akut luftvägsinfektion UNS (J22) Influensavirus: • identifierat (J09, J10.1) • ej identifierat (J11.1)	Tillägg av kod under <i>Utesluter</i>	2007-01-01
INFLUENZA OCH LUNGINFLAMMATION (J10-J18)		INFLUENZA OCH LUNGINFLAMMATION (J09-J18)		Ändring av kodintervall i avsnitt s. 312	2007-01-01
		J09	Influensa orsakad av identifierat fågelinfluensavirus Influenza e viro influenzae aviariae identificato Influensa orsakad av influensavirus som normalt endast infekterar fåglar och, mindre ofta, andra djur	Ny kategori	2007-01-01
J09	Influensa orsakad av identifierat fågelinfluensavirus Influensa orsakad av influensavirus som normalt endast infekterar fåglar och, mindre ofta, andra djur	J09	Influensa orsakad av vissa identifierade influensavirus Influensa orsakad av influensavirusstammar av särskild epidemiologisk betydelse med överföring mellan djur till människa eller människa till människa, begränsad enbart till de nedan nämnda. <i>Innefattar:</i> Influensa A(H1N1) [”svininfluensa”] Influensa A(H5N1) [”fågelinfluensa”] <i>Anmärkning:</i> Ytterligare virusstammar får endast inkluderas efter rekommendation av WHO Tilläggskod kan användas för att identifiera pneumoni eller annan manifestation	Ändrad kodtext Ändrad inklusion Tillägg av <i>Innefattar</i> Tillägg av <i>Anmärkning</i>	2010-01-01
J09	Influensa orsakad av vissa identifierade influensavirus Influensa orsakad av influensavirusstammar av särskild epidemiologisk betydelse med överföring mellan djur till människa eller människa till människa, begränsad enbart till de nedan nämnda.	J09	Influensa orsakad av vissa identifierade influensavirus Influensa orsakad av influensavirusstammar av särskild epidemiologisk betydelse med överföring mellan djur till människa eller människa till människa, begränsad enbart till de nedan nämnda.	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2011-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
	<p><i>Innefattar:</i> Influensa A(H1N1) [”svininfluensa”] Influensa A(H5N1) [”fågelinfluensa”]</p> <p><i>Anmärkning:</i> Ytterligare virusstammar får endast inkluderas efter rekommendation av WHO</p> <p>Tilläggskod kan användas för att identifiera pneumoni eller annan manifestation</p>		<p><i>Innefattar:</i> Influensa A(H1N1) [”svininfluensa”] Influensa A(H5N1) [”fågelinfluensa”]</p> <p><i>Anmärkning:</i> Ytterligare virusstammar får endast inkluderas efter rekommendation av WHO</p> <p>Tilläggskod kan användas för att identifiera pneumoni eller annan manifestation</p> <p><i>Utesluter:</i> <u>Haemophilus influenzae-infektion UNS (A49.2)</u> <u>Haemophilus influenzae-meningit (G00.0)</u> <u>Haemophilus influenzae-pneumoni (J14)</u></p>		
J10	Influensa orsakad av identifierat influensavirus Influenza e viro influenzae identificato ...	J10	Influensa orsakad av annat identifierat influensavirus Influenza e <u>alio</u> viro influenzae identificato ...	Ändrad kodtext	2007-01-01
J10.0	Influensa med pneumoni, influensavirus identifierat Influenza(bronko)pneumoni, influensavirus identifierat	J10.0	Influensa med pneumoni, annat identifierat influensavirus identifierat Influenza(bronko)pneumoni, <u>annat identifierat influensavirus</u>	Ändrad kodtext Ändring av inklusion	2007-01-01
J10.1	Influensa med andra respiratoriska manifestationer, influensavirus identifierat ...	J10.1	Influensa med andra respiratoriska manifestationer, annat identifierat influensavirus ...	Ändrad kodtext	2007-01-01
J10.8	Influensa med andra manifestationer, influensavirus identifierat ...	J10.8	Influensa med andra manifestationer, annat identifierat influensavirus ...	Ändrad kodtext	2007-01-01
J12	Viruspneumoni som ej klassificeras annorstädes <i>Innefattar:</i> Bronkopneumoni orsakad av andra virus än influensa <i>Utesluter:</i> ... Pneumoni: • interstitiell UNS (J84.9) • lipoid (J69.1) • medfödd (P23.0) • vid influensa (J10.0, J11.0)	J12	Viruspneumoni som ej klassificeras annorstädes <i>Innefattar:</i> Bronkopneumoni orsakad av andra virus än influensa <i>Utesluter:</i> ... Pneumoni: • interstitiell UNS (J84.9) • lipoid (J69.1) • medfödd (P23.0) • vid influensa (J09, J10.0, J11.0)	Tillägg av kod under <i>Utesluter</i>	2007-01-01
		J12.3	Pneumoni orsakad av humant metapneumovirus	Ny kod	2010-01-01
J12.8	Annan specificerad viruspneumoni	J12.8	Annan specificerad viruspneumoni <i>Innefattar:</i> Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS] <i>Anmärkning:</i> Vid SARS anges J12.8 som primärkod och U04.9 som tilläggskod	Tillägg av <i>Innefattar</i> Tillägg av <i>Anmärkning</i>	2007-01-01
J17.3*	Pneumoni vid parasitsjukdomar Pneumoni vid: • ascaridiasis (B77.8†) • schistosomiasis (B65.-†) • toxoplasmos (B58.3†)	J17.3*	Pneumoni vid parasitsjukdomar Pneumoni vid: • ascaridiasis (B77.8†) • <u>Pneumocystis carinii-infektion (B59†)</u> • schistosomiasis (B65.-†) • toxoplasmos (B58.3†)	Tillägg av inklusion	2005-01-01
		J21.1	Akut bronkiolit orsakad av humant metapneumovirus	Ny kod	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
J34.1	Cysta och mukoccele i nässinus	J34.1	Cysta och mukoccele i <u>näshåla och</u> nässinus	Ändrad kodtext	1998-01-01
J38	Sjukdomar i stämbanden och i struphuvudet som ej klassificeras annorstädes <i>Utesluter:</i> Medfödd laryngeal stridor (Q31.4) Stridor (R06.1)	J38	Sjukdomar i stämbanden och i struphuvudet som ej klassificeras annorstädes <i>Utesluter:</i> Medfödd laryngeal stridor <u>UNS</u> (P28.8) Stridor <u>UNS</u> (R06.1)	Ändring av texter och koder under <i>Utesluter</i>	2005-01-01
J44.0	Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut nedre luftvägsinfektion <i>Utesluter:</i> Med influensa (J10-J11)	J44.0	Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut nedre luftvägsinfektion <i>Utesluter:</i> Med influensa (<u>J09</u> -J11)	Ändring av kodintervall under <i>Utesluter</i>	2007-01-01
J44.8	Annan specificerad kroniskt obstruktiv lungsjukdom Kronisk bronkit med emfysem	J44.8	Annan specificerad kroniskt obstruktiv lungsjukdom Kronisk bronkit med emfysem <i>Utesluter:</i> Med akut nedre luftvägsinfektion (J44.0) <u>Med akut exacerbation (J44.1)</u>	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2008-01-01
J60	Pneumokonios (dammlunga) orsakad av stenkolsdamm ... <i>Utesluter:</i> Med tuberkulos (J65)	J60	Pneumokonios (dammlunga) orsakad av stenkolsdamm ... <i>Utesluter:</i> Med tuberkulos i <u>A15-A16</u> (J65)	Ändring av text under <i>Utesluter</i>	2005-01-01
J61	Pneumokonios (dammlunga) orsakad av asbest och andra mineralfiber ... <i>Utesluter:</i> Med tuberkulos (J65)	J61	Pneumokonios (dammlunga) orsakad av asbest och andra mineralfiber ... <i>Utesluter:</i> Med tuberkulos i <u>A15-A16</u> (J65)	Ändring av text under <i>Utesluter</i>	2005-01-01
J63	Pneumokonios (dammlunga) orsakad av annat oorganiskt damm <i>Utesluter:</i> Med tuberkulos (J65)	J63	Pneumokonios (dammlunga) orsakad av annat oorganiskt damm <i>Utesluter:</i> Med tuberkulos i <u>A15-A16</u> (J65)	Ändring av text under <i>Utesluter</i>	2005-01-01
J64	Icke specificerad pneumokonios (dammlunga) <i>Utesluter:</i> Med tuberkulos (J65)	J64	Icke specificerad pneumokonios (dammlunga) <i>Utesluter:</i> Med tuberkulos i <u>A15-A16</u> (J65)	Ändring av text under <i>Utesluter</i>	2005-01-01
J85.1	Lungabscess med pneumoni <i>Utesluter:</i> Med pneumoni orsakad av specificerad organism (J10-J16)	J85.1	Lungabscess med pneumoni <i>Utesluter:</i> Med pneumoni orsakad av specificerad organism (<u>J09</u> -J16)	Ändring av kodintervall under <i>Utesluter</i>	2007-01-01
J96	Respiratorisk insufficiens (andningssvikt) som ej klassificeras annorstädes <i>Utesluter:</i> ... Respiratorisk distress hos nyfödd [<u>IRDS</u>] (P22.0) Respiratorisk insufficiens efter kirurgiska och medicinska ingrepp (J95.-)	J96	Respiratorisk insufficiens (andningssvikt) som ej klassificeras annorstädes <i>Utesluter:</i> ... Respiratorisk distress hos nyfödd (P22.-) Respiratorisk insufficiens efter kirurgiska och medicinska ingrepp (J95.-) <u>Respiratory distress syndrome hos vuxen (J80)</u>	Ändring av text och kod under <i>Utesluter</i> Tillägg under <i>Utesluter</i>	2008-01-01
K04.0	Pulpit Akut pulpit Kronisk pulpit <u>Pulpaabscess</u> Pulpapolypp <u>Varig pulpit</u>	K04.0	Pulpit - akut - kronisk - <u>reversibel</u> - <u>irreversibel</u> - UNS	Inklusioner utgår Tillägg av inklusioner	2010-01-01
K07.6	Rubbningar i käkleden ... <i>Utesluter:</i> Aktuell luxation av käkleden (S03.0) ...	K07.6	Rubbningar i käkleden ... <u>Recidiverande (habituell) käkledsluxation</u> <i>Utesluter:</i> Aktuell <u>skada med</u> luxation av käkled (S03.0) ...	Tillägg av inklusion Ändring av kodtext under <i>Utesluter</i>	2004-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
K09.0	Odontogena utvecklingscystor Eruptionscysta Follikulär cysta Gingival cysta <u>Keratogen cysta</u> Lateral paradontal cysta <u>Primordialcysta</u>	K09.0	Odontogena utvecklingscystor Eruptionscysta Follikulär cysta Gingival cysta Lateral paradontal cysta	Inklusioner utgår (se även D16)	2010-01-01
K09.1	Icke odontogena utvecklingscystor i mun- och käkregionen Globulomaxillär cysta <u>Mediancysta</u> Nasopalatinal cysta	K09.1	Icke odontogena utvecklingscystor i mun- och käkregionen Globulomaxillär cysta <u>Incisivkanalcysta</u> <u>Nasolabial cysta</u> Nasopalatinal cysta	Inklusion utgår Tillägg av inklusioner	2011-01-01
K09.8	Andra specificerade cystor i mun- och käkregionen som ej klassificeras annorstädes Dermoid-, epidermoid- och lymfoepitelial cysta i munnen Epsteins pärla <u>Nasoalveolär cysta</u> <u>Nasolabial cysta</u>	K09.8	Andra specificerade cystor i mun- och käkregionen som ej klassificeras annorstädes Dermoid-, epidermoid- och lymfoepitelial cysta i munnen Epsteins pärla	Inklusioner utgår (se även K09.1)	2011-01-01
		K12.3	Oral mukositis (ulcerativ) Mukositis (oral) (orofaryngeal): • läkemedelsutlöst • strålningsutlöst • UNS • viral Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX) <i>Utesluter:</i> mukositis (ulcerativ) i: • näshåla och nässinus (J34.8) • vagina och vulva (N76.8) • matsmältningsorganen (med undantag för munhåla och orofarynx) (K92.8)	Ny kod	2010-01-01
K22.1	Sår i esofagus Peptiskt sår Svamputlöst sår Sår i esofagus (orsakat av): • kemikalier • läkemedel • UNS ...	K22.1	Sår i esofagus Peptiskt sår Svamputlöst sår Sår i esofagus (orsakat av): • kemikalier • läkemedel • UNS <u>Ulcerativ esofagit</u> ...	Tillägg av inklusion	2007-01-01
		K22.7	Barretts esofagus Barretts syndrom <i>Utesluter:</i> Barretts sår (K22.1)	Ny kod	2006-01-01
K29	Inflammation i magsäcken och tolvfingertarmen <i>Utesluter:</i> Eosinofil gastrit eller gastroenterit (K52.8) Zollinger-Ellisons syndrom (E16.8)	K29	Inflammation i magsäcken och tolvfingertarmen <i>Utesluter:</i> Eosinofil gastrit eller gastroenterit (K52.8) Zollinger-Ellisons syndrom (E16.4)	Ändring av hänvisningskod under <i>Utesluter</i>	1999-01-01
		K31.7	Polyp i magsäcken och tolvfingertarmen <i>Utesluter:</i> Adenomatös polyp i magsäcken (D13.1)	Ny kod	1998-01-01
K35.0	Akut appendicit med allmän peritonit Appendicit (akut) med perforation, peritonit (generaliserad), ruptur	K35.0	Akut appendicit med allmän peritonit Appendicit (akut) med: • perforation • peritonit (generaliserad) (<u>lokaliserad</u>) efter	Ändring av inklusion	2005-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
			<ul style="list-style-type: none"> <u>ruptur eller perforation</u> ruptur 		
K35.0	Akut appendicit med allmän peritonit Appendicit (akut) med: <ul style="list-style-type: none"> perforation peritonit (generaliserad) (lokaliserad) efter ruptur eller perforation ruptur 			Kod utgår (se även K35.2, K35.3, K35.8)	2010-01-01
K35.1	Akut appendicit med peritonealabscess Abscess i appendix			Kod utgår (se även K35.2, K35.3, K35.8)	2010-01-01
		K35.2	Akut appendicit med generaliserad peritonit Appendicit (akut) med generaliserad (diffus) peritonit efter ruptur eller perforation	Ny kod	2010-01-01
		K35.3	Akut appendicit med lokaliserad peritonit Akut appendicit med lokaliserad peritonit med eller utan ruptur eller perforation Akut appendicit med peritoneal abscess	Ny kod	2010-01-01
		K35.8	Annan och icke specificerad akut appendicit Akut appendicit utan uppgift om generaliserad eller lokaliserad peritonit	Ny kod	2010-01-01
K35.9	Akut appendicit, ospecificerad Akut appendicit utan perforation, peritonealabscess, peritonit, ruptur	K35.9	Akut appendicit, ospecificerad Akut appendicit med peritonit, lokaliserad eller UNS Akut appendicit utan: <ul style="list-style-type: none"> generaliserad peritonit perforation peritonealabscess ruptur 	Ändring av inklusion Tillägg av inklusion	2005-01-01
K35.9	Akut appendicit, ospecificerad Akut appendicit med peritonit, lokaliserad eller UNS Akut appendicit utan: <ul style="list-style-type: none"> generaliserad peritonit perforation peritonealabscess ruptur 			Kod utgår (se även K35.2, K35.3, K35.8)	2010-01-01
K43.0	Inklämt främre bukväggsbråck utan gangrän	K43.0	Inklämt ärrbråck utan gangrän Ärrbråck utan gangrän: <ul style="list-style-type: none"> inkarcererat irreponibelt med obstruktion strangulerat 	Ändrad kodtext Tillägg av inklusion	2011-01-01
K43.1	Främre bukväggsbråck med gangrän	K43.1	Ärrbråck med gangrän	Ändrad kodtext	2011-01-01
		K43.2	Ärrbråck utan inklämning eller gangrän Ärrbråck UNS	Ny kod	2011-01-01
		K43.3	Inklämt parastomalt bråck utan gangrän Parastomalt bråck utan gangrän: <ul style="list-style-type: none"> inkarcererat irreponibelt med obstruktion strangulerat 	Ny kod	2011-01-01
		K43.4	Parastomalt bråck med gangrän	Ny kod	2011-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
		K43.5	Parastomalt bräck utan inklämning eller gangrän Parastomalt bräck UNS	Ny kod	2011-01-01
		K43.6	Annat och ospecificerat inklämt främre bukväggsbräck utan gangrän Bräck utan gangrän: <ul style="list-style-type: none"> • epigastriskt • hypogastriskt • medellinje • Spigeli Varje tillstånd nämnt under K43.6 utan gangrän: <ul style="list-style-type: none"> • inkarcererat • irreponibelt • med obstruktion • strangulerat 	Ny kod	2011-01-01
		K43.7	Annat och ospecificerat främre bukväggsbräck med gangrän Varje tillstånd nämnt under K43.6 specificerat som gangränöst	Ny kod	2011-01-01
K43.9	Främre bukväggsbräck utan inklämning eller gangrän Främre bukväggsbräck UNS	K43.9	Annat och ospecificerat främre bukväggsbräck utan inklämning eller gangrän Främre bukväggsbräck UNS	Ändrad kodtext	2011-01-01
K51.0	Ulcerös (kronisk) enterokolit Total ulcerös kolit	K51.0	Total ulcerös (kronisk) kolit <i>Innefattar.</i> <i>Refluxileit vid ulcerös kolit</i>	Ändrad kodtext Inklusion utgår Tillägg av <i>Innefattar</i>	2007-01-01
K51.1	Ulcerös (kronisk) ileokolit Back-wash ileit			Kod utgår	2007-01-01
K51.4	Pseudopolypos i tjocktarmen	K51.4	Pseudopolypos i tjocktarmen <i>Inflammatoriska polyper</i>	Tillägg av inklusion	2007-01-01
K51.5	Ytlig proktokolit	K51.5	Vänstersidig kolit	Ändrad kodtext	2007-01-01
K51.9	Ulcerös kolit, ospecificerad <i>Ulcerös enterit UNS</i>	K51.9	Ulcerös kolit, ospecificerad	Inklusion utgår	2007-01-01
		K52.3	Obestämbart kolit	Ny kod	2007-01-01
K52.8	Annan specificerad icke infektiös gastroenterit och kolit Eosinofil gastrit eller gastroenterit Kollagen kolit ”Pouchit”	K52.8	Annan specificerad icke infektiös gastroenterit och kolit Eosinofil gastrit eller gastroenterit Kollagen kolit <i>Lymfocytär kolit</i> <i>Mikroskopisk kolit</i> ”Pouchit”	Tillägg av inklusioner	2010-01-01
K52.9	Icke infektiös gastroenterit och kolit, ospecificerad Diarré, enterit, ileit, jejunit och sigmoidit specificerad som icke infektiös eller UNS i länder där tillstånden kan antas vara av icke infektiöst ursprung <i>Utesluter:</i> Funktionell diarré (K59.1) Icke specificerad kolit, diarré, enterit och gastroenterit i länder där tillstånden kan antas vara av infektiöst ursprung (A09) Infektiös kolit, diarré, enterit och gastroenterit (A09) Neonatal diarré (icke infektiös) (P78.3)	K52.9	Icke infektiös gastroenterit och kolit, ospecificerad <i>Diarré, enterit, ileit, jejunit och sigmoidit specificerad som icke infektiös</i> <i>Utesluter:</i> Funktionell diarré (K59.1) <i>Icke specificerad kolit, diarré, enterit och gastroenterit (A09.9)</i> Infektiös kolit, diarré, enterit och gastroenterit (A09.0) Neonatal diarré (icke infektiös) (P78.3) Psykogen diarré (F45.3)	Ändring av inklusion Ändring av text och koder under <i>Utesluter</i>	2007-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
	Psykogen diarré (F45.3)				
K56	Paralytisk ileus (tarmvred) och tarmpassagehinder utan uppgift om bråck <i>Utesluter:</i> Ileus och tarmpassagehinder med bråck (K40-K46) Ischemisk striktur av tarmen (K55.1) Medfödd striktur eller stenosis av tarmen (Q41-Q42) Mekoniumileus (E84.1) <u>Neonatal tarmobstruktion som kan klassificeras under P76.-</u> ...	K56	Paralytisk ileus (tarmvred) och tarmpassagehinder utan uppgift om bråck <i>Utesluter:</i> Ileus och tarmpassagehinder med bråck (K40-K46) Ischemisk striktur av tarmen (K55.1) Medfödd striktur eller stenosis av tarmen (Q41-Q42) Mekoniumileus (E84.1) ...	Text under <i>Utesluter</i> utgår (se även K56.6)	2005-01-01
K56.6	Annan och icke specificerad obstruktion av tarmen ...	K56.6	Annan och icke specificerad obstruktion av tarmen ... <i>Utesluter:</i> Annan och ospecificerad neonatal tarmobstruktion som kan klassificeras under P76.8, P76.9	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2005-01-01
K62.8	Andra specificerade sjukdomar i anus och rektum <u>Perforation (icke traumatisk) av rektum</u> Proktit UNS	K62.8	Andra specificerade sjukdomar i anus och rektum Proktit UNS	Inklusion utgår	2005-01-01
		K63.5	Polyp i tjocktarmen <i>Utesluter:</i> Adenomatös polyp i kolon (D12.6) Polypos i kolon (D12.6)	Ny kod	1998-01-01
		K75.4	Autoimmun hepatit	Ny kod	1998-01-01
K75.8	Andra specificerade inflammatoriska leversjukdomar	K75.8	Andra specificerade inflammatoriska leversjukdomar Icke-alkoholorsakad steatohepatit Non-alcoholic steatohepatitis [NASH]	Tillägg av inklusioner	2010-01-01
K76.0	Fettlever som ej klassificeras annorstädes	K76.0	Fettlever som ej klassificeras annorstädes Icke-alkoholorsakad fettlever Non-alcoholic fatty liver disease [NAFLD] <i>Utesluter:</i> Icke-alkoholorsakad steatohepatit	Tillägg av inklusioner Tillägg av <i>Utesluter</i>	2010-01-01
K76.8	Andra specificerade sjukdomar i levern Fokal nodulär hyperplasi i levern Hepatoptos	K76.8	Andra specificerade sjukdomar i levern Fokal nodulär hyperplasi i levern Hepatoptos Levercysta (enkel)	Tillägg av inklusion	2010-01-01
		K85.0	Idiopatisk akut pankreatit	Ny kod	2006-01-01
		K85.1	Biliär akut pankreatit Gallstenspankreatit	Ny kod	2006-01-01
		K85.2	Alkoholutlöst akut pankreatit	Ny kod	2006-01-01
		K85.3	Läkemedelsutlöst akut pankreatit Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)	Ny kod	2006-01-01
		K85.8	Annan akut pankreatit	Ny kod	2006-01-01
		K85.9	Akut pankreatit, ospecificerad	Ny kod	2006-01-01
K92.1	Melena	K92.1	Melena <i>Utesluter:</i> <u>Ockult blod i avföring (R19.5)</u>	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2007-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
L27	Dermatit orsakad av förtärda ämnen Dermatitis e materia consumpta ...	L27	Dermatit orsakad av förtärda eller på annat sätt tillförda ämnen Dermatitis e <u>substantiis consumptis sive alio modo allatis</u> ...	Ändrad kodtext	2007-01-01
L27.0	Generaliserad hudreaktion orsakad av läkemedel ...	L27.0	Generaliserad hudreaktion orsakad av läkemedel <i>Innefattar:</i> <u>Parenteralt tillförda läkemedel</u> ...	Tillägg av <i>Innefattar</i>	2007-01-01
L27.1	Lokaliserad hudreaktion orsakad av läkemedel ...	L27.1	Lokaliserad hudreaktion orsakad av läkemedel <i>Innefattar:</i> <u>Parenteralt tillförda läkemedel</u> ...	Tillägg av <i>Innefattar</i>	2007-01-01
L89	Trycksår Dekubitalsår Gipssår Liggsår	L89	Trycksår <i>Innefattar:</i> <u>Hudområde utsatt för tryck</u> Dekubitalsår Gipssår Liggsår <i>Anmärkning:</i> <u>Multipla lokalisationer av olika grader anges endast med kod för den högsta graden</u> <i>Utesluter:</i> Dekubitalsår i cervix (uteri) (N86)	Tillägg av <i>Innefattar</i> Tillägg av <i>Anmärkning</i> Tillägg av <i>Utesluter</i>	2007-01-01
		L89.0	Trycksår grad 1 (tryckskada) Tryckskada begränsad till enbart erytem <i>Anmärkning:</i> Tryckskadan uppträder såsom ett avgränsat område med bestående rodnad (erytem) som inte bleknar vid tryck. Ingen hudförlust	Ny kod	2007-01-01
		L89.1	Trycksår grad 2 Trycksår med epitelskada med blåsa, spricka eller avskavning av huden Trycksår med hudförlust UNS	Ny kod	2007-01-01
		L89.2	Trycksår grad 3 Trycksår med fullhudsdefekt utan djup sårhåla Trycksår med nekros av subkutan vävnad ned till underliggande fascia	Ny kod	2007-01-01
		L89.3	Trycksår grad 4 Trycksår med djup sårhåla Trycksår med vävnadsnekros ned till muskel, ben, sena eller ledkapsel	Ny kod	2007-01-01
		L89.9	Trycksår, ospecificerat Trycksår utan uppgift om grad	Ny kod	2007-01-01
L90.0	Lichen sclerosus et atrophicus	L90.0	Lichen sclerosus et atrophicus <i>Utesluter:</i> Lichen sclerosus på externa könsorgan: • kvinnliga (N90.4) • manliga (N48.0)	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2002-01-01
L91.0	Keloidär Keloid Hypertrofiskt ärr <i>Utesluter:</i> Aknekeloid (L73.0) Ärr UNS (L90.5)	L91.0	Hypertrofiskt ärr Keloid Keloidär <i>Utesluter:</i> Aknekeloid (L73.0) Ärr UNS (L90.5)	Ändrad kodtext Tillägg av inklusion (kodtext och inklusion byter plats)	2010-01-01
L97	Bensår som ej klassificeras annorstädes	L97	Bensår som ej klassificeras	Tillägg under	2007-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
	<i>Utesluter:</i> Dekubitalsår (L89) Gangrän (R02) Hudinfektioner (L00-L08) Specifiserade infektioner som klassificeras under A00-B99 Variköst sår (I83.0, I83.2)		annorstädes <i>Utesluter:</i> Dekubitalsår (L89) Gangrän (R02) Hudinfektioner (L00-L08) Specifiserade infektioner som klassificeras under A00-B99 <u>Trycksår (tryckskada) (L89)</u> Variköst sår (I83.0, I83.2)	<i>Utesluter</i>	
L98.4	Kroniskt hudsår som ej klassificeras annorstädes ... <i>Utesluter:</i> Bensår som ej klassificeras annorstädes (L97) Dekubitalsår (L89) Gangrän (R02) Hudinfektioner (L00-L08) Specifiserade infektioner som klassificeras under A00-B99 Variköst sår (I83.0, I83.2)	L98.4	Kroniskt hudsår som ej klassificeras annorstädes ... <i>Utesluter:</i> Bensår som ej klassificeras annorstädes (L97) Dekubitalsår (L89) Gangrän (R02) Hudinfektioner (L00-L08) Specifiserade infektioner som klassificeras under A00-B99 <u>Trycksår (tryckskada) (L89)</u> Variköst sår (I83.0, I83.2)	Tillägg under <i>Utesluter</i>	2007-01-01
SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN (M00-M99) <i>Utesluter:</i> ...		SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN (M00-M99) <i>Utesluter:</i> ... Vissa rubbningar i käkleden (K07.6)		Tillägg under <i>Utesluter</i> s. 381	2005-01-01
M10.3	Gikt orsakad av nedsatt njurfunktion	M10.3	Gikt orsakad av nedsatt njurfunktion Tilläggskod kan användas för att ange nedsättningens art (N17-N19)	Tillägg av anvisning	2010-01-01
M24.4	Recidiverande luxation och sublaxation i led <i>Utesluter:</i> ...	M24.4	Recidiverande luxation och sublaxation i led <i>Utesluter:</i> ... <u>Recidiverande (habituell) käkledsluxation (K07.6)</u>	Tillägg under <i>Utesluter</i>	2004-01-01
M24.8	Andra specifiserade rubbningar i leder som ej klassificeras annorstädes Irritable hip	M24.8	Andra specifiserade rubbningar i leder som ej klassificeras annorstädes Irritable hip <i>Utesluter:</i> <u>Iliotibial band syndrome (M76.3)</u>	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2008-01-01
M24.8	Andra specifiserade rubbningar i leder som ej klassificeras annorstädes <u>Irritable hip</u> <i>Utesluter:</i> Iliotibial band syndrome (M76.3)	M24.8	Andra specifiserade rubbningar i leder som ej klassificeras annorstädes <i>Utesluter:</i> Iliotibial band syndrome (M76.3)	Inklusion utgår (se även M65.8)	2010-01-01
INFLAMMATORISKA SYSTEMSJUKDOMAR (M30-M36) ... <i>Utesluter:</i> Autoimmun sjukdom i ett enda organ eller i en enda celltyp (klassificeras under tillämplig sjukdomskategori)		INFLAMMATORISKA SYSTEMSJUKDOMAR (M30-M36) ... <i>Utesluter:</i> <u>Antifosfolipidantikroppssyndrom (D68.6)</u> Autoimmun sjukdom i ett enda organ eller i en enda celltyp (klassificeras under tillämplig sjukdomskategori)		Tillägg under <i>Utesluter</i> s. 392	2007-01-01
		M31.7	Mikroskopisk polyangiit Mikroskopisk polyarterit <i>Utesluter:</i> Polyarteritis nodosa (M30.0)	Ny kod	2006-01-01
M32.1†	Systemisk lupus erythematosus med engagemang av organ och organsystem Systemisk lupus erythematosus med: • lungengagemang (J99.1*) • njurengagemang (N08.5*, N16.4)	M32.1†	Systemisk lupus erythematosus med engagemang av organ och organsystem Systemisk lupus erythematosus med: • lungengagemang (J99.1*)	Tillägg av asterisk (*) i inklusion	1997-04-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
			<ul style="list-style-type: none"> njurengagemang (N08.5*, N16.4*) 		
M36.1*	Artropati vid tumörsjukdom (C00-D48†) Artropati vid: • leukemi (C91-C95†) • malign histiocytos (C96.1†) • multipelt myelom (C90.0†)	M36.1*	Artropati vid tumörsjukdom (C00-D48†) Artropati vid: • leukemi (C91-C95†) • malign histiocytos (C96.8†) • multipelt myelom (C90.0†)	Ändrad kod i inklusion	2010-01-01
M51.1	Disksjukdomar (diskbråck) i lumbalregionen och andra regioner med radikulopati	M51.1†	Disksjukdomar (diskbråck) i lumbalregionen och andra regioner med radikulopati (G55.1*)	Rättelse av kod († saknas) och kodtext (*-kod saknas)	2002-01-01
M62.2	Ischemisk muskelfarkt <i>Utesluter:</i> Kompartmentsyndrom (T79.6) ...	M62.2	Ischemisk muskelfarkt Kompartmentsyndrom, icke-traumatiskt <i>Utesluter:</i> Kompartmentsyndrom, traumatiskt (T79.6) ...	Tillägg av inklusion Ändring av text under <i>Utesluter</i>	2005-01-01
M65.8	Annan specificerad synovit och tenosynovit	M65.8	Annan specificerad synovit och tenosynovit <i>Irritable hip</i>	Tillägg av inklusion	2010-01-01
M70	Sjukdomar i mjukvävnader som har samband med användning, överansträngning och tryck <i>Innefattar:</i> Mjukvävnadssjukdom som följd av påfrestning i yrket <i>Utesluter:</i> Bursit: • i axel (M75.5) • UNS (M71.9) Entesopatier (M76-M77)	M70	Sjukdomar i mjukvävnader som har samband med användning, överansträngning och tryck <i>Innefattar:</i> Mjukvävnadssjukdom som följd av påfrestning i yrket <i>Utesluter:</i> Bursit: • i axel (M75.5) • UNS (M71.9) Entesopatier (M76-M77) <i>Trycksår och tryckskador (L89.-)</i>	Tillägg av text under <i>Utesluter</i>	2010-01-01
M72.3	Nodulär fasciit			Kod utgår (se även M72.4)	2005-01-01
M72.4	Pseudosarkomatös fibromatos	M72.4	Pseudosarkomatös fibromatos Nodulär fasciit	Tillägg av inklusion	2005-01-01
M72.5	Fasciit som ej klassificeras annorstädes <i>Utesluter:</i> Diffus (eosinofil) fasciit (M35.4) Nodulär fasciit (M72.3) Plantar fasciit (M72.2)			Kod utgår (se även M72.8)	2005-01-01
		M72.6	Nekrotiserande fasciit Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B97)	Ny kod	2005-01-01
M72.8	Andra fibroplastiska sjukdomar	M72.8	Andra fibroplastiska sjukdomar Fascial abscess <i>Utesluter:</i> Diffus (eosinofil) fasciit (M35.4) Nekrotiserande fasciit (M72.6) Nodulär fasciit (M72.4) Perirenal fasciit med infektion (N13.6) Perirenal fasciit UNS (N13.5) Plantar fasciit (M72.2)	Tillägg av inklusion Tillägg av <i>Utesluter</i>	2005-01-01
M72.9	Fibroplastisk sjukdom, ospecificerad	M72.9	Fibroplastisk sjukdom, ospecificerad Fasciit UNS Fibromatos UNS	Tillägg av inklusioner	2005-01-01
M79.0	Reumatism, ospecificerad <i>Fibromyalgi</i> <i>Fibrosit</i> <i>Utesluter:</i> Palindrom reumatism (M12.3)	M79.0	Reumatism, ospecificerad <i>Utesluter:</i> <i>Fibromyalgi (M79.7)</i> Palindrom reumatism (M12.3)	Inklusioner utgår Tillägg under <i>Utesluter</i> (se även M79.7)	2006-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
		M79.7	Fibromyalgi Fibromyosit Fibrosit Myofibrosit	Ny kod	2006-01-01
M85.8	Andra specificerade rubbningar i bentäthet och benstruktur Hyperostos i skelett med undantag för skallben <i>Utesluter:</i> Diffus idiopatisk skeletthyperostos [DISH] (M48.1)	M85.8	Andra specificerade rubbningar i bentäthet och benstruktur <u>Förvärvad osteoskleros</u> Hyperostos i skelett med undantag för skallben <i>Utesluter:</i> Diffus idiopatisk skeletthyperostos [DISH] (M48.1) <u>Osteoskleros:</u> • kongenital (Q77.4) • med myelofibros (D75.8)	Tillägg av inklusion Tillägg under <i>Utesluter</i>	2006-01-01
M89.6	Osteopati efter polio Tilläggskod kan användas för att ange tidigare polio (B91)	M89.6	Osteopati efter polio Tilläggskod kan användas för att ange tidigare polio (B91) <i>Utesluter:</i> postpoliosyndrom (G14)	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2010-01-01
M94.0	Tietzes syndrom	M94.0	Tietzes syndrom <u>Kostokondrit</u>	Tillägg av inklusion	2007-01-01
M95.2	Annan förvärvad deformitet av huvudet	M95.2	Annan förvärvad deformitet av huvudet <u>Förvärvad positionell plagiocefali</u>	Tillägg av inklusion	2007-01-01
GLOMERULUSSJUKDOMAR (N00-N08) ... Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (Kap XX) eller samtidig njursvikt (N17-N19) <i>Utesluter:</i> Hypertoni med njursjukdom (I12.-)		GLOMERULUSSJUKDOMAR (N00-N08) ... Tilläggskod kan användas för att ange <u>samtidigt förekommande akut (N17.-), kronisk (N18.-) eller ospecificerad (N19) njursvikt</u> eller för att ange yttre orsak (kap. XX) <i>Utesluter:</i> Hypertoni med njursjukdom (I12.-)		Ändring av anvisning	2010-01-01
N05	Icke specificerad glomerulonefrit <i>Utesluter:</i> Tubulo-interstitiell nefrit UNS (N12)	N05	Icke specificerad glomerulonefrit <i>Utesluter:</i> <u>Nefropati UNS utan morfologisk skada (N28.9)</u> <u>Njursjukdom UNS utan morfologisk skada (N28.9)</u> Tubulo-interstitiell nefrit UNS (N12)	Tillägg under <i>Utesluter</i>	2002-01-01
N08.0*	Glomerulära sjukdomstillstånd vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes Glomerulussjukdomar vid: • hepatit B (B16.-†) • HIV-infektion (B23.8†) • malaria orsakad av Plasmodium malariae (B52.0†) • påssjuka (B26.8†) • schistosomiasis [Bilharzia] (B65.-†) • septikemi (A40-A41†) • strongyloidiasis (B78.-†) • syfilis (A52.7†)	N08.0*	Glomerulära sjukdomstillstånd vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes Glomerulussjukdomar vid: • hepatit B (B16.-†) • HIV-infektion (B23.8†) • malaria orsakad av Plasmodium malariae (B52.0†) • påssjuka (B26.8†) • schistosomiasis [Bilharzia] (B65.-†) • <u>sepsis (A40-A41†)</u> • strongyloidiasis (B78.-†) • syfilis (A52.7†)	Ändring av inklusion	2010-01-01
N08.5*	Glomerulära sjukdomstillstånd vid systemsjukdomar i bindväv Glomerulussjukdomar vid: • Goodpastures syndrom (M31.0†) • polyarteritis nodosa (M30.0†) • systemisk lupus erythematosus (M32.1†) • trombotisk trombocytopen purpura (M31.1†) • Wegeners granulomatos (M31.3†)	N08.5*	Glomerulära sjukdomstillstånd vid systemsjukdomar i bindväv Glomerulussjukdomar vid: • Goodpastures syndrom (M31.0†) • <u>mikroskopisk polyangiit (M31.7†)</u> • systemisk lupus erythematosus (M32.1†) • trombotisk trombocytopen purpura (M31.1†) • Wegeners granulomatos (M31.3†)	Ändring av inklusion	2006-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
TUBULO-INTERSTITIELLA NJURSJUKDOMAR (N10-N16) ... <i>Innefattar:</i> Pyelonefrit <i>Utesluter:</i> Pyeloureteritis cystica (N28.8)		TUBULO-INTERSTITIELLA NJURSJUKDOMAR (N10-N16) ... <i>Innefattar:</i> Pyelonefrit <i>Utesluter:</i> Pyeloureteritis cystica (N28.8) <u>Tilläggskod kan användas för att ange samtidigt förekommande kronisk njursvikt (N18.-)</u>		Tillägg av anvisning	2010-01-01
N15	Andra tubulo-interstitiella njursjukdomar <i>Utesluter:</i> Nephropathia epidemica ("Norrlandsnefrit") (A98.5)	N15	Andra tubulo-interstitiella njursjukdomar <i>Utesluter:</i> Nephropathia epidemica (<u>sorkfeber</u>) (N08.0*, A98.5†)	Ändrad text under <i>Utesluter</i>	2009-01-01
N16.0*	Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid: • brucellos (A23.-†) • difteri (A36.8†) • salmonellainfektion (A02.2†) • septikemi (A40-A41†) • toxoplasmos (B58.8†)	N16.0*	Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid: • brucellos (A23.-†) • difteri (A36.8†) • salmonellainfektion (A02.2†) • sepsis (A40-A41†) • toxoplasmos (B58.8†)	Ändring av inklusion	2010-01-01
N17	Akut njursvikt	N17	Akut njursvikt <i>Innefattar:</i> Akut njurinsufficiens	Tillägg av <i>Innefattar</i>	2006-01-01
N18	Kronisk njursvikt <i>Innefattar:</i> Diffus glomeruloskleros Kronisk uremi <i>Utesluter:</i> Kronisk njursvikt vid hypertoni (I12.0)	N18	Kronisk njursvikt <i>Innefattar:</i> Diffus glomeruloskleros Kronisk uremi <u>Tilläggskod kan användas för att ange underliggande sjukdom respektive förekomst av hypertoni</u> <i>Utesluter:</i> Kronisk njursvikt orsakad av hypertoni (I12.0)	Tillägg av anvisning Ändrad text under <i>Utesluter</i>	2010-01-01
N18.0	Njursjukdom i slutstadiet			Kod utgår	2010-01-01
		N18.1	Kronisk njursjukdom utan funktionsnedsättning, stadium 1 Njurskada med normal eller ökad glomerulär filtrationshastighet (GFR mer än 90 mL/min)	Ny kod	2010-01-01
		N18.2	Kronisk njursvikt, stadium 2 Njurskada med lätt nedsatt glomerulär filtrationshastighet (GFR 60-89 mL/min)	Ny kod	2010-01-01
		N18.3	Kronisk njursvikt, stadium 3 Njurskada med måttligt nedsatt glomerulär filtrationshastighet (GFR 30-59 mL/min)	Ny kod	2010-01-01
		N18.4	Kronisk njursvikt, stadium 4 Njurskada med kraftigt nedsatt glomerulär filtrationshastighet (GFR 15-29 mL/min)	Ny kod	2010-01-01
		N18.5	Kronisk njursvikt, stadium 5 Kronisk uremi Njursjukdom i slutstadiet: • funktionssvikt av allograft • UNS • dialysbehandlad • utan dialys eller transplanterat Uremisk:	Ny kod	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
			<ul style="list-style-type: none"> •apoplexi† (I68.8*) • demens† (F02.8*) • neuropati† (G63.8*) • paralys† (G99.8*) • perikardit† (I32.8*) 		
N18.8	Annan kronisk njursvikt Uremisk neuropati† (G63.8*) Uremisk perikardit† (I32.8*)			Kod utgår	2010-01-01
N19	Njursvikt, icke specificerad som akut eller kronisk Uremia UNS <i>Utesluter:</i> Njursvikt vid hypertoni (I12.0) Uremi hos nyfödd (P96.0)	N19	Njursvikt, icke specificerad som akut eller kronisk <u>Njurinsufficiens UNS</u> Uremia UNS <i>Utesluter:</i> Njursvikt <u>orsakad av hypertoni</u> (I12.0) Uremi hos nyfödd (P96.0)	Tillägg av inklusion Ändrad text under <i>Utesluter</i>	2010-01-01
N20	Sten i njure och uretär (urinledare) <i>Utesluter:</i> Med hydronefros (N13.2)	N20	Sten i njure och uretär (urinledare) <i>Innefattar:</i> <u>Pyelonefrit orsakad av sten i urinvägarna</u> <i>Utesluter:</i> Med hydronefros (N13.2)	Tillägg av inklusion	2010-01-01
N20.9	Sten i urinvägarna, ospecificerad <u>Pyelonefrit orsakad av sten i urinvägarna</u>	N20.9	Sten i urinvägarna, ospecificerad	Inklusion utgår (se även N20)	2010-01-01
N26	Icke specificerad skrumpnjure Renal skleros UNS Terminal njuratrofi <i>Utesluter:</i> Diffus glomeruloskleros (N18.-) Hypertensiv arteriell och arteriosklerotisk nefroskleros (I12.-) Liten njure av okänd orsak (N27.-) Skrumpnjure <u>med hypertoni</u> (I12.-)	N26	Icke specificerad skrumpnjure Renal skleros UNS Terminal njuratrofi <i>Utesluter:</i> Diffus glomeruloskleros (N18.-) Hypertensiv arteriell och arteriosklerotisk nefroskleros (I12.-) Liten njure av okänd orsak (N27.-) Skrumpnjure <u>orsakad av hypertoni</u> (I12.-)	Ändring under <i>Utesluter</i>	2011-01-01
N29.8*	Andra sjukdomstillstånd i njure och uretär vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes	N29.8*	Andra sjukdomstillstånd i njure och uretär vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes <u>Cysteininlagringssjukdom (E72.0†)</u>	Tillägg av inklusion	2010-01-01
N39.3	Stressinkontinens Ansträngningsinkontinens	N39.3	Stressinkontinens Ansträngningsinkontinens <u>Sfinktersufficiens</u> Skrattinkontinens	Tillägg av inklusioner	2005-01-01
N39.4	Annan specificerad urininkontinens <u>Reflexinkontinens</u> Trängningsinkontinens Överfyllnadsinkontinens ...	N39.4	Annan specificerad urininkontinens <u>Blandinkontinens (samtidig förekomst av ansträngnings- och trängningsinkontinens)</u> Trängningsinkontinens Överfyllnadsinkontinens ...	Inklusion utgår Tillägg av inklusion	2005-01-01
N40	Prostataförstoring Hyperplasia prostatae Adenofibromatös hyperplasi av prostata <u>Adenom (benigt) i prostata</u> Avflödes hinder orsakad av prostataförändring UNS Bakre barriär i prostata <u>Fibroadenom och fibrom i prostata</u> Hypertrofi (benign) av prostata <u>Myom i prostata</u> <i>Utesluter:</i> Benign tumör, dock ej adenom, fibrom och myom i prostata (D29.1)	N40	Prostataförstoring Hyperplasia prostatae Adenofibromatös hyperplasi av prostata Avflödes hinder orsakad av prostataförändring UNS Bakre barriär i prostata Hypertrofi (benign) av prostata <i>Utesluter:</i> <u>Benign tumör i prostata (D29.1)</u>	Inklusioner utgår Ändring av text under <i>Utesluter</i>	2007-01-01
		N42.3	Dysplasi i prostata Låggradig dysplasi <i>Utesluter:</i>	Ny kod	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
			Höggradig dysplasi i prostata (D07.5)		
N48.0	Leukoplaki på penis Krauros på penis	N48.0	Leukoplaki på penis <u>Balanitis xerotica obliterans</u> Krauros på penis	Tillägg av inklusion (var tidigare kodtext för koden N48.6)	2002-01-01
N48.6	Balanitis xerotica obliterans Induratio penis plastica	N48.6	Induratio penis plastica <u>Peyronies sjukdom</u>	Ändring av kodtext (tidigare inklusion blir ny rubrik och tidigare rubrik blir exempel i N48.0) Tillägg av inklusion	2002-01-01
N99	Sjukliga tillstånd efter kirurgiska och medicinska ingrepp i urin- och könsorgan som ej klassificeras annorstädes Morbi post interventiones organorum urogenitalium non alibi classificati	N99	Sjukliga tillstånd i <u>urin- och könsorgan</u> efter kirurgiska och <u>medicinska ingrepp</u> som ej klassificeras annorstädes Morbi <u>organorum urogenitalium post interventiones non alibi classificati</u>	Rättelse av kodtext pga. felaktig översättning från ICD-10	2003-01-01
N99.8	Andra specificerade sjukdomstillstånd efter kirurgiska och medicinska ingrepp i urin- och könsorganen Residual ovary syndrome	N99.8	Andra specificerade sjukdomstillstånd i <u>urin- och könsorganen</u> efter kirurgiska och <u>medicinska ingrepp</u> Residual ovary syndrome	Rättelse av kodtext pga. felaktig översättning från ICD-10	2003-01-01
N99.9	Sjukdomstillstånd efter kirurgiska och medicinska ingrepp i urin- och könsorganen, ospecificerat	N99.9	Sjukdomstillstånd i <u>urin- och könsorganen</u> efter kirurgiska och <u>medicinska ingrepp</u>, ospecificerat	Rättelse av kodtext pga. felaktig översättning från ICD-10	2003-01-01
Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) ... Detta kapitel innehåller följande avsnitt: ... Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras annorstädes (O95-O99)		Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) ... Detta kapitel innehåller följande avsnitt: ... Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras annorstädes (O94-O99)		Ändring av kodintervall i avsnitt s. 445	2008-01-01
Kapitel XV	Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) <i>Utesluter:</i> Obstetrisk tetanus (A34) Postpartumnekros av hypofysen (E23.0) Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-) Puerperal osteomalaci (M83.0) <u>Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] (B20-B24)</u> Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98) Övervakning av högriskgraviditet (Z35.-) Övervakning av normal graviditet (Z34.-)	Kapitel XV	Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) <i>Utesluter:</i> Obstetrisk tetanus (A34) Postpartumnekros av hypofysen (E23.0) Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-) Puerperal osteomalaci (M83.0) Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98) Övervakning av högriskgraviditet (Z35.-) Övervakning av normal graviditet (Z34.-)	Text under <i>Utesluter</i> utgår	2010-01-01
O08.0	Infektion i könsorgan och bäcken efter abort, extrauterin graviditet och mola Komplikationer till tillstånd under O00-O07 i form av: • bäckenperitonit • endometrit • parametrit • salpingit • salpingo-ooforit • sepsis • <u>septikemi</u> • <u>septisk chock</u>	O08.0	Infektion i könsorgan och bäcken efter abort, extrauterin graviditet och mola Komplikationer till tillstånd under O00-O07 i form av: • bäckenperitonit • endometrit • parametrit • salpingit • salpingo-ooforit • sepsis	Inklusion utgår Tillägg av anvisning	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
	<i>Utesluter:</i> Septisk emboli (O08.2) Urinvägsinfektion (O08.8)		<u>Tilläggskod (R57.2) kan användas för att ange septisk chock</u> <i>Utesluter:</i> Septisk emboli (O08.2) Urinvägsinfektion (O08.8)		
O08.3	Chock efter abort, extrauterin graviditet och mola Komplikationer till tillstånd under O00-O07 i form av: • cirkulationskollaps • postoperativ chock <i>Utesluter:</i> Septisk chock (O08.0)	O08.3	Chock efter abort, extrauterin graviditet och mola Komplikationer till tillstånd under O00-O07 i form av: • cirkulationskollaps • postoperativ chock <i>Utesluter:</i> Septisk chock (R57.2)	Ändrad kod under <i>Utesluter</i>	2010-01-01
O10	Tidigare konstaterad hypertoni som komplikation under graviditet, förlossning och barnsängstid <i>Innefattar:</i> De uppräknade tillstånden med eller utan proteinuri före graviditeten <i>Utesluter:</i> Tillstånd med <u>ökad eller</u> -tillstötande <u>proteinuri</u> (O11)	O10	Tidigare konstaterad hypertoni som komplikation under graviditet, förlossning och barnsängstid <i>Innefattar:</i> De uppräknade tillstånden med eller utan proteinuri före graviditeten <i>Utesluter:</i> Tillstånd med tillstötande (pålagrad) <u>preklampsi</u> (O11)	Ändring under <i>Utesluter</i>	2011-01-01
O11	Tidigare konstaterad hypertoni med under graviditeten tillstötande proteinuri Tillstånd under O10.- komplicerade med <u>ökad proteinuri</u> <u>Tillstötande preklampsi</u>	O11	Preklampsi som tillstöter till kronisk hypertoni Tillstånd under O10.- komplicerade med <u>preklampsi</u> <u>Preklampsi som tillstöter till (pålagras):</u> • <u>hypertoni UNS</u> • <u>tidigare konstaterad hypertoni</u>	Ändrad kodtext Ändring av inklusion Tillägg av inklusion	2011-01-01
O13	Graviditetshypertoni utan proteinuri av-betydelse Graviditetshypertoni UNS	O13	Graviditetshypertoni Graviditetshypertoni UNS <u>Graviditetsinducerad hypertoni UNS</u>	Ändrad kodtext Tillägg av inklusion	2011-01-01
O14	Graviditetshypertoni med proteinuri av betydelse <i>Utesluter:</i> Tillstötande preklampsi (O11)	O14	Preklampsi <i>Utesluter:</i> Tillstötande (pålagrad) preklampsi (O11)	Ändrad kodtext Ändring av <i>Utesluter</i>	2011-01-01
O14.0	Måttlig preklampsi	O14.0	Lätt till måttlig preklampsi	Ändrad kodtext	2011-01-01
O14.1	Svår preklampsi <u>HELLP-syndrom (syndrome with hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count)</u> Svår preklampsi med eller utan organpåverkan	O14.1	Svår preklampsi Svår preklampsi med eller utan organpåverkan	Inklusion utgår (se även O14.2)	2010-01-01
		O14.2	HELLP-syndrom Kombination av hemolys, förhöjda leverenzymmer och lågt antal trombocyter	Ny kod	2010-01-01
O24.0	Diabetes före graviditeten, insulinberoende	O24.0	Diabetes <u>mellitus typ 1</u> före graviditeten <u>Insulinberoende diabetes före graviditeten</u>	Ändrad kodtext Tillägg av inklusion	2007-01-01
O24.1	Diabetes före graviditeten, ej insulinberoende	O24.1	Diabetes <u>mellitus typ 2</u> före graviditeten <u>Ej insulinberoende diabetes före graviditeten</u>	Ändrad kodtext Tillägg av inklusion	2007-01-01
O26.6	Leverrubbingar under graviditet, förlossning och barnsängstid Hepatos Levernekros med leversvikt <i>Utesluter:</i> Hepatorenalt syndrom efter värkarbete och förlossning (O90.4)	O26.6	Leverrubbingar under graviditet, förlossning och barnsängstid Hepatos Kolestas (intrahepatisk) vid <u>graviditet</u> Levernekros med leversvikt <u>Obstetrisk kolestas</u> <i>Utesluter:</i>	Tillägg av inklusioner	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
	Virushepatit (O98.4)		Hepatorenalt syndrom efter värkarbete och förlossning (O90.4) Virushepatit (O98.4)		
		O43.2	Patologiskt fastsittande placenta Placenta: • accreta • increta • percreta Tilläggskod kan användas för att ange blödning i efterbördsskedet (O72.0)	Ny kod	2010-01-01
O60	Prematurbörd Partus praematurus Spontan igångsättande av förlossningen före utgången av graviditetsvecka 37	O60	För tidigt värkarbete och prematurbörd <u>Labores praematuri et partus praematurus</u> Värkarbete och förlossning före utgången av graviditetsvecka 37	Ändrad kodtext Ändring av inklusion	2008-01-01
O60	För tidigt värkarbete och prematurbörd Värkarbete och förlossning före utgången av graviditetsvecka 37	O60	För tidigt värkarbete och prematurbörd Värkarbete och förlossning före utgången av graviditetsvecka 37 <u>Utesluter: Hotade förtidsbörd före utgången av graviditetsvecka 37 (O47.0)</u>	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2009-01-01
		O60.0	För tidigt värkarbete utan förlossning	Ny kod	2008-01-01
O60.0	För tidigt värkarbete utan förlossning	O60.0	Preterm labour without delivery <i>Anmärkning:</i> Denna kod används ej i Sverige	Kod anges med engelsk text och avvikande mindre stil (används ej i Sverige)	2009-01-01
		O60.1	För tidigt spontant värkarbete med prematurbörd	Ny kod	2008-01-01
		O60.2	För tidigt spontant värkarbete med förlossning i fullgången tid	Ny kod	2008-01-01
		O60.3	Prematurbörd utan spontant värkarbete Iatrogen prematurbörd Prematurbörd genom induktion eller kejsarsnitt utan spontant värkarbete	Ny kod	2008-01-01
O69.2	Annan navelsträngsomslingring Navelsträngskomplikation hos monoamniotiska tvillingar Knut på navelsträngen	O69.2	Annan navelsträngsomslingring med kompression Navelsträngskomplikation hos monoamniotiska tvillingar Knut på navelsträngen <u>Kompression av navelsträngen UNS</u>	Ändrad kodtext Tillägg av inklusion	2010-01-01
O69.8	Andra specificerade navelsträngskomplikationer	O69.8	Andra specificerade navelsträngskomplikationer Navelsträngen runt halsen utan kompression	Tillägg av inklusion	2010-01-01
O70	Skador i bäckenbotten under förlossningen <i>Innefattar:</i> Episiotomi utvidgad genom ruptur i bäckenbotten <i>Utesluter:</i> Cervixruptur (O71.3) Hematom i perineum, vulva och vagina (O71.7) <u>Isolerad hög obstetrisk vaginalruptur (O71.4)</u>	O70	Skador i bäckenbotten under förlossningen <i>Innefattar:</i> Episiotomi utvidgad genom ruptur i bäckenbotten <i>Utesluter:</i> Cervixruptur (O71.3) Hematom i perineum, vulva och vagina (O71.7) Hög obstetrisk vaginalruptur (O71.4)	Ändring under <i>Utesluter</i>	2011-01-01
O70.0	Perinealbristning av första graden Förlossningsskada omfattande hud och slemhinna i: • perineum • vagina • vulva	O70.0	Perinealbristning av första graden Förlossningsskada omfattande hud och slemhinna i: • perineum • <u>periuretral vävnad</u>	Ändring under <i>Utesluter</i>	2011-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
			<ul style="list-style-type: none"> vagina, nedre tredjedelen vulva <i>Utesluter:</i> Periuretral bristning inkluderande uretra (O71.5)		
O71.4	Isolerad hög obstetrisk laceration i vagina Skada på vaginalväggen utan uppgift om perineal skada <i>Utesluter:</i> Med perineal skada (O70.-)	O71.4	Hög obstetrisk laceration i vagina <i>Utesluter:</i> Vaginalruptur vid perinealbristning av andra graden (O70.1)	Ändring under <i>Utesluter</i>	2011-01-01
O71.5	Andra obstetriska skador på bäckenorgan Skador på urinblåsa eller uretra	O71.5	Andra obstetriska skador på bäckenorgan Skador på urinblåsa eller uretra <i>Utesluter:</i> Periuretral slemhinneruptur (O70.0)	Ändring under <i>Utesluter</i>	2011-01-01
O72.0	Blödning i efterbördsskedet Blödning i samband med kvarhållen eller fastsittande placenta Placenta accreta med blödning	O72.0	Blödning i efterbördsskedet Blödning i samband med kvarhållen eller fastsittande placenta Tilläggskod (O43.2) kan användas för att ange patologiskt fastsittande placenta	Inklusion utgår Tillägg av anvisning	2010-01-01
O73.0	Kvarhållen moderkaka utan blödning Placenta accreta utan blödning	O73.0	Kvarhållen moderkaka utan blödning	Inklusion utgår	2010-01-01
O75.3	Annan infektion under värkarbete Septikemi under värkarbete	O75.3	Annan infektion under värkarbete Sepsis under värkarbete	Ändrad inklusion	2010-01-01
FÖRLOSSNING (O80-O84) Partus <i>Anmärkning:</i> Koderna O80-O84 är avsedda för morbiditetskodning. Koderna från detta avsnitt bör endast användas som primärkoderna om inget annat tillstånd som klassificeras under kapitel XV föreligger.		FÖRLOSSNING (O80-O84) Partus <i>Anmärkning:</i> Koderna O80-O84 är avsedda för morbiditetskodning. Koderna från detta avsnitt skall alltid anges som primärkod (huvuddiagnos) vid förlossning.		Ändring av text under <i>Anmärkning</i> på s. 467	2004-01-01
O85	Barnsängsfeber Sepsis puerperalis Puerperal: • endometrit med hög feber • peritonit • sepsis Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B97) <i>Utesluter:</i> Feber av okänd orsak efter förlossning (O86.4) Infektion efter abort (O08.0) Lindrig puerperal endometrit (O86.1) Obstetrisk pyemi och septisk emboli (O88.3) Septikemi under värkarbetet (O75.3)	O85	Barnsängsfeber Sepsis puerperalis Puerperal: • endometrit med hög feber • peritonit • sepsis Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B97) <i>Utesluter:</i> Feber av okänd orsak efter förlossning (O86.4) Infektion efter abort (O08.0) Lindrig puerperal endometrit (O86.1) Obstetrisk pyemi och septisk emboli (O88.3) Sepsis under värkarbetet (O75.3)	Ändrad text under <i>Utesluter</i>	2010-01-01
O86	Andra infektioner under barnsängstiden <i>Utesluter:</i> Infektion under värkarbetet (O75.3)	O86	Andra infektioner under barnsängstiden Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B97) <i>Utesluter:</i> Infektion under värkarbetet (O75.3)	Tillägg av anvisning	2005-01-01
ANDRA OBSTETRISKA TILLSTÄND SOM EJ KLASSIFICERAS ANNORSTÄDES (O95-O99) ...		ANDRA OBSTETRISKA TILLSTÄND SOM EJ KLASSIFICERAS ANNORSTÄDES (O94-O99) ...		Ändring av kodintervall för avsnitt, s. 471	2008-01-01
		O94	Sena besvär av komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid Molimina tardiva e complicationibus graviditatis, partus et puerperii	Ny kategori	2008-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
			<i>Anmärkning:</i> Denna kategori används vid morbiditetskodning för att ange sena effekter av tillstånd som primärt kodas i kategorierna O00-O75 och O85-O92. Det aktuella resttillståndet kan som regel klassificeras i annan del av klassifikationen och anges då som huvuddiagnos. Koden för den sena effekten (O94) används i dessa fall som tillägg till den kod som beskriver resttillståndet i fråga. Med "sena effekter" avses tillstånd som medicinskt betraktas som "sena" eller som kvarstår ett år eller mer efter grundsjukdomens början.		
O94	Sena besvär av komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid <i>Anmärkning:</i> Denna kategori används vid morbiditetskodning för att ange sena effekter av tillstånd som primärt kodas i kategorierna O00-O75 och O85-O92. Det aktuella resttillståndet kan som regel klassificeras i annan del av klassifikationen och anges då som huvuddiagnos. Koden för den sena effekten (O94) används i dessa fall som tillägg till den kod som beskriver resttillståndet i fråga. Med "sena effekter" avses tillstånd som medicinskt betraktas som "sena" eller som kvarstår ett år eller mer efter grundsjukdomens början.	O94	Sena besvär av komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid <i>Anmärkning:</i> O94 används vid morbiditetskodning för att ange sena effekter av tillstånd som primärt kodas i kategorierna O00-O75 och O85-O92. Det aktuella resttillståndet kan som regel klassificeras i annan del av klassifikationen och anges då som huvuddiagnos. Koden för den sena effekten (O94) används i dessa fall som tillägg till den kod som beskriver resttillståndet i fråga. Med "sena effekter" avses tillstånd som medicinskt betraktas som "sena" eller som kvarstår ett år eller mer efter grundsjukdomens början. O94 skall inte användas för kroniska komplikationer vid graviditet, förlossning och barnsängstid. Sådana tillstånd kodas under O00-O75 och O85-O92.	Ändrad text i <i>Anmärkning</i>	2010-01-01
O96	Död av obstetrisk orsak som inträffar mer än 42 dagar men mindre än ett år efter förlossningen Tilläggskod kan användas för att ange obstetriska dödsorsaken	O96	Död av obstetrisk orsak som inträffar mer än 42 dagar men mindre än ett år efter förlossningen Tilläggskod kan användas för att ange den obstetriska dödsorsaken (direkt eller indirekt)	Ändring av anvisning	2010-01-01
		O96.0	Död av direkt obstetrisk orsak	Ny kod	2010-01-01
		O96.1	Död av indirekt obstetrisk orsak	Ny kod	2010-01-01
		O96.9	Död av icke specificerad obstetrisk orsak	Ny kod	2010-01-01
O97	Död som följd tillstånd efter direkta obstetriska orsaker Död till följd av direkt obstetrisk orsak, som inträffar ett år eller mer efter förlossning	O97	Död av följd tillstånd efter obstetriska orsaker Död till följd av obstetrisk orsak (direkt eller indirekt), som inträffar ett år eller mer efter förlossning Tilläggskod kan användas för att ange den obstetriska orsaken (direkt eller indirekt)	Ändrad kodtext Ändring av inklusion Tillägg av anvisning	2010-01-01
		O97.0	Död av följd tillstånd efter direkt obstetrisk orsak	Ny kod	2010-01-01
		O97.1	Död av följd tillstånd efter indirekt obstetrisk orsak	Ny kod	2010-01-01
		O97.9	Död av följd tillstånd efter icke specificerad obstetrisk orsak	Ny kod	2010-01-01
O98	Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos modern som klassificeras annorstädes men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid Tilläggskod kan användas för att ange det specifika	O98	Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos modern som klassificeras annorstädes men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid Tilläggskod kan användas för att ange det	Text under <i>Utesluter</i> utgår	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
	<p>tillståndet</p> <p><i>Innefattar:</i></p> <p>De uppräknade tillstånden då de uppträder som komplikation under graviditet, försvåras av graviditeten eller blir orsak till obstetrisk vård</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus (Z21)</p> <p>När orsaken till vård av modern är känd eller misstänkt sjukdom hos fostret (O35-O36)</p> <p>Obstetrisk tetanus (A34)</p> <p>Positiv HIV-serologi utan säker infektion med humant immunbristvirus (R75)</p> <p>Puerperal endometrit, peritonit och sepsis (O85)</p> <p>Puerperal infektion, annan eller UNS (O86.-)</p> <p><u>Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] (B20-B24)</u></p>		<p>specifika tillståndet</p> <p><i>Innefattar:</i></p> <p>De uppräknade tillstånden då de uppträder som komplikation under graviditet, försvåras av graviditeten eller blir orsak till obstetrisk vård</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus (Z21)</p> <p>När orsaken till vård av modern är känd eller misstänkt sjukdom hos fostret (O35-O36)</p> <p>Obstetrisk tetanus (A34)</p> <p>Positiv HIV-serologi utan säker infektion med humant immunbristvirus (R75)</p> <p>Puerperal endometrit, peritonit och sepsis (O85)</p> <p>Puerperal infektion, annan eller UNS (O86.-)</p>		
		O98.7	Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid Hiv-infektion Tillstånd under B20-B24	Ny kod	2010-01-01
O99.8	Andra specificerade sjukdomar och sjukdomstillstånd hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid ... <i>Utesluter:</i> ... Infektioner i urin- och könsorganen under graviditeten (O23.-) Vård av modern för känd eller misstänkt abnormitet i bäckenorganen (O34.-)	O99.8	Andra specificerade sjukdomar och sjukdomstillstånd hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid ... <i>Utesluter:</i> ... Infektioner i urin- och könsorganen under graviditeten (O23.-) <u>Nefrit efter förlossningen (O90.8)</u> Vård av modern för känd eller misstänkt abnormitet i bäckenorganen (O34.-)	Tillägg under <i>Utesluter</i>	2007-01-01
P00.2	Foster och nyfödd som påverkats av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos modern Foster eller nyfödd som påverkats av infektionssjukdomar hos modern som klassificeras under A00-B99, J10-J11 men där fostret eller den nyfödde inte själv visar tecken på sådan sjukdom ...	P00.2	Foster och nyfödd som påverkats av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos modern Foster eller nyfödd som påverkats av infektionssjukdomar hos modern som klassificeras under A00-B99, <u>J09-J11</u> men där fostret eller den nyfödde inte själv visar tecken på sådan sjukdom ...	Ändring av kodintervall i inklusion	2007-01-01
P04	Foster och nyfödd som påverkats av skadlig inverkan överförd genom placenta eller bröstmjolk ... <i>Utesluter:</i> ... Nyföddhetsgulsot på grund av höggradig hemolys orsakad av läkemedel eller toxiner överförda från modern (P58.4)	P04	Foster och nyfödd som påverkats av skadlig inverkan överförd genom placenta eller bröstmjolk ... <i>Utesluter:</i> ... Nyföddhetsgulsot orsakad av läkemedel eller toxiner överförda från modern (P58.4)	Ändring av text under <i>Utesluter</i>	2008-01-01
P08.0	Höggradigt överburet barn Barn med födelsevikt 4500 g eller mer <u>Ovanligt stort barn</u> <i>Utesluter:</i> Barn till moder med diabetes (P70.1) Barn till moder med graviditetsdiabetes (P70.0)	P08.0	Ovanligt stort barn Barn med födelsevikt 4500 g eller mer (<u>utan uppgift om graviditetstid</u>) <i>Utesluter:</i> Barn till moder med diabetes (P70.1) Barn till moder med graviditetsdiabetes (P70.0)	Ändrad kodtext Ändring av inklusion	2010-01-01
P08.1	Andra nyfödda, för tunga i förhållande till graviditetstiden (tung-för-tiden) <u>Annat foster eller annan nyfödd, för tung eller för stor för tiden</u>	P08.1	Nyfödda, för tunga i förhållande till graviditetstiden (tung-för-tiden) <u>Över 2 SD i vikt i förhållande till graviditetstiden</u> <i>Utesluter:</i> Barn till moder med diabetes (P70.1)	Ändrad kodtext Ändring av inklusion Tillägg av	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
			Barn till moder med graviditetsdiabetes (P70.0)	Utesluter	
P28.3	Primär sömnapné hos nyfödd Sömnapné hos nyfödd <u>UNS</u>	P28.3	Primär sömnapné hos nyfödd Sömnapné hos nyfödd: <ul style="list-style-type: none"> • <u>central</u> • <u>obstruktiv</u> • <u>UNS</u> 	Ändrad inklusion	2011-01-01
P28.4	Annan apné hos nyfödd	P28.4	Annan apné hos nyfödd Apné (hos): <ul style="list-style-type: none"> • <u>nyfödd, obstruktiv</u> • <u>prematuro</u> <i>Utesluter:</i> Obstruktiv sömnapné hos nyfödd (P28.3)	Tillägg av inklusion Tillägg av <i>Utesluter</i>	2011-01-01
P28.8	Annat specificerat tillstånd i andningsorganen hos nyfödd Snörvlande andning hos nyfödd	P28.8	Annat specificerat tillstånd i andningsorganen hos nyfödd Medfödd (laryngeal) stridor <u>UNS</u> Snörvlande andning hos nyfödd	Tillägg av inklusion	2005-01-01
P29.3	Kvardröjande fostercirkulation Fördröjd slutning av ductus arteriosus	P29.3	Kvardröjande fostercirkulation Fördröjd slutning av ductus arteriosus (Persisterande) pulmonell hypertoni hos nyfödd	Tillägg av inklusion	2005-01-01
INFEKTIONER SPECIFIKA FÖR DEN PERINATALA PERIODEN (P35-P39) ... <i>Utesluter:</i> ... Infektionssjukdomar förvärvade efter förlossningen (A00-B99, J10-J11) ...		INFEKTIONER SPECIFIKA FÖR DEN PERINATALA PERIODEN (P35-P39) ... <i>Utesluter:</i> ... Infektionssjukdomar förvärvade efter förlossningen (A00-B99, J09-J11) ...		Ändring av kodintervall i inklusion s. 486	2007-01-01
P36	Bakteriell septikemi hos nyfödd <i>Innefattar:</i> Medfödd sepsis	P36	Bakteriell sepsis hos nyfödd <i>Innefattar:</i> Medfödd septikemi	Ändrad kodtext Ändring av <i>Innefattar</i>	2010-01-01
P36.0	Septikemi hos nyfödd orsakad av streptokocker grupp B	P36.0	Sepsis hos nyfödd orsakad av streptokocker grupp B	Ändrad kodtext	2010-01-01
P36.1	Septikemi hos nyfödd orsakad av andra och icke specificerade streptokocker	P36.1	Sepsis hos nyfödd orsakad av andra och icke specificerade streptokocker	Ändrad kodtext	2010-01-01
P36.2	Septikemi hos nyfödd orsakad av Staphylococcus aureus	P36.2	Sepsis hos nyfödd orsakad av Staphylococcus aureus	Ändrad kodtext	2010-01-01
P36.3	Septikemi hos nyfödd orsakad av andra och icke specificerade stafylokocker	P36.3	Sepsis hos nyfödd orsakad av andra och icke specificerade stafylokocker	Ändrad kodtext	2010-01-01
P36.4	Septikemi hos nyfödd orsakad av Escherichia coli	P36.4	Sepsis hos nyfödd orsakad av Escherichia coli	Ändrad kodtext	2010-01-01
P36.5	Septikemi hos nyfödd orsakad av anaerober	P36.5	Sepsis hos nyfödd orsakad av anaerober	Ändrad kodtext	2010-01-01
P36.8	Annan specificerad bakteriell septikemi hos nyfödd	P36.8	Annan specificerad bakteriell sepsis hos nyfödd	Ändrad kodtext	2010-01-01
P36.9	Icke specificerad bakteriell septikemi hos nyfödd	P36.9	Icke specificerad bakteriell sepsis hos nyfödd	Ändrad kodtext	2010-01-01
P59.2	Gulsot hos nyfödd vid annan och icke specificerad hepatocellulär skada <i>Utesluter:</i> Medfödd virushepatit (P35.3)	P59.2	Gulsot hos nyfödd vid annan och icke specificerad hepatocellulär skada Hepatit (idiopatisk) hos foster eller nyfödd <u>Jättecellshepatit</u> <i>Utesluter:</i> Medfödd virushepatit (P35.3)	Tillägg av inklusioner	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
P70.0	Barn till moder med graviditetsdiabetes	P70.0	Barn till moder med graviditetsdiabetes <u>Foster eller nyfödd (med hypoglykemi) som påverkats av graviditetsdiabetes hos modern</u>	Tillägg av inklusion	2010-01-01
P70.1	Barn till diabetisk moder Diabetes mellitus hos moder som haft diabetes redan före graviditeten och där sjukdomen påverkar foster eller nyfödd	P70.1	Barn till diabetisk moder <u>Foster eller nyfödd (med hypoglykemi) som påverkats av diabetes mellitus hos moder som haft diabetes redan före graviditeten</u>	Ändring av inklusion	2010-01-01
P75*	Mekoniumileus (E84.1†)	P75*	Mekoniumileus <u>vid cystisk fibros (E84.1†)</u>	Ändrad kodtext	2010-01-01
P76	Annat tarmhinder hos nyfödd <i>Utesluter:</i> Tarmobstruktion som klassificeras under K56.-	P76	Annat tarmhinder hos nyfödd	<i>Utesluter</i> utgår (se även P76.8)	2005-01-01
P76.0	Mekoniumpluggsyndrom	P76.0	Mekoniumpluggsyndrom <i>Innefattar:</i> Mekoniumileus i fall där cystisk fibros inte förekommer	Tillägg av <i>Innefattar</i>	2010-01-01
P76.8	Annan specificerad tarmobstruktion hos nyfödd	P76.8	Annan specificerad tarmobstruktion hos nyfödd <i>Utesluter:</i> Tarmobstruktion som klassificeras under K56.0-K56.5	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2005-01-01
P78.8	Andra specificerade sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd Peptiskt sår hos nyfödd Medfödd levercirros	P78.8	Andra specificerade sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd <u>Neonatal esofageal reflux</u> Peptiskt sår hos nyfödd Medfödd levercirros	Tillägg av inklusion	2010-01-01
P91.0	Cerebral ischemi hos nyfödd <u>Hypoxisk ischemisk encefalopati [HIE]</u>	P91.0	Cerebral ischemi hos nyfödd	Inklusion utgår (se även P91.6)	2008-01-01
		P91.6	Hypoxisk ischemisk encefalopati hos nyfödd [HIE]	Ny kod	2008-01-01
P96.1	Abstinenssymtom hos nyfödd på grund av bruk av tillvänjande droger hos modern Drogabstinens hos spädbarn till drogberoende moder <i>Utesluter:</i> Reaktioner på och intoxicationer av opiater och lugnande medel givna under värkarbete och förlossning (P04.0)	P96.1	Abstinenssymtom hos nyfödd på grund av bruk av tillvänjande droger hos modern Drogabstinens hos spädbarn till drogberoende moder <u>Neonatal abstinenssyndrom</u> <i>Utesluter:</i> Reaktioner på och intoxicationer av opiater och lugnande medel givna under värkarbete och förlossning (P04.0)	Tillägg av inklusion	2010-01-01
Q15.0	Medfött glaukom Buftalmos Glaukom hos nyfödd Hydroftalmos Makroftalmos vid medfött glaukom Medfödd keratoglobus Megalokornea	Q15.0	Medfött glaukom Buftalmos Glaukom hos nyfödd Hydroftalmos Makroftalmos vid medfött glaukom <u>Makrokornea med glaukom</u> Medfödd keratoglobus <u>med glaukom</u> Megalokornea <u>med glaukom</u>	Tillägg av inklusion Ändring av inklusion	1998-01-01
Q18.1	Preaurikulär sinus och cista Cervikoaural fistel Medfödd aurikulär fistel	Q18.1	Preaurikulär sinus och cista Cervikoaural fistel Medfödd aurikulär fistel <u>Pretragal sinus och cista</u>	Tillägg av inklusion	2008-01-01
Q21.8	Andra specificerade medfödda missbildningar av hjärtskiljeväggar Eisenmengers syndrom	Q21.8	Andra specificerade medfödda missbildningar av hjärtskiljeväggar Eisenmengers <u>defekt</u> <i>Utesluter:</i>	Ändring av inklusion Tillägg av <i>Utesluter</i>	2006-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
			<u>Eisenmengers:</u> • <u>komplex (I27.8)</u> • <u>syndrom (I27.8)</u>		
Q24.1	Levokardi	Q24.1	Levokardi <i>Anmärkning:</i> Hjärtats läge i vänster bröstorg med apex pekandes till vänster, men med situs inversus av andra viscera eller korrigerad transposition hos stora blodkärl	Tillägg av <i>Anmärkning</i>	2002-01-01
Q25.6	Stenos av lungartären	Q25.6	Stenos av lungartären Supravalvulär pulmonalisstenos	Tillägg av inklusion	2010-01-01
Q31	Medfödda missbildningar av struphuvudet	Q31	Medfödda missbildningar av struphuvudet <i>Utesluter:</i> Medfödd laryngeal stridor UNS (P28.8)	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2005-01-01
Q31.4	Medfödd laryngeal stridor Medfödd (larynx) stridor UNS			Kod utgår (se även P28.8)	2005-01-01
		Q31.5	Medfödd laryngomalaci	Ny kod	2005-01-01
KLUVEN LÄPP OCH GOM (Q35-Q37)		KLUVEN LÄPP OCH GOM (Q35-Q37) Tilläggskod (Q30.2) kan användas för att ange sammanhörande näsmissbildningar		Tillägg av anvisning under rubrik s. 512	2005-01-01
Q35.0	Cleft hard palate, bilateral			Utgår (Ej använd i Sverige)	1998-01-01
Q35.1	Cleft hard palate, unilateral	Q35.1	Cleft hard palate	Ändrad kodtext (Ej använd i Sverige)	1998-01-01
Q35.2	Cleft soft palate, bilateral			Utgår (Ej använd i Sverige)	1998-01-01
Q35.4	Cleft hard palate with cleft soft palate, bilateral			Utgår (Ej använd i Sverige)	1998-01-01
Q35.6	Cleft palate, medial			Utgår (Ej använd i Sverige)	2005-01-01
Q35.8	Cleft palate, unspecified, bilateral			Utgår (Ej använd i Sverige)	1998-01-01
Q37.0	Cleft hard palate with cleft lip, bilateral	Q37.0	Cleft hard palate with <u>bilateral cleft lip</u>	Ändrad kodtext (Ej använd i Sverige)	1998-01-01
Q37.1	Cleft hard palate with cleft lip, unilateral	Q37.1	Cleft hard palate with <u>unilateral cleft lip</u>	Ändrad kodtext (Ej använd i Sverige)	1998-01-01
Q61.1	Polycystisk njure, infantil typ	Q61.1	Polycystisk njure, autosomal recessiv Polycystisk njure, infantil typ	Ändrad kodtext Tillägg av inklusion	2005-01-01
Q61.2	Polycystisk njure, adult typ	Q61.2	Polycystisk njure, autosomal dominant Polycystisk njure, adult typ	Ändrad kodtext Tillägg av inklusion	2005-01-01
Q61.4	Renal dysplasi	Q61.4	Renal dysplasi <i>Multicystisk:</i> • <u>dysplastisk njure</u> • <u>njursjukdom</u> <i>Utesluter:</i> polycystisk njure (Q61.1-Q61.3)	Tillägg av inklusioner Tillägg av <i>Utesluter</i>	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
Q67.3	Plagiocefali	Q67.3	Plagiocefali <i>Utesluter:</i> Förvärvad positionell plagiocefali (M95.2)	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2007-01-01
Q75.4	Mandibulofacial dysostosis	Q75.4	Mandibulofacial dysostosis Franceschettis syndrom Treacher Collins syndrom	Tillägg av inklusioner	1998-01-01
Q77.4	Akondroplasi Hypokondroplasi	Q77.4	Akondroplasi Hypokondroplasi Kongenital osteoskleros	Tillägg av inklusion	2006-01-01
Q87.0	Medfödda missbildningssyndrom som främst påverkar ansiktets utseende Akrocefalopolysyndaktyli Akrocefalosyndaktyli [Apert] Cyklopi Goldenhars syndrom Kryptoftalmosyndrom Möbius syndrom Orofacialdigitalt syndrom Robins syndrom	Q87.0	Medfödda missbildningssyndrom som främst påverkar ansiktets utseende Akrocefalopolysyndaktyli Akrocefalosyndaktyli [Apert] Cyklopi Goldenhars syndrom Kryptoftalmosyndrom Möbius syndrom Orofacialdigitalt syndrom Robins syndrom	Rättat stavfel	2011-01-01
Q89.3	Situs inversus <i>Utesluter:</i> Dextrokardi UNS (Q24.0)	Q89.3	Situs inversus <i>Utesluter:</i> Dextrokardi UNS (Q24.0) Levokardi (Q24.1)	Tillägg under <i>Utesluter</i>	2002-01-01
Q93.5	Andra deletioner av del av kromosom	Q93.5	Andra deletioner av del av kromosom Angelmans syndrom	Tillägg av inklusion	2002-01-01
R00.0	Takykardi, ospecificerad Snabb hjärtrytm UNS	R00.0	Takykardi, ospecificerad Snabb hjärtrytm UNS <i>Takykardi:</i> • sinoaurikulär UNS • sinustakykardi UNS	Tillägg av inklusioner	2010-01-01
R00.1	Bradykardi, ospecificerad Långsam hjärtrytm UNS Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX)	R00.1	Bradykardi, ospecificerad <i>Bradykardi:</i> • sinoatrial • sinusbradykardi • vagal Långsam hjärtrytm UNS Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX)	Tillägg av inklusioner	2010-01-01
R06	Onormal andning <i>Utesluter:</i> Andningsstillestånd (R09.2) Frånvaro av andning hos nyfödd (P28.5) Respiratorisk insufficiens (J96.-) Respiratory distress syndrome: • hos nyfödd (P22.-) • hos vuxen (J80)	R06	Onormal andning <i>Utesluter:</i> Andningsstillestånd (R09.2) Frånvaro av andning hos nyfödd (P28.5) <u>Respiratorisk distress hos nyfödd (P22.-)</u> Respiratorisk insufficiens (J96.-) Respiratory distress syndrome hos vuxen (J80)	Ändring av text under <i>Utesluter</i>	2008-01-01
R06.1	Stridor <i>Utesluter:</i> ... Medfödd stridor (Q31.4)	R06.1	Stridor <i>Utesluter:</i> ... Medfödd <u>laryngeal</u> stridor (P28.8)	Ändring av text och hänvisnings- kod under <i>Utesluter</i>	2005-01-01
R09	Andra symtom och sjukdomstecken från cirkulations- och andningsorganen <i>Utesluter:</i> Frånvaro av andning hos nyfödd (P28.5) Respiratorisk insufficiens (J96.-) Respiratory distress syndrome: • hos nyfödd (P22.-) • hos vuxen (J80)	R09	Andra symtom och sjukdomstecken från cirkulations- och andningsorganen <i>Utesluter:</i> Frånvaro av andning hos nyfödd (P28.5) <u>Respiratorisk distress hos nyfödd (P22.-)</u> Respiratorisk insufficiens (J96.-) Respiratory distress syndrome hos vuxen (J80)	Ändring av text under <i>Utesluter</i>	2008-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
R19.5	Förändrade fekalier Onormal färg på avföringen Slem i avföringen Voluminös avföring ...	R19.5	Förändrade fekalier <u>Ockult blod i avföringen</u> Onormal färg på avföringen Slem i avföringen Voluminös avföring ...	Tillägg av inklusion	2007-01-01
		R26.3	Rörelserubbningar Stolbunden Sängbunden	Ny kod (se även Z74.0)	2008-01-01
		R29.6	Fallbenägenhet, som ej klassificeras annorstädes Tendens att falla på grund av hög ålder eller andra oklara hälsoproblem <i>Utesluter:</i> Fall med aktuell skada (skadekod från kapitel XIX jämte orsakskod W00-W19) Fall pga. sjukdomar som klassificeras annorstädes Gångsvårigheter (R26.2) Svimming och kollaps (R55) Yrsel och svindel (R42)	Ny kod	2006-01-01
R32	Icke specificerad urininkontinens	R32	Icke specificerad urininkontinens <u>Enures UNS</u>	Tillägg av inklusion	2004-01-01
R45.8	Andra symtom och sjukdomstecken avseende känsloläget	R45.8	Andra symtom och sjukdomstecken avseende känsloläget Självordstankar (självordstendenser) <i>Utesluter:</i> Självordstankar som utgör del av en psykisk sjukdom (F00-F99)	Tillägg av inklusion Tillägg av <i>Utesluter</i>	2005-01-01
R46.8	Andra symtom och sjukdomstecken avseende utseende och uppträdande	R46.8	Andra symtom och sjukdomstecken avseende utseende och uppträdande <i>Innefattar:</i> Självförsummelse UNS <i>Utesluter:</i> Otillräckligt intag av föda och vatten på grund av självförsummelse (R63.6)	Tillägg av <i>Innefattar</i> Tillägg av <i>Utesluter</i>	2008-01-01
R50	Feber av okänd orsak Febris causae ignotae <i>Utesluter:</i> Feber av okänd orsak: • hos nyfödd (P81.9) • under värkarbete (O75.2) Feber av okänd orsak efter förlossning (O86.4)	R50	Feber av annan och okänd orsak Febris causae <u>aliae et ignotae</u> <i>Utesluter:</i> Feber av okänd orsak: • efter förlossning (O86.4) • hos nyfödd (P81.9) • under värkarbete (O75.2)	Ändring av kodtext Ändring under <i>Utesluter</i>	2006-01-01
R50.0	Feber med frysningar Feber med frossbrytningar			Kod utgår (se även R50.8)	2006-01-01
R50.1	Bestående feber			Kod utgår (se även R50.8)	2006-01-01
		R50.2	Läkemedelsutlöst feber Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)	Ny kod	2006-01-01
		R50.8	Annan specificerad feber Bestående feber Feber med frossbrytningar Feber med frysningar <i>Utesluter:</i> Malign hypertermi orsakad av anestesi (T88.3)	Ny kod (se även R50.9)	2006-01-01
R50.9	Feber, ospecificerad Hyperpyrexia UNS Pyrexia UNS <i>Utesluter:</i> Malign hypertermi orsakad av anestesi (T88.3)	R50.9	Feber, ospecificerad Hyperpyrexia UNS Pyrexia UNS	<i>Utesluter</i> utgår (se även R50.8)	2006-01-01
		R57.2	Septisk chock	Ny kod	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
		R63.6	Otillräckligt intag av föda och vatten på grund av självförsummelse <i>Utesluter:</i> Självförsummelse UNS (R46.8) Svält orsakad av anorexi (R63.0)	Ny kod	2008-01-01
R64	Utmärgling <i>Utesluter:</i> HIV-infektion med extrem avmagring (B22.2) Malign kakexi (C80) Nutritionell marasm (E41)	R64	Utmärgling <i>Utesluter:</i> HIV-infektion med extrem avmagring (B22.2) Malign kakexi (C80.-) Nutritionell marasm (E41)	Ändrad kod i <i>Utesluter</i>	2010-01-01
		R65	Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom Syndroma responsoria inflammatoria systemica Systemic inflammatory response syndrome [SIRS] <i>Anmärkning:</i> Denna kategori skall aldrig användas som primärkod. Kategorin är avsedd som tilläggskod vid multipelkodning för att identifiera tillståndet oavsett orsak. Kod från annat kapitel skall anges som primärkod för att ange orsak eller underliggande sjukdom	Ny kategori	2007-01-01
		R65.0	Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS] av infektiöst ursprung utan organsvikt	Ny kod	2007-01-01
		R65.1	Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS] av infektiöst ursprung med organsvikt	Ny kod	2007-01-01
R65.1	Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS] av infektiöst ursprung med organsvikt	R65.1	Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS] av infektiöst ursprung med organsvikt <i>Svår sepsis</i>	Tillägg av inklusion	2010-01-01
		R65.2	Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS] av icke-infektiöst ursprung utan organsvikt	Ny kod	2007-01-01
		R65.3	Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS] av icke-infektiöst ursprung med organsvikt	Ny kod	2007-01-01
		R65.9	Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS], ospecificerat	Ny kod	2007-01-01
R68.3	Klubbfingerar Urglasnaglar <i>Utesluter:</i> Medfött klubbfinger (Q68.1)	R68.3	Klubbfingerar Urglasnaglar <i>Utesluter:</i> <u>Medfödd klubbnagel (Q84.6)</u> Medfött klubbfinger (Q68.1)	Tillägg av text under <i>Utesluter</i>	2008-01-01
R71	Onormala röda blodkroppar Abnormalitas erythrocytorum Anisocytos Onormala röda blodkroppar: • morfologi UNS • volym UNS Poikilocytos <i>Utesluter:</i> Anemier (D50-D64) Polycytemi: • benign (familjär) (D75.0) • hos nyfödd (P61.1) • sekundär (D75.1) Polycythaemia vera (D45)	R71	Onormala röda blodkroppar Abnormalitas erythrocytorum Anisocytos Onormala röda blodkroppar: • morfologi UNS • volym UNS Poikilocytos <i>Utesluter:</i> Anemier (D50-D64) Polycytemi: • benign (familjär) (D75.0) • hos nyfödd (P61.1) • sekundär (D75.1) • <u>UNS (D75.1)</u>	Tillägg av text under <i>Utesluter</i>	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
			Polycythaemia vera (D45)		
R75	Positiv HIV-serologi utan säker infektion med humant immunbristvirus [HIV] Ej giltigt bevisande HIV-test hos spädbarn <i>Utesluter:</i> Asymtomatisk HIV-infektion (Z21) Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] (B20-B24)	R75	Positiv HIV-serologi utan säker infektion med humant immunbristvirus [HIV] Ej giltigt bevisande HIV-test hos spädbarn <i>Utesluter:</i> Asymtomatisk HIV-infektion (Z21) Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] (B20-B24) <u>Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid (O98.7)</u>	Tillägg av text under <i>Utesluter</i>	2010-01-01
R83	Onormala fynd i cerebrospinalvätskan (vätskan i ryggmärgskanalen)	R83	Onormala fynd i cerebrospinalvätskan (vätskan i ryggmärgskanalen) (För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)	Tillägg av anvisning	2007-01-01
R84	Onormala fynd i prov från andningsorganen och från bröstkorgen ...	R84	Onormala fynd i prov från andningsorganen och från bröstkorgen (För uppdelning på fjärdepositioner se ovan) ...	Tillägg av anvisning	2007-01-01
R85	Onormala fynd i prov från matsmältningsorganen och bukhålan ...	R85	Onormala fynd i prov från matsmältningsorganen och bukhålan (För uppdelning på fjärdepositioner se ovan) ...	Tillägg av anvisning	2007-01-01
R86	Onormala fynd i prov från de manliga könsorganen ...	R86	Onormala fynd i prov från de manliga könsorganen (För uppdelning på fjärdepositioner se ovan) ...	Tillägg av anvisning	2007-01-01
R87	Onormala fynd i prov från de kvinnliga könsorganen ...	R87	Onormala fynd i prov från de kvinnliga könsorganen (För uppdelning på fjärdepositioner se ovan) ...	Tillägg av anvisning	2007-01-01
R89	Onormala fynd i prov från andra organ, organsystem och vävnader ...	R89	Onormala fynd i prov från andra organ, organsystem och vävnader (För uppdelning på fjärdepositioner se ovan) ...	Tillägg av anvisning	2007-01-01
R90.8	Andra specificerade onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende centrala nervsystemet Onormalt ekoencefalogram	R90.8	Andra specificerade onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende centrala nervsystemet Onormalt ekoencefalogram <u>White matter disease UNS</u>	Tillägg av inklusion	2007-01-01
R96.0	Ögonblicklig död	R96.0	Ögonblicklig död Plötslig oförklarad död hos vuxen <i>Utesluter:</i> Plötslig död av känd orsak (A00.0-Q99.9, U04.9, V01.0-Y89.9)	Tillägg av <u>inklusion</u> Tillägg av <i>Utesluter</i>	2007-01-01
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00–T98) ... Luxation och distorsion (leder och ligament) innefattar: Avslitning Laceration Stukning Traumatisk: • hemartros • ruptur • subluxation Vrickning	Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00–T98) ... Luxation och distorsion (<u>brosk</u>, leder och ligament) innefattar: Avslitning Laceration Stukning Traumatisk: • hemartros • ruptur • subluxation Vrickning ...			Ändring av inledningstext s. 565	2002-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
Skada på muskel och sena innefattar: Avskärning Avslitning Laceration Traumatisk ruptur		Skada på muskel, fascia och sena innefattar: Avskärning Avslitning Laceration Traumatisk ruptur			
Kap XIX	Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00–T98) ... Skada på muskel, fascia och sena innefattar: Avskärning Avslitning Laceration Traumatisk ruptur	Kap XIX	Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00–T98) ... Skada på muskel, fascia och sena innefattar: Avskärning Avslitning Laceration <u>Sträckning</u> Traumatisk ruptur	Ändring av inledningstext s. 565	2010-01-01
S03.0	Luxation i käkled ...	S03.0	Luxation i käkled ... <i>Utesluter:</i> Recidiverande (habituell) käkledsluxation (K07.6)	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2004-01-01
S05.9	Skada på ögat och orbitan med icke specificerad lokalisation	S05.9	Skada på ögat och orbitan, ospecificerad	Rättelse av kodtext	2005-01-01
S13.4	Distorsion i halskotpelaren Atlantoaxialleden Atlantooccipitalleden Atlas-densleden Främre longitudinella ligamentet <u>Whiplash-skada</u>	S13.4	Distorsion i halskotpelaren Atlantoaxialleden Atlantooccipitalleden Atlas-densleden Främre longitudinella ligamentet <i>Innefattar:</i> <u>Whiplash-skada WAD I-III</u> <i>Utesluter:</i> <u>Sena besvär av whiplash-skada (T91.8)</u>	Inklusion utgår Tillägg av <i>Innefattar</i> Tillägg av <i>Utesluter</i>	2007-01-01
S14.1	Andra och specificerade skador på cervikaldelen av ryggmärgen Skada på cervikaldelen av ryggmärgen UNS	S14.1	Andra och ospecificerade skador på cervikaldelen av ryggmärgen Skada på cervikaldelen av ryggmärgen UNS	Rättelse av kodtext pga. felaktig översättning från ICD-10	2003-01-01
S37	Skada på bäckenorganen <i>Injuria organorum pelvis</i>	S37	Skada på urin- och bäckenorganen <i>Injuria organorum urinaria et pelvis</i>	Ändring av kodtext	1998-01-01
S37.8	Skada på andra specificerade bäckenorgan Binjurar Prostata Sädesblåsor Sädesledare (vas deferens)	S37.8	Skada på andra specificerade bäckenorgan Binjurar Prostata Sädesblåsor Sädesledare (vas deferens) <i>Utesluter:</i> <u>Särskada på andra och icke specificerade yttre könsorgan (S31.5)</u>	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2010-01-01
S46.0	Skada på sena i rotationskapsel (rotator cuff) i skulderled	S46.0	Skada på muskel och sena i rotationskapsel (rotator cuff) i skulderled	Ändrad kodtext	2010-01-01
S76.1	Skada på quadricepsmuskel och dess sena	S76.1	Skada på quadricepsmuskel och dess sena Patellarligament(-sena)	Tillägg av inklusion	2005-01-01
S83.6	Distorsion i andra och icke specificerade delar av knä <u>Patellarligament</u> Övre tibiofibularled och dess ligament	S83.6	Distorsion i andra och icke specificerade delar av knä Övre tibiofibularled och dess ligament <i>Utesluter:</i> <u>Distorsion av patellarligament (S76.1)</u>	Inklusion utgår Tillägg av <i>Utesluter</i>	2005-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
S86	Skada på muskel och sena på underbensnivå <i>Utesluter:</i> ...	S86	Skada på muskel och sena på underbensnivå <i>Utesluter:</i> ... Skada på patellarligament(-sena) (S76.1)	Tillägg under <i>Utesluter</i>	2005-01-01
T14.6	Skada på muskler och senor i icke specificerad kroppsregion Skada, avskärning, sönderslitning och traumatisk ruptur av muskler UNS och senor UNS <i>Utesluter:</i> Multipla skador på muskler och senor UNS (T06.4)	T14.6	Skada på muskler och senor i icke specificerad kroppsregion Skada, avskärning, sönderslitning, sträckning och traumatisk ruptur av muskler UNS och senor UNS <i>Utesluter:</i> Multipla skador på muskler och senor UNS (T06.4)	Tillägg till inklusion	2010-01-01
T31	Brännskador klassificerade med hänsyn till storleken på den kroppsyta som engagerats <i>Anmärkning:</i> Denna kategori skall användas som primär kod endast när brännskadans lokalisation ej specificerats; den kan användas som tilläggskod till kategorierna T20-T29 när lokalisationen är specificerad	T31	Brännskador klassificerade med hänsyn till storleken på den kroppsyta som engagerats <i>Anmärkning:</i> Denna kategori skall användas som primär kod endast när brännskadans lokalisation ej specificerats; den kan användas som tilläggskod till kategorierna T20-T25 och T29 när lokalisationen är specificerad	Ändring av text under Anmärkning s. 614	2010-01-01
T32	Frätskador klassificerade med hänsyn till storleken på den kroppsyta som engagerats <i>Anmärkning:</i> Denna kategori skall användas som primär kod endast när frätskadans lokalisation ej specificerats; den kan användas som tilläggskod till kategorierna T20-T30 när lokalisationen är specificerad	T32	Frätskador klassificerade med hänsyn till storleken på den kroppsyta som engagerats <i>Anmärkning:</i> Denna kategori skall användas som primär kod endast när frätskadans lokalisation ej specificerats; den kan användas som tilläggskod till kategorierna T20-T25 och T29 när lokalisationen är specificerad	Ändring av text under Anmärkning s. 615	2010-01-01
FÖRGIFTNING AV DROGER, LÄKEMEDEL OCH BIOLOGISKA SUBSTANSER (T36-T50) ... <i>Utesluter:</i> Drogberoende och besläktade psykiska störningar och beteenderubbningar orsakade av användning av psykoaktiva substanser (F10-F19) Läkemedelsreaktion och förgiftning...		FÖRGIFTNING AV DROGER, LÄKEMEDEL OCH BIOLOGISKA SUBSTANSER (T36-T50) ... <i>Utesluter:</i> <u>Intoxikation i betydelsen berusning (F10-F19)</u> Läkemedelsreaktion och förgiftning...		Ändring av text under <i>Utesluter</i> s. 617	2005-01-01
FÖRGIFTNING AV DROGER, LÄKEMEDEL OCH BIOLOGISKA SUBSTANSER (T36-T50) ... <i>Anmärkning:</i> Koderna T36-T50 kan ersättas av de sjuställiga, alfanumeriska koder (ATC-koder) som återfinns i "FASS: Läkemedel i Sverige". ...		FÖRGIFTNING AV DROGER, LÄKEMEDEL OCH BIOLOGISKA SUBSTANSER (T36-T50) ... <i>Anmärkning:</i> Koderna T36-T50 kan ersättas av de sjuställiga, alfanumeriska koder (ATC-koder) som återfinns i "FASS: Läkemedel i Sverige" som tillägg till koden T50.9. Då drogen eller läkemedlet i fråga specificerats med ATC-kod används enbart koden T50.9 ur kodserien T36-T50. Koden T50.9 anges i dessa fall före ATC-koden (ATC-koderna). ...		Ändring av text under Anmärkning på s. 617	2004-01-01
T40	Förgiftning med narkotiska och psykodyseptiska medel [hallucinogener] <i>Utesluter:</i> Drogberoende och besläktade psykiska störningar och beteenderubbningar orsakade av användning av psykoaktiva substanser (F10-F19)	T40	Förgiftning med narkotiska och psykodyseptiska medel [hallucinogener] <i>Utesluter:</i> Intoxikation i betydelsen berusning (F10-F19)	Ändring av text under <i>Utesluter</i>	2005-01-01
T42	Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel och sömnmedel <i>Utesluter:</i> Drogberoende och besläktade psykiska störningar och beteenderubbningar orsakade av användning av psykoaktiva droger (F10-F19)	T42	Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel och sömnmedel <i>Utesluter:</i> Intoxikation i betydelsen berusning (F10-F19)	Ändring av text under <i>Utesluter</i>	2005-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
T43	Förgiftning med psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes	T43	Förgiftning med psykotropa <u>medel</u> som ej klassificeras annorstädes	Ändring av rubrik	2004-01-01
T43	Förgiftning med psykotropa medel som ej klassificeras annorstädes <i>Utesluter:</i> ... Drogberoende och besläktade psykiska störningar och beteenderubningar orsakade av användning av psykoaktiva substanser (F10-F19) ...	T43	Förgiftning med psykotropa medel som ej klassificeras annorstädes <i>Utesluter:</i> ... Intoxikation i betydelsen berusning (F10-F19) ...	Ändring av text under <i>Utesluter</i>	2005-01-01
T43.8	Andra psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes	T43.8	Andra psykotropa <u>medel</u> som ej klassificeras annorstädes	Ändring av rubrik	2004-01-01
T43.9	Psykotropt läkemedel, ospecificerat	T43.9	Psykotropt <u>medel</u>, ospecificerat	Ändring av rubrik	2004-01-01
T56	Toxisk effekt av metaller <i>Innefattar:</i> Metaller av alla slag utom i medicinskt bruk Rök och ångor från metaller <i>Utesluter:</i> Arsenik och dess föreningar (T57.0) Mangan och dess föreningar (T57.2) Tallium (T60.4)	T56	Toxisk effekt av metaller <i>Innefattar:</i> Metaller av alla slag utom i medicinskt bruk Rök och ångor från metaller <i>Utesluter:</i> Arsenik och dess föreningar (T57.0) Mangan och dess föreningar (T57.2)	Text under <i>Utesluter</i> utgår (se även T56.8)	2010-01-01
T56.8	Andra specificerade metaller	T56.8	Andra specificerade metaller Tallium	Tillägg av inklusion	2010-01-01
T60.4	Rodenticider Tallium <i>Utesluter:</i> Stryknin och dess salter (T65.1)	T60.4	Rodenticider <i>Utesluter:</i> Stryknin och dess salter (T65.1)	Inklusion utgår (se även T56.8)	2010-01-01
T71	Kvävning ... <i>Utesluter:</i> ... Respiratorisk distress hos nyfödd (P22.0)	T71	Kvävning ... <i>Utesluter:</i> ... Respiratorisk distress hos nyfödd (P22.-)	Ändring av kod under <i>Utesluter</i>	2008-01-01
T79	Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld som ej klassificeras annorstädes <i>Utesluter:</i> ... Respiratorisk distress hos nyfödd (P22.0)	T79	Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld som ej klassificeras annorstädes <i>Utesluter:</i> ... Respiratorisk distress hos nyfödd (P22.-)	Ändring av kod under <i>Utesluter</i>	2008-01-01
T80.2	Infektioner som följd av infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte Infektion, septikemi och septisk chock som följd av infusion, transfusion och injektion <i>Utesluter:</i> De uppräknade tillstånden när de är specificerade som: • orsakade av proteser, implantat och transplanterat (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7) • efter ingrepp (T81.4)	T80.2	Infektioner som följd av infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte Infektion och sepsis som följd av infusion, transfusion och injektion <i>Utesluter:</i> De uppräknade tillstånden när de är specificerade som: • orsakade av proteser, implantat och transplanterat (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7) • efter ingrepp (T81.4) <u>Tilläggskod (R57.2) kan användas för att ange septisk chock</u>	Ändring av inklusion Tillägg av anvisning	2010-01-01
T81	Komplikationer till kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes <i>Utesluter:</i> Komplikation som följd av infusion, transfusion eller injektion i behandlingssyfte (T80.-) Komplikation som följd av vaccination (T88.0-T88.1) Ogynnsam effekt av läkemedel och medicinska substanser UNS (T88.7)	T81	Komplikationer till kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes <i>Utesluter:</i> <u>Funktionssvikt och avstötning av transplanterade organ och vävnader (T86)</u> Komplikation som följd av infusion, transfusion eller injektion i behandlingssyfte (T80.-) Komplikation som följd av vaccination (T88.0-T88.1)	Tillägg av text under <i>Utesluter</i>	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
	<p>Specifiserade komplikationer som klassificeras annorstädes, såsom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dermatit orsakad av läkemedel och medicinska substanser (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1) • förgiftning och toxiska effekter av läkemedel och kemiska substanser (T36-T65) • komplikation av proteser, implantat och transplantat (T82-T85) 		<p>Ogynnsam effekt av läkemedel och medicinska substanser UNS (T88.7)</p> <p>Specifiserade komplikationer som klassificeras annorstädes, såsom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dermatit orsakad av läkemedel och medicinska substanser (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1) • förgiftning och toxiska effekter av läkemedel och kemiska substanser (T36-T65) • komplikation av proteser, implantat och transplantat (T82-T85) 		
T81.1	<p>Chock under eller som följd av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes</p> <p>Kollaps UNS, (endotoxisk) (hypovolemisk) (<u>septisk</u>) eller postoperativ chock UNS under eller som följd av ingrepp</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Chock:</p> <ul style="list-style-type: none"> • anafylaktisk, orsakad av adekvat läkemedel eller medicinsk substans som ordinerats och givits på rätt sätt (T88.6) • anafylaktisk, orsakad av serum (T80.5) • anafylaktisk UNS (T78.2) • anestetisk (T88.2) • elektrisk (T75.4) • obstetrisk (O75.1) • efter abort, extrauterin graviditet eller mola (O00-O07, O08.3) • traumatisk (T79.4) 	T81.1	<p>Chock under eller som följd av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes</p> <p>Kollaps UNS, (endotoxisk) (hypovolemisk) eller postoperativ chock UNS under eller som följd av ingrepp</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Chock:</p> <ul style="list-style-type: none"> • anafylaktisk, orsakad av adekvat läkemedel eller medicinsk substans som ordinerats och givits på rätt sätt (T88.6) • anafylaktisk, orsakad av serum (T80.5) • anafylaktisk UNS (T78.2) • anestetisk (T88.2) • elektrisk (T75.4) • obstetrisk (O75.1) • efter abort, extrauterin graviditet eller mola (O00-O07, O08.3) • traumatisk (T79.4) <p><u>Tilläggskod (R57.2) kan användas för att ange septisk chock</u></p>	Ändring av inklusion Tillägg av anvisning	2010-01-01
T81.4	<p>Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes</p> <p>Infektion i stygn (suturkanal)</p> <p>Intraabdominal eller subfrenisk abscess efter ingrepp</p> <p>Sårabscess och septikemi efter ingrepp</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Infektion beroende på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte (T80.2) • proteser, implantat och transplantat (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7) <p>Postoperativ sårinfektion efter obstetriskt ingrepp (O86.0)</p>	T81.4	<p>Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes</p> <p>Infektion i stygn (suturkanal)</p> <p>Intraabdominal eller subfrenisk abscess efter ingrepp</p> <p>Sårabscess och <u>sepsis</u> efter ingrepp</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Infektion beroende på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte (T80.2) • proteser, implantat och transplantat (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7) <p>Postoperativ sårinfektion efter obstetriskt ingrepp (O86.0)</p> <p><u>Tilläggskod kan användas för att ange andra manifestationer av infektion såsom sepsis eller abscess</u></p>	Ändring av inklusion Tillägg av anvisning	2010-01-01
<p>SENA BESVÄR AV SKADOR, FÖRGIFTNINGAR OCH ANDRA FÖLJDER AV YTTRE ORSAKER (T90-T98)</p> <p><i>Anmärkning:</i></p> <p>Dessa kategorier skall användas för tillstånd under S00-S99 och T00-T88 som orsak till sena besvär vilka själva klassificeras annorstädes. De sena besvären inkluderar sådana som specificeras som "sena" eller som "sequelae" eller sådana som föreligger ett år eller mer efter den akuta skadan</p>		<p>SENA BESVÄR AV SKADOR, FÖRGIFTNINGAR OCH ANDRA FÖLJDER AV YTTRE ORSAKER (T90-T98)</p> <p><i>Anmärkning:</i></p> <p><u>T90-T98</u> skall användas för tillstånd under S00-S99 och T00-T88 som orsak till sena besvär vilka själva klassificeras annorstädes. De sena besvären inkluderar sådana som specificeras som "sena" eller som "sequelae" eller sådana som föreligger ett år eller mer efter den akuta skadan. <u>T90-T98 skall inte användas för kronisk förgiftning och skadlig exponering. Sådana tillstånd kodas under aktuell förgiftning och skadlig exponering.</u></p>		Ändrad text i <i>Anmärkning</i>	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
T91.8	Sena besvär av andra specificerade skador på halsen och bälén Sena besvär av skada som kan klassificeras under S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8, S23.-, S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8, S33.-, S34.2-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 och T09.4-T09.8	T91.8	Sena besvär av andra specificerade skador på halsen och bälén Sena besvär av skada som kan klassificeras under S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8, S23.-, S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8, S33.-, S34.2-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 och T09.4-T09.8 <i>Innefattar:</i> Sena besvär av whiplash-skada	Tillägg av <i>Innefattar</i>	2007-01-01
Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98) <i>Anmärkning:</i> ... <i>Detta kapitel innehåller följande avsnitt:</i> ... Y40-Y84 Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder Y40-Y59 Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk Y60-Y69 Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård Y70-Y82 Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk Y83-Y84 Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället Y85-Y89 Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död Y90-Y98 Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes		Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98) <i>Anmärkning:</i> ... <i>Detta kapitel innehåller följande avsnitt:</i> ... Y40-Y84 Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder Y40-Y59 <u>Läkemedel, droger och biologiska substanser i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt</u> Y60-Y69 Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård Y70-Y82 Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk Y83-Y84 Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället Y85-Y89 Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död Y90-Y98 Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes		Rättelse av innehållstext s. 646 pga. felaktig översättning från ICD-10	2006-01-01
TRANSPORTOLYCKOR (V01-V99) ... <i>Utesluter:</i> Avsiktligt självtillfogad skada (X82-X83) ...		TRANSPORTOLYCKOR (V01-V99) ... <i>Utesluter:</i> Avsiktligt självtillfogad skada (X82-X83) <u>Olyckor som drabbar personer sysselsatta med underhåll eller reparation av fordon eller transportmedel som ej är i rörelse och ej på allmän väg (W00-X59)</u> ...		Tillägg under <i>Utesluter</i> s. 650	2005-01-01
TRANSPORTOLYCKOR (V01-V99) ... <i>Utesluter:</i> Avsiktligt självtillfogad skada (X82-X83) Olyckor som drabbar personer sysselsatta med underhåll eller reparation av fordon eller transportmedel som ej är i rörelse och ej på allmän väg (W00-X59) Skada genom motorfordon, avsiktligt tillfogad av annan person (Y03.-) Skada, ovisst om olyckshändelse eller avsikt (Y32-Y33) <u>Transportolycka orsakad av naturkatastrof (X34-X38)</u>		TRANSPORTOLYCKOR (V01-V99) ... <i>Utesluter:</i> Avsiktligt självtillfogad skada (X82-X83) Olyckor som drabbar personer sysselsatta med underhåll eller reparation av fordon eller transportmedel som ej är i rörelse, <u>utom personer skadade av annat fordon i rörelse (W00-X59)</u> Olyckor som omfattar fordon utan att dessa har samband med <u>riskerna med transportsättet som sådant (t.ex. skador från slagsmål ombord på fartyg, transportfordon involverat i naturkatastrof, finger krossat vid stängning av bildörr) (W00-X59)</u> Skada genom motorfordon, avsiktligt tillfogad av annan person (Y03.-) Skada, ovisst om olyckshändelse eller avsikt (Y32-Y33)		Ändrad text under <i>Utesluter</i> s. 650 Tillägg under <i>Utesluter</i> Text under <i>Utesluter</i> utgår	2006-01-01
TRANSPORTOLYCKOR (V01-V99) ... <i>Utesluter:</i> Avsiktligt självtillfogad skada (X82-X83) ... Skada, ovisst om olyckshändelse eller avsikt (Y32-Y33)		TRANSPORTOLYCKOR (V01-V99) ... <i>Utesluter:</i> Avsiktligt självtillfogad skada (<u>X81</u> -X83) ... Skada, ovisst om olyckshändelse eller avsikt (<u>Y31</u> -Y33)		Ändring (rättelse) av kodintervall under <i>Utesluter</i> s. 650	2007-01-01
<i>Personbil</i> är ett fyrhjuligt motorfordon med upp till tio platser. Minibuss räknas som personbil.		<i>Personbil</i> är ett fyrhjuligt motorfordon med upp till tio platser. Minibuss räknas som personbil. <u>Släpvagn eller husvagn som tas på släp betraktas som del av personbilen.</u>		Tillägg under definition s. 651	2006-01-01

Ursprungstext i KSH97	Ändring i/tillägg till KSH97	Kommentar	Ändringsdatum
FOTGÄNGARE SKADAD I TRANSPORTOLYCKA (V01-V09) Anmärkning:2 Fotgängare skadad i olycka, ospecificerat	FOTGÄNGARE SKADAD I TRANSPORTOLYCKA (V01-V09) Anmärkning:9 Fotgängare skadad i olycka, ospecificerat	Rättelse av fjärdeposition under Anmärkning på s. 652	1997-04-01
FALLOLYCKOR (W00-W19) ... Utesluter: Mord, dråp eller annan misshandel (Y01-Y02) Fall: <ul style="list-style-type: none"> från brinnande byggnad (X00.-) från djur (V80.-) från transportfordon (V01-V99) i vatten (med drunkning och drunkningstillbud som följd) (W65-W74) in i eld (X00-X04, X08-X09) i eller från maskin i gång (W28-W31) Avsiktligt självtillfogad skada (X80-X81)	FALLOLYCKOR (W00-W19) ... Utesluter: Mord, dråp eller annan misshandel (Y01-Y02) Fall: <ul style="list-style-type: none"> från brinnande byggnad (X00.-) från djur (V80.-) från transportfordon (V01-V99) i vatten (med drunkning och drunkningstillbud som följd) (W65-W74) in i eld (X00-X04, X08-X09) i eller från maskin i gång (W28-W31) upprepade fall som ej beror på olyckshändelse (R29.6) Avsiktligt självtillfogad skada (X80-X81)	Tillägg under Utesluter s. 672	2006-01-01
W23 Fångad av, klämd eller pressad i eller mellan föremål ... Utesluter: Skada orsakad av: <ul style="list-style-type: none"> handverktyg utan motor (W27.-) maskiner (W28-W31) skärande och borrarande instrument (W25-W27) transportfordon (V01-V99) utrustning för kraftöverföring och lyftning (W24.-) Träffad av kastat eller fallande föremål (W20.-)	W23 Fångad av, klämd eller pressad i eller mellan föremål ... Utesluter: Skada orsakad av: <ul style="list-style-type: none"> handverktyg utan motor (W27.-) maskiner (W28-W31) skärande och borrarande instrument (W25-W27) transportfordon <u>som används som transportmedel</u> (V01-V99) utrustning för kraftöverföring och lyftning (W24.-) Träffad av kastat eller fallande föremål (W20.-)	Ändrad text under Utesluter	2006-01-01
W27 Kontakt med ej motordrivet handverktyg Innefattar: Gaffel Handsåg Konservöppnare Nål Sax Skruvmejsel Stämjärn Yxa	W27 Kontakt med ej motordrivet handverktyg Innefattar: Gaffel Handsåg Konservöppnare Nål Sax Skruvmejsel Stämjärn Yxa Utesluter: Injektionsnål (W46.-)	Tillägg av Utesluter	2006-01-01
W45 Främmande kropp som trängt in genom huden ... Utesluter: Kontakt med: <ul style="list-style-type: none"> dolk, kniv eller svärd (W26.-) handverktyg (W27-W29) vasst glasföremål (W25.-) Träffad av föremål (W20-W22)	W45 Främmande kropp som trängt in genom huden ... Utesluter: Kontakt med: <ul style="list-style-type: none"> dolk, kniv eller svärd (W26.-) handverktyg (W27-W29) injektionsnål (W46.-) vasst glasföremål (W25.-) Träffad av föremål (W20-W22)	Tillägg under Utesluter	2008-01-01
	W46 Kontakt med injektionsnål	Ny kod	2006-01-01
W55 Biten eller angripen av annat däggdjur Utesluter: Marina däggdjur (W56.-)	W55 Biten eller angripen av annat däggdjur Innefattar: Katt Utesluter: Marina däggdjur (W56.-)	Tillägg av Innefattar	2006-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
W56	Biten eller angripen av marina däggdjur	W56	Biten eller angripen av <u>vattendjur</u>	Rättelse av kodtext pga. felaktig översättning från ICD-10	2003-01-01
W79	Inhalation och nedsväljning av föda som orsakat andningshinder <i>Utesluter:</i> Inhalation av uppkräkt maginnehåll (W78.-) Uppkräkt maginnehåll som orsakat annan skada än asfyxi eller andningshinder (W44.-) Uppkräkt maginnehåll som orsakat hinder i eller tilltäppning av esofagus, utan andningshinder (W44.-)	W79	Inhalation och nedsväljning av föda som orsakat andningshinder <i>Utesluter:</i> Inhalation av uppkräkt maginnehåll (W78.-) Föda som orsakat annan skada än asfyxi eller andningshinder (W44.-) Föda som orsakat hinder i eller tilltäppning av esofagus, utan andningshinder (W44.-)	Ändring av kodtext under <i>Utesluter</i>	2000-01-01
EXPONERING FÖR ELEKTRISK STRÖM, STRÅLNING... (W85-W99) <i>Utesluter:</i> ...		EXPONERING FÖR ELEKTRISK STRÖM, STRÅLNING... (W85-W99) <i>Utesluter:</i> ... Felaktig dosering vid kirurgisk och medicinsk behandling (Y63.2-Y63.5) Radiologisk åtgärd och radioterapi som orsak till onormal reaktion utan anknytning till missöde (Y84.2)		Tillägg under <i>Utesluter</i> s. 681	2005-01-01
X25	Kontakt med andra <u>specificerade</u> giftiga leddjur ...	X25	Kontakt med andra <u>giftiga</u> leddjur ...	Ändrad kodtext	2008-01-01
X39	Exponering för andra och icke specificerade naturkrafter <i>Innefattar:</i> Flodväg UNS Naturlig strålning som ej klassificeras annorstädes	X39	Exponering för andra och icke specificerade naturkrafter <i>Innefattar:</i> Flodväg UNS Naturlig strålning som ej klassificeras annorstädes <u>Tsunami</u>	Tillägg under <i>Innefattar</i>	2006-01-01
FÖRGIFTNINGSOLYCKOR OCH EXPONERING FÖR SKADLIGA ÄMNEN GENOM OLYCKSHÄNDELSE (X40-X49) <i>Innefattar:</i> Överdoserering av läkemedel genom olyckshändelse, fel läkemedel givet eller taget av misstag Olyckor vid användning av läkemedel och andra substanser i medicinskt bruk i samband med medicinsk och kirurgisk behandling Förgiftning, ovisst om olyckshändelse eller med avsikt		FÖRGIFTNINGSOLYCKOR OCH EXPONERING FÖR SKADLIGA ÄMNEN GENOM OLYCKSHÄNDELSE (X40-X49) <i>Innefattar:</i> Överdoserering av läkemedel genom olyckshändelse, fel läkemedel givet eller taget av misstag Olyckor vid användning av läkemedel och andra substanser i medicinskt bruk i samband med medicinsk och kirurgisk behandling Självtillfogad förgiftning där uppgift om eventuell avsikt saknas		Ändring av text under <i>Innefattar</i> s. 686 för förtydligande	2006-01-01
X41	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes	X41	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa <u>medel</u> som ej klassificeras annorstädes	Ändring av rubrik	2004-01-01
X61	Avsiktligt destruktiv handling genom förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes	X61	Avsiktligt destruktiv handling genom förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa <u>medel</u> som ej klassificeras annorstädes	Ändring av rubrik	2004-01-01
Y07	Andra misshandelssyndrom <i>Anmärkning:</i> Misshandelssyndromets natur kodas i kapitel XIX (T74.- jämte relevant skadenummer). Problem som har samband med misshandel och andra negativa upplevelser under barndomen kan kodas i kapitel XXI (Z61.-). <i>Innefattar:</i> Fysisk misshandel	Y07	<u>Annan misshandel</u> <i>Anmärkning:</i> <u>Misshandelns</u> natur kodas i kapitel XIX (T74.- jämte relevant skadenummer). Problem som har samband med misshandel och andra negativa upplevelser under barndomen kan kodas i kapitel XXI (Z61.-). <i>Innefattar:</i> Fysisk misshandel	Ändrad kodtext Ändrad text under <i>Anmärkning</i>	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
	Psykisk misshandel och grymhet Sexuell misshandel Tortyr <i>Utesluter:</i> Försummelse och vanvård (Y06.-) Sexuellt övergrepp av obehövad person (Y05.-)		Psykisk misshandel och grymhet Sexuell misshandel Tortyr <i>Utesluter:</i> Försummelse och vanvård (Y06.-) Sexuellt övergrepp av obehövad person (Y05.-)		
SKADEHÄNDELSE MED OKLAR AVSIKT (Y10-Y34) <i>Anmärkning:</i> ... Detta avsnitt omfattar händelser, där tillgänglig information är otillräcklig för att avgöra om skadan uppkommit vid olyckshändelse, om den är självtillfogad eller av annan person avsiktligt tillfogad. ...		SKADEHÄNDELSE MED OKLAR AVSIKT (Y10-Y34) <i>Anmärkning:</i> ... Detta avsnitt omfattar händelser, där tillgänglig information är otillräcklig för att avgöra om skadan uppkommit vid olyckshändelse, om den är avsiktligt självtillfogad eller av annan person avsiktligt tillfogad. <u>Förgiftningar, ovisst om olyckshändelse eller med avsikt, klassificeras dock som förgiftningsolyckor (X40-X49)</u> ...		Tillägg av text under <i>Anmärkning</i> s. 693	2005-01-01
SKADEHÄNDELSE MED OKLAR AVSIKT (Y10-Y34) <i>Anmärkning:</i> ... Detta avsnitt omfattar händelser, där tillgänglig information är otillräcklig för att avgöra om skadan uppkommit vid olyckshändelse, om den är självtillfogad eller av annan person avsiktligt tillfogad. <u>Förgiftningar, ovisst om olyckshändelse eller med avsikt, klassificeras dock som förgiftningsolyckor (X40-X49)</u>		SKADEHÄNDELSE MED OKLAR AVSIKT (Y10-Y34) <i>Anmärkning:</i> ... Detta avsnitt omfattar händelser, där tillgänglig information är otillräcklig för att avgöra om skadan uppkommit vid olyckshändelse, om den är avsiktligt självtillfogad eller av annan person avsiktligt tillfogad. <u>Självtillfogad förgiftning där uppgift om eventuell avsikt saknas, klassificeras dock som förgiftningsolyckor (X40-X49)</u>		Ändring av text under <i>Anmärkning</i> s. 693 för förtydligande	2006-01-01
Y11	Förgiftning med och exponering för anti epileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes, med oklar avsikt	Y11	Förgiftning med och exponering för anti epileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa <u>medel</u> som ej klassificeras annorstädes, med oklar avsikt	Ändring av rubrik	2004-01-01
Y35	Polisingripande och annat legalt ingripande	Y35	Polisingripande och annat legalt ingripande <i>Innefattar:</i> Ingripande av polis eller annan ordningsmakt, inklusive militär i tjänst, under arrestering av eller försök att arrestera lagbrytare, stävja oroligheter, upprätthålla ordning samt andra legala ingripanden	Tillägg av <i>Innefattar</i>	2005-01-01
OGYNNSAM EFFEKT AV DROGER, LÄKEMEDEL OCH BIOLOGISKA SUBSTANSER I TERAPEUTISKT BRUK (Y40-Y59) <i>Anmärkning:</i> Då drogen eller läkemedlet i fråga specificerats med ATC-kod eller kod från kapitel XIX (T36-T50) används enbart koden Y57.9 av kodserien Y40-Y57. De kategorier...		OGYNNSAM EFFEKT AV DROGER, LÄKEMEDEL OCH BIOLOGISKA SUBSTANSER I TERAPEUTISKT BRUK (Y40-Y59) <i>Anmärkning:</i> Då drogen eller läkemedlet i fråga specificerats med ATC-kod används enbart koden Y57.9 av kodserien Y40-Y57. De kategorier...		Ändring av text under <i>Anmärkning</i> på s. 696	2001-01-01
OGYNNSAM EFFEKT AV DROGER, LÄKEMEDEL OCH BIOLOGISKA SUBSTANSER I TERAPEUTISKT BRUK (Y40-Y59)		LÄKEMEDEL, DROGER OCH BIOLOGISKA SUBSTANSER I TERAPEUTISKT BRUK SOM ORSAK TILL OGYNNSAM EFFEKT (Y40-Y59)		Rättelse av avsnittstext s. 696 pga. felaktig översättning från ICD-10	2006-01-01
Y43.9	Läkemedel med företrädesvis systemisk verkan	Y43.9	Läkemedel med företrädesvis systemisk verkan, <u>ospecificerat</u>	Rättelse av kodtext	2003-01-01
Y49	Psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes	Y49	Psykotropa <u>medel</u> som ej klassificeras annorstädes	Ändring av rubrik	2004-01-01
Y49.8	Andra specificerade psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes	Y49.8	Andra specificerade psykotropa <u>medel</u> som ej klassificeras annorstädes	Ändring av rubrik	2004-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
Y49.9	Psykotropt läkemedel, ospecificerat	Y49.9	Psykotropt <u>medel</u>, ospecificerat	Ändring av rubrik	2004-01-01
Y57.9	Ogynnsam effekt av drog eller läkemedel i terapeutiskt bruk <i>Anmärkning:</i> Då läkemedlet eller substansen i fråga specificerats med ATC-kod eller kod från kapitel XIX (T36–T50) används enbart koden Y57.9 av kodserien Y40–Y57.	Y57.9	Ogynnsam effekt av drog eller läkemedel i terapeutiskt bruk <i>Anmärkning:</i> Då läkemedlet eller substansen i fråga specificerats med ATC-kod används enbart koden Y57.9 av kodserien Y40–Y57	Rättelse av kodtext Ändring av text under <i>Anmärkning</i>	2001-01-01
Y57.9	Ogynnsam effekt av drog eller läkemedel i terapeutiskt bruk ...	Y57.9	Läkemedel eller drog i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt ...	Rättelse av kodtext pga. felaktig översättning från ICD-10	2006-01-01
MISSÖDEN SOM INTRÄFFAT MED PATIENTER UNDER KIRURGISK OCH MEDICINSK VÅRD (Y60-Y69) <i>Utesluter:</i> Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk (Y70-Y82) Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion utan anknytning till missöde vid operationstillfället eller behandlingstillfället (Y83-Y84)		MISSÖDEN SOM INTRÄFFAT MED PATIENTER UNDER KIRURGISK OCH MEDICINSK VÅRD (Y60-Y69) <i>Utesluter:</i> <u>Trasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument t.ex. pga. materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd) (efter implantation) (pågående användning) (Y70-Y82)</u> Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion utan anknytning till missöde vid operationstillfället eller behandlingstillfället (Y83-Y84)		Ändring av text under <i>Utesluter</i> s. 703	2006-01-01
MISSÖDEN SOM INTRÄFFAT MED PATIENTER UNDER KIRURGISK OCH MEDICINSK VÅRD (Y60-Y69) <i>Utesluter:</i> Trasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument t.ex. pga. materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd) (efter implantation) (pågående användning) (Y70-Y82). Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion utan anknytning till missöde vid operationstillfället eller behandlingstillfället (Y83-Y84).		MISSÖDEN SOM INTRÄFFAT MED PATIENTER UNDER KIRURGISK OCH MEDICINSK VÅRD (Y60-Y69) <i>Utesluter:</i> Trasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument t.ex. pga. materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd) (efter implantation) (pågående användning) (Y70-Y82). Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion utan anknytning till missöde vid operationstillfället eller behandlingstillfället (Y83-Y84). <u>Missöden med medicinsk utrustning på grund av yttre orsaker klassificerade annorstädes (V01-Y59, Y85-Y87, Y89)</u>		Tillägg under <i>Utesluter</i> s. 703	2011-01-01
MISSÖDEN ORSAKADE AV MEDICINSKA INSTRUMENT I DIAGNOSTISKT OCH TERAPEUTISKT BRUK (Y70-Y82) <i>Anmärkning:</i> Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedda att användas för kategorierna Y70-Y82...		MISSÖDEN ORSAKADE AV MEDICINSKA INSTRUMENT I DIAGNOSTISKT OCH TERAPEUTISKT BRUK (Y70-Y82) <i>Innefattar:</i> <u>Trasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument t.ex. pga. materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd) (efter implantation) (pågående användning)</u> <i>Utesluter:</i> <u>Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård som klassificeras under Y60-Y69 (Y60-Y69)</u> <u>Sen komplikation efter användning av medicinska instrument utan uppgift om kollaps av eller funktionsoduglighet hos medicinska instrument (Y83-Y84)</u> <i>Anmärkning:</i> Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedd att användas för kategorierna Y70-Y82...		Tillägg av <i>Innefattar</i> s. 705 Tillägg av <i>Utesluter</i>	2006-01-01
MISSÖDEN ORSAKADE AV MEDICINSKA INSTRUMENT I DIAGNOSTISKT OCH TERAPEUTISKT BRUK (Y70-Y82) <i>Innefattar:</i> Trasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument t.ex. pga. materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd) (efter implantation) (pågående användning) <i>Utesluter:</i> Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård som klassificeras under Y60-Y69 (Y60-Y69) Sen komplikation efter användning av medicinska instrument utan uppgift om kollaps av eller funktionsoduglighet hos medicinska instrument (Y83-Y84)		MISSÖDEN ORSAKADE AV MEDICINSKA INSTRUMENT I DIAGNOSTISKT OCH TERAPEUTISKT BRUK (Y70-Y82) <i>Innefattar:</i> Trasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument t.ex. pga. materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd) (efter implantation) (pågående användning) <i>Utesluter:</i> Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård som klassificeras under Y60-Y69 (Y60-Y69) Sen komplikation efter användning av medicinska instrument utan uppgift om kollaps av eller funktionsoduglighet hos medicinska instrument (Y83-Y84)		Tillägg under <i>Utesluter</i> s. 705	2011-01-01

Ursprungstext i KSH97	Ändring i/tillägg till KSH97	Kommentar	Ändringsdatum
	<u>Missöden med medicinsk utrustning på grund av yttre orsaker klassificerade annorstädes (V01-Y59, Y85-Y87, Y89)</u>		
KIRURGISKA OCH ANDRA MEDICINSKA ÅTGÄRDER SOM ORSAK TILL ONORMAL REAKTION ELLER SEN KOMPLIKATION HOS PATIENT UTAN ANKNYTNING TILL MISSÖDE VID OPERATIONS- ELLER BEHANDLINGSTILLFÄLLET (Y83-Y84)	KIRURGISKA OCH ANDRA MEDICINSKA ÅTGÄRDER SOM ORSAK TILL ONORMAL REAKTION ELLER SEN KOMPLIKATION HOS PATIENT UTAN ANKNYTNING TILL MISSÖDE VID OPERATIONS- ELLER BEHANDLINGSTILLFÄLLET (Y83-Y84) <i>Utesluter:</i> Trasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument t.ex. pga. materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd) (efter implantation) (pågående användning) (Y70-Y82) Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård (Y60-Y69)	Tillägg av <i>Utesluter</i> s. 706	2006-01-01
KIRURGISKA OCH ANDRA MEDICINSKA ÅTGÄRDER SOM ORSAK TILL ONORMAL REAKTION ELLER SEN KOMPLIKATION HOS PATIENT UTAN ANKNYTNING TILL MISSÖDE VID OPERATIONS- ELLER BEHANDLINGSTILLFÄLLET (Y83-Y84) <i>Utesluter:</i> Trasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument t.ex. pga. materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd) (efter implantation) (pågående användning) (Y70-Y82) Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård (Y60-Y69)	KIRURGISKA OCH ANDRA MEDICINSKA ÅTGÄRDER SOM ORSAK TILL ONORMAL REAKTION ELLER SEN KOMPLIKATION HOS PATIENT UTAN ANKNYTNING TILL MISSÖDE VID OPERATIONS- ELLER BEHANDLINGSTILLFÄLLET (Y83-Y84) <i>Utesluter:</i> Trasigt eller dåligt fungerande medicinskt instrument t.ex. pga. materialfel eller tekniskt fel (under åtgärd) (efter implantation) (pågående användning) (Y70-Y82) Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård (Y60-Y69) <u>Missöden med medicinsk utrustning på grund av yttre orsaker klassificerade annorstädes (V01-Y59, Y85-Y87, Y89)</u>	Tillägg under <i>Utesluter</i> s. 706	2011-01-01
SENA EFFEKTER AV YTTRE ORSAKER TILL SJUKDOM OCH DÖD (Y85-Y89) <i>Anmärkning:</i> Kategorierna Y85-Y89 används för att ange omständigheter som orsak till död, funktionsnedsättning eller invaliditet som själva klassificeras annorstädes. Sena effekter innefattar tillstånd som betecknas på detta sätt eller som uppträder ett år eller mer efter det ursprungliga tillståndet.	SENA EFFEKTER AV YTTRE ORSAKER TILL SJUKDOM OCH DÖD (Y85-Y89) <i>Anmärkning:</i> Y85-Y89 används för att ange omständigheter som orsak till död, funktionsnedsättning eller invaliditet som själva klassificeras annorstädes. Sena effekter innefattar tillstånd som betecknas på detta sätt eller som uppträder ett år eller mer efter det ursprungliga tillståndet. <u>Y85-Y89 skall inte användas för kronisk förgiftning och skadlig exponering. Sådana tillstånd kodas under aktuell förgiftning och skadlig exponering.</u>	Ändrad text i <i>Anmärkning</i>	2010-01-01
Z21 Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus [HIV] HIV-positiv UNS <i>Utesluter:</i> HIV-sjukdom (B20-B24) Kontakt med eller exponering för HIV (Z20.6) Positiv HIV-serologi utan säker HIV-infektion (R75)	Z21 Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus [HIV] HIV-positiv UNS <i>Utesluter:</i> HIV-sjukdom (B20-B24) Kontakt med eller exponering för HIV (Z20.6) Positiv HIV-serologi utan säker HIV-infektion (R75) <u>Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid (O98.7)</u>	Tillägg av text under <i>Utesluter</i>	2010-01-01
Z22 Bärare av agens för infektionssjukdom <i>Innefattar:</i> Misstänkt bärare	Z22 Bärare av agens för infektionssjukdom <i>Innefattar:</i> Misstänkt bärare <i>Anmärkning:</i> <u>Tilläggs-kod (U82-U84) kan användas för att ange resistens mot antimikrobiella läkemedel</u>	Tillägg av anmärkning	2011-01-01
Z43.1 Tillsyn av gastrostomi	Z43.1 Tillsyn av gastrostomi Insättning, borttagande och skötsel av perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG)	Tillägg av inklusion	2004-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
Z45.0	Justering och skötsel av pacemaker i hjärtat	Z45.0	Justering och skötsel av pacemaker, defibrillator och annan kardiell anordning <i>Innefattar:</i> Implantable cardioverter defibrillator [ICD]	Ändrad kodtext Tillägg av <i>Innefattar</i>	2005-01-01
Z45.2	Justering och skötsel av hjälpmedel för kärltillgång	Z45.2	Justering och skötsel av hjälpmedel för kärltillgång Insättning, borttagande och skötsel av: • vaskulär injektionsport • port-a-cath (PAC)	Tillägg av inklusion	2004-01-01
Z46.5	Anläggning, utprovning och justering av ileostomi och kolostomi	Z46.5	Anläggning, utprovning och justering av ileostomi- och kolostomihjälpmedel	Rättelse av kodtext pga. felaktig översättning från ICD-10	2004-01-01
Z47	Annan ortopedisk eftervård <i>Utesluter:</i> Eftervård efter behandling av fraktur (Z09.4)	Z47	Annan ortopedisk eftervård <i>Utesluter:</i> <u>Kontrollundersökning efter frakturbehandling</u> (Z09.4)	Ändring av kodtext under <i>Utesluter</i>	1998-01-01
Z48	Annan kirurgisk eftervård <i>Utesluter:</i> Eftervård efter: • behandling av fraktur (Z09.4) • kirurgi (Z09.0)	Z48	Annan kirurgisk eftervård <i>Utesluter:</i> <u>Kontrollundersökning efter:</u> • <u>frakturbehandling</u> (Z09.4) • kirurgi (Z09.0)	Ändring av kodtext under <i>Utesluter</i>	2000-01-01
Z50	Vård för rehabiliteringsåtgärder <i>Utesluter:</i> Rådgivning (Z70-Z71)	Z50	Vård för rehabiliteringsåtgärder <i>Anmärkning:</i> Koderna i kategorin Z50 används fr.o.m. år 2010 ej längre i Sverige. De har därför satts med avvikande, mindre stil. Rehabiliteringsåtgärder anges istället med åtgärds-koder	Tillägg av <i>Anmärkning</i>	2010-01-01
Z50.0	Hjärtrehabilitering	Z50.0	Hjärtrehabilitering	Utgår, används ej längre i Sverige	2010-01-01
Z50.1	Annan fysikalisk behandling Sjukgymnastik UNS	Z50.1	Annan fysikalisk behandling	Utgår, används ej längre i Sverige	2010-01-01
Z50.2	Rehabilitering av missbrukare	Z50.2	Rehabilitering av missbrukare	Utgår, används ej längre i Sverige	2010-01-01
Z50.3	Rehabilitering av läkemedelsmissbrukare	Z50.3	Rehabilitering av läkemedelsmissbrukare	Utgår, används ej längre i Sverige	2010-01-01
Z50.4	Psykoterapi som ej klassificeras annorstädes	Z50.4	Psykoterapi som ej klassificeras annorstädes	Utgår, används ej längre i Sverige	2010-01-01
Z50.5	Talterapi	Z50.5	Talterapi	Utgår, används ej längre i Sverige	2010-01-01
Z50.6	Ortoptisk träning	Z50.6	Ortoptisk träning	Utgår, används ej längre i Sverige	2010-01-01
Z50.7	Arbetsterapi och yrkesinriktad rehabilitering som ej klassificeras annorstädes	Z50.7	Arbetsterapi och yrkesinriktad rehabilitering som ej klassificeras annorstädes	Utgår, används ej längre i Sverige	2010-01-01
Z50.8	Vård för andra specificerade	Z50.8	Vård för andra specificerade	Utgår,	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
	rehabiliteringsåtgärder Rökavvänjning Träning av ADL som ej klassificeras annorstädes		rehabiliteringsåtgärder	används ej längre i Sverige	
Z50.9	Rehabiliteringsåtgärd, ospecificerad Rehabilitering UNS	Z50.9	Rehabiliteringsåtgärd, ospecificerad	Utgår, används ej längre i Sverige	2010-01-01
Z52.0	Blodgivare	Z52.0	Blodgivare <i>Innefattar:</i> Blodkomponenter såsom lymfocyter, trombocyter eller stamceller	Tillägg av <i>Innefattar</i>	2005-01-01
		Z52.6	Leverdonator	Ny kod	1998-01-01
		Z52.7	Hjärtdonator	Ny kod	1998-01-01
Z58.1	Exponering för luftförorening	Z58.1	Exponering för luftförorening <i>Utesluter:</i> <u>Tobaksrök (Z58.7)</u>	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2006-01-01
		Z58.7	Exponering för tobaksrök Passiv rökning <i>Utesluter:</i> Missbruk av psykoaktiva droger i den egna sjukhistorien (Z86.4) Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak (F17.-) Tobaksbruk (Z72.0)	Ny kod	2006-01-01
Z73.0	Utbrändhet	Z73.0	Utbrändhet <i>Utesluter:</i> Utmatningssyndrom (F43.8)	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2005-01-01
Z74.0	Rörelseinskränkning <u>Stolbunden</u> <u>Sängbunden</u>	Z74.0	Hjälpbehov på grund av rörelseinskränkning	Ändrad kodtext Inklusioner utgår (se även R26.3)	2008-01-01
Z80.9	Icke specificerad malign tumör i familjeanamnesen Tillstånd som klassificeras under C80	Z80.9	Icke specificerad malign tumör i familjeanamnesen Tillstånd som klassificeras under <u>C80,-</u>	Ändrad kod i anvisning	2010-01-01
Z83.0	HIV-sjukdom i familjeanamnesen Tillstånd som klassificeras under B20-B24	Z83.0	HIV-sjukdom i familjeanamnesen Tillstånd som klassificeras under B20-B24, <u>O98.7</u>	Tillägg av kod i anvisning	2010-01-01
Z83.3	Diabetes i familjeanamnesen Tillstånd som klassificeras under E10-E14	Z83.3	Diabetes i familjeanamnesen Tillstånd som klassificeras under E10-E14, <u>O24</u>	Tillägg av kod i anvisning	2010-01-01
Z85.9	Malign tumör med icke specificerad lokalisering i den egna sjukhistorien Tillstånd som klassificeras under C80	Z85.9	Malign tumör med icke specificerad lokalisering i den egna sjukhistorien Tillstånd som klassificeras under <u>C80,-</u>	Ändrad kod i anvisning	2010-01-01
Z86.4	Missbruk av psykoaktiva droger i den egna sjukhistorien. Tillstånd som klassificeras under F10-F14 Tillstånd som klassificeras under F10-F19	Z86.4	Missbruk av psykoaktiva droger i den egna sjukhistorien Tillstånd som klassificeras under F10-F19	Rättelse av kodtext	2003-01-01
Z87.8	Andra specificerade tillstånd i den egna sjukhistorien ...	Z87.8	Andra specificerade tillstånd i den egna sjukhistorien ... <i>Utesluter:</i> Självdestruktivitet i den egna sjukhistorien (Z91.5)	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2005-01-01
		Z92.6	Kemoterapi för tumörsjukdom i den egna sjukhistorien	Ny kod	2006-01-01
Z94.8	Andra specificerade transplantationstillstånd Benmärg Pankreas	Z94.8	Andra specificerade transplantationstillstånd Benmärg Pankreas	Tillägg av inklusion	2010-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
	Tarm		<u>Stamceller</u> Tarm		
Z95.0	Förekomst av pacemaker i hjärtat <i>Utesluter:</i> Justering och skötsel av pacemaker i hjärtat (Z45.0)	Z95.0	Förekomst av pacemaker, defibrillator och annan kardiell anordning <i>Innefattar:</i> Implantable cardioverter defibrillator [ICD] <i>Utesluter:</i> Justering och skötsel (Z45.0)	Ändrad kodtext Tillägg av <i>Innefattar</i> Ändring av text under <i>Utesluter</i>	2005-01-01
		Kapitel XXII	Koder för särskilda ändamål (U00-U99) <i>Detta kapitel innehåller följande avsnitt:</i> U00-U49 Interimistiska koder för nya sjukdomar med osäker etiologi U80-U89 Bakteriell antibiotikaresistens	Nytt kapitel	2007-01-01
Kapitel XXII	Kapitel XXII Koder för särskilda ändamål (U00-U99) <i>Detta kapitel innehåller följande avsnitt:</i> U00-U49 Interimistiska koder för nya sjukdomar med osäker etiologi U80-U89 Bakteriell antibiotikaresistens	Kapitel XXII	Kapitel XXII Koder för särskilda ändamål (U00-U99) <i>Detta kapitel innehåller följande avsnitt:</i> U00-U49 Interimistiska koder för nya sjukdomar med osäker etiologi U80-U89 Bakteriell antibiotikaresistens U98-U99 <u>Koder för särskilda nationella behov</u>	Nytt avsnitt i innehållstext för kapitel	2009-01-01
Kapitel XXII	Koder för särskilda ändamål (U00-U99) <i>Detta kapitel innehåller följande avsnitt:</i> U00-U49 Interimistiska koder för nya sjukdomar med osäker etiologi <u>U80-U89 Bakteriell antibiotikaresistens</u> U98-U99 Koder för särskilda nationella behov	Kapitel XXII	Koder för särskilda ändamål (U00-U99) <i>Detta kapitel innehåller följande avsnitt:</i> U00-U49 Interimistiska koder för nya sjukdomar med osäker etiologi <u>U82-U85 Resistens mot antimikrobiella och antineoplastiska läkemedel</u> U98-U99 Koder för särskilda nationella behov	Ändring av kodintervall och text i avsnitt	2011-01-01
		INTERIMISTISKA KODER FÖR NYA SJUKDOMAR MED OSÄKER ETIOLOGI (U00-U49)		Nytt avsnitt	2007-01-01
		U04	Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS] Severe acute respiratory syndrome [SARS]	Ny kategori	2007-01-01
		U04.9	Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS], ospecificerad <i>Anmärkning:</i> Som primärkod anges J12.8 och som tilläggskod U04.9	Ny kod	2007-01-01
		BAKTERIELL ANTIBIOTIKARESISTENS (U80-U89) <i>Anmärkning:</i> Dessa kategorier ska inte användas som primärkod utan endast som tilläggs-koder när man önskar att ange det antibiotikum, mot vilket den infektiösa organismen är resistent		Nytt avsnitt	2007-01-01
	BAKTERIELL ANTIBIOTIKARESISTENS (U80-U89) <i>Anmärkning:</i> Dessa kategorier skall inte användas som primärkod utan endast som tilläggs-koder när man önskar att ange det antibiotikum, mot vilket den infektiösa organismen är resistent	RESISTENS MOT ANTIMIKROBIELLA OCH ANTINEOPLASTISKA LÄKEMEDEL (U82-U85) <i>Anmärkning:</i> Dessa kategorier skall inte användas som primärkod utan endast som tilläggs-koder när man önskar att ange resistens egenskaperna hos den infektiösa organismen som klassificeras annorstädes		Ändring av avsnitt	2011-01-01
		U80	Bakteriell resistens mot penicillin och relaterade antibiotika	Ny kategori	2007-01-01
U80	Bakteriell resistens mot penicillin och relaterade antibiotika			Kategorin utgår. Se nya koder U82-	2011-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
				U84	
		U80.0	Bakteriell resistens mot penicillin	Ny kod	2007-01-01
U80.0	Bakteriell resistens mot penicillin			Koden utgår. Se nya koder U82-U84	
		U80.1	Bakteriell resistens mot meticillin	Ny kod	2007-01-01
U80.1	Bakteriell resistens mot meticillin			Koden utgår. Se nya koder U82-U84	2011-01-01
		U80.8	Bakteriell resistens mot andra penicillinrelaterade antibiotika	Ny kod	2007-01-01
U80.8	Bakteriell resistens mot andra penicillinrelaterade antibiotika			Koden utgår. Se nya koder U82-U84	2011-01-01
		U81	Bakteriell resistens mot vankomycin och relaterade antibiotika	Ny kategori	2007-01-01
U81	Bakteriell resistens mot vankomycin och relaterade antibiotika			Kategorin utgår. Se nya koder U82-U84	2011-01-01
		U81.0	Bakteriell resistens mot vankomycin	Ny kod	2007-01-01
U81.0	Bakteriell resistens mot vankomycin			Koden utgår Se nya koder U82-U84	2011-01-01
		U81.8	Bakteriell resistens mot vankomycinrelaterat antibiotikum	Ny kod	2007-01-01
U81.8	Bakteriell resistens mot vankomycinrelaterat antibiotikum			Koden utgår Se nya koder U82-U84	2011-01-01
		U82	Resistens mot betalaktamantibiotika	Ny kategori	2011-01-01
			Tilläggskod (B95-B98) kan användas, för att identifiera den infektiösa organism som utvecklat resistens mot betalaktamantibiotika		
		U82.0	Resistens mot penicillin	Ny kod	2011-01-01
			Resistens mot: <ul style="list-style-type: none"> • Amoxicillin • Ampicillin 		
		U82.1	Resistens mot meticillin	Ny kod	2011-01-01
			Resistens mot: <ul style="list-style-type: none"> • Kloxacillin • Flukloxacillin • Oxacillin 		
		U82.2	Resistens på grund av betalaktamaser med utvidgat spektrum (ESBL)	Ny kod	2011-01-01
		U82.8	Resistens mot andra betalaktamantibiotika	Ny kod	2011-01-01
		U82.9	Resistens mot ospecificerat betalaktamantibiotikum	Ny kod	2011-01-01
		U83	Resistens mot andra antibiotika	Ny kategori	2011-01-01
			Tilläggskod (B95-B98) kan användas för att identifiera den infektiösa organism som utvecklat resistens mot andra antibiotika		

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
		U83.0	Resistens mot vankomycin	Ny kod	2011-01-01
		U83.1	Resistens mot annat vankomycinrelaterat antibiotikum	Ny kod	2011-01-01
		U83.2	Resistens mot kinoloner	Ny kod	2011-01-01
		U83.7	Resistens mot två eller flera antibiotika	Ny kod	2011-01-01
		U83.8	Resistens mot annat specificerat, enstaka antibiotikum	Ny kod	2011-01-01
		U83.9	Resistens mot ospecificerat antibiotikum Antibiotikaresistens UNS	Ny kod	2011-01-01
		U84	Resistens mot andra antimikrobiella läkemedel Tilläggskod (B95-B98) kan användas för att identifiera den infektiösa organism som utvecklat resistens mot antimikrobiella läkemedel <i>Utesluter:</i> Resistens mot antibiotika (U82-U83)	Ny kategori	2011-01-01
		U84.0	Resistens mot antiparasitära läkemedel Resistens mot kinin och liknande ämnen	Ny kod	2011-01-01
		U84.1	Resistens mot antimykotiska läkemedel	Ny kod	2011-01-01
		U84.2	Resistens mot antivirala läkemedel	Ny kod	2011-01-01
		U84.3	Resistens mot läkemedel mot tuberkulos Resistens mot tuberkulostatika	Ny kod	2011-01-01
		U84.7	Resistens mot två eller flera antimikrobiella läkemedel <i>Utesluter:</i> Enbart resistens mot två eller flera antibiotika (U83.7)	Ny kod	2011-01-01
		U84.8	Resistens mot andra specificerade antimikrobiella läkemedel	Ny kod	2011-01-01
		U84.9	Resistens mot ospecificerade antimikrobiella läkemedel Läkemedelsresistens UNS	Ny kod	2011-01-01
		U85	Resistens mot antineoplastiska läkemedel	Ny kategori	2011-01-01
		U88	Bakteriell resistens mot två eller flera antibiotika <i>Anmärkning:</i> Denna kategori kan användas när resistensen avser två eller flera antibiotika men när det inte finns tillräcklig information för att avgöra vilket som är viktigast. Kategorin kan också användas vid statistisk redovisning där det är lämpligast att registrera en enda kod. I andra fall bör varje antibiotikaresistens koda separat	Ny kategori	2007-01-01
U88	Bakteriell resistens mot två eller flera antibiotika <i>Anmärkning:</i>			Kategorin utgår Se nya koder U82-U84	2011-01-01

Ursprungstext i KSH97		Ändring i/tillägg till KSH97		Kommentar	Ändringsdatum
	Denna kategori kan användas när resistensen avser två eller flera antibiotika men när det inte finns tillräcklig information för att avgöra vilket som är viktigast. Kategorin kan också användas vid statistisk redovisning där det är lämpligast att registrera en enda kod. I andra fall bör varje antibiotikaresistens kodas separat				
		U89	Bakteriell resistens mot andra och ospecificerade antibiotika	Ny kategori	2007-01-01
U89	Bakteriell resistens mot andra och ospecificerade antibiotika			Kategorin utgår Se nya koder U82-U84	2011-01-01
		U89.8	Bakteriell resistens mot annat specificerat antibiotikum	Ny kod	2007-01-01
U89.8	Bakteriell resistens mot annat specificerat antibiotikum			Koden utgår Se nya koder U82-U84	2011-01-01
		U89.9	Bakteriell resistens mot ospecificerat antibiotikum	Ny kod	2007-01-01
U89.9	Bakteriell resistens mot ospecificerat antibiotikum			Koden utgår Se nya koder U82-U84	2011-01-01
		KODER FÖR SÄRSKILDA NATIONELLA BEHOV (U98-U99)		Nytt avsnitt	2009-01-01
		U99	Diagnosinformation saknas <i>Anmärkning:</i> Kategorin U99 avser i första hand besök i öppenvård hos annan vårdpersonal än läkare <i>Innefattar:</i> Diagnos ej klassificerbar	Ny kategori	2009-01-01

Texten är i vissa fall understruken för att tydliggöra ändringen. Eventuella sidhänvisningar ovan gäller den tryckta klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97).

*Ovanstående ändringar är införda i Internationell klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – systematisk förteckning, svensk version 2011 (ICD-10-SE) som trycktes i december 2010.

Ändringar i ICD-10-SE införda efter 2011 hittas på webbsidan www.socialstyrelsen.se/klassifikationer