

Vägledning för kodning av funktionstillstånd vid rehabilitering inom slutenvård

För användning med NordDRG från och med 2021

Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges.
För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Publikationen finns som pdf på Socialstyrelsens webbplats. Publikationen kan också
tas fram i alternativt format på begäran. Frågor om alternativa format skickas till
alternativaformat@socialstyrelsen.se

Artikelnummer 2021-1-7163
Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2021

Förord

Denna vägledning är framtagen för användning i NordDRG. Den innehåller koder och kodtexter för att beskriva funktionstillstånd vid rehabilitering i slutenvård.

Vägledningen är en vidareutveckling av NASS (Nordic Assessment Score), ett tidigare nordiskt förslag till kodningssystem. Det utarbetades av en nordisk arbetsgrupp för att användas i NordDRG.

Vidareutvecklingen genomfördes av Ann-Helene Almborg och Ralph Dahlgren, Socialstyrelsen, och resulterade 2011 i vägledningen *Kodning av funktionstillstånd vid rehabilitering inom slutenvård, för användning med NordDRG från och med 2011*. Vägledningen uppdaterades senast år 2019. Den ersätts nu av denna nya vägledning, som gäller från och med 1 januari 2021. Det är introduktionen som har uppdaterats och det har inte skett några ändringar av koderna för funktionstillstånd.

Lars Söderdahl

Enhetschef

Klassifikationer och terminologi

Avdelningen för register och statistik

Innehåll

Förord	3
Introduktion	7
Koder för funktionstillstånd	9
Så här är koderna uppbyggda	9
Aktivitetsbegränsning – förklaring och gradering	10
Delaktighetsinskränkning – förklaring och gradering	12
Aktivitetsbegränsning – beskrivning och koder	14
UA329.- Kommuniera – att vara mottagare	14
UA349.- Kommuniera – att vara sändare	14
UA41A.- Ligga ner	15
UA41D.- Sitta	15
UA440.- Handens finmotoriska användning	16
UA45A.- Gå kortare sträckor	16
UA465.- Förflytta sig med hjälp av utrustning	16
UA510.- Tvätta sig	17
UA520.- Kroppsvård	17
UA53A.- Kontrollera urinering	18
UA53B.- Kontrollera avföring	18
Funktionsnedsättning – beskrivning och koder	21
UB114.- Orienteringsfunktioner	21
UB144.- Minnesfunktioner	21
UB164.- Högre kognitiva funktioner	22
Delaktighetsinskränkning – beskrivning och koder	23
UP710.- Grundläggande mellanmänskliga interaktioner	23
Bilaga	24
Svenska koder och kodtexter för funktionstillstånd vid rehabilitering 2019	24

Introduktion

Vägledningen för *Kodning av funktionstillstånd vid rehabilitering i slutenvård* har utvecklats av Socialstyrelsen i samråd med verksamhetsföreträdare och är ett kodningssystem i NordDRG. Syftet med koderna i vägledningen är att gruppera patienter inom rehabiliteringen i slutenvård. Koderna utgår från patientens grad av aktivitetsbegränsning, funktionsnedsättning och delaktighetsinskränkning.

DRG (Diagnosis Related Groups) är ett system för sekundär patientklassificering – till skillnad från system för primär klassificering, till exempel ICD-10. DRG-systemet innebär att patienter med likartad diagnos och resursförbrukning grupperas i en och samma grupp. DRG är ett överskådligt sätt att beskriva patientsammansättningen ("case mix") på olika sjukhus eller i olika landsting, vilket gör det relativt enkelt att göra jämförelser över tiden eller att jämföra kvaliteten på vården. Eftersom DRG-systemet tar hänsyn till resursförbrukning, dvs. kostnader, kan det också användas för att jämföra olika sjukhus avseende kostnadseffektivitet, s.k. "benchmarking".

NordDRG är ett nordiskt gemensamt DRG-system som är anpassat till nordisk primärkodning. Systemet började utvecklas 1994. År 1999 infördes det i Sverige och omfattade då enbart den slutna somatiska vården. Sedan dess har ett betydande utvecklingsarbete bedrivits, och successivt har allt fler verksamheter i vården kommit att omfattas av systemet. Rehabilitering finns representerad i DRG-grupperna.

Grupperingslogiken för rehabilitering tillkom 2008 efter önskemål från verksamheterna. Den innehåller 33 nya DRG-grupper som utgår från Nordic Assessment Score-manualen (NASS-manualen). Denna manual är utvecklad inom ramen för NordDRG-arbetet för att underlätta grupperingen av patienter inom just rehabiliteringsvården. Grupperingen utgår från patientens grad av oberoende eller beroende i olika aktiviteter och situationer, och strukturen och innehållet kan kännas igen i Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och Functional Independence Measure™ (FIM).

Den svenska versionen av NASS-manualen började användas 2008. År 2009 reviderades den genom att antalet koder utökades, och den anpassades ytterligare till ICF. Fortsatt utveckling ledde fram till en vägledning 2011, som helt utgick från strukturen och innehållet i ICF. Däremot finns de ursprungliga grupperingsegenskaperna i NordDRG kvar. Därefter skedde en vidareutveckling med ytterligare koder till en version 2014.

Denna nya version av vägledning som gäller från 2021 har reviderats pga. förändrade KVÅ-koder och ersätter den tidigare versionen från 2019.

Av de grupper som finns i NordDRG gäller denna vägledning endast för rehabiliteringspatienter i slutenvård. För att en patient ska grupperas till de rehabiliteringsgrupper som finns i NordDRG krävs att vårdgivaren registrerar grundsjukdomen som huvuddiagnos. Dessutom ska vårdgivaren registrera båda KVÅ-koderna AW020 (Upprättande av rehabiliteringsplan) och AW030 (Genomfört åtgärds paket enligt rehabiliteringsplan inom slutenvård).

vård). Beskrivningstexterna till dessa KVÅ-koder finns att hämta i KVÅ. Observera att det måste finnas en individuell rehabiliteringsplan som är dokumenterad i patientjournalen. Planen ska bland annat ange vilka rehabiliteringsåtgärder som planeras samt mål och tidsplan för rehabiliteringen.

Koder för funktionstillstånd

Koderna för funktionstillstånd i denna vägledning utgår från kategorierna i ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. ICF består av ett alfanumeriskt system för att beteckna olika komponenter. De komponenter som är aktuella för funktionstillstånd vid rehabilitering i slutenvård är kroppsfunktioner (b), aktivitet (a) och delaktighet (p).

Det alfanumeriska kodsystemet i ICF är uppbyggt enligt en hierarkisk struktur för varje komponent. Koden börjar med bokstaven för komponenten. Därefter betecknas första nivån (kapitelnivå) med en siffra, andra nivån med tre siffror, tredje nivån med fyra siffror och så vidare, beroende på vilken detaljeringsnivå som väljs. Till varje ICF-kod kan det även läggas en bedömningsfaktor för att beskriva graden av problemet.

Så här är koderna uppbyggda

Koderna i denna vägledning börjar med två bokstäver som skrivs med versaler. Den första bokstaven är alltid U. Sedan följer bokstaven A, B eller P, som är tagna från komponenterna i ICF. Betydelsen av bokstavskombinationerna är följande:

UA – aktivitet

UB – kroppsfunktioner

UP – delaktighet

Efter bokstäverna följer fyra siffror. Den första till tredje siffran består av den motsvarande ICF-koden. De flesta koderna för funktionstillstånd motsvarar ICF-koderna på andra nivån, vilket innebär att de är identiska. När däremot den tredje nivån i ICF används, är den tredje siffran utbytt mot en bokstav (versal). I dessa fall är alltså koden för funktionstillstånd inte identisk med koden i ICF. Den fjärde siffran är bedömningsfaktorn, det vill säga graden av hälsoproblem.

Hälsoproblemet graderas enligt följande:

UXxxx.0 – inget problem

UXxxx.1 – lätt problem

UXxxx.2 – måttligt problem

UXxxx.3 – stort problem

UXxxx.4 – totalt problem

UXxxx.8 – ej specificerat

UXxxx.9 – ej tillämbart

Om det inte finns tillräcklig information för att specificera graden av hälsoproblem används *ej specificerat*. Det kan finnas situationer där det inte är korrekt eller möjligt att tillämpa en viss kod och då används *ej tillämbart*.

Det är viktigt att uppmärksamma att bedömningsgrunden (dvs. graderingen av problem uttryckt i procent) är identisk i koderna för funktionstillstånd och i ICF-koderna. Detta förtydligas i nästa kapitel, i beskrivningarna av aktivitetsbegränsning, funktionsnedsättning och delaktighetsinskränkning.

Koderna för funktionstillstånd i denna vägledning stämmer överens med koderna i NordDRG förutom att vägledningens koder har en punkt mellan den femte och den sjätte siffran.

Bedömningen av en patients aktivitetsbegränsning, funktionsnedsättning och delaktighetsinskränkning görs i den aktuella miljön och med eventuella hjälpmedel.

Här i vägledningen står det ibland ”såsom” i den text som beskriver innehållet i kodtexten. Detta innebär att det som följer är exempel, men det kan finnas fler exempel än de som står nämnda.

Aktivitetsbegränsning – förklaring och gradering

Aktivitetsbegränsningar är de svårigheter som en person har när han eller hon genomför aktiviteter, uppgifter eller handlingar.

Koderna baseras på att aktiviteten genomförs med de eventuella hjälpmedel som personen använder. Man tar alltså inte bort personens egna hjälpmedel när man gör bedömningen. Aktiviteten som bedöms ska däremot genomföras utan assistans av någon annan person eller personal.

Bedömningen sker alltid i den miljö som personen befinner sig i.

En persons aktivitetsbegränsningar bedöms i relation till en allmänt accepterad populationsstandard, det vill säga det som kan förväntas av personer utan de specifika hälsobetingelserna.

UAxxx.0 Ingen aktivitetsbegränsning (0–4 %)

Personen utför alla uppgifter som ingår i området, utan aktivitetsbegränsning eller med obetydlig aktivitetsbegränsning.

Detta betyder maximalt 4 procents aktivitetsbegränsning.

UAxxx.1 Lätt aktivitetsbegränsning (5–24 %)

Personen utför alla uppgifter som ingår i området med lätt eller liten aktivitetsbegränsning.

”Lätt eller liten” betyder från 5 till maximalt 24 procents aktivitetsbegränsning.

UAxxx.2 Måttlig aktivitetsbegränsning (25–49 %)

Personen utför alla uppgifter som ingår i området med måttlig eller med ganska stor aktivitetsbegränsning.

”Måttlig eller ganska stor” betyder från 25 till maximalt 49 procents aktivitetsbegränsning.

- UAxxx.3 Stor aktivitetsbegränsning (50–95 %)**
Personen utför alla uppgifter som ingår i området med stor eller grav aktivitetsbegränsning.
”Stor eller grav” betyder från 50 till maximalt 95 procents aktivitetsbegränsning.
- UAxxx.4 Total aktivitetsbegränsning (96–100 %)**
Personen utför i princip alla uppgifter som ingår i området med total eller fullständig aktivitetsbegränsning.
”Total eller fullständig” betyder från 96 till maximalt 100 procents aktivitetsbegränsning.
- UAxxx.8 Aktivitetsbegränsning ej specificerad**
Det är inte specificerat vilken grad av aktivitetsbegränsning personen har.
- UAxxx.9 Aktivitetsbegränsning ej tillämpbar**
Det är inte korrekt eller möjligt att bedöma personens aktivitetsbegränsning.

Funktionsnedsättning – förklaring och gradering

Kroppsfunktioner är en persons fysiologiska funktioner inklusive psykologiska funktioner. Funktionsnedsättning innebär att en person har en påvisbar förlust eller brist, nedsättning, ökning eller överdrift, eller avvikelse i sina kroppsfunktioner.

Bedömningen av funktionsnedsättningen sker i den miljö som personen befinner sig i.

- UBxxx.0 Ingen funktionsnedsättning (0–4 %)**
Personen har ingen eller obetydlig funktionsnedsättning.
”Ingen eller obetydlig” betyder maximalt 4 procents funktionsnedsättning.
- UBxxx.1 Lätt funktionsnedsättning (5–24 %)**
Personen har lätt eller låg funktionsnedsättning.
”Lätt eller låg” betyder från 5 till maximalt 24 procents funktionsnedsättning.
- UBxxx.2 Måttlig funktionsnedsättning (25–49 %)**
Personen har måttlig eller ganska stor funktionsnedsättning.
”Måttlig eller ganska stor” betyder från 25 till maximalt 49 procents funktionsnedsättning.

- UBxxx.3 Stor funktionsnedsättning (50–95 %)**
Personen har stor eller svår funktionsnedsättning.
”Stor eller svår” betyder från 50 till maximalt 95 procents funktionsnedsättning.
- UBxxx.4 Total funktionsnedsättning (96–100 %)**
Personen har total eller fullständig funktionsnedsättning.
”Total eller fullständig” betyder från 96 till maximalt 100 procents funktionsnedsättning.
- UBxxx.8 Funktionsnedsättning ej specificerad**
Det är inte specificerat vilken grad av funktionsnedsättning personen har.
- UBxxx.9 Funktionsnedsättning ej tillämpbar**
Det är inte möjligt eller korrekt att bedöma personens funktionsnedsättning.

Delaktighetsinskränkning – förklaring och gradering

Delaktighet är en persons engagemang i en livssituation. Det representerar det sociala perspektivet av funktionstillstånd. Delaktighetsinskränkning innebär att en person har problem med att engagera sig i livssituationer. Förekomsten av delaktighetsinskränkning bestäms genom att jämföra en persons delaktighet med vad som förväntas av en person utan funktionshinder i den aktuella kulturen eller samhället.

Bedömningen av delaktighetsinskränkning sker i den miljö som personen befinner sig i.

- UPxxx. 0 Ingen delaktighetsinskränkning (0–4 %)**
Personen har ingen eller obetydlig delaktighetsinskränkning.
”Ingen eller obetydligt” betyder maximalt 4 procents delaktighetsinskränkning.
- UPxxx.1 Lätt delaktighetsinskränkning (5–24 %)**
Personen har lätt eller liten delaktighetsinskränkning.
”Lätt eller liten” betyder från 5 till maximalt 24 procents delaktighetsinskränkning.
- UPxxx.2 Måttlig delaktighetsinskränkning (25–49 %)**
Personen har måttlig eller ganska stor delaktighetsinskränkning.
”Måttlig eller ganska stor” betyder från 25 till maximalt 49 procents delaktighetsinskränkning.

- UPxxx.3** **Stor delaktighetsinskränkning (50–95 %)**
Personen har stor eller svår aktivitetsinskränkning.
”Stor eller svår” betyder från 50 till maximalt 95 procents delaktighetsinskränkning.
- UPxxx.4** **Total delaktighetsinskränkning (96–100 %)**
Personen har total eller fullständig delaktighetsinskränkning.
”Total eller fullständig” betyder från 96 till maximalt 100 procents delaktighetsinskränkning.
- UBxxx.8** **Delaktighetsinskränkning ej specificerad**
Det är inte specificerat vilken delaktighetsinskränkning personen har.
- UBxxx.9** **Delaktighetsinskränkning ej tillämpbar**
Det är inte möjligt eller korrekt att bedöma personens delaktighetsinskränkning.

Aktivitetsbegränsning – beskrivning och koder

UA329.- Kommunlicera – att vara mottagare

Beskrivning UA329.-

Att begripa ordagranna och dolda innebörder i talade meddelanden, i meddelanden som överbringas genom gester, symboler och teckningar, i meddelanden genom skrivet språk (innefattande punktskrift).

Koder UA329.-

- UA329.0** Kommunlicera, att vara mottagare, ingen aktivitetsbegränsning
- UA329.1** Kommunlicera, att vara mottagare, lätt aktivitetsbegränsning
- UA329.2** Kommunlicera, att vara mottagare, måttlig aktivitetsbegränsning
- UA329.3** Kommunlicera, att vara mottagare, stor aktivitetsbegränsning

- UA329.4** Kommunlicera, att vara mottagare, total aktivitetsbegränsning
- UA329.8** Kommunlicera, att vara mottagare, aktivitetsbegränsning ej specificerad
- UA329.9** Kommunlicera, att vara mottagare, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar

UA349.- Kommunlicera – att vara sändare

Beskrivning UA349.-

Att åstadkomma ord, fraser eller längre avsnitt i talade meddelanden med ordagrann och dold innebörd, att använda gester, symboler och teckningar för att uttrycka meddelanden, att förmedla ordagrann och dold innebörd i meddelanden som uttrycks genom skriftspråk.

Koder UA349.-

- UA349.0** Kommunlicera, att vara sändare, ingen aktivitetsbegränsning
- UA349.1** Kommunlicera, att vara sändare, lätt aktivitetsbegränsning
- UA349.2** Kommunlicera, att vara sändare, måttlig aktivitetsbegränsning

- UA349.3** **Kommunicera, att vara sändare, stor aktivitetsbegränsning**
- UA349.4** **Kommunicera, att vara sändare, total aktivitetsbegränsning**
- UA349.8** **Kommunicera, att vara sändare, aktivitetsbegränsning ej specificerad**
- UA349.9** **Kommunicera, att vara sändare, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar**

UA41A.- Ligga ner

Beskrivning UA41A.-

Att lägga sig ner och resa sig från liggande ställning eller att ändra kroppsställning från liggande till någon annan ställning såsom att stå eller sitta.

Koder UA41A.-

- UA41A.0** **Ligga ner, ingen aktivitetsbegränsning**
- UA41A.1** **Ligga ner, lätt aktivitetsbegränsning**
- UA41A.2** **Ligga ner, måttlig aktivitetsbegränsning**
- UA41A.3** **Ligga ner, stor aktivitetsbegränsning**
- UA41A.4** **Ligga ner, total aktivitetsbegränsning**
- UA41A.8** **Ligga ner, aktivitetsbegränsning ej specificerad**
- UA41A.9** **Ligga ner, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar**

UA41D.- Sitta

Beskrivning UA41D.-

Att sätta sig ner och resa sig upp från sittande ställning och att ändra kroppsställning från sittande till någon annan ställning såsom att stå eller ligga.

Koder UA41D.-

- UA41D.0** **Sitta, ingen aktivitetsbegränsning**
- UA41D.1** **Sitta, lätt aktivitetsbegränsning**
- UA41D.2** **Sitta, måttlig aktivitetsbegränsning**
- UA41D.3** **Sitta, stor aktivitetsbegränsning**
- UA41D.4** **Sitta, total aktivitetsbegränsning**
- UA41D.8** **Sitta, aktivitetsbegränsning ej specificerad**
- UA41D.9** **Sitta, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar**

UA440.- Handens finmotoriska användning

Beskrivning UA440.-

Att genomföra koordinerade handlingar för att hantera föremål, plocka upp, behandla och släppa dem genom att använda hand, fingrar och tumme såsom krävs för att plocka upp ett mynt från ett bord, slå ett telefonnummer eller trycka på en knapp.

Innefattar: att plocka upp, gripa, hantera och släppa

Koder UA440.-

- UA440.0 Handens finmotorik, ingen aktivitetsbegränsning
- UA440.1 Handens finmotorik, lätt aktivitetsbegränsning
- UA440.2 Handens finmotorik måttlig aktivitetsbegränsning
- UA440.3 Handens finmotorik, stor aktivitetsbegränsning
- UA440.4 Handens finmotorik, total aktivitetsbegränsning
- UA440.8 Handens finmotorik, aktivitetsbegränsning ej specificerad
- UA440.9 Handens finmotorik, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar

UA45A.- Gå kortare sträckor

Beskrivning UA45A.-

Att gå mindre än 1 km såsom att gå runt i rum eller korridorer inom en byggnad eller korta sträckor utanför

Att gå betyder att förflytta sig till fots längs en yta, steg för steg, där en fot alltid är i marken såsom att promenera, flanera, gå framlänges, baklänges eller i sidled

Koder UA45A.-

- UA45A.0 Gå kortare sträckor, ingen aktivitetsbegränsning
- UA45A.1 Gå kortare sträckor, lätt aktivitetsbegränsning
- UA45A.2 Gå kortare sträckor, måttlig aktivitetsbegränsning
- UA45A.3 Gå kortare sträckor, stor aktivitetsbegränsning
- UA45A.4 Gå kortare sträckor, total aktivitetsbegränsning
- UA45A.8 Gå kortare sträckor, aktivitetsbegränsning ej specificerad
- UA45A.9 Gå kortare sträckor, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar

UA465.- Förflytta sig med hjälp av utrustning

Beskrivning UA465.-

Att förflytta hela kroppen från plats till plats, på vilket underlag eller avstånd som helst med hjälp av specifika **hjälpmedel** som utformats för att underlätta förflyttning eller som ger andra sätt att förflytta sig såsom att åka skridskor, skidor eller apparatdykning eller att förflytta sig längs gatan i en rullstol eller med rollator.

Koder UA465.-

- UA465.0** Förflytta sig med hjälp av utrustning, ingen aktivitetsbegränsning
- UA465.1** Förflytta sig med hjälp av utrustning, lätt aktivitetsbegränsning
- UA465.2** Förflytta sig med hjälp av utrustning, måttlig aktivitetsbegränsning
- UA465.3** Förflytta sig med hjälp av utrustning, stor aktivitetsbegränsning
- UA465.4** Förflytta sig med hjälp av utrustning, total aktivitetsbegränsning
- UA465.8** Förflytta sig med hjälp av utrustning, aktivitetsbegränsning ej specificerad
- UA465.9** Förflytta sig med hjälp av utrustning, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar

UA510.- Tvätta sig

Beskrivning UA510.-

Att tvätta och torka hela kroppen eller delar av den genom att använda vatten och lämpliga material och metoder för att bli ren och torr såsom att bada, duscha, tvätta händer och fötter, ansikte och hår och att torka sig med handduk. Innefattar: att tvätta delar av kroppen, hela kroppen och att torka sig

Koder UA510.-

- UA510.0** Tvätta sig, ingen aktivitetsbegränsning
- UA510.1** Tvätta sig, lätt aktivitetsbegränsning
- UA510.2** Tvätta sig, måttlig aktivitetsbegränsning
- UA510.3** Tvätta sig, stor aktivitetsbegränsning
- UA510.4** Tvätta sig, total aktivitetsbegränsning
- UA510.8** Tvätta sig, aktivitetsbegränsning ej specificerad
- UA510.9** Tvätta sig, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar

UA520.- Kroppsvård

Beskrivning UA520.-

Att vårda de delar av kroppen som kräver mer än att tvätta och torka sig såsom hud, ansikte, tänder, hårbotten, naglar och könsorgan
Innefattar: vård av hud, tänder, hår, finger- och tånaglar

Koder UA520.-

- UA520.0 Kroppsvård, ingen aktivitetsbegränsning**
- UA520.1 Kroppsvård, lätt aktivitetsbegränsning**
- UA520.2 Kroppsvård, måttlig aktivitetsbegränsning**
- UA520.3 Kroppsvård, stor aktivitetsbegränsning**
- UA520.4 Kroppsvård, total aktivitetsbegränsning**
- UA520.8 Kroppsvård, aktivitetsbegränsning ej specificerad**
- UA520.9 Kroppsvård, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar**

UA53A.- Kontrollera urinering

Beskrivning UA53A.-

Att samordna och klara urinering såsom att markera behov, att komma i lämplig ställning, välja och komma till en passande plats för urinering, hantera kläder före och efter urinering och att rengöra sig själv efter urinering.

Koder UA53A.-

- UA53A.0 Kontrollera urinering, ingen aktivitetsbegränsning**
- UA53A.1 Kontrollera urinering, lätt aktivitetsbegränsning**
- UA53A.2 Kontrollera urinering, måttlig aktivitetsbegränsning**
- UA53A.3 Kontrollera urinering, stor aktivitetsbegränsning**
- UA53A.4 Kontrollera urinering, total aktivitetsbegränsning**
- UA53A.8 Kontrollera urinering, aktivitetsbegränsning ej specificerad**
- UA53A.9 Kontrollera urinering, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar**

UA53B.- Kontrollera avföring

Beskrivning UA53B.-

Att samordna och klara avföring såsom att markera behov, komma i lämplig ställning, välja och komma till en lämplig plats för avföring, att hantera kläder före och efter avföring och att rengöra sig själv efter avföring.

Koder UA53B.-

- UA53B.0 Kontrollera avföring, ingen aktivitetsbegränsning**
- UA53B.1 Kontrollera avföring, lätt aktivitetsbegränsning**
- UA53B.2 Kontrollera avföring, måttlig aktivitetsbegränsning**
- UA53B.3 Kontrollera avföring, stor aktivitetsbegränsning**
- UA53B.4 Kontrollera avföring, total aktivitetsbegränsning**
- UA53B.8 Kontrollera avföring, aktivitetsbegränsning ej specificerad**
- UA53B.9 Kontrollera avföring, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar**

UA540.- Klä sig

Beskrivning UA540.-

Att genomföra samordnade handlingar och uppgifter att ta på och av kläder och skodon i ordning och i enlighet med klimat och sociala villkor såsom att sätta på sig, rätta till och ta av skjorta, kjol, blus, underkläder, sari, kimono, tights, hatt, handskar, kappa, skor, kängor, sandaler och tofflor.

Innefattar: att ta på och av kläder och skor och att välja lämplig klädsel

Koder UA540.-

- UA540.0 Klä sig, ingen aktivitetsbegränsning
- UA540.1 Klä sig, lätt aktivitetsbegränsning
- UA540.2 Klä sig, måttlig aktivitetsbegränsning
- UA540.3 Klä sig, stor aktivitetsbegränsning
- UA540.4 Klä sig, total aktivitetsbegränsning
- UA540.8 Klä sig, aktivitetsbegränsning ej specificerad
- UA540.9 Klä sig, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar

UA550.- Äta

Beskrivning UA550.-

Att genomföra samordnade uppgifter och handlingar för att äta mat som serveras, att föra maten till munnen och konsumera den på ett kulturellt acceptabelt sätt, skära eller bryta maten i bitar, öppna flaskor och burkar, använda matbestick, äta sina måltider till fest och vardags.

Koder UA550.-

- UA550.0 Äta, ingen aktivitetsbegränsning
- UA550.1 Äta, lätt aktivitetsbegränsning
- UA550.2 Äta, måttlig aktivitetsbegränsning
- UA550.3 Äta, stor aktivitetsbegränsning
- UA550.4 Äta, total aktivitetsbegränsning
- UA550.8 Äta, aktivitetsbegränsning ej specificerad
- UA550.9 Äta, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar

UA560.- Dricka

Beskrivning UA560.-

Att fatta tag i en dryck som serveras, föra den till munnen och konsumera den på ett kulturellt acceptabelt sätt såsom att blanda, röra och hälla upp dryck för att dricka, öppna flaskor och burkar, dricka genom sugrör eller rinnande vatten från en kran eller källa; bröstuppfödning.

Koder UA560.-

- UA560.0 Dricka, ingen aktivitetsbegränsning**
- UA560.1 Dricka, lätt aktivitetsbegränsning**
- UA560.2 Dricka, måttlig aktivitetsbegränsning**
- UA560.3 Dricka, stor aktivitetsbegränsning**
- UA560.4 Dricka, total aktivitetsbegränsning**
- UA560.8 Dricka, aktivitetsbegränsning ej specificerad**
- UA560.9 Dricka, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar**

Funktionsnedsättning – beskrivning och koder

UB114.- Orienteringsfunktioner

Beskrivning UB114.-

Allmänna psykiska funktioner av att känna till och fastställa sin relation till sig själv och andra, till tid och till sin omgivning.

Innefattar: funktioner av orientering till tid, rum och person; orientering till sig själv och andra; desorientering till tid, rum och person.

Koder UB114.-

- UB114.0** **Orienteringsfunktioner, ingen funktionsnedsättning**
- UB114.1** **Orienteringsfunktioner, lätt funktionsnedsättning**
- UB114.2** **Orienteringsfunktioner, måttlig funktionsnedsättning**
- UB114.3** **Orienteringsfunktioner, stor funktionsnedsättning**
- UB114.4** **Orienteringsfunktioner, total funktionsnedsättning**
- UB114.8** **Orienteringsfunktioner, funktionsnedsättning ej specificerad**
- UB114.9** **Orienteringsfunktioner, funktionsnedsättning ej tillämpbar**

UB144.- Minnesfunktioner

Beskrivning UB144.-

Specifika psykiska funktioner som registrerar och lagrar information och återkallar den vid behov.

Innefattar: funktioner av kort- och långtidsminne, omedelbart, nyligt och avlägset minne; minnesomfång; att dra sig till minnes; att erinra sig; funktioner som används för att komma ihåg och att lära in, såsom vid allmän, selektiv och dissociativ minnesförlust.

Koder UB144.-

- UB144.0** Minnesfunktioner, ingen funktionsnedsättning
- UB144.1** Minnesfunktioner, lätt funktionsnedsättning
- UB144.2** Minnesfunktioner, måttlig funktionsnedsättning
- UB144.3** Minnesfunktioner, stor funktionsnedsättning
- UB144.4** Minnesfunktioner, total funktionsnedsättning
- UB144.8** Minnesfunktioner, funktionsnedsättning ej specificerad
- UB144.9** Minnesfunktioner, funktionsnedsättning ej tillämpbar

UB164.- Högre kognitiva funktioner

Beskrivning UB164.-

Specifika psykiska funktioner särskilt relaterade till frontalloberna, inklusive komplext målinriktat beteende såsom beslutsfattande, abstrakt tänkande, planering och utförande av planer, mental flexibilitet och att fatta beslut om vilket beteende som är påkallat under vilka omständigheter, ofta benämnda exekutiva funktioner.

Innefattar: funktioner att göra abstraktioner och organisera tankar; tidsplanering, insikt och omdöme; begreppsbildning, kategorisering och kognitiv flexibilitet

Koder UB164.-

- UB164.0** Högre kognitiva funktioner, ingen funktionsnedsättning
- UB164.1** Högre kognitiva funktioner, lätt funktionsnedsättning
- UB164.2** Högre kognitiva funktioner, måttlig funktionsnedsättning
- UB164.3** Högre kognitiva funktioner, stor funktionsnedsättning
- UB164.4** Högre kognitiva funktioner, total funktionsnedsättning
- UB164.8** Högre kognitiva funktioner, funktionsnedsättning ej specificerad
- UB164.9** Högre kognitiva funktioner, funktionsnedsättning ej tillämpbar

Delaktighetsinskränkning – beskrivning och koder

UP710.- Grundläggande mellanmännsliga interaktioner

Beskrivning UP710.x

Att samspela med människor på ett i sammanhanget socialt lämpligt sätt såsom att när det är lämpligt visa hänsynstagande och uppskattning eller att reagera på andras känslor.

Innefattar: att visa respekt, värme, tacksamhet och tolerans i förhållanden, att svara på kritik och sociala signaler och att använda lämplig fysisk kontakt.

Koder UP710.-

- UP710.0** Grundläggande mellanmännsliga interaktioner, ingen delaktighetsinskränkning
- UP710.1** Grundläggande mellanmännsliga interaktioner, lätt delaktighetsinskränkning
- UP710.2** Grundläggande mellanmännsliga interaktioner, måttlig delaktighetsinskränkning
- UP710.3** Grundläggande mellanmännsliga interaktioner, stor delaktighetsinskränkning
- UP710.4** Grundläggande mellanmännsliga interaktioner, total delaktighetsinskränkning
- UP710.8** Grundläggande mellanmännsliga interaktioner, delaktighetsinskränkning ej specificerad
- UP710.9** Grundläggande mellanmännsliga interaktioner, delaktighetsinskränkning ej tillämpbar

Bilaga

Svenska koder och kodtexter för funktionstillstånd vid rehabilitering 2019

Kod	Kodtext
UA329.0	Kommunicera, att vara mottagare, ingen aktivitetsbegränsning
UA329.1	Kommunicera, att vara mottagare, lätt aktivitetsbegränsning
UA329.2	Kommunicera, att vara mottagare, måttlig aktivitetsbegränsning
UA329.3	Kommunicera, att vara mottagare, stor aktivitetsbegränsning
UA329.4	Kommunicera, att vara mottagare, total aktivitetsbegränsning
UA329.8	Kommunicera, att vara mottagare, aktivitetsbegränsning ej specificerad
UA329.9	Kommunicera, att vara mottagare, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar
UA349.0	Kommunicera, att vara sändare, ingen aktivitetsbegränsning
UA349.1	Kommunicera, att vara sändare, lätt aktivitetsbegränsning
UA349.2	Kommunicera, att vara sändare, måttlig aktivitetsbegränsning
UA349.3	Kommunicera, att vara sändare, stor aktivitetsbegränsning
UA349.4	Kommunicera, att vara sändare, måttlig aktivitetsbegränsning
UA349.8	Kommunicera, att vara sändare, aktivitetsbegränsning ej specificerad
UA349.9	Kommunicera, att vara sändare, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar
UA41A.0	Ligga ner, ingen aktivitetsbegränsning
UA41A.1	Ligga ner, lätt aktivitetsbegränsning
UA41A.2	Ligga ner, måttlig aktivitetsbegränsning
UA41A.3	Ligga ner, stor aktivitetsbegränsning
UA41A.4	Ligga ner, total aktivitetsbegränsning
UA41A.8	Ligga ner, aktivitetsbegränsning ej specificerad
UA41A.9	Ligga ner, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar
UA41D.0	Sitta, ingen aktivitetsbegränsning
UA41D.1	Sitta, lätt aktivitetsbegränsning
UA41D.2	Sitta, måttlig aktivitetsbegränsning
UA41D.3	Sitta, stor aktivitetsbegränsning
UA41D.4	Sitta, total aktivitetsbegränsning

UA41D.8	Sitta, aktivitetsbegränsning ej specificerad
UA41D.9	Sitta, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar
UA440.0	Handens finmotorik, ingen aktivitetsbegränsning
UA440.1	Handens finmotorik, lätt aktivitetsbegränsning
UA440.2	Handens finmotorik, måttlig aktivitetsbegränsning
UA440.3	Handens finmotorik, stor aktivitetsbegränsning
UA440.4	Handens finmotorik, total aktivitetsbegränsning
UA440.8	Handens finmotorik, aktivitetsbegränsning ej specificerad
UA440.9	Handens finmotorik, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar
UA45A.0	Gå kortare sträckor, ingen aktivitetsbegränsning
UA45A.1	Gå kortare sträckor, lätt aktivitetsbegränsning
UA45A.2	Gå kortare sträckor, måttlig aktivitetsbegränsning
UA45A.3	Gå kortare sträckor, stor aktivitetsbegränsning
UA45A.4	Gå kortare sträckor, total aktivitetsbegränsning
UA45A.8	Gå kortare sträckor, aktivitetsbegränsning ej specificerad
UA45A.9	Gå kortare sträckor, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar
UA465.0	Förflytta sig med hjälp av utrustning, ingen aktivitetsbegränsning
UA465.1	Förflytta sig med hjälp av utrustning, lätt aktivitetsbegränsning
UA465.2	Förflytta sig med hjälp av utrustning, måttlig aktivitetsbegränsning
UA465.3	Förflytta sig med hjälp av utrustning, stor aktivitetsbegränsning
UA465.4	Förflytta sig med hjälp av utrustning, total aktivitetsbegränsning
UA465.8	Förflytta sig med hjälp av utrustning, aktivitetsbegränsning ej specificerad
UA465.9	Förflytta sig med hjälp av utrustning, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar
UA510.0	Tvätta sig, ingen aktivitetsbegränsning
UA510.1	Tvätta sig, lätt aktivitetsbegränsning
UA510.2	Tvätta sig, måttlig aktivitetsbegränsning
UA510.3	Tvätta sig, stor aktivitetsbegränsning
UA510.4	Tvätta sig, total aktivitetsbegränsning
UA510.8	Tvätta sig, aktivitetsbegränsning ej specificerad
UA510.9	Tvätta sig, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar
UA520.0	Kroppsvård, ingen aktivitetsbegränsning
UA520.1	Kroppsvård, lätt aktivitetsbegränsning
UA520.2	Kroppsvård, måttlig aktivitetsbegränsning
UA520.3	Kroppsvård, stor aktivitetsbegränsning
UA520.4	Kroppsvård, total aktivitetsbegränsning
UA520.8	Kroppsvård, aktivitetsbegränsning ej specificerad
UA520.9	Kroppsvård, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar

UA53A.0	Kontrollera urinering, ingen aktivitetsbegränsning
UA53A.1	Kontrollera urinering, lätt aktivitetsbegränsning
UA53A.2	Kontrollera urinering, måttlig aktivitetsbegränsning
UA53A.3	Kontrollera urinering, stor aktivitetsbegränsning
UA53A.4	Kontrollera urinering, total aktivitetsbegränsning
UA53A.8	Kontrollera urinering, aktivitetsbegränsning ej specificerad
UA53A.9	Kontrollera urinering, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar
UA53B.0	Kontrollera avföring, ingen aktivitetsbegränsning
UA53B.1	Kontrollera avföring, lätt aktivitetsbegränsning
UA53B.2	Kontrollera avföring, måttlig aktivitetsbegränsning
UA53B.3	Kontrollera avföring, stor aktivitetsbegränsning
UA53B.4	Kontrollera avföring, total aktivitetsbegränsning
UA53B.8	Kontrollera avföring, aktivitetsbegränsning ej specificerad
UA53B.9	Kontrollera avföring, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar
UA540.0	Klä sig, ingen aktivitetsbegränsning
UA540.1	Klä sig, lätt aktivitetsbegränsning
UA540.2	Klä sig, måttlig aktivitetsbegränsning
UA540.3	Klä sig, stor aktivitetsbegränsning
UA540.4	Klä sig, total aktivitetsbegränsning
UA540.8	Klä sig, aktivitetsbegränsning ej specificerad
UA540.9	Klä sig, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar
UA550.0	Äta, ingen aktivitetsbegränsning
UA550.1	Äta, lätt aktivitetsbegränsning
UA550.2	Äta, måttlig aktivitetsbegränsning
UA550.3	Äta, stor aktivitetsbegränsning
UA550.4	Äta, total aktivitetsbegränsning
UA550.8	Äta, aktivitetsbegränsning ej specificerad
UA550.9	Äta, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar
UA560.0	Dricka, ingen aktivitetsbegränsning
UA560.1	Dricka, lätt aktivitetsbegränsning
UA560.2	Dricka, måttlig aktivitetsbegränsning
UA560.3	Dricka, stor aktivitetsbegränsning
UA560.4	Dricka, total aktivitetsbegränsning
UA560.8	Dricka, aktivitetsbegränsning ej specificerad
UA560.9	Dricka, aktivitetsbegränsning ej tillämpbar
UB114.0	Orienteringsfunktioner, ingen funktionsnedsättning
UB114.1	Orienteringsfunktioner, lätt funktionsnedsättning
UB114.2	Orienteringsfunktioner, måttlig funktionsnedsättning
UB114.3	Orienteringsfunktioner, stor funktionsnedsättning
UB114.4	Orienteringsfunktioner, total funktionsnedsättning
UB114.8	Orienteringsfunktioner, ej specificerad
UB114.9	Orienteringsfunktioner, ej tillämpbar

- UB144.0** Minnesfunktioner, ingen funktionsnedsättning
- UB144.1** Minnesfunktioner, lätt funktionsnedsättning
- UB144.2** Minnesfunktioner, måttlig funktionsnedsättning
- UB144.3** Minnesfunktioner, stor funktionsnedsättning
- UB144.4** Minnesfunktioner, total funktionsnedsättning.
- UB144.8** Minnesfunktioner, funktionsnedsättning ej specificerad
- UB144.9** Minnesfunktioner, funktionsnedsättning ej tillämpbar

- UB164.0** Högre kognitiva funktioner, ingen funktionsnedsättning
- UB164.1** Högre kognitiva funktioner, lätt funktionsnedsättning
- UB164.2** Högre kognitiva funktioner, måttlig funktionsnedsättning
- UB164.3** Högre kognitiva funktioner stor funktionsnedsättning
- UB164.4** Högre kognitiva funktioner total funktionsnedsättning
- UB164.8** Högre kognitiva funktioner, funktionsnedsättning ej specificerad
- UB164.9** Högre kognitiva funktioner, funktionsnedsättning ej tillämpbar

- UP710.0** Grundläggande mellanmännsliga interaktioner, ingen delaktighetsinskränkning
- UP710.1** Grundläggande mellanmännsliga interaktioner, lätt delaktighetsinskränkning
- UP710.2** Grundläggande mellanmännsliga interaktioner, måttlig delaktighetsinskränkning
- UP710.3** Grundläggande mellanmännsliga interaktioner, stor delaktighetsinskränkning
- UP710.4** Grundläggande mellanmännsliga interaktioner, total delaktighetsinskränkning
- UP710.8** Grundläggande mellanmännsliga interaktioner, delaktighetsinskränkning ej specificerad
- UP710.9** Grundläggande mellanmännsliga interaktioner, delaktighetsinskränkning ej tillämpbar