

---



KLASSIFIKATION  
AV SJUKDOMAR  
1987  
Primärvård



Socialstyrelsen

---

KLASSIFIKATION  
AV SJUKDOMAR  
1987  
Primärvård



Socialstyrelsen

ISBN 91-38-09571-8

Utformning: Liber Information  
Produktion: Liber/Allmänna Förlaget  
Tryck: Norstedts Tryckeri, Stockholm 1987 16-794

Boken kan köpas i bokhandeln  
eller direkt från:  
Allmänna Förlaget, Kundtjänst  
162 89 STOCKHOLM  
Tel: 08-739 96 30

# Innehåll

Förord	5
Inledning	7
Klassifikationens syfte	7
Bakgrund	7
Nyheter	8
Riktlinjer för användaren	10
I Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar	13
II Tumörer	17
III Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbnings-, ämnesomsättningsjukdomar och rubbningar i immunsystemet	19
IV Sjukdomar i blod och blodbildande organ	20
V Psykiska störningar	21
VI Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	24
VII Cirkulationsorganens sjukdomar	26
VIII Andningsorganens sjukdomar	28
IX Matsmältningsorganens sjukdomar	30
X Sjukdomar i urin- och könsorgan	32
XI Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid	35
XII Huden och underhudens sjukdomar	36
XIII Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	38
XIV Medfödda missbildningar	41
XV Vissa perinatale tillstånd	42
XVI Symtom och ofullständigt preciserade fall	43
XVII Skador och förgiftningar	47
Tilläggsklassifikation (V-serien). Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och kontakterna med hälso- och sjukvården	50
Bilaga	55

# Förord

Socialstyrelsen publicerar härmed en förkortad version av Klassifikation av sjukdomar 1987, som i första hand är avsedd att användas inom primärvården. Den ersätter fr o m år 1987 socialstyrelsens Diagnoskoder i öppen vård från 1977. Denna har använts för diagnosregistrering vid vårdcentraler och företagshälsovårdsenheter, där man önskat statistiskt belysa det medicinska innehållet i verksamheten.

Det kan förutses att man i ökande utsträckning kommer att registrera diagnoser inom primärvården och näraliggande verksamheter såsom skolhälsovård och företagshälsovård. Föreliggande förkortade förteckning erbjuder ett mer lätthanterligt alternativ till den fullständiga sjukdomsklassifikationen, som främst används inom länssjukvårdens slutna vård. Den fullständiga klassifikationen är också det bästa alternativet, när man önskar registrera diagnoser vid sjukhusens öppna specialistmottagningar.

I överensstämmelse med starka önskemål från allmänläkarnas sida ansluter sig denna förkortade svenska klassifikation nära till International Classification of Health Problems in Primary Care (ICHPPC-2), vilken också är baserad på International Classification of Diseases (ICD-9). Den svenska versionens kodnummer har dock anpassats till den fullständiga svenska klassifikationens alfanumeriska kodbeteckningar.

Den förkortade versionen har sammanställts av distriktsöverläkare Britt-Gerd Malmberg tillsammans med professor Björn Smedby, föredragande läkare i klassifikationsfrågor i socialstyrelsen. Inom socialstyrelsen har avdelningsdirektör Dag Swenson handlagt ärendet.

Socialstyrelsen i december 1986

*Maj-Britt Sandlund*

*Gunnar Wennström*

# Inledning

## Klassifikationens syfte

En klassifikation kan definieras som ett system av kategorier och klasser, ordnade efter bestämda kriterier och principer. Inom hälso- och sjukvården finns behov av olika klassifikationssystem, t ex för sjukdomar, läkemedel och operationer. Inom primärvården, dit patienter vänder sig både för hälsokontroller och vid sjukdom, finns såsom i sjukvården i övrigt behov av en sjukdomsklassifikation men även behov av andra klassifikationer såsom för kontaktorsaker och åtgärder.

En sjukdomsklassifikation kan uppfylla många syften. Den viktigaste användningen är att vara bas för statistiska sammanställningar. Klassifikationen blir här ett viktigt instrument för jämförelser mellan olika vårdcentraler, mellan sjukhus och vårdcentraler och mellan olika år. Olika användare ställer olika krav på en sjukdomsklassifikation. Så önskar t ex en specialiserad läkare en mer detaljerad klassifikation, medan allmänläkaren ofta har svårigheter att etikettera den vårdsökandes sjukdomsbild med en säker diagnos, kanske inte bara vid första kontakttillfället utan även senare.

## Bakgrund

### Historik

Världshälsoorganisationen (WHO) har ansvar för de återkommande revisionerna av den internationella sjukdomsklassifikationen, International Classifi-

cation of Diseases (ICD). Den åttonde revisionen (ICD-8) antogs av WHO 1966 och låg till grund för den svenska "Klassifikation av sjukdomar 1968".

1970 utgav socialstyrelsen en provisorisk diagnoskod för öppen vård, som 1977 ersattes av "Diagnoskoder i öppen vård". Nordiska medicinalstatistiska kommittén (NOMESKO) rekommenderade den kodförteckningen som ett alternativ till den fullständiga sjukdomsklassifikationen att användas i öppen vård. I Sverige kom den att användas inom primärvården vid en del forskningsenheter, t ex Tierp och Dalby samt vid några vårdcentraler och utvecklingsenheter (bl a Gråbo, Kronan, Matteus, Olofström, Sollentuna, Sundsvall, Tibro, Tumba och Örn-sköldsvik).

Den nionde revisionen av sjukdomsklassifikationen antogs av WHO 1976 och 1979 utkom den primärvårdsanpassade International Classification of Health Problems in Primary Care (ICHPPC-2).

1981 tillsattes en arbetsgrupp med representanter för Svensk Förening för Allmän Medicin, socialstyrelsen, Spri och Svenska Distriktsläkarföreningen, den sk basdatagruppen, med uppgift att ge rekommendationer om statistik i primärvården. En rapport publicerades 1983 (Basdata om kontakter i primärvården, Spri-rapport 142), där man bl a förordade en övergång till den internationellt använda primärvårdsanpassade klassifikationsversionen.

De fördelar som basdatagruppen speciellt pekade på var att ICHPPC-2 innehöll något flera diagnoser, gav möjlighet till internationella jämförelser samt innehöll en tilläggsklassifikation för socialmedicinska problem och relationsproblem (V-serien). Basdatagruppen framhöll också behovet av bättre anvisningar och rekommendationer om hur vissa koder skall användas.

Internationellt har ytterligare en upplaga av ICHPPC-2 utgivits 1983. I denna anges kriterier för vissa diagnoser (ICHPPC-2-Defined), varigenom man förväntas uppnå större jämförbarhet vid internationella studier. Med hjälp av det översättningslexikon som finns i bilagan till denna bok är det möjligt för den som så önskar att finna motsvarande kod i ICHPPC-2-Defined och använda de där angivna kriterierna.

### Principer för revisionen

Denna klassifikation bygger på två principer, dels är koderna fyrställiga och alfanumeriska på samma sätt som i den fullständiga klassifikationen, dels är urvalet av diagnoser baserat på ICHPPC-2.

Den fullständiga svenska klassifikationen – ”Klassifikation av sjukdomar 1987. Systematisk förteckning” – baseras på ICD-9 med några få avvikelser. Koderna är alfanumeriska. De tre första positionerna utgörs av siffror, medan den fjärde positionen – vilken motsvarar decimalen i ICD-9s kodnummer – är en bokstav. De alfanumeriska koderna gör det således möjligt att se om en diagnoskod är ICD-8-baserad eller ICD-9-baserad. Motsvarande är inte alltid fallet beträffande primärvårdsklassifikationen, som ofta består av enbart tre siffror. Praktiskt kan man underlätta identifikationen genom att använda ett streck i fjärde positionen för de tresiffriga koderna såsom skett i denna version.

För denna svenska primärvårdsklas-

sifikation har man mycket sällan frångått urvalet av de diagnoser i ICHPPC-2 som anges med egen kod. De avvikelser som gjorts baseras på tidigare erfarenhet av ”Diagnoskoder i öppen vård 1977”. Det framgår också klart av bilagan vilka förändringar som gjorts. I övrigt har restgrupper konstruerats som i den tidigare öppen-vårdsklassifikationen.

### Nyheter

Flera av de förändringar som gjorts är direkt kopplade till övergången från ICD-8 till ICD-9. Det innebär t ex nummerförändringar på tresiffernivå. Den grundläggande strukturen och innehållet i de båda klassifikationerna är dock mycket lika.

### V-serien

Ett tillägg av stor betydelse för primärvården har tillkommit genom V-serien som ersätter den tidigare Y-serien. V-serien är tänkt att användas som en tilläggsklassifikation, men den kan till vissa delar användas utan samtidigt bruk av diagnosnummer från huvudklassifikationen. Det gäller för personer utan aktuell sjukdom, t ex friska smittbärare, förebyggande hälsoundersökningar, riktade hälsokontroller och födelsekontroll, men det kan också gälla för vissa åtgärder (friskintyg, hälsorådgivning etc). Kan däremot åtgärderna kopplas till en viss sjukdom, bör sjukdomskoden användas. Det samma gäller för efterkontroll av viss sjukdom i nära anslutning till den akuta fasen, om patienten befinns vara frisk. Där bör man såsom tidigare använda lämplig sjukdomskod.

Kodnummer från V-serien kan också användas för att registrera något som har väsentlig betydelse för patientens hälsotillstånd eller vård utan att det i sig utgör aktuell sjukdom eller skada. Hit kan räknas att patientens sjukhistoria innehåller uppgift om viktig tidi-

gare sjukdom, t ex till synes radikalt behandlad malign tumör eller läkemedelsöverkänslighet (V10-).

V-serien innehåller också ett avsnitt för socialmedicinska problem och relationsproblem. Användningen av dessa koder förutsätter att patienten och läkaren diskuterat problemet och identifierat det som betydelsefullt. Mer än en kod kan utnyttjas. Koderna kan användas för sig själva eller som tilläggs-koder för att visa på samband mellan organiska eller psykiska problem och patientens sociala förhållanden. Psykosociala problem kan lämpligen klassificeras utifrån såväl psykisk reaktion (kapitel V) som social problembeskrivning (V-serien).

Den internationella primärvårdsklassifikationen tar i V-serien upp ett speciellt problem, som inte äger sin motsvarighet i ICD-9. Det gäller observation och vård av patient som står på potentiell "högrisk"-behandling, t ex anti-coagulantia, allopurinol etc. I Sverige har man valt att använda V15W som avser annan specificerad hälsorisk medan ICHPPC-2 använder V14- som egentligen avser läkemedelsöverkänslighet. Även i dessa fall fordras en primär diagnoskod.

I de alfanumeriska koderna från V-serien ingår V som fast första position motsvarande första siffran i tresifferkategorier. Bokstaven V får därför aldrig utelämnas.

### De fyrställiga koderna

Primärvårdsklassifikationens koder kan vid en första anblick förefalla identiska med den fullständiga klassifikationens koder. Så är dock inte alltid fallet. De fyrställiga alfanumeriska koderna i primärvårdsklassifikationen har i ett 50-tal fall en vidare innebörd än motsvarande kod i den fullständiga klassifikationen. Så motsvarar t ex 382A "Varig mellanöreinflammation" kodnumren 382A, 382E, 382X och 384A i den fullständiga förteckningen. På samma sätt gäller t ex på tresiffer-

nivå att 491- "Kronisk luftvägskatarr" motsvarar de båda kodnumren 491 och 494. Här kan man dock genom användningen av ett streck i fjärde positionen markera skillnad mellan primärvårdsklassifikationen och den fullständiga klassifikationen.

Den svenska primärvårdsklassifikationen och ICHPPC-2 överensstämmer i fjärde positionen enligt följande:

Svensk beteckning	Decimal i ICHPPC-2
A	0
B	1
C	2
D	3
E	4
F	5
G	6
H	7
W	8
X	9

För några sjukdomar används andra bokstäver, t ex för klamydiainfektion i urogenitalorganen (078J), som saknar motsvarighet i ICHPPC-2.

### Inklusioner och exklusioner

För att underlätta användningen av klassifikationen och förenkla kodsättningen anges under rubrikerna till olika kodnummer ofta ett antal sk inklusionstermer. Dessa utgörs av synonymer eller mer specificerade tillstånd som innefattas i kodnumren. De skall inte ses som en fullständig förteckning utan som exempel.

Förtydliganden görs med hjälp av termerna "Innefattar" och "Utesluter". "Utesluter" åtföljs av en hänvisning till annat nummer, dit den exkluderade diagnosen i stället skall föras.

### Språkliga frågor

Det har ansetts angeläget att försöka försvenska klassifikationen, bl a med hänsyn till patientjournalagens bestämmelser (SFS 1985:562). Primärvården som har bred kontakt med människor vid såväl hälsa som sjukdom



har i särskild hög grad behov av en mer lekmannabetonad terminologi.

Finns det en svensk term för en diagnos har man försökt använda den, både på tre- och fyrställig nivå. Där emot har ofta i anslutning begreppen ”Innefattar” och ”Utesluter” mer medicinska fackuttryck kommit till användning. Termerna har valts med ledning av den fullständiga klassifikationen.

Ordet ”och” i sjukdoms- och skadebeteckningar skall som regel tolkas som ”och/eller”.

I bilagan förekommer en ”kortversion” av sjukdomsdiagnoserna, där i större utsträckning medicinska fackuttryck och förkortningar av dessa används. Syftet med dessa rubriker är att ge korta men entydiga begrepp för datorbaserad maskinutskrift.

### **Bilagan**

En översättningsnyckel från såväl ”Diagnoskoder i öppen vård 1977” som ICHPPC-2 till den nya primärvårdsklassifikationen återfinns i en bilaga med samma kapitelindelning och diagnoser, men i starkt förkortad form. Ingen rubrik innehåller där mer än 30 positioner, innefattande mellanslag. Dessa är avsedda för datorutskrift, t ex av frekvenstabeller. De förändringar som skett i förhållande till respektive klassifikation framgår i kolumnerna av en bokstavsmarkering enligt följande:

- M = mindre förändring (t ex en sammanslagning av två tidigare fristående diagnoser)
- S = större förändring (t ex förändring av flera diagnoser och även av innehållet)
- F = formuleringsändring av diagnosbeteckningen
- N = ny diagnos

Bilagan gör det möjligt att som komplement till den svenska primärvårdsklassifikationen använda ICHPPC-

2-Defined, vilken även anger inklusionskriterier för flera diagnoser, utarbetade av den internationella allmänläkarorganisationen WONCA.

### **Riktlinjer för användaren**

Före användningen av klassifikationen är det av vikt att man läser igenom inledningskapitlet med förklaringar och bilagan, som ger en översikt över klassifikationen och dess uppställning. Vid kodning bör man noggrant läsa igenom inklusionstermerna och överväga alternativa diagnoser.

### **Kapitelindelningen**

Klassifikationen omfattar 17 kapitel och ett tillägg (V-serien). Jämfört med den fullständiga klassifikationen saknas E-serien avseende yttre orsaker till skador och förgiftningar liksom är fallet i ICHPPC-2. Den som utöver diagnos önskar koda skadeorsaker hänvisas till E-serien i den fullständiga klassifikationen eller till den av NOMESKO utgivna ”Nordisk klassifikation til brug i ulykkesregistrering”, vilken kommer att publiceras på svenska av socialstyrelsen.

Totalt omfattar primärvårdsklassifikationen 374 koder samt 9 tilläggs-koder i infektionskapitlet för bakterieslag. Jämfört med Diagnoskoder i öppen vård 1977 har ett 90-tal nya kodnummer tillkommit. I ett 20-tal fall har avvikelser skett från ICHPPC-2. Därtill kommer smärre förändringar av diagnosbeteckningarna. Förändringarna framgår av bilagan.

Valet av kodbeteckning, när flera koder från den fullständiga klassifikationen ingår, följer inget givet mönster. Den kod som ICHPPC-2 har använt har därvid varit styrande. Så har t ex ”krisreaktion” fått nummer 308- som egentligen är ”katastrofreaktion” i den fullständiga klassifikationen. Koden 308- motsvarar både 308 och 309 i den fullständiga klassifikationen.

Indelningen i kapitel sker efter flera principer. Flertalet kapitel är hänförliga till *organsystem*:

- III Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbnings, ämnesomsättningsjukdomar och rubbningar i immunsystemet
- IV Sjukdomar i blod och blodbildande organ
- V Psykiska störningar
- VI Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan
- VII Cirkulationsorganens sjukdomar
- VIII Andningsorganens sjukdomar
- IX Matsmältningsorganens sjukdomar
- X Sjukdomar i urin- och könsorgan
- XII Hudens och underhudens sjukdomar
- XIII Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

Andra kapitel avgränsas med hänsyn till *etiologi*:

- I Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
- II Tumörer
- XIV Medfödda missbildningar
- XVII Skador och förgiftningar

De resterande kapitlen har *annan* indelningsgrund:

- XI Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsörd
- XV Vissa perinatale tillstånd
- XVI Symtom och ofullständigt preciserade fall

I allmänhet har etiologi företräde före kroppssystem, vilket innebär att tumörer, medfödda missbildningar och skador kodas inom dessa kapitel. Vid generella infektioner och vissa infektioner där det specifika smittämnet är känt, används vanligen koder från kapitel I, oavsett infektionens lokalisering. Vid lokala infektioner och fall där smittämnet inte kan specificeras kodas ofta under respektive organsystem. Om vid sådana lokala infektioner (t ex

urinvägsinfektioner) smittämnet är känt kan detta anges med tilläggskod från kapitel I (041A-W). Det finns dock undantag från denna huvudregel t ex avseende influensa, som klassificeras under andningsorganens sjukdomar.

Symtom och ofullständigt definierade fall finns dels i kapitel XVI men kan återfinnas även i andra kapitel. Dessa symtomkoder skall enbart användas när man inte anser sig kunna ange en mer specifik diagnos. Man bör sträva efter att ange diagnoserna med högsta möjliga specificitet vid det enskilda besöksstillfället.

Ogynnsam effekt (t ex överkänslighetsreaktion) av korrekt administrerat läkemedel, dvs givet i adekvat dos och på riktigt sätt, kan anges med koden 995C. I sådant fall bör dock, där så är möjligt, den ogynnsamma effekten anges som primärkod (huvuddiagnos) i överensstämmelse med reglerna i den fullständiga klassifikationen. I sådant fall används koden 995C lämpligen som tilläggskod. Förgiftning (överdosering) av läkemedel anges med koden 977- som primärkod (huvuddiagnos).

För att underlätta statistiska bearbetningar bör man också ange en huvuddiagnos om flera diagnoser förekommer. Huvuddiagnosen anges först och är den diagnos som vårdgivaren bedömer vara den främsta orsaken till att kontakten kommit till stånd.

### Restgrupper

Mindre frekvent förekommande diagnoser har såsom i den tidigare öppenvårdsklassifikationen förts samman med icke specificerade diagnoser till restgrupper. I kodnumret för sådana restgrupper ingår bokstaven R i fjärde positionen. Sammanlagt finns 35 stycken sådana grupper.

Önskar man inom en vårdcentral koda en specifik diagnos som ingår i en sådan restgrupp kan detta göras genom att man bryter ut den aktuella diagnosen ur restgruppen och anger den med

samma kod som i den fullständiga klassifikationen. Man bör dock komma i håg att detta medför konsekvenser för innehållet i restgruppen. På motsvarande sätt kan andra diagnoser delas upp ytterligare. Dock gäller att man vid redovisning av statistik med lokalt specificerade diagnoser också bör göra en sammanslagning till primärvårdsklassifikationen grupper för att underlätta jämförelser mellan olika primärvårdsenheter nationellt och internationellt.

# Kapitel I

## Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

*Innefattar:* sjukdomar som i allmänhet uppfattas som smittsamma eller överförbara

*Utesluter:* akuta luftvägsinfektioner (460- – 466-), influensa (487-), bärare eller misstänkta bärare av infektiösa organismer (V01-)

	Motsvarande koder i Klassifikation av sjukdomar 1987
<b>008- Tarminfektion orsakad av känd mikroorganism</b> <i>Innefattar:</i> matförgiftning orsakad av bakterier	001–008 (utom 008W)
<b>009- Tarminfektion, ofullständigt definierad</b> <i>Innefattar:</i> gastroenterit UNS, diarré UNS <i>Utesluter:</i> regional enterit och ulcerös kolit (555-), annan icke infektiös gastroenterit och kolit (558-)	008W, 009
<b>011- Tuberkulos</b> <i>Innefattar:</i> alla former och lokalisationer samt sena effekter	010–018, 137
<b>033- Kikhosta</b> <i>Innefattar:</i> parapertussis	033
<b>034- Streptokockhalsfluss och scharlakansfeber</b> <i>Innefattar:</i> angina, laryngit, faryngit, tonsillit orsakad av streptokocker	034
<b>035- Rosfeber</b> <i>Utesluter:</i> erysipelas efter förlossning eller under barnsängstiden (670R)	035
<b>045- Polio och andra enterovirusjukdomar i centrala nervsystemet</b> <i>Innefattar:</i> meningit orsakad av Coxsackie-virus, ECHO-virus och andra enterovirus, virusmeningit UNS samt sena effekter av polio	045–048, 138
<b>052- Vattkoppor</b> <i>Innefattar:</i> komplikationer till varicellae	052
<b>053- Bältros</b> <i>Innefattar:</i> komplikationer till herpes zoster	053
<b>054- Herpes simplex</b> <i>Innefattar:</i> genital herpes och komplikationer	054
<b>055- Mässling</b> <i>Innefattar:</i> komplikationer till morbilli såsom otit	055
<b>056- Röda hund</b> <i>Innefattar:</i> komplikationer till rubella <i>Utesluter:</i> medfödd rubella (758R)	056

## INFEKTIONS- OCH PARASITSJUKDOMAR

---

<b>057- Andra hudutslag orsakade av virus</b>	057
<i>Innefattar:</i> tredagarsfeber, femte sjukdomen, roseola infantum, feber med utslag UNS, virusexantem UNS	
<b>070- Virushepatit</b>	070
<i>Innefattar:</i> infektiös hepatit och serumhepatit med eller utan leverkoma	
<i>Utesluter:</i> hepatit UNS (571-)	
<b>072- Påssjuka</b>	072
<i>Innefattar:</i> komplikationer till parotit	
<b>075- Körtelfeber</b>	075
<i>Innefattar:</i> komplikation till mononukleos	
<b>077- Konjunktivit orsakad av virus eller klamydier</b>	077
<i>Innefattar:</i> faryngokonjunktivalfeber	
<i>Utesluter:</i> konjunktivit UNS (372A), gonokockkonjunktivit hos nyfödd (098-)	
<b>078B Virusvårter, alla lokalisationer</b>	078B
<i>Innefattar:</i> condyloma acuminatum, verruca vulgaris, verruca plana, verruca plantaris	
<i>Utesluter:</i> molluscum contagiosum (136R), seborroisk keratos (709R), senil värta (709R)	
<b>078J Klamydiainfektion i urogenitalorganen</b>	078J
<b>079- Annan eller ospecificerad virussjukdom</b>	079
<i>Innefattar:</i> sjukdom orsakad av bl a adenovirus, ECHO-virus, Cocksackie-virus, HTLV-III/HIV samt virusinfektion UNS	
<i>Utesluter:</i> influensa (487-), virusexantem UNS (057-)	
<b>084- Malaria, alla former</b>	084
<b>090- Syfilis, alla lokalisationer och stadier</b>	090–097
<b>098- Gonokockinfektion, alla lokalisationer</b>	098
<b>099E Icke-gonorroisk uretrit</b>	099E
<i>Innefattar:</i> sexuellt överförd uretrit	
<i>Utesluter:</i> klamydiainfektion (078J), gonorré (098-), Reiters sjukdom (136R), icke-venerisk uretrit (597-)	
<b>110- Hudsvampsjukdom</b>	110, 111
<i>Innefattar:</i> alla lokalisationer av dermatofyser, pityriasis versicolor och andra dermatomykoser	
<b>112- Torsk</b>	112 (utom 112B, 112C)
<i>Innefattar:</i> candidainfektioner, monilios, alla lokalisationer utom urogenitalorganen	
<i>Utesluter:</i> candidainfektion hos nyfödd (778R)	

## INFEKTIONS- OCH PARASITSJUKDOMAR

---

<b>112B Urogenital candidainfektion</b> <i>Innefattar:</i> candidavulvovaginit	112B, 112C
<b>127- Masksjukdom</b> <i>Innefattar:</i> infektion med bandmask, spolmask, springmask samt andra och icke specificerade masksjukdomar	120–129
<b>131A Urogenital trikomonasinfektion</b> <i>Utesluter:</i> leukorré UNS (629R)	131A
<b>132- Lusangrepp</b> <i>Innefattar:</i> huvudlöss, kroppslöss, flatlöss och ospecificerad pedikulos	132, 134
<b>133- Skabb och andra akarioser</b>	133
<b>135- Sarkoidos</b>	135
<b>136R Andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar</b> <i>Innefattar:</i> sjukdomar såsom tularemi, difteri, meningokockinfektion, virusencefalit UNS, ornitosis, molluscum contagiosum, Reiters sjukdom, Vincents angina	020–027, 030–032, 036–040, 049–051, 060–066, 071, 073–074, 076, 078 (utom 078B och 078J), 080–083, 085–088, 099 (utom 099E), 100–104, 114–118, 130, 131 (utom 131A), 136, 139

### Tilläggs-koder

Följande kodnummer kan användas som tilläggs-kod för att ange typ av bakterie vid sjukdomar som klassificeras annorstädes. Numren kan också användas som primärkod för att koda bakterieinfektioner med icke specificerad lokalisering.

<b>041A</b>	<b>Infektion orsakad av streptokocker</b>	041A
<b>041B</b>	<b>Infektion orsakad av stafylokocker</b>	041B
<b>041C</b>	<b>Infektion orsakad av pneumokocker</b>	041C
<b>041D</b>	<b>Infektion orsakad av Friedländers bacill</b>	041D
<b>041E</b>	<b>Infektion orsakad av Escherichia coli</b>	041E
<b>041F</b>	<b>Infektion orsakad av Haemophilus influenzae</b>	041F
<b>041G</b>	<b>Infektion orsakad av Proteus (mirabilis, morganii)</b>	041G
<b>041H</b>	<b>Infektion orsakad av Pseudomonas</b>	041H
<b>041W</b>	<b>Infektion orsakad av andra specificerade bakterier</b>	041W

*Innefattar: mykoplasma*

# Kapitel II

## Tumörer

*Anmärkning:* alla tumörer klassificeras i detta kapitel antingen de är funktionellt aktiva eller ej

<b>Maligna tumörer</b>	Motsvarande koder i Klassifikation av sjukdomar 1987
<b>151- Magsäckscancer</b>	151
<b>153- Tjocktarms- och ändtarmscancer</b>	153, 154
<b>162- Cancer i struphuvud, luftstrupe, luftrör och lunga</b>	161, 162
<b>173- Hudcancer</b> <i>Innefattar:</i> malignt melanom, andra maligna hudtumörer	172, 173
<b>174- Bröstcancer</b> <i>Innefattar:</i> malign tumör i kvinnlig och manlig bröstkörtel <i>Utesluter:</i> cancer i huden över bröstkörtel (173-)	174, 175
<b>180- Cancer i kvinnliga könsorgan</b> <i>Innefattar:</i> malign tumör i cervix, uterus, ovarium och adnexa, kvinnliga genitalorgan UNS samt cancer in situ med dessa lokaliseringer	179, 180, 182–184, 233B–233D
<b>185- Prostatacancer</b>	185
<b>188- Cancer i urinblåsa och njure samt i manliga könsorgan</b> <i>Innefattar:</i> blåscancer, njurcancer och njurbäckencancer (både män och kvinnor) samt cancer i testikel, penis och andra manliga könsorgan <i>Utesluter:</i> cancer prostatae (185-)	186–189
<b>201- Cancer i lymfatisk och blodbildande vävnad</b> <i>Innefattar:</i> lymfom, Hodgkins sjukdom, multipelt myelom, leukemier <i>Utesluter:</i> sekundär och icke specificerad tumör i lymfkörtlar (199R), solitärt myelom (239R)	200–208
<b>199R Andra maligna tumörer</b> <i>Innefattar:</i> sekundär och metastatisk tumör där primärlokalisering är okänd, carcinoma in situ, cancer i matstrupe, bukspottkörtel och lever, lungsäck, carcinomatos	140–150, 152, 155–160, 163–171, 181, 190–199, 230–232, 233 (utom 233B–233D), 234



## Benigna tumörer

- 214- Fettsvulst, alla lokalisationer** 214
- 216- Hudtumör** 216  
*Innefattar:* blå nevus, dermatofibrom, pigmentnevus, hydrocystom  
*Utesluter:* hemangiom (228-), hyperkeratos (709R), seborroisk eller senil vårta (709R)
- 217- Godartad brösttumör** 217  
*Innefattar:* tumör i bröstkörtel, bindväv och mjukdelar  
*Utesluter:* benign cysta i bröstkörtel (610-), tumör i hud över bröstkörtel (216-), sjukdom i bröstkörtel (610-)
- 218- Muskelsvulst i livmodern** 218, 219  
*Innefattar:* fibromyom, leiomyom, myom UNS, annan benign tumör i livmodern, adenomatös cervikal polyp  
*Utesluter:* mukös cervikal polyp (622-), cervixpolyp UNS (622-)
- 228- Blodkärлssvulst och lymfkärлssvulst, alla lokalisationer** 228  
*Innefattar:* medfött hemangiom, glomustumör, nevus cavernosus, medfött lymfangiom, lymfatiskt nevus  
*Utesluter:* blå nevus eller pigmentnevus (216-)
- 229R Andra godartade tumörer** 210–213, 215, 220–227, 229  
*Innefattar:* adenomatös polyp i kvinnliga könsorgan, benignt teratom, polyp i mag-tarmkanalen etc  
*Utesluter:* adenomatös cervikal polyp (218-), polyp i larynx och näsa (519R), mukös cervikal polyp (622-), fysiologisk cysta i ovarium (629R)

## Ospecificerade tumörer

- 239R Tumör av ännu oklar natur** 235–239  
*Innefattar:* histo-morfologiskt väldefinierade tumörer, vilkas framtida beteende i fråga om malignitet inte kan förutses, polycytemia vera samt tumörer av icke specificerad natur  
*Utesluter:* carcinoma in situ (180-, 199R), atypiskt eller onormalt cellutstryk (795A), lokaliserad knuta (782C)

## Kapitel III

# Endokrina systemets sjukdomar, nutritions- rubbningar, ämnesomsättningssjukdomar och rubbningar i immunsystemet

	Motsvarande koder i Klassifikation av sjukdomar 1987
<b>240- Struma och icke giftig knölstruma</b> <i>Innefattar:</i> förstoring av sköldkörteln, diffus kolloidstruma <i>Utesluter:</i> medfödd struma (279R), adenom i sköldkörteln (229R)	240, 241
<b>242- Överfunktion hos sköldkörteln</b> <i>Innefattar:</i> hypertyreos UNS, diffus och nodulär giftstruma	242
<b>244- Hypotyreos, medfödd eller förvärvad</b> <i>Innefattar:</i> kretinism, medfött myxödem, hypotyreos efter kirurgiskt ingrepp, strålbehandling eller jodterapi	243, 244
<b>250- Diabetes</b> <i>Innefattar:</i> diabetes med komplikationer <i>Utesluter:</i> icke klinisk diabetes (790C), diabetes som komplikation till graviditet, barnsbörd eller barnsängstid (648R)	250
<b>260- Näringsbristsjukdomar</b> <i>Innefattar:</i> vitamin- och proteinbrist, brist på mineralämnen <i>Utesluter:</i> bristanemier (280-), failure to thrive (783E), malabsorptionssyndrom (579R), uppfödningssvårigheter (783D), uppfödningssvårigheter hos nyfödd (778R), uppfödningssvårigheter av icke organiskt ursprung hos småbarn (316R)	260–269
<b>272- Rubbningar i fettomsättningen</b> <i>Innefattar:</i> hyperkolesterolemi, hypertriglyceridemi, hyperlipidemi, lipoproteinbrist	272
<b>274- Gikt</b> <i>Innefattar:</i> diathesis urica med led- eller njursymtom <i>Utesluter:</i> pseudogikt och kristallartropatier (725R), hyperuricemi (790C)	274
<b>278- Fetma och andra övernäringstillstånd</b> <i>Innefattar:</i> lokaliserad fetma <i>Utesluter:</i> hyperalimentation UNS (799R), förgiftning av vitaminpreparat (977-), fetma av endokrin orsak UNS (279R)	278
<b>279R Andra rubbningar i ämnesomsättning eller immunbristsjukdom</b> <i>Innefattar:</i> amyloidos, cystisk fibros, diabetes insipidus, hypoglykemi, hyper- eller hypoparatyreoidism, tyreoidit (de Quervain, Hashimoto, Riedel), Cushings syndrom, binjurebarkinsufficiens, laktasbrist, rubbningar i syra-basbalans, porfyri, hypogammaglobulinemi, AIDS, autoimmunsjukdom UNS <i>Utesluter:</i> persisterande lymfadenopati (289B), HIV-smittbärare (V01-), gikt (274-)	245, 246, 251–259, 270, 271, 273 275–277, 279

# Kapitel IV

## Sjukdomar i blod och blodbildande organ

	Motsvarande koder i Klassifikation av sjukdomar 1987
<b>280- Järnbristanemi</b> <i>Innefattar:</i> hypokrom anemi, alla anemiformer orsakade av järnbrist, kronisk begränsad blodförlust <i>Utesluter:</i> anemi i samband med graviditet och under barnsängstid (648R)	280
<b>281- Perniciös anemi och andra bristanemier</b> <i>Innefattar:</i> B <sub>12</sub> -bristanemi p g a defekt bildning av intrinsic factor eller defekt upptag, folat-bristanemi p g a defekt tillförsel, upptag eller ökad förbrukning <i>Utesluter:</i> bristanemi under graviditet och under barnsängstid (648R)	281
<b>282- Ärftlig hemolytisk anemi</b> <i>Innefattar:</i> sicklecellsanemi (såväl manifest som anlagsbärare), talassemi, sfärocytos, andra hemoglobinopatier	282
<b>285R Andra och ospecificerade anemier</b> <i>Innefattar:</i> förvärvad hemolytisk anemi, aplastisk anemi, sideroblastisk anemi, anemi efter större blödning <i>Utesluter:</i> bristanemi under graviditet och under barnsängstid (648R)	283–285
<b>287- Koagulationsrubbningar, trombocyt sjukdomar och purpura</b> <i>Innefattar:</i> medfödda och förvärvade koagulationsrubbningar (läkemedel, K-vitaminbrist), allergisk purpura, ärftliga och förvärvade trombocytdefekter, trombocytopeni <i>Utesluter:</i> K-vitaminbrist hos nyfödd (778R)	286, 287
<b>288- Sjukdomar i vita blodkroppar</b> <i>Innefattar:</i> agranulocytos, eosinofili, leukocytos UNS, lymfocytos <i>Utesluter:</i> immunbristsjukdom (279R), leukemi (201-)	288
<b>289B Kronisk och ospecifik lymfadenit</b> <i>Innefattar:</i> akut eller kronisk mesenterial lymfadenit <i>Utesluter:</i> förstörade lymfkörtlar UNS (785G)	289B–289D
<b>289R Andra sjukdomar i blod eller blodbildande organ</b> <i>Innefattar:</i> sekundär polycytemi <i>Utesluter:</i> primär polycytemi (239R)	289A, 289E–289X

# Kapitel V

## Psykiska störningar

	Motsvarande koder i Klassifikation av sjukdomar 1987
<b>Psykoser (utom alkohol- och droginducerade)</b>	
<b>294- Organisk psykos</b> <i>Innefattar:</i> psykotiska organiska syndrom, icke alkoholinducerat akut eller kroniskt delirium, senil och presenil demens, akut förvirringstillstånd <i>Utesluter:</i> lätta minnesstörningar i samband med hjärnsjukdom (316R)	290, 293, 294
<b>295- Schizofreni, alla typer</b> <i>Innefattar:</i> paranoida tillstånd och reaktioner <i>Utesluter:</i> alkoholparanoia (303-), paranoid personlighetsstörning (301-), reaktiv paranoid psykos (298-)	295, 297
<b>296- Affektiv psykos</b> <i>Innefattar:</i> hypomani, endogen depression, bipolär affektiv psykos, melankoli UNS <i>Utesluter:</i> reaktiv depressiv psykos (298-), depression UNS (300E), neurotisk depression (300E)	296
<b>298- Reaktiv psykos</b> <i>Innefattar:</i> reaktiv depressiv psykos, reaktivt förvirringstillstånd, psykos UNS <i>Utesluter:</i> alkoholpsykos (303-)	298
<b>299- Barndomspsykos</b> <i>Innefattar:</i> infantil autism	299
<b>Neuroser</b>	
<b>300A Ängestneuros</b> <i>Innefattar:</i> panikattacker <i>Utesluter:</i> neurasteni (300R), ångest som ger somatiska besvär (300B), psykofysiologiska reaktioner (300B)	300A
<b>300B Hysteriska, hypokondriska och psykosomatiska störningar</b> <i>Innefattar:</i> konversionshysteri-reaktion, hjärtneuros, hyperventilationssyndrom, psykofysiologisk reaktion, psykosomatisk störning UNS <i>Utesluter:</i> krisreaktion (308-), anorexia nervosa (316R), neurasteni (300R), fobier (300R), spänningshuvudvärk och psykogen smärta (307W)	300B, 300H, 306
<b>300E Neurotisk depression</b> <i>Innefattar:</i> depression UNS <i>Utesluter:</i> krisreaktion (308-), melankoli (296-), reaktiv depressiv psykos (298-)	300E, 311

- 300R Andra neuroser** 300C, 300D,  
*Innefattar:* fobier, tvångsneuroser, neurasteni, neuros UNS, 300F, 300G,  
psykoneuros UNS 300W, 300X  
*Utesluter:* ångestneuros (300A), neurotisk depression (300E),  
psykofysiologiska reaktioner (300B)

**Andra psykiska och psykologiska störningar**

- 301- Personlighetsstörning** 301
- 302- Psykogen sexuell störning** 302  
*Innefattar:* frigiditet, impotens, psykogen dyspareuni  
*Utesluter:* dyspareuni UNS (625A), äktenskapliga  
problem (V61B)
- 303- Alkoholberoende** 291, 303  
*Innefattar:* kronisk alkoholism, alkoholpsykos, alkoholbetingat  
delirium och demens  
*Utesluter:* alkoholmissbruk UNS (305A), komplikationer till alko-  
holkonsumtion såsom epilepsi (345-), gastrit (536-), levercirros  
(571-)
- 304- Drogeroende** 292, 304, 305X  
*Innefattar:* droginducerad psykos av t ex diazepam, cannabis,  
LSD, barbiturater, tinnerniffning etc  
*Utesluter:* missbruk av alkohol (305A) och tobak (305B)
- 305A Alkoholmissbruk, akut** 305A  
*Innefattar:* akut alkoholintoxikation, alkoholmissbruk UNS  
*Utesluter:* alkoholism (303-), alkoholpsykos (303-), komplikatio-  
ner till alkoholmissbruk såsom epilepsi (345-), gastrit (536-), lever-  
cirros (571-)
- 305B Tobaksmisbruk** 305B  
*Innefattar:* tobaksberoende
- 307E Sömnsvårigheter och specifika sömnstörningar** 307E  
*Utesluter:* narkolepsi (355R)
- 307G Enures** 307G  
*Innefattar:* primär eller sekundär enures av icke organisk orsak  
*Utesluter:* enures av ospecificerad orsak (788D)
- 307H Enkopres** 307H  
*Innefattar:* primär eller sekundär enkopres av icke organisk orsak  
*Utesluter:* enkopres av ospecificerad orsak (788R)
- 307W Spänningshuvudvärk och annan psykogen smärta** 307W  
*Innefattar:* psykogen ryggvärk  
*Utesluter:* migrän (346-), huvudvärk UNS (784A), lumbalgia  
(724C)

## PSYKISKA STÖRNINGAR

---

- 308- Krisreaktion** 308, 309  
*Innefattar:* övergående kris- och katastrofreaktion. Eventuellt anges tilläggskod för orsak (V-kod).
- 312- Beteendestörningar och emotionella störningar i barndom och ungdomsår** 312–313  
*Innefattar:* emotionella störningar med rädsla, nedstämdhet, tillbakadragenhet  
*Utesluter:* autism (299-), personlighetsstörning (301-), fobier (300R), krisreaktioner (308-)
- 314- Hyperkinetiska syndrom i barndomen** 314  
*Innefattar:* minimal brain dysfunction (MBD)
- 315- Specifika störningar i utvecklingen** 315  
*Innefattar:* läs- och skrivsvårigheter (dyslexi), försenad tal- och språkutveckling (dyslali), försenad motorisk utveckling (dyspraxi), räkningsvårigheter (dyskalkuli)  
*Utesluter:* stamning (316R), psykisk utvecklingsstörning (317-)
- 317- Psykisk utvecklingsstörning** 317–319  
*Innefattar:* alla grader av utvecklingsstörning, psykisk utvecklingsstörning UNS
- 316R Andra psykiska och psykologiska störningar** 307A–307D, 307F, 307X, 310  
*Innefattar:* stamning, tics, rörelsestereotyper, anorexia nervosa, andra ätproblem som ätproblem av icke organiskt ursprung hos småbarn, psykologisk effekt av hjärnskada

# Kapitel VI

## Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan

	Motsvarande koder i Klassifikation av sjukdomar 1987
<b>Sjukdomar i nervsystemet</b>	
<b>332- Parkinsons sjukdom</b> <i>Innefattar:</i> primär idiopatisk paralysis agitans liksom sekundär, beroende på läkemedel eller toxiskt ämne	332
<b>340- Multipel skleros</b>	340
<b>345- Epilepsi, alla typer</b> <i>Utesluter:</i> feberkramper och krampanfall UNS (780D)	345
<b>346- Migrän och annan vaskulär huvudvärk</b> <i>Innefattar:</i> Hortons syndrom, benign huvudvärk av ansträngning	346
<b>355R Andra sjukdomar i nervsystemet</b> <i>Innefattar:</i> cerebral pares, meningit UNS, familjär och senil tremor, restless legs, myelopatier, trigeminusneuralgi, Bells pares, polyneuropatier, myastenia gravis, muskeldystrofier, karpaltunnelsyndrom <i>Utesluter:</i> paralyser efter stroke (438-), demens (294-), neuropatier som komplikationer bör kodas under respektive grundsjukdom	320–331, 333–337, 341–344, 347–359
<b>Ögonsjukdomar</b>	
<b>365- Grön starr</b> <i>Innefattar:</i> borderline-glaukom	365
<b>366- Grå starr</b> <i>Innefattar:</i> primär och sekundär katarakt <i>Utesluter:</i> medfödd katarakt (758R)	366
<b>367- Brytningsfel</b> <i>Innefattar:</i> ackommodationsrubbningsfel <i>Utesluter:</i> blindhet eller synnedsättning UNS (369-)	367
<b>369- Blindhet eller synnedsättning</b> <i>Innefattar:</i> uni- eller bilateral amblyopi <i>Utesluter:</i> snöblindhet, nattblindhet (378R)	369
<b>372A Bindhinnekatarr</b> <i>Innefattar:</i> bakteriell konjunktivit UNS, allergisk konjunktivit <i>Utesluter:</i> allergisk konjunktivit med rinorré (477-), konjunktivit orsakad av virus eller klamydier (077-)	372A–372D
<b>373A Inflammation i ögonlocken</b> <i>Innefattar:</i> blefarit, hordeolum/vagel, abscess och furunkel i ögonlocken, chalazion, dermatit	373A–373D

- 378R Andra ögonsjukdomar** 360–364,  
368, 370, 371,  
372E–372X,  
373E–373X,  
374–379  
*Innefattar:* arcus senilis, dimsyn, diplopi, näthinneavlossning, irit, keratit, pterygium, ektrapion, dakryocystit, tårvägsstenos, ”torra ögon”-syndrom, ptos, strabism (alla former), retinopatier, snöblindhet, nattblindhet, spontan subkonjunktival blödning, färgsinnedefekter  
*Utesluter:* främmande kropp i öga (930-), neonatal dakryocystit (778R)
- Öronsjukdomar**
- 380B Extern otit** 380B, 380C  
*Innefattar:* infektiös, extern otit, eksem och karbunkel i hörselgången, simmaröra  
*Utesluter:* vissa infektioner i hörselgången såsom herpes zoster (053-), impetigo (684-), svampinfektion UNS (110-)
- 380E Vaxpropp** 380E
- 381B Icke varig inflammation i mellanörat** 381A–381E  
*Innefattar:* akut och kronisk otosalpingit samt akut och kronisk otitis media av allergisk, serös eller mukös karaktär  
*Utesluter:* akut varig otitis media (382A), otitis media UNS (382A), adhesivotit (388R)
- 381F Inflammation eller tilltäppning av örontrumpeten** 381F–381G, 381W  
*Innefattar:* kompression, förträngning eller stenos av örontrumpeten
- 382A Varig mellanöreinflammation** 382A, 382E,  
382X, 384A  
*Innefattar:* akut varig otitis media, akut varig otosalpingit, otitis media UNS, kronisk mellanöreinflammation UNS, akut myringit  
*Utesluter:* otitis media vid influensa (487-), mässling (055-), scharlakansfeber (034-)
- 386- Yrselsyndrom och labryntsjukdomar** 386  
*Innefattar:* benign paroxysmal yrsel, vestibulär neurit, labryntit, Mb Ménière, central lägesyrsel  
*Utesluter:* vertigo UNS (780E)
- 387- Otokleros, hörselnedsättning UNS** 387, 388C, 389  
*Innefattar:* alla former av hörselnedsättning och dövhet, plötslig hörselförlust
- 388R Andra öronsjukdomar** 380A, 380D, 380F,  
380W, 380X,  
381H, 381X,  
382B–382D,  
383, 384B–384X,  
385, 388 (utom  
388C)  
*Innefattar:* kronisk varig otosalpingit och ospecifik kronisk varig mellanöreinflammation, mastoidit, trumhinneperforation, presbyakusi, tinnitus  
*Utesluter:* dövhet UNS (387-), traumatisk trumhinneperforation (889R)



# Kapitel VII

## Cirkulationsorganens sjukdomar

### Hjärtsjukdomar

Motsvarande koder  
i Klassifikation  
av sjukdomar 1987

<b>390- Reumatisk hjärtsjukdom</b> <i>Innefattar:</i> akut reumatisk feber, kronisk reumatisk hjärtsjukdom med klaff-engagement, myokardit eller perikardit <i>Utesluter:</i> icke reumatiskt klaffel (424-), myokardit eller perikardit (429R)	390–398
<b>410- Akut hjärtinfarkt</b> <i>Innefattar:</i> akuta och subakuta former av ischemisk hjärtsjukdom	410, 411
<b>412- Kronisk ischemisk hjärtsjukdom</b> <i>Innefattar:</i> gammal hjärtinfarkt, angina pectoris, hjärtaneurysm <i>Utesluter:</i> kardioskleros UNS (429R), arteriosklerotisk klaffsjukdom (424-)	412–414
<b>416- Kroniskt sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen</b> <i>Innefattar:</i> cor pulmonale UNS, pulmonell hypertoni	416, 417
<b>424- Sjukdomar i endokardiet (kroniska)</b> <i>Innefattar:</i> klaffel, ospecificerad endokardit <i>Utesluter:</i> reumatiska klaffel (390-)	424
<b>427A Paroxysmal takykardi</b> <i>Innefattar:</i> supraventrikulär och ventrikulär takykardi <i>Utesluter:</i> takykardi UNS (785A)	427A–427C
<b>427D Förmaksflimmer och förmaksfladder</b>	427D
<b>427G Extraslag</b> <i>Innefattar:</i> supraventrikulära, ventrikulära och nodala extrasystolier	427G
<b>428- Hjärtsvikt</b> <i>Innefattar:</i> vänster- och högersvikt, hjärtinkompensation UNS <i>Utesluter:</i> hypertoni med hjärtsjukdom (402-)	428
<b>429R Andra hjärtsjukdomar</b> <i>Innefattar:</i> perikardit, myokardit, kardiomyopater, retledningsrubbningar (alla typer av block), hjärtstillestånd, kammarflimmer, bradykardi UNS, arytmier UNS, hjärtförstoring, kardioskleros UNS	420–423, 425–426, 427E, 427F, 427W, 427X, 429

### Högt blodtryck

<b>401- Okomplicerad hypertoni</b> <i>Innefattar:</i> primär och sekundär hypertoni, benign essentiell hypertoni, labil hypertension. Om sekundär hypertoni, koda även primär diagnos.	401B, 401X, 405B, 405X
---	---------------------------

- 402- Hypertoni med komplikationer** 401A,  
*Innefattar:* engagement av hjärta, njurar, hjärna, malign hypertoni 402–404,  
 405A, 437C

### **Sjukdomar i kärlsystemet**

- 415- Akut lungemboli** 415  
*Innefattar:* med eller utan lunginfarkt
- 435- Övergående cerebral ischemi** 435  
*Innefattar:* TIA, spasm i cerebrala artärer, subclavian steal syndrome
- 438- Annan cerebrovaskulär sjukdom** 430–434,  
*Innefattar:* alla former av stroke samt sena effekter därav, t ex 436–438,  
 hemiplegi (utom 437C)
- 440- Ateroskleros** 440  
*Innefattar:* arterioskleros, njurartärstenos UNS, aterosklerotiskt gangrän  
*Utesluter:* ateroskleros i cerebrala artärer (438-), koronarkärl (412-), mesenterialkärl (579R), lungkärl (416-)
- 443- Artärookklusion eller annan sjukdom i perifera kärl** 443, 444  
*Innefattar:* claudicatio intermittens, Raynauds fenomen, perifer kärlsjukdom UNS, emboli och trombos i artärer  
*Utesluter:* aneurysm (459R), okklusion i bl a mesenterialartär (579R), njurartär (598R), kranskärl (410-, 412-), cerebralarträr (435-, 438-)
- 451- Flebit och tromboflebit** 451–453  
*Innefattar:* djup ventrombos, periflebit, portatrombos  
*Utesluter:* cerebral trombos (438-), flebit och tromboflebit under graviditet (648R) eller barnsängstid (670R)
- 454- Åderbräck i nedre extremiteter** 454  
*Innefattar:* variköst sår och eksem, venstas, varicer med inflammation
- 455- Hemorrojder** 455  
*Innefattar:* inre och yttre hemorrojder med eller utan trombotisering eller annan komplikation, kvarvarande hemorrojdhudflikar
- 458A Lågt blodtryck** 458  
*Innefattar:* ortostatism, ospecificerad hypotoni
- 459R Andra sjukdomar i perifera blodkärl** 441, 442,  
*Innefattar:* aneurysm, polyarteritis nodosa, temporalarterit, esofagusvaricer, varicocele, lymfödem (såsom efter mastektomi) 446–448,  
 456, 457, 459

# Kapitel VIII

## Andningsorganens sjukdomar

*Anmärkning:* för hela kapitel VIII gäller att tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (041A-W)

	Motsvarande koder i Klassifikation av sjukdomar 1987
<b>460- Övre luftvägsinfektion</b> <i>Innefattar:</i> förkylning, rinit, faryngit, nasofaryngit <i>Utesluter:</i> övre luftvägsinfektion beroende på influensa (487-), streptokocker (034-)	460, 462, 465
<b>461- Bihåleinflammation</b> <i>Innefattar:</i> akut och kronisk sinuit, alla lokalisationer	461, 473
<b>463- Tonsillinflammation och Halsböld</b> <i>Innefattar:</i> angina tonsillaris, peritonsillär abscess, proppangina <i>Utesluter:</i> streptokocktonsillit (034-), mononukleosangina (075-), Vincents angina (136R)	463, 475
<b>464- Inflammation i struphuvud och luftstrupe</b> <i>Innefattar:</i> akut laryngit och trakeit UNS, epiglottit och krupp/ pseudokrupp <i>Utesluter:</i> kronisk laryngit (519R), kronisk trakeit (491-)	464
<b>466- Akut luftrörskatarr</b> <i>Innefattar:</i> bronkit och kapillärbronkit, akut trakeobronkit, bronkit UNS <i>Utesluter:</i> akut exacerbation av kronisk bronkit (491-)	466, 490
<b>474- Kroniska sjukdomar i tonsiller och adenoider</b> <i>Innefattar:</i> kronisk tonsillit, adenoida vegetationer, hypertrofiska tonsiller	474
<b>477- Allergisk rinit</b> <i>Innefattar:</i> allergisk rinokonjunktivit (säsongbunden eller ej), hösnuva, vasomotorisk rinit	477
<b>486- Lunginflammation</b> <i>Innefattar:</i> pneumoni, orsakad av virus, bakterier och andra mikroorganismer, pneumoni UNS, influensa med pneumoni <i>Utesluter:</i> aspirationspneumoni (519R)	480–486, 487A
<b>487- Influensa</b> <i>Innefattar:</i> influensa med olika manifestationer utom pneumoni (486-)	487 (utom 487A)
<b>491- Kronisk luftrörskatarr</b> <i>Innefattar:</i> akut exacerbation av kronisk bronkit, rökhosta, obstruktiv kronisk bronkit, kronisk trakeit, bronkiektasier	491, 494

## ANDNINGSGRANENS SJUKDOMAR

---

<b>492- Emfysem och kronisk obstruktiv lungsjukdom UNS</b>	492, 496
<i>Utesluter:</i> bronkiektasier (491-)	
<b>493- Astma</b>	493
<i>Innefattar:</i> bronkialastma av exogen och endogen typ UNS, astmatisk bronkit	
<b>511- Lungsäcksinflammation</b>	511
<i>Innefattar:</i> pleurit, pleuraplack, pleurautgjutning UNS	
<i>Utesluter:</i> pleurit vid tuberkulos (011-)	
<b>519R Andra sjukdomar i andningsorganen</b>	470–472, 476, 478, 495, 500–510, 512–519
<i>Innefattar:</i> sned nässkiljevägg, näspolyp, kronisk ÖLI, andra sjukdomar i larynx, böld eller abscess i näshåla, sår i yttre näsöppning, allergisk pneumonit (t ex luftfuktarsjuka), pneumokonioser (t ex asbestos), andra pneumoniter, empyem, pneumotorax, lungödem UNS	
<i>Utesluter:</i> pleuraplack (511-), cystisk fibros med lungengagemang (279R)	

# Kapitel IX

## Matsmältningsorganens sjukdomar

	Motsvarande koder i Klassifikation av sjukdomar 1987
<b>520- Sjukdomar i tänder och deras stödjevävnad</b> <i>Innefattar:</i> karies, dentala abscesser och cystor, gingivit, parodontit, rubbningar i käkleden, sjukdomar i käkarna, tandvärk <i>Utesluter:</i> gingivostomatit vid herpes (054-)	520–526
<b>528- Sjukdomar i mun, tunga och spottkörtlar</b> <i>Innefattar:</i> spottsten, mukoccele, xerostomi (muntorrhet), stomatit UNS, afte, herpetiform stomatit, glossit <i>Utesluter:</i> herpesstomatit (054-)	527–529
<b>530- Matstrupens sjukdomar</b> <i>Innefattar:</i> kardiospasm, esofagit, reflux till esofagus, striktur av esofagus, esofagusdivertikel <i>Utesluter:</i> esofagusvaricer (459R)	530
<b>532- Sår i tolvfingertarmen</b> <i>Innefattar:</i> ulcus duodeni, akut eller kroniskt, med eller utan komplikation	532
<b>533- Magsår utom i tolvfingertarm</b> <i>Innefattar:</i> ulcus ventriculi, akut eller kroniskt, med eller utan komplikation, gastroduodenalt sår UNS	531, 533, 534
<b>536- Andra sjukdomar i magsäck och tolvfingertarm</b> <i>Innefattar:</i> gastrit, även alkoholgastrit, duodenit, aklorhydri, non-ulcer dyspepsi, epigastralgi, habituella kräkningar, hypertrofisk pylorusstenos (vuxen) <i>Utesluter:</i> kräkningar under graviditet (648R), infantil pylorusstenos (758R)	535–537
<b>540- Blindtarmsinflammation</b> <i>Innefattar:</i> akut appendicit med eller utan peritonit eller perforation	540–542
<b>550- Ljumsckbräck</b> <i>Innefattar:</i> hernia inguinalis med eller utan inklämning	550
<b>551- Diafragmabräck</b> <i>Innefattar:</i> hiatusbräck med eller utan inklämning <i>Utesluter:</i> medfött hiatusbräck (758R)	551D, 552D, 553D
<b>553- Andra bukbräck</b> <i>Innefattar:</i> femoralbräck, navelbräck, bukväggsbräck, med eller utan inklämning, postoperativt bukväggsbräck	551–553 (utom 551D, 552D och 553D)
<b>555- Regional inflammation i tarmen, sårig inflammation i tjocktarm</b> <i>Innefattar:</i> regional enterit och kolit, Crohns sjukdom, proctocolitis ulcerosa	555, 556

## MATSMÄLTNINGSGRANENENS SJUKDOMAR

<b>558- Funktionell tarmsjukdom och annan icke-infektiös inflammation i magsäck och tarm</b>	558, 564B, 564F
<i>Innefattar:</i> colon irritabile, icke-infektiös diarré samt gastroenterit och kolit specificerad som allergisk, kostbetingad, toxisk, icke-infektiös	
<i>Utesluter:</i> gastroenterit UNS (009-), diarré UNS (009-), psykogen diarré (300B)	
<b>562- Fickbildning i tarmen</b>	562
<i>Innefattar:</i> divertikulos, divertikulit	
<i>Utesluter:</i> Meckels divertikel (758R)	
<b>564A Förstoppning</b>	564A
<i>Utesluter:</i> fekalom (579R)	
<b>564G Rektal och anal smärta</b>	564G, 569E
<i>Innefattar:</i> analspasm, proktit	
<b>565- Spricka, fistel, varbildning i storgångsområdet</b>	565, 566
<i>Innefattar:</i> fissura et fistula ani, perianal abscess	
<b>569D Blödning i rektum och anus UNS</b>	569D
<i>Utesluter:</i> gastrointestinal blödning UNS (578-)	
<b>571- Skrumplever och andra leversjukdomar</b>	570–573
<i>Innefattar:</i> levercirros, kronisk hepatit UNS	
<i>Utesluter:</i> virushepatit (070-)	
<b>574- Sjukdomar i gallblåsa och gallvägar</b>	574–576
<i>Innefattar:</i> gallsten, med eller utan kolecystit, akut eller kronisk kolecystit, kolangit, gallkolik UNS	
<b>578- Hematemes och melena</b>	578
<i>Innefattar:</i> gastrointestinal blödning UNS	
<b>579R Andra sjukdomar i matsmältningsorganen</b>	543, 557, 560, 564C–564E, 564H–564X, 567, 568, 569 (utom 569D och 569E), 577, 579
<i>Innefattar:</i> cirkulationsrubbing i tarm (mesenterialtrombos, mesenterialangina), tarmpassagehinder (invagination, obstruktion av tarmen, fekalom, adherensileus), dumpingsyndrom och andra funktionella resultat efter gastrointestinalkirurgi, rektalpolyp, rektalprolaps, pankreassjukdomar, intestinal malabsorption såsom celiaki	

# Kapitel X

## Sjukdomar i urin- och könsorgan

*Anmärkning:* för hela kapitel X gäller att tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (041A-W)

Motsvarande koder  
i Klassifikation  
av sjukdomar 1987

### Sjukdomar i urinvägarna

*Utesluter:* klamydiainfektion i urogenitalorgan (078J)

<b>580- Nefrit och nefros</b> <i>Innefattar:</i> akut och kronisk glomerulonefrit, nefrotiskt syndrom, nefropati UNS <i>Utesluter:</i> njursjukdom UNS (598R), njursvikt (598R)	580–583
<b>590B Akut pyelonefrit</b> <i>Innefattar:</i> pyelit UNS, pyelonefrit UNS, ospecificerad, njurinfektion <i>Utesluter:</i> urinvägsinfektion UNS (595-)	590B, 590D, 590W, 590X
<b>592- Sten i urinvägar</b> <i>Innefattar:</i> njursten, uretärsten, stenbildning med pyelonefrit, blåssten, sten i nedre urinvägar	592, 594
<b>593G Lägesbetingad äggvita i urinen</b> <i>Utesluter:</i> proteinuri i samband med graviditet (648R)	593G
<b>599H Blod i urinen</b>	599H
<b>595- Blåskatarr och urinvägsinfektion</b> <i>Innefattar:</i> akut och kronisk cystit, trigonit, strålcystit, cystit UNS, bakteriuri <i>Utesluter:</i> prostatocystit (601-)	595, 599A
<b>597- Urinrörskatarr och uretrasyndrom</b> <i>Innefattar:</i> periuretral abscess, uretrit UNS, icke-venerisk uretrit <i>Utesluter:</i> urogenital klamydiainfektion (078J), gonorré (098-), icke-gonorroisk uretrit (099E), trikomonasuretrit (131A), uretra-karunkel (598R)	597
<b>598R Andra sjukdomar i njurar och urinvägar</b> <i>Innefattar:</i> njursvikt, kronisk uremi, kronisk pyelonefrit, hydro-nefros, njurcysta, uretrastriktur, vesikouretär reflux, uretra-karunkel, skrumpblåsa, blåshalsstenos, ocklusion i njurartär <i>Utesluter:</i> medfödd uretrastriktur (758R)	584–589, 590A, 590C, 591, 593 (utom 593G), 596, 598, 599B–599G, 599W, 599X

### Sjukdomar i manliga könsorgan

- |   |   |
|---|---|
| <b>600- Prostataförstoring</b>  | 600   |
| <i>Innefattar:</i> adenofibromatös hyperplasi, benign hypertrofi av prostata, hinder p g a prostataförändring UNS |   |
| <i>Utesluter:</i> godartad tumör i prostata (229R)  |   |
| <b>601- Inflammation i prostata och sädesblåsa</b>  | 601, 608A                                   |
| <i>Innefattar:</i> akut och kronisk prostatit, vesiculitis seminalis  |   |
| <i>Utesluter:</i> gonokockprostatit (098-), trikomonasprostatit (131A)  |   |
| <b>603- Vattenbräck</b>   | 603   |
| <i>Innefattar:</i> hydrocele i sädesledare, testikel eller tunica vaginalis                                       |   |
| <i>Utesluter:</i> medfött hydrocele (778R)  |   |
| <b>604- Testikel- och bitestikelinflammation</b>  | 604   |
| <i>Utesluter:</i> orkit och epididymit orsakad av gonokocker (098-), påssjuka (072-)                              |   |
| <b>605- Förhudsförträngning och inflammation</b>  | 605, 607B                                   |
| <i>Innefattar:</i> medfödd fimosis, balanit   |   |
| <b>607R Andra sjukdomar i manliga könsorgan</b>   | 602,<br>607 (utom 607B),<br>608 (utom 608A) |
| <i>Innefattar:</i> leukoplaki på penis, priapism, spermatocele, testis-torsion                                    |   |

### Sjukdomar i bröstkörteln

- |   |     |
|---|-----|
| <b>610- Godartade förändringar i bröstkörteln</b>   | 610 |
| <i>Innefattar:</i> fibroadenomas (cystisk, diffus, kronisk, UNS), solitär cista i bröstkörteln, benigna ospecificerade degenerativa bröstkörtelförändringar |     |
| <b>611- Andra sjukdomar i bröstkörteln</b>  | 611 |
| <i>Innefattar:</i> mastit UNS, gynekomasti, galaktorré, abscess, indragen bröstvärta, fettnekros, knuta i bröstet UNS                                       |     |
| <i>Utesluter:</i> sjukdom i anslutning till laktation eller under barnsängstiden (676-)   |     |

### Sjukdomar i kvinnliga bäckenorgan

- |  |          |
|--|----------|
| <b>614- Inflammatoriska sjukdomar i äggstockar, äggledare, livmoder</b>  | 614, 615 |
| <i>Innefattar:</i> akut och kronisk salpingit och ooforit, bäckenadherenser, akut och kronisk endometrit   |          |
| <i>Utesluter:</i> veneriska infektioner (090-, 098-), klamydiainfektion (078J)   |          |
| <b>616B Vaginit UNS</b>  | 616B     |
| <i>Innefattar:</i> vulvit, vulvovaginit  |          |
| <i>Utesluter:</i> urogenital klamydiainfektion (078J), urogenital candidainfektion (112B), urogenital trikomonasinfektion (131A), fluor vaginalis (629R), senil vaginit (627-) |          |



## SJUKDOMAR I URIN- OCH KÖNSORGAN

---

- 618- Framfall av livmoder och slida** 618, 625G  
*Innefattar:* uterovaginal prolaps, cystocele, rectocele, urethrocele, bäckenbotteninsufficiens, stressinkontinens
- 622- Sjukdomar i livmoderhals** 616A, 622  
*Innefattar:* cervicit med eller utan erosion eller ektopi, erosion och ektopi i cervix, dysplasi, leukoplaki på cervix, cervixpolyp UNS, gammal skada på cervix  
*Utesluter:* carcinoma in situ (180-), adenomatös cervixpolyp (218-), avvikelser under graviditet, förlossning eller barnsängstid (661-)
- 625A Vaginism** 625A, 625B  
*Innefattar:* dyspareuni och vaginism, icke specificerad som psyko-gen
- 625E Premenstruellt spänningssyndrom** 625E  
*Innefattar:* menstruell migrän
- 627- Tillstånd i samband med klimakterium samt efter menopaus** 627  
*Innefattar:* menorragier i samband med menopaus, postmenopausblödning, atrofisk (senil) vaginit, symtom som blodvallning, sömnlöshet etc
- 629R Andra sjukdomar i kvinnliga könsorgan** 616C–616X, 617, 619–621, 623, 624, 625F, 625W, 625X, 629  
*Innefattar:* cysta eller abscess i Bartholins körtel, endometrios, fistlar i genitaltrakten, fysiologiska cystor i ovarium, leukorré (icke specificerad som infektiös), leukoplaki i vulva och vagina

### Rubbningar under menstruationscykeln

- 625D Dysmenorré** 625C, 625D  
*Innefattar:* smärtsam ägglossning, smärtsam menstruation
- 626A Sparsamma menstruationer** 626A, 626B  
*Innefattar:* primär och sekundär amenorré, hypomenorré, oligomenorré
- 626C Rikliga menstruationer, oregelbunden menstruationscykel** 626C–626E  
*Innefattar:* menometrorragi, rikliga blödningar vid menarche, oregelbunden blödning UNS
- 626X Mellanblödningar och andra rubbningar i menstruationscykeln** 626F–626X  
*Innefattar:* metrorragier, ovulationsblödning, postkoital blödning  
*Utesluter:* postmenopausblödning (627-)

### Fertilitetsproblem

- 606- Infertilitet hos man eller kvinna** 606, 628  
*Innefattar:* aspermi, oligospermi, primär och sekundär sterilitet hos kvinna och ofrivillig barnlöshet

# Kapitel XI

## Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid

	Motsvarande koder i Klassifikation av sjukdomar 1987
<b>633- Utomkvedshavandeskap</b>	633
<b>634- Missfall</b> <i>Innefattar:</i> missed abortion, spontanabort, abort UNS	632, 634, 637
<b>636- Inducerad abort</b> <i>Innefattar:</i> legal och illegal abort med eller utan komplikationer	635, 636
<b>640- Blödning under graviditet</b> <i>Innefattar:</i> alla orsaker till blödning, såsom hotande missfall, placenta praevia, ablatio placentae	640, 641
<b>642- Högt blodtryck som komplikation vid graviditet, förlossning eller under barnsängstid</b> <i>Innefattar:</i> hypertoni enbart eller med preeklampsi, graviditets-toxikos <i>Utesluter:</i> ödem, albuminuri under graviditet (648R)	642
<b>646G Urinvägsinfektion under graviditet eller barnsängstid</b> <i>Innefattar:</i> asymtomatisk bakteriuri	646F, 646G (del av)
<b>648R Andra komplikationer till graviditet</b> <i>Innefattar:</i> emesis och hyperemesis, förvärrar, graviditetsödem, albuminuri (utan högt blodtryck), anemi, tromboflebit	630, 631, 638, 639, 643–645, 646 (utom 646F, 646G), 647, 648
<b>650- Normal förlossning</b>	650
<b>661- Komlicerad förlossning, riskgraviditet</b> <i>Innefattar:</i> tillstånd som fordrar speciell vård för att undvika komplikationer (såsom äldre förstföderska, mångföderska, förlossningshinder etc), värkrubbnings, large for dates, small for dates	651–669
<b>670R Andra komplikationer under barnsängstiden</b> <i>Innefattar:</i> infektion i genitaltrakten, postoperativa komplikationer, trombos, emboli <i>Utesluter:</i> urinvägsinfektion (646G), anemi (648R), graviditets-toxikos (642-)	646G (del av), 670–674
<b>676- Bröstsjukdomar i samband med barnsbörd</b> <i>Innefattar:</i> mastit UNS, mammarabscess, mjölkstockning, andra laktationssjukdomar, undertryckt mjölkproduktion	675–676

# Kapitel XII

## Hudens och underhudens sjukdomar

*Anmärkning:* för hela kapitel XII gäller att tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (041A-W)

	Motsvarande koder i Klassifikation av sjukdomar 1987
<b>680- Karbunkel, böld, cellulit och abscess</b> <i>Innefattar:</i> i finger eller tå med eller utan lymfangit, furunkulos <i>Utesluter:</i> lokalisationer såsom ögonlock (373A), hörselgång (380B), perianalt (565-), manliga (607R) och kvinnliga yttre genitalia (629R), inne i näsan (519R), bröstkörtelvävnad (611-, 676-), om också lymfadenit (683-)	680–682
<b>683- Akut lymfkörtelinflammation</b> <i>Innefattar:</i> akut abscess, adenit eller lymfadenit <i>Utesluter:</i> kronisk lymfadenit (289B), förstörd lymfkörtel UNS (785G)	683
<b>684- Impetigo</b> <i>Innefattar:</i> pemphigus neonatorum, impetigo contagiosa, alla lokalisationer, alla organismer	684
<b>685- Pilonidalcysta och lokala infektioner i hud och underhud</b> <i>Innefattar:</i> förutom hårsäckscysta även coccygeal fistel, purulent dermatit <i>Utesluter:</i> infekterat eksem (690-), infekterat aterom (706C)	685, 686
<b>690- Eksem</b> <i>Innefattar:</i> infekterat eksem UNS, intertriginöst eksem, seborroiskt eksem <i>Utesluter:</i> eksematös dermatit på ögonlock (373A), blöjeksem (691A), böjveckseksem (691W), kontakteksem (692-)	690
<b>691A Blöjeksem</b>	691A
<b>691W Böjveckseksem</b> <i>Innefattar:</i> atopisk dermatit <i>Utesluter:</i> blöjeksem (691A)	691W
<b>692- Kontakteksem och andra eksem eller dermatiter</b> <i>Innefattar:</i> solbränna, kontakteksem orsakad av konserveringsmedel, kyla, färgämnen etc, dermatit UNS, eksem UNS <i>Utesluter:</i> variköst eksem (454-), blöjeksem (691A), allergi UNS (995A)	692, 693
<b>696B Psoriasis</b> <i>Innefattar:</i> psoriasis med eller utan ledsjukdom	696A, 696B
<b>696D Pityriasis rosea</b> <i>Utesluter:</i> purpura (287-), dermatofytos (110-), candida (112-)	696D

<b>698- Klåda och närbesläktade tillstånd</b>	698
<i>Innefattar:</i> lichen simplex chronicus, neurodermatit, neurotiska exkorationer, anogenital klåda, klåda UNS	
<i>Utesluter:</i> psykogen klåda (300B)	
<b>700- Liktornar och hudförhårdnader</b>	700
<b>703- Sjukdomar i naglar</b>	703
<i>Innefattar:</i> nageltrång, onykolys	
<i>Utesluter:</i> onyki och paronyki (680-)	
<b>704- Sjukdomar i hår och hårfolliklar</b>	704
<i>Innefattar:</i> alopeci, follikulit, sycosis barbae	
<b>705- Sjukdomar i svettkörtlar</b>	705
<i>Innefattar:</i> hidradenit, miliaria, värmeutslag	
<i>Utesluter:</i> hyperhidros (780W)	
<b>706B Akne</b>	706A, 706B
<i>Utesluter:</i> acne rosacea (709R)	
<b>706C Talgcysta</b>	706C
<i>Innefattar:</i> aterom med eller utan infektion	
<b>707- Kroniskt hudsår</b>	707
<i>Innefattar:</i> dekubitalsår	
<i>Utesluter:</i> variköst sår (454-)	
<b>708- Nässelfeber</b>	708
<i>Innefattar:</i> alla former av urtikaria	
<i>Utesluter:</i> Quinckes ödem (995A), urticaria pigmentosa (758R), angioneurotiskt ödem (995A), ödem UNS (782D)	
<b>709R Andra sjukdomar i hud och underhud</b>	694, 695, 696C, 696E–696W, 697, 701, 702, 706D–706X, 709
<i>Innefattar:</i> dermatitis herpetiformis, pemfigus och andra blås-dermatoser, erythema multiforme, erythema nodosum, acne rosacea, perioral dermatit, rhinofyma, lupus erythematosus discoïdes, erytem UNS, lichen planus, ichtyos, keratos UNS, striae atrophicae, keloid, vitiligo, leukoplaki, seborroisk keratos, onormal pigmentering UNS	

# Kapitel XIII

## Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

	Motsvarande koder i Klassifikation av sjukdomar 1987
<b>Ledsjukdomar och besläktade sjukdomar</b>	
<b>714- Reumatoid artrit och liknande former av inflammatorisk polyartrit</b> <i>Innefattar:</i> polyartrit UNS, pelvospondylit (Mb Bechterew) <i>Utesluter:</i> reumatisk feber (390-), inflammatoriska sjukdomar i ryggraden (724C), psoriasisartropati (696B)	714, 720A
<b>715- Artros</b> <i>Innefattar:</i> primär och sekundär artros <i>Utesluter:</i> spondylos (721-)	715
<b>716B Traumatisk artropati</b> <i>Utesluter:</i> ledutgjutning (719A)	716B
<b>719A Ledutgjutning</b> <i>Innefattar:</i> ledsvullnad med eller utan smärta <i>Utesluter:</i> hemartros (739R)	719A
<b>719E Smärta och stelhet i led</b> <i>Innefattar:</i> artralgi UNS	719E, 719F
<b>725R Andra artropatier och systemiska bindvävssjukdomar</b> <i>Innefattar:</i> systemisk lupus erythematosus, scleroderma, sicca-syndromet, dermatomyositis, kollagenos UNS, kristallartropatier, kondrokalcinoser, varig artrit, artropatier sekundära till andra sjukdomar, reumatisk polymyalgi	710–713, 716 (utom 716B), 719C, 719D, 725
<b>Mjukdelsreumatism och liknande syndrom</b>	
<b>726A Skulderyndrom</b> <i>Innefattar:</i> frozen shoulder, rotator cuff-syndrom, fibrositis i skulderled, periartros humeroscapularis	726A–726C
<b>726D Perifera entesopatier, andra synoviter, tenosynoviter och bursiter</b> <i>Innefattar:</i> epikondylit, psostendinit, trokanterbursit, akilles-tendinit, kalkaneussporre UNS, periartros UNS, bursit efter trauma, kronisk krepiterande synovit i handled, synovialcysta, kalkifikation av sena UNS <i>Utesluter:</i> skulderbursiter (726A), gonokocksynovit (098-), kristallinducerad synovit (725R), giktssynovit (274-), ganglion (727E), bunio (736R), ryggåkommor (724C, 724E)	726D–726X, 727 (utom 727B och 727E)

- 728- Sjukdomar i muskler, ledband och bindvävshinnor samt andra mjukvävnadssjukdomar** 728, 729  
(utom 729F och 729W)  
*Innefattar:* myositis ossificans, myofibros, immobilitetssyndrom, slapphet i ligament, Dupuytrens kontraktur, fasciit, främmande-kroppsggranulom, ospecificerad reumatism, fibrosit, myalgi, ospecificerad neuralgi och neurit, pannikulit  
*Utesluter:* epidemisk myosit (136R), myopatier (355R), karpaltunnelsyndrom (355R)
- 729F Symtom hänförlbara till extremiteter** 729F, 729W  
*Innefattar:* smärtor i extremiteter, "växtvärk", benkramp och extremitetssvullnad  
*Utesluter:* restless legs (355R)

## Ryggåkommor

- 721- Spondylos** 721  
*Innefattar:* alla lokalisationer med eller utan myelopati
- 723- Sjukdomar i halsregionen** 722A, 722E, 723  
*Innefattar:* halsdiskbräck, radikulit orsakad av halsdiskbräck, diskdegeneration i halskotpelaren, cervikalgi, cervikokranialt syndrom, cervikobrakialt syndrom, brakial neurit UNS, tortikollis  
*Utesluter:* spondylos (721-), nackspärr efter distorsion (847A), spänningshuvudvärk (307W)
- 724C Ryggvärk** 720B-720X, 724B, 724C, 724F-724X  
*Innefattar:* torakal eller lumbosakral smärta utan utstrålning, sakroiliit, lumbago, coccydyni, ospecificerad ryggvärk  
*Utesluter:* psykogen ryggvärk (307W), sträckning i muskulatur och ledband (847W)
- 724E Ryggvärk med utstrålning** 722B, 722F, 724D, 724E  
*Innefattar:* torakal eller lumbal smärta med diskdegeneration, neurit eller radikulit, ischias  
*Utesluter:* sträckning i muskulatur och ledband (847W), spondylo-listes (758R)
- 737- Förvärvade deformiteter i ryggraden** 737  
*Innefattar:* kyfos, kyfoskolios och skolios, lordos  
*Utesluter:* medfödda deformiteter (758R), pelvospondylit (714-)

## Andra sjukdomar i ben och broskvävnader

- 717- Ledbroksjukdom i knäled** 717  
*Innefattar:* ruptur av menisk, fri kropp i knäled, chondromalacia patellae, gammal ruptur av knäligament  
*Utesluter:* akut meniskskada (836-), habituell luxation (739R)
- 727E Ganglion och cista utgående från synovia, sena och bursa** 727E

## MUSKLERNAS, SKELETTETS OCH BINDVÄVENS SJUKDOMAR

---

- 732- Samtidig ben- och brosksjukdom** 732  
*Innefattar:* Scheurmanns sjukdom, juvenil osteokondros i femurhuvudet (Legg-Calvé-Perthes, coxa plana), icke traumatisk epifysiolys i caput femoris, osteokondros i övre och nedre extremitet inkl Osgood-Schlatters sjukdom, osteokondritis dissecans  
*Utesluter:* postural juvenil kyfos (737-)
- 733A Osteoporos** 733A
- 736- Förvärvade deformiteter i extremiteter** 727B,  
734–736  
*Innefattar:* bunio (bursit vid basala stortåleden), plattfot, hallux valgus-varus-rigidus-hammartå, genu valgum-varum  
*Utesluter:* medfödda deformiteter och anomalier (754-, 758R)
- 739R Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven** 718, 719B,  
719G–719X,  
722C, 722D,  
722G–722X,  
724A, 730, 731,  
733 (utom 733A),  
738, 739  
*Innefattar:* ledbroksjukdom (utom knäled), patologisk luxation, ankylotisk led, hemartros, gångsvårigheter (dysbasi), postlaminektomi-syndrom, osteomyelit, Pagets bensjukdom, patologisk fraktur UNS, bencysta, Tietzes sjukdom, pseudartros, förvärvat spondylolistes  
*Utesluter:* menisksjukdom (717-), ryggradsdeformiteter (737-), sen effekter av polio (045-), medfödd spondylolistes (758R)

# Kapitel XIV

## Medfödda missbildningar

*Utesluter:* naevus pigmentosus (216-), hemangiom (228-)

	Motsvarande koder i Klassifikation av sjukdomar 1987
<b>743G Medfödd missbildning av tårssystem</b> <i>Innefattar:</i> tårvägsstenos, bristande utveckling av punctum lacrimale	743G
<b>746- Medfödd missbildning i hjärta och cirkulationsorganen</b>	745–747
<b>752F Icke nedstigen testikel</b>	752F
<b>754- Vissa medfödda missbildningar i nedre extremiteter</b> <i>Innefattar:</i> medfödd höftledsluxation, medfödd genu recurvatum, böjning av de långa rörbenen, klumpfot (alla former), medfödd plattfot och andra fotdeformiteter <i>Utesluter:</i> förvärvad plattfot (736-)	754D–754H
<b>758R Andra medfödda missbildningar</b> <i>Innefattar:</i> spina bifida, kluven gom och läpp, tungband, medfödd pyloruspasm, Meckels divertikel, Hirschsprungs sjukdom, medfödd cystnjure, spondylolistes, medfött hiatus- och diafragma-bräck, urticaria pigmentosa, accessoriska bröstkörtlar, kromosomanomalier <i>Utesluter:</i> medfödda metaboliska sjukdomar, t ex cystisk fibros (kapitel III)	740–742, 743 (utom 743G), 744, 748–751, 752 (utom 752F), 753, 754 (utom 754D–754H), 755–759



# Kapitel XV

## Vissa perinatale tillstånd

	Motsvarande koder i Klassifikation av sjukdomar 1987
<b>764- Retarderad fostertillväxt</b> <i>Innefattar:</i> dysmaturitet UNS, small for dates UNS, immaturitet UNS	764, 765
<b>767- Förlossningsskada</b>	767
<b>773- Perinatal gulsot</b> <i>Innefattar:</i> hemolytisk sjukdom orsakad av isoimmunisering, kärnikterus hos nyfödd UNS, fysiologisk gulsot UNS	773, 774
<b>778R Andra perinatale tillstånd</b> <i>Innefattar:</i> tillstånd hos modern som påverkar foster eller nyfödd, alkoholfetopati, faktorer under värkarbetet och förlossningen som påverkar foster eller nyfödd, idiopatisk respiratorisk distress, pneumoni och diarré hos nyfödd, uppfödningssproblem hos nyfödd, neonatal dakryocystit, medfött hydrocele <i>Utesluter:</i> failure to thrive (783E)	760–763, 766, 768–772, 775–779

# Kapitel XVI

## Symtom och ofullständigt preciserade fall

	Motsvarande koder i Klassifikation av sjukdomar 1987
<b>Symtom från centrala nervsystemet och perifera nerver</b>	
<b>780D Kramper</b> <i>Innefattar:</i> feberkramper, kramper hos barn, krampanfall UNS <i>Utesluter:</i> kramper hos nyfödd (778R), epileptiska kramper (345-)	780D
<b>780E Yrsel och svindel</b> <i>Innefattar:</i> vertigo UNS <i>Utesluter:</i> Ménières sjukdom (386-), svimning (780C)	780E
<b>781A Abnorma ofrivilliga rörelser</b> <i>Innefattar:</i> abnorma huvudrörelser, tremor UNS <i>Utesluter:</i> tics (316R), restless legs-syndrom (355R), spastisk förlamning (355R)	781A
<b>781C Gång- och koordinationsrubbnings</b> <i>Innefattar:</i> spastisk, ataktisk gång, ataxi UNS <i>Utesluter:</i> cerebellär ataxi (355R), gångsvårigheter (739R), vertigo UNS (780E)	781C, 781D
<b>782A Störning av känsel i huden</b> <i>Innefattar:</i> parestesi, krypningar <i>Utesluter:</i> restless legs-syndrom (355R)	782A
<b>784A Huvudvärk</b> <i>Innefattar:</i> ansiktssmärter <i>Utesluter:</i> spänningshuvudvärk (307W), migrän (346-), trigeminusneuralgi (355R)	784A
<b>784F Talsvårigheter</b> <i>Innefattar:</i> afasi, heshet, dysartri, sluddrigt tal <i>Utesluter:</i> stamning (316R)	784D–784F
<b>Symtom från cirkulationsorganen</b> <i>Utesluter:</i> hjärtsvikt UNS (428-)	
<b>780C Svimning</b> <i>Innefattar:</i> blackout, vasovagal attack, synkope <i>Utesluter:</i> ortostatisk hypotension (458A), neurocirkulatorisk asteni (300B)	780C
<b>782D Ödem, lokaliserade</b> <i>Utesluter:</i> ascites (799R), vätskeretention (279R), ödem under graviditet (648R), allergiskt ödem (995A)	782D
<b>785A Takykardi, icke specificerad</b> <i>Utesluter:</i> paroxysmal takykardi (427A)	785A

## SYM TOM M M

---

<b>785B</b>	<b>Hjärtklappning</b>	785B
	<i>Innefattar:</i> palpitationer	
	<i>Utesluter:</i> specificerade arytmier (427A, 427D, 427G)	
<b>785C</b>	<b>Funktionella och icke specificerade hjärtblåsljud</b>	785C
<b>785G</b>	<b>Lymfkörtelförstoring</b>	785G
	<i>Innefattar:</i> lymfadenopati	
	<i>Utesluter:</i> lymfadenit (akut 683-, kronisk 289B)	
<b>786F</b>	<b>Bröstsmärtor</b>	786F
	<i>Innefattar:</i> prekordiala smärtor, smärtsam andning, pleurit-smärtor, pleurodyni	
	<i>Utesluter:</i> epidemisk pleurodyni (136R)	

### Symtom från andningsorganen

<b>784H</b>	<b>Näsblödning</b>	784H
<b>786A</b>	<b>Andfåddhet</b>	786A, 786B
	<i>Innefattar:</i> ortopné, dyspné, flåsande andning, takypné, stridor, andningsinsufficiens	
	<i>Utesluter:</i> psykogen hyperventilation (300B), respiratorisk distress hos nyfödd (778R), medfödd stridor (758R)	
<b>786C</b>	<b>Hosta</b>	786C
	<i>Utesluter:</i> psykogen hosta (300B)	
<b>786D</b>	<b>Hemoptys</b>	786D
	<i>Innefattar:</i> hosta med blödning, lungblödning UNS	

### Symtom från matsmältningsorganen och buken

*Utesluter:* diarré UNS (009-, 558-), obstipation (564A), pylorospasm (536-), melena (578-)

<b>783A</b>	<b>Aptitlöshet</b>	783A
	<i>Innefattar:</i> anorexi	
	<i>Utesluter:</i> anorexia nervosa (316R), aptitlöshet av icke organiskt ursprung (316R)	
<b>787A</b>	<b>Illamående och kräkningar</b>	787A
	<i>Utesluter:</i> emesis under graviditet (648R), kräkning hos nyfödd (778R)	
<b>787B</b>	<b>Halsbränna</b>	787B
	<i>Utesluter:</i> dyspepsi (536-)	
<b>787D</b>	<b>Rapning, väderspänning och flatulens</b>	787D
	<i>Utesluter:</i> aerofagi (300B)	

- 789A Buksmärtor** 789A  
*Innefattar:* smärta i epigastriet, kolik UNS, spädbarnskolik  
*Utesluter:* njurkolik (799R)
- 789B Leverförstoring och mjältförstoring** 789B, 789C  
*Innefattar:* hepatomegali, splenomegali

### Symtom från urinorganen

*Utesluter:* hematuri (599H), uremi UNS (598R)

- 788B Smärtor vid vattenkastning** 788B
- 788C Urinretention** 788C
- 788D Urininkontinens** 788D  
*Innefattar:* enures UNS  
*Utesluter:* enures av icke organiskt ursprung (316R), stressinkontinens hos kvinnor (618-)
- 788E Täta urintömningar** 788E  
*Innefattar:* nykturi, pollakisuri, polyuri

### Allmänna symtom och tecken

- 780G Feber av okänd orsak** 780G  
*Innefattar:* hyperpyrexi UNS
- 780H Trötthet och ospecificerad svaghet** 780H, 799D  
*Innefattar:* asteni UNS, postinfektiös asteni  
*Utesluter:* neurasteni (300R), ålderssvaghet (797-)
- 780W Överdriven svettning** 780W
- 782B Rodnad och andra icke specifika hudutslag** 782B  
*Utesluter:* utslag med feber UNS (057-)
- 782C Lokaliserad yttlig svullnad eller knuta** 782C, 784C, 786G, 789D  
*Innefattar:* knuta i buk, bäcken, bröstorganen  
*Utesluter:* lipom (214-), lokaliserad fettavlagring (278-), lymfkörtelförstoring (785G), knuta i bröstkörtel (611-)
- 783C Onormal viktförlust** 783C, 799E  
*Innefattar:* kakexi
- 783D Ätproblem och vanskötsel** 783D  
*Innefattar:* matningsproblem hos barn och äldre  
*Utesluter:* uppfödningproblem hos nyfödd (778R), ätproblem av icke organiskt ursprung hos småbarn (316R)

**783E Utebliven förväntad normal fysiologisk utveckling** 783E  
*Innefattar:* failure to thrive, tillväxtrubbning, fördröjd fysisk utveckling  
*Utesluter:* inlärningsproblem (315-), mental retardation (317-)

**797- Senilitet utan uppgift om psykos** 797  
*Innefattar:* ålderssvaghet  
*Utesluter:* dementia senilis (294-)

### Icke specificerade onormala fynd

**790A Hög sänka och onormala röda blodkroppar** 790A, 790B  
*Utesluter:* anemier (280-, 281-, 282-, 285R, 648R), polycytemi (239R)

**790C Onormal oförklarad blodkemi** 790C–790X  
*Innefattar:* bl a abnorm glykosteranestest, patologiska lever-enzymmer, bakteriemi, viremi  
*Utesluter:* onormal elektrolyt- och syra-basbalans (279R), hypoglykemi UNS (279R), uremi (598R), hyperglykemi (250-)

**791- Ospecifika fynd vid urinundersökning** 791  
*Innefattar:* bl a proteinuri, glykosuri  
*Utesluter:* postural proteinuri (593G), bakteriuri (595-), hematuri UNS (599H)

**793- Oförklarade onormala fynd vid andra undersökningar** 792–794, 795 (utom 795A), 796 (utom 796C)  
*Innefattar:* radiologisk undersökning, funktionsundersökningar, EKG, histologiska och serologiska undersökningar

**795A Ospecifikt onormalt cervixutstryk** 795A  
*Utesluter:* carcinoma in situ i cervix (180-), dysplasi (622-)

**796C Uppmätt förhöjt blodtryck utan hypertonidiagnos** 796C  
*Observera:* Detta kodnummer används för att registrera ett tillfälligt fynd av förhöjt blodtryck hos en patient, där ingen hypertoni-diagnos ställts.

### Alla andra ofullständigt definierade tillstånd

**799R Andra ofullständigt definierade tillstånd** 780A, 780B, 780F, 780X, 781 (utom 781A, 781C, 781D), 782E–782X, 783B, 783F–783X, 784B, 784G, 784W, 784X, 785D–785F, 785X, 786E, 786H–786X, 787C, 787E–787X, 788A, 788F–788X, 789E–789X, 798, 799 (utom 799D, 799E)  
*Innefattar:* koma, störningar i lukt och smaksensationer, ikterus UNS, cyanos, blekhet, petekier, polydipsi, gangrän UNS, chock UNS, hicka, sväljningssvårigheter, fecesinkontinens, njurkolik, ascites, plötslig död utan känd orsak, plötslig spädbarnsdöd, andningsstillestånd  
*Utesluter:* andra rubbningar i vätske-, elektrolyt- och syra-basbalansen (279R)

# Kapitel XVII

## Skador och förgiftningar

### Frakturer

*Utesluter:* pseudartros, patologisk eller spontan fraktur (739R)

Motsvarande koder  
i Klassifikation  
av sjukdomar 1987

<b>802-</b> Fraktur på skalle och ansiktsben	800–804
<b>805-</b> Fraktur på ryggraden, med eller utan uppgift om ryggmärgsskada	805, 806
<b>807-</b> Fraktur på revben	807A, 807B
<b>810-</b> Nyckelbensfraktur	810
<b>812-</b> Fraktur på överarmsben	812
<b>813-</b> Fraktur på underarmsben <i>Innefattar:</i> strålben och armbågsben	813
<b>814-</b> Fraktur på handlovsben, mellanhandsben, fotledsben och mellanfotsben	814, 815, 825
<b>816-</b> Fraktur på fingrar och tår	816, 826
<b>820-</b> Fraktur på lårben	820, 821
<b>823-</b> Fraktur på skenben, vadben och fotled	823, 824
<b>829R</b> Andra specificerade, multipla, eller ofullständigt definierade frakturer <i>Innefattar:</i> bäckenfraktur, knäskålsfraktur	807C–807G, 808, 809, 811, 817–819, 822, 827–829

### Luxationer (urledvridningar)

*Innefattar:* subluxationer

*Utesluter:* habituell luxation utan aktuell skada (739R)

<b>836-</b> Akut meniskskada <i>Utesluter:</i> meniskruptur utan aktuell skada (717-)	836A–836C
<b>839R</b> Andra luxationer <i>Innefattar:</i> käkledsluxation, skulderledsluxation, armbågsledsluxation, knäluxation UNS	830–835, 836D–836G, 837–839

### Distorsioner (vrickningar och stukningar) och rupturer av muskler och senor

*Innefattar:* hemartros, laceration, slitning

<b>840- Distorsion i skuldra, överarm, armbåge och underarm</b>	840, 841
<b>842- Distorsion i handled och hand</b>	842
<b>844- Distorsion i knä och ben</b> <i>Utesluter:</i> ruptur av ledbrosk eller menisk i knä, aktuell skada (836-), utan aktuell skada (717-)	844
<b>845A Distorsion i vrist</b> <i>Innefattar:</i> akillessena	845A
<b>845B Distorsion i fot</b>	845B
<b>847A Distorsion i halsregion</b> <i>Innefattar:</i> whiplash-skada, nackspärr	847A
<b>847W Distorsion i övriga ryggraden</b> <i>Innefattar:</i> sakroiliakaregionen, coccyx <i>Utesluter:</i> distorsion i halsregion (847A)	846, 847B–847X
<b>848R Andra distorsioner</b> <i>Innefattar:</i> distorsioner i höft och lår, icke specificerad lokalisering	843, 848

### Andra skador

<b>850- Hjärnskakning, intrakraniell skada</b> <i>Innefattar:</i> commotio och contusio cerebri, traumatisk hjärnblödning UNS, skallskada UNS <i>Utesluter:</i> sen effekt (908-), psykologisk effekt av commotio (316R)	850–854
<b>889R Sårskada med eller utan komplikation, traumatisk amputation</b> <i>Innefattar:</i> skador på tänder, trumhinna, sticksår och djurbett, sårskada med samtidig främmande kropp	870–897
<b>908- Sena besvär av skada</b> <i>Innefattar:</i> ärr, deformiteter, handikapp <i>Utesluter:</i> pseudartros (739R)	905–909
<b>910- Insektsbett, infekterat</b>	910–919 (del av, fjärdeposition E), 989F (del av)
<b>912- Ytlig främmande kropp med eller utan infektion</b> <i>Utesluter:</i> främmande kropp i öga (930-), främmande kroppsgranulom (728-), sårskada med främmande kropp (889R)	910–919 (del av, fjärdeposition G, H)

<b>918- Skrubbsår, blåsor med eller utan infektion</b>	910–919 (del av, fjärdeposition A, B, C, D)
<b>929R Kross- och klämskador med intakt hud</b> <i>Innefattar:</i> kontusion, hematom, blått öga	920–929
<b>930- Främmande kropp i öga</b> <i>Utesluter:</i> kvarvarande främmande kropp i ögat (378R)	930
<b>939R Främmande kropp genom naturlig öppning</b> <i>Utesluter:</i> öga (930-)	931–939
<b>949R Brännskador, alla grader</b> <i>Innefattar:</i> orsakade av elektricitet, eld, strålning, kemikalier <i>Utesluter:</i> solbränna (692-)	940–949
<b>959R Annan skada</b> <i>Innefattar:</i> multipla trauma, inre skador på organ i bröst-, buk- och bäckenregion, skador på blodkärl och nerver	860–869, 900–904, 950–959

### Ogynnsamma effekter

*Innefattar:* överdosering, felaktig substans given eller intagen av misstag  
*Utesluter:* drogberoende (304-)

<b>977- Förgiftning av läkemedel</b> <i>Innefattar:</i> accidentell förgiftning eller medveten överdosering	960–979
<b>989- Toxisk effekt av substanser i huvudsakligen icke-medicinsk användning</b> <i>Innefattar:</i> lösningsmedel, bly och andra metaller, kolmonoxid, giftiga växter	980–989 (utom del av 989F)
<b>994- Ogynnsam effekt av yttre fysikaliska orsaker</b> <i>Innefattar:</i> värme, kyla, ljus, lufttryck, blix, hunger, rörelse, strålning (industriell, diagnostisk och terapeutisk) <i>Utesluter:</i> solbränna (692-), snöblindhet (378R), brännskada av strålning (949R)	990–994
<b>995C Ogynnsam effekt av läkemedel och drog, korrekt administrerat</b> <i>Observera:</i> som primärkod (huvuddiagnos) anges om möjligt den ogynnsamma effekten, t ex gastrit efter salicylika (536-) <i>Utesluter:</i> reaktioner på immunisering och transfusion (998-)	995C
<b>995A Vissa ogynnsamma effekter, som inte klassificeras annorstädes</b> <i>Innefattar:</i> anafylaktisk chock, angioneurotiskt ödem, överkänslighet UNS, barnmisshandelssyndrom <i>Utesluter:</i> komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård (998-)	995 (utom 995C)
<b>998- Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård</b>	996–999



# Tilläggsklassifikation (V-serien)

## Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och kontakterna med hälso- och sjukvården

	Motsvarande koder i Klassifikation av sjukdomar 1987
<b>Preventiv medicin</b>	
<b>V01- Undersökning av kontakter och smittbärare (även misstänkta) av infektiösa och parasitära sjukdomar</b> <i>Innefattar:</i> isolering och andra förebyggande åtgärder, förebyggande immunoterapi (gammaglobulin) <i>Utesluter:</i> profylax mot reumatisk feber (390-)	V01, V02, V07 (utom V07B)
<b>V03- Vaccination</b> <i>Innefattar:</i> vaccinationsbehov avseende bakteriesjukdomar, virus-sjukdomar eller kombination av sjukdomar <i>Utesluter:</i> vaccination icke utförd p g a kontraindikation (V99R), förebyggande immunoterapi (V01-)	V03–V06
<b>V10- Potentiella hälsorisker i den egna och familjens sjukhistoria</b> <i>Innefattar:</i> allehanda specifika sjukdomar eller läkemedelsöverkänslighet i anamnes, tillstånd efter transplantation, protes och dylikt (t ex kolostomi), postoperativt tillstånd <i>Utesluter:</i> förekomst av intrauterint preventivmedel (V25B), uppföljningsåtgärd och eftervård (V99R)	V10–V19 (utom V15W), V42–V46 (utom V45F)
<b>V15W Potentiell behandlingsrisk med läkemedel</b> <i>Observera:</i> primär diagnos skall dessutom anges <i>Innefattar:</i> behandling med t ex allopurinol, antikoagulantia <i>Utesluter:</i> p-piller (V25F)	V15W (del av)
<b>V20- Hälsöövervakning av barn</b>	V20
<b>V70- Medicinsk undersökning (när detta är kontaktsak)</b> <i>Innefattar:</i> hälsokontroll, hälsöövervakning av ungdom, allmän psykiatrisk undersökning, medicinsk undersökning av administrativa skäl, hälsokontroller i befolkningsundersökning och riktade hälsokontroller (t ex cytologisk undersökning), undersökning för att utesluta specifik sjukdom, hälsoundersökning inför adoption, hälsokontroll av flyktingar och asylsökande <i>Utesluter:</i> hälsöövervakning av barn (V20-), allergitest (V99R)	V21, V28, V30–V39, V65C, V65F, V70, V71, V72 (utom V72H), V73–V82
<b>Mödrhälsovård</b>	
<b>V22A Graviditetskontroll/övervakning</b> <i>Innefattar:</i> normal graviditet och högriskgraviditet, graviditet UNS <i>Utesluter:</i> fastställande av graviditet (V22D)	V22A–V22C (del av), V23
<b>V22D Fastställande av graviditet</b> <i>Utesluter:</i> graviditetsundersökning, graviditet ej fastställd (V70-)	V22A–V22C (del av)

- V24- Vård och undersökning av moder efter förlossningen** V24  
*Utesluter:* undertryckande av mjölkproduktion (676-)

## Födelsekontroll

- V25A Allmän preventivmedelsrådgivning** V25A (del av),  
V25C  
*Innefattar:* rådgivning om sterilisering (man och kvinna), rådgivning om abort, sterilisering  
*Utesluter:* rådgivning i samband med förskrivning av p-piller (V25F)
- V25B Intrauterint preventivmedel** V25B,  
V25E (del av),  
V45F  
*Innefattar:* insättning, återinsättning, borttagande, rutinkontroll i samband med fortsatt användning av spiral, förekomst av IUP  
*Utesluter:* komplikation till intrauterint preventivmedel (998-)
- V25F P-piller** V25A (del av),  
V25E (del av)  
*Innefattar:* rådgivning och förskrivning av p-piller, rutinkontroll i samband med användande av peroralt preventivmedel  
*Utesluter:* komplikation till p-piller (995C)
- V25D Annan metod för födelsekontroll** V25E (del av),  
V25W, V25X

## Olika åtgärder, även administrativa

- V50- Operativ åtgärd i annat syfte än att återställa hälsan** V50, V51  
*Innefattar:* t ex kosmetisk plastikkirurgi, omskärelse, håltagning i ytteröra
- V65B Tillstånd som berör annan än patienten** V59, V65B  
*Innefattar:* konsultation för annan persons räkning, donator
- V65E Rådgivning, utbildning och instruktion** V26D, V26E,  
V65D, V65E  
*Innefattar:* undervisning i klass, fertilitetsrådgivning, dietrådgivning, individuell hälsorådgivning  
*Utesluter:* preventivmedelsrådgivning (V25A)
- V68A Utfärdande av medicinska intyg, förnyande av recept** V68 (utom del av V68W)  
*Innefattar:* förnyad förskrivning av hjälpmedel, glasögon eller läkemedel, dödsbevis, friskintyg  
*Utesluter:* förskrivning av p-piller (V25F), kontakt för allmän medicinsk undersökning (V70-)
- V68D Hänvisning till annan instans** V68W (del av)  
*Innefattar:* hänvisning av patient utan undersökning

**Socialmedicinska problem och relationsproblem**

<b>V60A Bostadsproblem</b> <i>Innefattar:</i> bristfällig bostad, bostadslöshet	V60A, V60B
<b>V60C Ekonomiska problem</b>	V60C
<b>V61A Familjeupplösning</b> <i>Innefattar:</i> skilsmässa, separation, hemskillnad	V61A
<b>V61B Äktenskapsproblem</b> <i>Innefattar:</i> relationsproblem mellan man och kvinna oavsett gifta eller ej <i>Utesluter:</i> problem i samband med psykosexuella rubbningar (302-), sexuella funktionsproblem (V99R)	V61B
<b>V61C Förälder-barnproblem</b> <i>Innefattar:</i> barnmisshandel eller försummelse av barn, bekymmer med anledning av barnets uppförande, problem med fosterbarn eller adopterat barn <i>Utesluter:</i> effekter av barnmisshandel (995A)	V61C
<b>V61D Problem med åldriga föräldrar eller svärföräldrar</b>	V61D
<b>V61E Hälsoproblem i familjen</b> <i>Innefattar:</i> alkoholism, vård av sjuk eller handikappad person i familjen eller hemmet <i>Utesluter:</i> patient som är socialt isolerad (V62E)	V61E
<b>V61H Önskad graviditet</b>	V61H
<b>V61X Andra familjeförhållanden UNS</b>	V61F, V61W, V61X
<b>V62A Arbetsrelaterade problem</b> <i>Innefattar:</i> arbetslöshet, ogynnsam effekt av arbetsmiljö, bristande arbetsanpassning eller yrkeskarriärproblem	V62A–V62C
<b>V62D Utbildningsproblem</b> <i>Innefattar:</i> missnöje med skolmiljö, utbildningshandikapp	V62D
<b>V62E Bristande social anpassning och ensamhet</b> <i>Innefattar:</i> social isolering eller förföljelse, politisk eller religiös diskriminering eller könsdiskriminering, bristfällig kulturell stimulans, ensamboende, saknar hjälp av närstående, institutionsboende, växelvård	V62E, V60D–V60G
<b>V62F Rättsliga förhållanden</b> <i>Innefattar:</i> åtal eller rättegång, fängelsevistelse	V62F
<b>V62R Andra sociala eller psykosociala problem</b> <i>Innefattar:</i> påfrestningar i olika livsfaser, behandlingsvägran av religiösa skäl eller samvetskskäl, <i>causa socialis</i>	V60W, V60X, V62G–V62X

**Andra problem, inte klassificerade annorstädes****V99R Alla andra problem, ej klassificerade i koderna 008–V62R**

*Innefattar:* desensibilisering, allergitest, psykiska problem och beteendeproblem, syn- och hörselproblem, tekniska hjälpmedel (t ex insulinpump), vård för rehabiliteringsåtgärd, medicinsk eller kirurgisk åtgärd ej utförd p g a kontraindikation eller p g a patientens önskan

V07B, V26 (utom V26D och V26E), V27, V40, V41, V47–V49, V52–V58, V63, V64, V65A, V65W, V65X, V66, V67, V72H

## Kapitel I

### Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

	Motsvarar i ICHPPC-2 Kod	Ändring	Motsvarar i Öppen vård 1977 Kod	Ändring
008- Tarminfektion, matförgiftning	008-		009 (del av)	M
009- Tarminfektion, ospecificerad	009-		009 (del av)	M
011- Tuberkulos	011-		011	
033- Kikhosta	033-		033	
034- Streptokockinfektion	034-	M	034	
035- Rosfeber	034-	M	035	
045- Polio/enterovirus i CNS	045-		-	N
052- Vattkoppor	052-		052	
053- Bältros	053-		053	
054- Herpes simplex	054-		054	
055- Mässling	055-		055	
056- Röda hund	056-		056	
057- Andra virusexantem	057-		057	
070- Virushepatit	070-		070	F
072- Påssjuka	072-		072	
075- Körtelfeber	075-		075	
077- Viruskonjunktivit	077-		-	N
078B Vårtor	0781		0791	F
078J Klamydiainfektion, urogenital	-	N	-	N
079- Virusinfektion UNS	0799	M	079	M
084- Malaria	084-		-	N
090- Syfilis	090-		-	N
098- Gonorré	098-		098	
099E Icke-specifik uretrit	0994		-	N

## BILAGA

---

110- Hudsvamp	110-		110	
112- Torsk	112-		-	N
112B Candidainfektion, urogenital	1121		-	N
127- Mask sjukdom	127-		128	
131A Trikomonasinf, urogenital	1310		-	N
132- Pedikulos	132-		-	N
133- Skabb	133-		133	
135- Sarkoidos	-	N	135	
136R Andra infektiösa sjukdomar UNS	136-	M	136R	S

### Tilläggs-koder

041A Tilläggs-kod streptokocker	-	N	-	N
041B Tilläggs-kod stafylokocker	-	N	-	N
041C Tilläggs-kod pneumokocker	-	N	-	N
041D Tilläggs-kod Friedländers b	-	N	-	N
041E Tilläggs-kod E coli	-	N	-	N
041F Tilläggs-kod Haemophilus	-	N	-	N
041G Tilläggs-kod Proteus	-	N	-	N
041H Tilläggs-kod Pseudomonas	-	N	-	N
041W Tilläggs-kod mykoplasma	-	N	-	N

## Kapitel II

### Tumörer

	Motsvarar i ICHPPC-2		Motsvarar i Öppen vård 1977	
	Kod	Ändring	Kod	Ändring
<b>Maligna tumörer</b>				
151- Ventrikelcancer	151- (del av)	M	151	
153- Kolonca och rektalcancer	151- (del av)	M	153, 154	M
162- Cancer i andningsorganen	162-		161, 162	M
173- Hudcancer	173-		-	N
174- Mammarcancer	174-		174	
180- Genital ca hos kvinna	180-		180, 182, 183, 2340	S
185- Prostatacancer	188- (del av)	M	185	
188- Urinvägsca o genitalca hos man	188- (del av)	M	188	M
201- Lymfom och leukemi	201-		207	M
199R Annan malign cancer	199-	M	199R	S
<b>Benigna tumörer</b>				
214- Lipom	214-		214	
216- Hudtumör	216-		216, 7571	M
217- Benign mammartumör	217-		217	
218- Uterusmyom	218-		218	
228- Hemangiom och lymfangiom	228-		-	N
229R Andra benigna tumörer	229-		220, 228R	M
<b>Ospecificerade tumörer</b>				
239R Tumör av oklar natur	239-		230, 231, 233, 236R, 239R	S

### Kapitel III

#### Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbningar, ämnesomsättningssjukdomar och rubbningar i immunsystemet

	Motsvarar i ICHPPC-2 Kod	Ändring	Motsvarar i Öppen vård 1977 Kod	Ändring
240- Struma, atoxisk	240-		240, 241	M
242- Tyreotoxikos	242-		242	
244- Hypotyreos	244-		244	
250- Diabetes mellitus	250-		250	
260- Näringsbrist	260-		269R	F, M
272- Hyperlipidemi	272-		272	
274- Gikt	274-		274	
278- Obesitas	278-		277	M
279R Annan metabol el immunbristsjd	279-		279R	

### Kapitel IV

#### Sjukdomar i blod och blodbildande organ

	Motsvarar i ICHPPC-2 Kod	Ändring	Motsvarar i Öppen vård 1977 Kod	Ändring
280- Järnbristanemi	280-		280	
281- Perniciös och annan bristanemi	281-		2810	F
282- Hereditär hemolytisk anemi	282-		282	M
285R Anemi, ospecificerad	285-		285R	M
287- Koagulations- och trombocytsjd	287-		287	F
288- Abnorma vita blodkroppar	288-		-	N
289B Lymfadenit	2891		-	N
289R Andra blodsjukdomar	2899		289R	M



## Kapitel V

### Psykiska störningar

	Motsvarar i ICHPPC-2		Motsvarar i Öppen vård 1977	
	Kod	Ändring	Kod	Ändring
<b>Psykoser (utom alkohol- och droginducerade)</b>				
294- Organisk psykos	294-		290	M
295- Schizofreni och paranoia	295-	M	295	M
296- Affektiv psykos	296-	M	296	F
298- Reaktiv psykos	298-	S	299R	S
299- Barndomspsykos	-	N	-	N
<b>Neuroser</b>				
300A Ångestneuros	3000		300 (del av)	S
300B Hypokondri och psykosom störn	3001		300 (del av), 305	S
300E Neurotisk depression	3004		300 (del av)	S
300R Andra neuroser	3009		300 (del av)	S
<b>Andra psykiska och psykologiska störningar</b>				
301- Personlighetsstörning	301-		-	N
302- Sexuell störning	3027		-	N
303- Alkoholism	3031		303	F
304- Narkomani	3048		304	F
305A Alkoholmissbruk	3050		980	
305B Tobaksmissbruk	3051		-	N
307E Sömnsvårigheter	3074		3064	
307G Enures	-	N	3066	
307H Enkopres	-	N	3067	
307W Spänningshuvudvärk	3078		3068	F
308- Krisreaktion	308-		307	

## BILAGA

---

312- Beteendestörning hos barn	312-	M	308	F
314- MBD-syndrom	-	N	-	N
315- Inlärningsstörning	315-		-	N
317- Psykisk utvecklingsstörning	317-		315	F
316R Andra psykiska störningar	316-		316R	S

## Kapitel VI

### Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan

	Motsvarar i ICHPPC-2		Motsvarar i Öppen vård 1977	
	Kod	Ändring	Kod	Ändring
<b>Sjukdomar i nervsystemet</b>				
332- Parkinsons sjukdom	332-		342	
340- Multipel skleros	340-		340	
345- Epilepsi	345-		345	
346- Migrän	346-		346	
355R Andra neurolog sjukdomar	355-		343, 344, 349R, 350, 358R, 7871 (del av)	S
<b>Ögonsjukdomar</b>				
365- Glaukom	365-		375	
366- Katarakt	366-		374	
367- Brytningsfel	367-		370	
369- Blindhet	369-		379	
372A Konjunktivit	3720		360	
373A Ögonlocksinfektion	3730		361, 362	M
378R Andra ögonsjukdomar	378-		369R, 373, 378R, 7810, 7811	S

## BILAGA

---

### Öronsjukdomar

380B Extern otit	3801	380	
380E Vaxpropp	3804	3871	
381B Serös otosalpingit	3811	3811, 384 (del av)	M
381F Tilltäppning av örontrumpet	3815	384 (del av)	M
382A Varig otitis media	3820	3810	M, F
386- Labyrintsjukdomar	386-	385	M, F
387- Hörselnedsättning	387-	386, 389	M
388R Andra öronsjukdomar	388-	387R, 7813	S

## Kapitel VII

### Cirkulationsorganens sjukdomar

	Motsvarar i ICHPPC-2		Motsvarar i Öppen vård 1977	
	Kod	Ändring	Kod	Ändring
<b>Hjärtsjukdomar</b>				
390- Reumatisk hjärtsjukdom	390-		398	
410- Akut hjärtinfarkt	410-		410	F
412- Angina pectoris	412-	M	412R, 413	M, F
416- Cor pulmonale	416-		-	N
424- Klaffel	424-		-	N
427A Paroxysmal takykardi	4270		427 (del av)	M, F
427D Förmaksflimmer och fladder	4273		427 (del av)	M, F
427G Extrasystolier	4276		427 (del av)	M, F
428- Hjärtinsufficiens	428-		427 (del av)	M, F
429R Andra hjärtsjukdomar	429-	M	429R	M
<b>Högt blodtryck</b>				
401- Okomplicerad hypertoni	401-		401 (del av)	M, F
402- Komplicerad hypertoni	402-		400, 401 (del av)	M, F
<b>Sjukdomar i kärlsystemet</b>				
415- Lungemboli	415-		-	N
435- Cerebral ischemi	435-		-	N
438- Annan cerebrovask sjukdom	438-		438	
440- Ateroskleros	440-		443R (del av)	M, F
443- Artäroklusion	443-		443R (del av)	M, F
451- Tromboflebit	451-		451	
454- Åderbräck	454-		454	
455- Hemorrojder	455-		455	
458A Hypotoni	4580		4580	
459R Andra blodkärtsjukdomar	459-		458R	F

## Kapitel VIII

### Andningsorganens sjukdomar

	Motsvarar i ICHPPC-2 Kod	Ändring	Motsvarar i Öppen vård 1977 Kod	Ändring
460- Övre luftvägsinfektion	460-		465	
461- Sinuit	461-		461, 503	M
463- Tonsillit	463-		463, 501	M
464- Laryngit	464-		464	
466- Akut bronkit	466-		466	
474- Hypertrofiska tonsiller	474-		500	
477- Allergisk rinit	477-		507	
486- Pneumoni	486-		486	M
487- Influensa	487-		470	M
491- Kronisk bronkit	491-		491	F
492- Emfysem	492-		492	
493- Astma	493-		493	F
511- Pleurit	5110, 5119	M	511	
519R Andra respiratoriska sjukdomar	4781, 519-	M	519R	

## Kapitel IX

## Matsmältningsorganens sjukdomar

	Motsvarar i ICHPPC-2 Kod	Ändring	Motsvarar i Öppen vård 1977 Kod	Ändring
520- Sjd i tand och stödjevävnad	520-		525R	
528- Sjukdom i mun, spottkörtel	528-		-	N
530- Esofagussjukdom	530-		-	N
532- Ulcus duodeni	532-		532	
533- Ulcus ventriculi	533-		531	F
536- Annan sjukdom i magsäck	536-		535	F
540- Appendicit	540-		541	
550- Inguinalbråck	550-		550 (del av)	M, F
551- Diafragmabråck	551-		550 (del av)	M, F
553- Andra bukbråck	553-		550 (del av)	M, F
555- Mb Crohn, ulcerös colit	555-		563	
558- Funktionell tarmsjukdom	558-		564 (del av)	M, F
562- Divertikulos	562-		562	
564A Obstipation	5640		564 (del av)	M, F
564G Analspasm	5646		-	N
565- Fissura ani	565-		565, 566	M
569D Blödning i rektum	5693		-	N
571- Levercirros	571-		571	
574- Gallvägsjukdom	574-		574	
578- Hematemes och melena	578-		7845, 7857	M
579R Andra matsmältningssjukdomar	579-		577R	M

## Kapitel X

## Sjukdomar i urin- och könsorgan

Sjukdomar i urinvägarna	Motsvarar i ICHPPC-2		Motsvarar i Öppen vård 1977	
	Kod	Ändring	Kod	Ändring
580- Glomerulonefrit	580-		580, 582	M
590B Pyelonefrit	5901		590	
592- Njursten	592-		592	
593G Proteinuri	5936		7890	
599H Hematuri	5997		7893	
595- Cystit och urinvägsinfekt	595-		595, 599R (del av), 7891	M, F
597- Uretrit	597-		-	N
598R Andra urinvägssjukdomar	598-		599R	M, F
<b>Sjukdomar i manliga könsorgan</b>				
600- Prostatahypertrofi	600-		600	
601- Prostatit	601-		601	F
603- Hydrocele	603-		603	
604- Orkit och epididymit	604-		-	N
605- Fimosis	605-		605	F
607R Andra manl könsorganssjd	607-		607R (del av)	M
<b>Sjukdomar i bröstkörteln</b>				
610- Fibroadenomas	610-		611 (del av)	M, F
611- Andra sjd i bröstkörtel	611-		611 (del av)	M, F



**Sjukdomar i kvinnliga bäckenorgan**

614- Salpingit, endometrit	614-	614	F
616B Vulvovaginit	6161	6221	F
618- Prolaps	618-	623	M, F
622- Sjukdomar i livmoderhals	622-	-	N
625A Vaginism	6250	7867	
625E Premenstruellt syndrom	6254	-	N
627- Klimakteriebesvär	627-	6269 (del av), 627	F
629R Andra kvinnl könsorganssjd	629-	6293, 629R	M, F

**Rubbingar under menstruationscykeln**

625D Dysmenorré	6253	6263	
626A Amenorré	6260	6260	F
626C Menometrorragi	6262	6269 (del av)	M, F
626X Rubbning i menstruationscykeln	6269	6269 (del av)	M, F

**Fertilitetsproblem**

606- Infertilitet	606-	607R (del av), 628	M, F
-------------------	------	-----------------------	------

**Kapitel XI****Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid**

	Motsvarar i ICHPPC-2 Kod	Ändring	Motsvarar i Öppen vård 1977 Kod	Ändring
633- Extrauterin graviditet	633-		-	N
634- Spontan abort	634-		634R (del av)	
636- Annan abort	636-		-	N
640- Graviditetsblödning	640-		-	N
642- Graviditetshypertoni	642-		637	F
646G Urinvägsinf under grav	6466		635	
648R Andra graviditetskompl	648-		634R (del av)	S
650- Normal förlossning	650-		-	N
661- Riskgrav, kompl förlossning	661-		-	N
670R Puerperal komplikation	670-		678R (del av)	M, F
676- Mastit	676-		678R (del av)	M, F

## Kapitel XII

### Hudens och underhudens sjukdomar

	Motsvarar i ICHPPC-2 Kod	Ändring	Motsvarar i Öppen vård 1977 Kod	Ändring
680- Karbunkel och abscess	680-		680, 681, 682	M
683- Akut lymfadenit	683-		-	N
684- Impetigo	684-		684	
685- Pilonidalcysta	685-		-	N
690- Eksem	690-		690	F
691A Blöjeksem	6910		-	N
691W Atopisk dermatit	6918		691	M, F
692- Annat eksem	692-		692	
696B Psoriasis	6961		696 (del av)	M
696D Pityriasis rosea	6963		696 (del av)	M
698- Pruritus	698-		698	
700- Clavus, callositas	700-		700	
703- Nagelsjukdomar	703-		703	
704- Hårsjukdomar	704-		704	
705- Svettkörtelsjukdomar	705-		705	
706B Akne	7061		706 (del av)	M, F
706C Aterom	7062		706 (del av)	M, F
707- Kroniskt sår	707-		707	
708- Urtikaria	708-		708	
709R Andra hudsjukdomar	709-		695, 709R 7882	M

## Kapitel XIII

## Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

	Motsvarar i ICHPPC-2		Motsvarar i Öppen vård 1977	
	Kod	Ändring	Kod	Ändring
<b>Ledsjukdomar och besläktade sjukdomar</b>				
714- Reumatoid artrit	714-		712, 715R (del av)	M
715- Artros	715-		7130	
716B Traumatisk artropati	7161		-	N
719A Ledsvullnad	7190		729, 7874	M
719E Ledsmärta	7194		7873	
725R Syst bindvävssjd o artropati	725-		715R (del av), 734	F
<b>Mjukdelsreumatism och liknande syndrom</b>				
726A Skulderyndrom	7260		7171 (del av), 7179 (del av)	F
726D Andra bursiter och synoviter	7263		731	
728- Mjukdelsreumatism	728-		7179 (del av)	F
729F Besvär från extremiteter	7295		7871 (del av)	M, F
<b>Ryggåkommor</b>				
721- Spondylos	721-		7131	
723- Halsryggsyndrom	723-		725 (del av), 7280, 7282	S
724C Ryggvärk	7242		7170, 725 (del av)	S
724E Diskdegeneration med radikulit	7244		725 (del av), 7285, 7288	S
737- Rygggradsdeformitet	737-		-	N

**Andra sjukdomar i ben och broskvävnader**

717- Kron knäledssjukdom	717-	724	F
727E Ganglion	7274	-	N
732- Osteokondros	732-	-	N
733A Osteoporos	7330	7230	
736- Extremitetsdeformitet	736-	736, 737	M, F
739R Andra muskel- o bindvävssjd	739-	738R, 7875	S

**Kapitel XIV****Medfödda missbildningar**

	Motsvarar i ICHPPC-2 Kod	Ändring	Motsvarar i Öppen vård 1977 Kod	Ändring
743G Tårvägsstenos	7436		-	N
746- Hjärt- och kärlmissbildning	746-		746	M
752F Retentio testis	7525		753	M, F
754- Extremitetsmissbildningar	754-		7556	M
758R Andra medfödda missbildningar	758-		758R	S

**Kapitel XV****Vissa perinatale tillstånd**

	Motsvarar i ICHPPC-2 Kod	Ändring	Motsvarar i Öppen vård 1977 Kod	Ändring
764- Dysmaturitet	-	N	777	
767- Förlossningsskada	-	N	772	
773- Gulsot hos nyfödd	-	N	775	
778R Andra perinatale tillstånd	778-	S	778R	

## Kapitel XVI

### Symtom och ofullständigt preciserade fall

Symtom från centrala nervsystemet och perifera nerver	Motsvarar i ICHPPC-2		Motsvarar i Öppen vård 1977	
	Kod	Ändring	Kod	Ändring
780D Kramper	7803		7802	
780E Yrsel	7804		7805	
781A Tremor UNS	7810		7803	
781C Ataxi UNS	-	N	7804	
782A Känselrubbnig	7820		7816	
784A Huvudvärk	7840		791	
784F Talsvårigheter	7845		7815, 7835	M
<b>Symtom från cirkulationsorganen</b>				
780C Synkope	7802		7825	
782D Ödem	7823		7826	
785A Takykardi	-	N	7822	
785B Palpitationer	7851		7821	
785C Funktionellt blåsljud	7852		-	N
785G Lymfkörtelförstoring	7856		7827	
786F Bröstsmärtor	7865		7820, 7837	M
<b>Symtom från andningsorganen</b>				
784H Epistaxis	7847		7830	
786A Andfåddhet	7860		7832	
786C Hosta	7862		7833	
786D Hemoptys	7863		7831	

**Symtom från matsmältningsorganen och buken**

783A Anorexi	7830	7840	
787A Illamående	7870	7841	
787B Halsbränna	7871	7843	
787D Flatulens	7873	7854	
789A Buksmärtor	7890	7855	
789B Hepatomegali	7891	7828, 7851	M

**Symtom från urinorganen**

788B Dysuri	7881	7860	
788C Urinretention	-	N	7861
788D Urininkontinens	7883	7862	
788E Frekvent urinering	7884	7863	

**Allmänna symtom och tecken**

780G Feber	7806	7888	
780H Asteni	7807	-	N
780W Hyperhidros	7808	7881	
782B Rodnad	7821	-	N
782C Lokaliserad svullnad	7822	-	N
783C Onormal viktförlust	7832	7884	
783D Åtproblem	7833	-	N
783E Fördröjd fysisk utveckling	7834	-	N
797- Senilitet	797-	-	N

**Icke specificerade onormala fynd**

790A	Hög sänka	7900	7889	M
790C	Onormal blodkemi	7902	-	N
791-	Onormalt urinfynd	791-	7890, 7895	M
793-	Onormala undersökningsfynd	793-	-	N
795A	Onormalt cervixutstryk	7950	-	N
796C	Förhöjt blodtryck	7962	-	N

**Alla andra ofullständigt definierade tillstånd**

799R	Andra ofullst angivna sjd	7889	M	7814, 7823, 7844, 7852, 7853, 796R	S
------	---------------------------	------	---	--	---



## Kapitel XVII

### Skador och förgiftningar

	Motsvarar i ICHPPC-2		Motsvarar i Öppen vård 1977	
	Kod	Ändring	Kod	Ändring
<b>Frakturer</b>				
802- Skall- och ansiktbensfraktur	802-		803	
805- Fraktur på ryggraden	805-		-	N
807- Revbensfraktur	807-		807	
810- Klavikelfraktur	810-		810	
812- Humerusfraktur	812-		812	
813- Radius- och ulnafraktur	813-		813	
814- Karp, metak, tars, metat frakt	814-		815, 825R (del av)	M
816- Finger- och tåfraktur	816-		816, 825R (del av)	M
820- Femurfraktur	820-		820	
823- Underbens- och fotledsfraktur	823-		825R (del av)	M
829R Annan, ofullst angiv fraktur	829-		829R	M
<b>Luxationer</b>				
836- Akut meniskskada	836-		-	N
839R Andra luxationer	839-		830, 831, 839R	S
<b>Distorsioner (vrickningar och stukningar) och rupturer av muskler och senor</b>				
840- Distorsion i övre extremitet	840-		-	N
842- Distorsion i hand	842-		-	N
844- Distorsion i nedre extremitet	844-		-	N
845A Distorsion i vrist	8450		-	N
845B Distorsion i fot	8451		-	N
847A Distorsion i halsregion	8470		-	N
847W Distorsion i ryggrad	8478		-	N
848R Andra distorsioner	848-		848	S

**Andra skador**

850- Hjärnskada	850-	854	
889R Sårskada	889-	870, 873, 882, 907R	S
908- Sena besvär av skada	908-	-	N
910- Insektsbett	910-	-	N
912- Ytlig främmande kropp	912-	-	N
918- Ytliga sår	918-	929R (del av)	M
929R Kontusioner	929-	929R (del av)	M, F
930- Främmande kropp i öga	930-	930	
939R Främmande kropp genom öppning	939-	939R	
949R Brännskada	949-	949	
959R Annan skada	959-	869, 959, 996R	S

**Ogynnsamma effekter**

977- Läkemedelsförgiftning	977-	977	
989- Toxisk effekt av kemiskt ämne	989-	980, 989R	M
994- Effekt av fysikaliska faktorer	994-	-	N
995C Ogynnsam effekt av läkemedel	9952	-	N
995A Vissa ogynnsamma effekter	9950	-	N
998- Terapeutiska komplikationer	998-	999	

## Tilläggsklassifikation (V-serien)

### Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och kontakterna med hälso- och sjukvården

	Motsvarar i ICHPPC-2		Motsvarar i Öppen vård 1977	
	Kod	Ändring	Kod	Ändring
<b>Preventiv medicin</b>				
V01- Undersökning av smittbärare	V01-		Y41, Y44	
V03- Vaccination	V03-		Y42	
V10- Hälsorisk, potentiell	V10-	M	Y349 (del av)	N
V15W Läkemedel, potentiell risk	V14-	M	-	N
V20- Hälsoövervakning av barn	-	N	Y62	F
V70- Medicinsk undersökning	V70-	M	Y09, Y10, Y11	
<b>Mödrahälsovård</b>				
V22A Graviditetskontroll	V220		Y60	
V22D Fastställande av graviditet	V223		Y19	
V24- Postpartum-kontroll	V24-		Y61	
<b>Födelsekontroll</b>				
V25A Allmän prevmedelsrådgivning	V252, V256	M	Y43, Y45 (del av)	
V25B Intrauterint prevmedel	V251		Y45 (del av)	
V25F P-piller	V255		Y45 (del av)	
V25D Annan prevmedelsmetod	V253		Y45 (del av)	
<b>Olika åtgärder, även administrativa</b>				
V50- Kosmetisk åtgärd	V50-		-	N
V65B Konsultation för annan	V651		-	N
V65E Rådgivning	V654		Y49 (del av)	
V68A Administr åtgärd och recept	V680		Y10 (del av)	M
V68D Hänvisning	V683		-	N

**Socialmedicinska problem**

V60A Bostadsproblem	V600	-	N
V60C Ekonomiska problem	V602	-	N
V61A Familjeupplösning	V610	-	N
V61B Äktenskapsproblem	V611	-	N
V61C Föräldra-barnproblem	V612	-	N
V61D Problem med äldre generation	V613	-	N
V61E Hälsoproblem i familjen	V614	-	N
V61H Önskad graviditet	V616	F	N
V61X Andra familjeförhållanden	V619	-	N
V62A Arbetsrelaterade problem	V620	-	N
V62D Utbildningsproblem	V623	-	N
V62E Social isolering	V624	-	N
V62F Rättsliga förhållanden	V625	-	N
V62R Andra psykosoc förhållanden	V627, V629	M	N

**Andra problem, inte klassificerade annorstädes**

V99R Andra problem än 008–V62R	V999	Y12, Y340, Y343, Y79	S
--------------------------------	------	-------------------------	---