

Ögononkologi

Uppföljningsmått för årlig uppföljning av nationell
högspecialiserad vård

Uppföljningsmått för uppföljning av nationell högspecialiserad vård

Lagen för en ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården gick igenom den 1 juli 2018 och därmed övergick de vårdområden som tidigare varit riks-sjukvård till att bli nationell högspecialiserad vård. Syftet med nationell högspecialiserad vård är att koncentrera avancerad hälso- och sjukvård till upp till fem enheter i landet för att höja den medicinska kompetensen, stärka patientsäkerheten och öka effektiviteten.

Som en del i Socialstyrelsens arbete med nationell högspecialiserad vård ingår årlig uppföljning av de nationella enheter som har tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård. Enligt propositionen ska ett litet antal uppföljningsmått följas upp för vart vårdområde. Uppföljningsmått ska grundas i den egenkontroll som de nationella vårdenheterna utför och företrädesvis tas från kvalitetsregister eller patientadministrativa system. Uppföljningsmått faller inom kategorierna bakgrundsmått, tillgänglighetsmått, resultatmått, patientrapporterademått och överrapporteringsmått.

Uppföljningsmått kommer att visualiseras på Socialstyrelsens hemsida.

I detta dokument redovisas uppföljningsmått för uppföljning av ögononkologi.

Innehåll

| | |
|---|----|
| Uppföljningsmått för uppföljning av nationell högspecialiserad vård..... | 2 |
| Förteckning över uppföljningsmått | 4 |
| Datakällor..... | 4 |
| Inrapporteringsperiod | 4 |
| Bakgrundsmått | 5 |
| Tillgänglighetsmått | 11 |
| Resultatmått | 15 |
| Patientrapporterat mått..... | 19 |
| Överrapporteringsmått | 21 |
| Versionshistorik..... | 22 |
| Bilaga 1. Definitionen av ögononkologi som nationellt högspecialiserad vård | 23 |

Förteckning över uppföljningsmått

Tabellen nedan visar samtliga uppföljningsmått för årlig uppföljning av nationell högspecialiserad vård (NHV) inom tillståndsområde Ögononkologi. Den vård som ingår i NHV-definitionen redovisas i bilaga 1.

Tabell 1. Uppföljningsmått för ögononkologi

| ID | Namn | Typ av mått |
|----|--|------------------------|
| B1 | Ögononkologipatienter | Bakgrundsmått |
| B2 | Retinoblastompatienters ålder | Bakgrundsmått |
| B3 | Uveala melanompatienters ålder | Bakgrundsmått |
| B4 | Behandlingar inom definitionen för ögononkologi | Bakgrundsmått |
| T1 | Tid från remiss till ögononkologibesök | Tillgänglighetsmått |
| T2 | Tid till behandling inom ögononkologi | Tillgänglighetsmått |
| R1 | Sekundär enukleation efter brachyterapi för uvealt melanom | Resultatmått |
| R2 | Förnyad strålbehandling av tidigare behandlad tumör vid uvealt melanom | Resultatmått |
| R3 | Överlevnad vid retinoblastom | Resultatmått |
| R4 | Sekundär enukleation efter konservativ behandling vid retinoblastom | Resultatmått |
| P1 | Livskvalitet efter behandling vid uvealt melanom | Patientrapporteratmått |
| P2 | Närståenderapporterad delaktighet vid behandling av retinoblastom | Patientrapporteratmått |
| Ö1 | Överrapportering till hemortsläkare | Överrapporteringsmått |

Datakällor

För retinoblastom hämtas uppgifter ifrån journalsystemet vid S:t Eriks Ögonsjukhus. För uvealt melanom hämtas uppgifter från Brachyterapiregistret för uvealt melanom (BRUM).

Inrapporteringsperiod

Uppföljningsmått som beskrivs i detta dokument rapporteras in i aggregerad form av NHV-enheterna, och detta sker årligen under mars månad. Inrapporteringen avser det föregående årets resultat, vilket också är det som visas ut på myndighetens hemsida.

Mätperioden (behandlingsåret eller det år en patient besökt NHV-enheten) är det år som uppföljningsmålet redovisas för. Behandlingsåret kommer oftast att vara föregående år vid inrapportering. I vissa fall, när händelser följs upp under en längre tid än behandlingsåret t.ex. för uppföljningsmålet *Sekundär enukleation efter brachyterapi* gäller att behandlingsår, för 2020 års inrapportering, är 2014 och uppföljningstiden är 2014–2019.

Bakgrundsmått

| B1 | Ögononkologipatienter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---------------------|--|-------|---------------------------|--|--------------------------|-------|---|-------|--------------------------|-------|---------------------------|--|--------------------------|-------|----------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------------------------|----------------------------|---|-------|---------------------------|--|-----------------------|-------|---|-------|--------------------------|-------|--------------------------------|-------|---|--------------|---------------------------|--|-----------------------|-------|
| Mått | Antal patienter som har behandlats inom NHV-definitionen för ögononkologi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mätenhet | Antal patienter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Syfte | <p>Att få en bild av årlig tillströmning av patienter fördelat på sjukdomstillstånd inom NHV-definitionen, kön och hemort (folkbokföringsregion).</p> <p>Uppgifterna rapporteras årligen för att kunna följa utvecklingen, remitteringsmönster och patientfördelning inom nationell högspecialiserad vård.</p> <p>Retinoblastompatienter behandlas till stor utsträckning med åtgärder som ligger utanför NHV-definitionen men här redovisas enbart retinoblastompatienter som behandlats under NHV-definitionen.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datakälla | Lokalt journalsystem för retinoblastom och BRUM för uvealt melanom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datakällans status | BRUM är en nationell datakälla med kontinuerlig uppdatering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felkällor och begränsningar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teknisk beskrivning | Antal patienter som behandlats under NHV-definitionen för ögononkologi vid NHV-enheten under året. Patienterna redovisas uppdelat på behandling för uvealt melanom eller retinoblastom enligt tabell nedan. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="502 1003 1085 1046">Behandling för uvealt melanom</th> <th data-bbox="1085 1003 1244 1046">Åtgärds-/diagnoskod</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="502 1046 1085 1088">Transpupillär fotokoagulation av tumör i åderhinna</td> <td data-bbox="1085 1046 1244 1088">CKE10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 1088 1085 1131"><i>I kombination med:</i></td> <td data-bbox="1085 1088 1244 1131"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 1131 1085 1173">Malign tumör i korioidea</td> <td data-bbox="1085 1131 1244 1173">C69.3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 1173 1085 1216">Strålbehandling av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla)</td> <td data-bbox="1085 1173 1244 1216">CKE60</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 1216 1085 1258">Extraktion av strålkälla</td> <td data-bbox="1085 1216 1244 1258">CKE65</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 1258 1085 1301"><i>I kombination med:</i></td> <td data-bbox="1085 1258 1244 1301"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 1301 1085 1344">Malign tumör i korioidea</td> <td data-bbox="1085 1301 1244 1344">C69.3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 1344 1085 1386">Malign tumör i ciliarkropp</td> <td data-bbox="1085 1344 1244 1386">C69.4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 1386 1085 1429">Benign tumör i korioidea</td> <td data-bbox="1085 1386 1244 1429">D31.3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 1429 1085 1471">Behandling för retinoblastom</td> <td data-bbox="1085 1429 1244 1471">Åtgärds-/diagnoskod</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 1471 1085 1514">Transpupillär fotokoagulation av tumör i näthinna</td> <td data-bbox="1085 1471 1244 1514">CKE40</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 1514 1085 1556"><i>I kombination med:</i></td> <td data-bbox="1085 1514 1244 1556"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 1556 1085 1599">Malign tumör i retina</td> <td data-bbox="1085 1556 1244 1599">C69.2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 1599 1085 1641">Strålbehandling av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla)</td> <td data-bbox="1085 1599 1244 1641">CKE60</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 1641 1085 1684">Extraktion av strålkälla</td> <td data-bbox="1085 1641 1244 1684">CKE65</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 1684 1085 1727">Kryoterapi av tumör i näthinna</td> <td data-bbox="1085 1684 1244 1727">CKE50</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 1727 1085 1769">Enukleation av ögat eller Enukleation av ögat med implantat i Tenons kapsel</td> <td data-bbox="1085 1727 1244 1769">CDC00, CDC20</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 1769 1085 1812"><i>I kombination med:</i></td> <td data-bbox="1085 1769 1244 1812"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 1812 1085 1854">Malign tumör i retina</td> <td data-bbox="1085 1812 1244 1854">C69.2</td> </tr> </tbody> </table> | | Behandling för uvealt melanom | Åtgärds-/diagnoskod | Transpupillär fotokoagulation av tumör i åderhinna | CKE10 | <i>I kombination med:</i> | | Malign tumör i korioidea | C69.3 | Strålbehandling av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla) | CKE60 | Extraktion av strålkälla | CKE65 | <i>I kombination med:</i> | | Malign tumör i korioidea | C69.3 | Malign tumör i ciliarkropp | C69.4 | Benign tumör i korioidea | D31.3 | Behandling för retinoblastom | Åtgärds-/diagnoskod | Transpupillär fotokoagulation av tumör i näthinna | CKE40 | <i>I kombination med:</i> | | Malign tumör i retina | C69.2 | Strålbehandling av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla) | CKE60 | Extraktion av strålkälla | CKE65 | Kryoterapi av tumör i näthinna | CKE50 | Enukleation av ögat eller Enukleation av ögat med implantat i Tenons kapsel | CDC00, CDC20 | <i>I kombination med:</i> | | Malign tumör i retina | C69.2 |
| Behandling för uvealt melanom | Åtgärds-/diagnoskod | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transpupillär fotokoagulation av tumör i åderhinna | CKE10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>I kombination med:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malign tumör i korioidea | C69.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strålbehandling av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla) | CKE60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extraktion av strålkälla | CKE65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>I kombination med:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malign tumör i korioidea | C69.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malign tumör i ciliarkropp | C69.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Benign tumör i korioidea | D31.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Behandling för retinoblastom | Åtgärds-/diagnoskod | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transpupillär fotokoagulation av tumör i näthinna | CKE40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>I kombination med:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malign tumör i retina | C69.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strålbehandling av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla) | CKE60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extraktion av strålkälla | CKE65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kryoterapi av tumör i näthinna | CKE50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enukleation av ögat eller Enukleation av ögat med implantat i Tenons kapsel | CDC00, CDC20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>I kombination med:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malign tumör i retina | C69.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I detta bakgrundsmått är mätenheten antal patienter som behandlats någon gång under behandlingsåret oavsett hur många behandlingar individen genomgått. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Om redovisningsnivåer och fördelningar

För inrapportering:

Riket, folkbokföringsregion, kön, diagnos (retinoblastom/uvealt melanom)

NHV-enheten rapporterar detta mått årligen i mars för patienter som behandlats/bedömts under föregående år (1 januari–31 december).

| B2 | Retinoblastompatienters ålder | | | | |
|---|---|----------------------|------------|-----------------------|-------|
| Mått | Ålder på retinoblastompatienter vid den första diagnosen vid NHV-enheten under året. | | | | |
| Mätenhet | Antal patienter | | | | |
| Syfte | Att ge en bild av patienternas ålder vid diagnos på NHV-enheten. För att kunna följa utvecklingen och patientfördelning inom nationell högspecialiserad vård. | | | | |
| Datakälla | Lokalt journalsystem | | | | |
| Datakällans status | Nationell datakälla saknas | | | | |
| Felkällor och begränsningar | | | | | |
| Teknisk beskrivning | Patienterna delas in i kategorier baserat på när de får sin första undersökning vid NHV-enheten. För att ingå i detta mått ska patienten fått sin första retinoblastomdiagnos under året vid NHV-enheten. | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="545 875 1050 909">Retinoblastomdiagnos</th> <th data-bbox="1050 875 1299 909">Diagnoskod</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="545 909 1050 947">Malign tumör i retina</td> <td data-bbox="1050 909 1299 947">C69.2</td> </tr> </tbody> </table> | Retinoblastomdiagnos | Diagnoskod | Malign tumör i retina | C69.2 |
| | Retinoblastomdiagnos | Diagnoskod | | | |
| Malign tumör i retina | C69.2 | | | | |
| Om redovisningsnivåer och fördelningar | Retinoblastompatienters ålder redovisas som antal patienter som vid det första undersökningstillfället faller inom följande intervall: < 1 mån; 1 mån – 1 år; >= 1 år. NHV-enhet | | | | |
| Kommentar | <p><i>För inrapportering:</i> NHV-enheten rapporterar detta mått årligen i mars för patienter som behandlats/bedömts under föregående år (1 januari–31 december).</p> | | | | |

| B3 | Uveala melanompatienters ålder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---------------------|--|-------|---------------------------|--|--------------------------|-------|---|-------|--------------------------|-------|---------------------------|--|--------------------------|-------|----------------------------|-------|--------------------------|-------|
| Mått | Ålder på patienter med uvealt melanom vid den första kontakten med NHV-enheten som behandlats under NHV-definitionen för ögonkologi under året. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mätenhet | Ålder i år (medel, standardavvikelse, 10:e percentil, median och 90:e percentil) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Syfte | Att ge en bild av patienternas ålder vid NHV-enheten. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datakälla | För att kunna följa utvecklingen och patientfördelning inom nationell högspecialiserad vård. BRUM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datakällans status | Nationell datakälla med kontinuerlig uppdatering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felkällor och begränsningar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teknisk beskrivning | Patientens ålder när de får sin diagnos vid NHV-enheten. För att ingå i detta mått ska patienten behandlats för första gången under det aktuella året vid NHV-enheten inom NHV-definitionen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="687 768 1214 819">Behandling för uvealt melanom</th> <th data-bbox="1214 768 1441 819">Åtgärds-/diagnoskod</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="687 819 1214 896">Transpupillär fotokoagulation av tumör i åderhinna</td> <td data-bbox="1214 819 1441 896">CKE10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="687 896 1214 947"><i>I kombination med:</i></td> <td data-bbox="1214 896 1441 947"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="687 947 1214 999">Malign tumör i korioidea</td> <td data-bbox="1214 947 1441 999">C69.3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="687 999 1214 1050">Strålbehandling av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla)</td> <td data-bbox="1214 999 1441 1050">CKE60</td> </tr> <tr> <td data-bbox="687 1050 1214 1102">Extraktion av strålkälla</td> <td data-bbox="1214 1050 1441 1102">CKE65</td> </tr> <tr> <td data-bbox="687 1102 1214 1153"><i>I kombination med:</i></td> <td data-bbox="1214 1102 1441 1153"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="687 1153 1214 1205">Malign tumör i korioidea</td> <td data-bbox="1214 1153 1441 1205">C69.3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="687 1205 1214 1256">Malign tumör i ciliarkropp</td> <td data-bbox="1214 1205 1441 1256">C69.4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="687 1256 1214 1308">Benign tumör i korioidea</td> <td data-bbox="1214 1256 1441 1308">D31.3</td> </tr> </tbody> </table> | Behandling för uvealt melanom | Åtgärds-/diagnoskod | Transpupillär fotokoagulation av tumör i åderhinna | CKE10 | <i>I kombination med:</i> | | Malign tumör i korioidea | C69.3 | Strålbehandling av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla) | CKE60 | Extraktion av strålkälla | CKE65 | <i>I kombination med:</i> | | Malign tumör i korioidea | C69.3 | Malign tumör i ciliarkropp | C69.4 | Benign tumör i korioidea | D31.3 |
| Behandling för uvealt melanom | Åtgärds-/diagnoskod | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transpupillär fotokoagulation av tumör i åderhinna | CKE10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>I kombination med:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malign tumör i korioidea | C69.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strålbehandling av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla) | CKE60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extraktion av strålkälla | CKE65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>I kombination med:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malign tumör i korioidea | C69.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malign tumör i ciliarkropp | C69.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Benign tumör i korioidea | D31.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Om redovisningsnivåer och fördelningar | Patienters ålder redovisas med medel, standardavvikelse, 10:e percentil, median och 90:e percentil. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kommentar | Riket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>För inrapportering:</i> | NHV-enheten rapporterar detta mått årligen i mars för patienter som behandlats/bedömts under föregående år (1 januari–31 december). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| B4 Behandlingar inom definitionen för ögononkologi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|----------------------------|--|-------|---------------------------|--|--------------------------|-------|---|-------|--------------------------|-------|---------------------------|--|--------------------------|-------|----------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------------------------|----------------------------|---|-------|---------------------------|--|-----------------------|-------|---|-------|--------------------------|-------|--------------------------------|-------|--------------------|-------|--|-------|---------------------------|--|-----------------------|-------|
| Mått | Antal operationer som har utförts inom NHV-definitionen för ögononkologi under behandlingsåret | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mätenhet | Antal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Syfte | Att ge en bild av mängden ögononkologiska ingrepp som genomförts, inom NHV-definitionen, under behandlingsåret fördelat på uvealt melanom och retinoblastom. Måttet följer strikt tillståndsdefinitionen för NHV. För retinoblastopatients innebär det att många behandlingar inte ingår då NHV-enheten behandlar retinoblastom i många fall med åtgärder som faller utanför den strikta tillståndsdefinitionen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datakälla | Lokalt journalsystem för retinoblastom och BRUM för uvealt melanom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datakällans status | BRUM är en nationell datakälla med kontinuerlig uppdatering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felkällor och begränsningar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teknisk beskrivning | Antal behandlingar som utförts under behandlingsåret inom definitionen för ögononkologi. a) Uvealt melanom b) Retinoblastom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Behandling för uvealt melanom</th> <th>Åtgärds-/diagnoskod</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transpupillär fotokoagulation av tumör i åderhinna</td> <td>CKE10</td> </tr> <tr> <td><i>I kombination med:</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Malign tumör i korioidea</td> <td>C69.3</td> </tr> <tr> <td>Strålbehandling av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla)</td> <td>CKE60</td> </tr> <tr> <td>Extraktion av strålkälla</td> <td>CKE65</td> </tr> <tr> <td><i>I kombination med:</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Malign tumör i korioidea</td> <td>C69.3</td> </tr> <tr> <td>Malign tumör i ciliarkropp</td> <td>C69.4</td> </tr> <tr> <td>Benign tumör i korioidea</td> <td>D31.3</td> </tr> <tr> <th>Behandling för retinoblastom</th> <th>Åtgärds-/diagnoskod</th> </tr> <tr> <td>Transpupillär fotokoagulation av tumör i näthinna</td> <td>CKE40</td> </tr> <tr> <td><i>I kombination med:</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Malign tumör i retina</td> <td>C69.2</td> </tr> <tr> <td>Strålbehandling av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla)</td> <td>CKE60</td> </tr> <tr> <td>Extraktion av strålkälla</td> <td>CKE65</td> </tr> <tr> <td>Kryoterapi av tumör i näthinna</td> <td>CKE50</td> </tr> <tr> <td>Eukleation av ögat</td> <td>CDC00</td> </tr> <tr> <td>Eukleation av ögat med implantat i Tenons kapsel</td> <td>CDC20</td> </tr> <tr> <td><i>I kombination med:</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Malign tumör i retina</td> <td>C69.2</td> </tr> </tbody> </table> | Behandling för uvealt melanom | Åtgärds-/diagnoskod | Transpupillär fotokoagulation av tumör i åderhinna | CKE10 | <i>I kombination med:</i> | | Malign tumör i korioidea | C69.3 | Strålbehandling av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla) | CKE60 | Extraktion av strålkälla | CKE65 | <i>I kombination med:</i> | | Malign tumör i korioidea | C69.3 | Malign tumör i ciliarkropp | C69.4 | Benign tumör i korioidea | D31.3 | Behandling för retinoblastom | Åtgärds-/diagnoskod | Transpupillär fotokoagulation av tumör i näthinna | CKE40 | <i>I kombination med:</i> | | Malign tumör i retina | C69.2 | Strålbehandling av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla) | CKE60 | Extraktion av strålkälla | CKE65 | Kryoterapi av tumör i näthinna | CKE50 | Eukleation av ögat | CDC00 | Eukleation av ögat med implantat i Tenons kapsel | CDC20 | <i>I kombination med:</i> | | Malign tumör i retina | C69.2 |
| Behandling för uvealt melanom | Åtgärds-/diagnoskod | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transpupillär fotokoagulation av tumör i åderhinna | CKE10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>I kombination med:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malign tumör i korioidea | C69.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strålbehandling av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla) | CKE60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extraktion av strålkälla | CKE65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>I kombination med:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malign tumör i korioidea | C69.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malign tumör i ciliarkropp | C69.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Benign tumör i korioidea | D31.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Behandling för retinoblastom | Åtgärds-/diagnoskod | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transpupillär fotokoagulation av tumör i näthinna | CKE40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>I kombination med:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malign tumör i retina | C69.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strålbehandling av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla) | CKE60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extraktion av strålkälla | CKE65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kryoterapi av tumör i näthinna | CKE50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eukleation av ögat | CDC00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eukleation av ögat med implantat i Tenons kapsel | CDC20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>I kombination med:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malign tumör i retina | C69.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Om redovisningsnivåer och fördelningar | Riket, Diagnos (retinoblastom/uvealt melanom) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kommentar

För inrapportering:

NHV-enheten rapporterar detta mått årligen i mars för patienter som behandlats/bedömts under föregående år (1 januari–31 december).

Tillgänglighetsmått

| T1 | Tid från remiss till ögononkologibesök | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|----------------------|--|-----------------------|-------|-----------------------|--|-------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------|------------|--|-------|---|-------|
| Mått | Andel patienter som besöker NHV-enheten inom rekommenderad tid efter remiss | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mätenhet | Andel i procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Syfte | Att få en bild av i vilken mån NHV-enheten förmår erbjuda remitterade patienter vård inom rekommenderad tid. Efter att ögontumör misstänks är det viktigt att det inte går för mycket tid innan patienten besöker NHV-enheten för diagnostik och behandling. Retinoblastompatienter behandlas i stor utsträckning med åtgärder som inte ingår i tillståndsdefinitionen. För att kunna mäta tillgängligheten för den vården inkluderas all behandling för retinoblastom vid NHV-enheten. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Riktning | Ett högt resultat för uppföljningsmättet är att föredra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Typ av mått | Tillgänglighet | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datakälla | Lokalt journalsystem för retinoblastom och BRUM för uvealt melanom | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datakällans status | BRUM är en nationell datakälla med kontinuerlig uppdatering | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felkällor och begränsningar | Patienter som får remiss men som inte besöker NHV-enheten inkluderas inte. Patienter som får remiss och besöker NHV-enheten men som inte visar sig ha diagnos retinoblastom eller uvealt melanom faller också ut-anför detta mått. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teknisk beskrivning | Populationen består av alla nya patienter med uvealt melanom som erhåller brachyterapi eller patienter som diagnosticeras med retinoblastom under året. <i>Observera att för retinoblastom räcker det med diagnos för att inkluderas i detta mått.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Täljare: | Antal nya patienter, enligt nämnaren, vars första besöksdatum vid NHV-enheten inträffade inom <ul style="list-style-type: none"> a) max 1 månad från remissdatum för patienter med uvealt melanom b) max 2 veckor för patienter med retinoblastom. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nämnare: | Antal nya patienter som fått sin första diagnos vid NHV-enheten under behandlingsåret uppdelat på <ul style="list-style-type: none"> a) uvealt melanom (som behandlas inom definitionen) b) retinoblastom | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Diagnos</th> <th>Diagnoskod</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Retinoblastom</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Malign tumör i retina</td> <td>C69.2</td> </tr> <tr> <td><i>Uvealt melanom</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Malign tumör i korioida</td> <td>C69.3</td> </tr> <tr> <td>Malign tumör i ciliarkropp</td> <td>C69.4</td> </tr> <tr> <th>Åtgärd – Uvealt melanom</th> <th>Åtgärdskod</th> </tr> <tr> <td>Transpupillär fotokoagulation av tumör i åderhinna</td> <td>CKE10</td> </tr> <tr> <td>Strålbildning av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla)</td> <td>CKE60</td> </tr> </tbody> </table> | Diagnos | Diagnoskod | <i>Retinoblastom</i> | | Malign tumör i retina | C69.2 | <i>Uvealt melanom</i> | | Malign tumör i korioida | C69.3 | Malign tumör i ciliarkropp | C69.4 | Åtgärd – Uvealt melanom | Åtgärdskod | Transpupillär fotokoagulation av tumör i åderhinna | CKE10 | Strålbildning av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla) | CKE60 |
| Diagnos | Diagnoskod | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Retinoblastom</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malign tumör i retina | C69.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Uvealt melanom</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malign tumör i korioida | C69.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malign tumör i ciliarkropp | C69.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Åtgärd – Uvealt melanom | Åtgärdskod | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transpupillär fotokoagulation av tumör i åderhinna | CKE10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strålbildning av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla) | CKE60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Om redovisningsnivåer
och fördelningar**
Kommentar

NHV-enhet, Diagnos (retinoblastom/uvealt melanom)

För inrapportering:

NHV-enheten rapporterar detta mått årligen i mars för patienter som behandlats/bedömts under föregående år (1 januari-31 december).

| T2 | | Tid till behandling inom ögonkologi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|---------|------------|----------------------|--|-----------------------|-------|-----------------------|--|--------------------------|-------|----------------------------|-------|--------------------------------|-------------------|---|-------|--------------------------|-------|--|-------|---|-------------------|
| Mått | | Andel patienter som behandlats vid NHV-enheten för uvealt melanom och retinoblastom inom medicinskt motiverad tid efter diagnos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mätenhet | | Andel i procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Syfte | | Att få en bild av i vilken mån NHV-enheten förmår erbjuda patienter, diagnostiserade med uvealt melanom eller retinoblastom, behandling inom medicinskt motiverad tid. Längre tid till behandling innebär att tumören kan växa sig större och att den primära tumören blir svårbehandlad, med en högre risk för spridning. För retinoblastopatier så ingår här behandlingar som faller utanför NHV-definitionen. Detta mått ska visa i vilken utsträckning behandlingen börjar i tid. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Riktning | | Ett högt resultat för uppföljningsmättet är att föredra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Typ av mått | | Tillgänglighet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datakälla | | Lokalt journalsystem för retinoblastom och BRUM för uvealt melanom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datakällans status | | BRUM är en nationell datakälla med kontinuerlig uppdatering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felkällor och begränsningar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teknisk beskrivning | | Populationen består av patienter, med uvealt melanom, inom NHV-definitionen, eller retinoblastom, som behandlats på NHV-enheten och erhållit diagnos under aktuellt behandlingsår. <i>Observera att för retinoblastom så ingår även behandlingar som faller utanför NHV-definitionen</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Täljare:</i> | Antal nya patienter, enligt nämnaren, vars första behandlingsdatum vid NHV-enheten inträffade inom <ul style="list-style-type: none"> a) max 45 dagar från diagnosdatum för patienter med ögonmelanom b) max 14 dagar från diagnosdatum för patienter med retinoblastom. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Nämnare:</i> | Tiden räknas ut som behandlingsdatum – diagnosdatum. Antal patienter som erhållit diagnos vid NHV-enheten under aktuellt år uppdelat på behandling för <ul style="list-style-type: none"> a) uvealt melanom b) retinoblastom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Diagnos</th> <th>Diagnoskod</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Retinoblastom</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Malign tumör i retina</td> <td>C69.2</td> </tr> <tr> <td><i>Uvealt melanom</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Malign tumör i korioidea</td> <td>C69.3</td> </tr> <tr> <td>Malign tumör i ciliarkropp</td> <td>C69.4</td> </tr> <tr> <td>Åtgärd – Uvealt melanom</td> <td>Åtgärdskod</td> </tr> <tr> <td>Strålbehandling av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla)</td> <td>CKE60</td> </tr> <tr> <td>Extraktion av strålkälla</td> <td>CKE65</td> </tr> <tr> <td>Transpupillär fotokoagulation av tumör i åderhinna</td> <td>CKE10</td> </tr> <tr> <td>Åtgärd – Aktiv behandling av retinoblastom</td> <td>Åtgärdskod</td> </tr> </tbody> </table> | Diagnos | Diagnoskod | <i>Retinoblastom</i> | | Malign tumör i retina | C69.2 | <i>Uvealt melanom</i> | | Malign tumör i korioidea | C69.3 | Malign tumör i ciliarkropp | C69.4 | Åtgärd – Uvealt melanom | Åtgärdskod | Strålbehandling av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla) | CKE60 | Extraktion av strålkälla | CKE65 | Transpupillär fotokoagulation av tumör i åderhinna | CKE10 | Åtgärd – Aktiv behandling av retinoblastom | Åtgärdskod |
| Diagnos | Diagnoskod | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Retinoblastom</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malign tumör i retina | C69.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Uvealt melanom</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malign tumör i korioidea | C69.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malign tumör i ciliarkropp | C69.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Åtgärd – Uvealt melanom | Åtgärdskod | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strålbehandling av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla) | CKE60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extraktion av strålkälla | CKE65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transpupillär fotokoagulation av tumör i åderhinna | CKE10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Åtgärd – Aktiv behandling av retinoblastom | Åtgärdskod | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Strålbehandling av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla) | CKE60 |
| Extraktion av strålkälla | CKE65 |
| Transpupillär fotokoagulation av tumör i näthinna | CKE40 |
| Kryoterapi av tumör i näthinna | CKE50 |
| Kryopexi på tilliggande näthinna | CKC20 |
| E nukleation av ögat | CDC00 |
| E nukleation av ögat med implantat i Tenons kapsel | CDC20 |
| IACT (Intraarteriell kemokirurgi) Cytostatikatillförsel med annat specificerat administrationsätt | DT107 |
| Intravitreal injektion av cytostatika: Injektion av läkemedel i glaskropp Cytostatikatillförsel UNS | CKD05 DT108 |
| Intrakameral injektion av cytostatika Injektion av läkemedel i glaskropp Cytostatikatillförsel UNS | CKD05 DT108 |
| Systemisk administrering av cytostatika Cytostatikatillförsel, intravenös | DT116 |
| Extern strålbehandling Strålbehandling, konventionell extern | DV071 |
| Om redovisningsnivåer och fördelningar Kommentar | Riket, Diagnos (retinoblastom/uvealt melanom) |
| <i>För inrapportering:</i> | NHV-enheten rapporterar detta mått årligen i mars för patienter som behandlats/bedömts under föregående år (1 januari–31 december). |

Resultatmått

| R1 | Sekundär enukleation efter brachyterapi för uvealt melanom | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|--------------------------|-------|---|-------|--------|------------|---|-------|
| Mått | Andel patienter som genomgår sekundär enukleation mellan 6 månader och 5 år efter primär brachyterapi för uvealt melanom | | | | | | | | | | |
| Mätenhet | Andel i procent | | | | | | | | | | |
| Syfte | Att få en bild av i vilken mån brachyterapi kan rädda ett öga med uvealt malignt melanom från enukleation. Enukleation av ögat görs vid skadat öga på grund av strålbehandlingen, tumörrecidiv eller vid otillräckligt behandlad primärtumör. Måtten avser att mäta kvaliteten i anslutning till behandlingen och resultatet av den första operationen. | | | | | | | | | | |
| Riktning | Ett lågt resultat för uppföljningsmålet är att föredra. | | | | | | | | | | |
| Typ av mått | Medicinska resultat | | | | | | | | | | |
| Datakälla | Brachyterapiregistret för uvealt melanom (BRUM) | | | | | | | | | | |
| Datakällans status | Nationell datakälla som uppdateras kontinuerligt. | | | | | | | | | | |
| Felkällor och begränsningar | Brachyterapi ges ibland trots att den medicinskt motiverade behandlingen är primär enukleation. I de fall kan det leda till enukleation av ögat inom 6 månader. För att exkludera dessa fall ur uppföljningsmålet är uppföljningstiden satt till 6 månader efter brachyterapi. | | | | | | | | | | |
| Teknisk beskrivning | <i>De diagnoser och åtgärder som ingår i definitionen redovisas i bilaga 1.</i> | | | | | | | | | | |
| <i>Täljare:</i> | Antal patienter, enligt nämnaren, som genomgått enukleation mellan 6 månader och 5 år efter primär brachyterapi. | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Åtgärd</th> <th>Åtgärdskod</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enukleation av ögat</td> <td>CDC00</td> </tr> <tr> <td>Enukleation av ögat med implantat i Tenons kapsel</td> <td>CDC20</td> </tr> </tbody> </table> | Åtgärd | Åtgärdskod | Enukleation av ögat | CDC00 | Enukleation av ögat med implantat i Tenons kapsel | CDC20 | | | | |
| Åtgärd | Åtgärdskod | | | | | | | | | | |
| Enukleation av ögat | CDC00 | | | | | | | | | | |
| Enukleation av ögat med implantat i Tenons kapsel | CDC20 | | | | | | | | | | |
| <i>Nämnare:</i> | Antal patienter som erhållit en primär brachyterapi vid NHV-enheten under behandlingsåret (6 år före inrapporteringsåret) mot uvealt melanom. | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Diagnos</th> <th>Diagnoskod</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Malign tumör i korioidea</td> <td>C69.3</td> </tr> <tr> <td>Malign tumör i ciliarkropp</td> <td>C69.4</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Åtgärd</th> <th>Åtgärdskod</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Strålbehandling av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla)</td> <td>CKE60</td> </tr> </tbody> </table> | Diagnos | Diagnoskod | Malign tumör i korioidea | C69.3 | Malign tumör i ciliarkropp | C69.4 | Åtgärd | Åtgärdskod | Strålbehandling av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla) | CKE60 |
| Diagnos | Diagnoskod | | | | | | | | | | |
| Malign tumör i korioidea | C69.3 | | | | | | | | | | |
| Malign tumör i ciliarkropp | C69.4 | | | | | | | | | | |
| Åtgärd | Åtgärdskod | | | | | | | | | | |
| Strålbehandling av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla) | CKE60 | | | | | | | | | | |
| Om redovisningsnivåer och fördelningar | NHV-enhet | | | | | | | | | | |
| Kommentar | | | | | | | | | | | |
| <i>För inrapportering:</i> | NHV-enheten rapporterar nämnaren för året sex år innan inrapporteringsåret. Dvs. för 2020 års inrapportering anges antalet primära strålbehandlingar under 2014. | | | | | | | | | | |

| R2 | | Förnyad strålbehandling av tidigare behandlad tumör vid uvealt melanom | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|----------------|-------------------|-------------------------|-------|----------------------------|-------|---------------|-------------------|---|-------|
| Mått | | Andel patienter som får förnyad strålbehandling mellan 6 månader och 5 år efter primär brachyterapi för uvealt melanom. | | | | | | | | | | |
| Mätenhet | | Andel i procent | | | | | | | | | | |
| Syfte | | Att tillsammans med uppföljningsmålet <i>Sekundär enukleation efter brachyterapi</i> (mått R1) ge en bild av hur väl behandling med brachyterapi av ögat ger resultat. | | | | | | | | | | |
| Riktning | | Ett lågt resultat för uppföljningsmålet är att föredra. | | | | | | | | | | |
| Typ av mått | | Medicinska resultat | | | | | | | | | | |
| Datakälla | | Brachyterapiregistret för uvealt melanom (BRUM) | | | | | | | | | | |
| Datakällans status | | Nationell datakälla som uppdateras kontinuerligt. | | | | | | | | | | |
| Felkällor och begränsningar | | | | | | | | | | | | |
| Teknisk beskrivning | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Täljare:</i> | Antal patienter, enligt nämnaren, som fått förnyad brachyterapi mellan 6 månader och 5 år efter den primära brachyterapi | | | | | | | | | | |
| | <i>Nämnare:</i> | Antal patienter som erhållit en primär brachyterapi vid NHV-enheten under behandlingsåret mot uvealt melanom. | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Diagnos</th> <th>Diagnoskod</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Malign tumör i korioida</td> <td>C69.3</td> </tr> <tr> <td>Malign tumör i ciliarkropp</td> <td>C69.4</td> </tr> <tr> <th>Åtgärd</th> <th>Åtgärdskod</th> </tr> <tr> <td>Strålbehandling av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla)</td> <td>CKE60</td> </tr> </tbody> </table> | Diagnos | Diagnoskod | Malign tumör i korioida | C69.3 | Malign tumör i ciliarkropp | C69.4 | Åtgärd | Åtgärdskod | Strålbehandling av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla) | CKE60 |
| Diagnos | Diagnoskod | | | | | | | | | | | |
| Malign tumör i korioida | C69.3 | | | | | | | | | | | |
| Malign tumör i ciliarkropp | C69.4 | | | | | | | | | | | |
| Åtgärd | Åtgärdskod | | | | | | | | | | | |
| Strålbehandling av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla) | CKE60 | | | | | | | | | | | |
| Om redovisningsnivåer och fördelningar | | NHV-enhet | | | | | | | | | | |
| Kommentar | | | | | | | | | | | | |
| | <i>För inrapportering:</i> | NHV-enheten rapporterar nämnaren för året fem år innan inrapporteringsåret. Dvs. för 2020 års inrapportering anges antalet strålbehandlingar under 2014. Enukleationer som skett under 6 månader till 5 år efter den primära strålbehandlingen räknas in i täljaren. | | | | | | | | | | |

| R3 | | Överlevnad vid retinoblastom | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|----------------|-------------------|-----------------------|-------|
| Mått | | Andel patienter som är vid liv 5 år efter det första diagnosförellet vid NHV-enheten utav de patienter som fått retinoblastomdiagnos vid NHV-enheten. | | | | | |
| Mätenhet | | Andel i procent | | | | | |
| Syfte | | Måtten visar andelen av retinoblastompatienter vid NHV-enheten som överlevt 5 år efter den initiala retinoblastomdiagnosen. Måtten avser att mäta kvaliteten i hela vårdkedjan från den förebyggande verksamheten i anslutning till behandling, hur snabbt patienterna fångas upp, den akuta behandlingen och den fortsatta behandlingen efter att retinoblastomdiagnos etablerats. | | | | | |
| Riktning | | Ett högt resultat för uppföljningsmättet är att föredra. | | | | | |
| Typ av mått | | Medicinska resultat | | | | | |
| Datakälla | | Lokalt journalsystem | | | | | |
| Datakällans status | | Nationell datakälla saknas | | | | | |
| Felkällor och begränsningar | | | | | | | |
| Teknisk beskrivning | | | | | | | |
| | <i>Täljare:</i> | Antal patienter, enligt nämnaren, som är vid liv 5 år efter diagnosdatum. | | | | | |
| | <i>Nämnare:</i> | Antal nya patienter som diagnosticerats med retinoblastom vid NHV-enheten under året | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Diagnos</th> <th>Diagnoskod</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Malign tumör i retina</td> <td>C69.2</td> </tr> </tbody> </table> | | Diagnos | Diagnoskod | Malign tumör i retina | C69.2 |
| Diagnos | Diagnoskod | | | | | | |
| Malign tumör i retina | C69.2 | | | | | | |
| Om redovisningsnivåer och fördelningar | | NHV-enhet | | | | | |
| Kommentar | | | | | | | |
| | <i>För inrapportering:</i> | NHV-enheten rapporterar nämnaren för året fem år innan inrapporteringsåret. Dvs. för 2020 års inrapportering anges antalet nya diagnoser under 2014. Antalet patienter av dessa som är vid liv efter 5 år ingår i täljaren. | | | | | |

| R4 | | Sekundär enukleation efter konservativ behandling vid retinoblastom | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|---------|------------|-----------------------|-------|---|------------|--------------------------------|-------|
| Mått | | Andel patienter med retinoblastom som inom 5 år efter det första diagnostillfället vid NHV-enheten genomgår sekundär enukleation. | | | | | | | | |
| Mätenhet | | Andel i procent | | | | | | | | |
| Syfte | | Att få en bild av i vilken mån den konservativa behandlingen av retinoblastom lyckas rädda ögat från sekundär enukleation. Måttet avser att mäta kvaliteten i anslutning till den första behandlingen och även den fortsatta behandlingen av patienten. | | | | | | | | |
| Riktning | | Ett lågt resultat för uppföljningsmålet är att föredra. | | | | | | | | |
| Typ av mått | | Medicinska resultat | | | | | | | | |
| Datakälla | | Lokalt journalsystem | | | | | | | | |
| Datakällans status | | Nationell datakälla saknas | | | | | | | | |
| Felkällor och begränsningar | | Patienter med retinoblastom kan ha sjukdomen i båda ögonen. Här görs ingen skillnad på om en patient genomför en eller två enukleationer eftersom bilateral enukleation är mycket ovanligt. | | | | | | | | |
| Teknisk beskrivning | | Måttet innefattar retinoblastompatienter som sekundär-enukleerats efter behandling på NHV-enheten. Vid avancerade tumörer finns en risk att tumören sprids extraokulärt med sämre överlevnad och dessa patienter bör därför genomgå primär enukleation. Dessa patienter exkluderas ur måttets population. | | | | | | | | |
| | <i>Täljare:</i> | Antal patienter, enligt nämnaren, som genomgått sekundär enukleation inom 5 år ifrån diagnosdatum. | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Åtgärd</th> <th>Åtgärdskod</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enukleation av ögat</td> <td>CDC00</td> </tr> <tr> <td>Enukleation av ögat med implantat i Tenons kapsel</td> <td>CDC20</td> </tr> </tbody> </table> | Åtgärd | Åtgärdskod | Enukleation av ögat | CDC00 | Enukleation av ögat med implantat i Tenons kapsel | CDC20 | | |
| Åtgärd | Åtgärdskod | | | | | | | | | |
| Enukleation av ögat | CDC00 | | | | | | | | | |
| Enukleation av ögat med implantat i Tenons kapsel | CDC20 | | | | | | | | | |
| | <i>Nämnare:</i> | Antal nydiagnostiserade patienter som behandlats konservativt för retinoblastom vid NHV-enheten under året som inträffar 6 år före inrapporteringsåret. | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Diagnos</th> <th>Diagnoskod</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Malign tumör i retina</td> <td>C69.2</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Åtgärd</th> <th>Åtgärdskod</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kryoterapi av tumör i näthinna</td> <td>CKE50</td> </tr> </tbody> </table> | Diagnos | Diagnoskod | Malign tumör i retina | C69.2 | Åtgärd | Åtgärdskod | Kryoterapi av tumör i näthinna | CKE50 |
| Diagnos | Diagnoskod | | | | | | | | | |
| Malign tumör i retina | C69.2 | | | | | | | | | |
| Åtgärd | Åtgärdskod | | | | | | | | | |
| Kryoterapi av tumör i näthinna | CKE50 | | | | | | | | | |
| Om redovisningsnivåer och fördelningar | | Riket, NHV-enhet | | | | | | | | |
| Kommentar | | Fram till och med 2023 års inrapportering ingick även primära enukleationer i måttet. Från och med 2024 exkluderas dessa patienter ur måttets population. | | | | | | | | |
| | <i>För inrapportering:</i> | NHV-enheten rapporterar nämnaren för året sex år innan inrapporteringsåret. Dvs. för 2020 års inrapportering anges antalet nya diagnoser under 2014. | | | | | | | | |

Patientrapporterat mått

| P1 | Livskvalitet efter behandling vid uvealt melanom |
|---|---|
| Mått | Andel patienter med uvealt melanom där uppföljning kring livskvaliteten har genomförts efter behandling på NHV-enheten. |
| Mätenhet | Andel i procent |
| Syfte | Syftet med uppföljningsmålet är att stimulera hälso- och sjukvården till att följa upp patienternas livskvalitet på ett strukturerat sätt. Målet ska vidare stimulera till ökad livskvalitetsuppföljning för patientgruppen |
| Riktning | Ett högt resultat för uppföljningsmålet är att föredra. |
| Typ av mått | Patientrapporterat mått |
| Datakälla | Enkäten EORTC QLQ – OPT30 som används av tillståndsenheten |
| Datakällans status | |
| Felkällor och begränsningar | |
| Teknisk beskrivning | <p>EORTC QLQ – OPT30 används för att tillfråga patienter med uvealt melanom gällande symtom den senaste veckan. Enkäten fylls i samband med återbesök på NHV-enheten sex månader efter behandling.</p> <p><i>Population:</i></p> <p>Antal patienter med uvealt melanom som behandlats med brachyterapi under året, vilket inkluderar primär och re-behandlingar med brachyterapi.</p> <p><i>Täljare:</i> Antal patienter, enligt nämnaren, som genomgick uppföljning av livskvalitet med instrumentet EORTC QLQ – OPT30 sex månader efter behandling.</p> <p><i>Nämnare:</i> Antal patienter som fått behandling för uvealt melanom inom definitionen, två år före inrapporteringsåret.</p> |
| Om redovisningsnivåer och fördelningar | Riket, NHV-enhet |
| Kommentar | |
| <i>För inrapportering:</i> | NHV-enheten rapporterar detta mått för första gången i mars år 2025 för patienter som behandlats inom NHV-tillståndet från 1 januari 2023 till och med 31 december 2023 och följts upp inom sex månader. |

| P2 | | Närstående-rapporterad delaktighet vid behandling av retinoblastom |
|---|----------------------------|--|
| Mått | | Andelen vårdnadshavare/närstående till behandlade barn som upplevt sig vara delaktiga i beslut om sitt barns vård |
| Mätenhet | | Andel i procent |
| Syfte | | Att följa vårdnadshavare/närståendes upplevelse av delaktighet och möjlighet att påverka besluten i vården av sitt barn. |
| Riktning | | Ett högt resultat för uppföljningsmålet är att föredra |
| Typ av mått | | Patientrapporterat mått |
| Datakälla | | Lokal enkät "Vad tycker du om vården hos oss?", som tagits fram och används av tillståndsenheten. |
| Datakällans status | | |
| Felkällor och begränsningar | | Observera att det året som vårdnadshavare/närstående besvarat enkäten kan skilja sig från behandlingsåret. |
| Teknisk beskrivning | | <p>En vecka efter operation skickas enkäten "Vad tycker du om vården hos oss?" ut till alla patienter/närstående via 1177. Om enkäten inte besvarats inom sju dagar skickas en pappersenkät per post med svarskuvert alt. erhålls enkäten vid planerat återbesök.</p> <p>I fråga 5 i enkäten tillfrågas närstående om "Kände du dig delaktig i beslut om ditt barns vård och behandling, så mycket som du önskade?"</p> <p>Fem svarsalternativ finns: 1) Ja, helt och hållet, 2) Ja, i stort sett, 3) I viss mån, 4) Nej, knappast, 5) Nej, inte alls. Det går även att svara "Ej aktuellt/Har ingen uppfattning".</p> <p><i>Måttets population</i></p> <p>Vårdnadshavare/närstående till patienter som opererats för första gången för retinoblastom under behandlingsåret (året före inrapporteringsåret) inom definitionen och som fått enkäten tillhanda.</p> <p><i>Definition av vården som ingår i tillståndsområdet redovisas i bilaga 1.</i></p> <p><i>Täljare:</i> Antal vårdnadshavare/närstående, enligt nämnaren, som svarat "Ja, helt och hållet" eller "Ja, i stort sett".</p> <p><i>Nämnare:</i> Vårdnadshavare/närstående till patienter med retinoblastom som opererats för första gången på NHV-enhet året före inrapporteringsåret och som besvarat enkäten inom två månader efter operation.</p> |
| Om redovisningsnivåer och fördelningar | | Riket, NHV-enhet För måttet redovisas även enkätens svarsfrekvens (antal patienter som opererats där vårdnadshavare/närstående har besvarat enkäten / antal utskickade enkäter för patienter som opererats året före inrapporteringsåret). |
| Kommentar | | NHV-enheten rapporterar detta mått för första gången i mars år 2025 för patienter inom NHV-tillståndet från 1 januari 2024 till och med 31 december 2024. Därefter inrapporteras uppgifter årligen i mars för patienter som behandlats under föregående år (1 januari–31 december). |
| | <i>För inrapportering:</i> | |

Överrapporteringsmått

| Ö1 | Överrapportering till hemortsläkare | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------|----------------------|--|-----------------------|-------|-----------------------|--|--------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------|------------|---|-------|
| Mått | Andelen vårdtillfällen med överrapportering till ansvarig hemortsläkare (genom telefonsamtal, fysiskt möte eller brev) i samband med remissvar från NHV-enheten. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mätenhet | Procent | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Syfte | Syftet med uppföljningsmålet är att främja samverkan mellan NHV-enheten och remittenterna, öka patientsäkerheten samt förbättra vårdkedjan för patienter som behandlas inom definitionen. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tolkning | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Riktning | Ett högt resultat för uppföljningsmålet är att föredra. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Typ av mått | Överrapportering | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datakälla | Lokalt journalsystem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datakällans status | Nationell datakälla saknas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felkällor och begränsningar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teknisk beskrivning | <p>Patienter som behandlats inom NHV-definitionen för uvealt melanom eller patienter som diagnostiserats med retinoblastom vid NHV-enheten under behandlingsåret ingår.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Diagnos</th> <th>Diagnoskod</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Retinoblastom</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Malign tumör i retina</td> <td>C69.2</td> </tr> <tr> <td><i>Uvealt melanom</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Malign tumör i korioidea</td> <td>C69.3</td> </tr> <tr> <td>Malign tumör i ciliarkropp</td> <td>C69.4</td> </tr> <tr> <th>Åtgärd – Uvealt melanom</th> <th>Åtgärdskod</th> </tr> <tr> <td>Strålbehandling av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla)</td> <td>CKE60</td> </tr> </tbody> </table> | Diagnos | Diagnoskod | <i>Retinoblastom</i> | | Malign tumör i retina | C69.2 | <i>Uvealt melanom</i> | | Malign tumör i korioidea | C69.3 | Malign tumör i ciliarkropp | C69.4 | Åtgärd – Uvealt melanom | Åtgärdskod | Strålbehandling av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla) | CKE60 |
| Diagnos | Diagnoskod | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Retinoblastom</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malign tumör i retina | C69.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Uvealt melanom</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malign tumör i korioidea | C69.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malign tumör i ciliarkropp | C69.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Åtgärd – Uvealt melanom | Åtgärdskod | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strålbehandling av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla) | CKE60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Täljare: | Antal nyremitterade fall, enligt nämnaren, där det sker en återkoppling med brev, telefon eller fysiskt möte till den remitterande instansen från NHV-enheten. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nämnare: | Antal patienter, enligt definitionen ovan som nyremitterats till NHV-enheten under året från samtliga remissinstanser i Sverige. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Om redovisningsnivåer och fördelningar | Riket | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kommentar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>För inrapportering:</i> | NHV-enheten rapporterar detta mått årligen i mars för patienter som behandlats/bedömts under föregående år (1 januari–31 december). | | | | | | | | | | | | | | | | |

Versionshistorik

| Version | Ändring | Datum |
|---------|---|------------|
| 1.0 | Dokumentet är nytt | 2020-03-01 |
| 1.1 | Mindre revideringar inför 2021 års inrapportering. | 2021-02-26 |
| 1.2 | Förtydligat att det handlar om <i>uvealt</i> malignt melanom i R1 (under rubriken Syfte), samt mindre justeringar av terminologin har gjorts. | 2023-07-04 |
| 2.0 | Komplettering med patientrapporterade mått (P1 och P2) samt komplettering med diagnos/åtgärds-koder för inrapportering av patienter inom definitionen. Förtydligande av Bilaga 1. | 2023-12-12 |

Bilaga 1. Definitionen av ögononkologi som nationellt högspecialiserad vård

I definition av ögononkologi som nationell högspecialiserad vård ingår följande diagnos- och åtgärds-koder:

- Transpupillär fotokoagulation av tumör i åderhinna (CKE10) vid följande diagnos:
 - Malign tumör i korioida (C69.3)
- Transpupillär fotokoagulation av tumör i näthinna (CKE40) vid följande diagnos:
 - Malign tumör i retina (C69.2)
- Strålbehandling av intraokulär tumör (inläggande av strålkälla) (CKE60) och Extraktion av strålkälla (CKE65) vid följande diagnoser:
 - Malign tumör i retina (C69.2)
 - Malign tumör i korioida (C69.3)
 - Malign tumör i ciliarkropp (C69.4)
 - Benign tumör i korioida (D31.3)
 - Benign tumör i retina (D31.2)

Utöver ovan koder inom definitionen för ögononkologi utförs även nedanstående åtgärder/behandlings inom vården av patienter med retinoblastom på NHV-enheten. Dessa patienter har sedan beslutet om Rikssjukvård remitterats till NHV-enheten, och ingår också i den årliga rapporteringen till Socialstyrelsen.

- Kryoterapi av tumör i näthinna (CKE50)
 - Malign tumör i retina (C69.2)
- E nukleation av ögat (CDC00) samt E nukleation av ögat med implantat i Tenons kapsel (CDC20)
 - Malign tumör i retina (C69.2)