

Bilaga 1

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

Medicinska födelseregistret 1973–2010

Innehåll

Graviditet

Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010	2
Tabell 2. Mödrarnas medel- och medianålder fördelat på paritet, 1973-2010	4
Tabell 3. Förstfödorskors medelålder, per län, 1975-2010	5
Tabell 4. Antal och andel kvinnor som genomgått sin 1:a, 2:a, 3:e, 4:e och ≥ 5 :e förlossning, 1973-2010	6
Tabell 5. Mödrarnas födelseland, 1973-2010	7
Tabell 6. BMI (medelvärde) för först- och omfödorskör vid inskrivning till mödrahälsovården, 1992-2010	8
Tabell 7. BMI vid inskrivning till mödrahälsovården, 1992-2010.	9
Tabell 8. BMI (medelvärde) vid inskrivning till mödrahälsovården per län, 1995-2010	10
Tabell 9. Tobaksvanor vid inskrivning till mödrahälsovården fördelat på åldersgrupper, 1983-2010	11

Förlossningar

Tabell 10. Antal förlossningar, födda barn, enkelbörd och flerbörder samt könsfördelning, 1973-2010	12
Tabell 11. Antal förlossningar, födda barn, enkelbörd och flerbörder samt könsfördelning per län, 2010	13
Tabell 12. Antal förlossningar, födda barn, enkelbörd och flerbörder samt könsfördelning per sjukhus, 2010	14
Tabell 13. Antal förlossningar totalt och per 1 000 kvinnor (15-44 år), 1973-2010	15
Tabell 14. Antal flerbördsförlossningar. Tvilling-, trilling- och fyrlingförlossningar, 1973-2010	16
Tabell 15. Induktion och spontan förlossningsstart vid vaginala förlossningar, 1990-2010	17
Tabell 16. Farmakologisk smärtlindring vid vaginal förlossning, 1973-2010	18
Tabell 17. Farmakologisk smärtlindring vid vaginal förlossning bland förstfödorskör per landsting, 2010	19
Tabell 18. Farmakologisk smärtlindring vid vaginal förlossning bland förstfödorskör per sjukhus, 2010	20
Tabell 19. Icke-farmakologisk smärtlindring vid vaginal förlossning, 1994-2010	21
Tabell 20. Icke-farmakologisk smärtlindring vid vaginal förlossning bland förstfödorskör per landsting, 2010	22
Tabell 21. Icke-farmakologisk smärtlindring vid vaginal förlossning bland förstfödorskör per sjukhus, 2010	21
Tabell 22. Kejsarsnitt totalt, akuta och planerade kejsarsnitt vid ≥ 37 graviditetsveckor och samtliga instrumentella vaginala förlossningar, 1973-2010	24
Tabell 23. Samtliga kejsarsnitt och instrumentella vaginala förlossningar vid enkelbörd och flerbörd, 1973-2010	25
Tabell 24. Samtliga kejsarsnitt samt akuta och planerade kejsarsnitt vid ≥ 37 graviditetsveckor och samtliga instrumentella vaginala förlossningar per landsting, 2010	26
Tabell 25. Samtliga kejsarsnitt samt akuta och planerade kejsarsnitt vid ≥ 37 graviditetsveckor och samtliga instrumentella vaginala förlossningar per sjukhus, 2010	27
Tabell 26. Bristningar grad III och IV vid vaginal förlossning, 1990-2010	28
Tabell 27. Bristningar grad III och IV vid vaginal förlossning per landsting, 2010	29
Tabell 28. Bristningar grad III och IV vid vaginal förlossning per sjukhus, 2010	30
Tabell 29. Sätessjudning, kejsarsnitt och vaginal förlossning bland enkelbörd, 1973-2010	32
Tabell 30. Sätessjudning. Kejsarsnitt och vaginal förlossning vid sätessjudning bland enkelbörd per landsting, 2010	33
Tabell 31. Medelvårdtid efter förlossning vid enkelbörd samt andel med kort vårdtid (0-2 dygn) efter vaginal förlossning, 1973-2010	34
Tabell 32. Kort vårdtid (0-2 dygn) efter vaginal förlossning vid enkelbörd per landsting, 1995-2010	35
Tabell 33. Kort vårdtid (0-2 dygn) efter vaginal förlossning vid enkelbörd per sjukhus, 2010	36

Uppgifter om barnen

Tabell 34. Genomsnittlig födelsevikt (i gram), 1973-2010	37
Tabell 35. Födelsevikt (i gram) hos levande födda barn vid enkelbörd, 1973-2010	38
Tabell 36. Gestationsålder bland levande födda barn vid enkel- och flerbörd, 1985-2010	39
Tabell 37. Dödföddhet vid ≥ 22 graviditetsveckor och neonatal dödlighet 0-27 dygn efter födseln, 1973-2010	40
Tabell 38. Dödföddhet vid ≥ 22 graviditetsveckor och neonatal dödlighet 0-27 dygn fördelat på gestationsålder, 1973-2010	41
Tabell 39. Dödföddhet vid ≥ 22 graviditetsveckor och neonatal dödlighet 0-27 dygn fördelat på kön, 1973-2010	42

Graviditet

Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

(Se även diagram 1 i rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn)

År	Förstföderskor										Omföderskor									
	Mödrarnas ålder										Mödrarnas ålder									
	-19		20-24		25-29		30-34		35+		-19		20-24		25-29		30-34		35+	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1973	7432	15,1	21962	44,7	15122	30,8	3428	7,0	1139	2,3	727	1,2	13326	22,4	26705	45,0	13598	22,9	5042	8,5
1974	7596	15,8	21365	44,3	14718	30,5	3580	7,4	968	2,0	756	1,2	13167	21,6	27146	44,6	14612	24,0	5203	8,5
1975	6783	15,0	19540	43,1	14256	31,4	3914	8,6	861	1,9	698	1,2	12100	21,1	25177	43,9	14593	25,5	4758	8,3
1976	5843	13,8	18048	42,5	13520	31,9	4110	9,7	921	2,2	620	1,1	11197	20,3	23551	42,8	14979	27,2	4729	8,6
1977	5137	12,7	17098	42,2	13041	32,2	4242	10,5	990	2,4	589	1,1	11157	20,4	22717	41,5	15401	28,1	4896	8,9
1978	4514	11,8	15900	41,6	12370	32,4	4357	11,4	1053	2,8	483	0,9	10473	19,4	21875	40,4	15968	29,5	5307	9,8
1979	4217	10,8	15875	40,8	13086	33,6	4556	11,7	1206	3,1	384	0,7	9958	17,8	22050	39,3	17257	30,8	6396	11,4
1980	3978	10,0	16183	40,7	13511	33,9	4866	12,2	1270	3,2	370	0,7	9588	17,1	21427	38,2	17830	31,8	6838	12,2
1981	3737	9,8	15389	40,3	12911	33,8	4776	12,5	1360	3,6	377	0,7	8751	16,0	20660	37,8	17597	32,2	7245	13,3
1982	3532	9,5	14502	38,9	13112	35,1	4711	12,6	1448	3,9	312	0,6	8322	15,4	20310	37,7	17220	31,9	7767	14,4
1983	3117	8,5	14073	38,3	13217	36,0	4846	13,2	1495	4,1	309	0,6	7943	14,8	20119	37,6	17001	31,8	8173	15,3
1984	2820	7,6	13699	37,0	13807	37,3	5168	14,0	1548	4,2	273	0,5	7868	14,3	20313	37,0	17525	31,9	8946	16,3
1985	2811	7,2	14887	37,9	14397	36,6	5568	14,2	1646	4,2	277	0,5	7964	13,8	21288	37,0	18449	32,0	9606	16,7
1986	2941	7,0	15899	37,9	15318	36,6	5948	14,2	1797	4,3	204	0,4	8066	13,8	21308	36,6	18904	32,4	9795	16,8
1987	2763	6,3	16717	38,4	15858	36,4	6420	14,7	1822	4,2	214	0,4	8182	13,8	21309	35,8	19869	33,4	9883	16,6
1988	2874	6,1	18142	38,7	16845	36,0	6945	14,8	2021	4,3	223	0,4	8928	14,1	22887	36,1	20749	32,8	10554	16,7
1989	3176	6,5	18266	37,3	17926	36,6	7461	15,2	2097	4,3	258	0,4	9286	14,3	23378	36,0	20983	32,3	11036	17,0
1990	3530	6,8	18899	36,4	19303	37,2	7776	15,0	2364	4,6	292	0,4	9698	14,0	25305	36,5	22410	32,4	11568	16,7
1991	3218	6,3	17761	34,6	19682	38,3	8102	15,8	2617	5,1	308	0,4	9390	13,3	26419	37,4	22714	32,2	11770	16,7
1992	2830	5,7	16191	32,7	19558	39,4	8282	16,7	2727	5,5	307	0,4	9540	13,3	26966	37,7	22772	31,8	11920	16,7
1993	2576	5,4	14506	30,6	19018	40,1	8493	17,9	2883	6,1	252	0,4	8552	12,6	25881	38,2	21745	32,1	11389	16,8
1994	2164	4,9	12879	29,5	17549	40,1	8303	19,0	2825	6,5	232	0,4	7892	12,0	24826	37,7	21515	32,7	11344	17,2
1995	1878	4,6	11690	28,8	15947	39,3	8230	20,3	2793	6,9	220	0,4	6886	11,5	21595	36,0	20718	34,5	10550	17,6
1996	1735	4,5	10509	27,2	15172	39,3	8443	21,8	2793	7,2	149	0,3	5718	10,5	18913	34,6	19775	36,2	10051	18,4
1997	1568	4,3	9616	26,3	14227	38,9	8513	23,3	2643	7,2	175	0,3	4992	9,8	17075	33,5	19072	37,4	9688	19,0
1998	1447	4,1	8364	23,9	13609	38,9	8775	25,1	2779	7,9	126	0,3	4351	8,8	15587	31,6	19115	38,7	10187	20,6
1999	1505	4,2	8216	23,0	13911	39,0	9033	25,3	3046	8,5	150	0,3	4012	8,2	15316	31,3	18949	38,7	10487	21,4
2000	1631	4,2	8351	21,6	15516	40,1	9851	25,4	3385	8,7	119	0,2	3589	7,2	14958	30,2	19349	39,1	11497	23,2
2001	1545	3,9	8172	20,6	15444	38,9	10729	27,0	3776	9,5	129	0,3	3560	7,2	13945	28,2	19537	39,6	12223	24,7
2002	1626	3,8	8591	20,2	16084	37,8	12129	28,5	4068	9,6	108	0,2	3494	6,8	14162	27,7	20242	39,6	13054	25,6
2003	1544	3,5	8371	19,2	16264	37,4	12878	29,6	4475	10,3	124	0,2	3643	6,8	13917	26,1	21321	40,0	14244	26,7
2004	1512	3,4	8317	18,7	16122	36,3	13603	30,6	4920	11,1	134	0,2	3722	6,8	13845	25,2	22387	40,7	14884	27,1
2005	1576	3,6	8293	18,9	15502	35,3	13691	31,2	4884	11,1	147	0,3	3637	6,6	13361	24,2	22829	41,3	15302	27,7
2006	1647	3,6	8615	18,8	16133	35,2	14137	30,8	5301	11,6	149	0,3	3651	6,4	13544	23,8	23560	41,4	16031	28,2
2007	1640	3,5	9227	19,9	16169	34,8	14057	30,3	5375	11,6	164	0,3	3872	6,7	13341	23,2	23161	40,2	17043	29,6
2008	1633	3,4	9785	20,5	16632	34,8	14047	29,4	5668	11,9	160	0,3	3973	6,9	13606	23,6	22703	39,4	17178	29,8
2009	1692	3,5	10107	20,8	16935	34,8	14013	28,8	5932	12,2	144	0,2	4265	7,2	13972	23,7	22718	38,5	17974	30,4
2010	1696	3,4	10495	20,7	17612	34,8	14416	28,5	6400	12,6	140	0,2	4587	7,4	14827	23,8	23723	38,1	18953	30,5

Graviditet

Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

(Se även diagram 1 i rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn)

År	Total									
	Mödrarnas ålder									
	-19		20-24		25-29		30-34		35+	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1973	8159	7,5	35288	32,5	41827	38,6	17026	15,7	6181	5,7
1974	8352	7,7	34532	31,6	41865	38,4	18192	16,7	6171	5,7
1975	7481	7,3	31640	30,8	39434	38,4	18507	18,0	5619	5,5
1976	6463	6,6	29245	30,0	37071	38,0	19089	19,6	5650	5,8
1977	5727	6,0	28255	29,7	35758	37,5	19643	20,6	5886	6,2
1978	4997	5,4	26373	28,6	34246	37,1	20325	22,0	6360	6,9
1979	4601	4,8	25833	27,2	35136	37,0	21813	23,0	7602	8,0
1980	4348	4,5	25771	26,9	34939	36,4	22696	23,7	8108	8,5
1981	4114	4,4	24140	26,0	33571	36,2	22373	24,1	8605	9,3
1982	3844	4,2	22824	25,0	33422	36,6	21931	24,0	9215	10,1
1983	3426	3,8	22016	24,4	33336	36,9	21847	24,2	9668	10,7
1984	3093	3,4	21567	23,5	34120	37,1	22693	24,7	10494	11,4
1985	3088	3,2	22851	23,6	35685	36,8	24017	24,8	11252	11,6
1986	3145	3,1	23965	23,9	36626	36,6	24852	24,8	11592	11,6
1987	2977	2,9	24899	24,2	37167	36,1	26289	25,5	11705	11,4
1988	3097	2,8	27070	24,6	39732	36,1	27694	25,1	12575	11,4
1989	3434	3,0	27552	24,2	41304	36,3	28444	25,0	13133	11,5
1990	3822	3,2	28597	23,6	44608	36,8	30186	24,9	13932	11,5
1991	3526	2,9	27151	22,3	46101	37,8	30816	25,3	14387	11,8
1992	3137	2,6	25731	21,2	46524	38,4	31054	25,6	14647	12,1
1993	2828	2,5	23058	20,0	44899	38,9	30238	26,2	14272	12,4
1994	2396	2,2	20771	19,0	42375	38,7	29818	27,2	14169	12,9
1995	2098	2,1	18576	18,5	37543	37,4	28948	28,8	13343	13,3
1996	1884	2,0	16227	17,4	34085	36,5	28218	30,3	12844	13,8
1997	1743	2,0	14608	16,7	31302	35,7	27585	31,5	12331	14,1
1998	1574	1,9	12724	15,1	29199	34,6	27897	33,1	12970	15,4
1999	1655	2,0	12228	14,4	29227	34,5	27982	33,1	13533	16,0
2000	1750	2,0	11940	13,5	30474	34,5	29200	33,1	14882	16,9
2001	1674	1,9	11732	13,2	29389	33,0	30266	34,0	15999	18,0
2002	1734	1,9	12085	12,9	30246	32,3	32371	34,6	17122	18,3
2003	1668	1,7	12014	12,4	30181	31,2	34199	35,3	18719	19,3
2004	1646	1,7	12039	12,1	29967	30,1	35990	36,2	19804	19,9
2005	1723	1,7	11930	12,0	28863	29,1	36520	36,8	20186	20,3
2006	1796	1,7	12266	11,9	29677	28,9	37697	36,7	21332	20,8
2007	1804	1,7	13099	12,6	29510	28,4	37218	35,8	22418	21,5
2008	1793	1,7	13758	13,1	30239	28,7	36750	34,9	22846	21,7
2009	1836	1,7	14372	13,3	30908	28,7	36731	34,1	23907	22,2
2010	1836	1,6	15082	13,4	32439	28,7	38139	33,8	25353	22,5

Tabell 2. Mödrarnas medel- och medianålder fördelat på paritet, 1973-2010
(Se även diagram 2 i rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn)

År	Förstföderskor		Omföderskor		Total	
	Medel	Median	Medel	Median	Medel	Median
1973	23,9	23,0	27,8	27,0	26,0	26,0
1974	23,8	23,0	27,9	28,0	26,1	26,0
1975	24,0	24,0	28,0	28,0	26,2	26,0
1976	24,2	24,0	28,2	28,0	26,4	26,0
1977	24,4	24,0	28,3	28,0	26,6	26,0
1978	24,6	24,0	28,5	28,0	26,9	27,0
1979	24,8	24,0	28,8	29,0	27,2	27,0
1980	24,9	24,0	29,0	29,0	27,3	27,0
1981	25,0	24,0	29,2	29,0	27,5	27,0
1982	25,1	25,0	29,3	29,0	27,6	27,0
1983	25,3	25,0	29,4	29,0	27,7	27,0
1984	25,5	25,0	29,6	29,0	27,9	28,0
1985	25,5	25,0	29,7	29,0	28,0	28,0
1986	25,5	25,0	29,7	29,0	28,0	28,0
1987	25,6	25,0	29,8	30,0	28,0	28,0
1988	25,6	25,0	29,7	29,0	28,0	28,0
1989	25,7	25,0	29,7	29,0	28,0	28,0
1990	25,7	25,0	29,7	29,0	28,0	28,0
1991	26,0	26,0	29,7	29,0	28,1	28,0
1992	26,2	26,0	29,7	29,0	28,3	28,0
1993	26,5	26,0	29,8	29,0	28,4	28,0
1994	26,7	26,0	29,9	29,0	28,6	28,0
1995	26,8	27,0	30,0	30,0	28,7	28,0
1996	27,0	27,0	30,3	30,0	28,9	29,0
1997	27,2	27,0	30,4	30,0	29,1	29,0
1998	27,5	27,0	30,7	31,0	29,4	29,0
1999	27,6	27,0	30,8	31,0	29,5	29,0
2000	27,7	28,0	31,1	31,0	29,6	29,0
2001	27,9	28,0	31,3	31,0	29,8	30,0
2002	28,0	28,0	31,4	31,0	29,9	30,0
2003	28,2	28,0	31,5	32,0	30,1	30,0
2004	28,4	29,0	31,6	32,0	30,2	30,0
2005	28,4	29,0	31,7	32,0	30,3	30,0
2006	28,5	29,0	31,8	32,0	30,3	30,0
2007	28,4	28,0	31,9	32,0	30,3	30,0
2008	28,4	28,0	31,9	32,0	30,3	30,0
2009	28,4	28,0	31,9	32,0	30,3	30,0
2010	28,4	28,0	31,8	32,0	30,3	30,0

Tabell 3. Förstföderskors medelålder, per län, 1975-2010
 (Se även diagram 3 i rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn)

Län	År							
	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010
RIKET	24,0	24,9	25,5	25,7	26,8	27,7	28,4	28,4
Stockholm	24,9	25,8	26,5	26,7	28,0	28,9	29,8	29,9
Västra Götaland	24,3	25,3	26,1	26,3	27,3	27,7	28,4	28,4
Skåne	24,1	25,0	25,5	25,7	26,7	27,6	28,4	28,3
Östergötland	23,5	24,6	25,0	25,1	26,2	27,2	27,9	27,6
Uppsala	24,3	25,4	25,9	26,2	27,1	28,0	28,6	28,6
Jönköping	23,7	24,5	24,9	25,1	26,1	27,0	27,4	27,3
Örebro	23,5	24,4	25,1	25,1	26,2	26,9	27,4	27,5
Dalarna	23,2	24,2	24,8	25,1	26,2	26,7	27,5	27,5
Värmland	23,4	24,4	24,9	25,2	26,0	27,0	27,7	27,2
Gävleborg	23,2	24,3	25,1	24,9	26,2	26,4	27,2	27,1
Västmanland	23,4	24,1	24,7	25,1	26,2	27,1	27,4	27,2
Västerbotten	24,3	24,8	25,6	25,6	26,4	27,0	27,6	27,7
Halland	24,3	25,1	25,6	25,8	26,7	27,4	28,2	28,2
Norrbottn	23,3	24,3	24,9	25,2	26,0	26,8	27,6	27,3
Södermanland	23,3	24,0	24,6	24,9	25,7	26,4	27,3	27,1
Västernorrland	23,6	24,4	24,8	24,8	25,9	27,2	27,5	27,2
Kalmar	23,7	24,5	24,8	25,0	26,0	26,9	27,7	27,1
Kronoberg	23,7	24,4	25,2	25,2	26,3	27,2	27,6	27,6
Blekinge	23,3	24,2	24,5	24,7	26,0	27,2	27,6	27,3
Jämtland	23,7	24,5	25,3	25,8	27,0	27,7	28,1	28,1
Gotland	23,1	23,9	25,2	25,3	26,6	27,2	27,9	27,9

Tabell 4. Antal och andel kvinnor som genomgått sin 1:a, 2:a, 3:e, 4:e och >=5:e förlossning, 1973-2010

(Se även diagram 4 i rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn)

År	Förlossningen									
	1:a		2:a		3:e		4:e		>=5:e	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1973	49083	45,2	39087	36,0	14761	13,6	3824	3,5	1727	1,6
1974	48228	44,2	40917	37,5	14578	13,4	3855	3,5	1534	1,4
1975	45354	44,2	39155	38,1	13391	13,0	3347	3,3	1433	1,4
1976	42442	43,5	38056	39,0	12603	12,9	3099	3,2	1318	1,4
1977	40508	42,5	37860	39,7	12555	13,2	3066	3,2	1279	1,3
1978	38195	41,4	36695	39,8	12965	14,0	3175	3,4	1271	1,4
1979	38940	41,0	36551	38,5	14573	15,3	3515	3,7	1406	1,5
1980	39808	41,5	35993	37,5	14813	15,5	3764	3,9	1483	1,5
1981	38173	41,1	34598	37,3	14905	16,1	3726	4,0	1402	1,5
1982	37309	40,9	33969	37,2	14823	16,2	3689	4,0	1453	1,6
1983	36749	40,7	33315	36,9	14861	16,5	3977	4,4	1392	1,5
1984	37043	40,3	33680	36,6	15444	16,8	4216	4,6	1585	1,7
1985	39319	40,6	34422	35,5	16728	17,3	4706	4,9	1737	1,8
1986	41944	41,8	34944	34,9	16779	16,7	4795	4,8	1797	1,8
1987	43636	42,3	36220	35,1	16602	16,1	4784	4,6	1883	1,8
1988	46849	42,5	38725	35,1	17594	16,0	5065	4,6	1980	1,8
1989	48948	43,0	39401	34,6	18136	15,9	5323	4,7	2094	1,8
1990	51928	42,8	41889	34,6	19093	15,8	5889	4,9	2420	2,0
1991	51414	42,1	42560	34,9	19596	16,1	5915	4,8	2531	2,1
1992	49605	41,0	43767	36,1	19203	15,9	6021	5,0	2527	2,1
1993	47507	41,2	41788	36,2	18026	15,6	5474	4,7	2576	2,2
1994	43730	39,9	41203	37,6	16969	15,5	5159	4,7	2490	2,3
1995	40586	40,3	37893	37,7	15479	15,4	4558	4,5	2086	2,1
1996	38676	41,5	35240	37,8	13499	14,5	3866	4,1	2023	2,2
1997	36604	41,8	33168	37,8	12387	14,1	3664	4,2	1817	2,1
1998	35006	41,5	31715	37,6	12281	14,6	3531	4,2	1866	2,2
1999	35770	42,2	31203	36,8	12330	14,6	3602	4,3	1816	2,1
2000	38784	43,9	31066	35,2	12711	14,4	3716	4,2	2050	2,3
2001	39688	44,5	31567	35,4	12283	13,8	3625	4,1	1926	2,2
2002	42531	45,4	33268	35,5	12361	13,2	3539	3,8	1901	2,0
2003	43592	45,0	34667	35,8	12968	13,4	3736	3,9	1891	2,0
2004	44585	44,8	36273	36,4	13111	13,2	3662	3,7	1940	1,9
2005	44061	44,3	36873	37,1	12915	13,0	3650	3,7	1862	1,9
2006	46075	44,7	37942	36,8	13493	13,1	3647	3,5	1968	1,9
2007	46775	44,8	38140	36,5	13839	13,2	3721	3,6	2016	1,9
2008	48529	45,4	38362	35,9	14070	13,2	3733	3,5	2098	2,0
2009	48926	45,2	39737	36,7	13703	12,7	3679	3,4	2147	2,0
2010	50872	44,9	41790	36,9	14514	12,8	3874	3,4	2274	2,0

Tabell 5. Mödrarnas födelse land, 1973-2010

(Se även diagram 5 i rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn)

*Småtal, antal mellan 1 och 9

År	Sverige		Norden förutom Sverige		Irak		Somalia		Polen		Övriga länder	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1973	96422	89,7	6996	6,5	*	0,0	*	0,0	285	0,3	3730	3,5
1974	97723	90,0	6887	6,3	*	0,0	0	0,0	352	0,3	3644	3,4
1975	91501	89,5	6710	6,6	*	0,0	0	0,0	391	0,4	3607	3,5
1976	86205	88,9	6554	6,8	*	0,0	0	0,0	435	0,4	3750	3,9
1977	84159	88,8	6360	6,7	*	0,0	*	0,0	484	0,5	3787	4,0
1978	81047	88,1	6331	6,9	12	0,0	0	0,0	570	0,6	4042	4,4
1979	83168	87,9	6474	6,8	11	0,0	0	0,0	664	0,7	4321	4,6
1980	83735	87,6	6707	7,0	16	0,0	*	0,0	656	0,7	4446	4,7
1981	81117	87,7	6184	6,7	27	0,0	*	0,0	686	0,7	4468	4,8
1982	79909	87,8	5818	6,4	23	0,0	*	0,0	718	0,8	4519	5,0
1983	79637	88,4	5290	5,9	57	0,1	*	0,0	683	0,8	4396	4,9
1984	80812	88,1	5326	5,8	64	0,1	*	0,0	727	0,8	4773	5,2
1985	85282	88,4	5214	5,4	98	0,1	10	0,0	745	0,8	5076	5,3
1986	88226	88,6	5164	5,2	110	0,1	14	0,0	768	0,8	5332	5,4
1987	90367	88,4	4971	4,9	126	0,1	16	0,0	754	0,7	6009	5,9
1988	96357	88,3	5110	4,7	149	0,1	17	0,0	738	0,7	6777	6,2
1989	99487	88,1	5042	4,5	184	0,2	27	0,0	814	0,7	7322	6,5
1990	104855	87,4	5441	4,5	258	0,2	55	0,0	869	0,7	8444	7,0
1991	105110	87,1	5190	4,3	310	0,3	119	0,1	817	0,7	9113	7,6
1992	102554	86,5	4759	4,0	440	0,4	230	0,2	831	0,7	9742	8,2
1993	96240	85,8	4111	3,7	606	0,5	351	0,3	720	0,6	10123	9,0
1994	91397	84,4	3590	3,3	746	0,7	561	0,5	666	0,6	11282	10,4
1995	83080	83,4	3057	3,1	871	0,9	677	0,7	582	0,6	11314	11,4
1996	76942	83,3	2651	2,9	955	1,0	732	0,8	497	0,5	10627	11,5
1997	72004	82,9	2381	2,7	1048	1,2	718	0,8	451	0,5	10250	11,8
1998	68991	82,6	2101	2,5	1040	1,2	748	0,9	455	0,5	10218	12,2
1999	69305	82,4	1954	2,3	1318	1,6	752	0,9	447	0,5	10317	12,3
2000	72314	82,7	1963	2,2	1379	1,6	715	0,8	431	0,5	10621	12,1
2001	72612	82,4	1824	2,1	1491	1,7	714	0,8	443	0,5	11019	12,5
2002	76057	82,4	1868	2,0	1710	1,9	631	0,7	445	0,5	11620	12,6
2003	78353	82,1	1857	1,9	1848	1,9	639	0,7	477	0,5	12279	12,9
2004	79790	81,3	1834	1,9	2062	2,1	680	0,7	491	0,5	13227	13,5
2005	79201	80,8	1815	1,9	2238	2,3	753	0,8	582	0,6	13432	13,7
2006	81678	80,1	1765	1,7	2329	2,3	804	0,8	708	0,7	14648	14,4
2007	81324	78,8	1785	1,7	2674	2,6	963	0,9	873	0,8	15579	15,1
2008	82417	78,2	1680	1,6	2924	2,8	1221	1,2	950	0,9	16208	15,4
2009	82713	77,4	1524	1,4	3412	3,2	1381	1,3	1141	1,1	16664	15,6
2010	85651	76,6	1631	1,5	3870	3,5	1787	1,6	1202	1,1	17744	15,9

Tabell 6. BMI (medelvärde) för först- och omföderskor vid inskrivning till mödrahälsovården, 1992-2010

(Se även diagram 6 i rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn)

År	BMI, medelvärde		
	Förstföderskor	Omföderskor	Total
1992	23,0	23,7	23,4
1993	23,1	23,8	23,5
1994	23,3	23,9	23,7
1995	23,4	24,1	23,8
1996	23,5	24,2	23,9
1997	23,6	24,3	24,0
1998	23,7	24,5	24,2
1999	23,8	24,7	24,3
2000	23,9	24,7	24,3
2001	24,0	24,8	24,5
2002	24,0	24,9	24,5
2003	24,1	24,9	24,5
2004	24,1	24,9	24,6
2005	24,1	24,9	24,6
2006	24,1	25,0	24,6
2007	24,1	25,0	24,6
2008	24,1	25,0	24,6
2009	24,1	25,0	24,6
2010	24,2	25,1	24,7

Tabell 7. BMI vid inskrivning till mödrahälsovården, 1992-2010

Enligt WHO:s kategorier: undervikt <18.5, normalvikt 18.5-24.9, övervikt 25.0-29.9, fetma >=30.0.
(Se även diagram 7 i rapporten Graviteter, förlossningar och nyfödda barn)

År	Förstföderskor								Omföderskor							
	-18.5		18.5-24.9		25-29.9		30.0+		-18.5		18.5-24.9		25-29.9		30.0+	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1992	1645	4,2	28945	74,2	6622	17,0	1798	4,6	1823	3,2	39627	68,8	12096	21,0	4028	7,0
1993	1533	4,1	27763	73,7	6536	17,3	1845	4,9	1707	3,1	37419	67,6	12257	22,1	4008	7,2
1994	1334	3,8	25366	72,2	6532	18,6	1923	5,5	1543	2,9	35281	66,5	11994	22,6	4264	8,0
1995	1205	3,6	23776	71,1	6352	19,0	2097	6,3	1334	2,7	32225	65,1	11632	23,5	4294	8,7
1996	1152	3,5	22978	70,2	6501	19,9	2079	6,4	1203	2,6	29527	63,9	11330	24,5	4160	9,0
1997	970	3,1	21361	69,3	6312	20,5	2183	7,1	1056	2,5	27139	63,1	10667	24,8	4159	9,7
1998	945	3,3	19657	68,3	6084	21,1	2096	7,3	911	2,2	24943	61,2	10570	26,0	4300	10,6
1999	973	3,1	20992	67,6	6696	21,6	2382	7,7	916	2,2	25382	59,8	11363	26,8	4771	11,2
2000	1008	3,2	21353	66,8	7017	22,0	2569	8,0	871	2,1	24641	59,8	10914	26,5	4752	11,5
2001	990	2,9	22697	66,6	7565	22,2	2846	8,3	860	2,0	24915	58,6	11535	27,1	5194	12,2
2002	1053	2,9	24315	65,9	8327	22,6	3199	8,7	869	1,9	26145	58,6	12066	27,0	5528	12,4
2003	1094	2,9	24785	66,1	8280	22,1	3350	8,9	898	1,9	27325	59,3	12131	26,3	5748	12,5
2004	1027	2,7	25250	65,8	8513	22,2	3557	9,3	895	1,9	27867	58,4	12922	27,1	6070	12,7
2005	1064	2,8	25294	65,8	8589	22,3	3494	9,1	908	1,9	28737	58,6	13082	26,7	6300	12,9
2006	1213	3,0	26389	65,4	8968	22,2	3809	9,4	1021	2,0	29461	58,2	13447	26,6	6661	13,2
2007	1140	2,8	26528	65,3	9010	22,2	3928	9,7	961	1,9	29326	57,8	13527	26,7	6929	13,7
2008	1360	3,0	29444	65,4	9999	22,2	4214	9,4	1101	2,0	31212	57,6	14421	26,6	7451	13,8
2009	1349	3,0	29354	65,2	10058	22,3	4272	9,5	1073	2,0	31429	57,2	14835	27,0	7625	13,9
2010	1412	3,0	30483	64,4	10604	22,4	4862	10,3	1193	2,0	33078	56,6	15718	26,9	8468	14,5

År	Total							
	-18.5		18.5-24.9		25-29.9		30.0+	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1992	3468	3,6	68572	71,0	18718	19,4	5826	6,0
1993	3240	3,5	65182	70,0	18793	20,2	5853	6,3
1994	2877	3,3	60647	68,7	18526	21,0	6187	7,0
1995	2539	3,1	56002	67,5	17984	21,7	6391	7,7
1996	2355	3,0	52505	66,5	17831	22,6	6239	7,9
1997	2026	2,7	48500	65,7	16979	23,0	6342	8,6
1998	1856	2,7	44605	64,2	16660	24,0	6397	9,2
1999	1889	2,6	46374	63,1	18059	24,6	7153	9,7
2000	1879	2,6	45994	62,9	17931	24,5	7321	10,0
2001	1850	2,4	47612	62,2	19100	24,9	8040	10,5
2002	1922	2,4	50460	61,9	20393	25,0	8727	10,7
2003	1992	2,4	52110	62,3	20411	24,4	9098	10,9
2004	1922	2,2	53117	61,7	21435	24,9	9627	11,2
2005	1972	2,3	54031	61,8	21671	24,8	9794	11,2
2006	2234	2,5	55850	61,4	22415	24,6	10470	11,5
2007	2101	2,3	55854	61,1	22537	24,7	10857	11,9
2008	2461	2,5	60657	61,1	24420	24,6	11665	11,8
2009	2423	2,4	60783	60,8	24893	24,9	11897	11,9
2010	2605	2,5	63561	60,1	26322	24,9	13330	12,6

Tabell 8. BMI (medelvärde) vid inskrivning till mödrahälsovården per län, 1995-2010
(Se även diagram 8 i rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn)

År	År			
	1995	2000	2005	2010
RIKET	23,8	24,3	24,6	24,7
Stockholm	23,3	23,8	23,9	24,0
Skåne	23,8	24,4	24,6	24,8
Kalmar	24,0	24,5	24,9	24,9
Västra Götaland	23,5	24,3	24,5	24,7
Uppsala	23,8	24,4	24,6	24,9
Kronoberg	23,9	24,5	24,7	25,0
Örebro	24,0	24,5	24,9	25,1
Västmanland	24,0	24,6	24,8	25,2
Halland	23,7	24,1	24,4	24,6
Södermanland	24,2	24,7	25,0	25,5
Värmland	24,0	24,5	25,2	25,3
Gotland	24,6	24,9	25,1	25,1
Östergötland	23,9	24,6	24,7	25,1
Dalarna	24,4	24,9	25,2	25,5
Norrbottn	24,3	24,8	25,2	25,4
Västernorrland	24,3	25,1	25,4	25,5
Gävleborg	24,3	24,7	25,3	25,4
Västerbotten	23,8	24,5	24,6	24,7
Jönköping	24,0	24,4	24,8	25,1
Jämtland	24,4	24,5	24,9	25,1
Blekinge	23,9	24,8	24,9	25,4

Tabell 9. Tobaksvanor vid inskrivning till mödrahälsovården fördelat på åldersgrupper, 1983-2010**OBS! FÖR MER STATISTIK OM TOBAKSVANOR, SE BILAGA 2**

(Se även diagram 9 i rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn)

År	Röker under tidig graviditet											
	Moderns ålder											
	-19		20-24		25-29		30-34		35+		Total	
	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
1983	50,7	1612	39,2	8128	29,0	9099	26,5	5435	25,9	2320	31,4	26594
1984	51,2	1452	37,6	7599	28,5	9157	25,7	5455	24,2	2353	30,2	26016
1985	48,3	1361	37,2	7869	28,3	9341	25,8	5691	26,0	2653	30,1	26918
1986	46,6	1333	36,6	8138	28,2	9655	25,6	5928	24,9	2662	29,8	27730
1987	46,2	1260	34,5	7977	26,4	9146	24,4	5986	24,4	2652	28,2	27040
1988	42,6	1177	32,3	8070	26,0	9610	22,9	5871	23,3	2690	26,9	27426
1989	40,6	1247	30,4	7685	24,9	9468	22,3	5865	23,7	2853	25,9	27124
1990	41,3	1395	28,7	7445	24,1	9814	22,7	6238	22,4	2834	25,1	27740
1991	40,8	1349	27,1	6974	23,1	10101	22,6	6610	22,1	3004	24,3	28042
1992	41,7	1212	26,3	6370	21,3	9432	21,4	6313	21,7	3004	22,9	26337
1993	37,4	993	23,7	5213	18,4	7932	19,4	5610	20,6	2793	20,5	22564
1994	37,0	829	22,5	4468	15,9	6468	17,0	4869	18,7	2503	18,3	19143
1995	34,0	675	21,7	3848	14,5	5246	15,9	4410	18,3	2320	17,1	16518
1996	34,9	620	21,0	3258	13,5	4407	14,8	3994	17,5	2138	16,1	14421
1997	33,3	532	19,7	2739	11,8	3511	13,1	3400	15,9	1824	14,5	12016
1998	31,0	452	17,8	2134	10,5	2841	10,9	2768	13,9	1611	12,7	9819
1999	32,8	505	19,4	2211	11,0	3013	10,4	2696	13,7	1703	12,9	10142
2000	32,0	510	20,0	2183	10,5	2929	9,4	2464	13,0	1715	12,3	9805
2001	32,0	509	18,9	2103	10,0	2798	8,2	2371	11,4	1722	11,2	9505
2002	30,3	496	18,5	2149	9,5	2763	8,0	2484	10,3	1685	10,6	9578
2003	29,8	470	17,4	2012	8,6	2488	6,8	2232	9,3	1639	9,6	8843
2004	28,7	447	16,8	1937	7,9	2280	6,1	2054	8,4	1556	8,8	8276
2005	28,2	439	15,8	1732	8,1	2098	5,7	1833	7,6	1338	8,4	7441
2006	26,6	453	14,7	1727	7,3	2052	5,0	1753	6,2	1214	7,5	7216
2007	23,8	398	14,1	1739	7,1	1964	4,5	1546	6,3	1266	7,2	6926
2008	24,3	423	14,8	1986	6,8	2000	4,4	1572	5,0	1112	6,9	7161
2009	23,4	408	13,9	1937	6,8	2041	4,3	1520	5,1	1179	6,8	7098
2010	22,6	394	13,6	1992	6,6	2091	4,3	1579	4,5	1107	6,5	7178

Förlossningar

Tabell 10. Antal förlossningar, födda barn, enkelbörder och flerbörder samt könsfördelning, 1973-2010

(Se även diagram 1 i rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn)

År	Antal förlossningar	Antal födda barn	Antal enkelbörder	Antal flerbörder	Andel flickor	Antal flickor	Andel pojkar	Antal pojkar
1973	108482	109407	107566	916	48,5	53090	51,5	56310
1974	109113	110037	108198	915	48,5	53365	51,5	56672
1975	102681	103560	101812	869	48,6	50368	51,4	53191
1976	97518	98354	96695	823	48,6	47810	51,4	50542
1977	95269	96072	94475	794	48,5	46548	51,5	49524
1978	92302	93156	91467	835	48,7	45335	51,3	47819
1979	94985	95938	94047	938	48,7	46685	51,3	49252
1980	95862	96744	94997	865	48,6	47012	51,4	49732
1981	92805	93678	91948	857	48,9	45765	51,1	47913
1982	91243	92090	90398	845	48,5	44688	51,5	47398
1983	90294	91166	89448	846	48,4	44148	51,6	47017
1984	91968	92907	91050	918	48,5	45095	51,5	47809
1985	96912	97853	95969	943	48,4	47409	51,5	50438
1986	100259	101340	99204	1055	48,6	49254	51,4	52069
1987	103125	104159	102118	1007	48,8	50844	51,2	53306
1988	110213	111470	108982	1231	48,4	53972	51,6	57493
1989	113902	115165	112678	1224	48,5	55909	51,4	59200
1990	121219	122620	119847	1372	48,7	59728	51,3	62876
1991	122016	123559	120528	1488	48,5	59935	51,5	63620
1992	121123	122782	119533	1590	48,6	59611	51,4	63166
1993	115371	117108	113696	1675	48,9	57215	51,1	59887
1994	109551	111078	108054	1497	48,9	54339	51,1	56737
1995	100603	102136	99097	1506	48,5	49577	51,5	52554
1996	93304	94733	91921	1383	48,9	46359	51,1	48369
1997	87640	89092	86220	1420	48,6	43339	51,3	45746
1998	84423	85839	83031	1392	48,4	41518	51,6	44319
1999	84721	86149	83317	1404	48,7	41962	51,2	44119
2000	88327	89718	86900	1427	48,4	43427	51,5	46226
2001	89089	90520	87650	1439	48,4	43853	51,5	46663
2002	93600	95074	92150	1450	48,6	46223	51,3	48783
2003	96854	98470	95257	1597	48,5	47782	51,4	50660
2004	99571	100982	98184	1387	48,5	48945	51,5	52004
2005	99361	100747	97994	1367	48,7	49042	51,3	51686
2006	103125	104601	101671	1454	48,6	50802	51,4	53782
2007	104491	105966	103055	1436	48,6	51518	51,4	54441
2008	106793	108343	105268	1525	48,5	52497	51,5	55845
2009	108194	109778	106622	1559	48,5	53284	51,4	56480
2010	113324	114971	111638	1611	48,6	55902	51,4	59042

Tabell 11. Antal förlossningar, födda barn, enkelbörder och flerbörder samt könsfördelning per län, 2010

Län	Antal förlossningar	Antal födda barn	Antal enkelbörder	Antal flerbörder	Andel flickor	Andel pojkar
RIKET	113324	114971	111638	1611	48,6	51,4
Stockholm	28864	29302	28437	427	48,5	51,5
Västra Götaland	19278	19537	19022	256	48,3	51,7
Skåne	15257	15490	15031	225	49,1	50,9
Östergötland	4883	4965	4801	82	48,0	52,0
Uppsala	4068	4125	4011	56	47,5	52,5
Jönköping	3864	3924	3805	58	50,2	49,8
Halland	3305	3360	3250	55	49,8	50,2
Örebro	3231	3266	3196	35	48,8	51,2
Södermanland	2834	2872	2797	37	47,4	52,6
Västmanland	2782	2823	2741	41	46,9	53,1
Dalarna	2785	2817	2754	31	48,8	51,2
Värmland	2746	2776	2716	30	47,6	52,4
Gävleborg	2717	2769	2665	52	49,4	50,6
Västerbotten	2673	2709	2639	34	49,6	50,4
Norrbottn	2356	2390	2322	34	49,5	50,5
Västernorrland	2348	2387	2309	39	50,9	49,1
Kalmar	2307	2334	2282	25	48,6	51,4
Kronoberg	2073	2104	1997	27	49,0	51,0
Blekinge	1545	1563	1527	18	48,4	51,6
Jämtland	1394	1419	1370	24	48,8	51,2
Gotland	575	582	568	7	49,8	50,2

Tabell 12. Antal förlossningar, födda barn, enkelbölder och flerbölder samt könsfördelning per sjukhus, 2010

Sjukhus	Antal förlossningar	Antal födda barn	Antal enkelbölder	Antal flerbölder	Andel flickor	Andel pojkar
RIKET	113324	114971	111638	1611	48,6	51,4
Sahlgrenska sjukhuset	10997	11168	10828	169	48,6	51,4
Södersjukhuset	7459	7577	7343	116	48,3	51,7
Danderyds sjukhus	6827	6945	6711	116	47,8	52,2
Universitetssjukhuset MAS	5165	5243	5087	78	48,9	51,1
Karolinska sjukhuset	5057	5160	4958	99	48,8	51,2
Huddinge sjukhus	4607	4687	4530	77	48,8	51,2
Akademiska sjukhuset	4147	4213	4082	64	47,8	52,2
Universitetssjukhuset i Lund	3784	3851	3721	63	48,9	51,1
Helsingborgs lasarett	3312	3364	3262	50	49,0	51,0
BB Stockholm	3330	3342	3318	12	48,9	51,1
NU-sjukvården	3192	3227	3157	35	47,8	52,2
Falu lasarett	2799	2830	2768	31	48,9	51,1
Universitetssjukhuset Örebro	2774	2813	2736	38	49,0	51,0
Västerås lasarett	2749	2790	2708	41	47,3	52,7
Karlstads sjukhus	2705	2735	2675	30	47,6	52,4
Universitetssjukhuset i Linköping	2668	2716	2621	47	47,2	52,8
SÅ-sjukvården	2574	2607	2541	33	48,4	51,6
Skaraborgs sjukhus	2503	2534	2473	30	47,3	52,7
Vrinnevisjukhuset	2259	2296	2222	37	49,2	50,8
Ryhov, länessjukhus	2119	2164	2076	43	50,0	50,0
Kristianstads sjukhus	1966	1993	1941	25	48,4	51,6
Gävle sjukhus	1941	1972	1910	31	48,1	51,9
Växjö lasarett	1922	1950	1847	24	48,5	51,5
Sunderbyns sjukhus	1910	1936	1884	26	48,3	51,7
Halmstads sjukhus	1845	1882	1808	37	51,0	49,0
Mälarsjukhuset	1812	1838	1787	25	46,5	53,5
Varbergs sjukhus	1800	1812	1788	12	48,1	51,9
Södertälje sjukhus	1776	1787	1765	11	49,9	50,1
Norrlands Universitetssjukhus	1659	1686	1634	25	50,1	49,9
Sundsvalls sjukhus	1601	1630	1572	29	50,4	49,6
Blekingesjukhuset	1538	1558	1518	20	48,2	51,8
Länssjukhuset Kalmar	1510	1528	1492	18	49,8	50,2
Östersunds sjukhus	1393	1418	1369	24	48,4	51,6
Ystads lasarett	1227	1238	1216	11	50,9	49,1
Höglandssjukhuset	1010	1016	1004	6	50,2	49,8
Nyköpings sjukhus	975	984	965	10	47,7	52,3
Hudiksvalls sjukhus	885	900	870	15	52,0	48,0
Värnamo sjukhus	880	890	870	10	51,1	48,9
Skellefteå lasarett	841	851	831	10	49,2	50,8
Västerviks sjukhus	836	844	829	7	46,9	53,1
Karlskoga lasarett	701	701	701	0	46,2	53,8
Visby lasarett	587	593	581	6	49,9	50,1
Gällivare lasarett	501	509	493	8	53,6	46,4
Örnsköldviks sjukhus	481	485	477	4	52,8	47,2
Sollefteå sjukhus	315	319	311	4	49,5	50,5
Lycksele lasarett	277	281	273	4	48,8	51,2
Uppgift saknas	48	48	25	0	25,0	27,1

Tabell 13. Antal förlossningar totalt och per 1 000 kvinnor (15-44 år), 1973-2010
(Se även diagram 16 i rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn)

År	Antal förlossningar	Antal förlossningar per 1000 kvinnor
1973	108482	68,1
1974	109113	68,3
1975	102681	64,0
1976	97518	60,4
1977	95269	58,6
1978	92302	56,2
1979	94985	57,1
1980	95862	56,9
1981	92805	54,5
1982	91243	53,1
1983	90294	52,2
1984	91968	53,0
1985	96912	55,6
1986	100259	57,3
1987	103125	58,7
1988	110213	62,6
1989	113902	64,7
1990	121219	68,9
1991	122016	69,7
1992	121123	69,6
1993	115371	66,7
1994	109551	63,5
1995	100603	58,5
1996	93304	54,4
1997	87640	51,4
1998	84423	49,7
1999	84721	50,0
2000	88327	52,2
2001	89089	52,5
2002	93600	55,0
2003	96854	56,7
2004	99571	57,9
2005	99361	57,4
2006	103125	58,9
2007	104491	59,0
2008	106793	59,8
2009	108194	60,1
2010	113324	62,7

Tabell 14. Antal flerbördsförlossningar. Tvilling-, trilling- och fyrlingförlossningar, 1973-2010
(Se även diagram 17 i rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn)

År	Barn i enkelbörd		Tvillingförlossningar		Trilling- och fyrlingförlossningar	
	N	per 1000	N	per 1000	N	per 1000
1973	107566	991,6	905	8,3	10	0,1
1974	108198	991,6	904	8,3	11	0,1
1975	101812	991,5	861	8,4	8	0,1
1976	96695	991,6	813	8,3	10	0,1
1977	94475	991,7	786	8,3	8	0,1
1978	91467	991,0	825	8,9	10	0,1
1979	94047	990,1	923	9,7	15	0,2
1980	94997	991,0	856	8,9	9	0,1
1981	91948	990,8	848	9,1	9	0,1
1982	90398	990,7	817	9,0	11	0,1
1983	89448	990,6	846	9,4	0	0,0
1984	91050	990,0	906	9,9	12	0,1
1985	95969	990,3	938	9,7	5	0,1
1986	99204	989,5	1039	10,4	16	0,2
1987	102118	990,2	987	9,6	20	0,2
1988	108982	988,8	1215	11,0	16	0,1
1989	112678	989,3	1185	10,4	33	0,3
1990	119847	988,7	1339	11,0	32	0,3
1991	120528	987,8	1447	11,9	41	0,3
1992	119533	986,9	1526	12,6	60	0,5
1993	113696	985,5	1611	14,0	64	0,6
1994	108054	986,3	1465	13,4	32	0,3
1995	99097	985,0	1461	14,5	39	0,4
1996	91921	985,2	1346	14,4	37	0,4
1997	86220	983,8	1399	16,0	20	0,2
1998	83031	983,5	1369	16,2	22	0,3
1999	83317	983,4	1383	16,3	21	0,2
2000	86900	983,8	1410	16,0	17	0,2
2001	87650	983,8	1417	15,9	22	0,2
2002	92150	984,5	1432	15,3	18	0,2
2003	95257	983,5	1580	16,3	17	0,2
2004	98184	986,1	1372	13,8	15	0,2
2005	97994	986,2	1349	13,6	18	0,2
2006	101671	985,9	1436	13,9	17	0,2
2007	103055	986,3	1415	13,5	21	0,2
2008	105268	985,7	1501	14,1	22	0,2
2009	106635	985,6	1537	14,2	22	0,2
2010	111713	985,8	1582	14,0	29	0,3

Tabell 15. Induktion och spontan förlossningsstart vid vaginala förlossningar, 1990-2010
 (Se även diagram 18 i rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn)
 Procent av alla vaginala förlossningar

År	Spontan start		Induktion	
	N	%	N	%
1990	42823	92,6	3540	7,7
1991	90400	93,1	6929	7,1
1992	93733	92,8	7614	7,5
1993	92412	92,7	7595	7,6
1994	86765	92,0	7802	8,3
1995	80302	91,7	7536	8,6
1996	74178	91,8	6854	8,5
1997	68841	91,4	6680	8,9
1998	65027	90,9	6685	9,3
1999	64774	90,6	6864	9,6
2000	67147	90,4	7310	9,8
2001	66649	90,2	7431	10,1
2002	70177	90,1	7839	10,1
2003	72528	90,0	8191	10,2
2004	74264	90,0	8370	10,1
2005	73262	89,4	8840	10,8
2006	75010	88,7	9614	11,4
2007	75811	88,4	10034	11,7
2008	77806	88,2	10532	11,9
2009	78169	87,8	10967	12,3
2010	81557	87,0	12297	13,1

Tabell 16. Farmakologisk smärtlindring vid vaginal förlossning, 1973-2010

(Se även diagram 19 i rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn)

*FF = Förstföderskor, OF = Omföderskor, Tot = Totalt

År	Epiduralblockad,%			Infiltration,%			Paracervicalblockad,%			Pudendusblockad,%			Lustgas/syrgas,%		
	FF*	OF*	Tot*	FF*	OF*	Tot*	FF*	OF*	Tot*	FF*	OF*	Tot*	FF*	OF*	Tot*
1973	1,5	0,3	0,9	17,5	9,0	12,8	0,0	0,0	0,0	48,4	25,6	35,8	62,2	58,6	60,2
1974	2,2	0,4	1,2	16,8	10,2	13,1	3,8	1,6	2,6	60,3	34,2	45,6	66,9	66,5	66,7
1975	3,0	0,7	1,7	18,3	11,3	14,4	5,7	2,9	4,1	67,7	41,0	52,5	64,5	65,3	64,9
1976	5,9	1,3	3,2	20,2	13,1	16,2	7,2	4,0	5,4	72,7	49,8	59,5	66,4	64,8	65,5
1977	9,5	2,4	5,3	21,9	14,8	17,7	7,9	4,6	6,0	76,0	56,2	64,4	62,5	61,6	62,0
1978	15,3	4,0	8,6	22,7	15,7	18,5	9,2	5,5	7,0	76,4	60,9	67,1	57,9	57,9	57,9
1979	16,5	4,3	9,2	22,0	16,5	18,7	11,2	7,3	8,9	77,4	63,2	68,9	55,0	54,8	54,9
1980	18,5	4,5	10,2	20,6	15,6	17,6	11,2	7,7	9,1	77,8	64,9	70,1	52,2	51,3	51,7
1981	21,9	5,0	11,8	20,8	16,4	18,2	11,8	8,2	9,7	77,2	65,9	70,5	50,5	48,9	49,5
1982	25,3	6,3	13,9	22,2	17,1	19,1	13,7	10,2	11,6	75,1	63,1	67,9	52,9	47,4	49,6
1983	27,6	6,8	15,1	24,2	18,1	20,5	15,1	11,2	12,8	72,0	59,2	64,3	53,8	47,1	49,8
1984	30,4	7,3	16,4	24,7	18,6	21,0	13,6	11,3	12,2	71,8	59,8	64,5	56,1	49,2	52,0
1985	30,1	7,0	16,2	25,6	19,4	21,9	13,1	10,7	11,7	70,0	57,4	62,4	55,8	48,7	51,6
1986	26,8	6,1	14,6	27,6	21,3	23,9	12,1	9,8	10,7	66,3	52,6	58,2	57,0	48,5	52,0
1987	23,8	5,5	13,1	31,2	22,8	26,3	10,7	8,1	9,1	57,2	43,6	49,3	59,7	49,5	53,7
1988	22,8	5,0	12,5	35,3	25,1	29,3	9,7	7,1	8,2	47,0	34,0	39,4	62,9	51,3	56,1
1989	19,5	4,4	10,8	40,4	26,3	32,3	8,0	5,2	6,4	29,9	20,0	24,2	64,9	51,8	57,4
1990	19,7	4,5	10,9	44,5	28,2	35,1	7,1	4,7	5,7	19,1	11,7	14,9	68,1	55,1	60,6
1991	22,0	4,9	12,0	47,5	28,8	36,6	6,3	4,4	5,2	14,2	8,5	10,9	72,1	59,3	64,6
1992	23,9	5,9	13,2	46,3	27,7	35,2	6,1	4,4	5,1	10,6	6,4	8,1	72,9	61,1	65,9
1993	25,7	6,7	14,4	45,8	27,1	34,6	5,7	4,5	5,0	8,7	5,6	6,8	74,3	63,8	68,0
1994	33,1	9,1	18,4	45,2	26,4	33,7	5,5	4,5	4,9	8,5	5,3	6,6	75,1	64,9	68,9
1995	37,7	11,7	21,9	45,1	26,6	33,9	4,9	4,2	4,5	7,9	4,9	6,1	75,5	66,2	69,9
1996	43,5	13,8	25,8	45,4	26,3	34,0	3,8	3,9	3,9	7,9	4,9	6,1	76,5	68,4	71,7
1997	46,8	16,2	28,6	46,0	26,7	34,5	2,9	3,5	3,3	8,1	4,7	6,1	71,9	63,8	67,1
1998	46,5	16,2	28,3	47,0	26,3	34,6	2,5	3,6	3,2	7,6	4,2	5,6	72,3	61,6	65,9
1999	43,6	15,6	27,1	44,1	25,5	33,2	2,6	3,4	3,1	7,7	4,4	5,8	78,2	70,6	73,7
2000	43,7	15,3	27,4	44,6	24,3	33,0	2,4	3,1	2,8	6,5	3,7	4,9	81,2	72,7	76,3
2001	44,4	15,3	27,9	40,9	22,9	30,7	1,7	2,6	2,2	5,5	2,9	4,0	82,7	74,4	78,0
2002	42,7	14,7	27,1	39,8	21,6	29,7	1,2	2,1	1,7	4,9	2,5	3,6	84,1	75,1	79,1
2003	43,3	15,3	27,6	38,7	20,7	28,6	1,3	1,9	1,7	4,4	2,4	3,3	84,5	75,7	79,6
2004	43,9	15,2	27,7	36,1	19,1	26,5	1,0	1,6	1,4	4,2	2,2	3,1	85,2	77,0	80,5
2005	44,5	16,4	28,5	34,4	17,9	25,0	1,1	1,6	1,4	4,5	2,1	3,1	86,2	77,5	81,2
2006	45,8	16,6	29,4	33,0	16,7	23,8	0,9	1,3	1,1	4,2	2,0	3,0	86,7	77,8	81,7
2007	45,1	16,6	29,1	30,0	15,1	21,6	0,9	1,2	1,1	4,1	1,8	2,8	86,2	77,6	81,4
2008	46,4	17,0	30,1	27,0	13,6	19,5	1,0	1,4	1,2	3,9	1,8	2,8	86,5	77,5	81,5
2009	46,5	17,6	30,3	26,1	13,1	18,8	0,9	1,2	1,1	4,2	1,7	2,8	86,8	77,4	81,5
2010	48,8	18,2	31,6	25,0	12,3	17,8	1,0	1,3	1,1	4,5	2,0	3,1	87,2	77,0	81,5

Tabell 17. Farmakologisk smärtlindring vid vaginal förlossning bland förstföderskor per landsting, 2010

(Se även diagram 20 i rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn)

Landsting	Epiduralblockad,%	Infiltration,%	Paracervicalblockad,%	Pudendusblockad,%	Lustgas/syrgas,%
Riket	48,8	25,0	1,0	4,5	87,2
Stockholm	59,9	15,0	0,6	7,7	82,8
Västra Götaland	45,2	23,3	2,2	3,9	91,9
Skåne	32,5	31,1	0,7	0,5	88,9
Östergötland	54,9	21,4	1,3	3,1	86,3
Uppsala	51,8	41,6	0,7	6,5	89,0
Jönköping	43,8	28,2	0,1	1,4	93,6
Örebro	48,5	36,4	1,0	2,2	86,6
Halland	42,3	49,1	0,1	2,4	95,2
Västmanland	55,8	30,5	0,6	3,0	83,8
Gävleborg	59,4	15,5	0,5	1,2	73,9
Västerbotten	51,3	29,9	2,3	10,6	81,6
Sörmland	40,5	28,8	0,6	4,0	86,6
Värmland	36,8	32,9	2,2	19,2	87,9
Dalarna	60,0	2,7	0,0	1,4	89,1
Kalmar	46,3	26,8	0,7	0,2	89,8
Norrbottn	57,2	33,5	0,5	5,8	85,7
Västernorrland	45,6	22,4	0,0	3,8	84,8
Kronoberg	32,7	38,4	0,3	2,3	90,8
Blekinge	47,8	42,6	0,4	1,3	92,3
Jämtland	61,4	14,9	0,0	1,2	86,3
Gotland	41,1	28,6	0,0	3,1	86,5

Tabell 18. Farmakologisk smärtlindring vid vaginal förlossning bland förstföderskor per sjukhus, 2010

Sjukhus	Epiduralblockad,%	Infiltration,%	Paracervicalblockad,%	Pudendusblockad,%	Lustgas/syrgas,%
RIKET	48,8	25,0	1,0	4,5	87,2
Sahlgrenska sjukhuset	43,3	22,5	0,4	2,9	91,6
Södersjukhuset	58,2	16,4	0,3	5,5	80,7
Danderyds sjukhus	60,6	9,6	1,9	11,6	86,3
Universitetssjukhuset MAS	25,3	44,7	0,0	0,5	91,6
Karolinska sjukhuset	71,7	25,5	0,3	6,3	81,1
Huddinge sjukhus	59,0	13,4	0,3	3,8	87,8
Akademiska sjukhuset	51,8	41,6	0,7	6,5	89,0
Universitetssjukhuset i Lund	40,8	27,0	0,0	0,8	89,9
BB Stockholm	47,2	11,2	0,1	10,3	80,0
Helsingborgs lasarett	46,2	23,4	0,0	0,1	91,8
NU-sjukvården	48,0	29,1	3,2	10,2	91,6
Västerås lasarett	55,8	30,5	0,6	3,0	83,8
Universitetssjukhuset Örebro	46,4	33,7	1,3	2,5	87,7
Karlstads sjukhus	36,7	32,8	2,2	19,2	88,0
Universitetssjukhuset i Linköping	54,3	28,9	0,4	2,1	88,8
Falu lasarett	60,0	2,7	0,0	1,4	89,1
SÄ-sjukvården	42,1	16,1	9,5	3,1	94,6
Skaraborgs sjukhus	54,4	27,4	2,4	2,2	91,1
Ryhov, läns sjukhus	47,7	18,9	0,3	2,0	94,0
Vrinnevisjukhuset	55,8	11,1	2,6	4,5	83,0
Gävle sjukhus	61,4	7,0	0,6	0,3	71,0
Kristianstads sjukhus	17,9	27,8	5,8	1,1	91,8
Växjö lasarett	32,7	38,4	0,3	2,3	90,8
Sunderbyns sjukhus	60,6	35,7	0,6	7,1	84,8
Halmstads sjukhus	32,3	53,3	0,2	1,1	94,8
Södertälje sjukhus	64,3	14,0	0,2	9,6	78,6
Norrlands Universitetssjukhus	48,7	35,7	3,2	15,2	82,9
Mälarsjukhuset	31,0	26,6	0,0	3,6	88,0
Varbergs sjukhus	52,9	44,7	0,0	3,8	95,7
Sundsvalls sjukhus	50,9	25,4	0,0	5,7	83,7
Länssjukhuset Kalmar	43,6	21,4	0,2	0,0	89,5
Blekingesjukhuset	47,8	42,6	0,4	1,3	92,3
Östersunds sjukhus	61,4	14,9	0,0	1,2	86,3
Ystads lasarett	27,3	3,1	0,0	0,0	60,4
Nyköpings sjukhus	57,2	32,7	1,7	4,6	84,1
Höglandssjukhuset	31,6	31,9	0,0	0,6	91,0
Värnamo sjukhus	47,3	46,4	0,0	0,6	95,2
Västerviks sjukhus	51,3	36,8	1,6	0,6	90,3
Hudiksvalls sjukhus	54,1	37,3	0,4	3,6	81,4
Skellefteå lasarett	57,3	15,4	0,7	2,2	79,2
Karlskoga lasarett	57,0	47,1	0,0	1,1	82,1
Visby lasarett	41,1	28,6	0,0	3,1	86,5
Gällivare lasarett	42,0	23,6	0,0	0,0	89,8
Örnsköldviks sjukhus	31,6	6,6	0,0	0,0	88,2
Sollefteå sjukhus	39,3	29,9	0,0	0,0	85,0
Lycksele lasarett	50,6	34,6	1,2	3,7	80,2
Uppgift saknas	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0

Tabell 19. Icke-farmakologisk smärtlindring vid vaginal förlossning, 1994-2010

**TENS = Transkutan elektrisk nervstimulering, Kvaddlar = Injektion av sterilt vatten i huden

År	TENS**,%			Akupunktur, %			Bad, %			Kvaddlar**, %		
	FF*	OF*	Tot*	FF*	OF*	Tot*	FF*	OF*	Tot*	FF*	OF*	Tot*
1994	0,5	0,2	0,3	0,9	0,6	0,7	1,0	0,4	0,6	0,7	0,3	0,4
1995	6,7	3,5	4,7	17,2	10,9	13,4	12,8	6,0	8,7	7,0	3,2	4,7
1996	7,1	3,7	5,1	24,5	15,5	19,1	12,8	5,7	8,6	4,7	2,4	3,3
1997	7,4	3,9	5,3	23,3	14,7	18,2	13,1	5,8	8,8	3,6	2,1	2,7
1998	7,3	3,7	5,1	21,7	12,6	16,3	12,5	5,8	8,5	2,8	1,6	2,1
1999	8,3	4,1	5,8	23,4	12,4	16,9	15,1	6,7	10,1	3,6	1,8	2,5
2000	9,6	4,3	6,5	21,8	10,6	15,4	17,1	7,3	11,5	3,0	1,5	2,2
2001	10,2	4,6	7,0	19,7	9,5	13,9	17,6	7,6	11,9	2,9	1,5	2,1
2002	9,8	4,8	7,0	20,1	9,1	14,0	17,7	7,9	12,2	3,1	1,5	2,2
2003	9,0	4,3	6,3	19,4	8,7	13,4	18,8	8,1	12,8	3,7	1,6	2,6
2004	9,3	4,8	6,8	17,5	8,0	12,1	17,8	8,0	12,3	4,5	2,0	3,1
2005	9,0	4,8	6,6	16,6	7,7	11,6	16,7	7,5	11,4	4,2	1,9	2,9
2006	8,3	4,2	6,0	15,6	7,1	10,8	16,0	7,0	10,9	5,2	2,5	3,7
2007	8,2	4,5	6,1	14,2	6,5	9,9	15,6	7,0	10,8	6,7	3,1	4,7
2008	8,0	4,2	5,9	13,8	6,4	9,7	14,9	6,3	10,1	5,8	2,6	4,0
2009	6,8	3,7	5,0	11,0	5,1	7,7	14,4	6,2	9,9	6,1	2,8	4,3
2010	6,8	3,6	5,0	9,7	4,4	6,7	13,9	5,9	9,4	5,4	2,6	3,8

Tabell 20. Icke-farmakologisk smärtlindring vid vaginal förlossning bland förstföderskor per landsting, 2010

**TENS = Transkutan elektrisk nervstimulering, Kvaddlar = Injektion av sterilt vatten i huden

Landsting	TENS,%	Akupunktur,%	Bad,%	Kvaddlar,%
Riket	6,8	9,7	13,9	5,4
Stockholm	6,6	12,8	9,9	5,2
Västra Götaland	3,9	7,5	21,7	8,7
Skåne	6,0	4,4	6,4	3,9
Östergötland	2,2	6,5	13,9	2,6
Uppsala	32,6	17,7	10,4	5,5
Jönköping	7,8	16,7	23,9	11,9
Örebro	19,8	13,4	15,5	5,1
Halland	2,0	16,4	17,3	2,3
Västmanland	1,0	10,8	10,9	3,4
Gävleborg	2,8	5,3	5,2	2,6
Västerbotten	4,2	0,7	6,2	7,7
Sörmland	4,9	7,7	6,5	1,7
Värmland	3,0	5,3	12,2	3,9
Dalarna	10,7	4,5	7,4	4,0
Kalmar	8,8	17,5	27,3	7,8
Norrbottn	0,7	4,3	27,3	4,2
Västernorrland	1,5	5,3	17,7	3,3
Kronoberg	2,2	13,5	27,9	2,6
Blekinge	28,7	24,4	39,2	7,5
Jämtland	1,4	12,5	11,5	3,7
Gotland	6,8	5,7	10,4	5,2

Tabell 21. Icke-farmakologisk smärtlindring vid vaginal förlossning bland förstföderskor per sjukhus, 2010

****TENS = Transkutan elektrisk nervstimulering, Kvaddlar = Injektion av sterilt vatten i huden**

Sjukhus	TENS,%	Akupunktur,%	Bad,%	Kvaddlar,%
RIKET	6,8	9,7	13,9	5,4
Sahlgrenska sjukhuset	4,0	8,1	18,9	10,0
Södersjukhuset	8,1	12,5	9,2	6,6
Danderyds sjukhus	5,0	10,9	18,0	5,7
Universitetssjukhuset MAS	4,4	0,0	0,0	0,0
Karolinska sjukhuset	2,1	17,7	0,7	2,0
Huddinge sjukhus	10,4	7,0	0,3	1,5
Akademiska sjukhuset	32,6	17,7	10,4	5,5
Universitetssjukhuset i Lund	16,4	3,9	14,9	7,1
BB Stockholm	10,1	19,3	21,9	11,3
Helsingborgs lasarett	1,2	0,0	0,0	0,0
NU-sjukvården	6,3	8,7	22,8	2,5
Västerås lasarett	1,0	10,8	10,9	3,4
Universitetssjukhuset Örebro	24,1	13,2	8,5	6,4
Karlstads sjukhus	3,0	5,3	12,2	3,8
Universitetssjukhuset i Linköping	3,0	5,6	7,6	4,2
Falu lasarett	10,7	4,5	7,4	4,0
SÅ-sjukvården	2,1	2,4	34,1	7,2
Skaraborgs sjukhus	2,5	8,0	21,2	11,5
Ryhov, läns sjukhus	8,4	22,7	26,9	13,3
Vrinnevisjukhuset	1,2	7,7	22,8	0,4
Gävle sjukhus	1,8	6,2	3,8	2,7
Kristianstads sjukhus	0,9	16,8	6,0	10,2
Växjö lasarett	2,2	13,5	27,9	2,6
Sunderbyns sjukhus	0,7	4,5	25,8	4,5
Halmstads sjukhus	3,2	17,3	27,7	3,2
Södertälje sjukhus	2,1	9,6	2,6	1,9
Norrlands Universitetssjukhus	4,1	0,6	4,6	10,8
Mälarsjukhuset	1,6	4,4	2,0	1,1
Varbergs sjukhus	0,7	15,3	6,2	1,4
Sundsvalls sjukhus	0,9	6,8	18,9	0,4
Läns sjukhuset Kalmar	1,2	26,7	35,4	10,1
Blekingesjukhuset	28,7	24,4	39,2	7,5
Östersunds sjukhus	1,4	12,5	11,5	3,7
Ystads lasarett	4,7	21,1	32,4	14,4
Nyköpings sjukhus	10,7	13,6	14,5	2,6
Högländssjukhuset	6,7	12,5	19,1	11,6
Värnamo sjukhus	7,7	6,8	21,7	8,9
Västerviks sjukhus	22,9	0,6	12,3	3,5
Hudiksvalls sjukhus	5,4	3,2	9,0	2,5
Skellefteå lasarett	3,2	0,7	6,1	2,2
Karlskoga lasarett	3,0	14,4	43,0	0,0
Visby lasarett	6,8	5,7	10,4	5,2
Gällivare lasarett	0,6	3,2	34,4	2,5
Örnsköldviks sjukhus	4,6	2,6	17,1	2,6
Sollefteå sjukhus	0,0	1,9	12,1	18,7
Lycksele lasarett	8,6	1,2	18,5	2,5
Uppgift saknas	0,0	8,3	12,5	4,2

Tabell 22. Kejsarsnitt totalt, akuta och planerade kejsarsnitt vid ≥ 37 graviditetsveckor och samtliga instrumentella vaginala förlossningar, 1973-2010

(Se även diagram 22 i rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn)

*Skattat värde

År	Kejsarsnitt		Akut kejsarsnitt*		Planerade kejsarsnitt*		Instrumentella vaginala förlossningar	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1973	5720	5,3	4605	4,5
1974	7117	6,5	4994	4,9
1975	7731	7,5	5079	5,3
1976	9072	9,3	5699	6,4
1977	10020	10,5	6278	7,4
1978	10345	11,2	6387	7,8
1979	10764	11,3	6223	7,4
1980	11140	11,6	5988	7,1
1981	11100	12,0	5725	7,0
1982	10915	12,0	5886	7,3
1983	10845	12,0	5934	7,5
1984	10603	11,5	6225	7,7
1985	11452	11,8	6244	7,3
1986	11344	11,3	6012	6,8
1987	11334	11,0	5819	6,3
1988	12039	10,9	6174	6,3
1989	12200	10,7	6049	5,9
1990	12829	10,6	6568	6,1
1991	13283	10,9	4593	4,0	4615	4,0	7071	6,5
1992	13095	10,8	4855	4,3	4474	3,9	7152	6,6
1993	12957	11,2	5196	4,8	4435	4,1	7436	7,3
1994	12507	11,4	5034	4,9	4353	4,2	7191	7,4
1995	11739	11,7	4643	4,9	4292	4,5	6531	7,3
1996	11247	12,1	4624	5,3	4014	4,6	6065	7,4
1997	11264	12,9	4598	5,6	4083	4,9	6166	8,1
1998	11654	13,8	4732	6,0	4280	5,4	5926	8,1
1999	12031	14,2	4847	6,1	4470	5,6	5940	8,2
2000	13100	14,8	5465	6,6	4686	5,7	6497	8,6
2001	14290	16,0	5745	6,8	5568	6,6	6642	8,9
2002	15088	16,1	6201	7,0	6270	7,1	7017	8,9
2003	15842	16,4	6507	7,1	6638	7,3	7569	9,3
2004	16721	16,8	6812	7,3	7090	7,6	7797	9,4
2005	17115	17,2	7065	7,5	7408	7,9	7781	9,5
2006	18295	17,7	7658	7,9	7924	8,1	8178	9,6
2007	18343	17,6	7657	7,8	8009	8,1	8339	9,7
2008	18337	17,2	7838	7,8	7887	7,8	8363	9,5
2009	18908	17,5	8092	7,9	8126	8,0	8338	9,3
2010	19198	16,9	8218	7,7	8273	7,7	8620	9,2

Tabell 23. Samtliga kejsarsnitt och instrumentella vaginala förlossningar vid enkelbörd och flerbörd, 1973-2010

(Se även diagram 23 i rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn)
Med flerbörd avses förlossning av sistfödda barnet

År	Samtliga kejsarsnitt						Instrumentella vaginala förlossningar					
	Enkelbörd		Flerbörd		Total		Enkelbörd		Flerbörd		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1973	5640	5,2	80	8,7	5720	5,3	4542	4,5	63	7,5	4605	4,5
1974	7021	6,5	96	10,5	7117	6,5	4936	4,9	58	7,1	4994	4,9
1975	7603	7,5	128	14,7	7731	7,5	5043	5,4	36	4,9	5079	5,3
1976	8897	9,2	175	21,3	9072	9,3	5638	6,4	61	9,4	5699	6,4
1977	9807	10,4	213	26,8	10020	10,5	6229	7,4	49	8,4	6278	7,4
1978	10092	11,0	253	30,3	10345	11,2	6333	7,8	54	9,3	6387	7,8
1979	10430	11,1	334	35,6	10764	11,3	6165	7,4	58	9,6	6223	7,4
1980	10786	11,4	354	40,9	11140	11,6	5949	7,1	39	7,6	5988	7,1
1981	10735	11,7	365	42,6	11100	12,0	5683	7,0	42	8,5	5725	7,0
1982	10544	11,7	371	43,9	10915	12,0	5853	7,3	33	7,0	5886	7,3
1983	10484	11,7	361	42,7	10845	12,0	5900	7,5	34	7,0	5934	7,5
1984	10203	11,2	400	43,6	10603	11,5	6176	7,6	49	9,5	6225	7,7
1985	11049	11,5	403	42,7	11452	11,8	6204	7,3	40	7,4	6244	7,3
1986	10897	11,0	447	42,4	11344	11,3	5966	6,8	46	7,6	6012	6,8
1987	10908	10,7	426	42,3	11334	11,0	5781	6,3	38	6,5	5819	6,3
1988	11540	10,6	499	40,5	12039	10,9	6113	6,3	61	8,3	6174	6,3
1989	11662	10,3	538	44,0	12200	10,7	6005	5,9	44	6,4	6049	5,9
1990	12278	10,2	551	40,2	12829	10,6	6501	6,0	67	8,2	6568	6,1
1991	12676	10,5	607	40,8	13283	10,9	6998	6,5	73	8,3	7071	6,5
1992	12460	10,4	635	39,9	13095	10,8	7077	6,6	75	7,9	7152	6,6
1993	12248	10,8	709	42,3	12957	11,2	7343	7,2	93	9,6	7436	7,3
1994	11855	11,0	652	43,6	12507	11,4	7113	7,4	78	9,2	7191	7,4
1995	11058	11,2	681	45,2	11739	11,7	6447	7,3	84	10,2	6531	7,3
1996	10652	11,6	595	43,0	11247	12,1	5987	7,4	78	9,9	6065	7,4
1997	10650	12,4	614	43,2	11264	12,9	6065	8,0	101	12,5	6166	8,1
1998	10997	13,2	657	47,2	11654	13,8	5843	8,1	83	11,3	5926	8,1
1999	11376	13,7	655	46,7	12031	14,2	5837	8,1	103	13,8	5940	8,2
2000	12391	14,3	709	49,7	13100	14,8	6421	8,6	76	10,6	6497	8,6
2001	13536	15,4	754	52,4	14290	16,0	6561	8,9	81	11,8	6642	8,9
2002	14326	15,5	762	52,6	15088	16,1	6922	8,9	95	13,8	7017	8,9
2003	14979	15,7	863	54,0	15842	16,4	7472	9,3	97	13,2	7569	9,3
2004	15954	16,2	767	55,3	16721	16,8	7726	9,4	71	11,5	7797	9,4
2005	16353	16,7	762	55,7	17115	17,2	7698	9,4	83	13,7	7781	9,5
2006	17519	17,2	776	53,4	18295	17,7	8081	9,6	97	14,3	8178	9,6
2007	17596	17,1	747	52,0	18343	17,6	8234	9,6	105	15,2	8339	9,7
2008	17540	16,7	797	52,3	18337	17,2	8268	9,4	95	13,0	8363	9,5
2009	18059	16,9	849	54,5	18908	17,5	8236	9,3	102	14,4	8338	9,3
2010	18318	16,4	875	54,3	19198	16,9	8515	9,1	98	13,3	8620	9,2

Tabell 24. Samtliga kejsarsnitt samt akuta och planerade kejsarsnitt vid ≥ 37 graviditetsveckor och samtliga instrumentella vaginala förlossningar per landsting, 2010
*Skattat värde

Landsting	Kejsarsnitt		Akut kejsarsnitt*		Planerade kejsarsnitt*		Instrumentella vaginala förlossningar	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Riket	19198	16,9	8218	7,7	8273	7,7	8620	9,2
Stockholm	5971	20,5	2510	9,1	2820	10,2	2510	10,9
Västra Götaland	2981	15,5	1449	7,9	1152	6,3	1164	7,1
Skåne	2332	15,1	903	6,2	998	6,9	1127	8,6
Östergötland	699	14,2	250	5,4	353	7,6	368	8,7
Uppsala	667	16,1	244	6,3	226	5,9	331	9,5
Jönköping	582	14,5	276	7,3	235	6,2	296	8,6
Halland	627	17,2	241	7,0	311	9,0	226	7,5
Örebro	452	13,0	216	6,5	176	5,3	324	10,7
Gävleborg	471	16,7	234	8,8	192	7,2	192	8,2
Dalarna	533	19,0	239	9,1	206	7,8	204	9,0
Sörmland	508	18,2	209	7,9	236	8,9	233	10,2
Västerbotten	452	16,3	214	8,2	183	7,1	222	9,5
Västmanland	440	16,0	198	7,7	173	6,7	189	8,2
Värmland	492	18,2	174	6,7	179	6,9	209	9,4
Norrbottn	333	13,8	148	6,5	137	6,0	179	8,6
Västernorrland	419	17,5	178	7,9	184	8,1	225	11,4
Kalmar	317	13,5	154	6,9	118	5,3	207	10,2
Kronoberg	330	17,2	110	6,1	171	9,5	149	9,4
Blekinge	247	16,1	122	8,4	92	6,4	104	8,1
Jämtland	192	13,8	78	6,0	70	5,4	92	7,7
Gotland	153	26,0	71	12,7	61	10,9	69	15,8

Tabell 25. Samtliga kejsarsnitt samt akuta och planerade kejsarsnitt vid ≥ 37 graviditetsveckor och samtliga instrumentella vaginala förlossningar per sjukhus, 2010
*Skattat värde

Sjukhus	Kejsarsnitt		Akut kejsarsnitt*		Planerade kejsarsnitt*		Instrumentella vaginala förlossningar	
	N	%	N	%	N	%	N	%
RIKET	19198	16,9	8218	7,7	8273	7,7	8620	9,2
Sahlgrenska sjukhuset	1825	16,6	913	8,8	675	6,5	641	7,0
Södersjukhuset	1704	22,8	707	10,0	833	11,8	692	12,0
Danderyds sjukhus	1632	23,9	638	9,9	855	13,2	523	10,1
Universitetssjukhuset MAS	606	11,7	254	5,2	259	5,3	411	9,0
Karolinska sjukhuset	1100	21,8	445	9,5	466	9,9	472	11,9
Huddinge sjukhus	878	19,1	353	8,2	396	9,2	416	11,2
Akademiska sjukhuset	667	16,1	244	6,3	226	5,9	331	9,5
Universitetssjukhuset i Lund	739	19,5	219	6,2	321	9,1	228	7,5
BB Stockholm	321	9,6	212	6,4	95	2,9	248	8,2
Helsingborgs lasarett	449	13,6	206	6,6	170	5,5	277	9,7
NU-sjukvården	454	14,2	212	7,0	192	6,3	167	6,1
Falu lasarett	533	19,0	239	9,1	206	7,9	204	9,0
Universitetssjukhuset Örebro	358	12,9	161	6,1	139	5,3	261	10,8
Västerås lasarett	440	16,0	198	7,7	173	6,7	189	8,2
Karlstads sjukhus	492	18,2	174	6,7	179	6,9	208	9,4
Universitetssjukhuset i Linköping	206	7,7	114	4,6	41	1,6	227	9,2
SÅ-sjukvården	321	12,5	134	5,4	140	5,7	130	5,8
Skaraborgs sjukhus	381	15,2	190	8,0	145	6,1	226	10,7
Vrinnevisjukhuset	493	21,8	136	6,3	312	14,6	141	8,0
Ryhov, länessjukhus	332	15,7	138	7,1	132	6,8	162	9,1
Kristianstads sjukhus	311	15,8	127	6,9	129	7,0	134	8,1
Gävle sjukhus	309	15,9	154	8,4	127	7,0	132	8,1
Växjö lasarett	330	17,2	110	6,1	171	9,5	149	9,4
Sunderbyns sjukhus	246	12,9	109	6,1	101	5,6	147	8,8
Halmstads sjukhus	311	16,9	122	7,2	125	7,3	122	8,0
Mälarsjukhuset	351	19,4	138	8,2	160	9,5	130	8,9
Varbergs sjukhus	316	17,6	119	6,7	186	10,6	104	7,0
Södertälje sjukhus	336	18,9	155	8,9	175	10,0	159	11,0
Norrlands Universitetssjukhus	283	17,1	115	7,6	117	7,7	125	9,1
Sundsvalls sjukhus	321	20,0	139	9,3	134	8,9	161	12,6
Blekingesjukhuset	247	16,1	122	8,4	92	6,4	104	8,1
Länssjukhuset Kalmar	194	12,8	101	7,1	64	4,5	132	10,0
Östersunds sjukhus	192	13,8	78	6,0	70	5,4	92	7,7
Ystads lasarett	227	18,5	97	8,1	119	10,0	77	7,7
Höglandssjukhuset	139	13,8	81	8,3	51	5,2	71	8,2
Nyköpings sjukhus	157	16,1	71	7,5	76	8,0	103	12,6
Hudiksvalls sjukhus	162	18,3	80	9,5	65	7,7	60	8,3
Värnamo sjukhus	111	12,6	57	6,6	52	6,0	63	8,2
Skellefteå lasarett	129	15,3	70	8,8	55	6,9	75	10,5
Västerviks sjukhus	123	14,7	53	6,7	54	6,8	75	10,5
Karlskoga lasarett	94	13,4	55	7,9	37	5,3	63	10,4
Visby lasarett	153	26,1	71	12,7	61	10,9	69	15,9
Gällivare lasarett	87	17,4	39	8,2	36	7,6	32	7,7
Örnsköldviks sjukhus	73	15,2	25	5,5	41	9,0	38	9,3
Sollefteå sjukhus	25	7,9	14	4,5	9	2,9	26	9,0
Lycksele lasarett	40	14,4	29	10,7	11	4,0	22	9,3
Uppgift saknas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,1

Tabell 26. Bristningar grad III och IV vid vaginal förlossning, 1990-2010
 (Se även diagram 24 i rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn)

År	Bristningar grad III och IV					
	Förstföderskor		Omföderskor		Total	
	N	%	N	%	N	%
1990	1322	2,9	479	0,8	1801	1,7
1991	1419	3,1	538	0,8	1957	1,8
1992	1559	3,6	609	0,9	2168	2,0
1993	1585	3,8	611	1,0	2196	2,1
1994	1731	4,6	763	1,3	2494	2,6
1995	1663	4,8	750	1,4	2413	2,7
1996	1665	5,0	694	1,4	2359	2,9
1997	1626	5,2	667	1,5	2293	3,0
1998	1618	5,5	682	1,6	2300	3,2
1999	1843	6,2	762	1,8	2605	3,6
2000	2145	6,7	764	1,8	2909	3,9
2001	2170	6,7	806	1,9	2976	4,0
2002	2290	6,6	791	1,8	3081	3,9
2003	2415	6,8	843	1,9	3258	4,0
2004	2527	7,0	920	2,0	3447	4,2
2005	2412	6,8	887	1,9	3299	4,0
2006	2367	6,4	796	1,7	3163	3,7
2007	2254	6,0	781	1,6	3035	3,5
2008	2308	5,9	745	1,5	3053	3,5
2009	2157	5,5	834	1,7	2992	3,4
2010	2491	6,0	870	1,6	3361	3,6

Tabell 27. Bristningar grad III och IV vid vaginal förlossning per landsting, 2010

Landsting	Bristningar grad III och IV					
	Total		Förstföderskor		Omföderskor	
	N	%	N	%	N	%
Skåne	489	3,7	371	6,2	118	1,7
Riket	3361	3,6	2491	6,0	870	1,6
Västra Götaland	512	3,1	367	5,1	145	1,6
Stockholm	1078	4,7	794	7,5	284	2,3
Gävleborg	68	2,9	52	5,2	16	1,2
Västernorrland	53	2,7	37	4,7	16	1,3
Kalmar	82	4,0	61	6,9	21	1,8
Dalarna	75	3,3	51	5,6	24	1,8
Halland	78	2,6	58	4,8	20	1,1
Örebro	80	2,6	69	5,3	11	0,6
Östergötland	131	3,1	106	5,8	25	1,0
Jönköping	88	2,6	64	4,4	24	1,2
Kronoberg	71	4,5	45	6,6	26	2,9
Västmanland	78	3,4	63	6,0	15	1,2
Jämtland	45	3,7	32	6,3	13	1,9
Uppsala	116	3,3	92	6,0	24	1,2
Blekinge	38	2,9	26	4,9	12	1,6
Norrbottn	46	2,2	39	4,5	7	0,6
Värmland	64	2,9	49	5,2	15	1,2
Västerbotten	82	3,5	57	5,8	25	1,9
Sörmland	67	2,9	45	4,7	22	1,7
Gotland	20	4,6	13	6,8	7	2,9

Tabell 28. Bristningar grad III och IV vid vaginal förlossning per sjukhus, 2010

Sjukhus	Bristningar grad III och IV	
	N	%
RIKET	3361	3,6
Sahlgrenska sjukhuset	318	3,5
Södersjukhuset	330	5,7
Danderyds sjukhus	257	4,9
Universitetssjukhuset MAS	199	4,4
Karolinska sjukhuset	182	4,6
Huddinge sjukhus	181	4,9
Akademiska sjukhuset	116	3,3
Universitetssjukhuset i Lund	111	3,6
BB Stockholm	82	2,7
Helsingborgs lasarett	85	3,0
NU-sjukvården	92	3,4
Universitetssjukhuset i Linköping	83	3,4
Universitetssjukhuset Örebro	66	2,7
Västerås lasarett	78	3,4
Falu lasarett	75	3,3
SÄ-sjukvården	44	2,0
Karlstads sjukhus	64	2,9
Skaraborgs sjukhus	58	2,7
Ryhov, länsjukhus	42	2,4
Vrinnevisjukhuset	48	2,7
Sunderbyns sjukhus	37	2,2
Kristianstads sjukhus	62	3,7
Gävle sjukhus	48	2,9
Växjö lasarett	71	4,5
Halmstads sjukhus	40	2,6
Varbergs sjukhus	38	2,6
Mälarsjukhuset	46	3,1
Södertälje sjukhus	45	3,1
Norrlands Universitetssjukhus	51	3,7
Länssjukhuset Kalmar	44	3,3
Blekingesjukhuset	38	2,9
Sundsvalls sjukhus	35	2,7
Östersunds sjukhus	45	3,7
Ystads lasarett	32	3,2
Höglandssjukhuset	14	1,6
Nyköpings sjukhus	21	2,6
Värnamo sjukhus	32	4,2
Hudiksvalls sjukhus	20	2,8
Västerviks sjukhus	38	5,3
Skellefteå lasarett	22	3,1
Karlskoga lasarett	14	2,3
Visby lasarett	20	4,6
Gällivare lasarett	9	2,2
Örnsköldviks sjukhus	9	2,2
Sollefteå sjukhus	9	3,1
Lycksele lasarett	9	3,8
Uppgift saknas	0	0,0

Tabell 29. Sätesbjudning, kejsarsnitt och vaginal förlossning bland enkelbörder, 1973-2010
 (Se även diagram 26 i rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn)
 Tillförlitliga uppgifter saknas för år 1978

År	Antal förlossningar		Antal sätesbjudningar		Förlösta med kejsarsnitt		Vaginalt förlösta	
	N	N	%	N	%	N	%	
1973	108482	3174	3,0	455	14,3	2719	85,7	
1974	109113	3128	2,9	661	21,1	2467	78,9	
1975	102681	2976	2,9	930	31,3	2046	68,8	
1976	97518	2767	2,9	1194	43,2	1573	56,8	
1977	95269	2462	2,6	1297	52,7	1165	47,3	
1979	94985	2357	2,5	1392	59,1	965	40,9	
1980	95862	2424	2,6	1465	60,4	959	39,6	
1981	92805	2317	2,5	1509	65,1	808	34,9	
1982	91243	2459	2,7	1632	66,4	827	33,6	
1983	90294	2496	2,8	1630	65,3	866	34,7	
1984	91968	2496	2,7	1657	66,4	839	33,6	
1985	96912	2706	2,8	1763	65,2	943	34,8	
1986	100259	2877	2,9	1840	64,0	1037	36,0	
1987	103125	2648	2,6	1717	64,8	931	35,2	
1988	110213	2800	2,6	1726	61,6	1074	38,4	
1989	113902	2748	2,4	1696	61,7	1052	38,3	
1990	121219	3303	2,8	2056	62,2	1247	37,8	
1991	122016	3823	3,2	2506	65,6	1317	34,4	
1992	121123	3497	2,9	2279	65,2	1218	34,8	
1993	115371	3392	3,0	2220	65,4	1172	34,6	
1994	109551	3263	3,0	2239	68,6	1024	31,4	
1995	100603	3122	3,2	2119	67,9	1003	32,1	
1996	93304	2904	3,2	2004	69,0	900	31,0	
1997	87640	2811	3,3	1960	69,7	851	30,3	
1998	84423	2728	3,3	1948	71,4	780	28,6	
1999	84721	2649	3,2	1975	74,6	674	25,4	
2000	88327	2798	3,2	2147	76,7	651	23,3	
2001	89089	2825	3,2	2448	86,7	377	13,3	
2002	93600	3013	3,3	2679	88,9	334	11,1	
2003	96854	3096	3,3	2819	91,1	277	8,9	
2004	99571	3353	3,4	3078	91,8	275	8,2	
2005	99361	3240	3,3	3007	92,8	233	7,2	
2006	103125	3381	3,3	3133	92,7	248	7,3	
2007	104491	3344	3,2	3094	92,5	250	7,5	
2008	106793	3371	3,2	3046	90,4	325	9,6	
2009	108194	3382	3,2	3095	91,5	287	8,5	
2010	113324	3323	3,0	3010	90,6	313	9,4	

Tabell 30. Sätesbjudning. Kejsarsnitt och vaginal förlossning vid sätesbjudning bland enkelbörder per landsting, 2010

Landsting	Antal förlossningar		Antal sätesbjudningar		Förlösta med kejsarsnitt	
	N		N	%	N	%
Riket	113324		3323	3,0	3010	90,6
Stockholm	29098		964	3,4	895	92,8
Västra Götaland	19272		536	2,8	464	86,6
Skåne	15457		410	2,7	364	88,8
Östergötland	4931		146	3,0	127	87,0
Uppsala	4147		122	3,0	110	90,2
Jönköping	4010		117	3,0	108	92,3
Halland	3645		124	3,4	121	97,6
Örebro	3475		90	2,6	85	94,4
Gävleborg	2826		70	2,5	60	85,7
Dalarna	2803		72	2,6	68	94,4
Sörmland	2788		84	3,1	74	88,1
Västerbotten	2777		78	2,8	78	100,0
Västmanland	2749		85	3,1	77	90,6
Värmland	2706		71	2,7	64	90,1
Norrbottn	2411		48	2,0	34	70,8
Västernorrland	2398		65	2,8	61	93,8
Kalmar	2346		61	2,6	58	95,1
Kronoberg	1922		60	3,2	58	96,7
Blekinge	1538		60	4,0	57	95,0
Jämtland	1393		42	3,1	31	73,8
Gotland	589		17	2,9	16	94,1

Tabell 31. Medelvårdtid efter förlossning vid enkelbörd samt andel med kort vårdtid (0-2 dygn) efter vaginal förlossning, 1973-2010

(Se även diagram 27-28 i rapporten Graviteteter, förlossningar och nyfödda barn)

*FF = Förstföderskor, OF = Omföderskor, Tot = Totalt

Ar	Medelvårdtid i dagar						Andel med vårdtid 0-2 dygn efter vaginal förlossning		
	Kejsarsnitt			Vaginalt			FF*	OF*	Tot*
	FF*	OF*	Tot*	FF*	OF*	Tot*			
1973	9,4	8,8	9,1	6,6	5,6	6,1	1,1	1,3	1,2
1974	9,2	8,7	9,0	6,7	5,6	6,1	0,9	1,1	1,0
1975	9,1	8,6	8,9	6,7	5,6	6,1	0,8	1,1	1,0
1976	9,0	8,4	8,7	6,6	5,6	6,0	1,2	1,4	1,3
1977	8,9	8,3	8,6	6,6	5,5	6,0	1,9	2,0	1,9
1978	8,7	8,2	8,5	6,5	5,5	5,9	2,6	2,7	2,7
1979	8,8	8,1	8,4	6,4	5,4	5,8	2,9	3,3	3,1
1980	8,6	8,0	8,3	6,4	5,3	5,7	3,2	3,6	3,4
1981	8,5	7,9	8,2	6,3	5,3	5,7	3,0	3,6	3,3
1982	8,4	7,8	8,1	6,2	5,2	5,6	3,4	3,8	3,6
1983	8,3	7,8	8,0	6,2	5,1	5,5	3,7	4,6	4,2
1984	8,2	7,6	7,9	6,1	5,0	5,4	3,5	4,8	4,3
1985	8,0	7,4	7,7	5,9	4,8	5,2	3,5	5,0	4,4
1986	7,8	7,2	7,5	5,6	4,6	5,0	3,9	6,0	5,1
1987	7,5	6,9	7,2	5,4	4,4	4,8	4,3	7,5	6,2
1988	7,3	6,8	7,0	5,1	4,2	4,6	4,8	9,7	7,6
1989	7,1	6,5	6,8	4,9	4,0	4,4	6,7	13,6	10,7
1990	6,9	6,2	6,5	4,5	3,6	4,0	9,5	19,2	15,1
1991	6,5	5,9	6,2	4,2	3,4	3,7	12,9	24,6	19,8
1992	6,3	5,6	5,9	4,0	3,2	3,5	15,3	28,6	23,2
1993	6,1	5,4	5,7	3,9	3,0	3,3	17,3	33,5	27,0
1994	5,9	5,3	5,6	3,8	2,9	3,3	18,1	35,7	28,8
1995	5,8	5,1	5,5	3,6	2,7	3,1	21,7	41,3	33,6
1996	5,6	4,9	5,2	3,5	2,6	2,9	25,3	46,8	38,1
1997	5,4	4,7	5,1	3,5	2,6	2,9	24,5	46,6	37,6
1998	5,4	4,6	5,0	3,4	2,5	2,8	26,4	51,0	41,2
1999	5,1	4,4	4,7	3,3	2,3	2,7	29,6	56,1	45,2
2000	4,9	4,3	4,6	3,2	2,2	2,6	31,6	59,8	47,8
2001	4,7	4,0	4,4	3,1	2,1	2,5	35,1	63,6	51,3
2002	4,5	3,9	4,2	3,0	2,1	2,5	36,0	64,7	52,0
2003	4,4	3,8	4,1	2,9	2,0	2,4	39,2	68,8	55,8
2004	4,2	3,6	3,9	2,8	1,9	2,3	43,7	72,5	60,0
2005	4,0	3,4	3,7	2,7	1,8	2,2	46,7	74,7	62,6
2006	4,0	3,3	3,6	2,7	1,7	2,2	47,6	76,6	63,9
2007	3,8	3,2	3,5	2,6	1,7	2,1	50,8	78,9	66,6
2008	3,7	3,1	3,4	2,5	1,6	2,0	54,5	82,0	69,8
2009	3,6	3,0	3,3	2,5	1,6	2,0	57,5	83,7	72,1
2010	3,6	2,9	3,2	2,4	1,5	1,9	59,1	85,3	73,8

Tabell 32. Kort vårdtid (0-2 dygn) efter vaginal förlossning vid enkelbörd per landsting, 1995-2010

(Se även diagram 29 i rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn)

Landsting	År							
	1995		2000		2005		2010	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Västra Götaland	3777	25,0	5287	41,8	8777	63,3	11735	72,9
Riket	29199	33,6	34570	47,8	50263	62,6	68542	73,8
Stockholm	7599	41,0	8519	54,4	14438	74,4	16837	73,5
Skåne	4477	41,9	6135	65,2	5378	52,1	9413	72,6
Dalarna	999	37,1	715	35,9	1038	46,2	1593	70,4
Kalmar	410	18,6	446	27,0	938	53,5	1499	74,3
Värmland	1736	72,7	1343	72,9	1490	79,7	1691	79,9
Uppsala	1772	58,9	2352	77,8	2371	83,3	2873	83,3
Kronoberg	242	14,4	555	41,5	735	49,5	1010	66,8
Örebro	1147	40,0	1231	53,5	1552	65,0	2398	79,9
Västmanland	607	27,2	630	31,5	831	40,1	1561	68,4
Halland	450	18,1	579	23,5	928	33,7	1822	60,7
Gävleborg	708	28,3	719	35,9	1277	61,3	1810	77,5
Västernorrland	278	11,9	406	23,4	908	47,7	1544	78,8
Sörmland	671	25,5	921	46,7	1261	62,4	1696	76,0
Östergötland	1784	41,7	1910	57,8	2757	75,7	3360	80,3
Norrbottn	445	18,6	445	24,4	1181	64,6	1263	61,4
Västerbotten	922	35,7	503	25,2	1168	53,3	1672	72,7
Jönköping	428	13,2	1262	45,5	2163	71,3	2794	82,3
Gotland	84	16,6	121	27,3	130	32,3	184	48,7
Jämtland	130	11,1	174	20,0	366	38,2	906	76,3
Blekinge	533	39,2	311	27,9	574	46,2	881	69,0

Tabell 33. Kort vårdtid (0-2 dygn) efter vaginal förlossning vid enkelbörd per sjukhus, 2010

Sjukhus	Kort vårdtid	
	N	%
RIKET	68542	73,8
Sahlgrenska sjukhuset	6887	75,8
Södersjukhuset	3915	68,6
Danderyds sjukhus	3690	71,8
Universitetssjukhuset MAS	3591	79,6
Karolinska sjukhuset	2774	70,7
Huddinge sjukhus	2729	73,9
Akademiska sjukhuset	2873	83,3
Universitetssjukhuset i Lund	2003	67,1
Helsingborgs lasarett	1936	68,3
BB Stockholm	2734	91,0
NU-sjukvården	1415	52,2
Falu lasarett	1591	70,4
Universitetssjukhuset Örebro	2010	83,9
Västerås lasarett	1561	68,4
Karlstads sjukhus	1690	79,9
Universitetssjukhuset i Linköping	1974	81,2
SÅ-sjukvården	1619	73,9
Skaraborgs sjukhus	1814	86,2
Vrinnevisjukhuset	1383	79,0
Ryhov, läns sjukhus	1473	83,6
Kristianstads sjukhus	1216	74,1
Gävle sjukhus	1257	77,5
Växjö lasarett	1010	66,8
Sunderbys sjukhus	1003	60,9
Halmstads sjukhus	1131	74,4
Mälarsjukhuset	1017	71,6
Varbergs sjukhus	691	46,7
Södertälje sjukhus	993	69,3
Norrlands Universitetssjukhus	1025	75,2
Sundsvalls sjukhus	984	77,6
Blekingesjukhuset	881	69,0
Läns sjukhuset Kalmar	1043	79,8
Östersunds sjukhus	906	76,3
Ystads lasarett	666	67,7
Höglandssjukhuset	785	90,5
Nyköpings sjukhus	679	83,8
Hudiksvalls sjukhus	553	77,5
Värnamo sjukhus	536	70,2
Skellefteå lasarett	521	73,4
Västerviks sjukhus	456	64,2
Karlskoga lasarett	388	63,9
Visby lasarett	184	48,7
Gällivare lasarett	260	63,3
Örnsköldviks sjukhus	369	91,3
Sollefteå sjukhus	191	66,6
Lycksele lasarett	126	55,3
Uppgift saknas	3	75,0

Uppgifter om barnen

Tabell 34. Genomsnittlig födelsevikt (i gram), 1973-2010

(Se även diagram 30 i rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn)

År	Kön			Paritet		Börd	
	Flickor	Pojkar	Totalt	Förstföderskor	Omföderskor	Enkelbörd	Flerbörd
1973	3398	3523	3463	3390	3523	3479	2506
1974	3392	3519	3457	3383	3516	3474	2468
1975	3391	3516	3455	3384	3511	3471	2519
1976	3397	3516	3459	3388	3513	3475	2508
1977	3414	3538	3478	3407	3531	3494	2531
1978	3419	3542	3482	3409	3534	3499	2551
1979	3420	3551	3487	3415	3538	3506	2568
1980	3431	3553	3494	3418	3548	3512	2539
1981	3421	3552	3488	3407	3544	3505	2532
1982	3419	3544	3483	3402	3539	3500	2556
1983	3411	3543	3479	3405	3529	3496	2591
1984	3420	3542	3483	3396	3541	3502	2552
1985	3409	3539	3476	3386	3537	3494	2556
1986	3411	3538	3476	3386	3541	3497	2534
1987	3417	3547	3483	3388	3553	3502	2540
1988	3419	3551	3487	3390	3559	3509	2542
1989	3434	3552	3495	3399	3566	3515	2548
1990	3433	3553	3495	3401	3564	3516	2555
1991	3435	3558	3498	3401	3569	3523	2508
1992	3442	3565	3505	3403	3576	3532	2508
1993	3455	3579	3519	3415	3591	3548	2534
1994	3462	3588	3526	3423	3594	3554	2534
1995	3452	3579	3517	3413	3588	3548	2530
1996	3456	3582	3520	3417	3593	3549	2553
1997	3461	3585	3525	3429	3594	3556	2574
1998	3465	3596	3533	3426	3608	3566	2548
1999	3475	3592	3535	3428	3613	3566	2582
2000	3468	3597	3535	3432	3615	3566	2541
2001	3475	3598	3538	3440	3617	3570	2551
2002	3464	3590	3528	3433	3608	3560	2536
2003	3463	3588	3527	3432	3605	3559	2582
2004	3465	3586	3527	3427	3608	3555	2545
2005	3454	3583	3520	3420	3600	3547	2552
2006	3442	3566	3506	3413	3581	3534	2551
2007	3434	3557	3497	3405	3572	3526	2495
2008	3437	3560	3500	3405	3579	3528	2528
2009	3443	3565	3506	3410	3584	3535	2498
2010	3448	3567	3509	3410	3589	3538	2507

Tabell 35. Födelsevikt (i gram) hos levande födda barn vid enkelbörd, 1973-2010
(Finns ej som diagram i rapporten Graviteter, förlossningar och nyfödda barn)

År	Födelsevikt i gram									
	-1499		1500-2499		2500-3499		3500-4499		4500+	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1973	543	0.5	3238	3.0	49037	45.9	50956	47.7	2976	2.8
1974	459	0.4	3375	3.1	49889	46.4	50827	47.3	2905	2.7
1975	467	0.5	3235	3.2	47207	46.7	47541	47.0	2690	2.7
1976	447	0.5	3069	3.2	44530	46.3	45491	47.3	2618	2.7
1977	418	0.4	2694	2.9	42458	45.2	45618	48.5	2778	3.0
1978	375	0.4	2679	2.9	40815	44.9	44481	48.9	2646	2.9
1979	404	0.4	2687	2.9	41374	44.2	46232	49.4	2902	3.1
1980	411	0.4	2758	2.9	41181	43.6	47219	50.0	2947	3.1
1981	455	0.5	2812	3.1	40187	43.9	45227	49.4	2860	3.1
1982	473	0.5	2645	3.0	39491	44.3	44007	49.3	2626	2.9
1983	546	0.6	2671	3.0	39218	44.5	43049	48.9	2572	2.9
1984	410	0.5	2639	3.0	39580	44.5	43592	49.0	2763	3.1
1985	512	0.5	2998	3.1	42868	44.9	46230	48.4	2882	3.0
1986	569	0.6	3093	3.1	43747	44.3	48272	48.9	3069	3.1
1987	659	0.6	3136	3.1	44674	44.0	49966	49.2	3201	3.1
1988	626	0.6	3351	3.1	47193	43.5	53891	49.7	3449	3.2
1989	601	0.5	3353	3.0	48507	43.2	56122	50.0	3597	3.2
1990	699	0.6	3454	2.9	51629	43.3	59534	50.0	3854	3.2
1991	674	0.6	3573	3.0	51280	42.8	60270	50.2	4146	3.5
1992	681	0.6	3428	2.9	50139	42.1	60541	50.9	4205	3.5
1993	640	0.6	2986	2.6	46637	41.2	58760	51.9	4246	3.7
1994	577	0.5	2879	2.7	44000	41.0	55577	51.8	4294	4.0
1995	494	0.5	2673	2.7	40647	41.3	50874	51.7	3697	3.8
1996	510	0.6	2398	2.6	37655	41.3	47048	51.6	3554	3.9
1997	432	0.5	2229	2.6	34922	40.8	44423	52.0	3491	4.1
1998	481	0.6	2121	2.6	33002	40.0	43357	52.6	3467	4.2
1999	500	0.6	2091	2.5	33043	40.1	43340	52.6	3470	4.2
2000	498	0.6	2304	2.7	34624	40.1	45034	52.2	3786	4.4
2001	497	0.6	2214	2.5	34778	40.0	45640	52.5	3832	4.4
2002	513	0.6	2369	2.6	37169	40.8	47167	51.7	3968	4.4
2003	549	0.6	2398	2.5	38658	40.9	49038	51.8	3969	4.2
2004	557	0.6	2526	2.6	40371	41.3	50180	51.4	4043	4.1
2005	511	0.5	2523	2.6	41009	42.0	49837	51.1	3712	3.8
2006	567	0.6	2732	2.7	43395	42.9	50818	50.2	3744	3.7
2007	576	0.6	2623	2.6	44922	43.8	50930	49.7	3509	3.4
2008	592	0.6	2827	2.7	45100	43.0	52551	50.1	3740	3.6
2009	570	0.5	2730	2.6	45489	42.9	53300	50.3	3965	3.7
2010	606	0.5	2809	2.5	47233	42.5	56290	50.7	4123	3.7

Tabell 36. Gestationsålder bland levande födda barn vid enkel- och flerbörd, 1985-2010

(Se även diagram 31 i rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn)

*Beräkningen av gestationsålder baseras i första hand på ultraljud

År	Enkelbörd								Flerbörd							
	Gestationsålder*								Gestationsålder*							
	-32 veckor		33-36 veckor		37-42 veckor		43+ veckor		-32 veckor		33-36 veckor		37-42 veckor		43+ veckor	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1985	819	0,9	4404	4,6	89567	93,8	666	0,7	151	8,1	610	32,9	1082	58,3	12	0,6
1986	918	0,9	4567	4,6	92447	93,7	728	0,7	206	9,8	679	32,3	1205	57,3	13	0,6
1987	981	1,0	4545	4,5	95247	93,8	760	0,7	210	10,4	661	32,9	1134	56,4	6	0,3
1988	1039	1,0	4954	4,6	101692	93,8	714	0,7	232	9,5	898	36,7	1313	53,6	6	0,2
1989	972	0,9	4996	4,5	105167	93,9	892	0,8	230	9,4	822	33,5	1395	56,9	4	0,2
1990	1110	0,9	4983	4,2	112131	94,1	918	0,8	306	11,2	844	31,0	1573	57,7	2	0,1
1991	1156	1,0	4939	4,1	112827	94,1	960	0,8	351	11,8	997	33,4	1625	54,5	8	0,3
1992	1097	0,9	5090	4,3	111857	94,1	829	0,7	394	12,3	1080	33,7	1733	54,0	2	0,1
1993	1003	0,9	4581	4,0	106769	94,3	842	0,7	417	12,4	1068	31,8	1871	55,7	4	0,1
1994	949	0,9	4262	4,0	101610	94,5	741	0,7	369	12,3	968	32,3	1658	55,4	.	.
1995	872	0,9	4051	4,1	93106	94,4	602	0,6	342	11,4	1008	33,6	1652	55,0	2	0,1
1996	851	0,9	3698	4,0	86427	94,5	516	0,6	339	12,2	885	31,9	1546	55,8	3	0,1
1997	753	0,9	3385	3,9	81147	94,6	510	0,6	293	10,3	1010	35,5	1543	54,2	2	0,1
1998	770	0,9	3279	4,0	78113	94,5	478	0,6	316	11,4	926	33,5	1523	55,0	2	0,1
1999	799	1,0	3390	4,1	78191	94,3	517	0,6	295	10,5	924	32,9	1590	56,6	2	0,1
2000	824	1,0	3668	4,2	81368	94,1	583	0,7	317	11,4	890	32,0	1568	56,4	3	0,1
2001	801	0,9	3518	4,0	82261	94,3	648	0,7	346	12,1	936	32,8	1566	54,9	4	0,1
2002	885	1,0	3718	4,1	86593	94,4	578	0,6	345	11,9	1003	34,6	1550	53,4	4	0,1
2003	872	0,9	3799	4,0	89629	94,5	576	0,6	359	11,3	1015	31,8	1815	56,9	.	.
2004	943	1,0	4133	4,2	92253	94,3	502	0,5	306	11,0	946	34,1	1516	54,7	4	0,1
2005	851	0,9	3925	4,0	92453	94,7	385	0,4	312	11,4	871	31,8	1553	56,7	4	0,1
2006	951	0,9	4086	4,0	95957	94,7	326	0,3	335	11,5	938	32,2	1641	56,3	.	.
2007	957	0,9	4026	3,9	97432	94,9	290	0,3	395	13,7	902	31,3	1588	55,0	.	.
2008	988	0,9	4124	3,9	99449	94,9	285	0,3	353	11,6	969	31,8	1725	56,6	.	.
2009	997	0,9	4151	3,9	100753	94,9	263	0,2	387	12,5	967	31,2	1743	56,3	.	.
2010	983	0,9	4289	3,9	105769	95,1	184	0,2	383	11,9	1085	33,7	1754	54,4	2	0,1

Tabell 37. Dödföddhet vid ≥ 22 graviditetsveckor och neonatal dödlighet 0-27 dygn efter födseln, 1973-2010

(Se även diagram 32-33, samt tabell 6-8 i rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn)

Observera definitionsändring år 2008 för graviditetslängd vid dödföddhet. Se årsrapporten enl. ovan

År	Dödfödda barn		Neonatalt döda 0-6 dygn		Neonatalt döda 7-27 dygn		Neonatalt döda totalt	
	Antal	Per 1000 födda	Antal	Per 1000 levande födda	Antal	Per 1000 levande födda	Antal	Per 1000 levande födda
1973	786	7,2	756	7,0	100	0,9	856	7,9
1974	736	6,7	712	6,5	94	0,9	806	7,4
1975	610	5,9	564	5,5	94	0,9	658	6,4
1976	552	5,6	488	5,0	100	1,0	588	6,0
1977	487	5,1	486	5,1	76	0,8	562	5,9
1978	457	4,9	414	4,5	72	0,8	486	5,2
1979	423	4,4	413	4,3	71	0,7	484	5,1
1980	417	4,3	387	4,0	79	0,8	466	4,8
1981	355	3,8	337	3,6	75	0,8	412	4,4
1982	356	3,9	316	3,4	71	0,8	387	4,2
1983	314	3,4	297	3,3	81	0,9	378	4,2
1984	343	3,7	288	3,1	77	0,8	365	3,9
1985	357	3,6	326	3,3	78	0,8	404	4,1
1986	403	4,0	308	3,1	54	0,5	362	3,6
1987	394	3,8	310	3,0	70	0,7	380	3,7
1988	401	3,6	312	2,8	66	0,6	378	3,4
1989	424	3,7	322	2,8	89	0,8	411	3,6
1990	435	3,5	344	2,8	73	0,6	417	3,4
1991	471	3,8	343	2,8	100	0,8	443	3,6
1992	401	3,3	286	2,3	98	0,8	384	3,1
1993	407	3,5	291	2,5	71	0,6	362	3,1
1994	352	3,2	260	2,3	72	0,7	332	3,0
1995	350	3,4	213	2,1	71	0,7	284	2,8
1996	331	3,5	163	1,7	66	0,7	229	2,4
1997	350	3,9	170	1,9	34	0,4	204	2,3
1998	320	3,7	147	1,7	50	0,6	197	2,3
1999	319	3,7	154	1,8	43	0,5	197	2,3
2000	342	3,8	149	1,7	56	0,6	205	2,3
2001	332	3,7	174	1,9	50	0,6	224	2,5
2002	326	3,4	149	1,6	51	0,5	200	2,1
2003	332	3,4	154	1,6	64	0,7	218	2,2
2004	314	3,1	161	1,6	50	0,5	211	2,1
2005	295	2,9	110	1,1	35	0,3	145	1,4
2006	308	2,9	146	1,4	42	0,4	188	1,8
2007	321	3,0	133	1,3	44	0,4	177	1,7
2008	390	3,6	128	1,2	52	0,5	180	1,7
2009	448	4,1	129	1,2	43	0,4	172	1,6
2010	430	3,7	132	1,2	48	0,4	180	1,6

Tabell 38. Dödföddhet vid ≥ 22 graviditetsveckor och neonatal dödlighet 0-27 dygn fördelat på gestationsålder, 1973-2010

(Se även diagram 32-33, samt tabell 6-8 i rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn)

Observera definitionsändring år 2008 för graviditetens längd vid dödföddhet. Se årsrapporten enl. ovan

År	Dödfödda barn						Neonatalt döda barn 0-27 dygn					
	Antal			Per 1000 födda			Antal			Per 1000 levande födda		
	-32 veckor	33-36 veckor	37+ veckor	-32 veckor	33-36 veckor	37+ veckor	-32 veckor	33-36 veckor	37+ veckor	-32 veckor	33-36 veckor	37+ veckor
1973	162	210	400	131,1	46,0	3,9	401	127	304	373,4	29,2	3,0
1974	145	228	355	123,2	49,2	3,4	363	152	277	351,7	34,5	2,7
1975	141	182	276	127,6	40,0	2,8	307	126	208	318,5	28,8	2,1
1976	102	160	267	96,4	37,9	2,9	257	101	227	268,8	24,8	2,5
1977	108	139	232	114,0	34,5	2,6	233	102	220	277,7	26,2	2,4
1978	106	120	227	116,2	29,7	2,6	210	95	177	260,5	24,2	2,0
1979	110	137	174	120,2	31,9	1,9	183	118	176	227,3	28,4	1,9
1980	83	131	200	92,7	29,9	2,2	196	75	193	241,4	17,7	2,1
1981	81	110	162	80,8	25,3	1,8	186	71	150	201,7	16,7	1,7
1982	92	97	161	93,9	21,0	1,9	155	70	147	174,5	15,5	1,7
1983	69	102	142	69,3	20,9	1,7	172	56	144	185,7	11,7	1,7
1984	94	97	149	87,1	18,9	1,7	148	71	144	150,3	14,1	1,7
1985	114	92	147	105,2	18,0	1,6	169	83	147	174,2	16,6	1,6
1986	98	118	186	80,2	22,0	2,0	179	66	114	159,3	12,6	1,2
1987	124	102	161	94,3	19,2	1,7	171	66	137	143,6	12,7	1,4
1988	91	113	192	66,8	18,9	1,8	174	70	129	136,9	12,0	1,2
1989	103	123	189	78,9	20,7	1,8	178	68	155	148,1	11,7	1,4
1990	119	98	209	77,5	16,5	1,8	203	68	141	143,4	11,7	1,2
1991	107	120	237	66,3	19,8	2,0	213	59	165	141,3	9,9	1,4
1992	106	103	182	66,4	16,4	1,6	169	64	144	113,3	10,4	1,3
1993	97	106	199	63,9	18,4	1,8	157	67	128	110,6	11,9	1,2
1994	89	87	171	63,3	16,4	1,6	155	58	116	117,6	11,1	1,1
1995	71	94	181	55,3	18,2	1,9	140	41	101	115,3	8,1	1,1
1996	106	71	153	81,8	15,3	1,7	96	41	81	80,7	8,9	0,9
1997	95	87	168	83,3	19,4	2,0	95	42	62	90,8	9,6	0,7
1998	88	83	144	75,0	19,4	1,8	98	31	66	90,2	7,4	0,8
1999	57	77	184	49,5	17,5	2,3	85	33	73	77,7	7,6	0,9
2000	70	83	185	57,8	17,9	2,2	88	36	74	77,1	7,9	0,9
2001	70	82	176	57,5	18,1	2,1	106	40	77	92,4	9,0	0,9
2002	83	77	165	63,2	16,0	1,9	96	28	75	78,0	5,9	0,8
2003	76	76	179	58,1	15,5	1,9	103	43	68	83,7	8,9	0,7
2004	57	75	182	43,6	14,6	1,9	90	38	83	72,1	7,5	0,9
2005	80	69	146	64,4	14,2	1,5	73	22	47	62,8	4,6	0,5
2006	59	69	177	43,9	13,5	1,8	94	34	60	73,1	6,8	0,6
2007	61	86	173	43,2	17,2	1,7	90	24	62	66,6	4,9	0,6
2008	139	65	184	93,9	12,6	1,8	95	22	62	70,8	4,3	0,6
2009	199	70	178	125,7	13,5	1,7	91	24	57	65,8	4,7	0,6
2010	184	77	168	118,6	14,1	1,6	99	27	54	72,4	5,0	0,5

Tabell 39. Dödföddhet vid ≥ 22 graviditetsveckor och neonatal dödlighet 0-27 dygn fördelat på kön, 1973-2010

(Se även diagram 32-33, samt tabell 6-8 i rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn)

Observera definitionsändring år 2008 för graviditetens längd vid dödföddhet. Se årsrapporten enl. ovan

År	Dödfödda barn						Neonatalt döda barn 0-27 dygn					
	Antal			Per 1000 födda			Antal			Per 1000 levande födda		
	Flickor	Pojkar	Totalt	Flickor	Pojkar	Totalt	Flickor	Pojkar	Totalt	Flickor	Pojkar	Totalt
1973	377	406	783	7,1	7,2	7,2	360	495	855	6,8	8,9	7,9
1974	343	393	736	6,4	6,9	6,7	326	480	806	6,1	8,5	7,4
1975	288	321	609	5,7	6,0	5,9	266	392	658	5,3	7,4	6,4
1976	256	294	550	5,4	5,8	5,6	263	325	588	5,5	6,5	6,0
1977	242	245	487	5,2	4,9	5,1	237	325	562	5,1	6,6	5,9
1978	212	243	455	4,7	5,1	4,9	200	286	486	4,4	6,0	5,2
1979	198	224	422	4,2	4,5	4,4	203	281	484	4,4	5,7	5,1
1980	193	224	417	4,1	4,5	4,3	167	299	466	3,6	6,0	4,8
1981	183	172	355	4,0	3,6	3,8	187	225	412	4,1	4,7	4,4
1982	163	193	356	3,6	4,1	3,9	184	203	387	4,1	4,3	4,2
1983	138	175	313	3,1	3,7	3,4	169	209	378	3,8	4,5	4,2
1984	160	183	343	3,5	3,8	3,7	147	218	365	3,3	4,6	3,9
1985	182	175	357	3,8	3,5	3,6	197	207	404	4,2	4,1	4,1
1986	203	199	402	4,1	3,8	4,0	156	206	362	3,2	4,0	3,6
1987	197	196	393	3,9	3,7	3,8	171	209	380	3,4	3,9	3,7
1988	189	211	400	3,5	3,7	3,6	147	231	378	2,7	4,0	3,4
1989	205	218	423	3,7	3,7	3,7	162	249	411	2,9	4,2	3,6
1990	202	232	434	3,4	3,7	3,5	180	237	417	3,0	3,8	3,4
1991	234	237	471	3,9	3,7	3,8	198	245	443	3,3	3,9	3,6
1992	202	198	400	3,4	3,1	3,3	160	224	384	2,7	3,6	3,1
1993	202	200	402	3,5	3,3	3,4	157	205	362	2,8	3,4	3,1
1994	164	186	350	3,0	3,3	3,2	149	183	332	2,8	3,2	3,0
1995	170	178	348	3,4	3,4	3,4	126	158	284	2,6	3,0	2,8
1996	154	177	331	3,3	3,7	3,5	113	115	228	2,4	2,4	2,4
1997	178	172	350	4,1	3,8	3,9	82	122	204	1,9	2,7	2,3
1998	154	166	320	3,7	3,7	3,7	78	119	197	1,9	2,7	2,3
1999	154	165	319	3,7	3,7	3,7	66	131	197	1,6	3,0	2,3
2000	169	173	342	3,9	3,7	3,8	84	121	205	1,9	2,6	2,3
2001	150	182	332	3,4	3,9	3,7	96	128	224	2,2	2,8	2,5
2002	160	166	326	3,5	3,4	3,4	95	105	200	2,1	2,2	2,1
2003	173	159	332	3,6	3,1	3,4	87	131	218	1,8	2,6	2,2
2004	168	146	314	3,4	2,8	3,1	101	109	210	2,1	2,1	2,1
2005	148	147	295	3,0	2,8	2,9	67	78	145	1,4	1,5	1,4
2006	155	153	308	3,1	2,8	2,9	90	98	188	1,8	1,8	1,8
2007	167	152	319	3,2	2,8	3,0	76	101	177	1,5	1,9	1,7
2008	195	195	390	3,7	3,5	3,6	90	90	180	1,7	1,6	1,7
2009	216	232	448	4,1	4,1	4,1	74	98	172	1,4	1,7	1,6
2010	196	233	429	3,5	3,9	3,7	85	95	180	1,5	1,6	1,6