

Skador och förgiftningar behandlade i slutenvård 2014

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
Statistik – Hälso- och Sjukvård
Skador och förgiftningar behandlade i slutenvård 2014

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN
Statistics – Health and Medical Care
Hospitalisation due to injuries and poisoning in Sweden 2014

Information: Pernilla Fagerström, tfn 075-247 36 06

Tidigare publicering:

Sedan 1999 då rapporten Skador och förgiftningar i slutenvård 1987-1996 utkom ingår denna statistik i Sveriges officiella statistik. Till och med 2008 gavs statistiken ut i serien Hälsa och sjukdomar.

Uppgifter från patientregistret publiceras också interaktivt i Socialstyrelsens statistikdatabaser som finns på Socialstyrelsens hemsida: www.socialstyrelsen.se/statistik.

Previous publication:

Since 1999, when the report Hospitalisation due to injuries and poisoning in Sweden 1987-1996 was published, these statistics are included in the Official Statistics of Sweden. Before 2009 the statistics were published in the series Health and Diseases.

More statistics from the National Patient Register is presented on the Home pages of the National Board of Health and Welfare:
www.socialstyrelsen.se/english.

Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Publikationen finns som pdf på Socialstyrelsens webbplats. Publikationen kan också tas fram i alternativt format på begäran. Frågor om alternativa format skickas till alternativaformat@socialstyrelsen.se

ISSN	1400-3511
ISBN	978-91-7555-345-0
Artikelnummer	2015-10-12
Publicerad	www.socialstyrelsen.se , oktober 2015

Förord

Denna rapport presenterar statistik över skador och förgiftningar som behandlades i sluten sjukvård i Sverige 2014. Detta är en del av statistiken som finns i patientregistret. En motsvarande rapport över sjukdomar i sluten vård utkom i september. Socialstyrelsen har tidigare publicerat liknande rapporter om skador och förgiftningar för tidsperioden 1987–2013.

Syftet med rapporten är att tillhandahålla kunskapsunderlag för utvärdering av arbete för att förebygga skador och förgiftningar, samt statistik för allmän samhällsinformation. Statistiken syftar även till att allmänhet och samhällsaktörer är välinformerade om förhållanden och utveckling inom hälsa, vård och omsorg, så att en saklig debatt kan föras och väl underbyggda beslut fattas.

Information om skador och förgiftningar finns även på Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se.

Rapporten har sammanställts av Pernilla Fagerström.

Stockholm i oktober 2015

Lars Grönvik
Enhetschef
Statistik 1
Avdelningen för statistik och jämförelser

Innehåll

Förord	3
Diagramförteckning/ List of diagrams.....	7
Tabellförteckning/List of tables	9
Sammanfattning	11
Summary in English	12
List of terms.....	13
Patientregistrets historik.....	15
Definitioner och begrepp	17
Material och metod	18
Datainsamling	18
Registerinnehåll.....	18
Innehållet i denna publikation.....	18
Kvalitet i data	19
Resultat	21
Yttre orsak	21
Huvuddiagnos.....	22
Bilaga 1. Gruppering av diagnoser, diagnosgruppering B	65
Bilaga 2. Gruppering av yttre orsaker till sjukdom och död	66
Bilaga 3. Diagnosförteckning och diagnosgruppering A.....	67
Bilaga 4. Förteckning över yttre orsaker till sjukdom och död	74

Diagramförteckning/ List of diagrams

Diagram	Diagram	Sida/Page
Diagram 1. Huvuddiagnos: Skada eller förgiftning (S00-T98). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2005–2014.	Diagram 1. Principal diagnosis: Injury or poisoning (S00-T98). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2005–2014.	23
Diagram 2. Huvuddiagnos: Hjärnskakning (S060). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2005–2014.	Diagram 2. Principal diagnosis: Concussion (S060). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2005–2014.	24
Diagram 3. Huvuddiagnos: Lårbensfraktur (S72) . Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2005–2014.	Diagram 3. Principal diagnosis: Fracture of femur (S72) . Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2005–2014.	24
Diagram 4. Yttre orsak: Transportolycksfall (V01-V99). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2005–2014.	Diagram 4. External cause: Transport accident (V01-V99). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2005–2014.	25
Diagram 5. Yttre orsak: Transportolycksfall (V01-V99). Antal män per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2005–2014.	Diagram 5. External cause: Transport accident (V01-V99). Number of males per 100,000 discharged from hospital 2005–2014.	25
Diagram 6. Yttre orsak: Transportolycksfall (V01-V99). Antal kvinnor per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2005–2014.	Diagram 6. External cause: Transport accident (V01-V99). Number of females per 100,000 discharged from hospital 2005–2014.	26
Diagram 7. Yttre orsak: Fallolycka (W00-W19). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2005–2014.	Diagram 7. External cause: Fall accident (W00-W19). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2005–2014.	26
Diagram 8. Yttre orsak: Avsiktligt själv-destruktiv handling (X60-X84). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2005–2014.	Diagram 8. External cause: Intentional self-harm (X60-X84). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2005–2014.	27
Diagram 9. Yttre orsak: Avsiktligt själv-destruktiv handling (X60-X84). Antal män per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2005–2014.	Diagram 9. External cause: Intentional self-harm (X60-X84). Number of males per 100,000 discharged from hospital 2005–2014.	27

Diagram	Diagram	Sida/Page
Diagram 10. Yttre orsak: Avsiktligt själv-destruktiv handling (X60-X84). Antal kvinnor per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2005–2014.	Diagram 10. External cause: Intentional self-harm (X60-X84). Number of females per 100,000 discharged from hospital 2005–2014.	28
Diagram 11 Yttre orsak: Övergrepp av annan person (X85-Y09). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2005–2014.	Diagram 11. External cause: Assault (X85-Y09). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2005–2014.	28
Diagram 12. Yttre orsak: Övergrepp av annan person (X85-Y09). Antal män per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2005–2014.	Diagram 12. External cause: Assault (X85-Y09). Number of males per 100,000 discharged from hospital 2005–2014.	29
Diagram 13. Yttre orsak till skada och förgiftning: Övergrepp av annan person (X85-Y09). Antal kvinnor per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2005–2014.	Diagram 13. External cause: Assault (X85-Y09). Number of females per 100,000 discharged from hospital 2005–2014.	29
Diagram 14. Yttre orsak: Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder (Y40-Y84). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2005–2014.	Diagram 14. External cause: Complication of medical and surgical care (Y40-Y84). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2005–2014.	30

Tabellförteckning/List of tables

Tabeller	Tables	Sida/Page
Tabell 1. Antal patienter med huvud-diagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per hemlän, ålder och kön, 2014.	Table 1. Number of patients coded with an injury or poisoning by home county, age and sex, 2014.	31
Tabell 2. Antal patienter med huvud-diagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per hemlän, ålder och kön, 2014.	Table 2. Number of patients coded with an injury or poisoning per 100,000 inhabitants by home county, age and sex, 2014.	32
Tabell 3. Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per hemlän, ålder och kön, 2014.	Table 3. Number of patients coded with external cause of injury and death by home county, age and sex, 2014.	33
Tabell 4. Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per hemlän, ålder och kön, 2014.	Table 4. Number of patients coded with external cause of injury and death per 100,000 inhabitants by home county, age and sex, 2014.	34
Tabell 5. Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp och kön, 2014.	Table 5. Number of patients coded with external cause of injury and death by groups of external causes and sex, 2014.	35
Tabell 6. Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare, efter yttre orsaksgrupp och kön, 2014.	Table 6. Number of patients coded with external cause of injury and death per 100,000 inhabitants by groups of external causes and sex, 2014.	36
Tabell 7a-k. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2014. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.	Table 7a-k. Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2014. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.	37
Tabell 8. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (treställig nivå), efter kön, 2014. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.	Table 8. Patients coded with an external cause of injury and death, by external cause and sex, 2014. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.	48
Tabell 9. Antal patienter med huvud-diagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, ålder och kön, 2014. Diagnosgruppering A.	Table 9. Number of patients with an injury or poisoning by ICD-group, age and sex, 2014. Diagnosis group A.	57
Table 10. Antal patienter per 100 000 invånare med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, ålder och kön, 2014. Diagnosgruppering A.	Table 10. Number of patients coded with an injury or poisoning per 100,000 inhabitants, by ICD-group, age and sex, 2014. Diagnosis group A.	58

Tabeller	Tables	Sida/Page
Tabell 11. Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, ålder och kön, 2014. Diagnosgruppering B.	Table 11. Number of patients coded with an injury or poisoning, by ICD-group, age and sex, 2014. Diagnosis group B.	59
Tabell 12. Antal patienter per 100 000 invånare med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, ålder och kön, 2014. Diagnosgruppering B.	Table 12. Number of patients, coded with an injury or poisoning per 100,000 inhabitants, by ICD-group, age and sex, 2014. Diagnosis group B.	59
Tabell 13. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskategori (treställig nivå) och kön, 2014. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.	Table 13. Patients coded with an injury or poisoning. By ICD-diagnosis and sex, 2014. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.	60

Sammanfattning

Totalt skrevs 120 100 personer ut från sjukhus 2014 efter att ha vårdats med huvuddiagnosen skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (52 procent kvinnor, 48 procent män). Det motsvarar 13 procent av alla vårdade. Antalet utskrivna personer med en angiven yttre orsak till sjukdom och död var nästan 152 000. Både antalet utskrivna personer med huvuddiagnosen skador etcetera och antalet utskrivna med en yttre orsak minskade något jämfört med år 2013. Att fler personer vårdades med angiven yttre orsak till sjukdom och död än med skada eller förgiftning som huvuddiagnos beror dels på att yttre orsak är möjlig att ange vid andra diagnoser än vid skador och förgiftningar, men också på att en skada kan finnas med som bidiagnos även då den primära orsaken till vård (huvuddiagnos) är sjukdom.

Liksom tidigare år var fallolycka den oftast förekommande yttre orsaken till skada. Många personer rapporterades också som vårdade till följd av transportolycksfall respektive komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder. Jämförande tal har tagits fram för perioden 2005–2014. Antalet vårdade till följd av fallolycka har under 10-årsperioden varit tämligen konstant, men en minskning har skett mellan 2013 och 2014. Den beror framförallt på färre skadade till följd av fall i samma plan i samband med is och snö. Antalet transportolycksfall, där det i stor utsträckning rör sig om cyklist, personbilister och motorcyklist eller mopedister, var år 2014 betydligt färre än i början av jämförelseperioden. Däremot har andelen cyklist som drabbats ökat och år 2014 utgör de 38 procent av samtliga som vårdats efter ett vägtransportolycksfall. Det är bland ungdomar och yngre vuxna, särskilt bland män som transportolyckor är vanliga.

Antalet personer som vårdats i slutenvård till följd av avsiktligt självdestruktiv handling ökade fram till och med 2008, därefter har det skett en minskning. Allra vanligast är självskador bland kvinnor i åldern 15–24 år.

Av dem som vårdats till följd av övergrepp är tre av tio mellan 15 och 24 år och tre av fyra är män. År 2014 är dock antalet yngre män det lägsta på tio år och för denna grupp har en klar minskning skett de senaste åren. I jämförelse med andra yttre orsaker är övergrepp av annan person ganska få, och utgör 1,2 procent av samtliga yttre orsaker.

Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder har ökat stadigt under perioden, men år 2014 på samma nivå som 2013. Det ökade antalet komplikationer etcetera beror troligen på en ökad rapporteringsbenägenhet som kan ha sin grund i ett ökat kvalitetstänkande inom sjukvården.

Bland huvuddiagnoserna är lårbensfrakturer och hjärnskakningar vanliga. Antalet personer som vårdats till följd av en lårbensfraktur har minskat något under 2010-talet. För hjärnskakning har antalet vårdade minskat kontinuerligt under den senaste 10-årsperioden.

Summary in English

This report presents statistics on in-patients treated in hospitals due to injuries and poisoning, discharged during 2014. The number of persons treated in hospital due to a diagnosis of injury or poisoning was 120,100 and the number of persons treated with an external cause of disease and death was nearly 152,000.

Falls was the most common reason for hospitalisation, but transport accidents and complications of medical and surgical care were also frequent. The highest rates of hospitalisation due to intentional self-harm were found among young women while the highest rates of hospitalisation due to assaults and transport accidents were found among young men. Fall accidents, on the other hand, were most common among elderly people and particularly among elderly women. Among the diagnoses, concussion and femoral fracture were common, even though they have decreased during the period 2005–2014.

The statistical tables show the number of patients each year by principal diagnosis, external cause of disease and death, sex, age and place of residence (home county).

Information on sex of the patient is available for almost every discharge and age is missing for 0.6 per cent. The personal identification number, which makes it possible to calculate the number of patients (individual persons) in the register, is missing for 1.7 per cent. Principal diagnosis is missing for 0.8 per cent. Missing external causes of disease and death were 0.3 per cent in 2014.

Note that the measures in the tables are persons. One person may be treated in hospitals with several diagnoses and/or several external causes in one year and in several years. A sum of the table values will therefore in general give an incorrect result.

For explanation of codes used in the tables, please refer to the International Classification of Diseases, ICD10 and to appendix.

List of terms

Ålder	Age
Anknytning	Association
Antal	Number
År	Year
Avsedd	Intended
Avsiktligt självdestruktiv handling	Intentional self-harm
Bål	Trunk
Behandling	Treatment
Bidiagnos	Secondary diagnosis
Biologiska substanser	Biological substances
Brännskador	Burns
Diagnos	Diagnosis
Diagnosavsnitt	ICD-section
Diagnoskategori	ICD-category
Diagnosgrupp	ICD-group
Droger	Drugs
Efter	After
Extremiteter	Limbs
Fallolyckor	Falls
Farliga ämnen	Harmful substances
Folkmängd	Population
Fordon	Vehicles
Företrädesvis	Primarily
Förgiftning	Poisoning
Fraktur	Fracture
Hjärnskakning	Concussion
Hud	Skin
Huvuddiagnos	Principal (main) diagnosis
Intrakraniell skada	Intracranial injury
Invånare	Inhabitants
Kirurgisk	Surgical
Köldskador	Frostbites
Komplikation	Complication
Kön	Sex
Kvinnor	Women
Läkemedel	Pharmaceuticals
Län	County
Män	Men
Medicinsk	Medical
Miljöfaktorer	Environmental factors
Missöden	Misadventures
Motorfordon	Motor vehicle
Och	And
Offentlig	Public
Ogynnsamma effekter	Adverse effects

Olycksfall	Accident
Onormal	Abnormal
Ospecificerat	Unspecified
Överansträngning	Overexertion
Övergrepp	Assault
Övriga	Others
På grund av	Due to
Påfrestande rörelser	Strenuous movements
Patienter	Patients
Patientregistret	The National Patient Register
Personer	Persons
Procent	Per cent
Ryggrad	Vertebral column
Sena effekter	Late effects
Sjukdom	Disease
Skada	Injury
Skalle	Skull
Sluten vård	In-patient care
Slutenvårdstillfällen	Hospital discharges
Socialstyrelsen	The National Board of Health and Welfare
Terapeutiskt bruk	Therapeutic use
Tidigare	Earlier
Transportolycksfall	Transport accident
Under	During
Urledvridning	Dislocation
Utskrivna	Discharged
Vägrafik	Road traffic
Vanlig	Frequent
Vård	Care
Ytliga skador	Superficial injuries
Yttre orsak	External cause

Patientregistrets historik

Under större delen av 1900-talet rapporterade sjukhusen till Medicinalstyrelsen (senare Socialstyrelsen) summariska sammanställningar över frekvenser av diagnoser och kirurgiska ingrepp i särskilda bilagor till sina årsberättelser.

År 1962 började dåvarande Medicinalstyrelsen samla in individuella uppgifter för patienter utskrivna från sjukhus och kliniker för psykiatrisk vård. Denna insamlingsrutin var från början rikstäckande.

År 1964 startade Medicinalstyrelsen en försöksverksamhet med motsvarande registrering för den slutna somatiska vården. På grund av det stora antalet patienter som årligen skrevs ut från den somatiska vården bedrevs försöksverksamheten inom ett begränsat geografiskt område, dåvarande Uppsala sjukvårdsregion. Snart gavs även möjlighet, för de sjukvårdshuvudmän som så önskade, att till Socialstyrelsen årligen leverera motsvarande data som samlades in inom försöksverksamheten.

Uppgifterna från den psykiatriska vården insamlades på blanketter som granskades och överfördes till datoriserade register av Medicinalstyrelsen och senare Socialstyrelsen. Även inom försöksverksamheten för den somatiska vården, som pågick till och med 1969, tillämpades motsvarande rutiner. De huvudmän som frivilligt anslöt sig till systemet levererade dock uppgifterna på datamedium.

Från början omfattade rapporteringen från kroppssjukvården även förlossningar. År 1973 inrättades det medicinska födelseregistret med information om samtliga förlösta kvinnor och deras barn. I samband därmed upphörde insamling av förlossningsuppgifter till registret över slutna somatisk vård.

Under 1970-talet anslöt sig allt fler sjukvårdshuvudmän till rapporteringssystemet. År 1983 täckte registreringen cirka 85 procent av utskrivningarna från den somatiska vården och i princip hela den psykiatriska vården. Genom en överenskommelse mellan staten och huvudmännen inskriven i den första Dagmaröverenskommelsen beslöts att de offentliga sjukvårdshuvudmännen skulle inrätta patientdatabaser med ett minimiinnehåll som omfattade samtliga uppgifter om den slutna vården som ingick i den individbundna rapporteringen. Samtidigt beslöt man att slå samman rapporteringen från somatisk och psykiatrisk vård. På riksnivå skulle uppgifterna samlas i ett enda register, som då kallades slutenvårdsregistret.

För registren över somatisk och psykiatrisk vård hade patienternas personnummer använts för att till exempel beräkna deras ålder och kön samt för att kontrollera att dubletter inte förekom i registren. Personnumren utnyttjades också för att studera flöden mellan olika kliniker, förekomst av återtagningar vid olika kliniker eller för olika patientgrupper, framställning av den typ av statistik som presenteras i denna publikation samt vid epidemiologiska studier, där personnumret är nödvändigt till exempel för att:

- Undersöka samband mellan exponering för riskfaktorer och sjukhusvård
- Studera överlevnad för olika kategorier patienter
- Undersöka samband mellan diagnoser eller operationer i den slutna vården och senare tumörförekomst eller annan sjuklighet

- Studera skillnader i vårdutnyttjande mellan till exempel olika socioekonomiska grupper
- Uppföljning av multisjuka patienter (komorbiditet)

Socialstyrelsen sökte och fick Datainspektionens tillstånd att föra det nya registret från 1984 som personregister. Justitiekanslern besvärade sig över Datainspektionens beslut med hänvisning till oklarheter beträffande sekretesskyddet. Socialstyrelsen beslöt 1985 att i avvaktan på en tydligare lagreglering, som då bedömdes vara nära förestående, inte inrätta det personregister styrelsen fått tillstånd till. Uppgifterna till slutenvårdsregistret samlades därför in utan personnummer.

Det dröjde sedan ända till 1993 innan Socialstyrelsen genom förordning (1993:1058) om sjukvårdsregister hos Socialstyrelsen för forskning och statistik åter fick möjlighet att föra ett register med personnummer. Efter denna förändring kallas registret patientregistret.

Förordningen gav även möjlighet att retroaktivt komplettera registret med personuppgifter från 1984 och framåt. De flesta sjukvårdshuvudmän lyckades återskapa uppgifterna för de år registret tidigare fördes i avidentifierad form. Patientregistret täcker sålunda för perioden från 1987 hela riket och innehåller uppgifter om alla patienter som vårdats i slutet offentlig sjukvård. Från 1987 ingår åter vårdtillfällen i samband med förlossningar i patientregistret.

De äldsta uppgifterna i patientregistret avser år 1964. I de tidigaste årgångarna finns enbart uppgifter från det område som ingick i Uppsala sjukvårdsregion vid denna tid, det vill säga landstingen i Uppsala, Kopparbergs, Gävleborgs och Jämtlands län samt delar av Västmanlands och Västernorrlands läns landsting. För Uppsala och Gävleborgs län finns en obruten tidsserie från 1964 till 2014. För perioden 1964–1972 finns endast uppgifter angående somatisk vård. Uppgifter från psykiatrisk vård för denna tid har gallrats. En förteckning över vilka landsting/sjukhus som ingår i patientregistret år för år finns på registrets hemsida, www.socialstyrelsen.se/patientregistret.

Registret är under utveckling i och med att rapporteringsskyldighet har införts även för privata vårdgivare och för delar av den öppna sjukvården. De uppgifter i denna publikation som avser vård hos privata vårdgivare utgör endast en marginell andel. Rapporteringen från öppen vård har fortfarande för stora brister för att publiceras inom ramen för den officiella statistiken men kan användas för forskningsändamål.

Patientregistret förs numera med stöd av lagen (1998:543) om hälsodataregister och förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen.

Definitioner och begrepp

I denna rapport har nedanstående definitioner använts.

Bidiagnos: Annat tillstånd än huvuddiagnosen som haft relevans vid ett slutenvårdstillfälle.

Diagnos: Benämning på sjukdom. I patientregistret har diagnosen kodats i enlighet med Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997, som är den svenska versionen av Världshälsoorganisationens internationella klassifikation, 10:e revisionen (ICD10).

Diagnosavsnitt: Grupp av likartade sjukdomar eller tillstånd. Avgränsas genom en rubrik i diagnosklassifikationen.

Diagnoskategori: Grundläggande indelning av diagnosklassifikationen. Betecknas med en treställig diagnoskod.

Folkmängd: Befolkningen i en viss population, här folkmängden vid årets slut.

Huvuddiagnos: Det tillstånd (här skada eller förgiftning) vars utredning och behandling varit huvudorsaken till ett slutenvårdstillfälle.

ICD: International Classification of Diseases, WHO:s internationella klassifikation av sjukdomar.

Patient: Person som får vård eller är registrerad för att få vård. Ledsagare och nyfödda friska barn räknas inte som patienter. Här avgränsas patienter till sådana med minst ett slutenvårdstillfälle under den aktuella perioden. Eftersom en och samma person kan förekomma med flera skadediagnoser och under flera perioder kan i allmänhet inte antalet personer summeras i de redovisade tabellerna.

Sluten vård: Hälso- och sjukvård som ges till en patient som är inskriven vid en vårdenhets (ett medicinskt verksamhetsområde eller en klinik).

Slutenvårdstillfälle: Vårdkontakt som avgränsas av inskrivning till och utskrivning från en enhet för sluten sjukvård (ett medicinskt verksamhetsområde eller en klinik).

Yttre orsaker till skador och förgiftningar: Anger skadans eller förgiftningens uppkomstsätt, det vill säga händelser, omständigheter och förhållanden i den yttre miljön som orsakar skadan eller förgiftningen. Uppkomstsättet kodas med hjälp av en tilläggsklassifikation, Yttre orsaker till sjukdom och död, i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997.

Material och metod

Datainsamling

Uppgifterna till patientregistret insamlas en gång per år från sjukvårdens huvudmän. Till och med år 1997 hade endast landstingen uppgiftsskyldighet, men från 1998 omfattas alla som bedriver någon verksamhet inom hälso- och sjukvården av denna uppgiftsskyldighet.

Uppgifterna ska numera lämnas till Socialstyrelsen senast den 31 mars året efter verksamhetsåret, samlat för hela den slutna vård som huvudmannen har bedrivit. Sjukvårdshuvudmännen ansvarar själva för de grundsystem (patientadministrativa system) från vilka uppgifterna sammanställs och för de rutiner enligt vilka uppgifterna registreras.

Uppgifterna lämnas på maskinläsbart medium i enlighet med av Socialstyrelsen utfärdade föreskrifter, den senaste versionen för den i denna publikation aktuella perioden var SOSFS 2008:26 (Uppgiftsskyldighet till patientregistret) med ändringar 2009:26, 2011:4 och 2013:30.

Registerinnehåll

De uppgifter som ingår i patientregistret är patientens personnummer, kön, ålder och hemort, vårdande sjukhus och klinik (medicinskt verksamhetsområde), inskrivningsdatum, utskrivningsdatum och vårdtid, diagnoser och åtgärder, yttre orsak till skador och förgiftningar, inskrivningssätt, utskrivningssätt samt planerad eller oplanerad inskrivning. För en utförligare beskrivning av dessa variabler hänvisas till Socialstyrelsens webbplats.

Innehållet i denna publikation

I denna rapport redovisas uppgifter från patientregistret för år 2014, men även för perioden 2005–2014. Publikationen omfattar personer som har vårdats med huvuddiagnosen skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker och dessutom personer som vårdats med andra huvuddiagnoser, men som har en uppgift om yttre orsak till sjukdom och död.

I resultattabellerna redovisas antalet utskrivna personer, både i absoluta tal och per 100 000 invånare. Huvuddiagnoserna för skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (se kapitel 19 i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem) redovisas enligt avsnitten i kapitel 19 (diagnosgruppering A, tabell 9–10), enligt grupperingen i bilaga 1 (diagnosgruppering B, tabell 11–12) samt på kategorinivå (treställig diagnoskod, tabell 13).

Yttre orsaker till sjukdom och död (se kapitel 20 i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem) redovisas dels efter avsnitt enligt bilaga 2 (tabell 5–7), dels på kategorinivå (treställig yttre orsakskod, tabell 8).

Av utrymmesskäl redovisas treställiga diagnos- och yttre orsakskoder endast med koder. Förklaringarna till dessa koder finns i bilaga 3 och 4.

Kvalitet i data

För år 2014 omfattar patientregistret totalt nära 1,6 miljoner vårdtillfällen fördelade på 922 000 patienter. Av dessa vårdades 120 100 med skada eller förgiftning som huvuddiagnos, vilket motsvarar 13 procent av samtliga vårdade.

Socialstyrelsen gör regelbundna kvalitetskontroller av de uppgifter som lämnas in från sjukvårdshuvudmännen, så långt detta kan göras maskinellt. Då granskas om de obligatoriska variablerna är fullständiga, till exempel sjukhus, personnummer och huvuddiagnos. Vidare testas att datumangivelserna och de koder som används för olika variabler har giltiga värden. I samband med kvalitetstesterna korrigeras de uppgifter som går att åtgärda med en rimlig arbetsinsats.

Kvaliteten varierar mellan sjukvårdshuvudmännen. De flesta landsting har en jämn och bra kvalitet över tiden när det gäller de mest centrala variablerna, medan andra har kvalitetsbrister som inte sällan kvarstår över åren.

Beträffande de uppgifter som är av betydelse för denna presentation har kvalitetskontrollerna gett följande bortfallsresultat:

Giltiga *personnummer* rapporteras i mycket hög utsträckning. Bortfallet för 2014 var cirka 1,7 procent och var koncentrerat till de vårdtillfällen som även saknade uppgift om hemlän. Bortfallet var lägst inom geriatriken (0,2 procent) och högst inom psykiatri (2,5 procent). Den somatiska korttidsvården, dit de flesta vårdtillfällen hör hade ett bortfall på 1,7 procent.

Kön rapporteras i stort sett alltid och bortfallet för 2014 var obetydligt. Det är vanligare att uppgift om *ålder* saknas (0,6 procent).

Avseende patientens *hemlän* finns ett bortfall på ungefär 1,5 procent. I bortfallet ingår även de som bor utomlands eller är asylsökande.

Bortfallet gällande *huvuddiagnos* var under 2014 cirka 0,8 procent. Psykiatri hade det största bortfallet – 1,8 procent. Bland länen kom det största bortfallet från Örebro (2,4 procent), följt av Västernorrland och Norrbotten (1,4 procent).

Andelen vårdtillfällen med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker som saknar *yttre orsak till sjukdom och död* var 0,3 procent år 2014 (se tablå 1). Högst bortfall har Västernorrland (1,5 procent), Norrbotten (1,4 procent) och Gotland (1,3 procent). Det kan även förekomma andra typer av kvalitetsbrister. Stockholm har jämfört med övriga län betydligt lägre tal i förhållande till den egna befolkningen för de flesta grupper av yttre orsaker. Däremot har de betydligt högre tal för ospecificerade olycksfall än övriga län. Andelen är nästan fyra gånger så hög mot det län, Västra Götaland, som har näst högsta andelen ospecificerade olycksfall. Detta måste tolkas som en stor kvalitetsbrist vad gäller rapporteringen från Stockholm. Vid en närmare kontroll kan ses att det framför allt är S:t Görans sjukhus som utmärker sig med en mycket stor del ospecificerade olycksfall.

Bearbetningarna för denna rapport inkluderar personer med giltiga värden för personnummer, kön, och ålder. I denna rapport används till skillnad från tidigare rapporter ålder vid årets slut. Således är statistiken fördelat på ålder inte helt jämförbar med tidigare år. Till exempel innehåller åldersgruppen

0–19-åringar nu något färre personer eftersom de 19-åringar som fyller 20 senare under samma år flyttas till efterföljande åldersgrupp. För att bättre anpassa befolkningsmängden till ålder används i denna rapport befolkning vid årets slut istället för medelbefolkning som i tidigare rapporter. Denna förändring påverkar samtliga befolkningsrelaterade siffror.

Tablå 1. Bortfall i yttre orsak till sjukdom och död, 2014.

Procent vårdtillfällen med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker, med avsaknad av kod för yttre orsak till sjukdom och död, per hemlän, kön och ålder, 2014.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt
	0–19	20–44	45–64	65+	0+	0–19	20–44	45–64	65+	0+	0+
Stockholm	1,0	0,7	0,4	0,1	0,3	0,7	1,2	0,5	0,1	0,5	0,4
Uppsala	0,0	0,5	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2	0,2
Södermanland	0,8	0,0	0,5	0,0	0,2	0,6	0,5	0,5	0,0	0,3	0,2
Östergötland	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1
Jönköping	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kronoberg	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	1,0	0,0	0,2	0,1
Kalmar	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Gotland	1,0	3,6	1,9	1,8	1,9	0,0	0,0	1,5	1,0	0,7	1,3
Blekinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Skåne	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Halland	0,0	0,5	0,5	0,1	0,2	0,0	0,5	1,0	0,2	0,4	0,3
Västra Götaland	0,0	0,2	0,4	0,0	0,1	0,1	0,3	0,6	0,3	0,3	0,2
Värmland	0,4	1,0	0,5	0,1	0,3	0,4	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2
Örebro	0,4	2,5	0,9	0,7	0,9	1,1	0,5	1,0	0,0	0,5	0,7
Västmanland	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Dalarna	0,0	0,4	0,0	0,3	0,2	0,5	2,1	1,3	0,3	0,9	0,5
Gävleborg	0,4	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	1,1	0,4	0,1	0,3	0,2
Västernorrland	0,4	1,5	1,3	1,1	1,1	0,0	2,3	2,2	1,9	1,8	1,5
Jämtland	0,0	0,0	1,2	0,3	0,3	1,1	1,1	0,4	0,2	0,5	0,4
Västerbotten	0,3	0,0	0,3	0,0	0,1	0,3	0,2	0,6	0,1	0,2	0,2
Norrbottn	0,0	2,1	1,5	2,3	1,9	0,0	0,5	0,6	1,4	0,8	1,4
Riket	0,3	0,4	0,4	0,2	0,3	0,2	0,6	0,5	0,2	0,3	0,3

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Resultat

Under 2014 vårdades 120 100 personer på sjukhus med en huvuddiagnos i kategorin skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. Detta motsvarar drygt 1 200 vårdade personer per 100 000 invånare, det vill säga 1,2 procent av befolkningen. Störst antal vårdade i förhållande till den egna befolkningen fanns på Gotland, följt av Kalmar och Västerbottens län.

För varje skade- eller förgiftningsdiagnos ska patientregistreringen innehålla en uppgift om den yttre orsaken till sjukdom och död. Det gäller oavsett om skadan behandlas som huvud- eller bidiagnos. I vissa fall är det också relevant att ange en yttre orsak trots att den inte lett till en skada eller förgiftning. I de tabeller som presenteras här är därför antalet vårdade med yttre orsak något fler än antalet vårdade med en huvuddiagnos i kapitlet skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker.

Under 2014 angavs en yttre orsak till sjukdom eller död för närmare 152 000 vårdade personer, vilket motsvarar nästan 1 600 per 100 000 invånare.

Yttre orsak

Med yttre orsak menas skadans eller förgiftningens uppkomstsätt, det vill säga händelser, omständigheter och förhållanden i den yttre miljön som orsakat skadan eller förgiftningen.

År 2014 var fallolycka den vanligaste yttre orsaken. Av samtliga patienter med en yttre orsakskod hade 43 procent råkat ut för en fallolycka. Antalet fallolyckor har legat på en relativt konstant nivå fram till och med 2013, men 2014 ses en klar minskning bland både män och kvinnor. Den beror framförallt på färre skadade till följd av fall i samma plan i samband med is och snö. Den vanligaste formen av fallolycka var fall i samma plan genom att halka, snava eller snubbla. Dessa fall svarade för nästan 24 procent av samtliga yttre orsaker. Fallolyckor var den vanligaste yttre orsaken till skada i samtliga åldrar och dominerade särskilt bland de äldre. Bland män var 57 procent av dem som drabbats av en fallolycka 65 år och äldre, och motsvarande andel kvinnor var 77 procent. Störst antal vårdade i förhållande till den egna befolkningen fanns i Jämtlands län följt av Gotland samt Västerbottens län.

En annan vanlig yttre orsak var transportolycka (6,9 procent av samtliga yttre orsaker), som till största delen bestod av olycksfall med fordon som är avsedda för vägtrafik. Antalet som vårdats för transportolyckor har minskat under den senaste 10-årsperioden och särskilt kraftiga nedgångar inträffade 2006 och 2010. De flesta som skadades i transportolycka var cyklister (38,3 procent av samtliga vägtransportolycksfall), personer i personbil (29,7 procent), samt motorcyklister och mopedister (21,7 procent). Majoriteten av alla kvinnor som vårdats efter vägtransportolycksfall var de mest oskyddade trafikanterna, det vill säga fotgängare eller cyklister. Även olyckor bland ryttare eller personer på ett djurdraget fordon räknas i patientregistret som transportolycksfall. Dessa olycksfall var också särskilt vanliga bland kvinnor, och nästan 1 200 kvinnor vårdades efter en sådan olycka. Detta motsvarar mer än

var fjärde transportolycka bland kvinnor. Transportolycksfallen var vanligast bland ungdomar och yngre vuxna, särskilt bland män. Under 2014 hade Gotland störst antal personer vårdade till följd av vägtransportolycksfall i förhållande till den egna befolkningen.

Antalet personer som vårdats till följd av avsiktligt självdestruktiva handlingar har ökat under 2000-talet, men är nu klart lägre än 2008 som uppvissade det högsta antalet under jämförelseperioden. Det är bland kvinnor i åldern 15–24 år som självskador är vanligast. Men det är också bland dem som viss minskning skett de senaste tio åren. Bland de som vårdats för någon avsiktligt självdestruktiv handling hade 85 procent skadat sig själva genom förgiftning, till exempel med läkemedel. Under 2014 fanns flest vårdade i förhållande till den egna befolkningen på Gotland följt av Jönköpings och Värmlands län. Drygt fyra procent av patienterna som rapporterats med en yttre orsakskod hade vårdats till följd av en avsiktligt självdestruktiv handling.

Vård till följd av övergrepp av annan person, det vill säga misshandel och annat våld, har minskat sedan 2008 och 2014 var antalet det lägsta som noterats under hela perioden. De som vårdats för övergrepp är framför allt män (76 procent) och särskilt ofta rör det sig om yngre män i åldern 15–24 år. Det är dock också inom denna grupp som den största minskningen av övergrepp har skett. Även bland kvinnor återfinns de flesta som vårdats till följd av övergrepp i åldern 15 till 24 år. Störst antal vårdade i förhållande till befolkningen fanns i Västerbottens län följt av Jönköpings och Stockholms län. Antalet som vårdats till följd av våld var i jämförelse med andra yttre orsaker ganska litet, 1,2 procent av samtliga yttre orsaker rapporterades som övergrepp av annan person.

När det gäller den yttre orsaksgruppen komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder rör det sig ofta om komplikationer utan att något missöde har inträffat. Komplikationerna drabbar framför allt äldre personer efter en operation eller behandling utan att det inträffat något missöde vid operations- eller behandlingstillfället. År 2014 låg antalet komplikationer på samma nivå som 2013, men en stadig ökning har skett sedan början av 10-årsperioden. Ökningen beror troligen på en ökad rapporteringsbenägenhet till följd av ökat kvalitetstänkande inom vården. De som vårdades på grund av komplikationer utgjorde en fjärdedel av samtliga patienter med angiven yttre orsakskod.

Huvuddiagnos

Huvuddiagnos är det tillstånd, i detta fall skada eller förgiftning, vars utredning och behandling har varit huvudorsaken till ett slutenvårdstillfälle.

År 2014 stod frakturer för nästan 43 procent av samtliga huvuddiagnoser när det gäller skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. Det var den mest frekventa diagnosen i alla åldersgrupper. Nästan 61 procent av vårdade kvinnor i åldersgruppen 65 år och äldre behandlades för någon fraktur. För samtliga vårdade var den vanligaste formen fraktur på nedre extremitet, som drygt 22 procent hade som huvuddiagnos. En annan stor diagnosgrupp var intrakraniella skador (inklusive skallfraktur) som omfattade 11 procent av huvuddiagnoserna. Förgiftningar, sårskador samt distorsioner

och luxationer var också tämligen vanliga. Många skador, nästan 45 procent, drabbade patienternas armar och ben.

Två vanliga diagnoser var lårbensfraktur och hjärnskakning som utgjorde nästan 15 respektive 6 procent av samtliga diagnoser. Lårbensfraktur drabbar framför allt äldre personer, drygt 90 procent av de vårdade var 65 år och äldre. Den vanligaste typen av lårbensfraktur är höftfraktur, det vill säga en fraktur som drabbar den övre delen av lårbenet. Sedan slutet av 2000-talet har antalet personer som vårdats till följd av lårbensfraktur minskat något.

Hjärnskakning är vid sidan av de allra äldsta (85 år och uppåt) vanligast bland barn och ungdomar. Antalet vårdade för hjärnskakning har minskat successivt under perioden.

Diagram 1. Huvvuddiagnos: Skada eller förgiftning (S00-T98). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2005–2014.




Diagram 2. Huvvuddiagnos: Hjärnskakning (S060). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2005–2014.




Diagram 3. Huvvuddiagnos: Lårbensfraktur (S72). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2005–2014.




Diagram 4. Yttre orsak: Transportolycksfall (V01-V99). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2005–2014.



Diagram 5. Yttre orsak: Transportolycksfall (V01-V99). Antal män per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2005–2014.






Diagram 6. Yttre orsak: Transportolycksfall (V01-V99). Antal kvinnor per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2005–2014.




Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Diagram 7. Yttre orsak: Fallolycka (W00-W19). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2005–2014.




Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen


**Diagram 8. Yttre orsak: Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84).
Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus
2005–2014.**



**Diagram 9. Yttre orsak: Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84).
Antal män per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2005–2014.**



**Diagram 10. Yttre orsak: Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84).
Antal kvinnor per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2005–2014.**




Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

**Diagram 11. Yttre orsak: Övergrepp av annan person (X85-Y09).
Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2005–2014.**




Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

**Diagram 12. Yttre orsak: Övergrepp av annan person (X85-Y09).
Antal män per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2005–2014.**




Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

**Diagram 13. Yttre orsak: Övergrepp av annan person (X85-Y09).
Antal kvinnor per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2005–2014.**



Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Diagram 14. Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder (Y40-Y84). Antal personer som skrivits ut från sjukhus 2005–2014.



Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 1. Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per hemlän, ålder och kön, 2014.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt
	0–19	20–44	45–64	65+	0+	0–19	20–44	45–64	65+	0+	0+
Stockholm	1 139	2 141	2 409	7 527	13 216	1 542	2 745	2 635	4 548	11 470	24 686
Uppsala	191	300	318	1 023	1 832	274	363	384	746	1 767	3 599
Södermanland	209	214	276	994	1 693	300	318	305	658	1 581	3 274
Östergötland	331	481	467	1 539	2 818	436	553	553	1 183	2 725	5 543
Jönköping	285	369	431	1 469	2 554	425	531	518	954	2 428	4 982
Kronoberg	172	181	211	833	1 397	229	238	244	536	1 247	2 644
Kalmar	259	256	299	1 101	1 915	282	364	390	835	1 871	3 786
Gotland	83	69	94	262	508	90	107	101	164	462	970
Blekinge	112	128	121	657	1 018	144	154	174	390	862	1 880
Skåne	878	861	1 098	4 391	7 228	1 333	1 229	1 351	2 652	6 565	13 793
Halland	281	315	323	1 262	2 181	375	350	413	948	2 086	4 267
Västra Götaland	1 328	1 504	1 633	5 841	10 306	1 889	1 981	1 962	3 559	9 391	19 697
Värmland	204	219	312	1 211	1 946	258	332	396	825	1 811	3 757
Örebro	210	239	284	1 037	1 770	335	317	321	622	1 595	3 365
Västmanland	250	258	272	1 024	1 804	342	328	364	697	1 731	3 535
Dalarna	235	237	284	1 197	1 953	365	368	364	777	1 874	3 827
Gävleborg	207	231	329	1 122	1 889	319	310	363	769	1 761	3 650
Västernorrland	208	203	297	1 003	1 711	251	287	365	787	1 690	3 401
Jämtland	101	115	145	587	948	152	150	206	406	914	1 862
Västerbotten	266	306	331	1 230	2 133	324	385	426	882	2 017	4 150
Norrbotten	229	200	270	1 110	1 809	263	330	342	726	1 661	3 470
Riket	7 178	8 827	10 204	36 420	62 629	9 928	11 740	12 177	23 664	57 509	120 138

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 2. Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per hemlän, ålder och kön, 2014.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
Stockholm	447	541	915	3 929	1 196	573	680	989	2 962	1 050	1 123
Uppsala	499	497	752	3 005	1 047	672	588	917	2 516	1 015	1 031
Södermanland	665	531	775	2 994	1 205	899	761	842	2 289	1 128	1 167
Östergötland	685	690	872	3 189	1 282	852	735	1 003	2 902	1 226	1 254
Jönköping	730	716	1 025	3 809	1 491	1 022	964	1 178	2 948	1 403	1 447
Kronoberg	819	641	919	3 928	1 496	1 024	771	1 025	2 869	1 303	1 398
Kalmar	1 091	792	974	3 611	1 633	1 117	1 039	1 239	3 140	1 581	1 607
Gotland	1 477	887	1 160	3 592	1 764	1 514	1 305	1 277	2 563	1 624	1 694
Blekinge	697	601	626	3 409	1 340	827	641	872	2 326	1 103	1 220
Skåne	615	404	700	3 235	1 114	883	565	856	2 333	1 026	1 070
Halland	802	691	811	3 570	1 400	1 000	745	1 033	3 111	1 347	1 374
Västra Götaland	742	565	809	3 465	1 263	994	714	956	2 481	1 151	1 207
Värmland	730	562	872	3 505	1 418	876	793	1 075	2 816	1 317	1 368
Örebro	665	537	802	3 171	1 227	992	686	889	2 238	1 108	1 168
Västmanland	883	659	832	3 356	1 381	1 138	800	1 073	2 687	1 322	1 351
Dalarna	807	621	780	3 426	1 408	1 175	897	977	2 515	1 336	1 372
Gävleborg	711	585	908	3 216	1 352	1 033	743	969	2 549	1 255	1 304
Västernorrland	817	603	946	3 289	1 414	937	786	1 120	2 978	1 383	1 398
Jämtland	764	635	884	3 831	1 503	1 096	778	1 218	2 978	1 435	1 469
Västerbotten	965	733	1 038	4 266	1 640	1 105	851	1 297	3 554	1 525	1 582
Norrbotten	929	578	820	3 652	1 476	989	832	990	2 722	1 303	1 388
Riket	670	565	846	3 515	1 285	873	720	991	2 699	1 180	1 233

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 3. Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per hemlän, ålder och kön, 2014.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt	
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+	0+
Stockholm	1 251	2 757	3 090	9 726	16 824	1 687	3 165	3 386	6 359	14 597	31 421	
Uppsala	210	377	432	1 386	2 405	297	432	516	1 055	2 300	4 705	
Södermanland	228	285	355	1 266	2 134	321	378	430	945	2 074	4 208	
Östergötland	411	601	615	2 154	3 781	514	659	726	1 776	3 675	7 456	
Jönköping	303	493	564	1 853	3 213	456	631	697	1 340	3 124	6 337	
Kronoberg	182	226	280	1 064	1 752	246	288	329	753	1 616	3 368	
Kalmar	284	320	401	1 403	2 408	323	427	467	1 130	2 347	4 755	
Gotland	97	86	120	320	623	105	119	127	223	574	1 197	
Blekinge	127	151	173	799	1 250	154	193	235	566	1 148	2 398	
Skåne	985	1 108	1 480	5 527	9 100	1 467	1 482	1 741	3 720	8 410	17 510	
Halland	318	427	491	1 804	3 040	438	461	608	1 533	3 040	6 080	
Västra Götaland	1 448	1 846	2 060	7 014	12 368	2 026	2 265	2 433	4 596	11 320	23 688	
Värmland	223	297	375	1 489	2 384	282	420	502	1 110	2 314	4 698	
Örebro	229	287	332	1 211	2 059	346	365	382	809	1 902	3 961	
Västmanland	279	317	376	1 352	2 324	371	391	465	944	2 171	4 495	
Dalarna	255	283	375	1 478	2 391	390	418	456	1 087	2 351	4 742	
Gävleborg	231	280	409	1 374	2 294	343	364	454	976	2 137	4 431	
Västernorrland	225	255	388	1 242	2 110	272	314	451	1 028	2 065	4 175	
Jämtland	117	138	172	690	1 117	158	172	240	519	1 089	2 206	
Västerbotten	314	429	490	1 683	2 916	385	501	589	1 378	2 853	5 769	
Norrbotten	250	248	351	1 405	2 254	282	382	433	1 027	2 124	4 378	
Riket	7 967	11 211	13 329	46 240	78 747	10 863	13 827	15 667	32 874	73 231	151 978	

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 4. Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per hemlän, ålder och kön, 2014.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	
Stockholm	491	696	1 174	5 077	1 522	627	784	1 271	4 142	1 336	1 429
Uppsala	549	625	1 022	4 071	1 375	728	700	1 232	3 558	1 322	1 348
Södermanland	725	708	997	3 814	1 519	962	904	1 186	3 288	1 480	1 499
Östergötland	851	863	1 148	4 463	1 720	1 004	876	1 317	4 357	1 653	1 686
Jönköping	776	956	1 341	4 804	1 876	1 096	1 146	1 585	4 140	1 806	1 841
Kronoberg	867	800	1 219	5 018	1 876	1 100	933	1 382	4 030	1 688	1 781
Kalmar	1 196	990	1 306	4 601	2 053	1 279	1 219	1 484	4 250	1 983	2 018
Gotland	1 726	1 105	1 481	4 387	2 163	1 766	1 451	1 605	3 484	2 017	2 091
Blekinge	791	708	894	4 145	1 645	884	804	1 177	3 375	1 469	1 556
Skåne	689	519	943	4 071	1 402	971	682	1 103	3 273	1 314	1 359
Halland	908	937	1 233	5 104	1 952	1 168	981	1 521	5 031	1 962	1 957
Västra Götaland	809	693	1 020	4 161	1 516	1 066	816	1 186	3 204	1 387	1 451
Värmland	798	762	1 049	4 310	1 737	957	1 003	1 362	3 788	1 683	1 710
Örebro	725	644	937	3 703	1 427	1 025	790	1 058	2 911	1 322	1 375
Västmanland	985	810	1 150	4 432	1 779	1 235	950	1 370	3 640	1 657	1 718
Dalarna	875	741	1 029	4 230	1 724	1 256	1 019	1 225	3 519	1 677	1 700
Gävleborg	794	709	1 128	3 938	1 642	1 110	872	1 212	3 235	1 524	1 583
Västernorrland	884	758	1 236	4 073	1 744	1 015	866	1 384	3 890	1 692	1 718
Jämtland	885	762	1 049	4 503	1 771	1 139	892	1 419	3 807	1 710	1 740
Västerbotten	1 139	1 028	1 536	5 837	2 242	1 314	1 105	1 793	5 552	2 156	2 199
Norrbotten	1 014	717	1 067	4 623	1 839	1 061	963	1 254	3 850	1 667	1 751
Riket	743	718	1 105	4 462	1 615	955	848	1 276	3 750	1 503	1 559

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 5. Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp och kön, 2014.

Yttre orsak	Antal		
	Kvinnor	Män	Totalt
1. Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik	3 192	5 884	9 076
2. Andra transportolycksfall	1 357	654	2 011
3. Fallolycka	40 738	29 200	69 938
4. Exponering för icke levande mekaniska krafter	2 059	5 107	7 166
5. Exponering för levande mekaniska krafter	1 067	1 580	2 647
6. Drunkning och drunkningstillbud	38	73	111
7. Annan kvävning och kvävningstillbud	136	183	319
8. Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem temperatur, högt/lågt lufttryck	62	161	223
9. Exponering för rök och öppen eld	196	333	529
10. Kontakt med heta föremål och heta ämnen	203	333	536
11. Kontakt med giftiga djur och växter	327	382	709
12. Exponering för naturkrafter	61	97	158
13. Förgiftningsolycksfall och exponering för skadliga ämnen	1 060	1 044	2 104
14. Överansträngning och umbäranden	552	626	1 178
15. Olyckshändelse, exponering för andra eller icke exponerade faktorer	3 719	3 109	6 828
16. Avsiktligt självdestruktiv handling	4 403	2 668	7 071
17. Övergrepp av annan person	457	1 445	1 902
18. Skadehändelse med oklar avsikt	470	576	1 046
19. Polisingripande och krigshandling	3	22	25
20. Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk	5 787	4 536	10 323
21. Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård	1 744	1 114	2 858
22. Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk	565	715	1 280
23. Kirurgiska och medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations eller behandlingstillfället	11 972	13 831	25 803
24. Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död	2 432	2 548	4 980
25. Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes	1 171	1 852	3 023
Totalt	83 771	78 073	161 844

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 6. Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare efter yttre orsaksgrupp och kön, 2014.

Yttre orsak	Antal		
	Kvinnor	Män	Totalt
1. Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik	65	121	93
2. Andra transportolycksfall	28	13	21
3. Fallolycka	836	599	718
4. Exponering för icke levande mekaniska krafter	42	105	74
5. Exponering för levande mekaniska krafter	22	32	27
6. Drunkning och drunkningstillbud	1	1	1
7. Annan kvävning och kvävningstillbud	3	4	3
8. Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem temperatur, högt/lågt lufttryck	1	3	2
9. Exponering för rök och öppen eld	4	7	5
10. Kontakt med heta föremål och heta ämnen	4	7	5
11. Kontakt med giftiga djur och växter	7	8	7
12. Exponering för naturkrafter	1	2	2
13. Förgiftningsolycksfall och exponering för skadliga ämnen	22	21	22
14. Överansträngning och umbäranden	11	13	12
15. Olyckshändelse, exponering för andra eller icke exponerade faktorer	76	64	70
16. Avsiktligt självdestruktiv handling	90	55	73
17. Övergrepp av annan person	9	30	20
18. Skadehändelse med oklar avsikt	10	12	11
19. Polisingripande och krigshandling	0	0	0
20. O gynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk	119	93	106
21. Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård	36	23	29
22. Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk	12	15	13
23. Kirurgiska och medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations eller behandlingstillfället	246	284	265
24. Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död	50	52	51
25. Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes	24	38	31
Totalt	1 718	1 602	1 660

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 7a. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2014. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik

Transport accidents involving vehicle primarily intended for road traffic usage

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	548	985	1 533	50	90	70
Uppsala	100	199	299	57	114	86
Södermanland	101	199	300	72	142	107
Östergötland	136	266	402	62	120	91
Jönköping	139	265	404	81	153	117
Kronoberg	67	98	165	72	102	87
Kalmar	136	227	363	116	192	154
Gotland	41	76	117	142	267	204
Blekinge	50	90	140	66	115	91
Skåne	358	668	1 026	55	104	80
Halland	135	207	342	87	134	110
Västra Götaland	513	997	1 510	63	122	93
Värmland	101	184	285	74	134	104
Örebro	92	192	284	64	133	99
Västmanland	98	176	274	75	134	105
Dalarna	107	249	356	77	178	128
Gävleborg	108	191	299	77	136	107
Västernorrland	97	152	249	80	125	102
Jämtland	35	88	123	55	138	97
Västerbotten	133	204	337	102	154	128
Norrbotten	93	164	257	76	129	103
Riket	3 188	5 877	9 065	65	121	93

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 7b. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2014. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Fallolycka

Fall accident

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	8 305	5 525	13 830	751	506	629
Uppsala	1 077	770	1 847	616	442	529
Södermanland	1 090	806	1 896	776	575	676
Östergötland	1 741	1 276	3 017	792	574	682
Jönköping	1 568	1 124	2 692	916	650	782
Kronoberg	924	651	1 575	989	680	833
Kalmar	1 174	883	2 057	1 001	746	873
Gotland	305	236	541	1 059	829	945
Blekinge	683	434	1 117	899	555	725
Skåne	5 247	3 886	9 133	809	607	709
Halland	1 310	964	2 274	841	622	732
Västra Götaland	6 552	4 555	11 107	803	558	681
Värmland	1 332	969	2 301	971	705	838
Örebro	1 215	888	2 103	842	617	730
Västmanland	1 153	872	2 025	883	665	774
Dalarna	1 406	1 054	2 460	1 014	752	882
Gävleborg	1 244	942	2 186	890	672	781
Västernorrland	1 078	843	1 921	891	691	790
Jämtland	697	549	1 246	1 105	862	983
Västerbotten	1 362	1 057	2 419	1 047	799	922
Norrbotten	1 257	897	2 154	1 026	704	862
Riket	40 720	29 181	69 901	835	599	717

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 7c. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2014. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Exponering för icke levande mekaniska krafter

Exposure to inanimate mechanical forces

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	329	760	1 089	30	70	50
Uppsala	66	166	232	38	95	66
Södermanland	42	81	123	30	58	44
Östergötland	144	309	453	66	139	102
Jönköping	87	265	352	51	153	102
Kronoberg	62	151	213	66	158	113
Kalmar	65	200	265	55	169	112
Gotland	14	45	59	49	158	103
Blekinge	37	93	130	49	119	84
Skåne	266	647	913	41	101	71
Halland	81	175	256	52	113	82
Västra Götaland	404	1 017	1 421	50	125	87
Värmland	54	122	176	39	89	64
Örebro	48	128	176	33	89	61
Västmanland	54	147	201	41	112	77
Dalarna	62	186	248	45	133	89
Gävleborg	45	136	181	32	97	65
Västernorrland	50	133	183	41	109	75
Jämtland	24	75	99	38	118	78
Västerbotten	79	149	228	61	113	87
Norrbottn	44	115	159	36	90	64
Riket	2 057	5 100	7 157	42	105	73

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 7d. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2014. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Exponering för levande mekaniska krafter

Exposure to animate mechanical forces

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	125	213	338	11	19	15
Uppsala	30	41	71	17	24	20
Södermanland	16	41	57	11	29	20
Östergötland	68	87	155	31	39	35
Jönköping	82	102	184	48	59	53
Kronoberg	32	40	72	34	42	38
Kalmar	51	67	118	43	57	50
Gotland	19	12	31	66	42	54
Blekinge	18	30	48	24	38	31
Skåne	163	189	352	25	30	27
Halland	33	51	84	21	33	27
Västra Götaland	185	311	496	23	38	30
Värmland	35	38	73	26	28	27
Örebro	32	55	87	22	38	30
Västmanland	32	55	87	24	42	33
Dalarna	35	53	88	25	38	32
Gävleborg	31	43	74	22	31	26
Västernorrland	17	45	62	14	37	26
Jämtland	16	24	40	25	38	32
Västerbotten	27	41	68	21	31	26
Norrbotten	19	41	60	16	32	24
Riket	1 066	1 579	2 645	22	32	27

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 7e. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2014. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Förgiftningsolycksfall och exponering för skadliga ämnen

Accidental poisoning by and exposure to noxious substances

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	240	227	467	22	21	21
Uppsala	38	32	70	22	18	20
Södermanland	34	26	60	24	19	21
Östergötland	53	48	101	24	22	23
Jönköping	28	47	75	16	27	22
Kronoberg	18	27	45	19	28	24
Kalmar	29	32	61	25	27	26
Gotland	9	10	19	31	35	33
Blekinge	11	8	19	14	10	12
Skåne	83	93	176	13	15	14
Halland	32	27	59	21	17	19
Västra Götaland	198	172	370	24	21	23
Värmland	37	35	72	27	25	26
Örebro	37	37	74	26	26	26
Västmanland	81	67	148	62	51	57
Dalarna	23	29	52	17	21	19
Gävleborg	21	32	53	15	23	19
Västernorrland	22	21	43	18	17	18
Jämtland	7	6	13	11	9	10
Västerbotten	42	38	80	32	29	30
Norrbottn	17	29	46	14	23	18
Riket	1 060	1 043	2 103	22	21	22

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 7f. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2014. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Annan olyckshändelse

Accidental exposure to other and unspecified factors

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	2 628	2 015	4 643	238	184	211
Uppsala	128	162	290	73	93	83
Södermanland	150	153	303	107	109	108
Östergötland	234	192	426	106	86	96
Jönköping	218	203	421	127	117	122
Kronoberg	99	66	165	106	69	87
Kalmar	176	153	329	150	129	140
Gotland	54	34	88	188	119	154
Blekinge	100	82	182	132	105	118
Skåne	470	459	929	72	72	72
Halland	234	219	453	150	141	146
Västra Götaland	867	833	1 700	106	102	104
Värmland	130	149	279	95	108	102
Örebro	109	108	217	76	75	75
Västmanland	155	138	293	119	105	112
Dalarna	177	169	346	128	121	124
Gävleborg	128	146	274	92	104	98
Västernorrland	131	136	267	108	111	110
Jämtland	65	80	145	103	126	114
Västerbotten	204	196	400	157	148	152
Norrbottn	163	224	387	133	176	155
Riket	6 620	5 917	12 537	136	121	129

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 7g. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2014. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Avsiktligt självdestruktiv handling

Intentional self-harm

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	1 033	472	1 505	93	43	68
Uppsala	168	89	257	96	51	74
Södermanland	156	117	273	111	83	97
Östergötland	255	160	415	116	72	94
Jönköping	228	180	408	133	104	119
Kronoberg	85	54	139	91	56	73
Kalmar	121	74	195	103	63	83
Gotland	43	36	79	149	127	138
Blekinge	52	37	89	68	47	58
Skåne	445	274	719	69	43	56
Halland	158	93	251	101	60	81
Västra Götaland	707	438	1 145	87	54	70
Värmland	161	137	298	117	100	108
Örebro	96	63	159	67	44	55
Västmanland	143	100	243	109	76	93
Dalarna	90	58	148	65	41	53
Gävleborg	120	81	201	86	58	72
Västernorrland	85	52	137	70	43	56
Jämtland	59	32	91	94	50	72
Västerbotten	88	57	145	68	43	55
Norrbotten	107	61	168	87	48	67
Riket	4 400	2 665	7 065	90	55	72

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 7h. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2014. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Övergrepp av annan person

Assault

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	108	413	521	10	38	24
Uppsala	4	29	33	2	17	9
Södermanland	16	49	65	11	35	23
Östergötland	21	67	88	10	30	20
Jönköping	28	56	84	16	32	24
Kronoberg	8	28	36	9	29	19
Kalmar	11	44	55	9	37	23
Gotland	3	9	12	10	32	21
Blekinge	6	20	26	8	26	17
Skåne	42	151	193	6	24	15
Halland	15	38	53	10	25	17
Västra Götaland	74	232	306	9	28	19
Värmland	12	45	57	9	33	21
Örebro	17	35	52	12	24	18
Västmanland	11	43	54	8	33	21
Dalarna	13	30	43	9	21	15
Gävleborg	9	36	45	6	26	16
Västernorrland	19	29	48	16	24	20
Jämtland	7	14	21	11	22	17
Västerbotten	23	44	67	18	33	26
Norrbottn	10	33	43	8	26	17
Riket	457	1 445	1 902	9	30	20

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 7i. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2014. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Skadehändelse med oklar avsikt

Event of undetermined intent

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	91	98	189	8	9	9
Uppsala	13	13	26	7	7	7
Södermanland	11	13	24	8	9	9
Östergötland	9	7	16	4	3	4
Jönköping	46	53	99	27	31	29
Kronoberg	17	27	44	18	28	23
Kalmar	18	12	30	15	10	13
Gotland	4	6	10	14	21	17
Blekinge	10	11	21	13	14	14
Skåne	38	47	85	6	7	7
Halland	7	11	18	4	7	6
Västra Götaland	75	88	163	9	11	10
Värmland	16	17	33	12	12	12
Örebro	13	29	42	9	20	15
Västmanland	22	20	42	17	15	16
Dalarna	11	23	34	8	16	12
Gävleborg	22	33	55	16	24	20
Västernorrland	20	24	44	17	20	18
Jämtland	3	5	8	5	8	6
Västerbotten	7	16	23	5	12	9
Norrbotten	17	22	39	14	17	16
Riket	470	575	1 045	10	12	11

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 7j. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2014. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder

Complications of medical and surgical care

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	4 043	4 068	8 111	366	372	369
Uppsala	779	759	1 538	445	436	441
Södermanland	531	545	1 076	378	389	383
Östergötland	1 077	1 206	2 283	490	543	516
Jönköping	855	865	1 720	499	500	500
Kronoberg	446	464	910	477	485	481
Kalmar	642	668	1 310	547	565	556
Gotland	113	100	213	392	351	372
Blekinge	292	329	621	384	421	403
Skåne	1 948	1 969	3 917	300	308	304
Halland	1 074	1 178	2 252	690	760	725
Västra Götaland	2 784	2 590	5 374	341	317	329
Värmland	457	557	1 014	333	405	369
Örebro	399	350	749	277	243	260
Västmanland	632	582	1 214	484	444	464
Dalarna	494	507	1 001	356	362	359
Gävleborg	581	495	1 076	416	353	384
Västernorrland	609	640	1 249	503	524	514
Jämtland	199	217	416	316	341	328
Västerbotten	982	995	1 977	755	752	754
Norrbottn	575	585	1 160	469	459	464
Riket	19 512	19 669	39 181	400	404	402

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 7k. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2014. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Annan yttre orsak

Other external cause of morbidity and mortality

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	740	867	1 607	67	79	73
Uppsala	118	147	265	67	84	76
Södermanland	104	150	254	74	107	90
Östergötland	233	220	453	106	99	102
Jönköping	120	128	248	70	74	72
Kronoberg	78	107	185	84	112	98
Kalmar	89	127	216	76	107	92
Gotland	38	51	89	132	179	155
Blekinge	60	65	125	79	83	81
Skåne	450	434	884	69	68	69
Halland	146	245	391	94	158	126
Västra Götaland	566	697	1 263	69	85	77
Värmland	177	203	380	129	148	138
Örebro	82	109	191	57	76	66
Västmanland	94	107	201	72	82	77
Dalarna	87	110	197	63	78	71
Gävleborg	76	113	189	54	81	68
Västernorrland	78	107	185	64	88	76
Jämtland	58	64	122	92	100	96
Västerbotten	152	272	424	117	206	162
Norrbotten	53	87	140	43	68	56
Riket	3 599	4 410	8 009	74	91	82

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 8. Patienter med yttre orsakskod (treställig nivå), efter kön, 2014. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
V01	37	33	70	1	1	1
V02	13	19	32	0	0	0
V03	184	124	308	4	3	3
V04	16	11	27	0	0	0
V05	3	15	18	0	0	0
V06	10	6	16	0	0	0
V09	123	145	268	3	3	3
V10	37	35	72	1	1	1
V11	55	69	124	1	1	1
V12	12	16	28	0	0	0
V13	126	174	300	3	4	3
V14	7	12	19	0	0	0
V15	1	1	2	0	0	0
V16	-	7	7	-	0	0
V17	30	79	109	1	2	1
V18	872	1 326	2 198	18	27	23
V19	291	519	810	6	11	8
V20	2	36	38	0	1	0
V21	2	8	10	0	0	0
V22	4	63	67	0	1	1
V23	36	187	223	1	4	2
V24	4	14	18	0	0	0
V26	-	16	16	-	0	0
V27	7	103	110	0	2	1
V28	135	978	1 113	3	20	11
V29	61	425	486	1	9	5
V30	-	3	3	-	0	0
V31	1	1	2	0	0	0
V33	-	2	2	-	0	0
V34	-	2	2	-	0	0
V37	2	-	2	0	-	0
V38	2	12	14	0	0	0
V39	3	8	11	0	0	0
V40	53	91	144	1	2	1
V41	1	4	5	0	0	0
V42	5	6	11	0	0	0
V43	281	304	585	6	6	6
V44	41	69	110	1	1	1
V45	2	5	7	0	0	0
V46	6	7	13	0	0	0
V47	134	253	387	3	5	4
V48	298	460	758	6	9	8

Tabell 8. Patienter med yttre orsakskod (treställig nivå), efter kön, 2014. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
V49	351	476	827	7	10	8
V50	-	2	2	-	0	0
V53	1	3	4	0	0	0
V54	-	3	3	-	0	0
V55	1	-	1	0	-	0
V57	1	4	5	0	0	0
V58	1	2	3	0	0	0
V59	3	13	16	0	0	0
V63	-	4	4	-	0	0
V64	-	7	7	-	0	0
V65	-	1	1	-	0	0
V67	-	5	5	-	0	0
V68	3	22	25	0	0	0
V69	1	16	17	0	0	0
V70	-	1	1	-	0	0
V73	7	3	10	0	0	0
V74	2	2	4	0	0	0
V77	-	4	4	-	0	0
V78	45	20	65	1	0	1
V79	27	13	40	1	0	0
V80	1 170	85	1 255	24	2	13
V81	11	7	18	0	0	0
V82	7	5	12	0	0	0
V83	2	19	21	0	0	0
V84	2	43	45	0	1	0
V85	9	26	35	0	1	0
V86	65	285	350	1	6	4
V87	5	6	11	0	0	0
V88	4	7	11	0	0	0
V89	20	53	73	0	1	1
V90	2	3	5	0	0	0
V91	22	53	75	0	1	1
V92	1	2	3	0	0	0
V93	2	3	5	0	0	0
V94	6	3	9	0	0	0
V95	-	1	1	-	0	0
V96	2	13	15	0	0	0
V97	2	9	11	0	0	0
V98	13	15	28	0	0	0
V99	14	26	40	0	1	0
W00	1 036	792	1 828	21	16	19
W01	23 168	12 871	36 039	475	264	370

Tabell 8. Patienter med yttre orsakskod (treställig nivå), efter kön, 2014. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
W02	501	1 053	1 554	10	22	16
W03	173	318	491	4	7	5
W04	80	77	157	2	2	2
W05	354	311	665	7	6	7
W06	942	610	1 552	19	13	16
W07	708	419	1 127	15	9	12
W08	341	266	607	7	5	6
W09	532	784	1 316	11	16	14
W10	2 223	1 732	3 955	46	36	41
W11	222	885	1 107	5	18	11
W12	14	137	151	0	3	2
W13	133	462	595	3	9	6
W14	81	227	308	2	5	3
W15	13	19	32	0	0	0
W16	24	112	136	0	2	1
W17	456	834	1 290	9	17	13
W18	1 764	1 360	3 124	36	28	32
W19	10 559	7 872	18 431	217	162	189
W20	111	305	416	2	6	4
W21	87	254	341	2	5	3
W22	489	903	1 392	10	19	14
W23	264	593	857	5	12	9
W24	-	18	18	-	0	0
W25	150	314	464	3	6	5
W26	139	454	593	3	9	6
W27	19	124	143	0	3	1
W28	14	52	66	0	1	1
W29	30	531	561	1	11	6
W30	1	42	43	0	1	0
W31	21	148	169	0	3	2
W32	2	27	29	0	1	0
W33	-	12	12	-	0	0
W34	1	49	50	0	1	1
W35	-	2	2	-	0	0
W36	1	8	9	0	0	0
W37	1	5	6	0	0	0
W38	1	7	8	0	0	0
W39	-	17	17	-	0	0
W40	2	18	20	0	0	0
W41	-	7	7	-	0	0
W43	1	4	5	0	0	0
W44	596	1 007	1 603	12	21	16

Tabell 8. Patienter med yttre orsakskod (treställig nivå), efter kön, 2014. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
W45	63	155	218	1	3	2
W46	27	44	71	1	1	1
W49	51	81	132	1	2	1
W50	107	336	443	2	7	5
W51	157	569	726	3	12	7
W52	22	37	59	0	1	1
W54	168	143	311	3	3	3
W55	399	199	598	8	4	6
W56	-	3	3	-	0	0
W57	34	48	82	1	1	1
W58	2	2	4	0	0	0
W59	13	18	31	0	0	0
W60	4	4	8	0	0	0
W64	169	226	395	3	5	4
W65	1	4	5	0	0	0
W66	-	1	1	-	0	0
W67	12	14	26	0	0	0
W68	1	5	6	0	0	0
W69	14	28	42	0	1	0
W70	5	8	13	0	0	0
W73	2	-	2	0	-	0
W74	5	14	19	0	0	0
W75	3	3	6	0	0	0
W76	2	2	4	0	0	0
W77	-	1	1	-	0	0
W78	7	9	16	0	0	0
W79	79	133	212	2	3	2
W80	40	27	67	1	1	1
W81	1	2	3	0	0	0
W83	2	1	3	0	0	0
W84	2	5	7	0	0	0
W85	2	4	6	0	0	0
W86	16	69	85	0	1	1
W87	7	42	49	0	1	1
W88	3	5	8	0	0	0
W89	1	1	2	0	0	0
W90	2	1	3	0	0	0
W91	2	5	7	0	0	0
W92	2	4	6	0	0	0
W93	4	2	6	0	0	0
W94	1	7	8	0	0	0
W99	24	22	46	0	0	0

Tabell 8. Patienter med yttre orsakskod (treställig nivå), efter kön, 2014. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
X00	65	75	140	1	2	1
X01	3	10	13	0	0	0
X02	15	18	33	0	0	0
X03	8	17	25	0	0	0
X04	15	75	90	0	2	1
X05	1	1	2	0	0	0
X06	15	22	37	0	0	0
X08	58	86	144	1	2	1
X09	27	55	82	1	1	1
X10	83	112	195	2	2	2
X11	18	24	42	0	0	0
X12	61	114	175	1	2	2
X13	3	12	15	0	0	0
X14	-	16	16	-	0	0
X15	15	14	29	0	0	0
X16	13	20	33	0	0	0
X17	1	9	10	0	0	0
X18	2	8	10	0	0	0
X19	17	26	43	0	1	0
X20	80	110	190	2	2	2
X22	1	1	2	0	0	0
X23	225	247	472	5	5	5
X24	-	1	1	-	0	0
X26	3	2	5	0	0	0
X27	2	1	3	0	0	0
X28	5	4	9	0	0	0
X29	11	16	27	0	0	0
X30	12	11	23	0	0	0
X31	23	58	81	0	1	1
X32	5	4	9	0	0	0
X33	16	19	35	0	0	0
X34	-	1	1	-	0	0
X36	2	-	2	0	-	0
X37	-	1	1	-	0	0
X38	1	-	1	0	-	0
X39	2	4	6	0	0	0
X40	46	40	86	1	1	1
X41	56	40	96	1	1	1
X42	36	49	85	1	1	1
X43	9	4	13	0	0	0
X44	760	640	1 400	16	13	14
X45	29	53	82	1	1	1

Tabell 8. Patienter med yttre orsakskod (treställig nivå), efter kön, 2014. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
X46	12	25	37	0	1	0
X47	21	38	59	0	1	1
X48	2	2	4	0	0	0
X49	97	167	264	2	3	3
X50	521	586	1 107	11	12	11
X51	5	5	10	0	0	0
X53	-	2	2	-	0	0
X54	1	3	4	0	0	0
X57	25	30	55	1	1	1
X58	1 003	1 056	2 059	21	22	21
X59	2 746	2 071	4 817	56	43	49
X60	259	100	359	5	2	4
X61	417	184	601	9	4	6
X62	44	76	120	1	2	1
X63	58	19	77	1	0	1
X64	3 305	1 738	5 043	68	36	52
X65	119	111	230	2	2	2
X66	10	6	16	0	0	0
X67	3	19	22	0	0	0
X68	1	3	4	0	0	0
X69	50	38	88	1	1	1
X70	106	119	225	2	2	2
X71	15	9	24	0	0	0
X72	-	3	3	-	0	0
X73	-	10	10	-	0	0
X74	-	5	5	-	0	0
X75	-	1	1	-	0	0
X76	12	4	16	0	0	0
X77	6	-	6	0	-	0
X78	310	224	534	6	5	5
X79	8	10	18	0	0	0
X80	63	67	130	1	1	1
X81	15	13	28	0	0	0
X82	6	28	34	0	1	0
X83	27	18	45	1	0	0
X84	28	21	49	1	0	1
X85	2	1	3	0	0	0
X86	-	1	1	-	0	0
X89	-	2	2	-	0	0
X91	6	3	9	0	0	0
X93	-	33	33	-	1	0
X94	-	2	2	-	0	0

Tabell 8. Patienter med yttre orsakskod (treställig nivå), efter kön, 2014. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
X95	-	26	26	-	1	0
X97	1	2	3	0	0	0
X98	1	1	2	0	0	0
X99	25	252	277	1	5	3
Y00	13	75	88	0	2	1
Y01	1	3	4	0	0	0
Y02	1	1	2	0	0	0
Y03	2	3	5	0	0	0
Y04	111	453	564	2	9	6
Y05	30	1	31	1	0	0
Y07	264	620	884	5	13	9
Y08	3	7	10	0	0	0
Y09	6	13	19	0	0	0
Y10	17	11	28	0	0	0
Y11	22	35	57	0	1	1
Y12	17	24	41	0	0	0
Y13	1	1	2	0	0	0
Y14	170	144	314	3	3	3
Y15	33	48	81	1	1	1
Y16	3	3	6	0	0	0
Y17	-	2	2	-	0	0
Y18	1	1	2	0	0	0
Y19	16	20	36	0	0	0
Y20	2	-	2	0	-	0
Y21	-	3	3	-	0	0
Y22	-	1	1	-	0	0
Y23	-	1	1	-	0	0
Y24	-	4	4	-	0	0
Y25	-	2	2	-	0	0
Y26	5	8	13	0	0	0
Y27	3	2	5	0	0	0
Y28	13	35	48	0	1	0
Y29	4	19	23	0	0	0
Y30	9	14	23	0	0	0
Y31	3	6	9	0	0	0
Y32	2	-	2	0	-	0
Y33	29	37	66	1	1	1
Y34	124	161	285	3	3	3
Y35	2	15	17	0	0	0
Y36	1	7	8	0	0	0
Y40	79	56	135	2	1	1
Y41	7	4	11	0	0	0

Tabell 8. Patienter med yttre orsakskod (treställig nivå), efter kön, 2014. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Y42	25	26	51	1	1	1
Y43	156	134	290	3	3	3
Y44	132	91	223	3	2	2
Y45	117	72	189	2	1	2
Y46	14	11	25	0	0	0
Y47	41	30	71	1	1	1
Y48	38	30	68	1	1	1
Y49	29	17	46	1	0	0
Y50	13	12	25	0	0	0
Y51	8	6	14	0	0	0
Y52	64	54	118	1	1	1
Y53	10	4	14	0	0	0
Y54	23	8	31	0	0	0
Y55	5	1	6	0	0	0
Y56	10	11	21	0	0	0
Y57	5 037	3 979	9 016	103	82	92
Y58	7	5	12	0	0	0
Y59	14	12	26	0	0	0
Y60	1 403	801	2 204	29	16	23
Y61	43	37	80	1	1	1
Y62	17	20	37	0	0	0
Y63	45	38	83	1	1	1
Y64	2	2	4	0	0	0
Y65	157	131	288	3	3	3
Y66	7	9	16	0	0	0
Y69	72	81	153	1	2	2
Y70	16	16	32	0	0	0
Y71	106	177	283	2	4	3
Y72	4	6	10	0	0	0
Y73	78	226	304	2	5	3
Y74	14	21	35	0	0	0
Y75	34	40	74	1	1	1
Y76	57	-	57	1	-	1
Y77	-	1	1	-	0	0
Y78	11	15	26	0	0	0
Y79	188	134	322	4	3	3
Y80	5	5	10	0	0	0
Y81	26	18	44	1	0	0
Y82	34	60	94	1	1	1
Y83	10 912	11 671	22 583	224	240	232
Y84	1 155	2 325	3 480	24	48	36
Y85	89	185	274	2	4	3

Tabell 8. Patienter med yttre orsakskod (treställig nivå), efter kön, 2014. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Y86	643	751	1 394	13	15	14
Y87	21	29	50	0	1	1
Y88	1 636	1 516	3 152	34	31	32
Y89	56	86	142	1	2	1
Y90	687	1 181	1 868	14	24	19
Y91	401	592	993	8	12	10
Y95	86	87	173	2	2	2
Y96	2	1	3	0	0	0
Y97	1	-	1	0	-	0
Y98	8	8	16	0	0	0
Totalt	87 236	81 006	168 242	1 789	1 663	1 726

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Fotnot: Personer som vårdats mer än en gång under året räknas en gång för varje yttre orsak som de vårdats för. Därför överstiger tabellens totalvärden antalet vårdade personer med yttre orsak till sjukdom och död enligt tabell 3.

Tabell 9. Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, ålder och kön, 2014.
Diagnosgruppering A.

Diagnosgruppering A	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
1. Skador på huvud	2 324	956	945	3 836	8 061	3 153	2 113	1 788	3 692	10 746	18 807
2. Skador på hals	84	156	132	398	770	146	328	311	437	1 222	1 992
3. Skador i bröstregionen	86	240	331	1 668	2 325	168	635	944	1 693	3 440	5 765
4. Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet	275	449	403	3 468	4 595	359	602	566	1 612	3 139	7 734
5. Skador på skuldra och överarm	532	224	698	3 275	4 729	719	658	853	1 220	3 450	8 179
6. Skador på armbåge och underarm	862	284	758	2 002	3 906	1 692	491	450	408	3 041	6 947
7. Skador på handled och hand	277	341	247	293	1 158	512	1 103	697	431	2 743	3 901
8. Skador på höft och lår	155	123	701	13 384	14 363	323	368	847	6 121	7 659	22 022
9. Skador på knä och underben	516	915	1 630	3 129	6 190	827	1 507	1 322	1 201	4 857	11 047
10. Skador på fotled och fot	75	126	133	298	632	131	314	248	165	858	1 490
11. Skador som engagerar flera kroppsregioner	17	28	19	83	147	21	51	31	47	150	297
12. Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion	40	42	43	193	318	51	72	64	149	336	654
13. Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	210	109	136	247	702	318	188	275	361	1 142	1 844
14. Brännskador och frätskador	129	64	51	46	290	214	191	128	85	618	908
15. Köldskador	-	2	-	2	4	-	3	1	3	7	11
16. Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser	824	2 206	1 051	854	4 935	250	1 334	767	554	2 905	7 840
17. Toxisk effekt av substanser i huvudsak icke-medicinsk användning	157	199	167	106	629	199	281	232	146	858	1 487
18. Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker	301	592	376	411	1 680	417	485	324	366	1 592	3 272
19. Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld	22	68	73	148	311	34	121	116	167	438	749
20. Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificerad annorstädes	371	1 896	2 479	4 995	9 741	489	1 194	2 637	6 180	10 500	20 241
21. Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker	45	151	236	263	695	62	294	236	149	741	1 436
Totalt	7 302	9 171	10 609	39 099	66 181	10 085	12 333	12 837	25 187	60 442	126 623

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 10. Antal patienter per 100 000 invånare med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, ålder och kön, 2014. Diagnosgruppering A.

Diagnosgruppering A	Kvinnor					Män					Totalt	
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+	0+
1. Skador på huvud	217	61	78	370	165	277	130	146	421	221	193	
2. Skador på hals	8	10	11	38	16	13	20	25	50	25	20	
3. Skador i bröstregionen	8	15	27	161	48	15	39	77	193	71	59	
4. Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet	26	29	33	335	94	32	37	46	184	64	79	
5. Skador på skuldra och överarm	50	14	58	316	97	63	40	69	139	71	84	
6. Skador på armbåge och underarm	80	18	63	193	80	149	30	37	47	62	71	
7. Skador på handled och hand	26	22	20	28	24	45	68	57	49	56	40	
8. Skador på höft och lår	14	8	58	1 292	295	28	23	69	698	157	226	
9. Skador på knä och underben	48	59	135	302	127	73	92	108	137	100	113	
10. Skador på fotled och fot	7	8	11	29	13	12	19	20	19	18	15	
11. Skador som engagerar flera kroppsregioner	2	2	2	8	3	2	3	3	5	3	3	
12. Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion	4	3	4	19	7	4	4	5	17	7	7	
13. Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	20	7	11	24	14	28	12	22	41	23	19	
14. Brännskador och frätskador	12	4	4	4	6	19	12	10	10	13	9	
15. Köldskador	-	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	
16. Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser	77	141	87	82	101	22	82	62	63	60	80	
17. Toxisk effekt av substanser i huvudsak icke-medicinsk användning	15	13	14	10	13	17	17	19	17	18	15	
18. Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker	28	38	31	40	34	37	30	26	42	33	34	
19. Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld	2	4	6	14	6	3	7	9	19	9	8	
20. Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificerad annorstädes	35	121	206	482	200	43	73	215	705	216	208	
21. Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker	4	10	20	25	14	5	18	19	17	15	15	
Totalt	681	587	880	3 773	1 358	887	757	1 045	2 873	1 241	1 299	

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 11. Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, ålder och kön, 2014. Diagnosgruppering B.

Diagnos- gruppering B	Kvinnor					Män					Totalt
	0–19	20–44	45–64	65+	0+	0–19	20–44	45–64	65+	0+	0+
1. Skallfraktur	109	137	133	380	759	221	543	295	362	1 421	2 180
2. Fraktur på halsens och bålens ben	92	355	524	4 223	5 194	123	613	1 132	2 675	4 543	9 737
3. Fraktur på övre extremitet	1 384	445	1 328	4 778	7 935	2 459	1 069	985	1 302	5 815	13 750
4. Fraktur på nedre extremitet	510	857	2 162	14 319	17 848	963	1 532	1 864	6 087	10 446	28 294
5. Hjärnskakning	1 473	522	396	964	3 355	1 903	837	588	830	4 158	7 513
6. Annan intra-kraniell skada utan fraktur	58	105	260	1 254	1 677	92	315	518	1 635	2 560	4 237
7. Annan skada	3 649	6 583	5 693	13 015	28 940	4 312	7 297	7 346	12 183	31 138	60 078
Totalt	7 275	9 004	10 496	38 933	65 708	10 073	12 206	12 728	25 074	60 081	125 789

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 12. Antal patienter per 100 000 invånare med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, ålder och kön, 2014. Diagnosgruppering B.

Diagnos- gruppering B	Kvinnor					Män					Totalt
	0–19	20–44	45–64	65+	0+	0–19	20–44	45–64	65+	0+	0+
1. Skallfraktur	10	9	11	37	16	19	33	24	41	29	22
2. Fraktur på halsens och bålens ben	9	23	43	408	107	11	38	92	305	93	100
3. Fraktur på övre extremitet	129	29	110	461	163	216	66	80	149	119	141
4. Fraktur på nedre extremitet	48	55	179	1 382	366	85	94	152	694	214	290
5. Hjärnskakning	137	33	33	93	69	167	51	48	95	85	77
6. Annan intra-kraniell skada utan fraktur	5	7	22	121	34	8	19	42	186	53	43
7. Annan skada	340	422	472	1 256	594	379	448	598	1 390	639	616
Totalt	679	577	870	3 757	1 348	886	749	1 036	2 860	1 233	1 290

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 13. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskategori (treställig nivå) och kön, 2014. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
S00	1 241	1 160	2 401	25	24	25
S01	969	1 306	2 275	20	27	23
S02	759	1 421	2 180	16	29	22
S03	15	22	37	0	0	0
S04	3	5	8	0	0	0
S05	59	184	243	1	4	2
S06	5 005	6 666	11 671	103	137	120
S07	2	8	10	0	0	0
S08	-	4	4	-	0	0
S09	176	207	383	4	4	4
S10	147	222	369	3	5	4
S11	19	47	66	0	1	1
S12	452	685	1 137	9	14	12
S13	128	173	301	3	4	3
S14	19	118	137	0	2	1
S15	1	7	8	0	0	0
S16	2	9	11	0	0	0
S17	4	14	18	0	0	0
S18	1	-	1	0	-	0
S19	10	15	25	0	0	0
S20	479	425	904	10	9	9
S21	7	67	74	0	1	1
S22	1 534	2 199	3 733	31	45	38
S23	12	18	30	0	0	0
S24	12	29	41	0	1	0
S25	3	14	17	0	0	0
S26	7	10	17	0	0	0
S27	304	752	1 056	6	15	11
S28	-	1	1	-	0	0
S29	9	13	22	0	0	0
S30	924	675	1 599	19	14	16
S31	106	148	254	2	3	3
S32	3 258	1 736	4 994	67	36	51
S33	12	23	35	0	0	0
S34	16	7	23	0	0	0
S35	19	19	38	0	0	0
S36	194	373	567	4	8	6
S37	88	154	242	2	3	2
S38	6	17	23	0	0	0
S39	18	31	49	0	1	1
S40	226	137	363	5	3	4

Tabell 13. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskategori (treställig nivå) och kön, 2014. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
S41	34	52	86	1	1	1
S42	4 009	2 378	6 387	82	49	66
S43	321	489	810	7	10	8
S44	10	11	21	0	0	0
S45	1	9	10	0	0	0
S46	151	397	548	3	8	6
S47	1	2	3	0	0	0
S48	-	1	1	-	0	0
S49	4	3	7	0	0	0
S50	74	49	123	2	1	1
S51	106	162	268	2	3	3
S52	3 562	2 614	6 176	73	54	63
S53	135	100	235	3	2	2
S54	11	41	52	0	1	1
S55	3	10	13	0	0	0
S56	22	63	85	0	1	1
S57	3	9	12	0	0	0
S58	1	3	4	0	0	0
S59	2	2	4	0	0	0
S60	34	42	76	1	1	1
S61	278	580	858	6	12	9
S62	401	843	1 244	8	17	13
S63	121	206	327	2	4	3
S64	106	217	323	2	4	3
S65	5	27	32	0	1	0
S66	176	661	837	4	14	9
S67	18	40	58	0	1	1
S68	36	192	228	1	4	2
S69	2	3	5	0	0	0
S70	1 775	964	2 739	36	20	28
S71	33	106	139	1	2	1
S72	12 474	6 186	18 660	256	127	191
S73	123	83	206	3	2	2
S74	1	4	5	0	0	0
S75	6	16	22	0	0	0
S76	118	382	500	2	8	5
S77	2	8	10	0	0	0
S78	1	4	5	0	0	0
S79	6	10	16	0	0	0
S80	460	256	716	9	5	7
S81	227	196	423	5	4	4
S82	5 098	3 791	8 889	105	78	91

Tabell 13. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskategori (treställig nivå) och kön, 2014. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
S83	329	349	678	7	7	7
S84	5	14	19	0	0	0
S85	2	9	11	0	0	0
S86	84	249	333	2	5	3
S87	4	11	15	0	0	0
S88	3	3	6	0	0	0
S89	2	7	9	0	0	0
S90	42	35	77	1	1	1
S91	73	109	182	1	2	2
S92	347	509	856	7	10	9
S93	136	161	297	3	3	3
S94	1	3	4	0	0	0
S95	1	1	2	0	0	0
S96	32	36	68	1	1	1
S97	1	8	9	0	0	0
S98	3	8	11	0	0	0
S99	1	5	6	0	0	0
T00	48	39	87	1	1	1
T01	25	17	42	1	0	0
T02	31	28	59	1	1	1
T03	4	2	6	0	0	0
T04	5	5	10	0	0	0
T05	4	1	5	0	0	0
T06	3	8	11	0	0	0
T07	27	52	79	1	1	1
T08	6	3	9	0	0	0
T09	8	17	25	0	0	0
T10	-	1	1	-	0	0
T11	5	15	20	0	0	0
T12	1	1	2	0	0	0
T13	22	25	47	0	1	0
T14	276	274	550	6	6	6
T15	5	10	15	0	0	0
T16	27	35	62	1	1	1
T17	174	216	390	4	4	4
T18	474	860	1 334	10	18	14
T19	24	24	48	0	0	0
T20	48	134	182	1	3	2
T21	79	114	193	2	2	2
T22	33	83	116	1	2	1
T23	38	97	135	1	2	1
T24	36	62	98	1	1	1

Tabell 13. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskategori (treställig nivå) och kön, 2014. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
T25	17	38	55	0	1	1
T26	6	8	14	0	0	0
T27	3	10	13	0	0	0
T28	19	32	51	0	1	1
T29	7	14	21	0	0	0
T30	10	19	29	0	0	0
T31	43	102	145	1	2	1
T32	-	1	1	-	0	0
T33	2	4	6	0	0	0
T34	-	2	2	-	0	0
T35	2	1	3	0	0	0
T36	5	1	6	0	0	0
T37	4	-	4	0	-	0
T38	14	19	33	0	0	0
T39	204	78	282	4	2	3
T40	89	147	236	2	3	2
T41	3	3	6	0	0	0
T42	356	246	602	7	5	6
T43	190	116	306	4	2	3
T44	6	6	12	0	0	0
T45	14	21	35	0	0	0
T46	27	18	45	1	0	0
T47	3	-	3	0	-	0
T48	3	3	6	0	0	0
T49	2	2	4	0	0	0
T50	4 164	2 306	6 470	85	47	66
T51	190	263	453	4	5	5
T52	21	52	73	0	1	1
T53	2	1	3	0	0	0
T54	11	25	36	0	1	0
T55	23	23	46	0	0	0
T56	-	1	1	-	0	0
T57	-	4	4	-	0	0
T58	39	59	98	1	1	1
T59	80	122	202	2	3	2
T60	1	-	1	0	-	0
T61	4	1	5	0	0	0
T62	23	33	56	0	1	1
T63	189	221	410	4	5	4
T64	1	1	2	0	0	0
T65	51	55	106	1	1	1
T66	13	11	24	0	0	0

Tabell 13. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskategori (treställig nivå) och kön, 2014. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
T67	18	18	36	0	0	0
T68	55	116	171	1	2	2
T69	-	2	2	-	0	0
T70	2	10	12	0	0	0
T71	14	22	36	0	0	0
T73	2	3	5	0	0	0
T74	80	66	146	2	1	1
T75	62	149	211	1	3	2
T78	1 435	1 196	2 631	29	25	27
T79	311	438	749	6	9	8
T80	71	70	141	1	1	1
T81	4 639	5 246	9 885	95	108	101
T82	477	792	1 269	10	16	13
T83	307	1 065	1 372	6	22	14
T84	2 987	2 364	5 351	61	49	55
T85	494	445	939	10	9	10
T86	99	165	264	2	3	3
T87	97	129	226	2	3	2
T88	814	511	1 325	17	10	14
T90	27	52	79	1	1	1
T91	34	66	100	1	1	1
T92	410	418	828	8	9	8
T93	131	142	273	3	3	3
T94	1	2	3	0	0	0
T95	43	30	73	1	1	1
T96	4	2	6	0	0	0
T98	46	31	77	1	1	1
Totalt	67 167	61 592	128 759	1 378	1 264	1 321

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Fotnot: Personer som vårdats mer än en gång under året räknas en gång för varje skadediagnos som de vårdats för. Därför överstiger tabellens totalvärden antalet vårdade personer med diagnosgrupp skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker enligt tabell 1.

Tidigare år har denna tabell enbart inkluderat vårdtillfällen med en skada eller förgiftning som huvuddiagnos **samt** en yttre orsakskod. I årets framtagning har kravet på yttre orsakskod tagits bort. Detta leder till att något fler personer redovisas som skadade jämfört med tidigare år.

Bilaga 1. Gruppering av diagnoser, diagnosgruppering B

Skallfrakturer	S02
Frakturer på halsens och bålens ben	S12, S22, S32, T020-T021, T08
Frakturer på övre extremitet	S42, S52, S62, T022, T024, T10
Frakturer på nedre extremitet	S72, S82, S92, T023, T025, T12
Hjärnskakning	S060
Annan intrakraniell skada utan fraktur	S061-S0699

Bilaga 2. Gruppering av yttre orsaker till sjukdom och död

V01-V7999	Transportolyckor med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik
V80-V9999	Andra transportolyckor
W00-W1999	Fallolyckor
W20-W4999	Exponering för icke levande mekaniska krafter
W50-W6499	Exponering för levande mekaniska krafter
W65-W7499	Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse
W75-W8499	Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse
W85-W9999	Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen
X00-X0999	Exponering för rök och öppen eld
X10-X1999	Kontakt med heta föremål och heta ämnen
X20-X2999	Kontakt med giftiga djur och växter
X30-X3999	Exponering för naturkrafter
X40-X4999	Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse
X50-X5799	Överanstängning och umbäranden
X58-X5999	Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer
X60-X8499	Avsiktligt självdestruktiv handling
X85-Y0999	Övergrepp av annan person
Y10-Y3499	Skadehändelser med oklar avsikt
Y35-Y3699	Polisingripande och krigshandling
Y40-Y5999	Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk
Y60-Y6999	Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård
Y70-Y8299	Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk
Y83-Y8499	Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället
Y85-Y8999	Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död
Y90-Y9899	Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes

Bilaga 3. Diagnosförteckning och diagnosgruppering A

Diagnoser har i tabellerna presenterats dels efter diagnosavsnitt och dels efter diagnoskategori (treställig diagnoskod) enligt Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997, som är den svenska versionen av Världshälsoorganisationens internationella klassifikation, 10:e revisionen (ICD10). I tabellerna har diagnosavsnitt angivits i klartext men för de tabeller som redovisar diagnoskategori har av utrymmesskäl endast den treställiga diagnoskoden använts. För en exakt redogörelse av vad som ingår i respektive diagnoskod hänvisas till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (ICD).

Kod	Benämning
-----	-----------

Skador på huvudet (S00-S09)

S00	Ytlig skada på huvudet
S01	Sårskada på huvudet
S02	Skallfraktur och fraktur på ansiktsben
S03	Luxation och distorsion i huvudets leder och ligament
S04	Skada på kranialnerver
S05	Skada på ögat och ögonhålan
S06	Intrakraniell skada
S07	Klämskada på huvudet
S08	Traumatisk amputation av del av huvudet
S09	Andra och icke specificerade skador på huvudet

Skador på halsen (S10-S19)

S10	Ytlig skada på halsen
S11	Sårskada på halsen
S12	Fraktur på halskotpelaren och halsens ben
S13	Luxation och distorsion av leder och ligament i hals och halskotpelare
S14	Skada på nerver och på ryggmärgen i halsregionen
S15	Skada på blodkärl i halsregionen
S16	Skada på muskel och sena i halsregionen
S17	Klämskada på halsen
S18	Traumatisk amputation på halsnivå
S19	Andra och icke specificerade skador i halsregionen

Skador i bröstregionen (S20-S29)

S20	Ytlig skada i bröstregionen
S21	Sårskada på bröstregionen
S22	Fraktur på revben, bröstbenet och bröstkotpelaren
S23	Luxation och distorsion av bröstkorgens leder och ligament
S24	Skada på nerver och ryggmärg i bröstregionen
S25	Skada på blodkärl i bröstkorgen
S26	Skada på hjärtat
S27	Skada på andra och icke specificerade organ i brösthålan
S28	Klämskada på bröstkorgen och traumatisk amputation av del av bröstkorgen
S29	Andra och icke specificerade skador på bröstkorgen

Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet (S30-S39)

S30	Ytlig skada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S31	Sårskada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S32	Fraktur på ländkotpelaren och bäckenet
S33	Luxation och distorsion i leder och ligament i lumbal-kotpelaren och bäckenet
S34	Skada på nerver och lumbala delen av ryggmärgen på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen
S35	Skada på blodkärl på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen
S36	Skada på organ i bukhålan
S37	Skada på urin- och bäckenorganen
S38	Klämskador och traumatisk amputation av del av buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S39	Andra och icke specificerade skador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet

Skador på skuldra och överarm (S40-S49)

S40	Ytlig skada på skuldra och överarm
S41	Sårskada på skuldra och överarm
S42	Fraktur på skuldra och överarm
S43	Luxation och distorsion i skuldergördels leder och ligament
S44	Skada på nerver på skulder- och överarmsnivå
S45	Skada på blodkärl på skulder- och överarmsnivå
S46	Skada på muskel och sena på skulder- och överarmsnivå
S47	Klämskada på skuldra och överarm
S48	Traumatisk amputation av skuldra och överarm
S49	Andra och icke specificerade skador på skuldra och överarm

Skador på armbåge och underarm (S50-S59)

S50	Ytlig skada på underarm
S51	Sårskada på underarm
S52	Fraktur på underarm
S53	Luxation och distorsion i armbågens leder och ligament
S54	Skada på nerver på underarmsnivå

- S55 Skada på blodkärl på underarmsnivå
- S56 Skada på muskel och sena på underarmsnivå
- S57 Klämskada på underarm
- S58 Traumatisk amputation av underarm
- S59 Andra och icke specificerade skador på underarm

Skador på handled och hand (S60-S69)

- S60 Ytlig skada på handled och hand
- S61 Sårskada på handled och hand
- S62 Fraktur på handled och hand
- S63 Luxation och distorsion i leder och ligament på handleds- och handnivå
- S64 Skada på nerver på handleds- och handnivå
- S65 Skada på blodkärl på handleds- och handnivå
- S66 Skada på muskel och sena på handleds- och handnivå
- S67 Klämskada på handled och hand
- S68 Traumatisk amputation av handled och hand
- S69 Andra och icke specificerade skador på handled och hand

Skador på höft och lår (S70-S79)

- S70 Ytlig skada på höft och lår
- S71 Sårskada på höft och lår
- S72 Fraktur på lårben
- S73 Luxation och distorsion i höftled och höftligament
- S74 Skada på nerver på höft- och lårnivå
- S75 Skada på blodkärl på höft- och lårnivå
- S76 Skada på muskel och sena på höft- och lårnivå
- S77 Klämskador på höft och lår
- S78 Traumatisk amputation av höft och lår
- S79 Andra och icke specificerade skador på höft och lår

Skador på knä och underben (S80-S89)

- S80 Ytlig skada på underben
- S81 Sårskada på underben
- S82 Fraktur på underben inklusive fotled
- S83 Luxation och distorsion i knäets leder och ligament
- S84 Skada på nerver på underbensnivå
- S85 Skada på blodkärl på underbensnivå
- S86 Skada på muskel och sena på underbensnivå
- S87 Klämskada på underben
- S88 Traumatisk amputation av underben
- S89 Andra och icke specificerade skador på underben

Skador på fotled och fot (S90-S99)

- S90 Ytlig skada på fotled och fot
- S91 Sårskada på fotled och fot
- S92 Fraktur på fot med undantag för fotled
- S93 Luxation och distorsion i leder och ligament på fotleds- och fotnivå

S94	Skada på nerver på fotleds- och fotnivå
S95	Skada på blodkärl på fotleds- och fotnivå
S96	Skada på muskel och sena på fotleds- och fotnivå
S97	Klämskada på fotled och fot
S98	Traumatisk amputation av fotled och fot
S99	Andra och icke specificerade skador på fotled och fot

Skador som engagerar flera kroppsregioner (T00-T07)

T00	Ytliga skador som engagerar flera kroppsregioner
T01	Sårskador som engagerar flera kroppsregioner
T02	Frakturer som engagerar flera kroppsregioner
T03	Luxationer och distorsioner som engagerar flera kroppsregioner
T04	Klämskador som engagerar flera kroppsregioner
T05	Traumatiska amputationer som engagerar flera kroppsregioner
T06	Andra skador som engagerar flera kroppsregioner som inte klassificeras annorstädes
T07	Icke specificerade multipla skador

Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion (T08-T14)

T08	Fraktur på ryggraden på icke specificerad nivå
T09	Andra skador på ryggraden och bålen på icke specificerad nivå
T10	Fraktur på övre extremitet på icke specificerad nivå
T11	Andra skador på övre extremitet på icke specificerad nivå
T12	Fraktur på nedre extremitet på icke specificerad nivå
T13	Andra skador på nedre extremitet på icke specificerad nivå
T14	Skada på icke specificerad kroppsregion

Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning (T15-T19)

T15	Främmande kropp i ögats yttre delar
T16	Främmande kropp i örat
T17	Främmande kropp i andningsvägarna
T18	Främmande kropp i matsmältningskanalen
T19	Främmande kropp i urinorganen och könsorganen

Brännskador och frätskador på yttre kroppsytta med specificerad lokalisation (T20-T25)

T20	Brännskada och frätskada på huvudet och halsen
T21	Brännskada och frätskada på bålen
T22	Brännskada och frätskada på skuldra och övre extremitet utom handled och hand
T23	Brännskada och frätskada på handled och hand
T24	Brännskada och frätskada på höft och nedre extremitet utom fotled och fot
T25	Brännskada och frätskada på fotled och fot

Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inre organ (T26-T28)

- T26 Brännskada och frätskada begränsad till ögat och närliggande organ
- T27 Brännskada och frätskada i andningsvägarna
- T28 Brännskada och frätskada i andra inre organ

Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner (T29-T32)

- T29 Brännskador och frätskador på flera kroppsregioner
- T30 Brännskada och frätskada på icke specificerad kroppsregion
- T31 Brännskador klassificerade med hänsyn till storleken på den kroppsytan som engagerats
- T32 Frätskador klassificerade med hänsyn till storleken på den kroppsytan som engagerats

Köldskada (T33-T35)

- T33 Ytlig köldskada
- T34 Köldskada med vävnadsnekros
- T35 Köldskada som engagerar flera kroppsregioner och icke specificerad köldskada

Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser (T36-T50)

- T36 Förgiftning med systemiska antibiotika
- T37 Förgiftning med andra läkemedel för systemiskt bruk mot infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
- T38 Förgiftning med hormoner och deras syntetiska substitut och antagonister som inte klassificeras annorstädes
- T39 Förgiftning med smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande läkemedel samt antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel
- T40 Förgiftning med narkotiska och psykodysleptiska medel [hallucinogener]
- T41 Förgiftning med anestetika och gaser för terapeutiskt bruk
- T42 Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel och sömnmedel
- T43 Förgiftning med psykotropa medel som inte klassificeras annorstädes
- T44 Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar det autonoma nervsystemet
- T45 Förgiftning med läkemedel med företrädesvis systemisk och hematologisk effekt som inte klassificeras annorstädes
- T46 Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet
- T47 Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen
- T48 Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar glatt muskulatur, skelettmuskulatur och andningsorganen

- T49 Förgiftningar med medel företrädesvis använda för lokalterapi vid hud- och slemhinnesjukdomar, vid ögon, öron-, näs-, hals- och tandsjukdomar
- T50 Förgiftning med diuretika samt andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser

Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning (T51-T65)

- T51 Toxisk effekt av alkohol
- T52 Toxisk effekt av organiska lösningsmedel
- T53 Toxisk effekt av halogenderivat av alifatiska och aromatiska kolväten
- T54 Toxisk effekt av frätande substanser
- T55 Toxisk effekt av såpor och rengöringsmedel
- T56 Toxisk effekt av metaller
- T57 Toxisk effekt av andra oorganiska substanser
- T58 Toxisk effekt av kolmonoxid
- T59 Toxisk effekt av andra gaser, rök och ångor
- T60 Toxisk effekt av pesticider
- T61 Toxisk effekt av giftiga substanser i fisk och skaldjur
- T62 Toxisk effekt av andra giftiga substanser i födoämnen
- T63 Toxisk effekt av kontakt med giftiga djur
- T64 Toxisk effekt av aflatoxin och andra mykotoxinföroreningar i föda
- T65 Toxisk effekt av andra och icke specificerade substanser

Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker (T66-T78)

- T66 Icke specificerade effekter av strålning
- T67 Effekter av värme och ljus
- T68 Hypotermi
- T69 Andra effekter av nedsatt temperatur
- T70 Effekter av lufttryck och vattentryck
- T71 Kvävning
- T73 Effekter av annan bristsituation
- T74 Misshandelssyndrom
- T75 Effekter av andra yttre orsaker
- T78 Ogynnsamma effekter som inte klassificeras annorstädes

Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld (T79)

- T79 Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld som inte klassificeras annorstädes

Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som inte klassificeras annorstädes (T80-T88)

- T80 Komplikationer efter infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte
- T81 Komplikationer till kirurgiska och medicinska ingrepp som inte klassificeras annorstädes

T82	Komplikationer orsakade av kardiella och vaskulära proteser, implantat och transplanterat
T83	Komplikationer av proteser, implantat och transplanterat i urinorganen och könsorganen
T84	Komplikationer av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat
T85	Komplikationer av andra inre proteser, implantat och transplanterat
T86	Funktionssvikt och avstötning av transplanterade organ och vävnader
T87	Komplikationer specifika för replantation (återfastsättning) och amputation
T88	Andra komplikationer och ogynnsamma effekter av kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som inte klassificeras annorstädes

Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker (T90-T98)

T90	Sena besvär av skador på huvudet
T91	Sena besvär av skada på hals och bål
T92	Sena besvär av skador på övre extremitet
T93	Sena besvär av skador på nedre extremitet
T94	Sena besvär av skador som engagerar flera och icke specificerade kroppsregioner
T95	Sena besvär av brännskador, frätskador och köldskador
T96	Sena besvär av förgiftning orsakad av droger, läkemedel och biologiska substanser
T97	Sena besvär av toxiska effekter av substanser med i huvudsak icke medicinsk användning
T98	Sena besvär av andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker

Bilaga 4. Förteckning över yttre orsaker till sjukdom och död

Yttre orsaker till sjukdom och död har i tabellerna presenterats dels efter avsnitt och dels efter kategorinivå (treställig kod) enligt Yttre orsaker till sjukdom och död, i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997. I tabellerna har avsnitten angivits i klartext men för de tabeller som redovisar kategorinivåer har av utrymmesskäl endast kodnummer redovisats. För en exakt redogörelse av vad som ingår i respektive Yttre orsakskod hänvisas till Yttre orsaker till sjukdom och död, i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997.

Kod	Benämning
<i>Transportolyckor (V01-V99)</i>	
V01	Fotgängare skadad i kollision med cykel
V02	Fotgängare skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V03	Fotgängare skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V04	Fotgängare skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V05	Fotgängare skadad i kollision med tåg
V06	Fotgängare skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V09	Fotgängare skadad i transportolycka
V10	Cyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur
V11	Cyklist skadad i kollision med annan cykel
V12	Cyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V13	Cyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V14	Cyklist skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V15	Cyklist skadad i kollision med tåg
V16	Cyklist skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V17	Cyklist skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V18	Cyklist i transportolycka, ej kollision
V19	Cyklist skadad i transportolycka
V20	Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur
V21	Motorcyklist skadad i kollision med cykel
V22	Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V23	Motorcyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V24	Motorcyklist skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V25	Motorcyklist skadad i kollision med tåg
V26	Motorcyklist skadad i kollision med annat ej motordrivet fordon
V27	Motorcyklist skadad i kollision med fast eller stillastående föremål

V28	Motorcyklist skadad i transportolycka, ej kollision
V29	Motorcyklist skadad i transportolycka
V30	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon i kollision med fotgängare eller djur
V31	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med cykel
V32	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med annat två- eller trehjuligt motorfordon
V33	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V34	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V35	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med tåg
V36	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V37	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V38	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka, ej kollision
V39	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka
V40	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med fotgängare eller djur
V41	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med cykel
V42	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V43	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V44	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V45	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med tåg
V46	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V47	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V48	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka, ej kollision
V49	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka
V50	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med fotgängare eller djur
V51	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med cykel
V52	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V53	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil

V54	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V55	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med tåg
V56	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V57	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V58	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka, ej kollision
V59	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka
V60	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med fotgängare eller djur
V61	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med cykel
V62	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V63	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V64	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V65	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tåg
V66	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V67	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V68	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka, ej kollision
V69	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka
V70	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med fotgängare eller djur
V71	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med cykel
V72	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V73	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V74	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V75	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med tåg
V76	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V77	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V78	Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka, ej kollision
V79	Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka

V80	Ryttare eller person i åkdon draget av djur skadad i transportolycka
V81	Tågförare eller tågpassagerare skadad i transportolycka
V82	Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i transportolycka
V83	Förare av eller passagerare i eller på industrifordon skadad i transportolycka
V84	Förare eller passagerare i eller på jordbruksfordon skadad i transportolycka
V85	Förare eller passagerare i eller på specialfordon skadad i transportolycka
V86	Förare eller passagerare i terrängfordon skadad i transportolycka
V87	Trafikolycka där olyckstypen är specificerad men där olycksoffrets transportsätt är okänt
V88	Olycka, ej trafik, där olyckstypen är specificerad men där olycksoffrets transportsätt är okänt
V89	Olycka med motorfordon eller ej motordrivet fordon, fordonstyp ej specificerad
V90	Olycka med vattenfarkost som orsak till drunkning och drunkningstillbud
V91	Olycka med vattenfarkost som leder till annan skada
V92	Drunkning och drunkningstillbud i samband med transport på vatten utan att vattenfarkost är direkt engagerad i olyckan
V93	Olycka ombord som lett till annan skada än drunkning och drunkningstillbud utan att olyckan kan karakteriseras som olycka med vattenfarkost
V94	Andra och icke specificerade transportolyckor på vatten
V95	Olycka med motordriven luftfarkost med skada på ombordvarande
V96	Olycka med ej motordriven luftfarkost med skada på ombordvarande
V97	Andra specificerade olyckor vid lufttransport
V98	Andra specificerade transportolyckor
V99	Transportolycka, ospecificerad

Fallolyckor (W00-W19)

W00	Fall i samma plan i samband med is och snö
W01	Fall i samma plan genom halkning, snävning eller snubbling
W02	Fall i samband med användning av skridskor, skidor, rullskridskor, skateboard (rullbräda) eller snowboard
W03	Annat fall i samma plan genom kollision med eller knuff av annan person
W04	Fall när man blir buren eller får stöd av andra personer
W05	Fall från rullstol
W06	Fall från säng
W07	Fall från stol
W08	Fall från andra möbler
W09	Fall från lekredskap på lekplats

W10	Fall i och från trappa och trappsteg
W11	Fall på och från steg
W12	Fall på och från byggnadsställning
W13	Fall ut ur, från eller genom byggnad eller byggnadskonstruktion
W14	Fall från träd
W15	Fall från stup
W16	Dykning eller hopp i vatten med annan skada än drunkning eller drunkningstillbud
W17	Annat fall från ett plan till ett annat
W18	Annat fall i samma plan
W19	Fall, ospecificerat

Exponering för icke levande mekaniska krafter (W20-W49)

W20	Träffad av kastat eller fallande föremål
W21	Slagit sig mot eller träffad av sportredskap
W22	Slagit sig mot eller träffad av andra föremål
W23	Fångad av, klämd eller pressad i eller mellan föremål
W24	Kontakt med utrustning för kraftöverföring och lyft som inte klassificeras annorstädes
W25	Kontakt med vasst glasföremål
W26	Kontakt med dolk, kniv eller svärd
W27	Kontakt med inte motordrivet handverktyg
W28	Kontakt med motordriven gräsklippare
W29	Kontakt med annat motordrivet handverktyg och hushållsmaskin
W30	Kontakt med jordbruksmaskin
W31	Kontakt med annan och icke specificerad maskin
W32	Skott från pistol och revolver
W33	Skott från gevär, hagelbössa och tyngre skjutvapen
W34	Skott från andra och icke specificerade skjutvapen
W35	Explosion i ångpanna
W36	Explosion av gascylinder
W37	Explosion av däck, rör eller slang (under övertryck)
W38	Explosion av andra specificerade föremål under övertryck
W39	Explosion av fyrverkeripjä
W40	Explosion av andra sprängämnen
W41	Exponering för högtrycksstråle
W42	Exponering för buller
W43	Exponering för vibrationer
W44	Främmande kropp som trängt in i eller genom öga eller naturlig kroppsöppning
W45	Främmande kropp som trängt in genom huden
W49	Exponerad för andra och icke specificerade icke levande mekaniska krafter

Exponering för levande mekaniska krafter (W50-W64)

W50	Slagen, sparkad, biten eller riven av annan person
W51	Slagit sig mot eller törnat emot annan person

W52	Klämd, knuffad eller nedtrampad av folkmassa
W53	Biten av råtta
W54	Biten eller angripen av hund
W55	Biten eller angripen av annat däggdjur
W56	Biten eller angripen av vattendjur
W57	Bett och stick av icke giftig insekt och andra icke giftiga leddjur
W58	Biten eller angripen av krokodil eller alligator
W59	Biten eller angripen av andra kräddjur
W60	Kontakt med törnen och taggar på växter samt vassa blad
W64	Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter

Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse (W65-W74)

W65	Drunkning och drunkningstillbud i badkar
W66	Drunkning och drunkningstillbud efter fall ned i badkar
W67	Drunkning och drunkningstillbud i simbassäng
W68	Drunkning och drunkningstillbud efter fall ned i simbassäng
W69	Drunkning och drunkningstillbud i hav, sjö och vattendrag
W70	Drunkning och drunkningstillbud efter fall i hav, sjö och vattendrag
W73	Annan specificerad drunkning och annat specificerat drunkningstillbud
W74	Drunkning och drunkningstillbud, ospecificerat

Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse (W75-W84)

W75	Kvävning, kvävningstillbud och strypning i sängen
W76	Annan strypning och hängning genom olyckshändelse
W77	Kvävning och kvävningstillbud av jord- eller sandmassor
W78	Inhalation av maginnehåll
W79	Inhalation och nedsväljning av föda som orsakat andningshinder
W80	Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder
W81	Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt
W83	Annan specificerad kvävning och annat specificerat kvävningstillbud
W84	Kvävning och kvävningstillbud, ospecificerat

Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen (W85-W99)

W85	Exponering för kraftledning
W86	Exponering för annan specificerad elektrisk ström
W87	Exponering för icke specificerad elektrisk ström
W88	Exponering för joniserande strålning
W89	Exponering för av människa framställt synligt och ultraviolett ljus
W90	Exponering för annan icke joniserande strålning

W91	Exponering för icke specificerad strålning
W92	Exponering för av människa framställd extrem hetta
W93	Exponering för av människa framställd extrem kyla
W94	Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck
W99	Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer

Exponering för rök och öppen eld (X00-X09)

X00	Exponering för okontrollerad eld i byggnad eller byggnadskonstruktion
X01	Exponering för icke kontrollerad eld med undantag för eld i byggnad eller byggnadskonstruktion
X02	Exponering för kontrollerad eld i byggnad och byggnadskonstruktion
X03	Exponering för kontrollerad eld, med undantag för eld i byggnad eller byggnadskonstruktion
X04	Exponering för plötslig antändning av mycket eldfångt material eller ämne
X05	Antändning av nattdräkter
X06	Antändning av andra klädesplagg
X08	Exponering för annan specificerad rök och öppen eld
X09	Exponering för icke specificerad rök och öppen eld

Kontakt med heta föremål och heta ämnen (X10-X19)

X10	Kontakt med het dryck, föda, fett och matolja
X11	Kontakt med hett kranvatten
X12	Kontakt med andra heta vätskor
X13	Kontakt med vattenånga och andra heta ångor
X14	Kontakt med het luft och heta gaser
X15	Kontakt med heta hushållsredskap
X16	Kontakt med utrustning för uppvärmning av byggnad, heta värmeelement och rörledningar
X17	Kontakt med heta motorer, maskiner och verktyg
X18	Kontakt med andra heta metallföremål
X19	Kontakt med andra och icke specificerade heta föremål och heta ämnen

Kontakt med giftiga djur och växter (X20-X29)

X20	Kontakt med giftiga ormar och ödlor
X21	Kontakt med giftiga spindlar
X22	Kontakt med skorpioner
X23	Kontakt med bålgetingar, getingar och bin
X24	Kontakt med giftiga tusenfotingar (tropiska)
X25	Kontakt med andra specificerade giftiga leddjur
X26	Kontakt med giftiga vattendjur och vattenväxter
X27	Kontakt med andra specificerade giftiga djur
X28	Kontakt med andra specificerade giftiga växter
X29	Kontakt med giftigt djur eller giftig växt, ospecificerat

Exponering för naturkrafter (X30-X39)

X30	Exponering för extrem naturlig värme
X31	Exponering för extrem naturlig köld
X32	Exponering för solljus
X33	Blixtnedslag
X34	Jordbävning
X35	Vulkanutbrott
X36	Snöskred, lavin, jordskred och andra rörelser i jordytan
X37	Katastrofartat oväder
X38	Översvämning
X39	Exponering för andra och icke specificerade naturkrafter

Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse (X40-X49)

X40	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism
X41	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes
X42	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes
X43	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet
X44	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser
X45	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer
X46	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor
X47	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor
X48	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider
X49	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser

Överansträngning och umbäranden (X50-X57)

X50	Överansträngning och påfrestande eller upprepade rörelser
X51	Resor och förflyttningar med överansträngning och umbäranden
X52	Utdragen vistelse i tyngdlös miljö
X53	Brist på föda
X54	Brist på vatten
X57	Umbäranden, ospecificerade

Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer (X58-X59)

- X58 Exponering för andra specificerade faktorer
X59 Exponering för icke specificerad faktor

Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84)

- X60 Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism
- X61 Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes
- X62 Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes
- X63 Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet
- X64 Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponeringen för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser
- X65 Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för alkoholer
- X66 Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerande kolväten och deras ångor
- X67 Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor
- X68 Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för pesticider
- X69 Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser
- X70 Avsiktligt självdestruktiv handling genom hängning, strypning och kvävning
- X71 Avsiktligt självdestruktiv handling genom dränkning
- X72 Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från pistol och revolver
- X73 Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen
- X74 Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från annat och icke specificerat skjutvapen
- X75 Avsiktligt självdestruktiv handling med sprängämnen
- X76 Avsiktligt självdestruktiv handling med rök och öppen eld
- X77 Avsiktligt självdestruktiv handling med vattenånga, andra heta ångor och heta föremål
- X78 Avsiktligt självdestruktiv handling med skärande eller stickande föremål

- X79 Avsiktligt självdestruktiv handling med trubbigt föremål
- X80 Avsiktlig självdestruktiv handling genom hopp eller fall från höjd
- X81 Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse
- X82 Avsiktligt självdestruktiv handling med motorfordon
- X83 Avsiktligt självdestruktiv handling med andra specificerade metoder
- X84 Avsiktligt självdestruktiv handling med icke specificerade metoder

Övergrepp av annan person (X85-Y09)

- X85 Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser
- X86 Övergrepp med frätande ämnen
- X87 Övergrepp med pesticider
- X88 Övergrepp med gaser eller ångor
- X89 Övergrepp med andra specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser
- X90 Övergrepp med icke specificerade kemiska ämnen
- X91 Övergrepp genom hängning, strypning och kvävning
- X92 Övergrepp genom dränkning
- X93 Övergrepp genom skott från pistol och revolver
- X94 Övergrepp genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen
- X95 Övergrepp genom skott från annat och icke specificerat skjutvapen
- X96 Övergrepp med sprängämnen
- X97 Övergrepp med rök och öppen eld
- X98 Övergrepp med vattenånga, andra heta ångor och heta föremål
- X99 Övergrepp med skärande eller stickande föremål
- Y00 Övergrepp med trubbigt föremål
- Y01 Övergrepp genom knuff från höjd
- Y02 Övergrepp genom att offret placerats eller knuffats framför föremål i rörelse
- Y03 Övergrepp med motorfordon
- Y04 Övergrepp genom obehövligt våld
- Y05 Sexuellt övergrepp av obehövligt person
- Y06 Försummelse och vanvård
- Y07 Andra misshandelssyndrom
- Y08 Övergrepp med andra specificerade metoder
- Y09 Övergrepp med icke specificerade metoder

Skadehändelser med oklar avsikt (Y10-Y34)

- Y10 Förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism, med oklar avsikt

Y11	Förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa medel som ej klassificeras annorstädes, med oklar avsikt
Y12	Förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes, med oklar avsikt
Y13	Förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet, med oklar avsikt
Y14	Förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser, med oklar avsikt
Y15	Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt
Y16	Förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor, med oklar avsikt
Y17	Förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor, med oklar avsikt
Y18	Förgiftning med och exponering för pesticider, med oklar avsikt
Y19	Förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser, med oklar avsikt
Y20	Hängning, strypning och kvävning, med oklar avsikt
Y21	Drunkning eller dränkning, med oklar avsikt
Y22	Skott från pistol och revolver, med oklar avsikt
Y23	Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt
Y24	Skott från annat eller icke specificerat skjutvapen, med oklar avsikt
Y25	Skadehändelse med sprängämne, med oklar avsikt
Y26	Exponering för rök och öppen eld, med oklar avsikt
Y27	Exponering för vattenånga, andra heta ångor och heta föremål, med oklar avsikt
Y28	Skadehändelse med skärande eller stickande föremål, med oklar avsikt
Y29	Skadehändelse med trubbigt föremål, med oklar avsikt
Y30	Fall, hopp eller knuff från höjd, med oklar avsikt
Y31	Fallit eller hoppat, sprungit eller lagt sig framför föremål i rörelse, med oklar avsikt
Y32	Skadehändelse med motorfordon, med oklar avsikt
Y33	Andra specificerade skadehändelser, med oklar avsikt
Y34	Icke specificerad skadehändelse, med oklar avsikt

Polisingripande och krigshandling (Y35-Y36)

Y35	Polisingripande och annat legalt ingripande
Y36	Krigshandling

Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk (Y40-Y59)

Y40	Antibiotika för systemiskt bruk
-----	---------------------------------

Y41	Andra medel mot infektioner och parasiter för systemiskt bruk
Y42	Hormoner och deras syntetiska substitut och antagonister som ej klassificeras annorstädes
Y43	Läkemedel med företrädesvis systemisk verkan
Y44	Läkemedel som företrädesvis påverkar blodets komponenter
Y45	Smärtstillande och febernedsättande läkemedel samt antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel
Y46	Läkemedel mot epilepsi och vid parkinsonism
Y47	Lugnande medel, sömnmedel och läkemedel mot oro
Y48	Anestetika och gaser för terapeutiskt bruk
Y49	Psykotropa medel som ej klassificeras annorstädes
Y50	Medel som stimulerar centrala nervsystemet, som ej klassificeras annorstädes
Y51	Medel som företrädesvis påverkar det autonoma nervsystemet
Y52	Medel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet
Y53	Medel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen
Y54	Medel som företrädesvis påverkar vattenbalansen och mineral- och urinsyraomsättningen
Y55	Medel som företrädesvis påverkar den glatta muskulaturen och skelettmuskulaturen samt andningsorganen
Y56	Läkemedel företrädesvis använda för lokalterapi vid hud- och slemhinnesjukdomar, vid ögon-, öron-, hals- och tandsjukdomar
Y57	Andra och icke specificerade läkemedel och droger
Y58	Bakterievacciner
Y59	Andra och icke specificerade vacciner och biologiska substanser

Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård (Y60-Y69)

Y60	Skärskada, punktion, perforation eller blödning oavsiktligt tillfogad under kirurgisk och medicinsk behandling
Y61	Kvarlämnat främmande föremål i kroppen vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y62	Bristande sterilitet vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y63	Felaktig dosering vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y64	Förorenade medicinska och biologiska substanser
Y65	Annat missöde vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y66	Kirurgisk och medicinsk behandling ej utförd
Y69	Icke specificerat missöde vid kirurgisk och medicinsk behandling

Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk (Y70-Y82)

Y70	Anestesiutrustning som orsakat missöden
Y71	Instrument och materiel använda vid kardiovaskulära tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y72	Instrument och materiel använda vid oto-rino-laryngologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden

Y73	Instrument och materiel vid gastroenterologiska och urologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y74	Instrument och materiel använda i annan sjukvård och egenvård som orsakat missöden
Y75	Instrument och materiel använda vid neurologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y76	Instrument och materiel använda vid obstetriska och gynekologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y77	Instrument och materiel använda vid oftalmologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y78	Instrument och materiel använda vid radiologiska undersökningar som orsakat missöden
Y79	Instrument och materiel använda vid ortopediska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y80	Instrument och materiel använda i fysikalisk medicin som orsakat missöden
Y81	Instrument och materiel använda i allmänkirurgi och plastikkirurgi som orsakat missöden
Y82	Andra och icke specificerade medicinska instrument och annan och icke specificerad materiel som orsakat missöden

Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället (Y83-Y84)

Y83	Kirurgisk operation och andra kirurgiska ingrepp som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden
Y84	Andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden

Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död (Y85-Y89)

Y85	Sena effekter av transportolyckor
Y86	Sena effekter av andra olyckor
Y87	Sena effekter av avsiktligt självdestruktiv handling, övergrepp och skadehändelse med oklar avsikt
Y88	Sena effekter av kirurgisk och medicinsk behandling som yttre orsak
Y89	Sena effekter av andra yttre orsaker

Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes (Y90-Y98)

Y90	Tecken på alkoholpåverkan, fastställd genom mätning av blodets alkoholhalt
Y91	Tecken på alkoholpåverkan med kliniskt fastställd intoxikationsgrad
Y95	Nosokomial infektion
Y96	Arbetsmiljö som orsak till sjukdom
Y97	Förorening i yttre miljön som orsak till sjukdom
Y98	Livsstil som orsak till sjukdom