

Bilaga 3

Assisterad befruktning 2006

Assisted reproduction Results of treatment 2006

Diagram- och tabellförteckning

Diagram

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Antal återföranden av befruktade ägg efter behandlingstyp, 1991–2006 2. Antal förlossningar per äggåterförande (procent), efter behandlingstyp, 1991–2006 3. Andel tvilling- och trillingförlossningar, alla behandlingar 1991–2006 4. Andel flerbördsförlossningar, ett äggåterföranden och treäggsåterföranden med standard IVF och ICSI (färska ägg) 1994–2006 5. Antal förlossningar per återfört befruktat ägg per behandlingstyp 1994–2006 6. Antal levande födda barn per återfört befruktat ägg per behandlingstyp 1994–2006 7. Förlossningar per insemination, 1994–2006 | <ol style="list-style-type: none"> Number of embryo transfers, by ART procedure, 1991–2006 Number of deliveries per embryo transfer (per cent), by ART procedure, 1991–2006 Multiple births, rate of all deliveries, all ART procedures 1991–2006 Frequency of multiple births, one embryo transfer and three embryo transfer with standard IVF and ICSI (fresh embryos) 1994–2006 Number of deliveries per fresh or frozen/thawed embryo transferred 1994–2006 Number of live born children per fresh or frozen/thawed embryo transferred 1994–2006 Deliveries per insemination, 1994–2006 |
|--|--|

Diagrams


Tabeller

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Antal IVF behandlingar, graviditeter och förlossningar, per behandlingstyp 2006 2. Antal IVF-behandlingar (IVF och ICSI) i stimulerad cykel med färska ägg och antalet återförande med frystinade ägg, samt antalet enäggsåterföranden (SET) graviditeter, förlossningar och flerbörder i olika åldersgrupper år 2006 3. Antal IVF-behandlingar per behandlingstyp, efter antal återförda ägg samt förlossningssätt 2006 4. Utfallet av graviditeter (från 20 veckor) efter IVF-behandling i stimulerad cykel, per behandlingstyp 2006 5. Utfallet av graviditeter (från 20 veckor) efter IVF-behandling med frysta/tinade ägg, per behandlingstyp 2006 6. Antal äggdonationer, graviditeter och förlossningar 2006 7. Antal äggdonationer per indikation och ålder 2006 8. Antal äggdonationsbehandlingar per antal överförda färska respektive frystinade befruktade ägg 2006 9. Antal inseminationer per cykeltyp och IVF behandlingar med donerade spermier, graviditeter och förlossningar 2006 10. Antal IVF-behandlingar, graviditeter och förlossningar per behandlingstyp 1991–2005 11. Antal äggdonationer, graviditeter och förlossningar 2003–2005 12. Antal givarinseminationer, graviditeter och levande födda 1989–1993 13. Antal givarinseminationer, graviditeter och förlossningar per behandlingstyp 1994–2002 14. Antal inseminationer per cykeltyp och IVF behandlingar med donerade spermier, graviditeter och förlossningar 2003–2005 | <ol style="list-style-type: none"> Number of IVF-treatments, pregnancies and deliveries by ART procedure 2006 Number of IVF-treatments fresh and frozen/thawed cycles and their outcome in different age groups 2005 Number of IVF-treatments by ART procedure as related to transferred embryos and mode of delivery 2006 Pregnancy outcome (from 20 weeks of gestation) in stimulated cycles as related to ART procedure 2006 Pregnancy outcome (from 20 weeks of gestation) in frozen/thawed cycles as related to ART procedure 2006 Number of egg donations, pregnancies and deliveries 2006 Number of egg donations by indication and age 2006 Number of egg donations treatment by number of fresh and frozen/thawed embryos 2006 Number of treatments with donated sperm, pregnancies and deliveries by ART procedure 2006 Number of IVF-treatments, pregnancies and deliveries by ART procedure 1991–2005 Number of egg donations, pregnancies and deliveries 2003–2005 Number of donor inseminations, pregnancies and liveborns 1989–1993 Number of donor inseminations, pregnancies and deliveries by ART procedure 1994–2002 Number of treatments with donated sperm, pregnancies and deliveries by ART procedure 2003–2005 |
|--|--|

Tables


Diagram

Diagram 1. Antal återförande av befruktade ägg, efter behandlingstyp, 1991-2006
Number of embryo transfers, by ART procedure, 1991-2006



*Frysta/tinade omfattar både Standard IVF och mikroinjektion/ICSI

Diagram 2. Antal förlossningar per äggåterförande (procent), efter behandlingstyp, 1991-2006
Number of deliveries per embryo transfer (per cent), by ART procedure, 1991-2006



*Frysta/tinade omfattar både Standard IVF och mikroinjektion/ICSI

Diagram 3. Andel tvilling- och trillingförlossningar, alla behandlingar 1991–2006
Multiple births, rate of all deliveries, all ART procedures 1991-2006




Diagram 4. Andel flerbördsförlossningar, ettäggåterföranden och treäggåterföranden med standard IVF och ICSI (färska ägg) 1994-2006
Frequency of multiple births, one embryo transfer and three embryo transfer with standard IVF and ICSI (fresh embryos) 1994-2006




Diagram 5. ("ART of Excellence") Antal förlossningar per återfört befruktat ägg per behandlingstyp 1994-2006
Number of deliveries per fresh or frozen/thawed embryo transferred 1994-2006




Diagram 6. Antal levande födda barn per återfört befruktat ägg per behandlingstyp 1994-2006
Number of liveborn children per fresh or frozen/thawed embryo transferred 1994-2006





Diagram 7. Förlösningar per insemination 1994–2006
Deliveries per insemination 1994–2006



* Resultatet för 1994 bygger på en uppskattning och är mycket osäker

Tabeller

Behandlingar 2006

IVF

Tabell 1: Antal IVF-behandlingar, graviditeter och förlossningar per behandlingstyp 2006
Number of IVF-treatments, pregnancies and deliveries by ART procedure 2006

	Stimulerad cykel			Återförande av frysta/ tinade befruktade ägg		Totalt
		ICSI				
	Standard IVF	Ejakule- rade	Aspire- rade ³	Standard IVF	ICSI	
Startade cykler ¹	5 304	4 468	316	2 565	2 130	14 783
Äggaspirationer	4 917	4 291	288	.	.	9 496
Återföranden av befruktade ägg	4 419	3 884	252	2 293	1 846	12 694
Kliniska graviditeter ²	1 599	1 307	75	617	492	4 090
komplett spontan abort -12 veckor	278	218	16	131	112	757
komplett spontan abort 13–19 veckor	22	27	1	4	6	61
Inducerad fosterreduktion	-	-	-	-	-	-
inducerad komplett abort	17	11	-	-	2	30
ektopisk graviditet	24	12	-	4	2	42
Andel spontanaborter < 20 veckor av kliniska graviditeter (%)	18,8	18,7	22,6	21,9	24,0	20,0
Andel ektopiska graviditeter av kliniska graviditeter (%)	1,5	0,8	-	0,6	0,4	1,0
Komplett spontan abort 20–27 veckor	6	1	-	-	2	11
Dödfödda barn	4	7	1	4	2	16
Förlossningar ²	1 245	1030	58	476	365	3 174
därav enkelgraviditet	1 164	980	54	445	349	2 992
tvillinggraviditet	80	49	4	29	16	178
trillinggraviditet	1	1	-	2	-	4
Andel flerbördsförlossningar (%)	6,5	4,9	6,9	6,5	4,4	5,7
Levande födda barn	1 326	1 073	62	506	381	3 348
Förlossningar ² per startad cykel (%)	23,5	23,1	18,3	18,6	17,1	21,5
Förlossningar ² per äggaspiration (%)	25,3	24,0	20,1	.	.	33,4
Förlossningar ² per äggåterförande (%)	28,2	26,5	23,0	20,8	19,8	25,0

1) Ungefärlig uppgift

2) Förlossning med minst ett levandefött barn

3) ICSI-behandlingar som görs med spermier som aspirerats från bitestiklarna eller testiklarna

Tabell 2: Antal IVF-behandlingar (IVF och ICSI) i stimulerad cykel med färska ägg och antalet återförande med frystinade ägg , samt antalet enäggsåterföranden (single embryo transfer SET) graviditeter, förlossningar och flerbörder i olika åldersgrupper år 2006
Number of IVF-treatments fresh and frozen/thawed cycles and their outcome in different age groups 2006

	Startade cykler ¹	Ägg- aspirationer	Återföranden av befruktade ägg	SET	SET (procent)	Uppkomna graviditeter	Förlossningar	Flerbörder	Förlossningar per ägg- återförande (procent)	Flerbörder (procent)
Färska ägg										
Totalt	10 088	9 496	8 555			2 981	2 341		27,4	
Ålder										
– 24	168	160	143	129	90,2	50	47	1	32,9	2,1
25 – 29	1 317	1 254	1 136	986	86,8	445	385	12	33,9	3,1
30 – 34	3 596	3 459	3 145	2 469	78,5	1 198	1 026	56	32,6	5,5
35 – 37	2 568	2 216	2 035	1 406	69,1	709	529	38	26,0	7,2
38 – 39	1 286	1 340	1 205	580	48,1	371	233	18	19,3	7,7
40 – 41	751	653	591	199	33,7	159	93	10	15,7	10,8
42 –	333	342	300	71	23,7	52	27	1	9,0	3,7
Uppgift saknas	69						1			
Frysta/tinade ägg²										
Totalt	4 659		4 139			1 109	793		19,2	
Ålder										
– 24	44		42	28	66,7	14	11	-	26,2	-
25 – 29	539		541	428	79,1	148	117	7	21,6	6,0
30 – 34	1 541		1 647	1 214	73,8	470	362	22	22,0	6,1
35 – 37	963		1 027	754	73,5	264	200	14	19,5	7,0
38 – 39	522		524	340	64,9	127	90	3	17,2	3,3
40 – 41	279		254	144	56,7	54	49	2	19,3	4,1
42 –	138		118	48	40,7	21	14	-	11,9	-
Uppgift saknas	633					11				

1) Ungefärlig uppgift

2) Startade cykler med frysta och tinade ägg.

Tabell 3: Antal IVF-behandlingar per behandlingstyp, efter antal återförda befruktade ägg samt förlossningssätt 2006

Number of IVF-treatments by ART procedure as related to transferred embryos and mode of delivery 2006

Färska ägg: Stimulerad cykel, Standard IVF						
	Ägg- återföranden	Graviditeter	Förloss- ningar	Flerbörder	Förlossningar per äggåterförande (%)	Fler- börder (%)
Antal befruktade ägg: 1						
icke elektiv transfer	583	153	116	1	19,9	0,9
elektiv transfer	2 620	1 048	832	8	31,6	1,0
Antal befruktade ägg: 2	1 217	398	296	72	24,3	24,3
Antal befruktade ägg: 3	-	-	-	-	-	-
Färska ägg: Stimulerad cykel, ICSI						
	Ägg- återföranden	Graviditeter	Förloss- ningar	Flerbörder	Förlossningar per äggåterförande (%)	Fler- börder (%)
Antal befruktade ägg: 1						
icke elektiv transfer	664	153	125	1	18,8	0,8
elektiv transfer	2 147	790	656	6	30,6	0,9
Antal befruktade ägg: 2	1 373	427	311	47	22,7	11,0
Antal befruktade ägg: 3	-	-	-	-	-	-
Frysta och tinade ägg: Standard IVF och ICSI						
	Ägg- återföranden	Graviditeter	Förloss- ningar	Flerbörder	Förlossningar per äggåterförande (%)	Fler- börder (%)
Antal befruktade ägg: 1	3 089	864	618	5	20,0	0,8
Antal befruktade ägg: 2	1 055	291	238	45	22,6	15,5
Antal befruktade ägg: 3	-	-	-	-	-	-

Tabell 4: Utfallet av graviditeter (från 20 veckor) efter IVF-behandling i stimulerad cykel, per behandlingstyp 2006

Pregnancy outcome (from 20 weeks of gestation) in stimulated cycles as related to ART procedure 2006

	Enkelgraviditeter		Tvillinggraviditeter		Trillinggraviditeter	
	Standard IVF	ICSI	Standard IVF	ICSI	Standard IVF	ICSI
Antal graviditeter	1 173	1 041	80	53	-	1
spontanaborterade foster 20 – 27 veckor	6	1	-	2	-	-
Dödfödda barn 28 – veckor	3	6	1	2	-	-
Levande födda barn	1 164	1 034	159	98	-	3
födelsevikt mindre än 2 500 gram	72	59	56	49	-	3
Tidigt neonatalt döda barn (inom 7 dygn)	1	2	-	-	-	-
Graviditetens längd vid förlossning:						
20 – 27 veckor	6	9	-	-	-	-
28 – 31 veckor	10	7	6	9	-	-
32 – 36 veckor	89	70	29	18	-	1
37 – 41 veckor	993	888	43	26	-	-
42 – veckor	68	65	1	-	-	-
Andel förlossningar 20 – 31 veckor (%)	1,4	1,5	7,6	17,0	-	-
Andel förlossningar 20 – 36 veckor (%)	9,0	8,3	44,3	50,9	-	100,0
Andel förlossningar 42 – veckor (%)	5,8	6,3	1,3	-	-	-

Tabell 5: Utfallet av graviditeter (från 20 veckor) efter IVF-behandling med frysta/tinade ägg, per behandlingstyp 2006

Pregnancy outcome (from 20 weeks of gestation) in frozen/thawed cycles as related to ART procedure 2006

	Enkelgraviditeter		Tvillinggraviditeter		Trillinggraviditeter	
	Standard IVF	ICSI	Standard IVF	ICSI	Standard IVF	ICSI
Antal graviditeter	446	350	29	18	-	-
spontanaborterade foster 20 – 27 veckor	-	1	-	2	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	1	-	1	2	-	-
Levande födda barn	445	349	57	32	-	-
födelsevikt mindre än 2 500 gram	22	13	19	8	-	-
Tidigt neonatalt döda barn (inom 7 dygn)	-	-	1	-	-	-
Graviditetens längd vid förlossning:						
20 – 27 veckor	3	2	1	-	-	-
28 – 31 veckor	6	8	2	-	-	-
32 – 36 veckor	38	44	16	5	-	-
37 – 41 veckor	364	262	10	12	-	-
42 – veckor	29	31	-	-	-	-
Andel förlossningar 20 – 31 veckor (%)	2,0	2,9	10,3	-	-	-
Andel förlossningar 20 – 36 veckor (%)	10,7	15,6	65,5	29,4	-	-
Andel förlossningar 42 – veckor (%)	6,6	8,9	-	-	-	-

Äggdonationer

Tabell 6: Antal äggdonationer, graviditeter och förlossningar 2006

Number of egg donations, pregnancies and deliveries 2006

	Färska ägg			Frysta ägg		
	Anonym donation	Känd/anhörig donation	Totalt	Anonym donation	Känd/anhörig donation	Totalt
Antal donationer = aspirationer	78	20	98	125	14	139
Antal överförande	129	19	148	101	14	115
Antal kliniska graviditeter	40	5	45	23	1	24
Graviditeter per överförande (%)	31,0	26,3	30,4	22,8	7,1	20,9
Antal spontana aborter < 20 v	7	2	9	8	-	8
Andel spontanaborter < 20 veckor av kliniska graviditeter (%)	17,5	40,0	20,0	34,8	-	33,3
Antal ektopiska graviditeter	1	-	1	-	-	-
Komplett spontan abort 20–27	-	-	-	-	-	-
Antal dödfödda barn	-	-	-	-	-	-
Antal förlossningar	32	3	35	15	1	16
varav singel	32	3	35	15	1	16
varav duplex	-	-	-	-	-	-
varav triplex	-	-	-	-	-	-
Andel flerbördsförlossningar (%)	-	-	-	-	-	-
Förlossningar per transfers (%)	24,8	15,8	23,6	14,9	7,1	13,9

Tabell 7: Antal äggdonationer per ålder 2006

Number of egg donations by age group 2006

	Färska ägg			Frysta ägg		
	Antal överförande	Antal gravida	Antal förlossningar	Antal överförande	Antal gravida	Antal förlossningar
Antal överförande	148	45	35	115	24	16
Ålder recipient:						
–24	-	-	-	-	-	-
25–29	19	7	3	11	2	1
30–34	47	14	13	30	8	5
35–37	45	16	10	39	8	4
38–39	32	8	5	18	2	2
40–	5	1	1	17	4	4

Tabell 8: Antal äggdonationsbehandlingar per antal överförda färska respektive frystinade befruktade ägg 2006

Number of egg donation treatments by number fresh and frozen/thawed embryos 2006

Antal befruktade ägg	Överförande	Graviditeter	Förlossningar	Flerbörder
Färska :				
1	138	44	33	-
2	10	2	2	-
Frystinade:				
1	102	21	13	-
2	12	3	3	-

Givarinseminationer

Tabell 9: Antal inseminationer per cykeltyp och IVF-behandlingar med donerade spermier, graviditeter och förlossningar 2006

Number of treatments with donated sperm, pregnancies and deliveries by ART procedure 2006

	Insemination i ostimulerad cykel	Insemination i stimulerad cykel	Färska IVF med donerade spermier	Frysta IVF med donerade spermier
Antal behandlingar ledande till insemination eller återförande	228	278	121	65
ålder: – 24	18	8	1	1
25 – 29	52	56	15	9
30 – 34	88	132	48	31
35 – 39	52	52	36	16
40 –	12	21	10	7
Kliniska graviditeter	50	60	40	19
spontan abort – 12 veckor	5	11	10	3
spontan abort 13 – 19 veckor	-	2	-	-
<i>Graviditeter per behandling (%)</i>	21,9	21,6	33,1	29,2
<i>Andel spontanaborter < 20 veckor av kliniska graviditeter (%)</i>	10,0	21,7	25,0	15,8
inducerad abort	-	-	-	-
ektopisk graviditet	-	1	-	-
Enkelgraviditeter	45	42	28	15
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-	1
levande födda barn	45	42	28	14
födelsevikt mindre än 2 500 gram	2	1	-	1
Tvillinggraviditeter	-	4	2	1
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-	-
levande födda barn	-	8	4	2
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	2	2	-
Trillinggraviditeter	-	-	-	-
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-	-
levande födda barn	-	-	-	-
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	-	-	-
Förlossningar	45	46	30	16
ålder: – 24	4	1	1	-
25 – 29	12	8	6	2
30 – 34	13	26	14	9
35 – 39	13	6	5	1
40 –	3	4	4	4
Summa levande födda barn enligt ovan	45	50	32	16
<i>Förlossningar per insemination (%)</i>	19,7	16,5	24,8	24,6

Behandlingar 1991–2005

IVF

Tabell 10: Antal IVF-behandlingar, graviditeter och förlossningar per behandlingstyp 1991–2005
Number of IVF-treatments, pregnancies and deliveries by ART procedure 1991–2005

1991	Stimulerad cykel Stan- dard IVF	Mikro- Injek- tion ¹	Återföring av tidigare frysta befru- katade ägg	IVF Ostimulerad cykel	GIFT/ ZIFT	Total
Startade cykler	3 384	53	293	102	133	3 965
Indikation:						
Tubarskada	2 243	-	217	80	-	2 540
Manlig infertilitet	132	53	9	-	24	218
Oförklarad	274	-	19	4	95	392
Annan	260	-	18	6	11	295
Återföranden av befruktade ägg	2 627	43	257	56	98	3 081
Kliniska graviditeter	649	2	66	19	17	753
spontan abort – 12 veckor	147	-	17	5	5	174
spontan abort 13 – 27 veckor	17	-	1	-	-	18
ektopisk graviditet	33	-	2	1	-	36
<i>Andel ektopiska graviditeter (%)</i>	5,1	-	3,0	5,3	-	4,8
Förlossningar	452	2	46	13	11	524
därav enkelgraviditet	296	2	34	13	11	356
därav tvillinggraviditet	130	-	11	-	-	141
därav trillinggraviditet	25	-	1	-	-	26
därav fyrlinggraviditet och mer	1	-	-	-	-	1
<i>Andel flerbördsförlossningar (%)</i>	34,5	-	26,1	-	-	32,1
partus vaginalis	298	2	32	11	9	352
Sectio (kejsarsnitt)	138	-	14	2	2	156
Levande födda barn	630	2	58	11	11	712
Födelsevikt mindre än 2 500 gram	205	-	16	-	1	222
<i>Förlossningar per startad cykel (%)</i>	13,4	3,8	15,7	12,7	8,3	13,2
<i>Förlossningar per äggåterförande (%)</i>	17,2	4,7	17,9	23,2	11,2	17,0

1) Huvudsakligen SUZI-metod

Tabell 10 (fortsättning)

1992	Stimulerad cykel Stan- dard IVF	Mikro- Injek- tion ¹	Återföring av tidigare frysta befru- katade ägg	IVF Ostimulerad cykel	GIFT/ ZIFT	Total
Startade cykler	3 764	136	547	147	68	4 662
Indikation:						
Tubarskada	2 663	4	417	110	1	3 195
Manlig infertilitet	284	121	21	8	5	439
Oförklarad	462	5	51	17	61	596
Annan	356	6	55	12	1	430
Återföranden av befruktade ägg	3 151	76	493	76	60	3 856
Kliniska graviditeter	922	13	105	12	13	1 065
spontan abort – 12 veckor	150	5	21	4	6	186
spontan abort 13 – 27 veckor	16	-	1	-	-	17
ektopisk graviditet	54	-	8	-	2	64
<i>Andel ektopiska graviditeter (%)</i>	5,9	0,0	7,6	0,0	15,4	6,0
Förlossningar	700	8	74	8	5	795
därav enkelgraviditet	489	7	60	8	4	568
därav tvillinggraviditet	175	-	14	-	-	189
därav trillinggraviditet	36	1	-	-	-	37
därav fyrlinggraviditet och mer	-	-	-	-	-	-
<i>Andel flerbördsförlossningar (%)</i>	30,1	12,5	18,9	-	-	28,4
partus vaginalis	454	5	52	8	3	522
Sectio (kejsarsnitt)	247	3	22	-	2	274
Levande födda barn	934	10	88	8	5	1 045
Födelsevikt mindre än 2 500 gram	296	5	10	-	-	311
<i>Förlossningar per startad cykel (%)</i>	18,6	5,9	13,5	5,4	7,4	17,1
<i>Förlossningar per äggåterförande (%)</i>	22,2	10,5	15,0	10,5	8,3	20,6

1) Huvudsakligen SUZI-metod

Tabell 10 (fortsättning)

1993	Stimulerad cykel Stan- dard IVF	ICSI ¹	Återföring av frysta befrukade ägg	IVF Ostimulerad cykel	GIFT/ ZIFT	Total
Startade cykler	4 350	291	683	83	25	5 432
Indikation:						
Tubarskada	2 692	5	520	67	-	3 284
Manlig infertilitet	300	242	21	-	3	566
Oförklarad	670	29	83	15	21	818
Annan	638	15	44	-	1	698
Återföranden av befruktade ägg	3 642	232	576	36	19	4 505
Kliniska graviditeter	1 191	56	113	5	3	1 368
spontan abort – 12 veckor	193	15	15	-	1	224
spontan abort 13 – 27 veckor	23	1	2	-	-	26
ektopisk graviditet	59	2	7	-	-	68
<i>Andel ektopiska graviditeter (%)</i>	5,0	3,6	6,2	0,0	0,0	5,0
Förlossningar	913	38	89	5	2	1 047
därav enkelgraviditet	646	29	69	5	1	750
därav tvillinggraviditet	245	9	19	-	1	274
därav trillinggraviditet	22	-	1	-	-	23
därav fyrlinggraviditet och mer	-	-	-	-	-	-
<i>Andel flerbördsförlossningar (%)</i>	29,2	23,7	22,5	-	50,0	28,4
partus vaginalis	638	31	63	4	1	737
Sectio (kejsarsnitt)	275	7	26	1	1	310
Levande födda barn	1 191	47	110	5	3	1 356
Födelsevikt mindre än 2 500 gram	292	8	13	-	-	313
<i>Förlossningar per startad cykel (%)</i>	21,0	13,1	13,0	6,0	8,0	19,3
<i>Förlossningar per äggåterförande (%)</i>	25,1	16,4	15,5	13,9	10,5	23,2

1) Mikroinjektion med övergång till ICSI-metod

Tabell 10 (fortsättning)

1994	Stimulerad cykel		Återföring av frysta/tinade befrukade ägg		Ostimule- rad cykel Standard IVF	Total
	Standard IVF	ICSI ¹	Standard IVF	ICSI ¹		
Startade cykler	4 491	982	801	178	26	6 478
Äggaspirationer	4 094	930	.	.	17	5 041
Återföranden av befruktade ägg	3 624	854	692	148	8	5 326
Kliniska graviditeter	1 119	225	133	34	2	1 513
komplett spontan abort –12 veckor	172	45	26	8	1	252
komplett spontan abort 13–19 veckor	18	5	1	-	-	24
inducerad komplett abort	1	-	-	1	-	2
ektopisk graviditet	29	-	3	2	-	34
<i>Andel spontanaborter < 20 veckor av kliniska graviditeter (%)</i>	17,0	22,2	20,3	23,5	50,0	18,2
<i>Andel ektopiska graviditeter av kliniska graviditeter (%)</i>	2,6	0,0	2,3	5,9	0,0	2,2
komplett spontan abort 20–27 veckor	5	1	-	-	-	6
dödfödda barn	6	1	-	-	-	7
Förlossningar ¹	891	173	103	23	1	1 191
därav enkelgraviditet	664	142	75	20	1	902
tvillinggraviditet	215	30	26	3	-	274
trillinggraviditet	12	1	2	-	-	15
<i>Andel flerbördsförlossningar (%)</i>	25,5	17,9	27,2	13,0	-	24,3
Partus normalis	589	100	68	17	-	774
VE/tång	46	16	5	2	-	69
Sectio (kejsarsnitt)	260	58	30	4	1	353
<i>Andel sectio av samtliga förlossningar (%)</i>	29,1	33,3	29,1	17,4	100,0	29,5
Levande födda barn	1 127	205	133	26	1	1 492
<i>Förlossningar¹ per startad cykel (%)</i>	19,8	17,6	12,9	12,9	3,8	18,4
<i>Förlossningar¹ per äggaspiration (%)</i>	21,8	18,6	.	.	5,9	.
<i>Förlossningar¹ per äggåterförande (%)</i>	24,6	20,3	14,9	15,5	12,5	22,4

1) Förlossning med minst ett levandefött barn

Tabell 10 (fortsättning)

1995	Stimulerad cykel		Återföring av frysta/tinade befruktaade ägg		Ostimule- rad cykel Standard IVF	Total
	Standard IVF	ICSI ¹	Standard IVF	ICSI ¹		
Startade cykler	4 042	1 991	931	285	60	7 309
Äggaspirationer	3 653	1 862	.	.	34	5 549
Återföranden av befruktade ägg	3 194	1 712	755	237	16	5 914
Kliniska graviditeter	927	456	138	47	4	1 572
komplett spontan abort –12 veckor	178	101	29	14	-	322
komplett spontan abort 13–19 veckor	15	6	1	-	-	22
inducerad komplett abort	5	2	-	-	-	7
ektopisk graviditet	30	8	6	3	-	47
<i>Andel spontanaborter < 20 veckor av kliniska graviditeter (%)</i>	20,8	23,5	21,7	29,8	0,0	21,9
<i>Andel ektopiska graviditeter av kliniska graviditeter (%)</i>	3,2	1,8	4,3	6,4	0	3
komplett spontan abort 20–27 veckor	3	3	-	-	-	6
dödfödda barn	7	5	2	-	-	14
Förlossningar ¹	696	335	100	30	4	1 165
därav enkelgraviditet	522	266	78	24	4	894
tvillinggraviditet	168	69	18	6	-	261
trillinggraviditet	6	-	4	-	-	10
<i>Andel flerbördsförlossningar (%)</i>	25,0	20,6	22,0	20,0	-	23,3
Partus normalis	474	208	53	17	3	755
VE/tång	58	27	8	3	1	97
Sectio (kejsarsnitt)	158	96	41	10	-	305
<i>Andel sectio av samtliga förlossningar (%)</i>	22,9	29,0	40,2	33,3	0,0	26,4
Levande födda barn	869	400	126	36	4	1 435
<i>Förlossningar¹ per startad cykel (%)</i>	17,2	16,8	10,7	10,5	6,7	15,9
<i>Förlossningar¹ per äggaspiration (%)</i>	19,1	18,0	.	.	11,8	.
<i>Förlossningar¹ per äggåterförande (%)</i>	21,8	19,6	13,2	12,7	25,0	19,7

1) Förlossning med minst ett levandefött barn

Tabell 10 (fortsättning)

1996	Stimulerad cykel		Återföring av frysta/tinade befruktaade ägg		Ostimule- rad cykel Standard IVF	Total
	Standard IVF	ICSI ¹	Standard IVF	ICSI ¹		
Startade cykler	4 059	2 605	879	441	44	8 028
Äggaspirationer	3 714	2 503	.	.	39	6 256
Återföranden av befruktade ägg	3 262	2 299	749	386	16	6 712
Kliniska graviditeter	1 048	753	157	92	5	2 055
komplett spontan abort –12 veckor	208	158	26	21	-	413
komplett spontan abort 13–19 veckor	11	9	2	-	-	22
Inducerad fosterreduktion	3	1	-	-	-	4
inducerad komplett abort	3	3	-	-	-	6
ektopisk graviditet	22	8	6	-	-	36
<i>Andel spontanaborter < 20 veckor av kliniska graviditeter (%)</i>	20,7	22,2	17,8	22,8	-	21,1
<i>Andel ektopiska graviditeter av kliniska graviditeter (%)</i>	2,1	1,1	3,8	-	-	1,8
komplett spontan abort 20–27 veckor	5	1	-	-	-	6
dödfödda barn	3	4	2	-	-	9
Förlossningar ¹	795	572	123	71	5	1 566
därav enkelgraviditet	604	430	109	62	5	1 210
tvillinggraviditet	188	138	13	9	-	348
trillinggraviditet	3	4	1	-	-	8
<i>Andel flerbördsförlossningar (%)</i>	24,0	24,8	11,4	12,7	-	22,7
Partus normalis	498	368	84	43	5	998
VE/tång	74	35	18	7	-	134
Sectio (kejsarsnitt)	229	171	21	21	-	442
<i>Andel sectio av samtliga förlossningar (%)</i>	28,6	29,8	17,1	29,6	-	28,1
Levande födda barn	990	716	136	80	5	1 927
<i>Förlossningar¹ per startad cykel (%)</i>	19,6	22,0	14,0	16,1	11,4	19,5
<i>Förlossningar¹ per äggaspiration (%)</i>	21,4	22,9	.	.	12,8	.
<i>Förlossningar¹ per äggåterförande (%)</i>	24,4	24,9	16,4	18,4	31,2	23,3

1) Förlossning med minst ett levandefött barn

Tabell 10 (fortsättning)

1997	Stimulerad cykel		Återföring av frysta/tinade befruktaade ägg		Ostimule- rad cykel Standard IVF	Total
	Standard IVF	ICSI ¹	Standard IVF	ICSI ¹		
Startade cykler	3 746	3 088	919	633	38	8 424
Äggaspirationer	3 455	2 929	.	.	31	6 415
Återföranden av befruktade ägg	3 004	2 672	734	534	15	6 959
Kliniska graviditeter	976	921	148	114	4	2 163
komplett spontan abort –12 veckor	188	196	32	25	1	442
komplett spontan abort 13–19 veckor	9	8	1	1	-	19
Inducerad fosterreduktion	2	1	-	1	-	4
inducerad komplett abort	1	3	1	1	-	6
ektopisk graviditet	14	11	6	-	1	32
<i>Andel spontanaborter < 20 veckor av kliniska graviditeter (%)</i>	20,2	22,1	22,3	22,8	25,0	21,3
<i>Andel ektopiska graviditeter av kliniska graviditeter (%)</i>	1,4	1,2	4,1	-	25,0	1,5
komplett spontan abort 20–27 veckor	3	2	-	-	-	5
dödfödda barn	6	7	-	-	-	13
Förlossningar ¹	756	698	108	87	2	1 651
därav enkelgraviditet	560	551	84	78	2	1 275
tvillinggraviditet	193	146	24	9	-	372
trillinggraviditet	3	1	-	-	-	4
<i>Andel flerbördsförlossningar (%)</i>	25,9	21,1	22,2	10,3	-	22,8
Partus normalis	457	464	72	64	1	1 058
VE/tång	65	74	9	5	1	154
Sectio (kejsarsnitt)	234	161	27	18	-	440
<i>Andel sectio av samtliga förlossningar (%)</i>	30,9	23	25	20,7	-	26,6
Levande födda barn	950	841	132	96	2	2 021
<i>Förlossningar¹ per startad cykel (%)</i>	20,2	22,6	11,8	13,7	5,3	19,6
<i>Förlossningar¹ per äggaspiration (%)</i>	21,9	23,8	.	.	6,5	.
<i>Förlossningar¹ per äggåterförande (%)</i>	25,2	26,1	14,7	16,3	13,3	23,7

1) Förlossning med minst ett levandefött barn

Tabell 10 (fortsättning)

1998	Stimulerad cykel		Återföring av frysta/tinade befrukade ägg		Ostimule- rad cykel Standard IVF	Total
	Standard IVF	ICSI ¹	Standard IVF	ICSI ¹		
Startade cykler	3 584	3 488	672	592	45	8 381
Äggaspirationer	3 286	3 276	.	.	34	6 596
Återföranden av befruktade ägg	2 898	2 972	580	510	23	6 983
Kliniska graviditeter	1 018	949	125	120	6	2 218
komplett spontan abort –12 veckor	177	162	21	24	1	385
komplett spontan abort 13–19 veckor	16	13	2	1	-	32
Inducerad fosterreduktion	1	-	-	-	-	1
inducerad komplett abort	2	3	-	1	-	6
ektopisk graviditet	29	11	4	1	-	45
<i>Andel spontanaborter < 20 veckor av kliniska graviditeter (%)</i>	19,0	18,4	18,4	20,8	16,7	18,8
<i>Andel ektopiska graviditeter av kliniska graviditeter (%)</i>	2,8	1,2	3,2	0,8	0,0	2,0
komplett spontan abort 20–27 veckor	3	5	2	-	-	10
dödfödda barn	6	3	-	-	-	9
Förlossningar ¹	786	756	96	93	5	1 736
därav enkelgraviditet	599	566	83	75	5	1 328
tvillinggraviditet	183	190	13	17	-	403
trillinggraviditet	4	-	-	1	-	5
<i>Andel flerbördsförlossningar (%)</i>	23,8	25,1	13,5	19,4	-	23,5
Partus normalis	475	448	60	65	3	1 051
VE/tång	56	75	10	2	1	144
Sectio (kejsarsnitt)	257	227	26	26	1	537
<i>Andel sectio av samtliga förlossningar (%)</i>	32,6	30,3	27,1	28,0	20,0	31,1
Levande födda barn	970	942	108	112	5	2 137
<i>Förlossningar¹ per startad cykel (%)</i>	21,9	21,7	14,3	15,7	11,1	20,7
<i>Förlossningar¹ per äggaspiration (%)</i>	23,9	23,1	.	.	14,7	.
<i>Förlossningar¹ per äggåterförande (%)</i>	27,1	25,4	16,6	18,2	21,7	24,9

1) Förlossning med minst ett levandefött barn

Tabell 10 (fortsättning)

1999	Stimulerad cykel		Återföring av frysta/tinade befruktaade ägg		Total
	Standard IVF	ICSI ¹	Standard IVF	ICSI ¹	
Startade cykler	3 750	3 757	582	571	8 660
Äggaspirationer	3 416	3 511	.	.	6 927
Återföranden av befruktade ägg	3 027	3 220	503	502	7 252
Kliniska graviditeter	1 093	1 069 2	129	105 2	2 396
komplett spontan abort –12 veckor	199	193	28	24	444
komplett spontan abort 13–19 veckor	21	20	-	1	42
Inducerad fosterreduktion	-	1	-	-	1
inducerad komplett abort	4	2	-	-	6
ektopisk graviditet	26	12	-	1	39
<i>Andel spontanaborter < 20 veckor av kliniska graviditeter (%)</i>	20,1	19,9	21,7	23,8	20,3
<i>Andel ektopiska graviditeter av kliniska graviditeter (%)</i>	2,4	1,1	0,0	1,0	1,6
komplett spontan abort 20–27 veckor	10	4	-	-	14
dödfödda barn	2	9	-	1	12
Förlossningar ¹	831	831	101	77	1 840
därav enkelgraviditet	610	641	88	64	1 403
tvillinggraviditet	219	186	13	12	430
trillinggraviditet	2	4	-	1	7
<i>Andel flerbördsförlossningar (%)</i>	26,6	22,9	12,9	16,9	23,8
Partus normalis	493	539	68	54	1 154
VE/tång	76	78	9	7	170
Sectio (kejsarsnitt)	261	220	24	17	522
<i>Andel sectio av samtliga förlossningar (%)</i>	31,3	26,3	23,8	21,8	28,2
Levande födda barn	1 052	1 021	114	91	2 278
<i>Förlossningar¹ per startad cykel (%)</i>	22,2	22,1	17,4	13,5	21,2
<i>Förlossningar¹ per äggaspiration (%)</i>	24,3	23,7	.	.	.
<i>Förlossningar¹ per äggåterförande (%)</i>	27,5	25,8	20,1	15,4	25,4

1) Förlossning med minst ett levandefött barn

2) Uppgift om utfall av en graviditet saknas

Tabell 10 (fortsättning)

2000	Stimulerad cykel		Återföring av frysta/tinade befruktaade ägg		Total
	Standard IVF	ICSI ¹	Standard IVF	ICSI ¹	
Startade cykler ¹	4 048	3 749	726	682	9 205
Äggaspirationer	3 699	3 513	.	.	7 212
Återföranden av befruktade ägg	3 392	3 194	628	580	7 794
Kliniska graviditeter	1 146	988	144	115	2 393
komplett spontan abort –12 veckor	204	189	32	26	451
komplett spontan abort 13–19 veckor	28	10	1	-	39
Inducerad fosterreduktion	2	-	-	-	2
inducerad komplett abort	6	2	2	1	11
ektopisk graviditet	14	14	3	-	31
<i>Andel spontanaborter < 20 veckor av kliniska graviditeter (%)</i>	20,2	20,1	22,9	22,6	20,5
<i>Andel ektopiska graviditeter av kliniska graviditeter (%)</i>	1,2	1,4	2,1	0,0	1,3
komplett spontan abort 20–27 veckor	8	4	-	-	12
dödfödda barn	6	6	-	1	13
Förlossningar ²	888	765	106	87	1 846
därav enkelgraviditet	680	606	92	76	1 454
tvillinggraviditet	205	156	14	11	386
trillinggraviditet	3	3	-	-	6
<i>Andel flerbördsförlossningar (%)</i>	23,4	20,8	13,2	12,6	21,2
Partus normalis	524	457	59	62	1 102
VE/tång	81	70	10	7	168
Sectio (kejsarsnitt)	282	236	34	18	570
<i>Andel sectio av samtliga förlossningar (%)</i>	31,8	30,9	33,0	20,7	31,0
Levande födda barn	1 096	923	120	98	2 237
<i>Förlossningar¹ per startad cykel (%)</i>	21,9	20,4	14,6	12,8	20,1
<i>Förlossningar¹ per äggaspiration (%)</i>	24,0	21,8	.	.	.
<i>Förlossningar¹ per äggåterförande (%)</i>	26,1	24,0	16,9	15,0	23,7

1) Ungefärlig uppgift

2) Förlossning med minst ett levandefött barn

Tabell 10 (fortsättning)

2001	Stimulerad cykel		Återföring av frysta/tinade befruktaade ägg		Total
	Standard IVF	ICSI ¹	Standard IVF	ICSI ¹	
Startade cykler ¹	4 325	4 072	866	819	10 082
Äggaspirationer	4 000	3 861	.	.	7 861
Återföranden av befruktade ägg	3 655	3 460	768	717	8 600
Kliniska graviditeter	1 213	1 085	170	162	2 630
komplett spontan abort –12 veckor	208	204	37	29	478
komplett spontan abort 13–19 veckor	11	11	3	1	26
Inducerad fosterreduktion	1	-	-	-	1
inducerad komplett abort	3	3	-	-	6
ektopisk graviditet	26	13	5	1	45
<i>Andel spontanaborter < 20 veckor av kliniska graviditeter (%)</i>	18,1	19,8	23,5	18,5	19,2
<i>Andel ektopiska graviditeter av kliniska graviditeter (%)</i>	2,1	1,2	2,9	0,6	1,7
komplett spontan abort 20–27 veckor	10	5	-	-	15
dödfödda barn	7	3	-	1	11
Förlossningar ²	957	850	125	130	2 062
därav enkelgraviditet	733	650	105	112	1 600
tvillinggraviditet	221	200	19	18	458
trillinggraviditet	3	-	1	-	4
<i>Andel flerbördsförlossningar (%)</i>	23,4	23,5	16,0	13,8	22,4
Partus normalis	532	512	73	87	1 204
VE/tång	98	67	10	9	184
Sectio (kejsarsnitt)	326	270	41	35	672
<i>Andel sectio av samtliga förlossningar (%)</i>	34,1	31,8	33,1	26,7	32,6
Levande födda barn	1 177	1 048	146	148	2 519
<i>Förlossningar¹ per startad cykel (%)</i>	22,1	20,9	14,4	15,9	20,5
<i>Förlossningar¹ per äggaspiration (%)</i>	23,9	22,0	.	.	.
<i>Förlossningar¹ per äggåterförande (%)</i>	26,2	24,6	16,3	18,1	24,0

1) Ungefärlig uppgift

2) Förlossning med minst ett levandefött barn

Tabell 10 (fortsättning)

2002	Stimulerad cykel			Återförande av frysta/ tinade befruktade ägg		Totalt
	Standard	ICSI		Standard	ICSI	
		Eja- kulerad e	Aspire- rade ³			
Startade cykler ¹	4836	3759	363	1134	929	11021
Äggaspirationer	4428	3546	342	.	.	8316
Återföranden av befruktade ägg	3960	3230	289	958	785	9222
Kliniska graviditeter ²	1372	1060	102	227	173	2934
komplett spontan abort –12 veckor	224	172	17	56	47	516
komplett spontan abort 13–19 veckor	28	22	2	4	4	60
Inducerad fosterreduktion	-	-	-	-	1	1
inducerad komplett abort	8	1	-	-	2	11
ektopisk graviditet	15	10	1	5	3	34
Andel spontanaborter < 20 veckor av kliniska graviditeter (%)	18,4	18,3	18,6	26,4	29,5	19,6
Andel ektopiska graviditeter av kliniska graviditeter (%)	1,1	0,9	1,0	2,2	1,7	1,2
Komplett spontan abort 20–27 veckor	8	4	-	1	2	15
Dödfödda barn	10	4	3	-	-	17
Förlossningar ²	1082	846	80	162	114	2284
därav enkelgraviditet	854	706	59	141	101	1861
tvillinggraviditet	225	139	21	20	13	418
trillinggraviditet	3	1	-	1	-	5
Andel flerbördsförlossningar (%)	21,1	16,5	26,3	13,0	11,4	18,5
Partus normalis	651	527	57	99	69	1403
VE/tång	87	67	2	11	15	182
Sectio (kejsarsnitt)	342	256	23	51	30	702
Andel sectio av samtliga förlossningar (%)	31,7	30,1	28,0	31,7	26,3	30,7
Levande födda barn	1309	987	100	183	127	2706
Förlossningar ² per startad cykel (%)	22,4	22,5	22,0	14,3	12,3	20,7
Förlossningar ² per äggaspiration (%)	24,4	23,9	23,4	.	.	.
Förlossningar ² per äggåterförande (%)	27,3	26,2	27,7	16,9	14,5	24,8

1) Ungefärlig uppgift

2) Förlossning med minst ett levandefött barn

3) ICSI-behandlingar som görs med spermier som aspirerats från bitestiklarna eller testiklarna

Tabell 10 (fortsättning)

2003	Stimulerad cykel			Återförande av frysta/ tinade befruktade ägg		Totalt
	ICSI			Standard IVF	ICSI	
	Standard IVF	Ejakule- rade	Aspire- rade ³			
Startade cykler ¹	4 925	4 040	349	1 273	1 132	11 719
Äggaspirationer	4 585	3 862	323	.	.	8 770
Återföranden av befruktade ägg	4 158	3 496	264	1 051	913	9 882
Kliniska graviditeter ²	1 432	1 129	86	263	229	3 139
komplett spontan abort –12 veckor	249	182	12	60	27	530
komplett spontan abort 13–19 veckor	26	15	1	2	4	48
Inducerad fosterreduktion	2	-	-	-	-	2
inducerad komplett abort	9	4	1	-	-	14
ektopisk graviditet	23	14	2	8	4	51
<i>Andel spontanaborter < 20 veckor av kliniska graviditeter (%)</i>	19,2	17,4	15,1	23,6	13,5	18,4
<i>Andel ektopiska graviditeter av kliniska graviditeter (%)</i>	1,6	1,2	2,3	3,0	1,7	1,6
Komplett spontan abort 20–27 veckor	5	2	-	3	-	10
Dödfödda barn	10	4	-	-	2	16
Förlossningar ²	1 113	912	67	191	193	2 476
därav enkelgraviditet	973	809	62	167	171	2 182
tvillinggraviditet	139	103	5	24	22	293
trillinggraviditet	1	-	-	-	-	1
<i>Andel flerbördsförlossningar (%)</i>	12,6	11,3	7,5	12,6	11,4	11,9
Partus normalis	682	530	38	116	120	1 486
VE/tång	105	59	3	17	21	205
Sectio (kejsarsnitt)	327	173	14	59	52	625
<i>Andel sectio av samtliga förlossningar (%)</i>	29,4	22,7	25,5	30,7	26,9	27,0
Levande födda barn	1 250	1 015	72	215	214	2 766
<i>Förlossningar² per startad cykel (%)</i>	22,6	22,6	19,2	15,0	17,0	21,1
<i>Förlossningar² per äggaspiration (%)</i>	24,3	23,6	20,7	.	.	.
<i>Förlossningar² per äggåterförande (%)</i>	26,8	26,1	25,4	18,2	21,1	25,1

1) Ungefärlig uppgift

2) Förlossning med minst ett levandefött barn

3) ICSI-behandlingar som görs med spermier som aspirerats från bitestiklarna eller testiklarna

Tabell 10 (fortsättning)

2004	Stimulerad cykel			Återförande av frysta/ tinade befruktade ägg		Totalt
	ICSI			Standard IVF	ICSI	
	Standard IVF	Ejakule- rade	Aspire- rade ³			
Startade cykler ¹	4 887	4 333	373	1 730	1 475	12 798
Äggaspirationer	4 490	4 142	350	.	.	8 982
Återföranden av befruktade ägg	4 051	3 761	325	1 426	1 210	10 773
Kliniska graviditeter ²	1 355	1 098	113	394	292	3 252
komplett spontan abort –12 veckor	243	189	21	85	73	611
komplett spontan abort 13–19 veckor	14	18	2	4	6	44
Inducerad fosterreduktion	-	-	-	-	-	-
inducerad komplett abort	9	5	2	-	1	17
ektopisk graviditet	12	10	1	10	8	41
<i>Andel spontanaborter < 20 veckor av kliniska graviditeter (%)</i>	19,0	18,9	20,4	22,6	27,1	20,1
<i>Andel ektopiska graviditeter av kliniska graviditeter (%)</i>	0,9	0,9	0,9	2,5	2,7	1,3
Komplett spontan abort 20–27 veckor	7	2	-	1	-	11
Dödfödda barn	2	1	-	-	1	4
Förlossningar ²	1 069	871	87	294	204	2 525
därav enkelgraviditet	1 009	823	80	265	185	2 362
tvillinggraviditet	60	47	7	28	19	161
trillinggraviditet	-	1	-	1	-	2
<i>Andel flerbördsförlossningar (%)</i>	5,6	5,5	8,0	9,9	9,3	6,5
Partus normalis	662	514	50	181	130	1 537
VE/tång	100	68	4	28	13	213
Sectio (kejsarsnitt)	308	199	19	84	62	672
<i>Andel sectio av samtliga förlossningar (%)</i>	28,8	25,5	26,0	28,7	30,2	27,7
Levande födda barn	1 129	920	94	324	223	2 690
<i>Förlossningar² per startad cykel (%)</i>	21,9	20,1	23,3	17,0	13,8	19,7
<i>Förlossningar² per äggaspiration (%)</i>	23,8	21,0	24,9	.	.	28,1
<i>Förlossningar² per äggåterförande (%)</i>	26,4	23,2	26,8	20,6	16,9	23,4

1) Ungefärlig uppgift

2) Förlossning med minst ett levandefött barn

3) ICSI-behandlingar som görs med spermier som aspirerats från bitestiklarna eller testiklarna

Tabell 10 (fortsättning)

2005	Stimulerad cykel			Återförande av frysta/ tinade befruktade ägg		Totalt
	ICSI			Standard IVF	ICSI	
	Standard IVF	Ejakule- rade	Aspire- rade ³			
Startade cykler ¹	5 033	4 034	348	2 321	1 826	13 562
Äggaspirationer	4 695	3 847	331	.	.	8 873
Återföranden av befruktade ägg	4 273	3 495	294	1 921	1 537	11 520
Kliniska graviditeter ²	1 458	1 063	111	475	384	3 491
komplett spontan abort -12 veckor	250	208	21	106	80	665
komplett spontan abort 13–19 veckor	20	15	2	3	5	45
Inducerad fosterreduktion	-	-	-	-	-	-
inducerad komplett abort	6	6	-	6	3	21
ektopisk graviditet	12	10	-	6	7	35
Andel spontanaborter < 20 veckor av kliniska graviditeter (%)	18,5	21,0	20,7	22,9	22,1	20,3
Andel ektopiska graviditeter av kliniska graviditeter (%)	0,8	0,9	-	1,3	1,8	1,0
Komplett spontan abort 20–27 veckor	8	5	1	-	-	14
Dödfödda barn	6	4	2	3	-	15
Förlossningar ²	1 154	814	88	351	289	2 698
därav enkelgraviditet	1 085	766	78	319	268	2 516
tvillinggraviditet	69	47	10	32	21	179
trillinggraviditet	-	1	-	-	-	1
Andel flerbördsförlossningar (%)	6,0	5,9	11,4	9,1	7,3	6,7
Partus normalis	615	528	57	214	184	1 598
VE/tång	105	62	6	37	24	234
Sectio (kejsarsnitt)	288	231	24	102	61	706
Andel sectio av samtliga förlossningar (%)	28,6	28,1	27,6	28,9	22,7	27,8
Levande födda barn	1 222	863	96	383	310	2 874
Förlossningar ² per startad cykel (%)	22,9	20,2	25,3	15,1	15,8	19,9
Förlossningar ² per äggaspiration (%)	24,6	21,2	26,6	.	.	30,4
Förlossningar ² per äggåterförande (%)	27,0	23,3	29,9	18,3	18,8	23,4

1) Ungefärlig uppgift

2) Förlossning med minst ett levandefött barn

3) ICSI-behandlingar som görs med spermier som aspirerats från bitestiklarna eller testiklarna

Äggdonationer

Tabell 11: Antal äggdonationer, graviditeter och förlossningar 2003–2005

Number of egg donations, pregnancies and deliveries 2003–2005

2003	Färska ägg			Frysta ägg		
	Anonym donation	Känd/ anhörig donation	Totalt	Anonym donation	Känd/ anhörig donation	Totalt
Antal donationer = aspirationer	14	3	17	3	2	5
Antal överförande	17	2	19	3	2	5
Antal kliniska graviditeter	7	-	7	-	-	-
Graviditeter per överförande (%)	41,2	0,0	36,8	0,0	0,0	0,0
Antal spontana aborter < 20 v	1	-	1	-	-	-
Andel spontanaborter < 20 veckor av kliniska graviditeter (%)	14,3	-	14,3			
Antal ektopiska graviditeter	-	-	-	-	-	-
Komplett spontan abort 20–27	-	-	-	-	-	-
Antal dödfödda barn	-	-	-	-	-	-
Antal förlossningar *	6	-	6	-	-	-
varav singel	5	-	5	-	-	-
varav duplex	1	-	1	-	-	-
varav triplex	-	-	-	-	-	-
Andel flerbördsförlossningar (%)	16,7	-	16,7	-	-	-
Förlossningar per transfers (%)	35,3	0,0	31,6	0,0	0,0	0,0

2004	Färska ägg			Frysta ägg		
	Anonym donation	Känd/ anhörig donation	Totalt	Anonym donation	Känd/ anhörig donation	Totalt
Antal donationer = aspirationer	48	25	73	40	11	51
Antal överförande	72	25	97	36	7	43
Antal kliniska graviditeter	18	10	28	4	2	6
Graviditeter per överförande (%)	25,0	40,0	28,9	11,1	28,6	14,0
Antal spontana aborter < 20 v	6	4	10	-	-	-
Andel spontanaborter < 20 veckor av kliniska graviditeter (%)	33,3	40,0	35,7	0,0	0,0	0,0
Antal ektopiska graviditeter	-	-	-	-	-	-
Komplett spontan abort 20–27	-	-	-	-	-	-
Antal dödfödda barn	-	-	-	-	-	-
Antal förlossningar	13	7	20	3	2	5
varav singel	12	7	19	3	2	5
varav duplex	1	-	1	-	-	-
varav triplex	-	-	-	-	-	-
Andel flerbördsförlossningar (%)	7,7	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Förlossningar per transfers (%)	18,1	28,0	20,6	8,3	28,6	11,6

Tabell 11 (fortsättning)

2005	Färska ägg			Frysta ägg		
	Anonym donation	Känd/ anhörig donation	Totalt	Anonym donation	Känd/ anhörig donation	Totalt
Antal donationer = aspirationer	64	21	85			
Antal överförande	99	21	120	49	17	66
Antal kliniska graviditeter	33	9	42	16	1	17
Graviditeter per överförande (%)	33,3	38,1	34,2	32,7	5,9	25,8
Antal spontana aborter < 20 v	6	2	8	5	1	6
Andel spontanaborter < 20 veckor av kliniska graviditeter (%)	18,2	25,0	19,5	31,3	100,0	35,3
Antal ektopiska graviditeter	-	-	-	-	-	-
Komplett spontan abort 20–27	1	-	1	-	-	-
Antal dödfödda barn	-	-	-	-	-	-
Antal förlossningar	26	7	33	11	-	11
varav singel	26	7	33	11	-	11
varav duplex	-	-	-	-	-	-
varav triplex	-	-	-	-	-	-
Andel flerbördsförlossningar (%)	-	-	-	-	-	-
Förlossningar per transfers (%)	26,3	33,3	27,5	22,4	0	16,7

Givarinseminationer

Tabell 12: Antal givarinseminationer, graviditeter och levande födda 1989–1993

Number of donor inseminations, pregnancies and liveborns 1989–1993

	1989	1990	1991	1992	1993
Inseminationer	708	723	968	784	940
Graviditeter	34	49	64	67	103
<i>Graviditeter per insemination (%)</i>	4,8	6,8	6,6	8,5	11,0
Under respektive år					
spontan abort – 12 veckor	8	5	8	10	16
spontan abort 13 – 27 veckor	-	2	-	1	3
Under respektive år levande födda ¹	37	26	53	57	53
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	-	2	2	1

1) Huvuddelen från graviditeter som uppkommit året innan

Tabell 13: Antal givarinseminationer, graviditeter och förlossningar per behandlingstyp 1994–2002

Number of donor inseminations, pregnancies and deliveries by ART procedure 1994–2002

1994 ¹	Ostimulerad cykel	Stimulerad cykel	Totalt
Cykler till insemination	315	188	503
ålder ² : – 24	..	..	..
25 – 29	..	..	..
30 – 34	..	..	..
35 – 39	..	..	..
40 –	..	..	..
Kliniska graviditeter	40	22	62
spontan abort – 12 veckor	8	2	10
spontan abort 13– 19 veckor	-	-	-
<i>Graviditeter per insemination (%)</i>	12,7	11,7	12,3
<i>Andel spontanaborter < 20 veckor av kliniska graviditeter (%)</i>	20,0	9,1	16,1
inducerad abort	-	-	-
ektopisk graviditet	-	-	-
Enkelgraviditeter	29	18	47
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-
levande födda barn	29	18	47
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	1	1
Tvillinggraviditeter	3	2	5
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-
levande födda barn	6	4	10
födelsevikt mindre än 2 500 gram	2	-	2
Trillinggraviditeter	-	-	-
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-
levande födda barn	-	-	-
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	-	-
Förlossningar	32	20	52
ålder ² : – 24	..	..	1
25 – 29	..	..	9
30 – 34	..	..	26
35 – 39	..	..	12
40 –	..	..	4
partus normalis	25	14	39
VE/tång	2	1	3
sectio	5	5	10
Summa levande födda barn enligt ovan	35	22	57 ¹
<i>Förlossningar per insemination (%)</i>	10,2	10,6	10,3

1) Exkl. Malmö allmänna sjukhus (MAS). Mycket ungefärligt uppskattas antalet levande födda till 87 inkl. MAS.

2) Åldersfördelning exkl. Halmstad

Tabell 13 (fortsättning)

1995	Ostimulerad cykel	Stimulerad cykel	Totalt
Cykler till insemination	344	424	768
ålder ² : – 24	7	7	14
25 – 29	74	84	158
30 – 34	140	184	324
35 – 39	97	110	207
40 –	11	25	36
Kliniska graviditeter	32	36	68
spontan abort – 12 veckor	4	7	11
spontan abort 13 – 19 veckor	-	1	1
<i>Graviditeter per insemination (%)</i>	9,3	8,5	8,9
<i>Andel spontanaborter < 20 veckor av kliniska graviditeter (%)</i>	12,5	22,2	17,6
inducerad abort	-	-	-
ektopisk graviditet	-	-	-
Enkelgraviditeter	27	28	55
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-
levande födda barn	27	28	55
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	-	-
Tvillinggraviditeter	1	-	1
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-
levande födda barn	2	-	2
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	-	-
Trillinggraviditeter	-	-	-
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-
levande födda barn	-	-	-
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	-	-
Förlossningar	28	28	56
ålder ² : – 24	2	1	3
25 – 29	5	7	12
30 – 34	13	11	24
35 – 39	5	7	12
40 –	-	2	2
partus normalis	25	27	52
VE/tång	-	-	-
Sectio	3	1	4
Summa levande födda barn enligt ovan	29	28	57
<i>Förlossningar per insemination (%)</i>	8,1	6,6	7,3

2) Åldersfördelning exkl. Halmstad

Tabell 13 (fortsättning)

1996	Ostimulerad cykel	Stimulerad cykel	Totalt
Cykler till insemination	230	296	526
ålder ² : – 24	7	3	10
25 – 29	47	61	108
30 – 34	90	138	228
35 – 39	77	78	155
40 –	6	12	18
Kliniska graviditeter	25	45	70
spontan abort – 12 veckor	1	9	10
spontan abort 13 – 19 veckor	-	-	-
<i>Graviditeter per insemination (%)</i>	10,9	15,2	13,3
<i>Andel spontanaborter < 20 veckor av kliniska graviditeter (%)</i>	4,0	20,0	14,3
inducerad abort	-	1	1
ektopisk graviditet	-	2	2
Enkelgraviditeter	23	30	53
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	1	1
levande födda barn	23	29	52
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	-	-
Tvillinggraviditeter	1	2	3
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-
levande födda barn	2	4	6
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	-	-
Trillinggraviditeter	-	1	1
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-
levande födda barn	-	3	3
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	3	3
Förlossningar	24	33	57
ålder ² : – 24	-	-	-
25 – 29	4	14	18
30 – 34	13	12	25
35 – 39	6	6	12
40 –	1	-	1
partus normalis	23	28	51
VE/tång	-	1	1
sectio	1	4	5
Summa levande födda barn enligt ovan	25	36	61
<i>Förlossningar per insemination (%)</i>	10,4	11,1	10,8

2) Åldersfördelning exkl. Halmstad

Tabell 13 (fortsättning)

1997	Ostimulerad cykel	Stimulerad cykel	Totalt
Cykler till insemination	207	317	524
ålder: – 24	6	4	10
25 – 29	41	57	98
30 – 34	88	139	227
35 – 39	64	105	169
40 –	8	12	20
Kliniska graviditeter	22	61	83
spontan abort – 12 veckor	1	14	15
spontan abort 13 – 19 veckor	-	1	1
<i>Graviditeter per insemination (%)</i>	10,6	19,2	15,8
<i>Andel spontanaborter < 20 veckor av kliniska graviditeter (%)</i>	4,5	24,6	19,3
inducerad abort	-	-	-
ektopisk graviditet	-	-	-
Enkelgraviditeter	20	41	61
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-
levande födda barn	20	41	61
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	1	1
Tvillinggraviditeter	1	5	6
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-
levande födda barn	2	10	12
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	4	4
Trillinggraviditeter	-	-	-
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-
levande födda barn	-	-	-
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	-	-
Förlossningar	21	46	67
ålder: – 24	-	2	2
25 – 29	8	12	20
30 – 34	8	15	23
35 – 39	5	16	21
40 –	-	1	1
partus normalis	13	42	55
VE/tång	1	-	1
sectio	7	4	11
Summa levande födda barn enligt ovan	22	51	73
<i>Förlossningar per insemination (%)</i>	10,1	14,5	12,8

Tabell 13 (fortsättning)

1998	Ostimulerad cykel	Stimulerad cykel	Totalt
Cykler till insemination	242	241	483
ålder: – 24	7	9	16
25 – 29	40	57	97
30 – 34	139	119	258
35 – 39	43	45	88
40 –	13	11	24
Kliniska graviditeter	28	42	70
spontan abort – 12 veckor	3	6	9
spontan abort 13 – 19 veckor	-	-	-
<i>Graviditeter per insemination (%)</i>	11,6	17,4	14,5
<i>Andel spontanaborter < 20 veckor av kliniska graviditeter (%)</i>	10,7	14,3	12,9
inducerad abort	-	-	-
ektopisk graviditet	-	-	-
Enkelgraviditeter	24	30	54
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-
levande födda barn	24	30	54
födelsevikt mindre än 2 500 gram	1	-	1
Tvillinggraviditeter	1	6	7
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-
levande födda barn	2	12	14
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	3	3
Trillinggraviditeter	-	-	-
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-
levande födda barn	-	-	-
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	-	-
Förlossningar	25	36	61
ålder: – 24	-	-	-
25 – 29	7	8	15
30 – 34	10	17	27
35 – 39	8	10	18
40 –	-	1	1
partus normalis	21	30	51
VE/tång	1	1	2
sectio	3	5	8
Summa levande födda barn enligt ovan	26	42	68
<i>Förlossningar per insemination (%)</i>	10,3	14,9	12,6

Tabell 13 (fortsättning)

1999	Ostimulerad cykel	Stimulerad cykel	Totalt
Cykler till insemination	148	223	371
ålder: – 24	1	4	5
25 – 29	32	58	90
30 – 34	85	97	182
35 – 39	26	57	83
40 –	4	7	11
Kliniska graviditeter	27	37	64
spontan abort – 12 veckor	4	10	14
spontan abort 13 – 19 veckor	-	-	-
<i>Graviditeter per insemination (%)</i>	18,2	16,6	17,3
<i>Andel spontanaborter < 20 veckor av kliniska graviditeter (%)</i>	14,8	27,0	21,9
inducerad abort	-	-	-
ektopisk graviditet	-	-	-
Enkelgraviditeter	23	24	47
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	1		1
levande födda barn	22	24	46
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	1	1
Tvillinggraviditeter	-	3	3
spontan abort 20 – 27 veckor	-	2	2
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-
levande födda barn	-	4	4
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	3	3
Trillinggraviditeter	-	-	-
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-
levande födda barn	-	-	-
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	-	-
Förlossningar	23	26	49
ålder: – 24	1	1	2
25 – 29	7	13	20
30 – 34	11	8	19
35 – 39	2	4	6
40 –	2	-	2
partus normalis	15	18	33
VE/tång	2	1	3
sectio	6	7	13
Summa levande födda barn enligt ovan	22	28	50
<i>Förlossningar per insemination (%)</i>	15,5	11,7	13,2

Tabell 13 (fortsättning)

2000	Ostimulerad cykel	Stimulerad cykel	Totalt
Cykler till insemination	173	184	357
ålder: – 24	2	6	8
25 – 29	21	41	62
30 – 34	79	70	149
35 – 39	61	62	123
40 –	10	5	15
Kliniska graviditeter	24	54	78
spontan abort – 12 veckor	4	13	17
spontan abort 13 – 19 veckor	1	1	2
<i>Graviditeter per insemination (%)</i>	13,9	29,3	21,8
<i>Andel spontanaborter < 20 veckor av</i>			
<i>kliniska graviditeter (%)</i>	20,8	25,9	24,4
inducerad abort	-	-	-
ektopisk graviditet	-	1	1
Enkelgraviditeter	19	34	53
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-
levande födda barn	19	34	53
födelsevikt mindre än 2 500 gram	1	-	1
Tvillinggraviditeter	-	5	5
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-
levande födda barn	-	10	10
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	2	2
Trillinggraviditeter	-	-	-
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-
levande födda barn	-	-	-
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	-	-
Förlossningar	19	39	58
ålder: – 24	-	1	1
25 – 29	4	4	8
30 – 34	8	24	32
35 – 39	7	10	17
40 –	-	-	-
partus normalis	15	28	43
VE/tång	1	1	2
sectio	3	10	13
Summa levande födda barn enligt ovan	19	44	63
<i>Förlossningar per insemination (%)</i>	11,0	21,2	16,2

Tabell 13 (fortsättning)

2001	Ostimulerad cykel	Stimulerad cykel	Totalt
Cykler till insemination	67	221	308 ¹⁾
ålder: – 24	7	4	11
25 – 29	15	50	65
30 – 34	26	87	113
35 – 39	14	60	74
40 –	5	20	25
Kliniska graviditeter	15	46	65 ¹⁾
spontan abort – 12 veckor	-	9	9
spontan abort 13 – 19 veckor	-	-	-
<i>Graviditeter per insemination (%)</i>	22,4	20,8	21,1
<i>Andel spontanaborter < 20 veckor av</i>			
<i>kliniska graviditeter (%)</i>	0,0	19,6	13,8
inducerad abort	-	1	1
ektopisk graviditet	-	1	1 ¹⁾
Enkelgraviditeter	15	32	51 ¹⁾
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-
levande födda barn	15	32	51 ¹⁾
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	2	2
Tvillinggraviditeter	-	3	3
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-
levande födda barn	-	6	6
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	2	2
Trillinggraviditeter	-	-	-
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-
levande födda barn	-	-	-
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	-	-
Förlossningar	15	35	54 ¹⁾
ålder: – 24	1	-	1
25 – 29	3	8	11
30 – 34	9	16	25
35 – 39	2	10	12
40 –	-	1	1
partus normalis	9	24	33
VE/tång	-	2	2
sectio	6	9	15 ¹⁾
Summa levande födda barn enligt ovan	15	38	57 ¹⁾
<i>Förlossningar per insemination (%)</i>	22,4	15,8	17,5

1) Karolinska sjukhuset ingår i dessa totaluppgifter men inte i övriga fördelningar

Tabell 13 (fortsättning)

2002	Ostimulerad cykel ¹⁾	Stimulerad cykel ¹⁾	Totalt ¹⁾
Cykler till insemination	106	254	360
ålder: – 24	3	12	15
25 – 29	28	59	87
30 – 34	42	96	138
35 – 39	25	63	88
40 –	8	24	32
Kliniska graviditeter	22	41	63
spontan abort – 12 veckor	4	7	11
spontan abort 13 – 19 veckor	-	-	-
<i>Graviditeter per insemination (%)</i>	20,8	16,1	17,5
<i>Andel spontanaborter < 20 veckor av</i>			
<i>kliniska graviditeter (%)</i>	18,2	17,1	17,5
inducerad abort	-	-	-
ektopisk graviditet	-	-	-
Enkelgraviditeter	18	27	45
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-
levande födda barn	18	27	45
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	1	1
Tvillinggraviditeter	-	6	6
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-
levande födda barn	-	12	12
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	4	4
Trillinggraviditeter	-	1	1
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-
levande födda barn	-	3	3
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	3	3
Förlossningar	18	34	52
ålder: – 24	1	3	4
25 – 29	7	5	12
30 – 34	6	16	22
35 – 39	4	8	12
40 –	-	2	2
partus normalis	14	19	33
VE/tång	-	2	2
sectio	4	13	17
Summa levande födda barn enligt ovan	18	42	60
<i>Förlossningar per insemination (%)</i>	17,0	13,4	14,4

1) Karolinska sjukhuset ingår inte i dessa uppgifter

Tabell 14: Antal inseminationer per cykeltyp och IVF-behandlingar med donerade spermier, graviditeter och förlossningar 2003–2005

Number of treatments with donated sperm, pregnancies and deliveries by ART procedure 2003–2005

2003	Insemination i ostimulerad cykel	Insemination i stimulerad cykel	Färska IVF med donerade spermier	Frysta IVF med donerade spermier
Antal behandlingar ledande till insemination eller återförande	179	345	18	6
ålder: – 24	11	12	-	-
25 – 29	30	68	3	2
30 – 34	71	156	10	1
35 – 39	54	83	5	3
40 –	13	26	-	-
Kliniska graviditeter	25	70	7	2
spontan abort – 12 veckor	5	10	1	1
spontan abort 13 – 19 veckor	-	2	-	-
<i>Graviditeter per behandling (%)</i>	14,0	20,3	38,9	33,3
<i>Andel spontanaborter < 20 veckor av kliniska graviditeter (%)</i>	20,0	17,1	14,3	50,0
inducerad abort	-	1	-	-
ektopisk graviditet	-	2	2	-
Enkelgraviditeter	24	53	2	1
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	1	-	-
levande födda barn	24	52	2	1
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	2	-	-
Tvillinggraviditeter	-	2	2	-
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	2	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-	-
levande födda barn	-	4	2	-
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	-	-	-
Trillinggraviditeter	-	-	-	-
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-	-
levande födda barn	-	-	-	-
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	-	-	-
Förlossningar	24	55	3	1
ålder: – 24	2	4	-	-
25 – 29	4	16	-	-
30 – 34	10	20	2	-
35 – 39	7	14	1	1
40 –	-	-	-	-
partus normalis	17	40	2	-
VE/tång	2	4	-	-
sectio	6	11	1	-
Summa levande födda barn enligt	24	56	4	1
<i>Förlossningar per insemination (%)</i>	13,4	15,9	16,7	16,7

Tabell 14 (fortsättning)

2004	Insemination i ostimulerad cykel	Insemination i stimulerad cykel	Färska IVF med donerade spermier	Frysta IVF med donerade spermier
Antal behandlingar ledande till insemination eller återförande	123	271	62	20
ålder: – 24	6	4	1	-
25 – 29	28	53	10	3
30 – 34	45	121	27	12
35 – 39	40	74	22	4
40 –	4	19	2	1
Kliniska graviditeter	19	63	23	5
spontan abort – 12 veckor	3	12	4	1
spontan abort 13 – 19 veckor	-	-	-	-
<i>Graviditeter per behandling (%)</i>	15,4	23,2	37,1	25,0
<i>Andel spontanaborter < 20 veckor av kliniska graviditeter (%)</i>	15,8	19,0	17,4	20,0
inducerad abort	1	-	-	-
ektopisk graviditet	-	1	-	-
Enkelgraviditeter	15	41	17	4
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	1	-	-	-
levande födda barn	14	41	15	4
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	3	2	-
Tvillinggraviditeter	-	7	2	-
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-	-
levande födda barn	-	14	4	-
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	2	1	-
Trillinggraviditeter	-	-	-	-
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-	-
levande födda barn	-	-	-	-
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	-	-	-
Förlossningar	14	48	19	4
ålder: – 24	1	-	-	-
25 – 29	4	15	6	1
30 – 34	7	23	6	3
35 – 39	3	9	6	-
40 –	-	1	1	-
partus normalis	7	33	11	3
VE/tång	1	2	3	-
sectio	6	13	5	1
Summa levande födda barn enligt ovan	14	55	19	4
<i>Förlossningar per insemination (%)</i>	11,4	17,7	30,6	20,0

Tabell 14 (fortsättning)

2005	Insemination i ostimulerad cykel	Insemination i stimulerad cykel	Färska IVF med donerade spermier	Frysta IVF med donerade spermier
Antal behandlingar ledande till insemination eller återförande	124	286	63	36
ålder: – 24	1	4	-	-
25 – 29	18	57	6	3
30 – 34	35	117	30	12
35 – 39	35	101	33	13
40 –	3	23	3	-
Kliniska graviditeter	31	64	26	10
spontan abort – 12 veckor	9	7	3	1
spontan abort 13 – 19 veckor	-	-	-	-
<i>Graviditeter per behandling (%)</i>	25,0	22,4	41,3	27,8
<i>Andel spontanaborter < 20 veckor av kliniska graviditeter (%)</i>	29,0	11,1	11,5	10,0
inducerad abort	-	-	-	-
ektopisk graviditet	-	-	-	-
Enkelgraviditeter	22	51	21	9
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-	-
levande födda barn	22	51	15	7
födelsevikt mindre än 2 500 gram	1	2	2	-
Tvillinggraviditeter	-	6	2	-
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-	-
levande födda barn	-	12	4	-
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	5	2	-
Trillinggraviditeter	-	-	-	-
spontan abort 20 – 27 veckor	-	-	-	-
dödfödda barn 28 – veckor	-	-	-	-
levande födda barn	-	-	-	-
födelsevikt mindre än 2 500 gram	-	-	-	-
Förlossningar	22	57	23	9
ålder: – 24	-	2	-	-
25 – 29	4	19	3	2
30 – 34	6	26	11	2
35 – 39	3	17	10	2
40 –	-	-	1	-
partus normalis	14	31	10	5
VE/tång	3	3	-	1
sectio	5	13	5	2
Summa levande födda barn enligt ovan	22	63	19	7
<i>Förlossningar per insemination (%)</i>	17,7	19,9	36,5	25,0

Kliniker som utför assisterad befruktning

Behandlingar 2006

Klinik	Behandling						
Akademiska sjukhuset, Uppsala	a	b	c	d	e	f	g
Carl von Linné kliniken, Uppsala	a	b	c	d			
Curakliniken, Malmö	a	b	c	d			
Falu lasarett, Falun	a	b	c	d			
Fertilitetscentrum, Göteborg	a	b	c	d			
Fertilitetscentrum, Stockholm	a	b	c	d			
Karolinska sjukhuset, Huddinge	a	b	c	d	e	f	g
Öresundskliniken, Malmö	a	b	c	d			
Linköping, Universitetssjukhuset	a	b	c	d	e	f	g
Lucinakliniken, Stockholm							
Malmö Allmänna sjukhus (MAS)					e		
Norrlands universitetssjukhus, Umeå	a	b	c	d	e	f	g
Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg	a	b	c	d	e	f	g
S:t Görans sjukhus, Stockholm	a	b	c	d			
Sophiahemmet, Stockholm	a	b	c	d			
Örebro, Regionsjukhuset	a	b	c	d	e		g

- a Stimulerad cykel, standard IVF
- b Stimulerad cykel, mikroinjektion/ICSI
- c Frysta/tinade befruktade ägg, standard IVF
- d Frysta/tinade befruktade ägg, mikroinjektion/ICSI
- e Givarinsemination,
- f IVF med donerade spermier
- g Äggdonationer

