

ASI Uppföljning

ASI Uppföljning är en standardintervju för uppföljning av personer i beroendevården. Den används för att stämna av personens situation och hjälpbehov samt för uppföljning av insatser. Intervjun innehåller frågor om samma sju livsområden som ASI Grund: fysisk hälsa, arbete och försörjning, alkohol- och narkotikaanvändning, rättsliga problem, familj och umgänge samt psykisk hälsa. I intervjun ställs frågor om personens aktuella situation. Som i grundintervjun, finns skattningsfrågor om problem och hjälpbehov. Efter varje ASI Uppföljning bör den intervjuade ges tillfälle att ta del av och ge sin syn på vad som kommit fram.

Instruktioner till intervjuaren

1. Informera om intervjuens syfte och innehåll samt avtala tid för att ge återkoppling om intervjuresultatet till den intervjuade.
2. Alkohol- och narkotikaproblem bör om möjligt inte påverka skattningar inom övriga områden, påminn därför den intervjuade om detta.
3. Lämna inga tomma svarsrutor. När frågan är obesvarad (personen vet inte eller vill inte svara) koda X. När frågan inte är relevant koda N.
4. Frågenummer som är understruken är frågor av särskild vikt, så kallade kritiska frågor. Se manualen.
5. Efter varje frågeområde finns utrymme för kommentarer.

Klientens skattningsskalor

- 0 Inget problem eller behov av hjälp.
- 1 Litet problem eller behov av hjälp.
- 2 Måttligt problem eller behov av hjälp.
- 3 Påtagligt problem eller behov av hjälp.
- 4 Mycket stort problem eller behov av hjälp.

Intervjuarens skattningskala

- 0 – 1 Inget problem. Hjälp krävs inte.
- 2 – 3 Litet problem. Hjälp krävs troligen inte.
- 4 – 5 Måttligt problem. Viss hjälp krävs.
- 6 – 7 Påtagligt problem. Hjälp krävs.
- 8 – 9 Mycket stort problem. Hjälp krävs absolut.

Allmän information (1 av 1)

A1 Namn

A2 Personnummer

A3 Ålder

A4 Kön

- 1 – Man
- 2 – Kvinna
- 3 – Annan

A5 Intervjuform

- 1 – Personlig kontakt
- 2 – Telefonkontakt

A6 Datum för intervju
ÅÅMMDD

A7 Intervjuarkod

A8 Enhetskod

A9 Frivilliga koder

a	b	c
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Bakgrund (1 av 1)

- B1 Nuvarande bostadsort
1 – Stor stad (över 100 000)
2 – Mellanstor (10–100 000)
3 – Landsort (under 10 000)
- B2 Kommun (Ange kommunkod.)
- B3 Hur bor du?
1 – Egen bostad.
2 – Bostad med andrahandskontrakt.
3 – Bor stadigvarande i föräldrarnas eller någon annans bostad.
4 – Ordinärt boende i enskilt hem som tillhandahålls av socialtjänsten.
5 – Boende med heldygnsvistelse: (bostad med särskild service, boende med stöd (stödboende), familjehem, HVB-hem, skyddat boende, heldygnsvistelse i särskilt boende för äldre).
6 – Hotell
7 – Bostadslös
8 – Annat
- Specificera**
- B4 Hur länge har du bott på detta sätt?
ÅÅ MM
- B5 Är du nöjd med din boendesituation?
0 – Nej 1 – Ja
- Specificera**
- B6 Har du varit intagen eller inlagd på någon institution de senaste 30 dagarna? (Vid flera alternativ ange den längsta vistelsen.)
0 – Nej
1 – Ja, kriminalvård
2 – Ja, missbruksvård
3 – Ja, somatisk vård
4 – Ja, psykiatrisk vård
5 – Ja, enbart abstinensbehandling (avgiftning)
6 – Ja, annat
- Specificera**
- B6a Om JA, hur många dagar?

Fysisk hälsa (1 av 1)

- C1 Har du några långvariga fysiska skador eller sjukdomar?
0 – Nej 1 – Ja
- Specificera**
- C2 Hur många gånger har du varit inlagd på sjukhus för fysiska skador eller sjukdomar sedan föregående intervju? (Ta med överdos och delirium, uteslut abstinensbehandling.)
- C3 Är du ordinerad att regelbundet ta läkemedel för några fysiska skador eller sjukdomar?
0 – Nej 1 – Ja
- C4 Har du fått någon hjälp med problem som rör din fysiska hälsa sedan föregående intervju?
0 – Nej 1 – Ja
- Specificera**
- C4a Pågår hjälpen just nu?
0 – Nej 1 – Ja
- Specificera**
- C5 Hur många av de senaste 30 dagarna har du haft problem med din fysiska hälsa?
- Klientskattning**
- C6 Hur oroad eller besvärad har du varit för problem med din fysiska hälsa under de senaste 30 dagarna?
- C7 Hur viktigt är det för dig att få hjälp med din fysiska hälsa? (Utöver pågående hjälp.)
- Intervjuarskattning**
- C8 Gör en uppskattning av klientens behov av vård för fysiska skador eller sjukdomar. (Utöver pågående hjälp.)

Arbete och försörjning (3 av 3)

D17 Har du fått någon hjälp med problem som rör arbete eller arbetslöshet sedan föregående intervju?
0 – Nej 1 – Ja

Specificera

D17a Pågår hjälpen just nu?
0 – Nej 1 – Ja

Specificera

D18 Hur många av de senaste 30 dagarna har du haft problem i arbetet eller med arbetslöshet?

Klientskattning

D19 Hur oroad eller besvärad har du varit av problem med arbete eller arbetslöshet under de senaste 30 dagarna?

D20 Hur viktigt är det för dig att få hjälp för problem med arbete eller arbetslöshet? (Utöver pågående hjälp.)

Intervjuarskattning

D21 Gör en uppskattning av klientens behov av hjälp med arbets- eller arbetslöshetsproblem. (Utöver pågående hjälp.)

Alkohol- och narkotikaanvändning (1 av 6)

Alkohol användning

Formuleringen "till berusning" betyder i följande frågor fyra standardglas vid samma tillfälle. (Ett standardglas = 4 cl starksprit.)

E1 Har du druckit alkohol någon gång sedan föregående intervju?
0 – Nej 1 – Ja

E2 Har du druckit alkohol till berusning sedan föregående intervju?
0 – Nej 1 – Ja

E3 Hur många av de senaste 30 dagarna har du druckit alkohol?

E4 Hur många av de senaste 30 dagarna har du druckit till berusning?

E5 Hur många dagar har du druckit alkohol de senaste sex månaderna oavsett mängd?

E6 Hur många dagar har du druckit alkohol till berusning de senaste sex månaderna?

Narkotikaanvändning

Följande frågor handlar om narkotika. Svaren kodas i tabellen nedan.

- a Har du någon gång provat preparatet sedan föregående intervju?
0 - Nej 1 - Ja
- b Hur många av de senaste 30 dagarna har du använt preparatet? Använde du det på ordination av läkare? Har du följt denna ordination?

- c Hur många dagar har du använt preparatet de senaste sex månaderna? Använder du detta preparat på ordination av läkare? Har du följt denna ordination?
- d Vilket var det vanligaste intagningsättet? Om två eller flera intagningsätt förekommer, koda det allvarligaste.
1 - Oralt
2 - Nasalt
3 - Rökning
4 - Icke intravenös injektion/annat intagningsätt
5 - Intravenös injektion

	a Provat	b Användning senaste 30 dgr.			c Användning senaste sex mån.			d Int. sätt
		0-Nej 1-Ja	Antal dgr.	Ord. Följt 0-Nej 1-Ja	0-Nej 1-Ja	Antal dgr.	Ord. Följt 0-Nej 1-Ja	
E7 Heroin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se alt. ovan
E8 Metadon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E9 Buprenofin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E10 Andra opioider/ smärtstillande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E11 Lugnande medel/ sömnmedel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E12 Kokain, crack	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E13 Amfetamin, andra stimulantia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E14 Cannabinoider	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E15 Hallucinogener	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E16 Ecstasy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E17 Lösningsmedel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E18 Annat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E19 Flera preparat per dag (Inklusive E2.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Alkohol- och narkotikaanvändning (4 av 6)

E20a Hur många av de senaste sex månaderna har du injicerat?

E20b Hur många av de senaste 30 dagarna har du injicerat?

E20c Om du injicerat de senaste sex månaderna, hur ofta har du delat spruta?
 1 - Aldrig
 2 - Några gånger
 3 - Ofta

E21 Hur många gånger sedan föregående intervju har du:

a fått delirium av alkohol?

b överdoserat narkotika?

E22 Röker du tobak eller snusar du dagligen?
 0 - Nej 1 - Ja

E23 Hur många gånger sedan föregående intervju har du deltagit i insats/behandling för problem med alkohol- eller narkotika:

a i öppenvård?

Alk.	
Nark.	

b i slutenvård?

--	--

E24 Hur många av dessa var:

a enbart abstinens-behandling?

--	--

b enbart tvångsvård?

--	--

E25 Vilket eller vilka medel är det största problemet? (Intervjuaren avgör.)

- 1 - Alkohol
- 7-18 - Ett preparat, koda enligt tabellen på sidan fem.
- 19 - Alkohol och något eller några preparat
- 20 - Fler än ett preparat
- 0 - Inget

Alkohol- och narkotikaanvändning (5 av 6)

E26 Hur mycket pengar har du betalat under de senaste 30 dagarna för egen användning av:

a alkohol?

b narkotika?

E27 Hur många dagar har du fått insats/behandling i öppenvård:

Senaste 30 dgr.	
Senaste sex mån.	

E28 Hur många dagar har du tagit medicin ordinerad för alkohol- eller narkotikaproblem?

--	--

E29 Hur många dagar har du deltagit i självhjälpgrupper? (Till exempel AA, NA.)

Senaste 30 dgr.	
Senaste sex mån.	

E30 Har du fått någon annan hjälp med problem som rör alkohol eller narkotika sedan föregående intervju?
 0 - Nej 1 - Ja

Specificera

E31 Pågår det någon hjälp just nu?
 0 - Nej 1 - Ja

Specificera

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Familj och umgänge (1 av 4)

H1 Vilket civilstånd har du?
1 - Gift
2 - Sammanboende
3 - Ensamstående, tidigare gift eller sammanboende
4 - Ensamstående, aldrig gift eller sammanboende

H1a Är du nöjd med denna situation?
0 - Nej
1 - Ja
2 - Både och

H2 Vem bor du med?
1 - Med partner och barn
2 - Endast med partner
3 - Endast med barn
4 - Med föräldrar
5 - Med släktingar
6 - Med vänner
7 - Ensam
8 - På institution eller motsvarande
9 - Inga stabila levnadsförhållanden

H2a Är du nöjd med dessa levnadsförhållanden?
0 - Nej
1 - Ja
2 - Både och

Familj och umgänge (2 av 4)

H3 Lever du tillsammans med barn under 18 år?
0 - Nej 1 - Ja

H4 Väntar du barn?
0 - Nej 1 - Ja

Lever du tillsammans med någon som för närvarande:

H5 dricker för mycket eller som är beroende av alkohol?
0 - Nej 1 - Ja

H6 använder narkotiska preparat som inte är utskrivna av läkare?
0 - Nej 1 - Ja

H7 Vem umgås du mest med på din fritid?
1 - Familj eller anhöriga utan aktuella alkohol- eller narkotikaproblem
2 - Familj eller anhöriga med aktuella alkohol- eller narkotikaproblem
3 - Vänner utan aktuella alkohol- eller narkotikaproblem
4 - Vänner med aktuella alkohol- eller narkotikaproblem
5 - Ensam

H7a Är du nöjd med detta?
0 - Nej
1 - Ja
2 - Både och

H7b Har du varit utsatt för någon form av våld sedan föregående intervju?
0 - Nej 1 - Ja

Specificera

H8 Hur många nära vänner har du?

Familj och umgänge (3 av 4)

Har du haft goda personliga relationer med några av följande personer?
0 – Nej 1 – Ja

	Senaste 30 dgr.	Senaste sex mån.
H9 Mamma/mammor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H10 Pappa/pappor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H11 Syskon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H12 Partner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H13 Egna barn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H14 Vänner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Har du upplevt perioder då du haft stora svårigheter att komma överens med några av följande personer?
0 – Nej 1 – Ja

	Senaste 30 dgr.	Senaste sex mån.
H15 Mamma/mammor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H16 Pappa/pappor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H17 Syskon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H18 Partner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H19 Egna barn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H20 Annan nära släkting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H21 Nära vänner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H22 Grannar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H23 Arbetskamrater	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Familj och umgänge (4 av 4)

H24 Har du fått någon hjälp med problem som rör familj och umgänge sedan föregående intervju?
0 – Nej 1 – Ja

Specificera

H24a Pågår hjälpen just nu?
0 – Nej 1 – Ja

Specificera

H25 Hur många av de senaste 30 dagarna har du haft allvariga relationsproblem med:

a din familj eller anhöriga?	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>
b andra personer?	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>
c ensamhet?	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>

Klientskattning

H26 Hur oroad eller besvärad har du varit av problem med familj och umgänge de senaste 30 dagarna?

H27 Hur viktigt är det för dig att få hjälp med problem som rör familj- och umgänge? (Utöver pågående hjälp.)

Intervjuarskattning

H28 Gör en uppskattning av klientens behov av hjälp för problem med familj och umgänge. (Utöver pågående hjälp.)

.....

.....

.....

.....

Psykisk hälsa (1 av 2)

I1 Hur många gånger har du haft kontakt med hälso- och sjukvården för neuropsykiatriska, psykiska eller känslomässiga besvär sedan föregående intervju:

a i slutenvård?

b i öppenvård?

c Har du fått någon diagnos?
0 – Nej 1 – Ja

Om JA, vilken?

I2 Har du ordinerats läkemedel för något neuropsykiatriskt, psykiskt eller känslomässigt problem?
0 – Nej 1 – Ja

Senaste
30 dgr.

Senaste
sex mån.

Fråga I3–I7 och I10 besvaras med

0 – Nej

1 – Ja

2 – Ja, enbart alkohol- eller narkotika-
påverkad eller abstinent

Har du:

Senaste
30 dgr.

Senaste
sex mån.

I3 varit allvarligt deprimerad?

I4 upplevt allvarlig ångest eller allvarliga spänningstillstånd?

I5 upplevt svårigheter att förstå, minnas eller koncentrera dig?

I6 upplevt hallucinationer?

I7 upplevt svårigheter att kontrollera våldsamt beteende?

Psykisk hälsa (2 av 2)

Har du:

Senaste
30 dgr.

Senaste
sex mån.

I8 haft allvarligt menade självmordstankar?

I9 gjort självmordsförsök?

I10 Har du upplevt andra psykiska eller känslomässiga problem än de vi talat om? (T. ex. ätstörningar, manier, självskadebeteende.)

I11 Har du fått någon hjälp med problem som rör din psykiska hälsa sedan föregående intervju?
0 – Nej 1 – Ja

Specificera

I11a Pågår det någon hjälp just nu?
0 – Nej 1 – Ja

Specificera

I12 Hur många av de senaste 30 dagarna har du upplevt neuropsykiatriska, psykiska eller känslomässiga problem?

Klientskattning

I13 Hur oroad eller besvärad har du varit under de senaste 30 dagarna för problem med din psykiska hälsa?

I14 Hur viktigt är det för dig att få hjälp med din psykiska hälsa? (Utöver pågående hjälp.)

Intervjuarskattning

I15 Gör en uppskattning av klientens behov av hjälp eller behandling för psykiska besvär. (Utöver pågående hjälp.)

