

Skador och förgiftningar behandlade i slutenvård 2010

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
Statistik – Hälso- och Sjukvård
Skador och förgiftningar behandlade i slutenvård 2010

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN
Statistics – Health Care and Medical services

Hospitalisation due to injuries and poisoning in Sweden 2010

Information: Anders Tennlind, tfn 075-247 32 20
Ellen Lundqvist, tfn 075-247 39 45

Tidigare publicering:

Sedan 1999 då rapporten Skador och förgiftningar i slutenvård 1987-1996 utkom ingår denna statistik i Sveriges officiella statistik. Till och med 2008 gavs statistiken ut i serien Hälsa och sjukdomar.

Uppgifter från patientregistret publiceras också interaktivt i Socialstyrelsens statistikdatabaser som finns på Socialstyrelsens webbplats: www.socialstyrelsen.se/statistik.

Previous publication:

Since 1999, when the report Hospitalisation due to injuries and poisoning in Sweden 1987-1996 was published, these statistics are included in the Official Statistics of Sweden. Before 2009 the statistics were published in the series Health and Diseases.

More statistics from the National Patient Register is presented on the home pages of the National Board of Health and Welfare: www.socialstyrelsen.se/english.

Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem.

ISSN 1400-3511
ISBN 978-91-86885-52-6

Artikelnr 2011-9-21

Publicerad www.socialstyrelsen.se, september 2011

Förord

Denna rapport presenterar statistik över skador och förgiftningar som behandlades i offentlig sluten sjukvård i Sverige 2010. Detta är en del av statistiken som finns i patientregistret. En motsvarande rapport över sjukdomar i sluten vård utkom tidigare i september 2011. Socialstyrelsen har tidigare publicerat liknande rapporter om skador och förgiftningar för tidsperioden 1987–2009.

Syftet med rapporten är att tillhandahålla kunskapsunderlag för utvärdering av arbete för att förebygga skador och förgiftningar, samt statistik för allmän samhällsinformation.

I ett internationellt perspektiv är det unikt med så här heltäckande statistik över antalet personer som vårdats i sluten sjukvård. Förutom i Danmark och Finland som har tillgång till likvärdiga register finns få exempel på motsvarande statistik i världen.

Information om skador och förgiftningar finns på Socialstyrelsens webbplats (www.socialstyrelsen.se).

Rapporten har sammanställts av *Ellen Lundqvist*. *Anders Tennlind* har medverkat i den slutliga utformningen.

Stockholm i september 2011

Anna Sellin
Enhetschef, Vård- och Omsorgsstatistik
Avdelningen för Statistik och Utvärdering

Innehåll

Innehåll	5
Figurförteckning/ List of figures	6
Tabellförteckning/ List of tables	8
Sammanfattning	10
Summary in English	12
List of terms	13
Patientregistrets historik	15
Förklaringar och begrepp	17
Material och metod	18
Datainsamling	18
Registerinnehåll	18
Innehållet i denna publikation	18
Kvalitet i data	20
Resultat	22
Yttre orsak	22
Huvuddiagnos	24
Bilagor	65
Gruppering av diagnoser (Diagnosgruppering B)	65
Gruppering av yttre orsaker till sjukdom och död	66
Diagnosförteckning	67
Förteckning över yttre orsaker till sjukdom och död	74

Figurförteckning/ List of figures

Figur 1 Huvuddiagnos: **Skada eller förgiftning** (S00-T98). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2001-2010. Källa: Patientregistret. *Principal diagnosis: **Injury or poisoning** (S00-T98). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2001-2010. Source: The National Patient Register.* 24

Figur 2 Huvuddiagnos: **Hjärnskakning** (S060). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2001-2010. Källa: Patientregistret. *Principal diagnosis: **Concussion** (S060). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2001-2010. Source: The National Patient Register.* 25

Figur 3 Huvuddiagnos: **Lårbensfraktur** (S72). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2001-2010. Källa: Patientregistret. *Principal diagnosis: **Fracture of femur** (S72). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2001-2010. Source: The National Patient Register.* 25

Figur 4 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Transportolycksfall** (V01-V99). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2001-2010. Källa: Patientregistret. *External cause of injury: **Transport accident** (V01-V99). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2001-2010. Source: The National Patient Register.* 26

Figur 5 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Transportolycksfall** (V01-V99). Antal **män** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2001-2010. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret. *External cause of injury: **Transport accident** (V01-V99). Number of **males** per 100,000 discharged from hospital 2001-2010. By age and year. Source: The National Patient Register.* 26

Figur 6 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Transportolycksfall** (V01-V99). Antal **kvinnor** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2001-2010. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret. *External cause of injury: **Transport accident** (V01-V99). Number of **females** per 100,000 discharged from hospital 2001-2010. By age and year. Source: The National Patient Register.* 27

Figur 7 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Fallolycka** (W00-W19). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2001-2010. Källa: Patientregistret. *External cause of injury: **Fall accident** (W00-W19). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2001-2010. Source: The National Patient Register.* 27

Figur 8 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Avsiktligt självdestruktiv handling** (X60-X84). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2001-2010. Källa: Patientregistret. *External cause of injury: **Intentional self-harm** (X60-X84). Number of persons by 100,000*

inhabitants discharged from hospital 2001-2010. Source: The National Patient Register.....28

Figur 9 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Avsiktligt självdestruktiv handling** (X60-X84). Antal **män** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2001-2010. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret. *External cause of injury: **Intentional self-harm** (X60-X84). Number of **males** per 100,000 discharged from hospital 2001-2010. By age and year. Source: The National Patient Register.*.....28

Figur 10 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Avsiktligt självdestruktiv handling** (X60-X84). Antal **kvinnor** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2001-2010. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret. *External cause of injury: **Intentional self-harm** (X60-X84). Number of **females** per 100,000 discharged from hospital 2001-2010. By age and year. Source: The National Patient Register.*.....29

Figur 11 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Övergrepp av annan person** (X85-Y09). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2001-2010. Källa: Patientregistret. *External cause of injury: **Assault** (X85-Y09). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2001-2010. Source: The National Patient Register.*.....29

Figur 12 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Övergrepp av annan person** (X85-Y09). Antal **män** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2001-2010. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret. *External cause of injury: **Assault** (X85-Y09). Number of **males** per 100,000 discharged from hospital 2001-2010. By age and year. Source: The National Patient Register.*.....30

Figur 13 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Övergrepp av annan person** (X85-Y09). Antal **kvinnor** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2001-2010. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret. *External cause of injury: **Assault** (X85-Y09). Number of **females** per 100,000 discharged from hospital 2001-2010. By age and year. Source: The National Patient Register.*.....30

Figur 14 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder** (Y40-Y84). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2001-2010. Källa: Patientregistret. *External cause of injury: **Complication of medical and surgical care** (Y40-Y84). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2001-2010. Source: The National Patient Register.*.....31

Tabellförteckning/ List of tables

Tabell 1 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per hemlän, ålder och kön, 2010. <i>Number of patients coded with an injury or poisoning by home county, age and sex, 2010.</i>	32
Tabell 2 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per hemlän, ålder och kön, 2010. <i>Number of patients coded with an injury or poisoning per 100,000 inhabitants by home county, age and sex, 2010.</i>	33
Tabell 3 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per hemlän, ålder och kön, 2010. <i>Number of patients coded with external cause of injury and death by home county, age and sex, 2010.</i>	34
Tabell 4 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per hemlän, ålder och kön, 2010. <i>Number of patients coded with external cause of injury and death per 100,000 inhabitants by home county, age and sex, 2010.</i>	35
Tabell 5 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp och kön, 2010. <i>Number of patients coded with external cause of injury and death by groups of external causes and sex, 2010.</i>	36
Tabell 6 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare, efter yttre orsaksgrupp och kön, 2010. <i>Number of patients coded with external cause of injury and death per 100,000 inhabitants by groups of external causes and sex, 2010.</i>	37
Tabell 7a-k Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2010. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare. <i>Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2010. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.</i>	38
Tabell 8 Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (treställig nivå), efter kön, 2010. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare. <i>Patients coded with an external cause of injury and death, by external cause and sex, 2010. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.</i>	49
Tabell 9 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2010. Diagnosgruppering A. <i>Number of patients with an injury or poisoning by ICD-group, age and sex, 2010. Diagnosis group A.</i>	57

Tabell 10 Antal patienter per 100 000 invånare med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2010. Diagnosgruppering A. <i>Number of patients coded with an injury or poisoning per 100,000 inhabitants, by ICD-group, age and sex, 2010. Diagnosis group A.</i>	58
Tabell 11 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2010. Diagnosgruppering B. <i>Number of patients coded with an injury or poisoning, by ICD-group, age and sex, 2010. Diagnosis group B.</i>	59
Tabell 12 Antal patienter per 100 000 invånare med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2010. Diagnosgruppering B. <i>Number of patients, coded with an injury or poisoning per 100,000 inhabitants, by ICD-group, age and sex, 2010. Diagnosis group B.</i>	59
Tabell 13 Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskategori (treställig nivå) och kön, 2010. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare. <i>Patients coded with an injury or poisoning. By ICD-diagnosis and sex, 2010. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.</i>	60

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över personer som har vårdats med en huvuddiagnos inom sjukdomskapitlet skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker, eller som har rapporterats med en uppgift om yttre orsak till sjukdom och död. Dessa patienter har behandlats och skrivits ut från sjukhus under 2010 och rapporterats till Socialstyrelsens patientregister. Skador och förgiftningar är en delmängd av den information som finns i patientregistret.

De variabler som publiceras i denna rapport är yttre orsak till sjukdom och död (på avsnittsnivå och som treställig kod), huvuddiagnos (på avsnittsnivå och som treställig diagnoskod), kön, ålder och hemlän.

Totalt skrevs 120 100 (52,6 procent kvinnor, 47,4 procent män) personer ut från sjukhus 2010 efter att ha vårdats med huvuddiagnosen skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. Antalet utskrivna personer med en angiven yttre orsak till sjukdom och död var cirka 151 400 (52,3 procent kvinnor, 47,8 procent män). Antalet utskrivna personer med huvuddiagnosen skador etc. ökade något jämfört med 2009, liksom antalet utskrivna med en yttre orsak. Att fler personer vårdades med angiven yttre orsak till sjukdom och död än med en angiven huvuddiagnos som skada eller förgiftning beror dels på att yttre orsak är möjlig att ange vid andra diagnoser än vid skador och förgiftningar, men också på att en skada kan finnas med som en bidiagnos även då den primära orsaken till vård (huvuddiagnos) är sjukdom.

Fallolycka var den oftast förekommande yttre orsaken till skada. Många personer rapporterades också som vårdade till följd av transportolycksfall respektive komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder. Jämförande tal har tagits fram för perioden 2001–2010. Antalet vårdade till följd av fallolycka har under hela 10-årsperioden varit tämligen konstant. Transportolycksfall, där det i stor utsträckning rör sig om personbilister, cyklister och motorcyklister eller mopedister, har minskat tydligt både bland män och kvinnor, och liksom för år 2009 noteras återigen det lägsta antalet under det gångna årtiondet.

Fram till år 2008 ökade antalet personer som vårdats i slutenvård på sjukhus till följd av avsiktligt självdestruktiv handling, särskilt för kvinnor, men de senaste två åren ses en nedgång. Det är främst bland 15–24-åriga kvinnor som självdestruktiva handlingar är vanliga. Bland dessa unga kvinnor var uppgången tidigare kraftig men från och med 2008 har en viss nedgång skett för varje år. Det är alltid mycket färre män än kvinnor som vårdas till följd av självdestruktiva handlingar. År 2008 sågs en ökning bland män i de flesta åldersgrupper men under 2009 kvarstod denna ökning endast bland unga män, 15–24 år. Under 2010 gick antalet slutenvårdade till följd av självdestruktiva handlingar åter ner för denna åldersgrupp.

Av dem som vårdats till följd av övergrepp är nästan fyra av tio mellan 15 och 24 år, och männen dominerar. Bland yngre män ökade antalet patienter i

mitten av årtiondet men sedan toppåret 2007 har det för varje år skett en nedgång. För män i denna åldersgrupp är antalet 2010 det lägsta på 10 år. Även antalet yngre kvinnor som vårdades till följd av övergrepp fortsatte att minska svagt 2010. I jämförelse med andra yttre orsaker är övergrepp av annan person ganska få, och utgör mindre än 2 procent av samtliga yttre orsaker.

Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder ökade stadigt i början på 2000-talet. Efter några år utan nämnvärda förändringar sågs åter en uppgång 2009 och 2010. Det ökade antalet komplikationer etc. på 2000-talet beror på en ökad rapporteringsbenägenhet som kan ha sin grund i ett ökat kvalitetstänkande inom sjukvården.

Bland huvuddiagnoserna var lårbensfrakturer och hjärnskakningar vanliga. I förhållande till befolkningen har antalet män som vårdats till följd av en lårbensfraktur varit ungefär detsamma hela årtiondet, medan en viss minskning skett bland kvinnorna. År 2010 var det färre kvinnor än 2009 som drabbats av lårbensfraktur. För hjärnskakning har antalet vårdade minskat kontinuerligt.

År 2010 var bortfallet för huvuddiagnos 1,1 procent totalt i patientregistret. För kön och ålder var bortfallet marginellt liksom för uppgifter om patientens hemortslän. Bortfallet för yttre orsak till sjukdom och död har under de senare åren minskat avsevärt och 2010 saknades uppgift om yttre orsak endast för 0,3 procent av vårdtillfällena, vilket är det lägsta bortfallet i patientregistrets historia.

Summary in English

The number of persons treated in hospital due to a diagnosis of injury or poisoning was nearly 120,100 and the number of persons treated with an external cause of disease and death was about 151,000.

Falls was the most common reason for hospitalisation, but transport accidents and complications of medical and surgical care were also frequent. The highest rates of hospitalisation due to intentional self-harm were found among young women while the highest rates of hospitalisation due to assaults and transport accidents were found among young men. Fall accidents, on the other hand, were most common among elderly people and particularly among elderly women. In 2010 the number of persons treated for injuries due to transport accidents was the lowest in the 10-year period. Among the diagnoses, concussion and femoral fracture were common, but decreased during the period 2001-2010.

This report presents statistics on in-patients treated in hospitals due to injuries and poisoning, discharged during 2010. The statistical tables show the number of patients each year by principal diagnosis, external cause of disease and death, sex, age and place of residence (home county).

The amount of missing observations in the reporting to the register is estimated to be between one and two per cent.

For almost every discharge, information on sex, age and place of residence of the patient is available. The personal identification number, which makes it possible to calculate the number of patients (individual persons) in the register, is missing for 0.4 per cent. Principal diagnosis is missing for 0.9 per cent and studies of validity show that the diagnoses might be wrong in about 10 per cent of the cases (on the three-digit level) with a large variance between different diagnoses. Missing external causes of disease and death were 0.3 per cent during 2010. The drop-out is concentrated to a few counties.

Note that the measures in the tables are persons. One person may be treated in hospitals with several diagnoses and/or several external causes in one year and in several years. A sum of the table values will therefore in general give an incorrect result.

For explanation of codes used in the tables, please refer to the International Classification of Diseases, ICD10 and to appendix.

List of terms

Ålder	Age
Anknytning	Association
Antal	Number
År	Year
Avsedd	Intended
Avsiktligt självdestruktiv handling	Intentional self-harm
Bål	Trunk
Behandling	Treatment
Bidiagnos	Secondary diagnosis
Biologiska substanser	Biological substances
Brännskador	Burns
Diagnos	Diagnosis
Diagnosavsnitt	ICD-section
Diagnoskategori	ICD-category
Diagnosgrupp	ICD-group
Droger	Drugs
Efter	After
Extremiteter	Limbs
Fallolyckor	Falls
Farliga ämnen	Harmful substances
Folkmängd	Population
Fordon	Vehicles
Företrädesvis	Primarily
Förgiftning	Poisoning
Fraktur	Fracture
Hjärnskakning	Concussion
Hud	Skin
Huvuddiagnos	Principal (main) diagnosis
Intrakraniell skada	Intracranial injury
Invånare	Inhabitants
Kirurgisk	Surgical
Köldskador	Frostbites
Komplikation	Complication
Kön	Sex
Kvinnor	Women
Läkemedel	Pharmaceuticals
Län	County
Män	Men
Medicinsk	Medical
Miljöfaktorer	Environmental factors
Missöden	Misadventures
Motorfordon	Motor vehicle
Och	And

Offentlig	Public
Ogynnsamma effekter	Adverse effects
Olycksfall	Accident
Onormal	Abnormal
Ospecificerat	Unspecified
Överanstängning	Overexertion
Övergrepp	Assault
Övriga	Others
På grund av	Due to
Påfrestande rörelser	Strenuous movements
Patienter	Patients
Patientregistret	The National Patient Register
Personer	Persons
Procent	Per cent
Ryggrad	Vertebral column
Sena effekter	Late effects
Sjukdom	Disease
Skada	Injury
Skalle	Skull
Sluten vård	In-patient care
Slutenvårdstillfällen	Hospital discharges
Socialstyrelsen	The National Board of Health and Welfare
Terapeutiskt bruk	Therapeutic use
Tidigare	Earlier
Transportolycksfall	Transport accident
Under	During
Urledvridning	Dislocation
Utskrivna	Discharged
Vägtrafik	Road traffic
Vanlig	Frequent
Vård	Care
Ytliga skador	Superficial injuries
Yttre orsak	External cause

Patientregistrets historik

Under större delen av 1900-talet lämnade sjukhusen varje år summariska sammanställningar över sin verksamhet till Medicinalstyrelsen och senare till Socialstyrelsen. Dessa sammanställningar innehöll frekvenser av diagnoser och kirurgiska ingrepp och lämnades i särskilda bilagor till årsberättelserna.

1962 började dåvarande Medicinalstyrelsen samla in individuella uppgifter för de patienter som skrevs ut från sjukhus och kliniker för psykiatrisk vård. Denna insamlingsrutin var från början rikstäckande.

1964 startade Medicinalstyrelsen en försöksverksamhet med motsvarande registrering för den slutna somatiska vården. På grund av det stora antalet patienter som årligen skrivits ut från den somatiska vården bedrevs försöksverksamheten inom ett begränsat geografiskt område, dåvarande Uppsala sjukvårdsregion. Snart gavs även möjligheten för sjukvårdshuvudmännen att årligen lämna rapporter till Socialstyrelsen med motsvarande data som samlades in inom försöksverksamheten. De slapp i gengäld att redovisa summariska sammanställningar per sjukhus över antalet diagnoser och operationer, de s.k. C- och D-redogörelserna i sjukhusens årsberättelser.

Uppgifterna från den psykiatriska vården insamlades på blanketter som Medicinalstyrelsen och senare Socialstyrelsen granskade och förde över till datoriserade register. Motsvarande rutiner tillämpades även inom försöksverksamheten för den somatiska vården som pågick till och med 1969. De huvudmän som frivilligt anslöt sig till systemet levererade dock uppgifterna på något datamedium.

Från början omfattade rapporteringen från kroppssjukvården även förlossningar. 1973 inrättades dock det medicinska födelseregistret med information om samtliga förlösta kvinnor och deras barn, och i samband med det upphörde insamlingen av förlossningsuppgifter till registret över slutna somatisk vård.

Under 1970-talet anslöt sig allt fler sjukvårdshuvudmän till rapporteringssystemet och 1983 täckte registreringen cirka 85 procent av utskrivningarna från den somatiska vården och i princip hela den psykiatriska vården. Genom en överenskommelse mellan staten och huvudmännen i det första s.k. Dagmaravtalet beslöts att de offentliga sjukvårdshuvudmännen skulle inrätta patientdatabaser med ett minimiinnehåll som omfattade samtliga uppgifter om den slutna vården som ingick i den individbundna rapporteringen. Samtidigt beslöt man att slå samman rapporteringen från somatisk och psykiatrisk vård. På riksnivå skulle uppgifterna samlas i ett enda register, som då kallades slutenvårdsregistret.

För registren över somatisk och psykiatrisk vård hade patienternas personnummer använts för att t.ex. beräkna deras ålder och kön samt för att kontrollera att det inte förekom några dubletter i registren. Personnumren utnyttjades också för att studera flöden mellan olika kliniker och eventuella återintagningar vid olika kliniker eller för olika patientgrupper samt för att

ta fram den typ av statistik som presenteras i denna publikation. Även vid epidemiologiska studier användes personnumret, t.ex. för att

- undersöka sambandet mellan exponering för riskfaktorer och sjukhusvård
- studera överlevnaden för olika kategorier av patienter
- undersöka sambandet mellan diagnoser eller operationer i den slutna vården och senare tumörer eller annan sjuklighet
- studera skillnader i vårdutnyttjandet mellan t.ex. olika socioekonomiska grupper.

Socialstyrelsen sökte och fick Datainspektionens tillstånd att föra det nya registret från 1984 som ett personregister. Justitiekanslern invände dock mot Datainspektionens beslut för att det fanns oklarheter beträffande sekretessskyddet. Socialstyrelsen beslöt 1985 att i avvaktan på en tydligare lagreglering, som då bedömdes vara nära förestående, inte inrätta det personregister som myndigheten fått tillstånd till. Uppgifterna till slutenvårdsregistret samlades därför in utan personnummer.

Det dröjde sedan ända till 1993 innan Socialstyrelsen genom en ny regeringsförordning (SFS 1993:1058) åter fick möjlighet att föra ett register med personnummer. Efter denna förändring kallas registret för patientregistret.

Förordningen gav även möjlighet att retroaktivt komplettera registret med personuppgifter från 1984 och framåt, och de flesta sjukvårdshuvudmän lyckades återskapa uppgifterna för de tidigare åren. Patientregistret täcker sålunda hela riket och innehåller uppgifter om alla patienter som vårdats i slutna offentlig sjukvård, från 1987 och framåt. Från 1987 ingår åter vårdtillfällen i samband med förlossningar.

De äldsta uppgifterna i patientregistret kommer från år 1964. I de tidigaste årgångarna finns enbart uppgifter från det område som ingick i Uppsala sjukvårdsregion vid denna tid, dvs. landstingen i Uppsala, Kopparbergs, Gävleborgs och Jämtlands län samt delar av Västmanlands och Västernorrlands läns landsting. För Uppsala och Gävleborgs län finns en obruten tidsserie från 1964 till 2009. För perioden 1964–1972 finns endast uppgifter om somatisk vård eftersom uppgifterna från den psykiatriska vården för denna tid har gallrats ut. En förteckning över vilka landsting och sjukhus som ingår i registret år för år finns på patientregistrets hemsida under rubriken ”Historik”, www.socialstyrelsen.se/register/halsodataregister/patientregistret.

Registret är under utveckling i och med att även privata vårdgivare och delar av den öppna sjukvården blivit rapporteringsskyldiga. I denna rapport är det dock bara en liten andel av uppgifterna som rör vård hos privata vårdgivare. Rapporteringen från öppen vård har fortfarande för stora brister för att publiceras inom ramen för den officiella statistiken men kan användas för forskningsändamål.

Patientregistret förs numera med stöd av lagen (1998:543) om hälsodataregister och förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen.

Förklaringar och begrepp

I denna rapport har nedanstående definitioner använts.

Bidiagnos: Annat tillstånd än huvuddiagnosen som haft relevans vid ett slutenvårdstillfälle.

Diagnos: Benämning på sjukdom. I patientregistret har diagnosen kodats i enlighet med Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997, som är den svenska versionen av Världshälsoorganisationens internationella klassifikation, 10:e revisionen (ICD10).

Diagnosavsnitt: Grupp av likartade sjukdomar eller tillstånd. Avgränsas genom en rubrik i diagnosklassifikationen.

Diagnoskategori: Grundläggande indelning av diagnosklassifikationen. Betecknas med en treställig diagnoskod.

Folkmängd: Medelbefolkningen i en viss population, det vill säga folkmängden vid årets början adderat med folkmängden vid årets slut delat med två.

Huvuddiagnos: Det tillstånd (här skada eller förgiftning) vars utredning och behandling varit huvudorsaken till ett slutenvårdstillfälle.

ICD: International Classification of Diseases, WHO:s internationella klassifikation av sjukdomar.

Patient: Person som får vård eller är registrerad för att få vård. Ledsagare och nyfödda friska barn räknas inte som patienter. Här avgränsas patienter till sådana med minst ett slutenvårdstillfälle under den aktuella perioden. Eftersom en och samma person kan förekomma med flera skadediagnoser och under flera perioder kan i allmänhet inte antalet personer summeras i de redovisade tabellerna.

Sluten vård: Hälso- och sjukvård som ges till en patient som är inskriven vid en vårdenhet (ett medicinskt verksamhetsområde eller en klinik).

Slutenvårdstillfälle: Vårdkontakt som avgränsas av inskrivning till och utskrivning från en enhet för sluten sjukvård (ett medicinskt verksamhetsområde eller en klinik).

Yttre orsaker till skador och förgiftningar: Anger skadans eller förgiftningens uppkomstsätt, dvs. händelser, omständigheter och förhållanden i den yttre miljön som orsakar skadan eller förgiftningen. Uppkomstsättet kodas med hjälp av en tilläggsklassifikation, Yttre orsaker till sjukdom och död, i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997.

Material och metod

Datainsamling

Uppgifterna till patientregistret insamlas en gång per år från sjukvårdens huvudmän. Till och med år 1997 hade endast landstingen uppgiftsskyldighet, men från 1998 omfattas alla som bedriver någon verksamhet inom hälso- och sjukvården av denna uppgiftsskyldighet.

Uppgifterna ska lämnas till Socialstyrelsen senast den 31 mars året efter verksamhetsåret, samlat för hela den slutna vård som huvudmannen har bedrivit. Sjukvårdshuvudmännen ansvarar själva för de patientadministrativa system som används för att sammanställa uppgifterna och för rutinerna kring uppgiftsregistreringen.

Uppgifterna lämnas på ett maskinläsbart medium i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. När denna rapport skrevs var den senaste versionen SOSFS 2009:26.

Registerinnehåll

De uppgifter som ingår i patientregistret är patientens personnummer, kön, ålder och hemort, vårdande sjukhus och klinik (medicinskt verksamhetsområde), inskrivningsdatum, utskrivningsdatum och vårdtid, diagnoser och operationer, yttre orsak till skador och förgiftningar, inskrivningssätt, utskrivningssätt, planerad eller oplanerad inskrivning samt avtalstyp. En utförligare beskrivning av dessa variabler finns i Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 2009:26 eller på Socialstyrelsens webbplats (www.socialstyrelsen.se/register/halsodataregister/patientregistret). Informationen kan också beställas från Socialstyrelsen.

Innehållet i denna publikation

I denna rapport redovisas uppgifter från patientregistret för 2010. Publikationen omfattar personer som har vårdats med huvuddiagnosen skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker och dessutom personer som vårdats med andra huvuddiagnoser, men som har en uppgift om yttre orsak till sjukdom och död.

I resultattabellerna redovisas endast antalet utskrivna personer, både i absoluta tal och per 100 000 invånare. Huvuddiagnoserna för skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (se kapitel 19 i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem) redovisas enligt avsnitten i kapitel 19 (diagnosgruppering A, tabell 9-10), enligt grupperingen i bilaga 1 (diagnosgruppering B, tabell 11-12) samt på kategorinivå (treställig diagnoskod, tabell 13).

Yttre orsaker till sjukdom och död (se kapitel 20 i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem) redovisas dels efter avsnitt enligt bilaga 2 (tabell 5–7), dels på kategorinivå (treställig yttre orsakskod, tabell 8).

Av utrymmesskäl redovisas treställiga diagnos- och yttre orsakskoder endast med koder. Förklaringarna till dessa koder finns i bilaga 3 och 4.

Kvalitet i data

För 2010 omfattar patientregistret totalt cirka 1,57 miljoner vårdtillfällen fördelade på närmare 930 000 patienter, av dessa vårdades 120 100 med skada eller förgiftning som huvuddiagnos, vilket motsvarar 13 procent av samtliga vårdade.

Socialstyrelsen gör regelbundna kvalitetskontroller av de uppgifter som lämnas in från sjukvårdshuvudmännen, så långt detta kan göras maskinellt. Då granskas om de obligatoriska variablerna är fullständiga, t.ex. sjukhus, personnummer och huvuddiagnos. Vidare testas att datumangivelserna och de koder som används för olika variabler har giltiga värden. I samband med kvalitetstesterna korrigeras de uppgifter som går att åtgärda med en rimlig arbetsinsats.

Kvaliteten varierar mellan sjukvårdshuvudmännen. De flesta landsting har en jämn och bra kvalitet över tiden på de mest centrala variablerna, medan andra har stora kvalitetsbrister som inte sällan håller i sig över åren.

Beträffande de uppgifter som är av betydelse för denna presentation har kvalitetskontrollerna gett följande bortfallsresultat:

Giltiga *personnummer* rapporteras i mycket hög utsträckning. Bortfallet för 2010 var cirka 0,4 procent, men det varierade mellan huvudmännen från 0,1 till 1,2 procent. Bortfallet var lägst inom geriatriken (0,3 procent) medan det var ungefär lika högt inom den somatiska korttidsvården (1,6 procent) som inom psykiatri (2,1 procent). Större delen av bortfallet gäller spädbarn som ofta inte hunnit få ett komplett personnummer vid vårdtillfället.

Kön och ålder rapporteras i stort sett alltid och bortfallet för 2010 var obetydligt. Oftast är födelsedatumet komplett eller åtminstone födelseåret, och då kan åldern beräknas trots att personnumret inte är fullständigt.

Avseende patientens *hemort* finns bara ett marginellt bortfall av hemortslän. Förutom bortfallet i hemortskoden förekommer också att patienten har registrerats som boende utomlands eller som asylsökande utan att hemorten anges.

Bortfallet gällande *huvuddiagnos* var under 2010 cirka 0,9 procent. Psykiatri hade det största bortfallet – 2,8 procent. Bland landstingen kom de största bortfallen från Västernorrland (3,2 procent), följt av Västmanland (1,6 procent) och Stockholm (1,5 procent).

Andelen vårdtillfällen med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följer av yttre orsaker som saknar *yttre orsak till sjukdom och död* var 0,3 procent 2010 (se tablå 1). Det är det lägsta bortfallet i yttre orsak någonsin. Bortfallet är i princip koncentrerat till landstinget i Västernorrland som uppmäter 5,3 procent. Det finns dock ytterligare ett par landsting där man kan misstänka kvalitetsbrister. Blekinge har överlag mycket låga siffror för både huvuddiagnos och yttre orsak, och därför kan man misstänka att det finns ett visst totalbortfall i rapporteringen till patientregistret. Stockholm har jämfört med övriga landsting betydligt lägre tal i förhållande till den egna befolkningen för de flesta grupper av yttre orsaker. Däremot har man

betydligt högre tal för ospecificerade olycksfall än övriga landsting. Andelen är mer än fyra gånger så hög mot det landsting – Västerbotten – som har näst högsta andelen ospecificerade olycksfall, och åtta gånger högre än riksgenomsnittet för samtliga övriga landsting. Detta måste tolkas som en stor kvalitetsbrist i rapporteringen från Stockholm. Vid en närmare kontroll kan ses att det är två sjukhus, S:t Görans och Danderyds sjukhus som utmärker sig med en mycket stor del ospecificerade olycksfall.

Bearbetningarna för denna rapport inkluderar personer med giltiga värden för personnummer, kön, och ålder.

Tablå 1 Bortfall i yttre orsak till sjukdom och död. Procent vårdtillfällen med huvud-diagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker, med avsaknad av kod för yttre orsak till sjukdom och död, per hemlän, kön och ålder, 2010.

Missing observation in external cause of injury and death. Percent discharges with an injury or poisoning missing code for external cause of injury and death by home county, age and sex, 2010.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	
Stockholm	0,0	0,6	0,7	0,1	0,2	0,0	0,3	0,5	0,0	0,2	0,2
Uppsala	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,1	0,2	0,1
Södermanland	0,0	0,6	0,7	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
Östergötland	0,3	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1
Jönköping	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kronoberg	0,0	0,0	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Kalmar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gotland	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Blekinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	0,2	0,1
Skåne	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Halland	0,0	0,0	0,5	0,2	0,2	0,5	0,9	0,5	0,1	0,4	0,3
Västra Götaland	0,1	0,7	0,9	0,1	0,3	0,1	0,4	0,4	0,1	0,2	0,3
Värmland	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,1	0,1
Örebro	0,3	0,6	1,4	0,1	0,4	0,5	0,4	0,6	0,1	0,4	0,4
Västmanland	0,0	0,7	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1
Dalarna	0,0	0,0	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1
Gävleborg	0,0	1,1	1,7	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Västernorrland	4,3	9,2	4,2	4,4	4,9	4,4	3,5	7,5	6,7	5,8	5,3
Jämtland	0,0	0,0	0,0	1,8	1,2	1,0	0,5	0,5	1,5	1,0	1,1
Västerbotten	0,0	0,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,6	0,0	0,2	0,1
Norrbottn	0,0	0,4	0,8	1,5	1,1	0,0	0,4	0,6	1,1	0,7	0,9
Riket	0,1	0,6	0,6	0,2	0,3	0,2	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3

Resultat

Under 2010 vårdades närmare 120 100 personer på sjukhus med en huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. Detta motsvarar närmare 1 300 vårdade personer per 100 000 invånare, dvs. 1,3 procent av befolkningen. Störst antal vårdade i förhållande till den egna befolkningen fanns i Gotlands län, följt av Västerbottens och Kalmar län.

För varje skade- eller förgiftningsdiagnos ska patientregistreringen innehålla en uppgift om den yttre orsaken till sjukdom och död. Det gäller oavsett om skadan behandlas som huvud- eller bidiagnos. Om en yttre orsak till sjukdom och död bedöms vara adekvat kan den även anges utan att diagnosen skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker förekommer. I de tabeller som presenteras här är därför antalet vårdade med yttre orsak något fler än antalet vårdade med en huvuddiagnos i kapitlet skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker.

Under 2010 angavs en yttre orsak till sjukdom eller död för drygt 151 000 vårdade personer, vilket motsvarar nästan 1 600 per 100 000 invånare.

Yttre orsak

Fallolycka var den vanligaste yttre orsaken, vilket 46 procent av samtliga patienter med en yttre orsakskod hade råkat ut för. Den vanligaste formen av fallolycka var fall i samma plan genom att halka, snava eller snubbla. Dessa fall svarade för drygt 22 procent av samtliga yttre orsaker. Fallolyckor var den vanligaste yttre orsaken till skada i samtliga åldrar och dominerade särskilt bland de äldre. Bland män var 50 procent av dem som drabbats av en fallolycka 65 år och äldre, och andelen för kvinnor var 73 procent. Störst antal vårdade i förhållande till den egna befolkningen fanns i Gotlands, Jämtlands och Västerbottens län. Antalet fallolyckor har legat på en relativt konstant nivå sedan 2001.

En annan vanlig yttre orsak var transportolycka (cirka 6,9 procent av samtliga yttre orsaker), som till största delen bestod av olycksfall med fordon som är avsedda för vägtrafik. Antalet som vårdades för transportolycka 2010 är i alla åldrar det lägsta på 10 år och mellan 2009 och 2010 var nedgången mycket stor. De flesta som skadades i transportolycka var personer i personbil (30,1 procent av samtliga vägtransportolycksfall), cyklister (29,9 procent) samt motorcyklister och mopedister (21,1 procent). Totalt sett minskade andelen slutenvårdade till följd av motorcykel- och mopedolyckor med 1,4 procentenheter jämfört med år 2009. Minskningen ses tydligast bland män, där andelen vårdade i samband med motorcykel- eller mopedolycka, jämfört med alla vägtransportolycksfall, minskade från 37 procent år 2009 till 30 procent år 2010 och därmed är tillbaka på samma nivå som för år 2008. Även olyckor bland ryttare eller personer på ett djurdraget fordon räknas i patientregistret som vägtransportolycksfall. Dessa olycksfall var särskilt vanliga bland kvinnor, och närmare 1 000 kvinnor vårdades efter en

sådan olycka. Detta motsvarar en dryg femtedel av vägtransportolyckorna bland kvinnor. Transportolycksfallen var vanligast bland ungdomar och yngre vuxna och särskilt bland män. Bland såväl män som kvinnor var antalet vårdade i stort sett oförändrat under åren i början på 2000-talet men sedan 2005 har antalet vårdade kontinuerligt minskat. Flest vårdade fanns för både män och kvinnor i åldrarna 15–24 år. Under 2010 hade Gotland samt Västerbottens län störst antal personer vårdade till följd av transportolycksfall i förhållande till den egna befolkningen.

Antalet personer som vårdats till följd av avsiktligt självdestruktiva handlingar har ökat under 2000-talet, men de senaste två åren ses en minskning. Särskilt vanligt är självskador bland unga kvinnor, 15–24 år, där ökningen var tilltagande varje år till och med 2007. Därefter har antalet gradvis minskat och 2010 var antalet vårdade i denna åldersgrupp det lägsta sedan 2003. Bland yngre män är de vårdade betydligt färre än kvinnorna och här ses en ganska svag ökning fram till 2009. År 2010 skrevs dock färre unga män ut än året innan. Om detta är ett trendbrott kan dock avgöras först när 2011 års statistik presenteras. Närmare nio av tio som vårdades för någon avsiktligt självdestruktiv handling hade skadat sig själva genom förgiftning, framför allt med läkemedel. Under 2010 fanns flest vårdade i förhållande till den egna befolkningen i Västmanlands län, följt av Värmlands och Uppsala län. Fem procent av patienterna som rapporterats med en yttre orsakskod hade vårdats till följd av en avsiktligt självdestruktiv handling.

Vård till följd av övergrepp av annan person, det vill säga misshandel och annat våld, har minskat tydligt de två senaste åren. De som vårdas för övergrepp är framför allt män (78 procent) och särskilt ofta rör det sig om yngre män i åldern 15–24 år. Sedan 2007 har antalet slutenvårdade minskat i denna grupp och år 2010 var antalet det lägsta som noterats under hela 2000-talet. Bland kvinnorna är de flesta vårdade till följd av övergrepp i samma åldersgrupp och även här ses en minskning de senaste två åren. Störst antal vårdade i förhållande till befolkningen fanns i Kalmar, Södermanlands och i Örebro län. Antalet som vårdats till följd av våld var i jämförelse med andra yttre orsaker ganska få – knappt 2 procent av samtliga yttre orsaker rapporterades som övergrepp av annan person.

När det gäller den yttre orsaksgruppen komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder rör det sig ofta om komplikationer utan att något missöde har inträffat, samt ogynnsamma effekter av ett läkemedel som är rätt givet och administrerat. Rena missöden med patienter är mer ovanliga. Komplikationerna drabbar framför allt äldre personer efter en operation eller behandling utan att det inträffat något missöde vid operations- eller behandlingstillfället. Andelen missöden som faktiskt inträffat är bara en liten del av denna yttre orsaksgrupp. Mellan 2001 och 2004 ökade komplikationerna stadigt från år till år, medan ökningen var mer marginell 2005 och 2007. Sedan 2008 har antalet vårdade åter ökat år för år. Det bör dock noteras att dessa ökningsar troligen beror på en ökad rapporteringsbenägenhet som sannolikt beror på ett ökat kvalitetstänkande inom vården. De som vårdades till följd av komplikationer utgjorde 20 procent av samtliga patienter med angiven yttre orsakskod.

Huvuddiagnos


Frakturer svarade år 2010 för närmare 45 procent av samtliga huvuddiagnoser när det gäller skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. Det var den mest frekventa diagnosen i alla åldersgrupper. Mer än 63 procent av vårdade kvinnor i åldersgruppen 65 år och äldre behandlades för någon fraktur. För samtliga vårdade var den vanligaste formen fraktur på nedre extremitet, som drygt 24 procent hade som huvuddiagnos. En annan stor diagnosgrupp var intrakraniella skador (inklusive skallfraktur) som omfattade närmare 12 procent av huvuddiagnoserna. Förgiftningar, sårskador samt distorsioner och luxationer var också tämligen vanliga. De flesta skadorna – drygt 57 procent – drabbade patienternas armar, ben och huvud.

Två vanliga diagnoser var lårbensfraktur och hjärnskakning som utgjorde 15 respektive knappt 7 procent av samtliga diagnoser. Lårbensfraktur drabbar framför allt äldre personer, drygt 89 procent av de vårdade var 65 år och äldre. Den vanligaste typen av lårbensfraktur är höftfraktur, det vill säga en fraktur som drabbar den övre delen av lårbenet. Bland kvinnor har antalet vårdade till följd av lårbensfraktur svagt minskat på 2000-talet och en tydlig nedgång ses mellan 2008 och 2009. År 2010 fortsätter antalet att minska något. Bland männen har nivån legat tämligen konstant under hela 10-årsperioden.

Hjärnskakning är vid sidan av de allra äldsta (85 år och uppåt) vanligast bland barn och ungdomar. Antalet vårdade för hjärnskakning har minskat stegvis under 2000-talet.


Figur 1 Huvuddiagnos: **Skada eller förgiftning** (S00-T98). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2001-2010. Källa: Patientregistret.

Principal diagnosis: **Injury or poisoning** (S00-T98). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2001-2010. Source: The National Patient Register.




Figur 2 Huvuddiagnos: **Hjärnskakning** (S060). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2001-2010. Källa: Patientregistret.

Principal diagnosis: **Concussion** (S060). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2001-2010. Source: The National Patient Register.




Figur 3 Huvuddiagnos: **Lårbensfraktur** (S72). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2001-2010. Källa: Patientregistret.

Principal diagnosis: **Fracture of femur** (S72). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2001-2010. Source: The National Patient Register.




Figur 4 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Transportolycksfall** (V01-V99). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2001-2010. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Transport accident** (V01-V99). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2001-2010. Source: The National Patient Register.




Figur 5 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Transportolycksfall** (V01-V99). Antal **män** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2001-2010. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Transport accident** (V01-V99). Number of **males** per 100,000 discharged from hospital 2001-2010. By age and year. Source: The National Patient Register.




Figur 6 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Transportolycksfall** (V01-V99). Antal **kvinnor** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2001-2010. Efter ålder och år.
Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Transport accident** (V01-V99). Number of **females** per 100,000 discharged from hospital 2001-2010. By age and year. Source: The National Patient Register.




Figur 7 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Fallolycka** (W00-W19). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2001-2010.
Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Fall accident** (W00-W19). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2001-2010. Source: The National Patient Register.




Figur 8 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Avsiktligt självdestruktiv handling** (X60-X84). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2001-2010. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Intentional self-harm** (X60-X84). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2001-2010. Source: The National Patient Register.




Figur 9 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Avsiktligt självdestruktiv handling** (X60-X84). Antal **män** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2001-2010. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Intentional self-harm** (X60-X84). Number of **males** per 100,000 discharged from hospital 2001-2010. By age and year. Source: The National Patient Register.




Figur 10 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Avsiktligt självdestruktiv handling** (X60-X84). Antal **kvinnor** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2001-2010. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Intentional self-harm** (X60-X84). Number of **females** per 100,000 discharged from hospital 2001-2010. By age and year. Source: The National Patient Register.




Figur 11 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Övergrepp av annan person** (X85-Y09). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2001-2010. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Assault** (X85-Y09). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2001-2010. Source: The National Patient Register.




Figur 12 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Övergrepp av annan person** (X85-Y09). Antal **män** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2001-2010. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Assault** (X85-Y09). Number of **males** per 100,000 discharged from hospital 2001-2010. By age and year. Source: The National Patient Register.




Figur 13 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Övergrepp av annan person** (X85-Y09). Antal **kvinnor** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2001-2010. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Assault** (X85-Y09). Number of **females** per 100,000 discharged from hospital 2001-2010. By age and year. Source: The National Patient Register.



Figur 14 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder** (Y40-Y84). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2001-2010. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Complication of medical and surgical care** (Y40-Y84). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2001-2010. Source: The National Patient Register.



Tabell 1 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per hemlän, ålder och kön, 2010.

Number of patients coded with an injury or poisoning by home county, age and sex, 2010.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
Stockholm	1 387	1 992	2 561	7 441	13 381	1 989	2 671	2 609	3 799	11 068	24 449
Uppsala	237	323	374	1 065	1 999	288	413	427	658	1 786	3 785
Södermanland	266	273	347	1 064	1 950	365	383	397	642	1 787	3 737
Östergötland	349	428	519	1 524	2 820	485	593	608	948	2 634	5 454
Jönköping	326	346	426	1 374	2 472	423	508	551	855	2 337	4 809
Kronoberg	161	176	225	716	1 278	256	286	268	410	1 220	2 498
Kalmar	259	221	316	1 083	1 879	333	395	437	670	1 835	3 714
Gotland	66	81	97	280	524	93	85	121	156	455	979
Blekinge	88	101	133	526	848	106	126	151	302	685	1 533
Skåne	1 033	1 054	1 274	4 544	7 905	1 538	1 520	1 426	2 513	6 997	14 902
Halland	269	298	375	1 193	2 135	391	396	486	816	2 089	4 224
Västra Götaland	1 506	1 396	1 678	5 003	9 583	2 125	2 048	1 924	2 881	8 978	18 561
Värmland	251	264	347	1 174	2 036	332	361	394	735	1 822	3 858
Örebro	265	284	375	1 096	2 020	380	411	384	599	1 774	3 794
Västmanland	275	255	282	930	1 742	345	303	371	549	1 568	3 310
Dalarna	285	275	329	1 258	2 147	469	446	429	685	2 029	4 176
Gävleborg	208	223	302	1 128	1 861	339	387	414	668	1 808	3 669
Västernorrland	198	176	306	944	1 624	342	321	345	542	1 550	3 174
Jämtland	105	92	152	633	982	179	173	173	323	848	1 830
Västerbotten	298	289	357	1 216	2 160	441	387	423	687	1 938	4 098
Norrbottn	221	224	300	1 016	1 761	319	361	422	646	1 748	3 509
Riket	8 053	8 771	11 075	35 208	63 107	11 538	12 574	12 760	20 084	56 956	120 063

Tabell 2 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per hemlän, ålder och kön, 2010.

Number of patients coded with an injury or poisoning per 100,000 inhabitants by home county, age and sex, 2010.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt	
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+	0+
Stockholm	576	541	1 025	4 351	1 299	784	717	1 045	2 902	1 099	1 200	
Uppsala	618	559	886	3 609	1 191	706	706	1 020	2 647	1 076	1 134	
Södermanland	858	700	964	3 571	1 436	1 118	950	1 092	2 589	1 332	1 385	
Östergötland	720	639	967	3 440	1 321	947	813	1 107	2 641	1 225	1 273	
Jönköping	820	682	1 014	3 815	1 467	1 010	942	1 267	2 978	1 391	1 429	
Kronoberg	777	638	974	3 651	1 404	1 156	956	1 119	2 482	1 319	1 361	
Kalmar	1 044	686	996	3 834	1 606	1 270	1 145	1 350	2 852	1 574	1 590	
Gotland	1 087	1 013	1 175	4 263	1 814	1 435	1 027	1 484	2 867	1 605	1 710	
Blekinge	539	474	671	2 948	1 126	605	507	749	2 002	883	1 003	
Skåne	742	511	828	3 630	1 266	1 048	720	922	2 506	1 142	1 204	
Halland	762	678	956	3 806	1 425	1 046	872	1 241	3 093	1 408	1 417	
Västra Götaland	845	543	843	3 229	1 214	1 128	763	951	2 283	1 143	1 179	
Värmland	863	682	948	3 617	1 487	1 079	866	1 042	2 817	1 336	1 412	
Örebro	840	657	1 038	3 644	1 433	1 145	925	1 055	2 441	1 280	1 357	
Västmanland	968	679	860	3 364	1 379	1 161	761	1 101	2 440	1 248	1 313	
Dalarna	943	726	870	3 895	1 553	1 468	1 097	1 098	2 552	1 465	1 509	
Gävleborg	697	576	802	3 510	1 346	1 075	940	1 069	2 509	1 310	1 328	
Västernorrland	750	518	944	3 271	1 335	1 233	891	1 021	2 291	1 279	1 307	
Jämtland	760	511	890	4 384	1 550	1 246	903	977	2 664	1 339	1 445	
Västerbotten	1 042	708	1 100	4 510	1 676	1 458	878	1 254	3 122	1 490	1 583	
Norrbottn	846	655	877	3 622	1 437	1 137	937	1 175	2 720	1 385	1 410	
Riket	758	584	926	3 717	1 340	1 028	803	1 051	2 620	1 220	1 280	

Tabell 3 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per hemlän, ålder och kön, 2010.

Number of patients coded with external cause of injury and death by home county, age and sex, 2010.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
Stockholm	1 522	2 526	3 140	8 880	16 068	2 142	3 035	3 262	5 016	13 455	29 523
Uppsala	272	389	478	1 338	2 477	316	494	543	926	2 279	4 756
Södermanland	286	336	437	1 266	2 325	397	441	493	813	2 144	4 469
Östergötland	400	509	658	1 921	3 488	573	698	780	1 359	3 410	6 898
Jönköping	354	437	548	1 696	3 035	446	593	705	1 160	2 904	5 939
Kronoberg	173	215	299	978	1 665	274	329	353	621	1 577	3 242
Kalmar	295	284	436	1 399	2 414	366	445	573	997	2 381	4 795
Gotland	78	104	133	346	661	106	108	153	205	572	1 233
Blekinge	101	123	170	654	1 048	124	152	207	416	899	1 947
Skåne	1 194	1 383	1 735	5 727	10 039	1 715	1 764	1 912	3 601	8 992	19 031
Halland	336	404	553	1 779	3 072	453	492	710	1 302	2 957	6 029
Västra Götaland	1 683	1 762	2 229	6 919	12 593	2 297	2 369	2 535	4 348	11 549	24 142
Värmland	288	335	461	1 490	2 574	362	440	507	1 021	2 330	4 904
Örebro	282	325	452	1 301	2 360	395	444	469	785	2 093	4 453
Västmanland	311	314	359	1 141	2 125	402	356	483	727	1 968	4 093
Dalarna	316	334	448	1 512	2 610	512	526	535	897	2 470	5 080
Gävleborg	241	270	371	1 279	2 161	373	437	491	844	2 145	4 306
Västernorrland	224	233	382	1 182	2 021	350	381	428	764	1 923	3 944
Jämtland	121	123	210	728	1 182	202	196	230	414	1 042	2 224
Västerbotten	354	385	534	1 712	2 985	519	476	648	1 133	2 776	5 761
Norrbottn	250	300	423	1 316	2 289	357	439	573	933	2 302	4 591
Riket	9 081	11 091	14 456	44 564	79 192	12 681	14 615	16 590	28 282	72 168	151 360

Tabell 4 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per hemlän, ålder och kön, 2010.

Number of patients coded with external cause of injury and death per 100,000 inhabitants by home county, age and sex, 2010.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
Stockholm	632	686	1 256	5 193	1 560	844	815	1 306	3 831	1 336	1 450
Uppsala	709	673	1 133	4 534	1 476	774	844	1 298	3 725	1 373	1 424
Södermanland	922	862	1 215	4 249	1 712	1 216	1 094	1 356	3 278	1 599	1 656
Östergötland	826	759	1 226	4 336	1 634	1 118	957	1 421	3 787	1 587	1 610
Jönköping	891	862	1 304	4 709	1 801	1 065	1 100	1 621	4 040	1 729	1 765
Kronoberg	835	779	1 294	4 987	1 829	1 238	1 100	1 474	3 759	1 704	1 766
Kalmar	1 189	881	1 374	4 952	2 063	1 395	1 290	1 770	4 244	2 042	2 053
Gotland	1 285	1 300	1 611	5 268	2 288	1 636	1 304	1 876	3 768	2 017	2 154
Blekinge	618	577	858	3 666	1 392	707	612	1 027	2 758	1 158	1 273
Skåne	858	671	1 128	4 575	1 608	1 168	836	1 236	3 591	1 467	1 538
Halland	952	919	1 410	5 676	2 051	1 212	1 083	1 813	4 934	1 993	2 022
Västra Götaland	945	685	1 120	4 465	1 595	1 220	882	1 253	3 446	1 470	1 533
Värmland	990	865	1 259	4 590	1 880	1 177	1 055	1 340	3 913	1 709	1 795
Örebro	893	752	1 251	4 325	1 674	1 190	1 000	1 288	3 198	1 511	1 593
Västmanland	1 095	837	1 095	4 127	1 682	1 353	895	1 434	3 231	1 566	1 624
Dalarna	1 045	882	1 184	4 681	1 888	1 602	1 294	1 369	3 342	1 783	1 836
Gävleborg	808	698	986	3 980	1 562	1 183	1 061	1 267	3 170	1 554	1 558
Västernorrland	849	686	1 179	4 096	1 661	1 262	1 058	1 267	3 230	1 587	1 624
Jämtland	876	683	1 230	5 042	1 866	1 406	1 024	1 299	3 414	1 645	1 756
Västerbotten	1 237	943	1 646	6 350	2 316	1 716	1 080	1 922	5 148	2 134	2 225
Norrbottn	956	878	1 236	4 691	1 867	1 272	1 140	1 596	3 929	1 824	1 845
Riket	854	738	1 209	4 704	1 682	1 129	933	1 367	3 689	1 545	1 614

Tabell 5 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp och kön, 2010.

Number of patients coded with external cause of injury and death by groups of external causes and sex 2010.

Yttre orsak	Kvinnor	Män	Totalt
1. Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik	4 251	6 158	10 409
2. Andra transportolycksfall	213	525	738
3. Fallolycka	43 308	30 687	73 995
4. Exponering för icke levande mekaniska krafter	1 943	4 927	6 870
5. Exponering för levande mekaniska krafter	1 077	1 763	2 840
6. Drunkning och drunkningstillbud	31	52	83
7. Annan kvävning och kvävningstillbud	147	202	349
8. Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem temperatur, högt/lågt lufttryck	112	244	356
9. Exponering för rök och öppen eld	218	430	648
10. Kontakt med heta föremål och heta ämnen	221	388	609
11. Kontakt med giftiga djur och växter	282	393	675
12. Exponering för naturkrafter	84	180	264
13. Förgiftningsolycksfall och exponering för skadliga ämnen	917	1 058	1 975
14. Överansträngning och umbäranden	502	676	1 178
15. Olyckshändelse, exponering för andra eller icke exponerade faktorer	3 277	2 841	6 118
16. Avsiktligt självdestruktiv handling	4 807	2 993	7 800
17. Övergrepp av annan person	519	1 852	2 371
18. Skadehändelse med oklar avsikt	634	733	1 367
19. Polisingripande och krigshandling	1	19	20
20. Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk	4 973	3 744	8 717
21. Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård	1 876	1 044	2 920
22. Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk	490	379	869
23. Kirurgiska och medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations eller behandlingstillfället	9 596	11 021	20 617
24. Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död	3 971	3 480	7 451
25. Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes	531	904	1 435
Totalt	83 981	76 693	160 674

Tabell 6 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare, efter yttre orsaksgrupp och kön, 2010.

Number of patients coded with external cause of injury and death per 100,000 inhabitants by groups of external causes and sex, 2010.

Yttre orsak	Kvinnor	Män	Totalt
1. Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik	90	132	111
2. Andra transportolycksfall	5	11	8
3. Fallolycka	920	657	789
4. Exponering för icke levande mekaniska krafter	41	105	73
5. Exponering för levande mekaniska krafter	23	38	30
6. Drunkning och drunkningstillbud	1	1	1
7. Annan kvävning och kvävningstillbud	3	4	4
8. Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem temperatur, högt/lågt lufttryck	2	5	4
9. Exponering för rök och öppen eld	5	9	7
10. Kontakt med heta föremål och heta ämnen	5	8	6
11. Kontakt med giftiga djur och växter	6	8	7
12. Exponering för naturkrafter	2	4	3
13. Förgiftningsolycksfall och exponering för skadliga ämnen	19	23	21
14. Överansträngning och umbäranden	11	14	13
15. Olyckshändelse, exponering för andra eller icke exponerade faktorer	70	61	65
16. Avsiktligt självdestruktiv handling	102	64	83
17. Övergrepp av annan person	11	40	25
18. Skadehändelse med oklar avsikt	13	16	15
19. Polisingripande och krigshandling	0	0	0
20. Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk	106	80	93
21. Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård	40	22	31
22. Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk	10	8	9
23. Kirurgiska och medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations eller behandlingstillfället	204	236	220
24. Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död	84	75	79
25. Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes	11	19	15
Totalt	1 783	1 642	1 713

Tabell 7a Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2010. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2010. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik
Transport accidents involving vehicle primarily intended for road traffic usage

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	601	863	1 464	58	86	72
Uppsala	144	205	349	86	123	105
Södermanland	133	212	345	98	158	128
Östergötland	194	277	471	91	129	110
Jönköping	154	255	409	91	152	122
Kronoberg	106	134	240	116	145	131
Kalmar	154	223	377	132	191	161
Gotland	65	61	126	225	215	220
Blekinge	55	89	144	73	115	94
Skåne	616	771	1 387	99	126	112
Halland	142	208	350	95	140	117
Västra Götaland	632	1 000	1 632	80	127	104
Värmland	141	183	324	103	134	119
Örebro	124	203	327	88	147	117
Västmanland	147	192	339	116	153	134
Dalarna	177	262	439	128	189	159
Gävleborg	118	197	315	85	143	114
Västernorrland	121	175	296	99	144	122
Jämtland	69	111	180	109	175	142
Västerbotten	179	261	440	139	201	170
Norrbottn	139	227	366	113	180	147
Riket	4 211	6 109	10 320	89	131	110

Tabell 7b Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2010. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2010. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Fallolycka
Fall accident

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	8 215	5 422	13 637	798	538	670
Uppsala	1 224	844	2 068	729	508	619
Södermanland	1 317	921	2 238	970	687	829
Östergötland	1 842	1 322	3 164	863	615	739
Jönköping	1 638	1 168	2 806	972	695	834
Kronoberg	984	743	1 727	1 081	803	941
Kalmar	1 298	895	2 193	1 109	768	939
Gotland	359	278	637	1 243	980	1 113
Blekinge	602	394	996	800	508	651
Skåne	5 842	4 036	9 878	936	659	798
Halland	1 373	1 023	2 396	917	690	804
Västra Götaland	7 095	5 214	12 309	899	664	782
Värmland	1 436	1 040	2 476	1 049	763	906
Örebro	1 403	993	2 396	995	717	857
Västmanland	1 178	853	2 031	932	679	806
Dalarna	1 581	1 080	2 661	1 144	780	962
Gävleborg	1 301	1 025	2 326	941	742	842
Västernorrland	1 148	890	2 038	944	734	839
Jämtland	740	518	1 258	1 168	818	993
Västerbotten	1 454	1 047	2 501	1 128	805	966
Norrbottn	1 216	895	2 111	992	709	848
Riket	43 246	30 601	73 847	918	655	787

Tabell 7c Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2010. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2010. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Exponering för icke levande mekaniska krafter
Exposure to inanimate mechanical forces

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	313	703	1 016	30	70	50
Uppsala	59	176	235	35	106	70
Södermanland	42	150	192	31	112	71
Östergötland	80	286	366	37	133	85
Jönköping	87	246	333	52	146	99
Kronoberg	36	153	189	40	165	103
Kalmar	60	208	268	51	178	115
Gotland	21	37	58	73	130	101
Blekinge	20	46	66	27	59	43
Skåne	282	651	933	45	106	75
Halland	69	192	261	46	129	88
Västra Götaland	379	858	1 237	48	109	79
Värmland	62	114	176	45	84	64
Örebro	50	124	174	35	89	62
Västmanland	59	118	177	47	94	70
Dalarna	66	201	267	48	145	96
Gävleborg	39	134	173	28	97	63
Västernorrland	51	129	180	42	106	74
Jämtland	22	61	83	35	96	66
Västerbotten	62	148	210	48	114	81
Norrbottn	63	150	213	51	119	86
Riket	1 922	4 885	6 807	41	105	73

Tabell 7d Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2010. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2010. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Exponering för levande mekaniska krafter
Exposure to animate mechanical forces

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	125	233	358	12	23	18
Uppsala	51	49	100	30	30	30
Södermanland	36	47	83	27	35	31
Östergötland	63	80	143	30	37	33
Jönköping	52	97	149	31	58	44
Kronoberg	31	44	75	34	48	41
Kalmar	53	91	144	45	78	62
Gotland	11	17	28	38	60	49
Blekinge	14	20	34	19	26	22
Skåne	150	274	424	24	45	34
Halland	57	47	104	38	32	35
Västra Götaland	166	293	459	21	37	29
Värmland	27	56	83	20	41	30
Örebro	33	53	86	23	38	31
Västmanland	38	40	78	30	32	31
Dalarna	42	96	138	30	69	50
Gävleborg	28	56	84	20	41	30
Västernorrland	27	52	79	22	43	33
Jämtland	22	25	47	35	39	37
Västerbotten	27	43	70	21	33	27
Norrbottn	17	43	60	14	34	24
Riket	1 070	1 756	2 826	23	38	30

Tabell 7e Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2010. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2010. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Förgiftningsolycksfall och exponering för skadliga ämnen
Accidental poisoning by and exposure to noxious substances

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	153	188	341	15	19	17
Uppsala	39	44	83	23	27	25
Södermanland	35	44	79	26	33	29
Östergötland	48	71	119	22	33	28
Jönköping	33	37	70	20	22	21
Kronoberg	15	12	27	16	13	15
Kalmar	25	32	57	21	27	24
Gotland	10	5	15	35	18	26
Blekinge	18	13	31	24	17	20
Skåne	113	129	242	18	21	20
Halland	21	36	57	14	24	19
Västra Götaland	148	156	304	19	20	19
Värmland	16	11	27	12	8	10
Örebro	57	57	114	40	41	41
Västmanland	24	42	66	19	33	26
Dalarna	21	20	41	15	14	15
Gävleborg	16	26	42	12	19	15
Västernorrland	17	24	41	14	20	17
Jämtland	8	13	21	13	21	17
Västerbotten	64	61	125	50	47	48
Norrbottn	23	31	54	19	25	22
Riket	904	1 052	1 956	19	23	21

Tabell 7f Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2010. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2010. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Annan olyckshändelse

Accidental exposure to other and unspecified factors

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	2 478	2 077	4 555	241	206	224
Uppsala	112	161	273	67	97	82
Södermanland	101	130	231	74	97	86
Östergötland	118	214	332	55	100	78
Jönköping	138	201	339	82	120	101
Kronoberg	57	75	132	63	81	72
Kalmar	101	151	252	86	130	108
Gotland	17	28	45	59	99	79
Blekinge	54	54	108	72	70	71
Skåne	317	489	806	51	80	65
Halland	157	198	355	105	133	119
Västra Götaland	629	836	1 465	80	106	93
Värmland	75	132	207	55	97	76
Örebro	76	115	191	54	83	68
Västmanland	68	122	190	54	97	75
Dalarna	110	167	277	80	121	100
Gävleborg	66	125	191	48	91	69
Västernorrland	83	123	206	68	101	85
Jämtland	37	68	105	58	107	83
Västerbotten	155	222	377	120	171	146
Norrbottn	104	181	285	85	143	115
Riket	5 053	5 869	10 922	107	126	116

Tabell 7g Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2010. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2010. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Avsiktligt självdestruktiv handling
Intentional self-harm

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	1 037	573	1 610	101	57	79
Uppsala	259	135	394	154	81	118
Södermanland	147	84	231	108	63	86
Östergötland	266	144	410	125	67	96
Jönköping	209	133	342	124	79	102
Kronoberg	90	78	168	99	84	92
Kalmar	126	92	218	108	79	93
Gotland	30	18	48	104	63	84
Blekinge	60	38	98	80	49	64
Skåne	546	349	895	87	57	72
Halland	165	111	276	110	75	93
Västra Götaland	769	488	1 257	97	62	80
Värmland	197	127	324	144	93	119
Örebro	146	88	234	104	64	84
Västmanland	188	139	327	149	111	130
Dalarna	102	60	162	74	43	59
Gävleborg	97	80	177	70	58	64
Västernorrland	60	38	98	49	31	40
Jämtland	51	35	86	81	55	68
Västerbotten	111	73	184	86	56	71
Norrbottn	108	82	190	88	65	76
Riket	4 764	2 965	7 729	101	63	82

Tabell 7h Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2010. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2010. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Övergripp av annan person

Assault

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	101	423	524	10	42	26
Uppsala	13	39	52	8	23	16
Södermanland	21	84	105	15	63	39
Östergötland	20	74	94	9	34	22
Jönköping	22	66	88	13	39	26
Kronoberg	10	31	41	11	34	22
Kalmar	30	63	93	26	54	40
Gotland	2	15	17	7	53	30
Blekinge	5	13	18	7	17	12
Skåne	60	191	251	10	31	20
Halland	15	58	73	10	39	24
Västra Götaland	69	302	371	9	38	24
Värmland	22	59	81	16	43	30
Örebro	23	75	98	16	54	35
Västmanland	14	66	80	11	53	32
Dalarna	18	49	67	13	35	24
Gävleborg	17	63	80	12	46	29
Västernorrland	7	48	55	6	40	23
Jämtland	5	14	19	8	22	15
Västerbotten	18	43	61	14	33	24
Norrbottn	15	54	69	12	43	28
Riket	507	1 830	2 337	11	39	25

Tabell 7i Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2010. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2010. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Skadehändelse med oklar avsikt
Event of undetermined intent

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	162	122	284	16	12	14
Uppsala	14	13	27	8	8	8
Södermanland	22	29	51	16	22	19
Östergötland	22	26	48	10	12	11
Jönköping	17	27	44	10	16	13
Kronoberg	13	14	27	14	15	15
Kalmar	15	19	34	13	16	15
Gotland	4	5	9	14	18	16
Blekinge	16	15	31	21	19	20
Skåne	47	73	120	8	12	10
Halland	5	22	27	3	15	9
Västra Götaland	129	158	287	16	20	18
Värmland	16	24	40	12	18	15
Örebro	21	24	45	15	17	16
Västmanland	27	24	51	21	19	20
Dalarna	19	27	46	14	19	17
Gävleborg	30	30	60	22	22	22
Västernorrland	22	18	40	18	15	16
Jämtland	2	9	11	3	14	9
Västerbotten	13	15	28	10	12	11
Norrbottn	14	29	43	11	23	17
Riket	630	723	1 353	13	15	14

Tabell 7j Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2010. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2010. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder
Complications of medical and surgical care

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	3 545	3 046	6 591	344	302	324
Uppsala	506	549	1 055	301	331	316
Södermanland	452	399	851	333	297	315
Östergötland	799	869	1 668	374	404	389
Jönköping	699	713	1 412	415	424	420
Kronoberg	290	288	578	319	311	315
Kalmar	546	601	1 147	467	516	491
Gotland	111	76	187	384	268	327
Blekinge	199	198	397	264	255	260
Skåne	1 847	1 860	3 707	296	304	300
Halland	1 035	991	2 026	691	668	680
Västra Götaland	2 269	2 067	4 336	287	263	275
Värmland	547	569	1 116	400	417	408
Örebro	357	334	691	253	241	247
Västmanland	362	375	737	286	298	292
Dalarna	427	463	890	309	334	322
Gävleborg	346	329	675	250	238	244
Västernorrland	413	388	801	340	320	330
Jämtland	181	144	325	286	227	257
Västerbotten	923	867	1 790	716	667	691
Norrbottn	614	600	1 214	501	475	488
Riket	16 468	15 726	32 194	350	337	343

Tabell 7k Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2010. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2010. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Annan yttre orsak

Other external cause of morbidity and mortality

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	800	747	1 547	78	74	76
Uppsala	173	173	346	103	104	104
Södermanland	135	164	299	99	122	111
Östergötland	183	193	376	86	90	88
Jönköping	95	94	189	56	56	56
Kronoberg	104	73	177	114	79	96
Kalmar	111	116	227	95	100	97
Gotland	56	54	110	194	190	192
Blekinge	55	67	122	73	86	80
Skåne	605	553	1 158	97	90	94
Halland	178	236	414	119	159	139
Västra Götaland	767	705	1 472	97	90	93
Värmland	140	130	270	102	95	99
Örebro	151	143	294	107	103	105
Västmanland	108	113	221	85	90	88
Dalarna	144	146	290	104	105	105
Gävleborg	202	174	376	146	126	136
Västernorrland	149	138	287	122	114	118
Jämtland	85	91	176	134	144	139
Västerbotten	165	163	328	128	125	127
Norrbottn	80	108	188	65	86	76
Riket	4 486	4 381	8 867	95	94	95

Tabell 8 Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (treställig nivå), efter kön, 2009. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death, by external cause and sex, 2009. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
V01	35	22	57	1	0	1
V02	13	3	16	0	0	0
V03	122	119	241	3	3	3
V04	20	52	72	0	1	1
V05	3	10	13	0	0	0
V06	4	9	13	0	0	0
V09	143	146	289	3	3	3
V10	28	31	59	1	1	1
V11	47	52	99	1	1	1
V12	4	17	21	0	0	0
V13	102	134	236	2	3	3
V14	14	13	27	0	0	0
V15	-	-	-	-	-	-
V16	2	2	4	0	0	0
V17	35	62	97	1	1	1
V18	752	1 174	1 926	16	25	21
V19	314	509	823	7	11	9
V20	12	56	68	0	1	1
V21	4	6	10	0	0	0
V22	10	63	73	0	1	1
V23	38	199	237	1	4	3
V24	3	18	21	0	0	0
V25	1	1	2	0	0	0
V26	3	11	14	0	0	0
V27	16	105	121	0	2	1
V28	150	1 001	1 151	3	21	12
V29	87	539	626	2	12	7
V30	-	1	1	-	0	0
V31	-	2	2	-	0	0
V33	-	1	1	-	0	0
V34	3	2	5	0	0	0
V35	-	-	-	-	-	-
V36	-	-	-	-	-	-
V37	-	1	1	-	0	0
V38	2	12	14	0	0	0
V39	1	6	7	0	0	0
V40	53	91	144	1	2	2
V41	1	1	2	0	0	0
V42	10	8	18	0	0	0
V43	354	368	722	8	8	8
V44	65	89	154	1	2	2
V45	3	6	9	0	0	0
V46	21	16	37	0	0	0
V47	127	244	371	3	5	4

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
V48	272	472	744	6	10	8
V49	498	661	1 159	11	14	12
V50	-	4	4	-	0	0
V51	-	1	1	-	0	0
V52	-	-	-	-	-	-
V53	-	4	4	-	0	0
V54	1	4	5	0	0	0
V55	-	-	-	-	-	-
V56	-	1	1	-	0	0
V57	-	4	4	-	0	0
V58	1	6	7	0	0	0
V59	-	2	2	-	0	0
V60	1	1	2	0	0	0
V61	-	-	-	-	-	-
V62	-	-	-	-	-	-
V63	1	3	4	0	0	0
V64	-	6	6	-	0	0
V65	-	1	1	-	0	0
V66	-	1	1	-	0	0
V67	1	6	7	0	0	0
V68	2	26	28	0	1	0
V69	1	19	20	0	0	0
V70	4	4	8	0	0	0
V71	-	2	2	-	0	0
V72	-	2	2	-	0	0
V73	-	6	6	-	0	0
V74	1	5	6	0	0	0
V75	-	-	-	-	-	-
V76	-	1	1	-	0	0
V77	-	1	1	-	0	0
V78	45	17	62	1	0	1
V79	18	11	29	0	0	0
V80	976	94	1 070	21	2	11
V81	12	9	21	0	0	0
V82	9	4	13	0	0	0
V83	2	17	19	0	0	0
V84	6	36	42	0	1	0
V85	3	29	32	0	1	0
V86	55	193	248	1	4	3
V87	12	14	26	0	0	0
V88	5	14	19	0	0	0
V89	41	81	122	1	2	1
V90	-	6	6	-	0	0
V91	25	35	60	1	1	1
V92	2	9	11	0	0	0
V93	6	10	16	0	0	0
V94	3	15	18	0	0	0
V95	1	3	4	0	0	0

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
V96	-	6	6	-	0	0
V97	4	12	16	0	0	0
V98	6	9	15	0	0	0
V99	22	28	50	0	1	1
W00	2 623	1 817	4 440	56	39	47
W01	24 471	12 859	37 330	520	275	398
W02	673	1 402	2 075	14	30	22
W03	203	391	594	4	8	6
W04	87	72	159	2	2	2
W05	326	193	519	7	4	6
W06	801	584	1 385	17	13	15
W07	656	301	957	14	6	10
W08	273	266	539	6	6	6
W09	440	587	1 027	9	13	11
W10	2 131	1 731	3 862	45	37	41
W11	255	1 076	1 331	5	23	14
W12	10	187	197	0	4	2
W13	147	668	815	3	14	9
W14	62	193	255	1	4	3
W15	17	38	55	0	1	1
W16	22	114	136	0	2	1
W17	452	895	1 347	10	19	14
W18	1 077	882	1 959	23	19	21
W19	11 276	8 362	19 638	239	179	209
W20	77	308	385	2	7	4
W21	70	187	257	1	4	3
W22	386	814	1 200	8	17	13
W23	232	627	859	5	13	9
W24	7	26	33	0	1	0
W25	146	348	494	3	7	5
W26	140	361	501	3	8	5
W27	20	132	152	0	3	2
W28	24	57	81	1	1	1
W29	50	506	556	1	11	6
W30	5	62	67	0	1	1
W31	32	241	273	1	5	3
W32	2	22	24	0	0	0
W33	1	13	14	0	0	0
W34	4	44	48	0	1	1
W35	-	-	-	-	-	-
W36	1	4	5	0	0	0
W37	-	6	6	-	0	0
W38	4	12	16	0	0	0
W39	3	25	28	0	1	0
W40	2	16	18	0	0	0
W41	-	11	11	-	0	0
W42	1	2	3	0	0	0
W43	9	4	13	0	0	0

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
W44	636	934	1 570	14	20	17
W45	53	131	184	1	3	2
W49	38	88	126	1	2	1
W50	117	431	548	2	9	6
W51	124	527	651	3	11	7
W52	29	47	76	1	1	1
W53	2	-	2	0	-	0
W54	192	134	326	4	3	3
W55	365	196	561	8	4	6
W56	-	3	3	-	0	0
W57	40	41	81	1	1	1
W58	3	3	6	0	0	0
W59	22	19	41	0	0	0
W60	2	2	4	0	0	0
W64	189	368	557	4	8	6
W65	6	2	8	0	0	0
W66	-	1	1	-	0	0
W67	10	10	20	0	0	0
W68	1	3	4	0	0	0
W69	7	16	23	0	0	0
W70	2	1	3	0	0	0
W73	-	1	1	-	0	0
W74	5	18	23	0	0	0
W75	5	-	5	0	-	0
W76	1	2	3	0	0	0
W77	-	1	1	-	0	0
W78	11	20	31	0	0	0
W79	85	105	190	2	2	2
W80	34	69	103	1	1	1
W81	1	2	3	0	0	0
W83	3	1	4	0	0	0
W84	8	3	11	0	0	0
W85	-	13	13	-	0	0
W86	41	110	151	1	2	2
W87	17	52	69	0	1	1
W88	7	10	17	0	0	0
W89	1	3	4	0	0	0
W90	2	1	3	0	0	0
W91	3	-	3	0	-	0
W92	5	11	16	0	0	0
W93	5	11	16	0	0	0
W94	1	7	8	0	0	0
W99	31	31	62	1	1	1
X00	59	93	152	1	2	2
X01	8	12	20	0	0	0
X02	17	25	42	0	1	0
X03	3	18	21	0	0	0
X04	10	100	110	0	2	1
X05	3	3	6	0	0	0

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
X06	20	33	53	0	1	1
X08	61	86	147	1	2	2
X09	49	89	138	1	2	1
X10	91	129	220	2	3	2
X11	12	41	53	0	1	1
X12	75	112	187	2	2	2
X13	4	9	13	0	0	0
X14	2	6	8	0	0	0
X15	14	19	33	0	0	0
X16	10	27	37	0	1	0
X17	-	12	12	-	0	0
X18	3	12	15	0	0	0
X19	23	43	66	0	1	1
X20	96	125	221	2	3	2
X21	-	-	-	-	-	-
X22	2	-	2	0	-	0
X23	158	225	383	3	5	4
X24	1	-	1	0	-	0
X25	2	1	3	0	0	0
X26	-	2	2	-	0	0
X27	3	3	6	0	0	0
X28	4	8	12	0	0	0
X29	16	31	47	0	1	1
X30	11	13	24	0	0	0
X31	60	143	203	1	3	2
X32	3	5	8	0	0	0
X33	6	5	11	0	0	0
X34	1	-	1	0	-	0
X35	-	-	-	-	-	-
X36	-	4	4	-	0	0
X37	2	6	8	0	0	0
X38	-	-	-	-	-	-
X39	1	4	5	0	0	0
X40	48	25	73	1	1	1
X41	70	60	130	1	1	1
X42	24	59	83	1	1	1
X43	10	14	24	0	0	0
X44	561	541	1 102	12	12	12
X45	39	65	104	1	1	1
X46	14	47	61	0	1	1
X47	31	85	116	1	2	1
X48	2	2	4	0	0	0
X49	121	168	289	3	4	3
X50	461	639	1 100	10	14	12
X51	3	1	4	0	0	0
X52	-	-	-	-	-	-
X53	-	1	1	-	0	0
X54	1	2	3	0	0	0

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
X57	37	33	70	1	1	1
X58	622	766	1 388	13	16	15
X59	2 664	2 084	4 748	57	45	51
X60	294	116	410	6	2	4
X61	614	324	938	13	7	10
X62	44	70	114	1	1	1
X63	42	30	72	1	1	1
X64	3 559	2 007	5 566	76	43	59
X65	81	99	180	2	2	2
X66	7	6	13	0	0	0
X67	9	26	35	0	1	0
X68	2	1	3	0	0	0
X69	67	32	99	1	1	1
X70	80	97	177	2	2	2
X71	15	7	22	0	0	0
X72	-	2	2	-	0	0
X73	-	13	13	-	0	0
X74	-	8	8	-	0	0
X75	1	1	2	0	0	0
X76	9	9	18	0	0	0
X77	1	-	1	0	-	0
X78	243	197	440	5	4	5
X79	8	5	13	0	0	0
X80	57	48	105	1	1	1
X81	11	11	22	0	0	0
X82	11	14	25	0	0	0
X83	21	17	38	0	0	0
X84	30	28	58	1	1	1
X85	1	1	2	0	0	0
X86	1	1	2	0	0	0
X87	-	-	-	-	-	-
X88	1	1	2	0	0	0
X89	-	-	-	-	-	-
X90	-	1	1	-	0	0
X91	4	2	6	0	0	0
X92	-	-	-	-	-	-
X93	2	29	31	0	1	0
X94	-	6	6	-	0	0
X95	1	15	16	0	0	0
X96	-	-	-	-	-	-
X97	1	2	3	0	0	0
X98	-	2	2	-	0	0
X99	29	229	258	1	5	3
Y00	18	81	99	0	2	1
Y01	1	4	5	0	0	0
Y02	1	1	2	0	0	0
Y03	1	2	3	0	0	0
Y04	119	673	792	3	14	8

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Y05	45	1	46	1	0	0
Y06	-	-	-	-	-	-
Y07	299	832	1 131	6	18	12
Y08	1	7	8	0	0	0
Y09	5	29	34	0	1	0
Y10	21	11	32	0	0	0
Y11	65	60	125	1	1	1
Y12	13	35	48	0	1	1
Y13	3	3	6	0	0	0
Y14	275	201	476	6	4	5
Y15	85	130	215	2	3	2
Y16	3	1	4	0	0	0
Y17	2	6	8	0	0	0
Y18	1	-	1	0	-	0
Y19	14	20	34	0	0	0
Y20	1	2	3	0	0	0
Y21	1	-	1	0	-	0
Y22	-	3	3	-	0	0
Y23	-	1	1	-	0	0
Y24	1	6	7	0	0	0
Y25	-	2	2	-	0	0
Y26	3	7	10	0	0	0
Y27	-	4	4	-	0	0
Y28	7	31	38	0	1	0
Y29	3	5	8	0	0	0
Y30	12	24	36	0	1	0
Y31	2	5	7	0	0	0
Y32	1	8	9	0	0	0
Y33	29	42	71	1	1	1
Y34	97	134	231	2	3	2
Y35	1	5	6	0	0	0
Y36	-	14	14	-	0	0
Y40	99	66	165	2	1	2
Y41	8	6	14	0	0	0
Y42	42	22	64	1	0	1
Y43	180	129	309	4	3	3
Y44	147	157	304	3	3	3
Y45	87	54	141	2	1	2
Y46	20	20	40	0	0	0
Y47	17	10	27	0	0	0
Y48	13	15	28	0	0	0
Y49	38	24	62	1	1	1
Y50	12	17	29	0	0	0
Y51	12	18	30	0	0	0
Y52	98	85	183	2	2	2
Y53	8	4	12	0	0	0
Y54	20	7	27	0	0	0
Y55	7	3	10	0	0	0

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Y56	11	3	14	0	0	0
Y57	4 180	3 111	7 291	89	67	78
Y58	5	3	8	0	0	0
Y59	16	19	35	0	0	0
Y60	1 499	707	2 206	32	15	24
Y61	38	35	73	1	1	1
Y62	20	29	49	0	1	1
Y63	37	36	73	1	1	1
Y64	1	6	7	0	0	0
Y65	161	131	292	3	3	3
Y66	12	6	18	0	0	0
Y69	112	98	210	2	2	2
Y70	13	6	19	0	0	0
Y71	49	91	140	1	2	1
Y72	4	7	11	0	0	0
Y73	43	68	111	1	1	1
Y74	8	14	22	0	0	0
Y75	21	11	32	0	0	0
Y76	97	-	97	2	-	1
Y77	2	-	2	0	-	0
Y78	32	24	56	1	1	1
Y79	173	105	278	4	2	3
Y80	6	9	15	0	0	0
Y81	18	14	32	0	0	0
Y82	26	30	56	1	1	1
Y83	8 829	9 421	18 250	188	202	195
Y84	838	1 727	2 565	18	37	27
Y85	118	187	305	3	4	3
Y86	711	766	1 477	15	16	16
Y87	9	13	22	0	0	0
Y88	3 089	2 482	5 571	66	53	59
Y89	66	64	130	1	1	1
Y90	263	552	815	6	12	9
Y91	228	310	538	5	7	6
Y95	39	40	79	1	1	1
Y96	-	3	3	-	0	0
Y97	1	-	1	0	-	0
Y98	3	7	10	0	0	0
Totalt	87 460	79 626	167 086	1 857	1 705	1 782

Fotnot: Personer som vårdats mer än en gång under året räknas en gång för varje yttre orsak som de vårdats för. Därför överstiger tabellens totalvärden antalet vårdade personer med yttre orsak till sjukdom och död enligt tabell 3.

Tabell 9 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2010. Diagnosgruppering A.

Number of patients with an injury or poisoning by ICD-group, age and sex, 2010. Diagnosis group A.

Diagnosgruppering A	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	
1. Skador på huvud	2 875	1 381	1 150	3 154	8 560	4 235	3 155	2 258	2 769	12 417	20 977
2. Skador på hals	120	198	133	237	688	172	392	268	278	1 110	1 798
3. Skador i bröst-regionen	136	299	344	1 419	2 198	262	745	893	1 146	3 046	5 244
4. Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet	377	421	383	3 243	4 424	518	660	576	1 270	3 024	7 448
5. Skador på skuldra och överarm	527	227	630	2 818	4 202	731	653	684	890	2 958	7 160
6. Skador på armbåge och underarm	891	340	949	2 136	4 316	1 838	601	504	379	3 322	7 638
7. Skador på handled och hand	344	356	264	233	1 197	686	1 268	764	329	3 047	4 244
8. Skador på höft och lår	205	146	908	14 333	15 592	438	377	976	5 819	7 610	23 202
9. Skador på knä och underben	703	1 160	2 115	2 758	6 736	1 249	2 044	1 787	1 043	6 123	12 859
10. Skador på fotled och fot	153	127	127	242	649	225	378	280	144	1 027	1 676
11. Skador som engagerar flera kroppsregioner	38	44	23	104	209	47	93	44	57	241	450
12. Skador på icke specificerad del av bålén, extremitet eller annan kroppsregion	70	60	50	179	359	93	90	66	85	334	693
13. Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	190	109	125	247	671	285	169	235	317	1 006	1 677
14. Brännskador och frät-skador	144	66	49	45	304	280	223	148	78	729	1 033
15. Köldskador	-	1	1	4	6	2	13	12	6	33	39
16. Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser	1 145	2 201	958	749	5 053	336	1 178	660	460	2 634	7 687
17. Toxisk effekt av substanser i huvudsak icke-medicinsk användning	348	288	186	87	909	368	363	284	119	1 134	2 043
18. Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker	251	353	270	259	1 133	319	329	308	232	1 188	2 321
19. Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld	27	40	56	74	197	54	118	118	91	381	578
20. Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificerad annorstädes	320	1 181	1 764	3 277	6 542	386	856	1 849	3 289	6 380	12 922
21. Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker	85	216	241	225	767	97	405	275	123	900	1 667
Totalt	8 949	9 214	10 726	35 823	64 712	12 621	14 110	12 989	18 924	58 644	123 356

Tabell 10 Antal patienter per 100 000 invånare med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2010. Diagnosgruppering A.

Number of patients coded with an injury or poisoning per 100,000 inhabitants, by ICD-group, age and sex, 2010. Diagnosis group A.

Diagnosgruppering A	Kvinnor					Män					Totalt	
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+	
1. Skador på huvudet	249	68	78	348	168	361	161	157	378	244	206	
2. Skador på halsen	10	13	9	35	16	12	21	21	46	23	19	
3. Skador i bröst-regionen	10	17	27	161	47	19	43	76	173	67	57	
4. Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet	28	29	36	380	101	43	39	49	184	66	84	
5. Skador på skuldra och överarm	46	15	58	318	94	64	47	72	141	73	83	
6. Skador på armbåge och underarm	78	25	93	248	99	135	37	45	56	66	82	
7. Skador på handled och hand	26	21	23	26	24	55	66	61	46	59	41	
8. Skador på höft och lår	17	11	72	1 477	323	34	23	81	793	167	245	
9. Skador på knä och underben	59	78	187	315	149	98	121	148	149	127	138	
10. Skador på fotled och fot	12	10	12	31	15	17	22	23	20	21	18	
11. Skador som engagerar flera kroppsregioner	2	2	2	8	3	2	4	3	7	4	3	
12. Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion	6	4	3	17	7	7	5	6	12	7	7	
13. Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	22	7	12	29	16	28	11	21	42	23	19	
14. Brännskador och frätskador	14	5	4	7	7	25	12	13	14	16	12	
15. Köldskador	0	0	0	1	0	1	1	1	2	1	1	
16. Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser	89	143	85	79	103	32	88	62	53	62	83	
17. Toxisk effekt av substanser i huvudsak icke-medicinsk användning	24	20	14	11	17	26	23	22	17	23	20	
18. Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker	28	24	24	36	27	35	24	29	44	31	29	
19. Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld	2	2	5	13	5	3	7	9	14	8	6	
20. Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificerad annorstädes	47	106	200	427	181	45	69	187	569	176	179	
21. Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker	6	12	19	26	15	9	19	21	20	17	16	
Totalt	775	613	962	3 993	1 418	1 052	843	1 108	2 782	1 280	1 349	

Tabell 11 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2010. Diagnosgruppering B.

Number of patients coded with an injury or poisoning, by ICD-group, age and sex, 2010. Diagnosis group B.

Diagnosgruppering B	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
1. Skallfraktur	146	143	139	286	714	341	619	333	266	1 559	2 273
2. Fraktur på halsens och bålens ben	100	346	495	4 184	5 125	181	700	1 095	2 177	4 153	9 278
3. Fraktur på övre extremitet	1 296	534	1 679	4 825	8 334	2 275	1 153	1 144	1 245	5 817	14 151
4. Fraktur på nedre extremitet	617	1 118	2 861	14 658	19 254	1 209	1 877	2 326	6 082	11 494	30 748
5. Hjärnskakning	1 662	604	410	1 014	3 690	2 428	1 086	718	749	4 981	8 671
6. Annan intrakraniell skada utan fraktur	91	119	220	996	1 426	157	339	545	1 277	2 318	3 744
7. Annan skada	4 283	6 170	5 589	11 676	27 718	5 198	7 299	7 197	9 462	29 156	56 874
Totalt	8 195	9 034	11 393	37 639	66 261	11 789	13 073	13 358	21 258	59 478	125 739

Tabell 12 Antal patienter per 100 000 invånare med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2010. Diagnosgruppering B.

Number of patients, coded with an injury or poisoning per 100,000 inhabitants, by ICD-group, age and sex, 2010. Diagnosis group B.

Diagnosgruppering B	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
1. Skallfraktur	14	10	12	30	15	30	40	27	35	33	24
2. Fraktur på halsens och bålens ben	9	23	41	442	109	16	45	90	284	89	99
3. Fraktur på övre extremitet	122	36	140	509	177	203	74	94	162	125	151
4. Fraktur på nedre extremitet	58	74	239	1 547	409	108	120	192	793	246	328
5. Hjärnskakning	156	40	34	107	78	216	69	59	98	107	92
6. Annan intrakraniell skada utan fraktur	9	8	18	105	30	14	22	45	167	50	40
7. Annan skada	403	411	467	1 233	589	463	466	593	1 234	624	606
Totalt	771	601	953	3 973	1 407	1 050	835	1 100	2 773	1 274	1 341

Tabell 13 Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskategori (treställig nivå) och kön, 2010. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an injury or poisoning. By ICD-diagnosis and sex, 2010.
Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
S00	991	1 069	2 060	21	23	22
S01	941	1 282	2 223	20	27	24
S02	713	1 557	2 270	15	33	24
S03	30	28	58	1	1	1
S04	2	4	6	0	0	0
S05	76	227	303	2	5	3
S06	5 078	7 226	12 304	108	155	131
S07	-	2	2	-	0	0
S08	-	2	2	-	0	0
S09	200	207	407	4	4	4
S10	151	161	312	3	3	3
S11	13	39	52	0	1	1
S12	364	630	994	8	13	11
S13	171	152	323	4	3	3
S14	29	99	128	1	2	1
S15	1	8	9	0	0	0
S16	3	2	5	0	0	0
S17	3	14	17	0	0	0
S18	1	-	1	0	-	0
S19	18	8	26	0	0	0
S20	486	569	1 055	10	12	11
S21	13	60	73	0	1	1
S22	1 461	1 871	3 332	31	40	36
S23	13	17	30	0	0	0
S24	9	28	37	0	1	0
S25	6	15	21	0	0	0
S26	7	10	17	0	0	0
S27	236	626	862	5	13	9
S28	2	1	3	0	0	0
S29	11	28	39	0	1	0
S30	1 017	683	1 700	22	15	18
S31	88	146	234	2	3	2
S32	3 331	1 684	5 015	71	36	53
S33	25	20	45	1	0	0
S34	13	12	25	0	0	0
S35	24	14	38	1	0	0
S36	204	387	591	4	8	6
S37	67	114	181	1	2	2
S38	7	24	31	0	1	0
S39	24	38	62	1	1	1
S40	209	159	368	4	3	4
S41	39	50	89	1	1	1
S42	3 688	2 326	6 014	78	50	64

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
S43	399	527	926	8	11	10
S44	8	19	27	0	0	0
S45	2	5	7	0	0	0
S46	93	333	426	2	7	5
S47	2	4	6	0	0	0
S48	1	3	4	0	0	0
S49	2	4	6	0	0	0
S50	61	66	127	1	1	1
S51	84	131	215	2	3	2
S52	4 315	2 635	6 950	92	56	74
S53	155	117	272	3	3	3
S54	13	36	49	0	1	1
S55	3	20	23	0	0	0
S56	20	66	86	0	1	1
S57	6	6	12	0	0	0
S58	-	5	5	-	0	0
S59	1	1	2	0	0	0
S60	44	43	87	1	1	1
S61	257	583	840	5	12	9
S62	368	884	1 252	8	19	13
S63	114	190	304	2	4	3
S64	87	180	267	2	4	3
S65	11	32	43	0	1	0
S66	182	598	780	4	13	8
S67	16	58	74	0	1	1
S68	47	206	253	1	4	3
S69	-	11	11	-	0	0
S70	2 002	980	2 982	43	21	32
S71	36	91	127	1	2	1
S72	13 054	6 348	19 402	277	136	207
S73	196	121	317	4	3	3
S74	4	2	6	0	0	0
S75	4	19	23	0	0	0
S76	96	337	433	2	7	5
S77	3	7	10	0	0	0
S78	-	3	3	-	0	0
S79	10	14	24	0	0	0
S80	403	266	669	9	6	7
S81	212	217	429	5	5	5
S82	5 941	4 640	10 581	126	99	113
S83	363	462	825	8	10	9
S84	8	9	17	0	0	0
S85	4	12	16	0	0	0
S86	86	340	426	2	7	5
S87	7	14	21	0	0	0
S88	3	7	10	0	0	0
S89	4	3	7	0	0	0
S90	63	56	119	1	1	1

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
S91	73	138	211	2	3	2
S92	340	536	876	7	11	9
S93	187	199	386	4	4	4
S94	2	2	4	0	0	0
S95	1	1	2	0	0	0
S96	27	40	67	1	1	1
S97	3	9	12	0	0	0
S98	5	8	13	0	0	0
S99	4	3	7	0	0	0
T00	40	47	87	1	1	1
T01	21	40	61	0	1	1
T02	42	35	77	1	1	1
T03	3	5	8	0	0	0
T04	5	7	12	0	0	0
T06	3	5	8	0	0	0
T07	22	32	54	0	1	1
T08	8	17	25	0	0	0
T09	5	7	12	0	0	0
T11	12	15	27	0	0	0
T12	1	3	4	0	0	0
T13	23	19	42	0	0	0
T14	266	250	516	6	5	6
T15	6	10	16	0	0	0
T16	26	26	52	1	1	1
T17	212	227	439	5	5	5
T18	487	776	1 263	10	17	13
T19	27	21	48	1	0	1
T20	62	156	218	1	3	2
T21	70	135	205	1	3	2
T22	38	67	105	1	1	1
T23	51	105	156	1	2	2
T24	41	86	127	1	2	1
T25	18	38	56	0	1	1
T26	4	20	24	0	0	0
T27	6	13	19	0	0	0
T28	22	32	54	0	1	1
T29	11	23	34	0	0	0
T30	16	29	45	0	1	0
T31	47	122	169	1	3	2
T32	1	4	5	0	0	0
T33	7	17	24	0	0	0
T34	2	32	34	0	1	0
T35	4	13	17	0	0	0
T36	6	5	11	0	0	0
T37	4	1	5	0	0	0
T38	27	20	47	1	0	1
T39	303	93	396	6	2	4
T40	115	180	295	2	4	3

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
T41	2	2	4	0	0	0
T42	669	393	1 062	14	8	11
T43	349	241	590	7	5	6
T44	21	23	44	0	0	0
T45	34	26	60	1	1	1
T46	81	50	131	2	1	1
T47	3	2	5	0	0	0
T48	7	4	11	0	0	0
T49	4	2	6	0	0	0
T50	3 410	1 933	5 343	72	41	57
T51	314	392	706	7	8	8
T52	29	73	102	1	2	1
T53	1	-	1	0	-	0
T54	10	19	29	0	0	0
T55	15	21	36	0	0	0
T56	2	1	3	0	0	0
T57	1	2	3	0	0	0
T58	40	90	130	1	2	1
T59	111	140	251	2	3	3
T60	1	1	2	0	0	0
T61	-	-	-	-	-	-
T62	32	23	55	1	0	1
T63	180	215	395	4	5	4
T64	-	-	-	-	-	-
T65	81	77	158	2	2	2
T66	18	45	63	0	1	1
T67	17	27	44	0	1	0
T68	93	143	236	2	3	3
T69	-	4	4	-	0	0
T70	2	11	13	0	0	0
T71	11	11	22	0	0	0
T73	1	10	11	0	0	0
T74	112	63	175	2	1	2
T75	79	163	242	2	3	3
T78	935	952	1 887	20	20	20
T79	227	358	585	5	8	6
T80	138	98	236	3	2	3
T81	4 102	4 065	8 167	87	87	87
T82	318	489	807	7	10	9
T83	198	628	826	4	13	9
T84	2 560	1 975	4 535	54	42	48
T85	420	369	789	9	8	8
T86	96	149	245	2	3	3
T87	44	88	132	1	2	1
T88	730	511	1 241	16	11	13
T90	27	60	87	1	1	1
T91	39	76	115	1	2	1
T92	338	392	730	7	8	8

Huvuddiagnos	Antal		Antal per 100 000			
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
T93	207	178	385	4	4	4
T94	2	-	2	0	-	0
T95	30	40	70	1	1	1
T96	11	2	13	0	0	0
T97	-	-	-	-	-	-
T98	57	28	85	1	1	1
Totalt	67 470	60 644	128 114	1 433	1 299	1 366

Fotnot: Personer som vårdats mer än en gång under året räknas en gång för varje skadediagnos som de vårdats för. Därför överstiger tabellens totalvärden antalet vårdade personer med diagnosgrupp skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker enligt tabell 1.

Bilagor

Gruppering av diagnoser (Diagnosgruppering B)

Skallfrakturer	S02
Frakturer på halsens och bålens ben	S12, S22, S32, T020-T021, T08
Frakturer på övre extremitet	S42, S52, S62, T022, T024, T10
Frakturer på nedre extremitet	S72, S82, S92, T023, T025, T12
Hjärnskakning	S060
Annan intrakraniell skada utan fraktur	S061-S0699

Bilaga 2

Gruppering av yttre orsaker till sjukdom och död

V01-V8099	Transportolyckor med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik
V81-V9999	Andra transportolyckor
W00-W1999	Fallolyckor
W20-W4999	Exponering för icke levande mekaniska krafter
W50-W6499	Exponering för levande mekaniska krafter
W65-W7499	Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse
W75-W8499	Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse
W85-W9999	Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen
X00-X0999	Exponering för rök och öppen eld
X10-X1999	Kontakt med heta föremål och heta ämnen
X20-X2999	Kontakt med giftiga djur och växter
X30-X3999	Exponering för naturkrafter
X40-X4999	Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse
X50-X5799	Överansträngning och umbäranden
X58-X5999	Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer
X60-X8499	Avsiktligt självdestruktiv handling
X85-Y0999	Övergrepp av annan person
Y10-Y3499	Skadehändelser med oklar avsikt
Y35-Y3699	Polisingripande och krigshandling
Y40-Y5999	Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk
Y60-Y6999	Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård
Y70-Y8299	Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk
Y83-Y8499	Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället
Y85-Y8999	Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död
Y90-Y9899	Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes

Diagnosförteckning

Diagnoser har i tabellerna presenterats dels efter diagnosavsnitt och dels efter diagnoskategori (treställig diagnoskod) enligt Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997, som är den svenska versionen av Världshälsoorganisationens internationella klassifikation, 10:e revisionen (ICD10). I tabellerna har diagnosavsnitt angivits i klartext men för de tabeller som redovisar diagnoskategori har av utrymmesskäl endast den treställiga diagnoskoden använts. För en exakt redogörelse av vad som ingår i respektive diagnoskod hänvisas till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (ICD).

Kod	Benämning
-----	-----------

Skador på huvudet (S00-S09)

S00	Ytlig skada på huvudet
S01	Sårskada på huvudet
S02	Skallfraktur och fraktur på ansiktsben
S03	Luxation och distorsion i huvudets leder och ligament
S04	Skada på kranialnerver
S05	Skada på ögat och ögonhålan
S06	Intrakraniell skada
S07	Klämskada på huvudet
S08	Traumatisk amputation av del av huvudet
S09	Andra och icke specificerade skador på huvudet

Skador på halsen (S10-S19)

S10	Ytlig skada på halsen
S11	Sårskada på halsen
S12	Fraktur på halskotpelaren och halsens ben
S13	Luxation och distorsion av leder och ligament i hals och halskotpelare
S14	Skada på nerver och på ryggmärgen i halsregionen
S15	Skada på blodkärl i halsregionen
S16	Skada på muskel och sena i halsregionen
S17	Klämskada på halsen
S18	Traumatisk amputation på halsnivå
S19	Andra och icke specificerade skador i halsregionen

Skador i bröstregionen (S20-S29)

S20	Ytlig skada i bröstregionen
S21	Sårskada på bröstregionen
S22	Fraktur på revben, bröstbenet och bröstkotpelaren
S23	Luxation och distorsion av bröstkorgens leder och ligament
S24	Skada på nerver och ryggmärg i bröstregionen
S25	Skada på blodkärl i bröstkorgen
S26	Skada på hjärtat
S27	Skada på andra och icke specificerade organ i brösthålan
S28	Klämskada på bröstkorgen och traumatisk amputation av del av bröstkorgen
S29	Andra och icke specificerade skador på bröstkorgen

Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet (S30-S39)

S30	Ytlig skada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S31	Sårskada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S32	Fraktur på ländkotpelaren och bäckenet
S33	Luxation och distorsion i leder och ligament i lumbalkotpelaren och bäckenet
S34	Skada på nerver och lumbala delen av ryggmärgen på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen
S35	Skada på blodkärl på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen
S36	Skada på organ i bukhålan
S37	Skada på urin- och bäckenorganen
S38	Klämskador och traumatisk amputation av del av buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S39	Andra och icke specificerade skador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet

Skador på skuldra och överarm (S40-S49)

S40	Ytlig skada på skuldra och överarm
S41	Sårskada på skuldra och överarm
S42	Fraktur på skuldra och överarm
S43	Luxation och distorsion i skuldergördels leder och ligament
S44	Skada på nerver på skulder- och överarmsnivå
S45	Skada på blodkärl på skulder- och överarmsnivå
S46	Skada på muskel och sena på skulder- och överarmsnivå
S47	Klämskada på skuldra och överarm
S48	Traumatisk amputation av skuldra och överarm
S49	Andra och icke specificerade skador på skuldra och överarm

Skador på armbåge och underarm (S50-S59)

S50	Ytlig skada på underarm
S51	Sårskada på underarm
S52	Fraktur på underarm
S53	Luxation och distorsion i armbågens leder och ligament
S54	Skada på nerver på underarmsnivå
S55	Skada på blodkärl på underarmsnivå
S56	Skada på muskel och sena på underarmsnivå
S57	Klämskada på underarm
S58	Traumatisk amputation av underarm
S59	Andra och icke specificerade skador på underarm

Skador på handled och hand (S60-S69)

S60	Ytlig skada på handled och hand
S61	Sårskada på handled och hand
S62	Fraktur på handled och hand
S63	Luxation och distorsion i leder och ligament på handleds- och handnivå
S64	Skada på nerver på handleds- och handnivå
S65	Skada på blodkärl på handleds- och handnivå
S66	Skada på muskel och sena på handleds- och handnivå
S67	Klämskada på handled och hand
S68	Traumatisk amputation av handled och hand
S69	Andra och icke specificerade skador på handled och hand

Skador på höft och lår (S70-S79)

S70	Ytlig skada på höft och lår
S71	Sårskada på höft och lår
S72	Fraktur på lårben
S73	Luxation och distorsion i höftled och höftligament
S74	Skada på nerver på höft- och lårnivå
S75	Skada på blodkärl på höft- och lårnivå
S76	Skada på muskel och sena på höft- och lårnivå
S77	Klämskador på höft och lår
S78	Traumatisk amputation av höft och lår
S79	Andra och icke specificerade skador på höft och lår

Skador på knä och underben (S80-S89)

S80	Ytlig skada på underben
S81	Sårskada på underben
S82	Fraktur på underben inklusive fotled
S83	Luxation och distorsion i knäets leder och ligament
S84	Skada på nerver på underbensnivå
S85	Skada på blodkärl på underbensnivå
S86	Skada på muskel och sena på underbensnivå
S87	Klämskada på underben

- S88 Traumatisk amputation av underben
- S89 Andra och icke specificerade skador på underben

Skador på fotled och fot (S90-S99)

- S90 Ytlig skada på fotled och fot
- S91 Sårskada på fotled och fot
- S92 Fraktur på fot med undantag för fotled
- S93 Luxation och distorsion i leder och ligament på fotleds- och fotnivå
- S94 Skada på nerver på fotleds- och fotnivå
- S95 Skada på blodkärl på fotleds- och fotnivå
- S96 Skada på muskel och sena på fotleds- och fotnivå
- S97 Klämskada på fotled och fot
- S98 Traumatisk amputation av fotled och fot
- S99 Andra och icke specificerade skador på fotled och fot

Skador som engagerar flera kroppsregioner (T00-T07)

- T00 Ytliga skador som engagerar flera kroppsregioner
- T01 Sårskador som engagerar flera kroppsregioner
- T02 Frakturer som engagerar flera kroppsregioner
- T03 Luxationer och distorsioner som engagerar flera kroppsregioner
- T04 Klämskador som engagerar flera kroppsregioner
- T05 Traumatiska amputationer som engagerar flera kroppsregioner
- T06 Andra skador som engagerar flera kroppsregioner som inte klassificeras annorstädes
- T07 Icke specificerade multipla skador

Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion (T08-T14)

- T08 Fraktur på ryggraden på icke specificerad nivå
- T09 Andra skador på ryggraden och bålen på icke specificerad nivå
- T10 Fraktur på övre extremitet på icke specificerad nivå
- T11 Andra skador på övre extremitet på icke specificerad nivå
- T12 Fraktur på nedre extremitet på icke specificerad nivå
- T13 Andra skador på nedre extremitet på icke specificerad nivå
- T14 Skada på icke specificerad kroppsregion

Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning (T15-T19)

- T15 Främmande kropp i ögats yttre delar
- T16 Främmande kropp i örat
- T17 Främmande kropp i andningsvägarna
- T18 Främmande kropp i matsmältningskanalen
- T19 Främmande kropp i urinorganen och könsorganen

Brännskador och frätskador på yttre kroppsytta med specificerad lokalisation (T20-T25)

- T20 Brännskada och frätskada på huvudet och halsen
- T21 Brännskada och frätskada på bålen
- T22 Brännskada och frätskada på skuldra och övre extremitet utom handled och hand

T23	Brännskada och frätskada på handled och hand
T24	Brännskada och frätskada på höft och nedre extremitet utom fotled och fot
T25	Brännskada och frätskada på fotled och fot

Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inre organ (T26-T28)

T26	Brännskada och frätskada begränsad till ögat och närliggande organ
T27	Brännskada och frätskada i andningsvägarna
T28	Brännskada och frätskada i andra inre organ

Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner (T29-T32)

T29	Brännskador och frätskador på flera kroppsregioner
T30	Brännskada och frätskada på icke specificerad kroppsregion
T31	Brännskador klassificerade med hänsyn till storleken på den kroppsytan som engagerats
T32	Frätskador klassificerade med hänsyn till storleken på den kroppsytan som engagerats

Köldskada (T33-T35)

T33	Ytlig köldskada
T34	Köldskada med vävnadsnekros
T35	Köldskada som engagerar flera kroppsregioner och icke specificerad köldskada

Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser (T36-T50)

T36	Förgiftning med systemiska antibiotika
T37	Förgiftning med andra läkemedel för systemiskt bruk mot infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
T38	Förgiftning med hormoner och deras syntetiska substitut och antagonister som inte klassificeras annorstädes
T39	Förgiftning med smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande läkemedel samt antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel
T40	Förgiftning med narkotiska och psykodysleptiska medel [hallucinogener]
T41	Förgiftning med anestetika och gaser för terapeutiskt bruk
T42	Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel och sömnmedel
T43	Förgiftning med psykotropa medel som inte klassificeras annorstädes
T44	Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar det autonoma nervsystemet
T45	Förgiftning med läkemedel med företrädesvis systemisk och hematologisk effekt som inte klassificeras annorstädes
T46	Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet
T47	Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen
T48	Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar glatt muskulatur, skelettmuskulatur och andningsorganen

- T49 Förgiftningar med medel företrädesvis använda för lokalterapi vid hud- och slemhinnesjukdomar, vid ögon, öron-, näs-, hals- och tandsjukdomar
- T50 Förgiftning med diuretika samt andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser

Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning (T51-T65)

- T51 Toxisk effekt av alkohol
- T52 Toxisk effekt av organiska lösningsmedel
- T53 Toxisk effekt av halogenderivat av alifatiska och aromatiska kolväten
- T54 Toxisk effekt av frätande substanser
- T55 Toxisk effekt av såpor och rengöringsmedel
- T56 Toxisk effekt av metaller
- T57 Toxisk effekt av andra oorganiska substanser
- T58 Toxisk effekt av kolmonoxid
- T59 Toxisk effekt av andra gaser, rök och ångor
- T60 Toxisk effekt av pesticider
- T61 Toxisk effekt av giftiga substanser i fisk och skaldjur
- T62 Toxisk effekt av andra giftiga substanser i födoämnen
- T63 Toxisk effekt av kontakt med giftiga djur
- T64 Toxisk effekt av aflatoxin och andra mykotoxinföroreningar i föda
- T65 Toxisk effekt av andra och icke specificerade substanser

Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker (T66-T78)

- T66 Icke specificerade effekter av strålning
- T67 Effekter av värme och ljus
- T68 Hypotermi
- T69 Andra effekter av nedsatt temperatur
- T70 Effekter av lufttryck och vattentryck
- T71 Kvävning
- T73 Effekter av annan bristsituation
- T74 Misshandelssyndrom
- T75 Effekter av andra yttre orsaker
- T78 Ogynnsamma effekter som inte klassificeras annorstädes

Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld (T79)

- T79 Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld som inte klassificeras annorstädes

Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som inte klassificeras annorstädes (T80-T88)

- T80 Komplikationer efter infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte
- T81 Komplikationer till kirurgiska och medicinska ingrepp som inte klassificeras annorstädes
- T82 Komplikationer orsakade av kardiella och vaskulära proteser, implantat och transplantat
- T83 Komplikationer av proteser, implantat och transplantat i urinorganen och könsorganen
- T84 Komplikationer av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat

T85	Komplikationer av andra inre proteser, implantat och transplanterade organ
T86	Funktionssvikt och avstötning av transplanterade organ och vävnader
T87	Komplikationer specifika för replantation (återfästning) och amputation
T88	Andra komplikationer och ogynnsamma effekter av kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som inte klassificeras annorstädes

Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker (T90-T98)

T90	Sena besvär av skador på huvudet
T91	Sena besvär av skada på hals och bål
T92	Sena besvär av skador på övre extremitet
T93	Sena besvär av skador på nedre extremitet
T94	Sena besvär av skador som engagerar flera och icke specificerade kroppsregioner
T95	Sena besvär av brännskador, frätskador och köldskador
T96	Sena besvär av förgiftning orsakad av droger, läkemedel och biologiska substanser
T97	Sena besvär av toxiska effekter av substanser med i huvudsak icke medicinsk användning
T98	Sena besvär av andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker

Förteckning över yttre orsaker till sjukdom och död

Yttre orsaker till sjukdom och död har i tabellerna presenterats dels efter avsnitt och dels efter kategorinivå (treställig kod) enligt Yttre orsaker till sjukdom och död, i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997. I tabellerna har avsnitten angivits i klartext men för de tabeller som redovisar kategorinivåer har av utrymmesskäl endast kodnummer redovisats. För en exakt redogörelse av vad som ingår i respektive Yttre orsakskod hänvisas till Yttre orsaker till sjukdom och död, i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997.

Kod	Benämning
-----	-----------

Transportolyckor (V01-V99)

V01	Fotgängare skadad i kollision med cykel
V02	Fotgängare skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V03	Fotgängare skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V04	Fotgängare skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V05	Fotgängare skadad i kollision med tåg
V06	Fotgängare skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V09	Fotgängare skadad i transportolycka
V10	Cyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur
V11	Cyklist skadad i kollision med annan cykel
V12	Cyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V13	Cyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V14	Cyklist skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V15	Cyklist skadad i kollision med tåg
V16	Cyklist skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V17	Cyklist skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V18	Cyklist i transportolycka, ej kollision
V19	Cyklist skadad i transportolycka
V20	Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur
V21	Motorcyklist skadad i kollision med cykel
V22	Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V23	Motorcyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V24	Motorcyklist skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V25	Motorcyklist skadad i kollision med tåg
V26	Motorcyklist skadad i kollision med annat ej motordrivet fordon
V27	Motorcyklist skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V28	Motorcyklist skadad i transportolycka, ej kollision
V29	Motorcyklist skadad i transportolycka
V30	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon i kollision med fotgängare eller djur
V31	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med cykel
V32	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med annat två- eller trehjuligt motorfordon
V33	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V34	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V35	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med tåg
V36	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon

V37	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V38	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka, ej kollision
V39	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka
V40	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med fotgängare eller djur
V41	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med cykel
V42	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V43	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V44	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V45	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med tåg
V46	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V47	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V48	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka, ej kollision
V49	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka
V50	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med fotgängare eller djur
V51	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med cykel
V52	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V53	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V54	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V55	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med tåg
V56	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V57	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V58	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka, ej kollision
V59	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka
V60	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med fotgängare eller djur
V61	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med cykel
V62	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V63	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V64	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V65	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tåg
V66	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V67	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V68	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka, ej kollision
V69	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka
V70	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med fotgängare eller djur
V71	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med cykel
V72	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V73	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V74	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V75	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med tåg
V76	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V77	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V78	Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka, ej kollision
V79	Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka
V80	Ryttare eller person i åkdon draget av djur skadad i transportolycka
V81	Tågförare eller tågpassagerare skadad i transportolycka
V82	Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i transportolycka
V83	Förare av eller passagerare i eller på industrifordon skadad i transportolycka
V84	Förare eller passagerare i eller på jordbruksfordon skadad i transportolycka
V85	Förare eller passagerare i eller på specialfordon skadad i transportolycka
V86	Förare eller passagerare i terrängfordon skadad i transportolycka
V87	Trafikolycka där olyckstypen är specificerad men där olycksoffret transportsätt är okänt
V88	Olycka, ej trafik, där olyckstypen är specificerad men där olycksoffret transportsätt är okänt
V89	Olycka med motorfordon eller ej motordrivet fordon, fordonstyp ej specificerad
V90	Olycka med vattenfarkost som orsak till drunkning och drunkningstillbud
V91	Olycka med vattenfarkost som leder till annan skada

V92	Drunkning och drunkningstillbud i samband med transport på vatten utan att vattenfarkost är direkt engagerad i olyckan
V93	Olycka ombord som lett till annan skada än drunkning och drunkningstillbud utan att olyckan kan karakteriseras som olycka med vattenfarkost
V94	Andra och icke specificerade transportolyckor på vatten
V95	Olycka med motordriven luftfarkost med skada på ombordvarande
V96	Olycka med ej motordriven luftfarkost med skada på ombordvarande
V97	Andra specificerade olyckor vid lufttransport
V98	Andra specificerade transportolyckor
V99	Transportolycka, ospecificerad

Fallolyckor (W00-W19)

W00	Fall i samma plan i samband med is och snö
W01	Fall i samma plan genom halkning, snavning eller snubbling
W02	Fall i samband med användning av skridskor, skidor, rullskridskor, skateboard (rullbräda) eller snowboard
W03	Annat fall i samma plan genom kollision med eller knuff av annan person
W04	Fall när man blir buren eller får stöd av andra personer
W05	Fall från rullstol
W06	Fall från säng
W07	Fall från stol
W08	Fall från andra möbler
W09	Fall från lekredskap på lekplats
W10	Fall i och från trappa och trappsteg
W11	Fall på och från stege
W12	Fall på och från byggnadsställning
W13	Fall ut ur, från eller genom byggnad eller byggnadskonstruktion
W14	Fall från träd
W15	Fall från stup
W16	Dykning eller hopp i vatten med annan skada än drunkning eller drunkningstillbud
W17	Annat fall från ett plan till ett annat
W18	Annat fall i samma plan
W19	Fall, ospecificerat

Exponering för icke levande mekaniska krafter (W20-W49)

W20	Träffad av kastat eller fallande föremål
W21	Slagit sig mot eller träffad av sportredskap
W22	Slagit sig mot eller träffad av andra föremål
W23	Fångad av, klämd eller pressad i eller mellan föremål
W24	Kontakt med utrustning för kraftöverföring och lyft som inte klassificeras annorstädes
W25	Kontakt med vasst glasföremål
W26	Kontakt med dolk, kniv eller svärd
W27	Kontakt med inte motordrivet handverktyg
W28	Kontakt med motordriven gräsklippare
W29	Kontakt med annat motordrivet handverktyg och hushållsmaskin
W30	Kontakt med jordbruksmaskin
W31	Kontakt med annan och icke specificerad maskin
W32	Skott från pistol och revolver
W33	Skott från gevär, hagelbössa och tyngre skjutvapen
W34	Skott från andra och icke specificerade skjutvapen
W35	Explosion i ångpanna
W36	Explosion av gascylinder
W37	Explosion av däck, rör eller slang (under övertryck)
W38	Explosion av andra specificerade föremål under övertryck
W39	Explosion av fyrverkeripjä

W40	Explosion av andra sprängämnen
W41	Exponering för högtrycksstråle
W42	Exponering för buller
W43	Exponering för vibrationer
W44	Främmande kropp som trängt in i eller genom öga eller naturlig kroppsöppning
W45	Främmande kropp som trängt in genom huden
W49	Exponerad för andra och icke specificerade icke levande mekaniska krafter

Exponering för levande mekaniska krafter (W50-W64)

W50	Slagen, sparkad, biten eller riven av annan person
W51	Slagit sig mot eller törnat emot annan person
W52	Klämd, knuffad eller nedtrampad av folkmassa
W53	Biten av råtta
W54	Biten eller angripen av hund
W55	Biten eller angripen av annat däggdjur
W56	Biten eller angripen av vattendjur
W57	Bett och stick av icke giftig insekt och andra icke giftiga leddjur
W58	Biten eller angripen av krokodil eller alligator
W59	Biten eller angripen av andra kräldjur
W60	Kontakt med törnen och taggar på växter samt vassa blad
W64	Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter

Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse (W65-W74)

W65	Drunkning och drunkningstillbud i badkar
W66	Drunkning och drunkningstillbud efter fall ned i badkar
W67	Drunkning och drunkningstillbud i simbassäng
W68	Drunkning och drunkningstillbud efter fall ned i simbassäng
W69	Drunkning och drunkningstillbud i hav, sjö och vattendrag
W70	Drunkning och drunkningstillbud efter fall i hav, sjö och vattendrag
W73	Annan specificerad drunkning och annat specificerat drunkningstillbud
W74	Drunkning och drunkningstillbud, ospecificerat

Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse (W75-W84)

W75	Kvävning, kvävningstillbud och strypning i sängen
W76	Annan strypning och hängning genom olyckshändelse
W77	Kvävning och kvävningstillbud av jord- eller sandmassor
W78	Inhalation av maginnehåll
W79	Inhalation och nedsväljning av föda som orsakat andningshinder
W80	Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder
W81	Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt
W83	Annan specificerad kvävning och annat specificerat kvävningstillbud
W84	Kvävning och kvävningstillbud, ospecificerat

Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen (W85-W99)

W85	Exponering för kraftledningar
W86	Exponering för annan specificerad elektrisk ström
W87	Exponering för icke specificerad elektrisk ström
W88	Exponering för joniserande strålning
W89	Exponering för av människa framställt synligt och ultraviolett ljus
W90	Exponering för annan icke joniserande strålning
W91	Exponering för icke specificerad strålning
W92	Exponering för av människa framställd extrem hetta
W93	Exponering för av människa framställd extrem kyla

W94	Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck
W99	Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer

Exponering för rök och öppen eld (X00-X09)

X00	Exponering för okontrollerad eld i byggnad eller byggnadskonstruktion
X01	Exponering för icke kontrollerad eld med undantag för eld i byggnad eller byggnadskonstruktion
X02	Exponering för kontrollerad eld i byggnad och byggnadskonstruktion
X03	Exponering för kontrollerad eld, med undantag för eld i byggnad eller byggnadskonstruktion
X04	Exponering för plötslig antändning av mycket eldfångt material eller ämne
X05	Antändning av nattdräkter
X06	Antändning av andra klädesplagg
X08	Exponering för annan specificerad rök och öppen eld
X09	Exponering för icke specificerad rök och öppen eld

Kontakt med heta föremål och heta ämnen (X10-X19)

X10	Kontakt med het dryck, föda, fett och matolja
X11	Kontakt med hett kranvatten
X12	Kontakt med andra heta vätskor
X13	Kontakt med vattenånga och andra heta ångor
X14	Kontakt med het luft och heta gaser
X15	Kontakt med heta hushållsredskap
X16	Kontakt med utrustning för uppvärmning av byggnad, heta värmeelement och rörledningar
X17	Kontakt med heta motorer, maskiner och verktyg
X18	Kontakt med andra heta metallföremål
X19	Kontakt med andra och icke specificerade heta föremål och heta ämnen

Kontakt med giftiga djur och växter (X20-X29)

X20	Kontakt med giftiga ormar och ödlor
X21	Kontakt med giftiga spindlar
X22	Kontakt med skorpioner
X23	Kontakt med bålgetingar, getingar och bin
X24	Kontakt med giftiga tusenfotingar (tropiska)
X25	Kontakt med andra specificerade giftiga leddjur
X26	Kontakt med giftiga vattendjur och vattenväxter
X27	Kontakt med andra specificerade giftiga djur
X28	Kontakt med andra specificerade giftiga växter
X29	Kontakt med giftigt djur eller giftig växt, ospecificerat

Exponering för naturkrafter (X30-X39)

X30	Exponering för extrem naturlig värme
X31	Exponering för extrem naturlig köld
X32	Exponering för solljus
X33	Blixtnedslag
X34	Jordbävning
X35	Vulkanutbrott
X36	Snöskred, lavin, jordskred och andra rörelser i jordytan
X37	Katastrofartat oväder
X38	Översvämning
X39	Exponering för andra och icke specificerade naturkrafter

Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse (X40-X49)

X40	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism
X41	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes

X42	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes
X43	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet
X44	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser
X45	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer
X46	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor
X47	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor
X48	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider
X49	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser

Överansträngning och umbäranden (X50-X57)

X50	Överansträngning och påfrestande eller upprepade rörelser
X51	Resor och förflyttningar med överansträngning och umbäranden
X52	Utdragen vistelse i tyngdlös miljö
X53	Brist på föda
X54	Brist på vatten
X57	Umbäranden, ospecificerade

Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer (X58-X59)

X58	Exponering för andra specificerade faktorer
X59	Exponering för icke specificerad faktor

Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84)

X60	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febermedsättande medel och medel mot reumatism
X61	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes
X62	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes
X63	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet
X64	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponeringen för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser
X65	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för alkoholer
X66	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerande kolväten och deras ångor
X67	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor
X68	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för pesticider
X69	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser
X70	Avsiktligt självdestruktiv handling genom hängning, strypning och kvävning
X71	Avsiktligt självdestruktiv handling genom dränkning
X72	Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från pistol och revolver
X73	Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen
X74	Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från annat och icke specificerat skjutvapen
X75	Avsiktligt självdestruktiv handling med sprängämnen
X76	Avsiktligt självdestruktiv handling med rök och öppen eld
X77	Avsiktligt självdestruktiv handling med vattenånga, andra heta ångor och heta föremål
X78	Avsiktligt självdestruktiv handling med skärande eller stickande föremål
X79	Avsiktligt självdestruktiv handling med trubbigt föremål
X80	Avsiktligt självdestruktiv handling genom hopp eller fall från höjd
X81	Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse

X82	Avsiktligt självdestruktiv handling med motorfordon
X83	Avsiktligt självdestruktiv handling med andra specificerade metoder
X84	Avsiktligt självdestruktiv handling med icke specificerade metoder

Övergrepp av annan person (X85-Y09)

X85	Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser
X86	Övergrepp med frätande ämnen
X87	Övergrepp med pesticider
X88	Övergrepp med gaser eller ångor
X89	Övergrepp med andra specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser
X90	Övergrepp med icke specificerade kemiska ämnen
X91	Övergrepp genom hängning, strypning och kvävning
X92	Övergrepp genom dränkning
X93	Övergrepp genom skott från pistol och revolver
X94	Övergrepp genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen
X95	Övergrepp genom skott från annat och icke specificerat skjutvapen
X96	Övergrepp med sprängämnen
X97	Övergrepp med rök och öppen eld
X98	Övergrepp med vattenånga, andra heta ångor och heta föremål
X99	Övergrepp med skärande eller stickande föremål
Y00	Övergrepp med trubbigt föremål
Y01	Övergrepp genom knuff från höjd
Y02	Övergrepp genom att offret placerats eller knuffats framför föremål i rörelse
Y03	Övergrepp med motorfordon
Y04	Övergrepp genom obehärdat våld
Y05	Sexuellt övergrepp av obehärdad person
Y06	Försummelse och vanvård
Y07	Andra misshandelssyndrom
Y08	Övergrepp med andra specificerade metoder
Y09	Övergrepp med icke specificerade metoder

Skadehändelser med oklar avsikt (Y10-Y34)

Y10	Förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism, med oklar avsikt
Y11	Förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa medel som ej klassificeras annorstädes, med oklar avsikt
Y12	Förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes, med oklar avsikt
Y13	Förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet, med oklar avsikt
Y14	Förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser, med oklar avsikt
Y15	Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt
Y16	Förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor, med oklar avsikt
Y17	Förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor, med oklar avsikt
Y18	Förgiftning med och exponering för pesticider, med oklar avsikt
Y19	Förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser, med oklar avsikt
Y20	Hängning, strypning och kvävning, med oklar avsikt
Y21	Drunkning eller dränkning, med oklar avsikt
Y22	Skott från pistol och revolver, med oklar avsikt
Y23	Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt
Y24	Skott från annat eller icke specificerat skjutvapen, med oklar avsikt
Y25	Skadehändelse med sprängämne, med oklar avsikt
Y26	Exponering för rök och öppen eld, med oklar avsikt

Y27	Exponering för vattenånga, andra heta ångor och heta föremål, med oklar avsikt
Y28	Skadehändelse med skärande eller stickande föremål, med oklar avsikt
Y29	Skadehändelse med trubbigt föremål, med oklar avsikt
Y30	Fall, hopp eller knuff från höjd, med oklar avsikt
Y31	Fallit eller hoppat, sprungit eller lagt sig framför föremål i rörelse, med oklar avsikt
Y32	Skadehändelse med motorfordon, med oklar avsikt
Y33	Andra specificerade skadehändelser, med oklar avsikt
Y34	Ikke specificerad skadehändelse, med oklar avsikt

Polisingripande och krigshandling (Y35-Y36)

Y35	Polisingripande och annat legalt ingripande
Y36	Krigshandling

Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk (Y40-Y59)

Y40	Antibiotika för systemiskt bruk
Y41	Andra medel mot infektioner och parasiter för systemiskt bruk
Y42	Hormoner och deras syntetiska substitut och antagonister som ej klassificeras annorstädes
Y43	Läkemedel med företrädesvis systemisk verkan
Y44	Läkemedel som företrädesvis påverkar blodets komponenter
Y45	Smärtstillande och febernedsättande läkemedel samt antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel
Y46	Läkemedel mot epilepsi och vid parkinsonism
Y47	Lugnande medel, sömnmedel och läkemedel mot oro
Y48	Anestetika och gaser för terapeutiskt bruk
Y49	Psykotropa medel som ej klassificeras annorstädes
Y50	Medel som stimulerar centrala nervsystemet, som ej klassificeras annorstädes
Y51	Medel som företrädesvis påverkar det autonoma nervsystemet
Y52	Medel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet
Y53	Medel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen
Y54	Medel som företrädesvis påverkar vattenbalansen och mineral- och urinsyraomsättningen
Y55	Medel som företrädesvis påverkar den glatta muskulaturen och skelettmuskulaturen samt andningsorganen
Y56	Läkemedel företrädesvis använda för lokalterapi vid hud- och slemhinnesjukdomar, vid ögon-, öron-, hals- och tandsjukdomar
Y57	Andra och icke specificerade läkemedel och droger
Y58	Bakterievacciner
Y59	Andra och icke specificerade vacciner och biologiska substanser

Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård (Y60-Y69)

Y60	Skärskada, punktion, perforation eller blödning oavsiktligt tillfogad under kirurgisk och medicinsk behandling
Y61	Kvarlämnat främmande föremål i kroppen vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y62	Bristande sterilitet vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y63	Felaktig dosering vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y64	Förorenade medicinska och biologiska substanser
Y65	Annat missöde vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y66	Kirurgisk och medicinsk behandling ej utförd
Y69	Ikke specificerat missöde vid kirurgisk och medicinsk behandling

Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk (Y70-Y82)

Y70	Anestesiutrustning som orsakat missöden
Y71	Instrument och materiel använda vid kardiovaskulära tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y72	Instrument och materiel använda vid oto-rino-laryngologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden

Y73	Instrument och materiel vid gastroenterologiska och urologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y74	Instrument och materiel använda i annan sjukvård och egenvård som orsakat missöden
Y75	Instrument och materiel använda vid neurologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y76	Instrument och materiel använda vid obstetriska och gynekologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y77	Instrument och materiel använda vid oftalmologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y78	Instrument och materiel använda vid radiologiska undersökningar som orsakat missöden
Y79	Instrument och materiel använda vid ortopediska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y80	Instrument och materiel använda i fysikalisk medicin som orsakat missöden
Y81	Instrument och materiel använda i allmänkirurgi och plastikkirurgi som orsakat missöden
Y82	Andra och icke specificerade medicinska instrument och annan och icke specificerad materiel som orsakat missöden

Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället (Y83-Y84)

Y83	Kirurgisk operation och andra kirurgiska ingrepp som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden
Y84	Andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden

Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död (Y85-Y89)

Y85	Sena effekter av transportolyckor
Y86	Sena effekter av andra olyckor
Y87	Sena effekter av avsiktligt självdestruktiv handling, övergrepp och skadehändelse med oklar avsikt
Y88	Sena effekter av kirurgisk och medicinsk behandling som yttre orsak
Y89	Sena effekter av andra yttre orsaker

Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes (Y90-Y98)

Y90	Tecken på alkoholpåverkan, fastställd genom mätning av blodets alkoholhalt
Y91	Tecken på alkoholpåverkan med kliniskt fastställd intoxikationsgrad
Y95	Nosokomial infektion
Y96	Arbetsmiljö som orsak till sjukdom
Y97	Förorening i yttre miljön som orsak till sjukdom
Y98	Livsstil som orsak till sjukdom