

Skador och förgiftningar behandlade i slutenvård 2012

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
Statistik – Hälso- och Sjukvård
Skador och förgiftningar behandlade i slutenvård 2012

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN
Statistics – Health Care and Medical services

Hospitalisation due to injuries and poisoning in Sweden 2012

Information: Pernilla Fagerström, tfn 075-247 36 06

Tidigare publicering:

Sedan 1999 då rapporten Skador och förgiftningar i slutenvård 1987-1996 utkom ingår denna statistik i Sveriges officiella statistik. Till och med 2008 gavs statistiken ut i serien Hälsa och sjukdomar.

Uppgifter från patientregistret publiceras också interaktivt i Socialstyrelsens statistikdatabaser som finns på Socialstyrelsens webbplats: www.socialstyrelsen.se/statistik.

Previous publication:

Since 1999, when the report Hospitalisation due to injuries and poisoning in Sweden 1987-1996 was published, these statistics are included in the Official Statistics of Sweden.

Before 2009 the statistics were published in the series Health and Diseases.

More statistics from the National Patient Register is presented on the home pages of the National Board of Health and Welfare: www.socialstyrelsen.se/english.

ISSN 1400-3511
ISBN 978-91-7555-106-7

Artikelnr 2013-10-22

Publicerad www.socialstyrelsen.se, oktober 2013

Förord

Denna rapport presenterar statistik över skador och förgiftningar som behandlades i offentlig slutenvård i Sverige 2012. Detta är en del av statistiken som finns i patientregistret. En motsvarande rapport över sjukdomar i slutenvård utkommer senare under hösten. Socialstyrelsen har tidigare publicerat liknande rapporter om skador och förgiftningar för tidsperioden 1987–2011.

Syftet med rapporten är att tillhandahålla kunskapsunderlag för utvärdering av arbete för att förebygga skador och förgiftningar, samt statistik för allmän samhällsinformation.

I ett internationellt perspektiv är statistik som omfattar såväl somatik, geriatrik som psykiatri under lång tid unik.

Information om skador och förgiftningar finns även på Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se.

Rapporten har sammanställts av Pernilla Fagerström.

Stockholm i oktober 2013

Lars Grönvik
Enhetschef
Statistik 1
Avdelningen för statistik och jämförelser

Innehåll

<i>Förord</i>	3
<i>Figurförteckning/ List of figures</i>	6
<i>Tabellförteckning/ List of tables</i>	8
<i>Sammanfattning</i>	10
<i>Summary in English</i>	12
<i>List of terms</i>	13
<i>Patientregistrets historik</i>	15
<i>Definitioner och begrepp</i>	17
<i>Material och metod</i>	18
Datainsamling	18
Registerinnehåll	18
Innehållet i denna publikation	18
<i>Kvalitet i data</i>	20
<i>Resultat</i>	22
Yttre orsak	22
Huvuddiagnos	23
<i>Bilagor</i>	65
Gruppering av diagnoser (Diagnosgruppering B)	65
Gruppering av yttre orsaker till sjukdom och död	66
Diagnosförteckning	67
Förteckning över yttre orsaker till sjukdom och död	74

Figurförteckning/ List of figures

- Figur 1 Huvuddiagnos: **Skada eller förgiftning** (S00-T98). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2003-2012. Källa: Patientregistret. *Principal diagnosis: **Injury or poisoning** (S00-T98). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2003-2012. Source: The National Patient Register.* 24
- Figur 2 Huvuddiagnos: **Hjärnskakning** (S060). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2003-2012. Källa: Patientregistret. *Principal diagnosis: **Concussion** (S060). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2003-2012. Source: The National Patient Register.* 25
- Figur 3 Huvuddiagnos: **Lårbensfraktur** (S72). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2003-2012. Källa: Patientregistret. *Principal diagnosis: **Fracture of femur** (S72). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2003-2012. Source: The National Patient Register.* 25
- Figur 4 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Transportolycksfall** (V01-V99). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2003-2012. Källa: Patientregistret. *External cause of injury: **Transport accident** (V01-V99). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2003-2012. Source: The National Patient Register.* 26
- Figur 5 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Transportolycksfall** (V01-V99). Antal **män** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2003-2012. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret. *External cause of injury: **Transport accident** (V01-V99). Number of **males** per 100,000 discharged from hospital 2003-2012. By age and year. Source: The National Patient Register.* 26
- Figur 6 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Transportolycksfall** (V01-V99). Antal **kvinnor** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2003-2012. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret. *External cause of injury: **Transport accident** (V01-V99). Number of **females** per 100,000 discharged from hospital 2003-2012. By age and year. Source: The National Patient Register.* 27
- Figur 7 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Fallolycka** (W00-W19). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2003-2012. Källa: Patientregistret. *External cause of injury: **Fall accident** (W00-W19). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2003-2012. Source: The National Patient Register.* 27

Figur 8 Yttre orsak till skada och förgiftning: Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2003-2012. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Intentional self-harm (X60-X84). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2003-2012. Source: The National Patient Register.</i>	28
Figur 9 Yttre orsak till skada och förgiftning: Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84). Antal män per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2003-2012. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Intentional self-harm (X60-X84). Number of males per 100,000 discharged from hospital 2003-2012. By age and year. Source: The National Patient Register.</i>	28
Figur 10 Yttre orsak till skada och förgiftning: Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84). Antal kvinnor per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2003-2012. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Intentional self-harm (X60-X84). Number of females per 100,000 discharged from hospital 2003-2012. By age and year. Source: The National Patient Register.</i>	28
Figur 11 Yttre orsak till skada och förgiftning: Övergrepp av annan person (X85-Y09). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2003-2012. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Assault (X85-Y09). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2003-2012. Source: The National Patient Register.</i>	29
Figur 12 Yttre orsak till skada och förgiftning: Övergrepp av annan person (X85-Y09). Antal män per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2003-2012. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Assault (X85-Y09). Number of males per 100,000 discharged from hospital 2003-2012. By age and year. Source: The National Patient Register.</i>	30
Figur 13 Yttre orsak till skada och förgiftning: Övergrepp av annan person (X85-Y09). Antal kvinnor per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2003-2012. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Assault (X85-Y09). Number of females per 100,000 discharged from hospital 2003-2012. By age and year. Source: The National Patient Register.</i>	30
Figur 14 Yttre orsak till skada och förgiftning: Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder (Y40-Y84). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2003-2012. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Complication of medical and surgical care (Y40-Y84). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2003-2012. Source: The National Patient Register.</i>	31

Tabellförteckning/ List of tables

Tabell 1 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per hemlän, ålder och kön, 2012. *Number of patients coded with an injury or poisoning by home county, age and sex, 2012.*..... 32

Tabell 2 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per hemlän, ålder och kön, 2012. *Number of patients coded with an injury or poisoning per 100,000 inhabitants by home county, age and sex, 2012.*..... 33

Tabell 3 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per hemlän, ålder och kön, 2012. *Number of patients coded with external cause of injury and death by home county, age and sex, 2012.*..... 34

Tabell 4 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per hemlän, ålder och kön, 2012. *Number of patients coded with external cause of injury and death per 100,000 inhabitants by home county, age and sex, 2012.* 35

Tabell 5 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp och kön, 2012. *Number of patients coded with external cause of injury and death by groups of external causes and sex 2012.* 36

Tabell 6 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare, efter yttre orsaksgrupp och kön, 2012. *Number of patients coded with external cause of injury and death per 100,000 inhabitants by groups of external causes and sex, 2012.*..... 37

Tabell 7a-k Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2012. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare. *Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2012. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.*..... 38

Tabell 8 Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (treställig nivå), efter kön, 2012. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare. *Patients coded with an external cause of injury and death, by external cause and sex, 2012. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.*..... 49

Tabell 9 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2012. Diagnosgruppering A. *Number of patients with an injury or poisoning by ICD-group, age and sex, 2012. Diagnosis group A.....*57

Tabell 10 Antal patienter per 100 000 invånare med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2012. Diagnosgruppering A. *Number of patients coded with an injury or poisoning per 100,000 inhabitants, by ICD-group, age and sex, 2012. Diagnosis group A.....*58

Tabell 11 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2012. Diagnosgruppering B. *Number of patients coded with an injury or poisoning, by ICD-group, age and sex, 2012. Diagnosis group B.*59

Tabell 12 Antal patienter per 100 000 invånare med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2012. *Diagnosgruppering B. Number of patients, coded with an injury or poisoning per 100,000 inhabitants, by ICD-group, age and sex, 2012. Diagnosis group B.....*59

Tabell 13 Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskategori (treställig nivå) och kön, 2012. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare. *Patients coded with an injury or poisoning. By ICD-diagnosis and sex, 2012. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.....*60

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över personer som har vårdats med en huvuddiagnos inom sjukdomskapitlet skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker, eller som har rapporterats med en uppgift om yttre orsak till sjukdom och död. Dessa patienter har behandlats och skrivits ut från sjukhus under 2012 och rapporterats till Socialstyrelsens patientregister. Skador och förgiftningar är en delmängd av den information som finns i patientregistret.

De variabler som publiceras i denna rapport är yttre orsak till sjukdom och död (på avsnittsnivå och som treställig kod), huvuddiagnos (på avsnittsnivå och som treställig diagnoskod), kön, ålder och hemlän.

Totalt skrevs 124 200 personer ut från sjukhus 2012 efter att ha vårdats med huvuddiagnosen skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (52 procent kvinnor, 48 procent män). Det motsvarar 13 procent av alla vårdade. Antalet utskrivna personer med en angiven yttre orsak till sjukdom och död var nästan 155 900. Antalet utskrivna personer med huvuddiagnosen skador etc. fortsatte öka något, liksom antalet utskrivna med en yttre orsak. Att fler personer vårdades med angiven yttre orsak till sjukdom och död än med skada eller förgiftning som huvuddiagnos beror dels på att yttre orsak är möjlig att ange vid andra diagnoser än vid skador och förgiftningar, men också på att en skada kan finnas med som bidiagnos även då den primära orsaken till vård (huvuddiagnos) är sjukdom.

Liksom tidigare år var fallolycka den oftast förekommande yttre orsaken till skada. Många personer rapporterades också som vårdade till följd av transportolycksfall respektive komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder. Jämförande tal har tagits fram för perioden 2003–2012. Antalet vårdade till följd av fallolycka har under hela 10-årsperioden varit tämligen konstant. Antalet transportolycksfall, där det i stor utsträckning rör sig om personbilar, cyklar och motorcyklar eller mopedister, var år 2012 betydligt färre än i början av perioden. Det är bland ungdomar och yngre vuxna, särskilt bland män som transportolyckor är vanliga.

Antalet personer som vårdats i slutenvård till följd av avsiktligt självdestruktiv handling ökade fram till och med 2008, medan en minskning skedde 2009 och 2010. År 2012 är siffrorna något högre än 2011, men ändå på en lägre nivå än under mitten av perioden. Att en viss ökning skett den senaste 10-årsperioden beror främst på att det är fler män som har vårdats till följd av en avsiktligt självdestruktiv handling. Men det är bland kvinnor i åldern 15-24 år som självskador är vanligast.

Av dem som vårdats till följd av övergrepp är nästan en tredjedel mellan 15 och 24 år och tre av fyra är män. År 2012 är dock antalet yngre män det lägsta på tio år och bland denna grupp har en klar minskning skett från 2011. I jämförelse med andra yttre orsaker är övergrepp av annan person ganska få, och utgör 1,4 procent av samtliga yttre orsaker.

Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder har ökat stadigt under perioden. Det ökade antalet komplikationer etc. beror troligen på en ökad rapporteringsbenägenhet som kan ha sin grund i ett ökat kvalitets-tänkande inom sjukvården.

Bland huvuddiagnoserna var lårbensfrakturer och hjärnskakningar vanliga. I förhållande till befolkningen har antalet män som vårdats till följd av en lårbensfraktur varit ungefär detsamma under hela 10-årsperioden, medan en viss minskning skett bland kvinnor. För hjärnskakning har antalet vårdade minskat kontinuerligt under perioden.

År 2012 var bortfallet för huvuddiagnos 0,9 procent totalt i patientregistret. För kön och ålder var bortfallet marginellt, medan motsvarande för hemlän var 1,3 procent. En något större andel, 1,4 procent, saknar giltigt personnummer. Bortfallet för yttre orsak till sjukdom och död har sedan mitten av 2000-talet minskat avsevärt och 2012 saknades uppgift om yttre orsak endast för 0,6 procent av de vårdtillfällen som hade skada eller förgiftning som huvuddiagnos.

Summary in English

The National Patient Register started in 1964. Since 1987 the register covers all public and private inpatient care. During the years 1987–1996 the Swedish version of WHO's International Classification of Diseases, 9th revision was used. ICD10 was introduced in 1997.

This report presents statistics on in-patients treated in hospitals due to injuries and poisoning, discharged during 2012. The number of persons treated in hospital due to a diagnosis of injury or poisoning was 124,200 and the number of persons treated with an external cause of disease and death was nearly 155,900.

Falls was the most common reason for hospitalisation, but transport accidents and complications of medical and surgical care were also frequent. The highest rates of hospitalisation due to intentional self-harm were found among young women while the highest rates of hospitalisation due to assaults and transport accidents were found among young men. Fall accidents, on the other hand, were most common among elderly people and particularly among elderly women. Among the diagnoses, concussion and femoral fracture were common, even though they have decreased during the period 2003-2012.

The statistical tables show the number of patients each year by principal diagnosis, external cause of disease and death, sex, age and place of residence (home county).

For almost every discharge, information on sex and age of the patient is available. The personal identification number, which makes it possible to calculate the number of patients (individual persons) in the register, is missing for 1.4 per cent. Principal diagnosis is missing for 0.9 per cent. Missing external causes of disease and death were 0.6 per cent in 2012.

Note that the measures in the tables are persons. One person may be treated in hospitals with several diagnoses and/or several external causes in one year and in several years. A sum of the table values will therefore in general give an incorrect result.

For explanation of codes used in the tables, please refer to the International Classification of Diseases, ICD10 and to appendix.

List of terms

Ålder	Age
Anknytning	Association
Antal	Number
År	Year
Avsedd	Intended
Avsiktligt självdestruktiv handling	Intentional self-harm
Bål	Trunk
Behandling	Treatment
Bidiagnos	Secondary diagnosis
Biologiska substanser	Biological substances
Brännskador	Burns
Diagnos	Diagnosis
Diagnosavsnitt	ICD-section
Diagnoskategori	ICD-category
Diagnosgrupp	ICD-group
Droger	Drugs
Efter	After
Extremiteter	Limbs
Fallolyckor	Falls
Farliga ämnen	Harmful substances
Folkmängd	Population
Fordon	Vehicles
Företrädesvis	Primarily
Förgiftning	Poisoning
Fraktur	Fracture
Hjärnskakning	Concussion
Hud	Skin
Huvuddiagnos	Principal (main) diagnosis
Intrakraniell skada	Intracranial injury
Invånare	Inhabitants
Kirurgisk	Surgical
Köldskador	Frostbites
Komplikation	Complication
Kön	Sex
Kvinnor	Women
Läkemedel	Pharmaceuticals
Län	County
Män	Men
Medicinsk	Medical
Miljöfaktorer	Environmental factors
Missöden	Misadventures
Motorfordon	Motor vehicle
Och	And

Offentlig	Public
Ogynnsamma effekter	Adverse effects
Olycksfall	Accident
Onormal	Abnormal
Ospecificerat	Unspecified
Överanstängning	Overexertion
Övergrepp	Assault
Övriga	Others
På grund av	Due to
Påfrestande rörelser	Strenuous movements
Patienter	Patients
Patientregistret	The National Patient Register
Personer	Persons
Procent	Per cent
Ryggrad	Vertebral column
Sena effekter	Late effects
Sjukdom	Disease
Skada	Injury
Skalle	Skull
Sluten vård	In-patient care
Slutenvårdstillfällen	Hospital discharges
Socialstyrelsen	The National Board of Health and Welfare
Terapeutiskt bruk	Therapeutic use
Tidigare	Earlier
Transportolycksfall	Transport accident
Under	During
Urledvridning	Dislocation
Utskrivna	Discharged
Vägtrafik	Road traffic
Vanlig	Frequent
Vård	Care
Ytliga skador	Superficial injuries
Yttre orsak	External cause

Patientregistrets historik

Under större delen av 1900-talet rapporterade sjukhusen till Medicinalstyrelsen och senare Socialstyrelsen summariska sammanställningar över frekvenser av diagnoser och kirurgiska ingrepp i särskilda bilagor till sina årsberättelser.

År 1962 började dåvarande Medicinalstyrelsen samla in individuella uppgifter för patienter utskrivna från sjukhus och kliniker för psykiatrisk vård. Denna insamlingsrutin var från början rikstäckande.

År 1964 startade Medicinalstyrelsen en försöksverksamhet med motsvarande registrering för den slutna somatiska vården. På grund av det stora antalet patienter som årligen skrevs ut från den somatiska vården bedrevs försöksverksamheten inom ett begränsat geografiskt område, dåvarande Uppsala sjukvårdsregion. Snart gavs även möjlighet, för de sjukvårdshuvudmän som så önskade, att till Socialstyrelsen årligen leverera motsvarande data som samlades in inom försöksverksamheten.

Uppgifterna från den psykiatriska vården insamlades på blanketter som granskades och överfördes till datoriserade register av Medicinalstyrelsen och senare Socialstyrelsen. Även inom försöksverksamheten för den somatiska vården, som pågick till och med 1969, tillämpades motsvarande rutiner. De huvudmän som frivilligt anslöt sig till systemet levererade dock uppgifterna på datamedium.

Från början omfattade rapporteringen från kroppssjukvården även förlossningar. År 1973 inrättades det medicinska födelseregistret med information om samtliga förlösta kvinnor och deras barn. I samband därmed upphörde insamling av förlossningsuppgifter till registret över slutna somatisk vård.

Under 1970-talet anslöt sig allt fler sjukvårdshuvudmän till rapporteringssystemet. År 1983 täckte registreringen cirka 85 procent av utskrivningarna från den somatiska vården och i princip hela den psykiatriska vården. Genom en överenskommelse mellan staten och huvudmännen inskriven i den första Dagmaröverenskommelsen beslöts att de offentliga sjukvårdshuvudmännen skulle inrätta patientdatabaser med ett minimiinnehåll som omfattade samtliga uppgifter om den slutna vården som ingick i den individbundna rapporteringen. Samtidigt beslöt man att slå samman rapporteringen från somatisk och psykiatrisk vård. På riksnivå skulle uppgifterna samlas i ett enda register, som då kallades slutenvårdsregistret.

För registren över somatisk och psykiatrisk vård hade patienternas personnummer använts för att t.ex. beräkna deras ålder och kön samt för att kontrollera att dubletter inte förekom i registren. Personnumren utnyttjades också för att studera flöden mellan olika kliniker, förekomst av återintagningar vid olika kliniker eller för olika patientgrupper, framställning av den typ av statistik som presenteras i denna publikation samt vid epidemiologiska studier, där personnumret är nödvändigt t.ex. för att

- undersöka samband mellan exponering för riskfaktorer och sjukhusvård
- studera överlevnad för olika kategorier patienter
- undersöka samband mellan diagnoser eller operationer i den slutna vården och senare tumörförekomst eller annan sjuklighet
- studera skillnader i vårdutnyttjande mellan t.ex. olika socioekonomiska grupper
- uppföljning av multisjuka patienter (komorbiditet)

Socialstyrelsen sökte och fick Datainspektionens tillstånd att föra det nya registret från 1984 som personregister. Justitiekanslern besvarade sig över Datainspektionens beslut med hänvisning till oklarheter beträffande sekretesskyddet. Socialstyrelsen beslöt 1985 att i avvaktan på en tydligare lagreglering, som då bedömdes vara nära förestående, inte inrätta det personregister styrelsen fått tillstånd till. Uppgifterna till slutenvårdsregistret samlades därför in utan personnummer.

Det dröjde sedan ända till 1993 innan Socialstyrelsen genom förordning (1993:1058) om sjukvårdsregister hos Socialstyrelsen för forskning och statistik åter fick möjlighet att föra ett register med personnummer. Efter denna förändring kallas registret patientregistret.

Förordningen gav även möjlighet att retroaktivt komplettera registret med personuppgifter från 1984 och framåt. De flesta sjukvårdshuvudmän lyckades återskapa uppgifterna för de år registret tidigare fördes i oidentifierad form. Patientregistret täcker sålunda för perioden från 1987 hela riket och innehåller uppgifter om alla patienter som vårdats i slutenvård. Från 1987 ingår åter vårdtillfällen i samband med förlossningar i patientregistret.

De äldsta uppgifterna i patientregistret avser år 1964. I de tidigaste årgångarna finns enbart uppgifter från det område som ingick i Uppsala sjukvårdsregion vid denna tid, dvs. landstingen i Uppsala, Kopparbergs, Gävleborgs och Jämtlands län samt delar av Västmanlands och Västernorrlands läns landsting. För Uppsala och Gävleborgs län finns en obruten tidsserie från 1964 till 2012. För perioden 1964–1972 finns endast uppgifter angående somatisk vård. Uppgifter från psykiatrisk vård för denna tid har gällrats. En förteckning över vilka landsting/sjukhus som ingår i patientregistret år för år finns på registrets hemsida,

www.socialstyrelsen.se/register/halsodataregister/patientregistret.

Registret är under utveckling i och med att rapporteringsskyldighet har införts även för privata vårdgivare och för delar av den öppna sjukvården. De uppgifter i denna publikation som avser vård hos privata vårdgivare utgör endast en marginell andel. Rapporteringen från öppen vård har fortfarande för stora brister för att publiceras inom ramen för den officiella statistiken men kan användas för forskningsändamål.

Patientregistret förs numera med stöd av lagen om hälsodataregister (1998:543) och förordningen om patientregister hos Socialstyrelsen (2001:707).

Definitioner och begrepp

I denna rapport har nedanstående definitioner använts.

Bidiagnos: Annat tillstånd än huvuddiagnosen som haft relevans vid ett slutenvårdstillfälle.

Diagnos: Benämning på sjukdom. I patientregistret har diagnosen kodats i enlighet med Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997, som är den svenska versionen av Världshälsoorganisationens internationella klassifikation, 10:e revisionen (ICD10).

Diagnosavsnitt: Grupp av likartade sjukdomar eller tillstånd. Avgränsas genom en rubrik i diagnosklassifikationen.

Diagnoskategori: Grundläggande indelning av diagnosklassifikationen. Betecknas med en treställig diagnoskod.

Folkmängd: Medelbefolkningen i en viss population, det vill säga folkmängden vid årets början adderat med folkmängden vid årets slut delat med två.

Huvuddiagnos: Det tillstånd (här skada eller förgiftning) vars utredning och behandling varit huvudorsaken till ett slutenvårdstillfälle.

ICD: International Classification of Diseases, WHO:s internationella klassifikation av sjukdomar.

Patient: Person som får vård eller är registrerad för att få vård. Ledsagare och nyfödda friska barn räknas inte som patienter. Här avgränsas patienter till sådana med minst ett slutenvårdstillfälle under den aktuella perioden. Eftersom en och samma person kan förekomma med flera skadediagnoser och under flera perioder kan i allmänhet inte antalet personer summeras i de redovisade tabellerna.

Sluten vård: Hälso- och sjukvård som ges till en patient som är inskriven vid en vårdenhet (ett medicinskt verksamhetsområde eller en klinik).

Slutenvårdstillfälle: Vårdkontakt som avgränsas av inskrivning till och utskrivning från en enhet för sluten sjukvård (ett medicinskt verksamhetsområde eller en klinik).

Yttre orsaker till skador och förgiftningar: Anger skadans eller förgiftningens uppkomstsätt, dvs. händelser, omständigheter och förhållanden i den yttre miljön som orsakar skadan eller förgiftningen. Uppkomstsättet kodas med hjälp av en tilläggsklassifikation, Yttre orsaker till sjukdom och död, i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997.

Material och metod

Datainsamling

Uppgifterna till patientregistret insamlas en gång per år från sjukvårdens huvudmän. Till och med år 1997 hade endast landstingen uppgiftsskyldighet, men från 1998 omfattas alla som bedriver någon verksamhet inom hälso- och sjukvården av denna uppgiftsskyldighet.

Uppgifterna ska numera lämnas till Socialstyrelsen senast den 31 mars året efter verksamhetsåret, samlat för hela den slutna vård som huvudmannen har bedrivit. Sjukvårdshuvudmännen ansvarar själva för de grundsystem (patientadministrativa system) från vilka uppgifterna sammanställs och för de rutiner enligt vilka uppgifterna registreras.

Uppgifterna lämnas på maskinläsbart medium i enlighet med av Socialstyrelsen utfärdade föreskrifter, den senaste versionen för den i denna publikation aktuella perioden var SOSFS 2002:1 (Uppgiftsskyldighet till patientregistret) med ändringar 2006:21, 2008:26, 2009:26 respektive 2011:4.

Registerinnehåll

De uppgifter som ingår i patientregistret är patientens personnummer, kön, ålder och hemort, vårdande sjukhus och klinik (medicinskt verksamhetsområde), inskrivningsdatum, utskrivningsdatum och vårdtid, diagnoser och åtgärder, yttre orsak till skador och förgiftningar, inskrivningssätt, utskrivningssätt samt planerad eller oplanerad inskrivning. För en utförligare beskrivning av dessa variabler hänvisas till Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 2002:1, SOSFS 2006:21, SOSFS 2008:26, SOSFS 2009:26 och SOSFS 2011:4 eller till Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se.

Innehållet i denna publikation

I denna rapport redovisas uppgifter från patientregistret för 2012. Publikationen omfattar personer som har vårdats med huvuddiagnosen skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker och dessutom personer som vårdats med andra huvuddiagnoser, men som har en uppgift om yttre orsak till sjukdom och död.

I resultattabellerna redovisas endast antalet utskrivna personer, både i absoluta tal och per 100 000 invånare. Huvuddiagnoserna för skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (se kapitel 19 i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem) redovisas enligt avsnitten i kapitel 19 (diagnosgruppering A, tabell 9-10), enligt grupperingen i bilaga 1 (diagnosgruppering B, tabell 11-12) samt på kategorinivå (treställig diagnoskod, tabell 13).

Yttre orsaker till sjukdom och död (se kapitel 20 i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem) redovisas dels efter avsnitt enligt bilaga 2 (tabell 5-7), dels på kategorinivå (treställig yttre orsakskod, tabell 8).

Av utrymmesskäl redovisas treställiga diagnos- och yttre orsakskoder endast med koder. Förklaringarna till dessa koder finns i bilaga 3 och 4.

Kvalitet i data

För 2012 omfattar patientregistret totalt mer än 1,6 miljoner vårdtillfällen fördelade på drygt 944 000 patienter. Av dessa vårdades 124 200 med skada eller förgiftning som huvuddiagnos, vilket motsvarar 13 procent av samtliga vårdade.

Socialstyrelsen gör regelbundna kvalitetskontroller av de uppgifter som lämnas in från sjukvårdshuvudmännen, så långt detta kan göras maskinellt. Då granskas om de obligatoriska variablerna är fullständiga, t.ex. sjukhus, personnummer och huvuddiagnos. Vidare testas att datumangivelserna och de koder som används för olika variabler har giltiga värden. I samband med kvalitetstesterna korrigeras de uppgifter som går att åtgärda med en rimlig arbetsinsats.

Kvaliteten varierar mellan sjukvårdshuvudmännen. De flesta landsting har en jämn och bra kvalitet över tiden när det gäller de mest centrala variablerna, medan andra har kvalitetsbrister som inte sällan håller i sig över åren.

Beträffande de uppgifter som är av betydelse för denna presentation har kvalitetskontrollerna gett följande bortfallsresultat:

Giltiga *personnummer* rapporteras i mycket hög utsträckning. Bortfallet för 2012 var cirka 1,4 procent och var koncentrerat till de vårdtillfällen som även saknade uppgift om hemlän. Bortfallet var lägst inom geriatriken (0,1 procent) och högst inom psykiatrien (2,5 procent). Den somatiska korttidsvården, dit de flesta vårdtillfällen hör hade ett bortfall på 1,4 procent. Större delen av bortfallet gäller spädbarn som ofta inte hunnit få ett komplett personnummer vid vårdtillfället.

Kön och ålder rapporteras i stort sett alltid och bortfallet för 2012 var obetydligt. Oftast är födelsedatumet komplett eller åtminstone födelseåret, och då kan åldern beräknas trots att personnumret inte är fullständigt.

Avseende patientens *hemlän* finns ett bortfall på ungefär 1,3 procent. Förutom bortfallet i hemortskoden förekommer också att patienten har registrerats som boende utomlands eller som asylsökande utan att hemorten anges.

Bortfallet gällande *huvuddiagnos* var under 2012 cirka 0,9 procent. Psykiatrien hade det största bortfallet – 1,6 procent. Bland landstingen kom det största bortfallet från Kronoberg (2,2 procent), följt av Stockholm (1,5 procent).

Andelen vårdtillfällen med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följer av yttre orsaker som saknar *yttre orsak till sjukdom och död* var 0,6 procent 2012 (se tablå 1). Bortfallet är i princip koncentrerat till landstinget i Västernorrland som uppmäter 7,6 procent. Det kan även förekomma andra typer av kvalitetsbrister. Stockholm har jämfört med övriga landsting betydligt lägre tal i förhållande till den egna befolkningen för de flesta grupper av yttre orsaker. Däremot har de betydligt högre tal för ospecificerade olycksfall än övriga landsting. Andelen är fyra gånger så hög mot

det landsting – Halland – som har näst högsta andelen ospecificerade olycksfall, och sju gånger högre än riksgenomsnittet för samtliga övriga landsting. Detta måste tolkas som en stor kvalitetsbrist vad gäller rapporteringen från Stockholm. Vid en närmare kontroll kan ses att det är Danderyds och framför allt S:t Görans sjukhus som utmärker sig med en mycket stor del ospecificerade olycksfall.

Bearbetningarna för denna rapport inkluderar personer med giltiga värden för personnummer, kön, och ålder.

Tablå 1 Bortfall i yttre orsak till sjukdom och död. Procent vårdtillfällen med huvud-diagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker, med avsaknad av kod för yttre orsak till sjukdom och död, per hemlän, kön och ålder, 2012.

Missing observation in external cause of injury and death. Percent discharges with an injury or poisoning missing code for external cause of injury and death by home county, age and sex, 2012.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt	
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+	0+
Stockholm	0,9	1,2	1,2	0,2	0,6	0,5	1,3	0,6	0,2	0,6	0,6	0,6
Uppsala	0,8	0,0	0,5	0,1	0,2	0,3	1,0	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3
Södermanland	0,3	1,2	0,5	0,0	0,3	0,3	0,5	0,8	0,0	0,3	0,3	0,3
Östergötland	0,0	1,2	0,5	0,0	0,3	0,0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,2	0,2
Jönköping	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,5	0,2	0,2	0,1	0,1
Kronoberg	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	1,1	0,0	0,6	0,3	0,4	0,3	0,3
Kalmar	0,7	1,0	0,5	0,1	0,4	0,8	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Gotland	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,7	0,0	0,4	0,2	0,2
Blekinge	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,5	0,0	0,1	0,1	0,1
Skåne	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1
Halland	0,0	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Västra Götaland	0,0	0,3	0,5	0,2	0,2	0,0	0,4	1,0	0,2	0,4	0,3	0,3
Värmland	1,2	0,0	1,5	0,3	0,5	0,3	0,2	0,2	0,5	0,3	0,4	0,4
Örebro	0,4	2,2	0,3	0,4	0,6	0,6	1,8	1,7	1,1	1,3	1,0	1,0
Västmanland	0,4	0,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1
Dalarna	0,0	0,7	0,5	0,0	0,2	0,2	0,8	0,2	0,0	0,3	0,2	0,2
Gävleborg	0,4	0,3	0,5	0,0	0,2	0,6	0,5	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
Västernorrland	2,6	8,7	10,0	5,3	6,2	3,7	7,9	10,1	11,1	9,0	7,6	7,6
Jämtland	0,7	4,1	1,1	0,6	1,1	0,0	0,5	0,3	0,2	0,2	0,7	0,7
Västerbotten	0,3	0,3	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1
Norrbottn	0,4	0,7	0,7	2,0	1,5	0,8	1,0	0,9	1,5	1,1	1,3	1,3
Riket	0,4	0,9	0,9	0,3	0,5	0,4	0,8	0,8	0,6	0,7	0,6	0,6

Resultat

Under 2012 vårdades 124 200 personer på sjukhus med en huvuddiagnos i kategorin skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. Detta motsvarar 1 300 vårdade personer per 100 000 invånare, dvs. 1,3 procent av befolkningen. Störst antal vårdade i förhållande till den egna befolkningen fanns i Kalmar län, följt av Gotland och Jämtlands län.

För varje skade- eller förgiftningsdiagnos ska patientregistreringen innehålla en uppgift om den yttre orsaken till sjukdom och död. Det gäller oavsett om skadan behandlas som huvud- eller bidiagnos. Om en yttre orsak till sjukdom och död bedöms vara adekvat kan den även anges utan att diagnosen skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker förekommer. I de tabeller som presenteras här är därför antalet vårdade med yttre orsak något fler än antalet vårdade med en huvuddiagnos i kapitlet skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker.

Under 2012 angavs en yttre orsak till sjukdom eller död för nästan 155 900 vårdade personer, vilket motsvarar mer än 1 600 per 100 000 invånare.

Yttre orsak

Med yttre orsak menas skadans eller förgiftningens uppkomstsätt, dvs. händelser, omständigheter och förhållanden i den yttre miljön som orsakat skadan eller förgiftningen.

År 2012 var fallolycka den vanligaste yttre orsaken, vilket 45 procent av samtliga patienter med en yttre orsakskod hade råkat ut för. Den vanligaste formen av fallolycka var fall i samma plan genom att halka, snava eller snubbla. Dessa fall svarade för cirka 22 procent av samtliga yttre orsaker. Fallolyckor var den vanligaste yttre orsaken till skada i samtliga åldrar och dominerade särskilt bland de äldre. Bland män var 53 procent av dem som drabbats av en fallolycka 65 år och äldre, och motsvarande andel kvinnor var 74 procent. Störst antal vårdade i förhållande till den egna befolkningen fanns i Jämtlands, Västerbottens och Gotlands län. Antalet fallolyckor har legat på en relativt konstant nivå under hela perioden 2003-2012.

En annan vanlig yttre orsak var transportolycka (6,7 procent av samtliga yttre orsaker), som till största delen bestod av olycksfall med fordon som är avsedda för vägtrafik. Antalet som vårdats för transportolyckor har minskat under den senaste 10-årsperioden och särskilt kraftiga nedgångar inträffade 2006 och 2010. De flesta som skadades i transportolycka var cyklister (34,5 procent av samtliga vägtransportolycksfall), personer i personbil (33,8 procent), samt motorcyklister och mopedister (21,1 procent). Även olyckor bland ryttare eller personer på ett djurdraget fordon räknas i patientregistret som transportolycksfall. Dessa olycksfall var särskilt vanliga bland kvinnor, och drygt 1 100 kvinnor vårdades efter en sådan olycka. Detta motsvarar nästan en fjärdedel av transportolyckorna bland kvinnor. Transportolycks-

fallen var vanligast bland ungdomar och yngre vuxna, särskilt bland män. Under 2012 hade Gotland störst antal personer vårdade till följd av vägtransportolycksfall i förhållande till den egna befolkningen.

Antalet personer som vårdats till följd av avsiktligt självdestruktiva handlingar har ökat under 2000-talet, men 2009 och 2010 sågs en tydlig minskning. År 2011 vårdades ungefär lika många som 2010, medan antalet ökade något under 2012. Att en viss ökning skett de senaste tio åren beror främst på att det är fler män som har vårdats till följd av en avsiktligt självdestruktiv handling. Men det är bland kvinnor i åldern 15-24 år som självskador är vanligast. Närmare nio av tio som vårdades för någon avsiktligt självdestruktiv handling hade skadat sig själva genom förgiftning, till exempel med läkemedel. Under 2012 fanns flest vårdade i förhållande till den egna befolkningen i Västmanlands län, följt av Jönköping och Södermanlands län. Närmare fem procent av patienterna som rapporterats med en yttre orsakskod hade vårdats till följd av en avsiktligt självdestruktiv handling.

Vård till följd av övergrepp av annan person, det vill säga misshandel och annat våld, har minskat sedan 2008, och 2012 var antalet det lägsta som noterats under hela perioden. De som vårdas för övergrepp är framför allt män (75 procent) och särskilt ofta rör det sig om yngre män i åldern 15–24 år. Det är trots allt bland denna grupp som den största minskningen skett. Även bland kvinnor återfinns de flesta som vårdats till följd av övergrepp i åldern 15 till 24 år. Störst antal vårdade i förhållande till befolkningen fanns i Södermanlands och Jönköping län. Antalet som vårdats till följd av våld var i jämförelse med andra yttre orsaker ganska litet – 1,3 procent av samtliga yttre orsaker rapporterades som övergrepp av annan person.

När det gäller den yttre orsaksgruppen komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder rör det sig ofta om komplikationer utan att något missöde har inträffat, samt ogynnsamma effekter av ett läkemedel som är rätt givet och administrerat. Rena missöden med patienter är mer ovanliga. Komplikationerna drabbar framför allt äldre personer efter en operation eller behandling utan att det inträffat något missöde vid operations- eller behandlingstillfället. Under de senaste 10 åren har komplikationerna ökat. Ökningen beror troligen på en ökad rapporteringsbenägenhet till följd av ökat kvalitetstänkande inom vården. De som vårdades på grund av komplikationer utgjorde 23 procent av samtliga patienter med angiven yttre orsakskod.

Huvuddiagnos

Huvuddiagnos är det tillstånd, i detta fall skada eller förgiftning, vars utredning och behandling har varit huvudorsaken till ett slutenvårdstillfälle.

År 2012 stod frakturer för 43 procent av samtliga huvuddiagnoser när det gäller skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. Det var den mest frekventa diagnosen i alla åldersgrupper. Nästan 62 procent av vårdade kvinnor i åldersgruppen 65 år och äldre behandlades för någon fraktur. För samtliga vårdade var den vanligaste formen fraktur på nedre extremitet, som 23 procent hade som huvuddiagnos. En annan stor diagnosgrupp var intrakraniella skador (inklusive skullfraktur) som omfattade drygt 11 procent av huvuddiagnoserna. Förgiftningar, sårskador samt distorsioner


och luxationer var också tämligen vanliga. Många skador – drygt 43 procent – drabbade patienternas armar och ben.

Två vanliga diagnoser var lårbensfraktur och hjärnskakning som utgjorde cirka 14 respektive 7 procent av samtliga diagnoser. Lårbensfraktur drabbar framför allt äldre personer, nästan 90 procent av de vårdade var 65 år och äldre. Den vanligaste typen av lårbensfraktur är höftfraktur, det vill säga en fraktur som drabbar den övre delen av lårbenet. Antalet vårdade kvinnor till följd av lårbensfraktur var tämligen konstant fram till och med 2008, men har minskat något sedan dess. Bland männen har antalet varit på samma nivå under hela 10-årsperioden.

Hjärnskakning är vid sidan av de allra äldsta (85 år och uppåt) vanligast bland barn och ungdomar. Antalet vårdade för hjärnskakning har minskat successivt under perioden.


Figur 1 Huvuddiagnos: **Skada eller förgiftning** (S00-T98). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2003-2012. Källa: Patientregistret.

Principal diagnosis: **Injury or poisoning** (S00-T98). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2003-2012. Source: The National Patient Register.




Figur 2 Huvuddiagnos: **Hjärnskakning** (S060). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2003-2012. Källa: Patientregistret.

Principal diagnosis: **Concussion** (S060). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2003-2012. Source: The National Patient Register.



Figur 3 Huvuddiagnos: **Lårbensfraktur** (S72). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2003-2012. Källa: Patientregistret.

Principal diagnosis: **Fracture of femur** (S72). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2003-2012. Source: The National Patient Register.




Figur 4 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Transportolycksfall** (V01-V99). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2003-2012. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Transport accident** (V01-V99). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2003-2012. Source: The National Patient Register.




Figur 5 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Transportolycksfall** (V01-V99). Antal **män** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2003-2012. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Transport accident** (V01-V99). Number of **males** per 100,000 discharged from hospital 2003-2012. By age and year. Source: The National Patient Register.




Figur 6 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Transportolycksfall** (V01-V99). Antal **kvinnor** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2003-2012. Efter ålder och år.
Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Transport accident** (V01-V99). Number of **females** per 100,000 discharged from hospital 2003-2012. By age and year. Source: The National Patient Register.




Figur 7 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Fallolycka** (W00-W19). Antal **personer** per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2003-2012.
Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Fall accident** (W00-W19). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2003-2012. Source: The National Patient Register.




Figur 8 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Avsiktligt självdestruktiv handling** (X60-X84). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2003-2012. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Intentional self-harm** (X60-X84). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2003-2012. Source: The National Patient Register.




Figur 9 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Avsiktligt självdestruktiv handling** (X60-X84). Antal män per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2003-2012. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Intentional self-harm** (X60-X84). Number of males per 100,000 discharged from hospital 2003-2012. By age and year. Source: The National Patient Register.




Figur 10 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Avsiktligt självdestruktiv handling** (X60-X84). Antal **kvinnor** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2003-2012. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Intentional self-harm** (X60-X84). Number of **females** per 100,000 discharged from hospital 2003-2012. By age and year. Source: The National Patient Register.




Figur 11 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Övergrepp av annan person** (X85-Y09). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2003-2012. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Assault** (X85-Y09). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2003-2012. Source: The National Patient Register.




Figur 12 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Övergrepp av annan person** (X85-Y09). Antal **män** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2003-2012. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Assault** (X85-Y09). Number of **males** per 100,000 discharged from hospital 2003-2012. By age and year. Source: The National Patient Register




Figur 13 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Övergrepp av annan person** (X85-Y09). Antal **kvinnor** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2003-2012. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Assault** (X85-Y09). Number of **females** per 100,000 discharged from hospital 2003-2012. By age and year. Source: The National Patient Register.



Figur 14 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder** (Y40-Y84). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2003-2012. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Complication of medical and surgical care** (Y40-Y84). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2003-2012. Source: The National Patient Register.



Tabell 1 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per hemlän, ålder och kön, 2012.

Number of patients coded with an injury or poisoning by home county, age and sex, 2012.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
Stockholm	1 352	2 052	2 481	7 446	13 331	2 104	2 812	2 663	4 071	11 650	24 981
Uppsala	238	287	395	1 013	1 933	316	408	438	629	1 791	3 724
Södermanland	272	253	322	1 082	1 929	343	398	414	674	1 829	3 758
Östergötland	344	442	556	1 590	2 932	462	598	615	1 016	2 691	5 623
Jönköping	318	344	481	1 406	2 549	475	548	567	851	2 441	4 990
Kronoberg	174	158	237	803	1 372	264	291	272	470	1 297	2 669
Kalmar	249	262	331	1 096	1 938	359	395	433	738	1 925	3 863
Gotland	61	75	75	250	461	72	107	100	145	424	885
Blekinge	112	96	134	528	870	159	136	179	339	813	1 683
Skåne	998	1 076	1 220	4 725	8 019	1 471	1 522	1 416	2 635	7 044	15 063
Halland	307	323	391	1 253	2 274	380	442	466	868	2 156	4 430
Västra Götaland	1 517	1 516	1 826	5 795	10 654	2 162	2 202	2 080	3 514	9 958	20 612
Värmland	265	260	336	1 134	1 995	338	380	419	745	1 882	3 877
Örebro	195	276	346	1 085	1 902	341	388	412	618	1 759	3 661
Västmanland	305	262	281	976	1 824	334	352	353	588	1 627	3 451
Dalarna	323	250	363	1 249	2 185	466	438	479	765	2 148	4 333
Gävleborg	206	213	322	939	1 680	323	395	356	578	1 652	3 332
Västernorrland	246	240	293	1 077	1 856	329	370	345	678	1 722	3 578
Jämtland	106	99	145	596	946	179	166	221	338	904	1 850
Västerbotten	266	294	378	1 178	2 116	433	428	477	754	2 092	4 208
Norrbottn	194	247	320	1 060	1 821	310	409	432	692	1 843	3 664
Riket	8 048	9 025	11 233	36 281	64 587	11 620	13 185	13 137	21 706	59 648	124 235

Tabell 2 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per hemlän, ålder och kön, 2012.

Number of patients coded with an injury or poisoning per 100,000 inhabitants by home county, age and sex, 2012.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
Stockholm	531	540	971	4 124	1 250	739	741	1 023	2 987	1 114	1 183
Uppsala	560	523	868	3 272	1 124	656	695	1 032	2 544	1 064	1 094
Södermanland	801	665	832	3 145	1 305	965	846	1 094	2 323	1 229	1 267
Östergötland	685	666	965	3 367	1 324	859	866	1 085	2 723	1 247	1 285
Jönköping	836	714	1 043	3 928	1 528	1 011	1 099	1 333	3 039	1 486	1 507
Kronoberg	765	629	1 067	3 712	1 454	1 153	921	1 208	2 882	1 416	1 435
Kalmar	1 145	743	1 097	3 646	1 648	1 360	1 226	1 515	3 085	1 733	1 690
Gotland	1 184	922	1 123	3 783	1 720	1 311	1 185	1 498	2 628	1 600	1 660
Blekinge	725	416	733	3 337	1 284	1 016	570	844	2 390	1 114	1 198
Skåne	669	507	811	3 511	1 233	956	689	952	2 565	1 139	1 186
Halland	850	803	968	3 522	1 449	1 051	851	1 047	2 933	1 342	1 396
Västra Götaland	831	587	861	3 547	1 306	1 143	765	983	2 600	1 219	1 262
Värmland	833	680	925	3 398	1 443	1 108	869	1 088	2 977	1 409	1 426
Örebro	692	547	856	3 483	1 306	971	931	1 018	2 366	1 230	1 268
Västmanland	941	680	917	3 313	1 394	1 196	874	1 005	2 447	1 280	1 337
Dalarna	1 112	627	1 005	3 413	1 507	1 225	977	1 046	2 526	1 372	1 439
Gävleborg	799	616	877	3 265	1 365	983	777	1 110	2 325	1 232	1 299
Västernorrland	938	811	965	3 937	1 646	1 262	1 096	1 237	2 896	1 542	1 594
Jämtland	941	690	955	4 066	1 609	1 405	867	1 371	3 274	1 614	1 611
Västerbotten	1 148	694	1 050	4 156	1 626	1 368	917	1 287	3 420	1 559	1 592
Norrbottn	880	650	1 010	3 777	1 543	1 146	1 057	1 224	2 926	1 495	1 518
Riket	749	597	923	3 651	1 345	990	815	1 069	2 744	1 254	1 300

Tabell 3 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per hemlän, ålder och kön, 2012.

Number of patients coded with external cause of injury and death by home county, age and sex, 2012.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
Stockholm	1 459	2 688	3 175	9 325	16 647	2 081	3 247	3 336	5 718	14 382	31 029
Uppsala	245	387	485	1 358	2 475	291	497	575	1 004	2 367	4 842
Södermanland	263	330	406	1 223	2 222	335	417	502	886	2 140	4 362
Östergötland	385	542	689	2 072	3 688	513	748	783	1 568	3 612	7 300
Jönköping	350	450	557	1 764	3 121	447	680	743	1 243	3 113	6 234
Kronoberg	179	226	321	1 017	1 743	273	320	389	739	1 721	3 464
Kalmar	311	307	445	1 344	2 407	379	475	601	1 062	2 517	4 924
Gotland	84	99	123	320	626	100	116	153	209	578	1 204
Blekinge	129	115	196	767	1 207	190	162	212	529	1 093	2 300
Skåne	1 061	1 386	1 676	5 844	9 967	1 552	1 714	1 951	3 813	9 030	18 997
Halland	370	473	583	1 790	3 216	454	507	616	1 413	2 990	6 206
Västra Götaland	1 612	1 900	2 189	6 946	12 647	2 309	2 447	2 537	4 591	11 884	24 531
Värmland	252	333	437	1 508	2 530	358	429	564	1 131	2 482	5 012
Örebro	239	281	364	1 304	2 188	337	465	423	791	2 016	4 204
Västmanland	304	312	405	1 224	2 245	391	415	437	770	2 013	4 258
Dalarna	352	291	503	1 426	2 572	406	454	510	949	2 319	4 891
Gävleborg	246	293	428	1 298	2 265	326	374	526	837	2 063	4 328
Västernorrland	270	339	404	1 448	2 461	365	424	506	915	2 210	4 671
Jämtland	150	160	203	704	1 217	217	190	296	531	1 234	2 451
Västerbotten	379	408	514	1 695	2 996	460	536	655	1 259	2 910	5 906
Norrbottn	247	277	441	1 399	2 364	334	462	571	1 027	2 394	4 758
Riket	8 887	11 597	14 544	45 776	80 804	12 118	15 079	16 886	30 985	75 068	155 872

Tabell 4 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per hemlän, ålder och kön, 2012.

Number of patients coded with external cause of injury and death per 100,000 inhabitants by home county, age and sex, 2012.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
Stockholm	591	706	1 242	5 163	1 565	799	840	1 299	4 036	1 376	1 471
Uppsala	644	657	1 144	4 309	1 449	718	828	1 373	3 712	1 396	1 423
Södermanland	853	837	1 134	3 897	1 617	1 033	1 022	1 380	3 331	1 571	1 594
Östergötland	807	802	1 281	4 489	1 714	1 013	1 020	1 425	4 097	1 663	1 688
Jönköping	898	883	1 324	4 765	1 846	1 087	1 251	1 705	4 093	1 837	1 842
Kronoberg	872	812	1 392	4 994	1 899	1 249	1 060	1 626	4 217	1 841	1 870
Kalmar	1 295	954	1 423	4 592	2 062	1 494	1 387	1 881	4 249	2 159	2 110
Gotland	1 441	1 250	1 501	4 603	2 167	1 619	1 403	1 894	3 567	2 037	2 102
Blekinge	813	544	998	4 141	1 606	1 110	665	1 058	3 318	1 411	1 507
Skåne	759	663	1 078	4 490	1 570	1 052	804	1 250	3 578	1 449	1 510
Halland	1 058	1 061	1 477	5 397	2 113	1 223	1 107	1 558	5 000	1 984	2 049
Västra Götaland	912	729	1 090	4 314	1 583	1 235	902	1 243	3 425	1 492	1 537
Värmland	893	864	1 203	4 507	1 853	1 202	1 035	1 504	4 091	1 820	1 837
Örebro	766	643	1 019	4 152	1 541	1 019	1 034	1 170	3 029	1 437	1 489
Västmanland	1 084	819	1 234	4 228	1 755	1 332	1 033	1 295	3 200	1 581	1 668
Dalarna	1 205	766	1 348	4 265	1 864	1 312	1 117	1 330	3 307	1 673	1 769
Gävleborg	851	755	1 155	3 885	1 639	1 065	911	1 377	2 953	1 493	1 566
Västernorrland	1 051	1 007	1 266	4 872	2 034	1 351	1 182	1 522	3 670	1 826	1 930
Jämtland	1 120	891	1 204	4 746	1 931	1 547	1 004	1 698	4 139	1 952	1 941
Västerbotten	1 355	990	1 593	6 099	2 318	1 558	1 205	1 960	5 409	2 226	2 272
Norrbottn	980	811	1 306	4 800	1 934	1 231	1 196	1 611	4 088	1 895	1 914
Riket	840	760	1 210	4 632	1 693	1 083	949	1 383	3 787	1 582	1 637

Tabell 5 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp och kön, 2012.

Number of patients coded with external cause of injury and death by groups of external causes and sex 2012.

Yttre orsak	Kvinnor	Män	Totalt
1. Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik	3 135	5 928	9 063
2. Andra transportolycksfall	1 307	693	2 000
3. Fallolycka	42 716	31 223	73 939
4. Exponering för icke levande mekaniska krafter	2 084	5 152	7 236
5. Exponering för levande mekaniska krafter	1 139	1 829	2 968
6. Drunkning och drunkningstillbud	28	45	73
7. Annan kvävning och kvävningstillbud	152	183	335
8. Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem temperatur, högt/lågt lufttryck	74	221	295
9. Exponering för rök och öppen eld	212	375	587
10. Kontakt med heta föremål och heta ämnen	221	339	560
11. Kontakt med giftiga djur och växter	314	420	734
12. Exponering för naturkrafter	60	162	222
13. Förgiftningsolycksfall och exponering för skadliga ämnen	954	979	1 933
14. Överansträngning och umbäranden	529	632	1 161
15. Olyckshändelse, exponering för andra eller icke exponerade faktorer	3 623	2 971	6 594
16. Avsiktligt självdestruktiv handling	4 903	3 106	8 009
17. Övergrepp av annan person	551	1 653	2 204
18. Skadehändelse med oklar avsikt	630	742	1 372
19. Polisingripande och krigshandling	4	16	20
20. Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk	5 855	4 553	10 408
21. Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård	1 853	1 074	2 927
22. Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk	615	627	1 242
23. Kirurgiska och medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations eller behandlingstillfället	11 227	12 615	23 842
24. Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död	2 803	2 723	5 526
25. Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes	714	1 445	2 159
Totalt	85 703	79 706	165 409

Fotnot: I tidigare publikationer har V80 – Ryttare eller person i åkdon draget av djur skadad i transportolycka inkluderats i kategori 1. Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik. Nu inkluderas V80 i kategori 2. Andra transportolycksfall. Det motsvarar cirka 1 100 fler kvinnor och 100 fler män i kategori 2 år 2012.

Tabell 6 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare, efter yttre orsaksgrupp och kön, 2012.

Number of patients coded with external cause of injury and death per 100,000 inhabitants by groups of external causes and sex, 2012.

Yttre orsak	Kvinnor	Män	Totalt
1. Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik	66	125	95
2. Andra transportolycksfall	27	15	21
3. Fallolycka	895	658	777
4. Exponering för icke levande mekaniska krafter	44	109	76
5. Exponering för levande mekaniska krafter	24	39	31
6. Drunkning och drunkningstillbud	1	1	1
7. Annan kvävning och kvävningstillbud	3	4	4
8. Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem temperatur, högt/lågt lufttryck	2	5	3
9. Exponering för rök och öppen eld	4	8	6
10. Kontakt med heta föremål och heta ämnen	5	7	6
11. Kontakt med giftiga djur och växter	7	9	8
12. Exponering för naturkrafter	1	3	2
13. Förgiftningsolycksfall och exponering för skadliga ämnen	20	21	20
14. Överansträngning och umbäranden	11	13	12
15. Olyckshändelse, exponering för andra eller icke exponerade faktorer	76	63	69
16. Avsiktligt självdestruktiv handling	103	65	84
17. Övergrepp av annan person	12	35	23
18. Skadehändelse med oklar avsikt	13	16	14
19. Polisingripande och krigshandling	0	0	0
20. Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk	123	96	109
21. Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård	39	23	31
22. Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk	13	13	13
23. Kirurgiska och medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations eller behandlingstillfället	235	266	250
24. Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död	59	57	58
25. Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes	15	30	23
Totalt	1 796	1 679	1 738

Fotnot: I tidigare publikationer har V80 – Ryttare eller person i åkdon draget av djur skadad i transportolycka inkluderats i kategori 1. Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik. Nu inkluderas V80 i kategori 2. Andra transportolycksfall. Det motsvarar cirka 1 100 fler kvinnor och 100 fler män i kategori 2 år 2012.

Tabell 7a Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2012. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2012. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik
Transport accidents involving vehicle primarily intended for road traffic usage

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	430	811	1 241	40	78	59
Uppsala	92	197	289	54	116	85
Södermanland	83	171	254	60	126	93
Östergötland	135	264	399	63	122	92
Jönköping	130	289	419	77	171	124
Kronoberg	77	129	206	84	138	111
Kalmar	112	237	349	96	203	150
Gotland	41	71	112	142	250	196
Blekinge	46	98	144	61	127	94
Skåne	433	763	1 196	68	122	95
Halland	119	210	329	78	139	109
Västra Götaland	465	960	1 425	58	121	89
Värmland	85	184	269	62	135	99
Örebro	102	190	292	72	135	103
Västmanland	84	175	259	66	137	101
Dalarna	121	248	369	88	179	133
Gävleborg	104	178	282	75	129	102
Västernorrland	113	199	312	93	164	129
Jämtland	49	86	135	78	136	107
Västerbotten	141	231	372	109	177	143
Norrbottn	93	193	286	76	153	115
Riket	3 055	5 884	8 939	64	124	94

Fotnot: I tidigare publikationer har V80 – Ryttare eller person i åkdon draget av djur skadad i transportolycka inkluderats i kategori *Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik*. Nu inkluderas V80 i *Annan olyckshändelse* som finns i tabell 7f på sid 43. Det motsvarar cirka 1 100 färre kvinnor och 100 färre män i tabell 7a ovan år 2012.

Tabell 7b Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2012. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2012. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Fallolycka
Fall accident

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	8 245	5 908	14 153	775	565	671
Uppsala	1 224	893	2 117	717	527	622
Södermanland	1 158	858	2 016	843	630	737
Östergötland	1 794	1 245	3 039	834	573	703
Jönköping	1 631	1 168	2 799	965	689	827
Kronoberg	961	732	1 693	1 047	783	914
Kalmar	1 272	1 009	2 281	1 089	866	978
Gotland	330	233	563	1 142	821	983
Blekinge	721	483	1 204	959	623	789
Skåne	5 669	4 020	9 689	893	645	770
Halland	1 347	975	2 322	885	647	767
Västra Götaland	6 840	5 052	11 892	856	634	745
Värmland	1 336	1 028	2 364	978	754	866
Örebro	1 331	982	2 313	937	700	819
Västmanland	1 215	846	2 061	950	664	807
Dalarna	1 511	1 066	2 577	1 095	769	932
Gävleborg	1 289	972	2 261	933	703	818
Västernorrland	1 327	930	2 257	1 097	768	932
Jämtland	766	647	1 413	1 215	1 023	1 119
Västerbotten	1 443	1 130	2 573	1 117	865	990
Norrbottn	1 294	1 021	2 315	1 058	808	931
Riket	42 704	31 198	73 902	895	657	776

Tabell 7c Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2012. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2012. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Exponering för icke levande mekaniska krafter
Exposure to inanimate mechanical forces

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	314	735	1 049	30	70	50
Uppsala	55	165	220	32	97	65
Södermanland	48	132	180	35	97	66
Östergötland	118	307	425	55	141	98
Jönköping	96	277	373	57	163	110
Kronoberg	68	141	209	74	151	113
Kalmar	63	211	274	54	181	117
Gotland	12	36	48	42	127	84
Blekinge	39	82	121	52	106	79
Skåne	285	624	909	45	100	72
Halland	82	182	264	54	121	87
Västra Götaland	404	988	1 392	51	124	87
Värmland	62	128	190	45	94	70
Örebro	55	145	200	39	103	71
Västmanland	62	139	201	48	109	79
Dalarna	69	194	263	50	140	95
Gävleborg	48	122	170	35	88	62
Västernorrland	46	169	215	38	140	89
Jämtland	20	61	81	32	96	64
Västerbotten	76	141	217	59	108	83
Norrbottn	60	166	226	49	131	91
Riket	2 082	5 145	7 227	44	108	76

Tabell 7d Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2012. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2012. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Exponering för levande mekaniska krafter
Exposure to animate mechanical forces

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	148	210	358	14	20	17
Uppsala	28	44	72	16	26	21
Södermanland	24	41	65	17	30	24
Östergötland	57	85	142	26	39	33
Jönköping	70	131	201	41	77	59
Kronoberg	18	55	73	20	59	39
Kalmar	59	77	136	51	66	58
Gotland	18	25	43	62	88	75
Blekinge	19	28	47	25	36	31
Skåne	162	251	413	26	40	33
Halland	55	76	131	36	50	43
Västra Götaland	195	369	564	24	46	35
Värmland	31	42	73	23	31	27
Örebro	31	55	86	22	39	30
Västmanland	30	63	93	23	49	36
Dalarna	58	71	129	42	51	47
Gävleborg	32	37	69	23	27	25
Västernorrland	30	58	88	25	48	36
Jämtland	18	26	44	29	41	35
Västerbotten	31	49	80	24	37	31
Norrbottn	23	35	58	19	28	23
Riket	1 137	1 828	2 965	24	39	31

Tabell 7e Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2012. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2012. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Förgiftningsolycksfall och exponering för skadliga ämnen
Accidental poisoning by and exposure to noxious substances

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	175	172	347	16	16	16
Uppsala	58	45	103	34	27	30
Södermanland	35	32	67	25	23	24
Östergötland	32	47	79	15	22	18
Jönköping	44	51	95	26	30	28
Kronoberg	10	14	24	11	15	13
Kalmar	24	25	49	21	21	21
Gotland	7	9	16	24	32	28
Blekinge	15	12	27	20	15	18
Skåne	91	114	205	14	18	16
Halland	29	29	58	19	19	19
Västra Götaland	169	165	334	21	21	21
Värmland	21	34	55	15	25	20
Örebro	42	55	97	30	39	34
Västmanland	31	33	64	24	26	25
Dalarna	18	17	35	13	12	13
Gävleborg	31	32	63	22	23	23
Västernorrland	25	19	44	21	16	18
Jämtland	8	12	20	13	19	16
Västerbotten	57	39	96	44	30	37
Norrbottn	32	22	54	26	17	22
Riket	954	978	1 932	20	21	20

Tabell 7f Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2012. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2012. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Annan olyckshändelse

Accidental exposure to other and unspecified factors

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	2 683	2 039	4 722	252	195	224
Uppsala	149	147	296	87	87	87
Södermanland	148	162	310	108	119	113
Östergötland	224	232	456	104	107	105
Jönköping	178	187	365	105	110	108
Kronoberg	71	85	156	77	91	84
Kalmar	135	168	303	116	144	130
Gotland	53	44	97	183	155	169
Blekinge	86	76	162	114	98	106
Skåne	470	489	959	74	78	76
Halland	226	181	407	149	120	134
Västra Götaland	911	882	1 793	114	111	112
Värmland	118	149	267	86	109	98
Örebro	78	107	185	55	76	66
Västmanland	126	107	233	99	84	91
Dalarna	171	150	321	124	108	116
Gävleborg	105	113	218	76	82	79
Västernorrland	153	136	289	126	112	119
Jämtland	62	99	161	98	157	128
Västerbotten	190	241	431	147	184	166
Norrbottn	144	201	345	118	159	139
Riket	6 481	5 995	12 476	136	126	131

Fotnot: I tidigare publikationer har V80 – Ryttare eller person i åkdon draget av djur skadad i transportolycka inkluderats i kategori Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik. Nu inkluderas V80 i Annan olyckshändelse. Det motsvarar cirka 1 100 fler kvinnor och 100 fler män i tabell 7f ovan år 2012.

Tabell 7g Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2012. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2012. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Avsiktligt självdestruktiv handling
Intentional self-harm

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	1 019	561	1 580	96	54	75
Uppsala	192	112	304	112	66	89
Södermanland	161	128	289	117	94	106
Östergötland	249	162	411	116	75	95
Jönköping	219	164	383	130	97	113
Kronoberg	101	83	184	110	89	99
Kalmar	120	104	224	103	89	96
Gotland	31	24	55	107	85	96
Blekinge	31	37	68	41	48	45
Skåne	614	363	977	97	58	78
Halland	203	104	307	133	69	101
Västra Götaland	817	498	1 315	102	63	82
Värmland	178	134	312	130	98	114
Örebro	107	79	186	75	56	66
Västmanland	201	162	363	157	127	142
Dalarna	94	51	145	68	37	52
Gävleborg	112	76	188	81	55	68
Västernorrland	136	76	212	112	63	88
Jämtland	58	42	100	92	66	79
Västerbotten	131	58	189	101	44	73
Norrbottn	128	84	212	105	66	85
Riket	4 902	3 102	8 004	103	65	84

Tabell 7h Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2012. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2012. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Övergrepp av annan person

Assault

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	120	400	520	11	38	25
Uppsala	13	35	48	8	21	14
Södermanland	21	77	98	15	57	36
Östergötland	26	74	100	12	34	23
Jönköping	28	88	116	17	52	34
Kronoberg	8	46	54	9	49	29
Kalmar	24	47	71	21	40	30
Gotland	8	9	17	28	32	30
Blekinge	6	12	18	8	15	12
Skåne	54	142	196	9	23	16
Halland	20	54	74	13	36	24
Västra Götaland	97	291	388	12	37	24
Värmland	9	43	52	7	32	19
Örebro	18	37	55	13	26	19
Västmanland	10	37	47	8	29	18
Dalarna	14	47	61	10	34	22
Gävleborg	17	47	64	12	34	23
Västernorrland	17	55	72	14	45	30
Jämtland	9	16	25	14	25	20
Västerbotten	17	47	64	13	36	25
Norrbottn	15	44	59	12	35	24
Riket	551	1 648	2 199	12	35	23

Tabell 7i Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2012. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2012. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Skadehändelse med oklar avsikt
Event of undetermined intent

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	138	130	268	13	12	13
Uppsala	24	21	45	14	12	13
Södermanland	19	15	34	14	11	12
Östergötland	19	19	38	9	9	9
Jönköping	28	45	73	17	27	22
Kronoberg	9	16	25	10	17	13
Kalmar	13	20	33	11	17	14
Gotland	1	5	6	3	18	10
Blekinge	2	6	8	3	8	5
Skåne	56	73	129	9	12	10
Halland	13	28	41	9	19	14
Västra Götaland	119	124	243	15	16	15
Värmland	17	13	30	12	10	11
Örebro	7	16	23	5	11	8
Västmanland	43	30	73	34	24	29
Dalarna	12	11	23	9	8	8
Gävleborg	30	41	71	22	30	26
Västernorrland	51	82	133	42	68	55
Jämtland	4	7	11	6	11	9
Västerbotten	9	12	21	7	9	8
Norrbottn	15	28	43	12	22	17
Riket	629	742	1 371	13	16	14

Tabell 7j Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2012. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2012. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder
Complications of medical and surgical care

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	4 117	3 594	7 711	387	344	366
Uppsala	629	673	1 302	368	397	383
Södermanland	505	488	993	367	358	363
Östergötland	1 029	1 134	2 163	478	522	500
Jönköping	782	781	1 563	463	461	462
Kronoberg	409	434	843	446	464	455
Kalmar	615	629	1 244	527	540	533
Gotland	123	110	233	426	388	407
Blekinge	233	255	488	310	329	320
Skåne	1 951	1 974	3 925	307	317	312
Halland	1 163	1 120	2 283	764	743	754
Västra Götaland	2 638	2 497	5 135	330	314	322
Värmland	656	695	1 351	480	510	495
Örebro	409	342	751	288	244	266
Västmanland	459	443	902	359	348	353
Dalarna	487	458	945	353	330	342
Gävleborg	480	409	889	347	296	322
Västernorrland	567	501	1 068	469	414	441
Jämtland	190	208	398	301	329	315
Västerbotten	969	962	1 931	750	736	743
Norrbottn	605	638	1 243	495	505	500
Riket	19 016	18 345	37 361	398	387	392

Tabell 7k Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2012. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2012. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Annan yttre orsak

Other external cause of morbidity and mortality

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	728	841	1 569	68	80	74
Uppsala	112	150	262	66	88	77
Södermanland	133	145	278	97	106	102
Östergötland	150	198	348	70	91	80
Jönköping	70	98	168	41	58	50
Kronoberg	83	66	149	90	71	80
Kalmar	75	122	197	64	105	84
Gotland	37	38	75	128	134	131
Blekinge	55	65	120	73	84	79
Skåne	555	603	1 158	87	97	92
Halland	135	184	319	89	122	105
Västra Götaland	499	620	1 119	62	78	70
Värmland	137	177	314	100	130	115
Örebro	99	106	205	70	76	73
Västmanland	82	107	189	64	84	74
Dalarna	102	91	193	74	66	70
Gävleborg	103	119	222	75	86	80
Västernorrland	107	110	217	88	91	90
Jämtland	92	73	165	146	115	131
Västerbotten	99	175	274	77	134	105
Norrbottn	63	89	152	52	70	61
Riket	3 516	4 177	7 693	74	88	81

Tabell 8 Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (trestäl-
lig nivå), efter kön, 2012. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death, by external cause and
sex, 2012. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
V01	43	22	65	1	0	1
V02	16	16	32	0	0	0
V03	137	145	282	3	3	3
V04	20	16	36	0	0	0
V05	3	8	11	0	0	0
V06	7	7	14	0	0	0
V09	142	142	284	3	3	3
V10	13	36	49	0	1	1
V11	60	55	115	1	1	1
V12	4	10	14	0	0	0
V13	106	133	239	2	3	3
V14	12	11	23	0	0	0
V16	3	2	5	0	0	0
V17	35	69	104	1	1	1
V18	795	1 252	2 047	17	26	22
V19	253	473	726	5	10	8
V20	5	28	33	0	1	0
V21	-	9	9	-	0	0
V22	9	46	55	0	1	1
V23	40	169	209	1	4	2
V24	4	10	14	0	0	0
V25	-	1	1	-	0	0
V26	1	11	12	0	0	0
V27	19	110	129	0	2	1
V28	110	964	1 074	2	20	11
V29	66	430	496	1	9	5
V33	1	-	1	0	-	0
V34	1	-	1	0	-	0
V37	-	4	4	-	0	0
V38	4	6	10	0	0	0
V39	4	7	11	0	0	0
V40	56	94	150	1	2	2
V41	-	3	3	-	0	0
V42	2	10	12	0	0	0
V43	324	384	708	7	8	7
V44	49	87	136	1	2	1
V45	1	11	12	0	0	0
V46	13	21	34	0	0	0
V47	122	282	404	3	6	4
V48	328	500	828	7	11	9
V49	397	574	971	8	12	10
V50	-	3	3	-	0	0
V51	1	2	3	0	0	0
V53	-	6	6	-	0	0

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
V54	-	5	5	-	0	0
V56	-	1	1	-	0	0
V57	1	6	7	0	0	0
V58	1	6	7	0	0	0
V59	2	5	7	0	0	0
V60	-	1	1	-	0	0
V63	1	3	4	0	0	0
V64	3	10	13	0	0	0
V66	-	1	1	-	0	0
V67	2	3	5	0	0	0
V68	2	42	44	0	1	0
V69	2	26	28	0	1	0
V70	4	1	5	0	0	0
V71	1	-	1	0	-	0
V73	3	6	9	0	0	0
V74	-	1	1	-	0	0
V76	1	-	1	0	-	0
V77	-	4	4	-	0	0
V78	48	18	66	1	0	1
V79	25	16	41	1	0	0
V80	1 112	91	1 203	23	2	13
V81	13	15	28	0	0	0
V82	6	4	10	0	0	0
V83	3	28	31	0	1	0
V84	3	46	49	0	1	1
V85	10	33	43	0	1	0
V86	40	282	322	1	6	3
V87	10	20	30	0	0	0
V88	4	5	9	0	0	0
V89	37	62	99	1	1	1
V90	1	2	3	0	0	0
V91	24	34	58	1	1	1
V92	-	7	7	-	0	0
V93	5	8	13	0	0	0
V94	4	13	17	0	0	0
V95	1	2	3	0	0	0
V96	-	11	11	-	0	0
V97	7	8	15	0	0	0
V98	9	12	21	0	0	0
V99	21	20	41	0	0	0
W00	1 938	1 580	3 518	41	33	37
W01	24 152	13 600	37 752	506	287	397
W02	610	1 361	1 971	13	29	21
W03	214	411	625	4	9	7
W04	96	71	167	2	1	2
W05	319	233	552	7	5	6
W06	966	619	1 585	20	13	17
W07	652	403	1 055	14	8	11

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
W08	335	277	612	7	6	6
W09	537	686	1 223	11	14	13
W10	2 295	1 895	4 190	48	40	44
W11	219	958	1 177	5	20	12
W12	9	174	183	0	4	2
W13	126	542	668	3	11	7
W14	80	235	315	2	5	3
W15	16	34	50	0	1	1
W16	16	64	80	0	1	1
W17	475	863	1 338	10	18	14
W18	1 472	1 176	2 648	31	25	28
W19	10 627	7 936	18 563	223	167	195
W20	88	324	412	2	7	4
W21	81	221	302	2	5	3
W22	466	931	1 397	10	20	15
W23	266	574	840	6	12	9
W24	5	25	30	0	1	0
W25	153	337	490	3	7	5
W26	151	412	563	3	9	6
W27	24	133	157	1	3	2
W28	15	64	79	0	1	1
W29	47	510	557	1	11	6
W30	3	41	44	0	1	0
W31	23	207	230	0	4	2
W32	2	26	28	0	1	0
W33	3	8	11	0	0	0
W34	2	32	34	0	1	0
W35	-	1	1	-	0	0
W36	-	5	5	-	0	0
W37	-	3	3	-	0	0
W38	1	6	7	0	0	0
W39	-	22	22	-	0	0
W40	3	17	20	0	0	0
W41	1	18	19	0	0	0
W43	3	2	5	0	0	0
W44	627	983	1 610	13	21	17
W45	75	173	248	2	4	3
W46	13	26	39	0	1	0
W49	48	110	158	1	2	2
W50	111	442	553	2	9	6
W51	165	646	811	3	14	9
W52	19	40	59	0	1	1
W53	2	-	2	0	-	0
W54	178	148	326	4	3	3
W55	413	196	609	9	4	6
W56	1	2	3	0	0	0
W57	38	60	98	1	1	1
W58	1	-	1	0	-	0

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
W59	12	10	22	0	0	0
W60	8	3	11	0	0	0
W64	200	291	491	4	6	5
W65	-	3	3	-	0	0
W66	1	-	1	0	-	0
W67	5	17	22	0	0	0
W68	1	1	2	0	0	0
W69	7	3	10	0	0	0
W70	2	7	9	0	0	0
W73	6	2	8	0	0	0
W74	6	12	18	0	0	0
W75	3	1	4	0	0	0
W76	5	2	7	0	0	0
W78	6	4	10	0	0	0
W79	99	120	219	2	3	2
W80	36	39	75	1	1	1
W81	-	6	6	-	0	0
W83	-	3	3	-	0	0
W84	3	9	12	0	0	0
W85	-	11	11	-	0	0
W86	33	93	126	1	2	1
W87	16	62	78	0	1	1
W88	1	1	2	0	0	0
W89	1	4	5	0	0	0
W90	1	5	6	0	0	0
W91	6	3	9	0	0	0
W92	2	6	8	0	0	0
W93	-	6	6	-	0	0
W94	-	3	3	-	0	0
W99	15	28	43	0	1	0
X00	56	87	143	1	2	2
X01	6	14	20	0	0	0
X02	17	19	36	0	0	0
X03	3	18	21	0	0	0
X04	16	99	115	0	2	1
X05	3	2	5	0	0	0
X06	14	27	41	0	1	0
X08	64	89	153	1	2	2
X09	48	55	103	1	1	1
X10	95	116	211	2	2	2
X11	16	19	35	0	0	0
X12	74	105	179	2	2	2
X13	3	12	15	0	0	0
X14	3	7	10	0	0	0
X15	9	12	21	0	0	0
X16	7	26	33	0	1	0
X17	1	6	7	0	0	0
X18	-	12	12	-	0	0

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
X19	27	39	66	1	1	1
X20	94	125	219	2	3	2
X23	194	266	460	4	6	5
X25	2	1	3	0	0	0
X26	-	2	2	-	0	0
X27	2	2	4	0	0	0
X28	5	4	9	0	0	0
X29	18	20	38	0	0	0
X30	9	14	23	0	0	0
X31	39	114	153	1	2	2
X32	2	5	7	0	0	0
X33	6	20	26	0	0	0
X36	1	3	4	0	0	0
X38	1	-	1	0	-	0
X39	2	6	8	0	0	0
X40	49	38	87	1	1	1
X41	60	53	113	1	1	1
X42	21	47	68	0	1	1
X43	10	7	17	0	0	0
X44	679	563	1 242	14	12	13
X45	25	43	68	1	1	1
X46	16	29	45	0	1	0
X47	8	52	60	0	1	1
X48	4	2	6	0	0	0
X49	85	152	237	2	3	2
X50	489	593	1 082	10	12	11
X51	8	2	10	0	0	0
X53	2	2	4	0	0	0
X54	-	3	3	-	0	0
X57	30	33	63	1	1	1
X58	821	868	1 689	17	18	18
X59	2 822	2 111	4 933	59	44	52
X60	292	107	399	6	2	4
X61	489	258	747	10	5	8
X62	73	75	148	2	2	2
X63	81	29	110	2	1	1
X64	3 750	2 096	5 846	79	44	61
X65	72	98	170	2	2	2
X66	2	13	15	0	0	0
X67	4	26	30	0	1	0
X69	62	36	98	1	1	1
X70	78	125	203	2	3	2
X71	15	19	34	0	0	0
X72	-	8	8	-	0	0
X73	-	11	11	-	0	0
X74	1	2	3	0	0	0
X75	-	2	2	-	0	0
X76	12	19	31	0	0	0

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
X77	2	1	3	0	0	0
X78	288	214	502	6	5	5
X79	5	9	14	0	0	0
X80	49	67	116	1	1	1
X81	14	10	24	0	0	0
X82	3	15	18	0	0	0
X83	15	21	36	0	0	0
X84	29	22	51	1	0	1
X85	1	-	1	0	-	0
X86	2	1	3	0	0	0
X87	-	1	1	-	0	0
X88	-	1	1	-	0	0
X89	3	-	3	0	-	0
X91	1	5	6	0	0	0
X93	1	22	23	0	0	0
X94	-	2	2	-	0	0
X95	-	17	17	-	0	0
X97	5	1	6	0	0	0
X98	1	-	1	0	-	0
X99	27	207	234	1	4	2
Y00	8	70	78	0	1	1
Y01	5	2	7	0	0	0
Y02	-	2	2	-	0	0
Y03	-	4	4	-	0	0
Y04	150	650	800	3	14	8
Y05	34	-	34	1	-	0
Y06	2	1	3	0	0	0
Y07	307	697	1 004	6	15	11
Y08	1	7	8	0	0	0
Y09	13	17	30	0	0	0
Y10	25	17	42	1	0	0
Y11	62	42	104	1	1	1
Y12	12	18	30	0	0	0
Y13	3	2	5	0	0	0
Y14	277	276	553	6	6	6
Y15	44	70	114	1	1	1
Y16	1	5	6	0	0	0
Y17	2	4	6	0	0	0
Y18	1	1	2	0	0	0
Y19	10	18	28	0	0	0
Y20	1	1	2	0	0	0
Y21	1	-	1	0	-	0
Y22	-	1	1	-	0	0
Y23	-	1	1	-	0	0
Y24	1	3	4	0	0	0
Y25	-	3	3	-	0	0
Y26	7	12	19	0	0	0
Y27	1	8	9	0	0	0

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Y28	11	29	40	0	1	0
Y29	7	5	12	0	0	0
Y30	9	15	24	0	0	0
Y31	4	10	14	0	0	0
Y32	3	7	10	0	0	0
Y33	31	58	89	1	1	1
Y34	121	145	266	3	3	3
Y35	2	9	11	0	0	0
Y36	2	7	9	0	0	0
Y40	88	70	158	2	1	2
Y41	6	9	15	0	0	0
Y42	31	17	48	1	0	1
Y43	154	116	270	3	2	3
Y44	122	121	243	3	3	3
Y45	104	73	177	2	2	2
Y46	17	20	37	0	0	0
Y47	34	29	63	1	1	1
Y48	36	19	55	1	0	1
Y49	33	26	59	1	1	1
Y50	11	12	23	0	0	0
Y51	17	8	25	0	0	0
Y52	63	61	124	1	1	1
Y53	7	8	15	0	0	0
Y54	14	10	24	0	0	0
Y55	2	2	4	0	0	0
Y56	11	8	19	0	0	0
Y57	5 111	3 951	9 062	107	83	95
Y58	8	8	16	0	0	0
Y59	22	14	36	0	0	0
Y60	1 511	760	2 271	32	16	24
Y61	35	28	63	1	1	1
Y62	18	13	31	0	0	0
Y63	34	26	60	1	1	1
Y64	3	1	4	0	0	0
Y65	170	136	306	4	3	3
Y66	1	8	9	0	0	0
Y69	87	105	192	2	2	2
Y70	16	10	26	0	0	0
Y71	71	121	192	1	3	2
Y72	3	4	7	0	0	0
Y73	94	217	311	2	5	3
Y74	21	9	30	0	0	0
Y75	21	21	42	0	0	0
Y76	90	1	91	2	0	1
Y77	4	2	6	0	0	0
Y78	21	17	38	0	0	0
Y79	206	161	367	4	3	4
Y80	1	5	6	0	0	0

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Y81	26	26	52	1	1	1
Y82	44	34	78	1	1	1
Y83	10 261	10 873	21 134	215	229	222
Y84	1 056	1 861	2 917	22	39	31
Y85	110	172	282	2	4	3
Y86	660	736	1 396	14	16	15
Y87	15	13	28	0	0	0
Y88	1 966	1 745	3 711	41	37	39
Y89	65	71	136	1	1	1
Y90	472	1 061	1 533	10	22	16
Y91	208	344	552	4	7	6
Y95	32	38	70	1	1	1
Y96	1	2	3	0	0	0
Y97	1	-	1	0	-	0
Y98	5	7	12	0	0	0
Totalt	88 990	82 556	171 546	1 864	1 739	1 802

Fotnot: Personer som vårdats mer än en gång under året räknas en gång för varje yttre orsak som de vårdats för. Därför överstiger tabellens totalvärden antalet vårdade personer med yttre orsak till sjukdom och död enligt tabell 3.

Tabell 9 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2012. Diagnosgrupp-
pering A.

Number of patients with an injury or poisoning by ICD-group, age and sex, 2012.
Diagnosis group A.

Diagnosgrupp- A	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
1. Skador på huvud	2 598	1 102	993	3 554	8 247	3 702	2 483	2 010	3 413	11 608	19 855
2. Skador på hals	124	185	117	367	793	155	326	289	415	1 185	1 978
3. Skador i bröst- regionen	92	272	378	1 601	2 343	235	694	982	1 594	3 505	5 848
4. Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet	313	423	419	3 505	4 660	462	651	608	1 573	3 294	7 954
5. Skador på skuldra och överarm	517	221	794	3 117	4 649	725	753	853	1 113	3 444	8 093
6. Skador på armbåge och underarm	860	315	1 036	2 231	4 442	1 640	576	520	419	3 155	7 597
7. Skador på handled och hand	285	355	275	281	1 196	638	1 073	717	420	2 848	4 044
8. Skador på höft och lår	150	164	824	13 617	14 755	349	361	957	6 148	7 815	22 570
9. Skador på knä och under- ben	567	1 033	1 907	3 154	6 661	917	1 790	1 671	1 295	5 673	12 334
10. Skador på fotled och fot	88	135	138	287	648	140	334	261	169	904	1 552
11. Skador som engagerar flera kroppsregioner	12	21	19	98	150	30	56	35	47	168	318
12. Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion	49	47	62	178	336	66	67	73	135	341	677
13. Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	239	93	124	334	790	321	179	281	360	1 141	1 931
14. Brännskador och frät- skador	146	75	52	51	324	259	168	152	78	657	981
15. Köldskador	2	2	4	4	12	1	9	6	4	20	32
16. Förgiftning av droger, läkemedel och biolo- giska substanser	913	2 323	1 124	809	5 169	331	1 522	734	501	3 088	8 257
17. Toxisk effekt av substan- ser i huvudsak icke- medicinsk användning	175	260	147	100	682	215	376	270	147	1 008	1 690
18. Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker	365	491	370	343	1 569	416	468	368	364	1 616	3 185
19. Vissa tidiga komplikat- ioner till skada genom yttre våld	16	49	49	115	229	46	118	98	116	378	607
20. Komplikationer till kirur- giska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificerad annorstädes	500	1 723	2 489	4 595	9 307	566	1 282	2 552	5 357	9 757	19 064
21. Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följ- der av yttre orsaker	60	181	220	263	724	69	268	296	175	808	1 532
Totalt	8 071	9 470	11 541	38 604	67 686	11 283	13 554	13 733	23 843	62 413	130 099

Tabell 10 Antal patienter per 100 000 invånare med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2012. Diagnosgruppering A.

Number of patients coded with an injury or poisoning per 100,000 inhabitants, by ICD-group, age and sex, 2012. Diagnosis group A.

Diagnosgruppering A	Kvinnor					Män					Totalt	
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+	0+
1. Skador på huvudet	246	72	83	360	173	331	156	165	417	245	209	
2. Skador på halsen	12	12	10	37	17	14	21	24	51	25	21	
3. Skador i bröst-regionen	9	18	31	162	49	21	44	80	195	74	61	
4. Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet	30	28	35	355	98	41	41	50	192	69	84	
5. Skador på skuldra och överarm	49	14	66	315	97	65	47	70	136	73	85	
6. Skador på armbåge och underarm	81	21	86	226	93	147	36	43	51	66	80	
7. Skador på handled och hand	27	23	23	28	25	57	68	59	51	60	42	
8. Skador på höft och lår	14	11	69	1 378	309	31	23	78	751	165	237	
9. Skador på knä och underben	54	68	159	319	140	82	113	137	158	120	130	
10. Skador på fotled och fot	8	9	11	29	14	13	21	21	21	19	16	
11. Skador som engagerar flera kroppsregioner	1	1	2	10	3	3	4	3	6	4	3	
12. Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion	5	3	5	18	7	6	4	6	16	7	7	
13. Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	23	6	10	34	17	29	11	23	44	24	20	
14. Brännskador och frätskador	14	5	4	5	7	23	11	12	10	14	10	
15. Köldskador	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
16. Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser	86	152	94	82	108	30	96	60	61	65	87	
17. Toxisk effekt av substanser i huvudsak icke-medicinsk användning	17	17	12	10	14	19	24	22	18	21	18	
18. Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker	35	32	31	35	33	37	29	30	44	34	33	
19. Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld	2	3	4	12	5	4	7	8	14	8	6	
20. Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificerad annorstädes	47	113	207	465	195	51	81	209	655	206	200	
21. Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker	6	12	18	27	15	6	17	24	21	17	16	
Totalt	763	621	961	3 906	1 418	1 009	853	1 125	2 914	1 315	1 367	

Tabell 11 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2012. Diagnosgruppering B.

Number of patients coded with an injury or poisoning, by ICD-group, age and sex, 2012. Diagnosis group B.

Diagnosgruppering B	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
1. Skallfraktur	131	130	132	335	728	258	556	358	336	1 508	2 236
2. Fraktur på halsens och bålens ben	117	341	570	4 173	5 201	181	729	1 187	2 493	4 590	9 791
3. Fraktur på övre extremitet	1 350	499	1 693	4 799	8 341	2 454	1 206	1 098	1 193	5 951	14 292
4. Fraktur på nedre extremitet	543	992	2 518	14 402	18 455	982	1 746	2 215	6 251	11 194	29 649
5. Hjärnskakning	1 656	638	420	947	3 661	2 188	1 114	698	803	4 803	8 464
6. Annan intrakraniell skada utan fraktur	70	109	255	1 121	1 555	135	294	575	1 501	2 505	4 060
7. Annan skada	4 167	6 569	5 845	12 705	29 286	5 085	7 781	7 509	11 155	31 530	60 816
Totalt	8 034	9 278	11 433	38 482	67 227	11 283	13 426	13 640	23 732	62 081	129 308

Tabell 12 Antal patienter per 100 000 invånare med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2012. Diagnosgruppering B.

Number of patients, coded with an injury or poisoning per 100,000 inhabitants, by ICD-group, age and sex, 2012. Diagnosis group B.

Diagnosgruppering B	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
1. Skallfraktur	12	9	11	34	15	23	35	29	41	32	23
2. Fraktur på halsens och bålens ben	11	22	47	422	109	16	46	97	305	97	103
3. Fraktur på övre extremitet	128	33	141	486	175	219	76	90	146	125	150
4. Fraktur på nedre extremitet	51	65	210	1 457	387	88	110	181	764	236	311
5. Hjärnskakning	157	42	35	96	77	196	70	57	98	101	89
6. Annan intrakraniell skada utan fraktur	7	7	21	113	33	12	19	47	183	53	43
7. Annan skada	394	431	486	1 286	614	455	490	615	1 363	664	639
Totalt	759	608	952	3 894	1 408	1 009	845	1 117	2 901	1 308	1 358

Tabell 13 Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskategori (treställig nivå) och kön, 2012. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an injury or poisoning. By ICD-diagnosis and sex, 2012.
Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
S00	1 167	1 234	2 401	24	26	25
S01	1 045	1 375	2 420	22	29	25
S02	727	1 502	2 229	15	32	23
S03	23	25	48	0	1	1
S04	5	4	9	0	0	0
S05	65	197	262	1	4	3
S06	5 151	7 225	12 376	108	152	130
S07	4	3	7	0	0	0
S08	2	1	3	0	0	0
S09	178	227	405	4	5	4
S10	182	208	390	4	4	4
S11	15	43	58	0	1	1
S12	414	685	1 099	9	14	12
S13	152	168	320	3	4	3
S14	29	97	126	1	2	1
S15	4	10	14	0	0	0
S16	3	5	8	0	0	0
S17	3	10	13	0	0	0
S19	6	14	20	0	0	0
S20	523	558	1 081	11	12	11
S21	16	68	84	0	1	1
S22	1 544	2 202	3 746	32	46	39
S23	9	17	26	0	0	0
S24	5	24	29	0	1	0
S25	7	13	20	0	0	0
S26	5	9	14	0	0	0
S27	263	668	931	6	14	10
S29	9	18	27	0	0	0
S30	991	840	1 831	21	18	19
S31	87	139	226	2	3	2
S32	3 279	1 748	5 027	69	37	53
S33	19	37	56	0	1	1
S34	9	19	28	0	0	0
S35	36	36	72	1	1	1
S36	196	361	557	4	8	6
S37	75	128	203	2	3	2
S38	1	12	13	0	0	0
S39	9	26	35	0	1	0
S40	230	146	376	5	3	4
S41	26	43	69	1	1	1
S42	3 848	2 353	6 201	81	50	65
S43	409	492	901	9	10	9
S44	14	13	27	0	0	0

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
S45	10	13	23	0	0	0
S46	127	360	487	3	8	5
S47	3	3	6	0	0	0
S48	1	6	7	0	0	0
S49	6	6	12	0	0	0
S50	49	52	101	1	1	1
S51	110	160	270	2	3	3
S52	4 095	2 689	6 784	86	57	71
S53	160	125	285	3	3	3
S54	12	33	45	0	1	0
S55	3	15	18	0	0	0
S56	18	76	94	0	2	1
S57	1	8	9	0	0	0
S58	1	3	4	0	0	0
S59	3	4	7	0	0	0
S60	40	41	81	1	1	1
S61	281	620	901	6	13	9
S62	432	916	1 348	9	19	14
S63	120	235	355	3	5	4
S64	92	197	289	2	4	3
S65	10	38	48	0	1	1
S66	181	594	775	4	13	8
S67	12	62	74	0	1	1
S68	41	192	233	1	4	2
S69	1	6	7	0	0	0
S70	1 952	1 016	2 968	41	21	31
S71	31	104	135	1	2	1
S72	12 683	6 277	18 960	266	132	199
S73	139	94	233	3	2	2
S74	2	3	5	0	0	0
S75	1	17	18	0	0	0
S76	116	384	500	2	8	5
S77	6	5	11	0	0	0
S78	1	4	5	0	0	0
S79	10	9	19	0	0	0
S80	498	266	764	10	6	8
S81	197	178	375	4	4	4
S82	5 520	4 429	9 949	116	93	105
S83	341	424	765	7	9	8
S84	8	12	20	0	0	0
S85	11	5	16	0	0	0
S86	84	313	397	2	7	4
S87	3	11	14	0	0	0
S88	-	11	11	-	0	0
S89	3	2	5	0	0	0
S90	66	58	124	1	1	1
S91	72	121	193	2	3	2
S92	317	503	820	7	11	9

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
S93	147	155	302	3	3	3
S94	-	3	3	-	0	0
S95	1	-	1	0	-	0
S96	33	42	75	1	1	1
S97	4	11	15	0	0	0
S98	7	16	23	0	0	0
S99	3	3	6	0	0	0
T00	56	59	115	1	1	1
T01	22	32	54	0	1	1
T02	34	26	60	1	1	1
T03	2	4	6	0	0	0
T04	7	7	14	0	0	0
T05	1	2	3	0	0	0
T06	3	5	8	0	0	0
T07	18	30	48	0	1	1
T08	12	15	27	0	0	0
T09	6	13	19	0	0	0
T10	-	1	1	-	0	0
T11	12	20	32	0	0	0
T13	14	20	34	0	0	0
T14	290	270	560	6	6	6
T15	9	18	27	0	0	0
T16	22	27	49	0	1	1
T17	185	220	405	4	5	4
T18	538	852	1 390	11	18	15
T19	35	22	57	1	0	1
T20	77	159	236	2	3	2
T21	66	120	186	1	3	2
T22	35	95	130	1	2	1
T23	51	112	163	1	2	2
T24	40	72	112	1	2	1
T25	15	32	47	0	1	0
T26	1	19	20	0	0	0
T27	4	9	13	0	0	0
T28	12	29	41	0	1	0
T29	14	24	38	0	1	0
T30	23	21	44	0	0	0
T31	32	58	90	1	1	1
T32	-	1	1	-	0	0
T33	6	10	16	0	0	0
T34	2	5	7	0	0	0
T35	4	6	10	0	0	0
T36	4	2	6	0	0	0
T37	4	3	7	0	0	0
T38	16	22	38	0	0	0
T39	245	95	340	5	2	4
T40	92	155	247	2	3	3
T41	1	1	2	0	0	0

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
T42	492	309	801	10	7	8
T43	257	202	459	5	4	5
T44	16	18	34	0	0	0
T45	28	17	45	1	0	0
T46	51	25	76	1	1	1
T47	3	2	5	0	0	0
T48	6	3	9	0	0	0
T49	1	4	5	0	0	0
T50	4 131	2 311	6 442	87	49	68
T51	249	377	626	5	8	7
T52	14	51	65	0	1	1
T53	3	4	7	0	0	0
T54	20	25	45	0	1	0
T55	19	23	42	0	0	0
T56	1	2	3	0	0	0
T57	3	2	5	0	0	0
T58	24	80	104	1	2	1
T59	91	115	206	2	2	2
T62	16	22	38	0	0	0
T63	182	239	421	4	5	4
T65	65	68	133	1	1	1
T66	12	16	28	0	0	0
T67	12	19	31	0	0	0
T68	68	147	215	1	3	2
T70	1	9	10	0	0	0
T71	12	20	32	0	0	0
T73	4	8	12	0	0	0
T74	104	69	173	2	1	2
T75	67	170	237	1	4	2
T78	1 275	1 142	2 417	27	24	25
T79	228	375	603	5	8	6
T80	96	71	167	2	1	2
T81	4 360	4 643	9 003	91	98	95
T82	408	682	1 090	9	14	11
T83	262	858	1 120	5	18	12
T84	2 760	2 271	5 031	58	48	53
T85	496	403	899	10	8	9
T86	80	161	241	2	3	3
T87	91	114	205	2	2	2
T88	819	655	1 474	17	14	15
T90	34	50	84	1	1	1
T91	41	86	127	1	2	1
T92	322	374	696	7	8	7
T93	217	174	391	5	4	4
T94	1	2	3	0	0	0
T95	32	35	67	1	1	1
T96	7	4	11	0	0	0

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
T98	49	49	98	1	1	1
Totalt	68 390	63 132	131 522	1 433	1 330	1 382

Fotnot: Personer som vårdats mer än en gång under året räknas en gång för varje skadediagnos som de vårdats för. Därför överstiger tabellens totalvärden antalet vårdade personer med diagnosgrupp skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker enligt tabell 1.

Bilagor

Gruppering av diagnoser (Diagnosgruppering B)

Skallfrakturer	S02
Frakturer på halsens och bålens ben	S12, S22, S32, T020-T021, T08
Frakturer på övre extremitet	S42, S52, S62, T022, T024, T10
Frakturer på nedre extremitet	S72, S82, S92, T023, T025, T12
Hjärnskakning	S060
Annan intrakraniell skada utan fraktur	S061-S0699

Bilaga 2

Gruppering av yttre orsaker till sjukdom och död

V01-V7099	Transportolyckor med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik
V80-V9999	Andra transportolyckor
W00-W1999	Fallolyckor
W20-W4999	Exponering för icke levande mekaniska krafter
W50-W6499	Exponering för levande mekaniska krafter
W65-W7499	Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse
W75-W8499	Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse
W85-W9999	Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen
X00-X0999	Exponering för rök och öppen eld
X10-X1999	Kontakt med heta föremål och heta ämnen
X20-X2999	Kontakt med giftiga djur och växter
X30-X3999	Exponering för naturkrafter
X40-X4999	Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse
X50-X5799	Överansträngning och umbäranden
X58-X5999	Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer
X60-X8499	Avsiktligt självdestruktiv handling
X85-Y0999	Övergrepp av annan person
Y10-Y3499	Skadehändelser med oklar avsikt
Y35-Y3699	Polisingripande och krigshandling
Y40-Y5999	Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk
Y60-Y6999	Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård
Y70-Y8299	Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk
Y83-Y8499	Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället
Y85-Y8999	Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död
Y90-Y9899	Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes

Diagnosförteckning

Diagnoser har i tabellerna presenterats dels efter diagnosavsnitt och dels efter diagnoskategori (treställig diagnoskod) enligt Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997, som är den svenska versionen av Världshälsoorganisationens internationella klassifikation, 10:e revisionen (ICD10). I tabellerna har diagnosavsnitt angivits i klartext men för de tabeller som redovisar diagnoskategori har av utrymmesskäl endast den treställiga diagnoskoden använts. För en exakt redogörelse av vad som ingår i respektive diagnoskod hänvisas till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (ICD).

Kod	Benämning
-----	-----------

Skador på huvudet (S00-S09)

S00	Ytlig skada på huvudet
S01	Sårskada på huvudet
S02	Skallfraktur och fraktur på ansiktsben
S03	Luxation och distorsion i huvudets leder och ligament
S04	Skada på kranialnerver
S05	Skada på ögat och ögonhålan
S06	Intrakraniell skada
S07	Klämskada på huvudet
S08	Traumatisk amputation av del av huvudet
S09	Andra och icke specificerade skador på huvudet

Skador på halsen (S10-S19)

S10	Ytlig skada på halsen
S11	Sårskada på halsen
S12	Fraktur på halskotpelaren och halsens ben
S13	Luxation och distorsion av leder och ligament i hals och halskotpelare
S14	Skada på nerver och på ryggmärgen i halsregionen
S15	Skada på blodkärl i halsregionen
S16	Skada på muskel och sena i halsregionen
S17	Klämskada på halsen
S18	Traumatisk amputation på halsnivå
S19	Andra och icke specificerade skador i halsregionen

Skador i bröstregionen (S20-S29)

S20	Ytlig skada i bröstregionen
S21	Sårskada på bröstregionen
S22	Fraktur på revben, bröstbenet och bröstkotpelaren
S23	Luxation och distorsion av bröstkorgens leder och ligament
S24	Skada på nerver och ryggmärg i bröstregionen
S25	Skada på blodkärl i bröstkorgen
S26	Skada på hjärtat
S27	Skada på andra och icke specificerade organ i brösthålan
S28	Klämskada på bröstkorgen och traumatisk amputation av del av bröstkorgen
S29	Andra och icke specificerade skador på bröstkorgen

Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet (S30-S39)

S30	Ytlig skada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S31	Sårskada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S32	Fraktur på ländkotpelaren och bäckenet
S33	Luxation och distorsion i leder och ligament i lumbalkotpelaren och bäckenet
S34	Skada på nerver och lumbala delen av ryggmärgen på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen
S35	Skada på blodkärl på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen
S36	Skada på organ i bukhålan
S37	Skada på urin- och bäckenorganen
S38	Klämskador och traumatisk amputation av del av buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S39	Andra och icke specificerade skador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet

Skador på skuldra och överarm (S40-S49)

S40	Ytlig skada på skuldra och överarm
S41	Sårskada på skuldra och överarm
S42	Fraktur på skuldra och överarm
S43	Luxation och distorsion i skuldergördels leder och ligament
S44	Skada på nerver på skulder- och överarmsnivå
S45	Skada på blodkärl på skulder- och överarmsnivå
S46	Skada på muskel och sena på skulder- och överarmsnivå
S47	Klämskada på skuldra och överarm
S48	Traumatisk amputation av skuldra och överarm
S49	Andra och icke specificerade skador på skuldra och överarm

Skador på armbåge och underarm (S50-S59)

S50	Ytlig skada på underarm
S51	Sårskada på underarm
S52	Fraktur på underarm
S53	Luxation och distorsion i armbågens leder och ligament
S54	Skada på nerver på underarmsnivå
S55	Skada på blodkärl på underarmsnivå
S56	Skada på muskel och sena på underarmsnivå
S57	Klämskada på underarm
S58	Traumatisk amputation av underarm
S59	Andra och icke specificerade skador på underarm

Skador på handled och hand (S60-S69)

S60	Ytlig skada på handled och hand
S61	Sårskada på handled och hand
S62	Fraktur på handled och hand
S63	Luxation och distorsion i leder och ligament på handleds- och handnivå
S64	Skada på nerver på handleds- och handnivå
S65	Skada på blodkärl på handleds- och handnivå
S66	Skada på muskel och sena på handleds- och handnivå
S67	Klämskada på handled och hand
S68	Traumatisk amputation av handled och hand
S69	Andra och icke specificerade skador på handled och hand

Skador på höft och lår (S70-S79)

S70	Ytlig skada på höft och lår
S71	Sårskada på höft och lår
S72	Fraktur på lårben
S73	Luxation och distorsion i höftled och höftligament
S74	Skada på nerver på höft- och lårnivå
S75	Skada på blodkärl på höft- och lårnivå
S76	Skada på muskel och sena på höft- och lårnivå
S77	Klämskador på höft och lår
S78	Traumatisk amputation av höft och lår
S79	Andra och icke specificerade skador på höft och lår

Skador på knä och underben (S80-S89)

S80	Ytlig skada på underben
S81	Sårskada på underben
S82	Fraktur på underben inklusive fotled
S83	Luxation och distorsion i knäets leder och ligament
S84	Skada på nerver på underbensnivå
S85	Skada på blodkärl på underbensnivå
S86	Skada på muskel och sena på underbensnivå
S87	Klämskada på underben

- S88 Traumatisk amputation av underben
- S89 Andra och icke specificerade skador på underben

Skador på fotled och fot (S90-S99)

- S90 Ytlig skada på fotled och fot
- S91 Sårskada på fotled och fot
- S92 Fraktur på fot med undantag för fotled
- S93 Luxation och distorsion i leder och ligament på fotleds- och fotnivå
- S94 Skada på nerver på fotleds- och fotnivå
- S95 Skada på blodkärl på fotleds- och fotnivå
- S96 Skada på muskel och sena på fotleds- och fotnivå
- S97 Klämskada på fotled och fot
- S98 Traumatisk amputation av fotled och fot
- S99 Andra och icke specificerade skador på fotled och fot

Skador som engagerar flera kroppsregioner (T00-T07)

- T00 Ytliga skador som engagerar flera kroppsregioner
- T01 Sårskador som engagerar flera kroppsregioner
- T02 Frakturer som engagerar flera kroppsregioner
- T03 Luxationer och distorsioner som engagerar flera kroppsregioner
- T04 Klämskador som engagerar flera kroppsregioner
- T05 Traumatiska amputationer som engagerar flera kroppsregioner
- T06 Andra skador som engagerar flera kroppsregioner som inte klassificeras annorstädes
- T07 Icke specificerade multipla skador

Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion (T08-T14)

- T08 Fraktur på ryggraden på icke specificerad nivå
- T09 Andra skador på ryggraden och bålen på icke specificerad nivå
- T10 Fraktur på övre extremitet på icke specificerad nivå
- T11 Andra skador på övre extremitet på icke specificerad nivå
- T12 Fraktur på nedre extremitet på icke specificerad nivå
- T13 Andra skador på nedre extremitet på icke specificerad nivå
- T14 Skada på icke specificerad kroppsregion

Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning (T15-T19)

- T15 Främmande kropp i ögats yttre delar
- T16 Främmande kropp i örat
- T17 Främmande kropp i andningsvägarna
- T18 Främmande kropp i matsmältningskanalen
- T19 Främmande kropp i urinorganen och könsorganen

Brännskador och frätskador på yttre kroppsytta med specificerad lokalisation (T20-T25)

- T20 Brännskada och frätskada på huvudet och halsen
- T21 Brännskada och frätskada på bålen
- T22 Brännskada och frätskada på skuldra och övre extremitet utom handled och hand

T23	Brännskada och frätskada på handled och hand
T24	Brännskada och frätskada på höft och nedre extremitet utom fotled och fot
T25	Brännskada och frätskada på fotled och fot

Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inre organ (T26-T28)

T26	Brännskada och frätskada begränsad till ögat och närliggande organ
T27	Brännskada och frätskada i andningsvägarna
T28	Brännskada och frätskada i andra inre organ

Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner (T29-T32)

T29	Brännskador och frätskador på flera kroppsregioner
T30	Brännskada och frätskada på icke specificerad kroppsregion
T31	Brännskador klassificerade med hänsyn till storleken på den kroppsytan som engagerats
T32	Frätskador klassificerade med hänsyn till storleken på den kroppsytan som engagerats

Köldskada (T33-T35)

T33	Ytlig köldskada
T34	Köldskada med vävnadsnekros
T35	Köldskada som engagerar flera kroppsregioner och icke specificerad köldskada

Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser (T36-T50)

T36	Förgiftning med systemiska antibiotika
T37	Förgiftning med andra läkemedel för systemiskt bruk mot infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
T38	Förgiftning med hormoner och deras syntetiska substitut och antagonister som inte klassificeras annorstädes
T39	Förgiftning med smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande läkemedel samt antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel
T40	Förgiftning med narkotiska och psykodysleptiska medel [hallucinogener]
T41	Förgiftning med anestetika och gaser för terapeutiskt bruk
T42	Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel och sömnmedel
T43	Förgiftning med psykotropa medel som inte klassificeras annorstädes
T44	Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar det autonoma nervsystemet
T45	Förgiftning med läkemedel med företrädesvis systemisk och hematologisk effekt som inte klassificeras annorstädes
T46	Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet
T47	Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen
T48	Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar glatt muskulatur, skelettmuskulatur och andningsorganen

- T49 Förgiftningar med medel företrädesvis använda för lokalterapi vid hud- och slemhinnesjukdomar, vid ögon-, öron-, näs-, hals- och tandsjukdomar
- T50 Förgiftning med diuretika samt andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser

Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning (T51-T65)

- T51 Toxisk effekt av alkohol
- T52 Toxisk effekt av organiska lösningsmedel
- T53 Toxisk effekt av halogenderivat av alifatiska och aromatiska kolväten
- T54 Toxisk effekt av frätande substanser
- T55 Toxisk effekt av såpor och rengöringsmedel
- T56 Toxisk effekt av metaller
- T57 Toxisk effekt av andra oorganiska substanser
- T58 Toxisk effekt av kolmonoxid
- T59 Toxisk effekt av andra gaser, rök och ångor
- T60 Toxisk effekt av pesticider
- T61 Toxisk effekt av giftiga substanser i fisk och skaldjur
- T62 Toxisk effekt av andra giftiga substanser i födoämnen
- T63 Toxisk effekt av kontakt med giftiga djur
- T64 Toxisk effekt av aflatoxin och andra mykotoxinföroreningar i föda
- T65 Toxisk effekt av andra och icke specificerade substanser

Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker (T66-T78)

- T66 Icke specificerade effekter av strålning
- T67 Effekter av värme och ljus
- T68 Hypotermi
- T69 Andra effekter av nedsatt temperatur
- T70 Effekter av lufttryck och vattentryck
- T71 Kvävning
- T73 Effekter av annan bristsituation
- T74 Misshandelssyndrom
- T75 Effekter av andra yttre orsaker
- T78 Ogynnsamma effekter som inte klassificeras annorstädes

Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld (T79)

- T79 Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld som inte klassificeras annorstädes

Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som inte klassificeras annorstädes (T80-T88)

- T80 Komplikationer efter infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte
- T81 Komplikationer till kirurgiska och medicinska ingrepp som inte klassificeras annorstädes
- T82 Komplikationer orsakade av kardiella och vaskulära proteser, implantat och transplantat
- T83 Komplikationer av proteser, implantat och transplantat i urinorganen och könsorganen
- T84 Komplikationer av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat

T85	Komplikationer av andra inre proteser, implantat och transplanterade organ
T86	Funktionssvikt och avstötning av transplanterade organ och vävnader
T87	Komplikationer specifika för replantation (återfastsättning) och amputation
T88	Andra komplikationer och ogynnsamma effekter av kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som inte klassificeras annorstädes

Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker (T90-T98)

T90	Sena besvär av skador på huvudet
T91	Sena besvär av skada på hals och bål
T92	Sena besvär av skador på övre extremitet
T93	Sena besvär av skador på nedre extremitet
T94	Sena besvär av skador som engagerar flera och icke specificerade kroppsregioner
T95	Sena besvär av brännskador, frätskador och köldskador
T96	Sena besvär av förgiftning orsakad av droger, läkemedel och biologiska substanser
T97	Sena besvär av toxiska effekter av substanser med i huvudsak icke medicinsk användning
T98	Sena besvär av andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker

Förteckning över yttre orsaker till sjukdom och död

Yttre orsaker till sjukdom och död har i tabellerna presenterats dels efter avsnitt och dels efter kategorinivå (treställig kod) enligt Yttre orsaker till sjukdom och död, i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997. I tabellerna har avsnitten angivits i klartext men för de tabeller som redovisar kategorinivåer har av utrymmesskäl endast kodnummer redovisats. För en exakt redogörelse av vad som ingår i respektive Yttre orsakskod hänvisas till Yttre orsaker till sjukdom och död, i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997.

Kod	Benämning
-----	-----------

Transportolyckor (V01-V99)

V01	Fotgängare skadad i kollision med cykel
V02	Fotgängare skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V03	Fotgängare skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V04	Fotgängare skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V05	Fotgängare skadad i kollision med tåg
V06	Fotgängare skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V09	Fotgängare skadad i transportolycka
V10	Cyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur
V11	Cyklist skadad i kollision med annan cykel
V12	Cyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V13	Cyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V14	Cyklist skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V15	Cyklist skadad i kollision med tåg
V16	Cyklist skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V17	Cyklist skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V18	Cyklist i transportolycka, ej kollision
V19	Cyklist skadad i transportolycka
V20	Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur
V21	Motorcyklist skadad i kollision med cykel
V22	Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V23	Motorcyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V24	Motorcyklist skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V25	Motorcyklist skadad i kollision med tåg
V26	Motorcyklist skadad i kollision med annat ej motordrivet fordon
V27	Motorcyklist skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V28	Motorcyklist skadad i transportolycka, ej kollision
V29	Motorcyklist skadad i transportolycka
V30	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon i kollision med fotgängare eller djur
V31	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med cykel
V32	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med annat två- eller trehjuligt motorfordon
V33	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V34	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V35	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med tåg
V36	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon

V37	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V38	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka, ej kollision
V39	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka
V40	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med fotgängare eller djur
V41	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med cykel
V42	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V43	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V44	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V45	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med tåg
V46	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V47	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V48	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka, ej kollision
V49	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka
V50	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med fotgängare eller djur
V51	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med cykel
V52	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V53	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V54	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V55	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med tåg
V56	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V57	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V58	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka, ej kollision
V59	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka
V60	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med fotgängare eller djur
V61	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med cykel
V62	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V63	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V64	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V65	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tåg
V66	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V67	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V68	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka, ej kollision
V69	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka
V70	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med fotgängare eller djur
V71	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med cykel
V72	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V73	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V74	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V75	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med tåg
V76	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V77	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V78	Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka, ej kollision
V79	Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka
V80	Ryttare eller person i åkdon draget av djur skadad i transportolycka
V81	Tågförare eller tågpassagerare skadad i transportolycka
V82	Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i transportolycka
V83	Förare av eller passagerare i eller på industrifordon skadad i transportolycka
V84	Förare eller passagerare i eller på jordbruksfordon skadad i transportolycka
V85	Förare eller passagerare i eller på specialfordon skadad i transportolycka
V86	Förare eller passagerare i terrängfordon skadad i transportolycka
V87	Trafikolycka där olyckstypen är specificerad men där olycksoffret transportsätt är okänt
V88	Olycka, ej trafik, där olyckstypen är specificerad men där olycksoffret transportsätt är okänt
V89	Olycka med motorfordon eller ej motordrivet fordon, fordonstyp ej specificerad
V90	Olycka med vattenfarkost som orsak till drunkning och drunkningstillbud
V91	Olycka med vattenfarkost som leder till annan skada

V92	Drunkning och drunkningstillbud i samband med transport på vatten utan att vattenfarkost är direkt engagerad i olyckan
V93	Olycka ombord som lett till annan skada än drunkning och drunkningstillbud utan att olyckan kan karakteriseras som olycka med vattenfarkost
V94	Andra och icke specificerade transportolyckor på vatten
V95	Olycka med motordriven luftfarkost med skada på ombordvarande
V96	Olycka med ej motordriven luftfarkost med skada på ombordvarande
V97	Andra specificerade olyckor vid lufttransport
V98	Andra specificerade transportolyckor
V99	Transportolycka, ospecificerad

Fallolyckor (W00-W19)

W00	Fall i samma plan i samband med is och snö
W01	Fall i samma plan genom halkning, snavning eller snubbling
W02	Fall i samband med användning av skridskor, skidor, rullskridskor, skateboard (rullbräda) eller snowboard
W03	Annat fall i samma plan genom kollision med eller knuff av annan person
W04	Fall när man blir buren eller får stöd av andra personer
W05	Fall från rullstol
W06	Fall från säng
W07	Fall från stol
W08	Fall från andra möbler
W09	Fall från lekredskap på lekplats
W10	Fall i och från trappa och trappsteg
W11	Fall på och från stege
W12	Fall på och från byggnadsställning
W13	Fall ut ur, från eller genom byggnad eller byggnadskonstruktion
W14	Fall från träd
W15	Fall från stup
W16	Dykning eller hopp i vatten med annan skada än drunkning eller drunkningstillbud
W17	Annat fall från ett plan till ett annat
W18	Annat fall i samma plan
W19	Fall, ospecificerat

Exponering för icke levande mekaniska krafter (W20-W49)

W20	Träffad av kastat eller fallande föremål
W21	Slagit sig mot eller träffad av sportredskap
W22	Slagit sig mot eller träffad av andra föremål
W23	Fångad av, klämd eller pressad i eller mellan föremål
W24	Kontakt med utrustning för kraftöverföring och lyft som inte klassificeras annorstädes
W25	Kontakt med vasst glasföremål
W26	Kontakt med dolk, kniv eller svärd
W27	Kontakt med inte motordrivet handverktyg
W28	Kontakt med motordriven gräsklippare
W29	Kontakt med annat motordrivet handverktyg och hushållsmaskin
W30	Kontakt med jordbruksmaskin
W31	Kontakt med annan och icke specificerad maskin
W32	Skott från pistol och revolver
W33	Skott från gevär, hagelbössa och tyngre skjutvapen
W34	Skott från andra och icke specificerade skjutvapen
W35	Explosion i ångpanna
W36	Explosion av gascylinder
W37	Explosion av däck, rör eller slang (under övertryck)
W38	Explosion av andra specificerade föremål under övertryck
W39	Explosion av fyrverkeripjä

W40	Explosion av andra sprängämnen
W41	Exponering för högtrycksstråle
W42	Exponering för buller
W43	Exponering för vibrationer
W44	Främmande kropp som trängt in i eller genom öga eller naturlig kroppsöppning
W45	Främmande kropp som trängt in genom huden
W49	Exponerad för andra och icke specificerade icke levande mekaniska krafter

Exponering för levande mekaniska krafter (W50-W64)

W50	Slagen, sparkad, biten eller riven av annan person
W51	Slagit sig mot eller törnat emot annan person
W52	Klämd, knuffad eller nedtrampad av folkmassa
W53	Biten av råtta
W54	Biten eller angripen av hund
W55	Biten eller angripen av annat däggdjur
W56	Biten eller angripen av vattendjur
W57	Bett och stick av icke giftig insekt och andra icke giftiga leddjur
W58	Biten eller angripen av krokodil eller alligator
W59	Biten eller angripen av andra kräldjur
W60	Kontakt med törnen och taggar på växter samt vassa blad
W64	Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter

Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse (W65-W74)

W65	Drunkning och drunkningstillbud i badkar
W66	Drunkning och drunkningstillbud efter fall ned i badkar
W67	Drunkning och drunkningstillbud i simbassäng
W68	Drunkning och drunkningstillbud efter fall ned i simbassäng
W69	Drunkning och drunkningstillbud i hav, sjö och vattendrag
W70	Drunkning och drunkningstillbud efter fall i hav, sjö och vattendrag
W73	Annan specificerad drunkning och annat specificerat drunkningstillbud
W74	Drunkning och drunkningstillbud, ospecificerat

Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse (W75-W84)

W75	Kvävning, kvävningstillbud och strypning i sängen
W76	Annan strypning och hängning genom olyckshändelse
W77	Kvävning och kvävningstillbud av jord- eller sandmassor
W78	Inhalation av maginnehåll
W79	Inhalation och nedsväljning av föda som orsakat andningshinder
W80	Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder
W81	Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt
W83	Annan specificerad kvävning och annat specificerat kvävningstillbud
W84	Kvävning och kvävningstillbud, ospecificerat

Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen (W85-W99)

W85	Exponering för kraftledningar
W86	Exponering för annan specificerad elektrisk ström
W87	Exponering för icke specificerad elektrisk ström
W88	Exponering för joniserande strålning
W89	Exponering för av människa framställt synligt och ultraviolett ljus
W90	Exponering för annan icke joniserande strålning
W91	Exponering för icke specificerad strålning
W92	Exponering för av människa framställd extrem hetta
W93	Exponering för av människa framställd extrem kyla

W94	Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck
W99	Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer

Exponering för rök och öppen eld (X00-X09)

X00	Exponering för okontrollerad eld i byggnad eller byggnadskonstruktion
X01	Exponering för icke kontrollerad eld med undantag för eld i byggnad eller byggnadskonstruktion
X02	Exponering för kontrollerad eld i byggnad och byggnadskonstruktion
X03	Exponering för kontrollerad eld, med undantag för eld i byggnad eller byggnadskonstruktion
X04	Exponering för plötslig antändning av mycket eldfångt material eller ämne
X05	Antändning av nattdräkter
X06	Antändning av andra klädesplagg
X08	Exponering för annan specificerad rök och öppen eld
X09	Exponering för icke specificerad rök och öppen eld

Kontakt med heta föremål och heta ämnen (X10-X19)

X10	Kontakt med het dryck, föda, fett och matolja
X11	Kontakt med hett kranvatten
X12	Kontakt med andra heta vätskor
X13	Kontakt med vattenånga och andra heta ångor
X14	Kontakt med het luft och heta gaser
X15	Kontakt med heta hushållsredskap
X16	Kontakt med utrustning för uppvärmning av byggnad, heta värmeelement och rörledningar
X17	Kontakt med heta motorer, maskiner och verktyg
X18	Kontakt med andra heta metallföremål
X19	Kontakt med andra och icke specificerade heta föremål och heta ämnen

Kontakt med giftiga djur och växter (X20-X29)

X20	Kontakt med giftiga ormar och ödlor
X21	Kontakt med giftiga spindlar
X22	Kontakt med skorpioner
X23	Kontakt med bålgetingar, getingar och bin
X24	Kontakt med giftiga tusenfotingar (tropiska)
X25	Kontakt med andra specificerade giftiga leddjur
X26	Kontakt med giftiga vattendjur och vattenväxter
X27	Kontakt med andra specificerade giftiga djur
X28	Kontakt med andra specificerade giftiga växter
X29	Kontakt med giftigt djur eller giftig växt, ospecificerat

Exponering för naturkrafter (X30-X39)

X30	Exponering för extrem naturlig värme
X31	Exponering för extrem naturlig köld
X32	Exponering för solljus
X33	Blixtnedslag
X34	Jordbävning
X35	Vulkanutbrott
X36	Snöskred, lavin, jordskred och andra rörelser i jordytan
X37	Katastrofartat oväder
X38	Översvämning
X39	Exponering för andra och icke specificerade naturkrafter

Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse (X40-X49)

X40	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism
X41	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes

X42	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes
X43	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet
X44	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser
X45	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer
X46	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor
X47	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor
X48	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider
X49	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser

Överansträngning och umbäranden (X50-X57)

X50	Överansträngning och påfrestande eller upprepade rörelser
X51	Resor och förflyttningar med överansträngning och umbäranden
X52	Utdragen vistelse i tyngdlös miljö
X53	Brist på föda
X54	Brist på vatten
X57	Umbäranden, ospecificerade

Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer (X58-X59)

X58	Exponering för andra specificerade faktorer
X59	Exponering för icke specificerad faktor

Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84)

X60	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febermedsättande medel och medel mot reumatism
X61	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes
X62	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes
X63	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet
X64	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponeringen för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser
X65	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för alkoholer
X66	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerande kolväten och deras ångor
X67	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor
X68	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för pesticider
X69	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser
X70	Avsiktligt självdestruktiv handling genom hängning, strypning och kvävning
X71	Avsiktligt självdestruktiv handling genom dränkning
X72	Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från pistol och revolver
X73	Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen
X74	Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från annat och icke specificerat skjutvapen
X75	Avsiktligt självdestruktiv handling med sprängämnen
X76	Avsiktligt självdestruktiv handling med rök och öppen eld
X77	Avsiktligt självdestruktiv handling med vattenånga, andra heta ångor och heta föremål
X78	Avsiktligt självdestruktiv handling med skärande eller stickande föremål
X79	Avsiktligt självdestruktiv handling med trubbigt föremål
X80	Avsiktligt självdestruktiv handling genom hopp eller fall från höjd
X81	Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse

X82	Avsiktligt självdestruktiv handling med motorfordon
X83	Avsiktligt självdestruktiv handling med andra specificerade metoder
X84	Avsiktligt självdestruktiv handling med icke specificerade metoder

Övergrepp av annan person (X85-Y09)

X85	Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser
X86	Övergrepp med frätande ämnen
X87	Övergrepp med pesticider
X88	Övergrepp med gaser eller ångor
X89	Övergrepp med andra specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser
X90	Övergrepp med icke specificerade kemiska ämnen
X91	Övergrepp genom hängning, strypning och kvävning
X92	Övergrepp genom dränkning
X93	Övergrepp genom skott från pistol och revolver
X94	Övergrepp genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen
X95	Övergrepp genom skott från annat och icke specificerat skjutvapen
X96	Övergrepp med sprängämnen
X97	Övergrepp med rök och öppen eld
X98	Övergrepp med vattenånga, andra heta ångor och heta föremål
X99	Övergrepp med skärande eller stickande föremål
Y00	Övergrepp med trubbigt föremål
Y01	Övergrepp genom knuff från höjd
Y02	Övergrepp genom att offret placerats eller knuffats framför föremål i rörelse
Y03	Övergrepp med motorfordon
Y04	Övergrepp genom obehärdat våld
Y05	Sexuellt övergrepp av obehärdad person
Y06	Försummelse och vanvård
Y07	Andra misshandelssyndrom
Y08	Övergrepp med andra specificerade metoder
Y09	Övergrepp med icke specificerade metoder

Skadehändelser med oklar avsikt (Y10-Y34)

Y10	Förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism, med oklar avsikt
Y11	Förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa medel som ej klassificeras annorstädes, med oklar avsikt
Y12	Förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes, med oklar avsikt
Y13	Förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet, med oklar avsikt
Y14	Förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser, med oklar avsikt
Y15	Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt
Y16	Förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor, med oklar avsikt
Y17	Förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor, med oklar avsikt
Y18	Förgiftning med och exponering för pesticider, med oklar avsikt
Y19	Förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser, med oklar avsikt
Y20	Hängning, strypning och kvävning, med oklar avsikt
Y21	Drunkning eller dränkning, med oklar avsikt
Y22	Skott från pistol och revolver, med oklar avsikt
Y23	Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt
Y24	Skott från annat eller icke specificerat skjutvapen, med oklar avsikt
Y25	Skadehändelse med sprängämne, med oklar avsikt
Y26	Exponering för rök och öppen eld, med oklar avsikt

Y27	Exponering för vattenånga, andra heta ångor och heta föremål, med oklar avsikt
Y28	Skadehändelse med skärande eller stickande föremål, med oklar avsikt
Y29	Skadehändelse med trubbigt föremål, med oklar avsikt
Y30	Fall, hopp eller knuff från höjd, med oklar avsikt
Y31	Fallit eller hoppat, sprungit eller lagt sig framför föremål i rörelse, med oklar avsikt
Y32	Skadehändelse med motorfordon, med oklar avsikt
Y33	Andra specificerade skadehändelser, med oklar avsikt
Y34	Icke specificerad skadehändelse, med oklar avsikt

Polisingripande och krigshandling (Y35-Y36)

Y35	Polisingripande och annat legalt ingripande
Y36	Krigshandling

Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk (Y40-Y59)

Y40	Antibiotika för systemiskt bruk
Y41	Andra medel mot infektioner och parasiter för systemiskt bruk
Y42	Hormoner och deras syntetiska substitut och antagonister som ej klassificeras annorstädes
Y43	Läkemedel med företrädesvis systemisk verkan
Y44	Läkemedel som företrädesvis påverkar blodets komponenter
Y45	Smärtstillande och febernedsättande läkemedel samt antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel
Y46	Läkemedel mot epilepsi och vid parkinsonism
Y47	Lugnande medel, sömnmedel och läkemedel mot oro
Y48	Anestetika och gaser för terapeutiskt bruk
Y49	Psykotropa medel som ej klassificeras annorstädes
Y50	Medel som stimulerar centrala nervsystemet, som ej klassificeras annorstädes
Y51	Medel som företrädesvis påverkar det autonoma nervsystemet
Y52	Medel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet
Y53	Medel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen
Y54	Medel som företrädesvis påverkar vattenbalansen och mineral- och urinsyraomsättningen
Y55	Medel som företrädesvis påverkar den glatta muskulaturen och skelettmuskulaturen samt andningsorganen
Y56	Läkemedel företrädesvis använda för lokalterapi vid hud- och slemhinnesjukdomar, vid ögon-, öron-, hals- och tandsjukdomar
Y57	Andra och icke specificerade läkemedel och droger
Y58	Bakterievacciner
Y59	Andra och icke specificerade vacciner och biologiska substanser

Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård (Y60-Y69)

Y60	Skärskada, punktion, perforation eller blödning oavsiktligt tillfogad under kirurgisk och medicinsk behandling
Y61	Kvarlämnat främmande föremål i kroppen vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y62	Bristande sterilitet vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y63	Felaktig dosering vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y64	Förorenade medicinska och biologiska substanser
Y65	Annat missöde vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y66	Kirurgisk och medicinsk behandling ej utförd
Y69	Icke specificerat missöde vid kirurgisk och medicinsk behandling

Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk (Y70-Y82)

Y70	Anestesiutrustning som orsakat missöden
Y71	Instrument och materiel använda vid kardiovaskulära tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y72	Instrument och materiel använda vid oto-rino-laryngologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden

Y73	Instrument och materiel vid gastroenterologiska och urologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y74	Instrument och materiel använda i annan sjukvård och egenvård som orsakat missöden
Y75	Instrument och materiel använda vid neurologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y76	Instrument och materiel använda vid obstetriska och gynekologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y77	Instrument och materiel använda vid oftalmologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y78	Instrument och materiel använda vid radiologiska undersökningar som orsakat missöden
Y79	Instrument och materiel använda vid ortopediska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y80	Instrument och materiel använda i fysikalisk medicin som orsakat missöden
Y81	Instrument och materiel använda i allmänkirurgi och plastikkirurgi som orsakat missöden
Y82	Andra och icke specificerade medicinska instrument och annan och icke specificerad materiel som orsakat missöden

Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället (Y83-Y84)

Y83	Kirurgisk operation och andra kirurgiska ingrepp som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden
Y84	Andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden

Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död (Y85-Y89)

Y85	Sena effekter av transportolyckor
Y86	Sena effekter av andra olyckor
Y87	Sena effekter av avsiktligt självdestruktiv handling, övergrepp och skadehändelse med oklar avsikt
Y88	Sena effekter av kirurgisk och medicinsk behandling som yttre orsak
Y89	Sena effekter av andra yttre orsaker

Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes (Y90-Y98)

Y90	Tecken på alkoholpåverkan, fastställd genom mätning av blodets alkoholhalt
Y91	Tecken på alkoholpåverkan med kliniskt fastställd intoxikationsgrad
Y95	Nosokomial infektion
Y96	Arbetsmiljö som orsak till sjukdom
Y97	Förorening i yttre miljön som orsak till sjukdom
Y98	Livsstil som orsak till sjukdom