

Rättelseblad

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2012. Artikelnummer 2012-11-1

S 46–47 Indikator 7 Undvikbar slutenvård

Värden för Gävleborg 2011 är felaktiga.

S 63–64 Indikator 17 Kombinationsbehandling vid astma

I diagrammet har konfidensintervallet för Jämtland hamnat fel; ligger i stapeln istället för runt värdet.

S 92–93 Indikator 37 Kostnad per konsumerad DRG-poäng

Beräkningen av indikator 37 har korrigerats efter rapportens tryckande: Samtliga värden för år 2011 ska vara 2,25 procent lägre än de som visas i diagrammen. Det är därmed ingen skillnad i sortering av landstingen, men nivån för 2011 och därigenom jämförelsen mot föregående år påverkas.

S 237–239 Indikator 104 Trombolysbehandling vid stroke

Sjukhusdiagrammet innehåller poster och 0-värden för Enköping, SU Östra och SU Mölndal, trots att inget av dessa tre sjukhus utför trombolysbehandling. Patienterna skickas istället till Akademiska sjukhuset, Uppsala och SU Sahlgrenska, Göteborg.

Korrekt värde för Akademiska sjukhuset skall vara 14,6 procent och för SU Sahlgrenska 8,3 procent.

S 273 Indikator 119 Överlevnad vid ändtarmscancer

Andra hälften av texten (från stycke 3) tillhör indikator 120

Färgtablån

Dalarna har fått fel färg i indikatorerna 51, 52, 53, 55. Skall istället vara:

51 Röd
52 Grön
53 Grön
55 Röd

Indikator 36b Justerad läkemedelskostnad per invånare.

I indikatorbeskrivningsbilagan ska följande stycke ersätta det befintliga

Beskrivning och syfte

Måttet belyser landstingets kostnad i kronor per invånare för de receptförskrivna läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen. Då landstingen har olika rutiner för receptförskrivning respektive rekvisition för vissa läkemedelsgrupper har följande utelämnats: B02BD koagulationsfaktorer, H01CB somatostatiner och analoger, L01XE proteinkinashämmare, L03AX övriga immunstimulerande medel, L04AA selektiva immunsuppressiva medel, N07BC medel vid opioidberoende.