

Läkemedel – statistik för år 2012

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
Statistik – Hälso- och sjukvård
Läkemedel – statistik för år 2012

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN
Statistics – Health and Medical Care
Pharmaceuticals – statistics for 2012

Information: Tfn 075-247 30 00 vx
Andrejs Leimanis 075-247 32 91

Tidigare publicering

Denna statistik publiceras fr.o.m. 2004. Delar av statistiken publicerades åren 1990–2002 i Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok, vilken fr.o.m. 1995 publicerades av Socialstyrelsen (tidigare av Statistiska Centralbyrån).

Previous publication

These statistics were published for the first time in their present form in 2004. In 1990-2002 some of the statistics were published in the Yearbook of Health and Medical Care. From 1995 the yearbook was published by the National Board of Health and Welfare (earlier by Statistics Sweden).

Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem.

ISSN 1400–3511
ISBN 978-91-7555-045-9
Artikelnr 2013-3-21

Publicerad www.socialstyrelsen.se, 15 mars 2013

Förord

Denna tabellrapport är 2012 års rapport om läkemedel. Den innehåller uppgifter om läkemedel som expedierats mot recept, rekvisition till slutenvård eller försålts receptfritt. Underlaget till rapporten har huvudsakligen erhållits genom bearbetning av data från Socialstyrelsens läkemedelsregister och från Apotekens Service AB:s register. En stor del av rapporten baseras på Socialstyrelsens läkemedelsregister som innehåller personnummer vilket innebär att läkemedel kan kopplas till individ. Detta gör det möjligt att beräkna prevalens och incidens för användningen av läkemedel i befolkningen. Rapporten har sammanställts av *Andrejs Leimanis*. De statistiska bearbetningarna ur Socialstyrelsens läkemedelsregister har gjorts av *Andrejs Leimanis*, *Helena Schiöler* och *Katarina Baatz*. *Örjan Ericsson* och *Maarten Sengers* har bidragit till rapportarbetet.

Stockholm i mars 2013

Lars Grönvik

Enhetschef

Vård- och omsorgsstatistik

Avdelningen för Statistik och utvärdering

Innehåll

Förord	3
Tabell- och diagramförteckning	6
Tabellförteckning.....	6
Diagramförteckning.....	7
Sammanfattning	8
Summary	9
List of terms	10
List of tables and diagrams	11
Datakällor, definitioner och förklaringar	13
Läkemedelsregister.....	13
Klassifikation av läkemedel.....	13
Definierad dygnsdos, DDD	14
Upphandling av läkemedel i slutenvård	14
Recept.....	14
Läkemedelsförmånerna	14
Kvalitet, bortfall och begränsningar	15
Kvalitet	15
Bortfall i receptstatistiken.....	15
Begränsningar	16
Kommentarer till vissa tabeller och diagram	17
Allmänt om läkemedelskostnader	18
Läkemedel på recept	20
Läkemedel i slutenvård	38
Receptfria läkemedel expedierade på apotek	43
Receptfria läkemedel expedierade utanför apotek	46
Bilaga 1 Prevalens och kostnader för utvalda läkemedelsgrupper år 2012	49
Bilaga 2 Väntetidsfördelning	79
Bilaga 3 Lorenz-diagram	83

Tabell- och diagramförteckning

Tabellförteckning

- Tabell 1. Läkemedelskostnader och dygnsdoser i de nordiska länderna 2009/2011
- Tabell 2. Läkemedelskostnader 2006–2012 fördelade på olika försäljningssätt samt andel av kostnader för hälso- och sjukvård
- Tabell 3. Läkemedelskostnader efter län 2011 och 2012, kronor (AUP) per invånare
- Tabell 4. Läkemedelsförmånskostnad och egenavgift för läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept 2006–2012, miljoner kronor
- Tabell 5. Kostnad per capita för läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept fördelad efter kön och ålder 2006–2012. Miljoner kronor (AUP)
- Tabell 6. Läkemedelskostnad per capita år 2012. Fördelning per län, kön och åldersgrupp. Kronor (AUP)
- Tabell 7. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2012, kvinnor
- Tabell 8. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2012, män
- Tabell 9. Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2009–2012, antal patienter per 1 000 invånare, kvinnor.
- Tabell 10. Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2009–2012, antal patienter per 1 000 invånare, män.
- Tabell 11. Läkemedel på recept efter huvudgrupp 2012 och jämförelse med 2011
- Tabell 12. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2012 och jämförelse med 2011, 1 000-tal patienter
- Tabell 13. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2012 och jämförelse med 2011, miljoner DDD
- Tabell 14. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelsgrupperna 2012 och jämförelse med 2011, miljoner kronor (AUP)
- Tabell 15. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2012 och jämförelse med 2011, 1 000-tal patienter
- Tabell 16. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2012 och jämförelse med 2011, miljoner DDD
- Tabell 17. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelssubstanserna 2012 och jämförelse med 2011, miljoner kronor (AUP)
- Tabell 18. Läkemedel i slutenvård. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2012 och jämförelse med 2011
- Tabell 19. Läkemedel i slutenvård. Kostnad för de 20 största läkemedelsgrupperna 2012 och jämförelse med 2011
- Tabell 20. Läkemedel i slutenvård. De 20 största läkemedelsgrupperna 2012 och jämförelse med 2011, DDD
- Tabell 21. Läkemedel i slutenvård. Kostnad för de tjugo största läkemedelssubstanserna 2012 och jämförelse med 2011
- Tabell 22. Läkemedel i slutenvård. De 20 största läkemedelssubstanserna 2012 och jämförelse med 2011, DDD
- Tabell 23. Läkemedel i slutenvård, största kostnadsökningar 2012
- Tabell 24A. Läkemedelsförsäljning på apotek, receptfritt. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2012 och jämförelse med 2011

Tabell 25A. Läkemedelsförsäljning på apotek, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2012 och jämförelse med 2011

Tabell 26A. Läkemedelsförsäljning på apotek, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2012 och jämförelse med 2011, DDD

Tabell 24B. Läkemedelsförsäljning utanför apotek, receptfritt. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2012 och jämförelse med 2011

Tabell 25B. Läkemedelsförsäljning utanför apotek, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2012 och jämförelse med 2011

Tabell 26B. Läkemedelsförsäljning utanför apotek, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2012 och jämförelse med 2011, DDD

Tabeller 27–85 (Bilaga 1). Prevalens och kostnader för utvalda läkemedelsgrupper år 2012.

Diagramförteckning

Figur 1. Läkemedelskostnader och dygnsdoser i de nordiska länderna 2011

Figur 2–7 (Bilaga 2). Väntetidsfördelning

Figur 8–11 (Bilaga 3). Lorenz-diagram

Sammanfattning

Denna rapport innehåller uppgifter om läkemedel som expedierats mot recept, rekvisition till slutenvård eller försållts receptfritt på apotek år 2012. Underlaget till rapporten har huvudsakligen erhållits genom bearbetning av data från Socialstyrelsens läkemedelsregister och från Apotekens Service AB:s register. Rapporten innehåller, förutom uppgifter om mängd och kostnader, individbaserade uppgifter såsom prevalens och incidens för användningen av läkemedel i befolkningen och uppgifter om hur stor andel av patienterna som använder en viss andel av läkemedlen. Sådana uppgifter presenteras i rapporten för ett urval av läkemedel och läkemedelsgrupper.

De receptförskrivna läkemedel som används av störst antal personer är paracetamol, penicillin V och omeprazol. Antalet användare av amlodipin (blodtryckssänkande) har ökat jämfört med 2011, vilket till stor del beror på en övergång från dyrare läkemedel med likvärdig effekt. Antalet patienter som någon gång under året hämtat ut diklofenak eller mukolytika-kombinationer har minskat jämfört med 2011.

Fler äldre än yngre använder läkemedel men genomsnittsåldern för läkemedelsanvändare är olika för olika läkemedelsgrupper. Den högsta genomsnittsåldern har inte oväntat användare av demensläkemedel (81,7 år för kvinnor, 79,9 år för män, tabell 7 och 8). Lägst ålder, 22,3 år, har män som använder centralt verkande sympatomimetika (ADHD-medel). Även bland kvinnor är användare av centralt verkande sympatomimetika yngst, 27,0 år.

Den totala kostnaden för receptförskrivna läkemedel i Sverige år 2012 uppgick till 25 315 miljoner kronor (tabell 2). Kostnaderna för vissa receptförskrivna läkemedelsgrupper och enskilda läkemedelssubstanter har förändrats kraftigt mellan åren 2011 och 2012 (tabell 14 och 17). Kostnadsökningarna för immunsuppressiva medel fortsätter men ökningstakten har avtagit. Kostnaden för centralt verkande sympatomimetika har ökat påtagligt. Några läkemedelsgrupper, blodfettsänkande medel, neuroleptika, demensmedel och glaukommedel, visar minskade kostnader beroende på upphört patentskydd för en del läkemedel i grupperna.

Försäljningen av receptfria läkemedel på apotek är betydligt större än försäljningen på andra försäljningsställen.

Summary

This is a report on the use of prescribed pharmaceuticals, pharmaceuticals in hospital care and pharmaceuticals sold over the counter in 2012. Data for the report has been obtained from the Swedish Prescribed Drug Register and from Apotekens Service AB. The Swedish Prescribed Drug Register was established in 1999 and since July 2005 the personal identification number has been included. The use of data linked to specific individuals makes it possible to calculate prevalence and incidence for the use of pharmaceuticals in the population.

The most frequently used prescribed drugs are paracetamol, penicillin V and omeprazol. An increase in the number of users between 2011 and 2012 was observed for amlodipine. This was most probably a reimbursement effect seen as a transfer to less expensive drugs with similar effect. The use of diclofenac and combinations of mucolytics has decreased compared to 2011.

Drug use is more frequent among elderly people than among younger, but the mean age of the users is different in different drug groups. Users of anti-dementia drugs had the highest mean age, women 81.7 and men 79.9 years. The lowest mean age was found for users of centrally acting sympathomimetics, women 27.0 and men 22.3 years.

In 2012 the total cost for prescribed pharmaceuticals was 25,315 million SEK (table 2). Costs have changed markedly for some drugs and drug groups compared to 2011 (tables 14 and 17). The cost for immunosuppressive drugs continues to increase but at a lower rate. Costs for centrally acting sympathomimetic medicines have increased significantly. Lipid modifying agents, neuroleptics, anti-dementia drugs and anti-glaucoma drugs show decreased costs due to expired patents for some drugs within the groups.

Sales of drugs available without a prescription at pharmacies considerably exceed those at other points of permissible sale.

List of terms

AUP	pharmacy retail price
dygnsdos	daily dose
DDD	Defined Daily Dose
invånare	inhabitant
läkemedel	drug, pharmaceutical
läkemedelskostnad	drug cost
personnummer	personal identification number
recept	prescription
receptfritt	over the counter
slutenvård	in-patient care
väntetidsfördelning	waiting-time distribution

ATC Anatomisk huvudgrupp

A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning
B Blod och blodbildande organ
C Hjärta och kretslopp
D Hud
G Urin- och könsorgan samt könshormoner
H Hormoner exkl. könshormoner
J Infektionssjukdomar
L Tumörer och rubbningar i immunsystemet
M Rörelseapparaten
N Nervsystemet
P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel
R Andningsorganen
S Ögon och öron
V Varia

ATC Anatomic main group

A Alimentary tract and metabolism
B Blood and bloodforming organs
C Cardiovascular system
D Dermatologicals
G Genito urinary system and sex hormones
H Systemic hormonal preparations, excl. sex hormones and insulins
J Antiinfectives for systemic use
L Antineoplastic and immunomodulating agents
M Musculo-skeletal system
N Nervous system
P Antiparasitic products, insecticides and repellents
R Respiratory system
S Sensory organs
V Various

List of tables and diagrams

Table 1. Drug costs and defined daily doses in the Nordic countries 2009/2011
Table 2. Drug costs and share of total cost for health care 2006–2012
Table 3. Drug costs per inhabitant per county 2012 and 2011
Table 4. Public reimbursement and user charges for prescribed drugs and parapharmaceuticals 2006–2012
Table 5. Cost per inhabitant for prescribed drugs and parapharmaceuticals by sex and age 2006–2012
Table 6. Drug costs per inhabitant 2012 by county, sex and age
Table 7. Prevalence and incidence for selected groups of drugs 2012, women
Table 8. Prevalence and incidence for selected groups of drugs 2012, men
Table 9. Prevalence for selected groups of drugs 2008–2012, women
Table 10. Prevalence for selected groups of drugs 2008–2012, men
Table 11. Prescribed drugs by main ATC group 2012 and 2011
Table 12. Prescribed drugs. Number of users of the top twenty drug groups 2012 and comparison with 2011
Table 13. Prescribed drugs. Number of DDDs for the top twenty drug groups 2012 and comparison with 2011
Table 14. Prescribed drugs. Cost for the top twenty drug groups 2012 and comparison with 2011
Table 15. Prescribed drugs. Number of users of the top twenty drugs 2012 and comparison with 2011
Table 16. Prescribed drugs. Number of DDDs for the top twenty drugs 2012 and comparison with 2011
Table 17. Prescribed drugs. Cost for the top twenty drugs 2012 and comparison with 2011
Table 18. Drugs in hospital care. Cost and number of DDDs per ATC main group 2012 and 2011
Table 19. Drugs in hospital care. Cost for the top twenty drug groups 2012 and comparison with 2011
Table 20. Drugs in hospital care. Number of DDDs for the top twenty drug groups 2012 and comparison with 2011
Table 21. Drugs in hospital care. Cost for the top twenty drugs 2012 and comparison with 2011
Table 22. Drugs in hospital care. Number of DDDs for the top twenty drugs 2012 and comparison with 2011
Table 23. Drugs in hospital care, largest cost increases 2012
Table 24A. Over the counter sales in pharmacies. Cost and number of DDDs per ATC main group 2012 and 2011
Table 25A. Over the counter sales in pharmacies. Cost for the top twenty drugs 2012 and comparison with 2011
Table 26A. Over the counter sales in pharmacies. Number of DDDs for the top twenty drugs 2012 and comparison with 2011
Table 24B. Over the counter sales outside pharmacies. Cost and number of DDDs per ATC main group 2012 and 2011
Table 25B. Over the counter sales outside pharmacies. Cost for the top twenty drugs 2012 and comparison with 2011
Table 26B. Over the counter sales outside pharmacies. Number of DDDs for the top twenty drugs 2012 and comparison with 2011

Table 27–85 (Appendix 1). Prevalence and cost for selected groups of drugs 2012

Figure 1 Drug costs and defined daily doses in the Nordic countries 2011

Figure 2–7 (Appendix 2). Waiting-time distributions

Figure 8–11 (Appendix 3). Lorenz curves

Datakällor, definitioner och förklaringar

Läkemedelsregister

I den officiella statistiken har uppgifter om expediering av läkemedel på recept hämtats från Socialstyrelsens läkemedelsregister som är ett av hälso-dataregistren. I registret finns uppgifter om läkemedlets ATC-kod (se förklaring nedan), namn, styrka och förpackning. Patientens kön, ålder och bostadsort (län, kommun, församling) finns i registret och från och med juli 2005 även personnummer. Uppgifter om leveranser av läkemedel till slutenvården, enligt rekvisition i öppenvården och receptfri försäljning på apotek har hämtats från Apotekens Service AB:s register.

De uppgifter som finns i olika läkemedelsregister, och därmed alla data som presenteras i denna rapport, härrör från expediering (dvs. utlämning/uthämtning) av läkemedel på apotek. När det gäller läkemedel som förskrivits på recept måste man hålla isär begreppen förskrivning, uthämtning och användning. En del av de läkemedel som förskrivs hämtas inte ut från apoteket, och en del av de läkemedel som hämtas ut används inte av patienten eller används inte enligt ordinationen. Vi har ofullständig kunskap om hur stora skillnaderna mellan förskrivning, uthämtning och användning i verkligheten är.

Klassifikation av läkemedel

I Sverige används sedan 1988 ATC, Anatomical Therapeutic Chemical Classification System, för redovisning av läkemedelsanvändning. Detta system används även av övriga nordiska länder och rekommenderas av WHO.

I ATC-systemet delas läkemedlen in i 14 huvudgrupper. Varje grupp delas in i undergrupper i flera nivåer. Indelningen baseras på farmakologiska egenskaper, terapeutisk användning och kemisk struktur. Alla läkemedels-substanser har en sjuställig ATC-kod som fastställs av WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (<http://www.whocc.no/atcddd/>). Som exempel visas uppbyggnaden av ATC-koden för oxazepam.

N	Nervsystemet (anatomisk huvudgrupp)
N05	Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel (farmakologisk/terapeutisk undergrupp)
N05B	Lugnande medel, ataraktika (farmakologisk undergrupp)
N05BA	Bensodiazepinderivat (kemisk undergrupp)
N05BA04	Oxazepam (kemisk substans)

De av WHO fastställda ATC-koderna har begynnelsebokstäver mellan A och V. Andra varor som säljs på apotek, t.ex. kostnadsfria förbrukningsartiklar, har fått s.k. varugrupperingskoder. Dessa koder har samma uppbyggnad som ATC-koder men har andra begynnelsebokstäver.

Definierad dygnsdos, DDD

Måttenheten DDD (Definierad DygnsDos) är den förmodade genomsnittliga dygnsdosen då läkemedlet används av en vuxen vid det huvudsakliga symptom, sjukdomstillstånd eller liknande för vilket läkemedlet används. Om möjligt anges DDD i mängd aktiv substans. När det inte är möjligt, t.ex. för sammansatta preparat, anges DDD i enheter, dvs. tabletter, milliliter etc.

DDD för vissa läkemedelsgrupper (hudläkemedel, blodsubstitut och infusionsvätskor) är inte jämförbara med DDD för övriga läkemedel. Vissa läkemedelsgrupper (t.ex. cytostatika, vacciner) saknar fastställda DDD.

Upphandling av läkemedel i slutenvård

Läkemedel som används i slutenvården bekostas av landstingen. Genom att sluta avtal med leverantörer av läkemedel upphandlar landstingen läkemedel med i många fall kraftiga rabatter jämfört med de inköpspriser som gäller i öppenvård.

Läkemedelsregistren innehåller inte uppgifter om rabatter på produktnivå och det går inte heller att se vilket år rabatterna avser. Redovisade uppgifter om kostnader för enskilda läkemedel och läkemedelsgrupper innebär därför ofta överskattningar av landstingens verkliga kostnader.

Recept

Med recept avses vanlig förskrivning, dosrecept (till patienter som får sina läkemedel fördelade i en separat förpackning för varje doseringstillfälle), hjälpmedelskort (för förskrivning av stomiartiklar och förbrukningsartiklar) och livsmedelsanvisning.

Läkemedelsförmåner

Med läkemedelsförmåner avses ett skydd mot höga kostnader vid inköp av läkemedel och vissa andra varor (vissa förbrukningsartiklar och vissa livsmedel till barn under 16 år). Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar om vilka läkemedel och andra varor som skall ingå i förmånssystemet och om särskilda villkor skall gälla.

Förmåner innebär att patientens kostnad reduceras stegvis under en tolv månaders period. Sedan 2012-01-01 gäller nedanstående kostnadstrappa. Så länge den sammanlagda kostnaden inte överstiger 1100 kronor lämnas ingen kostnadsreducering. Sedan minskar patientens kostnad med:

- 50 procent av den del som överstiger 1 100 kronor men inte 2 100 kronor
- 75 procent av den del som överstiger 2 100 kronor men inte 3 900 kronor
- 90 procent av den del som överstiger 3 900 kronor men inte 5 400 kronor
- 100 procent om den sammanlagda kostnaden överstiger 5 400 kronor.

Det högsta belopp som en patient kan få betala under en tolv månaders period är 2 200 kronor. Den del av kostnaden för läkemedel och andra förmånsberättigade varor som betalas av patienten benämns egenavgift och den del som bekostas av samhället benämns förmån.

Läkemedelsförmånerna bekostas i princip av landstingen men kostnaden subventioneras genom statsbidrag enligt avtal mellan staten och landstingen (<http://www.tlv.se/lakemedel/hogkostnadsskyddet/>).

Kvalitet, bortfall och begränsningar

Kvalitet

Tillförlitligheten hos de data som finns i läkemedelsregistren är beroende av en korrekt registrering på apoteken och att uppgifter i varuregister är korrekta. Fel och ofullständigheter kan emellertid inte helt undvikas. Kvalitets-säkringsarbete med avsikt att kvantifiera och minimera felregistreringar och andra fel bedrivs kontinuerligt av Apotekens Service AB och landstingen. Kvaliteten på data i läkemedelsregistren är generellt mycket god.

Det förekommer att uppgifter som avser ett år, t.ex. 2010, i en upplaga av den officiella statistiken avviker något från motsvarande uppgifter för samma år i en tidigare upplaga. Detta kan ibland bero på korrigeringar av data i registren men kan också bero på orsaker som inte är direkt kvalitetsrelaterade. Det förekommer ganska ofta att ATC-klassificeringen av en läkemedelssubstans ändras. Även värdet på DDD kan ändras. Sådana ändringar införs retroaktivt i läkemedelsregistren vilket gör att uppgifter för tidigare år ändras.

Bortfall i receptstatistiken

Vid framställning av statistik där receptexpediering av läkemedel fördelas på kön, ålder eller folkbokföringsort uppkommer ett bortfall beroende på ofullständig eller felaktig registrering av uppgifter. Bortfallets storlek när det gäller kön, ålder och län framgår av tabellen nedan. För ett par enskilda läkemedelsgrupper, läkemedel mot infektionssjukdomar och mot parasitsjukdomar, är bortfallet när det gäller dessa variabler något större. Som högst är det 2,6 procent vilket gäller bortfall av länsuppgift för kostnad för läkemedel mot parasitsjukdomar.

En vanlig orsak till bortfall är att personnumret på receptet är ofullständigt. Om de fyra sista siffrorna saknas blir län och kön okänt, eftersom dessa uppgifter hämtas vid kontroll mot folkbokföringsregistret.

	Läkemedel ¹		Handelsvaror ²	
	2011	2012	2011	2012
DDD				
Totalt	5 178 milj DDD	5 180 milj DDD		
Län okänt	0,3%	0,4%		
Kön okänt	0,2%	0,2%		
Ålder okänd	0,1%	0,2%		
Kostnad (AUP)³				
Totalt	25 953 milj kr	25 268 milj kr	1 521 milj kr	1 453 milj kr
Län okänt	0,5%	0,6%	0,3%	0,7%
Kön okänt	0,4%	0,4%	0,3%	0,5%
Ålder okänd	0,1%	0,4%	0,1%	0,5%

¹Humanläkemedel, ATC-kod A–V

²Förbrukningsartiklar, vissa livsmedel

³AUP är apotekens utförsäljningspris

Begränsningar

I läkemedelsregistret finns uppgift om patientens ålder, kön och folkbokföringsort från år 1999. Personnummer finns från och med juli 2005. Före denna tidpunkt går det att analysera köns- och ålderskillnader och geografiska skillnader i läkemedelsanvändningen men man kan inte koppla en individs läkemedelsanvändning till uppgifter i andra individbaserade register (patientregistret, cancerregistret, tandhälsoregistret, medicinskt födelseregister och övervakning av fosterskador). Det går inte heller att se hur många individer som behandlas med ett läkemedel. En följd av detta är att om försäljningen av ett visst läkemedel ökar kan man inte veta om fler individer behandlas eller om samma antal individer behandlas med större mängd läkemedel. Dessa begränsningar finns inte i den del av läkemedelsregistret som innehåller personnummer.

Kommentarer till vissa tabeller och diagram

Över en miljon personer, fler kvinnor än män, hämtade ut receptförskrivet paracetamol 2012. Det är en ökning med 4,9 procent jämfört med 2011 (tabell 15). Ökningen har pågått under hela den tid för vilken data finns, d.v.s. från 2006. Den receptfria försäljningen av paracetamol motsvarade 2012 knappt hälften av den mängd som förskrevs på recept.

Användningen av antibiotika har minskat något under de senaste åren. De mest använda läkemedlen i gruppen är penicillin V och doxycyklin. År 2012 minskade antalet användare av dessa läkemedel jämfört med föregående år (tabell 15).

Antalet patienter som använder ADHD-medel (N06BA Centralt verkande sympatomimetika exkl. modafinil) fortsätter att öka (tabell 9 och 10) vilket leder till betydande kostnadsökningar (tabell 14, N06B Psykostimulantia). Användningen är störst bland tonåringar men de största procentuella ökningarna ses för vuxna. Det mest använda läkemedlet i gruppen är metylfenidat (tabell 17) som inte är godkänt för behandling av vuxna. Läkemedelsverket har därför beslutat att följa upp förskrivningen till vuxna.

Kostnaderna för vissa receptförskrivna läkemedelsgrupper och enskilda läkemedelssubstanser har förändrats kraftigt mellan åren 2011 och 2012 (tabell 14 och 17). Kostnaderna för immunsuppressiva medel, som bl.a. används vid reumatoid artrit och psoriasis, har tidigare ökat snabbt men ökningen har nu avtagit (tabell 14, L04A).

Det finns också kostnadsminskningar för en del receptförskrivna läkemedel, bl.a. blodfettsänkande medel, neuroleptika och demensläkemedel (tabell 14 och 17). Den dominerande orsaken till kostnadsminskningarna är prissänkningar på grund av konkurrens efter upphört patentskydd.

I slutenvården noteras en anmärkningsvärd kostnadsökning för abirateron (tabell 21). Abirateron används vid avancerad prostatacancer och kan förlänga överlevnaden med 5 månader. TLV har bedömt att abirateron inte är tillräckligt kostnadseffektiv för att ingå i läkemedelsförmånen och förskrivningen på recept har varit obetydlig.


Försäljningen av receptfria läkemedel på apotek ökade med 1,5 procent och på andra försäljningsställen där en sådan försäljning får ske med 18 procent mellan 2011 och 2012 (mätt i kronor, tabell 24A och 24B). Volymmässigt handlar det mest om floursköljning, smärtstillande läkemedel och avsvällande nässpray. Även vitaminpreparat och nikotinläkemedel som används vid rökavvänjning tillhör de produktgrupper där efterfrågan är stor.

Allmänt om läkemedelskostnader

Tabell 1. Läkemedelskostnader och dygnsdoser i de nordiska länderna 2009/2011

	Euro per invånare		DDD per 1000 invånare per dag	
	2009	2011	2009	2011
Danmark	491	487	1 394	1 463
Finland	488	488	1 631	1 681
Island	472	444	1 321	1 418
Norge	426	468	1 373	1 401
Sverige	356	430	1 670	1 678

Källa: NOMESKO



Figur 1. Läkemedelskostnader och dygnsdoser i de nordiska länderna 2011.

Källa: NOMESKO

Tabell 2. Läkemedelskostnader 2006–2012 (AUP, miljoner kronor)^{1,2} fördelade på olika försäljningssätt samt andel av kostnader för hälso- och sjukvård

År	Sluten-vård	Recept			Receptfritt ⁴	Rekvisition i öppenvård	Läkemedel totalt	Andel av kostnader för hälso- och sjukvård (%)
		Vanliga recept	Dos-recept ³	Totalt				
2006	4 754	21 330	1 921	23 252	2 703	253	30 961	11,8
2007	5 404	22 252	2 038	24 290	2 911	268	32 873	11,8
2008	5 945	23 012	2 215	25 228	3 103	268	34 545	11,7
2009	6 417	23 202	2 274	25 476	3 326	269	35 488	11,5
2010	6 676	23 213	2 361	25 574	3 143	200	35 593	11,2
2011	6 959	23 715	2 194	25 908	3 096	187	36 151	- ⁵
2012	6 785	23 376	1 939	25 315	3 141	190	35 431	- ⁵

¹Humanläkemedel, ATC-kod A–V.

²AUP är apotekens utförsäljningspris.

³Recept till patient som får läkemedel dosdispenserade, dvs. fördelade i förpackningar för varje intagnings-tillfälle.

⁴I tabellen ingår inte kostnaderna för receptfria läkemedel utanför apotek som uppgick 2009 till 43 miljoner kronor, 2010 till 482 miljoner kronor, 2011 till 600 miljoner kronor och 2012 till 712 miljoner kronor. Se tabellerna 24B, 25B och 26B.

⁵Uppgift om kostnad för hälso- och sjukvård 2011 och 2012 ännu ej tillgänglig.

Källa: Apotekens Service AB, SCB

Tabell 3. Läkemedelskostnader efter län 2011 och 2012, kronor (AUP) per invånare^{1,2}

Län/region	Slutenvård ³		Recept ⁴		Receptfritt		Öppenvård rekvisition		Totalt	
	2011	2012 ⁵	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Stockholm	669	651	2 822	2 774	354	354	22	31	3 868	3 809
Uppsala	928	1 005	2 646	2 585	316	314	21	16	3 912	3 920
Södermanland	741	785	2 699	2 587	319	321	34	5	3 793	3 697
Östergötland	844	821	2 535	2 514	321	325	9	8	3 710	3 668
Jönköping	630	679	2 679	2 634	273	273	9	8	3 591	3 594
Kronoberg	665	728	2 781	2 644	275	278	7	6	3 728	3 657
Kalmar	642	666	2 737	2 679	310	312	6	6	3 696	3 663
Gotland	561	681	2 852	2 778	368	357	12	9	3 793	3 825
Blekinge	632	680	2 773	2 638	292	295	7	7	3 704	3 620
Skåne	774	721	2 846	2 687	325	328	42	44	3 987	3 780
Halland	628	460	2 725	2 661	321	319	17	7	3 691	3 446
Västra Götaland	738	598	2 532	2 450	343	346	12	9	3 625	3 403
Värmland	640	698	2 960	2 862	385	390	8	6	3 993	3 957
Örebro	688	718	2 620	2 623	317	317	10	9	3 635	3 667
Västmanland	530	584	2 864	2 733	331	337	6	5	3 731	3 660
Dalarna	739	800	2 762	2 677	337	345	72	76	3 910	3 897
Gävleborg	722	792	2 740	2 726	293	298	8	8	3 763	3 824
Västernorrland	749	806	2 903	2 835	289	294	8	8	3 948	3 943
Jämtland	650	709	2 557	2 501	309	314	9	8	3 525	3 531
Västerbotten	1 045	1 065	2 800	2 692	303	310	14	15	4 162	4 082
Norrbottnen	708	734	3 241	3 065	301	306	10	9	4 260	4 114
Hela riket	739	716	2 752	2 670	329	331	20	20	3 839	3 736

¹Endast humanläkemedel, ATC-kod A–V.

²AUP är apotekens utförsäljningspris.

³Ej justerat för rabatter enligt upphandlingsavtal, se sid 15.

⁴Totalkostnad, dvs. förmånskostnad + egenavgift.

⁵Inrapportering av kostnader för läkemedel i slutenvården är ofullständig i vissa landsting

Källa: Apotekens Service AB

Läkemedel på recept

Tabell 4. Läkemedelsförmånskostnad och egenavgift för läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept 2006–2012, miljoner kronor

	Läkemedelsförmån			Totalt	Egenavgift (läkemedel)
	Läkemedel ¹	Förbruknings- artiklar ²	Livsmedel ³		
2006	17 309	1 591	139	19 165	5 911
2007	18 037	1 620	142	19 913	6 213
2008	18 790	1 655	133	20 671	6 407
2009	18 703	1 676	120	20 633	6 540
2010	18 768	1 620	⁴	20 388	6 768
2011	19 016	1 553	⁴	20 571	6 852
2012	17 897	1 468	⁴	19 365	7 373

¹ATC-kod A–V exklusive T

²ATC-kod Y80–Y85.

³ATC-kod Y73–Y75.

⁴Inga ATC-koder för livsmedel sedan 2009

Källa: Socialstyrelsen.

Tabell 5. Kostnad per capita för läkemedel¹, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept fördelad efter kön och ålder 2006–2012, kronor (AUP) per invånare²

År	Kön	0–14	15–44	45–64	65–74	75–	Alla åldrar
2006	Kvinnor	667	1 728	3 755	5 701	6 787	2 961
	Män	944	1 320	3 259	5 875	7 880	2 597
	Totalt	809	1 520	3 505	5 784	7 214	2 781
2007	Kvinnor	694	1 790	3 840	5 894	6 906	3 043
	Män	970	1 384	3 385	6 173	8 136	2 708
	Totalt	835	1 583	3 611	6 028	7 388	2 877
2008	Kvinnor	710	1 880	3 883	6 135	7 020	3 128
	Män	1 017	1 443	3 489	6 278	8 122	2 785
	Totalt	867	1 656	3 685	6 204	7 454	2 958
2009	Kvinnor	697	1 898	3 821	6 104	6 928	3 111
	Män	1 030	1 484	3 464	6 168	7 775	2 776
	Totalt	868	1 686	3 641	6 135	7 263	2 944
2010	Kvinnor	699	1 887	3 739	5 889	6 833	3 062
	Män	1 086	1 498	3 397	5 877	7 428	2 738
	Totalt	897	1 688	3 567	5 883	7 070	2 901
2011	Kvinnor	693	1 902	3 691	5 745	6 743	3 041
	Män	1 144	1 546	3 413	5 814	7 306	2 772
	Totalt	925	1 720	3 551	5 779	6 968	2 907
2012	Kvinnor	713	1 896	3 554	5 405	6 326	2 938
	Män	1 156	1 539	3 292	5 458	6 901	2 692
	Totalt	940	1 714	3 422	5 431	6 558	2 815

¹Totalkostnad, dvs. läkemedelsförmån + egenavgift.

²AUP är apotekens utförsäljningspris.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 6. Läkemedelskostnad^{1,2} per capita år 2012. Fördelning per län, kön och åldersgrupp, kronor (AUP) per invånare³

Län/region	Kön	0–14	15–44	45–64	65–74	75–	Alla åldrar
Stockholm	Kvinnor	550	1 917	3 778	5 718	6 713	2 847
	Män	1 100	1 601	3 662	5 800	7 240	2 650
	Totalt	832	1 757	3 720	5 757	6 915	2 749
Uppsala	Kvinnor	709	1 778	3 397	5 144	6 199	2 711
	Män	985	1 525	2 961	4 986	6 521	2 424
	Totalt	851	1 650	3 180	5 065	6 332	2 568
Södermanland	Kvinnor	534	1 726	3 279	4 818	5 740	2 739
	Män	1 098	1 255	2 755	4 691	6 235	2 408
	Totalt	823	1 486	3 015	4 755	5 942	2 575
Östergötland	Kvinnor	469	1 724	3 117	4 680	5 337	2 574
	Män	844	1 760	2 713	4 562	5 893	2 432
	Totalt	662	1 743	2 913	4 622	5 562	2 503
Jönköping	Kvinnor	479	1 759	3 408	4 940	6 015	2 770
	Män	965	1 320	3 201	4 865	6 287	2 477
	Totalt	729	1 532	3 302	4 903	6 124	2 624
Kronoberg	Kvinnor	441	1 860	3 353	4 952	6 017	2 811
	Män	753	1 378	3 058	4 598	6 561	2 459
	Totalt	601	1 608	3 202	4 774	6 243	2 633
Kalmar	Kvinnor	494	1 782	2 678	4 689	5 540	2 665
	Män	661	1 451	2 969	4 545	6 086	2 540
	Totalt	580	1 611	2 825	4 617	5 766	2 603
Gotland	Kvinnor	592	1 839	5 201	5 207	5 848	3 490
	Män	770	1 258	3 075	4 804	6 156	2 528
	Totalt	683	1 541	4 143	5 008	5 973	3 014
Blekinge	Kvinnor	421	1 730	3 298	4 488	5 504	2 734
	Män	1 511	1 323	2 838	4 510	6 067	2 522
	Totalt	984	1 513	3 066	4 499	5 741	2 626
Skåne	Kvinnor	513	1 753	3 500	5 488	6 037	2 798
	Män	839	1 353	3 297	5 679	6 633	2 549
	Totalt	681	1 550	3 398	5 582	6 275	2 675
Halland	Kvinnor	621	1 772	3 107	4 883	6 001	2 717
	Män	1 693	1 298	2 878	4 941	6 670	2 591
	Totalt	1 174	1 531	2 993	4 912	6 280	2 654
Västra Götaland	Kvinnor	498	1 693	3 072	4 766	5 719	2 558
	Män	758	1 319	2 868	4 914	6 276	2 312
	Totalt	632	1 502	2 969	4 839	5 945	2 435
Värmland	Kvinnor	536	1 847	3 386	4 789	5 915	2 921
	Män	696	1 871	3 015	4 983	6 708	2 776
	Totalt	618	1 860	3 198	4 884	6 239	2 848
Örebro	Kvinnor	494	1 676	3 350	5 092	5 765	2 731
	Män	697	1 588	2 914	4 834	6 407	2 492
	Totalt	598	1 631	3 130	4 964	6 022	2 612
Västmanland	Kvinnor	512	1 852	3 399	5 050	6 106	2 874
	Män	717	1 344	3 232	5 256	6 536	2 569
	Totalt	617	1 592	3 314	5 151	6 281	2 722
Dalarna	Kvinnor	500	1 790	3 196	4 845	5 852	2 832
	Män	667	1 266	2 994	4 855	6 289	2 504
	Totalt	586	1 519	3 094	4 850	6 031	2 668
Gävleborg	Kvinnor	546	1 849	3 208	5 159	5 599	2 867
	Män	1 212	1 295	2 860	5 053	6 148	2 566
	Totalt	889	1 564	3 031	5 107	5 824	2 717
Västernorrland	Kvinnor	503	1 838	3 291	5 053	6 116	2 930
	Män	894	1 459	3 091	5 186	6 893	2 718

Län/region	Kön	0–14	15–44	45–64	65–74	75–	Alla åldrar
Jämtland	Totalt	703	1 643	3 189	5 119	6 432	2 824
	Kvinnor	398	1 735	2 961	4 845	5 566	2 670
	Män	524	1 072	2 740	4 785	6 247	2 312
Västerbotten	Totalt	462	1 393	2 849	4 815	5 847	2 491
	Kvinnor	550	1 810	3 199	4 967	6 189	2 768
	Män	999	1 483	3 150	5 218	6 637	2 595
Norrbotten	Totalt	779	1 641	3 174	5 091	6 372	2 681
	Kvinnor	583	2 087	3 985	5 105	5 894	3 195
	Män	1 346	1 796	3 337	5 119	6 198	2 902
Riket	Totalt	976	1 933	3 653	5 112	6 023	3 046
	Kvinnor	528	1 809	3 396	5 123	6 000	2 772
	Män	948	1 462	3 152	5 163	6 526	2 534
	Totalt	744	1 631	3 273	5 143	6 212	2 653

¹Totalkostnad för läkemedel på recept, dvs. läkemedelsförmån + egenavgift.

²ATC-kod A-V, se sid. 14.

³AUP är apotekens utförsäljningspris.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 7. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2012, kvinnor

Läkemedelsgrupp ¹	Antal patienter ²	Andel kvinnor ³	Snitt-ålder	DDD/TID ⁴	Prevalens /1 000 invånare	Incidens /1 000 personår ⁵	Lorenz 1-percentil ⁶	Lorenz 50-percentil ⁶
A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	509 485	0,6	60,8	64,5	107,1	54,9	4,8	83,8
A02BC Protonpumpshämmare	491 052	0,6	61,1	63,2	103,3	53,0	4,7	83,2
A06 Laxantia	334 504	0,6	62,6	22,3	70,3	46,8	11,9	95,6
A08 Medel vid obesitas	9 021	0,7	51,7	0,7	1,9	0,9	5,2	82,0
A10 Diabetesmedel	170 511	0,4	65,4	42,8	35,9	5,0	4,8	79,8
A10A Insuliner	81 735	0,4	62,8	21,1	17,2	2,4	4,4	76,5
A10B Övriga diabetesmedel	121 887	0,4	67,9	21,7	25,6	4,7	4,6	79,1
B01AA Dikumarolgruppen	79 783	0,4	75,5	8,3	16,8	4,5	3,5	72,6
B01AC Trombocytaggregationshämmande medel	346 351	0,5	75,4	67,3	72,8	10,9	2,6	64,5
B03BA Vitamin B12	247 620	0,6	68,2	45,7	52,1	15,6	4,4	68,3
B03BB Folsyra och derivat	129 619	0,6	65,7	196,0	27,3	11,0	4,1	80,2
C01A Hjärtglykosider	28 221	0,5	81,5	2,7	5,9	1,3	3,1	71,0
C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar	97 848	0,5	77,4	13,8	20,6	8,8	5,8	91,7
C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel	963 961	0,5	69,5	342,3	202,7	31,5	5,2	80,9
C03A+C03E+C09BA+C09D Tiazider inkl. kombinationer	307 500	0,6	70,8	63,6	64,7	10,2	2,9	66,9
C03C Loop-diuretika	199 789	0,6	76,9	40,5	42,0	11,5	10,5	81,0
C07 Beta-receptorblockerande medel	507 497	0,5	70,2	52,6	106,7	19,0	4,0	77,8
C08 Kalciumantagonister	301 594	0,5	71,8	65,3	63,4	14,0	2,9	71,9
C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet	528 311	0,5	70,1	137,2	111,1	19,6	4,1	74,4
C09A+C09B ACE-hämmare inkl. kombinationer	292 569	0,4	70,1	73,5	61,5	12,4	4,2	78,4
C09C+C09D ARB inkl. kombinationer	259 225	0,5	70,0	63,7	54,5	11,2	4,0	71,5
C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	378 968	0,5	69,9	64,4	79,7	16,2	5,2	74,8
D02 Hudskyddande och uppmjukande medel	240 791	0,6	54,6	3,3	50,6	30,1	74,8	100,0
D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk	342 426	0,6	49,8	1,5	72,0	56,4	37,2	100,0
G03 Östrogener - Lågpotenta	81 521	1,0	71,8	7,3	17,1	6,6	6,2	82,6
G03 Östrogener - Mellanpotenta	330 628	1,0	64,8	18,7	69,5	26,3	6,4	88,7
G03A Antikonceptionella medel	616 320	1,0	29,0	108,0	129,6	70,7	4,0	75,0
G04BD Inkontinensmedel	46 056	0,6	68,2	6,6	9,7	4,1	4,3	82,8
H01 Hypofys- och Hypotalmushormon	20 670	0,6	37,9	1,0	4,4	2,9	12,7	93,3
H02AB Glukokortikoider	256 661	0,6	56,1	12,4	54,0	31,9	8,7	91,9
H03A Tyreoideahormoner	327 603	0,8	61,2	39,1	68,9	8,2	3,2	71,0
J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. metenamin	1 209 685	0,6	44,0	13,7	254,4	204,6	11,2	80,6
J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl. griseofulvin	89 877	0,9	44,0	0,3	18,9	15,8	19,6	89,7

Läkemedelsgrupp ¹	Antal patienter ²	Andel kvinnor ³	Snitt-ålder	DDD/TID ⁴	Prevalens /1 000 invånare	Incidens /1 000 personår ⁵	Lorenz 1-percentil ⁶	Lorenz 50-percentil ⁶
J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk	76 751	0,7	47,2	1,2	16,1	11,1	29,9	93,7
L02 Endokrin terap	35 557	0,5	63,1	5,9	7,5	2,2	2,7	69,3
M01A NSAID exkl. glukosamin	613 781	0,6	52,2	32,9	129,1	91,7	7,8	86,6
M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering	87 080	0,9	74,2	13,8	18,3	5,1	6,7	71,8
N02A Opioider	436 971	0,6	59,5	20,2	91,9	60,0	15,8	94,5
N02B Övriga analgetika och antipyretika	664 284	0,6	63,5	40,6	139,7	75,2	5,3	86,5
N02CC Selektiva 5HT1-receptoragonister	76 867	0,8	46,4	3,3	16,2	7,1	10,7	89,7
N03 Antiepileptika	110 349	0,6	54,7	13,1	23,2	7,8	7,1	87,7
N04 Medel vid parkinsonism	39 376	0,6	68,4	3,3	8,3	2,4	11,4	92,9
N05A Neuroleptika	78 514	0,6	59,2	8,9	16,5	4,8	8,5	92,3
N05B Lugnande medel, ataraktika	338 252	0,6	59,4	17,1	71,1	38,3	17,4	94,1
N05C Sömnmedel och lugnande medel	494 222	0,6	63,7	65,8	103,9	41,6	8,2	87,7
N06A Antidepressiva medel	532 626	0,7	56,1	103,7	112,0	36,4	4,8	80,6
N06BA Centralt verkande sympatometika exkl. modafinil	24 570	0,4	27,0	6,2	5,2	1,8	7,2	84,5
N06D Medel vid demenssjukdomar	27 323	0,6	81,7	4,7	5,7	1,5	3,2	76,0
N07BB Medel vid alkoholberoende	7 213	0,3	49,5	0,6	1,5	1,0	5,6	77,6
P01B Malariamedel	34 415	0,6	45,4	0,6	7,2	6,0	8,6	92,0
R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar	432 788	0,6	47,5	56,2	91,0	44,1	8,5	89,6
R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel	277 773	0,6	46,3	14,6	58,4	35,1	10,2	83,9
R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	134 743	0,6	58,1	16,7	28,3	10,5	4,7	80,1
R03BA Glukokortikoider	169 525	0,6	45,7	12,7	35,6	20,0	6,6	82,5
R03BB Antikolinergika	54 126	0,6	70,3	8,6	11,4	3,8	5,1	74,3
R06 Antihistaminer för systemiskt bruk	379 468	0,6	42,0	32,3	79,8	37,9	10,2	86,9
S01E Medel vid glaukom samt miotika	88 748	0,6	77,6	25,0	18,7	2,8	5,8	75,5

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²Med patient avses person som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

³Andel kvinnor av samtliga patienter som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

⁴DDD per 1 000 invånare per dag. Se förklaring till DDD, sid. 15.

⁵Med incidens avses antal personer med förstagångsuttag (påbörjad behandling) av ett läkemedel eller en läkemedelsgrupp. Se även bilaga 2.

⁶Lorenz 1- resp. 50-percentil anger hur stor andel (%) av mängden läkemedel (DDD) som används av 1 resp. 50 procent av patienterna. Se även bilaga 3.

Källa: Socialstyrelsen.

Tabell 8. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2012, män

Läkemedelsgrupp ¹	Antal patienter ²	Andel män ³	Snitt-ålder	DDD/TID ⁴	Prevalens/1 000 invånare	Incidens/1 000 personår ⁵	Lorenz 1-percentil ⁶	Lorenz 50-percentil ⁶
A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	344 094	0,4	60,7	45,9	72,8	35,4	4,8	82,7
A02BC Protonpumpshämmare	332 388	0,4	60,9	45,1	70,3	34,1	4,7	82,2
A06 Laxantia	213 376	0,4	60,5	13,3	45,1	31,7	12,9	97,5
A08 Medel vid obesitas	3 555	0,3	54,9	0,3	0,8	0,3	6,6	82,6
A10 Diabetesmedel	226 867	0,6	63,6	63,9	48,0	6,6	4,7	79,4
A10A Insuliner	108 786	0,6	61,2	31,6	23,0	3,1	4,4	76,7
A10B Övriga diabetesmedel	165 042	0,6	65,8	32,3	34,9	6,3	4,6	78,5
B01AA Dikumarolgruppen	113 221	0,6	72,0	13,6	24,0	5,9	3,3	72,0
B01AC Trombocytaggregationshämmande medel	402 585	0,5	71,4	81,9	85,2	12,5	2,6	64,8
B03BA Vitamin B12	146 744	0,4	71,4	27,8	31,0	9,1	4,1	67,9
B03BB Folsyra och derivat	78 323	0,4	68,8	126,2	16,6	6,4	4,0	80,1
C01A Hjärtglykosider	24 954	0,5	75,6	3,0	5,3	1,1	3,1	72,1
C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar	106 005	0,5	73,2	14,2	22,4	11,0	6,7	92,0
C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel	881 900	0,5	66,9	367,7	186,6	28,9	5,5	81,1
C03A+C03E+C09BA+C09D Tiazider inkl. kombinationer	245 990	0,4	67,3	50,3	52,0	9,1	2,8	66,6
C03C Loop-diuretika	140 878	0,4	75,1	35,0	29,8	8,7	13,5	82,5
C07 Beta-receptorblockerande medel	464 269	0,5	68,2	51,0	98,2	17,2	4,0	77,6
C08 Kalciumantagonister	314 253	0,5	67,7	77,2	66,5	14,2	2,9	71,2
C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet	602 145	0,5	66,6	176,4	127,4	22,3	4,2	75,1
C09A+C09B ACE-hämmare inkl. kombinationer	380 473	0,6	66,5	111,6	80,5	15,2	3,9	77,5
C09C+C09D ARB inkl. kombinationer	249 969	0,5	66,4	64,8	52,9	11,1	4,0	71,8
C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	469 962	0,6	67,3	94,3	99,4	19,7	5,0	75,1
D02 Hudskyddande och uppmjukande medel	171 545	0,4	50,4	2,4	36,3	22,7	74,1	100,0
D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk	274 740	0,5	48,0	1,2	58,1	43,7	40,0	100,0
G04BD Inkontinensmedel	28 797	0,4	67,1	3,9	6,1	3,0	4,5	84,0
G04BE Medel vid erektil dysfunktion	123 264	1,0	61,3	2,9	26,1	14,9	10,5	86,6
G04C Prostatamedel	132 489	1,0	72,6	28,6	28,0	8,7	3,0	72,4
H01 Hypofys- och Hypotalmushormon	11 856	0,4	30,8	1,0	2,5	1,2	8,7	91,1
H02AB Glukokortikoider	182 707	0,4	53,1	9,6	38,7	22,7	9,1	92,9
H03A Tyreoideahormoner	66 422	0,2	61,6	8,7	14,1	2,0	3,3	74,1
J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. metenamin	864 628	0,4	41,9	11,1	182,9	148,2	12,4	79,0
J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl. griseofulvin	13 003	0,1	57,0	0,1	2,8	2,4	19,3	91,2
J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk	40 348	0,3	49,4	1,6	8,5	5,6	15,4	96,8
L02 Endokrin terapi	29 755	0,5	78,3	9,0	6,3	1,4	3,0	75,5

Läkemedelsgrupp ¹	Antal patienter ²	Andel män ³	Snitt-ålder	DDD/TID ⁴	Prevalens/1 000 invånare	Incidens/1 000 personår ⁵	Lorenz 1-percentil ⁶	Lorenz 50-percentil ⁶
M01A NSAID exkl. glukosamin	473 472	0,4	51,7	22,4	100,2	75,0	8,5	86,2
M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering	15 433	0,2	71,0	2,3	3,3	1,2	7,0	73,9
N02A Opioider	317 964	0,4	56,7	14,2	67,3	47,5	17,8	94,5
N02B Övriga analgetika och antipyretika	387 686	0,4	61,0	20,1	82,0	51,1	6,4	86,9
N02CC Selektiva 5HT1-receptoragonister	21 104	0,2	46,2	0,9	4,5	2,4	12,3	91,7
N03 Antiepileptika	89 497	0,5	53,2	12,6	18,9	5,9	7,0	86,7
N04 Medel vid parkinsonism	31 779	0,5	66,6	4,4	6,7	1,8	8,8	92,8
N05A Neuroleptika	65 200	0,5	52,8	9,7	13,8	3,9	8,0	92,0
N05B Lugnande medel, ataraktika	188 674	0,4	56,2	12,3	39,9	22,3	17,8	94,8
N05C Sömnmedel och lugnande medel	280 150	0,4	59,8	39,7	59,3	26,4	8,0	88,8
N06A Antidepressiva medel	275 884	0,3	53,9	55,7	58,4	20,5	5,0	81,4
N06BA Centralt verkande sympatometika exkl. modafinil	41 610	0,6	22,3	11,1	8,8	2,9	7,3	83,7
N06D Medel vid demenssjukdomar	17 266	0,4	79,9	3,1	3,7	1,1	3,2	76,4
N07BB Medel vid alkoholberoende	16 446	0,7	51,4	1,5	3,5	2,3	5,3	76,8
P01B Malariamedel	24 189	0,4	45,0	0,2	5,1	4,5	13,5	86,3
R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar	347 279	0,5	40,4	40,9	73,5	35,8	8,8	89,7
R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel	214 953	0,4	38,5	11,0	45,5	26,8	10,5	83,6
R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	102 510	0,4	54,4	12,4	21,7	8,2	4,8	80,1
R03BA Glukokortikoider	134 651	0,4	36,1	8,8	28,5	16,1	7,1	83,5
R03BB Antikolinergika	40 611	0,4	71,2	6,1	8,6	3,2	5,1	75,4
R06 Antihistaminer för systemiskt bruk	269 109	0,4	36,5	21,5	56,9	24,4	11,2	86,6
S01E Medel vid glaukom samt miotika	66 307	0,4	73,7	17,7	14,0	2,6	5,5	76,5

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²Med patient avses person som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

³Andel män av samtliga patienter som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

⁴DDD per 1000 invånare per dag. Se förklaring till DDD, sid. 15.

⁵Med incidens avses antal personer med förstagsuttag (påbörjad behandling) av ett läkemedel eller en läkemedelsgrupp. Se även bilaga 2.

⁶Lorenz 1- resp. 50-percentil anger hur stor andel (%) av mängden läkemedel (DDD) som används av 1 resp. 50 procent av patienterna. Se även bilaga 3.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 9. Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2009–2012, antal patienter¹ per 1 000 invånare, kvinnor

Läkemedelsgrupp ²	2009	2010	2011	2012
A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	98,6	101,1	103,8	107,1
A02BC Protonpumpshämmare	93,1	96,6	99,6	103,3
A06 Laxantia	64,9	66,5	67,7	70,3
A08 Medel vid obesitas	7,1	4,1	2,3	1,9
A10 Diabetesmedel	33,5	34,5	35,1	35,9
A10A Insuliner	16,7	16,9	17,1	17,2
A10B Övriga diabetesmedel	23,6	24,4	24,9	25,6
B01AA Antikoagulantia, vitamin K-antagonister	14,2	14,6	15,6	16,8
B01AC Trombocytaggregationshämmande medel	77,5	76,2	74,6	72,8
B03BA Vitamin B12	44,6	47,8	50,9	52,1
B03BB Folsyra och derivat	24,8	25,9	26,8	27,3
C01A Hjärtglykosider	7,4	6,8	6,3	5,9
C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar	25,3	23,6	22,3	20,6
C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel	197,4	198,4	201,4	202,7
C03A+C03E+C09BA+ C09DA Tiazider inkl kombinationer	67,7	67,2	66,0	64,7
C03C Loop-diuretika	46,9	45,2	43,5	42,0
C07 Beta-receptorblockerande medel	108,2	107,6	107,2	106,7
C08 Kalciumantagonister	57,6	59,6	61,3	63,4
C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet	97,9	102,3	106,8	111,1
C09A+C09B ACE-hämmare inkl kombinationer	53,0	54,5	61,7	61,5
C09C+C09D ARB inkl kombinationer	44,5	46,6	50,3	54,5
C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	79,6	81,0	80,8	79,7
D02 Hudskyddande och uppmjukande medel	53,9	54,2	51,4	50,6
D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk	70,8	71,6	70,8	72,0
G03 Östrogener lågpotenta	58,5	58,7	59,3	60,6
G03 Östrogener medelpotenta	30,9	24,1	23,2	22,4
G03A Antikonceptionella medel	131,3	132,0	130,7	129,6
G04BD Inkontinensmedel	9,7	9,6	9,7	9,7
H01 Hypofys- och hypotalamushormoner	4,2	4,1	4,1	4,4
H02AB Glukokortikoider	49,8	51,9	53,1	54,0
H03A Tyreoideahormoner	63,2	65,4	67,3	68,9
J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. metenamin	264,3	264,3	262,5	254,4
J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl. griseofulvin	18,6	18,9	18,9	18,9
J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk	17,7	14,8	15,5	16,1
L02 Endokrin terapi	7,2	7,6	7,7	7,5
M01A NSAID exkl. glukosamin	134,6	132,8	132,0	129,1
M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering	19,3	19,3	19,1	18,3
N02A Opioider	92,4	93,0	92,1	91,9
N02B Övriga analgetika och antipyretika	128,7	132,0	134,1	139,7
N02CC Migränmedel, selektiva 5HT1-receptoragonister	15,7	15,6	15,7	16,2
N03 Antiepileptika	21,8	22,1	22,6	23,2
N04 Medel vid parkinsonism	8,7	8,5	8,4	8,3
N05A Neuroleptika	16,6	16,5	16,6	16,5
N05B Lugnande medel, ataraktika	68,5	70,0	70,9	71,1
N05C Sömnmedel och lugnande medel	103,4	103,8	104,3	103,9
N06A Antidepressiva medel	105,3	106,6	109,3	112,0
N06BA Centralt verkande sympatomimetika exkl.modafinil	2,6	3,5	4,4	5,2
N06D Medel vid demenssjukdomar	5,2	5,4	5,6	5,7
N07BB Medel vid alkoholberoende	1,5	1,5	1,5	1,5
P01B Malariamedel	6,7	7,1	7,2	7,2

Läkemedelsgrupp ²	2009	2010	2011	2012
R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar	87,2	88,8	89,6	91,0
R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel	55,2	55,5	56,6	58,4
R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	27,6	27,9	28,1	28,3
R03BA Glukokortikoider	34,3	34,6	34,7	35,6
R03BB Antikolinergika	10,5	11,1	11,4	11,4
R06 Antihistaminer för systemiskt bruk	75,3	75,1	77,3	79,8
S01E Medel vid glaukom samt miotika	18,4	18,5	18,6	18,7

¹Med patient avses person som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

²Se förklaring till ATC, sid. 14.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 10. Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2009–2012, antal patienter¹ per 1 000 invånare, män

Läkemedelsgrupp ²	2009	2010	2011	2012
A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	68,0	69,1	70,9	72,8
A02BC Protonpumpshämmare	64,6	66,2	68,2	70,3
A06 Laxantia	40,6	42,0	43,5	45,1
A08 Medel vid obesitas	2,8	1,6	0,9	0,8
A10 Diabetesmedel	43,6	45,3	46,6	48,0
A10A Insuliner	21,7	22,3	22,7	23,0
A10B Perorala diabetesmedel	30,9	32,3	33,6	34,9
B01AA Antikoagulantia, vitamin K-antagonister	20,7	21,4	22,6	24,0
B01AC Trombocytaggregationshämmande medel	87,8	87,2	86,2	85,2
B03BA Vitamin B12	26,6	28,5	30,3	31,0
B03BB Folsyra och derivat	14,6	15,6	16,3	16,6
C01A Hjärtglykosider	6,5	6,0	5,6	5,3
C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar	26,1	24,9	23,8	22,4
C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel	174,5	179,8	182,9	186,6
C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl kombinationer	51,6	52,1	52,0	52,0
C03C Loop-diuretika	32,3	31,4	30,5	29,8
C07 Beta-receptorblockerande medel	97,7	97,8	97,8	98,2
C08 Kalciumantagonister	58,0	60,8	63,5	66,5
C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet	112,1	117,2	122,1	127,4
C09A+C09B ACE-hämmare inkl kombinationer	67,0	69,2	79,6	80,5
C09C+C09D ARB inkl kombinationer	43,3	45,2	48,6	52,9
C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	95,4	98,0	99,1	99,4
D02 Hudskyddande och uppmjukande medel	37,5	38,4	36,2	36,3
D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk	57,7	58,4	57,1	58,1
G04BD Inkontinensmedel	6,1	6,1	6,2	6,1
G04BE Medel vid erektil dysfunktion	24,5	25,4	26,2	26,1
G04C Prostatamedel	24,9	26,2	27,6	28,0
H01 Hypofys- och Hypotalmushormon	2,5	2,5	2,5	2,5
H02AB Glukokortikoider	35,7	37,1	37,6	38,7
H03A Tyreoideahormoner	12,5	13,1	13,6	14,1
J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. metenamin	192,3	191,0	189,8	182,9
J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl griseofulvin	2,6	2,8	2,8	2,8
J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk	10,5	7,9	8,3	8,5
L02 Endokrin terapi	6,2	6,3	6,4	6,3
M01A NSAID exkl. Glukosamin (M01AX05)	104,5	103,6	102,9	100,2
M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering	3,1	3,2	3,3	3,3
N02A Opioider	66,1	66,9	67,6	67,3
N02B Övriga analgetika och antipyretika	76,0	77,7	78,9	82,0
N02CC Migränmedel, selektiva 5HT1-receptoragonister	4,3	4,4	4,4	4,5
N03 Antiepileptika	18,0	18,2	18,7	18,9
N04 Medel vid parkinsonism	6,9	6,8	6,8	6,7
N05A Neuroleptika	13,5	13,6	13,7	13,8
N05B Lugnande medel, ataraktika	38,5	39,4	39,8	39,9
N05C Sömnmedel och lugnande medel	58,0	58,3	59,1	59,3
N06A Antidepressiva medel	54,3	55,3	57,0	58,4
N06BA Centralt verkande sympatomimetika exkl.modafinil	5,2	6,5	7,8	8,8
N06D Medel vid demenssjukdomar	3,3	3,4	3,5	3,7
N07BB Medel vid alkoholberoende	3,7	3,6	3,5	3,5
P01B Malariamedel	4,8	5,2	5,2	5,1
R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar	70,8	71,8	71,9	73,5

Läkemedelsgrupp²	2009	2010	2011	2012
R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel	42,9	43,0	43,7	45,5
R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	21,5	21,5	21,6	21,7
R03BA Glukokortikoider	27,5	27,8	27,7	28,5
R03BB Antikolinergika	8,0	8,4	8,6	8,6
R06 Antihistaminer för systemiskt bruk	53,9	53,7	54,8	56,9
S01E Medel vid glaukom samt miotika	13,3	13,6	13,8	14,0

¹Med patient avses person som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

²Se förklaring till ATC, sid. 14.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 11. Läkemedel¹ på recept efter huvudgrupp 2012 och jämförelse med 2011, miljoner kronor och DDD

Läkemedelsgrupp (ATC) ²	Miljoner kronor (AUP) ^{3,4}			Miljoner DDD ⁵		
	2011	2012	Förändring %	2011	2012	Förändring %
Kvinnor						
A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning	1 416,0	1 441,0	1,8	319,3	329,5	3,2
B Blod och blodbildande organ	635,2	665,0	4,7	624,7	570,8	-8,6
C Hjärta och kretslopp	1 383,4	1 159,8	-16,2	731,5	738,7	1,0
D Hud	326,0	328,2	0,7	17,8	16,9	-5,1
G Urin- och könsorgan samt könshormoner	1 054,8	1 079,7	2,4	263,0	259,5	-1,3
H Hormoner, exkl könshormoner och insuliner	441,6	465,5	5,4	92,4	94,3	2,1
J Infektionssjukdomar	760,7	761,7	0,1	30,2	30,1	-0,3
L Tumörer och rubbningar i immunsystemet	2 183,1	2 126,4	-2,6	25,7	26,4	2,6
M Rörelseapparaten	311,5	303,9	-2,5	90,5	89,3	-1,3
N Nervsystemet	3 037,0	2 851,0	-6,1	491,5	504,3	2,6
P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	31,0	31,4	1,2	1,4	1,4	0,4
R Andningsorganen	1 519,1	1 543,5	1,6	196,1	200,7	2,4
S Ögon och öron	384,5	356,1	-7,4	42,8	43,4	1,4
V Varia	71,2	71,6	0,6	0,3	0,3	2,2
Totalt	13 555,1	13 184,8	-2,7	2 927,1	2 905,7	-0,7
Män						
A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning	1 399,0	1 428,1	2,1	250,9	259,8	3,5
B Blod och blodbildande organ	1 393,9	1 396,6	0,2	472,3	443,7	-6,1
C Hjärta och kretslopp	1 438,6	1 172,5	-18,5	811,2	836,2	3,1
D Hud	293,3	298,5	1,8	16,2	15,6	-4,0
G Urin- och könsorgan samt könshormoner	549,0	555,6	1,2	63,4	66,4	4,8
H Hormoner, exkl könshormoner och insuliner	361,0	365,9	1,3	33,7	34,5	2,5
J Infektionssjukdomar	786,2	862,2	9,7	23,6	23,4	-0,7
L Tumörer och rubbningar i immunsystemet	1 847,2	1 904,1	3,1	26,7	27,7	3,9
M Rörelseapparaten	179,0	175,2	-2,1	52,6	53,3	1,2
N Nervsystemet	2 494,8	2 336,9	-6,3	316,0	325,0	2,8
P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	22,2	22,1	-0,3	0,6	0,6	-2,2
R Andningsorganen	1 107,6	1 126,3	1,7	141,3	144,6	2,3
S Ögon och öron	250,7	233,6	-6,9	29,7	30,6	3,0
V Varia	95,1	99,1	4,2	0,6	0,6	3,6
Totalt	12 217,6	11 976,6	-2,0	2 239,0	2 262,2	1,0

¹Endast humanläkemedel.

²Se förklaring till ATC, sid. 14.

³AUP är apotekens utförsäljningspris.

⁴Totalkostnad, dvs. förmånskostnad + egenavgift.

⁵Se förklaring till DDD, sid. 15.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 12. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2012 och jämförelse med 2011, 1 000-tal patienter¹

Läkemedelsgrupp (ATC) ²	2011	2012	Förändring %
Kvinnor			
1 J01C Antibakteriella betalaktamer, penicilliner	876,6	856,6	-2,3
2 N02B Övriga analgetika och antipyretika	633,5	664,3	4,9
3 M01A Icke-steroida antiinflammatoriska och antireumatiska medel, NSAID	636,5	624,2	-1,9
4 G03A Antikonceptionella medel	617,6	616,3	-0,2
5 N06A Antidepressiva medel	516,6	532,6	3,1
6 A02B Medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom	490,5	509,5	3,9
7 C07A Beta-receptorblockerande medel	502,9	504,2	0,3
8 N05C Sömnmedel och lugnande medel	493,0	494,2	0,2
9 B01A Antikoagulantia	460,0	461,6	0,4
10 N02A Opioider	435,3	437,0	0,4
11 R06A Antihistaminer för systemiskt bruk	365,1	379,5	3,9
12 C10A Medel som påverkar serumlipidnivåerna	382,0	379,0	-0,8
13 R03A Adrenergika, inhalationer	340,1	350,6	3,1
14 R01A Avsvällande och övriga medel för lokal behandling vid nässjukdomar	322,7	339,5	5,2
15 N05B Lugnande medel, ataraktika	334,8	338,3	1,0
16 G03C Östrogener	329,9	336,6	2,0
17 A06A Laxermedel	319,9	334,5	4,6
18 H03A Tyreoideapreparat	317,9	327,6	3,1
19 D07A Kortikosteroider	314,0	321,3	2,3
20 R05C Expektorantia, exkl. kombinationer med hostdämpande medel	337,5	308,9	-8,5
Män			
1 J01C Antibakteriella betalaktamer, penicilliner	619,6	603,5	-2,6
2 B01A Antikoagulantia	516,3	523,3	1,3
3 M01A Icke-steroida antiinflammatoriska och antireumatiska medel, NSAID	488,9	478,6	-2,1
4 C10A Medel som påverkar serumlipidnivåerna	464,8	470,0	1,1
5 C07A Beta-receptorblockerande medel	454,5	460,4	1,3
6 N02B Övriga analgetika och antipyretika	370,1	387,7	4,8
7 A02B Medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom	332,3	344,1	3,5
8 C09A ACE-hämmare	329,9	335,3	1,6
9 N02A Opioider	316,9	318,0	0,3
10 C08C Kalciumantagonister med övervägande kärlsektiv effekt	285,6	303,2	6,1
11 N05C Sömnmedel och lugnande medel	277,4	280,2	1,0
12 N06A Antidepressiva medel	267,3	275,9	3,2
13 R03A Adrenergika, inhalationer	263,3	274,1	4,1
14 R06A Antihistaminer för systemiskt bruk	256,9	269,1	4,7
15 D07A Kortikosteroider	248,5	254,9	2,6
16 R01A Avsvällande och övriga medel för lokal behandling vid nässjukdomar	238,1	250,5	5,2
17 R05C Expektorantia, exkl. kombinationer med hostdämpande medel	246,6	225,4	-8,6
18 A06A Laxermedel	204,0	213,4	4,6
19 N05B Lugnande medel, ataraktika	186,6	188,7	1,1
20 H02A Kortikosteroider för systemiskt bruk	176,8	183,2	3,6

¹Med patient avses här en person som minst en gång under tidsperioden hämtat ut angivet läkemedel.

Tabell 13. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2012 och jämförelse med 2011, miljoner DDD¹

Läkemedelsgrupp (ATC) ²	2011	2012	Förändring %
Kvinnor			
1 B03B Vitamin B12 och folsyra	473,1	419,6	-11,3
2 G03A Antikonceptionella medel	189,0	187,5	-0,8
3 N06A Antidepressiva medel	174,0	180,1	3,5
4 B01A Antikoagulantia	139,3	138,8	-0,3
5 C09A ACE-hämmare	114,4	115,3	0,8
6 N05C Sömnmedel och lugnande medel	113,2	114,2	0,9
7 A02B Medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom	103,9	111,9	7,7
8 C10A Medel som påverkar serumlipidnivåerna	108,8	111,8	2,7
9 C08C Kalciumantagonister med övervägande kärlsektiv effekt	103,3	108,8	5,4
10 C07A Beta-receptorblockerande medel	91,1	89,9	-1,3
11 C09C Angiotensin II-antagonister	77,2	85,1	10,2
12 N02B Övriga analgetika och antipyretika	66,4	70,5	6,2
13 C03C Loop-diuretika	73,2	70,3	-3,9
14 H03A Tyreoideapreparat	66,4	68,0	2,3
15 M01A Icke-steroida antiinflammatoriska och antireumatiska medel, NSAID	59,1	59,4	0,6
16 R06A Antihistaminer för systemiskt bruk	52,3	56,1	7,3
17 A12A Kalcium	51,3	54,9	7,1
18 R03A Adrenergika, inhalationer	55,2	54,2	-1,7
19 C03A Tiazider	51,3	49,3	-3,9
20 S01E Medel vid glaukom samt miotika	42,8	43,4	1,4
<i>Totalt alla läkemedel</i>	2 927	2 906	-0,7
Män			
1 B03B Vitamin B12 och folsyra	296,4	265,6	-10,4
2 C09A ACE-hämmare	172,1	175,2	1,8
3 B01A Antikoagulantia	169,4	171,9	1,5
4 C10A Medel som påverkar serumlipidnivåerna	153,8	162,6	5,7
5 C08C Kalciumantagonister med övervägande kärlsektiv effekt	121,5	130,0	6,9
6 N06A Antidepressiva medel	92,9	96,1	3,5
7 C07A Beta-receptorblockerande medel	86,5	86,4	-0,1
8 C09C Angiotensin II-antagonister	76,4	85,2	11,5
9 A02B Medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom	74,0	79,2	7,1
10 N05C Sömnmedel och lugnande medel	67,2	68,4	1,9
11 C03C Loop-diuretika	61,7	60,4	-2,1
12 A10B Blodglukossänkande medel, exkl. insuliner	53,3	55,8	4,6
13 A10A Insuliner och analoger	53,0	54,5	2,7
14 G04C Medel vid benign prostatahyperplasi	47,0	49,3	4,8
15 R03A Adrenergika, inhalationer	41,0	40,3	-1,7
16 M01A Icke-steroida antiinflammatoriska och antireumatiska medel, NSAID	39,4	39,9	1,1
17 R06A Antihistaminer för systemiskt bruk	34,6	37,2	7,5
18 N02B Övriga analgetika och antipyretika	32,5	34,6	6,5
19 C03A Tiazider	33,3	32,5	-2,6
20 S01E Medel vid glaukom samt miotika	29,7	30,6	3,0
<i>Totalt alla läkemedel</i>	2 239	2 262	1,0

¹Se förklaring till DDD sid. 15.

²Se förklaring till ATC sid. 14.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 14. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelsgrupperna 2012 och jämförelse med 2011, miljoner kronor (AUP)^{1,2}

Läkemedelsgrupp (ATC) ³	2011	2012	Förändring %
Kvinnor			
1 L04A Immunsuppressiva medel	1 296,5	1 347,1	3,9
2 R03A Adrenergika, inhalationer	696,7	710,3	2,0
3 L03A Immunstimulerande medel	486,6	451,4	-7,2
4 N06A Antidepressiva medel	418,8	433,9	3,6
5 N03A Antiepileptika	470,4	425,2	-9,6
6 A10A Insuliner och analoger	406,8	410,6	0,9
7 R03B Övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, inhalationer	352,4	367,9	4,4
8 G03A Antikonceptionella medel	356,3	366,4	2,8
9 N02A Opioider	386,3	346,3	-10,3
10 B01A Antikoagulantia	302,7	327,8	8,3
11 N05A Neuroleptika	411,4	324,4	-21,1
12 J05A Virushämmande medel, direktverkande	243,4	285,6	17,3
13 G03C Östrogener	239,6	250,5	4,6
14 C10A Medel som påverkar serumlipidnivåerna	323,0	236,7	-26,7
15 N06B Psykostimulantia, medel vid ADHD och nootropika	187,7	222,6	18,6
16 L01X Övriga cytostatiska/cytotoxiska medel	206,3	213,8	3,7
17 N02B Övriga analgetika och antipyretika	190,7	208,4	9,3
18 S01E Medel vid glaukom samt miotika	232,8	196,4	-15,7
19 C07A Beta-receptorblockerande medel	199,6	195,9	-1,8
20 N06D Medel vid demenssjukdomar	243,2	181,9	-25,2
<i>Totalt alla läkemedel</i>	13 555,1	13 184,8	-2,7
Män			
1 L04A Immunsuppressiva medel	1 041,4	1 107,9	6,4
2 B02B Vitamin K och andra koagulationsfaktorer	781,1	768,0	-1,7
3 A10A Insuliner och analoger	594,3	607,8	2,3
4 R03A Adrenergika, inhalationer	507,6	517,8	2,0
5 J05A Virushämmande medel, direktverkande	409,0	500,8	22,4
6 G04B Övriga urologiska medel, inkl. krämplösande medel	411,2	421,8	2,6
7 N06B Psykostimulantia, medel vid ADHD och nootropika	324,7	375,3	15,6
8 B01A Antikoagulantia	331,9	374,3	12,8
9 N03A Antiepileptika	392,7	364,7	-7,1
10 N05A Neuroleptika	442,3	325,1	-26,5
11 C10A Medel som påverkar serumlipidnivåerna	436,1	312,5	-28,3
12 L01X Övriga cytostatiska/cytotoxiska medel	252,0	275,0	9,1
13 R03B Övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, inhalationer	250,7	260,8	4,0
14 N04B Dopaminerga medel	232,7	230,6	-0,9
15 N06A Antidepressiva medel	218,8	229,4	4,8
16 N02A Opioider	248,9	219,9	-11,6
17 L03A Immunstimulerande medel	223,9	219,2	-2,1
18 L02A Hormoner	229,4	217,0	-5,4
19 A10B Blodglukossänkande medel, exkl. insuliner	176,4	203,1	15,1
20 C07A Beta-receptorblockerande medel	175,8	172,6	-1,8
<i>Totalt alla läkemedel</i>	12 217,6	11 976,6	-2,0

¹AUP är apotekens utförsäljningspris.

²Totalkostnad, dvs. förmånskostnad + egenavgift.

³Se förklaring till ATC, sid. 14.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 15. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2012 och jämförelse med 2011, 1 000-tal patienter¹

Läkemedelssubstans (ATC) ²		2011	2012	Förändring %
Kvinnor				
1	N02BE01 Paracetamol	631,4	662,3	4,9
2	J01CE02 Fenoximetylpenicillin	488,6	479,9	-1,8
3	A02BC01 Omeprazol	423,0	438,3	3,6
4	H03AA01 Levotyroxin, T4	317,6	327,1	3,0
5	B01AC06 Acetylsalicylsyra	335,6	326,6	-2,7
6	C10AA01 Simvastatin	314,6	300,8	-4,4
7	G03CA03 Östradiol	279,3	288,7	3,4
8	M01AB05 Diklofenak	334,2	288,5	-13,7
9	C07AB02 Metoprolol	265,8	271,0	1,9
10	N05CF01 Zopiklon	244,9	253,6	3,6
11	R01AD09 Mometason	239,1	249,9	4,5
12	R05FA02 Opiumderivat och expektorantia	261,8	235,9	-9,9
13	J01CA08 Pivmecillinam	236,8	231,1	-2,4
14	B03BA01 Cyanokobalamin	219,9	227,8	3,6
15	C09AA02 Enalapril	212,5	213,5	0,5
16	C03CA01 Furosemid	204,2	198,5	-2,8
17	N02AA59 Kodein, kombinationer exkl. neuroleptika	187,1	195,6	4,6
18	R05CB10 Mukolytika kombinationer	218,6	194,5	-11,0
19	G03AC09 Desogestrel	181,0	180,6	-0,2
20	J01AA02 Doxycyklin	191,8	179,4	-6,5
Män				
1	J01CE02 Fenoximetylpenicillin	416,9	407,1	-2,3
2	N02BE01 Paracetamol	368,0	385,9	4,9
3	B01AC06 Acetylsalicylsyra	385,7	380,6	-1,3
4	C10AA01 Simvastatin	386,8	376,7	-2,6
5	A02BC01 Omeprazol	281,8	291,3	3,4
6	C07AB02 Metoprolol	267,2	274,7	2,8
7	M01AB05 Diklofenak	309,1	271,6	-12,1
8	C09AA02 Enalapril	250,1	255,0	2,0
9	C08CA01 Amlodipin	160,3	179,4	11,9
10	R01AD09 Mometason	170,7	178,6	4,7
11	R05FA02 Opiumderivat och expektorantia	181,8	165,5	-8,9
12	A10BA02 Metformin	139,9	147,9	5,7
13	J01CF05 Flukloxacillin	144,1	141,5	-1,8
14	N02AA59 Kodein, kombinationer exkl. neuroleptika	135,2	141,1	4,4
15	N05CF01 Zopiklon	135,6	140,4	3,5
16	C03CA01 Furosemid	141,8	139,9	-1,3
17	R05CB10 Mukolytika kombinationer	156,7	139,3	-11,1
18	B03BA01 Cyanokobalamin	131,0	136,4	4,1
19	J01AA02 Doxycyklin	139,0	131,7	-5,3
20	C08CA02 Felodipin	121,9	120,7	-1,0

¹Med patient avses här en person som minst en gång under tidsperioden hämtat ut angivet läkemedel.

²Se förklaring till ATC, sid. 14.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 16. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2012 och jämförelse med 2011, miljoner DDD¹

Läkemedelssubstans (ATC) ²	2011	2012	Förändring %
Kvinnor			
1 B03BB01 Folsyra	395,0	340,2	-13,9
2 B01AC06 Acetylsalicylsyra	108,6	104,6	-3,7
3 A02BC01 Omeprazol	88,2	95,0	7,8
4 C09AA02 Enalapril	77,1	78,8	2,2
5 C10AA01 Simvastatin	78,4	76,6	-2,3
6 N02BE01 Paracetamol	66,3	70,5	6,2
7 C03CA01 Furosemid	72,5	69,7	-3,8
8 B03BA01 Cyanokobalamin	67,3	69,0	2,6
9 H03AA01 Levotyroxin, T4	66,2	67,7	2,3
10 C08CA01 Amlodipin	54,6	60,8	11,5
11 N06AB04 Citalopram	52,8	50,8	-3,8
12 N05CF01 Zopiklon	46,2	48,2	4,3
13 G03AC09 Desogestrel	46,0	46,6	1,4
14 C08CA02 Felodipin	46,3	45,7	-1,2
15 G03AA07 Levonorgestrel och östrogen	46,1	45,6	-1,1
16 N06AB06 Sertralin	40,4	44,5	10,3
17 C07AB02 Metoprolol	41,9	42,5	1,5
18 C09CA01 Losartan	31,2	39,8	27,8
19 C03AA01 Bendroflumetiazid	40,8	38,1	-6,7
20 C09CA06 Kandesartan	37,2	37,2	0,1
<i>Totalt alla läkemedel</i>	2 927	2 906	-0,7
Män			
1 B03BB01 Folsyra	249,5	217,7	-12,8
2 B01AC06 Acetylsalicylsyra	125,8	123,4	-1,9
3 C10AA01 Simvastatin	107,6	107,0	-0,6
4 C09AA02 Enalapril	101,6	105,0	3,3
5 C08CA01 Amlodipin	67,8	76,4	12,6
6 A02BC01 Omeprazol	61,8	66,3	7,3
7 C09AA05 Ramipril	65,6	66,1	0,7
8 C03CA01 Furosemid	61,1	59,8	-2,1
9 C08CA02 Felodipin	51,6	51,7	0,0
10 C07AB02 Metoprolol	45,3	46,4	2,6
11 B03BA01 Cyanokobalamin	41,1	42,6	3,6
12 A10BA02 Metformin	37,1	38,7	4,4
13 C09CA06 Kandesartan	37,2	38,1	2,4
14 C09CA01 Losartan	28,9	37,6	29,9
15 C10AA05 Atorvastatin	28,1	36,6	30,5
16 N02BE01 Paracetamol	32,5	34,6	6,5
17 N05CF01 Zopiklon	26,0	27,3	4,9
18 G04CA01 Alfuzosin	25,7	27,0	5,3
19 C03AA01 Bendroflumetiazid	25,8	24,4	-5,6
20 N06AB04 Citalopram	25,5	24,4	-4,4
<i>Totalt alla läkemedel</i>	2 239	2 262	1,0

¹Se förklaring till DDD, sid. 15.

²Se förklaring till ATC, sid. 14.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 17. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelssubstanserna 2012 och jämförelse med 2011, miljoner kronor (AUP)^{1,2}

Läkemedelssubstans (ATC) ³	2011	2012	Förändring %
Kvinnor			
1 L04AB01 Etanercept	513,3	475,3	-7,4
2 L04AB04 Adalimumab	410,1	418,3	2,0
3 R03AK07 Formoterol och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	398,0	410,9	3,2
4 L03AB07 Interferon beta-1a	242,0	233,4	-3,6
5 G03CA03 Östradiol	207,1	219,7	6,0
6 N02BE01 Paracetamol	189,8	207,2	9,2
7 R03BB04 Tiotropiumbromid	162,3	186,4	14,8
8 N06BA04 Metylfenidat	134,1	164,3	22,5
9 N03AX16 Pregabalin	148,6	150,6	1,3
10 R03BA02 Budesonid	147,7	145,7	-1,4
11 R03AK06 Salmeterol och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	135,0	132,4	-2,0
12 H01AC01 Somatropin	122,8	121,4	-1,2
13 C07AB02 Metoprolol	109,7	111,7	1,9
14 N06AB10 Escitalopram	99,2	103,2	4,0
15 C09CA06 Kandesartan	157,8	99,4	-37,0
16 A02BC01 Omeprazol	94,3	95,1	0,9
17 A10AE04 Insulin, glargin	94,4	94,5	0,0
18 H03AA01 Levotyroxin, T4	91,3	94,1	3,1
19 B01AB04 Dalteparin	83,8	90,1	7,6
20 N05AH04 Quetiapin	100,9	89,9	-10,9
<i>Totalt alla läkemedel</i>	13 555,1	13 184,8	-2,7
Män			
1 B02BD02 Koagulationsfaktor VIII	524,8	514,9	-1,9
2 L04AB04 Adalimumab	336,8	365,6	8,5
3 R03AK07 Formoterol och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	300,1	310,0	3,3
4 N06BA04 Metylfenidat	246,3	290,9	18,1
5 L04AB01 Etanercept	275,8	262,0	-5,0
6 G04BE03 Sildenafil	149,1	152,0	2,0
7 A10AE04 Insulin, glargin	144,9	148,5	2,5
8 H01AC01 Somatropin	153,1	146,7	-4,2
9 A10AB05 Insulin, aspart	133,2	137,9	3,6
10 R03BB04 Tiotropiumbromid	119,1	134,2	12,8
11 L02AE02 Leuprorelin	139,4	129,9	-6,9
12 G04BE08 Tadalafil	118,7	126,3	6,4
13 N03AX16 Pregabalin	121,4	122,8	1,1
14 L01XE01 Imatinib	116,4	122,2	5,0
15 L04AD02 Takrolimus	107,5	116,2	8,1
16 A10AD05 Insulin, aspart	112,5	109,7	-2,5
17 C10AA05 Atorvastatin	232,6	105,8	-54,5
18 C07AB02 Metoprolol	102,3	105,6	3,2
19 N02BE01 Paracetamol	93,0	101,7	9,3
20 R03BA02 Budesonid	102,0	97,7	-4,2
<i>Totalt alla läkemedel</i>	12 217,6	11 976,6	-2,0

¹AUP är apotekens utförsäljningspris.

²Totalkostnad, dvs. förmånskostnad + egenavgift.

³Se förklaring till ATC, sid. 14.

Källa: Socialstyrelsen

Läkemedel i slutenvård

Tabell 18. Läkemedel i slutenvård. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2012 och jämförelse med 2011, miljoner DDD och kronor

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	Miljoner DDD ^{2,3}			Miljoner kronor (AUP) ^{4,5}		
	2011	2012	Förändring %	2011	2012	Förändring %
A matsmältningsorgan och ämnesomsättning	19,7	19,3	-1,9	243,9	255,3	4,7
B blod och blodbildande organ	31,2	29,9	-4,0	1 082,3	1 050,1	-3,0
C hjärta och kretslopp	19,3	19,4	0,6	149,2	148,3	-0,6
D hud	0,0	0,0	-10,3	62,0	65,5	5,7
G urin- och könsorgan samt könshormoner	2,0	2,0	-1,9	31,2	32,4	4,1
H hormoner exkl. könshormoner	10,3	10,8	4,6	109,5	112,0	2,3
J infektionssjukdomar	6,1	6,3	4,1	947,2	868,3	-8,3
L tumörer och rubbningar i immunsystemet	4,2	4,7	12,9	2 732,5	2 741,9	0,3
M rörelseapparaten	3,8	4,7	25,9	181,5	174,8	-3,7
N nervsystemet	32,1	31,9	-0,5	683,9	642,0	-6,1
P antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	0,1	0,1	-1,0	2,7	2,7	-0,9
R andningsorganen	8,9	8,9	0,2	69,4	74,6	7,4
S ögon och öron	0,7	0,7	1,2	272,3	280,4	3,0
V varia	0,2	0,2	4,7	391,8	336,9	-14,0
Totalt	138,4	139,0	0,4	6 959,3	6 785,2	-2,5

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²Se förklaring till DDD, sid. 15.

³DDD finns inte angivet för en del läkemedel i vissa grupper, t.ex. cancerläkemedel i grupp L. DDD för hudläkemedel är inte jämförbara med DDD för andra läkemedel.

⁴AUP är apotekens utförsäljningspris.

⁵Rabatter enligt upphandlingsavtal (se sid. 15) är ej inräknade.

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 19. Läkemedel i slutenvård. Kostnad för de 20 största läkemedelsgrupperna 2012 och jämförelse med 2011, miljoner kronor

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	Miljoner kronor (AUP) ^{2,3}		
	2011	2012	Förändring %
1 L04A - immunsuppressiva medel	983,6	1095,2	11,3
2 L01X - övriga cytostatiska/cytotoxiska	1136,3	1081,4	-4,8
3 J06B - immunglobuliner	336,6	341,2	1,4
4 S01L - medel vid kärlsjukdomar i ögat	235,7	232,4	-1,4
5 B01A - antikoagulantia	230,8	231,5	0,3
6 B05B - infusionsvätskor	248,7	217,8	-12,4
7 L01B - antimetaboliter	203,6	176,7	-13,2
8 B02B - vitamin k och andra koagulationsfaktorer	158,9	173,0	8,8
9 N01A - allmänanestetika	167,9	146,4	-12,8
10 V08A - joderade röntgenkontrastmedel	185,4	141,2	-23,8
11 J02A - antimykotika för systemiskt bruk	145,7	137,9	-5,4
12 N01B - lokalanestetika	128,9	125,8	-2,4
13 B05D - peritonealdialysvätskor	98,2	125,3	27,7
14 L01C - växtalkaloider och andra naturprodukter	140,1	115,9	-17,3
15 L02B - antihormoner och relaterade medel	30,8	106,4	245,8
16 J01D - övriga antibakteriella betalaktamer	148,3	105,6	-28,8
17 A16A - övriga medel för matsmältning	59,9	87,9	46,8
18 M03A - muskelavslappande medel, perifert verkande	103,4	85,6	-17,1
19 B05A - blod och relaterade produkter	85,1	78,3	-8,0
20 J01C - antibakteriella betalaktamer, penicilliner	89,7	77,5	-13,7

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²AUP är apotekens utförsäljningspris.

³Rabatter enligt upphandlingsavtal (se sid. 15) är ej inräknade vilket innebär att de i tabellen angivna kostnaderna är högre än de verkliga kostnaderna för många läkemedelsgrupper.

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 20. Läkemedel i slutenvård. De 20 största läkemedelsgrupperna 2012 och jämförelse med 2011, 1 000-tal DDD

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	1 000-tal DDD ^{2,3}		
	2011	2012	Förändring %
1 B03B - vitamin b12 och folsyra	14 316,4	12 847,7	-10,3
2 B01A - antikoagulantia	10 983,5	11 246,0	2,4
3 H02A - kortikosteroider för systemiskt bruk	9 278,8	9 747,0	5,0
4 N02B - övriga analgetika och antipyretika	6 436,1	6 625,5	2,9
5 C03C - loop-diuretika	5 616,4	5 494,5	-2,2
6 A02B - medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom	5 109,0	5 402,4	5,7
7 N05C - sömnmedel och lugnande medel	5 271,7	5 229,2	-0,8
8 A06A - laxermedel	4 527,2	4 492,2	-0,8
9 N02A - opioider	4 862,5	4 467,5	-8,1
10 N06A - antidepressiva medel	5 074,9	4 371,7	-13,9
11 L04A - immunsuppressiva medel	3 560,2	3 953,3	11,0
12 B03A - medel vid järnbristanemier	3 976,9	3 934,5	-1,1
13 R06A - antihistaminer för systemiskt bruk	3 895,7	3 881,9	-0,4
14 N05A - neuroleptika	3 079,9	3 270,1	6,2
15 M01A - icke-steroida antiinflammatoriska och antireumatiska medel, NSAID	2 854,8	2 927,0	2,5
16 J01C - antibakteriella betalaktamer, penicilliner	2 724,5	2 882,4	5,8
17 N05B - lugnande medel, ataraktika	2 493,8	2 481,3	-0,5
18 N07B - medel vid behandling av beroendetilstånd	1 826,2	2 329,9	27,6
19 C10A - medel som påverkar serumlipidnivåerna	2 061,4	2 319,3	12,5
20 C09A - ace-hämmare	2 276,1	2 254,5	-1,0

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²Se förklaring till DDD, sid. 15.

³DDD finns ej angivet för vissa läkemedel och läkemedelsgrupper, t.ex. cytostatika och vacciner.

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 21. Läkemedel i slutenvård. Kostnad för de tjugo största läkemedels-
substanserna 2012 och jämförelse med 2011, miljoner kronor

Läkemedelssubstans (ATC) ¹	Miljoner kronor (AUP) ^{2,3}		Förändring %
	2011	2012	
1 L04AB02 - infliximab	526,5	573,4	8,9
2 L01XC02 - rituximab	298,1	304,0	2,0
3 J06BA02 - humant, normalt immunglobulin för intravaskulärt bruk	300,8	298,3	-0,8
4 L01XC03 - trastuzumab	324,2	285,6	-11,9
5 L04AA23 - natalizumab	231,9	247,0	6,5
6 S01LA04 - ranibizumab	231,8	228,8	-1,3
7 L01XX32 - bortezomib	125,2	120,0	-4,2
8 L01XC07 - bevacizumab	145,5	111,0	-23,7
9 B05BA10 - kombinationer	116,8	100,1	-14,3
10 L02BX03 - abirateron	12,6	87,4	594,2
11 B05BB01 - elektrolyter	94,6	85,9	-9,2
12 L01BA04 - pemetrexed	96,8	84,8	-12,4
13 L04AC07 - tocilizumab	59,7	81,7	36,9
14 J02AX04 - kaspofungin	86,4	76,5	-11,5
15 B05DBÖÖ - hypertona lösningar	57,4	76,1	32,6
16 L04AA25 - ekulizumab	60,0	65,7	9,5
17 L04AA24 - abatacept	51,0	65,4	28,1
18 M03AX01 - botulinum toxin	79,8	64,4	-19,2
19 B01AD02 - alteplas	45,1	58,0	28,5
20 V08AB02 - johexol	68,1	56,6	-16,9

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²AUP är apotekens utförsäljningspris.

³Rabatter enligt upphandlingsavtal (se sid. 15) är inte inräknade vilket innebär att de i tabellen angivna kostnaderna är högre än de verkliga kostnaderna för många läkemedelssubstanter.

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 22. Läkemedel i slutenvård. De 20 största läkemedelssubstanserna 2012 och jämförelse med 2011, 1 000-tal DDD

Läkemedelssubstans (ATC) ¹	1 000-tal DDD ^{2,3}		Förändring %
	2011	2012	
1 B03BB01 - folsyra	12 306,0	10 830,5	-12,0
2 N02BE01 - paracetamol	6 392,7	6 581,1	2,9
3 H02AB01 - betametason	5 205,2	5 562,4	6,9
4 C03CA01 - furosemid	5 559,3	5 444,5	-2,1
5 A02BC01 - omeprazol	3 862,2	4 087,6	5,8
6 B01AB04 - dalteparin	3 305,5	3 716,1	12,4
7 B03AA07 - ferrosulfat	3 143,3	3 049,7	-3,0
8 L04AB02 - infliximab	2 595,6	2 839,1	9,4
9 B01AC06 - acetylsalicylsyra	2 810,8	2 728,9	-2,9
10 A06AD11 - laktulos	2 401,3	2 296,6	-4,4
11 N05CF01 - zopiklon	2 164,7	2 209,2	2,1
12 B01AB10 - tinzaparin	2 054,9	1 958,5	-4,7
13 R06AD01 - alimemazin	1 678,9	1 653,2	-1,5
14 A06AB08 - natriumpikosulfat	1 451,8	1 530,7	5,4
15 B03BA01 - cyanokobalamin	1 442,1	1 487,9	3,2
16 N05CM06 - propiomazin	1 536,6	1 458,2	-5,1
17 C10AA01 - simvastatin	1 489,9	1 443,7	-3,1
18 H02AB04 - metylprednisolon	1 375,0	1 363,5	-0,8
19 H02AB06 - prednisolon	1 239,7	1 263,5	1,9
20 M01AB05 - diklofenak	1 342,6	1 224,8	-8,8

¹Se förklaring till ATC, sid. 14

²Se förklaring till DDD, sid. 15

³DDD finns ej angivet för vissa läkemedel och läkemedelsgrupper, t.ex. cytostatika och vacciner

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 23. Läkemedel i slutenvård, största kostnadsökningar 2012, miljoner kronor

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	Miljoner kronor (AUP) ^{2,3}		Ökning miljoner kronor	Ökning %
	2011	2012		
L04A - immunsuppressiva medel	983,6	1 095,2	111,6	11,3
L02B - antihormoner och relaterade medel	30,8	106,4	75,6	245,8
A16A - övriga medel för matsmältning	59,9	87,9	28,0	46,8
B05D - peritonealdialysvätskor	98,2	125,3	27,2	27,7
B02B - vitamin k och andra koagulationsfaktorer	158,9	173,0	14,1	8,8

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²AUP är apotekens utförsäljningspris.

³Rabatter enligt upphandlingsavtal (se sid. 15) är inte inräknade vilket innebär att de i tabellen angivna kostnaderna är högre än de verkliga kostnaderna för vissa läkemedelsgrupper.

Källa: Apotekens Service AB

Receptfria läkemedel expedierade på apotek

För att ett läkemedel ska få säljas utan recept krävs att användningsområdet är lämpligt för egenvård, det vill säga att det är lätt för patienten att själv ställa diagnos och ta beslut om behandling. Det är Läkemedelsverket som bedömer om receptbefrielse kan vara aktuell. För att ett läkemedel ska kunna säljas receptfritt måste det uppnå ett antal kriterier. Det får t.ex. inte ha allvarliga biverkningar eller alltför komplicerade doseringsanvisningar, informationen till patienterna måst vara tydlig och förpackningsstorleken ska vara anpassad till behandlingstidens längd.

Tabellerna 24A, 25A och 26A visar försäljningen av receptfria läkemedel som har expedierats på apotek. Mätt i DDD handlar det framför allt om fluorsköljning, smärtstillande läkemedel (mest ibuprofen och paracetamol) samt avsvällande nässpray. Även vitaminpreparat och nikotinläkemedel som används vid rökavvänjning tillhör de produktgrupper där efterfrågan är stor.

Tabell 24A. Läkemedelsförsäljning på apotek, receptfritt. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2012 och jämförelse med 2011, miljoner DDD och kronor

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	Miljoner DDD ²			Miljoner kronor (AUP exkl. moms) ³		
	2011	2012	Förändring %	2011	2012 ⁴	Förändring %
A matsmältningsorgan och ämnesomsättning	229,0	216,0	-5,7	596,9	587,8	-1,5
B blod och blodbildande organ	17,3	17,8	2,9	38,1	39,4	3,2
C hjärta och kretslopp	.	0,0	.	52,0	53,7	3,2
D hud ⁵	.	.	.	334,1	349,4	4,6
G urin- och könsorgan samt könshormoner	14,0	15,0	7,0	75,4	78,9	4,7
M rörelseapparaten	60,1	59,5	-1,0	388,9	393,9	1,3
N nervsystemet	73,5	71,9	-2,2	977,2	981,7	0,5
P antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	0,5	0,5	9,3	20,9	22,3	7,0
R andningsorganen	136,1	142,9	5,0	540,0	561,4	4,0
S ögon och öron	.	.	.	71,4	72,1	0,9
V varia	0,0	0,0	-30,3	0,2	0,1	-25,4
Totalt	530	524	-1,3	3 095	3 141	1,5

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²Se förklaring till DDD, sid. 15.

³AUP är apotekens utförsäljningspris.

⁴I årets statistikrapport ingår egenvårdsförsäljningen av nikotinläkemedel gjord på apotek. Egenvårdsförsäljningen av nikotinläkemedel och vissa receptfria läkemedel i övrig handel, som kom igång i november 2009, finns inte med.

⁵DDD för hudläkemedel är inte jämförbara med DDD för andra läkemedel.

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 25A. Läkemedelsförsäljning på apotek, receptfritt. De 20 största läkemedels-substanserna 2012 och jämförelse med 2011, miljoner kronor

Läkemedelssubstans (ATC) ¹	Miljoner kronor (AUP exkl. moms) ²		
	2011	2012 ³	Förändring %
1 N07BA01 – nikotin	463,9	478,6	3,2
2 N02BE01 – paracetamol	312,2	304,7	-2,4
3 M01AE01 – ibuprofen	171,1	167,9	-1,9
4 N02BA51 – acetylsalicylsyra, kombinationer exkl. neuroleptika	144,6	139,4	-3,6
5 R01AA07 – xylometazolin	95,3	105,3	10,5
6 A02BC01 – omeprazol	90,9	98,5	8,3
7 M01AB05 – diklofenak	93,0	98,2	5,7
8 M02AA15 – diklofenak	69,4	73,1	5,4
9 R01AA05 – oximetazolin	69,3	66,7	-3,8
10 A01AA01 – natriumfluorid	69,1	65,0	-5,9
11 R02AA03 – diklorbensylalkohol	52,1	57,9	11,2
12 A02AD01 – aluminium-, kalcium- och magnesiumsalter	52,4	50,3	-4,2
13 D02AXÖÖ – övriga hudskyddande och uppmjukande medel	45,6	48,0	5,4
14 R05CB02 – bromhexin	42,1	43,8	3,9
15 R05DA07 – noskapin	48,0	41,4	-13,7
16 C05AA01 – hydrokortison	37,1	38,3	3,2
17 R06AX13 – loratadin	35,9	37,8	5,2
18 D02AE01 – karbamid	35,3	37,5	6,1
19 S01XA20 – tårsubstitut och andra indifferentia medel	34,5	36,8	6,6
20 A02BA02 – ranitidin	37,9	36,1	-4,8

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²AUP är apotekens utförsäljningspris.

³I årets statistikrapport ingår egenvårdsförsäljningen av nikotinläkemedel gjord på apotek. Egenvårdsförsäljningen av nikotinläkemedel och receptfria läkemedel i övrig handel, som kom igång i november 2009, finns inte med.

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 26A. Läkemedelsförsäljning på apotek, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2012 och jämförelse med 2011, miljoner DDD

	Läkemedelssubstans (ATC) ¹	Miljoner DDD ²		Förändring %
		2011	2012	
1	A01AA01 – natriumfluorid	80,0	71,3	-10,9
2	R01AA07 – xylometazolin	38,4	41,3	7,4
3	M01AE01 – ibuprofen	41,9	40,5	-3,1
4	N02BE01 – paracetamol	29,9	29,3	-1,9
5	A02BC01 – omeprazol	25,4	28,0	10,1
6	N07BA01 – nikotin	23,1	23,7	2,6
7	A11GA01 – askorbinsyra	26,1	22,0	-15,6
8	R06AX13 – loratadin	19,2	21,8	13,4
9	A06AD11 – laktulos	19,7	19,9	1,4
10	R01AA05 – oximetazolin	19,3	18,3	-5,3
11	R06AE07 – cetirizin	13,7	14,8	7,9
12	N02BA51 – acetylsalicylsyra, kombinationer exkl. neuroleptika	15,4	13,8	-10,2
13	G03CA04 – östriol	12,2	13,0	6,4
14	A11EAÖÖ – vitamin b-komplex, rena	11,6	10,4	-10,2
15	B03BA01 – cyanokobalamin	9,8	10,0	2,1
16	M01AB05 – diklofenak	8,7	9,2	5,8
17	A06AB08 – natriumpikosulfat	8,7	9,1	5,1
18	R05CB02 – bromhexin	9,2	8,8	-4,6
19	A03AX13 – silikon	8,7	8,6	-0,3
20	A01AB03 – klorhexidin	8,8	8,2	-6,6

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²Se förklaring till DDD, sid. 15.

Källa: Apotekens Service AB

Receptfria läkemedel expedierade utanför apotek

Sedan november 2009 är det möjligt att köpa receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än apotek. Det handlar framför allt om varuhus och livsmedelsaffärer, men det går även att hitta receptfria läkemedel på bensinstationer, i närbutiker och i kiosker. Av den totala försäljningen av receptfria läkemedel i Sverige (mätt i kronor, AUP exkl. moms) såldes år 2012 81 procent på apotek och 19 procent via andra kanaler.

Tabellerna 24B, 25B och 26B visar försäljningen av receptfria läkemedel som har expedierats utanför apotek. Jämfört med försäljningen av receptfria läkemedel på apotek har smärtstillande läkemedel (ibuprofen, paracetamol och acetylsalicylsyra) och avsvällande nässprayer (xylometazolin och oximetazolin) en ännu mer dominerade ställning i försäljningsstatistiken, medan t.ex. fluorsköljning endast säljs i liten utsträckning.

Tabell 24B. Försäljning av vissa receptfria läkemedel utanför apotek. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2012 och jämförelse med 2011, miljoner DDD och kronor

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	Miljoner DDD ²			Miljoner kronor (AUP exkl. moms) ³		
	2011	2012	Förändring %	2011	2012	Förändring %
A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning	2,3	2,8	23,6	27,7	36,0	30,1
B Blod och blodbildande organ	0,0	0,0	307,5	0,0	0,0	310,6
C Hjärta och kretslopp	.	.	.	0,9	0,1	-89,5
D Hud ⁴	.	.	.	4,1	4,8	17,4
G Urin- och könsorgan samt könshormoner	0,4	0,5	5,7	2,0	2,9	49,6
M Rörelseapparaten	21,2	25,8	21,8	97,2	117,5	21,0
N Nervsystemet	27,1	29,4	8,3	314,8	347,0	10,2
P antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	0,0	0,0	361,7	0,0	0,0	298,7
R Andningsorganen	40,8	54,4	33,4	155,1	200,9	29,5
S Ögon och öron	.	.	.	1,7	2,5	49,1
Totalt	91,8	112,8	22,9	603,4	711,8	18,0

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²Se förklaring till DDD, sid. 15.

³AUP är apotekens utförsäljningspris.

⁴DDD för hudläkemedel är inte jämförbara med DDD för andra läkemedel.

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 25B. Försäljning av vissa receptfria läkemedel utanför apotek. De 20 största läkemedels-substanserna 2012 och jämförelse med 2011, miljoner kronor

Läkemedelssubstans (ATC) ¹	Miljoner kronor (AUP exkl. moms) ²		Förändring %
	2011	2012	
1 N02BE01 - paracetamol	132,4	148,2	12,0
2 N07BA01 - nikotin	100,0	118,9	18,9
3 M01AE01 - ibuprofen	85,2	103,0	20,8
4 N02BA51 - acetylsalicylsyra, kombination	81,1	77,3	-4,7
5 R01AA07 - xylometazolin	54,7	72,8	33,0
6 R01AA05 - oximetazolin	39,9	50,3	26,1
7 R02AA03 - diklorbensylalkohol	17,0	24,1	42,1
8 M02AA15 - diklofenak	11,1	13,3	19,6
9 R06AX13 - loratadin	7,8	10,8	39,2
10 A02AD01 - aluminium-, kalcium- och magnesiumsalter	9,2	10,8	17,5
11 R05CB02 - bromhexin	7,5	8,7	16,1
12 A01AD02 - benzydamin	6,2	8,5	38,6
13 R02AB30 - gramicidin	5,5	7,9	45,2
14 A02BA03 - famotidin	4,5	6,2	37,1
15 R01AB06 - xylometazolin	2,7	5,2	92,1
16 R06AX22 - ebastin	2,8	5,2	83,5
17 R05 - medel mot hosta och förkylning	4,2	4,5	8,0
18 R05CA03 - guajfenesin	3,9	4,5	15,7
19 D06BB03 - aciklovir ³	3,2	3,6	11,1
20 R01AC02 - levokabastin	2,1	3,2	48,3

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²AUP är apotekens utförsäljningspris.

³DDD för denna läkemedelssubstans är inte jämförbart med DDD för andra substanser.

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 26B. Försäljning av vissa receptfria läkemedel utanför apotek. De 20 största läkemedelssubstanserna 2012 och jämförelse med 2011, miljoner DDD

Läkemedelssubstans (ATC) ¹	Miljoner DDD ²		
	2011	2012	Förändring %
1 R01AA07 - xylometazolin	20,9	27,5	31,4
2 M01AE01 - ibuprofen	21,0	25,6	21,9
3 N02BE01 - paracetamol	14,3	16,0	12,4
4 R01AA05 - oximetazolin	11,9	15,5	30,7
5 N02BA51 - acetylsalicylsyra, kombination	8,4	8,0	-5,0
6 N07BA01 - nikotin	4,4	5,3	20,2
7 R06AX13 - loratadin	1,7	2,4	37,6
8 R02AA03 - diklorbensylalkohol	1,5	2,1	37,9
9 R01AB06 - xylometazolin	0,9	1,6	82,9
10 R05CB02 - bromhexin	1,3	1,5	15,0
11 R06AX22 - ebastin	0,6	1,2	84,3
12 A02AD01 - aluminium-, kalcium- och magnesiumsalter	0,9	1,1	20,3
13 R02AB30 - gramicidin	0,6	0,9	44,0
14 R06AE07 - cetirizin	0,6	0,8	44,6
15 G04CX02 - serenoa repens	0,4	0,4	1,6
16 R05CA03 - guajfenesin	0,4	0,4	13,2
17 A02BA03 - famotidin	0,3	0,4	34,4
18 R01AC02 - levokabastin	0,3	0,4	50,9
19 A01AA01 - natriumfluorid	0,3	0,4	8,4
20 A06AC01 - ispaghula	0,3	0,3	2,0

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²Se förklaring till DDD, sid. 15.

Källa: Apotekens Service AB

Bilaga 1 Prevalens och kostnader för utvalda läkemedelsgrupper år 2012

Från och med juli 2005 finns uppgift om personnummer i läkemedelsregistret. Detta gör det möjligt att redovisa antal personer som hämtat ut läkemedel på recept och att beräkna prevalensen (förekomsten) av behandling med läkemedel uttryckt som antal patienter per 1 000 invånare. Observera att begreppet patient här inte används i den allmänna betydelsen utan avser personer som behandlas med ett visst läkemedel eller en viss läkemedelsgrupp. I tabellerna finns även uppgift om antal DDD (se förklaring på sidan 15) per 1 000 invånare per dag, antal recept, totalkostnad (förmånskostnad + patientens egenavgift) och förmånskostnad. Alla uppgifter i Bilaga 1 avser år 2012.

Tabell 27. A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmåns-kostnad
0–4	Man	1 403	4,81	0,66	3 706	1 896 255	1 073 302
	Kvinna	1 064	3,86	0,47	2 622	1 265 465	657 229
	Totalt	2 467	4,35	0,57	6 328	3 161 720	1 730 531
5–14	Man	4 001	7,66	1,62	7 681	2 398 393	1 122 721
	Kvinna	4 870	9,84	1,75	8 391	2 231 229	1 020 252
	Totalt	8 871	8,72	1,68	16 072	4 629 622	2 142 973
15–44	Man	58 044	30,74	12,34	137 993	15 707 141	5 994 541
	Kvinna	97 600	54,02	18,79	206 134	21 585 789	8 579 634
	Totalt	155 644	42,12	15,49	344 127	37 292 929	14 574 175
45–64	Man	115 570	94,83	61,26	387 784	44 228 535	22 596 557
	Kvinna	160 600	133,83	81,75	500 521	56 684 053	30 972 233
	Totalt	276 170	114,18	71,43	888 305	100 912 588	53 568 790
65–74	Man	83 710	173,90	124,15	320 335	33 433 165	19 130 234
	Kvinna	109 283	219,21	151,75	400 244	42 314 301	24 960 108
	Totalt	192 993	196,95	138,19	720 579	75 747 466	44 090 342
75+	Man	81 274	250,33	179,14	509 392	31 312 687	19 028 711
	Kvinna	135 905	283,07	203,85	1 033 696	53 275 046	32 368 557
	Totalt	217 179	269,86	193,88	1 543 088	84 587 733	51 397 268
Alla åldrar	Man	343 986	72,77	45,89	1 366 891	128 976 174	68 946 065
	Kvinna	509 297	107,08	64,46	2 151 608	177 355 882	98 558 013
	Totalt	853 283	89,98	55,20	3 518 499	306 332 056	167 504 078

Tabell 28. A02BC Protonpumpshämmare

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	1 065	3,65	0,57	3 073	1 738 372	1 073 302
	Kvinna	781	2,83	0,39	2 079	1 129 199	657 229
	Totalt	1 846	3,25	0,49	5 152	2 867 570	1 730 531
5–14	Man	3 426	6,56	1,51	6 596	2 190 465	1 119 468
	Kvinna	4 201	8,49	1,63	7 149	2 006 749	1 016 001
	Totalt	7 627	7,50	1,57	13 745	4 197 214	2 135 468
15–44	Man	55 417	29,35	12,08	128 790	13 806 146	5 858 840
	Kvinna	92 523	51,21	18,30	190 353	18 716 145	8 318 820
	Totalt	147 940	40,04	15,12	319 143	32 522 291	14 177 660
45–64	Man	112 186	92,05	60,24	370 123	41 240 736	22 201 895
	Kvinna	155 559	129,63	80,14	474 585	52 413 750	30 423 804
	Totalt	267 745	110,69	70,11	844 708	93 654 486	52 625 698
65–74	Man	81 308	168,91	121,84	306 731	31 260 341	18 824 878
	Kvinna	106 119	212,86	148,97	382 001	39 641 630	24 623 078
	Totalt	187 427	191,27	135,64	688 732	70 901 970	43 447 955
75+	Man	79 002	243,33	175,96	493 479	29 377 306	18 733 451
	Kvinna	131 894	274,72	199,91	1 001 461	49 886 951	32 055 371
	Totalt	210 896	262,06	190,25	1 494 940	79 264 256	50 788 821
Alla åldrar	Man	332 388	70,32	45,05	1 308 792	119 613 364	67 811 832
	Kvinna	491 052	103,25	63,16	2 057 628	163 794 423	97 094 301
	Totalt	823 440	86,83	54,14	3 366 420	283 407 787	164 906 133

Tabell 29. A06 Laxantia

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	8 440	28,94	3,11	25 865	5 001 946	1 716 408
	Kvinna	10 369	37,60	4,03	32 945	6 056 076	1 828 657
	Totalt	18 809	33,15	3,56	58 810	11 058 021	3 545 065
5–14	Man	10 799	20,68	2,45	29 766	8 263 696	4 387 876
	Kvinna	11 838	23,93	2,81	30 739	7 847 670	3 718 034
	Totalt	22 637	22,26	2,62	60 505	16 111 366	8 105 910
15–44	Man	28 119	14,89	2,37	50 870	11 694 200	6 779 821
	Kvinna	49 886	27,61	4,81	89 633	17 841 315	9 170 147
	Totalt	78 005	21,11	3,56	140 503	29 535 515	15 949 968
45–64	Man	47 839	39,25	9,93	103 153	18 355 507	10 803 492
	Kvinna	70 951	59,12	16,14	161 197	28 702 494	16 914 410
	Totalt	118 790	49,11	13,01	264 350	47 058 001	27 717 902
65–74	Man	45 378	94,27	28,49	108 425	18 579 388	11 731 921
	Kvinna	60 923	122,20	39,30	150 967	26 251 231	16 448 907
	Totalt	106 301	108,48	33,99	259 392	44 830 619	28 180 828
75+	Man	72 815	224,28	92,82	208 306	34 616 647	22 448 190
	Kvinna	130 550	271,92	116,29	382 123	62 789 242	40 543 149
	Totalt	203 365	252,70	106,82	590 429	97 405 888	62 991 339
Alla åldrar	Man	213 376	45,14	13,25	526 385	96 511 383	57 867 708
	Kvinna	334 504	70,33	22,28	847 604	149 488 026	88 623 302
	Totalt	547 880	57,78	17,78	1 373 989	245 999 409	146 491 010

Tabell 30. A08 Medel vid obesitas

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmåns-kostnad
0–4	Man	1	0		1	465	0
	Kvinna						
	Totalt	1	0		1	465	0
5–14	Man	1	0	0	1	578	578
	Kvinna	9	0,02	0	23	19 126	11 151
	Totalt	10	0,01	0	24	19 704	11 728
15–44	Man	777	0,41	0,12	2 110	1 727 691	1 229 064
	Kvinna	2 811	1,56	0,40	7 317	5 489 265	3 751 878
	Totalt	3 588	0,97	0,26	9 427	7 216 956	4 980 941
45–64	Man	1 794	1,47	0,60	6 151	5 510 556	4 470 751
	Kvinna	4 316	3,60	1,31	14 558	11 773 851	9 314 032
	Totalt	6 110	2,53	0,95	20 709	17 284 407	13 784 783
65–74	Man	810	1,68	0,78	2 945	2 815 085	2 379 999
	Kvinna	1 483	2,97	1,29	5 543	4 832 921	3 988 231
	Totalt	2 293	2,34	1,04	8 488	7 648 006	6 368 230
75+	Man	172	0,53	0,25	643	599 875	501 731
	Kvinna	402	0,84	0,36	1 452	1 276 046	1 075 371
	Totalt	574	0,71	0,31	2 095	1 875 921	1 577 102
Alla åldrar	Man	3 555	0,75	0,30	11 851	10 654 249	8 582 122
	Kvinna	9 021	1,90	0,66	28 893	23 391 209	18 140 662
	Totalt	12 576	1,33	0,48	40 744	34 045 457	26 722 784

Tabell 31. A10 Diabetesmedel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmåns-kostnad
0–4	Man	156	0,53	0,54	875	653 128	653 128
	Kvinna	151	0,55	0,49	767	610 424	610 424
	Totalt	307	0,54	0,51	1 642	1 263 551	1 263 551
5–14	Man	2 071	3,97	6,04	13 390	12 621 035	12 612 678
	Kvinna	1 905	3,85	5,96	12 435	11 798 621	11 789 740
	Totalt	3 976	3,91	6,00	25 825	24 419 656	24 402 418
15–44	Man	20 975	11,11	17,21	139 220	126 618 457	123 673 723
	Kvinna	17 800	9,85	12,74	107 043	88 370 733	86 103 815
	Totalt	38 775	10,49	15,02	246 263	214 989 189	209 777 537
45–64	Man	79 671	65,37	91,74	559 674	299 159 493	270 471 160
	Kvinna	47 877	39,90	51,70	337 634	172 619 758	157 753 666
	Totalt	127 548	52,73	71,88	897 308	471 779 251	428 224 826
65–74	Man	71 417	148,36	203,28	502 960	235 635 228	213 553 346
	Kvinna	46 635	93,54	119,29	334 155	144 517 376	131 346 635
	Totalt	118 052	120,47	160,55	837 115	380 152 603	344 899 981
75+	Man	52 599	162,01	174,14	393 186	136 174 303	126 167 992
	Kvinna	56 163	116,98	116,68	468 813	133 018 474	123 044 691
	Totalt	108 762	135,15	139,86	861 999	269 192 777	249 212 683
Alla åldrar	Man	226 867	48,00	63,89	1 609 305	810 861 642	747 132 026
	Kvinna	170 511	35,85	42,82	1 260 847	550 935 385	510 648 969
	Totalt	397 378	41,90	53,32	2 870 152	1 361 797 027	1 257 780 995

Tabell 32. A10A Insuliner

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	156	0,53	0,54	875	653 128	653 128
	Kvinna	151	0,55	0,49	767	610 424	610 424
	Totalt	307	0,54	0,51	1 642	1 263 551	1 263 551
5–14	Man	2 031	3,89	6,01	13 262	12 606 597	12 606 002
	Kvinna	1 858	3,76	5,93	12 313	11 786 327	11 785 859
	Totalt	3 889	3,82	5,97	25 575	24 392 923	24 391 861
15–44	Man	16 095	8,52	14,50	105 791	118 081 059	118 074 825
	Kvinna	12 937	7,16	10,54	78 493	80 442 845	80 440 603
	Totalt	29 032	7,86	12,56	184 284	198 523 904	198 515 427
45–64	Man	34 494	28,30	40,95	215 652	205 358 776	205 329 564
	Kvinna	20 986	17,49	23,05	126 582	115 887 619	115 874 889
	Totalt	55 480	22,94	32,07	342 234	321 246 394	321 204 453
65–74	Man	30 169	62,67	85,66	182 848	164 207 760	164 188 295
	Kvinna	18 922	37,96	48,59	114 010	97 865 684	97 836 524
	Totalt	49 091	50,10	66,80	296 858	262 073 444	262 024 818
75+	Man	25 851	79,62	84,47	135 482	106 890 909	106 871 773
	Kvinna	26 889	56,01	55,26	138 008	103 986 229	103 957 607
	Totalt	52 740	65,53	67,05	273 490	210 877 138	210 829 380
Alla åldrar	Man	108 786	23,01	31,57	653 910	607 798 228	607 723 585
	Kvinna	81 735	17,19	21,14	470 173	410 579 126	410 505 904
	Totalt	190 521	20,09	26,34	1 124 083	1 018 377 354	1 018 229 489

Tabell 33. A10B Övriga diabetesmedel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5–14	Man	40	0,08	0,03	128	14 439	6 676
	Kvinna	56	0,11	0,03	122	12 295	3 881
	Totalt	96	0,09	0,03	250	26 733	10 557
15–44	Man	6 722	3,56	2,71	33 429	8 537 398	5 598 898
	Kvinna	6 399	3,54	2,20	28 550	7 927 888	5 663 212
	Totalt	13 121	3,55	2,46	61 979	16 465 285	11 262 110
45–64	Man	62 935	51,64	50,79	344 022	93 800 717	65 141 596
	Kvinna	37 041	30,87	28,65	211 052	56 732 140	41 878 777
	Totalt	99 976	41,33	39,80	555 074	150 532 857	107 020 373
65–74	Man	58 416	121,36	117,62	320 112	71 427 468	49 365 051
	Kvinna	38 559	77,34	70,70	220 145	46 651 692	33 510 112
	Totalt	96 975	98,96	93,75	540 257	118 079 159	82 875 163
75+	Man	36 944	113,79	89,67	257 704	29 283 394	19 296 220
	Kvinna	39 847	83,00	61,41	330 805	29 032 246	19 087 084
	Totalt	76 791	95,42	72,81	588 509	58 315 640	38 383 304
Alla åldrar	Man	165 042	34,92	32,32	955 395	203 063 415	139 408 441
	Kvinna	121 887	25,63	21,68	790 674	140 356 259	100 143 065
	Totalt	286 929	30,26	26,98	1 746 069	343 419 673	239 551 506

Tabell 34. B01AA Antikoagulantia, vitamin K-antagonister

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	33	0,11	0,02	55	6 596	4 040
	Kvinna	21	0,08	0,01	41	4 752	2 819
	Totalt	54	0,10	0,02	96	11 348	6 859
5–14	Man	39	0,07	0,04	152	25 152	11 768
	Kvinna	38	0,08	0,04	140	25 860	13 766
	Totalt	77	0,08	0,04	292	51 012	25 534
15–44	Man	3 135	1,66	1,14	12 443	2 484 075	1 030 663
	Kvinna	2 374	1,31	0,86	9 472	1 782 702	887 079
	Totalt	5 509	1,49	1,00	21 915	4 266 777	1 917 741
45–64	Man	21 015	17,24	11,52	85 080	16 365 286	8 130 596
	Kvinna	8 966	7,47	4,84	36 559	6 716 367	3 746 608
	Totalt	29 981	12,40	8,21	121 639	23 081 653	11 877 204
65–74	Man	36 905	76,67	45,93	145 155	25 819 155	13 883 112
	Kvinna	19 091	38,29	20,86	74 564	12 035 428	7 061 948
	Totalt	55 996	57,14	33,17	219 719	37 854 582	20 945 060
75+	Man	52 102	160,48	79,72	190 513	30 269 876	16 855 996
	Kvinna	49 298	102,68	44,70	173 910	24 979 674	14 607 746
	Totalt	101 400	126,00	58,83	364 423	55 249 550	31 463 742
Alla åldrar	Man	113 221	23,95	13,58	433 398	74 970 140	39 916 174
	Kvinna	79 783	16,78	8,25	294 686	45 544 782	26 319 965
	Totalt	193 004	20,35	10,91	728 084	120 514 922	66 236 138

Tabell 35. B01AC Trombocytaggregationshämmande medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	114	0,39	0,19	205	17 442	4 456
	Kvinna	86	0,31	0,13	134	65 236	58 349
	Totalt	200	0,35	0,16	339	82 678	62 805
5–14	Man	241	0,46	0,38	676	234 886	201 317
	Kvinna	184	0,37	0,29	636	1 038 788	1 012 637
	Totalt	425	0,42	0,33	1 312	1 273 674	1 213 953
15–44	Man	5 228	2,77	2,22	18 266	4 216 168	3 353 197
	Kvinna	6 360	3,52	2,06	15 920	8 516 129	7 882 221
	Totalt	11 588	3,14	2,14	34 186	12 732 297	11 235 418
45–64	Man	97 726	80,19	76,91	402 880	46 875 446	29 638 607
	Kvinna	52 754	43,96	40,03	212 883	21 785 062	14 334 600
	Totalt	150 480	62,21	58,61	615 763	68 660 508	43 973 207
65–74	Man	138 348	287,41	282,14	610 335	55 778 890	32 822 520
	Kvinna	91 438	183,41	174,34	403 045	43 974 295	31 456 762
	Totalt	229 786	234,50	227,29	1 013 380	99 753 185	64 279 282
75+	Man	160 967	495,79	472,20	1 094 338	57 917 082	34 246 865
	Kvinna	195 556	407,32	377,70	1 705 743	61 957 013	38 075 569
	Totalt	356 523	443,01	415,83	2 800 081	119 874 095	72 322 434
Alla åldrar	Man	402 585	85,17	81,94	2 126 700	165 039 912	100 266 961
	Kvinna	346 351	72,82	67,32	2 338 361	137 336 522	92 820 137
	Totalt	748 936	78,98	74,61	4 465 061	302 376 434	193 087 098

Tabell 36. B03BA Vitamin B12

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Total-kostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	14	0,05	0,27	36	14 636	11 836
	Kvinna	16	0,06	0,21	36	11 275	9 204
	Totalt	30	0,05	0,24	72	25 911	21 039
5–14	Man	62	0,12	0,19	128	21 225	13 751
	Kvinna	71	0,14	0,08	148	11 363	4 460
	Totalt	133	0,13	0,13	276	32 588	18 211
15–44	Man	9 270	4,91	3,54	25 527	2 060 681	869 092
	Kvinna	34 236	18,95	13,01	82 684	7 322 172	3 013 901
	Totalt	43 506	11,77	8,17	108 211	9 382 853	3 882 993
45–64	Man	30 008	24,62	21,28	116 976	7 642 580	3 860 019
	Kvinna	57 560	47,96	42,40	192 436	16 392 826	8 796 217
	Totalt	87 568	36,20	31,76	309 412	24 035 405	12 656 236
65–74	Man	36 241	75,29	69,63	163 221	9 339 551	4 975 054
	Kvinna	44 208	88,68	83,03	186 192	12 318 332	6 999 411
	Totalt	80 449	82,10	76,45	349 413	21 657 883	11 974 465
75+	Man	71 159	219,17	200,04	530 016	15 760 852	8 493 396
	Kvinna	111 540	232,32	211,62	1 036 731	23 110 707	12 698 892
	Totalt	182 699	227,02	206,95	1 566 747	38 871 559	21 192 288
Alla åldrar	Man	146 744	31,04	27,77	835 904	34 839 524	18 223 147
	Kvinna	247 620	52,06	45,73	1 498 227	59 166 674	31 522 083
	Totalt	394 364	41,59	36,78	2 334 131	94 006 198	49 745 230

Tabell 37. B03BB Folsyra och derivat

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostna d	Läkemedels förmåns-kostnad
0–4	Man	46	0,16	0,43	68	11 175	1 669
	Kvinna	80	0,29	0,76	96	17 595	2 894
	Totalt	126	0,22	0,59	164	28 770	4 563
5–14	Man	348	0,67	3,25	557	58 617	31 460
	Kvinna	478	0,97	4,03	687	69 442	34 642
	Totalt	826	0,81	3,63	1 244	128 059	66 102
15–44	Man	7 325	3,88	21,27	20 184	1 347 741	648 380
	Kvinna	22 423	12,41	63,52	49 712	4 015 670	1 871 367
	Totalt	29 748	8,05	41,93	69 896	5 363 411	2 519 747
45–64	Man	18 048	14,81	106,11	75 285	4 137 684	2 334 667
	Kvinna	30 806	25,67	180,13	101 220	7 163 465	4 120 322
	Totalt	48 854	20,20	142,84	176 505	11 301 149	6 454 989
65–74	Man	18 700	38,85	308,47	92 271	4 868 359	2 872 904
	Kvinna	23 405	46,95	357,77	99 728	5 907 652	3 675 452
	Totalt	42 105	42,97	333,55	191 999	10 776 010	6 548 355
75+	Man	33 864	104,30	851,85	284 584	8 809 955	5 182 051
	Kvinna	52 432	109,21	876,21	543 251	13 057 770	7 903 225
	Totalt	86 296	107,23	866,38	827 835	21 867 724	13 085 276
Alla åldrar	Man	78 323	16,57	126,16	472 949	19 233 530	11 071 130
	Kvinna	129 619	27,25	196,00	794 694	30 231 593	17 607 901
	Totalt	207 942	21,93	161,19	1 267 643	49 465 122	28 679 030

Tabell 38. C01A Hjärtglykosider

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Total-kostnad	Läkemedels förmåns-kostnad
0–4	Man	46	0,16	0,02	128	11 088	6 786
	Kvinna	44	0,16	0,02	146	12 487	8 427
	Totalt	90	0,16	0,02	274	23 575	15 213
5–14	Man	27	0,05	0,03	136	17 673	10 516
	Kvinna	25	0,05	0,03	127	16 256	9 083
	Totalt	52	0,05	0,03	263	33 929	19 599
15–44	Man	195	0,10	0,07	790	46 386	23 877
	Kvinna	107	0,06	0,03	529	27 798	13 891
	Totalt	302	0,08	0,05	1 319	74 184	37 768
45–64	Man	3 214	2,64	1,78	13 066	758 981	408 541
	Kvinna	1 148	0,96	0,56	4 709	259 610	152 265
	Totalt	4 362	1,80	1,18	17 775	1 018 591	560 806
65–74	Man	7 118	14,79	9,52	31 369	1 715 244	975 251
	Kvinna	4 318	8,66	4,85	19 284	1 003 803	604 925
	Totalt	11 436	11,67	7,14	50 653	2 719 046	1 580 176
75+	Man	14 355	44,21	22,09	96 782	3 151 585	1 786 283
	Kvinna	22 583	47,04	20,44	198 743	4 718 126	2 704 771
	Totalt	36 938	45,90	21,11	295 525	7 869 711	4 491 054
Alla åldrar	Man	24 954	5,28	2,98	142 271	5 700 956	3 211 253
	Kvinna	28 221	5,93	2,73	223 538	6 038 079	3 493 361
	Totalt	53 175	5,61	2,85	365 809	11 739 034	6 704 614

Tabell 39. C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels förmåns-kostnad
0–4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5–14	Man	7	0,01	0	7	1 871	1 150
	Kvinna	21	0,04		24	6 630	2 288
	Totalt	28	0,03	0	31	8 501	3 438
15–44	Man	1 131	0,60	0,11	1 876	242 151	109 109
	Kvinna	1 057	0,59	0,09	1 619	282 213	121 444
	Totalt	2 188	0,59	0,10	3 495	524 363	230 553
45–64	Man	22 033	18,08	7,60	55 750	6 867 445	4 135 636
	Kvinna	12 723	10,60	4,86	33 153	4 343 415	2 801 853
	Totalt	34 756	14,37	6,24	88 903	11 210 860	6 937 489
65–74	Man	32 011	66,50	38,37	99 214	12 770 537	8 067 369
	Kvinna	21 718	43,56	25,50	70 469	8 873 730	5 897 813
	Totalt	53 729	54,83	31,82	169 683	21 644 267	13 965 181
75+	Man	50 828	156,55	120,04	283 301	25 208 342	16 061 415
	Kvinna	62 333	129,83	97,46	441 758	30 292 507	19 770 805
	Totalt	113 161	140,61	106,57	725 059	55 500 849	35 832 220
Alla åldrar	Man	106 005	22,43	14,16	440 148	45 090 345	28 374 678
	Kvinna	97 848	20,57	13,77	547 023	43 798 494	28 594 203
	Totalt	203 853	21,50	13,96	987 171	88 888 839	56 968 880

Tabell 40. C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	529	1,81	0,29	2 352	1 082 928	806 443
	Kvinna	500	1,81	0,28	2 315	1 675 787	1 400 868
	Totalt	1 029	1,81	0,28	4 667	2 758 715	2 207 311
5–14	Man	823	1,58	0,78	3 422	650 107	390 377
	Kvinna	737	1,49	0,71	3 040	554 186	314 041
	Totalt	1 560	1,53	0,75	6 462	1 204 292	704 418
15–44	Man	42 399	22,45	27,02	202 551	19 903 791	8 186 238
	Kvinna	46 823	25,91	18,45	174 242	17 181 256	6 906 742
	Totalt	89 222	24,15	22,83	376 793	37 085 046	15 092 979
45–64	Man	305 668	250,81	467,31	2 045 519	219 242 328	100 351 885
	Kvinna	274 516	228,75	332,46	1 636 685	175 293 438	80 430 119
	Totalt	580 184	239,87	400,40	3 682 204	394 535 766	180 782 003
65–74	Man	279 095	579,80	1238,38	2 236 944	238 249 563	122 797 854
	Kvinna	265 738	533,04	956,97	1 995 879	215 281 700	110 975 022
	Totalt	544 833	556,01	1095,21	4 232 823	453 531 263	233 772 876
75+	Man	253 533	780,90	1604,35	3 219 526	215 063 142	120 869 824
	Kvinna	375 793	782,73	1496,08	5 919 568	331 091 904	184 830 565
	Totalt	629 326	781,99	1539,76	9 139 094	546 155 046	305 700 389
Alla åldrar	Man	881 900	186,57	367,69	7 710 314	694 191 858	353 402 620
	Kvinna	963 961	202,68	342,32	9 731 729	741 078 269	384 857 356
	Totalt	1 845 861	194,65	354,97	17 442 043	1 435 270 127	738 259 976

Tabell 41. C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl. kombinationer

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	5	0,02	0,02	16	1 560	713
	Kvinna	5	0,02	0,01	13	2 651	2 384
	Totalt	10	0,02	0,02	29	4 211	3 097
5–14	Man	13	0,02	0,03	37	4 855	3 435
	Kvinna	3	0,01	0,01	6	969	688
	Totalt	16	0,02	0,02	43	5 823	4 122
15–44	Man	6 128	3,25	2,72	18 705	2 830 799	1 082 809
	Kvinna	4 997	2,77	2,24	14 445	1 834 839	712 229
	Totalt	11 125	3,01	2,49	33 150	4 665 637	1 795 037
45–64	Man	87 807	72,05	68,84	301 705	52 000 071	23 773 424
	Kvinna	83 654	69,71	67,77	283 699	41 997 846	19 009 189
	Totalt	171 461	70,89	68,31	585 404	93 997 917	42 782 613
65–74	Man	87 613	182,01	179,48	311 899	52 893 803	27 115 190
	Kvinna	97 708	195,99	196,95	347 024	51 745 720	26 132 396
	Totalt	185 321	189,12	188,37	658 923	104 639 523	53 247 585
75+	Man	64 439	198,48	191,87	279 382	31 985 699	17 058 325
	Kvinna	121 154	252,35	247,64	613 530	56 374 230	29 400 730
	Totalt	185 593	230,62	225,14	892 912	88 359 928	46 459 055
Alla åldrar	Man	245 990	52,04	50,30	911 744	139 716 785	69 033 894
	Kvinna	307 500	64,65	63,60	1 258 717	151 956 254	75 257 614
	Totalt	553 490	58,37	56,97	2 170 461	291 673 039	144 291 508

Tabell 42. C03C Loop-diuretika

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	290	0,99	0,11	883	124 021	67 132
	Kvinna	251	0,91	0,13	969	952 507	897 432
	Totalt	541	0,95	0,12	1 852	1 076 528	964 564
5–14	Man	96	0,18	0,09	361	69 858	49 673
	Kvinna	76	0,15	0,08	263	54 173	40 570
	Totalt	172	0,17	0,08	624	124 031	90 243
15–44	Man	2 251	1,19	1,71	8 010	629 968	424 567
	Kvinna	4 982	2,76	1,90	14 124	933 699	546 044
	Totalt	7 233	1,96	1,81	22 134	1 563 667	970 611
45–64	Man	22 189	18,21	22,51	97 385	6 670 894	4 346 992
	Kvinna	28 917	24,10	21,11	108 482	7 508 573	4 588 403
	Totalt	51 106	21,13	21,82	205 867	14 179 466	8 935 394
65–74	Man	35 746	74,26	91,22	170 234	11 082 769	7 297 561
	Kvinna	38 547	77,32	72,78	171 736	11 164 546	7 105 757
	Totalt	74 293	75,82	81,83	341 970	22 247 315	14 403 318
75+	Man	80 317	247,38	279,73	631 626	22 723 880	14 285 264
	Kvinna	127 031	264,59	265,56	1 244 091	35 943 481	22 205 078
	Totalt	207 348	257,65	271,28	1 875 717	58 667 361	36 490 342
Alla åldrar	Man	140 878	29,80	35,01	908 499	41 301 389	26 471 189
	Kvinna	199 789	42,01	40,50	1 539 665	56 556 978	35 383 283
	Totalt	340 667	35,92	37,76	2 448 164	97 858 367	61 854 471

Tabell 43. C07 Beta-receptorblockerande medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	222	0,76	0,04	978	795 451	617 288
	Kvinna	231	0,84	0,04	960	645 222	467 466
	Totalt	453	0,80	0,04	1 938	1 440 672	1 084 754
5–14	Man	519	0,99	0,27	1 693	336 722	169 517
	Kvinna	479	0,97	0,27	1 587	337 423	174 056
	Totalt	998	0,98	0,27	3 280	674 145	343 573
15–44	Man	20 423	10,82	3,59	66 180	5 803 591	2 147 685
	Kvinna	27 098	15,00	3,87	75 789	7 363 925	2 603 197
	Totalt	47 521	12,86	3,73	141 969	13 167 516	4 750 882
45–64	Man	140 159	115,01	60,23	549 235	51 047 410	21 596 321
	Kvinna	128 168	106,80	49,67	479 670	44 980 570	18 311 759
	Totalt	268 327	110,94	54,99	1 028 905	96 027 980	39 908 080
65–74	Man	152 161	316,11	177,35	640 735	59 882 103	28 290 225
	Kvinna	137 362	275,53	147,55	572 344	54 029 870	25 053 654
	Totalt	289 523	295,46	162,19	1 213 079	113 911 973	53 343 879
75+	Man	150 836	464,59	231,41	931 237	61 503 304	32 318 869
	Kvinna	214 197	446,15	228,29	1 679 030	94 011 069	49 810 074
	Totalt	365 033	453,59	229,55	2 610 267	155 514 373	82 128 943
Alla åldrar	Man	464 269	98,22	50,95	2 190 058	179 368 579	85 139 904
	Kvinna	507 497	106,71	52,55	2 809 380	201 368 078	96 420 206
	Totalt	971 766	102,48	51,75	4 999 438	380 736 657	181 560 110

Tabell 44. C08 Kalciumantagonister

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	23	0,08	0,01	108	119 743	106 070
	Kvinna	20	0,07	0,01	67	30 357	22 741
	Totalt	43	0,08	0,01	175	150 100	128 811
5–14	Man	64	0,12	0,08	281	137 721	115 813
	Kvinna	47	0,09	0,06	153	50 516	40 113
	Totalt	111	0,11	0,07	434	188 237	155 926
15–44	Man	9 894	5,24	5,45	31 697	2 293 225	846 639
	Kvinna	7 022	3,89	2,95	20 319	1 953 680	797 382
	Totalt	16 916	4,58	4,23	52 016	4 246 904	1 644 020
45–64	Man	106 309	87,23	102,91	384 122	27 236 886	10 484 892
	Kvinna	72 776	60,64	63,10	260 261	20 812 000	8 908 185
	Totalt	179 085	74,04	83,16	644 383	48 048 886	19 393 076
65–74	Man	107 960	224,28	270,91	412 133	31 390 115	14 255 290
	Kvinna	88 893	178,31	192,31	340 383	28 842 393	14 170 802
	Totalt	196 853	200,89	230,92	752 516	60 232 507	28 426 092
75+	Man	90 037	277,32	303,42	462 285	28 161 045	14 432 790
	Kvinna	132 859	276,73	277,93	853 440	44 723 737	23 585 668
	Totalt	222 896	276,97	288,21	1 315 725	72 884 781	38 018 457
Alla åldrar	Man	314 253	66,48	77,15	1 290 626	89 338 733	40 241 492
	Kvinna	301 594	63,41	65,26	1 474 623	96 412 682	47 524 890
	Totalt	615 847	64,94	71,19	2 765 249	185 751 414	87 766 381

Tabell 45. C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	46	0,16	0,05	171	23 514	9 496
	Kvinna	35	0,13	0,03	106	16 148	4 282
	Totalt	81	0,14	0,04	277	39 662	13 778
5–14	Man	235	0,45	0,27	915	87 059	43 318
	Kvinna	207	0,42	0,26	861	84 951	38 589
	Totalt	442	0,43	0,27	1 776	172 010	81 906
15–44	Man	24 096	12,76	14,85	85 548	9 484 726	3 857 111
	Kvinna	14 255	7,89	7,57	48 231	5 159 486	2 297 565
	Totalt	38 351	10,38	11,29	133 779	14 644 212	6 154 676
45–64	Man	221 643	181,87	247,93	851 772	114 115 715	53 800 492
	Kvinna	153 060	127,54	152,37	583 272	81 579 905	40 461 663
	Totalt	374 703	154,91	200,52	1 435 044	195 695 620	94 262 155
65–74	Man	199 043	413,50	603,63	820 866	113 186 054	60 893 177
	Kvinna	157 408	315,74	409,52	650 635	96 333 372	53 419 919
	Totalt	356 451	363,76	504,88	1 471 501	209 519 426	114 313 096
75+	Man	157 209	484,21	656,07	909 826	81 227 681	47 413 207
	Kvinna	203 445	423,75	524,44	1 443 352	119 528 166	70 691 413
	Totalt	360 654	448,14	577,54	2 353 178	200 755 847	118 104 620
Alla åldrar	Man	602 145	127,39	176,42	2 669 098	318 124 748	166 016 799
	Kvinna	528 311	111,08	137,22	2 726 457	302 702 028	166 913 431
	Totalt	1 130 456	119,21	156,76	5 395 555	620 826 776	332 930 229

Tabell 46. C09A+C09B ACE-hämmare inkl. kombinationer

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	46	0,16	0,05	162	20 433	6 932
	Kvinna	33	0,12	0,03	94	9 382	4 282
	Totalt	79	0,14	0,04	256	29 815	11 214
5–14	Man	214	0,41	0,24	800	71 265	32 748
	Kvinna	189	0,38	0,23	736	65 536	26 586
	Totalt	403	0,40	0,24	1 536	136 801	59 333
15–44	Man	16 694	8,84	9,85	56 587	3 538 921	935 890
	Kvinna	9 603	5,31	4,80	30 710	1 865 821	572 879
	Totalt	26 297	7,12	7,38	87 297	5 404 742	1 508 769
45–64	Man	139 653	114,59	154,75	517 160	34 997 974	11 299 400
	Kvinna	85 241	71,03	81,48	310 992	20 332 779	6 987 107
	Totalt	224 894	92,98	118,40	828 152	55 330 753	18 286 506
65–74	Man	120 932	251,23	371,95	486 810	33 484 434	13 509 408
	Kvinna	81 467	163,41	207,60	330 217	21 684 273	9 121 086
	Totalt	202 399	206,55	288,34	817 027	55 168 707	22 630 494
75+	Man	103 050	317,40	435,10	613 433	29 545 950	14 485 585
	Kvinna	116 121	241,87	291,01	879 562	33 156 179	16 767 661
	Totalt	219 171	272,34	349,14	1 492 995	62 702 129	31 253 245
Alla åldrar	Man	380 473	80,49	111,63	1 674 952	101 658 976	40 269 961
	Kvinna	292 569	61,52	73,54	1 552 311	77 113 968	33 479 599
	Totalt	673 042	70,97	92,53	3 227 263	178 772 944	73 749 560

Tabell 47. C09C+C09D ARB inkl. kombinationer

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	4	0,01	0,00	9	3 082	2 564
	Kvinna	2	0,01	0,00	12	6 766	0
	Totalt	6	0,01	0,00	21	9 848	2 564
5–14	Man	36	0,07	0,03	115	15 794	10 570
	Kvinna	33	0,07	0,02	125	19 416	12 003
	Totalt	69	0,07	0,03	240	35 210	22 573
15–44	Man	8 831	4,68	5,00	28 961	5 945 805	2 921 221
	Kvinna	5 455	3,02	2,78	17 521	3 293 666	1 724 687
	Totalt	14 286	3,87	3,91	46 482	9 239 470	4 645 907
45–64	Man	93 151	76,43	93,18	334 612	79 117 742	42 501 093
	Kvinna	75 167	62,64	70,89	272 280	61 247 126	33 474 557
	Totalt	168 318	69,59	82,12	606 892	140 364 867	75 975 649
65–74	Man	87 599	181,98	231,68	334 056	79 701 620	47 383 769
	Kvinna	83 260	167,01	201,92	320 418	74 649 100	44 298 833
	Totalt	170 859	174,36	216,54	654 474	154 350 720	91 682 602
75+	Man	60 362	185,92	220,97	296 393	51 681 731	32 927 622
	Kvinna	95 320	198,54	233,43	563 790	86 371 988	53 923 753
	Totalt	155 682	193,45	228,41	860 183	138 053 718	86 851 375
Alla åldrar	Man	249 969	52,88	64,80	994 146	216 465 772	125 746 838
	Kvinna	259 225	54,50	63,67	1 174 146	225 588 060	133 433 832
	Totalt	509 194	53,70	64,23	2 168 292	442 053 832	259 180 669

Tabell 48. C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmåns-kostnad
0–4	Man	4	0,01	0,00	7	4 320	2 999
	Kvinna	6	0,02	0,00	11	4 885	2 291
	Totalt	10	0,02	0,00	18	9 205	5 290
5–14	Man	35	0,07	0,03	88	38 018	25 834
	Kvinna	26	0,05	0,02	68	27 914	15 097
	Totalt	61	0,06	0,02	156	65 932	40 930
15–44	Man	15 319	8,11	6,25	49 645	10 578 189	6 602 640
	Kvinna	7 202	3,99	2,43	23 661	4 305 191	2 777 934
	Totalt	22 521	6,09	4,38	73 306	14 883 380	9 380 574
45–64	Man	159 446	130,83	130,10	579 889	120 556 200	79 726 253
	Kvinna	103 121	85,93	71,20	373 433	69 376 134	46 788 084
	Totalt	262 567	108,55	100,87	953 322	189 932 333	126 514 337
65–74	Man	167 418	347,80	344,31	650 251	117 424 371	79 865 353
	Kvinna	134 037	268,86	227,08	513 996	92 293 920	63 251 156
	Totalt	301 455	307,64	284,67	1 164 247	209 718 291	143 116 508
75+	Man	127 793	393,61	337,01	666 469	63 894 823	43 065 178
	Kvinna	134 615	280,39	214,93	786 459	70 717 916	48 104 421
	Totalt	262 408	326,06	264,18	1 452 928	134 612 738	91 169 599
Alla åldrar	Man	469 962	99,42	94,25	1 946 349	312 495 920	209 288 256
	Kvinna	378 968	79,68	64,39	1 697 628	236 725 959	160 938 982
	Totalt	848 930	89,52	79,27	3 643 977	549 221 879	370 227 238

Tabell 49. D02 Hudskyddande och uppmjukande medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmåns-kostnad
0–4	Man	17 815	61,09	4,40	34 619	7 683 150	2 232 545
	Kvinna	14 594	52,93	2,96	27 343	5 993 537	1 606 593
	Totalt	32 409	57,12	3,70	61 962	13 676 687	3 839 138
5–14	Man	16 379	31,37	1,91	32 259	7 542 762	3 422 038
	Kvinna	16 433	33,21	2,75	31 648	7 483 222	3 180 750
	Totalt	32 812	32,27	2,32	63 907	15 025 984	6 602 788
15–44	Man	29 341	15,54	0,82	61 971	14 613 864	7 475 170
	Kvinna	48 319	26,74	1,32	108 565	24 374 427	12 577 085
	Totalt	77 660	21,02	1,06	170 536	38 988 291	20 052 255
45–64	Man	36 221	29,72	1,96	88 611	20 792 072	13 256 262
	Kvinna	53 688	44,74	3,28	148 663	34 158 393	22 642 065
	Totalt	89 909	37,17	2,61	237 274	54 950 464	35 898 326
65–74	Man	29 286	60,84	3,93	71 113	15 930 734	10 903 846
	Kvinna	38 024	76,27	4,92	104 057	23 265 735	16 479 544
	Totalt	67 310	68,69	4,44	175 170	39 196 468	27 383 390
75+	Man	42 509	130,93	9,39	102 923	22 290 112	15 581 088
	Kvinna	69 740	145,26	9,88	171 847	36 592 355	25 675 388
	Totalt	112 249	139,48	9,69	274 770	58 882 467	41 256 476
Alla åldrar	Man	171 545	36,29	2,36	391 496	88 852 692	52 870 947
	Kvinna	240 791	50,63	3,30	592 123	131 867 668	82 161 425
	Totalt	412 336	43,48	2,83	983 619	220 720 360	135 032 371

Tabell 50. D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	19 188	65,80	2,06	33 534	3 624 846	750 024
	Kvinna	15 474	56,12	1,69	25 562	2 703 477	491 593
	Totalt	34 662	61,09	1,88	59 096	6 328 323	1 241 616
5–14	Man	23 297	44,62	1,32	37 412	4 308 205	1 287 523
	Kvinna	22 257	44,99	1,53	36 030	4 126 699	1 034 404
	Totalt	45 554	44,80	1,42	73 442	8 434 904	2 321 927
15–44	Man	69 114	36,60	0,77	124 655	16 550 584	4 772 370
	Kvinna	96 319	53,31	1,15	163 742	20 278 011	6 130 085
	Totalt	165 433	44,77	0,95	288 397	36 828 595	10 902 455
45–64	Man	72 152	59,20	1,02	145 051	20 246 560	9 252 483
	Kvinna	92 818	77,34	1,30	169 983	21 304 163	9 960 270
	Totalt	164 970	68,20	1,16	315 034	41 550 723	19 212 753
65–74	Man	47 180	98,01	1,74	95 049	12 846 810	7 081 838
	Kvinna	56 137	112,60	1,71	104 337	12 704 797	6 946 156
	Totalt	103 317	105,44	1,73	199 386	25 551 607	14 027 994
75+	Man	43 815	134,95	3,02	90 797	11 854 211	7 323 398
	Kvinna	59 427	123,78	2,57	116 956	14 242 827	8 868 846
	Totalt	103 242	128,29	2,75	207 753	26 097 038	16 192 244
Alla åldrar	Man	274 740	58,12	1,23	526 498	69 431 214	30 467 634
	Kvinna	342 426	72,00	1,46	616 610	75 359 974	33 431 354
	Totalt	617 166	65,08	1,34	1 143 108	144 791 188	63 898 988

Tabell 51. G03 Östrogener lågpotenta

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	1	0	0	1	87	0
	Kvinna	171	0,62	0,14	181	16 176	1 116
	Totalt	172	0,3	0,07	182	16 262	1 116
5–14	Man	1	0	0	1	87	87
	Kvinna	44	0,09	0,02	48	4 152	568
	Totalt	45	0,04	0,01	49	4 239	655
15–44	Man	3	0	0	3	352	0
	Kvinna	3 525	1,95	0,4	5 735	1 286 222	520 874
	Totalt	3 528	0,95	0,2	5 738	1 286 574	520 874
45–64	Man	7	0,01	0	13	1 649	830
	Kvinna	99 882	83,23	12,42	277 485	73 097 875	30 160 518
	Totalt	99 889	41,3	6,16	277 498	73 099 523	30 161 348
65–74	Man	3	0,01	0	6	892	649
	Kvinna	100 419	201,43	33,71	309 599	78 653 087	38 940 368
	Totalt	100 422	102,48	17,15	309 605	78 653 979	38 941 016
75+	Man	7	0,02	0	8	2 475	2 066
	Kvinna	84 275	175,53	42,58	343 967	57 131 403	34 832 898
	Totalt	84 282	104,73	25,4	343 975	57 133 877	34 834 964
Alla åldrar	Man	22	0	0	32	5 540	3 631
	Kvinna	288 303	60,62	11,13	937 015	210 188 913	104 456 341
	Totalt	288 325	30,4	5,58	937 047	210 194 453	104 459 972

Tabell 52. G03 Östrogener medelpotenta

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmåns-kostnad
0–4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5–14	Man	2	0	0	5	1 115	816
	Kvinna	73	0,15	0,07	219	55 966	38 356
	Totalt	75	0,07	0,03	224	57 081	39 172
15–44	Man	146	0,08	0,15	583	200 136	124 905
	Kvinna	7 985	4,42	3	22 998	4 578 661	2 101 143
	Totalt	8 131	2,2	1,55	23 581	4 778 797	2 226 048
45–64	Man	76	0,06	0,09	279	90 871	54 618
	Kvinna	72 895	60,74	41,36	234 987	58 340 462	22 494 955
	Totalt	72 971	30,17	20,57	235 266	58 431 333	22 549 573
65–74	Man	54	0,11	0,09	155	45 238	32 639
	Kvinna	21 072	42,27	25,78	64 957	16 475 303	7 858 331
	Totalt	21 126	21,56	13,16	65 112	16 520 541	7 890 969
75+	Man	77	0,24	0,15	203	57 221	43 430
	Kvinna	4 708	9,81	5,43	16 204	2 991 635	1 704 207
	Totalt	4 785	5,95	3,3	16 407	3 048 856	1 747 637
Alla åldrar	Man	355	0,08	0,1	1 225	394 580	256 407
	Kvinna	106 726	22,44	14,83	339 365	82 442 026	34 196 991
	Totalt	107 081	11,29	7,49	340 590	82 836 606	34 453 398

Tabell 53. G03A Antikonceptionella medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmåns-kostnad
0–4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5–14	Man	1	0,00	0,00	1	221	0
	Kvinna	2 509	5,07	4,15	4 788	1 024 197	101 421
	Totalt	2 510	2,47	2,02	4 789	1 024 417	101 421
15–44	Man	15	0,01	0,05	27	13 314	9 090
	Kvinna	558 394	309,05	261,63	1 254 280	329 855 953	17 752 933
	Totalt	558 409	151,12	127,95	1 254 307	329 869 266	17 762 023
45–64	Man	30	0,02	0,02	64	10 248	6 682
	Kvinna	55 291	46,07	32,35	133 476	35 412 302	3 896 862
	Totalt	55 321	22,87	16,06	133 540	35 422 550	3 903 543
65–74	Man	88	0,18	0,30	282	45 995	37 768
	Kvinna	88	0,18	0,09	188	57 564	26 539
	Totalt	176	0,18	0,19	470	103 558	64 307
75+	Man	218	0,67	0,77	607	88 054	70 736
	Kvinna	42	0,09	0,05	98	33 692	20 946
	Totalt	260	0,32	0,34	705	121 746	91 682
Alla åldrar	Man	352	0,07	0,11	981	157 831	124 275
	Kvinna	616 320	129,59	108,00	1 392 830	366 383 706	21 798 700
	Totalt	616 672	65,03	54,22	1 393 811	366 541 537	21 922 975

Tabell 54. G04BD Inkontinensmedel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	21	0,07	0,01	75	173 424	158 705
	Kvinna	21	0,08	0,01	95	247 072	220 149
	Totalt	42	0,07	0,01	170	420 496	378 854
5–14	Man	1 051	2,01	0,52	2 833	2 303 138	1 855 191
	Kvinna	572	1,16	0,29	1 556	1 551 766	1 271 751
	Totalt	1 623	1,60	0,41	4 389	3 854 903	3 126 942
15–44	Man	1 875	0,99	0,52	6 043	5 059 258	3 862 452
	Kvinna	3 169	1,75	0,91	9 665	7 833 573	5 856 907
	Totalt	5 044	1,37	0,71	15 708	12 892 831	9 719 358
45–64	Man	5 609	4,60	3,00	20 627	15 580 901	11 700 683
	Kvinna	11 024	9,19	6,64	40 854	33 454 506	25 885 602
	Totalt	16 633	6,88	4,81	61 481	49 035 407	37 586 285
65–74	Man	9 241	19,20	13,35	33 925	27 182 317	20 860 997
	Kvinna	13 299	26,68	19,66	50 387	41 748 706	32 892 804
	Totalt	22 540	23,00	16,56	84 312	68 931 022	53 753 801
75+	Man	11 000	33,88	22,53	49 831	32 677 875	25 813 651
	Kvinna	17 975	37,44	24,38	93 278	54 303 705	43 126 721
	Totalt	28 975	36,00	23,63	143 109	86 981 580	68 940 372
Alla åldrar	Man	28 797	6,09	3,94	113 334	82 976 912	64 251 678
	Kvinna	46 056	9,68	6,57	195 835	139 139 327	109 253 933
	Totalt	74 853	7,89	5,26	309 169	222 116 239	173 505 611

Tabell 55. G04BE Medel vid erektil dysfunktion

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	8	0,03	0,01	28	204 790	192 912
	Kvinna	16	0,06	0,05	96	717 598	698 230
	Totalt	24	0,04	0,03	124	922 388	891 142
5–14	Man	15	0,03	0,04	78	1 000 399	981 608
	Kvinna	15	0,03	0,03	71	925 490	914 558
	Totalt	30	0,03	0,03	149	1 925 889	1 896 166
15–44	Man	11 003	5,83	0,54	30 287	25 357 179	2 963 221
	Kvinna	62	0,03	0,03	221	2 460 789	2 321 663
	Totalt	11 065	2,99	0,29	30 508	27 817 968	5 284 883
45–64	Man	57 096	46,85	5,50	173 664	161 185 147	16 027 085
	Kvinna	104	0,09	0,09	348	4 122 761	3 517 529
	Totalt	57 200	23,65	2,82	174 012	165 307 908	19 544 614
65–74	Man	41 940	87,13	9,67	116 026	114 120 995	20 885 521
	Kvinna	94	0,19	0,26	447	5 065 288	4 268 505
	Totalt	42 034	42,90	4,88	116 473	119 186 283	25 154 026
75+	Man	13 209	40,68	4,00	34 507	33 707 996	8 914 323
	Kvinna	88	0,18	0,23	429	4 994 939	4 550 872
	Totalt	13 297	16,52	1,75	34 936	38 702 935	13 465 195
Alla åldrar	Man	123 264	26,08	2,90	354 590	335 576 506	49 964 670
	Kvinna	379	0,08	0,09	1 612	18 286 864	16 271 356
	Totalt	123 643	13,04	1,49	356 202	353 863 369	66 236 025

Tabell 56. G04C Prostatamedel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels- förmåns- kostnad
0–4	Man						
	Kvinna	1	0,00	0,00	1	228	228
	Totalt	1	0,00	0,00	1	228	228
5–14	Man	4	0,01	0,00	10	1 684	548
	Kvinna	1	0,00	0,00	2	477	0
	Totalt	5	0,00	0,00	12	2 161	548
15–44	Man	3 254	1,72	0,57	4 996	630 143	139 619
	Kvinna	639	0,35	0,07	878	92 307	26 213
	Totalt	3 893	1,05	0,33	5 874	722 450	165 831
45–64	Man	22 845	18,75	16,41	75 279	9 997 065	3 788 588
	Kvinna	642	0,53	0,14	1 043	116 878	53 554
	Totalt	23 487	9,71	8,34	76 322	10 113 943	3 842 142
65–74	Man	45 473	94,47	100,54	176 761	23 236 433	10 259 548
	Kvinna	269	0,54	0,16	494	62 050	36 926
	Totalt	45 742	46,68	49,47	177 255	23 298 483	10 296 474
75+	Man	60 920	187,64	202,05	290 806	31 337 720	16 285 580
	Kvinna	225	0,47	0,18	566	60 897	38 242
	Totalt	61 145	75,98	81,62	291 372	31 398 617	16 323 822
Alla åldrar	Man	132 489	28,03	28,58	547 852	65 203 044	30 473 882
	Kvinna	1 777	0,37	0,10	2 984	332 837	155 162
	Totalt	134 266	14,16	14,29	550 836	65 535 881	30 629 044

Tabell 57. H01 Hypofys- och hypotalamushormoner

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels- förmåns- kostnad
0–4	Man	87	0,30	0,11	344	2 038 260	1 898 517
	Kvinna	79	0,29	0,11	281	2 053 422	1 957 960
	Totalt	166	0,29	0,11	625	4 091 682	3 856 477
5–14	Man	6 372	12,20	3,46	18 783	85 045 071	77 298 580
	Kvinna	2 636	5,33	2,16	8 289	67 053 252	62 800 987
	Totalt	9 008	8,86	2,83	27 072	152 098 323	140 099 567
15–44	Man	1 483	0,79	0,54	5 782	58 962 656	56 360 039
	Kvinna	13 289	7,35	1,14	29 369	73 629 473	67 115 925
	Totalt	14 772	4,00	0,83	35 151	132 592 129	123 475 964
45–64	Man	1 378	1,13	0,63	6 014	46 619 633	45 410 672
	Kvinna	1 814	1,51	0,68	7 356	46 764 710	45 344 829
	Totalt	3 192	1,32	0,66	13 370	93 384 342	90 755 501
65–74	Man	1 298	2,70	1,27	5 092	40 016 244	39 046 499
	Kvinna	1 296	2,60	0,98	5 084	34 408 629	33 558 706
	Totalt	2 594	2,65	1,12	10 176	74 424 873	72 605 204
75+	Man	1 239	3,82	1,58	4 195	27 708 868	26 915 826
	Kvinna	1 558	3,25	0,84	5 188	28 675 044	27 807 260
	Totalt	2 797	3,48	1,13	9 383	56 383 912	54 723 086
Alla åldrar	Man	11 856	2,51	1,01	40 210	260 390 730	246 930 132
	Kvinna	20 670	4,35	1,02	55 567	252 584 529	238 585 665
	Totalt	32 526	3,43	1,01	95 777	512 975 259	485 515 797

Tabell 58. H02AB Glukokortikoider

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	5 549	19,03	0,88	6 672	842 269	416 109
	Kvinna	3 506	12,71	0,54	4 143	672 511	385 006
	Totalt	9 055	15,96	0,71	10 815	1 514 780	801 114
5–14	Man	10 323	19,77	1,53	13 641	2 234 934	1 398 120
	Kvinna	7 407	14,97	1,02	9 608	1 450 773	861 332
	Totalt	17 730	17,44	1,28	23 249	3 685 706	2 259 452
15–44	Man	44 651	23,65	3,64	71 154	9 515 163	4 546 935
	Kvinna	62 946	34,84	4,72	102 214	12 203 722	5 932 885
	Totalt	107 597	29,12	4,17	173 368	21 718 885	10 479 820
45–64	Man	50 592	41,51	10,44	110 298	14 937 931	8 827 264
	Kvinna	77 547	64,62	13,55	167 527	21 000 615	12 848 305
	Totalt	128 139	52,98	11,98	277 825	35 938 546	21 675 568
65–74	Man	35 829	74,43	24,90	100 388	12 906 200	8 347 150
	Kvinna	49 034	98,36	28,19	137 177	16 528 479	10 839 375
	Totalt	84 863	86,60	26,57	237 565	29 434 678	19 186 524
75+	Man	35 766	110,16	39,20	149 426	13 195 297	8 772 037
	Kvinna	56 224	117,11	40,23	318 457	20 838 204	13 836 109
	Totalt	91 990	114,31	39,81	467 883	34 033 501	22 608 146
Alla åldrar	Man	182 707	38,65	9,60	451 579	53 631 793	32 307 614
	Kvinna	256 661	53,97	12,37	739 126	72 694 303	44 703 011
	Totalt	439 368	46,33	10,99	1 190 705	126 326 096	77 010 624

Tabell 59. H03A Tyreoideahormoner

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	338	1,16	0,26	1 063	91 493	24 516
	Kvinna	319	1,16	0,28	1 009	88 937	17 134
	Totalt	657	1,16	0,27	2 072	180 430	41 649
5–14	Man	1 112	2,13	0,76	3 738	314 458	103 767
	Kvinna	1 655	3,35	1,32	5 577	477 770	119 193
	Totalt	2 767	2,72	1,03	9 315	792 228	222 960
15–44	Man	10 861	5,75	3,67	48 841	3 119 374	787 544
	Kvinna	63 994	35,42	19,23	239 656	18 192 219	4 079 607
	Totalt	74 855	20,26	11,28	288 497	21 311 593	4 867 151
45–64	Man	20 189	16,57	11,35	99 309	6 040 900	2 113 254
	Kvinna	105 277	87,73	54,53	448 504	32 781 366	11 104 842
	Totalt	125 466	51,87	32,77	547 813	38 822 266	13 218 096
65–74	Man	15 285	31,75	20,21	73 747	4 527 699	1 995 556
	Kvinna	70 345	141,10	83,36	321 719	21 417 957	9 261 091
	Totalt	85 630	87,39	52,34	395 466	25 945 656	11 256 646
75+	Man	18 641	57,42	30,46	148 782	5 193 061	2 668 811
	Kvinna	86 030	179,19	91,02	845 603	24 315 505	12 729 273
	Totalt	104 671	130,06	66,59	994 385	29 508 566	15 398 083
Alla åldrar	Man	66 422	14,05	8,65	375 480	19 286 984	7 693 446
	Kvinna	327 603	68,88	39,14	1 862 068	97 273 753	37 311 139
	Totalt	394 025	41,55	23,94	2 237 548	116 560 737	45 004 585

Tabell 60. J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. metenamin

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels- förmåns- kostnad
0–4	Man	83 532	286,44	6,99	147 039	23 741 792	3 645 272
	Kvinna	74 003	268,38	6,08	127 546	19 892 621	2 653 536
	Totalt	157 535	277,66	6,55	274 585	43 634 412	6 298 808
5–14	Man	91 772	175,76	5,82	141 969	25 463 289	6 566 820
	Kvinna	95 962	193,96	6,31	151 127	26 777 058	6 891 331
	Totalt	187 734	184,61	6,06	293 096	52 240 347	13 458 151
15–44	Man	271 651	143,86	9,47	391 608	77 135 230	26 876 545
	Kvinna	443 070	245,22	13,91	701 107	113 236 721	35 205 470
	Totalt	714 721	193,42	11,64	1 092 715	190 371 950	62 082 014
45–64	Man	208 425	171,02	11,66	335 522	58 760 211	26 397 546
	Kvinna	296 666	247,21	14,34	506 454	72 335 200	30 169 868
	Totalt	505 091	208,82	12,99	841 976	131 095 411	56 567 414
65–74	Man	112 982	234,71	17,35	204 164	36 077 240	20 874 023
	Kvinna	146 337	293,53	17,54	276 817	40 240 110	21 907 650
	Totalt	259 319	264,64	17,44	480 981	76 317 350	42 781 673
75+	Man	96 276	296,54	21,36	186 764	31 101 586	19 473 088
	Kvinna	153 661	320,06	18,77	323 316	47 587 611	29 665 525
	Totalt	249 937	310,57	19,82	510 080	78 689 197	49 138 613
Alla åldrar	Man	864 628	182,92	11,10	1 407 066	252 279 345	103 833 293
	Kvinna	1 209 685	254,35	13,65	2 086 367	320 069 320	126 493 378
	Totalt	2 074 313	218,74	12,37	3 493 433	572 348 665	230 326 671

Tabell 61. J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl griseofulvin

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels- förmåns- kostnad
0–4	Man	142	0,49	0,02	380	636 363	559 503
	Kvinna	128	0,46	0,01	273	484 579	416 387
	Totalt	270	0,48	0,02	653	1 120 942	975 889
5–14	Man	149	0,29	0,03	437	1 752 909	1 700 227
	Kvinna	383	0,77	0,03	656	1 708 604	1 635 807
	Totalt	532	0,52	0,03	1 093	3 461 513	3 336 033
15–44	Man	3 279	1,74	0,07	5 373	7 514 251	7 079 902
	Kvinna	51 026	28,24	0,36	84 333	13 207 880	8 346 799
	Totalt	54 305	14,70	0,21	89 706	20 722 131	15 426 701
45–64	Man	3 915	3,21	0,18	7 413	8 425 507	7 930 149
	Kvinna	23 134	19,28	0,35	40 540	9 271 609	7 473 704
	Totalt	27 049	11,18	0,26	47 953	17 697 116	15 403 853
65–74	Man	2 747	5,71	0,33	5 514	7 254 930	6 962 687
	Kvinna	8 416	16,88	0,35	14 500	4 110 599	3 519 141
	Totalt	11 163	11,39	0,34	20 014	11 365 529	10 481 827
75+	Man	2 771	8,53	0,35	4 657	2 624 727	2 425 728
	Kvinna	6 790	14,14	0,25	11 258	2 295 679	1 883 322
	Totalt	9 561	11,88	0,29	15 915	4 920 406	4 309 050
Alla åldrar	Man	13 003	2,75	0,14	23 774	28 208 686	26 658 194
	Kvinna	89 877	18,90	0,29	151 560	31 078 949	23 275 158
	Totalt	102 880	10,85	0,22	175 334	59 287 635	49 933 352

Tabell 62. J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	227	0,78	0,05	484	582 267	205 908
	Kvinna	195	0,71	0,05	431	649 176	207 137
	Totalt	422	0,74	0,05	915	1 231 442	413 045
5–14	Man	785	1,50	0,18	1 881	3 776 401	1 025 359
	Kvinna	842	1,70	0,13	1 680	2 658 200	661 528
	Totalt	1 627	1,60	0,16	3 561	6 434 600	1 686 887
15–44	Man	15 535	8,23	1,26	41 169	150 099 253	17 954 825
	Kvinna	34 773	19,25	1,64	82 818	142 595 907	18 694 276
	Totalt	50 308	13,61	1,45	123 987	292 695 160	36 649 100
45–64	Man	14 070	11,55	3,44	46 987	291 637 896	41 167 165
	Kvinna	24 640	20,53	1,80	59 380	123 088 541	21 421 904
	Totalt	38 710	16,00	2,63	106 367	414 726 437	62 589 068
65–74	Man	5 928	12,32	1,77	14 622	49 355 899	9 819 738
	Kvinna	9 409	18,87	0,83	19 038	13 535 426	4 452 674
	Totalt	15 337	15,65	1,29	33 660	62 891 325	14 272 412
75+	Man	3 804	11,72	0,59	6 470	5 309 624	1 466 773
	Kvinna	6 893	14,36	0,44	11 196	3 066 749	1 493 756
	Totalt	10 697	13,29	0,50	17 666	8 376 372	2 960 529
Alla åldrar	Man	40 348	8,54	1,64	111 613	500 761 338	71 639 766
	Kvinna	76 751	16,14	1,23	174 543	285 593 997	46 931 273
	Totalt	117 099	12,35	1,43	286 156	786 355 335	118 571 039

Tabell 63. L02 Endokrin terapi

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	1	0,00	0,01	2	22 962	22 628
	Kvinna	6	0,02	0,02	20	58 603	54 503
	Totalt	7	0,01	0,01	22	81 565	77 131
5–14	Man	35	0,07	0,06	136	434 321	396 071
	Kvinna	325	0,66	0,54	1 145	3 755 765	3 371 513
	Totalt	360	0,35	0,29	1 281	4 190 085	3 767 583
15–44	Man	175	0,09	0,06	483	682 510	588 726
	Kvinna	4 773	2,64	1,01	11 783	13 484 998	10 624 988
	Totalt	4 948	1,34	0,52	12 266	14 167 508	11 213 714
45–64	Man	1 711	1,40	2,04	7 164	12 463 795	9 929 589
	Kvinna	11 891	9,91	8,46	39 932	11 978 681	7 960 490
	Totalt	13 602	5,62	5,23	47 096	24 442 476	17 890 079
65–74	Man	7 011	14,56	22,20	31 085	55 849 408	45 317 343
	Kvinna	9 668	19,39	16,72	33 545	5 833 843	3 214 553
	Totalt	16 679	17,02	19,41	64 630	61 683 251	48 531 896
75+	Man	20 823	64,14	90,56	96 075	176 423 588	154 943 426
	Kvinna	8 895	18,53	15,12	49 831	6 040 322	3 762 230
	Totalt	29 718	36,93	45,55	145 906	182 463 910	158 705 656
Alla åldrar	Man	29 755	6,29	9,04	134 945	245 876 583	211 197 781
	Kvinna	35 557	7,48	5,85	136 256	41 152 211	28 988 276
	Totalt	65 312	6,89	7,44	271 201	287 028 794	240 186 057

Tabell 64. M01A NSAID exkl. glukosamin

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmåns-kostnad
0–4	Man	1 879	6,44	0,08	2 262	185 912	48 935
	Kvinna	1 568	5,69	0,08	2 116	194 536	59 891
	Totalt	3 447	6,08	0,08	4 378	380 448	108 826
5–14	Man	5 249	10,05	0,67	6 814	614 995	190 467
	Kvinna	6 640	13,42	1,13	9 002	828 353	254 202
	Totalt	11 889	11,69	0,89	15 816	1 443 347	444 669
15–44	Man	150 778	79,85	12,30	224 423	23 865 673	5 856 655
	Kvinna	195 067	107,96	18,31	311 456	33 766 958	11 277 686
	Totalt	345 845	93,59	15,24	535 879	57 632 631	17 134 341
45–64	Man	192 507	157,96	39,76	379 597	48 494 069	18 893 968
	Kvinna	239 271	199,38	57,90	518 398	71 879 042	34 759 833
	Totalt	431 778	178,51	48,76	897 995	120 373 110	53 653 801
65–74	Man	80 772	167,80	48,13	174 171	23 088 654	11 280 411
	Kvinna	100 690	201,97	66,63	236 939	35 159 887	19 599 978
	Totalt	181 462	185,19	57,54	411 110	58 248 541	30 880 389
75+	Man	42 293	130,27	33,39	93 639	11 322 822	6 138 632
	Kvinna	70 564	146,98	41,70	178 484	21 997 154	12 668 940
	Totalt	112 857	140,23	38,35	272 123	33 319 976	18 807 572
Alla åldrar	Man	473 472	100,17	22,44	880 906	107 572 123	42 409 067
	Kvinna	613 781	129,05	32,88	1 256 395	163 825 929	78 620 530
	Totalt	1 087 253	114,65	27,68	2 137 301	271 398 052	121 029 596

Tabell 65. M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmåns-kostnad
0–4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5–14	Man	4	0,01	0,00	7	2 231	1 705
	Kvinna	3	0,01	0,00	7	1 329	1 317
	Totalt	7	0,01	0,00	14	3 560	3 021
15–44	Man	588	0,31	0,19	1 881	361 543	298 442
	Kvinna	756	0,42	0,33	2 546	919 304	811 244
	Totalt	1 344	0,36	0,25	4 427	1 280 847	1 109 686
45–64	Man	3 262	2,68	1,85	11 608	2 030 986	1 668 261
	Kvinna	14 146	11,79	9,22	47 738	12 694 997	10 272 454
	Totalt	17 408	7,20	5,51	59 346	14 725 983	11 940 715
65–74	Man	4 877	10,13	7,55	19 265	3 629 797	3 074 130
	Kvinna	26 759	53,68	40,78	96 331	19 187 666	14 744 063
	Totalt	31 636	32,29	24,45	115 596	22 817 463	17 818 192
75+	Man	6 705	20,65	14,86	34 869	5 766 415	4 964 708
	Kvinna	45 430	94,63	70,46	257 058	30 787 480	23 138 438
	Totalt	52 135	64,78	48,03	291 927	36 553 895	28 103 145
Alla åldrar	Man	15 433	3,26	2,34	67 630	11 790 972	10 007 244
	Kvinna	87 080	18,31	13,84	403 680	63 590 775	48 967 515
	Totalt	102 513	10,81	8,11	471 310	75 381 747	58 974 759

Tabell 66. N02A Opioider

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	118	0,40	0,01	133	14 536	6 087
	Kvinna	99	0,36	0,00	108	14 796	7 764
	Totalt	217	0,38	0,01	241	29 332	13 851
5–14	Man	1 319	2,53	0,10	1 838	203 880	97 688
	Kvinna	1 328	2,68	0,10	1 801	214 164	95 408
	Totalt	2 647	2,60	0,10	3 639	418 043	193 096
15–44	Man	83 733	44,34	6,28	251 137	33 843 486	19 156 867
	Kvinna	107 481	59,49	9,20	349 952	45 556 923	28 200 866
	Totalt	191 214	51,75	7,71	601 089	79 400 409	47 357 733
45–64	Man	113 430	93,07	24,25	476 879	82 909 966	57 449 898
	Kvinna	137 090	114,24	31,22	617 987	104 421 282	75 172 675
	Totalt	250 520	103,57	27,71	1 094 866	187 331 248	132 622 573
65–74	Man	59 052	122,68	29,31	253 133	46 371 159	34 895 072
	Kvinna	72 883	146,19	36,34	331 435	58 904 067	44 618 923
	Totalt	131 935	134,64	32,89	584 568	105 275 226	79 513 994
75+	Man	60 327	185,81	35,61	323 707	56 606 610	44 093 175
	Kvinna	118 103	245,99	49,74	777 934	137 226 763	106 155 082
	Totalt	178 430	221,71	44,04	1 101 641	193 833 373	150 248 256
Alla åldrar	Man	317 964	67,27	14,20	1 306 827	219 949 636	155 698 785
	Kvinna	436 971	91,88	20,21	2 079 217	346 337 995	254 250 717
	Totalt	754 935	79,61	17,22	3 386 044	566 287 630	409 949 502

Tabell 67. N02B Övriga analgetika och antipyretika

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	2 717	9,32	0,10	3 395	341 362	72 564
	Kvinna	2 216	8,04	0,09	2 792	275 003	51 312
	Totalt	4 933	8,69	0,09	6 187	616 365	123 876
5–14	Man	4 569	8,75	0,29	5 990	611 499	178 227
	Kvinna	4 498	9,09	0,33	5 896	582 100	165 404
	Totalt	9 067	8,92	0,31	11 886	1 193 599	343 631
15–44	Man	69 538	36,83	5,10	134 537	10 953 846	4 176 021
	Kvinna	113 134	62,61	9,83	244 195	20 238 555	8 924 054
	Totalt	182 672	49,44	7,41	378 732	31 192 401	13 100 074
45–64	Man	123 212	101,10	23,31	360 352	31 206 341	16 344 521
	Kvinna	193 560	161,29	42,33	626 969	56 942 906	31 100 640
	Totalt	316 772	130,96	32,75	987 321	88 149 247	47 445 161
65–74	Man	80 914	168,09	44,91	296 097	23 870 353	14 501 990
	Kvinna	124 088	248,91	74,13	485 500	41 403 921	25 310 773
	Totalt	205 002	209,21	59,77	781 597	65 274 274	39 812 762
75+	Man	106 746	328,79	107,81	641 012	35 853 865	23 028 850
	Kvinna	226 813	472,42	182,14	1 695 326	88 973 761	55 757 894
	Totalt	333 559	414,48	152,15	2 336 338	124 827 626	78 786 744
Alla åldrar	Man	387 686	82,02	20,07	1 441 383	102 837 265	58 302 172
	Kvinna	664 284	139,67	40,61	3 060 678	208 416 245	121 310 075
	Totalt	1 051 970	110,93	30,37	4 502 061	311 253 510	179 612 247

Tabell 68. N02CC Migränmedel, selektiva 5HT1-receptoragonister

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5–14	Man	469	0,90	0,03	871	291 270	122 348
	Kvinna	509	1,03	0,03	884	302 380	116 282
	Totalt	978	0,96	0,03	1 755	593 650	238 630
15–44	Man	8 617	4,56	0,64	27 207	12 946 270	9 445 720
	Kvinna	32 228	17,84	2,81	113 278	46 406 024	32 727 507
	Totalt	40 845	11,05	1,70	140 485	59 352 294	42 173 227
45–64	Man	9 596	7,87	2,05	45 821	24 900 532	19 639 445
	Kvinna	36 927	30,77	7,40	170 820	80 327 641	60 575 123
	Totalt	46 523	19,23	4,70	216 641	105 228 173	80 214 567
65–74	Man	2 029	4,22	1,16	9 522	5 183 702	4 304 856
	Kvinna	5 991	12,02	2,67	24 842	10 904 569	8 578 333
	Totalt	8 020	8,18	1,93	34 364	16 088 270	12 883 189
75+	Man	395	1,22	0,26	1 527	587 602	468 436
	Kvinna	1 216	2,53	0,42	4 170	1 476 742	1 177 860
	Totalt	1 611	2,00	0,35	5 697	2 064 344	1 646 296
Alla åldrar	Man	21 104	4,46	0,92	84 948	43 909 375	33 980 803
	Kvinna	76 867	16,16	3,26	313 994	139 417 356	103 175 105
	Totalt	97 971	10,33	2,09	398 942	183 326 730	137 155 908

Tabell 69. N03 Antiepileptika

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	620	2,13	0,70	4 929	2 765 023	2 163 441
	Kvinna	535	1,94	0,56	3 932	2 304 709	1 799 937
	Totalt	1 155	2,04	0,63	8 861	5 069 731	3 963 377
5–14	Man	2 764	5,29	3,18	22 218	13 887 670	11 143 352
	Kvinna	2 297	4,64	2,89	19 412	13 862 508	11 435 869
	Totalt	5 061	4,98	3,04	41 630	27 750 177	22 579 221
15–44	Man	25 867	13,70	10,93	275 564	134 435 848	112 116 543
	Kvinna	32 059	17,74	11,72	296 717	151 128 745	125 650 987
	Totalt	57 926	15,68	11,32	572 281	285 564 593	237 767 529
45–64	Man	30 736	25,22	18,26	354 866	128 338 936	106 987 131
	Kvinna	36 735	30,61	19,17	354 510	150 096 560	126 634 906
	Totalt	67 471	27,89	18,71	709 376	278 435 496	233 622 037
65–74	Man	15 232	31,64	18,43	159 290	50 354 843	41 653 142
	Kvinna	16 838	33,78	17,62	165 110	55 292 349	46 533 820
	Totalt	32 070	32,73	18,02	324 400	105 647 192	88 186 962
75+	Man	14 285	44,00	18,31	162 203	34 942 100	28 459 354
	Kvinna	21 897	45,61	16,32	284 571	52 650 396	43 009 897
	Totalt	36 182	44,96	17,12	446 774	87 592 496	71 469 250
Alla åldrar	Man	89 497	18,93	12,61	979 070	364 724 419	302 522 962
	Kvinna	110 349	23,20	13,12	1 124 252	425 335 265	355 065 413
	Totalt	199 846	21,07	12,86	2 103 322	790 059 684	657 588 375

Tabell 70. N04 Medel vid parkinsonism

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	3	0,01	0,00	3	310	107
	Kvinna						
	Totalt	3	0,01	0,00	3	310	107
5–14	Man	17	0,03	0,02	81	32 113	26 364
	Kvinna	18	0,04	0,01	76	26 400	16 163
	Totalt	35	0,03	0,01	157	58 513	42 527
15–44	Man	2 965	1,57	0,50	23 291	5 213 159	4 186 012
	Kvinna	3 031	1,68	0,35	18 159	4 495 284	3 445 862
	Totalt	5 996	1,62	0,43	41 450	9 708 443	7 631 873
45–64	Man	9 221	7,57	4,94	101 704	72 822 728	67 088 643
	Kvinna	10 952	9,13	3,22	80 521	43 283 836	37 571 002
	Totalt	20 173	8,34	4,09	182 225	116 106 564	104 659 644
65–74	Man	8 591	17,85	14,87	96 197	90 425 781	83 276 916
	Kvinna	9 824	19,71	9,45	80 675	62 482 944	56 401 763
	Totalt	18 415	18,79	12,12	176 872	152 908 725	139 678 679
75+	Man	10 988	33,84	20,63	136 192	65 977 070	58 059 685
	Kvinna	15 556	32,40	13,15	187 267	64 600 811	55 661 551
	Totalt	26 544	32,98	16,17	323 459	130 577 880	113 721 236
Alla åldrar	Man	31 779	6,72	4,41	357 468	234 471 160	212 637 726
	Kvinna	39 376	8,28	3,26	366 698	174 889 275	153 096 340
	Totalt	71 155	7,50	3,83	724 166	409 360 434	365 734 065

Tabell 71. N05A Neuroleptika

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	5	0,02	0,00	6	4 042	1 086
	Kvinna	1	0,00	0,00	1	74	37
	Totalt	6	0,01	0,00	7	4 116	1 123
5–14	Man	1 160	2,22	0,37	6 147	3 489 474	2 926 592
	Kvinna	409	0,83	0,13	2 028	1 338 627	1 132 947
	Totalt	1 569	1,54	0,25	8 175	4 828 101	4 059 539
15–44	Man	21 664	11,47	8,51	264 929	140 729 154	120 716 113
	Kvinna	20 488	11,34	7,05	224 476	122 517 483	106 564 498
	Totalt	42 152	11,41	7,80	489 405	263 246 637	227 280 611
45–64	Man	23 278	19,10	18,09	398 506	141 510 803	119 695 271
	Kvinna	24 164	20,14	15,62	347 029	136 133 986	116 327 514
	Totalt	47 442	19,61	16,86	745 535	277 644 789	236 022 785
65–74	Man	8 256	17,15	10,90	134 832	27 566 580	22 521 334
	Kvinna	11 123	22,31	12,58	160 026	37 386 224	31 071 579
	Totalt	19 379	19,78	11,76	294 858	64 952 804	53 592 913
75+	Man	10 849	33,42	6,66	149 125	11 805 556	9 170 314
	Kvinna	22 334	46,52	9,63	350 449	27 038 604	21 197 149
	Totalt	33 183	41,23	8,43	499 574	38 844 160	30 367 463
Alla åldrar	Man	65 200	13,79	9,67	953 545	325 105 607	275 030 709
	Kvinna	78 514	16,51	8,92	1 084 009	324 414 998	276 293 724
	Totalt	143 714	15,16	9,30	2 037 554	649 520 605	551 324 433

Tabell 72. N05B Lugnande medel, ataraktika

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	1 363	4,67	0,13	2 121	290 821	132 189
	Kvinna	1 161	4,21	0,10	1 662	206 007	87 040
	Totalt	2 524	4,45	0,12	3 783	496 828	219 229
5–14	Man	2 661	5,10	0,41	5 441	814 348	555 424
	Kvinna	2 412	4,88	0,39	4 953	797 974	561 034
	Totalt	5 073	4,99	0,40	10 394	1 612 321	1 116 458
15–44	Man	51 713	27,39	7,67	219 992	17 664 563	10 074 894
	Kvinna	84 704	46,88	8,39	296 141	22 716 383	12 481 666
	Totalt	136 417	36,92	8,02	516 133	40 380 945	22 556 560
45–64	Man	60 255	49,44	20,50	369 394	26 007 920	15 776 843
	Kvinna	97 044	80,87	26,23	516 762	38 088 905	23 773 671
	Totalt	157 299	65,03	23,34	886 156	64 096 825	39 550 513
65–74	Man	31 384	65,20	21,89	183 309	11 916 675	7 547 281
	Kvinna	55 490	111,31	31,63	301 865	19 835 604	12 590 462
	Totalt	86 874	88,66	26,84	485 174	31 752 279	20 137 743
75+	Man	41 300	127,21	24,71	277 684	11 196 567	7 217 472
	Kvinna	97 455	202,99	38,77	802 437	27 728 654	17 615 545
	Totalt	138 755	172,42	33,10	1 080 121	38 925 221	24 833 017
Alla åldrar	Man	188 674	39,92	12,33	1 057 941	67 890 893	41 304 102
	Kvinna	338 252	71,12	17,08	1 923 820	109 373 526	67 109 417
	Totalt	526 926	55,57	14,71	2 981 761	177 264 419	108 413 518

Tabell 73. N05C Sömnmedel och lugnande medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	199	0,68	0,53	650	254 896	151 848
	Kvinna	124	0,45	0,33	398	147 102	82 133
	Totalt	323	0,57	0,43	1 048	401 998	233 980
5–14	Man	4 926	9,43	9,18	21 449	6 919 125	2 359 142
	Kvinna	2 285	4,62	3,94	9 064	3 007 346	1 220 410
	Totalt	7 211	7,09	6,63	30 513	9 926 471	3 579 552
15–44	Man	58 032	30,73	16,37	292 197	22 019 347	9 501 353
	Kvinna	81 383	45,04	23,14	417 302	28 578 943	12 932 574
	Totalt	139 415	37,73	19,68	709 499	50 598 290	22 433 927
45–64	Man	87 780	72,03	52,15	533 851	31 387 575	15 426 193
	Kvinna	147 549	122,95	83,52	814 927	51 262 298	25 512 724
	Totalt	235 329	97,29	67,72	1 348 778	82 649 872	40 938 916
65–74	Man	55 529	115,36	83,92	314 352	18 854 818	9 964 335
	Kvinna	101 586	203,77	135,11	514 202	32 147 070	16 416 506
	Totalt	157 115	160,34	109,96	828 554	51 001 888	26 380 841
75+	Man	73 702	227,01	146,88	529 846	24 414 995	13 897 076
	Kvinna	161 319	336,01	211,20	1 267 424	50 093 711	27 413 568
	Totalt	235 021	292,03	185,25	1 797 270	74 508 706	41 310 643
Alla åldrar	Man	280 150	59,27	39,67	1 692 345	103 850 754	51 299 946
	Kvinna	494 222	103,92	65,78	3 023 317	165 236 469	83 577 913
	Totalt	774 372	81,66	52,76	4 715 662	269 087 223	134 877 859

Tabell 74. N06A Antidepressiva medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	1	0,00	0,00	1	62	31
	Kvinna	3	0,01	0,00	5	2 522	2 206
	Totalt	4	0,01	0,00	6	2 584	2 237
5–14	Man	1 597	3,06	2,28	6 106	973 549	550 163
	Kvinna	1 263	2,55	1,86	4 628	635 090	302 662
	Totalt	2 860	2,81	2,08	10 734	1 608 638	852 825
15–44	Man	91 446	48,43	46,92	444 919	80 288 013	45 574 712
	Kvinna	163 930	90,73	85,25	728 253	139 861 953	79 902 313
	Totalt	255 376	69,11	65,66	1 173 172	220 149 966	125 477 025
45–64	Man	94 938	77,90	80,70	558 004	91 702 004	59 084 892
	Kvinna	176 267	146,88	146,60	897 772	170 095 283	109 760 015
	Totalt	271 205	112,13	113,40	1 455 776	261 797 287	168 844 907
65–74	Man	39 905	82,90	78,57	289 028	30 882 980	21 161 159
	Kvinna	75 558	151,56	141,17	457 905	58 012 198	39 096 237
	Totalt	115 463	117,83	110,42	746 933	88 895 177	60 257 396
75+	Man	48 012	147,88	115,19	578 767	25 553 778	17 753 768
	Kvinna	115 624	240,83	191,76	1 591 281	65 303 230	44 466 551
	Totalt	163 636	203,33	160,87	2 170 048	90 857 008	62 220 319
Alla åldrar	Man	275 884	58,37	55,71	1 876 825	229 400 385	144 124 725
	Kvinna	532 626	111,99	103,73	3 679 844	433 910 274	273 529 983
	Totalt	808 510	85,26	79,79	5 556 669	663 310 659	417 654 707

Tabell 75. N06BA Centralt verkande sympatometika exkl. modafinil

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	28	0,10	0,02	134	67 553	46 366
	Kvinna	12	0,04	0,01	51	23 423	13 893
	Totalt	40	0,07	0,01	185	90 976	60 259
5–14	Man	14 439	27,65	25,88	108 755	110 808 408	90 155 623
	Kvinna	4 340	8,77	7,34	30 761	30 605 633	24 828 447
	Totalt	18 779	18,47	16,86	139 516	141 414 040	114 984 070
15–44	Man	23 184	12,28	16,00	195 987	199 033 778	168 443 516
	Kvinna	16 790	9,29	11,09	145 059	134 314 078	113 771 410
	Totalt	39 974	10,82	13,60	341 046	333 347 855	282 214 925
45–64	Man	3 724	3,06	6,63	48 418	48 417 479	43 732 588
	Kvinna	3 137	2,61	4,48	34 695	32 983 403	29 538 127
	Totalt	6 861	2,84	5,57	83 113	81 400 882	73 270 715
65–74	Man	184	0,38	0,72	1 677	1 668 158	1 503 132
	Kvinna	212	0,43	0,59	1 367	1 413 932	1 228 973
	Totalt	396	0,40	0,66	3 044	3 082 090	2 732 105
75+	Man	53	0,16	0,16	425	218 493	184 267
	Kvinna	81	0,17	0,18	697	239 234	191 371
	Totalt	134	0,17	0,17	1 122	457 726	375 638
Alla åldrar	Man	41 610	8,80	11,05	355 396	360 213 868	304 065 491
	Kvinna	24 570	5,17	6,19	212 630	199 579 701	169 572 219
	Totalt	66 180	6,98	8,61	568 026	559 793 568	473 637 710

Tabell 76. N06D Medel vid demenssjukdomar

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5–14	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
15–44	Man	29	0,02	0,01	160	164 387	142 713
	Kvinna	35	0,02	0,01	257	167 460	142 641
	Totalt	64	0,02	0,01	417	331 847	285 353
45–64	Man	695	0,57	0,54	7 064	5 783 232	5 056 569
	Kvinna	777	0,65	0,64	8 036	6 985 802	6 042 425
	Totalt	1 472	0,61	0,59	15 100	12 769 034	11 098 994
65–74	Man	3 030	6,29	5,92	28 886	23 289 324	20 328 969
	Kvinna	3 552	7,12	6,69	37 886	27 772 480	23 909 141
	Totalt	6 582	6,72	6,31	66 772	51 061 804	44 238 109
75+	Man	13 512	41,62	34,12	155 093	85 417 178	73 402 463
	Kvinna	22 961	47,82	38,29	353 551	146 930 991	124 988 769
	Totalt	36 473	45,32	36,61	508 644	232 348 169	198 391 231
Alla åldrar	Man	17 266	3,65	3,09	191 203	114 654 121	98 930 713
	Kvinna	27 323	5,74	4,73	399 730	181 856 733	155 082 975
	Totalt	44 589	4,70	3,91	590 933	296 510 854	254 013 687

Tabell 77. N07BB Medel vid alkoholberoende

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5–14	Man	4	0,01	0,00	15	10 548	9 625
	Kvinna	1	0,00	0,00	3	2 494	2 056
	Totalt	5	0,00	0,00	18	13 042	11 681
15–44	Man	4 803	2,54	1,01	14 947	5 926 657	3 661 819
	Kvinna	2 335	1,29	0,51	8 425	3 191 352	2 238 723
	Totalt	7 138	1,93	0,76	23 372	9 118 009	5 900 542
45–64	Man	8 764	7,19	3,04	28 508	12 075 818	7 749 191
	Kvinna	3 927	3,27	1,31	12 538	5 593 898	3 958 307
	Totalt	12 691	5,25	2,18	41 046	17 669 716	11 707 498
65–74	Man	2 422	5,03	2,14	7 921	3 568 977	2 389 977
	Kvinna	814	1,63	0,63	2 581	1 174 625	843 303
	Totalt	3 236	3,30	1,37	10 502	4 743 602	3 233 280
75+	Man	455	1,40	0,62	1 893	753 698	548 383
	Kvinna	136	0,28	0,12	853	254 434	191 868
	Totalt	591	0,73	0,32	2 746	1 008 132	740 251
Alla åldrar	Man	16 446	3,48	1,45	53 284	22 335 698	14 358 995
	Kvinna	7 213	1,52	0,60	24 400	10 216 802	7 234 256
	Totalt	23 659	2,49	1,02	77 684	32 552 500	21 593 251

Tabell 78. P01B Malariamedel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	379	1,30	0,01	405	112 213	4 456
	Kvinna	310	1,12	0,01	330	97 149	2 762
	Totalt	689	1,21	0,01	735	209 362	7 217
5–14	Man	1 196	2,29	0,03	1 375	631 993	35 885
	Kvinna	1 235	2,50	0,04	1 427	645 908	32 514
	Totalt	2 431	2,39	0,03	2 802	1 277 901	68 399
15–44	Man	9 947	5,27	0,13	11 760	6 749 653	602 440
	Kvinna	14 825	8,21	0,43	20 522	10 079 911	1 467 748
	Totalt	24 772	6,70	0,28	32 282	16 829 564	2 070 188
45–64	Man	7 841	6,43	0,27	10 739	5 571 097	998 088
	Kvinna	10 872	9,06	0,84	18 786	7 118 940	1 878 595
	Totalt	18 713	7,74	0,55	29 525	12 690 036	2 876 683
65–74	Man	3 420	7,10	0,44	5 702	2 249 168	718 153
	Kvinna	4 481	8,99	1,00	9 450	2 539 987	1 017 878
	Totalt	7 901	8,06	0,73	15 152	4 789 155	1 736 030
75+	Man	1 406	4,33	0,43	4 511	737 693	404 214
	Kvinna	2 692	5,61	0,66	10 406	1 271 661	785 252
	Totalt	4 098	5,09	0,56	14 917	2 009 354	1 189 466
Alla åldrar	Man	24 189	5,12	0,20	34 492	16 051 817	2 763 235
	Kvinna	34 415	7,24	0,55	60 921	21 753 554	5 184 747
	Totalt	58 604	6,18	0,38	95 413	37 805 371	7 947 982

Tabell 79. R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	48 768	167,23	21,31	135 606	21 281 205	8 362 675
	Kvinna	34 833	126,32	13,63	86 434	12 613 313	4 685 591
	Totalt	83 601	147,35	17,58	222 040	33 894 517	13 048 266
5–14	Man	45 926	87,96	23,47	137 200	48 737 809	27 531 820
	Kvinna	31 176	63,01	15,41	87 773	28 951 011	15 547 789
	Totalt	77 102	75,82	19,55	224 973	77 688 820	43 079 608
15–44	Man	86 278	45,69	19,56	255 861	145 670 935	90 102 224
	Kvinna	113 434	62,78	25,82	333 163	179 110 699	115 468 543
	Totalt	199 712	54,05	22,62	589 024	324 781 634	205 570 766
45–64	Man	77 171	63,32	43,69	321 178	226 995 801	169 613 763
	Kvinna	117 093	97,57	68,94	509 786	350 877 421	273 299 979
	Totalt	194 264	80,32	56,22	830 964	577 873 222	442 913 742
65–74	Man	46 684	96,98	91,02	245 431	204 686 728	168 041 909
	Kvinna	70 301	141,02	134,43	387 081	307 824 823	255 831 793
	Totalt	116 985	119,39	113,11	632 512	512 511 551	423 873 702
75+	Man	42 467	130,80	125,74	237 664	195 125 219	163 392 217
	Kvinna	65 988	137,44	124,25	369 216	278 900 163	234 156 764
	Totalt	108 455	134,76	124,85	606 880	474 025 381	397 548 981
Alla åldrar	Man	347 279	73,47	40,89	1 332 940	842 497 696	627 044 607
	Kvinna	432 788	91,00	56,23	1 773 453	1 158 277 429	898 990 458
	Totalt	780 067	82,26	48,58	3 106 393	2 000 775 124	1 526 035 064

Tabell 80. R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	23 757	81,46	10,41	42 825	3 259 077	966 974
	Kvinna	14 685	53,26	6,61	25 772	1 953 242	576 640
	Totalt	38 442	67,75	8,57	68 597	5 212 319	1 543 614
5–14	Man	34 073	65,25	8,26	55 546	8 050 952	3 228 799
	Kvinna	23 167	46,83	5,81	37 177	5 416 038	2 050 818
	Totalt	57 240	56,29	7,07	92 723	13 466 989	5 279 617
15–44	Man	63 054	33,39	6,78	122 456	24 550 110	10 950 150
	Kvinna	84 874	46,97	8,72	158 582	31 997 919	16 214 409
	Totalt	147 928	40,03	7,73	281 038	56 548 028	27 164 558
45–64	Man	48 620	39,89	12,22	125 966	30 456 301	19 548 529
	Kvinna	78 320	65,26	18,89	198 322	50 109 011	35 155 929
	Totalt	126 940	52,48	15,53	324 288	80 565 312	54 704 458
65–74	Man	24 891	51,71	19,38	73 717	21 408 556	16 448 711
	Kvinna	41 271	82,78	29,07	120 253	34 592 509	27 078 773
	Totalt	66 162	67,52	24,31	193 970	56 001 065	43 527 483
75+	Man	20 563	63,34	23,86	62 021	18 873 265	14 960 314
	Kvinna	35 468	73,88	24,55	101 945	29 519 932	23 477 654
	Totalt	56 031	69,62	24,27	163 966	48 393 196	38 437 968
Alla åldrar	Man	214 953	45,48	11,03	482 531	106 598 259	66 103 476
	Kvinna	277 773	58,40	14,59	642 051	153 588 649	104 554 222
	Totalt	492 726	51,96	12,82	1 124 582	260 186 908	170 657 698

Tabell 81. R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	367	1,26	0,39	1 151	634 326	445 185
	Kvinna	214	0,78	0,23	692	353 532	245 737
	Totalt	581	1,02	0,31	1 843	987 858	690 922
5–14	Man	6 226	11,92	4,51	14 851	14 624 803	10 192 536
	Kvinna	3 628	7,33	2,56	8 348	7 854 377	5 324 193
	Totalt	9 854	9,69	3,56	23 199	22 479 180	15 516 729
15–44	Man	24 924	13,20	5,84	60 038	76 838 838	53 912 270
	Kvinna	28 409	15,72	6,86	69 131	86 465 584	62 967 599
	Totalt	53 333	14,43	6,34	129 169	163 304 421	116 879 868
45–64	Man	29 077	23,86	14,00	86 742	121 228 792	96 192 600
	Kvinna	41 474	34,56	20,70	127 902	175 649 181	144 381 525
	Totalt	70 551	29,17	17,33	214 644	296 877 972	240 574 125
65–74	Man	21 282	44,21	29,79	71 114	102 296 427	86 925 898
	Kvinna	30 839	61,86	42,42	106 036	150 170 251	129 004 408
	Totalt	52 121	53,19	36,22	177 150	252 466 678	215 930 306
75+	Man	20 639	63,57	41,59	71 569	95 586 916	82 354 997
	Kvinna	30 187	62,88	40,54	107 194	136 251 539	117 698 922
	Totalt	50 826	63,16	40,97	178 763	231 838 455	200 053 919
Alla åldrar	Man	102 510	21,69	12,35	305 465	411 210 101	330 023 485
	Kvinna	134 743	28,33	16,65	419 303	556 744 462	459 622 383
	Totalt	237 253	25,02	14,51	724 768	967 954 562	789 645 867

Tabell 82. R03BA Glukokortikoider

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	20 463	70,17	6,68	44 103	9 062 645	3 206 680
	Kvinna	12 475	45,24	4,18	26 042	5 289 056	1 821 363
	Totalt	32 938	58,05	5,47	70 145	14 351 701	5 028 043
5–14	Man	25 257	48,37	7,76	46 155	14 057 122	5 637 768
	Kvinna	15 891	32,12	5,14	28 707	8 847 207	3 532 421
	Totalt	41 148	40,46	6,49	74 862	22 904 328	9 170 189
15–44	Man	32 641	17,29	5,05	56 425	27 150 079	11 623 749
	Kvinna	46 186	25,56	7,58	81 613	38 749 808	18 781 196
	Totalt	78 827	21,33	6,29	138 038	65 899 887	30 404 944
45–64	Man	29 301	24,04	10,18	62 615	33 842 615	19 639 441
	Kvinna	47 985	39,99	16,77	106 379	55 394 408	35 224 483
	Totalt	77 286	31,95	13,45	168 994	89 237 023	54 863 923
65–74	Man	15 042	31,25	15,53	36 540	20 625 775	14 326 767
	Kvinna	25 425	51,00	24,73	63 044	34 297 102	24 763 967
	Totalt	40 467	41,30	20,21	99 584	54 922 877	39 090 734
75+	Man	11 951	36,81	18,55	30 694	17 315 697	13 079 103
	Kvinna	21 573	44,93	21,84	58 051	31 328 260	23 851 840
	Totalt	33 524	41,66	20,51	88 745	48 643 957	36 930 943
Alla åldrar	Man	134 651	28,49	8,77	276 532	122 053 932	67 513 507
	Kvinna	169 525	35,64	12,69	363 836	173 905 840	107 975 269
	Totalt	304 176	32,08	10,73	640 368	295 959 772	175 488 776

Tabell 83. R03BB Antikolinergika

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	121	0,41	0,25	257	85 517	69 043
	Kvinna	72	0,26	0,17	146	53 124	41 276
	Totalt	193	0,34	0,21	403	138 641	110 319
5–14	Man	182	0,35	0,20	390	141 715	110 902
	Kvinna	156	0,32	0,19	351	133 858	98 570
	Totalt	338	0,33	0,19	741	275 572	209 472
15–44	Man	658	0,35	0,20	1 844	1 210 318	990 132
	Kvinna	1 098	0,61	0,30	2 845	1 779 898	1 437 445
	Totalt	1 756	0,48	0,25	4 689	2 990 216	2 427 576
45–64	Man	8 295	6,81	4,57	29 571	26 948 171	22 145 184
	Kvinna	12 850	10,71	7,65	49 332	44 147 090	37 019 263
	Totalt	21 145	8,74	6,10	78 903	71 095 260	59 164 447
65–74	Man	14 518	30,16	21,99	53 770	51 883 145	43 173 655
	Kvinna	19 775	39,67	31,16	79 819	75 377 176	63 769 781
	Totalt	34 293	35,00	26,65	133 589	127 260 321	106 943 436
75+	Man	16 840	51,87	37,29	61 417	58 395 705	49 068 326
	Kvinna	20 185	42,04	31,81	78 751	72 230 157	61 376 368
	Totalt	37 025	46,01	34,02	140 168	130 625 862	110 444 693
Alla åldrar	Man	40 611	8,59	6,10	147 249	138 664 570	115 557 240
	Kvinna	54 126	11,38	8,55	211 244	193 721 302	163 742 702
	Totalt	94 737	9,99	7,33	358 493	332 385 871	279 299 942

Tabell 84. R06 Antihistaminer för systemiskt bruk

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	22 812	78,22	2,72	30 150	2 621 000	410 970
	Kvinna	19 084	69,21	2,10	23 769	2 003 074	263 381
	Totalt	41 896	73,84	2,42	53 919	4 624 074	674 350
5–14	Man	42 897	82,15	14,83	69 749	9 074 416	2 985 916
	Kvinna	32 197	65,08	10,03	48 420	5 822 512	1 676 287
	Totalt	75 094	73,85	12,49	118 169	14 896 928	4 662 203
15–44	Man	99 122	52,49	20,42	192 274	24 035 257	9 268 635
	Kvinna	151 886	84,06	30,75	312 267	36 894 198	14 348 972
	Totalt	251 008	67,93	25,47	504 541	60 929 455	23 617 606
45–64	Man	64 132	52,62	29,24	177 546	21 247 705	11 309 974
	Kvinna	105 127	87,60	48,67	281 569	35 411 025	19 897 027
	Totalt	169 259	69,98	38,88	459 115	56 658 730	31 207 000
65–74	Man	23 722	49,28	25,41	66 073	7 228 184	4 327 206
	Kvinna	39 855	79,94	41,78	107 170	12 449 500	7 704 034
	Totalt	63 577	64,88	33,74	173 243	19 677 684	12 031 239
75+	Man	16 428	50,60	21,10	60 783	4 241 470	2 708 573
	Kvinna	31 331	65,26	28,09	121 231	8 379 215	5 302 224
	Totalt	47 759	59,34	25,27	182 014	12 620 684	8 010 796
Alla åldrar	Man	269 109	56,93	21,54	596 575	68 448 032	31 011 272
	Kvinna	379 468	79,79	32,34	894 426	100 959 522	49 191 922
	Totalt	648 577	68,39	26,96	1 491 001	169 407 554	80 203 194

Tabell 85. S01E Medel vid glaukom samt miotika


Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	60	0,21	0,19	300	96 318	61 835
	Kvinna	59	0,21	0,20	320	113 151	69 177
	Totalt	119	0,21	0,20	620	209 468	131 012
5–14	Man	170	0,33	0,37	989	390 833	261 563
	Kvinna	143	0,29	0,30	818	329 435	230 161
	Totalt	313	0,31	0,34	1 807	720 268	491 723
15–44	Man	1 520	0,80	0,70	6 581	2 422 021	1 357 324
	Kvinna	1 163	0,64	0,59	5 485	2 036 852	1 316 158
	Totalt	2 683	0,73	0,65	12 066	4 458 873	2 673 482
45–64	Man	11 074	9,09	10,16	56 106	21 071 931	12 490 170
	Kvinna	9 308	7,76	9,06	48 044	18 284 088	11 482 134
	Totalt	20 382	8,43	9,61	104 150	39 356 019	23 972 304
65–74	Man	18 846	39,15	49,88	107 098	40 935 096	26 666 587
	Kvinna	20 210	40,54	53,04	116 309	44 833 833	29 669 308
	Totalt	39 056	39,86	51,49	223 407	85 768 929	56 335 895
75+	Man	34 640	106,69	141,25	208 427	76 764 184	53 428 671
	Kvinna	57 870	120,54	167,39	359 481	130 758 921	91 862 526
	Totalt	92 510	114,95	156,84	567 908	207 523 105	145 291 197
Alla åldrar	Man	66 307	14,03	17,73	379 501	141 680 382	94 266 149
	Kvinna	88 748	18,66	25,01	530 457	196 356 279	134 629 462
	Totalt	155 055	16,35	21,38	909 958	338 036 660	228 895 611

Källa: Läkemedelsregistret, S/VO, Socialstyrelsen.

Bilaga 2 Väsentidsfördelning


Väsentidsfördelning är ett sätt att bestämma incidens grafiskt. Incidensbestämningen illustreras i denna bilaga med några exempel (figurer 2–7). I ett diagram avsätts per månad antalet patienter som för första gången under den observerade tidsperioden, vanligen ett år, hämtat ut läkemedel. Under den första månaden är alla ”förstagångsuthämtare” men efter några månader har alla prevalenta användare eliminerats och endast patienter som påbörjar behandling återstår. Den senare delen av kurvan ger således ett mått på antalet incidenta användare per månad, dvs. hur många patienter som varje månad påbörjar behandling. I diagrammen anges antalet incidenta användare beräknat på de sista fyra månaderna. Väsentidsfördelningen ser ut på olika sätt för läkemedel som används kontinuerligt och för läkemedel som används i korta kurer. Två exempel är A10A Insuliner (figur 2 och 3) och J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk (figur 4 och 5). Även årstidsvariationer påverkar, se exempelvis R06 Antihistaminer för systemiskt bruk (figur 6 och 7).

Uppgifter om incidens per 1 000 personår finns i tabell 7 och 8.




Linjen anger antal incidenta användare (957 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 2. A10A Insuliner, kvinnor




Linjen anger antal incidenta användare (1 216 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna).

Figur 3. A10A Insuliner, män




Linjen anger antal incidenta användare (76 922 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 4. J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl, metenamin, kvinnor




Linjen anger antal incidenta användare (56 457 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna).

Figur 5. J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl, metenamin, män



Linjen anger antal incidenta användare (14 493 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna).

Figur 6. R06 Antihistaminer för systemiskt bruk, kvinnor




Linjen anger antal incidenta användare (9 369 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna).

Figur 7. R06 Antihistaminer för systemiskt bruk, män


Bilaga 3 Lorenz-diagram

Lorenz-diagrammen visar förhållandet mellan andelen patienter som använder ett visst läkemedel eller en viss läkemedelsgrupp och andelen av antalet DDD av respektive läkemedel eller grupp. Det går alltså att se hur stor andel av patienterna som använder en viss andel av läkemedlen. Se även tabell 7 och 8 i rapporten där det finns uppgifter om hur stor andel av respektive läkemedelsgrupp som används av en respektive femtio procent av patienterna.


Om alla patienter behandlades med samma dos (samma mängd) av ett läkemedel skulle kurvan bli en rät linje. Om en liten andel av patienterna behandlades mycket intensivt, dvs. stod för en stor del av den använda mängden av ett läkemedel, skulle kurvan börja med en brant stigning och sedan plana ut. Lorentz 1-percentilen (tabell 7 och 8) blir då hög. Ett exempel på en läkemedelsgrupp för vilken Lorenz-kurvan närmar sig en rät linje är B01AC Trombocyttaggregationshämmande medel (figur 8 och 9). Kurvans utseende är helt annorlunda för J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk (figur 10 och 11). Lorenz 1-percentilen är 2,6 för B01AC och 20,4 (män) respektive 36,9 (kvinnor) för J05.




Figur 8. B01AC Trombocyttaggregationshämmande medel, kvinnor



Figur 9. B01AC Trombocyttaggregationshämmande medel, män



Figur 10. J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk, kvinnor



Figur 11. J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk, män