

Amning av barn födda 1997

Breast-feeding, children born 1997

Statistics – Health and Diseases
Breast-feeding, children born 1997

The National Board of Health and Welfare
Centre for Epidemiology

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN

Information: Ulla Tersmeden, Socialstyrelsen, tel 08-5555 34 65
Clas Hedberg, Socialstyrelsen, tel 08-5555 34 48

Från trycket: 13 december 1999



Tidigare publicering:

Statistik om amning har tidigare publicerats utanför serietillhörighet. Från och med publicering av amningsstatistik rörande barn födda 1993 ingår denna i Sveriges officiella statistik (SOS) och utges inom serien STATISTIK-HÄLSA OCH SJUKDOMAR.

Previous publication:

Although regularly reported, breast-feeding statistics have previously not been part of any official series of statistics. As from the publication of breast-feeding statistics on children born in 1993, the reports belong to the series STATISTICS-HEALTH AND DISEASES, which is a part of the Official Statistics of Sweden.

ISSN 1401-0224
ISBN 91-7201-404-0
Artikelnr 1999-42-010

Printed in Sweden by Norstedts Tryckeri AB, Stockholm

Innehåll

Contents

Sammanfattning	4
<i>Summary in Swedish</i>	
Bakgrund	4
<i>Background</i>	
Använda definitioner	5
<i>Applied definitions</i>	
Insamling och bearbetning	5
<i>Routines for collecting and compiling data</i>	
Tillförlitlighet och bortfall	6
<i>Reliability and drop-out</i>	
Amningsfrekvensens utveckling	6
<i>The development of the breast-feeding rate</i>	
De senaste årens utveckling	7
<i>Development during the recent years</i>	
Sammanfattning på engelska	7
<i>Summary in English</i>	
Ordlista	8
<i>List of terms</i>	
Diagram	9
<i>Diagrams</i>	
Tabeller	12
<i>Tables</i>	
Bilaga. Blankett för rapportering till landstinget	19
<i>Appendix. Form for reporting to the county council</i>	

Sammanfattning

Amningen är det naturliga och ofta enklaste sättet att ge barnet mat. Genom den nära kroppskontakt, som amningen ger, förstärks barnets trygghet. Bröstmjölken har också ett idealiskt näringsinnehåll och flera studier har visat lägre infektionsfrekvens hos ammade barn jämfört med flaskuppfödda barn. Det är också ovanligt med allergier hos bröstbarn.

Fram till mitten av 1930-talet skedde de flesta förlossningarna i Sverige i hemmen. När sjukhusförlossningarna blev allt vanligare började amningsfrekvensen sjunka. Nedgången fortgick ända fram till början av 1970-talet då det inträffade en stark attitydförändring i samhället, vilken på bred front förde fram amningens stora både sociala och medicinska värde. Resultatet blev en kraftig uppgång av amningsfrekvensen fram till mitten av 1980-talet. Därefter tycks en stagnation, och till och med en viss minskning, ha inträffat. Nedgångsperioden blev dock kort och från början av 1990-talet har åter amningsfrekvensen stigit. Denna ökning sammanfaller till stor del med en förnyad aktualisering av amningsstödande åtgärder (Baby Friendly Hospitals Initiative, BFHI), som startades på initiativ från UNICEF och som drivits framgångsrikt i Sverige. Mödra- och barnhälsovårdens amningsstödande roll har också ökat.

Sverige ligger för närvarande troligen högst bland i-länderna i fråga om amningsfrekvens, särskilt i åldersgruppen 6 månader där nivån för barn födda 1997 uppgick till 74 procent.

Bakgrund

Amningsbenägenhet är internationellt sett en viktig hälsoindikator. Den används bl a av WHO i redovisningar om hälsoläget i olika länder. Amning är ett mål och ett medel.

Socialstyrelsen har sedan länge verkat för att stimulera amning och genom information påpekat betydelsen av att upprätthålla en hög amningsbenägenhet, åtminstone under barnets första halvår.

Amningen är det naturliga och ofta enklaste sättet att ge barnet mat. Genom den nära kroppskontakt, som amningen ger, förstärks barnets trygghet. Bröstmjölken har också ett idealiskt näringsinnehåll. Undersökningar i såväl Sverige som andra i-länder visar en lägre infektionsfrekvens hos ammade barn jämfört med flaskuppfödda barn. Det är också ovanligt med allergier hos bröstbarn och för allergiskt disponerade barn anses det särskilt viktigt att få endast bröstmjolk ett halvår eller ännu längre.

Erfarenheterna visar att amningsbenägenheten påverkas av en mängd olika faktorer i samhället. Den kanske viktigaste faktorn är motivation att amma sitt barn, social stabilitet och möjlighet till stöd om amningen skulle svikta. Modesvängningar och marknadsföring av alternativ till amning bidrar också. Information och motivation är viktiga komponenter för att befrämja amning. Här har såväl vistelsen på BB som mödra- och barnhälsovården stor betydelse.

Använda definitioner

I den svenska amningsstatistiken har det övervägande intresset varit att se hur länge barnet ammas eller åtminstone hur många som ammas. Avsikten har också varit att se när modersmjölksersättning eller välling introduceras. Genom att registrera såväl "ammar enbart" som "ammar delvis" får man en uppfattning om båda dessa förhållanden.

Socialstyrelsen har fastställt följande definitioner, vilka för närvarande (barn födda fr o m 1986) används i den statistiska redovisningen. Uppgifterna avser andelen barn som ammas vid 1 veckas samt 2, 4 och 6 månaders ålder.

Enbart ammade	Barn som enbart fått bröstmjolk; kan dock ha fått smakportioner.
Delvis ammade	Barn som förutom bröstmjolk fått modersmjölksersättning eller välling eller annan kost.
Ej ammade	Barn som ej fått bröstmjolk.

De svenska amningsdefinitionerna skiljer sig något från WHO/UNICEFs där t ex kategorin "enbart amning" innebär att barnet endast får bröstmjolk (och i förekommande fall AD-droppar) och inget annat. För närvarande övervägs i vilken mån Sverige ska ansluta sig till WHO:s definition och dessutom om rapporteringsperioderna ska utsträckas till t ex 9 och 12 månaders ålder.

Äldre officiell statistik, som redovisats i "Allmän hälso- och sjukvård", gäller endast "fått endast bröstmjolk" och avser tvärsnittsmätning respektive år. Dessa redovisningar kan dock approximativt jämföras med nuvarande uppgifter om "enbart ammade" (se dock nedan om barnavårdens täckningsgrad fram till slutet av 1960-talet, under avsnittet Tillförlitlighet och bortfall).

Insamling och bearbetning

Det är betydelsefullt att utvecklingen när det gäller amningsbenägenhet kan följas såväl regionalt som nationellt. Socialstyrelsen har därför, efter samråd med Landstingsförbundet, rekommenderat att landstingen sammanställer amningsuppgifter från barnhälsovården i form av en regional amningsstatistik. Efter vidarebefordran av denna till Sociaktyrelsen görs här en nationell sammanställning.

Informationen inhämtas fortlöpande vid moderns ordinarie besök hos barnavårdscentralen, då hon tillfrågas vilken mat hon ger barnet. Uppgifterna förs in i barnhälsovårdsjournalen, som följer barnet även vid en eventuell flyttning inom landet. I vissa fall (t ex vid tidigare utlandsvistelse) tillfrågas mamman i efterhand om amning mm och då vid ordinarie besök när barnet är 10-12 månader. Efter kalenderårets utgång görs en sammanställning på särskild blankett av journaluppgifter om amning avseende barn födda nästföregående år. Så gjordes t ex i början av 1999 en sammanställning avseende barn födda 1997 (föreliggande redovisning), där således den yngsta har kunnat följas under hela 1998. Blanketten insänds till den ansvarige för barnhälsovården i landstinget, d v s normalt barnhälsovårdsöverläkaren, som efter sammanställning för landstinget vidarebefordrar uppgifterna till Sociaktyrelsen.

Stora landsting är ofta uppdelade i mindre områden och det är inte ovanligt att dessa av praktiska skäl redovisar områdesvis till Socialstyrelsen. Uppgifter om delområden kan, liksom övriga specialbearbetningar av statistiken, vid behov erhållas från Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen.

Det är numera vanligt att man vid sammanställningarna i landstingen använder sig av datorstödd teknik, vilket i de flesta fall medger att rapporteringen till Socialstyrelsen kan göras på diskett. Detta innebär då också en förenkling vid den nationella sammanställningen, som för närvarande utförs i samarbete mellan Socialstyrelsen och Stockholms läns landsting.

Tillförlitlighet och bortfall

Mödra- och barnhälsovården nådde till en början endast en begränsad del av befolkningen. På 1940-talet nådde man i städerna ca 70 procent av barn under en månads ålder och på landsbygden hälften så stor andel. Först i slutet av 1960-talet nådde anslutningen nära 100 procent. Mödrar som hade kontakt med barnavårdscentralerna var de mest motiverade och utgjorde således länge en selekterad grupp. Det är möjligt att deras benägenhet att amma var större än andras. Inte förrän mot slutet av 1960-talet kan därför amningsuppgifterna anses vara förhållandevis representativa för den verkliga amningsfrekvensen i riket. Ett problem i det sammanhanget är då i vilken utsträckning frågor om amning vid barnavårdscentralerna når den totala populationen av mödrar med barn i aktuell ålder. En allmän bedömning av detta är att de allra flesta har åtminstone viss kontakt med barnavårdscentral, för t ex vaccination, även om övrig hälso- och sjukvårdskontakt avseende barnet sker på annat sätt.

Vid uppföljning och rapportering i denna storleksklass (ca 90 000 barn per år) kan man inte utesluta att några journaluppgifter saknas vid den årliga sammanställningen. Ett mindre antal journaluppgifter kommer dessutom att vara omöjliga att tolka. Detta bortfall ("ej bedömbara journaler") kommer att ligga utanför samtliga beräkningar av amningsandelar som görs i denna publikation och för helhetsbedömningen av amningsintensiteten bedöms bortfallet inte ha någon betydelse.

Amningsfrekvensens utveckling

Fram till mitten av 1930-talet skedde de flesta förlossningarna i Sverige i hemmen och var självklara inslag i en familjs liv. Övriga familjemedlemmar och släktingar tog ofta gemensamt ansvar för hushållsarbete under barnsängstiden. Kunskaper och erfarenheter om amning och barnavård fördes vidare av de äldre kvinnorna i familjen och av kvinnor i familjens närhet. På så sätt bevarades kontinuiteten och överfördes kunskaper från äldre generation till yngre. Man såg också från tidig ålder småbarn skötas och ammas och kunde lära inför eget moderskap. När så sjukhusförlossningarna blev allt vanligare började amningsfrekvensen sjunka. Vid sjukhusen fanns inte de traditioner och den kunskap om amningens praktiska sidor som är nödvändiga för amning. En ytterligare orsak var brist på kunskap om amningens och bröstmjölkens betydelse. Nedgången fortgick ända fram till början av 1970-talet. Då inträffade en stark attitydförändring i samhället som på bred front förde fram amningens stora både sociala och medicinska värde. Resultatet blev en kraftig uppgång av amningsfrekvensen. I och med ett beslut år 1975 att årsrapporter från mödra- och barnhälsovården inte längre behövde lämnas till

Socialstyrelsen finns inga heltäckande uppgifter på hur amningsfrekvensen utvecklades under påföljande 10-årsperiod. När amningsrapporteringen återinfördes i mitten av 1980-talet hade dock nivån etablerats på en betydligt högre nivå än någon officiell statistik tidigare visat.

De senaste årens utveckling

I slutet av 1980-talet tycks en viss nedgång i amningsfrekvensen ha inträffat. Den uppgång som därefter skett på 1990-talet sammanfaller med en förnyad aktualisering av amningsstödjande åtgärder som initierats av UNICEF (Baby Friendly Hospitals Initiative, BFHI, svensk benämning Amningsvänliga sjukhus) och i Sverige fått stor genomslagskraft i första hand inom förlossnings- och BB-vården. Även mödrahälsovården genomsyras av detta arbete och den blivande mamman intresseras för amningens stora värde. Samtidigt har den allt kortare tid som den nyblivna mamman numera tillbringar på sjukhuset efter förlossningen också medfört ett ökat ansvar för barnhälsovården att motivera, uppmuntra och stödja mammorna till fortsatt amning.

Den största uppgången av amningsfrekvensen har skett för barn vid 6 månaders ålder. Amningsnivån för denna ålder har under hela senare hälften av 1980-talet legat på omkring 50 procent, men har sedan stadigt stigit till 74 procent för barn födda 1997. Det är förmodligen den högsta nationella genomsnittsfrekvensen bland i-länder.

Summary

The propensity to breast-feed is recognized internationally as an important health indicator. Breast-feeding is the natural, and often also the simplest way to feed the baby. The close body contact associated with breast-feeding enhances the child's feeling of safety. The composition of breast milk is exactly adapted to the nutritional needs of the child. Several studies have shown decreased risk of infection in breast-fed compared with bottle-fed children. In addition, allergies are rarer among breast-fed babies.

Up until the mid-1930's, most children were born at home. As hospital deliveries increased, the proportion breast-fed children started to decrease. The decrease continued until the beginning of the 1970's, when a strong attitude shift occurred towards emphasizing the social and biological advantages of breast-feeding. This resulted in a strong increase of the breast-feeding frequency up until the mid-1980's. Thereafter there seems to have been a stagnation, or even a slight decrease. The period of decrease was however short. From the beginning of the 1990's we have again seen a continued increase in the number of breast-fed children. The increase largely coincides with renewed efforts to support breast-feeding (Baby Friendly Hospitals Initiative, BFHI), started at the initiative of UNICEF and successfully promoted in Sweden. The support of breast-feeding from both maternal and child health clinics has also increased.

Currently, Sweden is one of the leading countries among the developed nations with respect to the breast-feeding frequency, especially the age group 6 months, where 74 percent of the children born 1997 were breast-fed.

Ordlista

1 vecka	1 week
1 veckas ålder	at the age of 1 week
2 månaders ålder	at the age of 2 months
2 mån/månader	2 months
4 månaders ålder	at the age of 4 months
4 mån/månader	4 months
6 månaders ålder	at the age of 6 months
6 mån/månader	6 months
antal	number
delvis	partially
delvis ammade	partially breast-fed
diagram	diagram
ej ammade	not breast-fed
ej bedömbara	drop-out
enbart	exclusively
enbart ammade	exclusively breast-fed
födelseår	year of birth
hela riket	the whole country
kommun	municipality
landsting	county
procent	per cent
summa	total
tabell	table

Diagram 1

Enbart och delvis ammade barn födda 1986-1997, hela riket

Exclusively and partially breast-fed children born 1986-1997. The whole country





Diagram 2

Enbart ammade barn födda 1964-1997, hela riket

Exclusively breast-fed children born 1964-1997. The whole country



Not: Officiell statistik saknas 1976-1985

Note: Official statistics are missing 1976-1985

Diagram 3

Andel ammade vid en veckas ålder, barn födda 1997, per sjukvårdsområde

Breast-feeding rate at the age of one week. Children born 1997. By county of hospital




Diagram 4

Andel ammade vid två månaders ålder, barn födda 1997, per sjukvårdsområde

Breast-feeding rate at the age of two months. Children born 1997. By county of hospital




Diagram 5

Andel ammade vid fyra månaders ålder, barn födda 1997, per sjukvårdsområde

Breast-feeding rate at the age of four months. Children born 1997. By county of hospital





Diagram 6

Andel ammade vid sex månaders ålder, barn födda 1997, per sjukvårdsområde

Breast-feeding rate at the age of six months. Children born 1997. By county of hospital



Tabell 1**Ammade vid en veckas ålder, barn födda 1997, per sjukvårdsområde***Breast-fed at the age of one week. Children born 1997. By county of hospital*

Landsting/kommun	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Ej bedöm- bara
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	
Stockholm	18 978	93,5	1 032	5,1	282	1,4	20 292	261
Uppsala	2 807	94,5	101	3,4	62	2,1	2 970	64
Södermanland	2 222	92,9	116	4,9	53	2,2	2 391	21
Östergötland	3 915	95,4	127	3,1	63	1,5	4 105	43
Jönköping	3 194	94,5	130	3,8	56	1,7	3 380	31
Kronoberg	1 620	94,9	60	3,5	27	1,6	1 707	14
Kalmar	1 902	94,7	75	3,7	31	1,5	2 008	14
Gotland	501	92,8	29	5,4	10	1,9	540	5
Blekinge	1 142	94,5	50	4,1	17	1,4	1 209	147
Malmö kommun	2 384	90,2	209	7,9	50	1,9	2 643	50
Skåne exkl Malmö	8 110	94,1	357	4,1	156	1,8	8 623	103
Halland	2 710	95,3	94	3,3	40	1,4	2 844	32
Göteborgs kommun	4 479	91,9	325	6,7	69	1,4	4 873	80
V:a Götaland exkl Göteborg	9 894	94,1	434	4,1	188	1,8	10 516	110
Värmland	2 459	96,1	67	2,6	32	1,3	2 558	19
Örebro	2 463	92,2	160	6,0	48	1,8	2 671	71
Västmanland	2 272	94,4	87	3,6	47	2,0	2 406	15
Dalarna	2 337	94,3	102	4,1	40	1,6	2 479	11
Gävleborg	2 321	93,0	126	5,0	50	2,0	2 497	22
Västernorrland	2 084	94,0	96	4,3	36	1,6	2 216	28
Jämtland	1 138	95,5	37	3,1	16	1,3	1 191	5
Västerbotten	2 394	93,9	109	4,3	46	1,8	2 549	23
Norrbotten	2 247	94,2	100	4,2	38	1,6	2 385	19
Hela riket	83 573	93,8	4 023	4,5	1 457	1,6	89 053	1 188

Tabell 2**Ammade vid två månaders ålder, barn födda 1997, per sjukvårdsområde***Breast-fed at the age of two months. Children born 1997. By county of hospital*

Landsting/kommun	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Ej bedöm- bara
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	
Stockholm	16 899	83,5	2 264	11,2	1 073	5,3	20 236	317
Uppsala	2 507	84,6	279	9,4	177	6,0	2 963	71
Södermanland	1 860	78,0	306	12,8	220	9,2	2 386	26
Östergötland	3 353	81,7	463	11,3	289	7,0	4 105	43
Jönköping	2 701	80,0	394	11,7	282	8,4	3 377	34
Kronoberg	1 356	79,5	189	11,1	161	9,4	1 706	15
Kalmar	1 653	82,3	212	10,6	143	7,1	2 008	14
Gotland	431	80,1	68	12,6	39	7,2	538	7
Blekinge	971	80,4	151	12,5	86	7,1	1 208	148
Malmö kommun	1 947	73,9	429	16,3	258	9,8	2 634	59
Skåne exkl Malmö	6 831	79,4	951	11,0	825	9,6	8 607	119
Halland	2 368	83,3	297	10,4	179	6,3	2 844	32
Göteborgs kommun	3 753	77,4	679	14,0	414	8,5	4 846	107
V:a Götaland exkl Göteborg	8 433	80,2	1 213	11,5	867	8,2	10 513	113
Värmland	2 096	82,1	275	10,8	183	7,2	2 554	23
Örebro	2 074	77,4	338	12,6	269	10,0	2 681	61
Västmanland	1 915	79,7	273	11,4	214	8,9	2 402	19
Dalarna	1 972	79,6	341	13,8	165	6,7	2 478	12
Gävleborg	1 991	79,9	276	11,1	224	9,0	2 491	28
Västernorrland	1 815	81,6	258	11,6	151	6,8	2 224	20
Jämtland	1 034	87,3	95	8,0	55	4,6	1 184	12
Västerbotten	2 114	83,0	260	10,2	173	6,8	2 547	25
Norrbotten	1 895	79,7	318	13,4	166	7,0	2 379	25
Hela riket	71 969	80,9	10 329	11,6	6 613	7,4	88 911	1 330

Tabell 3**Ammade vid fyra månaders ålder, barn födda 1997, per sjukvårdsområde***Breast-fed at the age of four months. Children born 1997. By county of hospital*

Landsting/kommun	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Ej bedöm- bara
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	
Stockholm	14 667	72,9	2 894	14,4	2 551	12,7	20 112	441
Uppsala	2 185	74,1	358	12,1	405	13,7	2 948	86
Södermanland	1 529	64,3	402	16,9	446	18,8	2 377	35
Östergötland	2 829	69,1	609	14,9	656	16,0	4 094	54
Jönköping	2 306	68,4	462	13,7	604	17,9	3 372	39
Kronoberg	1 140	67,0	245	14,4	317	18,6	1 702	19
Kalmar	1 403	70,0	292	14,6	310	15,5	2 005	17
Gotland	362	67,4	92	17,1	83	15,5	537	8
Blekinge	799	66,3	210	17,4	196	16,3	1 205	151
Malmö kommun	1 603	61,2	454	17,3	562	21,5	2 619	74
Skåne exkl Malmö	5 839	68,0	1 058	12,3	1 696	19,7	8 593	133
Halland	1 946	68,7	460	16,2	426	15,0	2 832	44
Göteborgs kommun	3 144	65,4	815	17,0	849	17,7	4 808	145
V:a Götaland exkl Göteborg	7 031	67,1	1 586	15,1	1 855	17,7	10 472	154
Värmland	1 807	71,1	333	13,1	401	15,8	2 541	36
Örebro	1 712	64,2	431	16,2	524	19,6	2 667	75
Västmanland	1 603	66,8	312	13,0	484	20,2	2 399	22
Dalarna	1 692	68,6	399	16,2	377	15,3	2 468	22
Gävleborg	1 613	65,0	410	16,5	460	18,5	2 483	36
Västernorrland	1 527	69,1	357	16,1	327	14,8	2 211	33
Jämtland	888	75,7	156	13,3	129	11,0	1 173	23
Västerbotten	1 771	69,9	411	16,2	353	13,9	2 535	37
Norrbotten	1 586	66,7	423	17,8	368	15,5	2 377	27
Hela riket	60 982	68,9	13 169	14,9	14 379	16,2	88 530	1 711

Tabell 4**Ammade vid sex månaders ålder, barn födda 1997, per sjukvårdsområde***Breast-fed at the age of six months. Children born 1997. By county of hospital*

Landsting/kommun	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Ej bedöm- bara
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	
Stockholm	6 713	33,7	8 917	44,7	4 306	21,6	19 936	617
Uppsala	1 082	37,0	1 116	38,2	724	24,8	2 922	112
Södermanland	825	34,8	826	34,9	717	30,3	2 368	44
Östergötland	1 451	35,6	1 551	38,0	1 079	26,4	4 081	67
Jönköping	1 642	48,8	771	22,9	949	28,2	3 362	49
Kronoberg	748	44,0	504	29,6	449	26,4	1 701	20
Kalmar	957	47,9	554	27,7	486	24,3	1 997	25
Gotland	213	39,8	196	36,6	126	23,6	535	10
Blekinge	580	48,3	309	25,7	312	26,0	1 201	155
Malmö kommun	1 033	39,5	806	30,8	776	29,7	2 615	78
Skåne exkl Malmö	4 421	51,7	1 628	19,0	2 508	29,3	8 557	169
Halland	1 088	38,7	914	32,5	809	28,8	2 811	65
Göteborgs kommun	1 789	37,7	1 663	35,0	1 295	27,3	4 747	206
V:a Götaland exkl Göteborg	4 391	42,1	2 978	28,6	3 052	29,3	10 421	205
Värmland	1 420	56,0	507	20,0	608	24,0	2 535	42
Örebro	1 193	45,2	623	23,6	823	31,2	2 639	103
Västmanland	1 091	45,6	597	25,0	704	29,4	2 392	29
Dalarna	1 180	47,9	660	26,8	621	25,2	2 461	29
Gävleborg	1 025	41,3	742	29,9	716	28,8	2 483	36
Västernorrland	921	41,8	688	31,2	593	26,9	2 202	42
Jämtland	545	46,5	395	33,7	232	19,8	1 172	24
Västerbotten	1 157	45,7	821	32,4	553	21,8	2 531	41
Norrbotten	1 104	46,5	670	28,2	599	25,2	2 373	31
Hela riket	36 569	41,5	28 436	32,3	23 037	26,2	88 042	2 199

Tabell 5**Amningsfrekvens, barn födda 1986, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1986. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	90 241	91,6	68 312	69,5	47 730	48,7	24 972	25,6
Delvis ammade	5 549	5,6	15 625	15,9	18 796	19,2	24 397	25,1
Ej ammade	2 750	2,8	14 342	14,6	31 399	32,1	48 012	49,3
Summa	98 540	100,0	98 279	100,0	97 925	100,0	97 381	100,0
Ej bedömbara	1 954		2 215		2 569		3 114	

Tabell 6**Amningsfrekvens, barn födda 1987, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1987. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	93 761	91,8	70 863	69,7	49 719	49,1	25 310	25,2
Delvis ammade	5 772	5,7	16 499	16,2	19 228	19,0	25 524	25,4
Ej ammade	2 578	2,5	14 291	14,1	32 254	31,9	49 733	49,5
Summa	102 111	100,0	101 653	100,0	101 201	100,0	100 567	100,0
Ej bedömbara	1 810		2 268		2 720		3 354	

Tabell 7**Amningsfrekvens, barn födda 1988, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1988. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	100 071	91,6	74 662	68,5	51 175	47,2	26 168	24,2
Delvis ammade	6 482	5,9	18 494	17,0	21 513	19,8	26 363	24,4
Ej ammade	2 741	2,5	15 825	14,5	35 789	33,0	55 383	51,3
Summa	109 294	100,0	108 981	100,0	108 477	100,0	107 914	100,0
Ej bedömbara	1 864		2 177		2 681		3 244	

Tabell 8**Amningsfrekvens, barn födda 1989, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1989. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	103 883	92,1	77 308	68,8	53 536	47,8	27 087	24,3
Delvis ammade	6 403	5,7	19 088	17,0	22 209	19,8	28 342	25,5
Ej ammade	2 542	2,3	15 996	14,2	36 146	32,3	55 846	50,2
Summa	112 828	100,0	112 392	100,0	111 891	100,0	111 275	100,0
Ej bedömbara	1 616		2 052		2 523		3 169	

Tabell 9**Amningsfrekvens, barn födda 1990, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1990. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	97 179	93,0	73 825	70,9	52 380	50,5	27 470	26,6
Delvis ammade	5 153	4,9	16 843	16,2	20 411	19,7	26 863	26,0
Ej ammade	2 174	2,1	13 448	12,9	30 926	29,8	48 873	47,4
Summa	104 506	100,0	104 116	100,0	103 717	100,0	103 206	100,0
Ej bedömbara	1 610		1 967		2 382		2 909	

Tabell 10**Amningsfrekvens, barn födda 1991, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1991. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	100 901	92,7	78 089	72,0	57 094	52,8	31 813	29,5
Delvis ammade	5 623	5,2	17 014	15,7	20 279	18,7	27 398	25,4
Ej ammade	2 282	2,1	13 417	12,4	30 785	28,5	48 494	45,0
Summa	108 806	100,0	108 520	100,0	108 158	100,0	107 705	100,0
Ej bedömbara	1 457		1 698		2 091		2 551	

Tabell 11**Amningsfrekvens, barn födda 1992, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1992. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	110 068	93,2	86 776	73,6	65 241	55,6	37 636	32,2
Delvis ammade	5 774	4,9	17 722	15,0	21 389	18,2	31 038	26,5
Ej ammade	2 279	1,9	13 424	11,4	30 804	26,2	48 308	41,3
Summa	118 121	100,0	117 922	100,0	117 434	100,0	116 982	100,0
Ej bedömbara	1 470		1 669		2 157		2 609	

Tabell 12**Amningsfrekvens, barn födda 1993, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1993. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	107 204	93,9	86 933	76,3	68 887	60,7	41 442	36,7
Delvis ammade	4 868	4,3	15 639	13,7	18 763	16,5	30 169	26,7
Ej ammade	2 067	1,8	11 325	9,9	25 884	22,8	41 458	36,7
Summa	114 139	100,0	113 897	100,0	113 534	100,0	113 069	100,0
Ej bedömbara	1 530		1 772		2 145		2 600	

Tabell 13**Amningsfrekvens, barn födda 1994, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1994. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	103 557	94,4	85 963	78,5	69 951	64,1	43 444	40,0
Delvis ammade	4 341	4,0	13 692	12,5	17 201	15,7	29 741	27,3
Ej ammade	1 791	1,6	9 850	9,0	22 017	20,2	35 525	32,7
Summa	109 689	100,0	109 505	100,0	109 169	100,0	108 710	100,0
Ej bedömbara	1 329		1 513		1 849		2 308	

Tabell 14**Amningsfrekvens, barn födda 1995, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1995. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	95 418	94,4	80 969	80,2	67 374	66,9	42 466	42,3
Delvis ammade	4 026	4,0	11 791	11,7	15 071	15,0	28 355	28,3
Ej ammade	1 637	1,6	8 194	8,1	18 185	18,1	29 435	29,4
Summa	101 081	100,0	100 954	100,0	100 630	100,0	100 256	100,0
Ej bedömbara	1 008		1 135		1 459		1 833	

Tabell 15**Amningsfrekvens, barn födda 1996, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1996. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	88 791	94,3	76 330	81,2	64 242	68,6	40 192	43,1
Delvis ammade	3 858	4,1	10 652	11,3	13 922	14,9	27 763	29,8
Ej ammade	1 546	1,6	7 057	7,5	15 551	16,5	25 309	27,1
Summa	94 195	100,0	94 039	100,0	93 715	100,0	93 264	100,0
Ej bedömbara	1 171		1 327		1 651		2 102	

Tabell 16**Amningsfrekvens, barn födda 1997, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1997. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	83 573	93,8	71 969	80,9	60 982	68,9	36 569	41,5
Delvis ammade	4 023	4,5	10 329	11,6	13 169	14,9	28 436	32,3
Ej ammade	1 457	1,6	6 613	7,4	14 379	16,2	23 037	26,2
Summa	89 053	100,0	88 911	100,0	88 530	100,0	88 042	100,0
Ej bedömbara	1 188		1 330		1 711		2 199	

