

Läkemedel – statistik för år 2007

Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är *Statistik*. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter som Socialstyrelsen samlat in, registrerat, bearbetat, sammanställt, analyserat och/eller kommenterat. Uppgifterna beskriver läge, tillstånd och/eller utveckling. Viss statistik ingår i Sveriges Officiella Statistik (SOS) och är då indelad i tre serier: Socialtjänst, Hälsa- och sjukdomar och Hälso- och sjukvård.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK

Statistik – Hälso- och sjukvård Läkemedel – statistik för år 2007 Socialstyrelsen

Information:

Örjan Ericsson 075-247 32 57
orjan.ericsson@socialstyrelsen.se

Publicerat: mars 2008

Tidigare publicering

Denna statistik publiceras fr.o.m. 2004. Delar av statistiken publicerades åren 1990–2002 i Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok, vilken fr.o.m. 1995 publicerades av Socialstyrelsen (tidigare av Statistiska Centralbyrån).

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN

Statistics – Health and Medical Care Pharmaceuticals – statistics for 2007 The National Board of Health and Welfare

Previous publication

These statistics were published for the first time in its present form in 2004. In 1990-2002 some of the statistics were published in the Yearbook of Health and Medical Care. From 1995 the yearbook was published by the National Board of Health and Welfare (earlier by the Statistics Sweden).

ISBN 978-91-85999-22-4
Artikelnr 2008-46-1

Publicerat www.socialstyrelsen.se, mars 2008

Förord

Socialstyrelsen ansvarar för officiell statistik om hälso- och sjukvård och socialtjänst. Statistikämnet hälso- och sjukvård omfattar tre statistikområden,

- hälsa och sjukdomar,
- hälso- och sjukvård och
- dödsorsaker.

I officiell statistik används således beteckningen ”hälso- och sjukvård” både som överordnat begrepp (statistikämne) och som underordnat begrepp (statistikområde). Officiell statistik rörande statistikområdet hälso- och sjukvård redovisades från slutet av 1980-talet t.o.m. 2002 i en hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok, först av SCB, fr.o.m. 1995 av Socialstyrelsen. Årsboken ersattes fr.o.m. 2004 av fyra webbpublicerade tabellrapporter. I en av dessa redovisas läkemedelsförsäljningen.

Föreliggande tabellrapport är 2008 års rapport om läkemedel. Den innehåller uppgifter om läkemedel som expedierats på apotek år 2007. Underlaget till rapporten har huvudsakligen erhållits genom bearbetning av data från Socialstyrelsens läkemedelsregister och från Apoteket AB:s register. En stor del av rapporten baseras på det nya läkemedelsregistret som innehåller personnummer vilket innebär att läkemedel kan kopplas till individ. Detta gör det möjligt att beräkna prevalens och incidens för användningen av läkemedel i befolkningen. Örjan Ericsson, Epidemiologiskt centrum, har varit huvudansvarig för sammanställningen av tabellerna. De statistiska bearbetningarna har gjorts i samarbete med Andrejs Leimanis, Epidemiologiskt Centrum.

Birgitta Stegmayr
Enhetschef

Innehåll

Förord.....	3
Tabell- och diagramförteckning.....	7
Sammanfattning.....	9
Summary in English	10
List of terms.....	11
List of tables and diagrams.....	12
Datakällor, definitioner och förklaringar.....	14
Läkemedelsregister.....	14
Klassifikation av läkemedel	14
Definierad dygnsdos, DDD.....	15
Upphandling av läkemedel i slutenvård	15
Recept	15
Läkemedelsförmånerna	15
Kvalitet, bortfall och begränsningar.....	16
Kvalitet	16
Bortfall i receptstatistiken.....	16
Bortfall på grund av ofullständiga eller felaktiga uppgifter	17
Begränsningar.....	17
Kommentarer till vissa tabeller och diagram.....	18
Allmänt om läkemedelskostnader.....	21
Tabell 1. Läkemedelskostnader och dygns- doser i de nordiska länderna 2005	21
Figur 1. Läkemedelskostnader och dygnsdoser i de nordiska länderna 2005	21
Tabell 2. Läkemedelskostnader 2003–2007 fördelade på olika försäljningssätt samt andel av kostnader för hälso- och sjukvård.....	21
Tabell 3. Läkemedelskostnader efter län 2006 och 2007 per invånare	22
Läkemedel på recept.....	23
Tabell 4. Läkemedelsförmånskostnad och egenavgift för läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept 2003–2007	23
Tabell 5. Kostnad för läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept fördelad efter kön och ålder 2003–2007	23
Tabell 6. Läkemedelskostnad per capita år 2007. Fördelning per län, kön och åldersgrupp	24
Tabell 7. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2007, kvinnor.	26
Tabell 8. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2007, män.	28
Tabell 9. Läkemedel på recept efter huvudgrupp 2007 och jämförelse med 2006.....	30
Tabell 10. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelsgrupperna 2007 och jämförelse med 2006	31
Tabell 11. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2007 och jämförelse med 2006.....	32

Tabell 12. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelssubstanserna 2007 och jämförelse med 2006	33
Tabell 13. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2007 och jämförelse med 2006	34
Tabell 14. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2007 och jämförelse med 2006	35
Läkemedel i slutenvård	36
Tabell 15. Läkemedel i slutenvård. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2007 och jämförelse med 2006	36
Tabell 16. Läkemedel i slutenvård. Kostnad för de 20 största läkemedelsgrupperna 2007 och jämförelse med 2006	37
Tabell 17. Läkemedel i slutenvård. De 20 största terapeutiska grupperna 2007 och jämförelse med 2006	38
Tabell 18. Läkemedel i slutenvård. Kostnad för de tjugo största läkemedelssubstanserna 2007 och jämförelse med 2006	39
Tabell 19. Läkemedel i slutenvård. De 20 största läkemedelssubstanserna 2007 och jämförelse med 2006	40
Tabell 20. Läkemedel i slutenvård, största kostnadsökningar 2007	40
Receptfria läkemedel	41
Tabell 21. Läkemedelsförsäljning, receptfritt. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2007 och jämförelse med 2006	41
Tabell 22. Läkemedelsförsäljning, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2007 och jämförelse med 2006	42
Tabell 23. Läkemedelsförsäljning, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2007 och jämförelse med 2006	43
Bilaga 1: Prevalens och kostnader för utvalda läkemedelsgrupper år 2007	45
Tabell 24–75. Prevalens och kostnader för utvalda läkemedelsgrupper år 2007	45
Bilaga 2: Väntetidsfördelning för utvalda läkemedelsgrupper år 2007....	72
Figur 2–101. Väntetidsfördelning för utvalda läkemedelsgrupper år 2007	73
Bilaga 3: Lorenz-diagram för utvalda läkemedelsgrupper år 2007.....	123
Figur 102–201. Lorenz-diagram för utvalda läkemedelsgrupper år 2007	124

Tabell- och diagramförteckning

Tabellförteckning

Tabell 1. Läkemedelskostnader och dygnsdoser i de nordiska länderna 2005

Tabell 2. Läkemedelskostnader 2003–2007 fördelade på olika försäljnings-sätt samt andel av kostnader för hälso- och sjukvård

Tabell 3. Läkemedelskostnader efter län 2006 och 2007, kronor (AUP) per invånare

Tabell 4. Läkemedelsförmånskostnad och egenavgift för läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept 2003–2007, miljoner kronor

Tabell 5. Kostnad för läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept fördelad efter kön och ålder 2003–2007. Miljoner kronor (AUP)

Tabell 6. Läkemedelskostnad per capita år 2007. Fördelning per län, kön och åldersgrupp. Kronor AUP

Tabell 7. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2007, kvinnor

Tabell 8. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2007, män

Tabell 9. Läkemedel på recept efter huvudgrupp 2007 och jämförelse med 2006

Tabell 10. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelsgrupperna 2007 och jämförelse med 2006, miljoner kronor (AUP)

Tabell 11. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2007 och jämförelse med 2006, miljoner DDD

Tabell 12. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedels-substanserna 2007 och jämförelse med 2006, miljoner kronor (AUP)

Tabell 13. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2007 och jämförelse med 2006, miljoner DDD

Tabell 14. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2007 och jämförelse med 2006, 1000-tal patienter

Tabell 15. Läkemedel i slutenvård. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2007 och jämförelse med 2006

Tabell 16. Läkemedel i slutenvård. Kostnad för de 20 största läkemedelsgrupperna 2007 och jämförelse med 2006

Tabell 17. Läkemedel i slutenvård. De 20 största terapeutiska grupperna 2007 och jämförelse med 2006, DDD

Tabell 18. Läkemedel i slutenvård. Kostnad för de tjugo största läkemedels-substanserna 2007 och jämförelse med 2006

Tabell 19. Läkemedel i slutenvård. De 20 största läkemedelssubstanserna 2007 och jämförelse med 2006, DDD

Tabell 20. Läkemedel i slutenvård, största kostnadsökningar 2007

Tabell 21. Läkemedelsförsäljning, receptfritt. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2007 och jämförelse med 2006

Tabell 22. Läkemedelsförsäljning, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2007 och jämförelse med 2006

Tabell 23. Läkemedelsförsäljning, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2007 och jämförelse med 2006, DDD

Tabell 24–75 (Bilaga 1). Prevalens och kostnader för utvalda läkemedelsgrupper år 2007

Diagramförteckning

Figur 1. Läkemedelskostnader och dygnsdoser i de nordiska länderna 2005

Figur 2–101 (Bilaga 2). Väntetidsfördelning för utvalda läkemedelsgrupper år 2007

Figur 102–201 (Bilaga 3). Lorenz-diagram för utvalda läkemedelsgrupper år 2007

Sammanfattning

Föreliggande tabellrapport innehåller uppgifter om läkemedel som expedierats mot recept, rekvisition till slutenvård eller försålts receptfritt år 2007. Underlaget till rapporten har huvudsakligen erhållits genom bearbetning av data från Socialstyrelsens läkemedelsregister och från Apoteket AB:s register. Rapporten innehåller, förutom uppgifter om mängd och kostnader, uppgifter som baseras på det nya läkemedelsregistret som innehåller personnummer. Användning av individanknutna uppgifter gör det möjligt att ange prevalens och incidens för användningen av läkemedel i befolkningen och att beräkna hur stor andel av patienterna som använder en viss andel av läkemedlen. Sådana uppgifter presenteras i rapporten för ett urval av läkemedel och läkemedelsgrupper.

De receptförskrivna läkemedel som används av störst antal personer är penicillin V, paracetamol och lågdos acetylsalicylsyra. Påtagliga ökningsar av antalet användare noteras för omeprazol, simvastatin, enalapril och mometason, till större eller mindre del beroende på övergång från dyrare läkemedel med likvärdig effekt.

Fler äldre än yngre använder läkemedel men genomsnittsåldern för läkemedelsanvändare är olika för olika läkemedelsgrupper. Den högsta genomsnittsåldern har användare av demensläkemedel (81,1 år för kvinnor, 79,1 år för män). Lågst ålder, 21,6 år, har män som använder centralstimulerande medel som främst används vid ADHD. Bland kvinnor är användare av anti-konceptionella medel yngst, 28,8 år.

I rapporten redovisas hur många personer som påbörjar behandling med ett antal olika läkemedelsgrupper. År 2007 började exempelvis 17 989 kvinnor och 11 936 män per månad behandling med läkemedel mot magsår och gastroesofageal reflux. Behandling av diabetes med insulin påbörjades av 905 kvinnor och 1 144 män per månad och med perorala diabetesmedel av 1 565 kvinnor och 1 974 män.

För flera receptförskrivna läkemedelsgrupper och enskilda läkemedels-substanser märks stora kostnadsförändringar mellan åren 2006 och 2007. Stora kostnadsökningar för såväl immunsuppressiva medel som antiepileptika förklaras av kraftigt ökad användning av nya och dyra läkemedel. För läkemedel mot benskörhet har kostnaderna minskat genom introduktion av billigare generiska preparat.

Summary in English

This is a report on the use of prescribed pharmaceuticals, pharmaceuticals in hospital care and pharmaceuticals sold over the counter 2007. Data for the report has been obtained from the Swedish Prescribed Drug Register and from the National Corporation of Swedish Pharmacies. The Swedish Prescribed Drug Register was established in 1999 and since July 2005 the personal identification number has been included. The use of data linked to specific individuals makes it possible to calculate prevalence and incidence for the use of pharmaceuticals in the population.

The most frequently used prescribed drugs are penicillin V, paracetamol and low-dose aspirin. Considerable increases in the number of users was observed for omeprazole, simvastatin, enalapril and mometasone. In most cases this increase was due to a switch from more expensive drugs with similar efficacy.

Drug use is more frequent among elderly people than among younger but the mean age of the users is different in different drug groups. Users of anti-dementia drugs had the highest mean age, women 81.1 and men 79.1 years. The lowest mean age, 21.6 years was found for men using centrally acting sympathomimetics and for women using hormonal contraceptives, 28.8 years.

The use of individually linked data makes it possible to calculate the number of incident users of selected drug groups. Each month during 2007 an average of 17 989 women and 11 936 men started using drugs for peptic ulcer and gastro-oesophageal reflux disease. Treatment of diabetes with insulin was started by 905 women and 1 144 men per month and with oral antidiabetics by 1 565 women and 1 974 men.

Costs have changed markedly for some drugs and drug groups compared to 2006. Due to increased use of new and expensive drugs, costs for immunosuppressive agents and antiepileptics have increased. On the other hand, costs for drugs against osteoporosis have decreased due to the introduction of less costly generics.

List of terms

AUP	pharmacy retail price
dygnsdos	daily dose
läkemedel	drug, pharmaceutical
läkemedelskostnad	drug cost
personnummer	personal identification number
recept	prescription
receptfritt	over the counter
slutenvård	in-patient care
väntetidsfördelning	waiting-time distribution
A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning	A Alimentary tract and metabolism
B Blod och blodbildande organ	B Blood and bloodforming organs
C Hjärta och kretslopp	C Cardiovascular system
D Hud	D Dermatologicals
G Urin- och könsorgan samt könshormoner	G Genito urinary system and sex hormones
H Hormoner exkl. könshormoner	H Systemic hormonal preparations, excl. sex hormones and insulins
J Infektionssjukdomar	J Antiinfectives for systemic use
L Tumörer och rubbningar i immunsystemet	L Antineoplastic and immunomodulating agents
M Rörelseapparaten	M Musculo-skeletal system
N Nervsystemet	N Nervous system
P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	P Antiparasitic products, insecticides and repellents
R Andningsorganen	R Respiratory system
S Ögon och öron	S Sensory organs
V Varia	V Various

List of tables and diagrams

- Table 1. Drug costs and defined daily doses in the Nordic countries 2005
- Table 2. Drug costs and share of total cost for health care 2003–2007
- Table 3. Drug costs per inhabitant per county 2006 and 2007
- Table 4. Public reimbursement and user charges for prescribed drugs and parapharmaceuticals 2003–2007
- Table 5. Costs for prescribed drugs and parapharmaceuticals by sex and age 2003–2007
- Table 6. Drug costs per inhabitant 2007 by county, sex and age
- Table 7. Prevalence and incidence for selected groups of drugs 2007, women
- Table 8. Prevalence and incidence for selected groups of drugs 2007, men
- Table 9. Prescribed drugs by main ATC group 2006 and 2007
- Table 10. Prescribed drugs. Cost for the top twenty drug groups 2007 and comparison with 2006
- Table 11. Prescribed drugs. Number of DDDs for the top twenty drug groups 2007 and comparison with 2006
- Table 12. Prescribed drugs. Cost for the top twenty drugs 2007 and comparison with 2006
- Table 13. Prescribed drugs. Number of DDDs for the top twenty drugs 2007 and comparison with 2006
- Table 14. Prescribed drugs. Number of users of the top twenty drugs 2007 and comparison with 2006
- Table 15. Drugs in hospital care. Cost and number of DDDs per ATC main group 2006 and 2007
- Table 16. Drugs in hospital care. Cost for the top twenty drug groups 2007 and comparison with 2006
- Table 17. Drugs in hospital care. Number of DDDs for the top twenty drug groups 2007 and comparison with 2006
- Table 18. Drugs in hospital care. Cost for the top twenty drugs 2007 and comparison with 2006
- Table 19. Drugs in hospital care. Number of DDDs for the top twenty drugs 2007 and comparison with 2006
- Table 20. Drugs in hospital care, largest cost increases 2007
- Table 21. Over the counter sales. Cost and number of DDDs per ATC main group 2006 and 2007
- Table 22. Over the counter sales. Cost for the top twenty drugs 2007 and comparison with 2006

Table 23. Over the counter sales. Number of DDDs for the top twenty drugs 2007 and comparison with 2006

Table 24–75 (Appendix 1). Prevalence and cost for selected groups of drugs 2007

Figure 1. Drug costs and defined daily doses in the Nordic countries 2005

Figure 2–101 (Appendix 2). Waiting-time distribution for selected groups of drugs 2007

Figure 102–201 (Appendix 3). Lorenz curves for selected groups of drugs 2007

Datakällor, definitioner och förklaringar

Läkemedelsregister

I den officiella statistiken har uppgifter om expediering av läkemedel på recept hämtats från Socialstyrelsens läkemedelsregister som är ett av hälso-dataregistren. I registret finns uppgifter om läkemedlets ATC-kod (se förklaring nedan), namn, styrka och förpackning. Patientens kön, ålder och bostadsort (län, kommun, församling) finns i registret och från och med juli 2005 även personnummer. Uppgifter om leveranser av läkemedel till slutenvården, enligt rekvisition i öppenvården och receptfri försäljning har hämtats från Apoteket AB:s register.

De uppgifter som finns i olika läkemedelsregister, och därmed alla data som presenteras i föreliggande rapport, härrör från expediering (dvs. utlämning/uthämtning) av läkemedel på apotek. När det gäller läkemedel som förskrivits på recept måste man hålla isär begreppen förskrivning, uthämtning och användning. En del av de läkemedel som förskrivs hämtas inte ut från apoteket, och en del av de läkemedel som hämtas ut används inte av patienten eller används inte enligt ordinationen. Vi har ofullständig kunskap om hur stora skillnaderna mellan förskrivning, uthämtning och användning i verkligheten är.

Klassifikation av läkemedel

I Sverige används sedan 1988 ATC, Anatomical Therapeutic Chemical Classification System, för redovisning av läkemedelsanvändning. Detta system används även av övriga nordiska länder och rekommenderas av WHO.

I ATC-systemet delas läkemedlen in i 14 huvudgrupper. Varje grupp delas in i undergrupper i flera nivåer. Indelningen baseras på farmakologiska egenskaper, terapeutisk användning och kemisk struktur. Alla läkemedels-substanser har en sju-ställig ATC-kod som fastställs av WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (<http://www.whocc.no/atcddd/>). Som exempel visas uppbyggnaden av ATC-koden för oxazepam.

N	Nervsystemet (anatomisk huvudgrupp)
N05	Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel (farmakologisk/terapeutisk undergrupp)
N05B	Lugnande medel, ataraktika (farmakologisk undergrupp)
N05BA	Bensodiazepiner (kemisk undergrupp)
N05BA02	Oxazepam (kemisk substans)

De av WHO fastställda ATC-koderna har begynnelsebokstäver mellan A och V. Andra varor som säljs på apotek, t.ex. kostnadsfria förbrukningsartiklar, har åsatts s.k. varugrupperingskoder. Dessa koder har samma uppbyggnad som ATC-koder men har andra begynnelsebokstäver.

Definierad dygnsdos, DDD

Måttenheten DDD (Definierad DygnsDos) är den förmodade genomsnittliga dygnsdosen då läkemedlet används av en vuxen vid medlets huvudindikation. Om möjligt anges DDD i mängd aktiv substans. När det inte är möjligt, t.ex. för sammansatta preparat, anges DDD i enheter, dvs. tabletter, milliliter etc.

DDD för vissa läkemedelsgrupper (hudläkemedel, blodsubstitut och infusionsvätskor) är ej jämförbara med DDD för övriga läkemedel. Vissa läkemedelsgrupper (t.ex. cytostatika, vacciner) saknar fastställda DDD.

Upphandling av läkemedel i slutenvård

Läkemedel, som används i slutenvården, bekostas av landstingen. Genom att sluta avtal med leverantörer av läkemedel upphandlar landstingen läkemedel med i många fall kraftiga rabatter jämfört med de inköpspriser som gäller i öppenvård. Läkemedlen levereras till vården av apoteken enligt avtal mellan landstingen och Apoteket AB. Rabatterna återbetalas till landstingen i efterhand.

Läkemedelsregistren innehåller inte uppgifter om rabatter på produktnivå och det går inte heller att se vilket år rabatterna avser. Redovisade uppgifter om kostnader för enskilda läkemedel och läkemedelsgrupper innebär därför ofta överskattningar av landstingens verkliga kostnader.

Recept

Med recept avses vanlig förskrivning, dosrecept (till patienter som får sina läkemedel fördelade i en separat förpackning för varje doseringstillfälle), hjälpmedelskort (för förskrivning av stomiartiklar och förbrukningsartiklar) och livsmedelsanvisning.

Läkemedelsförmåner

Med läkemedelsförmåner avses ett skydd mot höga kostnader vid inköp av läkemedel och vissa andra varor (vissa förbrukningsartiklar och vissa livsmedel till barn under 16 år). Läkemedelsförmånsnämnden beslutar om vilka läkemedel och andra varor som skall ingå i förmånssystemet och om särskilda villkor skall gälla.

Förmåner innebär att patientens kostnad reduceras stegvis under en tolv månaders period. Så länge den sammanlagda kostnaden inte överstiger 900 kronor lämnas ingen kostnadsreducering. Sedan minskar patientens kostnad med:

- 50 procent av den del som överstiger 900 kronor men inte 1 700 kronor

- 75 procent av den del som överstiger 1 700 kronor men inte 3 300 kronor
- 90 procent av den del som överstiger 3 300 kronor men inte 4 300 kronor
- 100 procent om den sammanlagda kostnaden överstiger 4 300 kronor

Det högsta belopp som en patient kan få betala under en tolv månaders period är 1 800 kronor. Den del av kostnaden för läkemedel och andra förmånsberättigade varor som betalas av patienten benämns egenavgift och den del som bekostas av samhället benämns förmån.

Läkemedelsförmånerna bekostas i princip av landstingen men kostnaden subventioneras genom statsbidrag enligt avtal mellan staten och landstingen.

Kvalitet, bortfall och begränsningar

Kvalitet

Tillförlitligheten hos de data som finns i läkemedelsregistren är beroende av en korrekt registrering på apoteken och att uppgifter i varuregister är korrekta. Fel och ofullständigheter kan emellertid inte helt undvikas. Kvalitets-säkringsarbete med avsikt att kvantifiera och minimera felregistreringar och andra fel bedrivs kontinuerligt av Apoteket AB och landstingen. Kvaliteten på data i läkemedelsregistren är generellt mycket god.

Det förekommer att uppgifter som avser ett år, t.ex. 2005, i en upplaga av den officiella statistiken avviker något från motsvarande uppgifter för samma år i en tidigare upplaga. Detta kan ibland bero på korrigeringar av data i registren men kan också bero på orsaker som inte är direkt kvalitetsrelaterade. Det förekommer ganska ofta att ATC-klassificeringen av en läkemedels-substans ändras. Även värdet på DDD kan ändras. Sådana ändringar införs retroaktivt i läkemedelsregistren vilket gör att uppgifter för tidigare år ändras.

Bortfall i receptstatistiken

Vid framställning av statistik där receptexpediering av läkemedel fördelas på kön, ålder eller folkbokföringsort uppkommer ett bortfall beroende på ofullständig eller felaktig registrering av uppgifter. Bortfallets storlek när det gäller kön, ålder och län framgår av tabellen nedan. För ett par enskilda läkemedelsgrupper, läkemedel mot infektionssjukdomar och mot parasit-sjukdomar, är bortfallet när det gäller dessa variabler något större. Som högst är det 2,8 procent vilket gäller bortfall av länsuppgift för kostnad för läkemedel mot infektionssjukdomar.

En vanlig orsak till bortfall är att personnumret på receptet är ofullständigt. Om de fyra sista siffrorna saknas blir län och kön okänt, eftersom dessa uppgifter hämtas vid kontroll mot folkbokföringsregistret.

Bortfall på grund av ofullständiga eller felaktiga uppgifter

	Läkemedel ¹		Handelsvaror ²	
	2005	2006	2005	2006
DDD				
Totalt	5 082 milj DDD	5 261 milj DDD		
Län okänt	0,4%	0,4%		
Kön okänt	0,2%	0,2%		
Ålder okänd	0,1%	0,2%		
Kostnad (AUP)³				
Totalt	22 625 milj kronor	23 218 milj kronor		
Län okänt	0,6%	0,6%	1,9%	2,2%
Kön okänt	0,3%	0,3%	1,7%	1,9%
Ålder okänd	0,2%	0,3%	0,9%	1,9%

¹Humanläkemedel, ATC-kod A–V

²Förbrukningsartiklar, vissa livsmedel

³AUP är apotekens utförsäljningspris

Begränsningar

I läkemedelsregistret finns uppgift om patientens ålder, kön och folkbokföringsort från år 1999. Personnummer finns från och med juli 2005. Före denna tidpunkt går det att analysera köns- och ålderskillnader och geografiska skillnader i läkemedelsanvändningen men man kan inte koppla en individs läkemedelsanvändning till uppgifter i andra individbaserade register (patientregistret, cancerregistret, födelse- och missbildningsregistret). Det går inte heller att se hur många individer som behandlas med ett läkemedel. En följd av detta är att om försäljningen av ett visst läkemedel ökar kan man inte veta om fler individer behandlas eller om samma antal individer behandlas med större mängd läkemedel. Dessa begränsningar finns inte i den del av läkemedelsregistret som innehåller personnummer.

Kommentarer till vissa tabeller och diagram

De receptförskrivna läkemedel som år 2007 användes av störst antal personer är penicillin V, paracetamol och lågdos acetylsalicylsyra (tabell 14). Antalet användare av omeprazol, simvastatin, enalapril och mometason har ökat påtagligt jämfört med 2006. När det gäller omeprazol beror ökningen mest på en övergång från dyrare läkemedel med likvärdig effekt. Motsvarande övergång har en viss betydelse även för de övriga tre läkemedlen men där beror ökningen framför allt på en total ökning av användningen av hela läkemedelsgruppen.

Förändringarna i antalet användare resulterar också i motsvarande förändringar jämfört med föregående år i mängden läkemedel mätt som DDD (tabell 11 och 13). För bendroflumetiazid är ökningen i antal DDD (tabell 13) klart större än ökningen i antal användare beroende antingen på ändrad dosering eller på förskjutning till annat användningsområde.

Fler äldre än yngre använder läkemedel men genomsnittsåldern för läkemedelsanvändare är olika för olika läkemedelsgrupper. Den högsta genomsnittsåldern har inte oväntat användare av N06D demensläkemedel (81,1 år för kvinnor, 79,1 år för män, tabell 7 och 8). Lägst ålder, 21,6 år, har män som använder N06BA centralstimulerande medel. Dessa läkemedel används i ökande utsträckning för behandling av ADHD och liknande hos barn och unga. Bland kvinnor är användare av antikonceptionella medel yngst, 28,8 år.

Med hjälp av s.k. väntetidsfördelning går det att ta reda på hur många individer som påbörjar läkemedelsbehandling (bilaga 2). År 2007 började exempelvis 17 989 kvinnor och 11 936 män per månad behandling ett läkemedel i gruppen A02B medel mot magsår och gastroesofageal reflux (figur 2 och 3). Ett annat exempel är att 1 692 kvinnor och 2 101 män varje månad började behandlas med diabetesläkemedel (figur 8 och 9). Insulinbehandling påbörjades av 905 kvinnor och 1 144 män per månad (figur 10 och 11). Detta innefattar både nyinsjuknande i typ 1-diabetes och nyinsatt insulinbehandling vid typ 2-diabetes. Figur 12 och 13 visar att 1 565 kvinnor och 1 974 män per månad påbörjade behandling med perorala diabetesmedel. Det gäller då typ 2-diabetes.

Lorenz-percentiler (tabell 7 och 8) och Lorenz-diagram (bilaga 3) ger en uppfattning om användningsmönstret för läkemedel genom att beskriva förhållandet mellan antalet användare och mängden av läkemedlet. För ett läkemedel som av alla användare används kontinuerligt och i samma dos skulle Lorenz-diagrammet bli en rät linje. En läkemedelsgrupp som närmar sig detta förhållande är B01AC trombocytageragationshämmande medel (tabell 7 och 8, figur 116 och 117). Denna grupp domineras av lågdos acetylsalicylsyra och Lorenz-1- resp. 50-percentilerna är 2,7 resp. 65,2 (kvinnor). För J05 virushämmande medel är förhållandet helt annorlunda (figur 158 och

159). Lorenz-1- resp. 50-percentilerna är 37,2 resp. 93,7 (kvinnor). Förklaringen är att det största antalet användare behandlas med korta kurer, dvs. små mängder läkemedel, mot herpes simplex medan ett litet antal användare behandlas kontinuerligt med stora mängder läkemedel mot HIV.

Redovisningen av kostnaderna för vissa receptförskrivna läkemedelsgrupper och enskilda läkemedelssubstanser visar stora förändringar mellan åren 2006 och 2007 (tabell 10 och 12). De stora kostnadsökningarna för L04A immunsuppressiva medel beror på kraftigt ökad användning av nya och dyra läkemedel (etanercept och adalimumab) som framför allt används mot reumatoid artrit. Även när det gäller N03A antiepileptika är orsaken till kostnadsökningen ökad användning av nya läkemedel (tabell 10). Användningen av candesartan, som är ett relativt dyrt läkemedel mot högt blodtryck och hjärtsvikt, ökar också (tabell 12).

Det finns också en del kostnadsminskningar. Gruppen M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering (används mot benskörhet) det däri ingående läkemedlet alendronat har fått minskade kostnader på grund av introduktion av billigare generiska preparat (tabell 10 och 12).

I slutenvården orsakas de största kostnadsökningarna av ökad användning av nya läkemedel för behandling av cancer (tabell 16 och 18). Exempel på detta är L01X övriga cytostatiska/cytotoxiska medel, L01B antimetaboliter, trastuzumab och rituximab.


En annan orsak till kostnadsökningar för läkemedel i slutenvård är överföring av kostnader från recept till slutenvård. Incitamentet för denna överföring är att priset på slutenvårdens läkemedel är lägre än på läkemedel på recept beroende på landstingens upphandlingsavtal. Kostnadsökningarna för L04A immunsuppressiva medel och infliximab beror till stor del på kostnadsöverföring.

Allmänt om läkemedelskostnader

Tabell 1. Läkemedelskostnader och dygnsdoser i de nordiska länderna 2005

	Euro per invånare	DDD per 1000 invånare per dag
Danmark	397	1 219
Finland	457	1 447
Island	625	1 254
Norge	442	1 313
Sverige	353	1 542

Källa: NOMESCO



Figur 1. Läkemedelskostnader och dygnsdoser i de nordiska länderna 2005. De linjer som delar in diagrammet representerar medianvärden.

Källa: NOMESCO

Tabell 2. Läkemedelskostnader 2003–2007 (AUP, miljoner kronor)^{1,2} fördelade på olika försäljningssätt samt andel av kostnader för hälso- och sjukvård

	Sluten-vård	Recept			Receptfritt	Rekvitation i öppenvård	Läkemedel totalt	Läkemedlens andel av kostnader för hälso- och sjukvård (%)
		Vanliga recept	Dos-recept ³	Totalt				
2003	2 886	20 658	1 859	22 518	2 177	270	27 851	12,9
2004	3 461	20 692	1 903	22 596	2 306	278	28 641	13,0
2005	4 078	20 737	1 904	22 641	2 483	264	29 465	12,9
2006	4 754	21 328	1 921	23 249	2 703	253	30 959	- ⁴
2007	5 404	22 249	2 038	24 287	2 911	268	32 871	- ⁴

¹Humanläkemedel, ATC-kod A–V

²AUP är apotekens utförsäljningspris

³Recept till patient som får läkemedel dosdispenserade, dvs. fördelade i förpackningar för varje intagningstillfälle

⁴Uppgift om kostnad för hälso- och sjukvård 2006 och 2007 ännu ej tillgänglig

Källa: Apoteket AB, SCB

Tabell 3. Läkemedelskostnader efter län 2006 och 2007, kronor (AUP) per invånare^{1,2}

Län/region	Slutenvård ³		Recept ⁴		Receptfritt		Öppenvård rekvisition		Totalt	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Stockholm	600	662	2 536	2 638	320	339	18	16	3 474	3 655
Uppsala	740	786	2 420	2 550	300	311	48	32	3 508	3 679
Södermanland	446	522	2 454	2 595	292	313	35	97	3 227	3 527
Östergötland	538	623	2 290	2 392	294	314	8	9	3 130	3 338
Jönköping	330	412	2 545	2 656	273	290	10	9	3 158	3 368
Kronoberg	452	482	2 592	2 714	265	281	10	7	3 319	3 486
Kalmar	405	487	2 476	2 537	286	307	10	10	3 177	3 340
Gotland	422	541	2 394	2 482	331	360	24	17	3 172	3 401
Blekinge	501	582	2 335	2 472	274	290	8	7	3 118	3 351
Skåne	540	601	2 785	2 859	304	325	77	86	3 705	3 871
Halland	378	476	2 462	2 576	291	314	8	9	3 140	3 375
Västra Götaland	517	587	2 500	2 549	308	329	19	16	3 343	3 482
Värmland	472	507	2 770	2 866	313	337	9	9	3 564	3 719
Örebro	545	623	2 331	2 408	307	328	13	10	3 195	3 369
Västmanland	410	435	2 510	2 665	275	315	15	10	3 209	3 425
Dalarna	491	544	2 505	2 651	300	317	49	59	3 344	3 570
Gävleborg	439	533	2 527	2 625	282	301	10	10	3 258	3 469
Västernorrland	473	508	2 631	2 753	263	283	68	74	3 436	3 617
Jämtland	282	405	2 499	2 488	273	296	12	12	3 067	3 201
Västerbotten	713	789	2 667	2 807	259	280	25	21	3 665	3 897
Norrbottnen	486	554	2 800	2 915	268	287	35	33	3 589	3 789
Hela riket	525	593	2 570	2 665	299	319	28	29	3 422	3 607

¹Endast humanläkemedel, ATC-kod A-V

²AUP är apotekens utförsäljningspris

³Ej justerat för rabatter enligt upphandlingsavtal, se sid. 15

⁴Totalkostnad, dvs. förmånskostnad + egenavgift

Källa: Apoteket AB

Läkemedel på recept

Tabell 4. Läkemedelsförmånskostnad och egenavgift för läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept 2003–2007, miljoner kronor

	Läkemedelsförmån				Egenavgift (läkemedel)
	Läkemedel ¹	Förbruknings- artiklar ²	Livsmedel ³	Totalt	
2003	17 333	1 498	138	18 969	5 500
2004	17 281	1 584	149	19 014	5 495
2005	17 039	1 655	137	18 981	5 586
2006	17 309	1 591	139	19 165	5 911
2007	18 037	1 620	142	19 913	6 213

¹ATC-kod A–V exklusive T

²ATC-kod Y80–Y85

³ATC-kod Y73–Y75

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 5. Kostnad för läkemedel¹, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept fördelad efter kön och ålder 2003–2007. Miljoner kronor (AUP)²

År	Kön	0–14	15–44	45–64	65–74	75–	Alla åldrar
2003	Kvinnor	515	2 868	4 480	2 237	3 164	13 264
	Män	751	2 142	3 840	2 119	2 272	11 124
	Totalt	1 265	5 010	8 321	4 356	5 436	24 388
2004	Kvinnor	524	2 951	4 463	2 220	3 179	13 337
	Män	769	2 237	3 824	2 102	2 289	11 221
	Totalt	1 293	5 188	8 286	4 321	5 468	24 557
2005	Kvinnor	521	2 979	4 395	2 228	3 177	13 301
	Män	766	2 294	3 841	2 124	2 320	11 346
	Totalt	1 287	5 273	8 236	4 353	5 497	24 647
2006	Kvinnor	507	3 008	4 407	2 278	3 308	13 508
	Män	756	2 395	3 890	2 154	2 457	11 651
	Totalt	1 263	5 402	8 297	4 432	5 764	25 159
2007	Kvinnor	524	3 152	4 539	2 390	3 362	13 966
	Män	771	2 544	4 067	2 320	2 549	12 251
	Totalt	1 295	5 695	8 606	4 710	5 911	26 217

¹Totalkostnad, dvs. läkemedelsförmån + egenavgift

²AUP är apotekens utförsäljningspris

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 6. Läkemedelskostnad^{1,2} per capita år 2007. Fördelning per län, kön och åldersgrupp.
Kronor AUP³

Län/region	Kön	0–14	15–44	45–64	65–74	75–	Alla åldrar
Stockholm	Kvinnor	471	1 679	3 899	5 769	6 675	2 764
	Män	830	1 342	3 418	5 759	7 931	2 431
	Totalt	655	1 509	3 659	5 764	7 139	2 600
Uppsala	Kvinnor	518	1 635	3 488	5 325	6 647	2 666
	Män	813	1 300	3 106	5 374	7 561	2 385
	Totalt	670	1 466	3 298	5 349	7 019	2 527
Södermanland	Kvinnor	512	1 588	3 502	5 171	6 099	2 802
	Män	761	1 116	2 760	5 022	7 138	2 352
	Totalt	639	1 346	3 129	5 097	6 511	2 579
Östergötland	Kvinnor	433	1 529	3 202	4 628	5 764	2 539
	Män	742	1 240	2 665	4 695	6 576	2 215
	Totalt	591	1 379	2 931	4 661	6 085	2 377
Jönköping	Kvinnor	509	1 614	3 597	5 224	6 200	2 798
	Män	775	1 334	3 106	5 131	7 303	2 485
	Totalt	645	1 469	3 348	5 179	6 640	2 642
Kronoberg	Kvinnor	407	1 620	3 628	5 328	6 649	2 883
	Män	599	1 233	3 209	5 297	7 439	2 520
	Totalt	507	1 419	3 414	5 313	6 975	2 700
Kalmar	Kvinnor	416	1 521	3 204	4 656	5 745	2 688
	Män	623	1 074	2 714	4 920	7 121	2 384
	Totalt	522	1 291	2 956	4 785	6 301	2 537
Gotland	Kvinnor	455	1 533	3 332	4 744	5 651	2 683
	Män	503	1 166	2 774	4 655	6 579	2 291
	Totalt	480	1 347	3 053	4 701	6 020	2 489
Blekinge	Kvinnor	490	1 407	3 312	4 584	5 705	2 639
	Män	680	871	2 870	5 336	6 519	2 293
	Totalt	588	1 123	3 088	4 955	6 037	2 464
Skåne	Kvinnor	508	1 715	3 939	5 755	6 633	2 979
	Män	702	1 339	3 473	6 159	8 068	2 675
	Totalt	607	1 524	3 706	5 950	7 192	2 828
Halland	Kvinnor	514	1 623	3 223	5 104	6 306	2 686
	Män	1 036	1 041	3 070	5 108	7 207	2 423
	Totalt	784	1 327	3 146	5 106	6 678	2 555
Västra Götaland	Kvinnor	518	1 593	3 411	5 184	6 609	2 724
	Män	729	1 185	2 971	5 321	7 328	2 348
	Totalt	626	1 384	3 189	5 250	6 895	2 536
Värmland	Kvinnor	441	1 672	3 485	5 336	6 544	2 970
	Män	630	1 548	3 159	5 570	7 550	2 754
	Totalt	538	1 608	3 320	5 448	6 949	2 863
Örebro	Kvinnor	411	1 450	3 146	4 962	5 820	2 561
	Män	468	1 029	2 817	5 102	6 914	2 237
	Totalt	440	1 237	2 981	5 031	6 250	2 401
Västmanland	Kvinnor	527	1 714	3 566	5 249	6 301	2 877
	Män	637	1 159	3 129	5 144	7 273	2 438
	Totalt	583	1 428	3 345	5 198	6 685	2 658
Dalarna	Kvinnor	540	1 606	3 370	5 053	6 119	2 850
	Män	548	1 153	2 919	5 332	6 856	2 455
	Totalt	544	1 371	3 140	5 190	6 414	2 653

Län/region	Kön	0–14	15–44	45–64	65–74	75–	Alla åldrar
Gävleborg	Kvinnor	503	1 541	3 184	5 018	6 094	2 757
	Män	880	1 049	2 861	5 499	7 260	2 495
	Totalt	696	1 287	3 020	5 253	6 563	2 627
Västernorrland	Kvinnor	443	1 581	3 488	5 113	6 421	2 904
	Män	681	1 195	3 108	5 512	7 405	2 613
	Totalt	564	1 382	3 294	5 308	6 812	2 759
Jämtland	Kvinnor	348	1 504	3 133	5 107	5 875	2 667
	Män	420	903	2 871	5 061	7 019	2 312
	Totalt	384	1 195	2 999	5 084	6 339	2 490
Västerbotten	Kvinnor	546	1 762	3 609	5 580	7 068	2 979
	Män	738	1 449	3 237	5 662	7 712	2 633
	Totalt	644	1 600	3 419	5 619	7 330	2 806
Norrbotten	Kvinnor	563	1 807	3 743	5 042	6 381	3 021
	Män	1 396	1 577	3 363	5 215	7 008	2 840
	Totalt	993	1 685	3 548	5 126	6 640	2 929
Riket	Kvinnor	492	1 643	3 584	5 312	6 414	2 797
	Män	760	1 261	3 144	5 462	7 434	2 468
	Totalt	630	1 448	3 362	5 385	6 816	2 634

¹Totalkostnad, dvs. läkemedelsförmån + egenavgift, för läkemedel på recept

²ATC-kod A-V, se sid. 14

³AUP är apotekens utförsäljningspris

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 7. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2007, kvinnor.

Läkemedelsgrupp ¹	Antal patienter ²	Andel kvinnor ³	Snittålder	DDD/TID ⁴	Prevalens/1000 invånare	Incidens/1000 personår ⁵	Lorenz 1-percentil ⁶	Lorenz 50-percentil ⁶
A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	429 682	0,59	60,7	44,9	93,1	48,3	5,2	85,7
A06 Laxantia	286 503	0,62	65,6	29,6	62,1	38,6	8,9	88,5
A08 Medel vid obesitas	38 736	0,69	49,5	4,4	8,4	3,9	5,3	81,0
A10 Diabetesmedel	146 459	0,44	65,6	38,8	31,7	4,5	4,5	79,1
A10A Insuliner	73 618	0,44	62,2	19,6	16,0	2,4	4,3	76,0
A10B Peroral diabetesmedel	102 655	0,45	68,9	19,3	22,2	4,0	4,6	79,3
B01AA Vitamin K-antagonister	59 213	0,41	74,1	6,1	12,8	3,7	3,6	73,2
B01AC Trombocytagregationshämmande medel	354 532	0,48	75,1	71,7	76,8	14,0	2,7	65,2
B03BA Vitamin B12	182 696	0,63	70,3	36,9	39,6	13,0	4,5	68,9
B03BB Folsyra och derivat	102 815	0,64	65,4	226,0	22,3	9,2	3,4	75,1
C01A Hjärtglykosider	40 974	0,54	82,0	4,4	8,9	1,4	3,1	70,3
C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar	126 610	0,5	76,8	18,4	27,4	11,3	7,0	94,7
C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl kombinationer	297 000	0,58	70,0	62,2	64,4	14,4	3,0	67,5
C03C Loop-diuretika	229 673	0,6	76,4	50,3	49,8	12,5	9,2	79,6
C07 Beta-receptorblockerande medel	499 261	0,53	69,2	56,4	108,2	20,8	3,9	77,6
C08 Kalciumantagonister	232 068	0,51	71,7	48,3	50,3	11,9	3,2	72,7
C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet	386 135	0,47	69,7	101,4	83,7	19,9	4,3	75,4
C09A+C09B ACE-hämmare inkl kombinationer	202 052	0,44	70,5	53,2	43,8	14,5	4,3	82,3
C09C+C09D ARB inkl kombinationer	185 368	0,51	68,8	43,7	40,2	8,7	4,0	70,6
C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	321 077	0,46	68,5	90,4	69,6	17,6	4,9	74,5
D02 Hudskyddande och uppmjukande medel	248 255	0,6	53,0	162,5	53,8	31,4	8,3	81,9
D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk	338 190	0,56	49,5	28,1	73,3	55,9	10,9	83,6
G03 Östrogener lågpotenta	274 588	1	68,3	15,1	59,5	23,3	4,9	78,4
G03 Östrogener medelpotenta	153 719	1	58,0	21,4	33,3	7,3	3,2	73,5
G03A Antikonceptionella medel	607 959	1	28,8	111,8	131,7	76,0	3,9	72,6
H02AB Glukokortikoider	220 941	0,58	55,5	11,5	47,9	27,1	8,6	92,7
H03A Tyreoideahormoner	271 566	0,84	62,3	34,7	58,8	7,1	3,3	70,7

Läkemedelsgrupp ¹	Antal patienter ²	Andel kvinnor ³	Snittålder	DDD/TID ⁴	Prevalens/1000 invånare	Incidens/1000 personår ⁵	Lorenz 1-percentil ⁶	Lorenz 50-percentil ⁶
J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. metenamin	1 348 681	0,58	43,5	15,2	292,2	233,6	10,8	80,2
J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl. griseofulvin	87 675	0,88	44,1	0,3	19,0	15,6	20,7	89,5
J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk	61 096	0,66	47,1	0,9	13,2	9,5	37,2	93,7
L02 Endokrin terapi	33 633	0,55	60,8	5,5	7,3	2,3	3,1	72,9
M01A NSAID exkl. glukosamin	632 775	0,57	52,4	34,4	137,1	98,0	8,1	87,9
M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering	84 829	0,87	73,7	14,2	18,4	5,3	6,9	71,2
N02A Opioider	417 047	0,59	60,4	22,2	90,4	58,2	14,9	93,7
N02B Övriga analgetika och antipyretika	545 738	0,63	64,1	33,6	118,2	64,6	5,4	86,9
N02CC Selektiva 5HT1-receptoragonister	71 403	0,79	46,2	2,7	15,5	6,6	11,1	91,4
N03 Antiepileptika	86 749	0,54	54,7	9,9	18,8	7,4	7,0	87,9
N04 Medel vid parkinsonism	37 498	0,56	68,3	3,1	8,1	2,9	10,3	92,8
N05A Neuroleptika	83 423	0,57	63,6	8,2	18,1	5,2	9,0	92,8
N05B Lugnande medel, ataraktika	315 686	0,65	61,5	18,2	68,4	35,9	16,6	94,2
N05C Sömnmedel och lugnande medel	480 646	0,65	64,7	63,7	104,1	42,4	8,3	87,8
N06A Antidepressiva medel	480 678	0,67	56,7	91,2	104,1	34,5	4,9	80,8
N06BA Centralt verkan- de sympatomimetika	7 716	0,33	30,9	1,4	1,7	0,8	6,5	84,9
N06D Medel vid demenssjukdomar	22 845	0,62	81,1	3,9	5,0	1,3	3,3	75,8
R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar	385 523	0,55	46,0	54,5	83,5	39,7	9,3	90,1
R03AC Selektiva beta-2- stimulerande medel	245 886	0,56	45,6	15,9	53,3	29,5	10,2	84,7
R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	114 202	0,56	55,7	13,7	24,7	10,3	4,7	80,7
R03BA Glukokortikoider	155 094	0,56	46,3	13,6	33,6	17,2	6,4	82,3
R03BB Antikolinergika	45 383	0,57	69,1	7,7	9,8	3,3	6,8	79,6
R06 Antihistaminer för systemiskt bruk	346 424	0,59	42,1	27,5	75,1	35,8	9,6	88,0
S01E Medel vid glaukom samt miotika	82 932	0,59	77,9	21,0	18,0	2,8	6,4	75,8

¹Se förklaring till ATC, sid. 14

²Med patient avses person som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

³Andel kvinnor av samtliga patienter som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

⁴DDD per 1000 invånare per dag. Se förklaring till DDD, sid. 15

⁵Med incidens avses antal personer med förstagångsuttag (påbörjad behandling) av ett läkemedel eller en läkemedelsgrupp. Se även Bilaga 2.

⁶Lorenz 1- resp. 50-percentil anger hur stor andel (%) av mängden läkemedel (DDD) som används av 1 resp. 50 procent av patienterna. Se även Bilaga 3.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 8. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2007, män.

Läkemedelsgrupp ¹	Antal patienter ²	Andel män ³	Snittålder	DDD/TID ⁴	Prevalens/1000 invånare	Incidens/1000 personår ⁵	Lorenz 1-percentil ⁶	Lorenz 50-percentil ⁶
A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	294 881	0,41	60,2	33,1	64,7	32,1	5,0	84,9
A06 Laxantia	172 606	0,38	63,7	17,6	37,9	24,8	9,8	90,8
A08 Medel vid obesitas	17 363	0,31	52,5	2,0	3,8	1,7	5,7	81,1
A10 Diabetesmedel	182 987	0,56	62,9	53,5	40,1	5,7	4,4	78,8
A10A Insuliner	91 967	0,56	59,8	27,3	20,2	3,0	4,3	75,9
A10B Peroral diabetesmedel	127 768	0,55	65,9	26,2	28,0	5,2	4,6	79,1
B01AA Vitamin K-antagonister	84 803	0,59	70,7	10,2	18,6	5,1	3,3	72,4
B01AC Trombocytagregationshämmande medel	389 909	0,52	70,8	81,7	85,5	15,3	2,7	65,3
B03BA Vitamin B12	106 666	0,37	72,5	22,0	23,4	8,2	4,3	69,1
B03BB Folsyra och derivat	58 342	0,36	68,5	135,9	12,8	5,2	3,4	74,5
C01A Hjärtglykosider	35 195	0,46	76,2	4,6	7,7	1,3	3,1	71,7
C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar	127 451	0,5	72,8	18,7	28,0	12,8	8,3	95,0
C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl kombinationer	212 951	0,42	66,5	44,6	46,7	11,7	3,0	67,6
C03C Loop-diuretika	153 382	0,4	74,7	40,5	33,7	9,1	12,0	81,0
C07 Beta-receptorblockerande medel	439 796	0,47	67,1	53,0	96,5	18,1	3,9	77,1
C08 Kalciumantagonister	224 533	0,49	67,7	53,5	49,3	11,6	3,2	72,5
C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet	437 262	0,53	66,1	132,4	95,9	22,4	4,3	76,1
C09A+C09B ACE-hämmare inkl kombinationer	254 449	0,56	66,8	81,6	55,8	16,7	4,0	80,6
C09C+C09D ARB inkl kombinationer	181 334	0,49	65,1	44,8	39,8	8,8	4,2	70,7
C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	378 764	0,54	65,8	123,7	83,1	19,8	5,1	74,9
D02 Hudskyddande och uppmjukande medel	166 893	0,4	48,5	103,4	36,6	22,8	9,5	81,9
D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk	265 602	0,44	47,6	26,8	58,3	42,9	12,0	84,3
G04BE Medel vid erektil dysfunktion	104 140	1	60,5	2,5	22,8	12,8	9,5	86,8
H02AB Glukokortikoider	156 962	0,42	50,9	8,7	34,4	19,6	9,3	93,8
H03A Tyreoideahormoner	51 435	0,16	61,8	7,2	11,3	1,7	3,4	73,9
J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. metenamin	984 309	0,42	40,7	12,0	215,9	174,4	12,2	80,0
J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl. griseofulvin	11 829	0,12	57,8	0,1	2,6	2,3	19,5	91,5

Läkemedelsgrupp ¹	Antal patienter ²	Andel män ³	Snittålder	DDD/TID ⁴	Prevalens/1000 invånare	Incidens/1000 personår ⁵	Lorenz 1-percentil ⁶	Lorenz 50-percentil ⁶
J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk	31 648	0,34	49,2	1,2	6,9	4,8	18,9	96,8
L02 Endokrin terapi	27 376	0,45	77,4	6,9	6,0	1,4	3,5	72,1
M01A NSAID exkl. glukosamin	482 225	0,43	51,4	22,5	105,8	80,3	9,2	87,7
M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering	12 903	0,13	69,4	2,0	2,8	1,1	5,9	74,9
N02A Opioider	291 348	0,41	57,0	15,1	63,9	44,5	17,3	94,0
N02B Övriga analgetika och antipyretika	318 760	0,37	60,2	16,3	69,9	45,2	6,7	87,2
N02CC Selektiva 5HT1-receptoragonister	19 375	0,21	46,0	0,8	4,3	2,2	12,6	93,5
N03 Antiepileptika	74 076	0,46	53,0	10,1	16,3	5,7	6,8	86,5
N04 Medel vid parkinsonism	29 686	0,44	66,2	4,0	6,5	2,0	8,6	92,1
N05A Neuroleptika	63 717	0,43	56,2	8,7	14,0	4,0	8,1	92,8
N05B Lugnande medel, ataraktika	171 777	0,35	57,5	12,6	37,7	20,8	16,5	94,8
N05C Sömnmedel och lugnande medel	260 093	0,35	61,5	37,0	57,1	25,9	8,3	88,7
N06A Antidepressiva medel	239 975	0,33	54,4	48,2	52,6	19,1	5,1	81,4
N06BA Centralt verkan- de sympatomimetika	15 408	0,67	21,6	3,2	3,4	1,5	6,2	82,6
N06D Medel vid demenssjukdomar	14 066	0,38	79,1	2,5	3,1	0,9	3,2	76,2
R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar	311 950	0,45	38,8	40,6	68,4	33,2	9,7	90,1
R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel	191 359	0,44	38,1	12,3	42,0	23,3	10,4	84,5
R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	88 604	0,44	51,6	10,4	19,4	8,3	4,7	80,9
R03BA Glukokortikoider	123 592	0,44	37,1	9,7	27,1	14,2	7,0	83,6
R03BB Antikolinergika	34 518	0,43	70,8	5,7	7,6	2,7	6,6	79,6
R06 Antihistaminer för systemiskt bruk	244 303	0,41	35,8	18,4	53,6	23,4	10,8	87,5
S01E Medel vid glaukom samt miotika	57 947	0,41	73,9	13,9	12,7	2,4	5,7	76,6

¹Se förklaring till ATC, sid. 14

²Med patient avses person som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

³Andel män av samtliga patienter som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

⁴DDD per 1000 invånare per dag. Se förklaring till DDD, sid. 15

⁵Med incidens avses antal personer med förstagångsuttag (påbörjad behandling) av ett läkemedel eller en läkemedelsgrupp. Se även Bilaga 2.

⁶Lorenz 1- resp. 50-percentil anger hur stor andel (%) av mängden läkemedel (DDD) som används av 1 resp. 50 procent av patienterna. Se även Bilaga 3.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 9. Läkemedel¹ på recept efter huvudgrupp 2007 och jämförelse med 2006

Läkemedelsgrupp (ATC) ²	Miljoner kronor (AUP) ^{3,4}			Miljoner DDD ⁵		
	2006	2007	Förändring %	2006	2007	Förändring %
Kvinnor						
A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning	1 609	1 623	0,8	317	319	0,6
B Blod och blodbildande organ	643	645	0,2	563	590	4,8
C Hjärta och kretslopp	1 532	1 619	5,7	669	715	6,8
D Hud	318	312	-2,0	354	348	-1,7
G Urin- och könsorgan samt könshormoner	976	988	1,3	284	281	-0,8
H Hormoner exkl. könshormoner	396	397	0,4	80	82	2,6
J Infektionssjukdomar	651	719	10,3	32	32	2,7
L Tumörer och rubbningar i immunsystemet	1 471	1 632	10,9	15	16	3,4
M Rörelseapparaten	605	549	-9,3	99	99	-0,8
N Nervsystemet	2 606	2 734	4,9	428	442	3,2
P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	30	32	8,4	1	1	-0,1
R Andningsorganen	1 241	1 265	1,9	194	195	0,5
S Ögon och öron	336	345	2,8	35	35	1,9
V Varia	48	53	12,3	<1	<1	17,3
Totalt	12 462	12 912	3,6	3 072	3 156	2,7
Män						
A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning	1 403	1 431	1,9	229	235	2,4
B Blod och blodbildande organ	1 230	1 298	5,5	405	427	5,6
C Hjärta och kretslopp	1 561	1 660	6,3	708	768	8,4
D Hud	277	273	-1,5	248	244	-1,3
G Urin- och könsorgan samt könshormoner	570	607	6,5	43	47	9,1
H Hormoner exkl. könshormoner	324	324	-0,2	29	29	2,3
J Infektionssjukdomar	601	636	5,7	23	24	2,8
L Tumörer och rubbningar i immunsystemet	1 326	1 489	12,2	16	17	6,0
M Rörelseapparaten	254	238	-6,3	55	54	-1,3
N Nervsystemet	1 912	2 058	7,6	259	271	4,6
P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	21	24	12,4	1	1	-3,6
R Andningsorganen	915	930	1,6	141	142	0,3
S Ögon och öron	209	217	3,8	22	23	2,6
V Varia	60	71	17,6	<1	<1	18,5
Totalt	10 666	11 255	5,5	2 179	2 282	4,7

¹Endast humanläkemedel

²Se förklaring till ATC, sid. 14

³AUP är apotekens utförsäljningspris

⁴Totalkostnad, dvs. förmånskostnad + egenavgift

⁵Se förklaring till DDD, sid. 15

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 10. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelsgrupperna 2007 och jämförelse med 2006, miljoner kronor (AUP)^{1,2}

Läkemedelsgrupp (ATC) ³		2006	2007	Förändring %
Kvinnor				
1	L04A Immunsuppressiva medel	689	793	15,0
2	N06A Antidepressiva medel	568	586	3,3
3	R03A Adrenergika inhalationer	555	563	1,4
4	L03A Cytokiner och immunmodulerande medel	437	443	1,4
5	A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	466	425	-8,8
6	A10A Insuliner	351	366	4,0
7	N05A Neuroleptika	337	364	8,1
8	N03A Antiepileptika	295	341	15,5
9	N02A Opioider	312	333	6,7
10	G03A Antikonceptionella medel	304	313	2,9
11	R03B Övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, inhalationer	309	309	0,1
12	C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	295	308	4,5
13	B01A Antikoagulantia	291	307	5,5
14	C09C Angiotensin II-antagonister	280	304	8,6
15	C07A Beta-receptorblockerande medel	254	276	8,4
16	M01A Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (NSAID)	279	258	-7,3
17	G03C Östrogener	223	253	13,5
18	M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering	256	220	-14,1
19	N06D Medel vid demenssjukdomar	200	207	3,4
20	S01E Medel vid glaukom samt miotika	188	198	5,0
Totalt alla läkemedel		12 468	12 911	3,6
Män				
1	B02B Vitamin K och andra koagulationsfaktorer	579	629	8,5
2	L04A Immunsuppressiva medel	475	557	17,3
3	A10A Insuliner	472	500	6,0
4	R03A Adrenergika inhalationer	411	415	1,2
5	N05A Neuroleptika	361	395	9,5
6	C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	374	390	4,2
7	B01A Antikoagulantia	329	347	5,6
8	N06A Antidepressiva medel	313	322	3,0
9	A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	346	318	-8,3
10	G04B Övriga urologiska medel, inkl spasmolytika	286	316	10,3
11	C09C Angiotensin II-antagonister	270	289	6,9
12	N03A Antiepileptika	256	288	12,4
13	J05A Virushämmande medel för systemiskt bruk	243	272	11,8
14	C07A Beta-receptorblockerande medel	240	263	9,7
15	G04C Medel vid benign prostatahyperplasi	242	246	1,8
16	L02A Hormoner	248	243	-2,1
17	L03A Cytokiner och immunmodulerande medel	237	239	0,9
18	R03B Övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, inhalationer	226	225	-0,5
19	L02B Antihormoner	193	218	12,7
20	N02A Opioider	209	218	4,1
Totalt alla läkemedel		10 672	11 253	5,4

¹AUP är apotekens utförsäljningspris

²Totalkostnad, dvs. förmånskostnad + egenavgift

³Se förklaring till ATC, sid. 14

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 11. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2007 och jämförelse med 2006, miljoner DDD¹

Läkemedelsgrupp (ATC) ²	2006	2007	Förändring %
Kvinnor			
1 B03B Vitamin B12 och folinsyra	419,9	442,8	5,5
2 D02A Hudskyddande och uppmjukande medel ³	278,0	273,6	-1,6
3 G03A Antikonceptionella medel	187,4	188,3	0,5
4 N06A Antidepressiva medel	147,7	153,7	4,1
5 C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	132,6	152,3	14,8
6 B01A Antikoagulantia	131,2	135,2	3,0
7 N05C Sömnmedel och lugnande medel	104,9	107,3	2,3
8 C07A Beta-receptorblockerande medel	91,5	92,8	1,4
9 C09A ACE-hämmare	81,7	89,7	9,8
10 C03C Loop-diuretika	87,4	84,7	-3,1
11 A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	70,4	75,7	7,6
12 C08C Kalciumantagonister med övervägande kärlselektiv effekt	67,6	74,7	10,5
13 M01A Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (NSAID)	70,7	68,0	-3,7
14 H03A Tyreoideahormoner	56,6	58,5	3,3
15 N02B Övriga analgetika och antipyretika	54,4	56,6	4,1
16 C09C Angiotensin II-antagonister	46,7	54,0	15,8
17 A06A Laxantia	52,9	49,9	-5,7
18 R03A Adrenergika inhalationer	50,5	49,8	-1,3
19 C03A Tiazider	43,3	46,8	8,2
20 R06A Antihistaminer för systemiskt bruk	44,9	46,4	3,3
<i>Totalt alla läkemedel</i>	3 072	3 156	2,7
Män			
1 B03B Vitamin B12 och folinsyra	246,1	262,7	6,7
2 C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	178,7	205,8	15,2
3 D02A Hudskyddande och uppmjukande medel ³	174,2	172,0	-1,3
4 B01A Antikoagulantia	150,6	156,5	3,9
5 C09A ACE-hämmare	124,0	135,8	9,5
6 C07A Beta-receptorblockerande medel	84,4	85,8	1,7
7 C08C Kalciumantagonister med övervägande kärlselektiv effekt	76,0	84,2	10,8
8 N06A Antidepressiva medel	76,1	80,2	5,4
9 C03C Loop-diuretika	68,5	67,4	-1,6
10 N05C Sömnmedel och lugnande medel	58,9	61,6	4,6
11 A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	51,3	55,1	7,4
12 C09C Angiotensin II-antagonister	46,7	54,0	15,4
13 A10A Insuliner	43,5	45,5	4,6
14 A10B Perorala diabetesmedel exkl. insuliner	42,0	43,6	3,9
15 M01A Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (NSAID)	43,2	42,1	-2,6
16 D07A Glukokortikoider ³	38,7	38,9	0,5
17 R03A Adrenergika inhalationer	38,5	37,7	-2,2
18 G04C Medel vid benign prostatahyperplasi	30,5	33,6	10,2
19 C01D Kärlvidgande medel för hjärtsjukdomar	32,2	31,2	-3,4
20 R06A Antihistaminer för systemiskt bruk	29,4	30,6	4,3
<i>Totalt alla läkemedel</i>	2 179	2 282	4,7

¹Se förklaring till DDD sid. 15

²Se förklaring till ATC sid. 14

³DDD för denna läkemedelsgrupp är inte jämförbara med DDD för andra grupper

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 12. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelssubstanserna 2007 och jämförelse med 2006, miljoner kronor (AUP)^{1,2}

Läkemedelssubstans (ATC) ³	2006	2007	Förändring %
Kvinnor			
1 L04AB01 Etanercept	330	389	17,7
2 R03AK07 Formoterol och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	237	254	6,9
3 L03AB07 Interferon beta-1A	220	222	1,0
4 G03CA03 Östradiol	198	206	3,8
5 L04AB04 Adalimumab	165	201	21,8
6 A02BC01 Omeprazol	205	197	-4,0
7 N06AX16 Venlafaxin	179	184	2,7
8 C07AB02 Metoprolol	165	181	9,6
9 C10AA05 Atorvastatin	144	149	3,8
10 H01AC01 Somatropin	149	144	-2,9
11 R03BA02 Budesonid	148	143	-2,8
12 N02BE01 Paracetamol	141	142	0,4
13 R03AK06 Salmeterol och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	138	138	-0,2
14 N05AH03 Olanzapin	126	134	6,4
15 C09CA06 Candesartan	105	127	21,7
16 A02BC05 Esomeprazol	112	125	11,0
17 M05BA04 Alendronat	161	118	-26,9
18 C09CA01 Losartan	107	113	5,8
19 N06DA02 Donepezil	108	109	0,8
20 L02BG03 Anastrozol	97	107	9,8
<i>Totalt alla läkemedel</i>	12 468	12 911	3,6
Män			
1 B02BD02 Antihemofilfaktor A (faktor VIII)	418	451	7,9
2 L02BB03 Bicalutamid	189	214	13,3
3 C10AA05 Atorvastatin	195	202	3,2
4 L04AB01 Etanercept	153	199	29,9
5 R03AK07 Formoterol och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	181	194	6,8
6 C07AB02 Metoprolol	165	183	10,4
7 H01AC01 Somatropin	181	172	-4,6
8 L02AE02 Leuprorelin	166	163	-1,9
9 N05AH03 Olanzapin	151	162	7,5
10 A02BC01 Omeprazol	145	141	-2,9
11 G04CA01 Alfuzosin	124	124	0,4
12 B01AC04 Klopido­grel	118	120	2,2
13 A10AE04 Insulin glargin	106	117	9,8
14 C09CA06 Candesartan	94	115	22,1
15 G04BE03 Sildenafil	100	112	11,9
16 N06AX16 Venlafaxin	105	109	3,6
17 A10AB05 Insulin aspart	99	108	8,9
18 R03BA02 Budesonid	109	105	-3,5
19 C09CA01 Losartan	102	105	3,0
20 R03AK06 Salmeterol och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	101	101	0,2
<i>Totalt alla läkemedel</i>	10 672	11 253	5,4

¹AUP är apotekens utförsäljningspris

²Totalkostnad, dvs. förmånskostnad + egenavgift

³Se förklaring till ATC, sid. 14

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 13. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2007 och jämförelse med 2006, miljoner DDD¹

Läkemedelssubstans (ATC) ²	2006	2007	Förändring %
Kvinnor			
1 B03BB01 Folsyra	360,7	380,7	5,5
2 D02AE01 Karbamid ³	146,8	142,4	-3,0
3 D02AX Hudskyddande och uppmjukande medel ³	125,6	125,9	0,3
4 C10AA01 Simvastatin	97,1	113,9	17,3
5 B01AC06 Acetylsalicylsyra	108,5	111,2	2,5
6 C03CA01 Furosemid	86,3	83,7	-3,0
7 H03AA01 Levotyroxin, T4	56,5	58,3	3,3
8 N02BE01 Paracetamol	54,3	56,5	4,2
9 C09AA02 Enalapril	47,3	54,2	14,4
10 A02BC01 Omeprazol	44,0	53,1	20,9
11 N06AB04 Citalopram	50,5	51,0	0,9
12 B03BA01 Cyanokobalamin	45,5	49,1	8,0
13 C08CA02 Felodipin	39,8	42,2	5,9
14 N05CF01 Zopiklon	37,4	39,2	4,9
15 C03AA01 Bendroflumetiazid	27,5	39,0	41,7
16 G03AA07 Levonorgestrel + östrogen	35,7	38,8	8,7
17 A12AX Kalcium, kombinationer	38,6	38,5	-0,4
18 C07AB02 Metoprolol	34,8	37,1	6,5
19 C07AB03 Atenolol	38,6	36,9	-4,4
20 G03AC09 Desogestrel	30,3	36,3	19,8
<i>Totalt alla läkemedel</i>	3 072	3 156	2,7
Män			
1 B03BB01 Folsyra	211,5	226,1	6,9
2 C10AA01 Simvastatin	128,1	150,5	17,5
3 B01AC06 Acetylsalicylsyra	118,7	122,8	3,5
4 D02AX Hudskyddande och uppmjukande medel ³	84,8	85,4	0,7
5 D02AE01 Karbamid ³	85,6	83,1	-2,9
6 C09AA02 Enalapril	62,8	71,4	13,7
7 C03CA01 Furosemid	67,7	66,6	-1,7
8 C09AA05 Ramipril	51,6	55,6	7,6
9 C08CA02 Felodipin	43,4	46,0	6,0
10 C07AB02 Metoprolol	36,8	39,3	6,8
11 C10AA05 Atorvastatin	35,4	38,9	9,8
12 A02BC01 Omeprazol	31,3	37,9	20,9
13 C08CA01 Amlodipin	26,3	31,7	20,3
14 B03BA01 Cyanokobalamin	26,7	29,3	9,7
15 C07AB03 Atenolol	29,6	27,7	-6,4
16 N02BE01 Paracetamol	25,7	27,0	5,1
17 A10BA02 Metformin	23,8	26,1	9,7
18 C09CA06 Candesartan	20,1	26,0	29,3
19 N06AB04 Citalopram	24,2	24,7	1,8
20 C03AA01 Bendroflumetiazid	18,2	24,1	32,5
<i>Totalt alla läkemedel</i>	2 179	2 282	4,7

¹Se förklaring till DDD, sid. 15

²Se förklaring till ATC, sid. 14

³DDD för denna läkemedelssubstans är inte jämförbart med DDD för andra substanser

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 14. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2007 och jämförelse med 2006, 1000-tal patienter¹

Läkemedelssubstans (ATC) ²	2006	2007	Förändring %
Kvinnor			
1 N02BE01 Paracetamol	529	542	2,5
2 J01CE02 Fenoximetylpenicillin (penicillin V)	515	538	4,6
3 B01AC06 Acetylsalicylsyra	330	338	2,2
4 M01AB05 Diklofenak	357	335	-6,2
5 A02BC01 Omeprazol	278	309	11,3
6 H03AA01 Levotyroxin, T4	261	271	4,1
7 G03CA03 Östradiol	261	266	1,8
8 C10AA01 Simvastatin	225	253	12,8
9 C07AB02 Metoprolol	218	234	7,0
10 C03CA01 Furosemid	235	228	-3,2
11 J01AA02 Doxycyklin	215	225	4,4
12 R05FA02 Hosthämmande medel + expektorantia	208	218	5,1
13 R05CB10 Slemlösnande, kombinationer	211	212	0,3
14 N05CF01 Zopiklon	202	211	4,8
15 J01CA08 Pivmecillinam	178	194	8,9
16 N05CF02 Zolpidem	188	187	-0,4
17 A12AX Kalcium, kombinationer	185	184	-0,6
18 N02AX02 Tramadol	196	183	-6,4
19 N06AB04 Citalopram	179	179	0,0
20 R01AD09 Mometason	148	168	13,4
<i>Totalt alla läkemedel</i>	3 468	3 505	1,1
Män			
1 J01CE02 Fenoximetylpenicillin (penicillin V)	433	454	4,8
2 B01AC06 Acetylsalicylsyra	361	371	2,9
3 N02BE01 Paracetamol	305	316	3,4
4 M01AB05 Diklofenak	323	306	-5,3
5 C10AA01 Simvastatin	266	300	12,5
6 C07AB02 Metoprolol	217	231	6,8
7 A02BC01 Omeprazol	186	208	11,7
8 C09AA02 Enalapril	154	178	15,2
9 J01AA02 Doxycyklin	155	163	5,7
10 C03CA01 Furosemid	155	152	-2,0
11 R05FA02 Hosthämmande medel + expektorantia	140	149	6,8
12 R05CB10 Slemlösnande, kombinationer	148	148	-0,2
13 J01CF05 Flukloxacillin	145	144	-1,0
14 N02AX02 Tramadol	148	141	-4,9
15 R01AD09 Mometason	112	124	11,4
16 C07AB03 Atenolol	128	118	-7,4
17 N05CF01 Zopiklon	108	114	5,6
18 C08CA02 Felodipin	110	114	3,6
19 R03AC03 Terbutalin	120	110	-8,3
20 R03BA02 Budesonid	110	108	-1,1
<i>Totalt alla läkemedel</i>	2 683	2 721	1,4

¹Med patient avses här en person som minst en gång under tidsperioden hämtat ut angivet läkemedel

²Se förklaring till ATC, sid. 14

Källa: Socialstyrelsen

Läkemedel i slutenvård

Tabell 15. Läkemedel i slutenvård. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2007 och jämförelse med 2006

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	Miljoner DDD ^{2,3}			Miljoner kronor (AUP) ^{4,5}		
	2006	2007	Förändring %	2006	2007	Förändring %
A matsmältningsorgan och ämnesomsättning	65,0	70,7	8,8	194,5	207,7	6,8
B blod och blodbildande organ	39,8	41,1	3,3	934,0	968,8	3,7
C hjärta och kretslopp	20,5	21,2	3,0	110,1	118,0	7,2
D hud	15,7	16,2	3,0	47,2	50,3	6,6
G urin- och könsorgan samt könshormoner	1,5	1,5	0,7	27,2	26,3	-3,2
H hormoner exkl. könshormoner	8,6	8,9	3,4	82,7	88,6	7,1
J infektionssjukdomar	5,5	5,8	4,7	706,2	859,5	21,7
L tumörer och rubbningar i immunsystemet	1,9	2,1	15,6	1 464,4	1 813,0	23,8
M rörelseapparaten	3,2	3,3	3,3	141,8	144,3	1,7
N nervsystemet	29,1	29,8	2,4	538,2	568,4	5,6
P antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	0,1	0,1	-0,8	3,1	3,1	-1,7
R andningsorganen	8,1	8,2	0,9	55,6	56,4	1,5
S ögon och öron	0,8	0,7	-2,9	49,7	82,9	66,7
V varia	0,1	0,1	9,1	399,0	417,0	4,5
Totalt	199,9	209,8	4,9	4 753,7	5 404,5	13,7

¹Se förklaring till ATC, sid. 14

²Se förklaring till DDD, sid. 15

³DDD finns inte angivet för en del läkemedel i vissa grupper, t.ex. cancerläkemedel i grupp L. DDD för hudläkemedel är inte jämförbara med DDD för andra läkemedel

⁴AUP är apotekens utförsäljningspris

⁵Rabatter enligt upphandlingsavtal (se sid. 15) är inräknade

Källa: Apoteket AB

Tabell 16. Läkemedel i slutenvård. Kostnad för de 20 största läkemedelsgrupperna 2007 och jämförelse med 2006

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	Miljoner kronor (AUP) ^{2,3}		Förändring %
	2006	2007	
1 L01X övriga cytostatiska/cytotoxiska medel	624	776	24,4
2 L04A immunsuppressiva medel	304	409	34,6
3 J06B immunglobuliner	174	285	63,4
4 L01C mitoshämmare	242	279	15,6
5 B01A antikoagulantia	242	250	3,5
6 B05B infusionsvätskor	229	237	3,8
7 V08A joderade röntgenkontrastmedel	196	204	4,3
8 J01D övriga antibakteriella betalaktamer	200	196	-2,1
9 L01B antimetaboliter	132	174	31,6
10 N01A allmänanestetika	149	157	5,2
11 B03X övriga medel vid anemier	151	150	-1,1
12 N01B lokalanestetika	92	96	4,7
13 B02B vitamin k och andra koagulationsfaktorer	94	89	-4,7
14 J02A antimykotika för systemiskt bruk	75	87	15,3
15 J01C antibakteriella betalaktamer, penicilliner	72	86	19,2
16 N02A opioider	84	85	2,1
17 B05D peritonealdialysvätskor	68	75	10,5
18 B05A plasmaproteiner och andra plasmasubstitut	66	74	11,7
19 N05A neuroleptika	72	72	0,1
20 L01D cytotoxiska antibiotika och närbesläktade substanser	70	70	0,5

¹Se förklaring till ATC, sid. 14

²AUP är apotekens utförsäljningspris

³Rabatter enligt upphandlingsavtal (se sid. 15) är ej inräknade vilket innebär att de i tabellen angivna kostnaderna är högre än de verkliga kostnaderna för många läkemedelsgrupper

Källa: Apoteket AB

Tabell 17. Läkemedel i slutenvård. De 20 största terapeutiska grupperna 2007 och jämförelse med 2006, DDD

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	1000-tal DDD ^{2,3}		Förändring %
	2006	2007	
1 A11C vitamin a och d inkl kombinationer	41 790	47 745	14,3
2 B03B vitamin b12 och folinsyra	15 636	16 196	3,6
3 B01A antikoagulantia	11 450	11 847	3,5
4 D02A hudskyddande och uppmjukande medel ⁴	8 599	8 969	4,3
5 H02A kortikosteroider för systemiskt bruk	7 511	7 782	3,6
6 C03C loop-diuretika	6 905	6 855	-0,7
7 N02B övriga analgetika och antipyretika	6 295	6 449	2,4
8 A06A laxantia	6 284	6 249	-0,6
9 N05C sömnmedel och lugnande medel	5 802	5 717	-1,5
10 B05B infusionsvätskor ⁴	5 503	5 700	3,6
11 N06A antidepressiva medel	4 467	4 516	1,1
12 A02B medel vid magsår	4 031	4 421	9,7
13 N02A opioider	4 364	4 421	1,3
14 B03A medel vid järnbristanemier	3 651	3 581	-1,9
15 A01A medel vid mun- och tandsjukdom	3 756	3 469	-7,6
16 C10A kolesterol- och triglyceridsänkande medel	2 530	2 950	16,6
17 R06A antihistaminer för systemiskt bruk	2 721	2 851	4,8
18 N05A neuroleptika	2 797	2 708	-3,2
19 D07A glukokortikoider ⁴	2 571	2 702	5,1
20 M01A Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (NSAID)	2 512	2 577	2,6

¹Se förklaring till ATC, sid. 14

²Se förklaring till DDD, sid. 15

³DDD finns ej angivet för vissa läkemedel och läkemedelsgrupper, t.ex. cytostatika och vacciner

⁴DDD för denna läkemedelsgrupp är inte jämförbara med DDD för andra grupper

Källa: Apoteket AB

Tabell 18. Läkemedel i slutenvård. Kostnad för de tjugo största läkemedelssubstanserna 2007 och jämförelse med 2006

Läkemedelssubstans (ATC) ¹	Miljoner kronor (AUP) ^{2,3}		Förändring %
	2006	2007	
1 L04AB02 infliximab	272	321	17,7
2 J06BA02 humant, normalt immunoglobulin	145	248	70,8
3 L01XC03 trastuzumab	189	242	27,6
4 L01XC02 rituximab	150	181	20,7
5 L01CD02 docetaxel	121	146	19,9
6 B05BA10 kolhydrater, kombinationer	105	111	5,3
7 L01CD01 paclitaxel	95	105	11,2
8 B03XA01 erythropoietin	116	95	-18,8
9 B05BB01 elektrolyter	76	80	4,0
10 L01BC05 gemcitabin	60	75	25,8
11 V07AB— vehiklar	62	64	4,0
12 V08AB09 iodixanol	61	63	4,6
13 L01XX19 irinotekan	49	61	23,8
14 L01XA03 oxaliplatin	75	61	-18,8
15 J01DH02 meropenem	54	58	6,4
16 N01AX10 propofol	54	57	6,2
17 J01DC02 cefuroxim	68	57	-15,7
18 L01XX32 bortezomib	33	55	65,5
19 N01AB08 sevofluran	56	55	-2,1
20 B03XA02 darbepoetin alfa	35	55	57,8

¹Se förklaring till ATC, sid. 14

²AUP är apotekens utförsäljningspris

³Rabatter enligt upphandlingsavtal (se sid. 15) är ej inräknade vilket innebär att de i tabellen angivna kostnaderna är högre än de verkliga kostnaderna för många läkemedelssubstanser

Källa: Apoteket AB

Tabell 19. Läkemedel i slutenvård. De 20 största läkemedelssubstanserna 2007 och jämförelse med 2006, DDD

Läkemedelssubstans (ATC) ¹	1000-tal DDD ^{2,3}		Förändring %
	2006	2007	
1 A11CB— vitamin a + d	41 636	47 596	14,3
2 B03BB01 folsyra	13 580	14 111	3,9
3 C03CA01 furosemid	6 818	6 769	-0,7
4 N02BE01 paracetamol	6 229	6 391	2,6
5 D02AE01 karbamid ⁴	4 653	4 658	0,1
6 H02AB01 betametason	3 833	4 015	4,8
7 D02AX— övriga hudskyddande och uppmjukande medel ⁴	3 331	3 765	13,0
8 B01AC06 acetylsalicylsyra	3 422	3 665	7,1
9 B01AB04 dalteparin	3 580	3 590	0,3
10 B05BB01 elektrolyter ⁴	3 246	3 470	6,9
11 A02BC01 omeprazol	2 473	3 112	25,8
12 A06AD11 laktulos	3 160	3 040	-3,8
13 B03AA07 ferrosulfat	1 859	2 995	61,1
14 A01AA01 natriumfluorid	3 202	2 932	-8,4
15 N05CF01 zopiklon	2 253	2 307	2,4
16 C10AA01 simvastatin	1 955	2 292	17,3
17 B01AB05 enoxaparin	1 977	1 935	-2,1
18 N05CM06 propiomazin	1 761	1 695	-3,7
19 L04AB02 infliximab	1 319	1 474	11,8
20 D05AA— tjäror	1 370	1 437	4,9

¹Se förklaring till ATC, sid. 14

²Se förklaring till DDD, sid. 15

³DDD finns ej angivet för vissa läkemedel och läkemedelsgrupper, t.ex. cytostatika och vacciner

⁴DDD för denna läkemedelssubstans är inte jämförbart med DDD för andra substanser

Källa: Apoteket AB

Tabell 20. Läkemedel i slutenvård, största kostnadsökningar 2007

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	Miljoner kronor (AUP) ^{2,3}		Ökning miljoner kronor	Ökning %
	2006	2007		
L01X cytostatiska/cytotoxiska medel	624	776	152	24,4
J06B immunglobuliner	174	285	110	63,4
L04A immunsuppressiva medel	304	409	105	34,6
L01B antimetaboliter	132	174	42	31,6
L01C mitoshämmare	242	279	38	15,6

¹Se förklaring till ATC, sid. 14

²AUP är apotekens utförsäljningspris

³Rabatter enligt upphandlingsavtal (se sid. 15) är ej inräknade vilket innebär att de i tabellen angivna kostnaderna är högre än de verkliga kostnaderna för vissa läkemedelsgrupper

Källa: Apoteket AB

Receptfria läkemedel

Tabell 21. Läkemedelsförsäljning, receptfritt. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2007 och jämförelse med 2006

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	Miljoner DDD ²			Miljoner kronor (AUP exkl. moms) ³		
	2006	2007	Förändring %	2006	2007	Förändring %
A matsmältningsorgan och ämnesomsättning	343	335	-2,4	494	523	5,9
B blod och blodbildande organ	11	12	9,6	30	31	5,2
C hjärta och kretslopp	0	0	0,0	34	35	3,1
D hud ⁴	225	242	7,4	250	274	9,3
G urin- och könsorgan samt köns-hormoner	7	8	6,6	70	74	6,6
M rörelseapparaten	52	61	18,6	333	379	13,6
N nervsystemet	101	102	0,5	978	1 037	6,0
P antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	0	0	0,0	30	33	11,3
R andningsorganen	136	145	6,7	438	475	8,4
S ögon och öron	0	0	0,0	45	50	9,5
V varia	0	0	0,0	<1	<1	5,9
Totalt	875	904	3,3	2 703	2 911	7,7

¹Se förklaring till ATC, sid. 14

²Se förklaring till DDD, sid. 15

³AUP är apotekens utförsäljningspris

⁴DDD för hudläkemedel är inte jämförbara med DDD för andra läkemedel

Källa: Apoteket AB

Tabell 22. Läkemedelsförsäljning, receptfritt. De 20 största läkemedels-
substanserna 2007 och jämförelse med 2006

Läkemedelssubstans (ATC) ¹	Miljoner kronor (AUP exkl. moms) ²		Föränd- ring %
	2006	2007	
1 N07BA01 nikotin	415	444	6,9
2 N02BE01 paracetamol	326	346	6,2
3 N02BA51 acetylsalicylsyra kombinationer	199	209	4,8
4 M01AE01 ibuprofen	184	195	5,8
5 R01AA07 xylometazolin	100	109	9,6
6 R01AA05 oximetazolin	93	91	-3,1
7 A01AA01 natriumfluorid	87	90	3,8
8 A02BC01 omeprazol	44	57	30,7
9 M02AA15 diklofenak	43	51	19,0
10 A02AD01 aluminium-, kalcium- och magnesium- salter	50	50	-0,3
11 M01AB05 diklofenak	33	49	49,6
12 A02BA02 ranitidin	45	45	-0,7
13 R05DA07 noskapin	35	38	7,5
14 R05CB02 bromhexin	30	36	18,9
15 R06AX13 loratadin	31	34	9,0
16 M02AA10 ketoprofen	36	30	-15,4
17 A02BA53 famotidin, kombinationer	24	30	23,9
18 D07AA02 hydrokortison	29	29	1,6
19 D02AE01 karbamid	28	29	2,3
20 G01AF05 ekonazol	27	28	5,2

¹Se förklaring till ATC, sid. 14

²AUP är apotekens utförsäljningspris

Källa: Apoteket AB

Tabell 23. Läkemedelsförsäljning, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2007 och jämförelse med 2006, DDD

Läkemedelssubstans (ATC) ¹	Miljoner DDD ²		Förändring %
	2006	2007	
1 A01AA01 natriumfluorid	115,5	118,4	2,5
2 D02AE01 karbamid ³	72,8	74,6	2,4
3 D02AX— hudskyddande och uppmjukande medel ³	54,2	65,6	21,0
4 A11GA01 askorbinsyra (vitamin c)	78,3	65,4	-16,5
5 M01AE01 ibuprofen	46,1	48,5	5,2
6 R01AA07 xylometazolin	44,0	48,1	9,3
7 N02BE01 paracetamol	46,7	47,5	1,7
8 R01AA05 oximetazolin	30,1	28,8	-4,5
9 D07AA02 hydrokortison ³	26,5	26,8	1,1
10 N02BA51 acetylsalicylsyra kombinationer	24,1	24,2	0,3
11 N07BA01 nikotin	21,7	22,6	4,1
12 A11EA— vitamin b-komplex	18,1	19,0	5,3
13 A11CB— vitamin a + d	19,4	18,2	-6,3
14 A06AD11 laktulos	16,5	17,0	3,1
15 R06AX13 loratadin	12,4	15,7	27,0
16 D05AA— tjäror ³	13,9	14,9	7,1
17 R06AE07 cetirizin	13,9	12,2	-12,1
18 D10AE01 benzoylperoxid ³	6,9	10,7	56,3
19 A02BC01 omeprazol	7,1	10,4	45,8
20 D01AC08 ketokonazol ³	10,3	9,7	-6,5

¹Se förklaring till ATC, sid. 14

²Se förklaring till DDD, sid. 15

³DDD för denna läkemedelssubstans är inte jämförbart med DDD för andra substanser

Källa: Apoteket AB

Prevalens och kostnader för utvalda läkemedelsgrupper år 2007

Från och med juli 2005 finns uppgift om personnummer i läkemedelsregistret. Detta gör det möjligt att redovisa antal personer som hämtat ut läkemedel på recept och att beräkna prevalensen (förekomsten) av behandling med läkemedel uttryckt som antal patienter per 1 000 invånare (PAT/TIN). Observera att begreppet patient här inte används i den allmänna betydelsen utan avser personer som behandlas med ett visst läkemedel eller en viss läkemedelsgrupp. I tabellerna finns även uppgift om antal DDD (se förklaring på sidan 15) per 1 000 invånare per dag (DDD/TID), antal recept, totalkostnad (förmånskostnad + patientens egenavgift) och förmånskostnad. Alla uppgifter i Bilaga 1 avser år 2007.

Tabell 24. A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmånskostnad
0–4	Man	910	3,48	0,61	2 105	908 394	62 990
	Kvinna	720	2,91	0,58	1 763	940 284	56 306
	Totalt	1 630	3,2	0,6	3 868	1 848 678	119 296
5–14	Man	2 781	5,35	1,19	5 584	2 098 689	491 240
	Kvinna	3 368	6,81	1,18	6 063	1 822 678	460 335
	Totalt	6 149	6,06	1,19	11 647	3 921 366	951 575
15–44	Man	52 225	28,1	9,09	130 035	38 605 595	20 277 537
	Kvinna	83 648	47,08	12,65	188 720	49 555 773	27 523 453
	Totalt	135 873	37,38	10,83	318 755	88 161 369	47 800 990
45–64	Man	110 484	91,59	48,33	373 991	127 366 023	84 619 006
	Kvinna	146 611	123,48	60,37	473 962	154 650 662	107 983 701
	Totalt	257 095	107,41	54,3	847 953	282 016 685	192 602 706
65–74	Man	59 715	152,1	87	227 399	71 159 857	51 454 913
	Kvinna	78 420	187,71	102,45	289 458	88 323 652	64 339 743
	Totalt	138 135	170,46	94,96	516 857	159 483 509	115 794 656
75+	Man	68 782	214,93	127,48	407 117	77 412 384	57 747 938
	Kvinna	116 933	237,96	141,81	834 283	129 810 063	95 500 668
	Totalt	185 715	228,88	136,16	1 241 400	207 222 447	153 248 606
Alla åldrar	Man	294 881	64,68	33,11	1 146 231	317 550 942	214 653 623
	Kvinna	429 682	93,09	44,93	1 794 249	425 103 112	295 864 205
	Totalt	724 563	78,98	39,05	2 940 480	742 654 054	510 517 828

Tabell 25. A06 Laxantia

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	4 016	15,38	4,38	9 531	1 468 199	542 178
	Kvinna	4 720	19,05	5,44	11 054	1 620 043	529 317
	Totalt	8 736	17,16	4,89	20 585	3 088 241	1 071 494
5–14	Man	5 312	10,21	3,55	12 504	2 778 162	1 480 169
	Kvinna	5 485	11,09	3,52	11 820	2 441 404	1 225 091
	Totalt	10 797	10,64	3,54	24 324	5 219 566	2 705 260
15–44	Man	21 681	11,67	3,04	41 246	7 965 375	4 358 945
	Kvinna	39 691	22,34	5,73	73 787	13 024 067	6 585 987
	Totalt	61 372	16,88	4,36	115 033	20 989 443	10 944 932
45–64	Man	41 319	34,25	12,76	95 069	16 577 134	10 556 414
	Kvinna	65 736	55,37	21,83	156 773	28 192 941	18 307 024
	Totalt	107 055	44,73	17,26	251 842	44 770 075	28 863 438
65–74	Man	32 662	83,2	36,92	83 905	14 364 218	10 118 346
	Kvinna	45 891	109,84	49,68	119 905	20 775 055	14 575 753
	Totalt	78 553	96,93	43,5	203 810	35 139 272	24 694 099
75+	Man	67 618	211,29	129,57	205 720	34 892 406	25 307 824
	Kvinna	124 987	254,35	156,05	381 899	64 669 032	45 800 797
	Totalt	192 605	237,37	145,61	587 619	99 561 438	71 108 621
Alla åldrar	Man	172 606	37,86	17,55	447 975	78 045 493	52 363 875
	Kvinna	286 503	62,07	29,6	755 238	130 722 542	87 023 968
	Totalt	459 109	50,04	23,61	1 203 213	208 768 034	139 387 843

Tabell 26. A08 Medel vid obesitas

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	1	0	0	1	220	0
	Kvinna	2	0,01	0	5	2 785	1 013
	Totalt	3	0,01	0	6	3 005	1 013
5–14	Man	37	0,07	0,04	90	120 963	87 413
	Kvinna	42	0,08	0,05	103	146 336	104 025
	Totalt	79	0,08	0,04	193	267 299	191 438
15–44	Man	4 720	2,54	1,26	14 327	16 001 217	11 884 458
	Kvinna	14 660	8,25	4,03	47 226	48 176 352	35 492 953
	Totalt	19 380	5,33	2,61	61 553	64 177 569	47 377 411
45–64	Man	9 545	7,91	4,29	31 329	37 447 777	31 046 006
	Kvinna	18 569	15,64	8,52	65 631	71 302 514	58 408 776
	Totalt	28 114	11,75	6,38	96 960	108 750 291	89 454 781
65–74	Man	2 583	6,58	3,63	8 581	10 523 561	9 151 121
	Kvinna	4 356	10,43	5,54	15 480	16 742 193	14 275 435
	Totalt	6 939	8,56	4,62	24 061	27 265 754	23 426 555
75+	Man	478	1,49	0,72	1 573	1 698 112	1 506 396
	Kvinna	1 107	2,25	1,06	3 717	3 804 842	3 259 349
	Totalt	1 585	1,95	0,92	5 290	5 502 954	4 765 745
Alla åldrar	Man	17 363	3,81	2,01	55 901	65 791 850	53 675 393
	Kvinna	38 736	8,39	4,36	132 162	140 175 022	111 541 549
	Totalt	56 099	6,11	3,19	188 063	205 966 871	165 216 942

Tabell 27. A10 Diabetesmedel

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	133	0,51	0,4	772	487 533	487 533
	Kvinna	119	0,48	0,38	746	497 645	497 645
	Totalt	252	0,5	0,39	1 518	985 178	985 178
5–14	Man	1 988	3,82	5,78	13 743	12 487 908	12 486 469
	Kvinna	1 877	3,79	6,08	13 346	12 400 648	12 398 021
	Totalt	3 865	3,81	5,93	27 089	24 888 556	24 884 490
15–44	Man	18 970	10,21	16,14	126 348	115 297 972	113 193 478
	Kvinna	16 145	9,09	12	98 533	81 531 450	80 104 560
	Totalt	35 115	9,66	14,12	224 881	196 829 422	193 298 037
45–64	Man	70 288	58,27	81,85	494 109	252 293 195	232 813 789
	Kvinna	41 760	35,17	47	302 644	144 421 269	134 695 386
	Totalt	112 048	46,81	64,56	796 753	396 714 464	367 509 174
65–74	Man	48 165	122,68	167,3	353 441	152 028 781	140 353 773
	Kvinna	34 462	82,49	109,64	263 131	105 178 440	97 357 509
	Totalt	82 627	101,96	137,58	616 572	257 207 221	237 711 281
75+	Man	43 452	135,78	145,44	359 449	105 344 320	97 770 992
	Kvinna	52 108	106,04	108,34	508 977	118 801 564	109 937 028
	Totalt	95 560	117,77	122,98	868 426	224 145 884	207 708 020
Alla åldrar	Man	182 987	40,14	53,54	1 347 862	637 939 709	597 106 032
	Kvinna	146 459	31,73	38,84	1 187 377	462 831 015	434 990 147
	Totalt	329 446	35,91	46,14	2 535 239	1 100 770 724	1 032 096 179

Tabell 28. A10A Insuliner

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	133	0,51	0,4	772	487 533	487 533
	Kvinna	119	0,48	0,38	746	497 645	497 645
	Totalt	252	0,5	0,39	1 518	985 178	985 178
5–14	Man	1 984	3,81	5,78	13 726	12 486 629	12 486 276
	Kvinna	1 864	3,77	6,07	13 297	12 394 379	12 394 379
	Totalt	3 848	3,79	5,92	27 023	24 881 007	24 880 654
15–44	Man	15 194	8,18	13,91	99 915	109 998 510	109 984 165
	Kvinna	12 256	6,9	10,21	75 727	77 799 276	77 783 133
	Totalt	27 450	7,55	12,1	175 642	187 797 786	187 767 297
45–64	Man	32 935	27,3	38,75	204 167	188 644 952	188 547 788
	Kvinna	20 303	17,1	22,58	125 329	110 233 134	110 183 103
	Totalt	53 238	22,24	30,73	329 496	298 878 086	298 730 891
65–74	Man	21 612	55,05	72,34	130 368	110 096 293	110 017 542
	Kvinna	15 255	36,51	46,53	93 267	76 088 371	76 027 645
	Totalt	36 867	45,49	59,04	223 635	186 184 663	186 045 187
75+	Man	20 111	62,84	64,21	106 097	78 696 274	78 476 518
	Kvinna	23 826	48,49	46,69	124 007	88 585 731	88 185 628
	Totalt	43 937	54,15	53,6	230 104	167 282 005	166 662 146
Alla åldrar	Man	91 967	20,17	27,34	555 045	500 410 190	499 999 821
	Kvinna	73 618	15,95	19,59	432 373	365 598 535	365 071 532
	Totalt	165 585	18,05	23,44	987 418	866 008 725	865 071 352

Tabell 29. A10B Perorala diabetesmedel

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5–14	Man	6	0,01	0	17	1 280	194
	Kvinna	17	0,03	0,02	49	6 269	3 642
	Totalt	23	0,02	0,01	66	7 549	3 836
15–44	Man	5 395	2,9	2,23	26 433	5 299 462	3 209 313
	Kvinna	5 236	2,95	1,79	22 806	3 732 174	2 321 427
	Totalt	10 631	2,92	2,01	49 239	9 031 636	5 530 740
45–64	Man	52 642	43,64	43,1	289 942	63 648 243	44 266 001
	Kvinna	30 946	26,06	24,42	177 315	34 188 135	24 512 283
	Totalt	83 588	34,92	33,83	467 257	97 836 378	68 778 284
65–74	Man	37 878	96,48	94,96	223 073	41 932 489	30 336 231
	Kvinna	27 623	66,12	63,11	169 864	29 090 069	21 329 864
	Totalt	65 501	80,83	78,54	392 937	71 022 558	51 666 094
75+	Man	31 854	99,54	81,23	253 352	26 648 046	19 294 474
	Kvinna	38 840	79,04	61,66	384 970	30 215 833	21 751 401
	Totalt	70 694	87,12	69,38	638 322	56 863 879	41 045 874
Alla åldrar	Man	127 768	28,03	26,19	792 817	137 529 520	97 106 212
	Kvinna	102 655	22,24	19,25	755 004	97 232 480	69 918 616
	Totalt	230 423	25,12	22,7	1 547 821	234 761 999	167 024 827

Tabell 30. B01AA Antikoagulantia, vitamin K-antagonister

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	42	0,16	0,03	73	9 621	6 212
	Kvinna	34	0,14	0,02	62	6 450	3 723
	Totalt	76	0,15	0,02	135	16 071	9 935
5–14	Man	51	0,1	0,04	187	23 443	10 761
	Kvinna	38	0,08	0,03	121	24 838	15 884
	Totalt	89	0,09	0,04	308	48 281	26 645
15–44	Man	2 958	1,59	1,05	11 099	2 118 516	913 641
	Kvinna	2 411	1,36	0,85	8 934	1 641 739	825 448
	Totalt	5 369	1,48	0,96	20 033	3 760 255	1 739 089
45–64	Man	19 653	16,29	10,31	74 335	13 435 206	7 461 307
	Kvinna	8 272	6,97	4,18	30 815	5 412 482	3 302 268
	Totalt	27 925	11,67	7,27	105 150	18 847 688	10 763 574
65–74	Man	25 335	64,53	36,53	92 859	15 498 153	9 452 043
	Kvinna	13 077	31,3	15,94	46 352	7 213 421	4 685 834
	Totalt	38 412	47,4	25,92	139 211	22 711 573	14 137 877
75+	Man	36 766	114,89	55,56	128 035	19 218 646	12 324 395
	Kvinna	35 381	72	30,28	117 802	16 084 021	10 527 107
	Totalt	72 147	88,91	40,25	245 837	35 302 667	22 851 501
Alla åldrar	Man	84 803	18,6	10,21	306 588	50 303 584	30 168 358
	Kvinna	59 213	12,83	6,08	204 086	30 382 950	19 360 263
	Totalt	144 016	15,7	8,13	510 674	80 686 534	49 528 621

Tabell 31. B01AC Trombocyttaggregationshämmande medel

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	89	0,34	0,13	151	85 589	77 774
	Kvinna	77	0,31	0,12	140	36 976	29 845
	Totalt	166	0,33	0,13	291	122 565	107 618
5–14	Man	204	0,39	0,29	531	48 101	21 790
	Kvinna	151	0,31	0,22	387	670 822	650 868
	Totalt	355	0,35	0,25	918	718 923	672 658
15–44	Man	6 029	3,24	2,53	19 770	3 509 361	2 452 118
	Kvinna	5 426	3,05	2	15 193	15 168 201	14 527 961
	Totalt	11 455	3,15	2,27	34 963	18 677 562	16 980 078
45–64	Man	111 837	92,72	86,63	426 529	70 339 627	51 091 977
	Kvinna	63 162	53,2	47,48	235 953	42 239 541	33 734 692
	Totalt	174 999	73,11	67,21	662 482	112 579 168	84 826 669
65–74	Man	113 947	290,24	281,51	482 801	68 789 845	50 487 967
	Kvinna	82 720	198	185,94	349 466	44 144 835	33 262 539
	Totalt	196 667	242,69	232,24	832 267	112 934 680	83 750 505
75+	Man	157 833	493,2	477,1	1 024 376	87 090 595	64 582 839
	Kvinna	203 017	413,14	393,15	1 695 821	94 769 820	70 353 122
	Totalt	360 850	444,71	426,26	2 720 197	181 860 415	134 935 961
Alla åldrar	Man	389 909	85,53	81,73	1 954 158	229 863 118	168 714 463
	Kvinna	354 532	76,81	71,7	2 296 960	197 030 194	152 559 026
	Totalt	744 441	81,14	76,68	4 251 118	426 893 313	321 273 488

Tabell 32. B03BA Vitamin B12

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	10	0,04	0,05	24	2 462	696
	Kvinna	19	0,08	0,09	29	4 221	1 734
	Totalt	29	0,06	0,07	53	6 683	2 429
5–14	Man	47	0,09	0,32	111	30 646	25 333
	Kvinna	72	0,15	0,08	127	10 292	3 593
	Totalt	119	0,12	0,2	238	40 938	28 926
15–44	Man	5 818	3,13	2,51	16 425	1 398 211	732 170
	Kvinna	20 356	11,46	8,7	50 090	4 500 016	2 193 150
	Totalt	26 174	7,2	5,53	66 515	5 898 228	2 925 319
45–64	Man	21 848	18,11	16,66	79 024	5 580 178	3 277 292
	Kvinna	40 643	34,23	32,29	131 509	11 965 637	7 499 845
	Totalt	62 491	26,11	24,42	210 533	17 545 815	10 777 137
65–74	Man	22 206	56,56	54,96	95 009	5 354 220	3 230 415
	Kvinna	28 220	67,55	66,21	115 289	7 252 575	4 630 700
	Totalt	50 426	62,23	60,76	210 298	12 606 795	7 861 114
75+	Man	56 742	177,31	167,94	390 529	12 306 128	7 669 668
	Kvinna	93 394	190,06	180,19	811 337	19 797 965	12 398 671
	Totalt	150 136	185,03	175,36	1 201 866	32 104 093	20 068 339
Alla åldrar	Man	106 666	23,4	21,99	581 122	24 671 845	14 935 572
	Kvinna	182 696	39,58	36,85	1 108 381	43 530 705	26 727 691
	Totalt	289 362	31,54	29,46	1 689 503	68 202 550	41 663 263

Tabell 33. B03BB Folsyra och derivat

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	75	0,29	0,8	111	19 626	5 560
	Kvinna	82	0,33	1,06	112	18 365	5 407
	Totalt	157	0,31	0,93	223	37 990	10 967
5–14	Man	329	0,63	4,19	543	67 536	40 022
	Kvinna	511	1,03	5,64	820	86 741	43 184
	Totalt	840	0,83	4,9	1 363	154 276	83 205
15–44	Man	5 493	2,96	22,86	16 193	1 185 503	628 879
	Kvinna	18 624	10,48	73,96	42 560	3 750 182	1 911 182
	Totalt	24 117	6,63	47,83	58 753	4 935 685	2 540 061
45–64	Man	14 888	12,34	116,58	58 794	3 895 538	2 391 901
	Kvinna	25 577	21,54	203,52	83 102	6 844 513	4 368 594
	Totalt	40 465	16,91	159,71	141 896	10 740 051	6 760 495
65–74	Man	11 699	29,8	322,3	56 948	3 475 504	2 276 165
	Kvinna	15 792	37,8	392,53	66 894	4 540 616	3 101 592
	Totalt	27 491	33,92	358,5	123 842	8 016 120	5 377 757
75+	Man	25 864	80,82	960,27	212 736	7 875 093	5 269 588
	Kvinna	42 235	85,95	1 023,48	430 139	12 313 743	8 285 172
	Totalt	68 099	83,93	998,55	642 875	20 188 836	13 554 759
Alla åldrar	Man	58 342	12,8	135,85	345 325	16 518 799	10 612 113
	Kvinna	102 815	22,28	225,97	623 627	27 554 159	17 715 130
	Totalt	161 157	17,57	181,19	968 952	44 072 958	28 327 243

Tabell 34. C01A Hjärtglykosider

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	59	0,23	0,03	168	15 906	9 985
	Kvinna	35	0,14	0,02	114	10 956	4 976
	Totalt	94	0,18	0,03	282	26 862	14 961
5–14	Man	21	0,04	0,02	91	11 876	8 688
	Kvinna	16	0,03	0,02	75	9 963	5 194
	Totalt	37	0,04	0,02	166	21 839	13 882
15–44	Man	280	0,15	0,11	1 416	64 468	36 645
	Kvinna	162	0,09	0,06	967	39 472	20 814
	Totalt	442	0,12	0,08	2 383	103 940	57 459
45–64	Man	4 714	3,91	2,86	17 896	968 814	598 373
	Kvinna	1 726	1,45	0,96	7 432	353 236	238 487
	Totalt	6 440	2,69	1,92	25 328	1 322 050	836 859
65–74	Man	8 338	21,24	14,68	38 036	1 746 929	1 133 962
	Kvinna	5 008	11,99	7,26	22 704	1 023 442	687 217
	Totalt	13 346	16,47	10,86	60 740	2 770 371	1 821 179
75+	Man	21 785	68,07	36,72	149 515	4 192 313	2 686 994
	Kvinna	34 030	69,25	32,69	312 291	6 351 525	4 042 119
	Totalt	55 815	68,79	34,28	461 806	10 543 838	6 729 113
Alla åldrar	Man	35 195	7,72	4,64	207 122	7 000 306	4 474 645
	Kvinna	40 974	8,88	4,41	343 583	7 788 593	4 998 807
	Totalt	76 169	8,3	4,53	550 705	14 788 899	9 473 452

Tabell 35. C01D Kärllidgande medel för hjärtsjukdomar

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	1	0	0	1	255	158
	Kvinna	1	0	0	1	255	0
	Totalt	2	0	0	2	510	158
5–14	Man	5	0,01	0	5	1 078	43
	Kvinna	9	0,02	0,01	9	2 189	612
	Totalt	14	0,01	0,01	14	3 267	655
15–44	Man	1 519	0,82	0,23	2 918	322 495	191 758
	Kvinna	1 293	0,73	0,31	2 290	338 106	183 936
	Totalt	2 812	0,77	0,27	5 208	660 601	375 694
45–64	Man	29 838	24,74	11,73	85 560	10 205 540	7 239 188
	Kvinna	18 744	15,79	7,78	54 193	6 633 591	4 843 572
	Totalt	48 582	20,3	9,77	139 753	16 839 131	12 082 759
65–74	Man	34 314	87,4	53,93	120 189	14 722 546	10 755 111
	Kvinna	26 250	62,83	36,96	91 824	10 807 398	7 982 653
	Totalt	60 564	74,74	45,18	212 013	25 529 944	18 737 763
75+	Man	61 783	193,06	155,02	354 413	32 908 064	24 063 098
	Kvinna	80 317	163,44	121,15	561 957	40 159 133	29 219 843
	Totalt	142 100	175,12	134,51	916 370	73 067 197	53 282 941
Alla åldrar	Man	127 451	27,96	18,72	563 086	58 159 978	42 249 355
	Kvinna	126 610	27,43	18,36	710 274	57 940 672	42 230 614
	Totalt	254 061	27,69	18,54	1 273 360	116 100 649	84 479 969

Tabell 36. C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl. kombinationer

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	2	0,01	0,01	8	1 278	1 054
	Kvinna						
	Totalt	2	0	0	8	1 278	1 054
5–14	Man	14	0,03	0,05	50	7 752	4 569
	Kvinna	4	0,01	0,01	12	1 803	1 255
	Totalt	18	0,02	0,03	62	9 555	5 823
15–44	Man	6 926	3,73	3,13	21 568	7 132 857	4 193 095
	Kvinna	6 827	3,84	3,08	19 574	4 132 569	2 283 739
	Totalt	13 753	3,78	3,11	41 142	11 265 426	6 476 834
45–64	Man	87 857	72,84	69,13	298 356	108 589 015	70 083 054
	Kvinna	94 239	79,37	76,23	320 901	86 327 216	55 305 136
	Totalt	182 096	76,08	72,65	619 257	194 916 231	125 388 189
65–74	Man	61 858	157,56	153,73	220 241	70 360 821	48 194 794
	Kvinna	78 563	188,05	185,84	279 618	70 476 517	47 614 159
	Totalt	140 421	173,28	170,28	499 859	140 837 338	95 808 952
75+	Man	56 306	175,95	167,3	247 321	46 965 681	32 685 654
	Kvinna	117 372	238,85	230,49	611 430	84 151 881	56 804 907
	Totalt	173 678	214,04	205,57	858 751	131 117 563	89 490 561
Alla åldrar	Man	212 951	46,71	44,56	787 544	233 057 404	155 162 218
	Kvinna	297 000	64,35	62,16	1 231 535	245 089 987	162 009 194
	Totalt	509 951	55,58	53,41	2 019 079	478 147 391	317 171 412

Tabell 37. C03C Loop-diuretika

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	276	1,06	0,12	841	124 321	74 259
	Kvinna	250	1,01	0,11	741	112 087	69 616
	Totalt	526	1,03	0,12	1 582	236 408	143 874
5–14	Man	108	0,21	0,13	340	63 891	44 915
	Kvinna	107	0,22	0,09	355	68 388	47 531
	Totalt	215	0,21	0,11	695	132 279	92 446
15–44	Man	2 857	1,54	2,3	10 679	892 894	650 295
	Kvinna	6 328	3,56	2,63	18 094	1 293 486	836 943
	Totalt	9 185	2,53	2,46	28 773	2 186 379	1 487 238
45–64	Man	27 755	23,01	28,89	117 050	9 113 033	6 530 608
	Kvinna	36 874	31,06	27,58	135 393	10 385 726	7 022 510
	Totalt	64 629	27	28,24	252 443	19 498 758	13 553 118
65–74	Man	34 491	87,85	108,11	166 681	11 066 920	8 022 965
	Kvinna	39 136	93,68	92,93	177 264	11 877 788	8 307 680
	Totalt	73 627	90,86	100,29	343 945	22 944 709	16 330 644
75+	Man	87 910	274,7	321,68	686 515	25 566 569	17 910 291
	Kvinna	146 995	299,13	316,65	1 433 782	43 077 568	29 184 864
	Totalt	234 905	289,5	318,63	2 120 297	68 644 137	47 095 155
Alla åldrar	Man	153 382	33,65	40,5	982 106	46 827 628	33 233 331
	Kvinna	229 673	49,76	50,25	1 765 629	66 815 042	45 469 143
	Totalt	383 055	41,75	45,4	2 747 735	113 642 670	78 702 474

Tabell 38. C07 Beta-receptorblockerande medel

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	82	0,31	0,03	348	109 501	76 424
	Kvinna	74	0,3	0,03	276	86 825	62 635
	Totalt	156	0,31	0,03	624	196 325	139 059
5–14	Man	469	0,9	0,27	1 461	272 735	116 356
	Kvinna	387	0,78	0,18	1 084	174 362	61 150
	Totalt	856	0,84	0,22	2 545	447 096	177 506
15–44	Man	20 682	11,13	4,45	67 170	9 613 754	4 547 458
	Kvinna	27 070	15,24	4,64	77 651	10 389 628	4 611 177
	Totalt	47 752	13,14	4,54	144 821	20 003 382	9 158 635
45–64	Man	161 017	133,49	76,13	609 181	100 096 815	55 339 711
	Kvinna	152 252	128,23	66,08	560 165	82 156 453	43 761 697
	Totalt	313 269	130,88	71,14	1 169 346	182 253 268	99 101 407
65–74	Man	121 470	309,4	181,34	501 822	80 579 913	48 955 349
	Kvinna	116 666	279,25	158,75	477 994	70 471 726	41 825 724
	Totalt	238 136	293,86	169,69	979 816	151 051 639	90 781 073
75+	Man	136 106	425,3	219,03	790 504	88 328 881	56 838 190
	Kvinna	202 829	412,75	217,73	1 464 876	126 535 840	80 047 289
	Totalt	338 935	417,7	218,25	2 255 380	214 864 721	136 885 479
Alla åldrar	Man	439 796	96,47	52,98	1 970 486	279 001 598	165 873 487
	Kvinna	499 261	108,17	56,35	2 582 046	289 814 833	170 369 671
	Totalt	939 057	102,36	54,68	4 552 532	568 816 431	336 243 158

Tabell 39. C08 Kalciumantagonister

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	8	0,03	0	27	3 931	2 960
	Kvinna	7	0,03	0	26	5 465	3 938
	Totalt	15	0,03	0	53	9 396	6 898
5–14	Man	49	0,09	0,05	139	37 694	30 182
	Kvinna	44	0,09	0,05	140	43 038	31 075
	Totalt	93	0,09	0,05	279	80 732	61 257
15–44	Man	7 042	3,79	3,9	23 473	3 828 416	2 198 292
	Kvinna	5 169	2,91	2,24	15 955	2 839 127	1 606 606
	Totalt	12 211	3,36	3,09	39 428	6 667 543	3 804 898
45–64	Man	82 483	68,38	77,28	299 267	50 899 441	30 043 833
	Kvinna	60 938	51,33	51,4	219 535	40 533 935	24 574 905
	Totalt	143 421	59,92	64,44	518 802	91 433 375	54 618 738
65–74	Man	66 197	168,61	189,72	255 624	44 602 090	28 330 644
	Kvinna	60 031	143,69	144,26	232 003	43 299 333	28 100 512
	Totalt	126 228	155,76	166,28	487 627	87 901 424	56 431 155
75+	Man	68 769	214,89	215,4	348 101	46 620 337	30 967 927
	Kvinna	105 886	215,48	198,54	659 833	73 985 283	48 748 831
	Totalt	174 655	215,25	205,19	1 007 934	120 605 620	79 716 758
Alla åldrar	Man	224 533	49,25	53,5	926 631	145 991 909	91 573 836
	Kvinna	232 068	50,28	48,28	1 127 492	160 706 180	103 065 866
	Totalt	456 601	49,77	50,87	2 054 123	306 698 089	194 639 702

Tabell 40. C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	76	0,29	0,06	259	64 304	45 565
	Kvinna	60	0,24	0,05	216	73 408	53 336
	Totalt	136	0,27	0,06	475	137 712	98 901
5–14	Man	205	0,39	0,25	852	158 321	89 143
	Kvinna	198	0,4	0,26	872	182 110	109 013
	Totalt	403	0,4	0,26	1 724	340 431	198 156
15–44	Man	19 513	10,5	12,46	71 015	22 281 962	13 034 809
	Kvinna	11 897	6,7	6,66	42 103	12 944 765	7 953 107
	Totalt	31 410	8,64	9,62	113 118	35 226 728	20 987 916
45–64	Man	178 369	147,87	201,75	692 433	250 718 951	162 417 711
	Kvinna	122 978	103,58	122,26	474 474	185 477 933	124 886 553
	Totalt	301 347	125,9	162,32	1 166 907	436 196 884	287 304 264
65–74	Man	122 439	311,87	452,74	515 703	171 546 635	120 189 301
	Kvinna	99 018	237,01	301,22	415 424	153 011 653	109 718 556
	Totalt	221 457	273,28	374,63	931 127	324 558 288	229 907 857
75+	Man	116 684	364,61	496,86	663 853	137 911 927	100 569 657
	Kvinna	152 005	309,33	376,9	1 040 978	204 058 553	149 316 752
	Totalt	268 689	331,13	424,21	1 704 831	341 970 480	249 886 409
Alla åldrar	Man	437 262	95,92	132,36	1 944 115	582 682 100	396 346 185
	Kvinna	386 135	83,66	101,43	1 974 067	555 748 422	392 037 316
	Totalt	823 397	89,75	116,8	3 918 182	1 138 430 522	788 383 501

Tabell 41. C09A+C09B ACE-hämmare inkl. kombinationer

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	75	0,29	0,06	255	63 229	44 490
	Kvinna	59	0,24	0,05	212	72 015	52 475
	Totalt	134	0,26	0,06	467	135 244	96 965
5–14	Man	186	0,36	0,23	760	116 632	60 344
	Kvinna	182	0,37	0,23	740	115 780	59 297
	Totalt	368	0,36	0,23	1 500	232 412	119 641
15–44	Man	12 069	6,49	7,49	39 205	3 462 705	1 280 608
	Kvinna	7 254	4,08	3,77	22 740	1 953 916	826 343
	Totalt	19 323	5,32	5,67	61 945	5 416 621	2 106 950
45–64	Man	96 440	79,95	115,16	345 834	34 015 647	16 227 623
	Kvinna	58 118	48,95	57,01	202 876	18 657 246	9 017 194
	Totalt	154 558	64,57	86,31	548 710	52 672 893	25 244 817
65–74	Man	69 601	177,28	277,02	279 868	27 999 348	15 667 940
	Kvinna	48 692	116,55	149,68	190 596	17 626 884	9 804 622
	Totalt	118 293	145,97	211,37	470 464	45 626 232	25 472 562
75+	Man	76 093	237,78	344,46	443 403	32 384 188	20 252 047
	Kvinna	87 763	178,6	220,99	634 846	34 628 472	21 158 068
	Totalt	163 856	201,94	269,69	1 078 249	67 012 659	41 410 115
Alla åldrar	Man	254 449	55,81	81,59	1 109 325	98 041 749	53 533 051
	Kvinna	202 052	43,78	53,22	1 052 010	73 054 312	40 917 998
	Totalt	456 501	49,76	67,32	2 161 335	171 096 061	94 451 048

Tabell 42. C09C+C09D ARB inkl. kombinationer

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	2	0,01	0	4	1 075	1 075
	Kvinna	2	0,01	0	4	1 393	861
	Totalt	4	0,01	0	8	2 468	1 936
5–14	Man	30	0,06	0,02	92	41 689	28 799
	Kvinna	38	0,08	0,03	132	66 330	49 717
	Totalt	68	0,07	0,02	224	108 019	78 515
15–44	Man	7 993	4,3	4,46	28 035	17 987 724	11 387 735
	Kvinna	5 081	2,86	2,66	17 829	10 640 173	6 960 242
	Totalt	13 074	3,6	3,58	45 864	28 627 897	18 347 976
45–64	Man	81 109	67,24	76,38	300 412	204 822 249	139 864 113
	Kvinna	64 606	54,41	59,03	243 383	159 385 178	111 695 428
	Totalt	145 715	60,88	67,77	543 795	364 207 427	251 559 541
65–74	Man	51 790	131,92	153,76	203 096	134 756 832	99 239 554
	Kvinna	50 523	120,93	136,65	200 858	129 069 446	96 062 909
	Totalt	102 313	126,25	144,94	403 954	263 826 278	195 302 462
75+	Man	40 418	126,3	135,44	196 382	99 890 985	76 688 331
	Kvinna	65 122	132,52	141,89	372 270	162 159 028	123 514 594
	Totalt	105 540	130,07	139,34	568 652	262 050 013	200 202 925
Alla åldrar	Man	181 334	39,78	44,78	728 021	457 500 554	327 209 605
	Kvinna	185 368	40,16	43,69	834 476	461 321 549	338 283 750
	Totalt	366 702	39,97	44,23	1 562 497	918 822 103	665 493 355

Tabell 43. C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	3	0,01	0	4	403	227
	Kvinna	3	0,01	0	6	4 123	3 842
	Totalt	6	0,01	0	10	4 526	4 068
5–14	Man	29	0,06	0,04	90	62 238	44 363
	Kvinna	28	0,06	0,02	66	36 517	23 603
	Totalt	57	0,06	0,03	156	98 755	67 966
15–44	Man	14 885	8,01	9,83	46 841	15 694 727	10 797 404
	Kvinna	7 096	3,99	4,05	22 236	6 659 850	4 828 908
	Totalt	21 981	6,05	7	69 077	22 354 577	15 626 312
45–64	Man	156 318	129,59	201,04	557 675	181 922 075	134 561 106
	Kvinna	107 608	90,63	118,48	380 089	108 501 776	81 425 494
	Totalt	263 926	110,27	160,08	937 764	290 423 851	215 986 600
65–74	Man	116 529	296,82	453,82	447 643	120 599 401	92 020 646
	Kvinna	103 091	246,76	329,98	392 744	105 351 923	80 499 935
	Totalt	219 620	271,01	389,98	840 387	225 951 325	172 520 581
75+	Man	91 018	284,41	390,48	436 126	71 208 768	55 028 180
	Kvinna	103 262	210,14	267,75	547 236	87 525 953	68 049 544
	Totalt	194 280	239,43	316,16	983 362	158 734 722	123 077 723
Alla åldrar	Man	378 764	83,08	123,7	1 488 379	389 487 613	292 451 925
	Kvinna	321 077	69,56	90,41	1 342 377	308 080 143	234 831 324
	Totalt	699 841	76,28	106,95	2 830 756	697 567 755	527 283 249

Tabell 44. D02 Hudskyddande och uppmjukande medel

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	17 981	68,85	160,91	32 534	6 886 245	2 061 910
	Kvinna	15 045	60,71	137,67	26 622	5 561 598	1 468 140
	Totalt	33 026	64,89	149,6	59 156	12 447 842	3 530 050
5–14	Man	17 610	33,85	85,78	33 578	7 619 126	3 513 235
	Kvinna	18 161	36,71	90,37	34 522	7 805 249	3 292 585
	Totalt	35 771	35,24	88,02	68 100	15 424 375	6 805 819
15–44	Man	31 117	16,74	45,18	66 287	15 086 544	7 938 944
	Kvinna	54 006	30,4	87,12	126 724	27 783 559	15 226 235
	Totalt	85 123	23,42	65,67	193 011	42 870 103	23 165 178
45–64	Man	38 169	31,64	95,74	91 857	20 537 679	13 677 351
	Kvinna	60 922	51,31	177,2	171 462	38 251 238	26 942 651
	Totalt	99 091	41,4	136,15	263 319	58 788 917	40 620 002
65–74	Man	22 985	58,55	174,96	55 650	11 798 569	8 696 936
	Kvinna	32 662	78,18	254,98	88 030	18 696 649	14 114 120
	Totalt	55 647	68,67	216,22	143 680	30 495 217	22 811 056
75+	Man	39 031	121,96	364,22	94 078	19 155 975	14 511 635
	Kvinna	67 464	137,29	405,95	163 666	32 767 960	24 535 120
	Totalt	106 495	131,24	389,49	257 744	51 923 935	39 046 755
Alla åldrar	Man	166 893	36,61	103,39	373 984	81 084 136	50 400 010
	Kvinna	248 255	53,79	162,49	611 026	130 866 252	85 578 849
	Totalt	415 148	45,25	133,12	985 010	211 950 388	135 978 858

Tabell 45. D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	17 792	68,13	24,04	30 628	3 157 584	731 685
	Kvinna	14 739	59,47	19,48	24 275	2 469 732	490 777
	Totalt	32 531	63,92	21,82	54 903	5 627 315	1 222 462
5–14	Man	23 730	45,61	15,34	39 373	4 433 686	1 447 770
	Kvinna	22 960	46,41	15,86	38 610	4 345 323	1 268 310
	Totalt	46 690	46	15,59	77 983	8 779 009	2 716 080
15–44	Man	68 525	36,87	16,37	127 380	17 230 823	5 537 095
	Kvinna	97 016	54,61	20,17	168 519	20 762 633	7 210 395
	Totalt	165 541	45,54	18,23	295 899	37 993 456	12 747 490
45–64	Man	75 822	62,86	32,04	154 488	21 746 401	11 082 092
	Kvinna	97 645	82,24	32,69	183 122	22 913 609	12 313 688
	Totalt	173 467	72,47	32,36	337 610	44 660 009	23 395 780
65–74	Man	37 568	95,69	45,88	76 658	10 245 579	6 402 088
	Kvinna	45 537	109	42,09	86 563	10 505 764	6 559 221
	Totalt	83 105	102,55	43,92	163 221	20 751 343	12 961 309
75+	Man	42 165	131,76	64,84	89 386	11 600 761	8 028 143
	Kvinna	60 296	122,7	50,59	119 314	14 358 042	9 702 853
	Totalt	102 461	126,27	56,21	208 700	25 958 803	17 730 996
Alla åldrar	Man	265 602	58,26	26,78	517 913	68 414 834	33 228 872
	Kvinna	338 190	73,27	28,12	620 403	75 355 101	37 545 243
	Totalt	603 792	65,81	27,45	1 138 316	143 769 934	70 774 115

Tabell 46. G03 Östrogener lågpotenta

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man						
	Kvinna	251	1,01		272	24 480	1 657
	Totalt	251	0,49		272	24 480	1 657
5–14	Man	3	0,01		4	266	65
	Kvinna	53	0,11		56	5 190	328
	Totalt	56	0,06		60	5 456	393
15–44	Man						
	Kvinna	3 628	2,04	0,21	6 123	1 420 617	656 278
	Totalt	3 628	1	0,1	6 123	1 420 617	656 278
45–64	Man	12	0,01		17	4 838	2 469
	Kvinna	109 556	92,27	19,22	281 945	82 815 322	40 070 990
	Totalt	109 568	45,78	9,53	281 962	82 820 160	40 073 458
65–74	Man	9	0,02		12	1 486	225
	Kvinna	77 774	186,16	46,9	230 966	60 687 829	35 314 668
	Totalt	77 783	95,98	24,18	230 978	60 689 315	35 314 893
75+	Man	16	0,05		28	2 419	1 828
	Kvinna	83 328	169,57	54,36	438 233	51 751 417	35 037 965
	Totalt	83 344	102,71	32,92	438 261	51 753 836	35 039 792
Alla åldrar	Man	40	0,01		61	9 008	4 586
	Kvinna	274 588	59,49	15,06	957 595	196 704 854	111 081 885
	Totalt	274 628	29,93	7,58	957 656	196 713 862	111 086 471

Tabell 47. G03 Östrogener medelpotenta

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5–14	Man	7	0,01		12	3 551	2 191
	Kvinna	80	0,16	0,06	205	62 764	45 756
	Totalt	87	0,09	0,03	217	66 315	47 947
15–44	Man	104	0,06	0,1	389	117 857	63 227
	Kvinna	8 653	4,99	3,18	23 038	4 198 272	1 905 271
	Totalt	8 757	2,47	1,61	23 427	4 316 129	1 968 498
45–64	Man	70	0,06	0,07	226	65 443	43 100
	Kvinna	102 136	96,1	64,31	319 399	68 187 514	28 710 373
	Totalt	102 206	47,7	31,94	319 625	68 252 957	28 753 472
65–74	Man	65	0,17	0,07	180	42 756	35 895
	Kvinna	21 634	57,18	32,74	61 747	13 149 250	7 031 496
	Totalt	21 699	29,56	16,91	61 927	13 192 007	7 067 391
75+	Man	126	0,39	0,17	319	92 250	74 520
	Kvinna	6 488	13,79	6,31	19 305	3 158 256	2 018 860
	Totalt	6 614	8,5	3,89	19 624	3 250 506	2 093 379
Alla åldrar	Man	372	0,08	0,08	1 126	321 857	218 932
	Kvinna	138 990	33,3	21,41	423 694	88 756 057	39 711 754
	Totalt	139 362	16,8	10,81	424 820	89 077 913	39 930 686

Tabell 48. G03A Antikonceptionella medel

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	5	0,02	0,01	5	1 845	440
	Kvinna	11	0,04	0,01	13	2 896	595
	Totalt	16	0,03	0,01	18	4 741	1 035
5–14	Man	11	0,02	0,01	15	3 716	1 307
	Kvinna	2 845	5,75	4,34	4 914	985 333	150 005
	Totalt	2 856	2,81	2,12	4 929	989 049	151 312
15–44	Man	62	0,03	0,08	93	32 877	13 718
	Kvinna	558 498	314,37	270,02	1 198 263	285 365 954	32 130 631
	Totalt	558 560	153,66	132,01	1 198 356	285 398 831	32 144 349
45–64	Man	55	0,05	0,04	94	17 749	13 877
	Kvinna	46 476	39,14	28,5	118 088	26 549 398	5 694 254
	Totalt	46 531	19,44	14,16	118 182	26 567 147	5 708 131
65–74	Man	71	0,18	0,17	175	29 551	25 330
	Kvinna	84	0,2	0,21	217	40 006	15 382
	Totalt	155	0,19	0,19	392	69 557	40 712
75+	Man	212	0,66	0,82	541	97 481	86 725
	Kvinna	56	0,11	0,21	123	33 521	20 543
	Totalt	268	0,33	0,45	664	131 002	107 268
Alla åldrar	Man	416	0,09	0,12	923	183 219	141 396
	Kvinna	607 959	131,72	111,77	1 321 618	312 977 107	38 011 410
	Totalt	608 375	66,31	56,29	1 322 541	313 160 326	38 152 806

Tabell 49. G04BE Medel vid erektil dysfunktion

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	6	0,02	0,01	18	192 618	191 757
	Kvinna	3	0,01	0,01	10	69 557	67 603
	Totalt	9	0,02	0,01	28	262 175	259 360
5–14	Man						
	Kvinna	2		0,01	15	156 629	156 629
	Totalt	2			15	156 629	156 629
15–44	Man	10 189	5,48	0,53	28 550	20 323 108	1 823 559
	Kvinna	45	0,03	0,01	113	1 142 643	1 113 485
	Totalt	10 234	2,82	0,28	28 663	21 465 751	2 937 044
45–64	Man	54 433	45,13	5,42	166 477	133 431 849	15 032 356
	Kvinna	80	0,07	0,03	229	2 131 176	2 021 117
	Totalt	54 513	22,78	2,75	166 706	135 563 024	17 053 472
65–74	Man	29 466	75,05	7,64	79 782	64 102 509	12 705 039
	Kvinna	53	0,13	0,08	219	1 673 803	1 484 385
	Totalt	29 519	36,43	3,75	80 001	65 776 312	14 189 424
75+	Man	10 047	31,39	2,88	26 509	20 728 670	5 541 521
	Kvinna	37	0,08	0,04	141	1 054 945	1 025 498
	Totalt	10 084	12,43	1,16	26 650	21 783 614	6 567 018
Alla åldrar	Man	104 140	22,84	2,51	301 336	238 778 753	35 294 231
	Kvinna	220	0,05	0,03	727	6 228 752	5 868 716
	Totalt	104 360	11,38	1,26	302 063	245 007 505	41 162 946

Tabell 50. H02AB Glukokortikoider

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	5 407	20,7	0,93	6 442	535 588	200 332
	Kvinna	3 424	13,82	0,59	4 021	323 792	112 493
	Totalt	8 831	17,35	0,77	10 463	859 379	312 825
5–14	Man	10 871	20,9	1,54	14 116	1 204 302	541 760
	Kvinna	7 456	15,07	1,12	9 785	779 886	323 692
	Totalt	18 327	18,06	1,34	23 901	1 984 188	865 452
15–44	Man	43 214	23,25	3,55	69 137	7 033 066	3 074 893
	Kvinna	55 956	31,5	4,36	91 571	8 543 310	4 286 104
	Totalt	99 170	27,28	3,95	160 708	15 576 375	7 360 996
45–64	Man	43 906	36,4	9,97	98 027	10 650 745	6 915 187
	Kvinna	68 826	57,97	12,93	149 705	14 713 745	9 832 147
	Totalt	112 732	47,1	11,44	247 732	25 364 490	16 747 334
65–74	Man	24 372	62,08	22,19	69 876	6 719 806	4 836 854
	Kvinna	35 189	84,23	26,14	101 311	8 932 525	6 430 450
	Totalt	59 561	73,5	24,22	171 187	15 652 331	11 267 304
75+	Man	29 195	91,23	34,84	125 922	7 691 668	5 651 905
	Kvinna	50 096	101,94	37,34	292 412	12 576 763	9 099 411
	Totalt	79 291	97,72	36,36	418 334	20 268 431	14 751 316
Alla åldrar	Man	156 962	34,43	8,67	383 520	33 835 175	21 220 930
	Kvinna	220 941	47,87	11,5	648 805	45 870 020	30 084 296
	Totalt	377 903	41,19	10,09	1 032 325	79 705 195	51 305 226

Tabell 51. H03A Tyreoideahormoner

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	223	0,85	0,18	661	59 311	16 564
	Kvinna	270	1,09	0,26	863	75 159	13 688
	Totalt	493	0,97	0,22	1 524	134 470	30 252
5–14	Man	820	1,58	0,6	2 721	241 804	77 815
	Kvinna	1 459	2,95	1,23	4 757	417 832	98 546
	Totalt	2 279	2,25	0,91	7 478	659 636	176 361
15–44	Man	8 148	4,38	2,97	36 495	2 452 330	650 797
	Kvinna	45 353	25,53	15,32	172 957	13 479 045	3 403 188
	Totalt	53 501	14,72	9,01	209 452	15 931 374	4 053 985
45–64	Man	16 677	13,83	9,83	77 160	5 202 409	2 105 046
	Kvinna	94 620	79,69	50,87	391 487	29 761 870	11 925 770
	Totalt	111 297	46,5	30,19	468 647	34 964 278	14 030 816
65–74	Man	10 722	27,31	17,93	49 926	3 274 578	1 699 279
	Kvinna	53 781	128,73	77,63	241 047	16 603 722	8 555 461
	Totalt	64 503	79,6	48,71	290 973	19 878 300	10 254 740
75+	Man	14 846	46,39	25,42	115 161	4 220 438	2 565 923
	Kvinna	76 087	154,84	80,28	712 630	21 713 789	12 947 934
	Totalt	90 933	112,07	58,64	827 791	25 934 227	15 513 857
Alla åldrar	Man	51 435	11,28	7,22	282 124	15 450 868	7 115 423
	Kvinna	271 566	58,84	34,7	1 523 741	82 051 417	36 944 586
	Totalt	323 001	35,21	21,05	1 805 865	97 502 285	44 060 009

Tabell 52. J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl, metenamin

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	98 811	378,37	9,19	190 447	25 967 823	3 784 822
	Kvinna	87 188	351,82	7,96	163 522	21 718 117	3 108 531
	Totalt	185 999	365,44	8,59	353 969	47 685 939	6 893 353
5–14	Man	111 348	214,03	6,62	170 939	27 587 819	7 738 693
	Kvinna	113 150	228,69	7,1	177 001	28 157 675	7 584 086
	Totalt	224 498	221,18	6,86	347 940	55 745 494	15 322 779
15–44	Man	322 278	173,4	10,39	468 751	78 231 721	25 756 788
	Kvinna	498 590	280,65	15,35	799 803	109 936 223	33 502 477
	Totalt	820 868	225,81	12,82	1 268 554	188 167 944	59 259 265
45–64	Man	244 105	202,37	12,79	396 321	63 281 812	30 303 597
	Kvinna	339 690	286,11	16,43	586 405	79 583 923	38 442 549
	Totalt	583 795	243,9	14,6	982 726	142 865 736	68 746 146
65–74	Man	102 755	261,73	17,91	188 193	31 145 980	19 680 332
	Kvinna	133 534	319,63	18,76	254 214	35 475 906	21 698 610
	Totalt	236 289	291,58	18,35	442 407	66 621 885	41 378 942
75+	Man	105 035	328,21	22,08	214 001	34 906 794	24 570 469
	Kvinna	176 564	359,31	20,26	378 455	52 984 622	35 714 522
	Totalt	281 599	347,04	20,98	592 456	87 891 416	60 284 991
Alla åldrar	Man	984 309	215,91	12	1 628 652	261 121 948	111 834 700
	Kvinna	1 348 681	292,2	15,18	2 359 400	327 856 466	140 050 775
	Totalt	2 332 990	254,29	13,6	3 988 052	588 978 414	251 885 475

Tabell 53. J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl griseofulvin

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	112	0,43	0,01	206	296 548	255 231
	Kvinna	107	0,43	0,01	206	266 934	223 588
	Totalt	219	0,43	0,01	412	563 482	478 819
5–14	Man	139	0,27	0,02	323	1 012 413	977 746
	Kvinna	342	0,69	0,02	507	453 704	414 420
	Totalt	481	0,47	0,02	830	1 466 117	1 392 166
15–44	Man	2 751	1,48	0,06	4 578	4 394 139	3 918 103
	Kvinna	50 059	28,18	0,31	84 943	10 459 244	5 566 799
	Totalt	52 810	14,53	0,18	89 521	14 853 383	9 484 902
45–64	Man	4 008	3,32	0,17	7 564	6 633 081	6 167 954
	Kvinna	23 766	20,02	0,31	42 669	8 979 234	7 136 257
	Totalt	27 774	11,6	0,24	50 233	15 612 315	13 304 210
65–74	Man	2 157	5,49	0,23	3 922	2 827 664	2 668 197
	Kvinna	6 640	15,89	0,28	11 515	2 710 914	2 316 991
	Totalt	8 797	10,86	0,25	15 437	5 538 578	4 985 188
75+	Man	2 662	8,32	0,22	4 120	2 497 368	2 333 518
	Kvinna	6 761	13,76	0,2	10 751	2 329 242	1 967 568
	Totalt	9 423	11,61	0,21	14 871	4 826 610	4 301 085
Alla åldrar	Man	11 829	2,59	0,11	20 713	17 661 212	16 320 748
	Kvinna	87 675	19	0,25	150 591	25 199 272	17 625 621
	Totalt	99 504	10,85	0,18	171 304	42 860 484	33 946 369

Tabell 54. J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	170	0,65	0,02	324	293 061	91 758
	Kvinna	171	0,69	0,01	245	139 737	75 973
	Totalt	341	0,67	0,02	569	432 797	167 731
5–14	Man	650	1,25	0,11	1 387	2 271 169	778 815
	Kvinna	817	1,65	0,09	1 491	1 789 962	766 873
	Totalt	1 467	1,45	0,1	2 878	4 061 131	1 545 687
15–44	Man	12 482	6,72	1,09	33 923	99 023 022	19 489 600
	Kvinna	28 056	15,79	1,27	67 940	103 913 701	24 557 130
	Totalt	40 538	11,15	1,18	101 863	202 936 723	44 046 729
45–64	Man	11 386	9,44	2,47	35 049	147 734 690	30 931 232
	Kvinna	20 219	17,03	1,15	47 150	63 452 573	25 482 770
	Totalt	31 605	13,2	1,82	82 199	211 187 263	56 414 002
65–74	Man	3 845	9,79	1	7 882	17 157 278	6 254 268
	Kvinna	5 887	14,09	0,51	10 916	8 388 773	5 167 288
	Totalt	9 732	12,01	0,75	18 798	25 546 051	11 421 556
75+	Man	3 116	9,74	0,35	4 715	3 981 283	1 997 040
	Kvinna	5 946	12,1	0,29	8 761	4 717 937	3 464 206
	Totalt	9 062	11,17	0,32	13 476	8 699 220	5 461 246
Alla åldrar	Man	31 648	6,94	1,22	83 280	270 460 502	59 542 711
	Kvinna	61 096	13,24	0,87	136 503	182 402 682	59 514 238
	Totalt	92 744	10,11	1,05	219 783	452 863 185	119 056 949

Tabell 55. L02 Endokrin terapi

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	1	0	0,01	6	20 364	20 070
	Kvinna	7	0,03	0,04	31	123 072	114 286
	Totalt	8	0,02	0,02	37	143 436	134 355
5–14	Man	45	0,09	0,07	172	528 032	494 402
	Kvinna	333	0,67	0,6	1 146	4 295 232	3 945 127
	Totalt	378	0,37	0,33	1 318	4 823 264	4 439 529
15–44	Man	147	0,08	0,05	401	719 068	639 297
	Kvinna	6 575	3,7	1,17	16 603	23 459 723	19 718 711
	Totalt	6 722	1,85	0,6	17 004	24 178 790	20 358 007
45–64	Man	2 171	1,8	2,28	10 185	39 615 755	37 266 920
	Kvinna	11 768	9,91	8,74	41 402	76 438 339	66 560 631
	Totalt	13 939	5,82	5,48	51 587	116 054 094	103 827 551
65–74	Man	6 294	16,03	20,64	29 905	118 909 972	112 042 234
	Kvinna	6 700	16,04	13,78	24 478	42 302 553	37 397 599
	Totalt	12 994	16,03	17,1	54 383	161 212 525	149 439 833
75+	Man	18 720	58,5	63,43	83 903	300 800 321	281 615 348
	Kvinna	8 250	16,79	13,63	54 536	47 063 134	41 822 654
	Totalt	26 970	33,24	33,27	138 439	347 863 455	323 438 002
Alla åldrar	Man	27 376	6,01	6,86	124 572	460 593 511	432 078 270
	Kvinna	33 633	7,29	5,46	138 196	193 682 053	169 559 006
	Totalt	61 009	6,65	6,16	262 768	654 275 564	601 637 276

Tabell 56. M01A NSAID exkl. glukosamin

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	2 842	10,88	0,13	3 425	277 344	48 497
	Kvinna	2 224	8,97	0,14	2 826	249 422	53 993
	Totalt	5 066	9,95	0,13	6 251	526 766	102 490
5–14	Man	6 291	12,09	0,78	8 377	730 151	210 356
	Kvinna	7 805	15,78	1,32	10 804	957 329	253 810
	Totalt	14 096	13,89	1,04	19 181	1 687 480	464 166
15–44	Man	159 862	86,01	12,31	244 252	25 677 033	6 705 762
	Kvinna	205 175	115,49	18,69	338 041	36 570 222	13 106 302
	Totalt	365 037	100,42	15,43	582 293	62 247 255	19 812 064
45–64	Man	197 055	163,36	39,14	392 597	51 775 196	23 041 049
	Kvinna	245 543	206,81	58,95	537 760	79 873 552	43 544 064
	Totalt	442 598	184,91	48,97	930 357	131 648 748	66 585 113
65–74	Man	67 915	172,99	48,66	150 519	21 084 780	12 017 020
	Kvinna	88 621	212,12	70,69	216 154	33 971 357	21 182 130
	Totalt	156 536	193,16	60,02	366 673	55 056 137	33 199 149
75+	Man	48 273	150,84	40,2	118 819	14 705 693	9 317 431
	Kvinna	83 416	169,75	51,53	241 500	30 892 728	20 265 862
	Totalt	131 689	162,29	47,06	360 319	45 598 421	29 583 292
Alla åldrar	Man	482 225	105,78	22,48	917 989	114 250 197	51 340 113
	Kvinna	632 775	137,09	34,39	1 347 085	182 514 609	98 406 160
	Totalt	1 115 000	121,53	28,48	2 265 074	296 764 806	149 746 273

Tabell 57. M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	2	0,01	0	4	7 071	4 892
	Kvinna	1	0	0	1	1 767	1 021
	Totalt	3	0,01	0	5	8 837	5 913
5–14	Man	11	0,02	0,01	39	46 299	34 374
	Kvinna	4	0,01	0	18	10 543	6 005
	Totalt	15	0,01	0	57	56 841	40 378
15–44	Man	680	0,37	0,22	2 146	1 390 248	1 111 890
	Kvinna	981	0,55	0,41	3 006	2 970 424	2 575 947
	Totalt	1 661	0,46	0,31	5 152	4 360 672	3 687 837
45–64	Man	3 449	2,86	1,98	12 559	9 361 091	7 805 626
	Kvinna	16 045	13,51	10,88	57 103	45 611 166	36 633 941
	Totalt	19 494	8,14	6,4	69 662	54 972 258	44 439 567
65–74	Man	3 449	8,79	6,3	13 741	10 676 191	9 179 064
	Kvinna	23 299	55,77	43,85	91 331	61 250 051	47 805 162
	Totalt	26 748	33,01	25,66	105 072	71 926 242	56 984 226
75+	Man	5 313	16,6	11,23	27 111	14 213 279	12 117 319
	Kvinna	44 499	90,56	68,21	251 547	109 986 198	87 020 058
	Totalt	49 812	61,39	45,74	278 658	124 199 477	99 137 377
Alla åldrar	Man	12 903	2,83	1,95	55 600	35 694 179	30 253 163
	Kvinna	84 829	18,38	14,19	403 006	219 830 148	174 042 134
	Totalt	97 732	10,65	8,11	458 606	255 524 327	204 295 297

Tabell 58. N02A Opioider

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	30	0,11	0	36	7 172	4 484
	Kvinna	26	0,1	0,01	55	45 308	40 427
	Totalt	56	0,11	0	91	52 480	44 911
5–14	Man	1 019	1,96	0,08	1 355	147 597	69 319
	Kvinna	1 076	2,17	0,11	1 534	238 228	149 306
	Totalt	2 095	2,06	0,1	2 889	385 825	218 625
15–44	Man	77 796	41,86	7,06	230 264	34 292 181	20 467 225
	Kvinna	99 638	56,08	10,43	326 452	45 752 751	30 094 591
	Totalt	177 434	48,81	8,71	556 716	80 044 932	50 561 816
45–64	Man	106 619	88,39	24,95	420 784	82 241 870	61 133 950
	Kvinna	132 302	111,43	32,51	555 675	102 080 991	78 293 904
	Totalt	238 921	99,82	28,7	976 459	184 322 861	139 427 854
65–74	Man	46 676	118,89	31,21	191 115	41 729 733	34 285 825
	Kvinna	61 655	147,58	38,31	260 542	50 008 587	40 534 063
	Totalt	108 331	133,68	34,87	451 657	91 738 320	74 819 888
75+	Man	59 217	185,04	41,11	323 254	59 158 308	50 183 907
	Kvinna	122 359	249	59,41	818 566	134 617 031	112 817 755
	Totalt	181 576	223,77	52,19	1 141 820	193 775 339	163 001 661
Alla åldrar	Man	291 348	63,91	15,06	1 166 808	217 576 860	166 144 709
	Kvinna	417 047	90,36	22,18	1 962 824	332 742 895	261 930 044
	Totalt	708 395	77,21	18,64	3 129 632	550 319 755	428 074 753

Tabell 59. N02B Övriga analgetika och antipyretika

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	3 590	13,75	0,14	4 484	410 917	70 345
	Kvinna	2 801	11,3	0,11	3 492	318 300	57 043
	Totalt	6 391	12,56	0,13	7 976	729 216	127 387
5–14	Man	5 026	9,66	0,28	6 493	603 453	171 637
	Kvinna	4 763	9,63	0,3	6 072	555 360	150 504
	Totalt	9 789	9,64	0,29	12 565	1 158 813	322 141
15–44	Man	61 115	32,88	4,51	115 989	8 070 210	3 328 148
	Kvinna	90 549	50,97	8,46	199 937	14 730 107	7 069 086
	Totalt	151 664	41,72	6,44	315 926	22 800 317	10 397 234
45–64	Man	102 507	84,98	18,39	279 251	20 975 192	12 227 235
	Kvinna	158 376	133,39	33,34	478 475	38 230 760	23 400 982
	Totalt	260 883	108,99	25,81	757 726	59 205 952	35 628 217
65–74	Man	55 925	142,45	36,1	199 545	13 222 170	8 998 398
	Kvinna	86 988	208,21	58,76	326 468	23 587 663	15 974 590
	Totalt	142 913	176,35	47,78	526 013	36 809 833	24 972 988
75+	Man	90 610	283,14	91,06	556 291	25 195 795	17 845 448
	Kvinna	202 271	411,62	154,23	1 533 548	65 591 105	45 096 977
	Totalt	292 881	360,95	129,32	2 089 839	90 786 901	62 942 424
Alla åldrar	Man	318 760	69,92	16,25	1 162 053	68 477 738	42 641 209
	Kvinna	545 738	118,24	33,61	2 547 992	143 013 294	91 749 181
	Totalt	864 498	94,23	24,98	3 710 045	211 491 031	134 390 389

Tabell 60. N02CC Selektiva 5HT1-receptoragonister

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	1	0	0	1	344	174
	Kvinna	1	0	0	1	98	0
	Totalt	2	0	0	2	442	174
5–14	Man	383	0,74	0,01	753	238 985	98 887
	Kvinna	455	0,92	0,02	788	237 924	93 502
	Totalt	838	0,83	0,02	1 541	476 909	192 389
15–44	Man	8 266	4,45	0,54	28 286	17 265 963	12 770 925
	Kvinna	31 334	17,64	2,48	121 256	66 070 469	48 220 805
	Totalt	39 600	10,89	1,49	149 542	83 336 432	60 991 729
45–64	Man	9 135	7,57	1,78	45 743	33 371 471	27 394 226
	Kvinna	34 511	29,07	6,14	163 851	102 177 180	80 162 449
	Totalt	43 646	18,23	3,94	209 594	135 548 650	107 556 675
65–74	Man	1 287	3,28	0,77	5 913	4 456 043	3 823 985
	Kvinna	4 075	9,75	1,86	16 720	10 554 981	8 730 254
	Totalt	5 362	6,62	1,33	22 633	15 011 024	12 554 238
75+	Man	303	0,95	0,18	1 164	736 780	623 507
	Kvinna	1 027	2,09	0,27	3 412	1 797 517	1 500 564
	Totalt	1 330	1,64	0,24	4 576	2 534 296	2 124 071
Alla åldrar	Man	19 375	4,25	0,77	81 860	56 069 584	44 711 703
	Kvinna	71 403	15,47	2,73	306 028	180 838 168	138 707 573
	Totalt	90 778	9,89	1,76	387 888	236 907 751	183 419 276

Tabell 61. N03 Antiepileptika

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	607	2,32	0,67	4 526	2 135 969	1 636 529
	Kvinna	467	1,88	0,57	3 506	1 689 614	1 307 570
	Totalt	1 074	2,11	0,62	8 032	3 825 583	2 944 099
5–14	Man	2 694	5,18	3,07	20 570	14 330 509	11 819 689
	Kvinna	2 255	4,56	2,75	18 350	13 228 536	10 978 172
	Totalt	4 949	4,88	2,92	38 920	27 559 045	22 797 861
15–44	Man	21 247	11,43	8,27	209 364	105 628 359	89 720 110
	Kvinna	25 040	14,09	8,33	213 903	125 801 845	108 261 366
	Totalt	46 287	12,73	8,3	423 267	231 430 204	197 981 476
45–64	Man	26 483	21,95	14,66	277 531	102 498 689	87 763 037
	Kvinna	29 352	24,72	14,25	263 225	119 195 499	104 201 720
	Totalt	55 835	23,33	14,46	540 756	221 694 188	191 964 757
65–74	Man	10 918	27,81	15,68	109 929	34 667 778	29 951 505
	Kvinna	11 593	27,75	13,91	108 795	37 704 605	32 944 753
	Totalt	22 511	27,78	14,76	218 724	72 372 382	62 896 257
75+	Man	12 141	37,94	16,13	135 567	28 851 930	24 680 797
	Kvinna	18 054	36,74	13,39	223 119	43 107 610	36 963 485
	Totalt	30 195	37,21	14,47	358 686	71 959 540	61 644 282
Alla åldrar	Man	74 076	16,25	10,12	757 487	288 113 234	245 571 666
	Kvinna	86 749	18,79	9,88	830 898	340 727 707	294 657 065
	Totalt	160 825	17,53	10	1 588 385	628 840 941	540 228 731

Tabell 62. N04 Medel vid parkinsonism

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man						
	Kvinna	3	0,01	0	5	1 000	803
	Totalt	3	0,01	0	5	1 000	803
5–14	Man	22	0,04	0,01	79	24 615	19 221
	Kvinna	18	0,04	0,01	69	24 432	18 230
	Totalt	40	0,04	0,01	148	49 047	37 450
15–44	Man	3 102	1,67	0,54	25 086	3 971 205	3 104 814
	Kvinna	3 025	1,7	0,38	18 408	3 935 455	3 055 760
	Totalt	6 127	1,69	0,46	43 494	7 906 661	6 160 574
45–64	Man	9 128	7,57	4,73	94 090	56 644 101	52 016 003
	Kvinna	11 036	9,3	3,01	76 076	34 985 675	30 426 431
	Totalt	20 164	8,42	3,88	170 166	91 629 776	82 442 433
65–74	Man	6 866	17,49	13,89	75 940	62 524 563	58 072 768
	Kvinna	8 107	19,4	9,09	67 606	41 947 832	37 915 216
	Totalt	14 973	18,48	11,41	143 546	104 472 395	95 987 984
75+	Man	10 577	33,05	19,37	136 147	56 528 306	50 757 339
	Kvinna	15 310	31,16	12,68	188 923	53 136 757	46 213 106
	Totalt	25 887	31,9	15,32	325 070	109 665 063	96 970 445
Alla åldrar	Man	29 686	6,51	4,03	331 342	179 692 790	163 970 144
	Kvinna	37 498	8,12	3,1	351 087	134 031 152	117 629 545
	Totalt	67 184	7,32	3,56	682 429	313 723 942	281 599 688

Tabell 63. N05A Neuroleptika

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	5	0,02	0	7	2 444	2 036
	Kvinna	2	0,01	0	10	4 594	3 428
	Totalt	7	0,01	0	17	7 038	5 464
5–14	Man	772	1,48	0,21	3 628	2 022 286	1 570 683
	Kvinna	292	0,59	0,09	1 258	832 588	652 237
	Totalt	1 064	1,05	0,15	4 886	2 854 874	2 222 920
15–44	Man	18 516	9,96	7,74	222 206	168 647 979	146 276 945
	Kvinna	16 865	9,49	5,94	174 206	116 722 456	100 989 498
	Totalt	35 381	9,73	6,86	396 412	285 370 435	247 266 443
45–64	Man	22 077	18,3	15,64	324 849	168 092 959	146 149 806
	Kvinna	24 343	20,5	14,13	292 795	146 913 956	127 710 230
	Totalt	46 420	19,39	14,89	617 644	315 006 915	273 860 036
65–74	Man	7 682	19,57	9,73	108 349	30 206 806	25 881 381
	Kvinna	10 744	25,72	11,82	133 440	41 983 949	36 159 681
	Totalt	18 426	22,74	10,81	241 789	72 190 755	62 041 062
75+	Man	14 693	45,91	7,93	202 613	26 015 000	21 565 821
	Kvinna	31 191	63,47	10,91	489 280	57 890 554	47 643 329
	Totalt	45 884	56,55	9,73	691 893	83 905 553	69 209 150
Alla åldrar	Man	63 717	13,98	8,71	861 652	394 987 474	341 446 672
	Kvinna	83 423	18,07	8,16	1 090 989	364 348 096	313 158 401
	Totalt	147 140	16,04	8,44	1 952 641	759 335 570	654 605 073

Tabell 64. N05B Lugnande medel, ataraktika

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	1 478	5,66	0,14	2 111	240 017	102 119
	Kvinna	1 240	5	0,13	1 745	211 738	97 766
	Totalt	2 718	5,34	0,13	3 856	451 755	199 885
5–14	Man	2 269	4,36	0,32	4 364	669 711	480 505
	Kvinna	2 065	4,17	0,26	3 841	545 731	364 435
	Totalt	4 334	4,27	0,29	8 205	1 215 442	844 939
15–44	Man	42 357	22,79	7,38	197 905	15 783 862	9 784 494
	Kvinna	68 004	38,28	8,17	261 510	19 867 825	12 166 882
	Totalt	110 361	30,36	7,77	459 415	35 651 687	21 951 375
45–64	Man	58 300	48,33	21,62	352 106	26 069 265	17 312 251
	Kvinna	93 834	79,03	27,92	505 616	37 127 776	25 298 402
	Totalt	152 134	63,56	24,74	857 722	63 197 041	42 610 653
65–74	Man	25 939	66,07	21,67	143 718	8 922 266	6 220 324
	Kvinna	47 554	113,83	32,85	245 972	15 277 636	10 503 901
	Totalt	73 493	90,69	27,43	389 690	24 199 902	16 724 224
75+	Man	41 455	129,54	28,14	289 687	10 571 004	7 539 330
	Kvinna	103 000	209,6	45,53	877 641	27 789 452	19 217 904
	Totalt	144 455	178,03	38,67	1 167 328	38 360 456	26 757 234
Alla åldrar	Man	171 777	37,68	12,62	989 891	62 256 124	41 439 021
	Kvinna	315 686	68,39	18,18	1 896 325	100 820 158	67 649 288
	Totalt	487 463	53,13	15,42	2 886 216	163 076 282	109 088 309

Tabell 65. N05C Sömnmedel och lugnande medel

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	104	0,4	0,32	251	73 739	42 091
	Kvinna	77	0,31	0,33	254	74 124	48 716
	Totalt	181	0,36	0,32	505	147 863	90 807
5–14	Man	1 303	2,5	3,55	4 020	1 326 009	951 694
	Kvinna	672	1,36	1,71	1 975	624 261	453 200
	Totalt	1 975	1,95	2,65	5 995	1 950 270	1 404 894
15–44	Man	50 409	27,12	13,93	240 973	15 053 360	7 858 270
	Kvinna	74 022	41,67	20,25	348 722	22 267 653	11 997 667
	Totalt	124 431	34,23	17,02	589 695	37 321 013	19 855 937
45–64	Man	87 141	72,24	49,7	474 866	30 947 019	17 807 947
	Kvinna	152 461	128,41	81,41	754 996	53 477 484	30 632 555
	Totalt	239 602	100,1	65,43	1 229 862	84 424 503	48 440 502
65–74	Man	44 511	113,38	78,92	246 256	16 153 798	10 214 328
	Kvinna	82 762	198,1	124,45	399 179	28 627 352	17 224 125
	Totalt	127 273	157,05	102,39	645 435	44 781 150	27 438 453
75+	Man	76 646	239,5	156,27	593 050	28 289 679	19 073 983
	Kvinna	170 667	347,31	220,6	1 423 836	61 804 781	39 632 289
	Totalt	247 313	304,79	195,23	2 016 886	90 094 459	58 706 272
Alla åldrar	Man	260 093	57,05	37,02	1 559 416	91 843 603	55 948 312
	Kvinna	480 646	104,13	63,68	2 928 962	166 875 655	99 988 551
	Totalt	740 739	80,74	50,43	4 488 378	258 719 258	155 936 863

Tabell 66. N06A Antidepressiva medel

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	6	0,02	0,01	6	3 200	833
	Kvinna	6	0,02	0	7	652	165
	Totalt	12	0,02	0	13	3 852	998
5–14	Man	1 013	1,95	1,31	3 656	962 907	592 343
	Kvinna	839	1,7	1,02	2 797	622 908	340 845
	Totalt	1 852	1,82	1,17	6 453	1 585 814	933 188
15–44	Man	78 616	42,3	39,47	371 355	114 810 309	77 637 755
	Kvinna	143 982	81,04	72,13	625 252	185 218 047	122 610 715
	Totalt	222 598	61,24	55,43	996 607	300 028 356	200 248 469
45–64	Man	86 884	72,03	70,61	469 831	134 914 271	100 591 910
	Kvinna	166 899	140,57	131,15	794 768	238 318 317	176 714 571
	Totalt	253 783	106,03	100,64	1 264 599	373 232 587	277 306 481
65–74	Man	29 018	73,91	66,4	207 399	35 426 404	28 152 817
	Kvinna	56 681	135,67	117,15	335 499	66 795 265	52 141 742
	Totalt	85 699	105,75	92,56	542 898	102 221 670	80 294 559
75+	Man	44 470	138,96	107,36	530 334	35 688 435	28 454 028
	Kvinna	112 298	228,53	178,64	1 507 083	95 511 732	74 618 055
	Totalt	156 768	193,2	150,53	2 037 417	131 200 167	103 072 083
Alla åldrar	Man	239 975	52,64	48,18	1 582 581	321 805 525	235 429 686
	Kvinna	480 678	104,14	91,23	3 265 406	586 466 921	426 426 092
	Totalt	720 653	78,55	69,84	4 847 987	908 272 446	661 855 777

Tabell 67. N06BA Centralt verkande sympatomimetika

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	16	0,06	0,01	42	14 542	8 402
	Kvinna	3	0,01	0	4	666	229
	Totalt	19	0,04	0,01	46	15 208	8 631
5–14	Man	6 281	12,07	9,88	35 985	39 608 306	31 780 901
	Kvinna	1 453	2,94	2,25	7 899	8 738 699	7 089 570
	Totalt	7 734	7,62	6,16	43 884	48 347 005	38 870 470
15–44	Man	7 611	4,1	4,16	45 046	53 925 971	45 424 180
	Kvinna	4 486	2,53	2,26	26 918	30 564 917	26 219 744
	Totalt	12 097	3,33	3,23	71 964	84 490 888	71 643 924
45–64	Man	1 255	1,04	1,2	8 590	10 884 996	9 785 402
	Kvinna	1 435	1,21	1,01	7 645	10 720 732	9 722 416
	Totalt	2 690	1,12	1,1	16 235	21 605 728	19 507 818
65–74	Man	147	0,37	0,34	789	924 074	838 944
	Kvinna	220	0,53	0,42	896	1 151 485	1 031 512
	Totalt	367	0,45	0,38	1 685	2 075 559	1 870 456
75+	Man	98	0,31	0,22	484	579 920	533 470
	Kvinna	119	0,24	0,21	845	482 720	416 304
	Totalt	217	0,27	0,22	1 329	1 062 640	949 773
Alla åldrar	Man	15 408	3,38	3,19	90 936	105 937 810	88 371 296
	Kvinna	7 716	1,67	1,43	44 207	51 659 219	44 479 774
	Totalt	23 124	2,52	2,3	135 143	157 597 029	132 851 070

Tabell 68. N06D Medel vid demenssjukdomar

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5–14	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
15–44	Man	27	0,01	0,01	223	213 827	191 114
	Kvinna	18	0,01	0,01	109	126 052	110 221
	Totalt	45	0,01	0,01	332	339 879	301 335
45–64	Man	718	0,6	0,54	6 587	7 318 471	6 565 184
	Kvinna	772	0,65	0,62	7 360	7 960 379	7 111 384
	Totalt	1 490	0,62	0,58	13 947	15 278 850	13 676 567
65–74	Man	2 568	6,54	5,74	23 833	25 173 036	22 689 949
	Kvinna	2 889	6,92	6	29 966	27 871 300	24 826 266
	Totalt	5 457	6,73	5,87	53 799	53 044 336	47 516 215
75+	Man	10 753	33,6	26,57	119 200	96 031 458	85 948 226
	Kvinna	19 168	39,01	30,14	284 427	170 961 853	151 669 621
	Totalt	29 921	36,87	28,73	403 627	266 993 311	237 617 847
Alla åldrar	Man	14 066	3,09	2,51	149 843	128 736 792	115 394 472
	Kvinna	22 845	4,95	3,91	321 862	206 919 584	183 717 491
	Totalt	36 911	4,02	3,21	471 705	335 656 376	299 111 963

Tabell 69. R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kost-nad
0–4	Man	47 480	181,81	23,23	118 553	19 559 011	8 158 270
	Kvinna	34 637	139,77	14,58	76 320	11 640 453	4 676 247
	Totalt	82 117	161,34	19,02	194 873	31 199 464	12 834 517
5–14	Man	44 704	85,93	24,36	132 192	49 693 839	29 593 708
	Kvinna	31 024	62,7	16	85 453	30 212 408	17 439 093
	Totalt	75 728	74,61	20,28	217 645	79 906 246	47 032 801
15–44	Man	80 161	43,13	19,85	242 557	126 135 454	78 778 026
	Kvinna	104 538	58,84	26,81	321 940	163 355 737	109 514 736
	Totalt	184 699	50,81	23,25	564 497	289 491 191	188 292 762
45–64	Man	66 627	55,24	43,79	299 125	194 007 051	151 382 289
	Kvinna	105 849	89,15	71,03	492 062	312 404 528	252 956 576
	Totalt	172 476	72,06	57,3	791 187	506 411 579	404 338 864
65–74	Man	34 386	87,59	90,49	193 887	137 478 516	115 965 607
	Kvinna	51 527	123,33	126,62	298 035	202 960 857	173 150 780
	Totalt	85 913	106,02	109,12	491 922	340 439 373	289 116 387
75+	Man	38 597	120,61	128,19	238 127	159 360 845	137 613 873
	Kvinna	57 962	117,95	112,16	347 329	211 816 627	182 227 500
	Totalt	96 559	119	118,48	585 456	371 177 472	319 841 372
Alla åldrar	Man	311 950	68,43	40,58	1 224 441	686 234 715	521 491 772
	Kvinna	385 523	83,53	54,49	1 621 139	932 390 609	739 964 930
	Totalt	697 473	76,02	47,58	2 845 580	1 618 625 325	1 261 456 702

Tabell 70. R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	18 958	72,6	8,88	32 801	2 402 026	876 664
	Kvinna	11 398	45,99	5,49	19 192	1 401 461	511 911
	Totalt	30 356	59,64	7,23	51 993	3 803 487	1 388 575
5–14	Man	32 378	62,24	8,22	53 073	8 686 175	3 905 571
	Kvinna	22 300	45,07	5,82	36 055	5 917 684	2 501 008
	Totalt	54 678	53,87	7,05	89 128	14 603 859	6 406 579
15–44	Man	60 236	32,41	8,06	121 243	27 240 766	13 290 445
	Kvinna	80 074	45,07	10,37	157 651	35 886 702	20 145 478
	Totalt	140 310	38,6	9,19	278 894	63 127 468	33 435 923
45–64	Man	41 881	34,72	13,71	116 609	32 564 154	23 196 111
	Kvinna	69 961	58,92	21,14	188 571	53 678 117	40 738 367
	Totalt	111 842	46,73	17,4	305 180	86 242 272	63 934 478
65–74	Man	18 565	47,29	22,32	59 772	19 066 671	15 497 094
	Kvinna	30 795	73,71	31,26	94 711	29 687 580	24 436 887
	Totalt	49 360	60,91	26,93	154 483	48 754 251	39 933 981
75+	Man	19 341	60,44	28,17	63 679	20 517 596	17 221 785
	Kvinna	31 364	63,83	25,48	94 938	29 482 895	24 597 861
	Totalt	50 705	62,49	26,54	158 617	50 000 491	41 819 646
Alla åldrar	Man	191 359	41,98	12,26	447 177	110 477 387	73 987 670
	Kvinna	245 886	53,27	15,89	591 118	156 054 439	112 931 511
	Totalt	437 245	47,66	14,09	1 038 295	266 531 827	186 919 180

Tabell 71. R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	437	1,67	0,54	1 388	780 053	552 072
	Kvinna	237	0,96	0,31	763	428 575	293 227
	Totalt	674	1,32	0,43	2 151	1 208 628	845 299
5–14	Man	8 642	16,61	6,13	19 424	18 287 563	12 781 956
	Kvinna	5 004	10,11	3,57	11 073	10 171 344	7 073 404
	Totalt	13 646	13,44	4,88	30 497	28 458 907	19 855 360
15–44	Man	22 712	12,22	5,17	53 164	61 034 901	43 192 235
	Kvinna	26 828	15,1	6,46	63 983	72 827 894	54 302 781
	Totalt	49 540	13,63	5,8	117 147	133 862 795	97 495 016
45–64	Man	24 936	20,67	11,78	73 359	92 521 951	75 480 339
	Kvinna	37 439	31,53	18,34	113 747	141 168 597	118 584 124
	Totalt	62 375	26,06	15,04	187 106	233 690 548	194 064 462
65–74	Man	15 020	38,26	24,23	49 181	62 342 530	53 936 555
	Kvinna	21 222	50,8	32,97	71 430	89 674 086	78 404 144
	Totalt	36 242	44,72	28,73	120 611	152 016 616	132 340 699
75+	Man	16 859	52,68	33,26	58 006	69 810 805	61 714 407
	Kvinna	23 477	47,78	28,91	80 736	92 215 521	81 153 045
	Totalt	40 336	49,71	30,63	138 742	162 026 325	142 867 451
Alla åldrar	Man	88 604	19,44	10,38	254 522	304 777 803	247 657 563
	Kvinna	114 202	24,74	13,67	341 732	406 486 016	339 810 723
	Totalt	202 806	22,11	12,03	596 254	711 263 818	587 468 286

Tabell 72. R03BA Glukokortikoider

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	17 805	68,18	10,26	37 207	10 407 793	4 196 375
	Kvinna	10 637	42,92	6,27	21 521	6 030 483	2 464 587
	Totalt	28 442	55,88	8,32	58 728	16 438 276	6 660 962
5–14	Man	23 245	44,68	7,5	42 073	13 557 185	6 095 371
	Kvinna	14 778	29,87	5	26 362	8 636 280	3 887 969
	Totalt	38 023	37,46	6,28	68 435	22 193 464	9 983 340
15–44	Man	30 046	16,17	5,09	53 343	26 414 398	13 174 084
	Kvinna	42 026	23,66	7,68	77 888	37 787 630	21 261 528
	Totalt	72 072	19,83	6,36	131 231	64 202 028	34 435 612
45–64	Man	26 664	22,1	10,88	61 507	35 518 693	24 260 421
	Kvinna	44 911	37,83	18,28	106 779	59 244 294	43 031 259
	Totalt	71 575	29,9	14,55	168 286	94 762 987	67 291 679
65–74	Man	12 665	32,26	18,91	33 424	19 908 912	15 455 675
	Kvinna	20 927	50,09	27,54	55 215	31 220 995	24 661 789
	Totalt	33 592	41,45	23,36	88 639	51 129 907	40 117 463
75+	Man	13 167	41,14	24,34	36 670	21 472 474	17 609 684
	Kvinna	21 817	44,4	24,37	60 731	33 663 395	27 596 692
	Totalt	34 984	43,11	24,36	97 401	55 135 869	45 206 376
Alla åldrar	Man	123 592	27,11	9,74	264 224	127 279 455	80 791 609
	Kvinna	155 094	33,6	13,62	348 496	176 583 075	122 903 822
	Totalt	278 686	30,38	11,69	612 720	303 862 529	203 695 431

Tabell 73. R03BB Antikolinergika

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	118	0,45	0,31	239	96 168	77 665
	Kvinna	81	0,33	0,2	163	59 819	47 153
	Totalt	199	0,39	0,25	402	155 987	124 817
5–14	Man	200	0,38	0,25	443	177 319	151 064
	Kvinna	195	0,39	0,17	359	121 475	89 076
	Totalt	395	0,39	0,21	802	298 794	240 140
15–44	Man	671	0,36	0,21	1 787	963 877	768 999
	Kvinna	1 358	0,76	0,38	3 799	1 857 241	1 513 973
	Totalt	2 029	0,56	0,29	5 586	2 821 118	2 282 972
45–64	Man	8 161	6,77	4,81	31 127	22 497 185	19 106 907
	Kvinna	13 430	11,31	8,71	54 863	38 807 316	33 527 747
	Totalt	21 591	9,02	6,75	85 990	61 304 501	52 634 654
65–74	Man	10 408	26,51	20,41	41 313	31 060 504	26 629 282
	Kvinna	13 668	32,72	27,7	59 216	43 593 498	37 937 702
	Totalt	24 076	29,71	24,17	100 529	74 654 002	64 566 983
75+	Man	14 961	46,75	35,58	58 754	42 398 890	36 752 466
	Kvinna	16 653	33,89	26,4	68 332	46 964 786	40 851 700
	Totalt	31 614	38,96	30,02	127 086	89 363 676	77 604 165
Alla åldrar	Man	34 518	7,57	5,66	133 663	97 193 942	83 486 381
	Kvinna	45 383	9,83	7,73	186 732	131 404 135	113 967 350
	Totalt	79 901	8,71	6,7	320 395	228 598 076	197 453 730

Tabell 74. R06 Antihistaminer för systemiskt bruk

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	19 645	75,23	2,62	26 035	2 159 377	391 988
	Kvinna	16 991	68,56	2,03	20 728	1 659 923	225 742
	Totalt	36 636	71,98	2,33	46 763	3 819 299	617 730
5–14	Man	41 337	79,46	15,48	66 782	9 283 656	3 417 607
	Kvinna	31 407	63,48	10,49	47 182	6 071 826	2 026 302
	Totalt	72 744	71,67	13,05	113 964	15 355 482	5 443 909
15–44	Man	93 458	50,29	17,62	171 337	27 027 954	10 620 793
	Kvinna	137 949	77,65	25,88	267 736	38 778 550	17 166 966
	Totalt	231 407	63,66	21,66	439 073	65 806 504	27 787 759
45–64	Man	57 115	47,35	23,56	147 562	21 607 258	12 427 670
	Kvinna	98 157	82,67	41,1	245 742	38 823 847	24 224 493
	Totalt	155 272	64,87	32,26	393 304	60 431 104	36 652 163
65–74	Man	17 253	43,95	20,03	45 738	6 045 250	4 050 635
	Kvinna	30 764	73,64	33,92	78 692	11 306 695	7 816 664
	Totalt	48 017	59,25	27,19	124 430	17 351 945	11 867 299
75+	Man	15 501	48,44	19,13	59 011	4 720 410	3 373 872
	Kvinna	31 159	63,41	25,31	127 240	9 799 020	6 893 793
	Totalt	46 660	57,5	22,87	186 251	14 519 431	10 267 665
Alla åldrar	Man	244 303	53,59	18,4	516 465	70 843 905	34 282 563
	Kvinna	346 424	75,05	27,53	787 320	106 439 861	58 353 960
	Totalt	590 727	64,39	22,99	1 303 785	177 283 765	92 636 523


Tabell 75. S01E Medel vid glaukom samt miotika

Ålder och kön		Antal patienter	PAT/TIN	DDD/TID	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels- förmånskostnad
0–4	Man	37	0,14	0,15	233	74 434	44 482
	Kvinna	21	0,08	0,09	145	46 832	28 640
	Totalt	58	0,11	0,12	378	121 266	73 122
5–14	Man	123	0,24	0,24	745	255 831	170 557
	Kvinna	121	0,24	0,24	723	235 445	163 280
	Totalt	244	0,24	0,24	1 468	491 276	333 837
15–44	Man	1 405	0,76	0,57	6 216	2 342 712	1 436 175
	Kvinna	947	0,53	0,47	4 668	1 638 896	1 112 264
	Totalt	2 352	0,65	0,52	10 884	3 981 607	2 548 439
45–64	Man	10 318	8,55	8,11	53 440	21 146 571	13 405 042
	Kvinna	8 983	7,57	7,51	46 917	18 656 641	12 298 938
	Totalt	19 301	8,06	7,81	100 357	39 803 212	25 703 979
65–74	Man	13 900	35,41	38,61	80 291	32 684 726	22 867 777
	Kvinna	16 030	38,37	43,55	93 786	38 328 706	27 030 162
	Totalt	29 930	36,93	41,16	174 077	71 013 433	49 897 939
75+	Man	32 166	100,51	115,71	191 959	77 461 100	57 742 209
	Kvinna	56 830	115,65	140,28	349 881	138 864 578	103 464 603
	Totalt	88 996	109,68	130,59	541 840	216 325 678	161 206 811
Alla åldrar	Man	57 947	12,71	13,86	332 884	133 965 374	95 666 241
	Kvinna	82 932	17,97	21,02	496 120	197 771 097	144 097 885
	Totalt	140 879	15,36	17,46	829 004	331 736 471	239 764 126


Väntetidsfördelning för utvalda läkemedelsgrupper år 2007

Väntetidsfördelning är ett sätt att bestämma incidens grafiskt. I ett diagram avsätts per månad antalet patienter som för första gången under den observerade tidsperioden hämtat ut läkemedel. Under den första månaden är alla "förstagångsuthämtare" men efter några månader har alla prevalenta användare eliminerats och endast patienter som påbörjar behandling återstår. Den senare delen av kurvan ger således ett mått på antalet incidenta användare per månad, dvs. hur många patienter som varje månad påbörjar behandling. I diagrammen kallas detta för incidens och har beräknats på de sista fyra månaderna. Väntetidsfördelningen ser ut på olika sätt för läkemedel som används kontinuerligt och för läkemedel som används i korta kurer. Två exempel är A10A Insuliner (figur 10 och 11) och J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk (figur 54 och 55). Även årstidsvariationer påverkar, se exempelvis R06 Antihistaminer för systemiskt bruk (figur 98 och 99).


Uppgifter om incidens per 1000 personår finns i tabell 7 och 8.




Figur 2. A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux, kvinnor




Figur 3. A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux, män




Figur 4. A06 Laxantia, kvinnor




Figur 5. A06 Laxantia, män



Figur 6. A08 Medel vid obesitas, kvinnor




Figur 7. A08 Medel vid obesitas, män




Linien anger incidensen (1692 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 8. A10 Diabetesmedel, kvinnor




Linien anger incidensen (2101 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 9. A10 Diabetesmedel, män




Linien anger incidensen (905 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 10. A10A Insuliner, kvinnor




Linien anger incidensen (1144 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)


Figur 11. A10A Insuliner, män




Figur 12. A10B Peroral diabetesmedel, kvinnor




Figur 13. A10B Peroral diabetesmedel, män




Figur 14. B01AA Antikoagulantia, vitamin K-antagonister, kvinnor




Figur 15. B01AA Antikoagulantia, vitamin K-antagonister, män




Figur 16. B01AC Trombocyttaggregationshämmande medel, kvinnor




Figur 17. B01AC Trombocyttaggregationshämmande medel, män



Figur 18. B03BA Vitamin B12, kvinnor




Figur 19. B03BA Vitamin B12, män




Linien anger incidensen (3553 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 20. B03BB Folsyra och derivat, kvinnor




Linien anger incidensen (2000 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 21. B03BB Folsyra och derivat, män




Linien anger incidensen (533 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 22. C01A Hjärtglykosider, kvinnor




Linien anger incidensen (505 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)


Figur 23. C01A Hjärtglykosider, män



Figur 24. C01D Kärllvidgande medel för hjärtsjukdomar, kvinnor




Figur 25. C01D Kärllvidgande medel för hjärtsjukdomar, män




Linien anger incidensen (5403 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 26. C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl. kombinationer, kvinnor




Linien anger incidensen (4436 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)


Figur 27. C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl. kombinationer, män




Figur 28. C03C Loop-diuretika, kvinnor




Figur 29. C03C Loop-diuretika, män




Figur 30. C07 Beta-receptorblockerande medel, kvinnor




Figur 31. C07 Beta-receptorblockerande medel, män




Figur 32. C08 Kalciumantagonister, kvinnor




Figur 33. C08 Kalciumantagonister, män




Figur 34. C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet, kvinnor




Figur 35. C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet, män




Figur 36. C09A+C09B ACE-hämmare inkl. kombinationer, kvinnor




Figur 37. C09A+C09B ACE-hämmare inkl. kombinationer, män




Figur 38. C09C+C09D ARB inkl. kombinationer, kvinnor




Figur 39. C09C+C09D ARB inkl. kombinationer, män




Figur 40. C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel, kvinnor




Figur 41. C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel, män




Figur 42. D02 Hudskyddande och uppmjukande medel, kvinnor




Figur 43. D02 Hudskyddande och uppmjukande medel, män




Figur 44. D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk, kvinnor




Figur 45. D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk, män




Figur 46. G03 Östrogener lågpotenta, kvinnor




Figur 47. G03 Östrogener medelpotenta, kvinnor




Figur 48. G03A Antikonceptionella medel, kvinnor




Figur 49. G04BE Medel vid erektil dysfunktion, män




Figur 50. H02AB Glukokortikoider, kvinnor




Figur 51. H02AB Glukokortikoider, män




Figur 52. H03A Tyreoideahormoner, kvinnor




Figur 53. H03A Tyreoideahormoner, män




Figur 54. J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl, metenamin, kvinnor




Figur 55. J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl, metenamin, män




Figur 56. J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl griseofulvin, kvinnor




Figur 57. J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl griseofulvin, män




Figur 58. J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk, kvinnor




Figur 59. J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk, män



Figur 60. L02 Endokrin terapi, kvinnor




Figur 61. L02 Endokrin terapi, män




Linien anger incidensen (36692 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 62. M01A NSAID excl. glukosamin, kvinnor




Linien anger incidensen (30124 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)


Figur 63. M01A NSAID excl. glukosamin, män




Figur 64. M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering, kvinnor




Figur 65. M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering, män




Figur 66. N02A Opioider, kvinnor




Figur 67. N02A Opioider, män




Figur 68. N02B Övriga analgetika och antipyretika, kvinnor




Figur 69. N02B Övriga analgetika och antipyretika, män




Figur 70. N02CC Selektiva 5HT1-receptoragonister, kvinnor




Figur 71. N02CC Selektiva 5HT1-receptoragonister, män




Figur 72. N03 Antiepileptika, kvinnor




Figur 73. N03 Antiepileptika, män




Figur 74. N04 Medel vid parkinsonism, kvinnor




Figur 75. N04 Medel vid parkinsonism, män




Figur 76. N05A Neuroleptika, kvinnor




Figur 77. N05A Neuroleptika, män




Figur 78. N05B Lugnande medel, ataraktika, kvinnor




Figur 79. N05B Lugnande medel, ataraktika, män



Figur 80. N05C Sömnmedel och lugnande medel, kvinnor




Figur 81. N05C Sömnmedel och lugnande medel, män




Linien anger incidensen (12512 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 82. N06A Antidepressiva medel, kvinnor




Linien anger incidensen (7151 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)


Figur 83. N06A Antidepressiva medel, män




Figur 84. N06BA Centralt verkande sympatomimetika, kvinnor




Figur 85. N06BA Centralt verkande sympatomimetika, män




Figur 86. N06D Medel vid demenssjukdomar, kvinnor




Figur 87. N06D Medel vid demenssjukdomar, män




Figur 88. R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar, kvinnor




Figur 89. R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar, män




Figur 90. R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel, kvinnor




Figur 91. R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel, män




Figur 92. R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, kvinnor




Figur 93. R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, män




Figur 94. R03BA Glukokortikoider, kvinnor




Figur 95. R03BA Glukokortikoider, män




Figur 96. R03BB Antikolinergika, kvinnor




Figur 97. R03BB Antikolinergika, män




Figur 98. R06 Antihistaminer för systemiskt bruk, kvinnor



Figur 99. R06 Antihistaminer för systemiskt bruk, män



Figur 100. S01E Medel vid glaukom samt miotika, kvinnor




Figur 101. S01E Medel vid glaukom samt miotika, män


Lorenz-diagram för utvalda läkemedelsgrupper år 2007

Lorenz-diagrammen visar förhållandet mellan andelen patienter som använder ett visst läkemedel eller en viss läkemedelsgrupp och andelen av antalet DDD av respektive läkemedel eller grupp. Det går alltså att se hur stor andel av patienterna som använder en viss andel av läkemedlen. Se även tabell 6 och 7 i rapporten där det finns uppgifter om hur stor andel av respektive läkemedelsgrupp som används av en respektive femtio procent av patienterna.


Om alla patienter behandlades med samma dos (samma mängd) av ett läkemedel skulle kurvan bli en rät linje. Om en liten andel av patienterna behandlades mycket intensivt, dvs. stod för en stor del av den använda mängden av ett läkemedel, skulle kurvan börja med en brant stigning och sedan plana ut. Lorentz 1-percentilen (tabell 7 och 8) blir då hög. Ett exempel på en läkemedelsgrupp för vilken Lorenz-kurvan närmar sig en rät linje är B01AC Trombocytageragationshämmande medel (figur 116 och 117). Kurvans utseende är helt annorlunda för J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk (figur 158 och 159). Lorenz 1-percentilen är 2,7 för B01AC och 41,2 (män) respektive 20,4 (kvinnor) för J05.




Figur 102. A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux, kvinnor




Figur 103. A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux, män




Figur 104. A06 Laxantia, kvinnor




Figur 105. A06 Laxantia, män




Figur 106. A08 Medel vid obesitas, kvinnor




Figur 107. A08 Medel vid obesitas, män




Figur 108. A10 Diabetesmedel, kvinnor




Figur 109. A10 Diabetesmedel, män




Figur 110. A10A Insuliner, kvinnor




Figur 111. A10A Insuliner, män




Figur 112. A10B Peroral diabetesmedel, kvinnor




Figur 113. A10B Peroral diabetesmedel, män




Figur 114. B01AA Antikoagulantia, vitamin K-antagonister, kvinnor




Figur 115. B01AA Antikoagulantia, vitamin K-antagonister, män




Figur 116. B01AC Trombocytaggregationshämmande medel, kvinnor




Figur 117. B01AC Trombocytaggregationshämmande medel, män




Figur 118. B03BA Vitamin B12, kvinnor




Figur 119. B03BA Vitamin B12, män




Figur 120. B03BB Folsyra och derivat, kvinnor




Figur 121. B03BB Folsyra och derivat, män




Figur 122. C01A Hjärtglykosider, kvinnor




Figur 123. C01A Hjärtglykosider, män




Figur 124. C01D Kärllidgande medel för hjärtsjukdomar, kvinnor




Figur 125. C01D Kärllidgande medel för hjärtsjukdomar, män




Figur 126. C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl. kombinationer, kvinnor




Figur 127. C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl. kombinationer, män




Figur 128. C03C Loop-diuretika, kvinnor




Figur 129. C03C Loop-diuretika, män




Figur 130. C07 Beta-receptorblockerande medel, kvinnor




Figur 131. C07 Beta-receptorblockerande medel, män




Figur 132. C08 Kalciumantagonister, kvinnor




Figur 133. C08 Kalciumantagonister, män




Figur 134. C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet, kvinnor




Figur 135. C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet, män




Figur 136. C09A+C09B ACE-hämmare inkl. kombinationer, kvinnor




Figur 137. C09A+C09B ACE-hämmare inkl. kombinationer, män




Figur 138. C09C+C09D ARB inkl. kombinationer, kvinnor




Figur 139. C09C+C09D ARB inkl. kombinationer, män




Figur 140. C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel, kvinnor




Figur 141. C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel, män




Figur 142. D02 Hudskyddande och uppmjukande medel, kvinnor




Figur 143. D02 Hudskyddande och uppmjukande medel, män




Figur 144. D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk, kvinnor




Figur 145. D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk, män




Figur 146. G03 Östrogener lågpotenta, kvinnor




Figur 147. G03 Östrogener medelpotenta, kvinnor




Figur 148. G03A Antikonceptionella medel, kvinnor




Figur 149. G04BE Medel vid erektil dysfunktion, män




Figur 150. H02AB Glukokortikoider, kvinnor




Figur 151. H02AB Glukokortikoider, män




Figur 152. H03A Tyreoideahormoner, kvinnor




Figur 153. H03A Tyreoideahormoner, män




Figur 154. J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl, metenamin, kvinnor




Figur 155. J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl, metenamin, män




Figur 156. J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl griseofulvin, kvinnor




Figur 157. J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl griseofulvin, män




Figur 158. J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk, kvinnor




Figur 159. J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk, män




Figur 160. L02 Endokrin terapi, kvinnor




Figur 161. L02 Endokrin terapi, män




Figur 162. M01A NSAID exkl. glukosamin, kvinnor




Figur 163. M01A NSAID exkl. glukosamin, män




Figur 164. M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering, kvinnor




Figur 165. M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering, män




Figur166. N02A Opioider, kvinnor




Figur 167. N02A Opioider, män




Figur 168. N02B Övriga analgetika och antipyretika, kvinnor




Figur 169. N02B Övriga analgetika och antipyretika, män




Figur 170. N02CC Selektiva 5HT1-receptoragonister, kvinnor




Figur 171. N02CC Selektiva 5HT1-receptoragonister, män




Figur 172. N03 Antiepileptika, kvinnor




Figur 173. N03 Antiepileptika, män




Figur 174. N04 Medel vid parkinsonism, kvinnor




Figur 175. N04 Medel vid parkinsonism, män




Figur 176. N05A Neuroleptika, kvinnor




Figur 177. N05A Neuroleptika, män




Figur 178. N05B Lugnande medel, ataraktika, kvinnor




Figur 179. N05B Lugnande medel, ataraktika, män




Figur 180. N05C Sömnmedel och lugnande medel, kvinnor




Figur 181. N05C Sömnmedel och lugnande medel, män




Figur 182. N06A Antidepressiva medel, kvinnor




Figur 183. N06A Antidepressiva medel, män




Figur 184. N06BA Centralt verkande sympatomimetika, kvinnor




Figur 185. N06BA Centralt verkande sympatomimetika, män




Figur 186. N06D Medel vid demenssjukdomar, kvinnor




Figur 187. N06D Medel vid demenssjukdomar, män




Figur 188. R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar, kvinnor




Figur 189. R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar, män




Figur 190. R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel, kvinnor




Figur 191. R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel, män




Figur 192. R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, kvinnor




Figur 193. R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, män




Figur 194. R03BA Glukokortikoider, kvinnor




Figur 195. R03BA Glukokortikoider, män




Figur 196. R03BB Antikolinergika, kvinnor




Figur 197. R03BB Antikolinergika, män




Figur 198. R06 Antihistaminer för systemiskt bruk, kvinnor



Figur 199. R06 Antihistaminer för systemiskt bruk, män



Figur 200. S01E Medel vid glaukom samt miotika, kvinnor



Figur 201. S01E Medel vid glaukom samt miotika, män