

Skador och förgiftningar behandlade i slutenvård 2008

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
Statistik – Hälso- och Sjukvård
Skador och förgiftningar behandlade i slutenvård 2008

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN
Statistics – Health Care and Medical services

Hospitalisation due to injuries and poisoning in Sweden 2008

Information: Anders Tennlind, Epidemiologiskt Centrum,
Socialstyrelsen, tfn 075-247 32 20
Pernilla Fagerström, Epidemiologiskt Centrum,
Socialstyrelsen, tfn 075-247 36 06

Tidigare publicering:

Sedan 1999 då rapporten Skador och förgiftningar i slutenvård 1987-1996 utkom ingår denna statistik i Sveriges officiella statistik. Till och med 2008 gavs statistiken ut i serien Hälsa och sjukdomar.

Uppgifter från patientregistret publiceras också interaktivt i Socialstyrelsens statistikdatabaser som finns på Socialstyrelsens hemsida: www.socialstyrelsen.se/statistik.

Previous publication:

Since 1999, when the report Hospitalisation due to injuries and poisoning in Sweden 1987-1996 was published, these statistics are included in the Official Statistics of Sweden. Before 2009 the statistics were published in the series Health and Diseases.

More statistics from the National Patient Register is presented on the home pages of the National Board of Health and Welfare: www.socialstyrelsen.se/english.

ISSN 1401-0224
ISBN 978-91-86301-44-6
Artikelnr 2009-9-4

Publicerad www.socialstyrelsen.se, oktober 2009

Förord

Denna rapport presenterar statistik över skador och förgiftningar som behandlades i offentlig sluten sjukvård i Sverige 2008. Detta är en del av statistiken som finns i patientregistret. En motsvarande rapport över sjukdomar i sluten vård utkommer i oktober 2009. Socialstyrelsen har tidigare publicerat liknande rapporter om skador och förgiftningar för tidsperioden 1987–2007.

Syftet med rapporten är att tillhandahålla kunskapsunderlag för utvärdering av arbete för att förebygga skador och förgiftningar, samt statistik för allmän samhällsinformation.

I ett internationellt perspektiv är det unikt med så här heltäckande statistik över antalet personer som vårdats i sluten sjukvård. Förutom i Danmark och Finland som har tillgång till likvärdiga register finns få exempel på motsvarande statistik i världen.

Information om skador och förgiftningar finns på Socialstyrelsens webbplats (www.socialstyrelsen.se).

Rapporten har sammanställts av *Pernilla Fagerström*. *Anders Tennlind* har medverkat i den slutliga utformningen.

Stockholm i oktober 2009

Anders Åberg
Enhetschef, Enheten för Statistik
Epidemiologiskt Centrum

Innehåll

Innehåll	5
Figurförteckning/ List of figures	6
Tabellförteckning/ List of tables	8
Sammanfattning	10
Summary in English	12
List of terms	13
Patientregistrets historik	15
Förklaringar och begrepp	17
Material och metod	18
Datainsamling	18
Registerinnehåll	18
Innehållet i denna publikation	18
Kvalitet i data	20
Resultat	22
Yttre orsak	22
Huvuddiagnos	24
Bilagor	65
Gruppering av diagnoser (Diagnosgruppering B)	65
Gruppering av yttre orsaker till sjukdom och död	66
Diagnosförteckning	67
Förteckning över yttre orsaker till sjukdom och död	74

Figurförteckning/ List of figures

Figur 1 Huvuddiagnos: Skada eller förgiftning (S00-T98). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 1999-2008. Källa: Patientregistret. <i>Principal diagnosis: Injury or poisoning (S00-T98). Number of persons by 100 000 inhabitants discharged from hospital 1999-2008. Source: The National Patient Register.</i>	24
Figur 2 Huvuddiagnos: Hjärnskakning (S060). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 1999-2008. Källa: Patientregistret. <i>Principal diagnosis: Concussion (S060). Number of persons by 100 000 inhabitants discharged from hospital 1999-2008. Source: The National Patient Register.</i>	25
Figur 3 Huvuddiagnos: Lårbensfraktur (S72). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 1999-2008. Källa: Patientregistret. <i>Principal diagnosis: Fracture of femur (S72). Number of persons by 100 000 inhabitants discharged from hospital 1999-2008. Source: The National Patient Register.</i>	25
Figur 4 Yttre orsak till skada och förgiftning: Transportolycksfall (V01-V99). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 1999-2008. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Transport accident (V01-V99). Number of persons by 100 000 inhabitants discharged from hospital 1999-2008. Source: The National Patient Register.</i>	26
Figur 5 Yttre orsak till skada och förgiftning: Transportolycksfall (V01-V99). Antal män per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 1999-2008. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Transport accident (V01-V99). Number of males per 100 000 discharged from hospital 1999-2008. By age and year. Source: The National Patient Register.</i>	26
Figur 6 Yttre orsak till skada och förgiftning: Transportolycksfall (V01-V99). Antal kvinnor per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 1999-2008. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Transport accident (V01-V99). Number of females per 100 000 discharged from hospital 1999-2008. By age and year. Source: The National Patient Register.</i>	27
Figur 7 Yttre orsak till skada och förgiftning: Fallolycka (W00-W19). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 1999-2008. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Fall accident (W00-W19). Number of persons by 100 000 inhabitants discharged from hospital 1999-2008. Source: The National Patient Register.</i>	27

Figur 8 Yttre orsak till skada och förgiftning: Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 1999-2008. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Intentional self-harm (X60-X84). Number of persons by 100 000 inhabitants discharged from hospital 1999-2008. Source: The National Patient Register.</i>	28
Figur 9 Yttre orsak till skada och förgiftning: Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84). Antal män per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 1999-2008. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Intentional self-harm (X60-X84). Number of males per 100 000 discharged from hospital 1999-2008. By age and year. Source: The National Patient Register.</i>	28
Figur 10 Yttre orsak till skada och förgiftning: Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84). Antal kvinnor per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 1999-2008. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Intentional self-harm (X60-X84). Number of females per 100 000 discharged from hospital 1999-2008. By age and year. Source: The National Patient Register.</i>	29
Figur 11 Yttre orsak till skada och förgiftning: Övergrepp av annan person (X85-Y09). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 1998-2008. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Assault (X85-Y09). Number of persons by 100 000 inhabitants discharged from hospital 1999-2008. Source: The National Patient Register.</i>	29
Figur 12 Yttre orsak till skada och förgiftning: Övergrepp av annan person (X85-Y09). Antal män per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 1999-2008. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Assault (X85-Y09). Number of males per 100 000 discharged from hospital 1999-2008. By age and year. Source: The National Patient Register.</i>	30
Figur 13 Yttre orsak till skada och förgiftning: Övergrepp av annan person (X85-Y09). Antal kvinnor per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 1999-2008. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Assault (X85-Y09). Number of females per 100 000 discharged from hospital 1999-2008. By age and year. Source: The National Patient Register.</i>	30
Figur 14 Yttre orsak till skada och förgiftning: Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder (Y40-Y84). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 1998-2008. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Complication of medical and surgical care (Y40-Y84). Number of persons by 100 000 inhabitants discharged from hospital 1999-2008. Source: The National Patient Register.</i>	31

Tabellförteckning/ List of tables

Tabell 1 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per hemlän, ålder och kön, 2008. <i>Number of patients coded with an injury or poisoning by home county, age and sex, 2008.</i>	32
Tabell 2 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per hemlän, ålder och kön, 2008. <i>Number of patients coded with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by home county, age and sex, 2008.</i>	33
Tabell 3 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per hemlän, ålder och kön, 2008. <i>Number of patients coded with external cause of injury and death by home county, age and sex, 2008.</i>	34
Tabell 4 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per hemlän, ålder och kön, 2008. <i>Number of patients coded with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by home county, age and sex, 2008.</i>	35
Tabell 5 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp och kön, 2008. <i>Number of patients coded with external cause of injury and death by groups of external causes and sex, 2008.</i>	36
Tabell 6 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare, efter yttre orsaksgrupp och kön, 2008. <i>Number of patients coded with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by groups of external causes and sex, 2008.</i>	37
Tabell 7a-k Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2008. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare. <i>Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2008. Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.</i>	38
Tabell 8 Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (treställig nivå), efter kön, 2008. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare. <i>Patients coded with an external cause of injury and death, by external cause and sex, 2008. Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.</i>	49
Tabell 9 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2008. Diagnosgruppering A. <i>Number of patients with an injury or poisoning by ICD-group, age and sex, 2008. Diagnosis group A.</i>	57

Tabell 10 Antal patienter per 100 000 invånare med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2008. Diagnosgruppering A. <i>Number of patients coded with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants, by ICD-group, age and sex, 2008. Diagnosis group A.</i>	58
Tabell 11 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2008. Diagnosgruppering B. <i>Number of patients coded with an injury or poisoning, by ICD-group, age and sex, 2008. Diagnosis group B.</i>	59
Tabell 12 Antal patienter per 100 000 invånare med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2008. Diagnosgruppering B. <i>Number of patients, coded with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants, by ICD-group, age and sex, 2008. Diagnosis group B.</i>	59
Tabell 13 Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskategori (treställig nivå) och kön, 2008. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare. <i>Patients coded with an injury or poisoning. By ICD-diagnosis and sex, 2008. Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.</i>	60

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över personer som har vårdats med en huvuddiagnos inom sjukdomskapitlet skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker, eller som har rapporterats med en uppgift om yttre orsak till sjukdom och död. Dessa patienter har behandlats och skrivits ut från sjukhus under 2008. Skador och förgiftningar är en delmängd av den information som finns i patientregistret.

De variabler som publiceras är yttre orsak till sjukdom och död (på avsnittsnivå och som treställig kod), huvuddiagnos (på avsnittsnivå och som treställig diagnoskod), kön, ålder och hemlän.

Totalt skrevs nästan 119 600 personer ut 2008 efter att ha vårdats med huvuddiagnosen skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. Antalet utskrivna personer med en angiven yttre orsak till sjukdom och död var knappt 145 000. Både antalet utskrivna personer med huvuddiagnosen skador etc. samt utskrivna med yttre orsakerna ökade jämfört med 2007.

Fallolycka var den oftast förekommande yttre orsaken till vård, men det var också vanligt med transportolycksfall och komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder. Jämförande tal har tagits fram för perioden 1999–2008 och under denna tid ses markanta förändringar för vissa yttre orsaksgrepp. Avsiktligt självdestruktiv handling har ökat under hela perioden. Det är främst bland 15–24-åriga kvinnor självdestruktiva handlingar är vanliga och där ökningen tidigare varit kraftig men där det 2008 sker en liten minskning. Däremot ökade antalet vårdade till följd av självdestruktiv handling bland 25–44-åriga kvinnor. Det är alltid mycket färre män än kvinnor som vårdas till följd av självdestruktiva handlingar men under 2008 ses en ökning bland männen i de flesta åldersgrupper.

Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder ökade stadigt i början på 2000-talet. Efter det har antalet vårdade stagnerat men 2008 sågs åter en ökning jämfört med 2007. Det ökade antalet komplikationer etc. på 2000-talet beror troligen på en ökad rapporteringsbenägenhet som sannolikt beror på ett ökat kvalitetstänkande inom sjukvården. Antalet vårdade till följd av en fallolycka har under hela 10-årsperioden varit tämligen konstant. Antalet transportolycksfall, där det i stor utsträckning rör sig om personbilar, cyklar och motorcyklar eller mopedister, minskade tydligt bland både män och kvinnor och var 2008 det lägsta under 10-årsperioden. Jämfört med 2007 minskade andelen skadade personer i personbil medan andelen skadade cyklar ökade. De flesta som vårdas till följd av övergrepp är mellan 15 och 24 år. Antalet yngre kvinnor som vårdades till följd av övergrepp var det högsta sedan 1999. Över 10-årsperioden fanns ingen ökande tendens bland kvinnor i övriga åldersgrupper. Antalet kvinnor som vårdas till följd av övergrepp är dock alltid betydligt färre än antalet män. Bland yngre män har antalet vårdade ökat kraftigt den senaste 10-årsperioden men 2008 ses en tillbakagång jämfört med 2007. I jämförelse med andra yttre

orsaker är övergrepp av annan person ganska få, och utgör mindre än 2 procent av samtliga yttre orsaker.

Bland huvuddiagnoserna var lårbensfrakturer och hjärnskakningar vanliga. I förhållande till befolkningen har antalet män som vårdats till följd av en lårbensfraktur varit ungefär detsamma sedan 1999, medan en viss minskning skett bland kvinnorna. För hjärnskakning har antalet vårdade minskat kontinuerligt – något som sannolikt beror på medicintekniska framsteg.

Under 2008 var bortfallet för huvuddiagnos 1,1 procent totalt i patientregistret. För kön och ålder var bortfallet marginellt liksom för uppgifter om patientens hemortslän. Bortfallet för yttre orsak till sjukdom och död var under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet problematiskt stort, men har de senare åren förbättrats avsevärt. Bortfallet var 2008 1,3 procent, vilket är ett av de lägsta bortfallen genom åren. Östergötland, Södermanland och Kronoberg hade 2007 alla omkring 10 procents bortfall, medan det 2008 endast är Kronoberg som ligger kvar på den höga nivån.

Både antalet utskrivna personer med huvuddiagnosen skador etc. samt utskrivna med yttre orsakerna ökade jämfört med 2007. Att fler personer vårdades med yttre orsak till sjukdom och död – 145 000 – än med skador etc. som huvuddiagnos – 119 600 – beror på att yttre orsak också är möjlig att ange vid andra diagnoser än vid skador och förgiftningar. Oftast finns då en skada med som en bidiagnos.

Summary in English

This report presents statistics on in-patients treated in hospitals due to injuries and poisoning, discharged during 2008. The statistical tables show the number of patients each year by principal diagnosis, external cause of disease and death, sex, age and place of residence (home county).

The amount of missing observations in the reporting to the register is estimated to be between one and two per cent.

- For almost every discharge, information on sex, age and place of residence of the patient is available.
- The personal identification number, which makes it possible to calculate the number of patients (individual persons) in the register, is missing for 0.6 per cent.
- Principal diagnosis is missing for 1.1 per cent and studies of validity show that the diagnoses might be wrong in about 10 per cent of the cases (on the three-digit level) with a large variance between different diagnoses.
- Missing external causes of disease and death were 1.3 per cent during 2008. The drop-out is concentrated to a few counties.

The number of persons treated in hospital due to a diagnosis of injury or poisoning was nearly 119,600 and the number of persons treated with an external cause of disease and death was nearly 145,000.

Falls was the most common reason for hospitalisation, but also transport accidents and complications of medical and surgical care were frequent. The rate of hospitalisation due to intentional self-harm increased during the years 1999-2008. However, in 2008 these injury rates decreased among younger women who have the highest rates. In 2008 the number of persons treated for injuries due to transport accidents was the lowest in the 10-year period. Among the diagnoses, concussion and femoral fracture were common, but decreased during the period 1999-2008.

Note that the measures in the tables are persons. One person may be treated in hospitals with several diagnoses and/or several external causes in one year and in several years. A sum of the table values will therefore in general give an incorrect result.

For explanation of codes used in the tables, please refer to the International Classification of Diseases, ICD10 and to appendix.

List of terms

Anknytning	Association
Antal	Number
Avsedd	Intended
Avsiktligt självdestruktiv handling	Intentional self-harm
Behandling	Treatment
Bidiagnos	Secondary Diagnosis
Biologiska substanser	Biological substances
Brännskador	Burns
Bål	Trunk
Diagnos	Diagnosis
Diagnosavsnitt	ICD-section
Diagnoskategori	ICD-category
Diagnosgrupp	ICD-group
Droger	Drugs
Efter	After
Epidemiologiskt Centrum	Centre for Epidemiology
Extremiteter	Limbs
Fallolyckor	Falls
Farliga ämnen	Harmful substances
Folkmängd	Population
Fordon	Vehicles
Fraktur	Fracture
Företeckande	Primarily
Förgiftning	Poisoning
Hjärnskakning	Concussion
Hud	Skin
Huvuddiagnos	Principal (Main) Diagnosis
Intrakraniell skada	Intracranial injury
Invånare	Inhabitants
Kirurgisk	Surgical
Komplikation	Complication
Kvinnor	Women
Köldskador	Frostbites
Kön	Sex
Läkemedel	Pharmaceuticals
Län	County
Medicinsk	Medical
Miljöfaktorer	Environmental factors
Missöden	Misadventures
Motorfordon	Motor vehicle
Män	Men
Och	And
Offentlig	Public

Ogynnsamma effekter	Adverse effects
Olycksfall	Accident
Onormal	Abnormal
Ospecificerat	Unspecified
Patienter	Patients
Patientregistret	The National Patient Register
Personer	Persons
Procent	Per cent
På grund av	Due to
Påfrestande rörelser	Strenuous movements
Ryggrad	Vertebral column
Sena effekter	Late effects
Sjukdom	Disease
Skada	Injury
Skalle	Skull
Sluten vård	In-patient care
Slutenvårdstillfällen	Hospital Discharges
Socialstyrelsen	The National Board of Health and Welfare
Terapeutiskt bruk	Therapeutic use
Tidigare	Earlier
Transportolycksfall	Transport accident
Under	During
Urledvridning	Dislocation
Utskrivna	Discharged
Vanlig	Frequent
Vård	Care
Vägtrafik	Road traffic
Ytliga skador	Superficial injuries
Yttre orsak	External cause
Ålder	Age
År	Year
Överanstängning	Overexertion
Övergrepp	Assault
Övriga	Others

Patientregistrets historik

Under större delen av 1900-talet lämnade sjukhusen varje år summariska sammanställningar över sin verksamhet till Medicinalstyrelsen och senare till Socialstyrelsen. Dessa sammanställningar innehöll frekvenser av diagnoser och kirurgiska ingrepp och lämnades i särskilda bilagor till årsberättelserna.

1962 började dåvarande Medicinalstyrelsen samla in individuella uppgifter för de patienter som skrevs ut från sjukhus och kliniker för psykiatrisk vård. Denna insamlingsrutin var från början rikstäckande.

1964 startade Medicinalstyrelsen en försöksverksamhet med motsvarande registrering för den slutna somatiska vården. På grund av det stora antalet patienter som årligen skrivits ut från den somatiska vården bedrevs försöksverksamheten inom ett begränsat geografiskt område, dåvarande Uppsala sjukvårdsregion. Snart gavs även möjligheten för sjukvårdshuvudmännen att årligen lämna rapporter till Socialstyrelsen med motsvarande data som samlades in inom försöksverksamheten. De slapp i gengäld att redovisa summariska sammanställningar per sjukhus över antalet diagnoser och operationer, de s.k. C- och D-redogörelserna i sjukhusens årsberättelser.

Uppgifterna från den psykiatriska vården insamlades på blanketter som Medicinalstyrelsen och senare Socialstyrelsen granskade och förde över till datoriserade register. Motsvarande rutiner tillämpades även inom försöksverksamheten för den somatiska vården som pågick till och med 1969. De huvudmän som frivilligt anslöt sig till systemet levererade dock uppgifterna på något datamedium.

Från början omfattade rapporteringen från kroppssjukvården även förlossningar. 1973 inrättades dock det medicinska födelseregistret med information om samtliga förlösta kvinnor och deras barn, och i samband med det upphörde insamlingen av förlossningsuppgifter till registret över slutna somatisk vård.

Under 1970-talet anslöt sig allt fler sjukvårdshuvudmän till rapporteringssystemet och 1983 täckte registreringen cirka 85 procent av utskrivningarna från den somatiska vården och i princip hela den psykiatriska vården. Genom en överenskommelse mellan staten och huvudmännen i det första s.k. Dagmaravtalet beslöts att de offentliga sjukvårdshuvudmännen skulle inrätta patientdatabaser med ett minimiinnehåll som omfattade samtliga uppgifter om den slutna vården som ingick i den individbundna rapporteringen. Samtidigt beslöt man att slå samman rapporteringen från somatisk och psykiatrisk vård. På riksnivå skulle uppgifterna samlas i ett enda register, som då kallades slutenvårdsregistret.

För registren över somatisk och psykiatrisk vård hade patienternas personnummer använts för att t.ex. beräkna deras ålder och kön samt för att kontrollera att det inte förekom några dubletter i registren. Personnumren utnyttjades också för att studera flöden mellan olika kliniker och eventuella återintagningar vid olika kliniker eller för olika patientgrupper samt för att

ta fram den typ av statistik som presenteras i denna publikation. Även vid epidemiologiska studier användes personnumret, t.ex. för att

- undersöka sambandet mellan exponering för riskfaktorer och sjukhusvård
- studera överlevnaden för olika kategorier av patienter
- undersöka sambandet mellan diagnoser eller operationer i den slutna vården och senare tumörer eller annan sjuklighet
- studera skillnader i vårdutnyttjandet mellan t.ex. olika socioekonomiska grupper.

Socialstyrelsen sökte och fick Datainspektionens tillstånd att föra det nya registret från 1984 som ett personregister. Justitiekanslern invände dock mot Datainspektionens beslut för att det fanns oklarheter beträffande sekretessskyddet. Socialstyrelsen beslöt 1985 att i avvaktan på en tydligare lagreglering, som då bedömdes vara nära förestående, inte inrätta det personregister som myndigheten fått tillstånd till. Uppgifterna till slutenvårdsregistret samlades därför in utan personnummer.

Det dröjde sedan ända till 1993 innan Socialstyrelsen genom en ny regeringsförordning (SFS 1993:1058) åter fick möjlighet att föra ett register med personnummer. Efter denna förändring kallas registret för patientregistret.

Förordningen gav även möjlighet att retroaktivt komplettera registret med personuppgifter från 1984 och framåt, och de flesta sjukvårdshuvudmän lyckades återskapa uppgifterna för de tidigare åren. Patientregistret täcker sålunda hela riket och innehåller uppgifter om alla patienter som vårdats i slutna offentlig sjukvård, från 1987 och framåt. Från 1987 ingår åter vårdtillfällen i samband med förlossningar.

De äldsta uppgifterna i patientregistret kommer från år 1964. I de tidigaste årgångarna finns enbart uppgifter från det område som ingick i Uppsala sjukvårdsregion vid denna tid, dvs. landstingen i Uppsala, Kopparbergs, Gävleborgs och Jämtlands län samt delar av Västmanlands och Västernorrlands läns landsting. För Uppsala och Gävleborgs län finns en obruten tidsserie från 1964 till 2008. För perioden 1964–1972 finns endast uppgifter om somatisk vård eftersom uppgifterna från den psykiatriska vården för denna tid har gallrats ut. En förteckning över vilka landsting och sjukhus som ingår i registret år för år finns på patientregistrets hemsida under rubriken ”Historik”, www.socialstyrelsen.se/register/halsodataregister/patientregistret.

Registret är för närvarande under utveckling i och med att även privata vårdgivare och delar av den öppna sjukvården blivit rapporteringsskyldiga. I denna rapport är det dock bara en liten andel av uppgifterna som rör vård hos privata vårdgivare. Rapporteringen från öppen vård har fortfarande för stora brister för att publiceras inom ramen för den officiella statistiken men kan användas för forskningsändamål.

Patientregistret förs numera med stöd av lagen (1998:543) om hälsodataregister och förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen.

Förklaringar och begrepp

I denna rapport har nedanstående definitioner använts.

Bidiagnos: Annat tillstånd än huvuddiagnosen som haft relevans vid ett slutenvårdstillfälle.

Diagnos: Benämning på sjukdom. I patientregistret har diagnosen kodats i enlighet med Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997, som är den svenska versionen av Världshälsoorganisationens internationella klassifikation, 10:e revisionen (ICD10).

Diagnosavsnitt: Grupp av likartade sjukdomar eller tillstånd. Avgränsas genom en rubrik i diagnosklassifikationen.

Diagnoskategori: Grundläggande indelning av diagnosklassifikationen. Betecknas med en treställig diagnoskod.

Folkmängd: Medelbefolkningen i en viss population, det vill säga folkmängden vid årets början adderat med folkmängden vid årets slut delat med två.

Huvuddiagnos: Det tillstånd (här skada eller förgiftning) vars utredning och behandling varit huvudorsaken till ett slutenvårdstillfälle.

ICD: International Classification of Diseases, WHO:s internationella klassifikation av sjukdomar.

Patient: Person som får vård eller är registrerad för att få vård. Ledsagare och nyfödda friska barn räknas inte som patienter. Här avgränsas patienter till sådana med minst ett slutenvårdstillfälle under den aktuella perioden. Eftersom en och samma person kan förekomma med flera skadediagnoser och under flera perioder kan i allmänhet inte antalet personer summeras i de redovisade tabellerna.

Sluten vård: Hälso- och sjukvård som ges till en patient som är inskriven vid en vårdenhet (ett medicinskt verksamhetsområde eller en klinik).

Slutenvårdstillfälle: Vårdkontakt som avgränsas av inskrivning till och utskrivning från en enhet för sluten sjukvård (ett medicinskt verksamhetsområde eller en klinik).

Yttre orsaker till skador och förgiftningar: Anger skadans eller förgiftningens uppkomstsätt, dvs. händelser, omständigheter och förhållanden i den yttre miljön som orsakar skadan eller förgiftningen. Uppkomstsättet kodas med hjälp av en tilläggsklassifikation, Yttre orsaker till sjukdom och död, i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997.

Material och metod

Datainsamling

Uppgifterna till patientregistret insamlas en gång per år från sjukvårdens huvudmän. Till och med år 1997 hade endast landstingen uppgiftsskyldighet, men från 1998 omfattas alla som bedriver någon verksamhet inom hälso- och sjukvården av denna uppgiftsskyldighet.

Uppgifterna ska numera lämnas till Socialstyrelsen senast den 31 mars året efter verksamhetsåret, samlat för hela den slutna vård som huvudmannen har bedrivit. Sjukvårdshuvudmännen ansvarar själva för de patientadministrativa system som används för att sammanställa uppgifterna och för rutinerna kring uppgiftsregistreringen.

Uppgifterna lämnas på ett maskinläsbart medium i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. När denna rapport skrevs var den senaste versionen SOSFS 2008:26.

Registerinnehåll

De uppgifter som ingår i patientregistret är patientens personnummer, kön, ålder och hemort, vårdande sjukhus och klinik (medicinskt verksamhetsområde), inskrivningsdatum, utskrivningsdatum och vårdtid, diagnoser och operationer, yttre orsak till skador och förgiftningar, inskrivningssätt, utskrivningssätt, planerad eller oplanerad inskrivning samt avtalstyp. En utförligare beskrivning av dessa variabler finns i Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 2008:26 eller på Socialstyrelsens webbsida (www.socialstyrelsen.se/register/halsodataregister/patientregistret). Informationen kan också beställas från Socialstyrelsen.

Innehållet i denna publikation

I denna rapport redovisas uppgifter från patientregistret för 2008. Publikationen omfattar personer som har vårdats med huvuddiagnosen skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker och dessutom personer som vårdats med andra huvuddiagnoser, men som har en uppgift om yttre orsak till sjukdom och död.

I resultattabellerna redovisas endast antalet utskrivna personer, både i absoluta tal och per 100 000 invånare. Huvuddiagnoserna för skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (se kapitel 19 i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem) redovisas enligt avsnittet i kapitel 19 (diagnosgruppering A, tabell 9-10), enligt grupperingen i bilaga 1 (diagnosgruppering B, tabell 11-12) samt på kategorinivå (treställig diagnoskod, tabell 13).

Yttre orsaker till sjukdom och död (se kapitel 20 i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem) redovisas dels efter avsnitt enligt bilaga 2 (tabell 5-7), dels på kategorinivå (treställig yttre orsakskod, tabell 8).

Av utrymmesskäl redovisas treställiga diagnos- och yttre orsakskoder endast med koder. Förklaringarna till dessa koder finns i bilaga 3 och 4.

Kvalitet i data

För 2008 omfattar patientregistret totalt cirka 1,5 miljoner vårdtillfällen fördelade på drygt 900 000 patienter, av dessa vårdades 119 600 med skada eller förgiftning som huvuddiagnos, vilket motsvarar 13 procent av samtliga vårdade.

Socialstyrelsen gör regelbundna kvalitetskontroller av de uppgifter som lämnas in från sjukvårdshuvudmännen, så långt detta kan göras maskinellt. Då granskas om de obligatoriska variablerna är fullständiga, t.ex. sjukhus, personnummer och huvuddiagnos. Vidare testas att datumangivelserna och de koder som används för olika variabler har giltiga värden. I samband med kvalitetstesterna korrigeras de uppgifter som går att åtgärda med en rimlig arbetsinsats.

Kvaliteten varierar mellan sjukvårdshuvudmännen. De flesta landsting har en jämn och bra kvalitet över tiden på de mest centrala variablerna, medan andra har stora kvalitetsbrister som inte sällan håller i sig över åren.

Beträffande de uppgifter som är av betydelse för denna presentation har kvalitetskontrollerna gett följande bortfallsresultat:

Giltiga *personnummer* rapporteras i mycket hög utsträckning. Bortfallet för 2008 var cirka 0,6 procent, men det varierade mellan huvudmännen från 0,0 till 2,4 procent. Bortfallet var lägst inom geriatriken (0,1 procent) medan det var ungefär lika högt inom den somatiska korttidsvården (1,8 procent) som inom psykiatri (1,9 procent). Större delen av bortfallet gäller spädbarn som ofta inte hunnit få ett komplett personnummer vid vårdtillfället.

Kön och ålder rapporteras i stort sett alltid och bortfallet för 2008 var obetydligt. Oftast är födelsedatumet komplett eller åtminstone födelseåret, och då kan åldern beräknas trots att personnumret inte är fullständigt.

Bortfallet gällande *huvuddiagnos* var under 2008 cirka 1,1 procent. Psykiatri hade det största bortfallet – 5,2 procent. Bland landstingen kom de största bortfallen från Västernorrland (2,6 procent), följt av Blekinge (1,9 procent) och Västra Götaland (1,7 procent).

Andelen vårdtillfällen som har huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker och som samtidigt saknar *yttre orsak till sjukdom och död* var 1,3 procent 2008 (se tablå 1). Detta är nästan nere på samma rekordlåga nivå som 2005 då bortfallet endast var 1,0 procent. Bortfallet är koncentrerat till några få landsting och särskilt till Kronoberg med 9,8 procents bortfall. Därefter följer Västernorrland med 4,6 procent samt Östergötland med 4,2 procent. Det finns dock ytterligare ett par landsting där man kan misstänka kvalitetsbrister. Blekinge har överlag mycket låga siffror för både huvuddiagnos och yttre orsak, och därför kan man misstänka att det finns ett visst totalbortfall i rapporteringen till patientregistret. Stockholm har jämfört med övriga landsting betydligt lägre tal i förhållande till den egna befolkningen för de flesta grupper av yttre orsaker. Däremot har man betydligt högre tal för ospecificerade olycksfall än övriga landsting. Andelen är mer än fem gånger så hög mot det landsting – Jönköping – som

har näst högsta andelen ospecificerade olycksfall, och tio gånger högre än riksgenomsnittet för samtliga övriga landsting. Detta måste tolkas som en stor kvalitetsbrist i rapporteringen från Stockholm. Vid en närmare kontroll kan ses att det är två sjukhus, S:t Görans och Danderyds sjukhus som utmärker sig med en mycket stor del ospecificerade olycksfall.

Tablå 1 Bortfall i yttre orsak till sjukdom och död. Procent vårdtillfällen med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker, med avsaknad av kod för yttre orsak till sjukdom och död, per hemlän, kön och ålder, 2008.

Missing observation in external cause of injury and death. Percent discharges with an injury or poisoning missing code for external cause of injury and death by home county, age and sex, 2008.

Hemlän	Kvinnor				Män					Totalt	
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
Stockholm	0,2	0,5	0,3	0,2	0,3	0,1	0,4	0,5	0,2	0,3	0,3
Uppsala	0,9	1,3	0,9	0,3	0,7	0,0	0,0	0,9	0,1	0,3	0,5
Södermanland	0,3	0,7	0,3	0,1	0,2	0,0	0,6	0,4	0,5	0,4	0,3
Östergötland	4,6	2,2	4,1	5,2	4,4	5,2	2,1	2,9	5,3	4,0	4,2
Jönköping	0,3	1,1	1,3	0,2	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5
Kronoberg	9,6	12,8	12,9	8,7	10,1	8,8	8,1	11,3	9,5	9,4	9,8
Kalmar	3,1	3,0	2,8	2,4	2,6	1,2	2,5	2,2	3,2	2,5	2,5
Gotland	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Blekinge	1,1	0,0	0,9	0,7	0,7	0,0	0,0	0,5	0,3	0,3	0,5
Skåne	2,4	2,6	3,0	4,3	3,6	1,7	2,4	1,9	3,2	2,4	3,0
Halland	0,9	0,0	0,9	0,0	0,3	0,0	0,0	0,5	0,0	0,1	0,2
Västra											
Götaland	0,5	0,8	1,5	0,3	0,6	0,2	1,1	0,8	0,3	0,6	0,6
Värmland	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1	0,1
Örebro	0,4	1,2	1,1	0,5	0,7	0,5	0,6	0,9	0,5	0,6	0,6
Västmanland	0,6	3,9	3,3	0,1	1,3	0,2	1,3	1,4	1,1	1,0	1,1
Dalarna	0,7	0,3	0,2	0,0	0,2	0,6	0,9	0,2	0,0	0,3	0,3
Gävleborg	0,3	0,4	0,5	0,1	0,2	0,4	0,7	0,5	0,1	0,4	0,3
Västernorrland	4,1	3,4	2,6	4,8	4,2	6,7	4,8	4,9	4,5	5,1	4,6
Jämtland	0,0	1,7	0,6	0,6	0,6	0,0	1,4	0,7	1,3	0,9	0,8
Västerbotten	0,0	1,9	0,0	0,0	0,3	0,0	0,8	0,4	0,0	0,2	0,3
Norrbotten	0,0	0,4	0,5	0,7	0,6	0,0	0,0	0,4	1,2	0,5	0,5
Riket	1,2	1,5	1,5	1,3	1,3	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3

När det gäller patientens hemort finns bara ett marginellt bortfall av hemortslän. Förutom bortfallet i hemortskoden förekommer också att patienten har registrerats som boende utomlands eller som asylsökande utan att hemorten anges.

Bearbetningarna för denna rapport inkluderar personer med giltiga värden för personnummer, kön, och ålder.

Resultat

Under 2008 vårdades nästan 119 600 personer på sjukhus med huvuddiagnosen skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. Detta motsvarar närmare 1 300 vårdade personer per 100 000 invånare, dvs. 1,3 procent av befolkningen. Störst antal vårdade i förhållande till den egna befolkningen fanns i Dalarna, följt av Västerbotten, Gotland och Västernorrland.

För varje skade- eller förgiftningsdiagnos ska patientregistreringen innehålla en uppgift om den yttre orsaken till sjukdom och död. Det gäller oavsett om skadan behandlas som huvud- eller bidiagnos. Om en yttre orsak till sjukdom och död bedöms vara adekvat kan den även anges utan att diagnosen skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker förekommer. I de tabeller som presenteras här är därför antalet vårdade med yttre orsak något fler än antalet vårdade med en huvuddiagnos i kapitlet skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker.

Under 2008 angavs en yttre orsak till sjukdom eller död för nästan 145 000 vårdade personer, vilket motsvarar över 1 570 per 100 000 invånare.

Yttre orsak

Fallolycka var den vanligaste yttre orsaken, vilket nästan 46 procent av samtliga patienter med en yttre orsakskod hade råkat ut för. Den vanligaste formen av fallolycka var fall i samma plan genom att halka, snava eller snubbla. Dessa fall svarade för nära 23 procent av samtliga yttre orsaker. Fallolyckor var den vanligaste yttre orsaken till skada i samtliga åldrar och dominerade särskilt bland de äldre. Bland män var nästan 49 procent av dem som drabbats av en fallolycka 65 år och äldre, och andelen för kvinnor var cirka 73 procent. Störst antal vårdade i förhållande till den egna befolkningen fanns i Dalarnas, Västerbottens och Jämtlands län. Antalet fallolyckor har legat på en relativt konstant nivå sedan 1999.

En annan vanlig yttre orsak var transportolycka (cirka 8,6 procent av samtliga yttre orsaker), som till största delen bestod av olycksfall med fordon som är avsedda för vägtrafik. Särskilt vanliga grupper bland de skadade var personer i personbil (31 procent av samtliga vägtransportolycksfall), cyklister (29 procent) samt motorcyklister och mopedister (22 procent). Jämfört med 2007 har andelen skadade personer i personbil minskat något medan skadade cyklister däremot ökat. Motorcykel- och mopedolyckor var särskilt vanliga bland män, och fler än tre av tio män som vårdades för en skada uppkommen vid vägtransport hade färdats på motorcykel eller moped. Även olyckor bland ryttare eller personer på ett djurdraget fordon räknas i patientregistret som vägtransportolycksfall. Dessa olycksfall var särskilt vanliga bland kvinnor, och över 1 100 kvinnor vårdades efter en sådan olycka. Detta motsvarar något över en femtedel av vägtransportolyckorna

bland kvinnor. Transportolycksfallen var vanligast bland ungdomar och yngre vuxna och särskilt bland män. Bland yngre män ökade transportolyckorna i början på 2000-talet, men 2008 låg de på den lägsta nivån sedan 1999. En liknande trend kan även ses bland unga kvinnor. Flest vårdade kvinnor fanns i åldersgruppen 15–24, men de är betydligt färre än männen. De senaste åren har antalet vårdade för transportolyckor varit färre än tidigare. Under 2008 hade Gotland samt Dalarnas län störst antal vårdade personer i förhållande till den egna befolkningen.

Antalet personer som vårdats till följd av avsiktligt självdestruktiva handlingar har ökat sedan 1999. Särskilt vanligt är självskador bland unga kvinnor och ökningen bland dem har varit kraftig, men 2008 skedde det för första gången under perioden en minskning jämfört med föregående år. Däremot var det fler 25–44-åriga kvinnor än tidigare som vårdats för självskador. Bland yngre män är de vårdade betydligt färre än kvinnorna i samma åldersgrupp och här ser man också en ökning under senare år. Denna ökning fortsätter även under 2008. Även för män i de flesta andra åldersgrupper ses en ökning 2008. Nästan nio av tio som vårdades för någon avsiktligt självdestruktiv handling hade skadat sig själva genom förgiftning, framför allt med läkemedel. Under 2008 fanns flest vårdade i förhållande till den egna befolkningen i Värmlands och Västmanlands län. Drygt 5 procent av patienterna som rapporterats med en yttre orsakskod hade vårdats till följd av en avsiktligt självdestruktiv handling.


Vård till följd av övergrepp av annan person, det vill säga misshandel och annat våld, ökade kraftigt 2005 och efter en nedgång 2006 ökade dessa igen 2007. Under 2008 var nivån densamma som 2007. De som vårdades för övergrepp var framför allt män (78 procent) och särskilt ofta rörde det sig om yngre män i åldern 15–24 år. Även bland kvinnorna är de flesta vårdade i samma ålder. Antalet vårdade unga kvinnor var 2008 de högsta under 10-årsperioden. I beaktande bör dock tas att det handlar om relativt få personer. Störst antal vårdade i förhållande till befolkningen fanns i Västmanlands län följt av Värmlands län. Antalet som vårdats till följd av våld var i jämförelse med andra yttre orsaker ganska få – knappt 2 procent av samtliga yttre orsaker rapporterades som övergrepp av annan person.

När det gäller den yttre orsaksgruppen komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder rör det sig ofta om komplikationer utan att något missöde har inträffat, samt ogynnsamma effekter av ett läkemedel som är rätt givet och administrerat. Rena missöden med patienter är mer ovanliga. Komplikationerna drabbar framför allt äldre personer i form av komplikationer som tillstött efter en operation eller behandling utan att det inträffat något missöde vid operations- eller behandlingstillfället. Andelen missöden som faktiskt inträffat är bara en liten del av denna yttre orsaksgrupp. Mellan 2000 och 2005 ökade komplikationerna stadigt från år till år, medan ökningen var mer marginell 2006 och 2007. Under 2008 ökade antalet vårdade jämfört med 2007. Det bör dock noteras att dessa ökningsberäkningar troligen beror på en ökad rapporteringsbenägenhet som sannolikt beror på ett ökat kvalitets-tänkande inom vården. De som vårdades till följd av komplikationer utgjorde över 18 procent av samtliga patienter med angiven yttre orsakskod.

Huvuddiagnos


Frakturer svarade år 2008 för 45 procent av samtliga huvuddiagnoser när det gäller skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. Det var den frekventaste diagnosen i alla åldersgrupper. Mer än 60 procent av vårdade kvinnor i åldersgruppen 65 år och äldre behandlades för någon fraktur. För samtliga vårdade var den vanligaste formen fraktur på nedre extremitet, som nära 25 procent hade som huvuddiagnos. En annan stor diagnosgrupp var intrakraniella skador (inklusive skallfraktur) som omfattade nästan 13 procent av huvuddiagnoserna. Förgiftningar, sårskador samt distorsioner och luxationer var också tämligen vanliga. De flesta skadorna – nästan 62 procent – drabbade patienternas armar, ben och huvud.

Två vanliga diagnoser var lårbensfraktur och hjärnskakning som utgjorde knappt 16 respektive knappt 8 procent av samtliga diagnoser. Lårbensfraktur drabbar framför allt äldre personer, nästan 89 procent av de vårdade var 65 år och äldre, medan hjärnskakning vid sidan av de allra äldsta också är vanligt bland barn och ungdomar. Den vanligaste typen av lårbensfraktur är höftfraktur, det vill säga en fraktur som drabbar den övre delen av lårbenet. Bland kvinnor har antalet vårdade till följd av lårbensfraktur minskat fram till och med 2007 men 2008 skedde en marginell ökning. Bland männen har nivån legat tämligen konstant under hela 10-årsperioden. Antalet vårdade för hjärnskakning minskade i början av 2000-talet för att sedan ligga på en jämn nivå. Mellan 2005 och 2007 observerades åter en stark nedgång bland både män och kvinnor. Under 2008 fortsatte hjärnskakningarna att sjunka något bland män men var oförändrade bland kvinnor.




Figur 1 Huvuddiagnos: **Skada eller förgiftning** (S00-T98). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 1999-2008. Källa: Patientregistret.

Principal diagnosis: **Injury or poisoning** (S00-T98). Number of persons by 100 000 inhabitants discharged from hospital 1999-2008. Source: The National Patient Register.




Figur 2 Huvuddiagnos: **Hjärnskakning** (S060). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 1999-2008. Källa: Patientregistret.

Principal diagnosis: **Concussion** (S060). Number of persons by 100 000 inhabitants discharged from hospital 1999-2008. Source: The National Patient Register.




Figur 3 Huvuddiagnos: **Lårbensfraktur** (S72). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 1999-2008. Källa: Patientregistret.

Principal diagnosis: **Fracture of femur** (S72). Number of persons by 100 000 inhabitants discharged from hospital 1999-2008. Source: The National Patient Register.




Figur 4 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Transportolycksfall** (V01-V99). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 1999-2008. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Transport accident** (V01-V99). Number of persons by 100 000 inhabitants discharged from hospital 1999-2008. Source: The National Patient Register.




Figur 5 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Transportolycksfall** (V01-V99). Antal **män** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 1999-2008. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Transport accident** (V01-V99). Number of **males** per 100 000 discharged from hospital 1999-2008. By age and year. Source: The National Patient Register.



Figur 6 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Transportolycksfall** (V01-V99). Antal **kvinnor** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 1999-2008. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Transport accident** (V01-V99). Number of **females** per 100 000 discharged from hospital 1999-2008. By age and year. Source: The National Patient Register.




Figur 7 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Fallolycka** (W00-W19). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 1999-2008. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Fall accident** (W00-W19). Number of persons by 100 000 inhabitants discharged from hospital 1999-2008. Source: The National Patient Register.




Figur 8 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Avsiktligt självdestruktiv handling** (X60-X84). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 1999-2008. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Intentional self-harm** (X60-X84). Number of persons by 100 000 inhabitants discharged from hospital 1999-2008. Source: The National Patient Register.




Figur 9 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Avsiktligt självdestruktiv handling** (X60-X84). Antal **män** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 1999-2008. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Intentional self-harm** (X60-X84). Number of **males** per 100 000 discharged from hospital 1999-2008. By age and year. Source: The National Patient Register.




Figur 10 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Avsiktligt självdestruktiv handling** (X60-X84). Antal **kvinnor** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 1999-2008. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Intentional self-harm** (X60-X84). Number of **females** per 100 000 discharged from hospital 1999-2008. By age and year. Source: The National Patient Register.




Figur 11 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Övergrepp av annan person** (X85-Y09). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 1999-2008. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Assault** (X85-Y09). Number of persons by 100 000 inhabitants discharged from hospital 1999-2008. Source: The National Patient Register.




Figur 12 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Övergrepp av annan person** (X85-Y09). Antal **män** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 1999-2008. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Assault** (X85-Y09). Number of **males** per 100 000 discharged from hospital 1999-2008. By age and year. Source: The National Patient Register.



Figur 13 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Övergrepp av annan person** (X85-Y09). Antal **kvinnor** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 1999-2008. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Assault** (X85-Y09). Number of **females** per 100 000 discharged from hospital 1999-2008. By age and year. Source: The National Patient Register.



Figur 14 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder** (Y40-Y84). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 1999-2008. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Complication of medical and surgical care** (Y40-Y84). Number of persons by 100 000 inhabitants discharged from hospital 1999-2008. Source: The National Patient Register.

Tabell 1 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per hemlän, ålder och kön, 2008.

Number of patients coded with an injury or poisoning by home county, age and sex, 2008.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
Stockholm	1 483	1 939	2 238	7 017	12 677	2 077	2 564	2 382	3 375	10 398	23 075
Uppsala	258	322	356	987	1 923	370	456	443	554	1 823	3 746
Södermanland	285	252	304	997	1 838	355	400	351	502	1 608	3 446
Östergötland	346	455	474	1 530	2 805	536	618	606	843	2 603	5 408
Jönköping	321	370	437	1 388	2 516	469	619	543	775	2 406	4 922
Kronoberg	137	163	193	663	1 156	225	288	246	342	1 101	2 257
Kalmar	223	224	260	967	1 674	312	346	380	594	1 632	3 306
Gotland	78	55	70	226	429	128	93	94	131	446	875
Blekinge	81	64	91	516	752	87	130	146	256	619	1 371
Skåne	1 163	1 086	1 172	4 285	7 706	1 607	1 522	1 415	2 201	6 745	14 451
Halland	308	301	381	1 166	2 156	472	391	479	719	2 061	4 217
Västra											
Götaland	1 665	1 486	1 714	5 575	10 440	2 253	2 401	2 016	3 076	9 746	20 186
Värmland	241	260	349	1 103	1 953	335	414	361	633	1 743	3 696
Örebro	251	279	305	1 065	1 900	391	384	354	605	1 734	3 634
Västmanland	309	266	287	979	1 841	398	372	365	516	1 651	3 492
Dalarna	386	317	391	1 202	2 296	490	479	471	696	2 136	4 432
Gävleborg	306	224	335	1 164	2 029	441	377	447	629	1 894	3 923
Västernorrland	273	226	280	1 071	1 850	417	368	374	636	1 795	3 645
Jämtland	134	101	148	558	941	193	182	210	349	934	1 875
Västerbotten	284	296	337	1 174	2 091	435	431	421	705	1 992	4 083
Norrbottn	221	240	350	1 013	1 824	332	397	409	592	1 730	3 554
Riket	8 753	8 926	10 472	34 646	62 797	12 323	13 232	12 513	18 729	56 797	119 594

Tabell 2 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per hemlän, ålder och kön, 2008.

Number of patients coded with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by home county, age and sex, 2008.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt	
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+	0+
Stockholm	635	544	916	4 348	1 273	845	711	978	2 818	1 073	1 174	
Uppsala	674	573	851	3 575	1 173	908	808	1 068	2 445	1 130	1 152	
Södermanland	917	657	841	3 511	1 371	1 087	999	959	2 179	1 215	1 294	
Östergötland	714	691	885	3 577	1 331	1 046	862	1 109	2 496	1 232	1 282	
Jönköping	794	736	1 041	3 975	1 501	1 103	1 151	1 253	2 847	1 442	1 472	
Kronoberg	663	594	837	3 498	1 283	1 015	972	1 025	2 189	1 205	1 243	
Kalmar	874	691	814	3 529	1 428	1 154	1 003	1 163	2 681	1 403	1 415	
Gotland	1 237	682	854	3 610	1 488	1 907	1 124	1 144	2 603	1 579	1 533	
Blekinge	490	298	457	2 991	1 000	491	529	717	1 800	805	902	
Skåne	847	543	769	3 560	1 263	1 110	742	924	2 347	1 130	1 197	
Halland	871	694	984	3 932	1 466	1 260	874	1 237	2 935	1 417	1 442	
Västra												
Götaland	931	585	871	3 724	1 340	1 193	905	1 006	2 590	1 260	1 300	
Värmland	804	669	945	3 501	1 422	1 062	989	950	2 546	1 279	1 351	
Örebro	791	654	837	3 674	1 359	1 172	874	962	2 631	1 265	1 312	
Västmanland	1 078	713	874	3 712	1 471	1 331	937	1 083	2 450	1 327	1 399	
Dalarna	1 250	842	1 026	3 844	1 665	1 501	1 187	1 188	2 763	1 550	1 607	
Gävleborg	1 008	581	880	3 744	1 469	1 376	912	1 141	2 512	1 376	1 423	
Västernorrland	1 013	664	852	3 796	1 516	1 474	1 015	1 089	2 829	1 479	1 497	
Jämtland	945	558	862	3 957	1 481	1 315	951	1 167	3 022	1 474	1 477	
Västerbotten	979	724	1 037	4 492	1 627	1 416	987	1 242	3 373	1 542	1 584	
Norrbottnen	811	695	1 016	3 731	1 479	1 142	1 020	1 127	2 630	1 365	1 421	
Riket	825	605	881	3 809	1 355	1 100	859	1 037	2 611	1 239	1 297	

Tabell 3 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per hemlän, ålder och kön, 2008.

Number of patients coded with external cause of injury and death by home county, age and sex, 2008.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	
Stockholm	1 644	2 429	2 821	8 412	15 306	2 211	2 922	3 025	4 545	12 703	28 009
Uppsala	277	377	448	1 250	2 352	403	506	532	758	2 199	4 551
Södermanland	303	311	373	1 211	2 198	384	440	435	675	1 934	4 132
Östergötland	395	534	603	1 852	3 384	592	681	744	1 187	3 204	6 588
Jönköping	344	467	552	1 682	3 045	503	702	679	1 071	2 955	6 000
Kronoberg	138	186	230	783	1 337	216	304	284	467	1 271	2 608
Kalmar	240	265	354	1 203	2 062	340	372	466	791	1 969	4 031
Gotland	92	71	102	282	547	142	115	118	162	537	1 084
Blekinge	95	83	122	614	914	97	147	188	341	773	1 687
Skåne	1 272	1 358	1 555	5 197	9 382	1 718	1 752	1 816	3 046	8 332	17 714
Halland	371	402	545	1 670	2 988	543	476	655	1 189	2 863	5 851
Västra Götaland	1 796	1 834	2 142	6 684	12 456	2 394	2 638	2 467	3 997	11 496	23 952
Värmland	274	325	427	1 316	2 342	360	474	453	804	2 091	4 433
Örebro	264	317	370	1 250	2 201	404	411	449	784	2 048	4 249
Västmanland	352	314	336	1 118	2 120	458	415	428	609	1 910	4 030
Dalarna	414	366	497	1 418	2 695	520	529	564	834	2 447	5 142
Gävleborg	337	274	390	1 320	2 321	473	423	516	760	2 172	4 493
Västernorrland	296	281	340	1 247	2 164	422	405	468	800	2 095	4 259
Jämtland	154	121	188	636	1 099	208	212	273	447	1 140	2 239
Västerbotten	341	413	495	1 580	2 829	482	532	596	1 081	2 691	5 520
Norrbottn	252	304	434	1 243	2 233	363	451	518	821	2 153	4 386
Riket	9 651	11 032	13 324	41 968	75 975	13 233	14 907	15 674	25 169	68 983	144 958

Tabell 4 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per hemlän, ålder och kön, 2008.

Number of patients coded with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by home county, age and sex, 2008.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	
Stockholm	704	681	1 155	5 212	1 537	900	811	1 242	3 794	1 310	1 425
Uppsala	724	671	1 071	4 527	1 435	989	897	1 282	3 345	1 363	1 399
Södermanland	974	810	1 032	4 264	1 640	1 176	1 098	1 189	2 930	1 461	1 551
Östergötland	815	811	1 125	4 330	1 606	1 156	950	1 362	3 515	1 516	1 561
Jönköping	850	929	1 314	4 816	1 817	1 183	1 306	1 567	3 935	1 771	1 794
Kronoberg	668	678	997	4 131	1 484	975	1 026	1 184	2 989	1 391	1 437
Kalmar	941	818	1 108	4 390	1 758	1 258	1 078	1 427	3 571	1 692	1 725
Gotland	1 459	881	1 245	4 504	1 898	2 116	1 390	1 436	3 219	1 902	1 900
Blekinge	574	386	613	3 559	1 215	548	598	924	2 398	1 006	1 109
Skåne	926	679	1 021	4 317	1 538	1 187	854	1 186	3 247	1 396	1 468
Halland	1 049	927	1 408	5 632	2 032	1 450	1 064	1 691	4 854	1 969	2 000
Västra Götaland	1 005	723	1 088	4 464	1 599	1 267	994	1 231	3 365	1 486	1 543
Värmland	915	836	1 156	4 177	1 706	1 141	1 132	1 192	3 233	1 534	1 620
Örebro	832	743	1 016	4 312	1 574	1 211	936	1 220	3 409	1 494	1 534
Västmanland	1 228	841	1 024	4 239	1 693	1 531	1 045	1 270	2 892	1 536	1 615
Dalarna	1 340	972	1 304	4 534	1 954	1 593	1 311	1 423	3 310	1 776	1 865
Gävleborg	1 110	710	1 024	4 246	1 681	1 476	1 023	1 317	3 035	1 578	1 629
Västernorrland	1 099	825	1 035	4 419	1 773	1 492	1 118	1 363	3 558	1 726	1 750
Jämtland	1 086	669	1 095	4 510	1 729	1 417	1 108	1 517	3 871	1 799	1 764
Västerbotten	1 175	1 011	1 522	6 045	2 201	1 569	1 219	1 758	5 172	2 083	2 142
Norrbottn	925	881	1 260	4 578	1 810	1 249	1 159	1 427	3 647	1 698	1 753
Riket	909	747	1 121	4 614	1 639	1 182	968	1 299	3 509	1 505	1 572

Tabell 5 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp och kön, 2008.

Number of patients coded with external cause of injury and death by groups of external causes and sex 2008.

Yttre orsak	Kvinnor	Män	Totalt
1. Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik	4 994	7 548	12 542
2. Andra transportolycksfall	187	590	777
3. Fallolycka	41 538	28 672	70 210
4. Exponering för icke levande mekaniska krafter	1 881	5 045	6 926
5. Exponering för levande mekaniska krafter	1 129	1 938	3 067
6. Drunkning och drunkningstillbud	35	77	112
7. Annan kvävning och kvävningstillbud	136	182	318
8. Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem temperatur, högt/lågt lufttryck	82	242	324
9. Exponering för rök och öppen eld	208	354	562
10. Kontakt med heta föremål och heta ämnen	210	330	540
11. Kontakt med giftiga djur och växter	299	358	657
12. Exponering för naturkrafter	42	89	131
13. Förgiftningsolycksfall och exponering för skadliga ämnen	1 051	1 015	2 066
14. Överansträngning och umbäranden	427	567	994
15. Olyckshändelse, exponering för andra eller icke exponerade faktorer	2 750	2 219	4 969
16. Avsiktligt självdestruktiv handling	5 228	3 061	8 289
17. Övergrepp av annan person	577	2 039	2 616
18. Skadehändelse med oklar avsikt	853	1 013	1 866
19. Polisingripande och krigshandling	3	17	20
20. Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk	4 050	2 929	6 979
21. Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård	1 735	868	2 603
22. Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk	449	310	759
23. Kirurgiska och medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations eller behandlingstillfället	8 590	9 579	18 169
24. Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död	4 033	3 523	7 556
25. Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes	439	730	1 169
Totalt	80 926	73 295	154 221

Tabell 6 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare, efter yttre orsaksgrupp och kön, 2008.

Number of patients coded with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by groups of external causes and sex, 2008.

Yttre orsak	Kvinnor	Män	Totalt
1. Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik	108	165	136
2. Andra transportolycksfall	4	13	8
3. Fallolycka	896	626	762
4. Exponering för icke levande mekaniska krafter	41	110	75
5. Exponering för levande mekaniska krafter	24	42	33
6. Drunkning och drunkningstillbud	1	2	1
7. Annan kvävning och kvävningstillbud	3	4	3
8. Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem temperatur, högt/lågt lufttryck	2	5	4
9. Exponering för rök och öppen eld	4	8	6
10. Kontakt med heta föremål och heta ämnen	5	7	6
11. Kontakt med giftiga djur och växter	6	8	7
12. Exponering för naturkrafter	1	2	1
13. Förgiftningsolycksfall och exponering för skadliga ämnen	23	22	22
14. Överansträngning och umbäranden	9	12	11
15. Olyckshändelse, exponering för andra eller icke exponerade faktorer	59	48	54
16. Avsiktligt självdestruktiv handling	113	67	90
17. Övergrepp av annan person	12	44	28
18. Skadehändelse med oklar avsikt	18	22	20
19. Polisingripande och krigshandling	0	0	0
20. Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk	87	64	76
21. Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård	37	19	28
22. Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk	10	7	8
23. Kirurgiska och medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations eller behandlingstillfället	185	209	197
24. Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död	87	77	82
25. Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes	9	16	13
Totalt	1 746	1 599	1 673

Tabell 7a Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2008. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2008. Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.

Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik
Transport accidents involving vehicle primarily intended for road traffic usage

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	695	1 125	1 820	70	116	93
Uppsala	171	269	440	104	167	135
Södermanland	162	231	393	121	175	148
Östergötland	206	365	571	98	173	135
Jönköping	232	357	589	138	214	176
Kronoberg	77	148	225	85	162	124
Kalmar	173	238	411	148	205	176
Gotland	44	93	137	153	329	240
Blekinge	49	68	117	65	88	77
Skåne	682	936	1 618	112	157	134
Halland	193	280	473	131	193	162
Västra Götaland	856	1 254	2 110	110	162	136
Värmland	159	257	416	116	189	152
Örebro	175	229	404	125	167	146
Västmanland	196	263	459	157	211	184
Dalarna	215	313	528	156	227	191
Gävleborg	158	254	412	114	185	149
Västernorrland	133	248	381	109	204	157
Jämtland	57	107	164	90	169	129
Västerbotten	173	253	426	135	196	165
Norrbottn	169	227	396	137	179	158
Riket	4 975	7 515	12 490	107	164	135

Tabell 7b Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2008. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2008. Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.

Fallolycka
Fall accident

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	7 731	5 089	12 820	776	525	652
Uppsala	1 252	878	2 130	764	544	655
Södermanland	1 255	830	2 085	936	627	783
Östergötland	1 773	1 154	2 927	841	546	694
Jönköping	1 594	1 058	2 652	951	634	793
Kronoberg	806	546	1 352	894	597	745
Kalmar	1 126	817	1 943	960	702	832
Gotland	276	199	475	958	705	832
Blekinge	547	350	897	727	455	590
Skåne	5 210	3 403	8 613	854	570	714
Halland	1 424	988	2 412	968	680	825
Västra Götaland	6 806	4 859	11 665	873	628	751
Värmland	1 346	936	2 282	980	687	834
Örebro	1 254	905	2 159	897	660	780
Västmanland	1 235	849	2 084	986	683	835
Dalarna	1 645	1 127	2 772	1 193	818	1 005
Gävleborg	1 421	1 047	2 468	1 029	761	895
Västernorrland	1 372	1 003	2 375	1 124	827	976
Jämtland	703	552	1 255	1 106	871	989
Västerbotten	1 454	1 119	2 573	1 131	866	998
Norrbottn	1 269	909	2 178	1 029	717	871
Riket	41 499	28 618	70 117	895	624	761

Tabell 7c Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2008. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2008. Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.

Exponering för icke levande mekaniska krafter
Exposure to inanimate mechanical forces

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	327	677	1 004	33	70	51
Uppsala	72	196	268	44	121	82
Södermanland	40	118	158	30	89	59
Östergötland	103	310	413	49	147	98
Jönköping	100	283	383	60	170	115
Kronoberg	34	129	163	38	141	90
Kalmar	53	174	227	45	150	97
Gotland	21	42	63	73	149	110
Blekinge	23	53	76	31	69	50
Skåne	263	650	913	43	109	76
Halland	75	225	300	51	155	103
Västra Götaland	371	904	1 275	48	117	82
Värmland	68	119	187	50	87	68
Örebro	42	129	171	30	94	62
Västmanland	48	138	186	38	111	75
Dalarna	43	186	229	31	135	83
Gävleborg	33	143	176	24	104	64
Västernorrland	28	133	161	23	110	66
Jämtland	17	86	103	27	136	81
Västerbotten	65	163	228	51	126	88
Norrbottn	50	169	219	41	133	88
Riket	1 876	5 027	6 903	40	110	75

Tabell 7d Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2008. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2008. Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.

Exponering för levande mekaniska krafter
Exposure to animate mechanical forces

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	136	220	356	14	23	18
Uppsala	42	63	105	26	39	32
Södermanland	15	77	92	11	58	35
Östergötland	70	90	160	33	43	38
Jönköping	65	100	165	39	60	49
Kronoberg	26	43	69	29	47	38
Kalmar	44	82	126	38	70	54
Gotland	21	25	46	73	89	81
Blekinge	15	25	40	20	33	26
Skåne	146	247	393	24	41	33
Halland	57	76	133	39	52	45
Västra Götaland	189	363	552	24	47	36
Värmland	38	66	104	28	48	38
Örebro	24	61	85	17	44	31
Västmanland	33	48	81	26	39	32
Dalarna	42	99	141	30	72	51
Gävleborg	40	67	107	29	49	39
Västernorrland	41	60	101	34	49	41
Jämtland	21	34	55	33	54	43
Västerbotten	32	39	71	25	30	28
Norrbottn	29	49	78	24	39	31
Riket	1 126	1 934	3 060	24	42	33

Tabell 7e Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2008. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2008. Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.

Förgiftningsolycksfall och exponering för skadliga ämnen
Accidental poisoning by and exposure to noxious substances

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	220	180	400	22	19	20
Uppsala	25	32	57	15	20	18
Södermanland	37	29	66	28	22	25
Östergötland	32	40	72	15	19	17
Jönköping	30	38	68	18	23	20
Kronoberg	7	18	25	8	20	14
Kalmar	25	14	39	21	12	17
Gotland	9	-	9	31	-	16
Blekinge	6	7	13	8	9	9
Skåne	166	131	297	27	22	25
Halland	35	35	70	24	24	24
Västra Götaland	185	177	362	24	23	23
Värmland	29	24	53	21	18	19
Örebro	46	46	92	33	34	33
Västmanland	29	38	67	23	31	27
Dalarna	22	27	49	16	20	18
Gävleborg	28	37	65	20	27	24
Västernorrland	25	30	55	20	25	23
Jämtland	8	12	20	13	19	16
Västerbotten	58	56	114	45	43	44
Norrbottn	23	36	59	19	28	24
Riket	1 045	1 007	2 052	23	22	22

Tabell 7f Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2008. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2008. Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.

Annan olyckshändelse

Accidental exposure to other and unspecified factors

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	2 181	1 683	3 864	219	174	197
Uppsala	85	150	235	52	93	72
Södermanland	73	114	187	54	86	70
Östergötland	122	196	318	58	93	75
Jönköping	148	188	336	88	113	100
Kronoberg	28	63	91	31	69	50
Kalmar	73	120	193	62	103	83
Gotland	12	20	32	42	71	56
Blekinge	36	43	79	48	56	52
Skåne	294	428	722	48	72	60
Halland	133	144	277	90	99	95
Västra Götaland	476	628	1 104	61	81	71
Värmland	61	104	165	44	76	60
Örebro	64	126	190	46	92	69
Västmanland	65	83	148	52	67	59
Dalarna	113	181	294	82	131	107
Gävleborg	67	147	214	49	107	78
Västernorrland	72	129	201	59	106	83
Jämtland	56	75	131	88	118	103
Västerbotten	111	193	304	86	149	118
Norrbottn	86	163	249	70	129	100
Riket	4 356	4 978	9 334	94	109	101

Tabell 7g Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2008. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2008. Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.

Avsiktligt självdestruktiv handling
Intentional self-harm

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	1 119	572	1 691	112	59	86
Uppsala	218	101	319	133	63	98
Södermanland	165	111	276	123	84	104
Östergötland	270	150	420	128	71	100
Jönköping	200	139	339	119	83	101
Kronoberg	88	55	143	98	60	79
Kalmar	127	71	198	108	61	85
Gotland	27	17	44	94	60	77
Blekinge	41	29	70	55	38	46
Skåne	691	416	1 107	113	70	92
Halland	151	90	241	103	62	82
Västra Götaland	868	554	1 422	111	72	92
Värmland	197	138	335	143	101	122
Örebro	150	91	241	107	66	87
Västmanland	183	116	299	146	93	120
Dalarna	156	68	224	113	49	81
Gävleborg	143	81	224	104	59	81
Västernorrland	82	67	149	67	55	61
Jämtland	54	35	89	85	55	70
Västerbotten	125	68	193	97	53	75
Norrbottn	122	67	189	99	53	76
Riket	5 177	3 036	8 213	112	66	89

Tabell 7h Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2008. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2008. Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.

Övergripp av annan person

Assault

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	122	428	550	12	44	28
Uppsala	17	52	69	10	32	21
Södermanland	21	68	89	16	51	33
Östergötland	24	115	139	11	54	33
Jönköping	22	92	114	13	55	34
Kronoberg	8	38	46	9	42	25
Kalmar	15	53	68	13	46	29
Gotland	2	13	15	7	46	26
Blekinge	5	11	16	7	14	11
Skåne	77	228	305	13	38	25
Halland	19	71	90	13	49	31
Västra Götaland	83	366	449	11	47	29
Värmland	17	86	103	12	63	38
Örebro	22	61	83	16	44	30
Västmanland	28	76	104	22	61	42
Dalarna	16	53	69	12	38	25
Gävleborg	18	50	68	13	36	25
Västernorrland	16	55	71	13	45	29
Jämtland	9	14	23	14	22	18
Västerbotten	17	50	67	13	39	26
Norrbottn	13	52	65	11	41	26
Riket	571	2 032	2 603	12	44	28

Tabell 7i Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2008. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2008. Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.

Skadehändelse med oklar avsikt

Event of undetermined intent

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	143	157	300	14	16	15
Uppsala	19	17	36	12	11	11
Södermanland	36	34	70	27	26	26
Östergötland	32	31	63	15	15	15
Jönköping	29	28	57	17	17	17
Kronoberg	20	23	43	22	25	24
Kalmar	25	20	45	21	17	19
Gotland	9	18	27	31	64	47
Blekinge	11	9	20	15	12	13
Skåne	85	101	186	14	17	15
Halland	13	19	32	9	13	11
Västra Götaland	171	241	412	22	31	27
Värmland	29	57	86	21	42	31
Örebro	38	31	69	27	23	25
Västmanland	17	19	36	14	15	14
Dalarna	41	44	85	30	32	31
Gävleborg	43	31	74	31	23	27
Västernorrland	36	35	71	29	29	29
Jämtland	13	21	34	20	33	27
Västerbotten	16	35	51	12	27	20
Norrbottn	19	34	53	15	27	21
Riket	845	1 005	1 850	18	22	20

Tabell 7j Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2008. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2008. Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.

Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder
Complications of medical and surgical care

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	3 530	2 853	6 383	354	294	325
Uppsala	443	423	866	270	262	266
Södermanland	364	320	684	272	242	257
Östergötland	748	761	1 509	355	360	358
Jönköping	616	651	1 267	368	390	379
Kronoberg	204	197	401	226	216	221
Kalmar	384	375	759	327	322	325
Gotland	88	67	155	305	237	272
Blekinge	153	151	304	203	196	200
Skåne	1 617	1 638	3 255	265	274	270
Halland	876	892	1 768	596	613	604
Västra Götaland	2 214	1 939	4 153	284	251	267
Värmland	356	309	665	259	227	243
Örebro	331	352	683	237	257	247
Västmanland	248	237	485	198	191	194
Dalarna	369	338	707	268	245	256
Gävleborg	296	283	579	214	206	210
Västernorrland	292	284	576	239	234	237
Jämtland	135	187	322	212	295	254
Västerbotten	761	706	1 467	592	547	569
Norrbottn	427	433	860	346	342	344
Riket	14 452	13 396	27 848	312	292	302

Tabell 7k Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2008. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2008. Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.

Annan yttre orsak

Other external cause of morbidity and mortality

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	832	772	1 604	84	80	82
Uppsala	112	124	236	68	77	73
Södermanland	133	101	234	99	76	88
Östergötland	157	160	317	75	76	75
Jönköping	140	174	314	84	104	94
Kronoberg	87	56	143	97	61	79
Kalmar	137	104	241	117	89	103
Gotland	58	71	129	201	251	226
Blekinge	63	66	129	84	86	85
Skåne	553	515	1 068	91	86	88
Halland	176	226	402	120	155	137
Västra Götaland	761	755	1 516	98	98	98
Värmland	144	109	253	105	80	92
Örebro	149	127	276	107	93	100
Västmanland	122	121	243	97	97	97
Dalarna	139	121	260	101	88	94
Gävleborg	191	151	342	138	110	124
Västernorrland	134	143	277	110	118	114
Jämtland	71	69	140	112	109	110
Västerbotten	171	167	338	133	129	131
Norrbotten	143	131	274	116	103	110
Riket	4 473	4 263	8 736	96	93	95

Tabell 8 Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (treställig nivå), efter kön, 2008. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death, by external cause and sex, 2008. Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
V01	46	41	87	1	1	1
V02	22	22	44	0	0	0
V03	148	139	287	3	3	3
V04	19	9	28	0	0	0
V05	3	12	15	0	0	0
V06	3	3	6	0	0	0
V07	1	2	3	0	0	0
V08	1	1	2	0	0	0
V09	195	183	378	4	4	4
V10	24	21	45	1	0	0
V11	65	66	131	1	1	1
V12	11	23	34	0	1	0
V13	138	164	302	3	4	3
V14	8	17	25	0	0	0
V16	2	5	7	0	0	0
V17	35	69	104	1	2	1
V18	820	1 309	2 129	18	29	23
V19	412	686	1 098	9	15	12
V20	8	52	60	0	1	1
V21	3	11	14	0	0	0
V22	17	73	90	0	2	1
V23	73	305	378	2	7	4
V24	5	20	25	0	0	0
V25	1	3	4	0	0	0
V26	4	25	29	0	1	0
V27	23	131	154	0	3	2
V28	197	1 240	1 437	4	27	16
V29	101	671	772	2	15	8
V30	-	1	1	-	0	0
V31	-	1	1	-	0	0
V33	1	2	3	0	0	0
V34	2	5	7	0	0	0
V36	-	1	1	-	0	0
V37	1	2	3	0	0	0
V38	2	8	10	0	0	0
V39	2	12	14	0	0	0
V40	67	104	171	1	2	2
V41	2	3	5	0	0	0
V42	4	11	15	0	0	0
V43	341	382	723	7	8	8
V44	58	85	143	1	2	2
V45	4	-	4	0	-	0
V46	15	29	44	0	1	0
V47	138	278	416	3	6	5

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
V48	386	670	1 056	8	15	11
V49	595	951	1 546	13	21	17
V50	-	4	4	-	0	0
V51	-	4	4	-	0	0
V53	-	5	5	-	0	0
V55	1	-	1	0	-	0
V57	-	3	3	-	0	0
V58	2	10	12	0	0	0
V59	2	8	10	0	0	0
V60	1	-	1	0	-	0
V63	-	2	2	-	0	0
V64	1	10	11	0	0	0
V65	-	1	1	-	0	0
V66	-	2	2	-	0	0
V67	-	9	9	-	0	0
V68	8	44	52	0	1	1
V69	5	17	22	0	0	0
V70	6	1	7	0	0	0
V72	-	1	1	-	0	0
V73	3	1	4	0	0	0
V74	1	4	5	0	0	0
V76	1	-	1	0	-	0
V77	2	1	3	0	0	0
V78	34	8	42	1	0	0
V79	30	10	40	1	0	0
V80	1 123	109	1 232	24	2	13
V81	7	10	17	0	0	0
V82	6	6	12	0	0	0
V83	1	24	25	0	1	0
V84	7	43	50	0	1	1
V85	7	37	44	0	1	0
V86	53	257	310	1	6	3
V87	-	9	9	-	0	0
V88	5	17	22	0	0	0
V89	49	75	124	1	2	1
V90	1	4	5	0	0	0
V91	16	34	50	0	1	1
V92	4	1	5	0	0	0
V93	5	8	13	0	0	0
V94	2	6	8	0	0	0
V95	5	10	15	0	0	0
V96	2	14	16	0	0	0
V97	1	11	12	0	0	0
V98	6	7	13	0	0	0
V99	11	36	47	0	1	1
W00	1 460	1 028	2 488	31	22	27
W01	24 061	12 487	36 548	519	272	396
W02	537	1 217	1 754	12	27	19
W03	205	413	618	4	9	7

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
W04	77	96	173	2	2	2
W05	290	220	510	6	5	6
W06	817	490	1 307	18	11	14
W07	643	359	1 002	14	8	11
W08	482	381	863	10	8	9
W09	504	601	1 105	11	13	12
W10	1 973	1 630	3 603	43	36	39
W11	258	923	1 181	6	20	13
W12	14	220	234	0	5	3
W13	155	519	674	3	11	7
W14	84	237	321	2	5	3
W15	14	35	49	0	1	1
W16	21	96	117	0	2	1
W17	445	804	1 249	10	18	14
W18	1 136	958	2 094	25	21	23
W19	11 037	7 919	18 956	238	173	206
W20	88	332	420	2	7	5
W21	90	204	294	2	4	3
W22	364	751	1 115	8	16	12
W23	240	587	827	5	13	9
W24	2	25	27	0	1	0
W25	151	380	531	3	8	6
W26	122	384	506	3	8	5
W27	19	132	151	0	3	2
W28	10	72	82	0	2	1
W29	50	534	584	1	12	6
W30	12	62	74	0	1	1
W31	40	310	350	1	7	4
W32	1	16	17	0	0	0
W33	2	15	17	0	0	0
W34	5	40	45	0	1	0
W36	-	1	1	-	0	0
W37	-	3	3	-	0	0
W38	1	10	11	0	0	0
W39	6	25	31	0	1	0
W40	3	27	30	0	1	0
W41	1	19	20	0	0	0
W42	-	1	1	-	0	0
W43	7	6	13	0	0	0
W44	569	919	1 488	12	20	16
W45	62	168	230	1	4	2
W46	8	19	27	0	0	0
W49	45	90	135	1	2	1
W50	136	554	690	3	12	7
W51	146	500	646	3	11	7
W52	47	90	137	1	2	1
W53	2	-	2	0	-	0
W54	175	137	312	4	3	3
W55	366	204	570	8	4	6

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
W56	1	1	2	0	0	0
W57	36	38	74	1	1	1
W58	2	2	4	0	0	0
W59	16	21	37	0	0	0
W60	6	2	8	0	0	0
W64	203	410	613	4	9	7
W65	5	2	7	0	0	0
W67	8	22	30	0	0	0
W68	-	2	2	-	0	0
W69	12	22	34	0	0	0
W70	3	14	17	0	0	0
W73	2	4	6	0	0	0
W74	5	14	19	0	0	0
W75	1	2	3	0	0	0
W76	-	3	3	-	0	0
W78	8	13	21	0	0	0
W79	80	104	184	2	2	2
W80	42	50	92	1	1	1
W83	1	4	5	0	0	0
W84	4	6	10	0	0	0
W85	-	20	20	-	0	0
W86	30	103	133	1	2	1
W87	20	75	95	0	2	1
W88	3	5	8	0	0	0
W89	2	6	8	0	0	0
W91	2	1	3	0	0	0
W92	1	11	12	0	0	0
W93	-	1	1	-	0	0
W94	1	4	5	0	0	0
W99	23	19	42	0	0	0
X00	57	86	143	1	2	2
X01	3	2	5	0	0	0
X02	15	17	32	0	0	0
X03	6	16	22	0	0	0
X04	18	78	96	0	2	1
X05	7	2	9	0	0	0
X06	20	31	51	0	1	1
X08	41	68	109	1	1	1
X09	54	69	123	1	2	1
X10	82	83	165	2	2	2
X11	11	23	34	0	1	0
X12	74	106	180	2	2	2
X13	3	5	8	0	0	0
X14	-	11	11	-	0	0
X15	26	17	43	1	0	0
X16	7	24	31	0	1	0
X17	-	9	9	-	0	0
X18	1	14	15	0	0	0
X19	15	52	67	0	1	1

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
X20	86	119	205	2	3	2
X21	-	2	2	-	0	0
X23	180	207	387	4	5	4
X25	1	-	1	0	-	0
X26	2	2	4	0	0	0
X27	2	3	5	0	0	0
X28	5	2	7	0	0	0
X29	23	24	47	0	1	1
X30	6	10	16	0	0	0
X31	18	52	70	0	1	1
X32	1	1	2	0	0	0
X33	12	18	30	0	0	0
X36	-	1	1	-	0	0
X37	1	1	2	0	0	0
X39	4	6	10	0	0	0
X40	51	35	86	1	1	1
X41	80	45	125	2	1	1
X42	21	38	59	0	1	1
X43	24	10	34	1	0	0
X44	656	577	1 233	14	13	13
X45	57	60	117	1	1	1
X46	22	63	85	0	1	1
X47	22	41	63	0	1	1
X48	3	2	5	0	0	0
X49	123	147	270	3	3	3
X50	401	543	944	9	12	10
X51	1	1	2	0	0	0
X53	1	3	4	0	0	0
X54	3	1	4	0	0	0
X57	21	19	40	0	0	0
X58	494	691	1 185	11	15	13
X59	2 263	1 533	3 796	49	33	41
X60	360	100	460	8	2	5
X61	727	334	1 061	16	7	12
X62	69	89	158	1	2	2
X63	54	20	74	1	0	1
X64	3 823	1 982	5 805	82	43	63
X65	97	86	183	2	2	2
X66	15	16	31	0	0	0
X67	12	25	37	0	1	0
X68	-	3	3	-	0	0
X69	89	54	143	2	1	2
X70	64	115	179	1	3	2
X71	14	14	28	0	0	0
X72	1	5	6	0	0	0
X73	1	12	13	0	0	0
X74	2	10	12	0	0	0
X76	4	9	13	0	0	0
X77	1	-	1	0	-	0

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
X78	282	234	516	6	5	6
X79	6	9	15	0	0	0
X80	50	47	97	1	1	1
X81	8	18	26	0	0	0
X82	5	16	21	0	0	0
X83	18	19	37	0	0	0
X84	46	27	73	1	1	1
X85	1	1	2	0	0	0
X86	1	1	2	0	0	0
X88	-	2	2	-	0	0
X91	5	4	9	0	0	0
X93	1	21	22	0	0	0
X94	-	9	9	-	0	0
X95	-	13	13	-	0	0
X97	1	-	1	0	-	0
X98	1	1	2	0	0	0
X99	19	284	303	0	6	3
Y00	16	104	120	0	2	1
Y01	4	2	6	0	0	0
Y02	-	1	1	-	0	0
Y03	2	3	5	0	0	0
Y04	153	727	880	3	16	10
Y05	57	7	64	1	0	1
Y06	5	2	7	0	0	0
Y07	300	877	1 177	6	19	13
Y08	5	2	7	0	0	0
Y09	16	53	69	0	1	1
Y10	39	24	63	1	1	1
Y11	80	65	145	2	1	2
Y12	16	38	54	0	1	1
Y13	8	3	11	0	0	0
Y14	333	263	596	7	6	6
Y15	201	292	493	4	6	5
Y16	2	9	11	0	0	0
Y17	1	9	10	0	0	0
Y19	11	24	35	0	1	0
Y20	-	2	2	-	0	0
Y22	-	2	2	-	0	0
Y23	-	1	1	-	0	0
Y24	1	3	4	0	0	0
Y25	1	1	2	0	0	0
Y26	8	6	14	0	0	0
Y27	4	-	4	0	-	0
Y28	20	32	52	0	1	1
Y29	4	12	16	0	0	0
Y30	9	25	34	0	1	0
Y31	-	3	3	-	0	0
Y32	5	4	9	0	0	0
Y33	21	41	62	0	1	1

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Y34	100	171	271	2	4	3
Y35	1	11	12	0	0	0
Y36	2	6	8	0	0	0
Y40	72	50	122	2	1	1
Y41	7	7	14	0	0	0
Y42	16	23	39	0	1	0
Y43	117	110	227	3	2	2
Y44	168	126	294	4	3	3
Y45	86	68	154	2	1	2
Y46	29	17	46	1	0	0
Y47	24	21	45	1	0	0
Y48	14	11	25	0	0	0
Y49	41	21	62	1	0	1
Y50	7	7	14	0	0	0
Y51	16	17	33	0	0	0
Y52	100	103	203	2	2	2
Y53	10	7	17	0	0	0
Y54	25	12	37	1	0	0
Y55	6	-	6	0	-	0
Y56	2	6	8	0	0	0
Y57	3 324	2 327	5 651	72	51	61
Y58	6	4	10	0	0	0
Y59	13	16	29	0	0	0
Y60	1 402	581	1 983	30	13	22
Y61	54	40	94	1	1	1
Y62	34	21	55	1	0	1
Y63	22	15	37	0	0	0
Y64	3	7	10	0	0	0
Y65	158	116	274	3	3	3
Y66	4	7	11	0	0	0
Y69	68	91	159	1	2	2
Y70	11	7	18	0	0	0
Y71	58	81	139	1	2	2
Y72	3	3	6	0	0	0
Y73	20	38	58	0	1	1
Y74	8	8	16	0	0	0
Y75	5	13	18	0	0	0
Y76	86	-	86	2	-	1
Y77	1	2	3	0	0	0
Y78	33	21	54	1	0	1
Y79	163	80	243	4	2	3
Y80	7	5	12	0	0	0
Y81	31	24	55	1	1	1
Y82	23	28	51	0	1	1
Y83	7 887	8 315	16 202	170	181	176
Y84	767	1 361	2 128	17	30	23
Y85	123	190	313	3	4	3
Y86	653	715	1 368	14	16	15
Y87	15	27	42	0	1	0

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Y88	3 191	2 535	5 726	69	55	62
Y89	81	81	162	2	2	2
Y90	230	469	699	5	10	8
Y91	134	183	317	3	4	3
Y95	67	65	132	1	1	1
Y96	2	4	6	0	0	0
Y97	2	-	2	0	-	0
Y98	4	9	13	0	0	0
Totalt	84 570	76 412	160 982	1 824	1 667	1 746

Tabell 9 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2008. Diagnosgruppering A.

Number of patients with an injury or poisoning by ICD-group, age and sex, 2008. Diagnosis group A.

Diagnosgruppering A	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	
1. Skador på huvud	2 743	1 202	1 049	3 150	8 144	4 088	2 841	2 138	2 779	11 846	19 990
2. Skador på hals	123	191	119	299	732	160	384	265	298	1 107	1 839
3. Skador i bröst-regionen	119	278	354	1 439	2 190	263	709	907	1 200	3 079	5 269
4. Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet	375	445	397	3 410	4 627	531	682	577	1 428	3 218	7 845
5. Skador på skuldra och överarm	533	230	704	3 045	4 512	757	683	828	976	3 244	7 756
6. Skador på armbåge och underarm	948	355	1 003	2 275	4 581	1 842	572	536	386	3 336	7 917
7. Skador på handled och hand	275	325	318	233	1 151	696	1 245	781	365	3 087	4 238
8. Skador på höft och lår	202	137	901	14 504	15 744	417	385	1 025	6 032	7 859	23 603
9. Skador på knä och underben	696	1 080	1 991	2 868	6 635	1 164	2 013	1 675	1 055	5 907	12 542
10. Skador på fotled och fot	119	144	125	264	652	223	379	281	113	996	1 648
11. Skador som engagerar flera kroppsregioner	31	35	29	96	191	48	59	44	54	205	396
12. Skador på icke specificerad del av bålén, extremitet eller annan kroppsregion	72	52	54	177	355	92	72	66	88	318	673
13. Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	229	101	112	273	715	317	178	230	298	1 023	1 738
14. Brännskador och frättskador	172	64	46	58	340	268	193	130	60	651	991
15. Köldskador	3	1	2	1	7	-	5	8	3	16	23
16. Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser	1 182	2 362	1 025	794	5 363	389	1 349	755	455	2 948	8 311
17. Toxisk effekt av substanser i huvudsak icke-medicinsk användning	303	354	158	90	905	361	387	299	120	1 167	2 072
18. Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker	302	342	246	260	1 150	368	396	295	234	1 293	2 443
19. Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld	16	45	50	90	201	30	106	91	105	332	533
20. Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificerad annorstädes	463	1 376	2 032	3 609	7 480	496	912	2 000	3 721	7 129	14 609
21. Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker	83	185	222	262	752	108	354	260	126	848	1 600
Totalt	8 989	9 304	10 937	37 197	66 427	12 618	13 904	13 191	19 896	59 609	126 036

Tabell 10 Antal patienter per 100 000 invånare med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2008. Diagnosgruppering A.

Number of patients coded with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants, by ICD-group, age and sex, 2008. Diagnosis group A.

Diagnosgruppering A	Kvinnor					Män					Totalt	
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+	0+
1. Skador på huvudet	258	81	88	346	176	365	184	177	387	258	217	
2. Skador på halsen	12	13	10	33	16	14	25	22	42	24	20	
3. Skador i bröst-regionen	11	19	30	158	47	23	46	75	167	67	57	
4. Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet	35	30	33	375	100	47	44	48	199	70	85	
5. Skador på skuldra och överarm	50	16	59	335	97	68	44	69	136	71	84	
6. Skador på armbåge och underarm	89	24	84	250	99	164	37	44	54	73	86	
7. Skador på handled och hand	26	22	27	26	25	62	81	65	51	67	46	
8. Skador på höft och lår	19	9	76	1 595	340	37	25	85	841	171	256	
9. Skador på knä och underben	66	73	168	315	143	104	131	139	147	129	136	
10. Skador på fotled och fot	11	10	11	29	14	20	25	23	16	22	18	
11. Skador som engagerar flera kroppsregioner	3	2	2	11	4	4	4	4	8	4	4	
12. Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion	7	4	5	19	8	8	5	5	12	7	7	
13. Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	22	7	9	30	15	28	12	19	42	22	19	
14. Brännskador och frätskador	16	4	4	6	7	24	13	11	8	14	11	
15. Köldskador	0	0	0	0	0	-	0	1	0	0	0	
16. Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser	111	160	86	87	116	35	88	63	63	64	90	
17. Toxisk effekt av substanser i huvudsak icke-medicinsk användning	29	24	13	10	20	32	25	25	17	25	22	
18. Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker	28	23	21	29	25	33	26	24	33	28	26	
19. Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld	2	3	4	10	4	3	7	8	15	7	6	
20. Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificerad annorstädes	44	93	171	397	161	44	59	166	519	156	158	
21. Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker	8	13	19	29	16	10	23	22	18	18	17	
Totalt	847	630	920	4 090	1 433	1 127	903	1 093	2 774	1 300	1 367	

Tabell 11 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2008. Diagnosgruppering B.

Number of patients coded with an injury or poisoning, by ICD-group, age and sex, 2008. Diagnosis group B.

Diagnosgruppering B	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	
1. Skallfraktur	163	169	158	287	777	360	686	365	273	1 684	2 461
2. Fraktur på halsens och bålens ben	142	353	524	3 850	4 869	202	747	1 095	1 997	4 041	8 910
3. Fraktur på övre extremitet	1 437	539	1 625	4 793	8 394	2 696	1 171	1 143	1 133	6 143	14 537
4. Fraktur på nedre extremitet	634	990	2 689	15 044	19 357	1 268	1 930	2 290	5 966	11 454	30 811
5. Hjärnskakning	1 847	688	456	1 184	4 175	2 497	1 295	871	849	5 512	9 687
6. Annan intrakraniell skada utan fraktur	113	135	244	883	1 375	230	347	586	1 197	2 360	3 735
7. Annan skada	4 566	6 297	5 166	11 014	27 043	5 356	7 621	6 791	8 499	28 267	55 310
Totalt	8 902	9 171	10 862	37 055	65 990	12 609	13 797	13 141	19 914	59 461	125 451

Tabell 12 Antal patienter per 100 000 invånare med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2008. Diagnosgruppering B.

Number of patients, coded with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants, by ICD-group, age and sex, 2008. Diagnosis group B.

Diagnosgruppering B	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	
1. Skallfraktur	15	11	13	32	17	32	45	30	38	37	27
2. Fraktur på halsens och bålens ben	13	24	44	423	105	18	49	91	278	88	97
3. Fraktur på övre extremitet	135	37	137	527	181	241	76	95	158	134	158
4. Fraktur på nedre extremitet	60	67	226	1 654	418	113	125	190	832	250	334
5. Hjärnskakning	174	47	38	130	90	223	84	72	118	120	105
6. Annan intrakraniell skada utan fraktur	11	9	21	97	30	21	23	49	167	51	41
7. Annan skada	430	426	435	1 211	583	478	495	563	1 185	617	600
Totalt	839	621	914	4 074	1 423	1 126	896	1 089	2 777	1 297	1 361

Tabell 13 Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskategori (treställig nivå) och kön, 2008. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an injury or poisoning. By ICD-diagnosis and sex, 2008.
Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
S00	783	803	1 586	17	18	17
S01	904	1 304	2 208	20	28	24
S02	766	1 664	2 430	17	36	26
S03	29	29	58	1	1	1
S04	7	9	16	0	0	0
S05	78	251	329	2	5	4
S06	5 461	7 719	13 180	118	168	143
S07	4	2	6	0	0	0
S08	3	3	6	0	0	0
S09	167	196	363	4	4	4
S10	142	196	338	3	4	4
S11	20	47	67	0	1	1
S12	361	593	954	8	13	10
S13	166	188	354	4	4	4
S14	32	97	129	1	2	1
S15	5	6	11	0	0	0
S16	5	3	8	0	0	0
S17	5	14	19	0	0	0
S19	13	10	23	0	0	0
S20	494	516	1 010	11	11	11
S21	15	74	89	0	2	1
S22	1 413	1 807	3 220	30	39	35
S23	21	26	47	0	1	1
S24	9	35	44	0	1	0
S25	2	16	18	0	0	0
S26	4	12	16	0	0	0
S27	217	594	811	5	13	9
S28	1	3	4	0	0	0
S29	20	25	45	0	1	0
S30	1 030	735	1 765	22	16	19
S31	91	143	234	2	3	3
S32	3 099	1 649	4 748	67	36	51
S33	29	40	69	1	1	1
S34	16	20	36	0	0	0
S35	24	26	50	1	1	1
S36	206	417	623	4	9	7
S37	77	156	233	2	3	3
S38	18	25	43	0	1	0
S39	24	25	49	1	1	1
S40	210	138	348	5	3	4
S41	29	45	74	1	1	1
S42	3 767	2 267	6 034	81	49	65
S43	412	498	910	9	11	10

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
S44	7	16	23	0	0	0
S45	3	11	14	0	0	0
S46	60	249	309	1	5	3
S47	2	2	4	0	0	0
S48	-	3	3	-	0	0
S49	5	5	10	0	0	0
S50	62	58	120	1	1	1
S51	104	160	264	2	3	3
S52	4 161	2 828	6 989	90	62	76
S53	167	124	291	4	3	3
S54	16	45	61	0	1	1
S55	4	12	16	0	0	0
S56	24	69	93	1	2	1
S57	7	10	17	0	0	0
S58	-	2	2	-	0	0
S59	3	5	8	0	0	0
S60	43	48	91	1	1	1
S61	227	658	885	5	14	10
S62	426	1 026	1 452	9	22	16
S63	120	234	354	3	5	4
S64	61	180	241	1	4	3
S65	12	38	50	0	1	1
S66	181	676	857	4	15	9
S67	18	51	69	0	1	1
S68	54	215	269	1	5	3
S69	4	16	20	0	0	0
S70	1 903	958	2 861	41	21	31
S71	32	103	135	1	2	1
S72	13 567	6 391	19 958	293	139	216
S73	202	119	321	4	3	3
S74	3	5	8	0	0	0
S75	1	13	14	0	0	0
S76	81	275	356	2	6	4
S77	5	8	13	0	0	0
S78	1	1	2	0	0	0
S79	16	16	32	0	0	0
S80	455	292	747	10	6	8
S81	202	221	423	4	5	5
S82	5 389	4 444	9 833	116	97	107
S83	412	499	911	9	11	10
S84	6	6	12	0	0	0
S85	7	19	26	0	0	0
S86	116	356	472	3	8	5
S87	7	11	18	0	0	0
S88	4	7	11	0	0	0
S89	5	5	10	0	0	0
S90	63	60	123	1	1	1
S91	77	152	229	2	3	2
S92	291	545	836	6	12	9

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
S93	186	158	344	4	3	4
S94	2	-	2	0	-	0
S95	2	5	7	0	0	0
S96	22	45	67	0	1	1
S97	5	14	19	0	0	0
S98	5	21	26	0	0	0
S99	5	1	6	0	0	0
T00	54	62	116	1	1	1
T01	52	60	112	1	1	1
T02	35	19	54	1	0	1
T03	2	3	5	0	0	0
T04	11	12	23	0	0	0
T05	3	2	5	0	0	0
T06	4	8	12	0	0	0
T07	23	32	55	0	1	1
T08	6	10	16	0	0	0
T09	9	12	21	0	0	0
T11	24	25	49	1	1	1
T12	2	1	3	0	0	0
T13	21	20	41	0	0	0
T14	280	241	521	6	5	6
T15	6	15	21	0	0	0
T16	21	27	48	0	1	1
T17	179	222	401	4	5	4
T18	470	725	1 195	10	16	13
T19	21	12	33	0	0	0
T20	50	143	193	1	3	2
T21	85	129	214	2	3	2
T22	50	75	125	1	2	1
T23	56	116	172	1	3	2
T24	49	77	126	1	2	1
T25	15	34	49	0	1	1
T26	8	15	23	0	0	0
T27	4	10	14	0	0	0
T28	19	17	36	0	0	0
T29	8	34	42	0	1	0
T30	12	31	43	0	1	0
T31	7	16	23	0	0	0
T32	-	4	4	-	0	0
T33	5	7	12	0	0	0
T34	-	7	7	-	0	0
T35	2	2	4	0	0	0
T36	15	4	19	0	0	0
T37	2	5	7	0	0	0
T38	36	23	59	1	1	1
T39	551	149	700	12	3	8
T40	155	188	343	3	4	4
T41	4	8	12	0	0	0
T42	994	548	1 542	21	12	17

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
T43	576	337	913	12	7	10
T44	37	29	66	1	1	1
T45	43	27	70	1	1	1
T46	154	81	235	3	2	3
T47	11	1	12	0	0	0
T48	18	10	28	0	0	0
T49	5	2	7	0	0	0
T50	2 979	1 580	4 559	64	34	49
T51	410	506	916	9	11	10
T52	37	94	131	1	2	1
T53	1	5	6	0	0	0
T54	10	15	25	0	0	0
T55	19	16	35	0	0	0
T56	-	3	3	-	0	0
T57	-	4	4	-	0	0
T58	23	50	73	0	1	1
T59	100	116	216	2	3	2
T60	3	2	5	0	0	0
T61	2	-	2	0	-	0
T62	20	31	51	0	1	1
T63	155	191	346	3	4	4
T64	-	1	1	-	0	0
T65	111	102	213	2	2	2
T66	13	10	23	0	0	0
T67	9	16	25	0	0	0
T68	36	87	123	1	2	1
T69	-	2	2	-	0	0
T70	2	10	12	0	0	0
T71	9	20	29	0	0	0
T73	8	7	15	0	0	0
T74	106	79	185	2	2	2
T75	78	193	271	2	4	3
T78	843	821	1 664	18	18	18
T79	195	322	517	4	7	6
T80	109	75	184	2	2	2
T81	3 451	3 424	6 875	74	75	75
T82	289	404	693	6	9	8
T83	184	462	646	4	10	7
T84	2 375	1 844	4 219	51	40	46
T85	391	346	737	8	8	8
T86	68	119	187	1	3	2
T87	73	97	170	2	2	2
T88	606	420	1 026	13	9	11
T90	29	72	101	1	2	1
T91	41	99	140	1	2	2
T92	328	359	687	7	8	7
T93	228	212	440	5	5	5
T94	1	3	4	0	0	0
T95	39	36	75	1	1	1

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
T96	3	3	6	0	0	0
T97	-	1	1	-	0	0
T98	48	34	82	1	1	1
Totalt	66 648	59 847	126 495	1 438	1 306	1 372

Bilagor

Gruppering av diagnoser (Diagnosgruppering B)

Skallfrakturer	S02
Frakturer på halsens och bålens ben	S12, S22, S32, T020-T021, T08
Frakturer på övre extremitet	S42, S52, S62, T022, T024, T10
Frakturer på nedre extremitet	S72, S82, S92, T023, T025, T12
Hjärnskakning	S060
Annan intrakraniell skada utan fraktur	S061-S0699

Bilaga 2

Gruppering av yttre orsaker till sjukdom och död

V01-V8099	Transportolyckor med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik
V81-V9999	Andra transportolyckor
W00-W1999	Fallolyckor
W20-W4999	Exponering för icke levande mekaniska krafter
W50-W6499	Exponering för levande mekaniska krafter
W65-W7499	Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse
W75-W8499	Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse
W85-W9999	Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen
X00-X0999	Exponering för rök och öppen eld
X10-X1999	Kontakt med heta föremål och heta ämnen
X20-X2999	Kontakt med giftiga djur och växter
X30-X3999	Exponering för naturkrafter
X40-X4999	Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse
X50-X5799	Överansträngning och umbäranden
X58-X5999	Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer
X60-X8499	Avsiktligt självdestruktiv handling
X85-Y0999	Övergrepp av annan person
Y10-Y3499	Skadehändelser med oklar avsikt
Y35-Y3699	Polisingripande och krigshandling
Y40-Y5999	Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk
Y60-Y6999	Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård
Y70-Y8299	Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk
Y83-Y8499	Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället
Y85-Y8999	Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död
Y90-Y9899	Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes

Diagnosförteckning

Diagnoser har i tabellerna presenterats dels efter diagnosavsnitt och dels efter diagnoskategori (treställig diagnoskod) enligt Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997, som är den svenska versionen av Världshälsoorganisationens internationella klassifikation, 10:e revisionen (ICD10). I tabellerna har diagnosavsnitt angivits i klartext men för de tabeller som redovisar diagnoskategori har av utrymmesskäl endast den treställiga diagnoskoden använts. För en exakt redogörelse av vad som ingår i respektive diagnoskod hänvisas till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (ICD).

Kod	Benämning
-----	-----------

Skador på huvudet (S00-S09)

S00	Ytlig skada på huvudet
S01	Sårskada på huvudet
S02	Skallfraktur och fraktur på ansiktsben
S03	Luxation och distorsion i huvudets leder och ligament
S04	Skada på kranialnerver
S05	Skada på ögat och ögonhålan
S06	Intrakraniell skada
S07	Klämskada på huvudet
S08	Traumatisk amputation av del av huvudet
S09	Andra och icke specificerade skador på huvudet

Skador på halsen (S10-S19)

S10	Ytlig skada på halsen
S11	Sårskada på halsen
S12	Fraktur på halskotpelaren och halsens ben
S13	Luxation och distorsion av leder och ligament i hals och halskotpelare
S14	Skada på nerver och på ryggmärgen i halsregionen
S15	Skada på blodkärl i halsregionen
S16	Skada på muskel och sena i halsregionen
S17	Klämskada på halsen
S18	Traumatisk amputation på halsnivå
S19	Andra och icke specificerade skador i halsregionen

Skador i bröstregionen (S20-S29)

S20	Ytlig skada i bröstregionen
S21	Sårskada på bröstregionen
S22	Fraktur på revben, bröstbenet och bröstkotpelaren
S23	Luxation och distorsion av bröstkorgens leder och ligament
S24	Skada på nerver och ryggmärg i bröstregionen
S25	Skada på blodkärl i bröstkorgen
S26	Skada på hjärtat
S27	Skada på andra och icke specificerade organ i brösthålan
S28	Klämskada på bröstkorgen och traumatisk amputation av del av bröstkorgen
S29	Andra och icke specificerade skador på bröstkorgen

Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet (S30-S39)

S30	Ytlig skada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S31	Sårskada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S32	Fraktur på ländkotpelaren och bäckenet
S33	Luxation och distorsion i leder och ligament i lumbalkotpelaren och bäckenet
S34	Skada på nerver och lumbala delen av ryggmärgen på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen
S35	Skada på blodkärl på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen
S36	Skada på organ i bukhålan
S37	Skada på urin- och bäckenorganen
S38	Klämskador och traumatisk amputation av del av buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S39	Andra och icke specificerade skador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet

Skador på skuldra och överarm (S40-S49)

S40	Ytlig skada på skuldra och överarm
S41	Sårskada på skuldra och överarm
S42	Fraktur på skuldra och överarm
S43	Luxation och distorsion i skuldergördels leder och ligament
S44	Skada på nerver på skulder- och överarmsnivå
S45	Skada på blodkärl på skulder- och överarmsnivå
S46	Skada på muskel och sena på skulder- och överarmsnivå
S47	Klämskada på skuldra och överarm
S48	Traumatisk amputation av skuldra och överarm
S49	Andra och icke specificerade skador på skuldra och överarm

Skador på armbåge och underarm (S50-S59)

S50	Ytlig skada på underarm
S51	Sårskada på underarm
S52	Fraktur på underarm
S53	Luxation och distorsion i armbågens leder och ligament
S54	Skada på nerver på underarmsnivå
S55	Skada på blodkärl på underarmsnivå
S56	Skada på muskel och sena på underarmsnivå
S57	Klämskada på underarm
S58	Traumatisk amputation av underarm
S59	Andra och icke specificerade skador på underarm

Skador på handled och hand (S60-S69)

S60	Ytlig skada på handled och hand
S61	Sårskada på handled och hand
S62	Fraktur på handled och hand
S63	Luxation och distorsion i leder och ligament på handleds- och handnivå
S64	Skada på nerver på handleds- och handnivå
S65	Skada på blodkärl på handleds- och handnivå
S66	Skada på muskel och sena på handleds- och handnivå
S67	Klämskada på handled och hand
S68	Traumatisk amputation av handled och hand
S69	Andra och icke specificerade skador på handled och hand

Skador på höft och lår (S70-S79)

S70	Ytlig skada på höft och lår
S71	Sårskada på höft och lår
S72	Fraktur på lårben
S73	Luxation och distorsion i höftled och höftligament
S74	Skada på nerver på höft- och lårnivå
S75	Skada på blodkärl på höft- och lårnivå
S76	Skada på muskel och sena på höft- och lårnivå
S77	Klämskador på höft och lår
S78	Traumatisk amputation av höft och lår
S79	Andra och icke specificerade skador på höft och lår

Skador på knä och underben (S80-S89)

S80	Ytlig skada på underben
S81	Sårskada på underben
S82	Fraktur på underben inklusive fotled
S83	Luxation och distorsion i knäets leder och ligament
S84	Skada på nerver på underbensnivå
S85	Skada på blodkärl på underbensnivå
S86	Skada på muskel och sena på underbensnivå
S87	Klämskada på underben

- S88 Traumatisk amputation av underben
- S89 Andra och icke specificerade skador på underben

Skador på fotled och fot (S90-S99)

- S90 Ytlig skada på fotled och fot
- S91 Sårskada på fotled och fot
- S92 Fraktur på fot med undantag för fotled
- S93 Luxation och distorsion i leder och ligament på fotleds- och fotnivå
- S94 Skada på nerver på fotleds- och fotnivå
- S95 Skada på blodkärl på fotleds- och fotnivå
- S96 Skada på muskel och sena på fotleds- och fotnivå
- S97 Klämskada på fotled och fot
- S98 Traumatisk amputation av fotled och fot
- S99 Andra och icke specificerade skador på fotled och fot

Skador som engagerar flera kroppsregioner (T00-T07)

- T00 Ytliga skador som engagerar flera kroppsregioner
- T01 Sårskador som engagerar flera kroppsregioner
- T02 Frakturer som engagerar flera kroppsregioner
- T03 Luxationer och distorsioner som engagerar flera kroppsregioner
- T04 Klämskador som engagerar flera kroppsregioner
- T05 Traumatiska amputationer som engagerar flera kroppsregioner
- T06 Andra skador som engagerar flera kroppsregioner som inte klassificeras annorstädes
- T07 Icke specificerade multipla skador

Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion (T08-T14)

- T08 Fraktur på ryggraden på icke specificerad nivå
- T09 Andra skador på ryggraden och bålen på icke specificerad nivå
- T10 Fraktur på övre extremitet på icke specificerad nivå
- T11 Andra skador på övre extremitet på icke specificerad nivå
- T12 Fraktur på nedre extremitet på icke specificerad nivå
- T13 Andra skador på nedre extremitet på icke specificerad nivå
- T14 Skada på icke specificerad kroppsregion

Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning (T15-T19)

- T15 Främmande kropp i ögats yttre delar
- T16 Främmande kropp i örat
- T17 Främmande kropp i andningsvägarna
- T18 Främmande kropp i matsmältningskanalen
- T19 Främmande kropp i urinorganen och könsorganen

Brännskador och frätskador på yttre kroppsytta med specificerad lokalisation (T20-T25)

- T20 Brännskada och frätskada på huvudet och halsen
- T21 Brännskada och frätskada på bålen
- T22 Brännskada och frätskada på skuldra och övre extremitet utom handled och hand

- T23 Brännskada och frätskada på handled och hand
- T24 Brännskada och frätskada på höft och nedre extremitet utom fotled och fot
- T25 Brännskada och frätskada på fotled och fot

Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inre organ (T26-T28)

- T26 Brännskada och frätskada begränsad till ögat och närliggande organ
- T27 Brännskada och frätskada i andningsvägarna
- T28 Brännskada och frätskada i andra inre organ

Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner (T29-T32)

- T29 Brännskador och frätskador på flera kroppsregioner
- T30 Brännskada och frätskada på icke specificerad kroppsregion
- T31 Brännskador klassificerade med hänsyn till storleken på den kroppsytta som engagerats
- T32 Frätskador klassificerade med hänsyn till storleken på den kroppsytta som engagerats

Köldskada (T33-T35)

- T33 Ytlig köldskada
- T34 Köldskada med vävnadsnekros
- T35 Köldskada som engagerar flera kroppsregioner och icke specificerad köldskada

Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser (T36-T50)

- T36 Förgiftning med systemiska antibiotika
- T37 Förgiftning med andra läkemedel för systemiskt bruk mot infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
- T38 Förgiftning med hormoner och deras syntetiska substitut och antagonisterna som inte klassificeras annorstädes
- T39 Förgiftning med smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande läkemedel samt antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel
- T40 Förgiftning med narkotiska och psykodysleptiska medel [hallucinogener]
- T41 Förgiftning med anestetika och gaser för terapeutiskt bruk
- T42 Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel och sömnmedel
- T43 Förgiftning med psykotropa medel som inte klassificeras annorstädes
- T44 Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar det autonoma nervsystemet
- T45 Förgiftning med läkemedel med företrädesvis systemisk och hematologisk effekt som inte klassificeras annorstädes
- T46 Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet
- T47 Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen
- T48 Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar glatt muskulatur, skelettmuskulatur och andningsorganen

- T49 Förgiftningar med medel företrädesvis använda för lokalterapi vid hud- och slemhinnesjukdomar, vid ögon-, öron-, näs-, hals- och tandsjukdomar
- T50 Förgiftning med diuretika samt andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser

Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning (T51-T65)

- T51 Toxisk effekt av alkohol
- T52 Toxisk effekt av organiska lösningsmedel
- T53 Toxisk effekt av halogenderivat av alifatiska och aromatiska kolväten
- T54 Toxisk effekt av frätande substanser
- T55 Toxisk effekt av såpor och rengöringsmedel
- T56 Toxisk effekt av metaller
- T57 Toxisk effekt av andra oorganiska substanser
- T58 Toxisk effekt av kolmonoxid
- T59 Toxisk effekt av andra gaser, rök och ångor
- T60 Toxisk effekt av pesticider
- T61 Toxisk effekt av giftiga substanser i fisk och skaldjur
- T62 Toxisk effekt av andra giftiga substanser i födoämnen
- T63 Toxisk effekt av kontakt med giftiga djur
- T64 Toxisk effekt av aflatoxin och andra mykotoxinföroreningar i föda
- T65 Toxisk effekt av andra och icke specificerade substanser

Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker (T66-T78)

- T66 Icke specificerade effekter av strålning
- T67 Effekter av värme och ljus
- T68 Hypotermi
- T69 Andra effekter av nedsatt temperatur
- T70 Effekter av lufttryck och vattentryck
- T71 Kvävning
- T73 Effekter av annan bristsituation
- T74 Misshandelssyndrom
- T75 Effekter av andra yttre orsaker
- T78 Ogynnsamma effekter som inte klassificeras annorstädes

Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld (T79)

- T79 Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld som inte klassificeras annorstädes

Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som inte klassificeras annorstädes (T80-T88)

- T80 Komplikationer efter infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte
- T81 Komplikationer till kirurgiska och medicinska ingrepp som inte klassificeras annorstädes
- T82 Komplikationer orsakade av kardiella och vaskulära proteser, implantat och transplantat
- T83 Komplikationer av proteser, implantat och transplantat i urinorganen och könsorganen
- T84 Komplikationer av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat

T85	Komplikationer av andra inre proteser, implantat och transplanterade organ
T86	Funktionssvikt och avstötning av transplanterade organ och vävnader
T87	Komplikationer specifika för replantation (återfästning) och amputation
T88	Andra komplikationer och ogynnsamma effekter av kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som inte klassificeras annorstädes

Sena besvär av skador, förgifningar och andra följder av yttre orsaker (T90-T98)

T90	Sena besvär av skador på huvudet
T91	Sena besvär av skador på hals och bål
T92	Sena besvär av skador på övre extremitet
T93	Sena besvär av skador på nedre extremitet
T94	Sena besvär av skador som engagerar flera och icke specificerade kroppsregioner
T95	Sena besvär av brännskador, frätskador och köldskador
T96	Sena besvär av förgiftning orsakad av droger, läkemedel och biologiska substanser
T97	Sena besvär av toxiska effekter av substanser med i huvudsak icke medicinsk användning
T98	Sena besvär av andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker

Förteckning över yttre orsaker till sjukdom och död

Yttre orsaker till sjukdom och död har i tabellerna presenterats dels efter avsnitt och dels efter kategorinivå (treställig kod) enligt Yttre orsaker till sjukdom och död, i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997. I tabellerna har avsnitten angivits i klartext men för de tabeller som redovisar kategorinivåer har av utrymmesskäl endast kodnummer redovisats. För en exakt redogörelse av vad som ingår i respektive Yttre orsakskod hänvisas till Yttre orsaker till sjukdom och död, i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997.

Kod	Benämning
-----	-----------

Transportolyckor (V01-V99)

V01	Fotgängare skadad i kollision med cykel
V02	Fotgängare skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V03	Fotgängare skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V04	Fotgängare skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V05	Fotgängare skadad i kollision med tåg
V06	Fotgängare skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V09	Fotgängare skadad i transportolycka
V10	Cyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur
V11	Cyklist skadad i kollision med annan cykel
V12	Cyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V13	Cyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V14	Cyklist skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V15	Cyklist skadad i kollision med tåg
V16	Cyklist skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V17	Cyklist skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V18	Cyklist i transportolycka, ej kollision
V19	Cyklist skadad i transportolycka
V20	Motocyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur
V21	Motocyklist skadad i kollision med cykel
V22	Motocyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V23	Motocyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V24	Motocyklist skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V25	Motocyklist skadad i kollision med tåg
V26	Motocyklist skadad i kollision med annat ej motordrivet fordon
V27	Motocyklist skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V28	Motocyklist skadad i transportolycka, ej kollision
V29	Motocyklist skadad i transportolycka
V30	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon i kollision med fotgängare eller djur
V31	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med cykel
V32	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med annat två- eller trehjuligt motorfordon
V33	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V34	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V35	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med tåg
V36	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon

V37	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V38	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka, ej kollision
V39	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka
V40	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med fotgängare eller djur
V41	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med cykel
V42	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V43	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V44	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V45	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med tåg
V46	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V47	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V48	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka, ej kollision
V49	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka
V50	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med fotgängare eller djur
V51	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med cykel
V52	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V53	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V54	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V55	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med tåg
V56	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V57	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V58	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka, ej kollision
V59	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka
V60	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med fotgängare eller djur
V61	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med cykel
V62	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V63	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V64	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V65	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tåg
V66	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V67	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V68	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka, ej kollision
V69	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka
V70	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med fotgängare eller djur
V71	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med cykel
V72	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V73	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V74	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V75	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med tåg
V76	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V77	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V78	Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka, ej kollision
V79	Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka
V80	Ryttare eller person i åkdon draget av djur skadad i transportolycka
V81	Tågförare eller tågpassagerare skadad i transportolycka
V82	Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i transportolycka
V83	Förare av eller passagerare i eller på industrifordon skadad i transportolycka
V84	Förare eller passagerare i eller på jordbruksfordon skadad i transportolycka
V85	Förare eller passagerare i eller på specialfordon skadad i transportolycka
V86	Förare eller passagerare i terrängfordon skadad i transportolycka
V87	Trafikolycka där olyckstypen är specificerad men där olycksoffret transportsätt är okänt
V88	Olycka, ej trafik, där olyckstypen är specificerad men där olycksoffret transportsätt är okänt
V89	Olycka med motorfordon eller ej motordrivet fordon, fordonstyp ej specificerad
V90	Olycka med vattenfarkost som orsak till drunkning och drunkningstillbud
V91	Olycka med vattenfarkost som leder till annan skada

V92	Drunkning och drunkningstillbud i samband med transport på vatten utan att vattenfarkost är direkt engagerad i olyckan
V93	Olycka ombord som lett till annan skada än drunkning och drunkningstillbud utan att olyckan kan karakteriseras som olycka med vattenfarkost
V94	Andra och icke specificerade transportolyckor på vatten
V95	Olycka med motordriven luftfarkost med skada på ombordvarande
V96	Olycka med ej motordriven luftfarkost med skada på ombordvarande
V97	Andra specificerade olyckor vid lufttransport
V98	Andra specificerade transportolyckor
V99	Transportolycka, ospecificerad

Fallolyckor (W00-W19)

W00	Fall i samma plan i samband med is och snö
W01	Fall i samma plan genom halkning, snavning eller snubbling
W02	Fall i samband med användning av skridskor, skidor, rullskridskor, skateboard (rullbräda) eller snowboard
W03	Annat fall i samma plan genom kollision med eller knuff av annan person
W04	Fall när man blir buren eller får stöd av andra personer
W05	Fall från rullstol
W06	Fall från säng
W07	Fall från stol
W08	Fall från andra möbler
W09	Fall från lekredskap på lekplats
W10	Fall i och från trappa och trappsteg
W11	Fall på och från stege
W12	Fall på och från byggnadsställning
W13	Fall ut ur, från eller genom byggnad eller byggnadskonstruktion
W14	Fall från träd
W15	Fall från stup
W16	Dykning eller hopp i vatten med annan skada än drunkning eller drunkningstillbud
W17	Annat fall från ett plan till ett annat
W18	Annat fall i samma plan
W19	Fall, ospecificerat

Exponering för icke levande mekaniska krafter (W20-W49)

W20	Träffad av kastat eller fallande föremål
W21	Slagit sig mot eller träffad av sportredskap
W22	Slagit sig mot eller träffad av andra föremål
W23	Fångad av, klämd eller pressad i eller mellan föremål
W24	Kontakt med utrustning för kraftöverföring och lyft som inte klassificeras annorstädes
W25	Kontakt med vasst glasföremål
W26	Kontakt med dolk, kniv eller svärd
W27	Kontakt med inte motordrivet handverktyg
W28	Kontakt med motordriven gräsklippare
W29	Kontakt med annat motordrivet handverktyg och hushållsmaskin
W30	Kontakt med jordbruksmaskin
W31	Kontakt med annan och icke specificerad maskin
W32	Skott från pistol och revolver
W33	Skott från gevär, hagelbössa och tyngre skjutvapen
W34	Skott från andra och icke specificerade skjutvapen
W35	Explosion i ångpanna
W36	Explosion av gascylinder
W37	Explosion av däck, rör eller slang (under övertryck)
W38	Explosion av andra specificerade föremål under övertryck
W39	Explosion av fyrverkeripjäs

W40	Explosion av andra sprängämnen
W41	Exponering för högtrycksstråle
W42	Exponering för buller
W43	Exponering för vibrationer
W44	Främmande kropp som trängt in i eller genom öga eller naturlig kroppsöppning
W45	Främmande kropp som trängt in genom huden
W49	Exponerad för andra och icke specificerade icke levande mekaniska krafter

Exponering för levande mekaniska krafter (W50-W64)

W50	Slagen, sparkad, biten eller riven av annan person
W51	Slagit sig mot eller törnat emot annan person
W52	Klämd, knuffad eller nedtrampad av folkmassa
W53	Biten av råtta
W54	Biten eller angripen av hund
W55	Biten eller angripen av annat däggdjur
W56	Biten eller angripen av vattendjur
W57	Bett och stick av icke giftig insekt och andra icke giftiga leddjur
W58	Biten eller angripen av krokodil eller alligator
W59	Biten eller angripen av andra kräldjur
W60	Kontakt med törnen och taggar på växter samt vassa blad
W64	Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter

Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse (W65-W74)

W65	Drunkning och drunkningstillbud i badkar
W66	Drunkning och drunkningstillbud efter fall ned i badkar
W67	Drunkning och drunkningstillbud i simbassäng
W68	Drunkning och drunkningstillbud efter fall ned i simbassäng
W69	Drunkning och drunkningstillbud i hav, sjö och vattendrag
W70	Drunkning och drunkningstillbud efter fall i hav, sjö och vattendrag
W73	Annan specificerad drunkning och annat specificerat drunkningstillbud
W74	Drunkning och drunkningstillbud, ospecificerat

Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse (W75-W84)

W75	Kvävning, kvävningstillbud och strypning i sängen
W76	Annan strypning och hängning genom olyckshändelse
W77	Kvävning och kvävningstillbud av jord- eller sandmassor
W78	Inhalation av maginnehåll
W79	Inhalation och nedsväljning av föda som orsakat andningshinder
W80	Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder
W81	Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt
W83	Annan specificerad kvävning och annat specificerat kvävningstillbud
W84	Kvävning och kvävningstillbud, ospecificerat

Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen (W85-W99)

W85	Exponering för kraftledningar
W86	Exponering för annan specificerad elektrisk ström
W87	Exponering för icke specificerad elektrisk ström
W88	Exponering för joniserande strålning
W89	Exponering för av människa framställt synligt och ultraviolett ljus
W90	Exponering för annan icke joniserande strålning
W91	Exponering för icke specificerad strålning
W92	Exponering för av människa framställd extrem hetta
W93	Exponering för av människa framställd extrem kyla

- W94 Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck
W99 Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer

Exponering för rök och öppen eld (X00-X09)

- X00 Exponering för okontrollerad eld i byggnad eller byggnadskonstruktion
X01 Exponering för icke kontrollerad eld med undantag för eld i byggnad eller byggnadskonstruktion
X02 Exponering för kontrollerad eld i byggnad och byggnadskonstruktion
X03 Exponering för kontrollerad eld, med undantag för eld i byggnad eller byggnadskonstruktion
X04 Exponering för plötslig antändning av mycket eldfångt material eller ämne
X05 Antändning av nattdräkter
X06 Antändning av andra klädesplagg
X08 Exponering för annan specificerad rök och öppen eld
X09 Exponering för icke specificerad rök och öppen eld

Kontakt med heta föremål och heta ämnen (X10-X19)

- X10 Kontakt med het dryck, föda, fett och matolja
X11 Kontakt med hett kranvatten
X12 Kontakt med andra heta vätskor
X13 Kontakt med vattenånga och andra heta ångor
X14 Kontakt med het luft och heta gaser
X15 Kontakt med heta hushållsredskap
X16 Kontakt med utrustning för uppvärmning av byggnad, heta värmeelement och rörledningar
X17 Kontakt med heta motorer, maskiner och verktyg
X18 Kontakt med andra heta metallföremål
X19 Kontakt med andra och icke specificerade heta föremål och heta ämnen

Kontakt med giftiga djur och växter (X20-X29)

- X20 Kontakt med giftiga ormar och ödlor
X21 Kontakt med giftiga spindlar
X22 Kontakt med skorpioner
X23 Kontakt med bålgetingar, getingar och bin
X24 Kontakt med giftiga tusenfotingar (tropiska)
X25 Kontakt med andra specificerade giftiga leddjur
X26 Kontakt med giftiga vattendjur och vattenväxter
X27 Kontakt med andra specificerade giftiga djur
X28 Kontakt med andra specificerade giftiga växter
X29 Kontakt med giftigt djur eller giftig växt, ospecificerat

Exponering för naturkrafter (X30-X39)

- X30 Exponering för extrem naturlig värme
X31 Exponering för extrem naturlig köld
X32 Exponering för solljus
X33 Blixtnedslag
X34 Jordbävning
X35 Vulkanutbrott
X36 Snöskred, lavin, jordskred och andra rörelser i jordytan
X37 Katastrofartat oväder
X38 Översvämning
X39 Exponering för andra och icke specificerade naturkrafter

Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse (X40-X49)

- X40 Oavsiktlig förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism
X41 Oavsiktlig förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes

X42	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes
X43	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet
X44	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser
X45	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer
X46	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor
X47	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor
X48	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider
X49	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser

Överansträngning och umbäranden (X50-X57)

X50	Överansträngning och påfrestande eller upprepade rörelser
X51	Resor och förflyttningar med överansträngning och umbäranden
X52	Utdragen vistelse i tyngdlös miljö
X53	Brist på föda
X54	Brist på vatten
X57	Umbäranden, ospecificerade

Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer (X58-X59)

X58	Exponering för andra specificerade faktorer
X59	Exponering för icke specificerad faktor

Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84)

X60	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febermedsättande medel och medel mot reumatism
X61	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes
X62	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes
X63	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet
X64	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponeringen för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser
X65	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för alkoholer
X66	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerande kolväten och deras ångor
X67	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor
X68	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för pesticider
X69	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser
X70	Avsiktligt självdestruktiv handling genom hängning, strypning och kvävning
X71	Avsiktligt självdestruktiv handling genom dränkning
X72	Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från pistol och revolver
X73	Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen
X74	Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från annat och icke specificerat skjutvapen
X75	Avsiktligt självdestruktiv handling med sprängämnen
X76	Avsiktligt självdestruktiv handling med rök och öppen eld
X77	Avsiktligt självdestruktiv handling med vattenånga, andra heta ångor och heta föremål
X78	Avsiktligt självdestruktiv handling med skärande eller stickande föremål
X79	Avsiktligt självdestruktiv handling med trubbigt föremål
X80	Avsiktligt självdestruktiv handling genom hopp eller fall från höjd
X81	Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse

X82	Avsiktligt självdestruktiv handling med motorfordon
X83	Avsiktligt självdestruktiv handling med andra specificerade metoder
X84	Avsiktligt självdestruktiv handling med icke specificerade metoder

Övergrepp av annan person (X85-Y09)

X85	Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser
X86	Övergrepp med frätande ämnen
X87	Övergrepp med pesticider
X88	Övergrepp med gaser eller ångor
X89	Övergrepp med andra specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser
X90	Övergrepp med icke specificerade kemiska ämnen
X91	Övergrepp genom hängning, strypning och kvävning
X92	Övergrepp genom dränkning
X93	Övergrepp genom skott från pistol och revolver
X94	Övergrepp genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen
X95	Övergrepp genom skott från annat och icke specificerat skjutvapen
X96	Övergrepp med sprängämnen
X97	Övergrepp med rök och öppen eld
X98	Övergrepp med vattenånga, andra heta ångor och heta föremål
X99	Övergrepp med skärande eller stickande föremål
Y00	Övergrepp med trubbigt föremål
Y01	Övergrepp genom knuff från höjd
Y02	Övergrepp genom att offret placerats eller knuffats framför föremål i rörelse
Y03	Övergrepp med motorfordon
Y04	Övergrepp genom obehärdat våld
Y05	Sexuellt övergrepp av obehärdad person
Y06	Försummelse och vanvård
Y07	Andra misshandelssyndrom
Y08	Övergrepp med andra specificerade metoder
Y09	Övergrepp med icke specificerade metoder

Skadehändelser med oklar avsikt (Y10-Y34)

Y10	Förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism, med oklar avsikt
Y11	Förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa medel som ej klassificeras annorstädes, med oklar avsikt
Y12	Förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes, med oklar avsikt
Y13	Förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet, med oklar avsikt
Y14	Förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser, med oklar avsikt
Y15	Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt
Y16	Förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor, med oklar avsikt
Y17	Förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor, med oklar avsikt
Y18	Förgiftning med och exponering för pesticider, med oklar avsikt
Y19	Förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser, med oklar avsikt
Y20	Hängning, strypning och kvävning, med oklar avsikt
Y21	Drunkning eller dränkning, med oklar avsikt
Y22	Skott från pistol och revolver, med oklar avsikt
Y23	Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt
Y24	Skott från annat eller icke specificerat skjutvapen, med oklar avsikt
Y25	Skadehändelse med sprängämne, med oklar avsikt
Y26	Exponering för rök och öppen eld, med oklar avsikt

Y27	Exponering för vattenånga, andra heta ångor och heta föremål, med oklar avsikt
Y28	Skadehändelse med skärande eller stickande föremål, med oklar avsikt
Y29	Skadehändelse med trubbigt föremål, med oklar avsikt
Y30	Fall, hopp eller knuff från höjd, med oklar avsikt
Y31	Fallit eller hoppat, sprungit eller lagt sig framför föremål i rörelse, med oklar avsikt
Y32	Skadehändelse med motorfordon, med oklar avsikt
Y33	Andra specificerade skadehändelser, med oklar avsikt
Y34	Ikke specificerad skadehändelse, med oklar avsikt

Polisingripande och krigshandling (Y35-Y36)

Y35	Polisingripande och annat legalt ingripande
Y36	Krigshandling

Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk (Y40-Y59)

Y40	Antibiotika för systemiskt bruk
Y41	Andra medel mot infektioner och parasiter för systemiskt bruk
Y42	Hormoner och deras syntetiska substitut och antagonister som ej klassificeras annorstädes
Y43	Läkemedel med företrädesvis systemisk verkan
Y44	Läkemedel som företrädesvis påverkar blodets komponenter
Y45	Smärtstillande och febernedsättande läkemedel samt antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel
Y46	Läkemedel mot epilepsi och vid parkinsonism
Y47	Lugnande medel, sömnmedel och läkemedel mot oro
Y48	Anestetika och gaser för terapeutiskt bruk
Y49	Psykotropa medel som ej klassificeras annorstädes
Y50	Medel som stimulerar centrala nervsystemet, som ej klassificeras annorstädes
Y51	Medel som företrädesvis påverkar det autonoma nervsystemet
Y52	Medel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet
Y53	Medel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen
Y54	Medel som företrädesvis påverkar vattenbalansen och mineral- och urinsyraomsättningen
Y55	Medel som företrädesvis påverkar den glatta muskulaturen och skelettmuskulaturen samt andningsorganen
Y56	Läkemedel företrädesvis använda för lokalterapi vid hud- och slemhinnesjukdomar, vid ögon-, öron-, hals- och tandsjukdomar
Y57	Andra och icke specificerade läkemedel och droger
Y58	Bakterievacciner
Y59	Andra och icke specificerade vacciner och biologiska substanser

Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård (Y60-Y69)

Y60	Skärskada, punktion, perforation eller blödning oavsiktligt tillfogad under kirurgisk och medicinsk behandling
Y61	Kvarlämnat främmande föremål i kroppen vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y62	Bristande sterilitet vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y63	Felaktig dosering vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y64	Förorenade medicinska och biologiska substanser
Y65	Annat missöde vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y66	Kirurgisk och medicinsk behandling ej utförd
Y69	Ikke specificerat missöde vid kirurgisk och medicinsk behandling

Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk (Y70-Y82)

Y70	Anestesiutrustning som orsakat missöden
Y71	Instrument och materiel använda vid kardiovaskulära tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y72	Instrument och materiel använda vid oto-rino-laryngologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden

Y73	Instrument och materiel vid gastroenterologiska och urologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y74	Instrument och materiel använda i annan sjukvård och egenvård som orsakat missöden
Y75	Instrument och materiel använda vid neurologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y76	Instrument och materiel använda vid obstetriska och gynekologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y77	Instrument och materiel använda vid oftalmologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y78	Instrument och materiel använda vid radiologiska undersökningar som orsakat missöden
Y79	Instrument och materiel använda vid ortopediska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y80	Instrument och materiel använda i fysikalisk medicin som orsakat missöden
Y81	Instrument och materiel använda i allmänkirurgi och plastikkirurgi som orsakat missöden
Y82	Andra och icke specificerade medicinska instrument och annan och icke specificerad materiel som orsakat missöden

Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället (Y83-Y84)

Y83	Kirurgisk operation och andra kirurgiska ingrepp som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden
Y84	Andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden

Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död (Y85-Y89)

Y85	Sena effekter av transportolyckor
Y86	Sena effekter av andra olyckor
Y87	Sena effekter av avsiktligt självdestruktiv handling, övergrepp och skadehändelse med oklar avsikt
Y88	Sena effekter av kirurgisk och medicinsk behandling som yttre orsak
Y89	Sena effekter av andra yttre orsaker

Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes (Y90-Y98)

Y90	Tecken på alkohelpåverkan, fastställd genom mätning av blodets alkoholhalt
Y91	Tecken på alkohelpåverkan med kliniskt fastställd intoxikationsgrad
Y95	Nosokomial infektion
Y96	Arbetsmiljö som orsak till sjukdom
Y97	Förorening i yttre miljön som orsak till sjukdom
Y98	Livsstil som orsak till sjukdom