

Dödsorsaker 2000

Causes of Death 2000

Statistics-Health and Diseases
Causes of death 2000
The National Board of Health and Welfare
CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY



Information: Annika Edberg, Socialstyrelsen, tfn 08-555 534 53
Charlotte Björkenstam, Socialstyrelsen, tfn 08-555 536 55
Yvonne Lönn, SCB, tfn 08-506 948 73

Publicering på internet <http://www.sos.se> 12 juni 2002

Tidigare publicering:

Publikationen Dödsorsaker har för åren 1911-1993 utkommit under samma titel i serien Sveriges officiella statistik (utgivare Statistiska Centralbyrån. Fr o m 1994 ges statistiken ut av Socialstyrelsen.

För åren 1751-1830 lämnades dödsorsaksuppgifter för hela befolkningen av prästerskapet och publicerades i Tabellkommissionens berättelser. Mellan 1831 och 1910 har dödsorsaksstatistiken för riket endast omfattat självmord, brott, olyckshändelser, farsoter och dödsfall i barnsbörd. Till år 1851 ingick den i Tabellkommissionens berättelser och mellan 1851 och 1910 i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik.

Previous publication:

The annual report Causes of death has been published by Statistics Sweden for the years 1911-1993 under the same title. From the issue of 1994, the publishing are produced by the Centre for Epidemiology of the National Board of Health and Welfare.

The earliest statistics of causes of death was collected by the Swedish Clergy for the years 1751-1830. From 1831 to 1910 the national statistics only comprehended causes such as suicide and other violent deaths, epidemics, and maternal deaths. The statistics were published in the reports of the Table Commission until 1851 and in the series Contribution to the Official Statistics of Sweden, A) Population Statistics in 1851-1910.

Denna rapport bygger på uppgifter från Dödsorsaksregistret:
<http://www.sos.se/epc/dors/dodsreg.htm>

Förord

För sjätte året ger Socialstyrelsens Epidemiologiska centrum (EpC) ut publikationen Dödsorsaker. Detta efter den ändrade ansvarsfördelningen för den statliga statistiken, varvid Socialstyrelsen blev ansvarig för dödsorsaksstatistiken. Statistiska Centralbyrån (SCB) har fortsatt att producera dödsorsaksstatistiken på uppdrag av Socialstyrelsen och har också levererat det mesta av underlaget till denna rapport.

I publikationen finns en sammanfattande beskrivning av dödsorsaksmönstret år 1999 och utvecklingen för vissa vanliga dödsorsaker. Ett särskilt avsnitt ägnas åt utvecklingen av s k åtgärdbar dödlighet. Tanken är att årligen följa och jämföra dödligheten för de åtgärdbara dödsorsakerna, bl a som en indikator på hur väl sjukvården fungerar.

Vid SCB har arbetet med produktionen av dödsorsaksstatistiken letts av Yvonne Lönn. I arbetet från Socialstyrelsens sida har Annika Edberg, Charlotte Björkenstam och Lars Age Johansson från EpC medverkat.

Stockholm i juni 2002

Kerstin Wigzell
Generaldirektör

Måns Rosén
Chef EpC

Innehåll

Tabellförteckning	6
<i>List of tables</i>	
Diagramförteckning.....	9
<i>Lists of diagrams</i>	
Sammanfattning.....	10
<i>Summary in Swedish</i>	
Engelsk sammanfattning och ordlista.....	11
<i>Summary in English and List of terms</i>	
Historik.....	14
<i>History</i>	
Dödsorsaksstatistiken 1749-1910.....	14
<i>Cause-of-death statistics 1749-1910</i>	
Nyordning av dödsorsaksrapporteringen 1911	14
<i>Reorganization of cause-of-death reporting 1911</i>	
Anpassning till internationella normer från 1951	14
<i>Adjusting to international norms from 1951</i>	
Nuvarande internationella regler	16
<i>Present international rules</i>	
Tionde revisionen av sjukdomsklassifikationen.....	16
<i>Tenth revision of the Classification of diseases</i>	
WHOs regler för val av underliggande dödsorsak.....	17
<i>WHO's rules to select the underlying cause</i>	
Lista för redovisning av dödsorsaker	18
<i>Tabulation list</i>	
Datainsamling och bearbetning	19
<i>Data collection and processing</i>	
Statistikens omfattning.....	19
<i>Population</i>	
Underlaget för statistiken	19
<i>Source material for statistics</i>	
Rutiner för insamling och bearbetning	19
<i>Routines for data collection and processing</i>	
Definitioner och begrepp.....	21
<i>Definitions and concepts in the Cause-of-death statistics</i>	
Definitioner av viktiga begrepp	21
<i>Concepts</i>	
Statistiska mått.....	21
<i>Statistical measures</i>	
Statistikens kvalitet.....	24
<i>Quality of the statistics</i>	

Tillförlitlighet.....	24
Accuracy of the data	
Jämförbarhet med annan statistik.....	28
Comparability with other statistics	
Jämförbarhet över tiden	28
Comparability over time	
Dödsorsaksmönstret 2000	30
Patterns in causes of death 2000	
Antal döda och dödsorsaksmönster 2000	30
Number of deaths and patterns in causes of death 2000	
Dödsorsaker efter ålder.....	32
Causes of death by age	
Utvecklingen av vissa dödsorsaker	34
Mortality rates	
Cirkulationsorganens sjukdomar, diseases of circulation organs	34
Tumörer, tumors	36
Andningsorganens sjukdomar, diseases of respiratory organs	38
Matsmältningsorganens sjukdomar, diseases of digestive system	39
Endokrina sjukdomar, diseases in the indocrine system	39
Skador och förgiftningar, injuries and poisoning.....	40
Plötslig spädbarnsdöd (SIDS), sudden infant death syndrome.....	41
Alkohol- och narkotikarelaterad död, deaths because of alcohol and narcotics. 42	
Åtgärdbar dödlighet.....	44
Avoidable mortality	
Obduktionsfrekvens.....	47
Frequency of autopsies	
Kommentarer till enskilda tabeller	50
Comments to individual tables	
Tabeller.....	54
Tables	
Bilagor	192
Appendix	
1. Dödsbevis och dödsorsaksintyg.....	192
Form of the Swedish cause-of-death certificate	
2. Variabelförteckning för dödsorsakregistret.....	195
List of variables for cause-of-death register	
3. Europeiska förkortade dödsorsakslistan	198
European short list	
4. Produktionsplan för dödsorsaksstatistiken 2000.....	200
Processing 2000. Schematic flow	
5. Möjligheter till specialuttag	201
Possibilities for special processing	
6. Data till diagrammen.....	203
Data for the diagram	

Tabellförteckning

		Sida
Tabell A. Lista på ICD-10:s kapitel.	Table A. List of the chapters of ICD-10.	16
Tabell B. Medelfolkmängd i fem-årsklasser samt antal levande födda 2000.	Table B. Mean population by age and number of living births 2000.	22
Tabell C. Medelfolkmängd 1995 som använts vid beräkning av standardiserade dödstal.	Table C. Mean population 1995 to calculating the age standardized death rates.	23
Tabell D. Bortfallet 2000 (diagnoskod R99.9) fördelat på ålder och kön. Antal och procent.	Table D. Missing data 2000 (ICD R99.9) by age and sex. Number and percent.	25
Tabell E. Bortfallet 2000 (diagnoskod R99.9) fördelat på län samt storstäder och kön. Antal och procent.	Table E. Missing data 2000 (ICD R99.9) by county council. Number and percent.	25
Tabell F. Antal döda 2000 fördelat på ICD:s kapitel.	Table F. Number of deaths 2000 by the chapters of ICD.	30
Tabell G. Döda 2000 fördelat på åldersgrupper och kön. Antal och procent.	Table G. Deaths by age and sex 2000. Number and percent.	32
Tabell H. De vanligaste underliggande dödsorsakerna 2000 fördelat på kön och åldersgrupper. Procent.	Table H. The most common underlying causes of death 2000 by age and sex. Percent.	32
Tabell I. Döda 1990-2000 i plötslig spädbarnsdöd. Antal och dödstal.	Table I. Deaths 1990-2000 in sudden infant death syndrome. Number and crude death rates.	41
Tabell J. Lista över åtgärdbara dödsorsaker och antal förlorade år per 100 000 av medelfolkmängden.	Table J. List of avoidable causes of death and crude rates of number of lost years.	45
Tabell K. Obduktionsfrekvensen 1970-2000 fördelat på ålder och kön. Procent.	Table K. Autopsy frequency 1970-2000 by age and sex. Percent.	47
Sammanfattande tidsserie	Summarizing time series	
Tabell 1. Döda 1987-2000 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal. Tabell 1A Män. Tabell 1B Kvinnor.	Table 1. Deaths 1987-2000 by underlying cause of death (European short list) and sex. Number and standardized death rates. Table 1A Males. Table 1B Females.	54

Bastabeller för 2000 underliggande dödsorsak efter detaljlista och europeisk förkortad lista

Main tables for 2000 underlying cause of death (ICD Detailed List and European Short List)

Tabell 2. Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Antal.

Table 2. Deaths 2000 by underlying cause of death (European short list), sex and age. Number.

62

Tabell 3. Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden.

Table 3. Deaths 2000 by underlying cause of death (European short list), sex, and age. Death rates per 100 000 of mean population.

64

Tabell 4A. Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

Table 4A. Deaths 2000 by underlying cause of death (Detailed List), sex, and age. Number.

66

Tabell 4B. Döda 2000 i skador och förgiftningar efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

Table 4B. Deaths 2000 in injury and poisoning by underlying cause of death (Detailed List), sex, and age. Number.

142

Tabell 5A. Döda under första levnadsåret 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

Table 5A. Deaths during first year of life 2000 by underlying cause of death (Detailed List), sex, and age. Number.

154

Tabell 5B. Döda under första levnadsåret 2000 i skador och förgiftningar efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

Table 5B. Deaths during first year of life 2000 in injury and poisoning by underlying cause of death (Detailed List), sex, and age. Number.

162

Multipla dödsorsaker

Multiple causes of death

Tabell 6. Döda 2000 enligt ICD-10:s block fördelade efter ålder och kön. Antal döda med dödsorsaken nämnd och kvoten mellan dessa antal och antal med dödsorsaken som underliggande. Tabell 6A Män. Tabell 6B Kvinnor.

Table 6. Deaths 2000 by cause of death (ICD:s block), age and sex. Number of deaths with that cause of death stated as a multiple cause of death, and ratio of that number given to number of individuals with that cause of death stated as the underlying cause of death. Table 6A Males. Table 6B Females.

163

Regional dödlighet

Tabell 7. Döda i länen 2000 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal. Tabell 7A Män. Tabell 7B Kvinnor.

Regional mortality

Table 7. Deaths in county council districts 2000 by underlying cause of death (European Short List) and sex. Number and standardized death rates. Table 7A Males. Table 7B Females.

177

Tidsserier för vissa dödsorsaker

Tabell 8. Döda 1987-2000 med alkoholdiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Time series for some causes of death

Table 8. Deaths 1987-2000 with alcohol diagnosis, by sex and age. Number and standardized death rates.

185

Tabell 9. Döda 1987-2000 med narkomanidiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Table 9. Deaths 1987-2000 with narcotics diagnosis, by sex and age. Number and standardized death rates.

186

Tabell 10. Döda 1987-2000 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsåtet inte kunnat fastställas, efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Table 10. Death 1987-2000 by suicide or by violence and poisoning where the intention could not be established, by sex and age. Number and standardized death rates.

187

Obduktioner

Tabell 11. Obduktioner 1987-2000 efter kön och ålder. Antal och frekvens.

Autopsies

Table 11. Autopsies 1987-2000 by sex and age. Number and frequency.

188

Tabell 12. Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens.

Table 12. Deaths 2000 by underlying cause of death (European Short List), sex, and basis for cause of death information. Number and frequency of autopsies.

189

Diagramförteckning

Diagram A. Dödsorsaker 2000 för samtliga döda. Procent.	Diagram A. Causes of death 2000. All deaths. Percent.	31
Diagram B. Dödsorsaker 2000 för män resp. kvinnor. Procent.	Diagram B. Causes of death 2000 for men respective women. Percent.	31
Diagram C. Utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-2000 (åldersstandardiserade dödstal).	Diagram C. Mortality trends for different causes of death 1987-2000 (age standardized death rates).	
C1 Samtliga dödsorsaker	C1 All causes of death	34
C2 Cirkulationsorganens sjukdomar	C2 Diseases of the circulatory system	35
C3 Ischemisk hjärtsjukdom	C3 Ischaemic heart diseases	35
C4 Stroke	C4 Cerebrovascular diseases	35
C5 Alla tumörer	C5 Neoplasms	36
C6 Prostatacancer	C6 Prostate cancer	36
C7 Bröstcancer	C7 Breast cancer	36
C8 Lungcancer	C8 Lung cancer	37
C9 Magsäckscancer	C9 Stomach cancer	37
C10 Malignt melanom	C10 Malignant melanoma	37
C11 Livmoderhalscancer	C11 Cervix uteri cancer	37
C12 Andningsorganens sjukdomar	C12 Diseases of the respiratory syst.	38
C13 Astma	C13 Asthma	38
C14 Matsmältningsorg. sjukdomar	C14 Diseases of the digestive system	39
C15 Endokrina sjukdomar	C15 Endocrine diseases	39
C16 Diabetes	C16 Diabetes mellitus	40
C17 Skador och förgiftningar	C17 Injuries and poisoning	40
C18 Olycksfall	C18 Accidents	41
C19 Själv mord och skadehändelser med oklar avsikt	C19 Suicides and Events of undetermined intent	41
C20 Alkoholrelaterad dödlighet	C20 Alcoholrelated deaths	42
C21 Narkotikarelaterad dödlighet	C21 Drugrelated deaths	43
C22 Narkotikarelaterad dödlighet enligt ålder, Män	C22 Drugrelated deaths by age, Male	43
Diagram D. Utvecklingen för den åtgärdbara dödligheten i åldern 1-74 år, 1987-2000 (åldersstandardiserade dödstal och åldersstandardiserade förlorade år).	Diagram D. Avoidable mortality in the age of 1-74 years, 1987-2000 (age standardized death rates and age standardized number of "lost years").	46
Diagram E. Obduktionsfrekvensen 1970-2000 för samtliga män respektive kvinnor och i åldern 15-74. Skador och förgiftningar, matsmältningsorganens- och cirkulationsorganens sjukdomar och tumörer.	Diagram E. Autopsy trends 1970-2000 all men and women and age 15-74. Injuries and poisoning, diseases of circulation and digestion organs, and tumors.	49

Sammanfattning

Socialstyrelsen publicerar härmed dödsorsaksstatistiken för år 2000. Avsikten med publikationen är i första hand att ge en samlad beskrivning av den orsaksspecifika dödligheten på riksnivå och av utvecklingen för olika dödsorsaker.

Från och med 1997 används den tionde revisionen av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD10). För åren 1987 till 1996 används den nionde revisionen av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD9).

Statistiken omfattar samtliga döda under redovisningsåret som vid dödsfallet var folkbokförda i Sverige, vare sig dödsfallet inträffade i eller utanför Sverige och vare sig personen var svensk medborgare eller inte. Kvaliteten på dödsorsaksstatistiken varierar beroende på bl a hur dödsorsaken fastställts, förändringar i klassificeringssystem och av bearbetningsmetoder. Den ojämförligt största felkällan är tillförlitligheten i dödsorsaksdiagnoserna som utfärdande läkare angivit på dödsorsaksintyget. För 0,58 procent av samtliga dödsfall saknas dödsorsaksintyg. Från och med 1997 ingår detta bortfall i dödsorsaksstatistiken - dock utan uppgift om dödsorsak.

År 2000 avled 93 516 personer i Sverige, varav 47 806 kvinnor och 45 710 män. Över två tredjedelar (71 procent) av samtliga dödsfall var i åldern 75 år och däröver. Totalt avled 1 042 män per 100 000 män av medelfolkmängden och 1 066 kvinnor per 100 000 kvinnor. Jämfört med 1999 innebär detta en minskning med ca 2,5 procent för männen och med 1,1 procent för kvinnorna. Utvecklingen sedan 1987 i åldersstandardiserade dödstal är gynnsam. En nedåtgående trend redovisas för dödligheten i de flesta dödsorsaksgrupperna. Tendenserna är likartade för män och kvinnor även om nivån är högre för männen än för kvinnorna. Den vanligaste dödsorsaken är hjärt- och kärlsjukdomar (cirkulationsorganens sjukdomar). Ungefär 46 procent av männen och 47 procent av kvinnorna hade en sådan sjukdom som underliggande dödsorsak. För hjärt- och kärlsjukdomar har männens dödstal sjunkit kontinuerligt under perioden 1987-2000, från 360 döda i åldern 15-74 år per 100 000 män år 1987 till 207 år 2000 (-43 procent). För kvinnorna har motsvarande dödstal sjunkit från 133 till 83 (-38 procent).

Tumörer utgör den näst vanligaste dödsorsaken med 25 procent av dödsfallen bland männen och 22 procent bland kvinnorna. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland dödsorsaker för kvinnor och prostatacancer den mest frekventa bland männen. Den totala tumördödligheten visar också en sjunkande trend om än något svagare än för totala dödligheten. För kvinnornas dödstal i lungcancer redovisas däremot en uppåtgående trend.

Även för den åtgärdbara dödligheten redovisas en nedåtgående trend under perioden 1987 till 2000. Omkring 20 procent av alla dödsfall i åldern 1-74 år 2000 skedde i dödsorsaker som antingen räknats som sjukvårdsindikatorer eller som hälsopolitiska indikatorer. Procentuellt sett sjunker kvinnornas dödstal för sjukvårdsindikatorer mest (-32 procent). Därefter följer sjukvårdsindikatorer för män (-22 procent) och hälsopolitiska indikatorer för männen (-19 procent). För både männen och kvinnorna har den nedåtgående trenden dock stagnerat under de senaste åren för såväl hälsopolitiska indikatorer som för sjukvårdsindikatorer. Att kvinnornas dödlighet för de hälsopolitiska indikatorerna inte minskat utan ökat (+14 procent) under perioden beror på den ökade dödligheten i lungcancer.

Summary in English and list of terms

Summary

This report presents statistics on the causes of death in Sweden in 2000 as well as a review of the development from 1987. The causes of death have been classified according to the English version of the *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD)*. The history of ICD goes back more than a hundred years and the classifications have been revised approximately every ten years to keep up to date with developments in medicine. ICD-10 was implemented in 1997 after the ninth revision referring to the years 1987-1996. The transition to ICD-10 has unfortunately delayed the publishing of the reports on 1997 - 2000.

Swedish statistics on causes of deaths are among the oldest worldwide. They go back to 1749 when a nationwide report system was first introduced. At the beginning this responsibility lay with the clergy until 1:st of July 1860 when doctors were entrusted with the task of making out death certificates, especially in cities with medical officers of their own.

At the end of World War II, the World Health Organization (WHO) took over responsibility for international co-ordination. The sixth revision of ICD was then widely accepted and gained great respect and support. This version contains definitions of important concepts as well as well-defined instructions for data collecting and data processing.

ICD-10 is described in detail in *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (10th revision, volume 3, Geneva 1993)*. Volume one consists of the systematic part of the classification of diseases. The second volume deals with regulations and guidelines on how to use ICD-10. There are also instructions as to how to code the underlying causes of deaths and a couple of supplementary classifications. Volume three consists of an alphabetical, detailed register.

Statistics on causes of death have annually been published between 1911-1993 by Statistics Sweden (SCB). The National Swedish Board of Health and Welfare has been responsible for publication since 1994. Statistics Sweden is however entrusted by the National Swedish Board of Health and Welfare with the actual compilation of the statistics.

The main source of the statistical unreliability is the examinations made to define the underlying causes of death. According to WHO the underlying cause of death is to be taken from the death certificate to be shown in the statistics. The underlying cause of death is defined as a) the disease or injury that initiated the chain of diseases that finally resulted in death or b) the circumstances involving the accident or the act of violence that caused the lethal injury.

The most exhaustive way to establish the cause of death is autopsy. There are two different types, clinical and forensic. The clinical one is performed on the initiative of a doctor. The forensic one is performed by the orders of the police authorities. A decrease in the number autopsies performed might lead to inaccurate statistics. Reasons for the decrease are new regulations that give relatives the right to deny autopsies, changed rules for financial compensation for clinical autopsies, and changed directions for forensic autopsies.

The number of autopsies has decreased from about 50 percent at the beginning of the seventies to about 15 percent in 2000. The decrease varies for different ages. Among those above 85 years the number has decreased by about 77 percent, from 30 percent in 1970 to 4 percent in 2000. In the age-bracket 0-14 the frequency has

dropped from 69 percent in 1970 to 41 percent in 2000 which constitutes a 41 percent decrease.

The 2000 statistics on causes of death comprise all deaths during 2000, covering Swedish residents, whether the person in question was a Swedish citizen or not and irrespective of whether the deaths occurred in Sweden or not. The quality of the statistics varies, due to the examinations made to define the underlying cause of death or the changes in the classification system or the processing methods.

The main variables included in the register are; social security number, home district, sex, date of death, underlying cause of death, nature of the injury, multiple causes of death, marked if autopsied or not and if so what kind, marked if operated within four weeks before death, marked if injury/poisoning, marked if alcoholic related, marked if narcotic related and code for diabetes.

The number of deaths in Sweden in 2000 amounted to 93 516 of which 47 806 were women and 45 710 men. As compared to 1999 the number of deceased persons decreased by about 1,7 percent.

To facilitate comparison with other years and regions age standardizing is used. In this publication the mean population of 1995 is used for both women and men as the standard population.

The most common cause of death both for women and men is diseases of circulation organs. Almost half the deceased population had such a disease as the underlying cause of death (47 percent in women, 46 percent in men). The second most common cause of death is tumors where the figures are 22 percent for women and 25 percent for men. Breast cancer is the most common cause of cancer among women. Prostate cancer is the most common among men.

The development in Sweden during the period 1987-00 is favorable. The mortality trend for most of the causes of death is falling. The trend is the same for women and men, although the level is higher for men than for women. As far as diseases of the circulation organs are concerned the mortality trend has decreased continuously during the actual period, that is from 133 deaths per 100 000 women in the age-bracket 15-74 in 1987 to 83 in 2000. For men the corresponding rate has decreased from 360 to 207.

The total tumor mortality trend is also falling. The figures show the same development for most of the different cancer sites even though the mortality trend in lung cancer for women has increased during the actual period.

The trends in "avoidable" mortality are decreased during the period 1987-00. About 10 percent of all deaths in the age-bracket 1-74 occurred in medical care indicators and about 10 percent in health policy indicators. However, the decreasing trend for both women and men has stagnated during the last couple of years for the medical care indicators as well as for the health policy indicators.

List of terms

absoluta tal	number
antal	number
dag(ar)	day(s)
detaljlistan	ICD Detailed List
död, dödsfall	death, case of death
döda	deaths
dödsorsak	cause of death
dödsplats	place of death
dödsfall utomlands	deaths abroad
efter döden, före döden	after death, before death
ej i grupp	not included in
första levnadsåret	first year of life
grund för dödsorsaksuppgift	basis of cause certification
hela riket	all Sweden
hela året	the whole year
kön	sex
kvinnor (Kv)	women, females (F)
kvot	rate, ratio
landsting	County Council
medelfolkmängd	mean population
medicinsk undersökning	medical examination
multipla dödsorsaker	multiple causes of death
månad(er)	month(s)
män (M)	men, males (M)
obduktion, klinisk	autopsy, clinical
obduktion, rättsmedicinsk	autopsy, forensic
samtliga	total
samtliga dödsfall	all deaths
samtliga dödsorsaker	all causes of death
sjukhus, på, utanför	hospital, in, outside
sjukvårdsregion	major hospital region
standardiserade dödstal	standardized death rates
storstadsområde	metropolitan area
underliggande dödsorsak	underlying cause of death
ålder	age
år	year
övriga riket	rest of Sweden

Historik

Dödsorsaksstatistiken 1749-1910

Redan 1749 introducerades ett rikstäckande rapporteringssystem för befolkningsstatistik i Sverige. Systemet innebar att prästerskapet sammanställde befolkningsuppgifter ur församlingarnas kyrkoböcker. Församlingsuppgifterna summerades sedan successivt ihop till tabeller för hela riket. Det övergripande ansvaret vilade fr o m 1756 på Tabellkommissionen, SCB:s föregångare. Ett av prästerskapets åligganden inom ramen för tabellverket var att rapportera orsakerna till inträffade dödsfall. Den svenska dödsorsaksstatistiken är därmed en av de äldsta i världen.

Eftersom antalet läkare vid denna tid var mycket litet måste prästen vid de flesta dödsfall själv bedöma vad som varit den sannolika dödsorsaken. Prästerskapet upplevde detta som mycket betungande och försökte vid flera tillfällen bli befriat från denna uppgift. Från och med år 1831 begränsades rapporteringsskyldigheten till att omfatta dödsfall till följd av smittkoppor och andra farsoter, barnsbörd, olycksfall, brott eller självmord.

Efter hand utvidgades åter rapporteringen. Den 1 juli 1860 blev dödsattest utfärdad av läkare obligatorisk vid dödsfall i städer med tjänsteläkare. Dödsattest krävdes också för andra dödsfall, om den avlidne vårdats av läkare.

Nyordning av dödsorsaksrapporteringen 1911

Den s.k. tuberkuloskommittén framlade 1908 ett förslag om att dödsorsaksstatistiken återigen skulle omfatta samtliga dödsorsaker och täcka alla dödsfall i riket. Efter remissbehandling och vissa ändringar infördes denna nyordning den 1 januari 1911.

Som tidigare var dödsbevis obligatoriskt vid dödsfall i städer och på andra orter med tjänsteläkare samt för alla dödsfall där den avlidne vårdats av läkare. Dödsbeviset lämnades till pastorsämbetet och dödsorsaken antecknades i död- och begravningsboken. Vid sådana dödsfall där dödsbevis inte utfärdats skulle pastor anteckna ”vad han om dödsfallet (kunnat) inhämta”. På pastorsämbetet sammanställdes varje månad listor över dödsfall och dödsorsaker som sändes till provinsialläkaren. Denne granskade listorna och vidarebefordrade dem sedan till SCB.

Statistik över dödsorsaker har för åren 1911-1993 publicerats årligen i serien Sveriges officiella statistik (SOS) av SCB. Fr o m årgång 1994 ges statistiken ut av Socialstyrelsen. SCB har dock fortsatt att producera statistiken på uppdrag av Socialstyrelsen.

Anpassning till internationella normer från 1951

Under 1800-talet och början av 1900-talet hade allt fler länder börjat sammanställa nationell dödsorsaksstatistik. Praxis för datainsamling och statistisk redovisning kunde skifta markant vilket medförde stora problem vid internationella jämförelser. Behovet av internationell samordning blev allt mer märkbart. Sedan sekelskiftet förelåg också en internationell dödsorsaksklassifikation som reviderades återkommande.

Efter andra världskriget tog Världshälsoorganisationen (WHO) över ansvaret för den internationella samordningen. Den sjätte revisionen av *The International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death (ICD)* antogs av världshälsoförsamlingen 1948 och vann större anslutning än någon av de tidigare. ICD-6

blev mycket betydelsefull eftersom den inte bara innehöll en statistisk gruppering av dödsorsaker utan också definitioner av viktiga begrepp samt regler för hur dödsorsaksuppgifter skulle samlas in och bearbetas.

ICD-6 infördes i Sverige 1951, då också rapporteringsrutinerna förändrades. Pastorsämbetena skickade inte längre månadslistor över dödsorsaksuppgifterna till provinsialläkarna, utan dödsbevisen sändes fortlöpande direkt till SCB. De fick en ny utformning efter en förlaga från WHO. Den nya blankettupställningen var en förutsättning för att ICD:s bearbetningsregler skulle kunna tillämpas.

Nya revisioner av den internationella sjukdomsklassifikationen har införts i Sverige 1958 (sjunde revisionen), 1969 (åttonde revisionen), 1987 (nionde revisionen) och 1997 (tionde revisionen).

Den nionde revisionen av internationella sjukdoms- och dödsorsaksklassifikationen – ICD-9 - finns utförligt beskriven i WHO:s handbok *The International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death*, 2 band, Geneva 1977. Mer utförlig information om hur den nionde revisionen använts i Sverige finns i dödsorsakspublikationerna för år 1987-1996.

Nuvarande internationella regler

Tionde revisionen av sjukdomsklassifikationen

Den tionde revisionen av den internationella sjukdoms- och dödsorsaksklassifikationen – ICD-10 - finns utförligt beskriven i WHO:s handbok *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth revision*, 3 band, Genève 1993. Det första bandet innehåller sjukdomsklassifikationens systematiska del. Band två behandlar regler för användningen av ICD och instruktioner för kodning av underliggande dödsorsak, samt regler för statistisk bearbetning och redovisning. Ett antal supplementära klassifikationer tas också upp i andra bandet. Det tredje bandet består av en utförlig alfabetisk förteckning.

Sjukdomsklassifikationens så kallade detaljlista upptar ca 14 000 olika dödsorsaksrubriker och är hierarkiskt uppbyggd. Dödsorsaksrubrikerna delas in i 20 huvudgrupper, som traditionellt kallas *kapitel* och betecknas med romerska siffror. Utökningen av antal kapitel mot ICD-9 beror på att sjukdomar i örat respektive ögat bildar egna kapitel i ICD-10. I ICD-9 ingick dessa i nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar. Eftersom man också ändrat ordningsföljden mellan vissa kapitel har flertalet kapitel fått nya nummer.

Tabell A. Lista på ICD-10:s kapitel

Kapitel	Dödsorsak
Kap I	Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
Kap II	Tumörer
Kap III	Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet
Kap IV	Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningsrubbningar
Kap V	Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar
Kap VI	Sjukdomar i nervsystemet
Kap VII	Sjukdomar i ögat och närliggande organ
Kap VIII	Sjukdomar i örat och mastoidskottet
Kap IX	Cirkulationsorganens sjukdomar
Kap X	Andningsorganens sjukdomar
Kap XI	Matsmältningsorganens sjukdomar
Kap XII	Hudens och underhudens sjukdomar
Kap XIII	Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
Kap XIV	Sjukdomar i urin- och könsorganen
Kap XV	Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kap XVI	Vissa perinatale tillstånd
Kap XVII	Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
Kap XVIII	Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes
Kap XIX	Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
Kap XX	Yttre orsaker till sjukdom och död

Kapitel III-IV, VI-XI och XII-XIV tar upp sjukdomar som vanligen är begränsade till ett organ eller organsystem, och indelningen följer i huvudsak det drabbade organets anatomiska läge. Övriga sjukdomar har delats in efter skiftande principer, t.ex. etiologi, morfologi, i vilket sammanhang tillståndet uppkom osv. Gränsdragningen mellan de olika kapitlen kan ibland verka godtycklig, och den som vill veta hur ICD klassificerar ett visst tillstånd rekommenderas att noggrant studera den alfabetiska förteckningen.

För skador finns två parallella klassifikationer. Den första, detaljlistans kapitel XIX, utgår från vilken kroppsdel som skadats och vilken typ av skada som uppkommit. Den andra, kapitel XX, bygger istället på *hur* kroppsskadan uppkommit och om det

fanns något uppsåt bakom skadehändelsen. Den underliggande dödsorsaken framgår av kapitel XX. Båda koderna används i svensk dödsorsaksstatistik.

Inom de flesta kapitel är rubrikerna sedan indelade i avsnitt. Varje avsnitt upp-
tar tillstånd med närliggande anatomisk lokalisation eller andra gemensamma
drag. Dessa avsnitt har ingen numrering eller annan kodbeteckning.

Avsnitten är indelade i ett antal alfanumeriska treställiga koder där första tecknet är
en bokstav som följs av en tvåsiffrig kod. Dessa numreras från A00 i kapitel I till
Y98 i kapitel XX, och används som kodbeteckning för dödsorsaksrubrikerna. Rubri-
kerna kan i sin tur ha upp till tio underrubriker, s.k. decimalkategorier. Dessa beteck-
nas med rubrikens treställiga kod följt av en decimal. Decimalnumreringen går från 0
till 9 där 8 i regel betyder annan specificerad och 9 utan närmare specifikation
(UNS).

Förutom skador genom yttre våld eller förgiftning kan också vissa sjukdomar kodas
med två koder. Den ena koden anger sjukdomens etiologi, den andra sjukdomens
viktigaste manifestation. Som exempel kan nämnas meningokockmeningit som dels
får en kod i kapitel I, infektionssjukdomar (A39.0), dels en kod i kapitel VI, sjukdo-
mar i nervsystemet (G01). Koden för sjukdomens manifestation redovisas aldrig som
underliggande dödsorsak.

WHOs regler för val av underliggande dödsorsak

Enligt WHO skall den s k underliggande dödsorsaken väljas ut för statistisk redovis-
ning. Om ett dödsfall skall förhindras, måste händelsekedjan brytas eller behandling
sättas in vid någon tidpunkt. För det allmänna hälsotillståndet är det mest värdefullt
om den orsak som en gång inlett förloppet kan elimineras. Med hänsyn till detta har
den underliggande orsaken definierats som (a) den sjukdom eller skadeorsak som
inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller (b) de om-
ständigheter vid olyckan eller våldshandlingen som framkallade den dödliga skadan.

Om bara en dödsorsak angetts på dödsorsaksintyget, väljs denna för statistisk redo-
visning. Om mer än en dödsorsak angetts, skall underliggande dödsorsak väljas i en-
lighet med följande regler, som har sin utgångspunkt i det av WHO fastställda döds-
bevisformuläret. Ansvar för att redovisa händelseförloppet ligger på den läkare som
utfärdar dödsbeviset.

Huvudprincipen

Om mer än ett tillstånd anförts på dödsorsaksintyget, välj det tillstånd som placerats
ensamt på den nedersta använda raden i Del 1, men endast om det kan ha gett upp-
hov till alla tillstånd anförda högre upp.

Regel 1

Om huvudprincipen inte kan tillämpas men en sekvens uppgivits som slutar med
det tillstånd som anförts först på dödsattesten, välj det tillstånd som inledde denna
sekvens. Om det finns mer än en sekvens som slutar med det tillstånd som nämnts
först, välj det inledande tillståndet i den först nämnda sekvensen.

Regel 2

Om det inte finns någon sekvens som slutar med det tillstånd som anförts först på
blanketten, välj detta först nämnda tillstånd.

Regel 3

Om det tillstånd som valts enligt huvudprincipen eller regel 1 eller regel 2 uppenbarligen är en direkt följd av ett annat angivet tillstånd, vare sig i Del 1 eller Del 2, välj detta primära tillstånd.

För en närmare beskrivning av hur dessa regler skall tillämpas och hur dödsorsaksuppgifterna på dödsorsaksintyget skall tolkas hänvisas till andra delen av WHO:s handbok *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth revision, Volume 2 Instruction Manual*, World Health Organization, Genève 1993.

Lista för redovisning av dödsorsaker

En förkortad dödsorsakslista, European shortlist (europeiska förkortade dödsorsakslistan) har fastställts av Eurostat. Listan innehåller 65 grupper i hierarkisk uppbyggnad där 19 av grupperna motsvarar kapitelnivå och resterande utgör undergrupper på olika nivåer. I redovisningen av dödsorsaker i denna publikation används den europeiska förkortade dödsorsakslistan kompletterad med två dödsorsaksgrupper: *akut hjärtinfarkt* och *motortrafikolyckor*. Hela listan redovisas i bilaga 3.

Datainsamling och bearbetning

Statistikens omfattning

Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Således ingår inte dödfödda, personer som avlidit under tillfällig vistelse i Sverige eller asylsökande som ännu ej erhållit uppehållstillstånd. Utvandrade svenskar, som inte längre är folkbokförda i Sverige, ingår heller inte.

Underlaget för statistiken

Den 1 juli 1991 infördes en ny folkbokföringsorganisation som innebar att folkbokföringen flyttades från pastorsämbetena till de lokala skattekontoren. Dödsbeviset delades i två blanketter: dödsbevis och dödsorsaksintyg. Det nya dödsbeviset används för att rapportera dödsfallet till skattemyndigheten och dödsorsaksintyget som underlag för dödsorsaksstatistiken. Blanketterna har fastställts av Socialstyrelsen efter samråd med Rikspolisstyrelsen, Riksskatteverket och Rättsmedicinalverket. Deras utseende framgår av bilaga 1 samt i Socialstyrelsens föreskrifter om Nya formulär för dödsbevis och intyg om dödsorsaken, SOSFS 1996:30. Vissa uppgifter till dödsorsaksstatistiken hämtas från aviseringar till SCB:s befolkningsstatistik.

Dödsfall utomlands rapporteras antingen på en dödsanmälningssedel från svensk beskickning utomlands eller på landets egna dödsattester.

Rutiner för insamling och bearbetning

Fr o m den 1 juli 1991 sker insamlingen på följande sätt. Vid varje dödsfall utfärdar den läkare som konstaterat dödsfallet ett dödsbevis. Det innehåller inget uttalande om dödsorsaken och ska lämnas till det lokala skattekontoret där den avlidne var folkbokförd senast första vardagen efter det att dödsfallet konstaterades. Efter utredning av dödsorsaken utfärdar läkaren ett intyg om dödsorsaken. Detta skall sändas direkt till dödsorsaksstatistiken inom tre veckor efter dödsfallet.

Intyg som saknas vid kontroll mot befolkningsstatistikens aviserade döda begärs in från den sjukvårdsinrättning där den läkare som utfärdat dödsbeviset tjänstgjorde vid utfärdandet. Uppgift om sjukvårdsinrättning hämtas från de lokala skattekontoren där de avlidna var folkbokförda.

De inkomna dödsorsaksintygen sorteras vid ankomst till Dödsorsaksstatistiken efter dödsår varefter de skannas och dataregistreras. Från och med år 1993 kodas diagnosuttrycken på blanketterna med hjälp av programvaran MIKADO (MultiPel-Kodning Av DödsOrsaker), som utvecklats vid SCB. MIKADO omfattar automatisk kodning av dödsorsaksdiagnoser, från klartext till ICD-10-kod. Om de medicinska uppgifterna är ofullständiga eller svårtolkade konsulteras i första hand en medicinsk rådgivare. I många fall begärs kompletterande uppgifter från den inrättning där intyget utfärdats.

Samtliga angivna sjukdomar eller tillstånd i intygets del 1 och 2, liksom eventuella tillstånd som föranlett operation samt beskrivningar av eventuella skador och deras uppkomstsätt kodas. Varje sjukdom/diagnos tilldelas minst en ICD-10-kod. En skada tilldelas alltid två ICD-10-koder, en som beskriver den yttre orsaken till skadan (kap XX) och en kod som beskriver skadans effekter på kroppen (kod från kap XIX).

Diagnoskoderna kan modifieras med hänsyn till andra angivna uppgifter som den avlidnes ålder och kön, sjukdomens/skadans varaktighet, andra sjukdomar, hur eventuell skada uppkommit m m. Av kodningen framgår också var på dödsorsaksintyget läkaren skrivit respektive tillstånd.

När samtliga tillstånd kodats väljs en dödsorsak som underliggande dödsorsak. Vid skador väljs också en kompletterande skadekod från kap XIX. Den underliggande dödsorsaken väljs med hjälp av ACME (Automated Classification of Medical Entities), ett program som ställts till förfogande av National Center for Health Statistics i USA. Resultatet av kodningen är följande variabler:

- multipla dödsorsaker, upp till 48 multipla dödsorsaker kan anges
- underliggande dödsorsak
- underliggande skada (förekommer endast när underliggande dödsorsak är en yttre orsak till skada eller förgiftning).

Bearbetningen omfattar dessutom granskning och rättning av enskilda variabler, bl a validitetskontroller och kontroll av logiska samband mellan olika variabler. Ett stort arbete läggs ner på att rätta felaktiga personnummer och eliminera dubletter.

Definitioner och begrepp

I detta avsnitt definieras några viktiga begrepp i dödsorsaksstatistiken samt de statistiska mått som används i den statistiska redovisningen.

Definitioner av viktiga begrepp

Dödsorsak är enligt WHO's definition "alla de sjukdomar, sjukliga tillstånd eller skador som antingen medförde eller bidrog till dödsfallet och de omständigheter vid olycksfallet eller våldshandlingen som framkallade någon sådan skada".

Underliggande dödsorsak är enligt WHO (a) den sjukdom eller skadeorsak som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller (b) de omständigheter vid olyckan eller våldshandlingen som framkallade den dödliga skadan.

Med *komplikation* menas i detta sammanhang ett tillstånd som uppkommit som en följd av den underliggande dödsorsaken. Är dödsorsaken varken underliggande eller en komplikation kallas den bidragande dödsorsak. Oftast skiljer man inte mellan komplikationer och bidragande dödsorsaker utan uttrycket bidragande dödsorsaker används som en samlande beteckning för alla andra dödsorsaker än den underliggande.

Multipla dödsorsaker avser samtliga dödsorsaker som angivits på dödsorsaksintyget, d v s både underliggande dödsorsak, komplikationer och bidragande dödsorsaker.

Statistiska mått

Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda, dödstal per 100 000 av medelfolkmängden och standardiserade dödstal.

Årets *medelfolkmängd* beräknas som summan av antal levande individer i populationen vid årets början och antalet vid årets slut dividerad med två.

Med *dödstal* avses i denna redovisning antal döda per 100 000 av medelfolkmängden. Dödstal för olika åldersklasser beräknas separat, alltså med respektive åldersklass som population.

Tabell B. Medelfolkmängd i femårsklasser samt antal levande födda 2000.

Ålder	Män	Kvinnor	Samtliga
0	46 037	43 504	89 541
1 - 4	191 630	182 115	373 745
5 - 9	306 059	290 905	596 964
10 - 14	295 241	279 768	575 009
15 - 19	260 267	246 371	506 638
20 - 24	264 190	254 366	518 556
25 - 29	301 940	291 726	593 666
30 - 34	324 572	310 024	634 596
35 - 39	318 476	303 389	621 865
40 - 44	298 117	287 357	585 474
45 - 49	296 851	289 163	586 014
50 - 54	327 237	320 973	648 210
55 - 59	290 365	282 921	573 286
60 - 64	216 354	220 577	436 931
65 - 69	180 651	199 095	379 746
70 - 74	165 337	198 700	364 037
75 - 79	147 089	196 361	343 450
80 - 84	93 575	147 482	241 057
85 - 89	46 165	93 258	139 423
90 - 94	14 105	38 658	52 763
95+	2264	9059	11 323
Samtliga	4 386 522	4 485 772	8 872 294
Levande födda	46 620	43 821	90 441

Standardiserat dödstal (åldersstandardiserat dödstal) är ett mått som underlättar vissa jämförelser mellan olika tidpunkter och regioner. Dödsorsaksmönstret i en population har starkt samband med dess åldersstruktur. En befolkningsgrupp med hög medelålder har t ex fler dödsfall i hjärtkärlsjukdomar än en grupp med låg medelålder, där istället trafikolyckor och självmord är vanligare. När man jämför dödsorsaksmönstret mellan olika grupper är man ofta intresserad av andra förklarande faktorer än åldern, t ex olikheter i livsstil, genetisk bakgrund, fysisk eller social miljö. Det är då befogat att eliminera de skillnader som hänger samman med att grupperna har olika åldersstruktur. Åldersstandardisering av dödstalen är en metod för detta. Den innebär att dödstalen beräknas som om samtliga populationer i jämförelsen hade en och samma åldersfördelning, nämligen den s k standardpopulationens. Dödstalen i de olika delpopulationerna kan då direkt jämföras med varandra, eftersom standardiseringen eliminerat inflytandet av åldersskillnader. Åldersstandardiserade dödstal har här beräknats med s k direkt standardisering enligt formeln

$$\frac{\sum (\text{standardpopulationens medelfolkmängd i ålder } k) \times (\text{dödstal i ålder } k)}{\sum (\text{standardpopulationens medelfolkmängd i ålder } k)}$$

$$\sum (\text{standardpopulationens medelfolkmängd i ålder } k)$$

där summationerna i täljaren och nämnaren görs över åldersklasserna (k). I föreliggande tabeller har femåriga åldersklasser använts i beräkningarna.

Standardpopulation är den population som tas som jämförelsebas vid beräkning av standardiserade dödstal. I denna publikation har 1995 års medelfolkmängd använts som standardpopulation. Samma standardpopulation har använts för män och kvinnor.

Tabell C. Medelfolkmängd 1995 som använts vid beräkning av standardiserade dödstal

Ålder	Medelfolkmängd
0	107 529
1-4	486 489
5-9	569 583
10-14	500 421
15-19	509 488
20-24	582 637
25-29	628 782
30-34	621 253
35-39	588 009
40-44	590 917
45-49	657 724
50-54	586 613
55-59	452 448
60-64	403 257
65-69	401 566
70-74	406 356
75-79	322 338
80-84	233 232
85-89	126 818
90-	51 343
Totalt	8 826 803

Begreppet *förlorade år* utgår från antagandet om t ex 75 års levnad som ett minimum under vilken ålder alla dödsfall ger upphov till förlorade år. Spädbarnsdödligheten är exkluderad och enbart åldrarna 1-74 år beaktas här. Åldersstandardiserade förlorade år anger antal förlorade år per 100 000 av medelfolkmängden, justerat för åldersstrukturen i populationen.

Den *ålder* som redovisas i tabellerna är uppnådd ålder, d v s åldern på den senaste födelsedagen.

Statistikens kvalitet

Tillförlitlighet

Tillförlitlighet totalt

Statistiken har vissa tillförlitlighetsproblem. I bilaga 4 presenteras ett schema över hur dödsorsaksstatistiken framställs från primärmaterial till publicering. I de olika ingående produktionsstegen finns felkällor. Den ojämförligt största felkällan är tillförlitligheten i dödsorsaksdiagnoserna som utfärdande läkare angivit på dödsorsaksintyget. Bortfallet är däremot litet. Kodningsfelet är ca 6 procent på ICD:s mest detaljerade nivå. Övriga bearbetningsfel är små, uppskattningsvis mindre än 1 procent.

Osäkerhetskällor

Den stora osäkerhetskällan är som nämnts läkarnas fastställande och rapportering av dödsorsak. Dödsorsak kan fastställas genom olika undersökningsformer. Den mest detaljerade är obduktion och den minst yttre likbesiktning. Ju mer detaljerad en undersökning är desto säkrare anses den uppgivna dödsorsaken vara. Internationella studier visar att tillförlitligheten varierar med den avlidnes ålder och den uppgivna dödsorsaken. Dödsorsaksuppgifterna är således säkrare för yngre personer än för äldre. Likaså är uppgifter om våldsam död och sjukdomar med dramatiskt förlopp mer tillförlitliga än uppgifter om kroniska tillstånd. Gamla människor lider ofta av många sjukdomar och det kan vara svårt för läkaren att avgöra vilka tillstånd som var avgörande för dödsfallet. Bland ICD:s regler för kodning och val av underliggande dödsorsak finns regler för att hantera dåligt eller felaktigt ifyllda dödsorsaksintyg. Vid SCB finns också regler för komplettering av ofullständiga uppgifter.

Täckning

Undertäckning förekommer inte i dödsorsaksstatistiken från 1997 i och med att samtliga som rapporterats till befolkningsstatistiken ingår. I dödsorsaksstatistiken 2000 redovisas 55 fler döda än i befolkningsstatistiken. Denna övertäckning i dödsorsaksstatistiken i förhållande till befolkningsstatistiken omfattar i huvudsak sent rapporterade dödsfall. Dödsfall som inte rapporterats till befolkningsstatistiken före 1 februari året efter dödsfallet kommer inte med.

Mätning

Vid varje dödsfall i landet skall en dödsorsaksutredning göras och ett dödsbevis och ett dödsorsaksintyg (bilaga 1) utfärdas av läkare. Dödsbeviset innehåller de uppgifter om dödsfallet som behövs för att registrera dödsfallet i folkbokföringen och skall sändas till folkbokföringen vid de lokala skattemyndigheterna. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för SCB:s befolkningsstatistik, varifrån vissa variabler hämtas. Dödsorsaksintyget, som har en layout som följer WHO:s mall sänds direkt till dödsorsaksstatistiken på Socialstyrelsen.

Bortfall

I årets dödsorsaksstatistik förekommer inte något totalbortfall eftersom uppgifter inhämtade från befolkningsstatistiken för avlidna utan dödsorsaksintyg ingår - dock utan uppgift om dödsorsak (ICD-kod R99.9). För 539 avlidna saknas dödsorsaksintyg vilket motsvarar 0,58 procent av samtliga dödsfall. Detta är en ökning jämfört med 1999 då 0,44 procent av samtliga dödsfall saknades i dödsorsaksstatistiken.

Tabell D. Bortfallet 2000 (diagnoskod R99.9) fördelat på ålder och kön. Antal och procent.

Ålder	Antal			Procent (%)		
	Män	Kvinnor	Totalt	Män	Kvinnor	Totalt
0	11	5	16	5,91	4,07	5,18
1-14	0	1	1	0,00	1,18	0,55
15-44	5	4	9	0,32	0,53	0,39
45-64	43	25	68	0,68	0,60	0,65
65-74	56	28	84	0,65	0,50	0,59
75-84	81	96	177	0,48	0,63	0,55
85-	53	131	184	0,43	0,60	0,54
Samtliga	249	290	539	0,54	0,61	0,58

Tabell E. Bortfallet 2000 (diagnoskod R99.9) fördelat på län samt storstäder och kön. Antal och procent.

Län	Antal döda totalt	Bortfall		Totalt	Procent (%)
		Män	Kvinnor		
Stockholms län (exklusive Stockholms stad)	7804	52	42	94	1,20
Stockholms stad	8021	28	56	84	1,05
Uppsala län	2 420	2	7	9	0,37
Sörmlands län	2 856	5	13	18	0,63
Östergötlands län	4 401	4	5	9	0,20
Jönköpings län	3 634	4	3	7	0,19
Kronobergs län	1 963	2	5	7	0,36
Kalmar län	2 881	6	12	18	0,62
Gotlands kommun	663	1	2	3	0,45
Blekinge län	1 729	5	5	10	0,58
Skåne län (exklusive Malmö kommun)	9 008	20	18	38	0,42
Malmö kommun	3 070	10	12	22	0,72
Hallands län	2 759	3	2	5	0,18
Västra Götaland (exklusive Göteborg kommun)	10 761	21	22	43	0,40
Göteborg kommun	4 769	18	22	40	0,84
Värmlands län	3 507	13	20	33	0,94
Örebro län	3 260	9	7	16	0,49
Västmanlands län	2 783	9	2	11	0,40
Dalarnas län	3 407	6	10	16	0,47
Gävleborgs län	3 567	1	2	3	0,08
Västernorrlands län	3 155	4	4	8	0,25
Jämtlands län	1 645	3	3	6	0,36
Västerbottens län	2 670	16	10	26	0,97
Norrbottnens län	2 783	7	6	13	0,47
Samtliga	93 516	249	290	539	0,58

Bortfallet för enskilda variabler varierar. Vid rapportering av oklara eller dåligt specificerade dödsorsaker, där det kan förväntas att mer detaljerade uppgifter finns, begärs kompletterande uppgifter in. Trots detta måste diffusa dödsorsaksdiagnoser som t ex symtomdiagnoser från ICD:s kapitel XVIII eller andra ospecifika diagnoser som hjärtstillestånd och cirkulationssvikt accepteras eftersom ytterligare upplysningar inte går att få fram. Detta gäller t ex vid dödsfall utomlands eller dödsfall där den avlidne blivit liggande så länge att någon dödsorsak går att fastställa.

Som *partiellt bortfall av underliggande dödsorsak* kan räknas alla intyg som har en diagnos från ICD-10:s symtomkapitel (kap XVIII), utom diagnoserna R54 senilitet (ålderdom) och R95 plötslig spädbarnsdöd (SIDS), samt intyg för avlidna under 75 år som har annan ospecifik diagnos som underliggande dödsorsak. Fr o m

1997 års dödsorsaksstatistik ingår också de avlidna för vilka dödsorsaksintyg saknas (R99.9) i det partiella bortfallet. År 2000 var detta partiella bortfall 3 462. Jämfört med 1999 års register har det totala antalet dödsfall med illa specificerad underliggande dödsorsak ökat med 65 fall. Ökningen ligger till allra största delen inom åldrarna över 75 år, och har förmodligen samband med det ökade totalbortfallet. I åldrarna under 75 år har antalet illa specificerade minskat.

Variabeln grund för dödsorsaksangivelsen saknas på ca 5 procent av dödsorsaksintygen. Den kodas med hjälp av andra uppgifter på intyget. I de fall den avlidne vårdades på sjukhus, sjukhem eller sjukhusanknuten hemsjukvård vid dödsfallet antas den ha undersökts på sjukhus före döden. Om den avlidne dog utanför sjukhus anges grund för dödsorsaksangivelse i allmänhet till annan källa om inte andra uppgifter på intyget ger säker information om annan grund.

Bearbetning

Bilaga 4 är ett schema över hur dödsorsaksstatistiken framställs från primärmaterial till publicering. I de olika ingående produktionsstegen finns risk för fel.

Dödsorsaksuppgifterna på intygen registreras i klartext. Skrivfel av betydelse förekommer i ca 3 procent av de registrerade diagnosuttrycken, och efter rättning i samband med kodningen återstår ca 0,3 procent.

De registrerade diagnosuttrycken kodas som tidigare nämnts med hjälp av MIKADO, ett SCB-utvecklat PC-system för automatisk ICD-kodning av dödsorsaksuppgifter. Underliggande dödsorsak väljs med hjälp av ACME, ett program utvecklat vid National Centre of Health Statistics, USA. Även i den efterföljande bearbetningen har valet av underliggande dödsorsak kontrollerats med hjälp av ACME. Kodningsfel innefattar fel från både dataregistrering, MIKADO och ACME. För att få en uppfattning av felkodning kontrolleras kodningen av den underliggande dödsorsaken regelbundet (vanligtvis vart annat år) genom oberoende kontrollkodning av ett slumpmässigt urval på ca 2.5% av dödsorsaksintygen. År 1998 skattades kodningsfelet till:

Klassifikationsnivå	Kodningsfel (%)
ICD, kapitel	1,2 ± 0,3
ICD, block	2,2 ± 0,5
EU65-lista	2,3 ± 0,6
ICD; 3-tecken kod	4,0 ± 0,6
ICD, 4-tecken kod	6,2 ± 0,7
ICD, 5-tecken kod	6,3 ± 0,7

Referenser på kvalitetsstudier

1. Britton M. *Diagnostic errors discovered at autopsy*, Acta Med Scand 1974; 196:203-10.
2. de Faire U, Friberg L, Lorch U, Lundman T. *A validation of cause-of-death certification in 1 156 deaths*. Acta Med Scand 1976; 200:223-8.
3. Ståhl R, Ljungberg S, Moell H, Ryden A, Rigner Å. *Synpunkter på dödsbevisens validitet*, Stencil. Länsläkarorganisationerna i Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län, 1977.
4. Flodérus-Myrhed B, Höglund D. *Epidemiologisk bevakning. Fallgropar vid analys av dödlighet i mindre geografiska områden*. Stockholm: Statens Miljömedicinska Laboratorium. 1981:2.
5. Eriksson C-G, Granvik M, Kindblad I et al. *Health problems in a Swedish county- what can we learn from official sources?* Soc Sci Med 1981:15C.

6. Rosén M, Nyström L, Wall S. *Dödsorsak? Dödsorsaksstatistik som underlag för planering*. Stockholm. Spri, 1983:122.
7. Mattsson B. Cancer Registration in Sweden. *Studies on completeness and validity of incidence and mortality registers*. Department of oncology and Cancer Epidemiology. Academic thesis. Karolinska Institutet 1984.
8. Lindahl BI. *Selection of the principal cause of death*. Department of Social Medicine. Academic thesis. Karolinska institutet 1985.
9. Nyström L, Wall S, Rosén M. *Why are diabetes, stomach cancer and circulatory diseases more common in northern Sweden?* Scand J Prim Health Care 1986 4:5-12.
10. Sundman L, Jakobsson S, Nyström L, Rosén M. *A validation of cause of death certification for ischaemic heart disease in two Swedish municipalities*. Scand J Prim Health Care 1988; 6:205-211.
11. Allebeck P, Allgulander C, Hemmingsohn L, Jakobsson S W. *Causes of death in a cohort of 50 465 young men - Validity of recorded suicide as underlying cause of death*. Scand J Soc Med. 1991; 19:242-247.
12. Jouglé E, Papoz L, Balkau B, Maguin P, Hatton F and the Eurodiab subarea C study group. *Death Certificate Coding Practices Related to Diabetes in European Countries - The 'EURODIAB Subarea C' Study*. Int J Epidemiol 1992; 21:343-351.
13. Balkau B, Jouglé E, Papoz L and the Eurodiab subarea C study group. *European Study of the Certification and Coding of Causes of Death of Six Clinical Case Histories of Diabetic Patients*. Int J Epidemiol 1993; 22:107-115.
14. Goldacre MJ. *Cause-specific mortality: understanding uncertain tips of the disease iceberg*. J Epidemiol Comm Health 1993; 47: 491-496.
15. Andersson D, Svärdsudd K. *The value of death certification statistics in measuring mortality in persons with diabetes*. Scand J Prim Health Care 1994;12:114-20.
16. Lindahl BI, Johansson LA. *Multiple cause-of-death data as a tool for detecting artificial trends in the underlying cause statistics: a methodological study*. Scand J Soc Med. 1994; 22:145-158.
17. Nyström L, Larsson L-G, Rutqvist L-E, Lindgren A, Lindqvist M, Rydén S, Andersson I, Bjurstam N, Fagerberg G, Frisell J, Laszlo T. *Determination of cause of death among breast cancer cases in the swedish randomized mammography screening trials*. Scand Univ Press. 1995; 34:145-152.
18. Maudsley G, Williams EM. *'Inaccuracy' in death certification - where are we now?* J Public Health Med 1996; 18:59-66.
19. Lindström P, Janzon L, Sternby N.H. *Declining autopsy rate in Sweden: a study of causes and consequences in Malmö, Sweden*. J Int Med 1997; 242:157-165.
20. Jansson B, Johansson LA, Rosén M, Svanström L. *National adaptations of the ICD rules for classification - a problem in the evaluation of cause-of-death trends*. J Clin Epidemiol 1997; 50:367-375.
21. D'Amico M, Agozzino E, Biagino A, Simonetti A, Marinelli P. *Ill-defined and multiple causes on death certificates – A study of misclassification in mortality statistics*. European Journal of Epidemiology 1999; 15:141-148.
22. Johansson LA, Westerling R. *Comparing Swedish hospital discharge records with death certificates: implications for mortality statistics*. International Journal of epidemiology 2000; 29:495-502.

Jämförbarhet med annan statistik

Dödsorsaksstatistiken är i princip internationellt jämförbar för de länder som anslutit sig till WHO:s konvention och följer ICD:s anvisningar. I praktiken försvåras jämförelserna av att nya versioner av ICD införs vid olika tidpunkter i olika länder, och att nationella versioner av ICD kan avvika från den internationella både beträffande kategoriernas innehåll och ifråga om kodnings- och bearbetningsregler. Detta kan bl.a. påverka kodningen av underliggande dödsorsak.

Antal döda i SCB:s befolkningsstatistik skall överensstämma med antal döda i dödsorsaksstatistiken. Jämfört med den officiella befolkningsstatistiken är övertäckningen 176 dödsfall. Felet har rättats men de korrigerade uppgifterna är inlagda i befolkningsstatistikens produktionssystem men inte i SCB:s statistikdatabaser. Övertäckning i dödsorsaksstatistiken i förhållande till den korrigerade befolkningsstatistiken omfattar 55 dödsfall som rapporterats till folkbokföringen efter den 31 januari 2000. Någon undertäckning förekommer inte eftersom alla dödsfall som rapporterats till befolkningsstatistiken också ingår i dödsorsaksstatistiken.

Statistiken över vägtrafikolyckor redovisar antalet trafikdödade i Sverige, vilket innebär att ej folkbokförda avlidna ingår, medan svenskar som omkommer i vägtrafikolyckor utomlands inte ingår. I dödsorsaksstatistiken ingår trafikdödade folkbokförda i Sverige oavsett var olyckan ägt rum.

Till Socialstyrelsens patientregister rapporteras avslutade vårdtillfällen från den slutna vården med bl a uppgifter om sjukdomsdiagnos för vårdtillfället. Detta register har dock andra regler för bestämmande av huvuddiagnos jämfört med underliggande dödsorsak i dödsorsaksstatistiken. Som huvuddiagnos i patientstatistiken räknas det tillstånd (sjukdom, skada etc) vars behandling och utredning varit huvudorsaken till patientens sjukhusvistelse, vilket kan vara en helt annan sjukdom/skada än den som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller de omständigheter som framkallade den dödliga skadan.

Jämförbarhet över tiden

Jämförbarheten över tiden för variabeln dödsorsak påverkas av flera faktorer.

1. Hur dödsorsaken fastställs

Medicinsk utveckling ger läkarna nya metoder för diagnostisering vid fastställande av dödsorsak vilket ger möjlighet till mer detaljerad dödsorsaksangivelse.

Ändrade regler för ersättning vid klinisk obduktion, nya föreskrifter som ger anhöriga större möjlighet att neka obduktion samt ändrade föreskrifter för rättsmedicinsk dödsorsaksundersökning har successivt minskat antalet obduktioner till drygt hälften sedan 1974 då 50 procent av de avlidna obducerades jämfört med 15 procent 2000. Obduktion är den mest ingående undersökningen för fastställande av dödsorsak. En minskning av antalet obduktioner medför sannolikt risk för att en felaktig dödsorsak anges. Utvecklingen av obduktionsfrekvensen redovisas på sid 47 och tabell 11 i tabelldelen.

2. Revidering av dödsorsaksklassificeringen

Förändringar i medicinsk teori och epidemiologiska intressen medför att dödsorsaksklassifikationer måste revideras med vissa mellanrum. Jämförbarheten över tiden för variabeln dödsorsak försvåras av att dödsorsak under åren 1911-2000 klassificerats olika. Under åren 1911-1950 användes nationella indelningar av dödsorsaker. Fr o m

1951 följer Sverige WHO:s klassifikation som revideras ungefär vart tionde år. Sverige har sedan 1911 använt de dödsorsaksindelningar som redovisas nedan.

1911 - 1930	Svensk indelning i 99 grupper
1931 - 1950	Svensk indelning i 188 grupper
1951 - 1957	ICD:s 6te revision
1958 - 1968	ICD:s 7de revision
1969 - 1986	ICD:s 8de revision
1987 - 1996	ICD:s 9de revision
1997-	ICD:s 10de revision

Varje ny klassifikation är mer detaljerad än tidigare. Nya medicinska rön som ger mer kunskap om sjukdomars uppkomstsätt medför att sjukdomar flyttas från en huvudgrupp till en annan. Ett exempel är HIV/AIDS som i ICD-9 klassificerades i kapitel IV Sjukdomar i blod och blodbildande organ och i ICD-10 i kapitel I Vissa infektions- och parasitsjukdomar. Alzheimers sjukdom är ett annat exempel som i ICD-9 klassificerades i kapitel V Psykiska störningar och i ICD-10 i kapitel VI Sjukdomar i nervsystemet. Revideringarna av ICD innefattar även förändringar av regler för dödsorsakskodningen.

För att kunna bedöma effekterna av klassifikationsbytet till ICD-10 har ett urval på ca 25 000 intyg för 1996 kodats enligt båda revisionerna. Till följd av förändringar i klassifikationen och nya regler för val av underliggande dödsorsak fick 4 procent av intygen den underliggande dödsorsaken från ett annat kapitel i ICD-10. Redovisades materialet enligt förkortad europeisk dödsorsakslista medförde kodningsomläggningen att 7 procent av intygen fick underliggande dödsorsak i en annan av den förkortade europeiska dödsorsakslistans grupper.

3. Förändring av bearbetningsmetoder

I samband med klassifikationsbyten görs också översyn av bearbetning och hantering på SCB. Effekten av dessa översyner kan inte särskiljas från effekten av klassifikationsbytet.

I och med övergången till ICD-10 har SCB närmat sig internationell kodningspraxis och man accepterar nu i betydligt större utsträckning än tidigare den tolkningspraxis som finns inprogrammerad i ACME, den amerikanska programvaran för automatiskt val av underliggande dödsorsak, eftersom den alltmer betraktas som internationell standard. För ICD-9 använde SCB en version av ACME som anpassats efter svensk kodningspraxis.

Beroende på ändrad tolkning av regel 3, den regel som säger att "om den underliggande dödsorsaken i del I kan ses som en direkt följd av ett tillstånd i del II, får tillståndet i del II väljas som underliggande dödsorsak", har dödsorsaker som meningit och astma minskat i antal medan en ökning skett för medfödda missbildningar beroende på att allvarlig missbildning av nervsystemet oftare betraktas som underliggande dödsorsak än i ICD-9. Lunginflammation betraktas i ICD-10 som en direkt följd av en lång rad andra tillstånd och väljs därför i betydligt mindre utsträckning som underliggande dödsorsak än tidigare. Dödsfall som i ICD-9 klassificerades i kapitel VIII Andningsorganens sjukdomar återfinns därför i många andra kapitel i ICD-10. Fallolyckor är en annan grupp som minskat kraftigt i och med klassifikationsbytet beroende på att man i ICD-10 klassificerar en fraktur där anledningen till frakturen inte angetts (t ex fallit, snubblat, halkat) som en ospecificerad olycka. I ICD-9 kodades istället sådana dödsfall som fallolyckor. Beskrivning av fler dödsorsaker vars frekvens påverkats av klassifikationsbytet finns i *Kommentarer till enskilda tabeller, Tabell 1* sid 51.

Dödsorsaksmönstret 2000

Antal döda och dödsorsaksmönster 2000

År 2000 avled 93 516 personer i Sverige, varav 47 806 kvinnor och 45 710 män. Beräknat som dödstal var det 1 066 kvinnor per 100 000 kvinnor av medelfolkmängden och 1 042 män per 100 000 män som avled 2000.

Den vanligaste dödsorsaken för både män och kvinnor är hjärt- och kärlsjukdomar (cirkulationsorganens sjukdomar). Tumörer utgör den näst vanligaste dödsorsaken.

Tabell F. Antal döda 2000 fördelat på ICD:s kapitel.

Detaljlistans 20 huvudgrupper:		Antal döda
I	Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar	1007
II	Tumörer	22004
III	Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	252
IV	Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningsrubbningar	2111
V	Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	4161
VI	Sjukdomar i nervsystemet	1 898
VII	Sjukdomar i ögat och närliggande organ	0
VIII	Sjukdomar i örat och mastoidutskottet	3
IX	Cirkulationsorganens sjukdomar	43 277
X	Andningsorganens sjukdomar	6 719
XI	Matsmältningsorganens sjukdomar	2 914
XII	Hudens och underhudens sjukdomar	141
XIII	Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	489
XIV	Sjukdomar i urin- och könsorganen	1 323
XV	Graviditet, förlossning och barnsängstid	4
XVI	Vissa perinatale tillstånd	124
XVII	Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	285
XVIII	Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboriefynd som ej klassificeras annorstädes	2 537
XIX	Skador, förgiftningar & följder av yttre orsaker (ingår i kap XX)	
XX	Yttre orsaker till sjukdom och död	4 267
Samtliga dödsorsaker		93 516

Den procentuella fördelningen av olika underliggande dödsorsaker för 2000 redovisas i diagram A och B. Ungefär 46 procent av männen och 47 procent av kvinnorna har en hjärt- och kärlsjukdom som underliggande dödsorsak. Av dessa är ischemiska hjärtsjukdomar den största gruppen med 19 procent av samtliga dödsfall för kvinnorna och 24 procent för männen.


De cerebrovasculära sjukdomarna (sjukdomar i hjärnans blodkärl, stroke m m) omfattar 13 procent av dödsfallen bland kvinnorna och 9 procent av dödsfallen bland männen.

Tumörer är underliggande dödsorsak för 25 procent av dödsfallen bland männen och 22 procent bland kvinnorna. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland dödsorsaker för kvinnor och prostatacancer den mest frekventa bland männen.


Sjukdomar i andningsorganen är den tredje vanligaste underliggande dödsorsaken och utgjorde ca 7 procent av dödsfallen bland såväl männen som kvinnorna.

Därefter kommer skador/förgiftningar med ca 5 procent av dödsfallen. Denna dödsorsak är dock vanligare bland män än bland kvinnor.

**Diagram A. Dödsorsaker 2000
för samtliga kvinnor och män (93 516)**



**Diagram B. Dödsorsaker 2000
för män (45 710) resp. kvinnor (47 806)**



Dödsorsaker efter ålder

Dödsorsaksmönstret är olika i olika åldrar och mönstret i hela befolkningen speglar mest dödligheten bland äldre eftersom de flesta som dör är gamla. I samtliga åldersgrupper under 75 år dör männen i större utsträckning än kvinnorna. Först i den äldsta åldersgruppen (75 år och däröver) dör fler kvinnor än män. I relation till befolkningen i denna ålder dör dock fler män än kvinnor även i denna åldersgrupp (9 556 döda per 100 000 män i medelfolkmängden mot 7 658 per 100 000 kvinnor). Av samtliga dödsfall var 71 procent i åldern 75 år och däröver.

Tabell G. Döda 2000 fördelat på åldersgrupper och kön. Antal och procent.

Ålder:	Kvinnor		Män	
	Antal	%	Antal	%
0	123	0,3	186	0,4
1-14	85	0,2	96	0,2
15-44	751	1,6	1567	3,4
45-64	4151	8,7	6288	13,8
65-74	5571	11,7	8600	18,8
75-	37125	77,7	28973	63,4
Alla åldrar	47 806	100,0	45 710	100,0

De fyra vanligaste dödsorsakerna bland män och kvinnor i olika åldersgrupper redovisas i tabell H. Vanligaste orsakerna till spädbarnsdödlighet är vissa perinatale tillstånd (tillstånd som uppkommit vid födelsen) och medfödda missbildningar. För unga i åldern 1-14 år är tumörer och skador de dominerande dödsorsakerna. I åldersgruppen 15-44 år är tumörer den vanligaste dödsorsaken för kvinnorna medan gruppen skador och förgiftningar dominerar för männen. Tumörer är också den vanligaste dödsorsaken i åldersgrupperna 45-64 år och 64-74 år för kvinnorna. För männen i motsvarande åldrar är det hjärt-kärlsjukdomar som är den vanligaste dödsorsaken. I den äldsta åldersgruppen 75 år och däröver dominerar hjärt-kärlsjukdomar både för männen och kvinnorna.

Tabell H. De vanligaste underliggande dödsorsakerna 2000 fördelat på kön och åldersgrupper. Procent.

Flickor		0 år		Pojkar	
Underliggande dödsorsak på kapitelnivå	%	%	Underliggande dödsorsak på kapitelnivå	%	%
1. Perinatale tillstånd	44	36	1. Missbildningar	36	36
2. Missbildningar	39	35	2. Perinatale tillstånd	35	35
3. Symtom och sjukdomstecken	12	15	3. Symtom och sjukdomstecken	15	15
4. Nervsystemets sjukdomar	2	3	4. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	3	3
Övrigt	3	11	Övrigt	11	11
Totalt	100	100	Totalt	100	100

Flickor		1-14 år		Pojkar	
Underliggande dödsorsak på kapitelnivå	%	%	Underliggande dödsorsak på kapitelnivå	%	%
1. Tumörer	31	30	1. Skador och förgiftningar	30	30
2. Skador och förgiftningar	20	26	2. Tumörer	26	26
3. Missbildningar	16	15	3. Missbildningar	15	15
4. Nervsystemets sjukdomar	7	8	4. Nervsystemets sjukdomar	8	8
Övrigt	26	21	Övrigt	21	21
Totalt	100	100	Totalt	100	100

Kvinnor	15-44 år		Män
Underliggande dödsorsak på kapitelnivå	%	%	Underliggande dödsorsak på kapitelnivå
1. Tumörer	34	52	1. Skador och förgiftningar
2. Skador och förgiftningar	33	14	2. Tumörer
3. Hjärt-kärlsjukdomar	11	11	3. Hjärt-kärlsjukdomar
4. Nervsystemets sjukdomar	4	8	4. Psykiska sjukdomar
Övrigt	18	15	Övrigt
Totalt	100	100	Totalt

Kvinnor	45-64 år		Män
Underliggande dödsorsak på kapitelnivå	%	%	Underliggande dödsorsak på kapitelnivå
1. Tumörer	56	35	1. Hjärt-kärlsjukdomar
2. Hjärt-kärlsjukdomar	19	33	2. Tumörer
3. Skador och förgiftningar	6	11	3. Skador och förgiftningar
4. Andningsorganens sjukdomar	4	5	4. Matsmältningsorganens sjukdomar
Övrigt	15	16	Övrigt
Totalt	100	100	Totalt

Kvinnor	65-74 år		Män
Underliggande dödsorsak på kapitelnivå	%	%	Underliggande dödsorsak på kapitelnivå
1. Tumörer	42	44	1. Hjärt-kärlsjukdomar
2. Hjärt-kärlsjukdomar	34	34	2. Tumörer
3. Andningsorganens sjukdomar	7	6	3. Andningsorganens sjukdomar
4. Matsmältningsorganens sjukdomar	4	4	4. Skador och förgiftningar
Övrigt	13	12	Övrigt
Totalt	100	100	Totalt

Kvinnor	75- år		Män
Underliggande dödsorsak på kapitelnivå	%	%	Underliggande dödsorsak på kapitelnivå
1. Hjärt-kärlsjukdomar	53	51	1. Hjärt-kärlsjukdomar
2. Tumörer	15	21	2. Tumörer
3. Andningsorganens sjukdomar	8	9	3. Andningsorganens sjukdomar
4. Psykiska sjukdomar	6	4	4. Psykiska sjukdomar
Övrigt	18	15	Övrigt
Totalt	100	100	Totalt


Kvinnor	Samtliga		Män
Underliggande dödsorsak på kapitelnivå	%	%	Underliggande dödsorsak på kapitelnivå
1. Hjärt-kärlsjukdomar	47	46	1. Hjärt-kärlsjukdomar
2. Tumörer	22	25	2. Tumörer
3. Andningsorganens sjukdomar	7	7	3. Andningsorganens sjukdomar
4. Psykiska sjukdomar	5	6	4. Skador och förgiftningar
Övrigt	19	16	Övrigt
Totalt	100	100	Totalt

Utvecklingen av vissa dödsorsaker

Utvecklingen sedan 1987 i åldersstandardiserade dödstal redovisas i diagram C1-C20 för några olika dödsorsaker. Om inget anges, så ingår i dödstalet de dödsfall där den redovisade dödsorsaken valts som underliggande dödsorsak. Som standardpopulation har 1995 års medelfolkmängd använts med samma vikt för båda könen. Dataunderlaget till diagrammen redovisas i bilaga 6.

Det bör observeras att även annat än förändringar i dödligheten kan inverka på de redovisade dödstalen, t.ex. klassifikationsbytet 1997, ändrad inrapportering från läkarna eller ändringar i SCB:s bearbetningsrutiner.


Som framgår av diagram C1 är trenden för den totala dödligheten nedåtgående för båda könen, även om nivån är högre för männen än för kvinnorna. För kvinnorna har dock trenden avstannat de senaste åren.




Cirkulationsorganens sjukdomar

En än mer gynnsam utveckling kan ses för dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar. Av diagram C2 framgår att männens dödstal för åldern 15-74 år kontinuerligt har sjunkit under den redovisade perioden, från 360 döda per 100 000 män år 1987 till 207 år 2000 (-43 procent). För kvinnorna har motsvarande dödstal minskat från 133 till 83 (-38 procent). En särredovisning av utvecklingen för de vanligaste sjukdomarna i cirkulationsorganen - ischemiska hjärtsjukdomar och stroke (cerebrovasculära sjukdomar) - visar en tydlig minskning av dödstalen för ischemiska hjärtsjukdomar medan en minskning av stroke inte kan ses lika tydligt.


C2. Cirkulationsorganens sjukdomar



C3. Ischemisk hjärtsjukdom






C4. Stroke







- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-2000
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1995 års medelfolkmängd
- * Observera att skalorna kan vara olika

Tumörer

Den totala tumördödligheten är i stort sett konstant under hela tidsperioden 1987-2000. I åldersgruppen 15-74 år har dock dödstalen sjunkit något, från 190 till 172 per 100 000 män och för kvinnorna från 157 till 147 per 100 000 kvinnor. En uppåtgående trend redovisas dock för kvinnornas dödstal i lungcancer. För kvinnor i 15-74 år ökar dödstalet från 16 till 23 per 100 000 kvinnor (+44 procent). Lungcancerdödligheten för män i samma åldersgrupp har mellan 1987 och 2000 minskat från 40 till 35 döda per 100 000 män (-12 procent).





C8. Lungcancer**C10. Magsäckscancer****C10. Malignt melanom i hud****C11. Livmodershals (cervix) cancer**

- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-2000
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1995 års medelfolkmängd
- * Observera att skalorna kan vara olika


Andningsorganens sjukdomar

Dödligheten i astma har mer än halverats under perioden 1987-2000.




- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-2000
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1995 års medelfolkmängd
- * Observera att skalorna kan vara olika



Matsmältningsorganens sjukdomar



Endokrina sjukdomar


Diabetes är den vanligaste dödsorsaken inom gruppen endokrina sjukdomar.







Skador och förgiftningar

För skador och förgiftningar har den långsiktiga trenden varit nedåtgående. Minskningen har dock avstannat så att dödligheten i stort sett legat på samma nivå mellan 1995 och 2000. Inom gruppen skador och förgiftningar sjunker dödstalen för självmord och skadehändelser med oklar avsikt. I åldern 15-74 år har dödstalen mellan 1987 och 2000 i denna grupp minskat från 42 till 25 för männen (-40 procent) och för kvinnorna från 18 till 11 (-39 procent). Dödstalen för olycksfall följer en liknande utveckling som för hela gruppen skador och förgiftningar, det vill säga en nedåtgående trend som dock avstannat och varit konstant de senaste åren av den aktuella tidsperioden.





Plötslig spädbarnsdöd (SIDS)

Under åren 1990-2000 har antalet barn som dött med underliggande dödsorsak SIDS minskat markant. Det skall observeras att dödsorsaksdiagnosen SIDS alltid är osäker, både så att en över- och underdiagnostik kan äga rum. En detaljerad studie (*Milerad m fl: SIDS outdoors and seasonality in Sweden 1975-1987*) visade en dödlighet i SIDS för barn födda 1985-1987 på 0,93 per 1000 levande födda vilket är lägre än den i dödsorsaksstatistiken för 1990 angivna (1,17 per 1000) men klart högre än den för 2000 angivna (0,28 per 1000). Det är därför troligt att en verklig minskning av SIDS skett vilket också har beskrivits från en rad andra länder, t ex Norge och Nya Zeeland, och som har satts i samband med propagandan mot att låta barnen sova på magen. Andra faktorer, t ex en minskande rönkningsfrekvens kan också ha bidragit.

Tabell I. Döda 1990-2000 i plötslig spädbarnsdöd, antal och dödstal.

År	Pojkar			Flickor		
	Antal levande födda	Antal SIDS	Per 1 000 levande födda	Antal levande födda	Antal SIDS	Per 1 000 levande födda
1990	63 572	93	1,46	60 366	53	0,88
1991	63 729	81	1,27	60 008	51	0,85
1992	63 193	58	0,92	59 655	31	0,52
1993	60 329	51	0,85	57 669	32	0,55
1994	58 576	30	0,51	56 103	19	0,34
1995	53 217	25	0,47	50 208	16	0,32
1996	48 660	14	0,29	46 637	19	0,41
1997	46 447	19	0,41	43 936	15	0,32
1998	44 940	20	0,45	43 088	12	0,28
1999	45 230	18	0,40	42 943	13	0,30
2000	46 620	16	0,34	43 821	9	0,21

Referenser till Plötslig spädbarnsdöd

Milerad J, Norvenius G, Wennergren G. *SIDS outdoors and seasonality in Sweden 1975-1987*. Acta Paed Scand 1993; 82:1039-1042.

Mitchell EA, Brunt JM, Everad C. *Reduction in mortality from sudden infant death syndrome in New Zealand*. Arch Dis Childh 1994; 70:291-294.


Irgens L, Markesrad T, Baste V, Schreuder O, Skjaerven R, Oyen N. *Sleeping position and sudden infant death syndrome in Norway 1967-1991*. Arch Dis Childh 1995; 72:478-482.

Alm B. *Sudden infant death syndrome in Scandinavia – an epidemiological study*. Department of Paediatrics, Institute for health of Women and Children, Göteborg University 1999.


Alkohol- och narkotikarelaterad dödlighet

I diagram C20 och i tabell 8 redovisas en tidsserie för alkoholrelaterad dödlighet. För männen kan en nedåtgående trend skönjas under senare år medan dödstalet för kvinnorna i det närmaste är oförändrade under perioden 1987 till 2000. Med alkoholrelaterad dödlighet avses här personer där alkohol eller en alkoholbetingad organskada omnämns på dödsorsaksintyget, antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak.


För den narkotikarelaterade dödligheten (diagram C21, tabell 9) redovisas en ökning både för männen och kvinnorna. Ökningen är tydligast för männen. Dödstalet har beräknats på avlidna personer där narkomani, drogberoende eller förgiftningar med narkotika omnämns på dödsorsaksintyget antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak. I diagram C22 redovisas männens narkotikarelaterade dödlighet för olika åldersgrupper.



C21. Narkotikarelaterad dödlighet



C22. Narkotikarelaterad dödlighet, i olika åldersgrupper, Män



- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-2000
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1995 års medelfolkmängd
- * Observera att skalorna kan vara olika

Åtgärdbar dödlighet

Sedan mitten av 1980-talet har ett arbete bedrivits inom EG med jämförelser av hälso- och sjukvården i medlemsländerna med hjälp av s.k. "åtgärdbar dödlighet". Tanken med att skapa ett mått för åtgärdbar dödlighet är att den kunskap som finns om vissa sjukdomars orsaker och om olika behandlingsmetoders effektivitet skall leda till att sjukdom, handikapp och död förhindras helt eller i vissa fall delvis. Genom att jämföra och följa dödligheten för sådana åtgärdbara dödsorsaker erhålls en indikator på hur väl sjukvården fungerar. En jämförelsevis hög andel dödsfall i dessa dödsorsaker kan bero på dålig kvalitet i hälso- och sjukvården.

Arbetet inom EG har resulterat i två atlaser där de regionala skillnaderna mellan och inom EG-länderna redovisas. I denna redovisning använder sig EG av en lista på 17 olika åtgärdbara dödsorsaker.

I Sverige har Spri tillsammans med socialmedicinska institutionen i Uppsala samarbetat i ett projekt som syftat till att utvärdera och tillämpa EG:s metod för åtgärdbar dödlighet på svenska data. Projektet har 1995 redovisats i Spris rapport Åtgärdbara dödsorsaker - en indikator på hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet (nr 377). Slutsatsen från projektet är att metoden är användbar både för internationella jämförelser och för analyser av utvecklingen över tid. En modifierad lista på 21 olika åtgärdbara dödsorsaker har tagits fram inom projektet.

Bland de diagnoser som valts ut finns dels sådana som främst bedömts vara möjliga att påverka med olika medicinska insatser som tidig upptäckt och behandling, dels sådana som var möjliga att påverka med bredare hälsopolitiska insatser. Blindtarmsinflammation, gallstenssjukdom och livmoderhalscancer är exempel på dödsorsaker som definierats som indikatorer på sjukvårdens resultat medan lungcancer, levercirros och motorfordonsolyckor bedömts vara indikatorer på utfallet av hälsopolitiken. Den första gruppen av dödsorsaker har i redovisningen benämnts sjukvårdsindikatorer på åtgärdbar dödlighet och den andra hälsopolitiska indikatorer.

I det tidigare arbetet har för varje aktuell sjukdom angivits vilka medicinska insatser som skulle kunna minska risken att avlida i sjukdomen. Det bedömdes t.ex. vara avgörande för utgången att vissa sjukdomar upptäcks på ett tidigt stadium så att effektiv behandling kan sättas in. Det gäller t.ex. för cancer i livmoderhalsen, där sjukdomen är särskilt behandlingsbar i ett tidigt skede. För att fånga upp denna sjukdom tidigt har man också organiserat särskilda hälsokontroller vid vilka cellprover tas. För andra tillstånd bedömdes det vara viktigt att förebygga att allvarlig sjukdom utvecklas. Det gäller för högt blodtryck där behandling bl.a. ges för att förebygga slaganfall. Vid sjukdomar som gallsten och bukbräck är det på motsvarande sätt väsentligt att tillståndet diagnostiseras och behandlas innan komplikationer tillstöter. För flera sjukdomar är vidare organisationen av de akuta insatserna av särskild betydelse, vilket t.ex. gäller för astma.

Av tabell J framgår vilka dödsorsaker som ingår i de båda grupperna av indikatorer på åtgärdbar dödlighet. Utgångspunkt för denna lista har varit den redovisning som tagits fram i det tidigare arbetet. Listan har dock ytterligare modifierats något med hänsyn till den medicinska utvecklingen. Diabetes har t.ex. lagts till bland sjukvårdsindikatorerna och cancer i matstrupe bland de hälsopolitiska indikatorerna. Vidare har den åldersgrupp som studerats koncentrerats till åldern 1-74 år.

Tabell J. Lista över åtgärdbara dödsorsaker och antal förlorade år per 100 000 av medelfolkmängden 2000.

Dödsorsak	ICD-9	ICD-10	Ålder	Antal förlorade år för döda 2000 per 100 000 av medelfolkmängden	
				Män	Kvinnor
Sjukvårdsindikatorer				362,2	292,2
Tuberkulos	010-018, 137	A15-A19, B90	1-74 år	0,4	1,9
Cervixcancer	180	C53	"		43,9
Hodgkins sjukdom	201	C81	"	9,2	3,6
Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	393-398	I05-I09	"	1,7	4,2
Diabetes	250	E10-E14	"	90,4	53,1
Andningsorganens sjukdomar	460-519	J00-J99	1-14 år	0,6	1,2
Astma	493	J45-J46	1-74 år	8,1	11,8
Blindtarmsinflammation	540-543	K35-K38	"	2,5	0,1
Bukbråck	550-553	K40-K46	"	1,7	2,4
Gallsten samt kolecystit och utan uppgift om gallsten	574-575.1, 576.1	K80-K81, K83.0	"	3,2	0,9
Hypertonisjukdomar	401-405	I10-I15	"	12,8	6,3
Stroke	430-438	I60-I69	"	231,8	158,5
Komplikationer vid graviditet och förlossning samt i puerperiet	630-676	O00-O99	"		3,9
Tyfoidfieber	002.0	A01.0	"		
Kikhosta	033	A37	1-14 år		
Tetanus	037	A35	1-74 år		
Mässling	055	B05	1-14 år		
Osteomyelit	730	M86-M87	1-74 år		0,4
Hälsopolitiska indikatorer				703,2	374,5
Lungcancer	162	C34	1-74 år	264,4	231,8
Cancer i matstrupe	150	C15	"	41,8	11,4
Levercirros	571	K70, K73-K74	"	96,0	49,4
Motortrafikolyckor	E810-823	(se bilaga 3)	"	301,0	81,4


Förändringar av åtgärdbar dödlighet över tiden

Omkring 10 procent av alla dödsfall i åldern 1-74 år 2000 skedde i sådana dödsorsaker som räknas som sjukvårdsindikatorer. Även antal dödsfall i hälsopolitiska indikatorer utgjorde omkring 10 procent. Antal förlorade år är däremot högre för hälsopolitiska indikatorer än för sjukvårdsindikatorer.


Utvecklingen sedan 1987 i den åtgärdbara dödligheten redovisas i diagrammen D1-D4. Två olika mått används för att beskriva utvecklingen, åldersstandardiserade dödstal och åldersstandardiserade förlorade år. Mellan 1987 och 2000 har kvinnornas dödstal för sjukvårdsindikatorer sjunkit mest (-32 procent). Därefter följer sjukvårdsindikatorer för män (-22 procent) och hälsopolitiska indikatorer för män (-19 procent). Kvinnornas dödstal för de hälsopolitiska indikatorerna har däremot ökat under perioden 1987 till 2000. Den främsta orsaken till det är att kvinnornas dödlighet i lungcancer ökar.

Med förlorade år menas här antalet år av förväntad återstående livslängd som en person går miste om på grund av dödsfall före 75 års ålder. Antalet förlorade år har sjunkit för samtliga dödsorsaker under den studerade perioden. Minskningen i dödlighet i åldern 1-74 år har varit av ungefär samma storlek för övriga dödsorsaker som för den åtgärdbara dödligheten.


D1. Dödstal för hälsopolitiska- och sjukvårdsindikatorer




D2. Dödstal för övriga dödsorsaker



D3. Antal förlorade år för hälsopolitiska- och sjukvårdsindikatorer



D4. Antal förlorade år för övriga dödsorsaker



* Diagram D-serien anger utvecklingen för åtgärdbara resp övriga dödsorsaker 1987-2000

* Åldersstandardiseringen är gjord på 1995 års medelbefolkning

* Observera att skalorna kan vara olika

Obduktionsfrekvens

Obduktionsfrekvens är andelen dödsfall där dödsorsaksuppgiften grundas på klinisk obduktion, rättsmedicinsk obduktion eller annan rättsmedicinsk undersökning som inbegriper obduktion. Klinisk obduktion görs på initiativ från läkare och rättsmedicinsk på uppdrag av polismyndighet.



Som tidigare nämnts är obduktion den mest ingående undersökningen för fastställande av dödsorsak. En minskning av antalet obduktioner medför sannolikt risk för att en felaktig dödsorsak anges. Nya föreskrifter som ger anhöriga större möjlighet att neka obduktion, ändrade regler för ersättning vid klinisk obduktion, samt ändrade föreskrifter för rättsmedicinsk dödsorsaksundersökning har medfört att obduktionsfrekvensen successivt minskat från ca 50 procent i början av 1970-talet till ca 15 procent 2000. Minskningen varierar mellan olika åldersgrupper och är mindre för yngre personer upp till 45 år än för äldre. I den äldsta åldersgruppen 85+ har obduktionsfrekvensen minskat med ca 83 procent. Från 30 procent 1970 till ca 5 procent 2000. Bland de yngsta 0-14 år har frekvensen sjunkit från 69 procent 1970 till 41 procent 2000 vilket utgör en minskning med ca 41 procent.

Tabell K. Obduktionsfrekvensen 1970-2000 fördelat på ålder och kön. Procent.

År	Ålder											
	Män %						Kvinnor %					
	0-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85+	0-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85+
1970	70	70	60	50	42	30	68	71	57	49	41	30
1971	77	75	63	54	44	31	72	71	59	51	42	30
1972	74	77	64	53	43	31	75	70	59	51	41	29
1973	75	78	65	55	43	30	73	71	58	52	41	30
1974	80	79	67	57	45	32	78	73	60	53	42	30
1975	77	81	65	55	44	31	77	71	58	51	41	29
1976	79	79	64	53	41	27	79	72	54	49	37	25
1977	78	80	63	51	39	27	78	69	53	46	36	25
1978	80	78	63	51	40	28	74	71	52	47	36	25
1979	80	80	64	51	41	27	80	70	52	46	37	26
1980	78	78	60	48	39	26	78	67	48	43	34	24
1981	78	79	59	47	37	25	78	66	47	43	34	23
1982	74	80	61	47	38	24	74	66	47	42	34	22
1983	77	83	59	47	37	24	68	64	46	43	33	21
1984	75	81	59	47	36	24	71	65	46	42	33	21
1985	73	78	59	45	35	23	74	64	45	41	32	20
1986	74	81	60	46	35	23	68	66	44	40	31	19
1987	68	80	59	44	34	22	63	62	44	40	31	19
1988	64	79	55	41	31	18	62	62	42	38	28	6
1989	65	79	55	41	31	19	63	62	40	37	28	17
1990	63	76	52	38	26	17	59	59	40	32	25	14
1991	57	74	50	33	22	13	55	58	36	30	20	11
1992	61	73	46	30	19	9	53	54	33	26	16	8
1993	58	72	47	30	19	9	52	54	34	25	16	8
1994	53	69	46	29	19	10	50	48	31	25	16	8
1995	52	71	47	28	18	9	49	52	29	23	15	7
1996	46	71	45	28	17	8	50	53	30	22	15	6
1997	53	73	45	26	16	8	38	50	29	20	13	5
1998	49	73	45	27	15	7	47	51	28	21	13	6
1999	54	72	44	25	15	7	47	51	27	20	12	4
2000	41	73	43	24	13	6	41	52	26	19	11	4

Nedgången i obduktionsfrekvensen varierar också för olika diagnosgrupper. I diagram E redovisas utvecklingen av obduktionsfrekvensen för några vanliga dödsorsakskategorier som skador och förgiftningar, matsmältningsorganens sjukdomar, cirkulationsorganens sjukdomar samt tumörer som tillsammans uppgick till 77 procent av samtliga dödsfall år 2000. Som framgår av diagram E redovisas en kraftig nedgång av obduktionsfrekvensen för såväl matsmältningsorganens och cirkulationsorganens sjukdomar som för tumörer. Särskilt för tumörer är nedgången mycket tydlig med en minskning på 85 procent. Då dessa sjukdomar huvudsakligen medför dödsfall hos äldre kan minskningen i obduktionsfrekvensen för de äldsta åldersgrupperna till stor del tillskrivas dessa diagnosgrupper.

I tabell 12 redovisas obduktionsfrekvensen 2000 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista. Obduktionsfrekvensen för samtliga avlidna 2000 var 11 procent för kvinnorna och 20 procent för männen.



* Diagram E serien anger utvecklingen av obduktionsfrekvensen 1970-2000
 * Observera att skalorna kan vara olika

Kommentarer till enskilda tabeller

Tabell 1. Döda 1987-2000 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal. I tabellen anges både antal döda och standardiserade dödstal. Det bör observeras att annat än förändringar i dödligheten kan inverka på de officiella siffrorna, t.ex. ändrade rapporteringsvanor hos läkarkåren eller ändringar i SCB:s bearbetningsrutiner. I tabellen syns tydliga effekter av klassifikationsbytet 1997. Några av dessa kommenteras här:

Grupp 01 Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar. En ökning av dödstalen 1997 förväntas, till största delen beroende på att HIV/AIDS förs till infektionsjukdomarna i ICD-10, medan de i ICD-9 ingick i kapitel III Endokrina och metaboliska sjukdomar. Till ökningen bidrar också bakteriemi, som tidigare klassificerades i ICD-9:s kap XVI Symtom, samt legionärsjuka, som flyttats från kap VIII Andningsorganens sjukdomar.

Grupp 03 Meningokockinfektion. Förväntad minskning 1997 beroende på att meningokockinfektion hos nyfödda förs nu till kap XVI Vissa perinatale tillstånd.

Grupp 05 Virushepatit. Förväntad ökning 1997, som beror på att de flesta fall av kronisk hepatit nu kodas i infektionskapitlet. I ICD-9 kodades de i kap IX: Mat- och smältningsorganens sjukdomar.

Grupp 25 Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa immunrubbningar. Förväntad minskning 1997 med två huvudkomponenter: HIV/AIDS klassificeras nu i kapitel I Vissa infektions- och parasitsjukdomar, och blodsjukdomar av typen myelodysplastiskt syndrom förs i ICD-10 till kap II Tumörer.

Grupp 28 Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

Förväntad minskning 1997. Alzheimers sjukdom (med eller utan demens) förs nu till kapitel VI Sjukdomar i nervsystemet. Olyckor till följd av demens eller annan psykisk störning kodas nu oftast under kapitel XX Yttre orsaker till sjukdom och död.

Grupp 29 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol. Förväntad ökning 1997. Alkoholism som vållat en somatisk komplikation klassificerades i ICD-9 under den somatiska komplikationen, men registreras i ICD-10 under alkoholism (ett undantag finns: kroniska leversjukdomar har företräde framför alkoholism). Akut alkoholförgiftning i kombination med alkoholism går nu till kapitel V, men fördes i ICD-9 till E-serien: Yttre orsaker till sjukdom och död. Den förväntade ökningen kan förväntas bli mindre av att vissa kombinationer av alkoholism och leversjukdomar klassificeras nu i kapitel XI Mat- och smältningsorganens sjukdomar.

Grupp 30 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger. Förväntad minskning 1997. "Drogmissbruk" i kombination med akut förgiftning förs till kapitel XX i ICD-10, men gick tidigare ofta till kapitel V. HIV och AIDS till följd av drogmissbruk förs nu till kapitel I Vissa infektions- och parasitsjukdomar, men kunde tidigare klassas som dödsfall till följd av missbruk.

Grupp 31 Kap VI, .. Sjukdomar i nervsystemet, .. Förväntad ökning 1997. Alzheimers sjukdom ingick tidigare i kapitel V Mentala rubbningar, men klassificeras nu i kapitel VI. Tillämpningen av ICD:s Regel 3 ("direkt följd", se sid 14) har också ändrats vilket leder till att nervsystemets sjukdomar något oftare betraktas som underliggande dödsorsak.

Grupp 32 Meningit (annan än i grupp 03). Förväntad minskning 1997, beroende på ny tolkning av Regel 3.

Grupp 37 Kap X. Andningsorganens sjukdomar

Grupp 39 Lunginflammation. Förväntad minskning 1997. ICD-10 innehåller nya instruktioner för val av underliggande dödsorsak när läkaren angett att lungin-

flammation inledde förloppet som ledde till dödsfallet. Dessa instruktioner innebär att lunginflammationen betraktas som en direkt följd av en lång rad andra tillstånd. Fall som tidigare klassificerades i respirationskapitlet återfinns därför i ICD-10 på många andra platser i klassifikationen.

Grupp 41 Astma. Förväntad minskning 1997. ACME för ICD-10 tillämpar Regel 3 för astma i mindre utsträckning än vad SCB:s ICD-9-version gjorde.

Grupp 46 Kap XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

Förväntad ökning 1997. Tillskott från autoimmuna kärlsjukdomar (gick i ICD-9 till kapitel VII Cirkulationsorganens sjukdomar) och gikt (ICD-9: kapitel III Endokrina och metaboliska sjukdomar).

Grupp 50 Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid. Förväntad ökning 1997. En effekt av att sjukdomar som förelegat före graviditeten men förvärrats av den ibland fördes till resp kapitel i ICD-9, men oftast klassificerats under kapitel XV i ICD-10.

Grupp 53 Medfödda missbildningar av nervsystemet. Förväntad ökning 1997. Ny tolkning av Regel 3 medför att allvarlig missbildning av nervsystemet oftare betraktas som underliggande dödsorsak.

Grupp 56 Plötslig spädbarnsdöd. Förväntad ökning 1997. Plötslig spädbarnsdöd betraktades som "ospecifik dödsorsak" i ICD-9 och valdes aldrig som underliggande dödsorsak om något annat tillstånd fanns omnämnt. I ICD-10 betraktas det inte som ospecifik utan accepteras som underliggande dödsorsak.

Grupp 61 Fallolyckor. Kraftig förväntad minskning 1997. Om dödsorsaken är en fraktur, men anledningen till frakturen inte angetts (t ex fallit, snubblat, halkat), kodas dödsfallet i ICD-10 som ospecificerad olycka. I ICD-9 kodades istället sådana dödsfall under gruppen för fallolyckor.

Grupp 62 Förgiftningsolyckor

Grupp 65 Förgiftning med oklart uppsåt. Förväntad minskning 1997. Alkohol-förgiftningar registreras nu under kap V Mentala rubbningar, om alkoholism finns omnämnd på intyget. Dödsfall med alkoholförgiftning, alkoholism och kronisk leverskada klassificeras ofta under kap XI Matsmältningsorganens sjukdomar.

Tabell 6A-B. Döda 2000 efter dödsorsak enligt ICD-10:s avsnitt, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

För varje dödsorsaksgrupp i ICD:s avsnitt anges hur många individer som haft en eller flera dödsorsaker som räknas till avsnittet (Antal). Dessutom anges kvoten mellan antal individer med någon dödsorsak i avsnittet och antal individer med underliggande dödsorsak i avsnittet.

Den erhållna kvoten ger en viss ledning när man utifrån siffrorna för underliggande dödsorsak vill bedöma hur ofta diagnosgruppen totalt förekommer på dödsorsaksintygen, antingen som underliggande, komplikation eller bidragande. Är kvoten nära 1.0, är dödsorsaken i de allra flesta fall underliggande. Är kvoten mycket hög, är dödsorsaken oftast inte underliggande. Saknas en kvot, förekommer dödsorsaken inte alls som underliggande i 2000 års material.

Tabell 7A-B. Döda i landstingen 2000 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal. Göteborg och Malmö, som inte ingår i länets landsting, har redovisats för sig.

Tabell 8. Döda 1987-2000 med alkoholdiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal. I tabellen visas antal avlidna personer där alkohol eller en alkoholbetingad organskada omnämns på dödsorsaksintyget, antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak. Följande kodnummer i ICD betecknar alkoholmissbruk eller alkoholskador:

År 1987-1996:

Diagnos	ICD-9
Alkoholpsykos	291
Alkoholism	303
Alkoholmissbruk	305.0
Alkoholpolyneuropati	357.5
Alkoholbetingad kardiomyopati	425.5
Gastrit av alkohol	535.3
Alkoholbetingad leversjukdom	571.0-571.3
Alkoholförgiftning	E860, E980 i kombination med 980

År 1997-2000:

Diagnos	ICD-10
Alkoholutlöst pseudocushingsyndrom	E244
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	F101-F109
Degeneration i nervsystemet orsakad av alkohol	G312
Alkoholutlöst polyneuropati	G621
Alkoholutlöst myopati	G721
Alkohol kardiomyopati	I426
Gastrit orsakad av alkohol	K292
Leversjukdom orsakad av alkohol	K700-709
Kronisk pankreatit orsakad av alkohol	K860
Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret på grund av alkoholmissbruk hos modern	O354
Foster och nyfödd som påverkats av alkoholbruk hos modern	P043
Fetalt alkoholsyndrom	Q860
Toxisk effekt av alkohol	T510-519
Tecken på alkoholpåverkan, fastställd genom mätning av blodets alkoholhalt	Y901-Y909
Tecken på alkoholpåverkan med kliniskt fastställd intoxikationsgrad	Y911-Y919
Rehabilitering av alkoholmissbrukare	Z502
Rådgivning och kontroll vid alkoholmissbruk	Z714

Beräkningsgrunden för alkoholförgiftning/toxisk effekt av alkohol har ändrats något i ICD-10 jämfört med ICD-9 och baseras nu inte längre på kap XX-koden. Det innebär att självmord med alkohol numera räknas in i alkoholindex, vilket de inte gjorde i ICD-9.

I tabellen anges också motsvarande åldersstandardiserade dödstal. Större delen av alkoholdödsfallen inträffar inom ett relativt snävt åldersintervall. Genom standardisering elimineras de skillnader som beror på variationer i åldersstruktur och siffrorna för de olika åren blir direkt jämförbara.

Tabell 9. Döda 1987-2000 med narkomandiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal. I tabellen visas antal avlidna personer där narkomani, drogberoende eller förgiftningar med narkotika omnämns på dödsorsaksintyget, antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak. Följande kodnummer i ICD betecknar narkomani och drogberoende:

År 1987-1996:

Diagnos	ICD-9
Drogberoende och drogmissbruk	304.0-304.9
Förgiftning med opiater	965.0
Förgiftning med kokain och besläktade medel	968.5
Förgiftning med hallucinogener	969.6
Förgiftning med psykostimulantia	969.7

År 1997-2000:

Diagnos	ICD-10
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser	F11.1-F11.9, F12.1-F12.9, F13.1-F13.9, F14.1-F14.9, F15.1-F15.9, F16.1-F16.9, F18.1-F18.9, F19.1-F19.9
Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret av läkemedel	O35.5
Foster och nyfödd som påverkats av bruk av tillvänjande droger hos modern	P04.4
Förgiftning med narkotiska och psykodysleptiska medel	T40.0-T40.3, T40.5-T40.9
Förgiftning med psykostimulantia med missbruksrisk	T43.6
Rehabilitering av läkemedelsmissbrukare	Z50.3
Rådgivning och kontroll vid drogmissbruk	Z71.5

I drogindex för ICD-10 har gruppen T40.4, andra syntetiska narkotiska preparat, inte tagits med. I denna grupp ingår dextropropoxifen, som är mycket vanlig vid tablettförgiftningar. Skulle man räkna in T40.4 får man en ökning på nästan 150 procent. Av samma skäl som angivits i kommentaren till föregående tabell redovisas också här motsvarande åldersstandardiserade dödstal.

Tabell 10. Döda 1987-2000 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsåtet inte kunnat fastställas efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal. Det är välkänt att gränsdragningen mellan självmord och olycksfall ofta är svår. Möjligheten finns att klassificera tveksamma fall som dödsfall med oklart uppsåt. Praxis kan skifta mellan olika läkare och från en tidpunkt till en annan varför en viss omflyttning mellan grupperna kan förekomma. För specialstudier redovisas här tidsserier för båda grupperna. Sammanställningen skall inte uppfattas som att alla eller ens en fast proportion av de osäkra fallen egentligen skall räknas som självmord. Det bör också påpekas att gruppen med osäkra fall också innefattar sådana dödsfall där man inte kunnat fastställa om skadan uppkommit genom en olyckshändelse eller om den uppsåtligen tillfogats av en annan person.

Tabell 12. Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens. Under "Obduktion klinisk" redovisas obduktioner som inte föranstaltats av polismyndighet.

TABELL 1A Döda 1987 - 2000 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.

Antal och standardiserade dödstal, män.

Dödsorsak		År														
Europeisk dödsorsakslista		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	
SAMTLIGA DÖDSORSAKER, MÄN		Antal	49 342	50 427	47 840	49 050	49 035	48 424	48 909	46 407	47 428	46 954	46 720	46 840	46 782	45 710
		Dödstal	1 547,6	1 566,1	1 463,7	1 483,3	1 466,3	1 433,4	1 441,1	1 344,9	1 360,7	1 335,2	1 312,7	1 303,7	1 290,9	1 248,3
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	Antal	261	346	325	376	383	408	447	398	465	446	413	458	506	493
		Dödstal	8,2	10,9	9,7	10,8	10,8	11,6	12,5	10,8	12,5	12,3	11,8	12,9	14,1	13,5
02	Tuberkulos	Antal	47	66	62	58	65	61	68	61	68	56	54	38	53	36
		Dödstal	1,4	2,0	1,8	1,7	1,9	1,8	1,9	1,7	1,9	1,6	1,5	1,1	1,5	1,0
03	Meningokockinfektion	Antal	1	5	4	6	7	7	4	10	4	6	3	3		4
		Dödstal	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1		0,1
04	HIV	Antal	17	21	38	60	68	78	77	100	107	85	37	24	23	22
		Dödstal	0,4	0,5	0,9	1,4	1,5	1,8	1,7	2,2	2,4	1,9	0,8	0,5	0,5	0,5
05	Virushepatit	Antal	4	3	2	4	10	8	19	17	14	16	20	21	31	27
		Dödstal	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,5	0,7	0,6
06	Kap II. Tumörer	Antal	10 618	10 972	10 713	10 949	11 032	11 013	11 118	10 931	11 006	11 127	11 561	11 618	11 534	11 407
		Dödstal	309,7	316,8	308,2	311,1	310,4	306,6	308,0	299,8	299,7	299,7	310,3	310,6	305,6	299,8
07	Maligna tumörer	Antal	10 319	10 659	10 448	10 682	10 794	10 768	10 740	10 666	10 739	10 837	11 262	11 188	11 156	11 033
		Dödstal	300,6	307,4	299,5	302,8	303,0	299,1	297,0	291,7	291,6	291,3	301,6	298,6	295,0	289,3
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal	194	166	169	187	208	170	177	185	148	154	150	188	180	162
		Dödstal	5,2	4,5	4,5	4,9	5,6	4,5	4,6	5,0	3,8	3,9	3,8	4,8	4,5	4,0
09	därav malign tumör i matstruben	Antal	248	233	199	222	241	230	232	232	201	239	273	240	253	246
		Dödstal	6,9	6,3	5,3	6,1	6,4	6,2	6,2	6,1	5,2	6,2	7,1	6,1	6,3	6,1
10	därav malign tumör i magsäcken	Antal	804	766	757	722	757	694	624	623	585	582	601	563	554	503
		Dödstal	23,9	22,7	21,8	20,7	21,4	19,4	17,3	17,3	16,0	15,8	16,3	15,1	14,5	13,3
11	därav malign tumör i tjocktarmen	Antal	766	810	823	739	792	850	802	784	780	797	781	823	856	788
		Dödstal	23,1	24,0	24,2	21,4	22,8	24,2	22,9	21,7	21,4	21,9	21,3	22,0	22,6	20,9
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	Antal	448	437	432	494	466	424	458	403	466	460	413	424	379	443
		Dödstal	13,4	12,9	12,6	13,9	13,3	11,9	12,7	11,2	12,7	12,2	11,0	11,3	10,0	11,5
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	Antal	321	359	339	343	355	329	334	334	344	343	376	337	337	287
		Dödstal	9,5	10,3	9,6	9,7	9,7	8,9	9,1	9,0	9,1	9,1	10,0	8,8	8,7	7,4
14	därav malign tumör i pankreas	Antal	677	693	642	646	616	660	676	629	612	684	644	619	619	666
		Dödstal	18,8	19,3	17,6	17,6	16,7	17,9	18,5	16,7	16,1	17,9	16,6	16,0	15,9	17,0
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	Antal	1 928	1 926	1 824	1 908	1 925	1 896	1 826	1 890	1 863	1 825	1 867	1 837	1 883	1 810
		Dödstal	52,4	52,3	49,1	51,4	50,8	50,1	48,1	49,3	48,5	47,0	47,9	46,9	48,0	45,6
16	därav malignt melanom i huden	Antal	168	181	204	178	185	196	183	189	189	184	222	218	217	222
		Dödstal	4,5	4,7	5,4	4,8	4,7	5,0	4,7	4,9	4,8	4,7	5,6	5,5	5,5	5,5
17	därav malign tumör i bröstkörtel	Antal	9	5	6	11	8	12	8	11	9	9	10	11	18	3
		Dödstal	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,1
21	därav malign tumör i prostata	Antal	1 830	1 961	1 985	2 093	2 164	2 138	2 222	2 139	2 280	2 323	2 448	2 480	2 494	2 501
		Dödstal	59,2	62,3	62,6	64,6	66,0	64,1	65,5	63,0	66,3	66,5	69,7	70,6	70,5	69,6

TABELL 1A Döda 1987 - 2000 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.

Antal och standardiserade dödstal, män.

Dödsorsak			År													
Europeisk dödsorsakslista			1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
22	därav malign tumör i njure	Antal	360	391	402	353	363	372	350	367	338	351	370	406	338	363
		Dödstal	9,8	10,5	10,9	9,4	9,8	9,9	9,3	9,7	8,9	9,1	9,6	10,5	8,7	9,3
23	därav malign tumör i urinblåsan	Antal	375	392	395	390	403	399	424	386	429	397	420	407	437	428
		Dödstal	11,4	12,1	12,1	11,9	12,1	11,7	12,2	11,0	12,1	11,3	11,7	11,3	12,0	11,7
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	946	1 015	950	1 028	1 003	1 031	1 057	1 012	1 067	1 066	1 102	1 076	1 035	1 032
		Dödstal	27,2	28,4	26,9	28,6	27,7	27,9	28,9	27,3	28,6	28,3	29,0	28,5	26,9	26,8
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	Antal	122	156	148	152	146	164	143	158	178	164	83	86	99	110
		Dödstal	4,0	5,0	4,6	4,9	4,6	5,1	4,5	4,8	5,3	4,8	2,5	2,6	2,9	3,1
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	Antal	739	844	748	856	870	923	927	853	934	926	943	890	1 017	992
		Dödstal	23,5	26,2	22,9	25,3	25,5	26,8	27,1	24,4	26,2	25,6	26,0	24,0	27,4	26,9
27	Diabetes	Antal	616	706	636	707	720	744	765	713	780	780	799	744	869	848
		Dödstal	19,8	21,9	19,7	21,0	21,1	21,6	22,3	20,4	21,9	21,6	22,0	20,2	23,5	23,1
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	Antal	760	862	900	1 095	1 117	1 095	1 128	1 105	1 146	1 173	1 196	1 451	1 593	1 614
		Dödstal	23,6	27,6	28,0	33,4	34,4	33,4	33,9	32,4	33,7	33,8	33,4	40,6	44,6	44,8
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	Antal	292	303	306	344	334	285	303	280	262	230	382	405	381	350
		Dödstal	7,2	7,4	7,5	8,3	8,1	6,9	7,2	6,6	6,1	5,4	8,8	9,1	8,6	7,8
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	Antal	53	43	47	58	55	55	70	78	60	101	89	74	92	94
		Dödstal	1,2	1,0	1,1	1,3	1,2	1,2	1,6	1,7	1,3	2,2	2,0	1,7	2,1	2,1
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	Antal	514	582	520	557	608	569	636	589	656	689	769	752	846	863
		Dödstal	14,1	16,1	14,5	15,4	16,4	15,5	17,4	15,6	17,4	18,3	20,6	20,0	22,4	22,9
32	Meningit (annan än i grupp 03)	Antal	33	20	19	25	17	17	20	19	17	18	14	16	17	19
		Dödstal	0,9	0,5	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,5
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	Antal	26 268	26 051	24 219	24 725	24 753	24 093	24 194	22 803	23 377	22 763	22 239	22 130	21 617	20 877
		Dödstal	846,5	831,3	761,0	767,7	760,5	731,8	729,8	678,1	687,3	663,5	638,7	629,6	609,5	582,6
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal	16 569	16 261	14 641	14 882	14 562	14 117	14 143	13 266	13 521	12 822	12 173	11 970	11 675	10 957
		Dödstal	513,6	499,7	444,3	446,9	433,5	418,3	416,6	385,5	389,3	367,0	342,0	335,4	323,9	301,0
341	därav akut hjärtinfarkt	Antal	10 503	10 095	9 136	9 566	9 581	9 238	9 069	8 578	8 613	7 881	7 412	7 265	7 001	6 553
		Dödstal	312,7	298,0	267,6	277,8	276,3	265,8	259,4	243,1	242,5	220,5	204,0	200,3	191,7	177,5
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	Antal	2 506	2 590	2 436	2 474	2 578	2 505	2 569	2 376	2 434	2 494	2 583	2 757	2 722	2 739
		Dödstal	91,2	93,2	85,0	86,0	88,7	83,4	84,6	77,2	77,0	77,6	79,1	82,1	80,5	80,1
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	4 052	4 094	4 031	4 284	4 451	4 306	4 300	4 171	4 230	4 195	4 416	4 411	4 236	4 215
		Dödstal	135,6	134,5	130,6	136,5	139,1	132,9	132,2	125,5	126,4	123,4	128,7	126,9	120,6	118,7
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	Antal	3 638	4 068	3 666	3 788	3 616	3 747	4 147	3 533	3 730	3 965	3 478	3 269	3 452	3 322
		Dödstal	127,0	141,2	125,5	127,7	120,3	123,2	135,5	112,6	116,2	122,1	104,9	96,9	100,8	95,4
38	Influensa	Antal	22	120	84	32	26	67	218	85	50	143	93	134	208	201
		Dödstal	0,9	4,6	3,2	1,1	1,0	2,4	7,7	2,7	1,7	4,6	3,0	4,2	6,3	6,0

TABELL 1A Döda 1987 - 2000 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.

Antal och standardiserade dödstal, män.

Dödsorsak			År													
Europeisk dödsorsakslista			1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
39	Lunginflammation	Antal	2 202	2 391	2 153	2 156	2 030	2 073	2 216	1 847	2 006	2 128	1 633	1 334	1 452	1 354
		Dödstal	81,1	86,7	77,5	76,9	72,0	71,9	76,1	62,4	65,6	68,5	51,8	41,3	44,2	40,1
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal	1099	1229	1143	1278	1225	1259	1333	1247	1310	1334	1360	1386	1406	1364
		Dödstal	34,4	38,9	35,6	39,1	36,9	38,0	39,7	36,7	38,1	38,3	38,8	39,5	39,5	37,9
41	därav astma	Antal	260	236	224	224	201	190	158	125	121	123	98	89	84	71
		Dödstal	7,6	7,1	6,7	6,4	5,7	5,4	4,6	3,5	3,6	3,5	2,8	2,5	2,3	2,0
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	Antal	1 467	1 502	1 562	1 547	1 501	1 643	1 511	1 434	1 448	1 439	1 395	1 417	1 436	1 369
		Dödstal	45,9	46,2	46,9	46,6	44,0	47,8	43,4	40,7	40,8	40,1	39,0	38,8	39,0	36,3
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	Antal	295	316	305	291	291	336	285	247	275	232	218	238	229	214
		Dödstal	9,6	10,3	9,5	9,3	9,1	10,2	8,5	7,4	8,0	6,9	6,4	6,8	6,5	5,9
44	Sjukdomar i levern	Antal	393	374	427	424	404	407	394	364	357	336	324	358	366	325
		Dödstal	10,1	9,5	10,8	10,7	10,1	10,1	9,7	8,9	8,6	8,1	7,7	8,5	8,6	7,6
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	Antal	40	42	59	62	54	46	58	59	52	57	59	46	43	36
		Dödstal	1,5	1,5	2,1	2,1	1,9	1,5	1,9	1,9	1,6	1,8	1,8	1,4	1,3	1,1
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	Antal	111	124	107	110	134	110	136	146	127	135	139	147	171	118
		Dödstal	3,4	3,7	3,1	3,4	4,0	3,2	4,0	4,3	3,7	3,8	3,7	4,1	4,8	3,2
47	Reumatoid artrit och osteoartr	Antal	45	59	43	51	63	50	55	58	38	38	45	44	49	39
		Dödstal	1,3	1,7	1,2	1,4	1,9	1,5	1,6	1,6	1,0	1,0	1,2	1,2	1,4	1,1
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	Antal	767	745	710	664	711	705	750	702	713	638	667	731	732	699
		Dödstal	28,7	26,9	25,2	22,8	24,2	23,2	25,0	23,0	22,4	19,8	20,3	22,0	21,8	20,5
49	Sjukdomar i njure och urinledare	Antal	432	430	411	384	416	401	455	423	418	400	398	412	427	413
		Dödstal	15,7	14,8	13,9	12,8	13,5	12,7	14,7	13,5	12,8	12,0	11,9	12,1	12,5	11,9
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	Antal	157	175	155	145	143	117	132	102	97	68	82	84	82	68
		Dödstal	3,6	3,8	3,2	2,9	2,8	2,3	2,6	2,1	2,1	1,6	2,1	2,2	2,2	1,8
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	Antal	185	189	199	234	215	235	172	162	164	147	149	139	129	151
		Dödstal	4,4	4,4	4,4	5,2	4,5	5,0	3,8	3,6	3,8	3,6	3,7	3,5	3,3	3,8
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Antal	19	13	22	15	21	25	16	10	14	11	13	13	13	13
		Dödstal	0,5	0,3	0,5	0,3	0,4	0,5	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Antal	92	85	89	108	86	92	70	61	63	58	52	47	43	46
		Dödstal	2,2	2,0	2,0	2,4	1,8	1,9	1,5	1,3	1,4	1,4	1,2	1,2	1,1	1,2
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	Antal	402	424	488	605	606	626	540	521	563	556	765	871	862	891
		Dödstal	14,2	15,3	17,2	20,8	20,5	20,9	17,9	16,9	18,2	17,7	23,6	26,1	25,2	25,6
56	Plötslig spädbarnsdöd	Antal	58	52	74	93	82	58	51	30	25	14	19	20	18	16
		Dödstal	1,3	1,1	1,5	1,8	1,6	1,1	1,0	0,6	0,6	0,3	0,5	0,5	0,5	0,4
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal	166	162	169	205	211	254	211	222	243	222	385	450	454	472
		Dödstal	4,4	4,3	4,5	5,5	5,5	6,5	5,4	5,6	6,1	5,4	10,1	11,7	11,6	12,0

TABELL 1A Döda 1987 - 2000 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.

Antal och standardiserade dödstal, män.

Dödsorsak			År													
Europeisk dödsorsakslista			1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	Antal	3 293	3 345	3 321	3 185	3 146	2 930	2 870	2 911	2 772	2 661	2 782	2 751	2 663	2 700
		Dödstal	89,0	89,1	87,2	83,3	81,4	75,3	73,8	73,7	69,7	66,8	70,2	68,3	66,1	67,0
59	Olycksfall	Antal	1 795	1 804	1 785	1 744	1 668	1 572	1 519	1 639	1 437	1 436	1 543	1 502	1 448	1 587
		Dödstal	51,7	51,1	49,7	48,1	45,9	42,5	41,4	43,7	38,4	38,1	40,9	39,0	37,5	40,7
60	därav transportolyckor	Antal	674	683	727	645	592	592	488	635	432	395	448	422	401	474
		Dödstal	16,4	16,5	17,5	15,3	14,3	14,2	11,6	14,9	10,3	9,3	10,5	9,9	9,3	11,1
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	546	557	597	504	482	488	398	330	341	327	350	342	343	389
		Dödstal	13,2	13,5	14,3	11,9	11,7	11,7	9,5	7,8	8,1	7,8	8,3	8,0	8,0	9,1
61	därav fallolyckor	Antal	575	560	530	564	539	489	520	504	514	550	329	288	299	283
		Dödstal	20,3	19,8	18,2	18,8	17,9	15,7	16,7	15,9	15,7	16,4	9,1	7,8	8,0	7,7
62	därav förgiftningsolyckor	Antal	99	111	88	84	96	84	86	77	86	103	69	97	108	166
		Dödstal	2,4	2,7	2,1	2,0	2,3	1,9	2,0	1,8	2,0	2,3	1,6	2,2	2,5	3,8
63	Självmod och annan avsiktligt självdestruktiv handling	Antal	1 077	1 098	1 122	1 020	1 037	940	958	929	936	872	856	880	861	802
		Dödstal	27,1	27,3	27,7	25,1	25,2	22,9	23,2	22,2	22,1	20,5	20,0	20,5	20,1	18,7
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	Antal	62	79	80	70	92	75	76	70	56	74	61	66	77	55
		Dödstal	1,5	1,9	1,9	1,7	2,1	1,7	1,7	1,6	1,3	1,7	1,4	1,5	1,8	1,2
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal	351	362	332	349	346	343	316	271	340	278	235	208	189	155
		Dödstal	8,6	8,8	7,9	8,4	8,2	8,2	7,4	6,2	7,8	6,4	5,4	4,7	4,3	3,6

TABELL 1B Döda 1987 - 2000 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.**Antal och standardiserade dödstal, kvinnor**

Dödsorsak		År														
Europeisk dödsorsakslista		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	
SAMTLIGA DÖDSORSAKER, KVINNOR		Antal Dödstal	43 973 949,4	46 329 979,5	44 254 916,8	46 092 934,2	45 971 913,2	46 183 899,7	47 832 914,2	45 088 848,8	46 213 851,6	46 861 847,6	46 629 829,5	46 788 820,4	48 294 833,9	47 806 815,6
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	Antal Dödstal	271 5,9	379 8,0	328 6,9	317 6,4	326 6,5	393 7,7	404 7,7	379 7,2	428 8,1	429 7,9	448 8,0	483 8,5	576 9,9	514 8,7
02	Tuberkulos	Antal Dödstal	45 1,0	55 1,1	54 1,1	58 1,2	64 1,3	58 1,1	59 1,1	42 0,8	65 1,2	54 1,0	58 1,1	64 1,2	48 0,9	33 0,6
03	Meningokockinfektion	Antal Dödstal	6 0,1	3 0,1	5 0,1	3 0,1	8 0,2	6 0,1	7 0,2	3 0,1	6 0,1	3 0,1	1 0,0	2 0,0	2 0,0	3 0,1
04	HIV	Antal Dödstal	2 0,0	1 0,0	2 0,0	7 0,2	12 0,3	6 0,1	5 0,1	17 0,4	23 0,5	19 0,4	10 0,2	5 0,1	7 0,2	4 0,1
05	Virushepatit	Antal Dödstal	3 0,1	6 0,1	1 0,0	3 0,1	3 0,1	2 0,0	5 0,1	14 0,3	13 0,3	14 0,3	6 0,1	8 0,2	15 0,3	9 0,2
06	Kap II. Tumörer	Antal Dödstal	9 661 208,5	9 974 212,6	9 800 206,6	9 989 208,1	9 900 204,6	9 999 204,8	10 270 208,4	9 881 198,5	10 363 205,9	10 355 204,0	10 507 204,7	10 353 200,6	10 435 201,2	10 597 202,7
07	Maligna tumörer	Antal Dödstal	9 335 201,5	9 588 204,5	9 518 200,8	9 649 201,3	9 622 199,1	9 678 198,6	9 841 200,2	9 516 191,8	9 966 198,7	9 920 196,2	10 103 197,6	9 887 192,4	9 953 192,8	10 120 194,6
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal Dödstal	93 2,0	86 1,8	90 1,9	115 2,4	97 2,0	72 1,5	93 1,9	101 2,0	96 1,9	90 1,8	91 1,8	84 1,6	94 1,8	104 2,0
09	därav malign tumör i matstruben	Antal Dödstal	96 2,0	82 1,7	118 2,5	108 2,2	105 2,1	105 2,1	111 2,2	99 1,9	96 1,9	108 2,1	100 1,9	109 2,1	96 1,8	108 2,0
10	därav malign tumör i magsäcken	Antal Dödstal	533 11,5	532 11,2	518 10,7	505 10,4	458 9,3	469 9,4	463 9,2	465 9,1	388 7,6	405 7,8	428 8,2	351 6,6	368 7,0	359 6,6
11	därav malign tumör i tjocktarmen	Antal Dödstal	865 18,4	922 19,5	850 17,7	904 18,5	863 17,4	909 18,2	876 17,5	848 16,5	888 17,2	853 16,5	883 16,8	857 16,3	848 15,9	903 17,0
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	Antal Dödstal	380 8,2	356 7,5	351 7,4	395 8,1	379 7,7	360 7,2	376 7,4	383 7,5	380 7,4	371 7,2	318 6,2	327 6,2	339 6,5	367 6,9
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	Antal Dödstal	278 6,0	301 6,3	267 5,5	313 6,5	245 5,0	266 5,4	328 6,6	278 5,5	267 5,1	294 5,7	308 5,9	279 5,4	253 4,9	239 4,5
14	därav malign tumör i pankreas	Antal Dödstal	722 15,3	738 15,5	763 15,9	736 15,1	743 15,1	701 14,1	807 16,2	747 14,9	771 15,2	754 14,7	737 14,2	751 14,5	710 13,7	785 15,0
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstruben, bronk och lunga	Antal Dödstal	804 17,5	854 18,4	865 18,3	842 17,9	951 20,1	972 20,4	952 19,9	952 19,9	1 094 22,6	1 130 23,3	1 152 23,4	1 136 23,0	1 173 23,8	1 236 25,0
16	därav malignt melanom i huden	Antal Dödstal	128 2,8	121 2,7	150 3,2	132 2,8	145 3,1	126 2,6	138 2,9	143 3,0	136 2,8	124 2,5	138 2,8	147 2,9	131 2,6	148 2,9
17	därav malign tumör i bröstkörtel	Antal Dödstal	1 447 31,8	1 577 34,4	1 503 32,5	1 477 31,7	1 516 32,2	1 522 32,2	1 516 31,6	1 461 30,2	1 561 31,8	1 534 30,8	1 494 29,6	1 549 30,8	1 485 29,1	1 526 29,9
18	därav malign tumör i livmoderhalsen	Antal Dödstal	235 5,2	183 4,0	173 3,7	191 4,1	184 3,9	173 3,7	177 3,7	170 3,5	162 3,3	149 3,1	169 3,5	143 2,9	163 3,4	171 3,4
19	därav malign tumör i annan del av livmodern	Antal Dödstal	259 5,5	286 6,0	260 5,4	291 6,0	283 5,7	294 5,9	300 6,1	290 5,8	290 5,7	270 5,4	296 5,7	325 6,2	319 6,2	315 6,0

TABELL 1B Döda 1987 - 2000 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.**Antal och standardiserade dödstal, kvinnor**

Dödsorsak			År													
Europeisk dödsorsakslista			1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
20	därav malign tumör i äggstock	Antal	596	650	625	610	651	608	644	601	633	619	643	553	617	639
		Dödstal	13,0	14,0	13,5	13,1	13,8	12,8	13,5	12,6	13,1	12,7	13,0	11,1	12,5	12,8
22	därav malign tumör i njure	Antal	294	293	313	285	266	254	257	240	294	285	269	284	270	259
		Dödstal	6,2	6,1	6,6	6,0	5,5	5,2	5,2	4,9	5,8	5,7	5,3	5,6	5,2	5,0
23	därav malign tumör i urinblåsan	Antal	164	178	183	183	189	158	161	160	178	177	193	185	193	193
		Dödstal	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,1	3,2	3,1	3,3	3,3	3,5	3,3	3,5	3,5
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	805	819	795	851	867	911	897	861	967	939	919	982	974	916
		Dödstal	17,3	17,4	16,7	17,5	17,8	18,5	18,1	17,1	19,0	18,3	17,8	18,8	18,5	17,2
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	Antal	142	144	142	180	166	160	155	165	204	200	118	126	159	142
		Dödstal	3,1	3,0	3,0	3,7	3,3	3,1	2,9	3,1	3,7	3,6	2,0	2,1	2,6	2,3
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	Antal	842	928	919	999	1 008	976	1 098	937	1 013	983	1 042	984	1 140	1 119
		Dödstal	18,2	19,6	19,0	20,4	20,0	19,1	21,0	17,6	18,8	17,9	18,6	17,5	19,8	19,3
27	Diabetes	Antal	731	765	792	828	819	816	898	745	812	788	837	819	929	922
		Dödstal	15,7	16,1	16,4	16,8	16,2	16,0	17,2	14,0	15,1	14,4	14,9	14,5	16,1	15,8
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	Antal	905	1 121	1 278	1 510	1 561	1 605	1 658	1 730	1 791	1 927	1 735	2 121	2 592	2 547
		Dödstal	19,8	23,8	26,3	30,2	30,3	30,3	30,5	31,2	31,3	32,9	28,8	34,2	40,8	39,6
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	Antal	60	50	61	71	60	42	46	62	46	54	82	86	88	81
		Dödstal	1,5	1,2	1,5	1,7	1,4	1,0	1,0	1,4	1,0	1,2	1,8	1,9	1,9	1,7
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	Antal	19	15	11	8	10	12	19	14	15	24	16	14	14	18
		Dödstal	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,4	0,3	0,3	0,4
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	Antal	438	501	527	559	531	581	646	572	607	645	969	892	1 076	1 038
		Dödstal	9,6	10,8	11,2	11,8	11,0	11,8	13,0	11,4	12,0	12,7	18,4	16,6	19,8	18,8
32	Meningit (annan än i grupp 03)	Antal	13	19	24	17	25	17	26	13	27	20	14	15	16	20
		Dödstal	0,3	0,4	0,5	0,4	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	Antal	23 786	24 326	22 866	23 837	23 663	23 734	24 210	22 604	23 012	23 100	22 778	22 860	22 937	22 400
		Dödstal	510,5	509,8	468,1	476,0	461,6	452,7	451,6	413,7	410,5	403,4	390,1	384,9	379,8	365,4
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal	11 593	11 811	10 776	10 937	10 850	11 003	11 210	10 189	10 474	10 238	9 801	9 736	9 502	9 171
		Dödstal	247,5	246,8	220,4	218,7	212,5	210,9	210,2	187,9	188,6	181,0	170,2	166,1	159,6	151,9
341	därav akut hjärtinfarkt	Antal	6 581	6 699	6 017	6 325	6 373	6 445	6 513	5 993	5 939	5 722	5 189	5 462	5 155	5 040
		Dödstal	139,4	139,5	123,0	126,9	125,8	125,0	123,9	112,6	109,6	103,7	93,1	95,9	89,6	86,4
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	Antal	2 818	3 060	2 782	3 072	3 139	3 105	3 320	3 037	3 174	3 177	3 433	3 603	3 717	3 766
		Dödstal	61,3	64,7	57,1	61,0	60,5	58,2	60,4	53,8	54,6	53,2	55,8	57,9	58,2	57,8
36	Sjukdomar i hjärtans kärl	Antal	5 537	5 683	5 656	6 010	5 999	6 052	5 935	5 830	5 718	5 919	5 986	6 069	6 077	5 978
		Dödstal	119,0	119,2	115,9	120,1	117,1	115,5	111,2	107,0	102,3	103,6	102,9	102,5	101,5	98,1

TABELL 1B Döda 1987 - 2000 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.**Antal och standardiserade dödstal, kvinnor**

Dödsorsak		År	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Europeisk dödsorsakslista																
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	Antal	3 127	3 729	3 205	3 356	3 423	3 471	4 127	3 428	3 591	3 873	3 510	3 149	3 470	3 397
		Dödstal	67,5	78,4	65,9	67,0	66,6	65,8	76,6	62,5	64,1	67,6	60,0	53,5	58,3	56,4
38	Influensa	Antal	27	171	107	75	42	78	349	111	81	187	137	224	314	299
		Dödstal	0,6	3,6	2,2	1,5	0,8	1,4	6,3	1,9	1,4	3,1	2,2	3,6	5,0	4,6
39	Lunginflammation	Antal	2 231	2 487	2 183	2 215	2 285	2 283	2 497	2 143	2 135	2 287	2 000	1 494	1 564	1 555
		Dödstal	48,3	52,3	44,7	43,9	43,9	42,5	45,4	37,9	36,6	38,3	32,5	23,7	24,3	23,8
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal	631	768	673	783	808	798	945	882	1 033	1 058	1 013	1 089	1 204	1 168
		Dödstal	13,5	16,1	14,0	16,0	16,3	15,8	18,6	17,3	19,9	20,1	19,1	20,3	22,4	21,8
41	därav astma	Antal	249	276	232	226	238	209	207	192	191	184	157	139	146	130
		Dödstal	5,4	5,8	4,8	4,7	4,8	4,1	4,1	3,8	3,6	3,4	2,9	2,5	2,5	2,2
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	Antal	1 388	1 530	1 514	1 446	1 469	1 560	1 461	1 504	1 538	1 497	1 407	1 514	1 499	1 545
		Dödstal	30,0	32,5	31,3	29,4	29,3	30,5	28,0	28,3	28,4	26,9	24,9	26,4	25,8	26,4
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	Antal	258	260	278	257	266	290	247	270	276	235	223	220	240	228
		Dödstal	5,5	5,5	5,7	5,2	5,3	5,6	4,7	5,0	5,0	4,1	3,9	3,8	4,1	3,8
44	Sjukdomar i levern	Antal	219	230	216	225	189	227	178	186	232	165	136	199	179	199
		Dödstal	4,9	5,1	4,6	4,9	4,1	4,9	3,8	3,9	4,8	3,4	2,8	4,1	3,7	4,1
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	Antal	63	70	81	94	104	96	85	102	94	111	111	80	100	105
		Dödstal	1,3	1,5	1,7	1,9	2,0	1,8	1,6	1,8	1,6	1,8	1,8	1,3	1,6	1,6
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	Antal	226	270	223	287	287	256	317	300	284	278	323	358	393	371
		Dödstal	4,8	5,7	4,7	5,8	5,8	5,0	6,2	5,7	5,4	5,2	6,0	6,6	7,0	6,6
47	Reumatoid artrit och osteoartros	Antal	115	142	121	134	142	133	157	149	131	109	142	148	163	160
		Dödstal	2,4	3,0	2,5	2,7	2,9	2,6	3,1	2,9	2,5	2,1	2,7	2,8	2,9	2,9
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	Antal	562	566	542	564	579	555	572	534	541	605	608	627	638	624
		Dödstal	12,1	11,9	11,1	11,3	11,4	10,6	10,7	9,7	9,6	10,6	10,4	10,5	10,5	10,1
49	Sjukdomar i njure och urinledare	Antal	383	388	339	382	391	355	364	333	336	389	374	385	372	363
		Dödstal	8,2	8,1	6,9	7,7	7,7	6,9	6,9	6,2	6,1	7,0	6,6	6,6	6,3	6,1
50	Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid	Antal	5	10	6	4	5	-	6	1	4	5	3	7	1	4
		Dödstal	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	Antal	100	96	80	117	107	99	88	77	73	71	54	50	40	56
		Dödstal	2,4	2,2	1,8	2,5	2,2	2,0	1,8	1,7	1,7	1,8	1,4	1,4	1,1	1,6
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	Antal	178	174	188	177	211	157	180	163	130	125	130	121	117	134
		Dödstal	4,3	4,0	4,2	3,8	4,5	3,3	3,8	3,5	2,9	2,9	3,1	2,9	2,7	3,2
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Antal	16	13	15	12	17	16	13	14	18	10	20	15	9	13
		Dödstal	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,2	0,5	0,4	0,2	0,3

TABELL 1B Döda 1987 - 2000 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.**Antal och standardiserade dödstal, kvinnor**

Dödsorsak			År													
Europeisk dödsorsakslista			1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Antal	60	70	86	56	90	64	86	72	54	43	42	39	38	50
		Dödstal	1,4	1,6	1,9	1,2	1,9	1,4	1,8	1,5	1,2	1,0	1,0	0,9	0,9	1,2
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	Antal	518	621	708	846	851	870	911	919	991	1 115	1 293	1 467	1 494	1 646
		Dödstal	11,5	13,4	14,8	16,9	16,4	16,0	16,4	15,9	16,4	17,9	20,7	22,7	22,4	24,1
56	Plötslig spädbarnsdöd	Antal	36	36	48	53	51	33	32	19	16	19	15	12	13	9
		Dödstal	0,9	0,8	1,1	1,1	1,0	0,7	0,7	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal	117	98	127	110	117	123	115	131	140	147	328	394	341	428
		Dödstal	2,6	2,2	2,8	2,3	2,5	2,5	2,3	2,6	2,7	2,8	6,1	7,2	6,2	7,7
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	Antal	1 761	1 890	1 847	1 810	1 780	1 671	1 644	1 792	1 549	1 542	1 593	1 596	1 627	1 567
		Dödstal	39,7	42,0	40,1	38,9	37,6	34,9	33,8	36,9	30,8	30,4	30,4	30,4	30,6	28,7
59	Olycksfall	Antal	1 087	1 213	1 190	1 151	1 110	1 063	1 039	1 234	983	993	1 052	1 006	1 055	1 019
		Dödstal	23,9	26,2	25,2	23,9	22,5	21,2	20,2	24,6	18,4	18,3	18,8	18,0	18,5	17,4
60	därav transportolyckor	Antal	239	272	273	273	229	233	204	479	171	178	151	142	162	143
		Dödstal	5,3	6,1	6,1	6,1	5,1	5,2	4,5	10,6	3,7	3,9	3,3	3,1	3,5	3,1
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	218	252	260	243	210	202	192	167	161	162	128	120	146	133
		Dödstal	4,9	5,6	5,8	5,5	4,7	4,5	4,2	3,6	3,5	3,5	2,8	2,6	3,2	2,9
61	därav fallolyckor	Antal	634	694	670	650	640	591	578	544	567	581	259	192	202	203
		Dödstal	13,7	14,7	13,7	12,9	12,4	11,1	10,6	9,8	9,9	9,8	4,6	3,3	3,5	3,3
62	därav förgiftningsolyckor	Antal	27	30	30	28	30	25	28	25	40	26	34	32	41	55
		Dödstal	0,6	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,8	0,6	0,7	0,7	0,9	1,2
63	Självmod och annan avsiktligt självdestruktiv handling	Antal	464	492	457	451	448	419	418	395	412	381	344	349	358	328
		Dödstal	10,9	11,5	10,4	10,3	10,1	9,4	9,4	8,7	9,0	8,3	7,6	7,6	7,9	7,0
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	Antal	37	38	47	38	33	42	37	37	29	36	33	32	31	35
		Dödstal	0,9	0,9	1,1	0,9	0,8	1,0	0,8	0,8	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,8
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal	168	145	153	170	186	147	150	123	125	132	91	104	110	100
		Dödstal	3,9	3,4	3,5	3,9	4,2	3,3	3,4	2,7	2,7	2,9	2,0	2,3	2,4	2,2

TABELL 2 Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak		Kön	Samtliga	Ålder					
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
Europeisk dödsorsakslista									
00	Samtliga dödsorsaker	M	45 710	186	96	1 567	6 288	8 600	28 973
		Kv	47 806	123	85	751	4 151	5 571	37 125
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	M	493	5	5	17	65	68	333
		Kv	514	1	1	10	36	57	409
02	Tuberkulos	M	36	-	-	-	-	6	30
		Kv	33	-	-	1	1	6	25
03	Meningokockinfektion	M	4	1	-	1	1	1	-
		Kv	3	-	-	1	2	-	-
04	HIV	M	22	-	-	8	13	1	-
		Kv	4	-	-	2	1	1	-
05	Virushepatit	M	27	-	-	3	18	3	3
		Kv	9	-	-	2	3	2	2
06	Kap II. Tumörer	M	11 407	2	25	225	2 090	2 897	6 168
		Kv	10 597	1	26	254	2 305	2 330	5 681
07	Maligna tumörer	M	11 033	1	23	221	2 062	2 859	5 867
		Kv	10 120	1	25	252	2 285	2 295	5 262
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	M	162	-	-	7	56	46	53
		Kv	104	-	-	-	28	24	52
09	därav malign tumör i matstrupen	M	246	-	-	5	71	68	102
		Kv	108	-	-	-	21	21	66
10	därav malign tumör i magsäcken	M	503	-	-	8	94	123	278
		Kv	359	-	-	6	65	67	221
11	därav malign tumör i tjocktarmen	M	788	-	-	16	140	206	426
		Kv	903	-	-	10	143	202	548
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	M	443	-	-	6	83	128	226
		Kv	367	-	-	3	52	80	232
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	M	287	-	-	1	60	74	152
		Kv	239	-	-	4	35	52	148
14	därav malign tumör i pankreas	M	666	-	-	10	157	193	306
		Kv	785	-	-	7	152	188	438
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	M	1 810	-	-	10	481	606	713
		Kv	1 236	-	-	17	398	377	444
16	därav malignt melanom i huden	M	222	-	-	19	62	64	77
		Kv	148	-	-	8	49	28	63
17	därav malign tumör i bröstkörtel	M	3	-	-	-	1	-	2
		Kv	1 526	-	-	91	516	290	629
18	därav malign tumör i livmoderhalsen	Kv	171	-	-	22	39	45	65
19	därav malign tumör i annan del av livmodern	Kv	315	-	-	2	42	96	175
20	därav malign tumör i äggstock	Kv	639	-	-	19	237	153	230
21	därav malign tumör i prostata	M	2 501	-	-	1	146	504	1 850
22	därav malign tumör i njure	M	363	-	-	3	86	106	168
		Kv	259	1	1	1	47	61	148
23	därav malign tumör i urinblåsan	M	428	-	-	1	41	102	284
		Kv	193	-	-	-	18	27	148
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	M	1 032	1	9	40	204	283	495
		Kv	916	-	7	17	132	191	569
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	M	110	3	6	7	7	21	66
		Kv	142	-	-	1	12	12	117
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	M	992	3	3	21	158	200	607
		Kv	1 119	-	5	27	87	138	862
27	Diabetes	M	848	-	-	18	122	168	540
		Kv	922	-	-	13	66	116	727
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	M	1 614	-	-	131	248	147	1 088
		Kv	2 547	-	1	25	72	101	2 348
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	M	350	-	-	46	225	60	19
		Kv	81	-	-	10	50	17	4
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	M	94	-	-	82	10	2	-
		Kv	18	-	-	12	6	-	-
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	M	863	5	8	58	139	154	499
		Kv	1 038	2	6	29	108	152	741
32	Meningit (annan än i grupp 03)	M	19	2	-	5	5	1	6
		Kv	20	-	-	-	4	6	10
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	M	20 877	1	1	176	2 183	3 809	14 707
		Kv	22 400	2	2	86	769	1 865	19 676
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	M	10 957	-	-	71	1 418	2 289	7 179
		Kv	9 171	-	-	20	374	929	7 848
341	därav akut hjärtinfarkt	M	6 553	-	-	48	928	1 475	4 102
		Kv	5 040	-	-	10	263	602	4 165
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	M	2 739	1	-	53	197	236	2 252
		Kv	3 766	2	2	18	67	125	3 552

TABELL 2 Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak		Kön	Samtliga	Ålder					
Europeisk dödsorsakslista				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	M	4 215	-	-	25	320	700	3 170
		Kv	5 978	-	-	25	210	454	5 289
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	M	3 322	2	1	35	193	489	2 602
		Kv	3 397	-	3	21	178	400	2 795
38	Influensa	M	201	-	-	1	3	15	182
		Kv	299	-	-	1	8	11	279
39	Lunginflammation	M	1 354	2	-	22	60	111	1 159
		Kv	1 555	-	2	8	50	55	1 440
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	M	1 364	-	-	7	92	293	972
		Kv	1 168	-	-	7	104	290	767
41	därav astma	M	71	-	-	2	10	14	45
		Kv	130	-	-	4	12	19	95
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	M	1369	1	1	31	306	256	774
		Kv	1 545	-	2	11	158	194	1 180
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	M	214	-	-	1	31	40	142
		Kv	228	-	-	-	19	21	188
44	Sjukdomar i levern	M	325	-	-	11	161	89	64
		Kv	199	-	1	3	88	56	51
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	M	36	-	-	-	2	5	29
		Kv	105	-	-	-	2	4	99
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskulo-skeletala systemet och bindväven	M	118	-	-	5	16	18	79
		Kv	371	-	-	7	37	54	273
47	Reumatoid artrit och osteoartros	M	39	-	-	-	6	5	28
		Kv	160	-	-	1	12	30	117
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	M	699	-	1	2	24	77	595
		Kv	624	-	1	-	28	52	543
49	Sjukdomar i njure och urinledare	M	413	-	1	2	17	55	338
		Kv	363	-	1	-	18	41	303
50	Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid	Kv	4	-	-	3	1	-	-
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	M	68	66	-	1	1	-	-
		Kv	56	54	2	-	-	-	-
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	M	151	67	15	15	23	15	16
		Kv	134	48	14	19	24	9	20
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	M	13	5	6	2	-	-	-
		Kv	13	4	4	3	1	-	1
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	M	46	20	4	8	6	4	4
		Kv	50	15	6	8	7	4	10
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	M	891	27	1	33	132	116	582
		Kv	1 646	15	5	9	66	59	1 492
56	Plötslig spädbarnsdöd	M	16	16	-	-	-	-	-
		Kv	9	9	-	-	-	-	-
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	M	472	11	1	33	128	111	188
		Kv	428	6	5	9	65	56	287
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	M	2700	4	29	810	701	328	828
		Kv	1 567	-	17	249	268	144	889
59	Olycksfall	M	1 587	2	24	392	355	189	625
		Kv	1 019	-	13	86	95	77	748
60	därav transportolyckor	M	474	2	10	237	117	45	63
		Kv	143	-	8	50	31	15	39
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	M	389	2	6	209	88	31	53
		Kv	133	-	7	48	29	13	36
61	därav fallolyckor	M	283	-	-	11	55	59	158
		Kv	203	-	-	5	13	24	161
62	därav förgiftningsolyckor	M	166	-	1	79	66	8	12
		Kv	55	-	-	18	22	8	7
63	Självmod och annan avsiktligt självdestruktiv handling	M	802	-	1	308	259	106	128
		Kv	328	-	1	118	120	40	49
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	M	55	-	2	33	16	3	1
		Kv	35	-	3	16	6	4	6
65	Skadehändelser med oklar avsikt	M	155	1	2	68	58	14	12
		Kv	100	-	-	28	46	16	10

TABELL 3 Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Standardiserade dödstal

Dödsorsak		Kön	Samtliga	Ålder					
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
Europeisk dödsorsakslista									
00	Samtliga dödsorsaker	M	1 042,1	404,0	12,1	88,7	556,1	2 485,6	9 555,8
		Kv	1 065,7	282,7	11,3	44,4	372,7	1 400,5	7 657,5
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	M	11,2	10,9	0,6	1,0	5,7	19,7	109,8
		Kv	11,5	2,3	0,1	0,6	3,2	14,3	84,4
02	Tuberkulos	M	0,8	-	-	-	-	1,7	9,9
		Kv	0,7	-	-	0,1	0,1	1,5	5,2
03	Meningokockinfektion	M	0,1	2,2	-	0,1	0,1	0,3	-
		Kv	0,1	-	-	0,1	0,2	-	-
04	HIV	M	0,5	-	-	0,5	1,1	0,3	-
		Kv	0,1	-	-	0,1	0,1	0,3	-
05	Virushepatit	M	0,6	-	-	0,2	1,6	0,9	1,0
		Kv	0,2	-	-	0,1	0,3	0,5	0,4
06	Kap II. Tumörer	M	260,0	4,3	3,2	12,7	184,8	837,3	2 034,3
		Kv	236,2	2,3	3,5	15,0	207,0	585,7	1 171,8
07	Maligna tumörer	M	251,5	2,2	2,9	12,5	182,3	826,3	1 935,0
		Kv	225,6	2,3	3,3	14,9	205,2	576,9	1 085,4
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	M	3,7	-	-	0,4	5,0	13,3	17,5
		Kv	2,3	-	-	-	2,5	6,0	10,7
09	därav malign tumör i matstrupen	M	5,6	-	-	0,3	6,3	19,7	33,6
		Kv	2,4	-	-	-	1,9	5,3	13,6
10	därav malign tumör i magsäcken	M	11,5	-	-	0,5	8,3	35,6	91,7
		Kv	8,0	-	-	0,4	5,8	16,8	45,6
11	därav malign tumör i tjocktarmen	M	18,0	-	-	0,9	12,4	59,5	140,5
		Kv	20,1	-	-	0,6	12,8	50,8	113,0
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	M	10,1	-	-	0,3	7,3	37,0	74,5
		Kv	8,2	-	-	0,2	4,7	20,1	47,9
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	M	6,5	-	-	0,1	5,3	21,4	50,1
		Kv	5,3	-	-	0,2	3,1	13,1	30,5
14	därav malign tumör i pankreas	M	15,2	-	-	0,6	13,9	55,8	100,9
		Kv	17,5	-	-	0,4	13,6	47,3	90,3
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	M	41,3	-	-	0,6	42,5	175,2	235,2
		Kv	27,6	-	-	1,0	35,7	94,8	91,6
16	därav malignt melanom i huden	M	5,1	-	-	1,1	5,5	18,5	25,4
		Kv	3,3	-	-	0,5	4,4	7,0	13,0
17	därav malign tumör i bröstkörtel	M	0,1	-	-	-	0,1	-	0,7
		Kv	34,0	-	-	5,4	46,3	72,9	129,7
18	därav malign tumör i livmoderhalsen	Kv	3,8	-	-	1,3	3,5	11,3	13,4
19	därav malign tumör i annan del av livmodern	Kv	7,0	-	-	0,1	3,8	24,1	36,1
20	därav malign tumör i äggstock	Kv	14,2	-	-	1,1	21,3	38,5	47,4
21	därav malign tumör i prostata	M	57,0	-	-	0,1	12,9	145,7	610,2
22	därav malign tumör i njure	M	8,3	-	-	0,2	7,6	30,6	55,4
		Kv	5,8	2,3	0,1	0,1	4,2	15,3	30,5
23	därav malign tumör i urinblåsan	M	9,8	-	-	0,1	3,6	29,5	93,7
		Kv	4,3	-	-	-	1,6	6,8	30,5
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	M	23,5	2,2	1,1	2,3	18,0	81,8	163,3
		Kv	20,4	-	0,9	1,0	11,9	48,0	117,4
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	M	2,5	6,5	0,8	0,4	0,6	6,1	21,8
		Kv	3,2	-	-	0,1	1,1	3,0	24,1
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	M	22,6	6,5	0,4	1,2	14,0	57,8	200,2
		Kv	24,9	-	0,7	1,6	7,8	34,7	177,8
			19,3	-	-	1,0	10,8	48,6	178,1
27	Diabetes	M	20,6	-	-	0,8	5,9	29,2	150,0
		Kv							
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	M	36,8	-	-	7,4	21,9	42,5	358,8
		Kv	56,8	-	0,1	1,5	6,5	25,4	484,3
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	M	8,0	-	-	2,6	19,9	17,3	6,3
		Kv	1,8	-	-	0,6	4,5	4,3	0,8
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	M	2,1	-	-	4,6	0,9	0,6	-
		Kv	0,4	-	-	0,7	0,5	-	-
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	M	19,7	10,9	1,0	3,3	12,3	44,5	164,6
		Kv	23,1	4,6	0,8	1,7	9,7	38,2	152,8
32	Meningit (annan än i grupp 03)	M	0,4	4,3	-	0,3	0,4	0,3	2,0
		Kv	0,4	-	-	-	0,4	1,5	2,1
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	M	475,9	2,2	0,1	10,0	193,0	1 100,9	4 850,6
		Kv	499,4	4,6	0,3	5,1	69,1	468,8	4 058,4
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	M	249,8	-	-	4,0	125,4	661,6	2 367,8
		Kv	204,4	-	-	1,2	33,6	233,5	1 618,8
341	därav akut hjärtinfarkt	M	149,4	-	-	2,7	82,1	426,3	1 352,9
		Kv	112,4	-	-	0,6	23,6	151,3	859,1
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	M	62,4	2,2	-	3,0	17,4	68,2	742,7
		Kv	84,0	4,6	0,3	1,1	6,0	31,4	732,6

TABELL 3 Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Standardiserade dödstal

Dödsorsak		Kön	Samtliga	Ålder					
Europeisk dödsorsakslista				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	M	96,1	-	-	1,4	28,3	202,3	1 045,5
		Kv	133,3	-	-	1,5	18,9	114,1	1 090,9
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	M	75,7	4,3	0,1	2,0	17,1	141,3	858,2
		Kv	75,7	-	0,4	1,2	16,0	100,6	576,5
38	Influensa	M	4,6	-	-	0,1	0,3	4,3	60,0
		Kv	6,7	-	-	0,1	0,7	2,8	57,5
39	Lunginflammation	M	30,9	4,3	-	1,2	5,3	32,1	382,3
		Kv	34,7	-	0,3	0,5	4,5	13,8	297,0
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	M	31,1	-	-	0,4	8,1	84,7	320,6
		Kv	26,0	-	-	0,4	9,3	72,9	158,2
41	därav astma	M	1,6	-	-	0,1	0,9	4,0	14,8
		Kv	2,9	-	-	0,2	1,1	4,8	19,6
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	M	31,2	2,2	0,1	1,8	27,1	74,0	255,3
		Kv	34,4	-	0,3	0,6	14,2	48,8	243,4
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	M	4,9	-	-	0,1	2,7	11,6	46,8
		Kv	5,1	-	-	-	1,7	5,3	38,8
44	Sjukdomar i levern	M	7,4	-	-	0,6	14,2	25,7	21,1
		Kv	4,4	-	0,1	0,2	7,9	14,1	10,5
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	M	0,8	-	-	-	0,2	1,4	9,6
		Kv	2,3	-	-	-	0,2	1,0	20,4
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskulo-skeletala systemet och bindväven	M	2,7	-	-	0,3	1,4	5,2	26,1
		Kv	8,3	-	-	0,4	3,3	13,6	56,3
47	Reumatoid artrit och osteoartr	M	0,9	-	-	-	0,5	1,4	9,2
		Kv	3,6	-	-	0,1	1,1	7,5	24,1
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	M	15,9	-	0,1	0,1	2,1	22,3	196,2
		Kv	13,9	-	0,1	-	2,5	13,1	112,0
49	Sjukdomar i njure och urinledare	M	9,4	-	0,1	0,1	1,5	15,9	111,5
		Kv	8,1	-	0,1	-	1,6	10,3	62,5
50	Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid	Kv	0,1	-	-	0,2	0,1	-	-
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	M	1,6	143,4	-	0,1	0,1	-	-
		Kv	1,2	124,1	0,3	-	-	-	-
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	M	3,4	145,5	1,9	0,8	2,0	4,3	5,3
		Kv	3,0	110,3	1,9	1,1	2,2	2,3	4,1
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	M	0,3	10,9	0,8	0,1	-	-	-
		Kv	0,3	9,2	0,5	0,2	0,1	-	0,2
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	M	1,0	43,4	0,5	0,5	0,5	1,2	1,3
		Kv	1,1	34,5	0,8	0,5	0,6	1,0	2,1
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	M	20,3	58,6	0,1	1,9	11,7	33,5	192,0
		Kv	36,7	34,5	0,7	0,5	5,9	14,8	307,7
			0,4	34,8	-	-	-	-	-
56	Plötslig spädbarnsdöd	M	0,2	20,7	-	-	-	-	-
		Kv	10,8	23,9	0,1	1,9	11,3	32,1	62,0
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	M	9,5	13,8	0,7	0,5	5,8	14,1	59,2
		Kv							
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	M	61,6	8,7	3,7	45,8	62,0	94,8	273,1
		Kv	34,9	-	2,3	14,7	24,1	36,2	183,4
59	Olycksfall	M	36,2	4,3	3,0	22,2	31,4	54,6	206,1
		Kv	22,7	-	1,7	5,1	8,5	19,4	154,3
60	därav transportolyckor	M	10,8	4,3	1,3	13,4	10,3	13,0	20,8
		Kv	3,2	-	1,1	3,0	2,8	3,8	8,0
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	M	8,9	4,3	0,8	11,8	7,8	9,0	17,5
		Kv	3,0	-	0,9	2,8	2,6	3,3	7,4
61	därav fallolyckor	M	6,5	-	-	0,6	4,9	17,1	52,1
		Kv	4,5	-	-	0,3	1,2	6,0	33,2
62	därav förgiftningsolyckor	M	3,8	-	0,1	4,5	5,8	2,3	4,0
		Kv	1,2	-	-	1,1	2,0	2,0	1,4
63	Självmod och annan avsiktligt självdestruktiv handling	M	18,3	-	0,1	17,4	22,9	30,6	42,2
		Kv	7,3	-	0,1	7,0	10,8	10,1	10,1
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	M	1,3	-	0,3	1,9	1,4	0,9	0,3
		Kv	0,8	-	0,4	0,9	0,5	1,0	1,2
65	Skadehändelser med oklar avsikt	M	3,5	2,2	0,3	3,8	5,1	4,0	4,0
		Kv	2,2	-	-	1,7	4,1	4,0	2,1

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
A00-B99	KAPITEL I																							
	VISSA INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITSJUKDOMAR	M Kv	493 514	5 1	2 -	1 1	2 -	1 2	1 -	1 1	2 -	4 4	8 3	13 2	15 6	18 20	19 8	25 23	43 34	98 74	100 105	88 109	47 121	
A00-A09	Infektionssjukdomar utgående från mag-tarmkanalen	M Kv	18 34	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 2	- 1	- 1	3 2	4 5	4 3	1 10	5 10	
A02.1	Salmonellaseptikemi	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
A04.5	Enterit orsakad av Campylobacter	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A04.6	Enterit orsakad av Yersinia enterocolitica																							
A04.7	Enterokolit orsakad av Clostridium difficile	M Kv	1 18	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 3	- 4	- 2	- 1	- 6	- 5
A05.2	Matförgiftning orsakad av Clostridium perfringens	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
A06.9	Amöbainfektion, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
A08.1	Akut gastroenteropati orsakad av Norwalk-faktor	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
A09.0	Diarré och mag-tarmsjukdom, infektiös, ospecificerad organism	M Kv	2 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- 2	1 1	- 3	1 5	
A09.9	Diarré och mag-tarmsjukdom där infektiös orsak förmodas	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
A15-A19	Tuberkulos	M Kv	6 12	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 2	3 4	1 1	1 1	1 1	
A16.2	Lungtuberkulos, utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation	M Kv	4 6	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 1	2 2	1 -	- -	1 -	
A16.7	Primär tuberkulos i andningsorganen utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
A16.9	Tuberkulos i icke specificerat andningsorgan utan uppgift om verifikation	M Kv	1 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 2	- 1	1 1	- 1	
A30-A49	Andra bakteriesjukdomar	M Kv	248 250	3 1	1 -	- 1	1 -	- 1	1 -	1 -	- -	2 2	1 -	1 2	7 3	8 9	11 5	19 13	25 15	56 38	52 62	44 45	15 53	
A31.0	Mykobakteriell lungaffektion	M Kv	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- 2	- 1	- -	- -	
A31.9	Mykobakteriell infektion, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
A32.1	Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria	M Kv	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	
A37.0	Kikhosta orsakad av Bordetella pertussis	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A37.9	Kikhosta, ospecificerad	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A39.0	Meningokockmeningit	M Kv	1 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A39.1	Waterhouse-Friderichsens syndrom	M Kv	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	
A39.2	Akut meningokockemi	M Kv	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
A39.4	Meningokockemi, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A40.0	Septikemi orsakad av streptokocker	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-
	grupp A	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1
A40.1	Septikemi orsakad av streptokocker																						
	grupp B	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A40.2	Septikemi orsakad av streptokocker	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	grupp D	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A40.3	Septikemi orsakad av Streptococcus pneumoniae	M	7	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	1
A40.9	Streptokockseptikemi, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	1	-	2
A41.0	Septikemi orsakad av Staphylococcus aureus	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	8	3	3	1
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	3
A41.2	Septikemi orsakad av icke specificerad stafylokock	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	2	3	-	1	1
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	3
A41.4	Septikemi orsakad av anaeroba bakterier	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A41.5	Septikemi orsakad av andra gramnegativa organismer	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-
		Kv	12	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	2	1
A41.8	Andra specificerade septikemier	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A41.9	Septikemi, ospecificerad	M	154	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	4	6	12	15	37	41	25	8
		Kv	157	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	4	8	12	23	43	32	27
A46	Rosfeber	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	6	4
		Kv	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	10
A48.0	Gasgangrän	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A48.1	Legionärsjuka	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A48.3	Toxic shock syndrome	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A49.0	Stafylokockinfektion, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A49.8	Infektion med andra bakterier, ospecificerad lokalisation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A49.9	Bakterieinfektion, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3
A80-A89	Virussjukdomar i centrala nervsystemet	M	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-
		Kv	12	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	-	3	2	-	1	-	-
A81.0	Creutzfeldt-Jakobs sjukdom	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	-	1	-	-
A82.9	Rabies, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A85.8	Andra specificerade virusencefaliter	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A86	Icke specificerad virusencefalit	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A87.9	Virusmeningit, ospecificerad	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A90-A99	Febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur och virus-orsakade hemorragiska febrar	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A98.5	Hemorragisk feber med njurpåverkan	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
B00-B09	Virussjukdomar med hudutslag och slemhinneutslag	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	
		Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	7	
B00.4	Encefalit orsakad av herpes simplex-virus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
B01.0	Vattkoppor med meningit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
B01.9	Vattkoppor utan komplikation	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
B02.3	Bältros med ögonkomplikationer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
B02.9	Bältros utan komplikation	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	
B05.2	Pneumoni som komplikation till mässling	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
B15-B19	Virushepatit	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	5	5	3	2	1	-	1	1	1	
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	2	2	-	-	-	
B16.9	Akut hepatit B utan hepatit D, utan leverkoma	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B17.1	Akut hepatit C	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
B18.1	Kronisk hepatit B utan hepatit D, ej biopserad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B18.2	Kronisk hepatit C, ej biopserad	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	2	1	1	-	1	1	-	
B18.8	Annan specificerad kronisk virushepatit, ej biopserad	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
B18.9	Kronisk virushepatit, ospecificerad, fibros	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
B19.9	Icke specificerad virushepatit utan leverkoma	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
B20-B24	Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]	M	22	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	7	2	3	1	1	-	-	-	-	-	
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
B20.0	HIV-infektion med mykobakterieinfektion	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B20.1	HIV-infektion med andra bakterieinfektioner	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
B20.3	HIV-infektion med andra virusinfektioner	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
B20.7	HIV-infektion med multipla infektioner	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
B20.8	HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B21.2	HIV-infektion med andra typer av non-Hodgkin-lymfom	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
B21.3	HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B22.0	HIV-infektion med encefalopati	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
B22.7	HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
B23.8	HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
B24	Icke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus	M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
B25-B34	Andra virussjukdomar	M	24	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	5	4	5	5	
		Kv	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	10	14	

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
B25.9	Cytomegalvirussjukdom, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
B26.9	Påssjuka utan komplikation	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
B34.9	Virusinfektion, ospecificerad	M	22	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	4	5	5
		Kv	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	10	13
B35-B49	Svampsjukdomar	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	3	-
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4	1
B37.0	Candidainfektion i munnen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
B37.7	Candidaseptikemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
B37.8	Candidainfektion med andra lokalisationer	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
B37.9	Candidainfektion, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B44.9	Aspergillos, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B45.1	Cerebral kryptokockos	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
B49	Icke specificerad mykos	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
B90-B94	Sena effekter av infektions- sjukdomar och parasitsjukdomar	M	44	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	12	8	10	2
		Kv	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	7	10	5	3
B90.1	Sena effekter av tuberkulos i urin- och könsorganen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
B90.9	Sena effekter av tuberkulos i andnings- organen och icke specificerad tuberkulos	M	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	10	6	8	-
		Kv	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	6	4
B91	Sena effekter av polio	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	2	2
		Kv	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	-	2	1	3
B94.1	Sena effekter av virusencefalit	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B94.8	Sena effekter av andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
B99-B99	Andra infektionssjukdomar	M	81	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	15	27	20	13
		Kv	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	13	18	32	32
B99	Andra och icke specificerade infektionssjukdomar	M	81	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	15	27	20	13
		Kv	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	13	18	32	32
C00-D48	KAPITEL II TUMÖRER	M	11 407	2	3	10	12	18	16	25	38	43	85	175	406	618	891	1 159	1 738	2 273	2 019	1 323	553
		Kv	10 597	1	4	12	10	5	11	13	21	77	127	283	495	740	787	939	1 391	1 815	1 744	1 367	755
C00-C75	Maligna tumörer med specificerad lokalisering, som konstaterats vara eller eller förmodats vara primära. Undantag är dock tumörer i lymfoid, blodbildande och därmed besläktad vävnad	M	9 489	-	1	6	7	8	12	19	35	27	73	149	330	536	782	993	1 487	1 903	1 633	1 050	438
		Kv	8 537	1	3	6	8	4	7	11	18	69	121	259	456	679	688	823	1 181	1 396	1 315	973	519
C00-C14	Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg	M	162	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	4	9	22	21	15	31	22	14	10	7
		Kv	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	5	15	8	16	14	13	12	13

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C00.9	Malign tumör i läpp, ospecificerad	M	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C01	Malign tumör i tungbasen	M	20	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2	1	4	8	-	1	-
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	3	1	1	2	
C02.1	Malign tumör på tungranden	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
C02.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i tungan	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	3	2	2	1	-	-	
		Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	2	1	4	3	-	-	
C03.0	Malign tumör i överkäkstandkötet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
C03.1	Malign tumör i underkäkstandkötet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	
C03.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i tandkötet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	2	-	1	
C04.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i munbotten	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	3	1	1	-	1	
		Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	3	-	-	1	1	
C05.0	Malign tumör i hårda gommen	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
C05.2	Malign tumör i uvula	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
C05.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i gommen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C06.0	Malign tumör i kindslemhinnan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C06.2	Malign tumör på retromolära ytan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
C06.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i munhålan	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	2	2	
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	2	3	
C07	Malign tumör i parotiskörtel	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	1	2	2	-	1	
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	1	1	1	
C08.0	Malign tumör i submandibulariskörtel	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
C08.9	Malign tumör i stor spottkörtel, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
C09.9	Malign tumör i tonsill, ospecificerad	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	1	6	2	-	1	
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	4	-	-	-	
C10.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i orofarynx	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
C11.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i rinofarynx	M	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	-	2	1	1	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
C12	Malign tumör i fossa piriformis	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
C13.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i hypofarynx	M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	4	3	5	3	5	2	
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	
C14.0	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i farynx	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
C14.8	Malign tumör i läpp, munhåla och farynx med övergripande växt	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
C15-C26	Malign tumör i matsmältningsorganen	M	3 249	-	-	-	-	1	1	4	9	8	24	44	133	213	289	368	510	642	527	338	138
		Kv	3 274	-	-	-	-	1	2	5	1	6	18	64	96	181	203	304	432	599	626	481	255
C15.3	Malign tumör i övre tredjedelen av esofagus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
C15.5	Malign tumör i nedre tredjedelen av esofagus	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
C15.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i esofagus	M	243	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	9	27	31	33	34	46	36	16	4
		Kv	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	12	9	12	21	25	8	12	
C16.0	Malign tumör i kardia	M	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	5	12	9	13	19	10	6	2

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C16.2	Malign tumör i corpus ventriculi	Kv	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	2	2	3	6	4
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
C16.3	Malign tumör i antrum ventriculi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C16.4	Malign tumör i pylorus	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C16.8	Malign tumör i magsäcken med övergripande växt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
C16.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i magsäcken	M	409	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	11	23	27	38	59	83	76	50	30
		Kv	330	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	6	8	22	23	29	33	58	54	62	31
C17.0	Malign tumör i duodenum	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2	2	-	2	1
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	1	-
C17.2	Malign tumör i ileum	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
C17.8	Malign tumör i tunntarmen med övergripande växt	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
C17.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i tunntarmen	M	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	6	4	6	2	2	3
		Kv	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	3	5	5	1	2	-
C18.0	Malign tumör i caecum	M	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	2	6	7	7	5	2
		Kv	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	2	9	16	10	7	7
C18.1	Malign tumör i appendix	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	-	-	-
C18.2	Malign tumör i colon ascendens	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	1	-	-
C18.3	Malign tumör i flexura hepatica	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
C18.4	Malign tumör i colon transversum	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	2	-
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	4	-
C18.6	Malign tumör i colon descendens	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
C18.7	Malign tumör i sigmoideum	M	95	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	6	4	7	12	14	18	20	6	3
		Kv	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	4	6	6	13	16	18	11	5
C18.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i kolon	M	633	-	-	-	-	1	-	-	4	3	3	6	22	24	57	60	104	118	110	83	38
		Kv	730	-	-	-	-	1	-	3	-	2	3	13	23	29	46	74	91	116	159	112	58
C19	Malign tumör i rektosigmoidala gränzonen	M	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	4	8	3	5	2
		Kv	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	2	1	2
C20	Malign tumör i ändtarmen	M	405	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	12	24	34	53	65	92	57	44	13
		Kv	331	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	11	17	10	29	41	62	70	52	29
C21.0	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i anus	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	-	1	1	-
		Kv	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	3	4	4	3	1
C21.1	Malign tumör i analkanalen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
C22.0	Levercellskarcinom	M	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	6	6	10	14	5	1	1
		Kv	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	6	2	3	-
C22.1	Cancer i intrahepatiska gallgångarna	M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	2	4	5	5	3	-
		Kv	34	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	2	5	5	7	5	5	-
C22.3	Angiosarkom i levern	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
C22.90	Malign tumör i levern, primär utan närmare specifikation	M	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	8	6	13	12	20	19	8	2
		Kv	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	5	5	3	10	11	14	10	4
C22.99	Malign tumör i levern, ospecificerad	M	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	6	21	28	22	16	3
		Kv	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	10	13	26	25	21	9

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C23	Malign tumör i gallblåsan	M	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	7	8	15	7	13	7	1
		Kv	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	12	9	26	38	35	31	18	5
C24.0	Malign tumör i extrahepatiska gallgångarna	M	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	4	6	10	11	10	3
		Kv	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3	3	8	8	9	22	9	6
C24.1	Malign tumör i ampulla Vateri	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	3	2	-
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	2	1
C24.8	Malign tumör i gallvägarna med övergripande växt	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
C24.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i gallvägarna	M	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	3	3	7	10	6	6	1
		Kv	95	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	7	3	10	13	14	14	20	7
C25.0	Malign tumör i caput pancreatis	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-
		Kv	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	2	5	2
C25.1	Malign tumör i corpus pancreatis	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
C25.2	Malign tumör i cauda pancreatis	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
C25.3	Malign tumör i ductus pancreatis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C25.4	Malign tumör i pankreas endokrina del	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C25.7	Malign tumör i pankreas med andra lokalisationer	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C25.8	Malign tumör i pankreas med övergripande växt	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C25.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i pankreas	M	655	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	8	36	52	59	87	101	131	105	48	19
		Kv	767	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	10	29	52	57	72	113	159	135	86	47
C26.0	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i tarmkanalen	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	2	1	2	2	-	1
		Kv	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	5	3	4	6
C26.1	Malign tumör i mjälten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C26.8	Malign tumör i matsmältningsorganen med övergripande växt	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-
C26.9	Ofullständigt angiven lokalisation av malign tumör i matsmältningsorganen	M	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	7	10	9	9	12	9
		Kv	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	7	2	13	15	26	17
C30-C39	Malign tumör i andningsorganen och brösthållans organ	M	1 869	-	-	-	-	-	1	-	1	-	10	40	79	149	228	262	361	364	236	114	24
		Kv	1 273	-	-	-	-	-	1	-	-	5	12	39	78	139	153	173	210	213	152	70	28
C30.0	Malign tumör i näshåla	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C31.0	Malign tumör i maxillarsinus	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
C31.1	Malign tumör i etmoidalsinus	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
C31.9	Malign tumör i näsans bihålor, ospecificerade	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C32.0	Malign tumör i glottis	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C32.1	Malign tumör i supraglottis	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
C32.2	Malign tumör i subglottis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i larynx	M	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	4	9	6	1	7	-
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	2	1	1	1

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
C33	Malign tumör i luftstrupen	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C34.0	Malign tumör i huvudbronk	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
C34.1	Malign tumör i överlob, bronk eller lunga	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	3	1	1	-	-
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	1	-	-	2	-	-
C34.2	Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C34.3	Malign tumör i underlob, bronk eller lunga	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	1
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
C34.8	Malign tumör i bronk och lunga med övergripande växt	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
C34.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i bronk och lunga	M	1 740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	38	72	141	214	248	334	341	219	103	21	21
		Kv	1 203	-	-	-	-	-	1	-	-	4	12	37	77	129	144	166	203	205	139	65	21	21
C37	Malign tumör i tymus	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-
C38.0	Malign tumör i hjärtat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C38.1	Malign tumör i främre mediastinum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C38.3	Malign tumör i icke specificerad del av mediastinum	M	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	-	2	-	-	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-
C38.4	Malign tumör i pleura	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	4	4	1	2	2
		Kv	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	4	5	1	2	2
C38.8	Malign tumör i hjärtat, mediastinum och pleura med övergripande växt	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C39.8	Malign tumör i respirationsorganen och brösthållans organ med övergripande växt	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
C39.9	Ofullständigt angivna lokalisationer av malign tumör inom andningsorganen	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
C40-C41	Maligna tumörer i ben och ledbrosk	M	27	-	-	-	1	2	3	4	1	1	1	-	1	1	1	3	4	2	-	2	-	-
		Kv	23	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3	2	-	-	3	-	7	2	2	1	1
C40.0	Malign tumör i skapula och övre extremiteternas långa ben	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40.2	Malign tumör i nedre extremiteternas långa ben	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
C41.0	Malign tumör i skallens ben och ansiktssbenen	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	-	-	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	1
C41.1	Malign tumör i underkåakens ben	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
C41.2	Malign tumör i kotpelaren	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
C41.4	Malign tumör i bäckenben, sakrum och koccyx	M	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
C41.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i ben och ledbrosk	M	14	-	-	-	-	2	1	3	1	1	1	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	-
		Kv	8	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
C43-C44	Melanom och andra maligna tumörer i huden	M	251	-	-	-	-	-	-	1	6	1	11	9	21	23	15	22	46	37	37	15	7	7
		Kv	173	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	6	18	18	10	13	20	21	25	24	10	10
C43.0	Malignt melanom på läpp	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C43.3	Malignt melanom på andra och																							

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C49.1	i huvudet, ansiktet och halsen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i övre extremitet inklusive skuldran	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
C49.2	Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i nedre extremitet inklusive höften	M	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
	Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bröstkorgen	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1
C49.3	Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bröstkorgen	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
	Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i buken	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
C49.4	Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i buken	M	9	-	-	-	-	-	M	-	2	-	-	-	1	-	1	1	3	-	1	-	-
	Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bäckenet	Kv	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	-	1	
C49.5	Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bäckenet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Synovialt sarkom med icke specificerad lokalisation	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
C49.9	Synovialt sarkom med icke specificerad lokalisation	M	64	-	-	-	1	-	4	1	1	2	2	8	3	2	4	4	10	8	7	6	1
		Kv	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	2	3	2	7	5	4	3	1
C50-C50	Malign tumör i bröstkörtel	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
		Kv	1 526	-	-	-	-	-	-	2	4	32	53	91	119	162	144	109	181	182	179	178	90
C50.0	Malign tumör i bröstvårta och vårtgård	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
C50.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i bröstkörtel	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
		Kv	1 525	-	-	-	-	-	-	2	4	32	53	91	119	162	144	109	180	182	179	178	90
C51-C58	Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen	Kv	1 271	-	-	-	-	1	1	1	7	14	22	35	95	108	106	131	189	208	166	109	78
C51.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i vulva	Kv	56	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	2	3	7	5	13	5	14
C52	Malign tumör i vagina	Kv	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	2	-	5	3	-	1
C53.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i cervix uteri	Kv	171	-	-	-	-	-	-	1	3	8	10	6	8	10	15	23	22	21	17	23	4
C54.1	Malign tumör i endometrium	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1
C54.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i corpus uteri	Kv	153	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	8	7	15	31	34	26	14	8
	Malign tumör i livmodern med icke specificerad lokalisation	Kv	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	6	6	13	35	23	23	28	17
C56	Malign tumör i äggstock	Kv	639	-	-	-	-	1	1	-	4	4	9	22	70	75	70	69	84	107	71	32	20
C57.0	Malign tumör i äggledare	Kv	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	2	3	4	1	-	-
C57.7	Malign tumör i andra specificerade kvinnliga könsorgan	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Malign tumör i de kvinnliga könsorganen med övergripande växt	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-
C57.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i de kvinnliga könsorganen	Kv	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	5	9	9	7	13
	Malign tumör i moderkakan	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60-C63	Maligna tumörer i de manliga könsorganen	M	2 530	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	5	19	33	94	173	336	593	608	450	213
C60.2	Malign tumör i peniskroppen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C60.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i penis	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	2	2	6	2	3	1
	Malign tumör i prostata	M	2 501	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	18	33	93	171	333	586	605	447	212
C62.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i testikel	M	7	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C63.8	Malign tumör i de manliga könsorganen med övergripande växt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C64-C68	Maligna tumörer i urinorganen	M	842	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	22	42	64	96	126	170	167	97	43
		Kv	486	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4	14	23	28	37	62	102	112	67	34
C64	Malign tumör i njure med undantag för njurbäcken	M	363	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	15	24	38	52	54	68	59	26	15
C65	Malign tumör i njurbäcken	M	259	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	9	19	17	26	35	54	55	28	11
		Kv	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	3	2	7	7	1	1
C66	Malign tumör i uretär	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	3	3	1
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-
C67.7	Malign tumör i urachusgången	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
C67.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i urinblåsan	M	428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	17	20	39	63	90	99	68	27
		Kv	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	7	6	21	40	52	35	21
C68.0	Malign tumör i uretra	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
C68.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i urinorganen	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2	3	1	1	2	-
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	1	1
C69-C72	Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet	M	313	-	1	4	4	3	2	8	9	8	16	25	30	36	47	28	38	26	18	8	2
		Kv	245	-	2	4	5	1	2	2	4	7	9	12	21	34	21	30	39	23	21	4	4
C69.4	Malign tumör i ciliarkropp	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C69.5	Malign tumör i tårkörtel och tårkanal	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C69.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i öga	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
C70.1	Malign tumör i ryggmärgshinnor	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C70.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i centrala nervsystemets hinnor	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
		M	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	1	-	1	-	1	-	-
C71.0	Malign tumör i storhjärnan utom lober och ventriklar	M	11	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	1	-	-	1
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	5	1	1	-	-
C71.1	Malign tumör i frontallob	M	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	-	1	1	-	-	-	-
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	2	-	2	2	-
C71.2	Malign tumör i temporallob	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	1	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-
C71.3	Malign tumör i parietallob	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C71.4	Malign tumör i occipitallob	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C71.5	Malign tumör i hjärnventrikel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C71.6	Malign tumör i lillhjärnan	M	7	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C71.7	Malign tumör i hjärnstammen	M	9	-	-	2	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		Kv	5	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
C71.8	Malign tumör i hjärnan med övergripande växt	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	2	-	2	-	-	-
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-	1	-	-
C71.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i hjärnan	M	242	-	1	2	2	1	1	6	4	6	14	19	25	32	39	22	27	22	12	6	1
		Kv	185	-	1	2	2	1	1	2	3	7	9	9	18	23	16	20	26	21	19	3	2
C72.0	Malign tumör i ryggmärgen	M	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C72.3	Malign tumör i nervus opticus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C72.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i centrala nervsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C73-C75	Maligna tumörer i tyreoidea och andra endokrina körtlar	M	33	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	5	5	3	7	2	3	-
		Kv	60	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	5	10	7	8	18	2
C73	Malign tumör i tyreoidea	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	2	2	4	2	3	-
		Kv	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	9	6	6	18	2
C74.0	Malign tumör i binjurebarken	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
C74.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i binjure	M	5	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		Kv	8	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-
C75.0	Malign tumör i paratyreoidea	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C75.1	Malign tumör i hypofysen	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
C75.9	Malign tumör i icke specificerad endokrin körtel	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C76-C80	Maligna tumörer med ofullständigt angivna, sekundära och icke specificerade lokalisation	M	459	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	2	16	22	21	35	60	104	94	70	28
		Kv	626	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	7	16	17	27	31	65	129	129	123	76
C76.0	Malign tumör i huvudet, ansiktet och halsen	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
C76.1	Malign tumör i bröstkorgen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
C76.2	Malign tumör i buken	M	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	9	10	5
		Kv	117	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	4	8	22	24	32	21
C76.3	Malign tumör i bäckenet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	3	-	3	2
C76.7	Malign tumör i andra ofullständigt angivna lokalisationer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C80	Malign tumör utan specificerad lokalisation	M	414	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	2	16	21	20	34	56	94	83	59	22
		Kv	489	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	15	15	25	26	53	102	105	85	53
C81-C96	Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad	M	1 032	1	2	2	5	10	3	5	3	10	9	22	52	49	81	114	169	176	183	103	33
		Kv	916	-	1	4	2	1	3	1	2	6	4	10	20	42	60	70	121	190	182	130	67
C81.1	Hodgkins sjukdom med nodulär skleros	M	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81.9	Hodgkins sjukdom, ospecificerad	M	22	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	5	3	1	2	5	1	-
		Kv	13	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	2	2	-
C82.7	Andra specificerade former av follikulärt non-Hodgkin-lymfom	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
C82.9	Follikulärt non-Hodgkin-lymfom, ospecificerat	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-
C83.0	Small cell	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-
		Kv	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1	3	2	-
C83.3	Diffust centroblastiskt lymfom	M	23	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	-	4	3	2	2	4	1	1
		Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	6	4	2	-
C83.5	Lymfoblastiskt lymfom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C83.7	Burkitts lymfom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
C83.8	Diffust CB/CC lymfom	M	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	1	7	7	5	-	1
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	3	-
C83.9	Diffust non-Hodgkin-lymfom, ospecificerat	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C84.0	Mycosis fungoides	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C84.1	Sézarys syndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
C84.4	Perifert T-cellslymfom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
C84.5	T-cellslymfom, högmalignt, ospecificerat	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	2	4	1	2	-	1	
		Kv	8	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	2	1	-	-	
C85.1	B-cellslymfom, lågmalignt, ospecificerat	M	35	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	8	6	4	8	3	2	
		Kv	40	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	7	16	2	6	3		
C85.9	Non-Hodgkin-lymfom, ospecificerad typ	M	250	-	-	-	-	1	1	1	-	1	5	15	12	24	25	46	50	36	28	4		
		Kv	256	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	8	13	13	23	32	53	60	32	17		
C88.0	Waldenströms makroglobulinemi	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	2	3	5	1		
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	3	2		
C88.7	Andra specificerade maligna immunoproliferativa sjukdomar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C90.0	Myelomatos	M	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	11	14	23	33	36	44	26	10	
		Kv	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	14	14	32	36	42	29	13	
C90.1	Plasmacellsleukemi	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-		
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-		
C90.2	Extramedullärt plasmocytom	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	-	-		
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-		
C91.0	Akut lymfatisk leukemi	M	30	-	1	1	3	3	1	-	2	2	3	2	-	3	4	-	2	3	-	-		
		Kv	23	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	2	4	3	1	4	2	1	1		
C91.1	Kronisk lymfatisk leukemi	M	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	6	15	21	17	32	15	5	
		Kv	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	5	22	21	26	15	
C91.4	Hårcellsleukemi	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	2	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
C91.9	Lymfatisk leukemi, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
C92.0	Akut myeloisk leukemi	M	139	-	-	-	1	2	-	2	-	1	1	3	13	7	10	17	20	28	21	9	4	
		Kv	127	-	-	1	-	-	-	1	1	3	2	2	9	12	9	19	25	24	12	5		
C92.1	Kronisk myeloisk leukemi	M	30	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	5	1	3	5	4	6	1	1	-	
		Kv	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	3	4	2	3	5	3		
C92.3	Myelosarkom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
C92.4	Akut promyelocytleukemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
C92.5	Akut myelomonocytleukemi	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
C92.7	Annan specificerad myeloisk leukemi	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-		
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-		
C92.9	Myeloisk leukemi, ospecificerad	M	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1		
C93.0	Akut monocytleukemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
C93.9	Monocytleukemi, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-		
C94.2	Akut megakaryoblastleukemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
C94.5	Akut myelofibros	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
C95.0	Akut leukemi, ospecificerad	M	28	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	1	1	2	6	3	4	5	1		
		Kv	30	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	7	6	3	6	

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C95.9	Leukemi, ospecificerad	M	20	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	7	3	2
		Kv	10	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4	1	1	-
C96.1	Malign histiocytos	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C96.2	Malign mastocellstumör	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
C96.9	Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2
C97-C97	Flera (primära) maligna tumörer med olika utgångspunkter	M	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	19	13	8
		Kv	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	2	6	10	10	7
C97	Flera maligna tumörer med olika utgångspunkter	M	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	19	13	8
		Kv	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	2	6	10	10	7
D10-D36	Benigna tumörer	M	23	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	9	5	2	2
		Kv	58	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	2	5	8	13	9	11	5
D12.5	Benign tumör i sigmoideum	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
D12.6	Ikke specificerad lokalisation av benign tumör i kolon	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
D12.8	Benign tumör i rektum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D13.1	Benign tumör i magsäck	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D13.5	Benign tumör i extrahepatiska gallgångarna	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
D14.3	Benign tumör i bronk och lunga	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
D15.0	Benign tumör i tymus	Kv	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D17.4	Lipom i intratorakala organ	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
D18.0	Epitelioidalt hemangiom	M	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D19.7	Benign tumör i mesotelial vävnad med andra lokalisationer	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
D21.9	Fibrom med ikke specificerad lokalisation	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
D25.9	Ikke specificerad lokalisation av uterusmyom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
D28.9	Ikke specificerad lokalisation av benign tumör i de kvinnliga könsorganen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D32.0	Benign tumör i hjärnhinnor	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-
		Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	-	3	-
D32.9	Ikke specificerad lokalisation av benign tumör i centrala nervsystemets hinnor	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	-	1	1
		Kv	27	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	8	5	7	4
D33.1	Benign tumör i hjärnan, infratentoriell lokalisation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D33.3	Benign tumör i kranialnerv	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
D35.0	Benign tumör i binjure	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D35.2	Benign tumör i hypofys	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
D37-D48	Tumörer av osäker eller okänd natur	M	351	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	2	8	11	6	14	22	69	85	85	44
		Kv	419	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-	10	8	14	81	99	120	81
D37.0	Tumör av osäker eller okänd natur i läpp, munhåla och svalg	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
D37.1	Tumör av osäker eller okänd natur i magsäcken	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
D37.2	Tumör av osäker eller okänd natur i tunntarmen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D37.4	Tumör av osäker eller okänd natur i tjocktarmen	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	-
D37.5	Tumör av osäker eller okänd natur i rektum	Kv	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	9	8	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	
D37.6	Tumör av osäker eller okänd natur i levern, gallblåsan och gallvägarna	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
		M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	9	6	8	1	-
D37.7	Tumör av osäker eller okänd natur i andra matsmältningsorgan	Kv	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	12	6	13	-	-
		M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	4	6	4	-
D37.9	Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i matsmältningsorganen	Kv	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	8	10	6	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
D38.1	Tumör av osäker eller okänd natur i trakea, bronk och lunga	Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	-
		M	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	14	14	15	13	-
D38.2	Tumör av osäker eller okänd natur i pleura	Kv	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	10	7	14	8	-
D38.2	Tumör av osäker eller okänd natur i pleura	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
D38.3	Tumör av osäker eller okänd natur i mediastinum	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-
D38.6	Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i andningsorganen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D39.0	Tumör av osäker eller okänd natur i uterus	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
D39.1	Tumör av osäker eller okänd natur i ovarium	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	-	-
D39.9	Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i de kvinnliga könsorganen	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
D40.0	Tumör av osäker eller okänd natur i prostata	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D41.0	Tumör av osäker eller okänd natur i njure	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
		Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	3	1	-
D41.2	Tumör av osäker eller okänd natur i uretär	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
D41.4	Tumör av osäker eller okänd natur i urinblåsan	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	5	-
D42.0	Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnhinnor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
D43.0	Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan, supratentoriell lokalisation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
D43.1	Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan, infratentoriell lokalisation	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	3	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
D43.2	Tumör av osäker eller okänd natur med icke specificerad lokalisation i hjärnan	M	63	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	4	4	15	15	11	4
		Kv	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	4	21	21	18	6
D43.4	Tumör av osäker eller okänd natur i ryggmärgen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D44.0	Tumör av osäker eller okänd natur i tyreoida	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D44.3	Tumör av osäker eller okänd natur i hypofysen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
D44.4	Tumör av osäker eller okänd natur i ductus craniopharyngealis	M	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
D44.5	Tumör av osäker eller okänd natur i corpus pineale	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
D45	Polycythaemia vera	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	2	3	-	1	-

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
D46.0	Refraktär anemi utan sideroblaster	Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	7	3	3	1	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
D46.1	Refraktär anemi med sideroblaster	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
D46.2	Refraktär anemi med överskott av blastceller	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
D46.7	Andra myelodysplastiska syndrom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
D46.9	Myelodysplastiskt syndrom, ospecificerat	M	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	2	3	12	17	17	11	
		Kv	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	3	9	13	10	6		
D47.1	Kronisk myeloproliferativ sjukdom	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	2	2	5	2	
		Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	5	4	3		
D47.3	Essentiell trombocytemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
D47.9	Icke specificerad tumör av osäker eller okänd natur i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
D48.3	Tumör av osäker eller okänd natur i retroperitoneum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
D48.5	Tumör av osäker eller okänd natur i huden	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
D48.6	Tumör av osäker eller okänd natur i bröstkörtel	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
D48.7	Tumör av osäker eller okänd natur i andra specificerade lokalisationer	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	2		
		Kv	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	6	21	11		
D48.9	Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	3	1		
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2		
D50-D89	KAPITEL III SJUKDOMAR I BLOD OCH BLOD-BILDANDE ORGAN SAMT VISSA RUBBNINGAR I IMMUNSYSTEMET	M	110	3	1	2	3	3	-	-	-	3	1	1	-	1	5	5	9	12	15	11	18	22
		Kv	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	5	5	7	13	22	27	55
D50-D53	Nutritionsanemier	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	
D50.0	Järnbristanemi sekundär till kronisk blodförlust	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
D50.9	Järnbristanemi, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	
D51.0	B12-bristanemi orsakad av brist på intrinsic factor	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
D52.9	Folatbristanemi, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
D55-D59	Hemolytiska anemier	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	-		
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1		
D58.9	Hereditär hemolytisk anemi, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-		
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-		
D59.1	Andra autoimmuna hemolytiska anemier	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-		
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		
D59.3	Hemolytiskt-uremiskt syndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
D59.4	Andra icke autoimmuna																							

[illegible]

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E10.5	med neurologiska komplikationer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insulinberoende diabetes,	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
E10.6	med perifer cirkulationsrubbingar	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	
	Diabetes typ I med annan	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	
E10.7	specificerad komplikation	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	
	Insulinberoende diabetes,	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	
E10.8	med multipla komplikationer	Kv	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	Insulinberoende diabetes,	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	
E10.9	med icke specificerade komplikationer	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
	Insulinberoende diabetes,	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2	
E11.0	utan komplikationer	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	
	Ej insulinberoende diabetes, med koma	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
E11.1	Ej insulinberoende diabetes,																						
E11.2	med ketoacidosis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	Ej insulinberoende diabetes,	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	1	
E11.3	med njurkomplikationer	Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	2	-	
	Ej insulinberoende diabetes,																						
E11.5	med ögonkomplikationer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	Ej insulinberoende diabetes,	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	10	7	3	
E11.6	med perifer cirkulationsrubbingar	Kv	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	4	6	7	
	Ej insulinberoende diabetes,	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	2	-	
E11.7	med andra specificerade komplikationer	Kv	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	7	9	4	
	Ej insulinberoende diabetes,	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	5	3	2	-	
E11.8	med multipla komplikationer	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	
	Ej insulinberoende diabetes,	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	
E11.9	med icke specificerade komplikationer	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	
	Ej insulinberoende diabetes,	M	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	10	22	26	14	6	
E14.0	utan komplikationer	Kv	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	22	37	28	36	
	icke specificerad diabetes, med koma	M	29	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	9	5	4	1	2	1	2	2	-	
E14.1		Kv	14	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	2	1	2	1	1	1	1	
	icke specificerad diabetes, med ketoacidosis	M	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	2	1	-	2	-	
E14.2		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	4	-	-	
	icke specificerad diabetes,	M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	3	4	3	7	1	
E14.3	med njurkomplikationer	Kv	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	9	11	7	3	
	icke specificerad diabetes,																						
E14.4	med ögonkomplikationer	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	icke specificerad diabetes,	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
E14.5	med neurologiska komplikationer	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
	icke specificerad diabetes med perifer	M	115	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	6	8	16	23	21	11	
E14.6	cirkulationsrubbing, ospecificerad	Kv	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	7	13	9	23	26	23	
	icke specificerad diabetes,	M	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	2	1	8	14	10	2	
E14.7	med andra specificerade komplikationer	Kv	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	2	6	10	14	14	
	icke specificerad diabetes,	M	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	7	4	12	1	1	
E14.8	med multipla komplikationer	Kv	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	2	5	3	-	
	icke specificerad diabetes,	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	5	2	-	
E14.9	med icke specificerade komplikationer	Kv	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	1	6	3	3	
	icke specificerad diabetes,	M	350	-	-	-	-	-	-	2	-	5	3	8	9	17	7	27	45	52	77	48	
	utan komplikationer	Kv	401	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	6	13	14	26	52	81	103	100	

E15-E16 Andra rubbningar i glykosreglering

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E16.2	och bukspottkörtelns inre sekretion	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	Hypoglykemi, ospecificerad	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
E20-E35	Sjukdomar i andra endokrina körtlar	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		Kv	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	2
E20.9	Hypoparatyreoidism, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E21.3	Hyperparatyreoidism, ospecificerad	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
E23.0	Bristande produktion av TSH	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E23.3	Hypotalamisk dysfunktion																						
	som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E24.9	Cushings syndrom, ospecificerat	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E27.1	Primär binjurebarksinsufficiens	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E27.4	Annan och icke specificerad binjurebarksinsufficiens	Kv	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
E34.9	Endokrin rubbning, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E40-E46	Näringsbrist	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	3	2
		Kv	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	7	10	9	15
E41	Svår energiundernäring	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
		Kv	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	6	10
E43	Icke specificerad svår undernäring	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
E46	Icke specificerad protein-energiundernäring	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	2	-
		Kv	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	4	8	3	5
E50-E64	Andra näringsbristtillstånd	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	3
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
E51.2	Wernickes encefalopati	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E53.8	Brist på andra specificerade vitaminer i B-gruppen	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
E53.9	B-vitaminbrist, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E63.9	Näringsbristtillstånd, ospecificerat	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E65-E68	Fetma och andra övernäringstillstånd	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	-	3	1	2	4	1	-	-
		Kv	18	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	2	2	4	3	1	-	1
E66.2	Extrem fetma med alveolär hypoventilation	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
E66.9	Fetma, ospecificerad	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	3	-	1	4	-	-	-
		Kv	14	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	2	1	2	2	1	-	1
E70-E90	Ämnesomsättningssjukdomar	M	89	3	1	1	1	-	-	1	-	-	-	2	9	9	7	9	12	10	9	10	5
		Kv	86	-	2	2	1	-	2	3	1	-	2	1	2	3	3	3	7	13	8	13	20
E71.3	Betaoxiderationsrubbningar	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E72.2	Andra urinämnesomsättningsrubbningar	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E75.0	GM2-gangliosidos	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E75.2	Niemann-Picks sjukdom	Kv	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E75.6	Rubbning i fettupplagringen, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E76.0	Mukopolysackaridos, typ I	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E76.2	Slys syndrom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E78.0	Isolerad hyperkolesterolemi	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E78.1	Isolerad hypertriglyceridemi	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E78.5	Hyperlipidemi, ospecificerad	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	2	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
E78.9	Rubbning i omsättningen av lipoprotein, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
E80.0	Kongenital erytropoetisk porfyri	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E83.1	Rubbningar i järnomsättningen	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
E83.5	Rubbningar i kalciumomsättningen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
E84.9	Cystisk fibros, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E85.1	Neuropatisk heredofamiljär amyloidos	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
E85.2	Heredofamiljär amyloidos, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E85.3	Sekundär systemamyloidos	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
E85.4	Organbegränsad amyloidos	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	1	1	-	1
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	2	1	-	1
E85.9	Amyloidos, ospecificerad	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	3	1	3	2	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	1
E86	Minskad vätskevolym	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4
		Kv	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	4	8	15
E87.0	Hyperosmolalitet och hypernatremi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E87.1	Hyposmolalitet och hyponatremi	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E87.5	Hyperkalemi	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
E87.6	Hypokalemi	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
E87.7	Ökad vätskevolym	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E87.8	Andra elektrolyt- och vätskerubbningar som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E88.0	Rubbningar i plasmaproteinomsättningen som ej klassificeras annorstädes	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	-	1	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-
E88.8	Perioxysomala sjukdomar	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
E88.9	Ämnesomsättningssjukdom, ospecificerad	M	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		Kv	4	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F00-F99	KAPITEL V PSYKISKA SJUKDOMAR OCH SYNDROM SAMT BETEENDESTÖRNINGAR	M	1 614	-	-	-	-	2	15	18	26	29	41	47	74	67	60	50	97	186	305	388	209
		Kv	2 547	-	-	1	-	-	3	3	2	6	11	13	13	28	18	38	63	207	473	790	878
F00-F09	Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar	M	1 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	13	64	172	290	376	203
		Kv	2 341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	25	51	199	446	758	853

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
F01.1	Multiinfarktdemens	M	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	10	13	22	7
		Kv	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8	7	17	18
F01.2	Subkortikal vaskulär demens	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1
F01.3	Blandad kortikal och subkortikal vaskulär demens	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
F01.8	Annan specificerad vaskulär demens	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
F01.9	Vaskulär demens, ospecificerad	M	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	33	38	48	14
		Kv	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	18	52	76	62
F03.0	Presenil demens, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
F03.1	Senil demens, ospecificerad	M	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	43	78	127	90
		Kv	968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	17	75	171	319	380
F03.8	Annan specificerad demens	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	4	1	1
		Kv	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	10	3	3
F03.9	Demens, ospecificerad	M	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	38	80	152	170	90
		Kv	1 061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	13	25	93	197	342	386
F07.0	Organisk personlighetsstörning	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	3	-	-
		Kv	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	7	-	2	2
F09	Ospecificerad organisk eller symtomatisk psykisk störning	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
F10-F19	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser	M	450	-	-	-	-	2	15	18	25	27	41	46	72	63	55	36	28	9	8	4	1
		Kv	101	-	-	-	-	-	2	3	2	6	9	13	13	23	8	9	9	2	2	-	-
F10.0	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, akut intoxikation	M	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
F10.1	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, skadligt bruk	M	38	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	10	5	4	3	4	1	3	1	1	1
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	1	-	2	1	-	-	-
F10.2	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, beroendesyndrom	M	297	-	-	-	-	-	-	1	4	12	24	39	59	53	50	26	20	6	1	2	-
		Kv	66	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	9	9	19	6	8	6	1	-	-	-
F10.6	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, amnesisyndrom	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
F10.7	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, psykotisk störning som restillstånd eller med sen debut																						
F11.0	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, akut intoxikation	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F11.1	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, skadligt bruk	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F11.2	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, beroendesyndrom	M	60	-	-	-	-	2	8	11	13	12	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	8	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F13.0	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika, akut intoxikation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
F13.2	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika, beroendesyndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F15.0	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia,																						

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																		
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89
F15.1	däribland koffein, akut intoxication	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia,	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F15.2	däribland koffein, skadligt bruk	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia,	M	5	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F17.1	däribland koffein, beroendesyndrom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, skadligt bruk	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-
F17.2	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, skadligt bruk	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, beroendesyndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
F19.0	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser, akut intoxication	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
F19.1	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser, skadligt bruk	M	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser, beroendesyndrom	Kv	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F19.2	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser, beroendesyndrom	M	15	-	-	-	-	-	4	2	3	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F20-F29	Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	3
	Paranoid schizofreni	Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	3
F20.0	Paranoid schizofreni	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F20.2	Kataton schizofreni	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F20.5	Schizofrent resttillstånd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	2
F20.9	Schizofreni, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
F22.0	Vanföreställningssyndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
F29	Ospecificerad icke organisk psykos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
F30-F39	Förstämmningssyndrom	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	4	4
		Kv	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	17	20
F31.9	Bipolär sjukdom, ospecificerad	Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	4
F32.3	Svår depressiv episod med psykotiska symtom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
F32.9	Depressiv episod, ospecificerad	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	4	4	3
		Kv	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	13	13
F33.2	Recidiverande depression, svår episod utan psykotiska symtom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
F33.3	Recidiverande depression, svår episod med psykotiska symtom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
F40-F48	Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
F41.9	Ångestillstånd, ospecificerat	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
F42.9	Tvångssyndrom, ospecificerat	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
F43.0	Akut stressreaktion	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
F43.2	Anpassningsstörning	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
F44.8	Andra specificerade dissociativa syndrom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
F48.9	Neurotiskt syndrom, ospecificerat	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
F50-F59	Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	2	1	
F50.0	Anorexia nervosa	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
F50.8	Andra specificerade ätstörningar	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
F54	Psykologiska faktorer och beteende-faktorer med betydelse för störningar eller sjukdomar som klassificeras annorstädes	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
F55	Missbruk av substanser	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	som ej är beroendeframkallande	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F70-F79	Psykisk utvecklingsstörning	M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	1	1
F73.9	Grav psykisk utvecklingsstörning, utan uppgift om beteendestörningar	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F79.9	Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning, utan uppgift om beteendestörningar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1
F80-F89	Störningar i psykisk utveckling	Kv	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F84.0	Autism i barndomen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F84.2	Retts syndrom	Kv	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F99-F99	Ospecificerad psykisk störning	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1
F99	Psykisk störning	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	ej specificerad på annat sätt	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1
G00-G99	KAPITEL VI SJUKDOMAR I NERVSYSTEMET	M	862	5	2	2	4	2	5	8	6	18	19	23	30	31	54	52	102	151	176	129	43
		Kv	1 036	2	1	2	3	2	4	4	3	8	8	14	16	33	45	67	84	176	221	236	107
G00-G09	Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet	M	30	2	1	1	-	-	-	1	-	2	5	1	3	2	1	1	2	3	3	2	-
		Kv	32	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	6	4	7	7	2	4	-
G00.1	Meningit orsakad av pneumokocker	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
G00.2	Meningit orsakad av streptokocker	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
G00.9	Bakteriell meningit, ospecificerad	M	12	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	2	1	-	1	2	-	-	-
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	3	-	2	-

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
G03.9	Meningit, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-
G04.0	Akut disseminerad encefalit	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
G04.2	Bakteriell meningoencefalit och meningomyelit som ej klassificeras annorstädes	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
G04.8	Myelit, akut, uppåttstigande	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
G04.9	Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad	M	5	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	-	-	-
G06.0	Intrakraniell abscess och intrakraniellt granulom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
G08	Flebit och tromboflebit i skallens och ryggradskanalens venösa hålrum	Kv	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G09	Sena effekter av inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
G10-G13	Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet	M	136	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	3	9	12	15	21	23	24	16	6	-
		Kv	123	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	2	7	12	23	17	26	13	11	5
G10	Huntingtons sjukdom	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1	1	-
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	2	1	-	-	1	-
G11.1	Cerebellär ataxi med tidig debut	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
G11.2	Cerebellär ataxi med sen debut	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
G11.3	Cerebellär ataxi med defekt DNA-reparation	Kv	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G11.9	Hereditär ataxi, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
G12.1	Annan hereditär spinal muskelfatrofi	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
G12.2	Motoneuronsjukdom	M	123	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	2	8	11	15	19	22	24	10	5	-
		Kv	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	10	18	16	25	13	9	5
G12.8	Andra spinala muskelfatrofier och besläktade syndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
G12.9	Spinal muskelfatrofi, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
G20-G26	Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar	M	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	8	30	36	62	41	5
		Kv	162	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	15	30	47	45	19
G20	Parkinsons sjukdom	M	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	8	30	34	62	40	5
		Kv	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	29	44	44	19
G23.0	Hallervorden-Spatz sjukdom	Kv	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G23.1	Progressiv supranukleär oftalmoplegi	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
G23.2	Striatonigral degeneration	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
G23.8	Andra specificerade degenerativa sjukdomar i basala ganglierna	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
G23.9	Degenerativ sjukdom i basala ganglierna, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
G24.9	Dystoni, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
G25.0	Essentiell tremor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
G30-G32	Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet	M	291	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	6	32	63	79	69	32
		Kv	531	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	22	29	92	139	154	77

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
G30.0	Alzheimers sjukdom med tidig debut	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	-	-	-
		Kv	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	4	1	-	-	-
G30.1	Alzheimers sjukdom med sen debut	M	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	24	26	29	12
		Kv	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	41	66	67	35
G30.9	Alzheimers sjukdom, ospecificerad	M	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	14	31	46	36	17
		Kv	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	10	16	49	71	83	42
G31.1	Senil degeneration av hjärnan som ej klassificeras annorstädes	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
G31.2	Degeneration i nervsystemet orsakad av alkohol	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
G31.8	Andra specificerade degenerativa sjukdomar i nervsystemet	M	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
G31.9	Degenerativ sjukdom i nervsystemet, ospecificerad	M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	5	6	4	3
		Kv	18	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	1	2	3	-
G35-G37	Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet	M	42	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-	5	11	5	5	6	2	-	-
		Kv	66	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	5	12	6	8	9	6	6	4	-
G35	Multipel skleros	M	42	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-	5	11	5	5	6	2	-	-
		Kv	64	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	5	12	6	7	9	5	6	4	-
G37.9	Demyeliniserande sjukdom i centrala nervsystemet, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
G40-G47	Episodiska och paroxysmala sjukdomar	M	73	-	-	-	2	1	2	3	3	12	8	8	7	5	6	4	2	3	4	2	1
		Kv	46	-	-	-	-	1	2	1	2	3	2	4	3	4	4	2	-	3	5	7	3
G40.1	Occipitallobsepilepsi, partiell, enkel, utan medvetandestörning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
G40.4	Generaliserad symtomatisk epilepsi, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G40.5	Speciella epileptiska syndrom	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
G40.6	Grand mal-anfall, ospecificerat	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
G40.8	Annan epilepsi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G40.9	Epilepsi, ospecificerad	M	55	-	-	-	2	1	2	3	2	7	8	7	6	4	2	2	1	3	4	1	-
		Kv	31	-	-	-	-	1	2	1	2	3	1	4	2	1	3	2	-	1	3	3	2
G41.9	Status epilepticus, ospecificerat	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	1
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1
G45.9	Transitorisk cerebral ischemisk attack, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
G47.3	Sömnapnéysyndrom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
G47.4	Narkolepsi och kataplexi	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
G50-G59	Sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
G58.9	Mononeuropati, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
G60-G64	Polyneuropatier och andra sjukdomar i perifera nervsystemet	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	2
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1
G60.8	Andra specificerade areditära och																						

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
G60.9	idiopatiska neuropatier	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Hereditär och idiopatisk neuropati, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
G61.0	Guillain-Barrés syndrom	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
G62.8	Andra specificerade polyneuropatier	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
G62.9	Polyneuropati, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
G70-G73	Neuromuskulära transmissions-rubbningar och sjukdomar i muskler	M	21	2	1	-	-	1	1	1	-	-	-	3	2	3	3	1	1	1	1	-	-
		Kv	17	2	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	3	1	-	2	-	1	2	2	-
G70.0	Myasthenia gravis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
G70.2	Medfödd och utvecklingsrelaterad myasteni	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G70.9	Neuromuskulär transmissionsrubbning, ospecificerad	M	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
G71.0	Muskeldystrofi	M	9	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
G71.1	Myotona sjukdomar	M	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-
		Kv	5	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
G71.3	Mitokondriell myopati som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G80-G83	Cerebral pares och andra förlamningssyndrom	M	13	-	-	-	1	-	1	3	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	2	1	-
		Kv	6	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-
G80.0	Spastisk cerebral pares	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G80.8	Annan specificerad form av cerebral pares	M	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G80.9	Cerebral pares, ospecificerad	M	4	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
G81.9	Hemipares, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
G82.4	Spastisk tetrapares	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
G82.5	Tetrapares, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
G90-G99	Andra sjukdomar i nervsystemet	M	59	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	7	2	8	5	6	14	4	5	3
		Kv	47	-	-	-	2	1	-	1	-	1	1	1	2	4	3	3	4	9	5	8	2
G90.0	Idiopatisk perifer autonom neuropati	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
G90.1	Familjär dysautonomi	Kv	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G90.3	Multipel systemdegeneration	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-
G91.0	Kommunicerande hydrocefalus	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
G91.2	Normaltryckshydrocefalus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
G91.8	Annan specificerad hydrocefalus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
G91.9	Hydrocefalus, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
G93.1	Anoxisk hjärnskada som ej klassificeras annorstädes	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	2	-	4	5	1	1	2
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	1	2	-	1	-
G93.4	Encefalopati, ospecificerad	M	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
G93.6	Hjärnödem	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
G93.8	Andra specificerade sjukdomar i hjärnan	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
G93.9	Hjärnsjukdom, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		M	12	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	3	-	1	1	2	-
G95.0	Syringomyeli och syringobulbi	Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	2	1	1	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
G95.1	Vaskulära myelopatier	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
G95.2	Ryggmärgskompression, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
G95.9	Sjukdom i ryggmärgen, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
G98	Andra sjukdomar i nervsystemet som ej klassificeras annorstädes	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
		Kv	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1
H60-H95	KAPITEL VIII SJUKDOMAR I ÖRAT OCH MASTOIDUTSKOTTET	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
H65-H75	Sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
H66.9	Mellanöreinflammation, ej specificerad som varig eller icke varig	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
I00-I99	KAPITEL IX CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	20 877	1	-	-	1	4	9	13	22	42	86	226	420	654	883	1 450	2 359	3 799	4 408	4 003	2 497
		Kv	22 400	2	1	-	1	6	3	8	6	24	39	67	139	209	354	601	1 264	2 816	4 793	5 972	6 095
I05-I09	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	M	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	14	15	9	3
I05.0	Mitralisstenos	Kv	97	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	3	15	16	35	17	7
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
I05.1	Reumatisk mitralisinsufficiens	Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	7	-	-
I05.2	Mitralisstenos med mitralisinsufficiens	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I05.8	Andra mitralisklaffel	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
I05.9	Mitralisklaffel, ospecificerat	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	-
I06.9	Reumatiskt aortaklaffel, ospecificerat	Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	-	5	2	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I07.1	Trikuspidalisinsufficiens	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
I08.0	Sjukdomar i både mitralis- och aortaklaffar	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1
		M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	7	9	5	2
I08.1	Sjukdomar i både mitralis-	Kv	39	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	5	6	12	9	5
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
I08.2	och trikuspidalisklaffar	Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	-	
	Sjukdomar i både aorta- och trikuspidalisklaffar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
I08.3	Kombinerade sjukdomar i mitralis-, aorta- och trikuspidalisklaffar	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
I09.0	Reumatisk myokardit	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
I09.1	Reumatiska sjukdomar i endokardiet, icke specificerad klaff	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
I09.9	Reumatisk hjärtsjukdom, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
I10-I15	Hypertonisjukdomar	M	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	5	9	13	31	47	60	59	35	
		Kv	459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	12	21	57	97	128	136	
I10	Essentiell hypertoni	M	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	8	14	15	13	10		
		Kv	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	8	16	30	50	47		
I11.0	Hypertensiv hjärtsjukdom med hjärtsvikt	M	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	4	9	12	22	20	18		
		Kv	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	12	25	41	41	62		
I11.9	Hypertensiv hjärtsjukdom utan hjärtsvikt	M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	4	2	7	4	-		
		Kv	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	6	6	11			
I12.0	Hypertensiv njursjukdom med njursvikt	M	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	17	16	12	3		
		Kv	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12	14	10		
I12.9	Hypertensiv njursjukdom utan njursvikt	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	1		
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2		
I13.0	Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med hjärtsvikt	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-		
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-			
I13.1	Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med njursvikt	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	3	-		
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2		
I13.2	Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med både hjärtsvikt och njursvikt	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	4	3		
		Kv	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	8	2		
I13.9	Hypertensiv hjärt- och njursjukdom, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
I20-I25	Ischemiska hjärtsjukdomar	M	10 957	-	-	-	-	-	-	2	8	18	43	135	278	434	571	887	1 402	1 989	2 206	1 894	1 090	
		Kv	9 171	-	-	-	-	1	1	1	1	4	12	31	61	94	188	305	624	1 259	1 919	2 367	2 303	
I20.0	Instabil angina pectoris	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8	2	2	-	-		
		Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	2	1	1		
I20.8	Andra former av angina pectoris	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
I20.9	Angina pectoris, ospecificerad	M	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	14	13	21	33	50	37		
		Kv	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	10	16	36	67	97		
I21.0	Akut transmural framväggsinfarkt	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	4	3	2		
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	-		
I21.1	Akut transmural diafragmal infarkt	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-		
I21.2	Akut transmural hjärtinfarkt med andra lokalisationer	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-		
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-		
I21.3	Akut transmural hjärtinfarkt med icke specificerad lokalisation	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	3	5	6	2		
		Kv	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	2	1	5		
I21.4	Akut subendokardiell infarkt med icke specificerad lokalisation	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	1	5	3	-		
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	2		
I21.9	Akut hjärtinfarkt, ospecificerad	M	6 424	-	-	-	-	-	-	2	5	14	26	80	180	288	359	552	901	1 215	1 314	1 020	468	
		Kv	4 926	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	23	44	64	126	201	382	827	1 149	1 205	895	
I22.9	Reinfarkt	M	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	7	7	14	22	12	3	

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
I24.8	med icke specificerad lokalisation	Kv	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	9	18	16	19	5
	Andra specificerade former av	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	4	1	3	3	1
	akut ischemisk hjärtsjukdom	Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	9
I24.9	Akut ischemisk hjärtsjukdom,	M	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	3	1	6	2	6	4	6	2
	ospecificerad	Kv	35	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	2	4	6	12	7	
I25.0	Aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	3	3	
		Kv	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	2	10	
I25.1	Aterosklerotisk hjärtsjukdom	M	2 299	-	-	-	-	-	-	-	2	3	13	38	69	93	128	211	263	348	390	418	323
		Kv	2 246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	11	19	40	64	112	215	395	589	793
I25.2	Gammal hjärtinfarkt	M	90	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	13	10	10	12	12	11	9	6
		Kv	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	3	9	11	
I25.3	Hjärtaneurysm	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
I25.5	Ischemisk kardiomyopati	M	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	5	1	6	12	7	2	3
		Kv	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	4	2	1	
I25.6	Tyst myokardischemi	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
I25.8	Andra specificerade former av	M	627	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	11	23	31	78	143	131	124	78	
	kronisk ischemisk hjärtsjukdom	Kv	493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	7	38	58	103	151	125
I25.9	Kronisk ischemisk hjärtsjukdom,	M	1 079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	15	30	49	99	206	268	237	164
	ospecificerad	Kv	1 026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	11	24	57	96	197	293	341
I26-I28	Sjukdomstillstånd inom	M	319	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	8	13	25	28	40	67	64	44	23
	lungcirkulationen	Kv	431	-	-	-	-	1	-	-	1	4	5	7	8	11	12	18	44	87	104	86	43
I26.0	Lungemboli med uppgift om																						
I26.9	akut cor pulmonale	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
	Lungemboli utan uppgift om	M	306	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	8	13	25	27	40	62	60	43	22
I27.0	akut cor pulmonale	Kv	400	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	6	10	12	18	41	74	97	84	42	
	Primär pulmonell hypertoni	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	2	-	1	
I27.1	Kyfoskoliotisk hjärtsjukdom	Kv	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	8	5	2	1	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
I27.9	Pulmonell hjärtsjukdom, ospecificerad	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
I28.8	Andra specificerade sjukdomar i lungkärnen	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
I30-I52	Andra former av hjärtsjukdom	M	3 111	1	-	-	-	1	7	8	10	12	22	37	39	70	80	118	185	478	677	741	625
		Kv	4 193	2	1	-	1	1	1	5	2	4	7	4	19	25	25	49	110	396	851	1 195	1 495
I30.1	Akut infektiös perikardit utan tamponad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
I30.8	Andra specificerade former av	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
	akut perikardit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I30.9	Akut perikardit, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
I31.1	Kronisk konstriktiv perikardit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
I31.3	Utgjutning i perikardiet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
I31.9	Sjukdom i perikardiet, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	
I33.0	Akut och subakut infektiös endokardit	M	11	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	1	-	2	-	

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
I33.9	Akut och subakut endokardit, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	2	2	1	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
I34.0	Mitralisinsufficiens	M	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	4	7	10	11	10	-
		Kv	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	6	12	12	5	-
I34.1	Prolaps av mitralisklaffen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
I34.8	Andra specificerade icke reumatiska mitralisklaffsjukdomar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
I35.0	Aortastenosis	M	198	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	3	1	10	21	32	46	59	20
		Kv	273	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	4	12	33	63	100	57	-
I35.1	Aortainsufficiens	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	5	6	3	1	-
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	-	-
I35.2	Aortastenosis med aortainsufficiens	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	2	4	1	-	-
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	1	-
I35.8	Andra specificerade aortaklaffsjukdomar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
I35.9	Aortaklaffsjukdom, ospecificerad	M	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	1	4	7	12	5	2
		Kv	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	10	1
I38	Endokardit , icke specificerad klaff	M	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	6	6	13	7	11	2
		Kv	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	4	14	16	17	10
I40.0	Infektiös myokardit	M	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I40.9	Akut myokardit, ospecificerad	M	8	1	-	-	-	-	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	6	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
I42.0	Dilaterad kardiomyopati	M	77	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	7	1	5	8	16	11	11	9	3	-
		Kv	33	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	1	6	3	9	6	3	-	-
I42.1	Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
I42.2	Annan hypertrofisk kardiomyopati	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	3	4	1	-	-	1
		Kv	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	4	5	1	-
I42.4	Endokardiell fibroelastos	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I42.5	Annan restriktiv kardiomyopati	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
I42.6	Alkohol kardiomyopati	M	25	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	10	1	3	1	2	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
I42.8	Andra specificerade kardiomyopatier	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
I42.9	Kardiomyopati, ospecificerad	M	86	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	2	2	6	6	11	11	17	18	7	1
		Kv	44	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1	3	4	4	6	7	5	8
I44.1	AV-block grad II/Mobitz typ II	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
I44.2	Atrioventrikulärt block, totalt	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	7	4
		Kv	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8
I44.3	Annat och icke specificerat atrioventrikulärt block	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
I45.5	Annat specificerat hjärtblock	Kv	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
I45.9	Retledningsrubbning, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I46.1	Plötslig hjärtdöd	M	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	4	6	10	12	15	12
		Kv	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	18	18	25	17
I46.9	Hjärtstillestånd, ospecificerat	M	44	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	3	2	8	9	7	9
		Kv	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	5	12	17	26

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
I47.1	Paroxysmal supraventrikulär takykardi	Kv	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I47.2	Kammartakykardi, torsades des pointes	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
I47.9	Paroxysmal takykardi, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I48	Förmaksflimmer och förmaksfladder	M	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	7	9	36	64	114	130	131
		Kv	774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	8	26	74	171	221	270
I49.0	Ventrikelflimmer och ventrikelfladder	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	3	2	7	5	2
		Kv	20	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	1	5	4	4
I49.3	Prematur depolarisation av kammaren	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I49.5	Sick sinus syndrome	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	2
I49.8	Kardiell ersättningsrytm	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-
I49.9	Hjärtarytmi, ospecificerad	M	57	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	3	-	8	10	7	12	10
		Kv	58	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	1	2	9	12	16	12
I50.00	Kongestiv hjärtsvikt, akut	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
I50.09	Kongestiv hjärtsvikt, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
I50.10	Vänsterhjärtsvikt, akut	M	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	6	9	7
		Kv	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	10	16
I50.11	Vänsterhjärtsvikt, kronisk	M	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	8	13	12
		Kv	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	11	20	24
I50.19	Vänsterhjärtsvikt, ospecificerad	M	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	18	20	15	20
		Kv	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	12	20	35	35	35
I50.90	Hjärtinsufficiens, akut	M	188	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	4	24	46	65	44
		Kv	354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	25	79	99	144
I50.91	Hjärtinsufficiens, kronisk	M	336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	6	61	82	97	86
		Kv	493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	7	33	80	154	213
I50.99	Hjärtinsufficiens, ospecificerad	M	666	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	5	7	8	14	103	165	174	186
		Kv	1 041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	5	3	81	198	296	455
I51.0	Förvärvat septumdefekt i hjärtat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
I51.3	Intrakardiell trombos som ej klassificeras annorstädes	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1
I51.4	Myokardit, ospecificerad	M	54	-	-	-	-	-	1	2	-	1	6	6	5	5	3	7	3	5	4	1	5
		Kv	37	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	6	1	1	1	4	2	6	10
I51.5	Degenerativ hjärtmuskelförändring	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1	1	1	1
		Kv	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	5
I51.60	Kardiovaskulär sjukdom, akut, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
I51.61	Kardiovaskulär sjukdom, kronisk, ospecificerad	M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	5	6
		Kv	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	8	9	8
I51.69	Kardiovaskulär sjukdom, ospecificerad	M	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	9	12	9
		Kv	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	16	20	11
I51.7	Hjärtförstoring	M	90	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	5	11	12	11	13	10	11	5	2	3
		Kv	37	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	3	3	2	4	5	8	4	2
I51.81	Annan ofullständigt preciserad hjärtsjukdom, kronisk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I51.89	Annan ofullständigt preciserad hjärtsjukdom, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

[illegible]

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
I63.2	i precerebrala artärer	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cerebral infarkt orsakad av icke specificerad ocklusion eller stenosis i precerebrala artärer	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	6	-
		Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	2	2	1
I63.3	Cerebral infarkt orsakad av trombos i cerebrala artärer	M	64	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	7	6	9	14	16	9
		Kv	112	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	7	14	26	27	34
I63.4	Cerebral infarkt orsakad av emboli i cerebrala artärer	M	21	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	1	2	7	4	2
		Kv	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	7	11	9	
I63.5	Cerebral infarkt orsakad av icke specificerad ocklusion eller stenosis i cerebrala artärer	M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	8	9	7	11	4
		Kv	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	7	13	20	8	8
I63.8	Annan specificerad cerebral infarkt	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
I63.9	Cerebral infarkt, ospecificerad	M	1 031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	13	18	36	60	121	232	246	209	93
		Kv	1 369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	9	16	35	84	196	357	390	276
I64	Akut cerebrovaskulär sjukdom ej specificerad som blödning eller infarkt	M	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	12	30	66	198	243	269	162
		Kv	1 749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	20	60	183	374	529	569
I67.0	Dissektion av cerebrala artärer, icke brustna	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
I67.1	Cerebralt aneurysm, icke brustet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-
I67.2	Cerebral ateroskleros	M	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	17	16	9
		Kv	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	21	26	23
I67.3	Progressiv vaskulär leukoencefalopati	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
I67.4	Hypertensiv encefalopati	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I67.8	Andra specificerade cerebrovaskulära sjukdomar	M	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	24	37	74	60	40
		Kv	395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	14	46	88	118	122
I67.9	Cerebrovaskulär sjukdom, ospecificerad	M	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	19	36	63	65	38
		Kv	397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	13	35	85	124	134
I69.0	Sena effekter av subaraknoidalblödning	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	1	-	1
I69.1	Sena effekter av intracerebral blödning	M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	3	6	7	4	4
		Kv	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	10	11	5
I69.2	Sena effekter av annan icke traumatisk intrakraniell blödning	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
I69.3	Sena effekter av cerebral infarkt	M	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	16	17	39	45	37	25
		Kv	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	6	21	47	65	48
I69.4	Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom, ej specificerad som blödning eller infarkt	M	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	9	18	53	60	58	38
		Kv	309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	6	26	76	101	95
I69.8	Sena effekter av andra och icke specificerade cerebrovaskulära sjukdomar	M	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	12	25	37	40	22
		Kv	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	35	57	64	63
I70-I79	Sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	M	1 860	-	-	-	-	-	2	-	-	1	8	14	25	35	60	146	235	360	394	341	239
		Kv	1 920	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	4	9	16	21	58	128	206	358	500	615
I70.0	Ateroskleros i aorta	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
I70.1	Ateroskleros i njurartär	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	
I70.2	Ateroskleros i extremitetsartärer	M	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	8	18	7	14
		Kv	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	3	23	31	37
I70.8	Ateroskleros i andra specificerade artärer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
I70.9	Generaliserad och icke specificerad ateroskleros	M	842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	5	17	36	58	128	207	211	171
		Kv	1 189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	8	14	42	93	197	353	476

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
I71.0	Dissektion av aorta	M	171	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	5	12	14	14	26	31	29	14	11	8
		Kv	102	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	2	5	5	15	16	21	18	7	8
I71.1	Torakalt aortaaneurysm, brustet	M	66	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	8	21	16	13	3	-	-
		Kv	54	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	2	13	13	12	8	2	2
I71.2	Torakalt aortaaneurysm, icke brustet	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	1	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	1	1
I71.3	Bukaortaaneurysm, brustet	M	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	12	28	43	65	58	39	13	13
		Kv	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	8	13	23	16	9	-	-
I71.4	Bukaortaaneurysm, icke brustet	M	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	12	6	5	4	-	-
		Kv	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	6	1	1
I71.5	Torakoabdominellt aortaaneurysm, brustet	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
I71.6	Torakoabdominellt aortaaneurysm, icke brustet	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
I71.8	Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, brustet	M	212	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	9	6	21	34	58	40	27	11	11
		Kv	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	6	22	22	32	21	-	-
I71.9	Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, icke brustet	M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	6	10	3	4	1	-
		Kv	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	6	6	3	6	6
I72.0	Aneurysm i arteria carotis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
I72.2	Aneurysm i njurartär	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I72.3	Aneurysm i arteria iliaca	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5	1	-	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-	-	1	1
I72.4	Aneurysm i artär i nedre extremitet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I72.8	Aneurysm i andra specificerade artärer	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
I72.9	Aneurysm med icke specificerad lokalisation	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-
I73.9	Perifer vaskulär sjukdom, ospecificerad	M	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	10	15	8	6	6
		Kv	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	5	4	13	19	21	21
I74.0	Emboli och trombos i bukaorta	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	1
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1
I74.1	Emboli och trombos i andra och icke specificerade delar av aorta	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	-	-
I74.2	Emboli och trombos i övre extremitetsartärer	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3
I74.3	Emboli och trombos i nedre extremitetsartärer	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	10	5	6	1	1
		Kv	46	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	8	9	10	14	14
I74.4	Emboli och trombos i extremitetsartärer, ospecificerade	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
I74.5	Emboli och trombos i arteria iliaca	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
I74.8	Emboli och trombos i andra specificerade artärer	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I74.9	Emboli och trombos i icke specificerad artär	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	3	3	4	4	4
		Kv	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	6	7	12	12
I77.1	Artärstriktur	M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	5	8	4	4
		Kv	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	4	10	10
I77.2	Artärruptur	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
I77.6	Arterit, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-
		Kv	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	5	2	-	-

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
I77.8	Andra specificerade sjukdomar i artärer och arterioler	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I77.9	Sjukdom i artärer och arterioler, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
I78.0	Hereditär hemorragisk telangiectasi	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		M																					
180-189	Sjukdomar i vener, lymfkärl och lymfkörtlar som ej klassificeras annorstädes	M	86	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	2	1	6	4	9	6	17	15	16	6
		Kv	138	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	3	3	5	8	15	21	28	29	21
I80.1	Flebit och tromboflebit i vena femoralis	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	4	3	3	-
		Kv	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	8	8	2	-
I80.2	Flebit och tromboflebit i andra djupa kärl i nedre extremiteterna	M	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	2	9	7	7	2
		Kv	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	3	8	7	14	16	14
I80.3	Flebit och tromboflebit i nedre extremiteterna, ospecificerad	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	1
		Kv	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	2	2	4	4
I82.0	Budd-Chiaris syndrom	M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
I82.2	Emboli och trombos i vena cava	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
I82.8	Emboli och trombos i andra specificerade vener	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
I82.9	Venös emboli och trombos i icke specificerad ven	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	4	-
I83.0	Varicer i nedre extremiteterna med bensår	Kv	12	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
I83.9	Varicer i nedre extremiteterna utan uppgift om bensår eller inflammation	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
I85.0	Esofagusvaricer med blödning	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
I85.9	Esofagusvaricer utan blödning	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
I86.4	Varicer i magsäcken	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I87.1	Kompression av ven	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
I87.2	Venös insufficiens	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
I87.9	Vensjukdom, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I89.0	Annat lymfödem som ej klassificeras annorstädes	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
I89.8	Andra specificerade icke infektiösa sjukdomar i lymfkärlen och lymfkörtlarna	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195-199	Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	6	-
		Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	2	5
I95.1	Ortostatisk hypotoni	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
I95.8	Annan specificerad hypotoni	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
I99	Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	6	-
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	5
J00-J99	KAPITEL X ANDNINGSGRANENS SJUKDOMAR	M	3 322	2	-	-	1	1	4	6	5	9	10	17	41	45	90	166	323	595	760	718	529
		Kv	3 397	-	1	1	1	1	1	-	3	5	11	15	44	48	71	162	238	425	646	781	943

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																		90-	
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84		85-89
J00-J06	Akuta infektioner i övre luftvägarna	M	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	4
		Kv	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	13
J00	Akut nasofaryngit	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
J02.9	Akut faryngit, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
J04.0	Akut laryngit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
J05.1	Akut epiglottit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
J06.9	Akut övre luftvägsinfektion, ospecificerad	M	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	
		Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	12	
J10-J18	Influensa och lunginflammation	M	1 555	2	-	-	-	-	2	5	3	5	8	7	20	18	18	43	83	213	371	409	348
		Kv	1 854	-	1	-	1	1	1	-	1	1	5	9	19	20	10	17	49	140	329	524	726
J10.0	Influensa med pneumoni, influensavirus identifierat	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
J10.1	Influensa med andra respiratoriska manifestationer, influensavirus identifierat	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	
J11.0	Influensa med pneumoni, virus ej identifierat	M	92	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	11	22	27	18
		Kv	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	5	13	19	29	53	
J11.1	Influensa med andra manifestationer i luftvägarna, virus ej identifierat	M	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	15	27	30	23	
		Kv	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	4	8	32	61	56	
J11.8	Influensa med andra manifestationer, virus ej identifierat	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
J12.9	Viruspneumoni, ospecificerad	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	
J13	Pneumoni orsakad av Streptococcus pneumoniae	M	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	-	1	1	-	1
J15.0	Pneumoni orsakad av Klebsiella pneumoniae	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
J15.1	Pneumoni orsakad av Pseudomonas	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
J15.2	Pneumoni orsakad av stafylokokker	M	3																				

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
J20.9	andra specificerade organismer	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	Akut bronkit, ospecificerad	M	23	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	3	6	5	4
		Kv	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	6	10	11	
J21.9	Akut bronkiolit, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
J22	Icke specificerad akut infektion	M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	3	9	4	8	
	i nedre luftvägarna	Kv	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	13	16	
J30-J39	Andra sjukdomar i övre luftvägarna	M	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	3	2	1	-	
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	
J32.3	Kronisk sfenoidalsinuit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
J34.1	Cysta och mukoccele i näshåla och nässinus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
J35.1	Hypertrofi av tonsiller	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
J36	Halsböld	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
J38.0	Bilateral stämbandsförlamning	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
J38.7	Asymmetri i stämbandsrörlighet eller larynx	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
J39.0	Retrofaryngeal och parafaryngeal abscess	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
J39.1	Annan abscess i farynx	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
J39.2	Andra sjukdomar i farynx	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	
J39.8	Andra specificerade sjukdomar i övre luftvägarna	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
J40-J47	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	M	1 364	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	4	14	23	51	97	196	303	302	248	119
		Kv	1 168	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	21	25	55	131	159	242	244	171	110
J40	Bronkit icke specificerad som akut eller kronisk	M	10	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	2	1	1	-	1
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	2	
J41.0	Mukös kronisk bronkit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
J41.1	Mukopurulent kronisk bronkit	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	2	-	
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	
J42	Icke specificerad kronisk bronkit	M	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	3	4	6	8	10
		Kv	32	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	5	2	8	6	5	
J43.9	Lungemfysem, ospecificerat	M	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	15	17	30	48	42	41	22
		Kv	150	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	7	14	18	19	28	30	19	8
J44.0	Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut nedre luftvägsinfektion	M	113	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	4	4	20	21	27	18	14
J44.1	Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut exacerbation, ospecificerad	Kv	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	11	11	22	19	10	11
		M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	12	5	4	-
J44.8	Annan specificerad kroniskt obstruktiv lungsjukdom	Kv	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	7	7	4	1
		M	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	5	27	45	34	16	10
J44.9	Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ospecificerad	Kv	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	9	17	20	25	21	15	9
		M	718	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	9	21	58	96	163	172	142	55
J45.9	Astma, ospecificerad	Kv	593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	8	20	67	89	142	129	85	42
		M	64	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	-	4	2	11	8	12	13	7
J46	Akut svår astma	Kv	118	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	3	4	9	7	9	23	26	30
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	3	-
J47	Bronkiektasier	Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	2	1	1
		M	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	1	-
J60-J70	Lungsjukdomar av yttre orsaker	M	100	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	5	5	22	19	19	20
		Kv	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	7	3	11	9	11

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
J92.9	Pleuraplack utan känd asbestexponering	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
J93.8	Annan specificerad pneumotorax	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
J93.9	Pneumotorax, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
J94.8	Andra specificerade pleurala sjukdomar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
J94.9	Pleural sjukdom, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
J95-J99	Andra sjukdomar i andningsorganen	M	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4	4	8	7	11
		Kv	57	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	3	6	14	14	15
J96.1	Kronisk respiratorisk insufficiens	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-
J96.9	Respiratorisk insufficiens, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
J98.0	Sjukdomar i bronker som ej klassificeras annorstädes	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
J98.1	Atelektas	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
J98.2	Interstitiellt emfysem	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
J98.4	Andra lungsjukdomar	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	5	4	4
		Kv	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	9	5	3
J98.5	Sjukdomar i mediastinum som ej klassificeras annorstädes	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
J98.8	Andra specificerade sjukdomar i andningsorganen	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	3	7
		Kv	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	9	9
K00-K93	KAPITEL XI MATSMÅLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M	1 369	1	-	-	1	-	-	1	4	8	18	44	73	96	93	114	142	238	224	190	122
		Kv	1 545	-	1	1	-	1	-	1	2	1	6	15	36	38	69	77	117	189	271	389	331
K00-K14	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
K10.2	Inflammatoriska tillstånd i käkarna	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K11.2	Spottkörtelinflammation	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
K14.8	Andra specificerade sjukdomar i tungan	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K20-K31	Matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar	M	269	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	4	12	11	13	21	30	53	45	39	37
		Kv	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	5	12	9	16	34	51	79	64
K20	Esofagit	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	-	-	1	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1
K21.0	Gastroesofagal refluxsjukdom med esofagit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K21.9	Gastroesofagal refluxsjukdom utan esofagit	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
K22.0	Achalasia cardia	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K22.1	Sår i esofagus	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
K22.2	Obstruktion av esofagus	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	4

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
K22.3	Perforation av esofagus	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-
K22.4	Esofagusdyskinesi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
K22.5	Esofagusdivertikel, förvärvat	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
K22.6	Gastroesofagalt lacerationssyndrom med blödning	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
K22.8	Andra specificerade sjukdomar i esofagus	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
K25.0	Sår i magsäcken, akut med blödning	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	6	4	2	9	
		Kv	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	10	7	
K25.1	Sår i magsäcken, akut med perforation	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	1	5	7	
		Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	2	6	3	3	
K25.2	Sår i magsäcken, akut med både blödning och perforation	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-		
K25.3	Sår i magsäcken, akut utan blödning eller perforation	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	
K25.4	Sår i magsäcken, kroniskt eller icke specificerat med blödning	M	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	1	5	-	10	9	3	
		Kv	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	4	4	14	
K25.5	Sår i magsäcken, kroniskt eller icke specificerat med perforation	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	2	1	1	
		Kv	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	4	7	
K25.6	Sår i magsäcken, kroniskt eller icke specificerat med både blödning och perforation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
K25.7	Sår i magsäcken, kroniskt utan blödning eller perforation	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
K25.9	Sår i magsäcken, icke specificerat som akut eller kroniskt utan blödning eller perforation	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	
K26.0	Sår i tolvfingertarmen, akut med blödning	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	3	3	2	
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	
K26.1	Sår i tolvfingertarmen, akut med perforation	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	2	1	-	
K26.2	Sår i tolvfingertarmen, akut med både blödning och perforation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
K26.3	Sår i tolvfingertarmen, akut utan blödning eller perforation	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
K26.4	Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller icke specificerat med blödning	M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	3	5	9	4	
		Kv	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	5	
K26.5	Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller icke specificerat med perforation	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	3	-	2	
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	3	2	
K26.6	Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller icke specificerat med både blödning och perforation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
K26.7	Sår i tolvfingertarmen, kroniskt utan blödning eller perforation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	
K26.9	Sår i tolvfingertarmen, icke specificerat som akut eller kronisk utan blödning eller perforation	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	-	
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
K27.0	Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, akut med blödning	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	2	-	3	
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	2	
K27.1	Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, akut med perforation	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	1	
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	2	

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
K37	Icke specificerad appendicit	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K38.1	Appendixstenar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K38.9	Sjukdom i appendix, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
K40-K46	Bråck	M	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	7	7	3	6
		Kv	36	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	6	14	9
K40.2	Dubbelsidigt ljumskbråck utan inklämning eller gangrän	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
K40.3	Ensidigt eller icke specificerat ljumskbråck med inklämning, utan gangrän	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	3	2	3
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-
K40.4	Ensidigt eller icke specificerat ljumskbråck med gangrän	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
K40.9	Ensidigt eller icke specificerat ljumskbråck utan inklämning eller gangrän	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
K41.3	Ensidigt eller icke specificerat femoralbråck med inklämning, utan gangrän	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-
K41.4	Ensidigt eller icke specificerat femoralbråck med gangrän	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K41.9	Ensidigt eller icke specificerat femoralbråck utan inklämning eller gangrän	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K42.0	Inklämt navelbråck utan gangrän	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K42.1	Navelbråck med gangrän	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
K43.0	Inklämt främre bukväggsbråck utan gangrän	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2
K43.1	Främre bukväggsbråck med gangrän	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
K43.9	Främre bukväggsbråck utan inklämning eller gangrän	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
K44.0	Inklämt diafragmabråck utan gangrän	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2
K44.9	Diafragmabråck utan inklämning eller gangrän	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
K45.0	Annat specificerat bukbråck med inklämning, utan gangrän	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K46.0	Icke specificerat bukbråck med inklämning, utan gangrän	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
		Kv	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K46.1	Icke specificerat bukbråck med gangrän	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
K50-K52	Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen	M	41	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	-	2	1	6	6	13	6
		Kv	84	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2	1	12	17	22	27
K50.9	Crohns sjukdom, ospecificerad	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	1	-	-
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	4	-	-
K51.1	Ulcerös ileokolit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
K51.8	Annan specificerad ulcerös kolit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
K51.9	Ulcerös kolit, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
K52.2	Gastroenterit/kolit, allergisk, födoämbesbetingad, födoämnet okänt	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K52.8	Annan specificerad icke infektiös gastroenterit och kolit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
K52.9	Icke infektiös gastroenterit och kolit, ospecificerad	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	5	11	6
		Kv	70	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	8	14	18	26
K55-K63	Andra sjukdomar i tarmen	M	305	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	3	3	15	19	41	60	68	52	34	
		Kv	491	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	5	11	24	34	69	96	142	105	
K55.0	Akuta kärlsjukdomar i tarmen	M	92	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	6	10	17	24	23	6		
		Kv	171	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	12	12	27	32	45	39		
K55.1	Kroniska kärlsjukdomar i tarmen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-		
K55.2	Angiodysplasi i kolon	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2		
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-		
K55.8	Andra specificerade kärlsjukdomar i tarmen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
K55.9	Kärlsjukdom i tarmen, ospecificerad	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	-	2	2	
		Kv	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	7	9	4	
K56.0	Paralytisk ileus	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	-	
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3		
K56.2	Volvulus	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2	6	4	1	3	2	
		Kv	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	4	4	
K56.3	Gallstensileus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
K56.4	Annan tilltäppning av tarmen	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
K56.5	Adherensileus	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	1	-	-	
		Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	8	3	2		
K56.6	Annan och icke specificerad obstruktion av tarmen	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	-	1	
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	1	1	
K56.7	Ileus, ospecificerad	M	66	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	4	12	19	13	12	
		Kv	76	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	3	2	10	8	28	21	
K57.0	Divertikel i tunntarmen med perforation och abscess	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
K57.1	Divertikel i tunntarmen utan perforation eller abscess	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
K57.2	Divertikel i tjocktarmen med perforation och abscess	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	-	3	
		Kv	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	2	7	1	
K57.3	Divertikel i tjocktarmen utan perforation eller abscess	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
K57.5	Divertikel i både tunntarmen och tjocktarmen utan perforation eller abscess	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
K57.8	Divertikel i tarmen, icke specificerad lokalisation, med perforation och abscess	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	4	5	1	2	
		Kv	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	7	5	10	8	
K57.9	Divertikel i tarmen, icke specificerad lokalisation, utan perforation eller abscess	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	-	1	
		Kv	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	10	9	
K59.0	Obstipation	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	4	
K59.1	Funktionell diarré	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
K59.3	Megakolon som ej klassificeras annorstädes	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
K61.0	Analabscess	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
K62.3	Rektalprolaps	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
K62.5	Blödning i anus och rektum	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
K62.8	Andra specificerade sjukdomar i anus och rektum	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K63.0	Tarmabscess	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
K63.1	Perforation av tarmen	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	4	2	1	
K63.2	Tarmfistel	Kv	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	8	11	4	3	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	
K63.3	Sår i tarmen	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
K63.9	Sjukdom i tarmen, ospecificerad	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
K65-K67	Sjukdomar i bukhinnan	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	
		M	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	2	1	7	5	7	2	
K65.0	Akut peritonit	Kv	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	7	11	6	
		M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	1	5	3	6	2	
K65.8	Annan specificerad peritonit	Kv	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	3	9	3	
K65.9	Peritonit, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	1	-	
K66.0	Peritoneala adherenser	Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	2	2	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
K70-K77	Sjukdomar i levern	M	375	1	-	-	-	-	-	-	1	-	12	26	42	62	43	52	51	47	21	15	2
		Kv	258	-	1	-	-	1	-	-	-	1	3	11	25	18	44	26	44	32	26	18	8
K70.0	Alkoholfettlever	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	1	1	-	-	-	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	-	-	-	-
K70.1	Alkoholhepatit	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	2	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
K70.2	Leverfibros och leverskleros orsakad av alkohol	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
K70.3	Levercirros orsakad av alkohol	M	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	20	21	18	17	15	7	3	-	-
		Kv	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	12	9	12	5	6	4	-	-	-
K70.4	Leversvikt orsakad av alkohol	M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	3	8	3	3	3	1	-	-	-
		Kv	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	7	4	1	-	-	-	-
K70.9	Leversjukdom orsakad av alkohol, ospecificerad	M	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-
K71.1	Toxisk leversjukdom med levernekros	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
K71.6	Toxisk leversjukdom med hepatit som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K72.0	Akut och subakut leversvikt	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	2	-	-
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	4	1	1
K72.1	Kronisk leversvikt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
K72.9	Leversvikt, ospecificerad	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	4	1	4	-
		Kv	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	1	2	3	5
K73.2	Kronisk aktiv hepatit som ej klassificeras annorstädes	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	
K73.9	Kronisk hepatit, ospecificerad	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	2	-	-
K74.3	Primär biliär cirros	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
K74.5	Biliär cirros, ospecificerad	Kv	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	9	1	1	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
K74.6	Annan och icke specificerad levercirros	M	145	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	10	21	17	21	21	26	8	10	1	
		Kv	89	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	6	15	8	20	13	8	8	-
K75.0	Leverabscess	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	
K75.3	Granulomatös hepatit som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
K75.4	Autoimmun hepatit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	3	1	-	
K75.9	Inflammatorisk leversjukdom, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
K76.0	Fettlever som ej klassificeras annorstädes	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
K76.1	Kronisk staslever orsakad av hjärtsvikt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
K76.6	Portahypertension	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
K76.7	Hepatorenalt syndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
K76.8	Andra specificerade sjukdomar i levern	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
K76.9	Leversjukdom, ospecificerad	M	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	1	1	1	
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	1	
K80-K87	Sjukdomar i gallblåsan, gallvägarna och bukspottkörteln	M	154	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	5	8	3	8	9	30	37	25	12	
		Kv	167	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	7	-	7	9	24	27	49	38
K80.0	Gallsten med akut kolecystit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	-	
K80.1	Gallsten med annan kolecystit	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	
K80.2	Gallsten utan kolecystit	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	3	5	3	
		Kv	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3	3	5	
K80.3	Koledokussten med kolangit	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	-	
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
K80.4	Koledokussten med kolecystit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
K80.5	Koledokussten utan kolangit eller kolecystit	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	
K81.0	Akut kolecystit	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	2	
		Kv	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	14	5	
K81.1	Kronisk kolecystit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
K81.8	Annan specificerad kolecystit	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
K81.9	Kolecystit, ospecificerad	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	6	2	-	
		Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	1	6	
K82.0	Avstängning av gallblåsan utan uppgift om gallsten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
K82.2	Gallblåseperforation	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
K83.0	Kolangit, annan eller, ospecificerad	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	7	3	-
K83.1	Förträngning av gallgång	Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	7	2
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
K83.9	Sjukdom i gallvägarna, ospecificerad	Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	2
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K85	Akut pankreatit	Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1
		M	46	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	7	-	2	5	3	6	7	4
K86.0	Kronisk pankreatit orsakad av alkohol	Kv	38	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	-	4	2	7	6	6	7
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K86.1	Annan kronisk pankreatit	Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	5	1	1	-
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	2	-	-	-
K86.2	Pankreascysta	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K86.8	Andra specificerade sjukdomar i pankreas	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
K90-K93	Andra sjukdomar i matsmältningsorganen	M	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	7	7	7	6	27	34	33	21
		Kv	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	6	13	39	52	68
K90.0	Celiaki, glutenenteropati ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
K90.9	Intestinal malabsorption, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K92.0	Hematemes	Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
K92.1	Melena	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		M	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	7	6	6	4	25	31	30	18
K92.2	Gastrointestinal blödning, ospecificerad	Kv	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	5	12	35	45	63
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K92.8	Andra specificerade sjukdomar i matsmältningsorganen	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K92.9	Sjukdom i matsmältningsorganen, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
L00-L99	KAPITEL XII HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	5	6	8	10
		Kv	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	14	12	29	44
L00-L08	Infektioner i hud och underhud	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	-
		Kv	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	2	5	10
L02.2	Kutan abscess, furunkel och karbunkel på bålen	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	
L02.3	Kutan abscess, furunkel och karbunkel i sätessregionen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
L02.4	Kutan abscess, furunkel och karbunkel på extremitet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
L02.9	Karbunkel med icke specificerad lokalisering i huden	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
L08.9	Lokal infektion i hud och underhud, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	5

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
L10-L14	Blådermatoser	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	1
L10.9	Pemfigus, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
L12.0	Annan bullös pemfigoid	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
L12.3	Förvärvad epidermolysis bullosa	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
L12.9	Pemfigoid, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
L20-L30	Dermatit och eksem	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
L25.9	Ospecificerad kontaktdermatit, ospecificerad orsak	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
L27.0	Generaliserad hudreaktion orsakad av läkemedel	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
L30.9	Handeksem, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
L40-L45	Papuloskvamösa sjukdomar	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
L50-L54	Urtikaria och erytematösa tillstånd	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
L51.9	Erythema multiforme, ospecificerat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
L80-L99	Andra sjukdomar i hud och underhud	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	4	5	6
		Kv	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	9	9	18	32
L89	Trycksår på knä/underben	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	1
		Kv	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	7	9
L93.0	Diskoid lupus erythematosus	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
L97	Martorells sår	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	3	4
		Kv	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	7	17
L98.4	Annat kroniskt hudsår som ej klassificeras annorstädes	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		Kv	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	6
M00-M99	KAPITEL XIII Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	M	118	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	4	2	9	10	8	23	26	22	8
		Kv	371	-	-	-	-	1	1	1	2	-	2	3	8	15	11	19	35	68	93	57	55
M00-M25	Ledsjukdomar	M	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	3	11	14	10	4
		Kv	190	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	4	6	10	21	44	50	24	25
M00-M03	Infektiösa ledsjukdomar	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
		Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	5	1	4	-
M00.29	Septisk artrit - (streptokocker), lokalisation ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
M30-M36	Inflammatoriska systemsjukdomar	M	31	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	3	1	2	9	7	4	-
		Kv	90	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	2	3	9	3	8	7	15	15	12	11	
M30.0	Polyarteritis nodosa	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
M31.0	Överkänslighetsangiit	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
M31.1	Trombotisk mikroangiopati	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	
M31.3	Wegeners granulomatos	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	2	-	
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	3	1	-	-	
M31.4	Aortabågsarterit	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
M31.5	Jättecellsarterit med	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
	polymyalgia rheumatica	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
M31.6	Annan jättecellsarterit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
M31.8	Andra specificerade nekrotiserande	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	kärlsjukdomar	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
M32.1	Systemisk lupus erythematosus med	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	engagemang av organ och organsystem	Kv	12	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	1	2	-	-	
M32.9	Systemisk lupus erythematosus,	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	ospecificerad	Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	
M33.1	Annan dermatomyosit	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	
M33.2	Polymyosit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
		Kv	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	
M34.0	Progressiv systemisk skleros	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
M34.1	CREST- eller CRST-syndrom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
M34.8	Andra specificerade former av	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	
	systemisk skleros	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	1	
M34.9	Systemisk skleros, ospecificerad	Kv	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	
M35.0	Siccasyndromet	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
M35.2	Behçets sjukdom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
M35.3	Polymyalgia rheumatica	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	6	
M35.9	Inflammatorisk systemsjukdom,	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	
	ospecificerad	Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	2	
M40-M54	Ryggsjukdomar	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	1	1	2	3	2	1
		Kv	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	3	7	4	3
M40-M43	Deformerande ryggsjukdomar	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	2	3	2	-
M40.29	Annan och icke specificerad kyfos,																							
	lokalisatiospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
M41.99	Skolios, ospecificerad,	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	lokalisatiospecificerad	Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	1	2	-	
M43.12	Spondylolistes, cervikalt	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
M43.19	Spondylolistes, lokalisatiospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
M43.99	Deformerande ryggsjukdom, ospecificerad,																							

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
	lokalisation ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M45-M49	Spondylopatier	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	3	2	-
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	3	
M45.9	Pelvospondylit, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M46.26	Osteomyelit i kota, lumbalt	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
M46.29	Osteomyelit i kota, lokalisation ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
M46.49	Inflammation i intervertebraldisk, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	Andra infektiösa spondylopatier, cervikalt	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
M46.52	Inflammatorisk spondylopati, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	
M46.99	Spinal stenosis, cervikalt	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
M48.02	Spinal stenosis, lokalisation ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
M48.09		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
M48.56	Kotkompression som ej klassificeras annorstädes, lumbalt	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
M48.59	Kotkompression som ej klassificeras annorstädes, lokalisation ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	
M50-M54	Andra ryggsgjukdomar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
M54.99	Ryggvärk, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
M60-M79	Sjukdomar i mjukvävnader	M	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	
		Kv	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	10	2	1	
M60-M63	Muskelsjukdomar	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	4	1	-	
M60.08	Infektiös myosit, annan lokalisation	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
M60.09	Infektiös myosit, lokalisation ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
M60.29	Främmandekroppsgenutlösning i mjukvävnad som ej klassificeras annorstädes, lokalisation ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
M60.99	Myosit, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
M62.85	Andra specificerade muskelsjukdomar, bäckenparti och lår	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
M62.89	Andra specificerade muskelsjukdomar, lokalisation ospecificerad	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	
M62.99	Muskelsjukdom, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
M70-M79	Andra sjukdomar i mjukvävnader	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	1	1	
M72.52	Fasciit som ej klassificeras annorstädes,																							

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
M72.59	överarm	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fasciit som ej klassificeras annorstädes, lokalisation ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
M79.09	Reumatism, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	1	1	
M79.38	Annan icke specificerad pannikulit, annan lokalisation	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
M80-M94	Sjukdomar i benvävnad och broskvävnad	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	6	3	
		Kv	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	11	15	15	
M80-M85	Rubbningar i bentäthet och benstruktur	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	1	
		Kv	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	7	11	14	
M80.90	Icke specificerad osteoporos med patologisk fraktur, multipel lokalisation	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
M80.95	Icke specificerad osteoporos med patologisk fraktur, bäckenparti och lår	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
M80.99	Icke specificerad osteoporos med patologisk fraktur, lokalisation ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	
M81.98	Osteoporos, ospecificerad, annan lokalisation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
M81.99	Osteoporos, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	
		Kv	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	10	11	
M84.15	Utebliven läkning/ pseudartros, bäckenparti och lår	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
M84.19	Utebliven läkning/ pseudartros, lokalisation ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
M85.89	Andra specificerade rubbningar i bentäthet och benstruktur, lokalisation ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
M86-M90	Andra sjukdomar i benvävnad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	4	1	
M86.69	Annan specificerad kronisk osteomyelit, lokalisation ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
M86.95	Osteomyelit, ospecificerad, bäckenparti och lår	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
M86.96	Osteomyelit, ospecificerad, underben	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
M86.97	Osteomyelit, ospecificerad, vrist och fot	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
M86.99	Osteomyelit, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	
M87.95	Osteonekros, ospecificerad, bäckenparti och lår	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
M89.88	Andra specificerade sjukdomstillstånd i benvävnad, annan lokalisation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
M95-M99	Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
M95.4	Förvärvad deformitet av bröstorg och revben	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

[illegible]

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
N32.8	Andra specificerade sjukdomar i urinblåsan	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
N34.2	Cowperit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
N35.9	Uretrastriktur, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
N39.0	Urinvägsinfektion, utan angiven lokalisation	M	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	12	18	55	59	60
		Kv	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	7	17	40	75	83
N39.8	Andra specificerade sjukdomar i urinorganen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N39.9	Sjukdom i urinorganen, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
N40-N51	Sjukdomar i de manliga könsorganen	M	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	11	15	16	17
N40	Prostataförstoring	M	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	8	13	10	15
N41.0	Akut prostatit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N41.9	Inflammatorisk sjukdom i prostata, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
N42.9	Sjukdom i prostata, ospecificerad	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	2
N49.2	Inflammation i skrotum	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
N49.8	Inflammatoriska sjukdomar i andra specificerade manliga könsorgan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N70-N77	Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen	Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	2	1	1
N70.9	Salpingit och ooforit, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
N71.0	Akut inflammation i uterus	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
N71.9	Inflammatorisk sjukdom i uterus, ospecificerad	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
N73.5	Bäckenperitonit hos kvinna, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N73.9	Inflammatorisk sjukdom i det kvinnliga bäckenet, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N80-N98	Ikke inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga könsorganen	Kv	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	2	4	3
N82.3	Fistel mellan vagina och tjocktarm	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
N82.4	Andra fistlar mellan tarmkanalen och de kvinnliga könsorganen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N83.2	Andra och ikke specificerade ovarialcystor	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2
N85.9	Ikke inflammatorisk sjukdom i uterus, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
N93.9	Onormal blödning från uterus och vagina, ospecificerad	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
N95.0	Postmenopausal blödning, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
O00-O99	KAPITEL XV GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH BARNSÅNGSTID	Kv	4	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

O10-O16 Ödem, proteinuri och hypertoni under graviditet, förlossning

[illegible]

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
Q64.7	Andra medfödda missbildningar av urinblåsa och uretra	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q65-Q79	Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett	M	13	9	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		Kv	5	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q67.5	Medfödd deformitet av kotpelaren	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Q67.8	Andra medfödda deformiteter av bröstkorgen	Kv	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q68.8	Andra specificerade medfödda deformiteter i muskler och skelett	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q74.3	Arthrogryposis multiplex congenita	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q78.0	Osteogenesis imperfecta	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Q78.2	Osteopetros	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q79.0	Medfött diafragmabräck	M	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q79.1	Andra medfödda missbildningar av diafragma	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q79.2	Exomphalos	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q79.3	Gastroschisis	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q80-Q89	Andra medfödda missbildningar	M	18	8	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1
		Kv	18	10	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-
Q81.9	Epidermolysis bullosa, ospecificerad	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q85.0	Neurofibromatos	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q85.8	Andra specificerade fakomatoser som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Q87.0	Dyscephalia mandibulo-oculofacialis	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q87.1	Andra medfödda missbildningssyndrom som främst är förenade med kortväxthet	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q87.2	Medfödda missbildningssyndrom som främst engagerar extremiteter	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q87.4	Marfans syndrom	M	3	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Q87.8	Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som ej klassificeras annorstädes	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q89.0	Medfödda missbildningar av mjälten	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q89.3	Situs inversus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Q89.4	Siamesiska tvillingar	Kv	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q89.7	Multipla medfödda missbildningar som ej klassificeras annorstädes	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q89.9	Medfödd missbildning, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q90-Q99	Kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes	M	35	13	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	3	7	4	2	3	-	-	-	-
		Kv	31	11	1	-	1	-	-	-	1	1	-	2	4	3	4	1	1	1	-	-	-
Q90.9	Downs syndrom, ospecificerat	M	22	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	7	4	2	3	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

[illegible]

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
R53	Sjukdomskänsla och trötthet	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	8
		Kv	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	23
R54	Senilitet	M	322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	33	88	191
		Kv	1 044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12	62	216	752
R57.0	Kardiogen chock	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
R57.9	Chock, ospecificerad	M	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	7	5	11	12
		Kv	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	22	37
R58	Blödning som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
R63.3	Dåliga matvanor	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
R63.4	Onormal vikt förlust	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
R64	Utmärgling	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
R68.8	Andra specificerade generella symtom och sjukdomstecken	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
		Kv	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	17
R70-R79	Onormala fynd vid blodundersökning utan diagnos	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
R73.9	Hyperglykemi, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
R90-R94	Onormala fynd vid radiologisk diagnostik och vid funktionsundersökning utan diagnos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
R94.3	Onormala resultat av undersökningar av kardiiovaskulära funktioner	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
R95-R99	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	M	488	27	1	-	-	2	4	6	2	8	11	21	25	41	41	50	61	64	63	35	26
		Kv	437	15	2	-	3	-	5	-	1	2	1	9	13	17	26	25	31	63	67	72	85
R95	Plötslig spädbarnsdöd	M	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R96.0	Ögonblicklig död	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	2	-	-
		Kv	14	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	2	1	4
R98	Obevitnad död	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R99.0	Dödsorsaken ej fastställbar	M	44	-	-	-	-	-	3	2	-	2	-	4	4	4	7	3	3	6	3	1	2
		Kv	27	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	2	2	3	3	5	4	-	2	-
R99.1	Annan ofullständigt definierad dödsorsak	M	7	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
R99.8	Uppgift om dödsorsak saknas	M	164	-	1	-	-	2	1	1	2	4	8	12	13	23	15	23	22	19	13	4	1
		Kv	93	-	1	-	1	-	3	-	-	1	-	2	3	9	11	8	11	14	12	9	8
R99.9	Andra ofullständigt definierade och icke specificerade orsaker till död	M	249	11	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	7	12	19	21	35	37	44	30	23
		Kv	290	5	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	7	5	12	13	15	43	53	60	71
V01-Y98	KAPITEL XX YTTRE ORSAKER TILL SJUKDOM OCH DÖD	M	2 700	4	6	10	13	87	146	135	134	142	166	175	187	192	147	146	182	220	226	222	160
		Kv	1 567	-	3	1	13	36	28	32	33	64	56	57	69	82	60	66	78	123	200	262	304
V01-X59	Olycksfall	M	1 587	2	5	9	10	59	83	66	54	52	78	82	86	102	85	80	109	141	168	176	140
		Kv	1 019	-	2	1	10	15	17	9	14	17	14	16	20	32	27	31	46	92	163	223	270

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
V01-V99	Transportolyckor	M	474	2	-	3	7	49	51	42	32	27	36	33	29	30	25	14	31	31	18	11	3
		Kv	143	-	-	-	8	10	11	5	8	10	6	8	6	6	11	4	11	19	16	4	-
V01-V09	Fotgängare skadad i transportolycka	M	56	1	-	1	1	6	2	4	3	-	4	3	1	3	2	4	2	7	7	4	1
		Kv	37	-	-	-	3	1	-	-	-	2	1	1	1	-	4	1	5	7	9	2	-
V01.1	Fotgängare skadad i kollision med cykel, trafikolycka	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
V02.1	Fotgängare skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, trafikolycka	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
V03.1	Fotgängare skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, trafikolycka	M	28	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	3	1	1	1	3	1	6	4	3	-
		Kv	23	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	1	1	-	3	-	4	3	5	2	-
V03.9	Fotgängare skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, ospecificerat	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
V04.1	Fotgängare skadad i kollision med tung lastbil eller buss, trafikolycka	M	10	-	-	-	-	1	1	-	3	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-
V05.1	Fotgängare skadad i kollision med tåg, trafikolycka	M	13	-	-	-	1	1	-	3	-	-	2	-	-	1	1	-	1	1	2	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
V05.9	Fotgängare skadad i kollision med tåg, ospecificerat	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V09.0	Fotgängare skadad i olycka med motorfordon, ej trafik	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V09.2	Fotgängare skadad i trafikolycka med motorfordon	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
V09.3	Fotgängare skadad i icke specificerad trafikolycka	Kv	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V09.9	Fotgängare skadad i icke specificerad transportolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
V10-V19	Cyklist (förare eller passagerare) på cykel skadad i transportolycka	M	35	-	-	1	2	1	3	1	1	3	2	-	4	3	4	2	3	4	1	-	-
		Kv	10	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	3	1	1	-	-
V13.4	Cyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, förare av cykel, trafikolycka	M	18	-	-	-	1	1	2	1	-	2	1	-	2	1	2	-	2	3	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
V14.4	Cyklist skadad i kollision med tung lastbil eller buss, förare av cykel, trafikolycka	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
V15.4	Cyklist skadad i kollision med tåg, förare av cykel, trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
V16.4	Cyklist skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon, förare av cykel, trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
V18.4	Cyklist skadad i transportolycka, ej kollision, förare av cykel, trafikolycka	M	10	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
V18.9	Cyklist skadad i transportolycka, ej kollision, cyklist, icke specificerad, trafikolycka	Kv	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V19.9	Cyklist, icke specificerad, skadad i icke specificerad trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
V20-V29	Motorcyklist (förare eller passagerare)	M	46	-	-	-	-	5	5	6	5	5	3	4	4	1	2	-	3	2	-	1	-

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
V47.5	med tåg, trafikolycka	Kv	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Förare av personbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål, trafikolycka	M	32	-	-	-	-	5	6	2	3	3	3	1	1	3	1	-	4	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
V47.6	Passagerare i personbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål, trafikolycka	M	10	-	-	1	1	4	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
V47.9	Förare av eller passagerare i personbil, ej specificerat, skadad i kollision med fast eller stillastående föremål, trafikolycka	M	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V48.5	Förare av personbil skadad i transport-olycka, ej kollision, trafikolycka	M	49	-	-	-	-	6	11	8	4	4	3	3	1	1	2	1	4	1	-	-	-
		Kv	8	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
V48.6	Passagerare i personbil skadad i transport-olycka, ej kollision, trafikolycka	M	6	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	6	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-
V48.9	Förare av eller passagerare i personbil, ej specificerat, skadad i transportolycka, ej kollision, trafikolycka	M	6	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
V49.4	Förare av personbil skadad i kollision med motorfordon, trafikolycka	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
V49.8	Förare av eller passagerare i personbil, ej specificerat, skadad i andra specificerade transportolyckor	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V49.9	Förare av eller passagerare i personbil, ej specificerat, skadad i icke specificerad trafikolycka	M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
V50-V59	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka	M	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V54.6	Passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss, trafikolycka	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V57.5	Förare av lätt lastbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål, trafikolycka	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V58.5	Förare av lätt lastbil skadad i transport-olycka, ej kollision, trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V60-V69	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka	M	8	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
V64.5	Förare av tung lastbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss, trafikolycka	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
V68.3	Förare av eller passagerare i tung lastbil, ej specificerat, skadad i transportolycka, ej kollision, ej trafik	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
V68.5	Förare av tung lastbil skadad i transport-olycka, ej kollision, trafikolycka	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V68.6	Passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka, ej kollision, trafikolycka	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
V80-V89	Andra transportolyckor på land	M	48	-	-	-	1	4	4	2	1	1	4	3	3	4	5	2	6	3	3	-	2
		Kv	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
V80.0	Ryttare eller åkande skadad vid fall från djur eller åkdon i transportolycka, ej kollision	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
V92.9	med transport på vatten utan att vattenfarkost är direkt engagerad i olyckan - annan vattenfarkost utan motor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Drunkning och drunkningstillbud i samband med transport på vatten utan att vattenfarkost är direkt engagerad i olyckan - vattenfarkost, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
V94.3	Andra och icke specificerade transportolyckor på vatten - annan motordriven vattenfarkost	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
V95-V97	Transportolyckor i luften och rymden	M	11	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-
V95.0	Helikopterolycka med skada på ombordvarande	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
V95.9	Flygplansolycka, icke specificerad, med skada på ombordvarande	M	4	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
V96.1	Olycka med personskada vid drakflyg och skärmflyg	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W00-X59	Andra yttre orsaker till	M	1 113	-	5	6	3	10	32	24	22	25	42	49	57	72	60	66	78	110	150	165	137
	olycksfallsskada	Kv	876	-	2	1	2	5	6	4	6	7	8	8	14	26	16	27	35	73	147	219	270
W00-W19	Falloolyckor	M	283	-	-	-	-	-	3	-	-	-	8	6	12	16	21	20	39	36	42	46	34
		Kv	203	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	4	4	4	9	15	17	29	50	65
W00	Fall i samma plan i samband med is och snö	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
W01	Fall i samma plan genom halkning, snävning eller snubbling	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-
W02	Fall i samband med användning av skridskor, skidor, rullskridskor, skateboard eller snowboard	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W04	Fall när man blir buren eller får stöd av andra personer	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
W05	Fall från rullstol	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
W06	Fall från säng	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4
W07	Fall från stol	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-
W10	Fall i och från trappa och trappsteg	M	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	4	1	4	5	8	4	1
		Kv	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	1	1	5	3	-
W11	Fall på och från steg	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	1	-
W12	Fall på och från byggnadsställning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
W13	Fall ut ur, från eller genom byggnad eller byggnadskonstruktion	M	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	3	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W14	Fall från träd	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
W15	Fall från stup	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W17	Annat fall från ett plan till ett annat	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
		Kv	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
W18	Annat fall i samma plan	M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	1	2	3	1	4	2	7

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
W19	Fall, ospecificerat	Kv	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	4	3	9
		M	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	3	10	11	12	28	20	25	36	25	
		Kv	141	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	4	1	4	7	13	18	38	51	
W20-W49	Exposition för icke levande mekaniska krafter	M	41	-	1	-	-	1	2	2	5	2	2	2	1	8	2	5	2	2	3	-	1	
W20	Träffad av kastat eller fallande föremål	Kv	7	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	
		M	16	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	5	-	3	2	-	1	-	-	
W21	Slagit sig mot eller träffad av sportredskap	Kv	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
W22	Slagit sig mot eller träffad av andra föremål	Kv	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
W23	Fångad av, klämd eller pressad i eller mellan föremål	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
W25	Kontakt med vasst glasföremål	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
W28	Kontakt med motordriven gräsklippare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
W29	Kontakt med annat motordrivet handverktyg och hushållsmaskin	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
W30	Kontakt med jordbruksmaskin	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
W31	Kontakt med annan och icke specificerad maskin	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
W32	Skott från pistol och revolver	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
W33	Skott från gevär, hagelbössa och tyngre skjutvapen	M	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
W34	Skott från andra och icke specificerade skjutvapen	M	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
W40	Explosion av andra sprängämnen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
W44	Främmande kropp som trängt in i eller genom öga eller naturlig kroppsöppning	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
W50-W64	Exposition för levande mekaniska krafter	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
W50	Slagen, sparkad, biten eller riven av annan person	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
W54	Biten eller angripen av hund	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
W55	Biten eller angripen av annat däggdjur	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
W65-W74	Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse	M	98	-	2	3	1	-</																

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
W74	och annat specificerat drunkningstillbud	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-
	Drunkning och drunkningstillbud,	M	47	-	-	2	-	-	1	3	-	2	4	7	7	3	4	6	3	2	2	1	-
	ospecificerat	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	2	-
W75-W84	Annan kvävning och kvävningstillbud genom olyckshändelse	M	55	-	1	1	1	-	3	-	-	1	1	1	4	5	6	4	4	7	9	4	3
		Kv	60	-	1	-	-	1	3	1	-	2	-	1	1	4	3	2	4	9	11	8	9
W76	Annan strypning och hängning genom olyckshändelse	M	3	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W77	Kvävning och kvävningstillbud av jord- eller sandmassor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
W78	Inhalation av maginnehåll	M	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	1	-
		Kv	6	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
W79	Inhalation och nedsväljning av föda som orsakat andningshinder	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	1	1	3	-	2
		Kv	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	3	6	2	4
W80	Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder	M	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2	2
W81	Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt	Kv	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W84	Kvävning och kvävningstillbud, ospecificerat	M	24	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	1	3	2	3	3	4	2	1
		Kv	23	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	6	5	3	3
W85-W99	Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen	M	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
W86	Exponering för annan specificerad elektrisk ström	M	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
W87	Exponering för icke specificerad elektrisk ström	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W92	Exponering för av människa framställd extrem hetta	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
X00-X09	Exponering för rök och öppen eld	M	54	-	1	1	-	2	-	3	1	2	3	3	5	6	6	5	7	1	4	3	1
		Kv	36	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	3	3	3	3	3	3	4	10	-
X00	Exponering för okontrollerad eld i byggnad eller byggnadskonstruktion	M	45	-	1	1	-	2	-	3	1	2	3	2	4	6	4	4	6	1	2	2	1
		Kv	32	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	3	3	3	3	3	3	7	-	-
X01	Exponering för icke kontrollerad eld med undantag för eld i byggnad eller byggnadskonstruktion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
X02	Exponering för kontrollerad eld i byggnad och byggnadskonstruktion	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
X03	Exponering för kontrollerad eld, med undantag för eld i byggnad eller byggnadskonstruktion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
X05	Antändning av nattdräcker	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
X06	Antändning av andra klädesplagg	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
X08	Exponering för annan specificerad rök och öppen eld	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
X09	Exponering för icke specificerad rök och öppen eld	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
X10-X19	Kontakt med heta föremål och heta ämnen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
X10	Kontakt med het dryck, föda, fett och matolja	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
X20-X29	Kontakt med giftiga djur och växter	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
X20	Kontakt med giftiga ormar och ödlor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
X23	Kontakt med bålgetingar, getingar och bin	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
X27	Kontakt med andra specificerade giftiga djur	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X30-X39	Exponering för naturkrafter	M	27	-	-	-	-	2	1	1	-	1	2	1	1	1	3	4	1	5	3	-	1
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	-	4	-	-
X31	Exponering för extrem naturlig köld	M	25	-	-	-	-	2	1	-	-	1	2	1	-	1	3	4	1	5	3	-	1
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	-	4	-	-
X33	Blixtnedslag	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
X36	Snöskred, lavin, jordskred och andra rörelser i jordytan	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse	M	166	-	-	-	1	4	19	12	13	13	18	20	18	20	8	7	1	4	2	3	3
		Kv	55	-	-	-	-	1	3	2	4	3	5	2	6	10	4	6	2	2	3	-	2
X40	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiat-karaktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
X41	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes	M	14	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
X42	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes	M	54	-	-	-	-	3	12	6	5	9	7	4	1	4	1	2	-	-	-	-	-
		Kv	11	-	-	-	-	-	3	1	3	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
X44	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser	M	32	-	-	-	-	1	4	3	5	2	4	3	3	2	1	1	-	1	-	1	1
		Kv	18	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	1	2	1	1	-	1	2	3	-	1
X45	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer	M	53	-	-	-	-	-	1	1	2	1	6	7	12	10	6	3	1	2	-	1	-
		Kv	21	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	4	5	1	6	1	-	-	-	-
X46	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
X47	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor	M	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
X49	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser	M	7	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2
X50-X57	Överanstängning och umbäranden	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
X50	Överanstängning och påfrestande eller upprepade rörelser	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
X58-X59	Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer	M	373	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	4	6	4	8	13	49	83	106	94
		Kv	486	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	4	6	41	93	145	192
X58	Exponering för andra specificerade faktorer	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X59.0	Exponering för icke specificerad faktor som resulterat i fraktur	M	299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	11	39	70	92	80
		Kv	442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	5	37	80	131	185
X59.9	Exponering för icke specificerad faktor som resulterat i annan skada	M	73	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	4	4	3	5	2	10	13	14	14
		Kv	44	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	1	4	13	14	7
X60-X84	Avsiktligt självdestruktiv handling	M	802	-	-	-	1	21	42	50	64	66	65	71	73	72	43	54	52	57	38	25	8
		Kv	328	-	-	-	1	16	10	16	14	33	29	28	33	37	22	20	20	18	14	13	4
X60	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiat-karaktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		Kv	5	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
X61	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes	M	26	-	-	-	-	1	-	2	1	-	3	4	4	1	3	3	1	2	1	-	-
		Kv	19	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-	5	3	2	1	1	-	-	-
X62	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes	M	29	-	-	-	-	-	2	4	3	2	3	2	1	5	-	2	1	3	1	-	-
		Kv	19	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	2	-	4	1	-	-	3	-	-	-
X63	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
X64	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponeringen för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser	M	50	-	-	-	-	2	2	1	3	6	2	8	4	8	2	1	3	1	5	1	1
		Kv	82	-	-	-	-	1	2	4	3	8	9	5	11	8	6	7	6	5	3	3	1
X65	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för alkoholer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X66	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
X67	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor	M	52	-	-	-	-	1	1	2	10	8	6	6	5	1	3	1	2	2	3	1	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
X69	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	81	-	-	-	1	4	6	5	3	10	10	3	10	7	5	4	3	3	5	1	1
X70	Avsiktligt självdestruktiv handling genom hängning, strypningoch kvävning	M	52	-	-	-	-	1	3	3	2	2	5	6	2	3	1	6	4	7	2	3	2
		Kv	43	-	-	-	-	2	-	1	-	2	1	3	5	5	3	4	4	6	2	4	1
X71	Avsiktligt självdestruktiv handling genom dränkning	M	52	-	-	-	-	1	3	3	2	2	5	6	2	3	1	6	4	7	2	3	2
		Kv	43	-	-	-	-	2	-	1	-	2	1	3	5	5	3	4	4	6	2	4	1

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
X72	Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från pistol och revolver	M	10	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X73	Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen	M	82	-	-	-	1	2	3	2	2	3	7	6	11	6	7	8	7	8	6	3	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
X74	Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från annat och icke specificerat skjutvapen	M	41	-	-	-	-	1	2	1	4	4	-	4	4	4	4	3	3	5	2	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
X75	Avsiktligt självdestruktiv handling med sprängämnen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
X76	Avsiktligt självdestruktiv handling med rök och öppen eld	M	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
X78	Avsiktligt självdestruktiv handling med skärande eller stickande föremål	M	31	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	2	1	3	4	3	2	4	3	2	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
X80	Avsiktlig självdestruktiv handling genom hopp eller fall från höjd	M	44	-	-	-	-	2	2	6	2	4	3	5	3	4	-	-	5	4	2	1	1
		Kv	31	-	-	-	-	3	-	2	1	4	1	6	1	2	1	-	3	-	4	2	1
X81	Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse	M	36	-	-	-	-	2	5	5	3	2	1	2	5	3	3	1	1	2	-	1	-
		Kv	23	-	-	-	-	2	2	3	-	3	-	2	5	3	-	1	1	-	-	1	-
X82	Avsiktligt självdestruktiv handling med motorfordon	M	8	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
X83	Avsiktligt självdestruktiv handling med andra specificerade metoder	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
X84	Avsiktligt självdestruktiv handling med icke specificerade metoder	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
X85-Y09	Övergrepp av annan person	M	55	-	-	1	1	5	8	5	5	4	6	4	5	3	4	3	-	-	1	-	-
		Kv	35	-	1	-	2	1	1	2	3	3	6	1	3	-	2	3	1	3	-	3	-
X85	Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
X88	Övergrepp med gaser eller ångor	Kv	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X91	Övergrepp genom hängning, strypning och kvävning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	7	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
X92	Övergrepp genom dränkning	Kv	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X93	Övergrepp genom skott från pistol och revolver	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X94	Övergrepp genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen	M	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X95	Övergrepp genom skott från annat och icke specificerat skjutvapen	M	12	-	-	-	-	-	4	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
X99	Övergrepp med skärande eller stickande föremål	M	29	-	-	-	-	4	4	1	1	1	5	4	3	2	2	2	-	-	-	-	-
		Kv	13	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	1	1	-	-	-	-	2	-	2	-
Y00	Övergrepp med trubbigt föremål	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Y01	Övergrepp genom knuff från höjd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Y03	Övergrepp med motorfordon	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y04	Övergrepp genom obehäpnat våld	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Y08	Övergrepp med andra specificerade metoder	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Y09	Övergrepp med icke specificerade metoder	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
Y10-Y34	Skadehändelser med oklar avsikt	M	155	1	1	-	1	1	13	13	9	16	16	17	18	13	10	5	9	7	1	3	1
		Kv	100	-	-	-	-	3	-	5	2	11	7	12	13	13	8	9	7	4	4	1	1
Y10	Förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism, med oklar avsikt	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Y11	Förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes	M	23	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	6	2	-	-	2	1	3	-	-	-
		Kv	23	-	-	-	-	1	-	2	1	2	2	3	2	2	1	2	3	-	2	-	-
Y12	Förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes, med oklar avsikt	M	35	-	-	-	-	-	5	5	4	5	4	5	1	3	2	-	1	-	-	-	-
		Kv	11	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-
Y13	Förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet, med oklar avsikt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y14	Förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser, med oklar avsikt	M	41	1	-	-	-	-	4	5	3	4	2	2	7	6	2	1	3	1	-	-	-
		Kv	27	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	3	6	4	3	-	3	1	-	-	-
Y15	Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Y17	Förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor, med oklar avsikt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y20	Hängning, strypning och kvävning, med oklar avsikt	M	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y21	Drunkning eller dränkning, med oklar avsikt	M	22	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	1	4	1	2	2	2	3	1	1	-
		Kv	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	2	5	1	2	2	-	-
Y23	Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y24	Skott från annat eller icke specificerat skjutvapen, med oklar avsikt	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Y26	Exponering för rök och öppen eld, med oklar avsikt	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y28	Skadehändelse med skärande eller stickande föremål, med oklar avsikt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y29	Skadehändelse med trubbigt föremål, med oklar avsikt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Y30	Fall, hopp eller knuff från höjd, med oklar avsikt	M	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		Kv	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Y31	Fallit eller hoppat, sprungit eller lagt sig framför föremål i rörelse, med oklar avsikt	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Y32	Skadehändelse med motorfordon, med oklar avsikt	M	4	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Y33	Andra specificerade skadehändelser, med oklar avsikt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Y34	Icke specificerad skadehändelse, med oklar avsikt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
Y35-Y36	Polisingripande och krigshandling	M	4	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y35.0	Legalt ingripande med skjutvapen	M	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y35.6	Legalt ingripande med andra specificerade medel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y35.7	Legalt ingripande med icke specificerade medel	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y40-Y84	Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder	M	48	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	6	8	13	13	3
		Kv	41	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	14	8	10
Y40-Y59	Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska	M	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-
	substanser i terapeutiskt bruk	Kv	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
Y43.0	Antiallergika och antiemetika	Kv	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y44.2	Antikoagulantia	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Y45.0	Opiater och besläktade analgetika	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Y45.3	Andra antiinflammatoriska läkemedel som ej är av steroidtyp [NSAID]	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Y54.4	Loop-diuretika	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Y57.5	Röntgenologiska kontrastmedel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Y57.9	Ogynnsam effekt av drog eller läkemedel i terapeutiskt bruk	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Y60-Y69	Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Y65.8	Andra specificerade missöden under kirurgisk och medicinsk behandling	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Y83-Y84	Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller	M	40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	7	12	9	3
	behandlingsstillfället	Kv	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	13	7	9
Y83.1	Kirurgiskt ingrepp med implantat av konstgjort inre instrument eller materiel	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2
Y83.2	Kirurgiskt ingrepp med anastomos, bypass eller graft	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Y83.3	Kirurgiskt ingrepp med skapande av externt stoma	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Y83.5	Amputation av extremitet eller extremiteter	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-

Tabell 4A Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
Y83.6	Borttagande av annat organ	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Y83.8	Andra kirurgiska ingrepp	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	
Y83.9	Kirurgiskt ingrepp, ospecificerat	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	1
		Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	4	5	
Y84.2	Radiologisk åtgärd och radioterapi	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Y84.6	Kateterisering av urinvägar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Y84.8	Andra medicinska åtgärder	M	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Y85-Y89	Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död	M	49	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	2	4	3	6	7	5	5	8
		Kv	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	14	19
Y85.0	Sena effekter av motorfordonsolycka	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	2	1	1	1	-
Y85.9	Sena effekter av andra och icke specificerade transportolyckor	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	2	3	2	2	7
Y86.0	Sena effekter av olyckor som resulterat i fraktur	Kv	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	11	18
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
Y86.8	Sena effekter av specificerade olyckor som resulterat i annanskada än fraktur	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	1	2	3	1	1	1
Y86.9	Sena effekter av ospecificerade olyckor som resulterat i annan skada än fraktur	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Y87.0	Sena effekter av avsiktlig självdestruktiv handling	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Y87.1	Sena effekter av övergrepp av annan person	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Totalt	Totalt	M	45 710	186	25	30	41	124	202	223	246	315	457	774	1 326	1 830	2 358	3 334	5 266	7 973	8 752	7 568	4 680
		Kv	47 806	123	21	28	36	57	63	75	87	200	269	492	875	1 274	1 510	2 088	3 483	6 247	9 079	10 769	11 030

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
S00-T98	KAPITEL XIX SKADOR, FÖRGIFTNINGAR OCH VISSA ANDRA FÖLJDER AV YTTRE ORSAKER	M	2 700	4	6	10	13	87	146	135	134	142	166	175	187	192	147	146	182	220	226	222	160
		Kv	1 566	-	3	1	13	36	28	32	33	64	56	57	69	82	60	66	78	123	200	261	304
S00-S09	Skador på huvudet	M	533	2	-	2	8	28	37	25	27	16	24	25	32	38	38	34	35	54	45	42	21
		Kv	204	-	-	1	4	9	3	3	4	5	5	8	7	7	10	7	13	18	38	34	28
S01.0	Sårskada i hårbotten	M	4	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
S01.1	Sårskada på ögonlock och i området kring ögat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S01.8	Sårskada på andra specificerade delar av huvudet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S01.9	Sårskada på huvudet med icke specificerad lokalisation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
S02.00	Fraktur på huvudets övre del, sluten	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
S02.10	Fraktur på skallbasen, sluten	M	57	1	-	-	1	9	7	7	6	3	2	1	2	2	8	1	4	-	3	-	-
		Kv	29	-	-	-	1	3	2	1	1	-	-	4	-	-	2	2	5	-	6	1	1
S02.20	Fraktur på näsbenen, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
S02.60	Fraktur på underkäken, sluten	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S02.70	Multipla frakturer som engagerar skallens och ansiktets ben, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
S02.90	Fraktur på skalle och ansiktsben med icke specificerad lokalisation, sluten	M	77	1	-	1	3	5	6	4	3	1	5	6	7	8	7	6	2	8	-	3	1
		Kv	28	-	-	1	2	3	1	-	-	1	2	1	3	-	3	1	3	1	3	1	2
S06.00	Hjärnskakning, sluten	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S06.20	Diffus hjärnskada, med öppet intrakraniellt sår, sluten	M	26	-	-	-	-	2	3	-	1	1	1	-	1	2	1	-	1	1	3	8	1
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	-	2	
S06.30	Fokal hjärnskada, sluten	M	7	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S06.40	Epidural blödning, sluten	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
S06.50	Traumatisk subdural blödning, utan öppet intrakraniellt sår, sluten	M	133	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	6	12	9	11	15	20	23	21	11

TABELL 4B Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enl ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
S09.7	klassificeras annorstädes	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Multipla huvudskador	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
S09.9	Huvudskada, ospecificerad	M	15	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	1	2	2	1	1	1	-	3
		Kv	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
S10-S19	Skador på halsen	M	65	-	-	-	-	7	-	7	1	2	4	3	8	4	-	6	3	5	8	3	4
		Kv	23	-	-	-	1	2	-	1	2	2	1	-	2	-	1	-	3	3	1	4	-
S11.9	Sårskada på halsen med icke specificerad lokalisation	M	8	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	
S12.10	Fraktur på andra halskotan, slutan	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
S12.20	Fraktur på annan specificerad halskota, slutan	M	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
S12.70	Multipla frakturer på halskotpelaren, slutan	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
S12.90	Fraktur på halskotpelaren och halsens ben med icke specificerad lokalisation, slutan	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	2	2	1	2
		Kv	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
S13.1	Luxation av halskotkropp	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
S13.6	Distorsion i leder och ligament i andra och icke specificerade delar av halsen och halskotpelaren	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
S14.1	Andra och specificerade skador på cervikaldelen av ryggmärgen	M	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	2	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
S15.0	Skada på karotisartär	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
S15.9	Skada på icke specificerat blodkärl i halsregionen	M	12	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	1	1	2	-	1	1	1	-	-	
		Kv	5	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
S17.9	Klämskada på halsen med icke specificerad lokalisation	M	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S18	Traumatisk amputation på halsnivå	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
S19.7	Multipla halsskador	M	14	-	-	-	-	3	-	-	1	1	2	-	1	1	-	1	1	1	2	-	
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-
S20-S29	Skador i bröstregionen	M	192	-	-	-	-	9	11	11	9	8	18	13	10	16	13	5	14	19	17	12	7
		Kv	71	-	-	-	1	-	1	2	5	4	3	5	3	3	4	5	6	8	6	5	10
S20.2	Kontusion på bröstkorgen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
S20.8	Ytlig skada på andra och icke specificerade delar av bröstregionen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
S21.0	Sårskada i bröstkörtel	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S21.2	Sårskada i bröstkorgens bakre vägg	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S21.9	Sårskada i bröstregion med icke specificerad lokalisation	M	10	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	-	1	2	-	-	1	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S22.00	Fraktur på bröstkota, slutan	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
S22.30	Fraktur på revben, slutan	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	3	5
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	4
S22.40	Multipla frakturer på revben, slutan	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	4	2	2	1	1
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	2
S22.50	Instabil bröstkorg orsakad av trauma, slutan	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
S22.90	Fraktur på ben i bröstregionen med icke specificerad lokalisation, slutan	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

TABELL 4B Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enl ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
S25.0	Skada på bröstaorta	M	37	-	-	-	-	1	5	2	1	-	4	2	1	4	3	-	2	8	2	2	-
		Kv	10	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-
S25.7	Skada på multipla blodkärl i bröstkorgen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S26.80	Andra specificerade skador på hjärtat, slutet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
S26.90	Skada på hjärtat, ospecificerad, med öppet sår in i brösthålan, slutet	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S26.91	Skada på hjärtat, ospecificerad, med öppet sår in i brösthålan, öppen	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S27.00	Traumatisk pneumotorax, slutet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S27.10	Traumatisk hemotorax, med öppet sår in i brösthålan, slutet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S27.30	Andra skador på lunga, slutet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S27.31	Andra skador på lunga, öppen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S27.70	Multipla skador på intratorakala organ, slutet	M	52	-	-	-	-	5	3	5	2	2	7	4	6	2	2	1	2	7	3	1	-
		Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	1	3	2	-	-	-
S27.80	Skada på andra specificerade intratorakala organ, med öppet sår in i brösthålan, slutet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S27.91	Skada på icke specificerat intratorakalt organ, öppen	M	31	-	-	-	-	1	-	3	4	1	3	1	2	4	3	2	3	-	3	1	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
S28.0	Krossad bröstorg	Kv	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S29.7	Multipla skador i bröstkorgen	M	14	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	1	1	-	1	1	1	-	1	2	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	2	1	-	1
S29.8	Andra specificerade skador i bröstkorgen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
S29.9	Icke specificerad skada i bröstkorgen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
S30-S39	Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet	M	53	-	-	-	1	2	5	4	2	3	-	-	3	3	1	1	7	4	3	7	7
		Kv	44	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	1	-	1	1	-	1	3	5	10	17
S30.0	Kontusion på nedre delen av ryggen och bäckenet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S30.8	Andra specificerade ytliga skador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S32.00	Fraktur på ländkota, slutet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
S32.40	Fraktur på acetabulum, slutet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
S32.50	Fraktur på os pubis, slutet	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
S32.80	Fraktur på andra och icke specificerade delar av ländkotpelaren och bäckenet, slutet	M	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	3	4
		Kv	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	12
S35.0	Skada på bukaorta	M	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
S35.1	Skada på vena cava inferior	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S35.7	Skada på multipla blodkärl på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S36.00	Skada på mjälten, slutet	M	9	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	-	-	1
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
S36.01	Skada på mjälten, öppen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S36.10	Skada på levern eller gallblåsan, slutet	M	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-

TABELL 4B Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enl ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
S36.11	Skada på levern eller gallblåsan, öppen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S36.70	Skada på multipla organ i buken, med öppet sår in i bukhålan, slutet	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S36.80	Skada på andra specificerade organ i buken, slutet	Kv	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
S36.91	Skada på icke specificerat organ i buken, med öppet sår in i bukhålan, öppen	Kv	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	6	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-
S37.00	Skada på njure, slutet	Kv	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S38.1	Klämskada på andra och icke specificerade delar av buken, nedre delen av ryggen och bäckenet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
S38.3	Traumatisk avskärning av andra och icke specificerade delar av buken, nedre delen av ryggen och bäckenet	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S39.7	Andra multipla skador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
S39.9	Icke specificerad skada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
S40-S49	Skador på skuldra och överarm	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	2	2
		Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	6
S42.00	Nyckelbensfraktur, slutet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S42.10	Skulderbladsfraktur, slutet	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S42.20	Fraktur på övre delen av humerus, slutet	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-
S42.30	Fraktur på humerusskäftet, slutet	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2
S42.90	Fraktur på skuldergördel med icke specificerad lokalisation, slutet	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
S45.9	Skada på icke specificerat blodkärl på skulder- och överarmsnivå	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S50-S59	Skador på armbåge och underarm	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	1	-	1	1	1
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	4	1
S52.00	Fraktur på övre delen av ulna, slutet	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
S52.50	Fraktur på nedre delen av radius, slutet	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
S52.80	Fraktur på andra delar av underarm, slutet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
S55.1	Skada på arteria radialis på underarmsnivå	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S55.7	Skada på multipla blodkärl på underarmsnivå	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S55.9	Skada på icke specificerat blodkärl på underarmsnivå	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
S60-S69	Skador på handled och hand	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S62.80	Fraktur på andra och icke specificerade delar av handled och hand, slutet	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S70-S79	Skador på höft och lår	M	308	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	22	37	67	94	83
		Kv	399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	31	67	122	169

TABELL 4B Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enl ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
T02.60	Frakturer som engagerar flera regioner i övre extremitet jämte nedre extremitet, sluten	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5
T02.70	Frakturer som engagerar bröstkorgen jämte nedre delen av ryggen och bäckenet jämte extremitet , sluten	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
T02.80	Frakturer som engagerar andra kombinationer av kroppsregioner, sluten	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-
		Kv	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	3	4	3
T02.90	Multipla frakturer, ospecificerade, sluten	Kv	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1
T04.2	Klämskador som engagerar flera regioner av övre extremitet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
T04.8	Klämskador som engagerar andra kombinationer av kroppsregioner	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
T06.0	Skador på hjärna och kranialnerv jämte skador på nerver och ryggmärg på halsnivå	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T06.3	Skador på blodkärl som engagerar flera kroppsregioner	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
T06.4	Skador på muskler och senor som engagerar flera kroppsregioner	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T06.5	Skador på bröstkorgens organ jämte skador på buk- och bäckenorgan	M	12	-	-	-	-	1	2	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T06.8	Andra specificerade skador som engagerar flera kroppsregioner	M	115	-	-	2	-	6	8	6	8	9	7	13	7	7	11	4	8	9	4	4	2
		Kv	50	-	-	-	2	3	2	1	1	5	3	2	1	4	1	3	6	4	4	5	3
T07	Icke specificerade multipla skador	M	99	-	-	-	1	6	11	14	7	8	8	7	8	6	4	4	3	6	3	2	1
		Kv	48	-	-	-	1	1	5	3	2	4	2	4	5	4	3	1	2	4	2	5	-
T08-T14	Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion	M	22	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	4	1	1	2	1	2	-	3	2	2
		Kv	18	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	3	2	3
T08.0	Fraktur på ryggraden på icke specificerad nivå, sluten	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
T09.1	Sårskada på bålen, nivå ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T09.3	Skada på ryggmärgen, nivå ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T12	Fraktur på nedre extremitet på icke specificerad nivå	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T13.8	Andra specificerade skador på nedre extremitet, nivå ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
T14.0	Icke giftigt insektsbett, ospecificerat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T14.1	Sårskada på icke specificerad kroppsregion	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
T14.20	Fraktur i icke specificerad kroppsregion	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
T14.5	Skada på blodkärl i icke specificerad kroppsregion	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
T14.7	Klämskada och traumatisk amputation i icke specificerad kroppsregion	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
T14.8	Andra skador på icke specificerad kroppsregion	Kv	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
T14.9	Skada, ospecificerad	M	11	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	1	1	-	1	-	1	1	1
		Kv	6	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
T15-T19	Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	M	46	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	4	4	3	4	7	9	4	4
		Kv	58	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	1	1	4	2	2	4	10	11	9	9
T17.2	Främmande kropp i svalget	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	3	-	-	
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	4	-	1
T17.3	Främmande kropp i larynx	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
T17.4	Främmande kropp i trakea	M	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T17.5	Främmande kropp i bronk	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T17.8	Främmande kropp i andra och multipla delar av andningsvägarna	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
T17.9	Främmande kropp i andningsvägarna med icke specificerad lokalisation	M	33	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	4	2	1	7	6	4	3
		Kv	38	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	8	5	6	7
T18.1	Främmande kropp i esofagus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T18.3	Främmande kropp i tunntarmen	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
T18.9	Främmande kropp i matsmältningsorganen med icke specificerad lokalisation	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
T20-T32	Brännskador och frätskador	M	37	-	-	2	-	1	-	1	1	2	3	1	2	4	5	5	2	1	3	3	1
		Kv	24	-	-	-	1	2	-	-	1	1	1	-	-	4	1	1	-	2	4	6	-
T20-T25	Brännskador och frätskador på yttre kroppsytta med specificerad lokalisation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
T24.6	Frätskada av andra graden på höft och nedre extremitet utom fotled och fot	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
T26-T28	Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inre organ	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
T27.1	Brännskada som engagerar larynx och trakea jämte lunga	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T27.3	Brännskada med icke specificerad lokalisation i andningsvägarna	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
T28.0	Brännskada i munnen och svalget	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
T28.5	Frätskada i munnen och svalget	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T28.6	Frätskada i esofagus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
T29-T32	Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner	M	33	-	-	2	-	1	-	-	1	2	3	1	2	4	5	4	2	1	3	2	-
		Kv	22	-	-	-	1	2	-	-	1	1	1	-	-	4	1	1	-	1	4	5	-
T29.0	Brännskador på flera kroppsregioner av icke specificerad grad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T29.3	Brännskador på flera kroppsregioner med uppgift om minst en skada av tredje graden	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
T30.0	Brännskada på icke specificerad kroppsregion av icke specificerad grad	M	30	-	-	1	-	1	-	-	1	1	3	1	2	4	5	4	2	1	3	1	-
		Kv	17	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	1	4	4	-
T30.3	Brännskada av tredje graden på icke specificerad kroppsregion	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
T31.3	Brännskador som engagerar 30 - 39 procent av kroppsytan	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
T31.9	Brännskador som engagerar 90 procent	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
T42.3	och sömnmedel, karbamazepin Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T42.4	och sömnmedel, barbiturater Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	och sömnmedel, bensodiazepiner	M	13	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	2	-	2	1	1	1	-	-
T42.6	Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel	Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	-	1	2	1	-	-	
	och sömnmedel, andra antiepileptika, lugnande medel och sömnmedel	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	
T42.7	Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel och sömnmedel, antiepileptika, lugnande medel	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	och sömnmedel, ospecificerade	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
T42.8	Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	och sömnmedel	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
T43.0	Förgiftning med psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes, tricykliska och tetracykliska antidepressiva läkemedel	M	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	-	-	1	-	-	-	-	
	Förgiftning med psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes,	Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	-	-	2	-	
T43.1	monoaminoxidashämmare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T43.2	Förgiftning med psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes, andra och icke specificerade antidepressiva läkemedel	M	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	-	-	
	Förgiftning med psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes, antipsykotiskt och neuroleptiskt verkande läkemedel av fentiazintyp	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	
T43.3	Förgiftning med psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes, andra och icke specificerade antipsykotiska och neuroleptiska läkemedel	M	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	-	1	1	1	-	-	-	
	av fentiazintyp	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
T43.5	Förgiftning med psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes, andra och icke specificerade antipsykotiska och neuroleptiska läkemedel	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
	Förgiftning med psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes,	Kv	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T43.6	psykostimulantia med missbruksrisk	M	6	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Förgiftning med psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes, andra psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes	Kv	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T43.8	Förgiftning med psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes, andra psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T44.7	Förgiftning med läkemedel som före- trädesvis påverkar det autonoma nerv- systemet, beta-receptorblockerande läkemedel som ej klassificeras annorstädes	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar det autonoma nervsystemet, andra och icke specificerade läkemedel som företrädesvis påverkar autonoma nervsystemet	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
T44.9		M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABELL 4B Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enl ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
T45.0	Förgiftning med läkemedel med företrädesvis systemisk och hematologisk effekt som ej klassificeras annorstädes, antiallergiska och antiemetiska läkemedel	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	-	1	2	-	-	-
		Kv	9	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-
T45.2	Förgiftning med läkemedel med företrädesvis systemisk och hematologisk effekt som ej klassificeras annorstädes, vitaminer som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
T46.0	Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet, hjärtstimulerande glykosider och läkemedel med liknande verkan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1
T46.1	Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet, kalciumflödeshämmare	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
T46.2	Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet, andra antiarytmika som ej klassificeras annorstädes	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
T50.9	Förgiftning med diuretika samt andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser, andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser	M	110	-	-	-	-	3	10	10	10	10	9	12	12	12	6	3	5	1	5	1	1
		Kv	114	-	-	-	-	2	2	4	5	13	11	7	18	13	11	4	11	6	3	3	1
T51-T65	Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning	M	160	-	1	-	1	3	4	5	14	10	17	19	25	16	12	7	9	5	5	5	2
		Kv	50	-	1	-	-	-	2	1	2	3	3	8	7	4	7	4	1	1	6	-	-
T51.0	Toxisk effekt av alkohol, etanol	M	42	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	5	9	7	5	2	1	2	-	-	-
		Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	4	-	6	-	-	-	-	-
T51.1	Toxisk effekt av alkohol, metanol	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
T51.2	Toxisk effekt av alkohol, 2-propanol	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
T51.9	Toxisk effekt av alkohol, alkohol, ospecificerad	M	12	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	3	2	2	-	-	-	-	1	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
T52.3	Toxisk effekt av organiska lösningsmedel, glykoler	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
T52.4	Toxisk effekt av organiska lösningsmedel, ketoner	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T52.9	Toxisk effekt av organiska lösningsmedel, organiskt lösningsmedel, ospecificerat	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
T58	Toxisk effekt av kolmonoxid	M	85	-	1	-	-	3	1	4	11	7	9	8	10	6	5	2	6	3	5	4	-
		Kv	23	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	-	3	1	3	1	1	5	-
T59.8	Toxisk effekt av andra gaser, rök och ångor, andra specificerade gaser, rök och ångor	M	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
T63.8	Toxisk effekt av kontakt med andra giftiga djur	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T65.0	Toxisk effekt av cyanider	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
T65.8	Toxisk effekt av andra specificerade substanser	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
T65.9	Toxisk effekt av icke specificerad substans	M	5	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
T66-T78	Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	606	-	4	4	2	16	33	31	38	45	47	47	55	57	37	53	47	41	23	18	8
T67.0	Värmeslag och solsting	Kv	189	-	2	-	2	7	7	6	5	16	15	9	17	19	12	17	14	11	15	9	6
T68	Hypotermi	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
		M	26	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	1	-	2	4	4	1	5	3	-	1
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	2	3	-	3	-	1
T69.9	Icke specificerad effekt av nedsatt temperatur	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
T71	Kvävnings	M	365	-	1	1	1	10	24	22	32	33	32	24	32	37	17	26	27	19	12	10	5
		Kv	91	-	1	-	1	5	7	5	5	11	11	3	10	7	6	5	4	3	5	1	1
T73.3	Utmattning orsakad av mycket stark ansträngning	M	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
T75.1	Drunkning och drunkningstillbud	M	200	-	3	3	1	3	8	9	5	10	12	20	21	16	15	22	18	16	8	8	2
		Kv	82	-	1	-	1	2	-	1	-	3	3	6	7	11	6	10	7	8	6	8	2
T75.4	Effekter av elektrisk ström	M	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T78.2	Anafylaktisk chock, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
T78.4	Allergi, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T79-T79	Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
T79.2	Traumatisk sekundär och återkommande blödning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
T80-T88	Komplicationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes	M	48	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	6	9	13	13	3
		Kv	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	14	8	11
T81.0	Blödning och hematoma som komplikation till kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1
T81.1	Chock under eller som följd av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
T81.4	Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
T81.7	Kärlkomplikationer som följd av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T81.8	Andra specificerade komplikationer till kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes	M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	9	6	2
		Kv	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	7	6	4
T81.9	Icke specificerad komplikation till ingrepp	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1
T82.7	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra instrument, implantat och transplanterat i hjärta och kärl	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
T84.0	Mekanisk komplikation av inre ledprotes i knäled	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
T84.1	Mekanisk komplikation av instrument																						

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
T84.5	för inre fixation i höftled/lår	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
	Infektion och inflammatorisk reaktion	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
	orsakad av inre ledprotes i höftled/lår	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	
T87.6	Ödem och andra komplikationer i amputationsstump, höftled/lårben	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
T88.0	Infektion som följd av vaccination	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T88.5	Andra komplikationer till anestesi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
T88.7	Läkemedelsreaktion, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T90-T98	Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker	M	50	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	2	5	3	6	7	5	5	8
		Kv	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	12	18
T90.2	Sena besvär av skallfraktur och fraktur på ansiktsben	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
T90.5	Sena besvär av intrakraniell skada	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	-	2	1	4	3	2	1	1
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	
T90.9	Sena besvär av icke specificerad skada på huvudet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
T91.1	Sena besvär av fraktur på ryggraden	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
T91.3	Sena besvär av skada på ryggmärgen	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
T92.1	Sena besvär av fraktur på arm	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
T93.1	Sena besvär av fraktur på lårben	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6
		Kv	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	7	14
T93.2	Sena besvär av andra frakturer på nedre extremitet	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
T93.9	Sena besvär av icke specificerad skada på nedre extremitet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
T94.0	Sena besvär av skador som engagerar multipla kroppsregioner	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
T94.1	Sena besvär av skador på icke specificerad kroppsregion	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
T95.2	Sena besvär av brännskada, frätskada och köldskada på övre extremitet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
T95.8	Sena besvär av annan specificerad brännskada, frätskada och köldskada	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
T96	Sena besvär av förgiftning orsakad av droger, läkemedel och biologiska substanser	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
T97	Sena besvär av toxiska effekter av substanser med i huvudsak icke medicinsk användning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																					
				Dagar											Månader										
				0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A00-B99	Kapitel I Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar	M Kv	5 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	1 1	- 1	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
A30-A49	Andra bakteriesjukdomar	M Kv	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
A37.9	Kikhosta, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A39.2	Akut meningokockemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A41.9	Septikemi, ospecificerad	M Kv	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A80-A89	Virussjukdomar i centrala nervsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A87.9	Virusmeningit, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B25-B34	Andra virussjukdomar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B34.9	Virusinfektion, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D49	Kapitel II Tumörer	M Kv	2 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
C00-C75	Maligna tumörer med specificerad lokalisation, som konstaterats vara eller förmodats vara primära. Undantag är dock tumörer i lymfoid, blodbildande och därmed besläktad vävnad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
C64-C68	Maligna tumörer i urinorganen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
C64	Malign tumör i njure med undantag för njurbäcken	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
C81-C96	Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
C92.9	Myeloisk leukemi, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
D10-D36	Benigna tumörer	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D18.0	Epitelioidalt hemangiom	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D50-D89	Kapitel III Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	M	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
D65-D69	Koagulationsrubbningar, purpura och andra blödningsstillstånd	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D68.9	Koagulationsrubbning, ospecificerad	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D80-D89	Vissa rubbningar i immunsystemet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
D81.9	Kombinerad immunbrist, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				Dagar											Månader									
				0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E00-E90	Kapitel IV Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	M	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E70-E90	Ämnesomsättningssjukdomar	M	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E72.2	Andra urinämnesomsättningsrubbningar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E87.5	Hyperkalemi	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E88.9	Ämnesomsättningssjukdom, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
G00-G99	Kapitel VI Sjukdomar i nervsystemet	M	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
G00-G09	Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G00.2	Meningit orsakad av streptokocker	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
G00.9	Bakteriell meningit, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
G70-G73	Neuromuskulära transmissionsrubbningar och sjukdomar i muskler	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
G70.2	Medfödd och utvecklingsrelaterad myasteni	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
G71.1	Myotona sjukdomar	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
G90-G99	Andra sjukdomar i nervsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
G93.9	Hjärnsjukdom, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
I00-I99	Kapitel IX Cirkulationsorganens sjukdomar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
		Kv	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
I30-I52	Andra former av hjärtsjukdom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
		Kv	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
I40.9	Akut myokardit, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
I42.4	Endokardiell fibroelastos	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
I45.5	Annat specificerat hjärtblock	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
J00-J99	Kapitel X Andningsorganens sjukdomar	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-		
J10-J18	Influensa och lunginflammation	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-		
J12.9	Viruspneumoni, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
J18.0	Bronkopneumoni, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
K00-K93	Kapitel XI Matsmältningsorganens sjukdomar	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

[illegible]

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																											
				Dagar													Månader														
				0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
P21.9	Asfyxi vid förlossningen, ospecificerad	M	6	1	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P22.0	Respiratory distress syndrome hos nyfödd	Kv	8	3	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	4	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P23.9	Medfödd pneumoni, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P24.0	Mekoniumaspiration hos nyfödd	Kv	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P25.8	Andra specificerade tillstånd besläktade med interstitiellt emfysem under den perinatale perioden	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P26.9	Icke specificerad lungblödning under den perinatale perioden	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P27.1	Bronkopulmonell dysplasi under den perinatale perioden	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
P28.0	Primär atelektas hos nyfödd	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P28.1	Annan och icke specificerad atelektas hos nyfödd	Kv	4	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P28.5	Frånvaro av andning hos nyfödd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P29.0	Hjärtsvikt hos nyfödd	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P29.1	Hjärt dysrytmi hos nyfödd	Kv	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P29.3	Kvardröjande foster cirkulation	Kv	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P29.9	Icke specificerad sjukdom i cirkulationsorganen under den perinatale perioden	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	9	2	2	1	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P36.0	Septikemi hos nyfödd orsakad av streptokocker grupp B	Kv	7	-	2	1	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P36.8	Annan specificerad bakteriell streptokocker grupp B	Kv	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P36.9	Icke specificerad bakteriell septikemi hos nyfödd	Kv	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P37.1	Medfödd toxoplasmos	Kv	3	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P39.2	Infektion hos nyfödd, förvärvat via fostervattnet, som ej klassificeras annorstädes	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P39.9	Infektion specifik för den perinatale perioden, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P50-P61	Blödningssjukdomar och blodsjukdomar hos foster och nyfödd	M	7	-	-	1	1	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P50.9	Fetal blodförlust, ospecificerad	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P52.3	Icke specificerad intraventrikulär, icke traumatisk blödning hos foster och nyfödd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P52.4	Intracerebral, icke traumatisk blödning hos foster och nyfödd	M	4	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P52.5	Subaraknoidal, icke traumatisk blödning hos foster och nyfödd	Kv	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABELL 5A Döda under första levnadsåret 2000 efter underliggande dödsorsak enl ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				Dagar											Månader									
				0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P54.9	Icke specificerad blödning hos nyfödd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P61.3	Medfödd anemi på grund av blodförlust under fostertiden	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P70-P74	Overgående endokrina rubbningar och ämnesomsättningsrubbningar specifika för foster och nyfödd	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P70.1	Barn till diabetisk moder	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P75-P78	Sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P77	Nekrotiserande enterokolit (NEC), sannolik men ej säkerställd	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P80-P83	Tillstånd som engagerar hud och temperaturreglering hos foster och nyfödd	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P80.9	Icke specificerad hypotermi hos nyfödd	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P90-P96	Andra sjukdomar och rubbningar under den perinatale perioden	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P91.0	Cerebral ischemi hos nyfödd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P96.9	Icke specificerat tillstånd under den perinatale perioden	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Kapitel XVII Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	M	67	20	9	3	2	2	-	-	5	5	-	5	4	1	1	2	2	2	2	-	2	-
		Kv	48	6	3	3	2	2	-	2	2	6	3	10	2	3	-	3	1	-	-	-	-	-
Q00-Q07	Medfödda missbildningar i nervsystemet	M	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00.0	Anencefali	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q02	Mikrocefali	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q03.9	Medfödd hydrocefalus, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q04.3	Andra missbildningar i form av reducerad hjärnvävnad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q04.9	Medfödd missbildning av hjärnan, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Q07.0	Arnold-Chiari syndrom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28	Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	M	20	1	3	-	-	1	-	-	3	2	-	2	-	-	-	1	2	2	2	-	1	-
		Kv	15	1	2	1	-	1	-	-	1	3	-	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Q20.0	Truncus communis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Q20.1	Dubbelt utflöde från höger kammare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Q20.3	Diskordant ventrikulo-arteriell förbindelse	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Q21.0	Kammarseptumdefekt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Q21.2	Atrioventrikulär septumdefekt	M	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q23.0	Medfödd aortaklaffstenos	M	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

TABELL 5A Döda under första levnadsåret 2000 efter underliggande dödsorsak enl ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				Dagar											Månader									
				0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Q23.4	Hypoplastiskt vänsterkammersyndrom	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q23.8	Andra specificerade medfödda missbildningar av aortaklaff och mitralisklaff	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q24.5	Kranskärlsmissbildning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q24.8	Andra specificerade medfödda hjärtsmissbildningar	Kv	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q24.9	Medfödd hjärtsmissbildning, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	5	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Q25.0	Öppetstående ductus arteriosus	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q25.1	Coarctatio aortae	Kv	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q26.2	Totalt anomalt mynnande lungvener	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q26.4	Anomali av lungvensförbindelsen, ospecificerad	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q26.9	Medfödd missbildning av de stora venerna, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Q30-Q34	Medfödda missbildningar av andningsorganen	M	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q33.6	Hypoplasi och dysplasi av lunga	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q33.9	Medfödd missbildning av lunga, ospecificerad	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q38-Q45	Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen	M	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Q39.1	Atresi av esofagus med trakeo-esofagal fistel	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q42.1	Medfödd avsaknad, atresi och stenosis av rektum utan fistel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q44.2	Atresi av gallgångar	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Q60-Q64	Medfödda missbildningar av urinorganen	M	5	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q60.6	Potters syndrom	M	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q61.1	Polycystisk njure, infantil typ	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q63.9	Medfödd missbildning av njure, ospecificerad	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q64.7	Andra medfödda missbildningar av urinblåsa och uretra	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q65-Q79	Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett	M	9	5	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Q68.8	Andra specificerade medfödda deformiteter i muskler och skelett	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q74.3	Arthrogryposis multiplex congenita	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q78.2	Osteopetros	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Q79.0	Medfött diafragmabräck	M	6	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q79.1	Andra medfödda missbildningar av diafragma	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q79.2	Exomphalos	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q80-Q89	Andra medfödda missbildningar	M	8	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	10	2	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				Dagar											Månader									
				0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Q81.9	Epidermolysis bullosa, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q87.2	Medfödda missbildningssyndrom som främst engagerar extremiteter	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q87.4	Marfans syndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Q87.8	Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som ej klassificeras annorstädes	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Q89.0	Medfödda missbildningar av mjälten	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Q89.4	Siamesiska tvillingar	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q89.7	Multipla medfödda missbildningar som ej klassificeras annorstädes	M	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q89.9	Medfödd missbildning, ospecificerad	Kv	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q90-Q99	Kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes	M	13	5	3	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		Kv	11	-	-	2	-	-	-	2	-	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Q90.9	Downs syndrom, ospecificerat	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q91.3	Trisomi 18, ospecificerad	M	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Q91.7	Trisomi 13, ospecificerad	M	4	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		Kv	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q92.3	Liten partiell trisomi	Kv	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q92.7	Triploidi och polyploidi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q93.8	Andra deletioner i autosomer	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q99.9	Kromosomavvikelse, ospecificerad	M	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
R00-R99	Kapitel XVIII Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes	M	27	6	-	4	2	-	-	-	-	-	1	5	6	2	-	1	-	-	-	-	-	
		Kv	15	2	-	-	2	-	-	-	1	2	-	2	1	-	1	1	1	-	-	2	-	-
R95-R99	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	M	27	6	-	4	2	-	-	-	-	-	1	5	6	2	-	1	-	-	-	-	-	
		Kv	15	2	-	-	2	-	-	-	1	2	-	2	1	-	1	1	1	-	-	2	-	-
R95	Plötslig spädbarnsdöd	M	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	2	-	1	-	-	-	-	-	
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	1	-	-	1	-	-	
R99.0	Dödsorsaken ej fastställbar	Kv	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R99.9	Andra ofullständigt definierade och icke specificerade orsaker till död	M	11	5	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	5	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
V01-Y98	Kapitel XX Yttre orsaker till sjukdom och död	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	
V01-X59	Olycksfall	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
V01-V99	Transportolyckor	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
V01-V09	Fotgängare skadad i transportolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABELL 5A Döda under första levnadsåret 2000 efter underliggande dödsorsak enl ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				Dagar											Månader									
				0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V03.9	Fotgängare skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, ospecificerat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V40-V49	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
V43.6	Passagerare i personbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Y10-Y34	Skadehändelser med oklar avsikt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Y14	Förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser, med oklar avsikt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Y40-Y84	Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Y83-Y84	Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Y84.8	Andra medicinska åtgärder	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Totalt		M	186	37	19	16	10	4	2	1	19	12	4	13	14	7	7	6	3	3	4	2	3	-
		Kv	123	27	12	8	8	3	2	3	8	12	4	15	3	5	3	4	2	1	-	3	-	-

TABELL 5B Döda under första levnadsåret 2000 efter underliggande dödsorsak enl ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																					
				Dagar											Månader										
				0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
S00-T98	Kapitel XIX Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
S00-S09	Skador på huvudet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
S02.10	Fraktur på skallbasen, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
S02.90	Fraktur på skalle och ansiktsben med icke specifierad lokalisation, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T36-T50	Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
T46.1	Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet, kalciumflödeshämmare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
T80-T88	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
T88.0	Infektion som följd av vaccination	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 6A:1 Döda män 2000 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak		Antal Kvot	Samt- liga	Ålder						
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85- 94
A00-A09	Infektionssjukdomar utgående från mag-tarm-kanalen	Antal	63	-	-	-	6	11	28	18	
A15-A19	Tuberkulos	Kvot	3,5				6,0	3,7	3,5	3,0	
		Antal	15	-	-	-	3	2	8	2	
A30-A49	Andra bakteriesjukdomar	Kvot	2,5						2,0	1,0	
		Antal	984	6	4	35	153	217	376	193	
A50-A64	Huvudsakligen sexuellt överförda infektioner	Kvot	4,0	2,0	2,0	7,0	5,7	4,9	3,5	3,3	
		Antal	2	-	-	-	-	-	2	-	
A80-A89	Virussjukdomar i centrala nervsystemet	Antal	13	1	1	-	1	7	3	-	
		Kvot	1,9	1,0	1,0		1,0	3,5	1,5		
B00-B09	Virussjukdomar med hudutslag och slemhinne-utslag	Antal	21	-	-	1	2	-	5	13	
		Kvot	2,3						5,0	1,6	
B15-B19	Virushepatit	Antal	88	-	-	11	51	18	4	4	
		Kvot	3,3			3,7	2,8	6,0	4,0	2,0	
B20-B24	Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus (HIV)	Antal	28	-	-	10	17	1	-	-	
		Kvot	1,3			1,3	1,3	1,0			
B25-B34	Andra virussjukdomar	Antal	47	2	-	4	2	5	16	18	
		Kvot	2,0	2,0		4,0	2,0	2,5	1,8	1,8	
B35-B49	Svampsjukdomar	Antal	39	-	2	2	9	5	15	6	
		Kvot	5,6				9,0		5,0	2,0	
B50-B64	Protozsjukdomar	Antal	8	1	-	-	2	3	2	-	
B90-B94	Sena effekter av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar	Antal	116	-	1	-	2	27	52	34	
		Kvot	2,6		1,0		2,0	2,7	2,6	2,8	
B99-B99	Andra infektionssjukdomar	Antal	310	1	1	3	16	44	130	115	
		Kvot	3,8		1,0		8,0	14,7	3,1	3,5	
C00-C14	Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg	Antal	200	-	-	7	61	53	52	27	
		Kvot	1,2			1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	
C15-C26	Malign tumör i matsmältningsorganen	Antal	3 623	-	-	47	708	941	1 333	594	
		Kvot	1,1			1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	
C30-C39	Malign tumör i andningsorganen och brösthålsans organ	Antal	2 049	-	-	12	512	669	677	179	
		Kvot	1,1			1,0	1,0	1,1	1,1	1,3	
C40-C41	Maligna tumörer i ben och ledbrosk	Antal	34	-	1	13	3	7	5	5	
		Kvot	1,3		1,0	1,1	1,0	1,0	2,5	2,5	
C43-C44	Melanom och andra maligna tumörer i huden	Antal	292	-	-	21	72	72	88	39	
		Kvot	1,2			1,1	1,1	1,1	1,2	1,8	
C45-C49	Maligna tumörer i mesotelial vävnad och mjukvävnad	Antal	234	-	1	19	60	57	68	29	
		Kvot	1,1		1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,7	
C50-C50	Malign tumör i bröstkörtel	Antal	14	-	-	-	2	2	3	7	
		Kvot	4,7				2,0		1,5		
C60-C63	Maligna tumörer i de manliga könsorganen	Antal	3 586	-	-	6	162	623	1 727	1 068	
		Kvot	1,4			1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	
C64-C68	Maligna tumörer i urinorganen	Antal	1 080	-	-	5	150	254	454	217	
		Kvot	1,3			1,0	1,1	1,1	1,3	1,6	
C69-C72	Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet	Antal	329	-	9	46	142	72	49	11	
		Kvot	1,1		1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	
C73-C75	Maligna tumörer i tyreoidea och andra endokrina körtlar	Antal	38	-	3	1	11	8	12	3,0	
		Kvot	1,2		1,0	1,0	1,2	1,0	1,3	1,0	
C76-C80	Maligna tumörer med ofullständigt angivna, sekundära och icke specificerade lokalisering	Antal	5 581	-	4	94	1 004	1 463	2 226	790	
		Kvot	12,2			13,4	16,5	15,4	11,2	8,1	
C81-C96	Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad	Antal	1 335	1	9	43	232	344	489	217	
		Kvot	1,3	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,4	1,6	
C97-C97	Flera (primära) maligna tumörer med olika utgångspunkter	Antal	53	-	-	-	-	1	31	21	
		Kvot	1,0					1,0	1,0	1,0	
D00-D09	Cancer in situ	Antal	4	-	-	-	-	1	2	1	
D10-D36	Benigna tumörer	Antal	68	1	-	1	5	13	33	15	
		Kvot	3,0	1,0		1,0	5,0	6,5	2,4	3,8	
D37-D48	Tumörer av osäker eller okänd natur	Antal	654	-	3	7	49	93	276	226	
		Kvot	2		1,5	2,3	1,8	2,6	1,8	1,8	
D50-D53	Nutritionsanemier	Antal	71	-	-	-	2	7	20	42	
		Kvot	14,2						20,0	10,5	
D55-D59	Hemolytiska anemier	Antal	28	-	-	-	3	4	13	8	
		Kvot	4,0					4,0	3,3	4,0	
D60-D64	Aplastisk anemi och andra anemier	Antal	504	-	3	2	20	58	187	234	
		Kvot	12,3		1,0	1,0	10,0	9,7	20,8	12,3	
D65-D69	Koagulationsrubbningar, purpura och andra blödningstillstånd	Antal	102	1	-	5	17	30	28	21	
		Kvot	5,1	1,0		1,7	17,0	10,0	7,0	2,6	
D70-D77	Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	80	-	3	4	11	21	30	11	
		Kvot	5,3		1,5	2,0		3,5	10,0	5,5	
D80-D89	Vissa rubbningar i immunsystemet	Antal	68	2	3	3	9	15	23	13	
		Kvot	3,1	1,0	3,0		2,3	3,0	4,6	2,6	

TABELL 6A:1 Döda män 2000 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal Kvot	Samt- liga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
E00-E07	Sjukdomar i sköldkörteln	Antal	78	-	-	-	4	12	28	34
		Kvot	13,0					12,0	28,0	8,5
E10-E14	Diabetes	Antal	4 023	-	-	42	481	890	1 652	958
		Kvot	4,7			2,3	3,9	5,3	5,0	4,6
E15-E16	Andra rubbningar i glykosreglering och bukspott-	Antal	20	-	-	-	9	3	5	3
E20-E35	Sjukdomar i andra endokrina körtlar	Antal	49	-	-	6	7	9	15	12
		Kvot	16,3			6,0		9,0		12,0
E40-E46	Näringsbrist	Antal	112	-	-	1	12	21	45	33
		Kvot	6,2					5,3	5,0	6,6
E50-E64	Andra näringsbriststillstånd	Antal	37	-	-	-	-	2	10	25
		Kvot	3,7					1,0	5,0	4,2
E65-E68	Fetma och andra övernäringstillstånd	Antal	130	-	-	10	56	41	21	2
		Kvot	7,2			10,0	6,2	13,7	4,2	
E70-E90	Amnesomsättningssjukdomar	Antal	445	5	4	9	99	110	138	80
		Kvot	5,0	1,7	1,3	9,0	3,7	5,2	7,3	5,3
F00-F09	Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar	Antal	2 880	-	-	-	22	207	1 263	1 388
		Kvot	2,6				3,1	2,7	2,7	2,4
F10-F19	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser	Antal	1 598	-	-	284	755	350	171	38
		Kvot	3,6			2,2	3,2	5,5	10,1	7,6
F20-F29	Schizofreni, schizotypa störningar och vantöreställningssyndrom	Antal	116	-	-	6	22	27	37	24
		Kvot	11,6				22,0	9,0	18,5	6,0
F30-F39	Förstämmningssyndrom	Antal	254	-	-	32	45	33	83	61
		Kvot	14,3			32,0		33,0	10,4	8,7
F40-F48	Neurotiska, stressrelaterade och somatiforma syndrom	Antal	16	-	-	1	1	2	8	4
F50-F59	Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer	Antal	24	-		4	7	1	2	10
		Kvot	4,8				3,5	1	2	10
F60-F69	Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna	Antal	3	-	-	-	-	-	2	1
F70-F79	Psykisk utvecklingsstörning	Antal	66	-	5	13	18	8	16	6
		Kvot	13,2			6,5	9,0			6,0
F80-F89	Störningar i psykisk utveckling	Antal	2	-	-	1	-	-	1	-
F99-F99	Ospecificerad psykisk störning	Antal	50	-	-	17	14	5	7	7
		Kvot	25,0					5,0	7,0	
G00-G09	Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet	Antal	55	3	2	13	13	10	11	3
		Kvot	1,8	1,5	1,0	1,6	1,9	3,3	1,8	1,5
G10-G13	Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet	Antal	174	-	-	7	48	56	51	12
		Kvot	1,3			1,0	1,2	1,3	1,3	2,0
G20-G26	Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar	Antal	662	-	-	-	14	94	369	185
		Kvot	3,5				2,8	2,5	3,8	4,0
G30-G32	Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet	Antal	611	1	3	1	15	77	316	198
		Kvot	2,1		3,0		1,7	2,0	2,2	2,0
G35-G37	Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet	Antal	72	-	-	2	32	20	16	2
		Kvot	1,7			1,0	1,5	2,0	2,0	
G40-G47	Episodiska och paroxysmala sjukdomar	Antal	466	1	9	50	76	63	163	104
		Kvot	6,4		4,5	1,7	2,9	10,5	23,3	34,7
G50-G59	Sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexus	Antal	10	-	-	-	-	4	4	2
		Kvot	10,0							2,0
G60-G64	Polyneuropatier och andra sjukdomar i perifera nervsystemet	Antal	50	-	-	1	10	9	17	13
		Kvot	5,6				10,0		4,3	3,3
G70-G73	Neuromuskulära transmissionsrubbningar och sjukdomar i muskler	Antal	50	2	1	5	21	4	13	4
		Kvot	2,4	1,0	1,0	1,7	1,9	2,0	6,5	
G80-G83	Cerebral pares och andra förlamningssyndrom	Antal	377	4	5	16	38	71	143	100
		Kvot	29,0		5,0	2,7	38,0	35,5	71,5	100,0
G90-G99	Andra sjukdomar i nervsystemet	Antal	544	3	9	41	137	143	152	59
		Kvot	9,2	3,0	9,0	13,7	8,1	13,0	8,4	7,4
H00-H06	Sjukdomar i ögonlock, tårapparat och ögonhåla	Antal	2	-	-	-	-	-	1	1
H25-H28	Sjukdomar i linsen	Antal	11	-	-	-	-	2	5	4
H30-H36	Sjukdomar i äderhinnan och näthinna	Antal	9	1	-	-	-	2	-	6
H40-H42	Glaukom	Antal	13	-	-	-	-	1	2	10
H53-H54	Synstörningar och blindhet	Antal	18	-	1	-	-	1	5	11
H55-H59	Övriga sjukdomar i ögat och närliggande organ	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
H60-H62	Sjukdomar i ytterörat och hörselgången	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
H65-H75	Sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet	Antal	4	-	-	-	3	-	-	1
		Kvot	4,0				3,0			
H80-H83	Sjukdomar i innerörat	Antal	5	-	-	-	-	-	3	2
H90-H95	Andra öronsjukdomar	Antal	9	-	-	-	-	1	2	6

TABELL 6A:1 Döda män 2000 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal Kvot	Samt- liga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
I05-I09	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	Antal	81	-	-	-	4	17	43	17
		Kvot	1,5			1,3	1,9	1,5	1,4	
I10-I15	Hypertonisjukdomar	Antal	2233	-	-	11	232	485	939	566
		Kvot	8,4		11,0	12,2	11,0	8,8	6,0	
I20-I25	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal	13 742	1	1	97	1 692	2 808	5 365	3 778
		Kvot	1,3		1,4	1,2	1,2	1,3	1,3	
I26-I28	Sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen	Antal	916	2	-	16	141	211	378	168
		Kvot	2,9		3,2	2,9	3,1	2,9	2,5	
I30-I52	Andra former av hjärtsjukdom	Antal	14 206	18	11	124	1 151	2 196	5 653	5 053
		Kvot	4,6	18,0		2,1	5,1	7,2	4,9	3,7
I60-I69	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	6 676	2	3	38	463	1 106	2 936	2 128
		Kvot	1,6		1,5	1,4	1,6	1,6	1,6	
I70-I79	Sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	Antal	5 850	-	1	22	473	1 161	2 439	1 754
		Kvot	3,1		2,0	3,5	3,0	3,2	3,0	
I80-I89	Sjukdomar i vener, lymfkärl och lymfkörtlar som ej klassificeras annorstädes	Antal	461	-	1	7	110	104	150	89
		Kvot	5,4		1,0	2,3	8,5	6,9	4,7	4,0
I95-I99	Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen	Antal	985	1	3	6	72	169	425	309
		Kvot	89,5				36,0		141,7	51,5
J00-J06	Akuta infektioner i övre luftvägarna	Antal	67	1	1	2	1	9	21	32
		Kvot	7,4			2,0		4,5	10,5	8,0
J10-J18	Influensa och lunginflammation	Antal	6 026	7	6	73	413	796	2 470	2 261
		Kvot	4	4	3	7	6	4	3	
J20-J22	Andra akuta infektioner i nedre luftvägarna	Antal	184	3	2	2	16	16	71	74
		Kvot	3,4			2,0	5,3	2,7	3,2	3,4
J30-J39	Andra sjukdomar i övre luftvägarna	Antal	73	1	-	2	4	21	32	13
		Kvot	8,1			2,0		10,5	6,4	13,0
J40-J47	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal	3 264	-	1	13	228	697	1 440	885
		Kvot	2,4			1,9	2,5	2,4	2,4	2,4
J60-J70	Lungsjukdomar av yttre orsaker	Antal	364	-	2	7	36	75	145	99
		Kvot	3,6		2,0	7,0	4,5	7,5	3,5	2,5
J80-J84	Andra lungsjukdomar som huvudsakligen engagerar interstitiet	Antal	1 620	1	4	14	198	312	635	456
		Kvot	9,8			14,0	9,4	8,4	8,9	13,0
J85-J86	Variga och nekrotiska tillstånd i nedre luftvägarna	Antal	67	-	-	1	18	13	27	8
		Kvot	3,9				6,0	4,3	3,0	4,0
J90-J94	Andra sjukdomar i lungsäcken	Antal	151	1	1	3	22	36	57	31
		Kvot	13,7				22,0	9,0	14,3	15,5
J95-J99	Andra sjukdomar i andningsorganen	Antal	632	2	5	10	67	140	258	150
		Kvot	16,6				33,5	23,3	21,5	8,3
K00-K14	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar	Antal	15	-	-	-	2	1	7	5
K20-K31	Matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar	Antal	657	-	1	7	104	134	222	189
		Kvot	2,4		1,0	2,3	2,6	2,6	2,3	2,5
K35-K38	Sjukdomar i blindtarmen	Antal	22	-	-	1	5	4	6	6
		Kvot	1,7			1,0	1,7	2,0	3,0	1,2
K40-K46	Bräck	Antal	80	1	-	-	6	15	34	24
		Kvot	2,7				1,5	5,0	2,4	2,7
K50-K52	Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen	Antal	174	-	-	7	18	22	61	66
		Kvot	4,2			3,5	3,6	7,3	5,1	3,5
K55-K63	Andra sjukdomar i tarmen	Antal	635	-	1	6	83	128	260	157
		Kvot	2,1			1,5	3,1	2,1	2,0	1,8
K65-K67	Sjukdomar i bukhinnan	Antal	227	1	-	5	45	56	82	38
		Kvot	7,1				5,6	18,7	6,8	4,2
K70-K77	Sjukdomar i levern	Antal	699	1	2	25	306	192	131	42
		Kvot	1,9	1,0		1,9	1,8	1,9	1,9	2,5
K80-K87	Sjukdomar i gallblåsan, gallvägarna och bukspottkörteln	Antal	404	-	-	18	77	76	137	96
		Kvot	2,6			2,3	3,2	4,2	2,0	2,6
K90-K93	Andra sjukdomar i matsmältningsorganen	Antal	607	-	1	7	104	88	219	188
		Kvot	4,0				4,7	6,8	3,6	3,5
L00-L08	Infektioner i hud och underhud	Antal	43	-	-	-	5	12	16	10
		Kvot	7,2				5,0	6,0	16,0	5,0
L10-L14	Blåsdermatoser	Antal	35	-	-	-	-	5	9	21
		Kvot	8,8						9,0	7,0
L20-L30	Dermatit och eksem	Antal	2	-	-	-	-	-	2	-
		Kvot	2,0						2,0	
L40-L45	Papuløsquamösa sjukdomar	Antal	13	-	-	-	1	4	3	5
L50-L54	Urtikaria och erytematösa tillstånd	Antal	8	-	-	1	1	-	3	3
		Kvot	4,0							1,5
L55-L59	Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
L60-L75	Sjukdomar i hår, hårtolliklar, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar	Antal	1	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 6A:1 Döda män 2000 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal Kvot	Samt- liga	Ålder							
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
L80-L99	Andra sjukdomar i hud och underhud	Antal	293	-	-	-	21	45	109	118	
		Kvot	12,7				21,0	15,0	13,6	10,7	
M00-M03	Inteaktiösa ledsjukdomar	Antal	11	-	-	-	1	1	3	6	
		Kvot	2,8						3,0	2,0	
M05-M14	Inflammatoriska polyartriter	Antal	224	-	-	-	13	42	102	67	
		Kvot	8,3				2,6	14,0	7,8	11,2	
M15-M19	Artros	Antal	34	-	-	-	1	6	15	12	
		Kvot	2,6				1,0	3,0	2,5	3,0	
M20-M25	Andra ledsjukdomar	Antal	70	-	-	-	1	4	28	37	
		Kvot	7,8					1,3	5,6	37,0	
M30-M36	Inflammatoriska systemsjukdomar	Antal	132	-	-	3	16	19	60	34	
		Kvot	4,3			1,5	2,7	6,3	3,8	8,5	
M40-M43	Deformerande ryggsjukdomar	Antal	22	-	1	7	3	2	6	3	
		Kvot	5,5			7,0	3,0		6,0	3,0	
M45-M49	Spondylopatier	Antal	70	-	-	2	9	10	26	23	
		Kvot	7,0			2,0	9,0	5,0	6,5	11,5	
M50-M54	Andra ryggsjukdomar	Antal	16	-	-	-	2	4	6	4	
		Kvot	16,0				2,0				
M60-M63	Muskelsjukdomar	Antal	35	2	-	2	3	8	13	7	
		Kvot	8,8					4,0	6,5		
M65-M68	Sjukdomar i ledhinnor och senor	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1	
		M70-M79	Andra sjukdomar i mjukvävnader	Antal	27	-	-	2	2	2	12
		Kvot	13,5			2,0	2,0				
	M80-M85	Rubbningar i bentäthet och benstruktur	Antal	74	-	-	-	8	16	24	26
Kvot			10,6					16,0	24,0	5,2	
M86-M90	Andra sjukdomar i benvävnad	Antal	34	-	-	1	1	9	11	12	
		Kvot	6,8					9,0		3,0	
M95-M99	Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	Antal	5	-	-	-	1	1	2	1	
		Kvot	5,0					1,0			
N00-N08	Glomerulussjukdomar	Antal	99	-	-	2	19	22	38	18	
		Kvot	2,3				3,2	2,4	2,1	1,6	
N10-N16	Tubulo-interstitiella njursjukdomar	Antal	240	-	-	1	6	37	108	88	
		Kvot	3,0			1,0		2,8	2,8	3,1	
N17-N19	Njursvikt	Antal	2 319	-	2	21	172	426	1 027	671	
		Kvot	8,3		2,0		15,6	12,9	8,0	6,3	
N20-N23	Sten i urinvägarna	Antal	30	-	-	-	2	4	11	13	
		Kvot	7,5						3,7	13,0	
N25-N29	Andra sjukdomar i njure och urinledare	Antal	93	-	-	4	19	17	35	18	
		Kvot	23,3			4,0			17,5	18,0	
N30-N39	Andra sjukdomar i urinorganen	Antal	833	1	-	2	19	83	318	410	
		Kvot	3,8				3,2	4,9	4,2	3,4	
N40-N51	Sjukdomar i de manliga könsorganen	Antal	205	-	-	-	4	23	80	98	
		Kvot	3,2				4,0	4,6	3,1	3,0	
N99-N99	Andra sjukliga tillstånd i urin- och könsorganen	Antal	21	-	-	-	2	1	11	7	
P00-P04	Foster och nytödd som påverkats av tillstånd hos modern och av komplikationer vid graviditet, värkarbete och förlossning	Antal	12	12	-	-	-	-	-	-	
		Kvot	1,1	1,1							
P05-P08	Sjukdomar som har samband med graviditetslängd och fostertilväxt	Antal	47	47	-	-	-	-	-	-	
		Kvot	9,4	9,4							
P10-P15	Förlossningsskador	Antal	6	2	-	2	1	-	1	-	
		Kvot	2,0	1,0			1,0				
P20-P29	Sjukdomar i andningsorgan och cirkulationsorgan specifika för den perinatale perioden	Antal	93	93	-	-	-	-	-	-	
		Kvot	3,4	3,4							
P35-P39	Infektioner specifika för den perinatale perioden	Antal	12	11	-	1	-	-	-	-	
		Kvot	1,3	1,2							
P50-P61	Blödningssjukdomar och blodsjukdomar hos foster och nyfödd	Antal	19	18	-	1	-	-	-	-	
		Kvot	2,4	2,6		1,0					
P70-P74	Overgående endokrina rubbningar och specifika för foster och nyfödd	Antal	1	1	-	-	-	-	-	-	
		Kvot	1,0	1,0							
P75-P78	Sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd	Antal	4	4	-	-	-	-	-	-	
		Kvot	2,0	2,0							
P80-P83	Tillstånd som engagerar hud och temperaturreglering hos foster och nytödd	Antal	1	1	-	-	-	-	-	-	
		Kvot	1,0	1,0							
P90-P96	Andra sjukdomar och rubbningar under den perinatale perioden	Antal	9	9	-	-	-	-	-	-	
		Kvot	9,0	9,0							
Q00-Q07	Medfödda missbildningar i nervsystemet	Antal	21	8	6	4	2	1	-	-	
		Kvot	1,6	1,6	1,0	2,0					
Q10-Q18	Medfödda missbildningar av öga, öra, ansikte										

TABELL 6A:1 Döda män 2000 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal Kvot	Samt- liga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
Q20-Q28	och hals	Antal	2	2	-	-	-	-	-	-
	Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	Antal	72	29	4	12	11	11	4	1
		Kvot	1,6	1,5	1,0	1,5	1,8	2,8	1,0	
Q30-Q34	Medfödda missbildningar av andningsorganen	Antal	12	12	-	-	-	-	-	-
		Kvot	2,4	2,4						
Q35-Q37	Kluven läpp och gom	Antal	4	2	1	-	-	1	-	-
Q38-Q45	Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen	Antal	10	6	1	-	-	2	-	1
		Kvot	5,0	3,0						
Q60-Q64	Medfödda missbildningar av urinorganen	Antal	48	10	-	1	7	9	15	6
		Kvot	2,5	2,0		1,0		2,3	3,0	1,5
Q65-Q79	Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett	Antal	17	11	1	1	-	3	-	1
		Kvot	1,3	1,2	1,0	1,0		1,5		
Q80-Q89	Andra medfödda missbildningar	Antal	28	13	4	4	3	1	1	2
		Kvot	1,6	1,6	1,3	2,0	1,5		1,0	1,0
Q90-Q99	Kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes	Antal	57	14	1	5	29	7	1	-
		Kvot	1,6	1,1	1,0	5,0	1,9	1,4		
R00-R09	Symtom och sjukdomstecken från cirkulationsorganen och andningsorganen	Antal	1 776	17	20	39	210	367	726	397
		Kvot	177,6				210,0	367,0	363,0	66,2
R10-R19	Symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken	Antal	436	2	-	4	56	105	177	92
R20-R23	Symtom och sjukdomstecken från huden och underhuden	Antal	5	-	-	1	-	1	1	2
R25-R29	Symtom och sjukdomstecken från nervsystemet och muskuloskeletala systemet	Antal	34	-	3	1	5	5	12	8
R30-R39	Symtom och sjukdomstecken från urinorganen	Antal	117	-	-	-	9	13	43	52
R40-R46	Symtom och sjukdomstecken avseende intellektuella funktioner, upptätningsförmåga, känsloläge och beteende	Antal	120	-	-	2	11	15	41	51
R47-R49	Symtom och sjukdomstecken avseende talet och rösten	Antal	70	-	-	-	4	16	32	18
R50-R69	Allmänna symtom och sjukdomstecken	Antal	5 767	16	16	59	398	746	1 953	2 579
		Kvot	14,7				132,7	186,5	31,5	8,0
R70-R79	Onormala fynd vid blodundersökning utan diagnos	Antal	30	-	-	-	4	3	15	8
R80-R82	Onormala fynd vid urinundersökning utan diagnos	Antal	9,0	-	-	-	1,0	4,0	2,0	2,0
R90-R94	Onormala fynd vid radiologisk diagnostik och vid funktionsundersökning utan diagnos	Antal	22	-	1	-	3	7	8	3
		Kvot	22,0							3,0
R95-R99	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal	691	17	2	46	167	156	185	118
		Kvot	1,4	0,6	2,0	1,4	1,3	1,4	1,5	1,9
V01-V09	Fotgångare skadad i transportolycka	Antal	360	-	-	12	65	70	101	112
		Kvot	1,3			1,1	1,2	1,2	1,3	1,4
V10-V19	Cyklist (förare eller passagerare) på cykel skadad i transportolycka	Antal	56	1	2	19	9	6	14	5
		Kvot	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
V20-V29	Motorcyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka	Antal	35	-	3	11	11	5	5	-
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
V40-V49	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka	Antal	46	-	-	29	11	3	2	1
		Kvot	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
V50-V59	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka	Antal	41	-	1	14	13	7	5	1
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
V60-V69	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka	Antal	256	1	4	145	56	21	24	5
		Kvot	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,0
V80-V89	Andra transportolyckor på land	Antal	3	-	-	2	1	-	-	-
		Kvot	1,0			1,0	1,0			
V90-V94	Transportolyckor på vatten	Antal	2	-	-	1	-	1	-	-
		Kvot	1,0			1,0		1,0		
V95-V97	Transportolyckor i luften och rymden	Antal	8	-	-	5	3	-	-	-
		Kvot	1,0			1,0	1,0			
W00-W19	Falloolyckor	Antal	105	-	6	23	43	19	9	5
		Kvot	1,1		1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	1,7
W20-W49	Exposition för icke levande mekaniska krafter	Antal	305	-	7	30	82	47	83	56
		Kvot	5,5		2,3	6,0	5,1	5,9	5,2	8,0
W50-W64	Exposition för levande mekaniska krafter	Antal	50	-	1	16	15	9	6	3
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	1,5
W65-W74	Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse	Antal	14	-	1	1	6	5	-	1
		Kvot	1,8		1,0	1,0	1,5	2,5		
W75-W84	Annan kvävning och kvävningstillbud genom olyckshändelse	Antal	22	-	-	4	10	5	2	1
		Kvot	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
W85-W99	Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen	Antal	11	-	-	7	3	1	-	-
		Kvot	1,0			1,0	1,0	1,0		

TABELL 6A:1 Döda män 2000 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal Kvot	Samt- liga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
X00-X09	Exponering för rök och öppen eld	Antal	60	-	2	11	21	13	9	4
		Kvot	1,1		1,0	1,0	1,1	1,1	1,8	1,0
X10-X19	Kontakt med heta föremål och heta ämnen	Antal	2	-	-	-	-	1	-	1
		Kvot	2,0					1,0		
X20-X29	Kontakt med giftiga djur och växter	Antal	3	-	-	-	2	1	-	-
		Kvot	1,0				1,0	1,0		
X30-X39	Exponering för naturkratter	Antal	42	-	-	8	12	5	13	4
		Kvot	1,6			1,1	2,0	1,0	1,6	4,0
X40-X49	Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse	Antal	251	-	1	112	102	19	8	9
		Kvot	1,5		1,0	1,4	1,5	2,4	1,3	1,5
X50-X57	Overansträngning och umbäranden	Antal	3	-	-	1	1	-	1	-
		Kvot	1,5			1,0			1,0	
X58-X59	Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer	Antal	874	-	-	6	30	60	347	431
		Kvot	2,3			1,2	2,0	2,9	2,6	2,2
X60-X84	Avsiktligt självdestruktiv handling	Antal	804	-	1	309	259	107	95	33
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
X85-Y09	Overgrepp av annan person	Antal	57	-	2	34	16	3	2	-
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	
Y10-Y34	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal	222	1	2	109	79	17	10	4
		Kvot	1,4	1,0	1,0	1,6	1,4	1,2	1,3	1,0
Y35-Y36	Polisingripande och krigshandling	Antal	4	-	-	4	-	-	-	-
		Kvot	1,0			1,0				
Y40-Y59	Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk	Antal	146	-	-	6	22	43	55	20
		Kvot	20,9			3,0			27,5	6,7
Y60-Y69	Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård	Antal	3	-	-	-	1	1	-	1
		Kvot	3,0				1,0	1,0	-	1,0
Y70-Y82	Missöden orsakade av medicinska instrument i kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället	Antal	2	-	1	1	-	-	-	-
		Kvot								
Y83-Y84	Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället	Antal	949	2	8	23	109	204	400	203
		Kvot	23,7	2,0			109,0	29,1	21,1	16,9
Y85-Y89	Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död	Antal	126	-	-	3	24	15	34	50
		Kvot	2,6			1,0	2,0	1,7	2,8	3,8
Z40-Z54	Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård	Antal	3	-	-	-	1	1	-	1
Z55-Z65	Potentiella hälsorisker avseende socio-ekonomiska och psykosociala förhållanden	Antal	10	-	-	-	1	2	6	1
Z70-Z76	Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer	Antal	338	-	-	6	41	63	124	104
Z80-Z99	Potentiella hälsorisker i familjens och patientens sjukhistoria samt vissa tillstånd och förhållanden som påverkar hälsan	Antal	3 063	13	6	72	453	731	1 113	675

TABELL 6A:2 Döda män 2000 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal Kvot	Samt- liga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
S00-S09	Skador på huvudet	Antal	725	2	12	197	169	96	149	100
		Kvot	1,4	1,0	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6
S10-S19	Skador på halsen	Antal	116	-	2	41	29	13	19	12
		Kvot	1,8			2,0	1,9	1,4	1,5	1,7
S20-S29	Skador i bröstregionen	Antal	313	-	1	103	84	31	62	32
		Kvot	1,6			1,6	1,6	1,6	1,7	1,7
S30-S39	Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet	Antal	126	-	1	32	21	10	27	35
		Kvot	2,4		1,0	2,0	3,0	1,3	3,9	2,5
S40-S49	Skador på skuldra och överarm	Antal	44	-	-	1	2	6	13	22
		Kvot	4,4				2,0	2,0	6,5	5,5
S50-S59	Skador på armbåge och underarm	Antal	15	-	-	3	4	3	2	3
		Kvot	1,7			1,5	4,0	1,0	2,0	1,5
S60-S69	Skador på handled och hand	Antal	6	-	-	-	1	1	3	1
		Kvot								
S70-S79	Skador på höft och lår	Antal	685	-	-	2	5	49	268	361
		Kvot	2,2			2,0	5,0	2,0	2,6	2,0
S80-S89	Skador på knä och underben	Antal	27	-	-	2	4	5	8	8
		Kvot	4,5			2,0	2,0	5,0	4,0	
S90-S99	Skador på fotled och fot	Antal	2	-	-	1	-	1	-	-
		Kvot	1,0			1,0		1,0		
T00-T07	Skador som engagerar flera kroppsregioner	Antal	253	-	3	115	69	19	32	15
		Kvot	1,0		1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,2
T08-T14	Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion	Antal	71	-	-	12	19	8	13	19
		Kvot	3,2			3,0	2,4	2,7	4,3	4,8
T15-T19	Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	Antal	219	-	4	24	68	33	56	34
		Kvot	4,8		4,0	12,0	5,7	4,7	3,5	4,3
T20-T25	Brännskador och frätskador på yttre kroppsytta medspecifierad lokalisation	Antal	3	-	-	-	-	1	1	1
		Kvot	3,0					1,0		
T26-T28	Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inre organ	Antal	3	-	-	1	-	-	-	2
		Kvot	1,0			1,0				1,0
T29-T32	Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner	Antal	40	-	2	8	13	8	6	3
		Kvot	1,2		1,0	1,1	1,1	1,3	1,5	1,5
T36-T50	Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser	Antal	403	1	-	220	120	31	23	8
		Kvot	1,3	1,0		1,4	1,1	1,4	1,2	1,6
T51-T65	Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning	Antal	320	-	3	105	155	36	14	7
		Kvot	2,0		1,5	2,0	2,2	2,3	1,4	1,0
T66-T78	Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker	Antal	650	-	10	216	211	104	76	33
		Kvot	1,1		1,0	1,0	1,1	1,0	1,2	1,3
T79-T79	Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld	Antal	65	-	2	14	18	7	13	11
		Kvot	65,0						13,0	
T80-T88	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes	Antal	369	1	4	14	50	84	141	75
		Kvot	7,7	1,0		14,0	50,0	12,0	6,4	4,7
T90-T98	Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker	Antal	133	-	-	3	24	16	37	53
		Kvot	2,7			1,0	1,8	1,8	3,1	4,1

TABELL 6B:1 Döda kvinnor 2000 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal Kvot	Samtl	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
A00-A09	Infektionssjukdomar utgående från mag-tarmkanalen	Antal	86	-	-	1	5	13	21	46
		Kvot	2,5			1,0	2,5	4,3	2,6	2,3
A15-A19	Tuberkulos	Antal	18	-	-	1	1	3	7	6
		Kvot	1,5			1,0	1,0	1,0	1,4	3,0
A30-A49	Andra bakteriesjukdomar	Antal	980	6	3	16	120	160	359	316
		Kvot	3,9	6,0	3,0	5,3	6,3	5,7	3,6	3,2
A50-A64	Huvudsakligen sexuellt överförda infektioner	Antal	1	-	-	-	1	-	-	-
A65-A69	Andra spiroketsjukdomar	Antal	3	-	-	-	-	-	2	1
A80-A89	Virussjukdomar i centrala nervsystemet	Antal	12	-	-	1	5	5	1	-
		Kvot	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	
A90-A99	Febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur och virusorsakade hemorragiska febrar	Antal	1	-	-	-	1	-	-	-
		Kvot	1				1			
B00-B09	Virussjukdomar med hudutslag och slemhinneutslag	Antal	47	-	-	-	1	1	15	30
		Kvot	3,6				1,0		5,0	3,3
B15-B19	Virushepatit	Antal	33	-	-	4	12	10	7	-
		Kvot	3,7			2,0	4,0	5,0	3,5	
B20-B24	Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]	Antal	6	-	-	3	2	1	-	-
		Kvot	1,5			1,5	2,0	1,0		
B25-B34	Andra virussjukdomar	Antal	64	-	-	-	6	5	15	38
		Kvot	1,9					5,0	1,7	1,6
B35-B49	Svampsjukdomar	Antal	34	-	-	2	7	4	8	13
		Kvot	3,8				7,0		2,7	2,6
B50-B64	Protozosjukdomar	Antal	2	-	-	1	1	-	-	-
B90-B94	Sena effekter av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar	Antal	95	-	-	-	3	16	44	32
		Kvot	2,6				3,0	1,6	2,6	4,0
B99-B99	Andra infektionssjukdomar	Antal	344	-	-	-	17	28	132	167
		Kvot	3,4				17,0	7,0	4,3	2,6
C00-C14	Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg	Antal	126	-	-	-	31	25	38	32
		Kvot	1,2				1,1	1,0	1,4	1,3
C15-C26	Malign tumör i matsmältningsorganen	Antal	3566	-	-	33	560	776	1349	848
		Kvot	1,1			1,0	1,0	1,1	1,1	1,2
C30-C39	Malign tumör i andningsorganen och brösthålsorgan	Antal	1366	-	-	18	424	407	407	110
		Kvot	1,1			1,0	1,0	1,1	1,1	1,1
C40-C41	Maligna tumörer i ben och ledbrok	Antal	28	-	1	2	6	4	10	5
		Kvot	1,2		1,0	1,0	1,2	1,3	1,1	1,7
C43-C44	Melanom och andra maligna tumörer i huden	Antal	204	-	-	8	57	36	53	50
		Kvot	1,2			1,0	1,1	1,1	1,2	1,5
C45-C49	Maligna tumörer i mesotelial vävnad och mjukvävnad	Antal	119	-	1	5	21	33	38	21
		Kvot	1,2		1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,8
C50-C50	Malign tumör i bröstkörtel	Antal	2001	-	-	94	541	342	540	484
		Kvot	1,3			1,0	1,0	1,2	1,5	1,8
C51-C58	Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen	Antal	1470	-	-	46	358	352	456	258
		Kvot	1,2			1,0	1,0	1,1	1,2	1,4
C64-C68	Maligna tumörer i urinorganen	Antal	573	1	1	1	72	109	254	135
		Kvot	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3
C69-C72	Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet	Antal	261	-	11	25	91	72	46	16
		Kvot	1,1		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0
C73-C75	Maligna tumörer i tyreoida och andra endokrina körtlar	Antal	77	-	3	1	6	17	21	29
		Kvot	1,3		1,0	1,0	1,0	1,1	1,4	1,5
C76-C80	Maligna tumörer med ofullständigt angivna, sekundära och icke specificerade lokalisering	Antal	5168	-	4	150	1306	1225	1649	834
		Kvot	8,3		4,0	30,0	19,5	12,8	6,4	4,2
C81-C96	Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad	Antal	1153	-	8	19	148	236	461	281
		Kvot	1,3		1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,4
C97-C97	Flera (primära) maligna tumörer med olika utgångspunkter	Antal	41	-	-	-	4	4	16	17
		Kvot	1,0				1,0	1,0	1,0	1,0
D00-D09	Cancer in situ	Antal	3	-	-	-	-	-	2	1
D10-D36	Benigna tumörer	Antal	127	-	1	1	7	23	51	44
		Kvot	2,2		1,0	1,0	1,4	1,8	2,3	2,8
D37-D48	Tumörer av osäker eller okänd natur	Antal	717	-	-	6	30	59	294	328
		Kvot	1,7			6,0	2,0	2,7	1,6	1,6
D50-D53	Nutritionsanemier	Antal	124	-	-	-	3	3	33	85
		Kvot	12,4							8,5
D55-D59	Hemolytiska anemier	Antal	24	-	-	-	-	4	12	8
		Kvot	3,4						2,4	4,0
D60-D64	Aplastisk anemi och andra anemier och andra blödningstillstånd	Antal	599	-	-	-	20	43	182	354
		Kvot	8,6				20,0	14,3	11,4	7,1
D65-D69	Koagulationsrubbningar, purpura	Antal	101	1	2	5	19	24	34	16
D65-D69	Koagulationsrubbningar, purpura och andra blödningstillstånd	Antal	101	1	2	5	19	24	34	16
		Kvot	6,7				9,5	4,8	11,3	3,2
D70-D77	Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	100	-	1	1	13	14	42	29

TABELL 6B:1 Döda kvinnor 2000 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal Kvot	Samtl	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
D80-D89	Vissa rubbningar i immunsystemet	Kvot	4,8			1,0	4,3	7,0	6,0	3,6
		Antal	66	-	1	4	14	12	21	14
		Kvot	3,5				2,3	6,0	5,3	2,0
E00-E07	Sjukdomar i sköldkörteln	Antal	415	-	-	4	12	31	150	218
		Kvot	13,4			4,0	6,0	7,8	30,0	11,5
E10-E14	Diabetes	Antal	4232	-	-	23	228	535	1658	1788
		Kvot	4,6			1,8	3,5	4,6	5,0	4,5
E15-E16	Andra rubbningar i glykosreglering och bukspottkörtelns inresektion	Antal	18	-	-	1	5	1	5	6
		Kvot	6,0			1,0	5,0		5,0	
E20-E35	Sjukdomar i andra endokrina körtlar	Antal	96	-	-	4	14	9	34	35
		Kvot	9,6			4,0	14,0		11,3	7,0
E40-E46	Näringsbrist	Antal	210	-	-	2	14	16	75	103
		Kvot	4,6				4,7	8,0	4,4	4,3
E50-E64	Andra näringsbristtillstånd	Antal	65	-	1	-	2	2	14	46
		Kvot	21,7				2,0			23,0
E65-E68	Fetma och andra övernäringstillstånd	Antal	86	-	-	7	23	28	24	4
		Kvot	4,8			2,3	5,8	4,7	6,0	4,0
E70-E90	Ämnesomsättningssjukdomar	Antal	478	2	6	15	45	83	162	165
		Kvot	5,6		1,2	1,9	5,0	8,3	7,7	5,0
F00-F09	Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar	Antal	5318	-	-	-	22	178	1617	3501
		Kvot	2,3				2,4	2,3	2,5	2,2
F10-F19	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser	Antal	419	-	-	55	224	75	51	14
		Kvot	4,1			2,5	3,9	4,2	12,8	
F20-F29	Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom	Antal	143	-	-	1	14	24	49	55
		Kvot	9,5				14,0	24,0	9,8	6,9
F30-F39	Förstämmningssyndrom	Antal	371	-	-	20	26	31	115	179
		Kvot	6,1				26,0	6,2	5,8	5,1
F40-F48	Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom	Antal	36	-	-	-	-	3	8	25
		Kvot	6,0							4,2
F50-F59	Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer	Antal	39	-	-	2	7	3	9	18
		Kvot	4,9			2,0	3,5		4,5	6,0
F60-F69	Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna	Antal	3	-	-	-	-	-	2	1
		Kvot	58	-	3	12	16	8	11	8
F70-F79	Psykisk utvecklingsstörning	Antal	7,3			6,0	16,0	8,0	5,5	4,0
		Kvot	1,0		1,0		1,0			
F80-F89	Störningar i psykisk utveckling	Antal	2	-	1	-	1	-	-	-
		Kvot	1,0		1,0		1,0			
F90-F98	Beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
		Kvot	55	-	-	4	16	6	13	16
F99-F99	Ospecificerad psykisk störning	Antal	11,0						6,5	5,3
		Kvot								
G00-G09	Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet	Antal	58	1	-	3	15	16	15	8
		Kvot	1,8			3,0	2,1	1,5	1,7	2,0
G10-G13	Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet	Antal	155	-	-	6	28	49	52	20
		Kvot	1,3			1,2	1,2	1,2	1,3	1,3
G20-G26	Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar	Antal	543	-	1	1	4	42	250	245
		Kvot	3,4		1,0		2,0	2,3	3,2	3,8
G30-G32	Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet	Antal	1028	-	1	-	27	90	447	463
		Kvot	1,9		1,0		1,6	1,8	1,9	2,0
G35-G37	Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet	Antal	117	-	-	6	40	29	34	8
		Kvot	1,8			1,2	1,4	1,7	2,8	2,0
G40-G47	Episodiska och paroxysmala sjukdomar	Antal	501	-	4	19	47	46	151	234
		Kvot	10,9			1,7	3,1	23,0	18,9	23,4
G50-G59	Sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexus	Antal	12	-	-	-	-	3	4	5
		Kvot	20	-	-	-	2	3	8	7
G60-G64	Polyneuropatier och andra sjukdomar i perifera nervsystemet	Antal	3,3					1,5	2,7	7,0
		Kvot	37	2	1	3	9	5	10	7
G70-G73	Neuromuskulära transmissionsrubbningar och sjukdomar i muskler	Antal	2,2	1,0	1,0	1,5	1,8	2,5	3,3	3,5
		Kvot	407	2	3	4	25	33	137	203
G80-G83	Cerebral pares och andra förlamningssyndrom	Antal	67,8		3,0	4,0	25,0	33,0	137,0	203,0
		Kvot	430	3	9	35	110	71	132	70
G90-G99	Andra sjukdomar i nervsystemet	Antal	9,1		4,5	8,8	11,0	10,1	9,4	7,0
		Kvot								
H00-H06	Sjukdomar i ögonlock, tårapparat och ögonhåla	Antal	3	-	-	-	-	1	1	1
		Kvot	17	-	-	-	-	-	9	8
H25-H28	Sjukdomar i linsen	Antal	8	-	-	-	-	-	1	7
		Kvot	20	-	-	-	-	1	5	14
H30-H36	Sjukdomar i åderhinnan och näthinna	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
		Kvot	22	-	-	-	-	2	2	18
H40-H42	Glaukom	Antal	3	-	-	-	-	-	1	2
		Kvot								
H43-H45	Sjukdomar i glaskroppen och ögongloben	Antal	22	-	-	-	-	2	2	18
		Kvot								
H53-H54	Synstörningar och blindhet	Antal	3	-	-	-	-	-	1	2
		Kvot								
H55-H59	Övriga sjukdomar i ögat och närliggande organ	Antal								
		Kvot								

TABELL 6B:1 Döda kvinnor 2000 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal Kvot	Samtl	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
H65-H75	Sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet	Antal	3	-	-	-	-	1	1	1
		Kvot	1,5					1,0		1,0
H80-H83	Sjukdomar i innerörat	Antal	2	-	-	-	-	1	1	-
H90-H95	Andra öronsjukdomar	Antal	8	-	-	-	-	-	-	8
I05-I09	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	Antal	172	-	-	3	7	29	85	48
		Kvot	1,8			1,5	3,5	1,6	1,7	2,0
I10-I15	Hypertonisjukdomar	Antal	3111	-	-	5	101	314	1221	1470
		Kvot	6,8				12,6	9,5	7,9	5,6
I20-I25	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal	11470	-	1	35	485	1213	4054	5682
		Kvot	1,3			1,8	1,3	1,3	1,3	1,2
I26-I28	Sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen	Antal	1159	1	3	29	129	191	443	363
		Kvot	2,7			2,6	3,4	3,1	2,3	2,8
I30-I52	Andra former av hjärtsjukdom	Antal	15713	10	18	70	495	1157	4972	8991
		Kvot	3,7	5,0	9,0	3,5	6,8	7,3	4,0	3,3
I60-I69	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	8707	1	3	29	288	692	3186	4508
		Kvot	1,5			1,2	1,4	1,5	1,5	1,4
I70-I79	Sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	Antal	6044	-	-	10	190	579	2054	3211
		Kvot	3,1			2,0	3,8	3,1	3,6	2,9
I80-I89	Sjukdomar i vener, lymfkärl och lymfkörtlar som ej klassificeras annorstädes	Antal	554	1	1	10	76	84	177	205
		Kvot	4,0			3,3	5,8	3,7	3,6	4,1
I95-I99	Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen	Antal	1029	1	-	4	42	114	352	516
		Kvot	79,2				42,0	114,0	88,0	73,7
J00-J06	Akuta infektioner i övre luftvägarna	Antal	101	-	-	-	2	3	22	74
		Kvot	4,8						5,5	4,4
J10-J18	Influensa och lunginflammation	Antal	5692	3	11	46	249	419	1825	3139
		Kvot	3,1		5,5	5,1	4,3	6,3	3,9	2,5
J20-J22	Andra akuta infektioner i nedre luftvägarna	Antal	184	-	1	-	7	16	65	95
		Kvot	2,5				7,0	3,2	3,4	1,9
J30-J39	Andra sjukdomar i övre luftvägarna	Antal	91	-	1	1	7	12	36	34
		Kvot	8,3						12,0	4,3
J40-J47	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal	2557	-	-	12	197	530	1035	783
		Kvot	2,2			1,7	1,9	1,8	2,1	2,8
J60-J70	Lungsjukdomar av yttre orsaker	Antal	186	1	1	7	11	27	52	87
		Kvot	4,0			7,0	3,7	3,0	3,7	4,4
J80-J84	Andra lungsjukdomar som huvudsakligen engagerar interstitiet	Antal	1461	-	4	14	111	171	514	647
		Kvot	10,2		4,0	14,0	13,9	7,4	10,5	10,6
J85-J86	Variga och nekrotiska tillstånd i nedre luftvägarna	Antal	39	-	-	1	8	8	15	7
		Kvot	6,5			1,0	8,0	4,0	15,0	7,0
J90-J94	Andra sjukdomar i lungsäcken	Antal	149	-	-	1	26	34	55	33
		Kvot	9,9				26,0	34,0	9,2	4,7
J95-J99	Andra sjukdomar i andningsorganen	Antal	641	2	5	9	54	130	200	241
		Kvot	11,2			4,5	27,0	32,5	10,0	8,3
K00-K14	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar	Antal	22	-	-	-	-	-	6	16
		Kvot	4,4						3,0	5,3
K20-K31	Matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar	Antal	626	-	1	1	47	62	217	298
		Kvot	2,3				2,0	2,5	2,6	2,1
K35-K38	Sjukdomar i blindtarmen	Antal	10	-	-	-	1	1	2	6
		Kvot	1,7					1,0		1,2
K40-K46	Bråck	Antal	84	2	1	-	3	7	30	41
		Kvot	2,3		1,0		3,0	1,8	4,3	1,8
K50-K52	Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen	Antal	248	-	1	5	10	14	93	125
		Kvot	3,0			5,0	5,0	4,7	3,2	2,6
K55-K63	Andra sjukdomar i tarmen	Antal	921	1	1	8	73	140	307	391
		Kvot	1,9			4,0	3,8	2,4	1,9	1,6
K65-K67	Sjukdomar i bukhinnan	Antal	314	-	-	1	35	57	115	106
		Kvot	9,2				17,5	14,3	10,5	6,2
K70-K77	Sjukdomar i levern	Antal	434	1	2	10	146	114	106	55
		Kvot	1,7		2,0	2,0	1,5	1,6	1,8	2,1
K80-K87	Sjukdomar i gallblåsan, gallvägarna och bukspottkörteln	Antal	398	-	-	7	34	52	123	182
		Kvot	2,4			2,3	3,4	3,3	2,4	2,1
K90-K93	Andra sjukdomar i matsmältningsorganen	Antal	688	-	1	3	56	67	224	337
		Kvot	3,7				28,0	5,2	4,3	2,8
L00-L08	Infektioner i hud och underhud	Antal	86	-	-	1	2	10	34	39
		Kvot	3,9				2,0		5,7	2,6
L10-L14	Blåsdermatoser	Antal	37	-	-	-	-	1	8	28
		Kvot	4,6						8,0	4,0
L20-L30	Dermatit och eksem	Antal	8	-	-	-	1	-	3	4
		Kvot	4,0						3,0	4,0
L40-L45	Papuloskvamösa sjukdomar	Antal	21	-	-	-	1	6	2	12
		Kvot	21,0					6,0		

TABELL 6B:1 Döda kvinnor 2000 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal Kvot	Samtl	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
L50-L54	Urtikaria och erytematösa tillstånd	Antal	3	-	-	-	-	1	-	2
L80-L99	Andra sjukdomar i hud och underhud	Antal	484	-	-	2	16	29	139	298
		Kvot	6,7				16,0	9,7	7,7	6,0
M00-M03	Infektiösa ledsjukdomar	Antal	29	-	-	1	2	1	14	11
		Kvot	1,9			1,0	2,0		1,8	2,2
M05-M14	Inflammatoriska polyartriter	Antal	590	-	-	2	32	108	265	183
		Kvot	3,9			2,0	2,7	3,7	3,5	5,5
M15-M19	Artros	Antal	71	-	-	-	1	4	29	37
		Kvot	5,5					2,0	4,1	9,3
M20-M25	Andra ledsjukdomar	Antal	89	-	-	-	3	7	29	50
		Kvot	8,1				3,0		9,7	7,1
M30-M36	Inflammatoriska systemsjukdomar	Antal	414	-	-	8	31	50	144	181
		Kvot	4,6			1,6	1,8	3,3	4,8	7,9
M40-M43	Deformerande ryggsjukdomar	Antal	36	-	3	2	4	3	14	10
		Kvot	3,6				1,3		2,8	5,0
M45-M49	Spondylopatier	Antal	120	-	-	-	5	10	37	68
		Kvot	10,9					10,0	7,4	13,6
M50-M54	Andra ryggsjukdomar	Antal	30	-	-	-	1	4	10	15
M60-M63	Muskelsjukdomar	Antal	24	-	1	-	1	6	11	5
		Kvot	2,7				1,0	3,0	2,2	5,0
M70-M79	Andra sjukdomar i mjukvävnader	Antal	69	-	-	1	5	8	33	22
		Kvot	5,8					4,0	4,1	11,0
M80-M85	Rubbningar i bentäthet och benstruktur	Antal	295	-	-	2	10	20	101	162
		Kvot	8,0				10,0	20,0	10,1	6,5
M86-M90	Andra sjukdomar i benvävnad	Antal	48	-	-	1	2	4	18	23
		Kvot	4,8				2,0		4,5	4,6
M95-M99	Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	Antal	5	-	-	-	-	2	1	2
		Kvot	2,5					1,0		
N00-N08	Glomerulussjukdomar	Antal	55	-	1	-	5	12	24	13
		Kvot	2,2		1,0		2,5	4,0	2,2	1,6
N10-N16	Tubulo-interstitiella njursjukdomar	Antal	205	-	-	-	15	28	72	90
		Kvot	2,2				3,8	2,3	2,4	1,9
N17-N19	Njursvikt	Antal	1597	1	4	16	121	217	609	629
		Kvot	6,9				10,1	8,7	7,5	5,5
N20-N23	Sten i urinvägarna	Antal	23	-	-	-	2	1	14	6
		Kvot	4,6						4,7	3,0
N25-N29	Andra sjukdomar i njure och urinledare	Antal	86	-	-	2	16	16	24	28
		Kvot	12,3					16,0	12,0	7,0
N30-N39	Andra sjukdomar i urinorganen	Antal	777	-	-	1	21	41	235	479
		Kvot	3,3				3,5	4,6	3,9	2,9
N60-N64	Sjukdomar i bröstkörtel	Antal	1	-	-	-	1	-	-	-
N70-N77	Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen	Antal	16	-	-	-	3	3	6	4
		Kvot	2,0				1,5		1,5	2,0
N80-N98	Icke inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga könsorganen	Antal	58	-	-	3	3	5	14	33
		Kvot	4,1				1,5	2,5	4,7	4,7
N99-N99	Andra sjukliga tillstånd i urin- och könsorganen	Antal	20	-	-	-	1	4	7	8
O10-O16	Ödem, proteinuri och hypertoni under graviditet, förlossning och barnsängstid	Antal	2	-	-	2	-	-	-	-
		Kvot	1,0			1,0				
O20-O29	Andra sjukdomar hos den blivande modern i huvudsak sammanhängande med graviditeten	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
		Kvot	1,0			1,0				
O30-O48	Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan samt befarade förlossningsproblem	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
O80-084	Förlossning	Antal	1	-	-	-	1	-	-	-
O95-O99	Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras annorstädes	Antal	2	-	-	1	1	-	-	-
		Kvot	2,0				1,0			
P00-P04	Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern och av komplikationer vid graviditet, värbete och förlossning	Antal	10	10	-	-	-	-	-	-
		Kvot	1,0	1,0						
P05-P08	Sjukdomar som har samband med graviditetstid och fostertillväxt	Antal	41	39	2	-	-	-	-	-
		Kvot	10,3	9,8						
P10-P15	Förlossningsskador	Antal	1	1	-	-	-	-	-	-
P20-P29	Sjukdomar i andningsorgan och cirkulationsorgan specifika för den perinatale perioden	Antal	66	62	3	1	-	-	-	-
		Kvot	2,4	2,5	1,5					
P35-P39	Infektioner specifika för den perinatale perioden	Antal	12	12	-	-	-	-	-	-
		Kvot	1,7	1,7						
P50-P61	Blödningssjukdomar och blodsjukdomar hos foster och nyfödd	Antal	10	10	-	-	-	-	-	-
		Kvot	3,3	3,3						

TABELL 6B:1 Döda kvinnor 2000 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal Kvot	Samtl	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
P75-P78	Sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd	Antal Kvot	4 1,3	4 1,3	-	-	-	-	-	-
P80-P83	Tillstånd som engagerar hud och temperaturreglering hos foster och nyfödd	Antal	2	2	-	-	-	-	-	-
P90-P96	Andra sjukdomar och rubbningar under den perinatale perioden	Antal Kvot	5 2,5	5 2,5	-	-	-	-	-	-
Q00-Q07	Medfödda missbildningar i nervsystemet	Antal Kvot	15 1,2	4 1,0	5 1,3	4 1,3	1 1,0	-	1 1,0	-
Q20-Q28	Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	Antal Kvot	74 1,5	25 1,7	7 1,2	9 1,1	8 1,1	6 1,5	12 2,0	7 1,8
Q30-Q34	Medfödda missbildningar av andningsorganen	Antal Kvot	3 1,5	3 1,5	-	-	-	-	-	-
Q38-Q45	Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen	Antal Kvot	6 1,2	1 1,0	2 1,0	-	-	-	2 2,0	1 1,0
Q60-Q64	Medfödda missbildningar av urinorganen	Antal Kvot	23 2,3	1 1,0	-	-	5 2,5	7 2,3	6 2,0	4 4,0
Q65-Q79	Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett	Antal Kvot	10 2,0	6 1,5	-	2 2,0	2	-	-	-
Q80-Q89	Andra medfödda missbildningar	Antal Kvot	30 1,7	13 1,3	1	8 1,6	3 3,0	-	5 2,5	-
Q90-Q99	Kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes	Antal Kvot	51 1,6	11 1,0	2 1,0	6 3,0	29 2,2	2 1,0	1 1,0	-
R00-R09	Symtom och sjukdomstecken från cirkulationsorganen och andningsorganen	Antal Kvot	1815 95,5	7	18	27	178 178,0	328 328,0	674 96,3	583 58,3
R10-R19	Symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken	Antal Kvot	516 258,0	1	-	5	48	72	175	215 107,5
R20-R23	Symtom och sjukdomstecken från huden och underhuden	Antal	3	-	-	-	-	-	1	2
R25-R29	Symtom och sjukdomstecken från nervsystemet och muskuloskeletala systemet	Antal	34	-	1	-	4	1	10	18
R30-R39	Symtom och sjukdomstecken från urinorganen	Antal	50	-	-	-	5	6	19	20
R40-R46	Symtom och sjukdomstecken avseende intellektuella funktioner, uppfattningsförmåga, känsloläge och beteende	Antal Kvot	118 118,0	-	-	1	3	6	32	76 76,0
R47-R49	Symtom och sjukdomstecken avseende talet och rösten	Antal	83	-	-	-	1	8	32	42
R50-R69	Allmänna symtom och sjukdomstecken	Antal Kvot	9009 7,6	10	11	41	335	507 253,5	2051 20,9	6054 5,6
R70-R79	Onormala fynd vid blodundersökning utan diagnos	Antal Kvot	29 29,0	-	1	1	1	2	14 14,0	10
R80-R82	Onormala fynd vid urinundersökning utan diagnos	Antal	1	-	-	-	1	-	-	-
R90-R94	Onormala fynd vid radiologisk diagnostik och vid funktionsundersökning utan diagnos	Antal	11	-	-	-	1	4	3	3
R95-R99	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal Kvot	554 1,3	12 0,8	4 0,8	13 1,4	86 1,3	84 1,5	155 1,2	200 1,3
V01-V09	Fotgängare skadad i transportolycka	Antal Kvot	37 1,0	-	3 1,0	4 1,0	6 1,0	6 1,0	16 1,0	2 1,0
V10-V19	Cyklist (förare eller passagerare) på cykel skadad i transportolycka	Antal Kvot	10 1,0	-	-	4 1,0	1 1,0	3 1,0	2 1,0	-
V20-V29	Motorcyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka	Antal Kvot	2 1,0	-	1 1,0	1 1,0	-	-	-	-
V40-V49	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka	Antal Kvot	88 1,0	-	4 1,0	39 1,0	22 1,0	5 1,0	16 1,0	2 1,0
V80-V89	Andra transportolyckor på land	Antal Kvot	7 1,8	-	-	1 1,0	1 1,0	1 1,0	3 3,0	1
V90-V94	Transportolyckor på vatten	Antal Kvot	2 1,0	-	-	1 1,0	1 1,0	-	-	-
W00-W19	Falloolyckor	Antal Kvot	318 1,6	-	-	5 1,0	19 1,5	31 1,3	76 1,7	187 1,6
W20-W49	Exposition för icke levande mekaniska krafter	Antal Kvot	7 1,0	-	2 1,0	1 1,0	1 1,0	-	1 1,0	2 1,0
W50-W64	Exposition för levande mekaniska krafter	Antal Kvot	1 1,0	-	-	-	-	-	-	1 1,0
W65-W74	Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse	Antal Kvot	20 1,2	-	1 1,0	3 3,0	6 1,2	3 1,0	2 1,0	5 1,0
W75-W84	Annan kvävning och kvävningstillbud genom olyckshändelse	Antal Kvot	222 3,7	-	2 2,0	19 2,7	29 3,2	29 4,8	65 3,3	78 4,6
W85-W99	Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen	Antal Kvot	2 2,0	-	-	-	1	-	1	-

TABELL 6B:1 Döda kvinnor 2000 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal Kvot	Samtl	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
X00-X09	Exponering för rök och öppen eld	Antal	40	-	1	2	10	7	9	11
		Kvot	1,1		1,0	1,0	1,0	1,2	1,3	1,1
X30-X39	Exponering för naturkrafter	Antal	18	-	-	2	2	5	8	1
		Kvot	1,8			2,0		1,0	2,0	
X40-X49	Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse	Antal	100	-	-	23	35	15	16	11
		Kvot	1,8			1,3	1,6	1,9	3,2	5,5
X58-X59	Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer	Antal	1232	-	-	2	23	50	339	818
		Kvot	2,5			2,0	5,8	5,0	2,5	2,4
X60-X84	Avsiktligt självdestruktiv handling	Antal	329	-	1	118	120	40	33	17
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
X85-Y09	Övergrepp av annan person	Antal	35	-	3	16	6	4	3	3
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Y10-Y34	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal	118	-	-	36	53	19	8	2
		Kvot	1,2			1,3	1,2	1,2	1,0	1,0
Y40-Y59	Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk	Antal	149	1	-	2	24	24	65	33
		Kvot	29,8			2,0		24,0	65,0	16,5
Y60-Y69	Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård	Antal	3	1	1	-	-	1	-	-
Y83-Y84	Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället	Antal	846	2	4	20	74	122	297	327
		Kvot	23,5				74,0	40,7	18,6	20,4
Y85-Y89	Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död	Antal	184	-	-	-	4	8	38	134
		Kvot	4,2					2,7	4,8	4,1
Z00-Z13	Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
Z20-Z29	Potentiella hälsorisker avseende smittsamma sjukdomar	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
Z30-Z39	Kontakter med hälso- och sjukvården i samband med fortplantning	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
Z40-Z54	Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård	Antal	4	-	-	-	1	-	2	1
Z55-Z65	Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och psykosociala förhållanden	Antal	2	-	-	-	-	1	-	1
Z70-Z76	Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer	Antal	418	-	-	3	28	43	137	207
Z80-Z99	Potentiella hälsorisker i familjens och patientens sjukhistoria samt vissa tillstånd och förhållanden som påverkar hälsan	Antal	2847	8	6	61	354	463	984	971

TABELL 6B:2 Döda kvinnor 2000 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICDkod	Dödsorsak	Antal Kvot	Samt- liga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
S00-S09	Skador på huvudet	Antal Kvot	288 1,4	-	7 1,4	41 1,4	40 1,3	30 1,5	76 1,4	94 1,5
S10-S19	Skador på halsen	Antal Kvot	50 2,2	-	1 1,0	15 1,9	7 2,3	7 2,3	11 2,8	9 2,3
S20-S29	Skador i bröstregionen	Antal Kvot	134 1,9	-	4 4,0	25 1,7	25 1,7	20 1,8	30 2,1	30 2,0
S30-S39	Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet	Antal Kvot	138 3,1	-	2	11 2,2	8 2,7	6 6,0	33 4,1	78 2,9
S40-S49	Skador på skuldra och överarm	Antal Kvot	85 5,7	-	-	-	2	4	26 4,3	53 5,9
S50-S59	Skador på armbåge och underarm	Antal Kvot	45 5	-	-	2 2	2 2	2	12 6	27 5,4
S60-S69	Skador på handled och hand	Antal Kvot	5 5	-	-	-	-	-	1	4 4
S70-S79	Skador på höft och lår	Antal Kvot	1 045 2,6	-	-	2	19	41 4,1	263 2,7	720 2,5
S80-S89	Skador på knä och underben	Antal Kvot	52 2,9	-	-	1 1,0	2	3	20 3,3	26 2,4
S90-S99	Skador på fotled och fot	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
T00-T07	Skador som engagerar flera kroppsregioner	Antal Kvot	141 1,0	-	4 1,0	35 1,0	29 1,0	15 1,0	25 1,0	33 1,0
T08-T14	Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion	Antal Kvot	63 3,5	-	-	4 1,0	4 1,3	8 4,0	20 5,0	27 5,4
T15-T19	Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	Antal Kvot	178 3,1	-	1	16 3,2	26 3,3	23 3,8	52 2,5	60 3,3
T20-T25	Brännskador och frätskador på yttre kroppsytta med specificerad lokalisation	Antal	2	-	1	-	-	-	-	1
T26-T28	Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inre organ	Antal Kvot	4 2,0	-	-	1	-	1	1 1,0	1 1,0
T29-T32	Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner	Antal Kvot	26 1,2	-	1 1,0	5 1,0	7 1,4	1 1,0	6 1,2	6 1,2
T36-T50	Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser	Antal Kvot	281 1,3	-	-	93 1,2	104 1,2	32 1,2	33 1,7	19 2,1
T51-T65	Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning	Antal Kvot	134 2,7	-	1 1,0	37 4,6	56 2,5	29 2,6	5 2,5	6 1,0
T66-T78	Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker	Antal Kvot	212 1,1	-	4 1,0	60 1,1	62 1,1	36 1,2	34 1,3	16 1,1
T79-T79	Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld	Antal	47	-	1	6	7	2	13	18
T80-T88	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes	Antal Kvot	300 7,3	2	1	14	34 34,0	43 10,8	104 6,1	102 5,4
T90-T98	Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker	Antal Kvot	203 5,0	-	-	-	4	9 3,0	46 5,8	144 4,8

**TABELL 7A Döda i landstingen 2000 efter underliggande dödsorsak enligt
europisk förkortad dödsorsakslista.
Antal och standardiserade dödstal, män.**

Dödsorsak		Riket	Landsting	Stock-	Upp-	Söder-	Öster-	Jönkö-	Krono-	Kalmar	Got-	
Europeisk dödsorsakslista			Stock-	holms	sala	man-	göt-	pings	bergs	läns	lands	
			län	stad	län	lands	lands	läns	läns		kom-	
			utom Sthlm			läns					mun	
SAMTLIGA DÖDSORSAKER, MÄN		Antal	45 710	3 968	3 560	1 188	1 401	2 110	1 807	972	1 422	324
		Dödstal	1 248,3	1 206,9	1 304,7	1 108,7	1 246,7	1 212,7	1 221,2	1 160,4	1 211,5	1 265,1
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	Antal	493	43	57	17	14	24	18	9	13	6
		Dödstal	13,5	11,3	20,3	16,2	13,2	14,6	12,4	10,5	11,0	23,6
02	Tuberkulos	Antal	36	2	1	2	2	2	1	-	1	-
		Dödstal	1,0	0,6	0,5	1,8	1,8	1,3	0,7	-	0,8	-
03	Meningokockinfektion	Antal	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Dödstal	0,1	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-
04	HIV	Antal	22	5	10	-	-	-	1	-	-	-
		Dödstal	0,5	0,9	2,8	-	-	-	0,6	-	-	-
05	Virushepatit	Antal	27	6	5	1	-	1	1	-	-	1
		Dödstal	0,6	1,4	1,6	0,8	-	0,6	0,6	-	-	4,1
06	Kap II. Tumörer	Antal	11 407	1089	912	338	341	523	421	222	327	80
		Dödstal	299,8	306,4	330,1	309,2	290,2	287,2	278,3	262,4	272,6	300,3
07	Maligna tumörer	Antal	11 033	1060	876	329	330	505	407	212	317	80
		Dödstal	289,3	296,6	316,5	301,0	279,5	276,3	268,8	250,0	263,9	300,3
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal	162	21	23	2	5	5	9	6	3	3
		Dödstal	4,0	5,3	7,8	1,8	4,5	2,9	6,1	7,0	2,2	11,0
09	därav malign tumör i matstrupen	Antal	246	29	18	4	5	5	8	5	6	4
		Dödstal	6,1	7,9	6,3	3,5	3,5	2,6	5,3	5,7	4,9	13,3
10	därav malign tumör i magsäcken	Antal	503	38	33	13	18	29	14	13	12	4
		Dödstal	13,3	9,7	12,3	12,3	16,1	16,0	9,5	15,6	9,8	14,7
11	därav malign tumör i tjocktarmen	Antal	788	61	50	18	26	41	30	14	19	5
		Dödstal	20,9	19,1	18,2	16,9	22,3	22,7	19,3	16,7	15,7	18,8
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	Antal	443	56	43	12	13	18	17	8	16	3
		Dödstal	11,5	15,1	15,7	11,1	10,4	9,8	11,3	9,5	13,0	10,6
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	Antal	287	38	31	9	10	10	8	2	8	2
		Dödstal	7,4	9,8	10,8	8,2	8,5	5,4	5,7	2,4	6,4	8,2
14	därav malign tumör i pankreas	Antal	666	65	62	22	20	34	19	11	20	2
		Dödstal	17,0	16,6	21,8	18,7	17,1	17,8	12,1	12,9	16,7	6,4
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	Antal	1 810	187	141	51	64	73	63	24	53	16
		Dödstal	45,6	49,5	50,4	45,8	50,6	38,3	40,7	27,2	43,1	59,7
16	därav malignt melanom i huden	Antal	222	24	24	3	4	12	5	5	3	-
		Dödstal	5,5	5,4	8,4	2,4	3,7	6,1	3,4	5,4	2,5	-
17	därav malign tumör i bröstkörtel	Antal	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Dödstal	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8
21	därav malign tumör i prostata	Antal	2 501	217	187	89	75	114	111	45	74	16
		Dödstal	69,6	71,3	70,4	86,9	68,7	65,9	74,8	54,1	63,2	62,4
22	därav malign tumör i njure	Antal	363	38	24	14	10	18	15	11	13	2
		Dödstal	9,3	9,3	8,7	13,3	8,2	9,6	9,7	12,5	10,9	8,2
23	därav malign tumör i urinblåsan	Antal	428	40	43	10	11	12	15	12	9	4
		Dödstal	11,7	12,8	16,1	8,8	9,2	6,5	10,2	14,7	7,5	15,0
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	1 032	103	82	33	26	49	42	26	22	9
		Dödstal	26,8	27,3	29,2	29,3	22,4	27,1	27,7	30,6	18,7	34,4
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	Antal	110	10	4	3	3	4	10	1	6	-
		Dödstal	3,1	2,9	1,5	2,1	2,8	2,2	6,8	1,3	5,1	-
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	Antal	992	68	69	41	24	45	46	21	28	17
		Dödstal	26,9	20,6	25,1	38,9	20,0	26,0	31,3	25,0	24,4	65,6
27	Diabetes	Antal	848	57	59	34	21	40	42	18	23	15
		Dödstal	23,1	17,4	21,6	32,6	17,4	23,2	28,6	21,8	19,6	57,6
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	Antal	1 614	140	118	40	55	67	69	29	40	6
		Dödstal	44,8	45,8	42,2	37,8	50,8	40,4	47,4	35,0	34,9	24,9
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	Antal	350	28	23	8	7	8	7	4	6	-
		Dödstal	7,8	5,6	6,8	5,8	4,5	3,8	3,9	4,2	4,6	-
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	Antal	94	9	12	2	1	-	2	-	1	-
		Dödstal	2,1	1,8	2,8	1,3	0,9	-	1,2	-	1,0	-
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	Antal	863	81	89	26	27	45	19	21	24	5
		Dödstal	22,9	25,8	32,9	22,7	23,8	24,1	12,9	25,3	20,6	18,8
32	Meningit (annan än i grupp 03)	Antal	19	3	-	1	2	2	1	-	-	-
		Dödstal	0,5	0,9	-	0,7	1,7	0,9	0,7	-	-	-
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	Antal	20 877	1655	1514	501	664	975	862	448	721	157
		Dödstal	583	535,1	573,5	479	600	571	588	540	615	625
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal	10 957	876	781	261	377	502	472	205	386	74
		Dödstal	301,0	273,3	293,2	248,1	336,9	291,1	319,5	245,2	326,4	292,6
341	därav akut hjärtinfarkt	Antal	6 553	563	451	147	196	312	322	116	263	43
		Dödstal	177,5	172,5	167,9	140,1	170,3	178,6	216,1	137,9	221,8	168,6
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klafffel)	Antal	2 739	211	190	67	54	116	105	82	79	32
		Dödstal	80,1	75,4	73,7	65,6	50,8	70,0	73,7	99,6	68,8	130,0
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	4 215	317	305	77	126	211	190	108	158	29
		Dödstal	118,7	105,7	115,5	73,3	114,1	123,8	130,3	131,5	135,4	117,2
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	Antal	3 322	259	261	83	102	163	130	80	97	14
		Dödstal	95,4	89,6	99,1	82,3	94,3	98,0	89,3	97,0	84,5	57,3
38	Influensa	Antal	201	13	6	3	7	12	13	3	6	2
		Dödstal	6,0	5,1	2,5	3,1	6,3	7,8	9,3	3,7	5,2	8,2
39	Lunginflammation	Antal	1 354	93	110	44	39	65	48	36	42	2
		Dödstal	40,1	33,8	41,0	44,5	37,0	40,8	33,3	44,2	37,3	8,2
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal	1 364	121	111	22	48	68	54	33	43	6
		Dödstal	37,9	40,8	42,2	20,8	43,5	39,3	36,8	39,1	36,8	24,0
41	därav astma	Antal	71	5	9	-	1	3	2	2	1	1
		Dödstal	2,0	1,3	3,4	-	0,8	1,6	1,4	2,3	0,9	4,1
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	Antal	1 369	119	128	27	49	61	52	41	35	8
		Dödstal	36,3	32,2	44,8	24,5	43,2	35,3	34,4	48,5	29,5	29,8
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	Antal	214	15	20	2	3	11	11	9	6	-
		Dödstal	5,9	4,5	7,5	2,1	2,5	6,6	7,2	10,3	5,1	-
44	Sjukdomar i levern	Antal	325	41	38	9	11	9	8	9	6	1
		Dödstal	7,6	9,1	12,2	7,2	8,2	4,3	5,2	10,4	4,7	3,0

**TABELL 7A Döda i landstingen 2000 efter underliggande dödsorsak enligt
europisk förkortad dödsorsakslista.
Antal och standardiserade dödstal, män.**

Blekinge län	Skåne län utom Malmö	Malmö kommun	Hall- lands län	Västra Göta- land utom Gbg	Göte- borgs stad	Värmlands län	Örebro län	Väst- man- lands län	Dalar- nas län	Gävle- borgs län	Väster- norr- lands län	Jämt- lands län	Väster bottens län	Norr- bottens län	
868 1 242,7	4 438 1 217,1	1 388 1 325,3	1 445 1 220,4	5 334 1 191,7	2 199 1 256,6	1 753 1 366,9	1 563 1 247,1	1 350 1 216,7	1 615 1 213,1	1 773 1 373,9	1 537 1 321,3	851 1 289,9	1 380 1 334,1	1 464 1 376,9	
10 14,5	45 12,5	15 13,5	14 11,9	42 9,1	28 15,8	19 15,9	19 15,7	12 10,3	20 14,7	18 13,7	14 12,5	13 19,6	13 14,3	10 10,0	01
1 1,3	3 0,8	3 2,9	1 0,8	4 0,9	5 2,9	-	-	1 0,8	1 0,8	-	1 0,9	2 3,0	1 0,8	2 2,1	02
-	1 -	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	03
-	0,2 -	-	0,8 -	-	-	-	-	-	-	-	0,9 -	-	-	-	-
1 1,1	2 0,4	1 0,8	-	-	1 0,4	-	-	-	1 0,6	-	-	-	-	-	04
-	-	4 -	1 -	2 -	3 -	-	-	1 -	-	1 -	-	-	-	-	05
-	-	3,4 -	0,8 -	0,4 -	1,3 -	-	-	0,7 -	-	0,8 -	-	-	-	-	-
215 297,1	1 167 307,4	385 359,5	387 315,5	1 334 288,3	557 311,4	388 292,3	367 285,2	345 299,9	374 268,5	395 293,0	372 304,9	198 293,0	325 298,3	345 310,1	06
211 291,6	1 126 295,4	377 351,3	379 308,5	1 287 277,6	532 296,8	377 283,8	353 274,4	330 285,8	364 261,1	383 283,7	358 292,6	192 284,4	314 287,9	334 298,7	07
1 1,3	20 4,9	8 7,8	8 6,5	16 3,2	5 2,7	9 6,8	3 2,6	2 1,6	2 1,2	3 2,1	6 3,9	1 1,3	-	1 0,8	08
7 9,6	30 7,2	15 13,6	10 7,6	30 6,3	12 6,3	7 5,0	7 5,3	8 6,0	13 8,9	4 2,8	4 3,2	2 2,5	6 5,5	7 5,0	09
5 6,9	56 15,1	20 18,9	13 10,1	55 12,1	16 8,7	15 10,5	16 12,2	14 12,5	24 17,5	24 17,9	24 19,4	4 5,3	22 20,4	21 19,0	10
13 18,1	90 23,8	22 21,1	39 31,6	107 22,8	37 20,3	20 15,2	28 22,7	21 19,2	24 17,4	23 17,5	24 20,0	19 29,0	31 28,2	26 23,6	11
9 12,6	37 9,7	18 16,9	13 10,2	56 12,2	21 11,8	12 8,9	10 7,3	2 2,1	12 8,6	14 10,3	16 12,8	15 21,8	11 9,7	11 9,8	12
4 5,4	20 5,1	10 9,3	4 3,1	30 6,6	16 9,0	13 9,3	10 7,8	8 6,9	12 8,2	8 6,0	8 6,2	3 4,5	10 9,1	13 10,7	13
14 18,4	70 17,9	30 28,1	23 19,1	66 13,7	36 20,6	27 20,5	22 16,3	18 15,5	22 15,1	19 12,9	19 14,9	4 5,7	24 21,6	17 15,7	14
43 56,1	209 53,2	71 62,6	55 43,0	196 40,8	93 51,0	60 43,3	59 45,3	76 63,4	46 32,6	70 49,6	51 40,0	26 37,9	29 24,1	54 43,5	15
3 4,4	22 5,5	7 6,5	14 11,0	21 4,2	15 7,7	6 4,5	6 4,6	9 7,3	9 6,3	7 5,5	8 6,1	2 2,9	6 5,6	7 6,0	16
-	1 0,2	1 0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	0,2 -	0,9 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44 63,6	222 62,2	69 66,3	82 70,5	296 67,5	123 72,0	100 78,2	94 74,8	78 71,3	76 55,7	82 64,8	93 80,0	65 99,4	78 77,5	71 70,0	21
10 13,7	34 8,4	10 10,4	11 8,7	43 9,2	10 5,4	10 7,5	12 9,2	17 14,7	12 8,0	13 9,6	7 5,4	6 9,1	13 11,4	10 9,4	22
10 13,2	52 14,6	13 12,3	16 13,7	57 12,6	21 11,9	14 11,7	9 7,1	15 13,3	18 12,9	16 12,2	8 6,9	6 8,8	7 6,6	10 9,9	23
25 35,1	116 30,0	35 33,1	35 28,2	122 26,2	45 24,2	34 24,6	33 25,2	20 17,4	41 29,9	37 27,0	26 21,7	13 19,3	29 24,7	29 25,2	24
2 3,3	22 6,4	2 2,3	2 1,7	9 2,1	3 1,5	7 5,1	2 1,8	3 2,9	6 4,8	2 1,6	3 2,5	2 3,1	2 1,8	2 2,3	25
20 28,6	88 23,5	26 25,8	23 19,6	113 25,5	35 19,9	49 35,6	34 26,8	28 25,2	35 26,8	39 30,0	37 31,9	25 37,8	30 29,5	51 43,4	26
18 26,1	76 20,7	19 18,8	15 12,8	96 21,8	34 19,4	41 30,1	27 20,7	25 22,6	31 23,7	36 27,4	35 30,3	22 32,8	23 23,4	41 34,8	27
20 28,4	162 44,2	76 70,5	50 41,8	188 42,5	97 52,5	44 36,2	63 50,5	30 26,4	57 42,9	51 41,1	52 44,4	27 41,3	61 64,8	72 72,0	28
8 10,2	30 6,4	13 10,6	15 10,6	50 9,5	47 22,5	11 7,4	5 3,1	13 9,6	17 11,6	8 5,8	15 10,9	6 8,6	7 5,8	14 10,1	29
2 2,9	26 6,1	23 16,7	-	2 0,4	6 2,1	1 0,7	-	1 0,7	2 1,7	1 0,8	2 1,7	-	1 0,8	-	30
14 20,0	82 22,0	18 16,1	20 16,2	80 17,3	45 23,9	20 15,3	33 25,7	27 24,3	16 11,5	49 36,6	29 23,4	13 18,9	50 46,9	30 28,7	31
1 1,2	1 0,3	1 1,0	-	3 0,6	1 0,5	-	-	1 0,8	-	-	1 0,7	-	1 0,7	-	32
419 606	2 006 564	570 559	632 544	2 510 570	964 570	849 669	738 596	609 560	823 625	845 659	730 636	383 582	628 614	674 646	33
201 291,3	1 137 315,1	293 282,8	296 247,9	1 257 280,0	513 300,7	469 360,7	381 307,6	319 287,8	432 326,1	425 324,7	389 337,9	188 284,8	341 324,2	382 354,8	34
111 159,9	676 184,9	160 153,5	188 158,5	747 163,9	272 158,9	306 227,9	255 202,7	177 157,0	270 199,8	266 200,1	191 162,2	106 160,1	191 181,0	224 199,4	341
69 102,3	268 78,5	99 101,0	121 109,3	353 84,4	122 73,5	94 78,9	85 71,1	91 87,1	105 81,7	92 75,0	73 67,3	64 100,0	84 90,7	83 87,7	35
101 144,7	354 100,8	103 100,9	124 107,7	573 131,7	188 112,5	168 135,4	151 120,5	102 94,3	161 122,5	197 154,6	154 133,5	74 111,6	124 120,2	120 118,2	36
58 86,2	314 89,6	102 100,4	110 98,0	383 89,0	148 89,3	140 115,0	119 97,8	124 119,2	109 85,7	146 118,9	108 98,2	79 119,0	83 84,5	110 113,2	37
6 9,8	11 3,3	8 8,1	3 2,7	17 3,9	4 2,4	15 12,8	11 9,1	2 2,3	6 4,8	5 4,3	10 9,4	10 15,2	16 17,0	12 13,5	38
28 42,2	135 40,0	35 35,8	48 44,1	150 36,0	46 28,0	60 52,2	53 44,4	56 56,7	46 37,1	67 56,6	48 45,6	25 38,3	32 33,4	46 48,5	39
13 18,8	140 38,3	46 43,5	49 41,9	164 37,1	77 46,1	52 40,1	38 30,5	45 42,1	39 29,8	60 46,8	42 36,7	29 42,7	25 23,6	39 38,8	40
1 1,6	10 2,7	2 1,8	3 2,3	12 2,9	2 1,1	-	5 3,8	1 0,9	1 0,9	2 1,7	5 4,9	1 1,4	-	2 2,0	41
20 29,1	135 35,6	52 47,4	41 33,0	155 33,5	67 38,0	53 38,8	48 37,8	37 32,0	39 29,2	65 48,8	47 40,3	20 31,9	37 36,2	33 30,1	42
4 5,7	19 5,3	7 6,6	8 6,2	33 7,4	12 6,9	4 2,9	5 4,0	1 0,9	8 6,2	9 6,5	12 11,1	2 3,3	8 7,6	5 5,1	43
4 5,2	37 8,6	21 18,3	13 9,4	28 5,2	14 7,1	16 10,7	11 8,7	7 5,3	9 6,3	14 9,1	6 4,2	4 6,1	5 3,9	4 3,1	44

**TABELL 7A Döda i landstingen 2000 efter underliggande dödsorsak enligt
europisk förkortad dödsorsakslista.
Antal och standardiserade dödstal, män.**

Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista			Riket	Landsting Stock- holms läns utom Sthlm	Stock- holms stad	Upp- sala läns	Söder- man- lands läns	Öster- göt- lands läns	Jönkö- pings läns	Krono- bergs läns	Kalmar läns	Got- lands kommun
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	Antal Dödstal	36 1,1	2 0,8	1 0,3	- -	3 2,9	5 2,9	1 0,5	1 1,2	- -	1 4,4
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	Antal Dödstal	118 3,2	8 2,4	8 2,7	3 2,9	2 1,5	9 5,1	7 4,2	4 4,8	6 4,9	1 3,8
47	Reumatoid artrit och osteoartros	Antal Dödstal	39 1,1	2 0,5	2 0,7	1 0,9	- -	5 2,8	2 1,1	1 1,0	2 1,5	1 3,8
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	Antal Dödstal	699 20,5	60 22,2	42 16,5	15 14,7	24 23,8	41 24,8	27 18,7	14 17,1	19 16,8	5 20,1
49	Sjukdomar i njure och urinledare	Antal Dödstal	413 11,9	37 13,1	24 9,0	8 7,4	11 10,8	34 20,3	17 11,8	9 11,0	17 15,1	2 7,3
51	Kap XVI. Vissa perinatala tillstånd	Antal Dödstal	68 1,8	8 1,5	5 1,4	5 3,7	2 2,0	2 1,2	2 1,5	1 1,5	2 2,3	- -
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	Antal Dödstal	151 3,8	15 2,9	20 5,6	2 1,5	6 4,7	2 1,3	5 3,4	2 2,4	1 1,2	2 9,0
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Antal Dödstal	13 0,3	4 0,7		1 0,8	1 1,1	- -	1 0,5	- -	- -	1 4,5
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Antal Dödstal	46 1,2	3 0,7	6 1,8	1 0,7	1 1,0	1 0,6	1 0,7	1 0,9	- -	- -
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	Antal Dödstal	891 25,6	108 33,5	86 31,5	13 13,1	27 26,7	26 15,6	28 19,9	16 18,7	35 31,1	3 12,5
56	Plötslig spädbarnsdöd	Antal Dödstal	16 0,4		4 1,1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal Dödstal	472 12,0	83 22,2	62 21,8	6 5,7	13 11,0	9 4,6	9 5,8	10 11,1	15 12,9	2 8,0
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	Antal Dödstal	2 700 67,0	303 73,8	246 77,2	74 59,7	58 46,7	118 63,3	110 71,7	62 69,9	68 57,2	19 70,1
59	Olycksfall	Antal Dödstal	1 587 40,7	176 46,6	147 48,8	43 36,2	38 30,6	64 35,8	78 51,2	34 38,4	43 36,1	9 34,2
60	därav transportolyckor	Antal Dödstal	474 11,1	59 12,2	17 4,9	16 12,0	13 10,0	13 6,3	16 9,6	14 15,4	9 7,5	3 10,8
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal Dödstal	389 9,1	50 10,4	13 3,7	13 9,8	9 6,9	10 4,9	14 8,4	11 12,0	7 5,8	3 10,8
61	därav fallolyckor	Antal Dödstal	283 7,7	33 10,3	27 9,8	6 5,8	5 4,2	13 7,6	14 9,7	12 13,8	5 4,0	- -
62	därav förgiftningsolyckor	Antal Dödstal	166 3,8	23 4,2	35 9,4	6 4,3	5 3,9	5 2,4	9 6,0	1 1,0	5 3,7	2 6,8
63	Självmod och annan avsiktligt självdestruktiv handling	Antal Dödstal	802 18,7	92 18,9	60 16,7	25 19,2	16 12,7	41 20,9	21 13,4	19 21,1	20 16,9	9 32,7
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	Antal Dödstal	55 1,2	9 1,6	7 2,1	- -	1 1,0	3 1,4	- -	1 1,2	2 1,6	- -
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal Dödstal	155 3,6	13 2,8	23 6,3	4 2,6	2 1,6	5 2,5	3 1,8	7 8	1 1	1 3,2

**TABELL 7A Döda i landstingen 2000 efter underliggande dödsorsak enligt
europisk förkortad dödsorsakslista.
Antal och standardiserade dödstal, män.**

Blekinge län	Skåne län utom Malmö	Malmö kommun	Hall- lands län	Västra Göta- land utom Gbg	Göte- borgs stad	Värmlands län	Örebro län	Västman- lands län	Dalarnas län	Gävle- borgs län	Väster- norrlands län	Jämt- lands län	Väster- bottens län	Norr- bottens län	
-	3	2	1	5	3	-	-	1	1	2	3	-	1	-	45
-	0,8	2,2	0,9	1,2	1,9	-	-	0,8	0,9	1,6	3,2	-	1,5	-	
2	9	4	2	12	8	3	6	5	4	4	1	3	3	4	46
2,9	2,5	3,3	1,8	2,7	4,5	2,3	5,1	4,4	3,0	3,5	1,1	4,8	3,2	3,9	
-	1	1	1	5	2	2	3	1	2	2	-	1	2	-	47
-	0,3	0,9	0,9	1,1	1,3	1,6	2,6	0,9	1,6	1,8	-	1,4	2,0	-	
12	76	21	33	93	34	30	25	15	11	24	15	14	28	21	48
18,0	22,7	21,9	29,7	22,4	20,7	24,7	20,5	14,4	8,7	19,5	14,0	22,8	28,6	19,3	
9	38	11	18	54	23	17	11	11	5	13	9	8	17	10	49
13,2	11,4	11,2	16,0	12,6	14,3	13,0	9,0	10,9	3,7	10,4	8,2	13,4	16,5	8,5	
1	8	4	1	7	4	2	1	2	3	2	1	-	1	4	51
1,6	2,2	3,5	0,9	1,6	1,8	1,9	0,9	2,0	2,9	1,9	1,1	-	1,0	3,9	
2	19	2	7	22	4	4	3	2	3	7	5	3	10	3	52
2,6	5,0	1,8	5,3	4,7	1,8	3,2	2,2	2,0	2,8	6,2	4,9	5,3	9,3	3,0	
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	53
-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	
1	9	-	2	7	3	1	2	2	-	-	1	2	2	-	54
1,6	2,3	-	1,3	1,6	1,4	1,0	1,6	2,0	-	-	1,1	3,2	1,5	-	
27	71	37	34	81	71	29	22	22	27	28	28	16	31	25	55
42,0	20,6	36,4	31,1	18,7	40,9	25,4	17,3	20,5	22,6	26,5	26,6	27,1	33,1	25,9	
-	-	-	1	3	4	-	-	1	-	-	1	-	-	2	56
-	-	-	0,9	0,7	1,8	-	-	1,0	-	-	1,1	-	-	2,0	
7	38	27	9	39	44	16	15	13	7	4	8	5	20	11	57
9,6	10,0	24,8	7,0	7,8	23,6	13,3	11,4	11,1	5,2	2,7	6,1	7,3	18,3	8,9	
46	231	72	88	300	131	116	83	88	87	96	92	55	77	80	58
62,5	58,5	61,9	69,4	63,3	62,2	86,0	64,2	72,4	63,4	72,6	76,2	83,6	67,5	65,5	
28	134	38	52	181	71	65	53	49	38	57	59	29	49	52	59
38,4	35,1	34,2	41,9	38,9	36,9	48,8	41,8	42,7	27,0	44,0	51,1	45,2	45,0	43,5	
13	60	11	18	56	16	20	21	15	7	15	18	8	19	17	60
17,8	14,7	8,9	13,5	11,3	6,9	15,4	16,1	12,3	5,1	10,9	14,1	12,7	15,3	12,9	
11	53	10	14	51	12	18	18	12	6	13	13	4	14	10	601
15,4	12,9	8,1	10,6	10,3	4,8	13,9	14,0	9,9	4,4	9,5	10,1	6,6	11,2	8,2	
5	18	6	7	29	20	16	6	9	8	10	6	9	7	12	61
7,1	4,9	5,4	5,5	6,8	10,8	11,9	5,0	8,6	5,7	7,4	5,3	13,1	7,4	10,6	
1	5	1	2	15	6	7	8	4	-	6	9	2	4	5	62
1,5	1,2	0,8	1,4	2,9	2,8	4,8	6,4	3,0	-	4,2	8,2	2,7	3,1	3,9	
12	72	22	31	93	40	36	24	22	35	29	23	19	18	23	63
15,8	17,3	17,8	23,1	18,6	16,9	26,4	17,5	16,7	26,1	21,3	17,1	28,7	14,6	17,8	
-	2	1	-	3	10	3	2	7	1	1	2	-	-	-	64
-	0,4	0,7	-	0,6	4,1	2,2	1,5	5,3	0,7	0,6	1,7	-	-	-	
2	18	9	3	13	7	8	1	6	5	6	6	2	6	4	65
2,6	4,2	7,2	2,5	2,7	2,8	5,1	0,8	4,2	3,5	4,3	4,7	2,7	4,5	3,4	

**TABELL 7B Döda i landstingen 2000 efter underliggande dödsorsak
enligt europisk förkortad dödsorsakslista.
Antal och standardiserade dödstal, kvinnor.**

Dödsorsak	Riket	Landsting	Stock-	Stock-	Upp-	Söder-	Öster-	Jönkö-	Krono-	Kalmar
Europeisk dödsorsakslista		Stock-	holms-	holms-	sala-	man-	göt-	pings-	bergs-	läns
		utom Sthlm	läns	stad	läns	läns	läns	läns	läns	
SAMTLIGA DÖDSORSAKER, KVINNOR	Antal	47 806	3 836	4 461	1 232	1 455	2 291	1 827	991	1 459
	Dödstal	815,6	765,8	789,5	734,7	840,0	832,4	803,6	789,0	815,0
01 Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	Antal	514	35	55	15	9	39	23	11	12
	Dödstal	8,7	7,0	10,1	8,9	5,1	14,0	9,7	7,9	7,3
02 Tuberkulos	Antal	33	1	3	1	-	-	1	1	-
	Dödstal	0,6	0,2	0,5	0,7	-	-	0,7	0,9	-
03 Meningokockinfektion	Antal	3	-	-	-	-	-	-	-	1
	Dödstal	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,8
04 HIV	Antal	4	1	1	-	-	-	-	-	-
	Dödstal	0,1	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-
05 Virushepatit	Antal	9	-	2	-	-	-	-	-	1
	Dödstal	0,2	-	0,6	-	-	-	-	-	0,7
06 Kap II. Tumörer	Antal	10 597	1008	975	283	340	517	387	230	266
	Dödstal	202,7	204,3	209,4	189,3	213,5	211,5	192,3	218,1	174,1
07 Maligna tumörer	Antal	10 120	975	926	267	323	493	364	218	258
	Dödstal	194,6	197,6	201,1	179,4	203,9	203,1	182,8	208,7	169,4
08 därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal	104	9	10	1	-	8	7	1	-
	Dödstal	2,0	1,8	2,6	0,7	-	3,0	3,2	0,9	-
09 därav malign tumör i matstrupen	Antal	108	11	10	1	5	5	-	1	2
	Dödstal	2,0	2,1	2,3	0,7	2,8	2,1	-	0,9	1,4
10 därav malign tumör i magsäcken	Antal	359	39	26	5	10	14	18	8	7
	Dödstal	6,6	8,1	5,8	2,9	5,9	5,4	8,3	8,0	4,8
11 därav malign tumör i tjocktarmen	Antal	903	65	75	25	34	39	31	22	27
	Dödstal	17,0	13,3	15,2	16,8	21,3	15,6	16,6	19,7	17,5
12 därav malign tumör i ändtarm och anus	Antal	367	30	32	9	12	18	11	3	9
	Dödstal	6,9	6,3	5,9	5,9	6,8	7,4	5,4	2,6	5,3
13 därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	Antal	239	19	23	3	6	12	8	5	12
	Dödstal	4,5	3,8	4,3	1,9	3,4	5,1	3,9	4,8	7,5
14 därav malign tumör i pankreas	Antal	785	80	65	24	17	32	35	15	16
	Dödstal	15,0	16,2	13,7	17,3	10,8	13,1	18,0	13,7	10,9
15 därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	Antal	1 236	142	130	28	52	53	27	15	36
	Dödstal	25,0	28,5	30,9	19,0	34,3	22,9	14,4	15,2	25,0
16 därav malignt melanom i huden	Antal	148	14	13	2	4	16	4	3	5
	Dödstal	2,9	2,8	2,6	1,4	2,2	6,8	2,0	2,9	2,9
17 därav malign tumör i bröstkörtel	Antal	1 526	168	141	45	45	77	58	36	35
	Dödstal	29,9	33,3	31,2	28,9	30,8	32,9	30,5	34,8	24,3
18 därav malign tumör i livmoderhalsen	Antal	171	15	18	5	8	7	4	7	4
	Dödstal	3,4	2,9	4,3	3,2	5,5	3,5	2,0	6,5	2,8
19 därav malign tumör i annan del av livmodern	Antal	315	23	28	15	8	20	13	7	5
	Dödstal	6,0	5,0	5,9	10,4	4,7	8,2	6,8	7,4	2,6
20 därav malign tumör i äggstock	Antal	639	64	65	20	22	27	24	16	18
	Dödstal	12,8	13,0	14,9	13,5	14,4	11,8	12,8	15,9	12,8
22 därav malign tumör i njure	Antal	259	17	21	4	5	13	6	13	3
	Dödstal	5,0	3,4	4,2	2,7	3,3	5,2	2,9	13,1	1,9
23 därav malign tumör i urinblåsan	Antal	193	17	23	4	7	8	8	1	5
	Dödstal	3,5	3,6	4,4	2,5	3,9	3,3	3,6	0,7	2,8
24 därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	916	85	84	16	35	42	41	17	24
	Dödstal	17,2	17,3	17,7	11,9	21,6	16,4	19,6	16,1	14,7
25 Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	Antal	142	4	10	2	5	7	7	3	5
	Dödstal	2,3	0,7	1,3	0,8	2,7	2,5	3,1	2,3	3,1
26 Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	Antal	1 119	91	71	39	33	62	54	21	49
	Dödstal	19,3	18,0	13,1	22,8	18,9	21,9	23,4	15,8	28,4
27 Diabetes	Antal	922	79	48	32	27	49	47	19	42
	Dödstal	15,8	15,8	8,5	19,0	15,5	17,3	20,3	14,2	23,5
28 Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	Antal	2 547	173	279	56	62	117	113	39	69
	Dödstal	39,6	33,8	43,5	29,4	33,6	38,0	45,2	28,5	32,5
29 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	Antal	81	5	13	2	2	-	1	1	-
	Dödstal	1,7	0,9	3,5	1,1	1,4	-	0,6	0,9	-
30 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	Antal	18	-	4	-	-	-	-	1	-
	Dödstal	0,4	-	1,0	-	-	-	-	0,9	-
31 Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	Antal	1 038	96	111	34	39	44	36	11	34
	Dödstal	18,8	19,2	18,7	21,4	23,4	18,0	17,0	9,2	20,5
32 Meningit (annan än i grupp 03)	Antal	20	2	2	-	1	-	2	-	-
	Dödstal	0,4	0,5	0,4	-	0,6	-	1,1	-	-
33 Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	Antal	22 400	1604	2031	580	685	1 096	862	507	749
	Dödstal	365,4	320,7	329,7	334,4	382,7	378,0	361,9	376,2	398,5
34 Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal	9 171	632	846	222	324	441	355	194	310
	Dödstal	151,9	126,6	142,1	131,7	181,4	153,8	148,3	145,4	170,5
341 därav akut hjärtinfarkt	Antal	5 040	366	458	116	179	254	201	96	187
	Dödstal	86,4	74,2	80,6	71,7	103,0	92,1	87,7	77,3	108,4
35 Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	Antal	3 766	286	337	116	90	173	125	104	123
	Dödstal	57,8	55,7	50,2	60,8	48,8	57,6	50,6	72,3	60,6
36 Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	5 978	428	501	123	159	289	258	139	212

**TABELL 7B Döda i landstingen 2000 efter underliggande dödsorsak
enligt europisk förkortad dödsorsakslista.
Antal och standardiserade dödstal, kvinnor.**

Got- lands kom- mun	Ble- kinge läns	Skåne läns utom Malmö	Malmö kom- mun	Hall- lands läns utom Gbg	Västra Göta- land	Göte- borgs stad	Värm- lands läns	Örebro läns	Väst- man- lands läns	Dalar- nas läns	Gävle- borgs läns	Väster- norrl- lands läns	Jämt- lands läns	Väster bottens läns	Norr- bottens läns	
339 877,8	861 799,4	4 570 783,6	1 682 836,8	1 314 736,8	5 427 798,3	2 570 824,7	1 754 876,0	1 697 869,2	1 433 853,2	1 792 873,9	1 794 885,5	1 618 891,9	794 844,4	1 290 856,4	1 319 867,5	
6 14,5	3 2,9	44 7,6	18 9,2	10 5,9	51 7,5	31 9,5	22 11,1	24 12,9	8 4,5	14 6,4	19 9,6	21 11,4	9 9,5	20 12,9	15 10,2	01
1	-	1	-	-	6	3	1	1	2	-	2	3	2	2	2	02
2,7	-	0,2	-	-	1,0	1,1	0,6	0,5	1,2	-	1,2	1,6	2,1	1,4	1,4	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03
-	-	0,3	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	04
-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	
-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	05
-	-	0,2	1,6	-	0,3	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	
75 216,3	194 207,7	1 078 209,2	370 222,3	303 189,4	1 201 197,4	571 208,9	329 183,2	350 205,4	317 204,5	383 209,2	378 209,4	336 207,9	169 198,9	290 201,3	247 167,3	06
73	184	1 029	351	289	1 160	537	307	334	308	358	362	327	166	275	236	07
210,6	197,5	200,7	212,7	181,8	191,1	198,4	172,2	197,2	199,1	197,3	201,6	203,1	195,8	191,9	160,0	
3	1	12	4	6	13	10	2	2	1	4	4	1	1	3	1	08
9,4	1,2	2,2	2,3	3,3	2,1	3,7	1,2	0,8	0,5	2,4	2,2	0,7	1,4	2,2	0,7	
-	4	14	5	1	14	5	4	4	-	7	5	2	2	-	6	09
-	4,2	2,7	3,3	0,4	2,3	1,5	2,0	2,0	-	3,5	2,5	1,4	2,3	-	4,2	
-	5	40	19	13	43	17	11	15	13	11	10	8	6	12	9	10
-	6,0	7,5	12,6	7,8	6,5	5,8	6,0	8,5	7,5	5,7	5,3	4,9	7,0	8,2	5,8	
8	26	114	28	23	113	48	20	32	38	43	28	16	12	23	13	11
17,9	27,0	21,8	15,2	14,7	18,2	17,0	10,6	18,8	25,1	23,7	14,8	10,0	12,0	16,2	8,9	
4	9	41	16	7	44	17	15	12	7	14	18	17	5	8	9	12
11,7	9,8	7,9	8,8	4,3	7,4	6,1	8,0	6,7	4,5	7,1	9,6	10,2	5,1	5,8	5,9	
-	7	30	6	5	21	11	7	8	5	15	7	8	7	7	7	13
-	7,2	5,9	3,5	2,7	3,5	3,8	3,7	4,6	3,2	8,1	4,1	4,9	8,8	4,7	4,9	
3	15	75	31	31	93	40	21	33	24	23	30	30	7	25	20	14
8,3	16,4	14,4	17,4	19,0	15,5	14,2	12,0	19,6	15,0	12,6	16,3	18,6	8,9	17,0	13,7	
8	18	143	42	23	133	66	41	48	44	44	41	33	25	20	24	15
24,4	20,8	29,3	27,0	15,1	23,1	26,4	24,7	29,4	30,3	25,8	23,9	21,1	31,3	13,7	16,5	
2	-	15	6	6	13	11	6	4	7	7	3	3	1	2	1	16
6,0	-	3,2	3,8	4,0	2,1	4,4	3,7	2,1	4,6	4,2	1,6	1,8	1,3	1,4	0,7	
18	34	140	52	49	155	85	45	56	42	47	53	56	26	33	30	17
54,0	36,4	27,6	32,7	31,8	25,7	32,6	25,2	34,5	27,5	27,1	32,8	33,7	31,5	23,7	21,1	
2	1	18	9	7	20	14	1	3	8	2	5	4	2	4	3	18
5,3	1,2	3,7	5,7	4,9	3,4	5,5	0,6	2,3	5,8	1,4	2,4	2,6	3,4	2,9	2,0	
2	2	26	7	9	43	13	11	9	6	7	15	18	5	11	12	19
5,7	1,7	5,2	4,4	5,3	7,1	5,1	5,9	5,4	3,7	3,8	7,8	10,9	5,8	7,9	8,3	
6	5	61	18	19	91	35	19	13	11	19	22	20	7	23	14	20
18,9	5,7	12,4	11,7	11,9	15,7	14,2	10,9	8,4	7,1	11,2	12,5	12,7	8,5	17,0	9,3	
-	8	22	5	4	41	9	17	10	9	9	12	6	4	11	10	22
-	8,1	4,4	2,8	2,3	6,6	3,4	9,7	5,5	5,6	5,3	6,9	3,9	4,4	7,3	7,0	
2	3	18	11	2	22	9	7	7	7	9	5	7	2	2	7	23
5,8	2,6	3,4	6,2	1,2	3,3	3,2	3,8	3,2	4,4	4,3	2,7	3,9	1,9	1,3	4,7	
5	16	92	30	27	110	54	34	27	27	29	30	21	17	28	25	24
14,5	16,5	17,6	17,5	16,8	18,2	19,5	19,1	15,3	17,3	15,2	16,5	12,6	19,1	19,4	16,9	
1 2,7	- -	15 2,4	6 2,7	5 2,6	25 3,3	5 1,2	8 3,9	6 3,6	1 0,5	11 5,5	8 3,9	3 1,5	1 0,9	3 1,8	1 0,6	25
12 30,8	13 12,2	90 15,5	29 15,0	26 13,8	141 21,8	56 18,1	41 21,3	34 18,0	41 24,4	53 26,5	31 14,9	44 24,2	24 25,7	25 16,9	39 25,6	26
12	9	77	25	20	121	47	33	20	37	44	24	36	16	22	36	27
30,8	8,8	13,2	13,0	11,1	18,6	15,1	17,0	9,7	22,0	21,1	12,1	19,7	16,6	14,7	23,8	
6 13,6	41 35,8	218 34,1	134 57,4	46 25,3	325 43,7	159 45,5	70 32,4	93 42,4	61 34,1	97 43,7	94 41,3	85 43,5	29 28,4	83 52,2	98 62,9	28
1	2	9	3	2	12	10	2	-	4	2	-	4	-	1	5	29
3,2	2,0	1,8	2,1	1,6	2,2	4,5	1,4	-	3,0	1,3	-	2,7	-	0,7	3,9	
-	-	2	6	1	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	30
-	-	0,5	4,7	0,7	0,3	-	0,7	-	-	-	-	2,1	-	-	-	
7 16,8	19 18,6	64 12,1	35 17,1	29 18,4	98 15,4	45 16,5	45 23,4	29 16,1	24 15,0	42 22,8	42 22,7	41 23,1	16 18,1	59 40,2	38 25,6	31
-	-	1	1	1	1	1	2	1	-	1	-	1	1	2	-	32
-	-	0,2	0,4	0,7	0,2	0,5	1,2	0,6	-	0,7	-	0,6	1,3	1,5	-	
163 402,3	426 374,5	2 147 348,7	732 342,6	643 345,4	2 551 359,7	1 171 354,2	859 410,1	838 405,4	722 411,4	867 402,0	829 395,9	780 413,1	381 385,3	562 364,6	615 400,5	33
60	163	937	296	216	1 068	464	361	356	305	350	294	358	123	221	275	34
156,5	146,7	154,3	142,9	119,4	152,7	143,0	175,3	178,5	174,9	162,5	143,3	192,3	125,8	143,6	178,7	
40	83	490	163	131	621	258	206	223	147	184	176	156	68	105	132	341
104,9	78,0	84,9	80,9	75,0	91,7	81,2	103,6	115,3	87,2	88,1	87,2	85,6	73,2	68,9	87,7	
40	97	359	122	141	431	176	136	163	124	128	140	112	74	86	83	35
86,1	79,9	54,6	51,3	72,0	56,9	49,0	60,8	72,3	67,9	56,9	62,6	56,3	70,1	54,9	53,8	
30	118	564	205	170	702	324	234	200	174	246	268	198	114	160	162	36

**TABELL 7B Döda i landstingen 2000 efter underliggande dödsorsak
enligt europisk förkortad dödsorsakslista.
Antal och standardiserade dödstal, kvinnor.**

Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista		Riket	Landsting Stock- holms läns utom Sthlm	Stock- holms stad	Upp- sala läns	Söder- man- lands läns	Öster- göt- lands läns	Jönkö- pings läns	Krono- bergs läns	Kalmar läns
Dödstal		98,1	86,7	81,4	72,1	90,3	99,8	109,1	103,1	112,6
37 Kap X. Andningsorganens sjukdomar	Antal	3 397	277	325	63	106	158	127	71	96
	Dödstal	56,4	56,3	57,2	36,4	61,8	56,3	55,1	55,7	50,3
38 Influensa	Antal	299	18	18	5	12	8	8	5	10
	Dödstal	4,6	3,5	2,4	2,6	6,4	2,7	3,0	3,2	5,4
39 Lunginflammation	Antal	1 555	107	121	26	45	75	63	32	51
	Dödstal	23,8	20,6	17,9	14,0	24,2	23,8	26,1	23,1	25,3
40 Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal	1 168	122	145	24	39	58	45	21	22
	Dödstal	21,8	26,1	29,8	14,9	25,3	23,9	21,3	18,8	13,1
41 därav astma	Antal	130	9	12	2	3	3	6	1	2
	Dödstal	2,2	1,8	2,3	1,1	1,8	1,1	2,8	0,9	1,0
42 Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	Antal	1 545	120	158	31	57	77	46	26	49
	Dödstal	26,4	24,3	30,0	18,0	32,5	28,5	20,0	19,1	25,9
43 Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	Antal	228	20	26	8	6	6	6	4	5
	Dödstal	3,8	4,1	4,6	4,5	3,7	1,7	2,6	3,2	2,6
44 Sjukdomar i levern	Antal	199	25	29	1	7	7	5	3	3
	Dödstal	4,1	5,1	7,8	0,9	4,6	3,1	3,1	2,5	2,1
45 Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	Antal	105	6	6	5	5	5	6	1	4
	Dödstal	1,6	1,2	0,9	2,2	2,5	1,7	2,2	0,9	1,6
46 Kap XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	Antal	371	37	15	11	10	15	13	4	12
	Dödstal	6,6	7,5	2,9	6,5	6,1	6,3	6,1	3,0	6,6
47 Reumatoid artrit och osteoartr	Antal	160	17	6	4	5	8	10	-	6
	Dödstal	2,9	3,7	1,0	2,6	3,2	3,5	4,7	-	3,5
48 Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	Antal	624	53	48	11	21	17	29	10	11
	Dödstal	10,1	10,4	7,7	6,6	10,9	5,7	11,9	7,2	5,7
49 Sjukdomar i njure och urinledare	Antal	363	34	26	7	9	5	18	3	7
	Dödstal	6,1	6,7	4,6	4,4	4,7	1,8	7,6	2,1	3,7
50 Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid	Antal	4	1	1	-	-	-	-	-	-
	Dödstal	0,1	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-
51 Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	Antal	56	6	9	4	-	4	-	1	4
	Dödstal	1,6	1,2	2,6	3,4	-	2,5	-	1,5	5,0
52 Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	Antal	134	14	7	6	2	7	5	2	5
	Dödstal	3,2	2,6	1,6	4,0	1,3	2,9	3,0	1,6	5,0
53 Medfödda missbildningar av nervsystemet	Antal	13	5	-	-	-	1	-	-	-
	Dödstal	0,3	0,9	-	-	-	0,4	-	-	-
54 Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Antal	50	4	3	2	2	3	1	1	-
	Dödstal	1,2	0,8	0,7	1,5	1,3	1,3	0,8	0,7	-
55 Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	Antal	1 646	152	191	48	48	61	56	22	57
	Dödstal	24,1	28,2	28,6	23,7	25,3	18,3	21,5	14,7	26,7
56 Plötslig spädbarnsdöd	Antal	9	2	-	-	-	-	1	-	-
	Dödstal	0,3	0,4	-	-	-	-	0,8	-	-
57 Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal	428	64	76	9	17	7	8	7	19
	Dödstal	7,7	12,6	15,2	5,1	10,5	2,5	4,1	5,5	11,3
58 Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	Antal	1 567	159	169	44	33	65	63	32	37
	Dödstal	28,7	30,3	32,3	26,9	19,8	26,2	31,2	27,2	23,7
59 Olycksfall	Antal	1 019	93	108	30	24	37	43	21	27
	Dödstal	17,4	17,8	18,5	17,8	13,3	13,7	19,8	16,4	16,5
60 därav transportolyckor	Antal	143	12	7	6	1	5	7	6	5
	Dödstal	3,1	2,4	1,6	4,0	0,8	2,2	4,6	6,1	4,6
601 därav motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	133	11	4	6	-	4	7	6	5
	Dödstal	2,9	2,2	1,0	4,0	-	1,8	4,6	6,1	4,6
61 därav fallolyckor	Antal	203	15	27	6	10	6	7	4	4
	Dödstal	3,3	2,8	4,6	2,8	5,2	2,1	2,9	2,9	2,1
62 därav förgiftningsolyckor	Antal	55	7	9	3	1	2	2	-	2
	Dödstal	1,2	1,2	2,5	2,0	0,4	0,9	1,0	-	1,5
63 Självmod och annan avsiktligt självdestruktiv handling	Antal	328	36	40	10	4	16	13	2	5
	Dödstal	7,0	6,6	9,3	6,8	3,2	7,5	7,8	2,3	4,3
64 Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	Antal	35	5	2	-	1	1	-	-	1
	Dödstal	0,8	0,9	0,5	-	0,7	0,4	-	-	0,7
65 Skadehändelser med oklar avsikt	Antal	100	12	9	3	2	8	3	5	1
	Dödstal	2,2	2,3	2,5	1,7	1,5	3,6	1,8	5,8	0,8

**TABELL 7B Döda i landstingen 2000 efter underliggande dödsorsak
enligt europisk förkortad dödsorsakslista.
Antal och standardiserade dödstal, kvinnor.**

Got- lands kom- mun	Blek- inge läns	Skåne läns utom Malmö	Malmö kom- mun	Hall- lands läns utom Gbg	Västra Göta- land	Göte- borgs stad	Värm- lands läns	Örebro läns	Väst- man- lands läns	Dalar- nas läns	Gävle- borgs läns	Väster- norrl- lands läns	Jämt- lands läns	Väster bottens läns	Norr- bottens läns	
73,6	105,0	92,1	96,0	90,0	99,5	99,1	111,9	96,7	99,2	114,3	128,8	105,2	118,4	103,9	106,2	
20	68	323	125	98	390	190	140	112	98	115	118	108	72	101	96	37
51,0	62,8	55,2	58,7	51,8	54,9	59,4	67,0	55,2	57,4	53,4	55,9	57,6	73,8	65,2	61,8	
1	9	30	6	14	25	11	20	15	7	12	8	15	14	20	8	38
3,5	6,8	4,8	2,2	7,1	3,1	3,2	9,3	7,3	3,9	5,2	3,6	7,3	13,5	12,4	5,1	
7	28	147	62	48	211	87	72	56	35	53	60	48	29	40	52	39
14,3	23,4	22,5	25,1	23,5	28,3	24,4	32,6	24,7	19,6	23,5	25,9	24,5	28,4	24,9	33,1	
10	22	114	44	29	125	72	29	34	39	35	38	28	24	24	25	40
27,6	23,8	22,3	25,3	17,4	19,4	25,7	16,1	19,7	24,4	18,1	20,8	16,4	27,3	16,8	16,5	
1	2	15	8	3	16	8	4	4	4	6	5	8	2	4	2	41
3,1	2,5	2,7	4,1	1,6	2,2	2,7	2,3	2,5	2,2	2,9	2,4	4,5	1,6	2,7	1,4	
10	18	149	68	38	177	86	49	59	44	65	62	46	18	48	44	42
22,9	16,3	26,6	32,5	20,8	26,0	27,9	24,5	29,1	25,8	31,7	30,4	26,1	19,5	31,5	28,6	
1	1	25	14	5	31	14	7	14	11	8	2	2	5	3	4	43
2,2	1,0	4,5	6,1	2,6	4,4	4,3	3,6	6,6	6,5	3,4	1,1	1,1	5,7	1,9	2,6	
-	1	25	8	3	17	16	3	5	3	8	10	9	2	6	3	44
-	1,2	5,1	5,3	2,1	3,2	6,1	2,1	3,1	2,0	4,8	6,0	6,1	2,4	4,4	2,1	
2	-	7	3	3	13	8	3	6	4	3	6	6	2	1	-	45
5,2	-	0,9	1,4	1,3	1,7	2,1	1,5	3,3	2,2	1,5	2,9	2,9	1,9	0,6	-	
4	2	41	11	9	56	15	19	12	13	14	13	17	8	9	11	46
9,6	1,6	7,2	6,5	5,3	8,8	5,1	10,4	6,4	8,2	6,5	5,8	10,1	9,2	6,1	7,5	
2	1	16	6	3	23	5	7	5	7	5	5	8	4	-	7	47
4,6	0,8	2,8	4,0	1,8	3,6	1,7	4,0	2,7	4,5	2,5	2,4	4,9	5,0	-	4,6	
9	9	47	14	16	85	47	31	29	18	17	35	21	11	11	24	48
23,4	7,9	8,0	6,7	8,6	11,8	14,1	15,4	13,7	10,8	7,9	16,5	10,4	11,0	7,2	15,8	
5	6	28	8	8	51	23	21	17	13	11	26	10	5	8	14	49
12,9	5,4	4,9	4,1	4,6	7,3	7,2	10,2	8,7	7,4	5,2	12,4	5,0	5,6	5,3	9,2	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	50
-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	0,8	-	-	-	-	-	-	
1	1	3	-	-	3	1	4	5	1	1	2	1	2	3	-	51
4,8	1,9	0,9	-	-	0,7	0,5	4,0	4,7	1,0	1,0	2,1	1,1	4,5	3,1	-	
1	2	12	3	4	15	7	4	6	6	4	6	3	2	7	4	52
4,8	2,0	2,9	2,4	3,6	3,2	3,2	3,0	4,6	5,7	3,1	4,9	2,2	3,7	6,9	4,2	
-	-	2	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	53
-	-	0,5	-	-	0,4	-	0,8	-	-	0,6	-	-	-	1,0	-	
-	1	5	2	3	8	1	1	2	1	2	3	2	1	2	-	54
-	0,8	1,0	1,5	2,7	1,7	0,5	1,0	1,4	0,7	1,9	2,5	1,6	2,3	1,7	-	
11	43	188	75	46	119	90	70	43	24	50	96	53	22	35	46	55
23,1	33,9	26,3	31,0	22,0	15,0	24,9	30,0	18,7	12,9	22,4	40,6	25,0	21,9	22,2	28,3	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	56
-	-	0,3	-	0,9	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	2,3	-	1,1	
3	8	31	26	9	25	34	21	11	6	13	3	8	4	12	7	57
8,3	7,7	6,0	14,3	4,9	3,9	11,4	10,7	6,3	4,3	6,9	1,5	4,4	4,4	8,3	4,9	
11	22	144	59	38	177	88	59	51	50	56	55	53	28	33	41	58
35,9	21,2	26,1	31,3	22,5	27,5	33,5	34,1	29,8	34,1	30,4	28,7	31,6	32,1	23,7	28,8	
6	15	92	43	22	119	41	41	36	32	40	42	38	21	21	27	59
18,1	12,4	15,3	20,8	11,7	17,1	13,9	22,3	19,8	21,1	20,0	20,6	22,0	22,6	14,9	17,4	
1	-	13	2	3	12	7	9	6	7	4	8	5	5	5	7	60
3,4	-	2,7	1,5	2,1	2,4	3,0	6,2	3,8	5,0	3,0	5,2	3,5	8,1	4,0	4,7	
1	-	13	2	3	12	7	9	6	6	3	7	4	5	5	7	601
3,4	-	2,7	1,5	2,1	2,4	3,0	6,2	3,8	4,3	2,4	4,5	2,7	8,1	4,0	4,7	
1	2	15	7	2	29	6	10	7	6	10	9	9	6	1	4	61
2,2	1,3	2,5	3,5	1,1	4,1	1,9	4,9	3,6	3,8	5,0	3,6	5,4	5,6	0,8	2,8	
-	-	2	1	-	6	5	3	3	3	-	2	2	-	1	1	62
-	-	0,4	0,8	-	1,0	2,1	2,3	2,3	2,7	-	1,5	1,3	-	0,7	0,7	
5	4	32	7	11	39	28	13	8	13	10	7	5	6	4	10	63
17,7	5,4	6,9	5,0	7,7	7,4	12,3	8,2	5,8	9,3	6,3	4,6	3,4	8,1	3,2	7,8	
-	1	3	-	1	2	7	3	2	-	1	1	1	-	1	2	64
-	1,2	0,8	-	0,7	0,3	2,8	2,5	1,2	-	0,7	0,6	0,5	-	0,7	2,0	
-	2	9	6	2	8	7	1	3	3	3	4	5	-	3	1	65
-	2,2	2,0	4,5	1,1	1,5	3,0	0,5	2,2	2,4	2,4	2,4	3,5	-	2,4	0,9	

TABELL 8 Döda 1987-2000 med alkoholrelaterad diagnos nämnd på dödsorsaksintyget efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Ålder										
Ar	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 - 79	80 - 89	90 -	Samtliga	Dödstal
Män											
1987	4	37	179	320	388	381	194	36	3	1542	38,0
1988	6	39	153	314	377	384	207	47	0	1527	37,7
1989	3	38	143	327	370	378	228	54	1	1542	37,8
1990	5	30	103	332	389	411	242	47	3	1562	38,1
1991	3	31	119	352	399	426	243	48	2	1623	39,3
1992	6	26	98	328	415	444	265	64	3	1649	39,9
1993	4	32	102	328	407	390	268	76	4	1611	38,9
1994	4	28	119	318	426	360	233	65	6	1559	37,1
1995	7	34	109	295	423	372	281	56	4	1581	37,3
1996	5	24	83	279	411	410	251	65	3	1531	36,0
1997	1	26	79	222	413	337	215	79	4	1376	32,2
1998	0	10	70	207	450	374	217	48	5	1381	31,7
1999	2	15	59	230	416	356	230	54	7	1369	31,4
2000	1	18	53	199	441	350	233	51	3	1349	30,7
Kvinnor											
1987	1	6	43	58	83	84	29	9	0	313	7,3
1988	0	9	31	87	79	74	27	5	0	312	7,3
1989	1	7	31	74	67	73	30	9	0	292	6,7
1990	0	6	33	77	83	77	32	7	0	315	7,3
1991	1	7	35	87	77	101	36	8	1	353	8,0
1992	1	6	29	76	80	89	49	16	2	348	7,8
1993	0	7	26	58	75	81	51	9	1	308	6,9
1994	1	1	21	74	93	82	55	13	2	342	7,6
1995	2	8	27	77	120	78	46	10	1	369	8,2
1996	2	5	16	65	114	80	39	12	1	334	7,3
1997	0	4	19	64	106	68	42	11	2	316	6,9
1998	0	6	21	75	116	76	47	17	2	360	7,8
1999	0	9	14	72	101	92	42	19	3	352	7,6
2000	1	5	18	62	132	99	42	8	2	369	7,8

TABELL 9 Döda 1987-2000 med narkotikarelaterad diagnos nämnd på dödsorsaksintyget efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Ålder										Samtliga	Dödstal
Ar	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 - 79	80 - 89	90 -			
Män												
1987	0	32	55	7	6	2	1	1	0	104	2,4	
1988	2	26	38	16	2	0	0	2	0	86	2,0	
1989	0	23	43	13	4	4	0	0	0	87	2,0	
1990	1	40	41	19	5	5	1	1	0	113	2,6	
1991	2	26	52	23	12	4	0	1	0	120	2,7	
1992	0	24	62	21	13	4	4	0	0	128	2,9	
1993	2	25	63	34	9	1	3	1	0	138	3,1	
1994	3	32	67	35	11	5	4	2	0	159	3,6	
1995	1	26	47	47	14	3	3	0	0	141	3,1	
1996	3	31	71	57	16	5	3	2	0	188	4,2	
1997	2	32	81	63	28	5	3	0	0	214	4,8	
1998	3	40	62	63	31	6	4	0	0	209	4,7	
1999	1	49	79	58	23	7	1	1	0	219	4,9	
2000	8	78	84	67	28	11	5	1	0	282	6,4	
Kvinnor												
1987	0	14	6	4	4	3	3	2	1	37	0,9	
1988	0	14	9	6	4	4	2	0	0	39	0,9	
1989	0	5	10	4	2	3	0	2	0	26	0,6	
1990	0	4	8	9	6	2	1	0	0	30	0,7	
1991	0	6	9	4	4	2	2	0	0	27	0,6	
1992	1	6	11	15	1	3	8	2	1	48	1,1	
1993	0	5	13	10	10	3	1	1	0	43	1,0	
1994	1	7	13	12	3	6	2	1	0	45	1,0	
1995	0	10	17	11	7	3	3	2	0	53	1,2	
1996	4	9	13	16	13	3	4	1	0	63	1,4	
1997	2	6	13	14	11	1	3	1	0	51	1,1	
1998	1	2	16	14	12	6	2	0	1	54	1,2	
1999	0	10	18	12	13	5	2	1	0	61	1,4	
2000	3	9	18	13	14	6	4	2	2	71	1,6	

TABELL 10 Döda 1987-2000 genom självmord eller våld och förgiftning, där uppsåtet inte kunnat fastställas, efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Självmord						Oklart uppsåt					
	Ålder						Ålder					
Ar	-14	15-24	25-44	45-64	65-	Samtliga	-14	15-24	25-44	45-64	65-	Samtliga
Män, Antal												
1987	2	102	372	324	277	1077	3	26	146	118	58	351
1988	2	57	264	331	228	882	2	13	88	69	37	209
1989	3	110	382	343	260	1098	1	34	145	123	59	362
1990	-	120	400	331	271	1122	-	33	133	109	57	332
1991	4	88	330	302	296	1020	4	28	119	144	54	349
1992	3	100	357	314	263	1037	1	26	129	125	65	346
1993	3	58	317	303	259	940	2	26	121	122	72	343
1994	1	68	322	316	251	958	1	21	116	132	46	316
1995	-	74	292	308	255	929	3	14	103	109	42	271
1996	3	75	304	325	229	936	2	20	112	152	54	340
1997	1	66	280	311	214	872	-	14	109	99	56	278
1998	3	63	292	297	202	857	-	13	94	93	35	235
1999	3	78	253	300	228	862	2	14	64	76	33	189
2000	1	63	245	259	234	802	3	14	54	58	26	155
Män, Dödstal												
1987	0,2	17,9	31,5	37,0	32,5	25,4	0,4	4,5	12,0	13,6	6,8	8,4
1988	0,4	19,2	32,2	37,6	30,3	25,6	0,2	5,9	12,0	13,7	6,9	8,5
1989	-	21,0	34,0	35,6	31,2	25,9	-	5,7	11,0	11,7	6,5	7,7
1990	0,5	15,6	27,8	31,8	33,9	23,2	0,5	5,0	9,9	15,3	6,1	8,1
1991	0,4	17,9	29,9	32,6	30,0	23,5	0,1	4,6	10,7	12,8	7,4	7,9
1992	0,4	10,6	26,6	30,9	29,3	21,2	0,2	4,8	10,1	12,4	8,2	7,8
1993	0,1	12,6	27,0	31,6	28,3	21,5	0,1	3,9	9,8	13,2	5,3	7,3
1994	-	13,8	24,6	30,0	28,8	20,6	0,4	2,6	8,6	10,7	4,9	6,2
1995	0,4	14,0	25,6	31,1	25,8	20,8	0,2	3,7	9,4	14,6	6,2	7,6
1996	0,1	12,5	23,6	29,3	24,0	19,2	-	2,7	9,2	9,4	6,6	6,2
1997	0,4	12,3	24,6	27,7	22,7	18,9	-	2,5	7,9	8,7	3,9	5,2
1998	0,2	11,3	22,2	30,3	25,6	19,2	0,2	2,6	7,4	6,4	4,4	4,7
1999	0,3	15,6	21,2	27,2	26	18,8	0,3	2,8	5,4	7	3,8	4,2
2000	0,1	12,8	20,5	23,3	26,7	17,4	0,4	2,9	4,5	5,3	3	3,5
Kvinnor, Antal												
1987	-	32	150	152	130	464	2	9	48	63	46	168
1988	1	28	79	131	110	349	3	4	33	47	17	104
1989	1	34	170	162	125	492	-	9	45	55	36	145
1990	2	48	142	133	132	457	3	4	47	60	39	153
1991	1	30	142	151	127	451	1	7	47	79	36	170
1992	3	28	144	147	126	448	1	8	56	70	51	186
1993	-	37	112	141	129	419	-	7	37	69	34	147
1994	-	36	121	157	104	418	-	8	39	67	36	150
1995	2	19	100	137	137	395	3	5	36	47	32	123
1996	1	28	117	140	126	412	1	8	35	46	35	125
1997	2	24	95	148	112	381	1	7	32	66	26	132
1998	3	34	100	126	81	344	-	5	20	45	21	91
1999	0	32	113	122	91	358	1	7	25	47	30	110
2000	1	26	92	120	90	329	-	3	25	46	26	100
Kvinnor, Dödstal												
1987	-	5,6	12,5	17,3	15,4	10,9	0,3	1,6	4,0	7,0	5,5	3,9
1988	0,1	6,0	14,1	18,1	14,6	11,5	-	1,6	3,6	6,0	4,2	3,4
1989	0,2	8,4	12,1	14,1	15,3	10,4	0,4	0,7	3,9	6,3	4,4	3,5
1990	0,1	5,3	11,9	15,8	14,5	10,3	0,1	1,3	3,8	8,2	4,2	3,9
1991	0,4	5,0	12,0	15,2	14,4	10,1	0,1	1,4	4,6	7,2	5,8	4,2
1992	-	6,8	9,4	14,4	14,7	9,4	-	1,3	3,1	6,9	3,9	3,3
1993	-	6,7	10,3	15,6	11,7	9,4	-	1,5	3,3	6,6	4,1	3,4
1994	0,2	3,5	8,4	13,3	15,5	8,7	0,4	0,9	3,0	4,5	3,6	2,7
1995	0,1	5,2	9,8	13,4	14,1	9,0	0,1	1,5	2,9	4,4	3,9	2,7
1996	0,2	4,6	8,0	14,0	12,4	8,3	0,1	1,3	2,7	6,2	3,0	2,9
1997	0,4	6,6	8,4	11,7	9,1	7,6	-	1,0	1,7	4,2	2,3	2,0
1998	0,1	5,5	6,6	12	12,6	7,6	0,4	0,8	2,8	4,4	2	2,3
1999	0	6,4	9,5	11,2	10,2	7,9	0,1	1,4	2,1	4,2	3,4	2,4
2000	0,1	5,1	7,7	10,6	10,2	7,1	-	0,6	2,1	4,1	3,1	2,2

TABELL 11 Obduktioner 1987 - 2000 efter kön och ålder. Antal och frekvens.

Kön Ar	Ålder 0		1-14		14-44		45-64		65-74		75-		Samtliga	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Män														
1987	254	71	97	61	1870	80	4456	59	5634	44	7858	30	20169	41
1988	246	65	106	63	1930	79	4138	55	5226	41	7357	27	19003	38
1989	258	66	91	63	1863	79	3841	55	4965	41	6966	27	17984	38
1990	270	64	94	58	1649	76	3619	52	4484	38	6367	23	16483	34
1991	244	58	70	57	1625	75	3523	50	3927	33	5294	19	14683	30
1992	235	63	82	57	1449	73	3132	46	3456	30	4373	16	12727	26
1993	195	59	92	57	1397	72	3115	47	3404	30	4318	15	12521	26
1994	154	56	68	50	1351	70	3005	46	3174	30	4206	16	11958	26
1995	126	52	69	57	1276	71	3051	47	2985	28	4054	14	11561	24
1996	91	47	60	49	1195	71	2884	45	2799	28	3729	13	10758	23
1997	104	55	66	50	1199	73	2897	45	2537	26	3637	13	10440	22
1998	87	47	71	52	1185	73	2867	45	2498	27	3455	12	10163	22
1999	94	51	71	59	1167	72	2772	44	2269	25	3301	11	9674	21
2000	75	40	42	44	1150	73	2705	43	2097	24	2966	10	9035	20
Kvinnor														
1987	181	64	67	59	696	62	1815	44	3014	40	8011	26	13784	31
1988	178	65	61	55	745	62	1721	42	2959	38	7299	22	12963	28
1989	174	63	72	64	695	62	1542	40	2606	37	7091	22	12180	28
1990	184	58	72	62	631	59	1577	40	2365	32	6390	19	11219	24
1991	192	57	63	51	619	59	1458	37	2149	30	5246	16	9727	21
1992	154	55	50	48	508	54	1331	33	1863	26	4128	12	8034	17
1993	129	54	57	49	514	54	1334	34	1767	25	4209	12	8010	17
1994	111	51	45	52	447	49	1217	31	1664	25	3822	11	7306	16
1995	92	53	37	46	459	52	1148	29	1482	23	3798	11	7016	15
1996	83	49	47	53	432	53	1172	30	1436	22	3527	10	6697	14
1997	52	38	38	40	418	50	1086	29	1250	20	3116	9	5960	13
1998	64	49	41	45	419	51	1106	28	1246	21	3216	9	6092	13
1999	54	47	42	47	414	51	1069	27	1172	20	2888	8	5639	12
2000	52	42	33	39	393	52	1085	26	1071	19	2652	7	5286	11

Tabell 12 Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och grund för dödsorsaksangivelse

		Kön	Samtl	Dödsorsaksupp- gifterna grundas på		Rätts- med likbe- siktning	Undersökning före döden		Yttre likbe- sikt- ning	Annat	Obduk- tions- fre- kvens
				klinisk	rätts- med		på sjukhus	utanför sjukhus			
00	Samtliga dödsorsaker	M	45 710	5 345	3 690	2	26 620	7 614	1 098	1 341	19,8
		Kv	47 806	3 913	1 373	-	27 456	12 569	1 176	1 319	11,1
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	M	493	53	5	-	357	61	8	9	11,8
		Kv	514	46	3	-	332	118	8	7	9,5
02	Tuberkulos	M	36	5	1	-	25	3	1	1	16,7
		Kv	33	5	-	-	23	4	-	1	15,2
03	Meningokockinfektion	M	4	-	-	-	4	-	-	-	-
		Kv	3	1	1	-	1	-	-	-	66,7
04	HIV	M	22	3	1	-	17	-	1	-	18,2
		Kv	4	1	-	-	3	-	-	-	25,0
05	Virushepatit	M	27	1	-	-	23	2	-	1	3,7
		Kv	9	1	-	-	7	1	-	-	11,1
06	Kap II. Tumörer	M	11 407	809	24	-	9 486	851	109	128	7,3
		Kv	10 597	690	16	-	8 821	868	93	109	6,7
07	Maligna tumörer	M	11 033	781	23	-	9 199	805	106	119	7,3
		Kv	10 120	661	13	-	8 458	804	88	96	6,7
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	M	162	16	3	-	134	7	-	2	11,7
		Kv	104	5	-	-	87	10	1	1	4,8
09	därav malign tumör i matstruben	M	246	19	-	-	213	10	2	2	7,7
		Kv	108	10	-	-	92	5	-	1	9,3
10	därav malign tumör i magsäcken	M	503	28	-	-	434	30	4	7	5,6
		Kv	359	19	1	-	296	35	4	4	5,6
11	därav malign tumör i tjocktarmen	M	788	52	3	-	663	50	10	10	7,0
		Kv	903	49	1	-	759	79	7	8	5,5
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	M	443	27	3	-	374	28	3	8	6,8
		Kv	367	21	1	-	308	31	3	3	6,0
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	M	287	51	2	-	210	15	2	7	18,5
		Kv	239	33	-	-	190	11	4	1	13,8
14	därav malign tumör i pankreas	M	666	57	1	-	563	36	4	5	8,7
		Kv	785	70	2	-	652	48	7	6	9,2
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	M	1 810	176	5	-	1 528	66	16	19	10,0
		Kv	1 236	115	2	-	1 044	57	7	11	9,5
16	därav malignt melanom i huden	M	222	11	1	-	188	16	4	2	5,4
		Kv	148	10	-	-	126	11	1	-	6,8
17	därav malign tumör i bröstkörtel	M	3	-	-	-	3	-	-	-	-
		Kv	1 526	55	1	-	1 286	154	15	15	3,7
18	därav malign tumör i livmoderhalsen	Kv	171	11	1	-	145	10	1	3	7,0
19	därav malign tumör i annan del av livmodern	Kv	315	14	-	-	271	22	4	4	4,4
20	därav malign tumör i äggstock	Kv	639	36	1	-	569	25	4	4	5,8
21	därav malign tumör i prostata	M	2 501	53	-	-	2 053	336	27	32	2,1
22	därav malign tumör i njure	M	363	25	1	-	305	28	3	1	7,2
		Kv	259	11	-	-	226	18	2	2	4,2
23	därav malign tumör i urinblåsan	M	428	26	-	-	361	28	11	2	6,1
		Kv	193	4	-	-	171	14	3	1	2,1
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	M	1 032	105	2	-	851	60	8	6	10,4
		Kv	916	81	-	-	745	76	8	6	8,8
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	M	110	15	3	-	65	20	5	2	16,4
		Kv	142	17	-	-	82	37	5	1	12,0
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	M	992	93	33	-	558	249	38	21	12,7
		Kv	1 119	69	12	-	628	349	30	31	7,2
27	Diabetes	M	848	71	31	-	467	225	36	18	12,0
		Kv	922	48	9	-	508	306	24	27	6,2

Tabell 12 Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och grund för dödsorsaksangivelse

		Kön	Samtl	Dödsorsaksupp- gifterna grundas på obduktion		Rätts- med likbe- siktning	Undersökning före döden		Yttre likbe- sikt- ning	Annat	Obduk- tions- fre- kvens
				klinisk	rätts- med		på sjukhus	utanför sjukhus			
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	M	1 614	35	362	-	522	647	25	23	24,6
		Kv	2 547	20	84	-	800	1 512	65	66	4,1
29	Psykiska störningar och beteende- störningar orsakade av alkohol	M	350	17	269	-	45	12	5	2	81,7
		Kv	81	1	66	-	9	4	-	1	82,7
30	Psykiska störningar och beteende- störningar orsakade av droger	M	94	-	90	-	3	1	-	-	95,7
		Kv	18	-	16	-	2	-	-	-	88,9
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	M	863	50	48	-	445	284	14	22	11,4
		Kv	1 038	58	15	-	489	433	22	21	7,0
32	Meningit (annan än i grupp 03)	M	19	1	9	-	7	-	-	2	52,6
		Kv	20	7	2	-	10	1	-	-	45,0
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	M	20 877	3 458	1 082	2	11 036	4 001	768	530	21,7
		Kv	22 400	2 214	368	-	11 877	6 694	712	535	11,5
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	M	10 957	2 326	794	1	5 204	1 822	506	304	28,5
		Kv	9 171	1 239	244	-	4 694	2 403	354	237	16,2
341	därav akut hjärtinfarkt	M	6 553	1 629	227	-	3 101	1 013	374	209	28,3
		Kv	5 040	862	69	-	2 634	1 067	261	147	18,5
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	M	2 739	177	122	-	1 484	743	115	98	10,9
		Kv	3 766	138	41	-	1 877	1 451	148	111	4,8
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	M	4 215	209	76	1	2 813	949	92	75	6,8
		Kv	5 978	192	47	-	3 668	1 839	117	115	4,0
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	M	3 322	313	94	-	1 955	850	47	63	12,3
		Kv	3 397	257	56	-	1 843	1 087	81	73	9,2
38	Influensa	M	201	9	1	-	80	101	8	2	5,0
		Kv	299	11	1	-	115	147	11	14	4,0
39	Lunginflammation	M	1 354	111	59	-	720	422	8	34	12,6
		Kv	1 555	96	28	-	747	621	32	31	8,0
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	M	1 364	120	26	-	911	264	23	20	10,7
		Kv	1 168	103	24	-	780	221	24	16	10,9
41	därav astma	M	71	6	6	-	35	19	2	3	16,9
		Kv	130	10	6	-	63	40	9	2	12,3
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	M	1 369	317	94	-	814	97	23	24	30,0
		Kv	1 545	300	40	-	984	168	26	27	22,0
43	Sår i magsäcken och tolvfingerarmen	M	214	61	27	-	99	16	8	3	41,1
		Kv	228	53	12	-	129	24	8	2	28,5
44	Sjukdomar i levern	M	325	51	21	-	235	11	2	5	22,2
		Kv	199	39	8	-	140	6	3	3	23,6
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	M	36	1	-	-	25	9	1	-	2,8
		Kv	105	4	-	-	57	35	7	2	3,8
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskulo- skeletala systemet och bindväven	M	118	12	1	-	87	13	4	1	11,0
		Kv	371	47	1	-	218	92	7	6	12,9
47	Reumatoid artrit och osteoartros	M	39	2	-	-	29	5	2	1	5,1
		Kv	160	18	-	-	95	41	2	4	11,3
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	M	699	27	3	-	456	193	6	14	4,3
		Kv	624	43	7	-	358	199	10	7	8,0
49	Sjukdomar i njure och urinledare	M	413	15	2	-	308	77	3	8	4,1
		Kv	363	27	4	-	243	83	4	2	8,5

Tabell 12 Döda 2000 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och grund för dödsorsaksangivelse

		Kön	Samtl	Dödsorsaksupp- gifterna grundas på		Rätts- med likbe- siktning	Undersökning före döden		Yttre likbe- sikt- ning	Annat	Obduk- tions- fre- kvens
				obduktion	rätts- med		på sjukhus	utanför sjukhus			
50	Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid	Kv	4	2	1	-	-	1	-	-	75,0
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	M	68	21	-	-	47	-	-	-	30,9
		Kv	56	19	-	-	37	-	-	-	33,9
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	M	151	41	5	-	88	14	1	2	30,5
		Kv	134	34	5	-	77	15	1	2	29,1
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	M	13	3	2	-	7	-	1	-	38,5
		Kv	13	5	1	-	6	1	-	-	46,2
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	M	46	17	1	-	28	-	-	-	39,1
		Kv	50	15	4	-	24	5	-	2	38,0
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	M	891	9	65	-	105	245	29	438	8,3
		Kv	1 646	5	43	-	251	847	89	411	2,9
56	Plötslig spädbarnsdöd	M	16	2	14	-	-	-	-	-	100,0
		Kv	9	-	9	-	-	-	-	-	100,0
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	M	472	2	50	-	3	1	4	412	11,0
		Kv	428	3	32	-	4	3	8	378	8,2
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	M	2 700	91	1 871	-	574	80	20	64	72,7
		Kv	1 567	88	722	-	602	114	20	21	51,7
59	Olycksfall	M	1 587	76	877	-	505	56	17	56	60,1
		Kv	1 019	80	281	-	533	91	18	16	35,4
60	- därav transportolyckor	M	474	5	422	-	26	-	4	17	90,1
		Kv	143	3	136	-	3	-	-	1	97,2
601	- därav motorfordonsolyckor på allmän väg	M	389	4	351	-	20	-	1	13	91,3
		Kv	133	2	127	-	3	-	-	1	97,0
61	- därav fallolyckor	M	283	23	91	-	150	15	2	2	40,3
		Kv	203	19	26	-	135	15	6	2	22,2
62	- därav förgiftningsolyckor	M	166	3	141	-	17	1	-	4	86,7
		Kv	55	2	48	-	4	1	-	-	90,9
63	Självmod och annan avsiktligt självdestruktiv handling	M	802	4	783	-	12	-	-	3	98,1
		Kv	328	1	312	-	11	1	1	2	95,4
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	M	55	-	52	-	-	-	-	3	94,5
		Kv	35	-	33	-	1	-	-	1	94,3
65	Skadehändelser med oklar avsikt	M	155	-	152	-	2	-	-	1	98,1
		Kv	100	1	96	-	2	-	1	-	97,0

Var dödsbeviset utfärdas (klinik, mottagning etc. samt adress, telefonnr och ev. telefaxnr) **1**

DÖDSBEVIS

Personuppgifter (personnr, efter- och förnamn, adress) **2**

För barn under 7 dygn anges			
☐ 1 Dödfött	☐ 2 Under 24 tim	☐ 3 24 tim t.o.m. 6 dygn	
Dödsdatum (år, mån, dag, klockslag, ev. intervall) 3		Anträffad död (år, mån, dag) – Övriga upplysningar 4	
☐ 1 Säkert	☐ 2 Sannolikt		
Dödsort och typ av dödsplats/fyndplats 5			
Bar den döde något implantat som kan explodera? 6 För att tillåta kremering kräver krematorierna regelmässigt att sådana implantat har avlägsnats			
☐ Ja, och det har avlägsnats	☐ Ja, men det har inte avlägsnats	☐ Nej	
Finns skäl för polisanmälan (yttre påverkan m.m., se nedan)?		Har kroppen undersökts efter dödsfallet (se nedan)? (år, mån, dag)	
☐ 1 Ja	☐ 2 Nej (sjukdom)	☐ 1 Ja	☐ 2 Nej, senast undersökt före döden:
Ort	Datum	Läkarens namnteckning	
Tjänsteställe	Tjänsteställning	Namnförtydligande	Telefonnr (inkl. riktnr)

Den läkare som konstaterat dödsfallet ansvarar för att dödsbeviset utfärdas. Beviset skall lämnas (ej B-post) till det lokala skattekontoret senast första vardagen efter det att dödsfallet konstaterades.

Polisen skall kontaktas snarast möjligt om förhållandena vid dödsfallet är sådana att det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning. Dödsbeviset skall då i stället genast lämnas till polismyndigheten. Gravsättning eller kremering får då inte ske innan polismyndigheten lämnat tillstånd enligt nedan till skattekontoret.

FÖRESKRIFTER M.M.

Vid varje dödsfall i Sverige skall ett dödsbevis och ett intyg om dödsorsaken utfärdas av läkare. Denne får inte vara nära anhörig eller på något annat sätt närstående till den avlidne. Övriga regler, bl.a. föreskrifter om journalföring, framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:29) Vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall.

Polisanmälan görs (se SOSFS 1996:29 avsnitt 5):

- När dödsfallet har eller kan ha orsakats av yttre påverkan (skada eller förgiftning) och alltså inte enbart sjukdom, dvs. av någon annan person, olycksfall eller självmord.
- När det är svårt att avgöra om dödsfallet har orsakats av yttre påverkan. Detta gäller
 - när någon anträffas död och tidigare sjukdomsbild inte kan förklara dödsfallet, dvs. vid helt oväntade dödsfall hos både barn – bl.a. vid plötslig spädbarnsdöd – och vuxna när det finns anledning till tveksamhet om dödsfallet har naturliga orsaker,
 - när en missbrukare anträffas död,
 - vid framskriden förruttnelse.
- När dödsfallet kan misstänkas ha samband med fel eller försummelse inom hälso- och sjukvården.
- När den döde inte har kunnat identifieras.

Den läkare som har utfärdat dödsbeviset skall även ansvara för att dödsorsaksintyget utfärdas. När denne begär det, är den läkare som har vårdat den avlidne för den sjukdom eller det tillstånd som ledde till dödsfallet skyldig att utfärda intyget. Det skall sändas in **inom tre veckor** från det att dödsbeviset utfärdades. Om tidsgränsen tre veckor undantagsvis behöver överskridas, skall underrättelse om förseningen och skälen för denna sändas till **Dödsorsaksstatistiken, Box 24064, 104 50 STOCKHOLM.**

Efter rättsmedicinsk undersökning svarar Rättsmedicinalverket för att dödsorsaksintyget utfärdas och sänds in.

INSTRUKTIONER

- Blanketten fylls i med skrivmaskin eller textas. För klinik- och personuppgifter kan tydliga avtryck med stämpelbrickor godtas.
- För dödfött barn eller barn som avlidit inom 28 dygn efter födseln **får inte stämpelbricka användas** utan uppgifterna skall fyllas i med skrivmaskin eller textas. Överst anges barnets personnummer eller födelsedatum (år, mån, dag) samt kön och eventuellt namn. Under anges moderns personnummer, namn och adress.
- Kan inte ett säkert dödsdatum fastställas, anges ett sannolikt datum eller, när detta inte är möjligt, ett intervall (1997-01-01–07, feb–maj 1997, 1980-talet).
- När ett säkert dödsdatum inte kan anges, uppges även när den avlidne anträffades död. Ange då om möjligt också t.ex. när denne senast sågs i livet.

- T.ex. "Eksjö, bostaden", "Stockholm, ortopedavd 56, Södersjukhuset", "Falun, Svärdsjö sjukhem", "Marks kommun, Lindängs servicehus", "motorväg E4, 5 km söder om Uppsala",
- Detta gäller bl.a. hjärtstimulatorer, defibrillatorer, insulinpumpar och infusionspumpar.
Ange vad som gäller när dödsbeviset utfärdas. Underrätta skattekontoret om implantatet senare avlägsnas. Har det inte avlägsnats när intyget för gravsättning eller kremering utfärdas, skall skattekontoret tydligt ange detta på intyget.
- Beslutas att någon rättsmedicinsk undersökning inte skall göras, underrättar polismyndigheten den som har lämnat dödsbeviset om detta. Denne ansvarar då för att dödsorsaksintyget utfärdas.

Polismyndigheten meddelar härmed **TILLSTÅND** till gravsättning eller kremering

Polismyndigheten i	Namnteckning
Datum	Dnr
	Namnförtydligande

Polismyndigheten sänder dödsbeviset med tillståndet till det lokala skattekontoret

Var dödsbeviset utfärdas (klinik, mottagning etc. samt adress, telefonnr och ev. telefaxnr) **1**

DÖDSORSAKSINTYG

Personuppgifter (personnr, efter- och förnamn, adress) **2**

För barn under 7 dygn anges

☐ **1** Dödfött ☐ **2** Under 24 tim ☐ **3** 24 tim t.o.m. 6 dygn

Dödsdatum (år, mån, dag, klockslag, ev. intervall) **3**

☐ **1** Säkert ☐ **2** Sannolikt

Dödsort och typ av dödsplats/fyndplats **5**

Anträffad död (år, mån, dag) – Övriga upplysningar **4**

Bar den döde något implantat som kan explodera? **6** För att tillåta kremering kräver krematorierna regelmässigt att sådana implantat har avlägsnats

☐ Ja, och det har avlägsnats ☐ Ja, men det har **inte** avlägsnats ☐ Nej

Finns skäl för **polisankmälan** (yttre påverkan m.m., se nedan)?

☐ **1** Ja **Polisen skall genast kontaktas** **7** ☐ **2** Nej (sjukdom)

Har kroppen undersökts efter dödsfallet (se nedan)? (år, mån, dag)

☐ **1** Ja ☐ **2** Nej, senast undersökt **före** döden:

Ort

Datum

Läkarens namnteckning

Tjänsteställe

Tjänsteställning

Namnförtydligande

Telefonnr (inkl. riktnr)

LÄKARENS UTTALANDE OM DÖDSORSAKEN **8**

1 Det sjukdoms- eller skadeförlopp som lett til döden **9**

Den terminala dödsorsaken var:

A

som var en följd av:

B

som i sin tur var en följd av:

C

Ungefärlig debut eller varaktighet:

Ungefärlig debut eller varaktighet:

Ungefärlig debut eller varaktighet:

2 Andra sjukdomar och skador som bidragit till dödsfallet (ange även debut eller varaktighet) **10**

Ifylls inte – SCB-kod

Dpl

Ul orsak

Kap 17

Gk

Dödsorsaksuppgifterna grundas på undersökning före döden

☐ **1** klinisk obduktion **11** ☐ **5** på sjukhus **12** ☐ **6** utanför sjukhus ☐ **7** yttre likbesiktning ☐ **8** därutöver annan källa

Opererad inom 4 veckor före döden? **13** Operationsdatum Vilket tillstånd föranledde ingreppet?

☐ **1** Ja ☐ **2** Nej ☐ **3** Uppgift saknas

Vid **skada/förgiftning** anges **14**

☐ **1** olycksfall ☐ **2** avsiktligt självtillfogad ☐ **3** avsiktligt tillfogad av annan ☐ **4** oklart om avsikt förelegat **15** ☐ **5** annat dödsätt

Kort beskrivning av hur skadan/förgiftningen uppkommit (ange även typ av plats för händelsen) **16**

Ort

Datum

Läkarens namnteckning

Tjänsteställe

Tjänsteställning

Namnförtydligande

Telefonnr (inkl. riktnr)

Noterna **1–16** hänvisar till instruktionerna på blankettens baksida

☐ **e** Intyget ersätter ett tidigare utfärdat

Vänd!

Dödsorsaksintyget sänds inom tre veckor till Dödsorsaksstatistiken, Box 24064, 104 50 STOCKHOLM

ALLMÄNT

Vid varje dödsfall i Sverige skall ett dödsbevis och ett intyg om dödsorsaken utfärdas av läkare. Denne får inte vara nära anhörig eller på något annat sätt närstående till den avlidne. Övriga regler, bl.a. föreskrifter om journalföring, framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:29) Vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall.

Den läkare som har utfärdat dödsbeviset skall även ansvara för att dödsorsaksintyget utfärdas. När denne begär det, är den läkare som har vårdat den avlidne för den sjukdom eller det tillstånd som ledde till dödsfallet skyldig att utfärda intyget. Det skall sändas in **inom tre veckor** från det att dödsbeviset utfärdades. Om tidsgränsen tre veckor undantagsvis behöver överskridas, skall underrättelse om förseningen och skälen för denna sändas till

Dödsorsaksstatistiken, Box 24064, 104 50 STOCKHOLM.

Efter rättsmedicinsk undersökning svarar Rättsmedicinalverket för att dödsorsaksintyget utfärdas och sänds in.

INSTRUKTIONER

1 Blanketten fylls i med skrivmaskin eller textas. För klinik- och personuppgifter kan tydliga avtryck med stämpelbrickor godtas.

2 För dödfött barn eller barn som avlidit inom 28 dygn efter födseln **får inte stämpelbricka användas** utan uppgifterna skall fyllas i med skrivmaskin eller textas. Överst anges barnets personnummer eller födelsedatum (år, mån, dag) samt kön och eventuellt namn. Under anges moderns personnummer, namn och adress.

3 Kan inte ett säkert dödsdatum fastställas, anges ett sannolikt datum eller, när detta inte är möjligt, ett intervall (1997-01-01–07, feb–maj 1997, 1980-talet).

4 När ett säkert dödsdatum inte kan anges, uppges även när den avlidne anträffades död. Ange då om möjligt också t.ex. när denne senast sågs i livet.

5 T.ex. "Eksjö, bostaden", "Stockholm, ortopedavd 56, Södersjukhuset", "Falun, Svärdsjö sjukhem", "Marks kommun, Lindängs servicehus", "motorväg E4, 5 km söder om Uppsala".

6 Detta gäller bl.a. hjärtstimulatorer, defibrillatorer, insulinpumpar och infusionspumpar.

Ange vad som gäller när dödsbeviset utfärdas. Underrätta skattekontoret om implanterat senare avlägsnas. Har det inte avlägsnats när intyget för gravsättning eller kremering utfärdas, skall skattekontoret tydligt ange detta på intyget.

7 Beslutas att någon rättsmedicinsk undersökning inte skall göras, underrättar polismyndigheten den som har lämnat dödsbeviset om detta. Denne ansvarar då för att dödsorsaksintyget utfärdas.

8 Uppgifter om dödsorsak används huvudsakligen i medicinsk forskning. Ange därför diagnosen så specifikt som möjligt så att dödsorsaken kan klassificeras enligt WHO:s föreskrifter. Undvik förkortningar. Kodnummer anges **inte**. Uppgifter om debut eller varaktighet är mycket väsentliga för registrering enligt WHO:s regler.

Ange för

- **tumör:** malign, benign etc.; primärtumörens läge,
- **diabetes mellitus:** komplikationer,
- **klaffel:** etiologi,
- **njursjukdomar:** komplikationer (t.ex. hypertoni), etiologi till njursvikt.

Vid skada/förgiftning: Se även punkterna **14**–**15**.

Ange särskilt om någon uppgift inte kan lämnas. Därmed undviks onödigt arbete för att begära in uppgiften.

9 Beskriv det sjukdoms- eller skadeförlopp som haft störst betydelse för dödsfallet. Ange bara **ett** förlopp, skriv **en** diagnos per rad och ange **debut eller varaktighet** för varje tillstånd.

Skriv på

- **rad A:** den terminala (direkta) dödsorsaken,
- **rad B:** den sjukdom/skada som närmast framkallade det terminala tillståndet,
- **rad C:** den sjukdom/skada som i sin tur framkallade tillståndet på rad B.

Om fler än tre rader krävs, kan extra rader läggas till under rad C. Räcker en eller två rader, lämnas resten tomt. Skriv den sjukdom/skada som inledde förloppet (den underliggande dödsorsaken) på den sist ifyllda raden så att det bildas en sammanhängande kedja från den inledande orsaken på den raden upp till den terminala orsaken på rad A.

För hjärtsvikt och lunginflammation anges eventuella bakomliggande tillstånd, t.ex.

- rad A: hjärtsvikt; rad B: lårbensbrott,
- rad A: lunginflammation; rad B: influensa.

10 Ange här sådana sjukdomar/skador som har bidragit till dödsfallet men inte kan inordnas i det förlopp som beskrivits under punkt **9**. Sjukdomarna anges i rangordning efter den betydelse de haft för dödsfallet med den allvarligaste sjukdomen först. Ange tillståndens debut eller varaktighet inom parentes efter varje diagnos.

11 När obduktion görs, fylls inte uppgifterna om dödsorsaken i förrän obduktionsresultatet föreligger.

12 Används när patienten varit **intagen** på sjukhus (motsvarande). Har diagnos ställts vid undersökning på t.ex. sjukhusmottagning markeras "utanför sjukhus".

13 Som operation räknas åtgärder enligt avsnitten I–XV i Socialstyrelsens "Klassifikation av operationer". Ange den sjukdom/skada som ledde till ingreppet.

14 Vid skada/förgiftning görs alltid polisanmälan. Om rättsmedicinsk undersökning inte beslutas (se punkt **7**), kan läkaren få behövliga uppgifter om t.ex. omständigheterna vid dödsfallet från polisen.

15 Används när man inte har kunnat avgöra om skadan/ förgiftningen skedde med avsikt eller genom olycksfall. Om ett alternativ är sannolikt, skall det i stället kryssas för även om man inte har full visshet. Finns det inte något som talar för avsikt, markeras "olycksfall" även om man inte har kunnat klarlägga omständigheterna vid dödsfallet.

16 Beskriv kortfattat det förlopp som ledde fram till skadan/förgiftningen. Ange för

- **trafikolycka:** om den döde var t.ex. förare, passagerare eller fotgängare och vilka typer av fordon som var inblandade (personbil, lastbil, motorcykel etc.),
- **förgiftning:** aktuell substans,
- **fall:** t.ex. fall i trappa, från stegen, halkat på mattkant,
- **drunkning:** t.ex. under bad, från småbåt, genom isen.

Ange också **typ av plats för händelsen** enligt punkt **5** ovan.

Variabelförteckning över dödsorsaksregistret 2000

PERSONNR	Personnummer. Detta utgör identitetsbegrepp i registret och omfattar 12 siffror: Pos 1 - 2: födelsesekkel (sekelsiffra) värde = 19, 18, 00 Pos 3 - 4: födelseår värde = 00 - 99 Pos 5 - 6: födelsemånad värde = 00 - 12 Pos 7 - 8: födelsedag värde = 00 - 31 Pos 9 - 11: födelsenummer värde = 000 - 999 Pos 12: kontrollsiffra värde = 0 - 9
DÖDSDAT	Dödsdatum. Uppgiften hämtas från registret över aviserade dödsfall och omfattar 8 siffror: Pos 1-4: dödsår värde = 0000 - 9999 Pos 5-6: dödsår värde = 00 - 12 Pos 7-8: dödsdag värde = 00 - 31
HEMORT	Kod enligt Rikets indelningar för det län, kommun och församling där den avlidne sist var folkbokförd Pos 1-2: län värde = 01, 03 - 25 Pos 3-4: kommun värde = 01 - 99 Pos 5-6: församling värde = 01 - 99
ULORSAK	Underliggande dödsorsak. Kodad enligt ICD-10:s detaljlista. Koden har 5 positioner. Pos 1-5: värde = A000-Z999
KAP19	Kapitel XIX-kod. Huvudsaklig kroppsskada eller typ av förgiftning. Förekommer endast då den underliggande dödsorsaken (ULORSAK) är en kap 20-kod. KAP19 kodas enligt ICD10s detaljlista. Koden har 4 siffror. Värde = S000 - T989 eller blank
MORSAK 1-20	Multipel dödsorsak . Kodad enligt ICD10s detaljlista. Koden omfattar 5 positioner. Upp till tjugo multipla dödsorsakskoder kan förekomma. Pos 1 - 5: ICD-kod värde = A000 - Z999
STATUS 1-20	Status för multipel dödsorsak 1-20.
RAD 1-20	Rad på intyget för MORSAK 1-20.
ORDN 1-20	Ordningsnummer inom raden för MORSAK 1-20.
DBGRUND1	Grund för dödsorsaksuppgiften, obduktion eller rättsmedicinsk likbesiktning. Anges med 1 siffra. värde = 1, 2, 3, 4 eller blank 1="klinisk obduktion" 2="utvidgad rättsmedicinsk obduktion" 3="rättsmedicinsk obduktion" 4="rättsmedicinsk likbesiktning omfattar inte obduktion" blank="ingen obduktion eller rättsmedicinsk likbesiktning"
DBGRUND5	Grund för dödsorsaksuppgiften, klinisk undersökning för döden på sjukhus/motsvarande. Anges med 1 siffra. Värde = 5 eller blank 5 = "undersökning före döden på sjukhus/motsvarande" har markerats blank = uppgiften har ej markerats
DBGRUND6	Grund för dödsorsaksuppgiften, klinisk undersökning för döden utanför sjukhus/motsvarande. Anges med 1 siffra. Värde = 6 eller blank 6 = "undersökning före döden utanför sjukhus/motsvarande" har markerats blank = uppgiften har ej markerats

DBGRUND7	Grund för dödsorsaksuppgiften, yttre likbesiktning, annan än rättsmedicinsk. Anges med 1 siffra. Värde= 7 eller blank 7 = "yttre likbesiktning" blank = uppgiften har ej markerats
DBGRUND8	Grund för dödsorsaksuppgiften, annan källa. Anges med 1 siffra. Värde= 8 eller blank 8 = "därutöver annan källa" har markerats blank = uppgiften har ej markerats
DBAVSER	Dödsbeviset avser. Registrering av ev markering på blanketten beträffande den avlidnes ålder. Anges med 1 siffra. Värde= 1, 2, 3, 4 eller blank 1 = dödfött barn 2 = levande fött barn, mindre än 24 timmar gammalt vid dödsfallet 3 = barn 1 – 6 dygn gammalt vid dödsfallet 4 = äldre barn eller vuxen blank = uppgiften ej ifylld
OPERERAD	Registrering av ev markering om operation företagits inom 4 veckor före dödsfallet. Anges med 1 siffra. Värde = 1, 2, 3 eller blank 1 = ja 2 = nej 3 = uppgift saknas blank = uppgiften har ej markerats
OPDAT	Registrering av operationsdatum vid ev operation. Pos 1 - 2: sekel (sekelsiffra) värde = 19, 18, 00 Pos 3 - 4: år värde = 00 - 99 Pos 5 - 6: månad värde = 00 - 12 Pos 7 - 8: dag värde = 00 - 31
SKADA	Skada/förgiftning. Registrering av ev markering om uppsåt bakom en skada eller förgiftning. Anges med 1 siffra. Värde = 1, 2, 3, 4, 5 eller blank 1 = olycksfall 2 = uppsåtligt självtillfogad 3 = uppsåtligt tillfogad av annan person 4 = oklart om uppsåt förelegat 5 = annat dödssätt blank = uppgiften har ej markerats
KÖN	Koden omfattar 1 siffra. Värde= 1, 2 1 = man 2 = kvinna
DALDDAG	Dödsålder i dagar. Anges om den avlidne var mindre än 1 månad vid dödsfallet. Värdet anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall. Värde = 00 - 31
DALDMAN	Dödsålder i månader. Anges om den avlidne var en månad eller äldre men mindre än ett år. Värdet anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall. Värde = 01 - 12
DALDAR	Dödsålder i år. Anges om den avlidne var ett år eller äldre. Värdet anges med 3 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall. Värde = 001 - 120

DALDKL5	Dödsålder i 5-årsklasser. Värdet anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall. Värde = 0 – 19 0 = <1 år 1 = 1 – 4 år 2 = 5 – 9 år 3 = 10 – 14 år 4 = 15 – 19 år 5 = 20 – 24 år 6 = 25 – 29 år 7 = 30 – 34 år 8 = 35 – 39 år 9 = 40 – 44 år 10 = 45 – 49 år 11 = 50 – 54 år 12 = 55 – 59 år 13 = 60 – 64 år 14 = 65 – 69 år 15 = 70 – 74 år 16 = 75 – 79 år 17 = 80 – 84 år 18 = 85 – 89 år 19 = 90 – år
FCIV	Föregående civilstånd. Kod för civilstånd vid dödsfallet. Koden omfattar 1 siffra och hämtas från registret över aviserade dödsfall. OG = ogift G = gift S = fränskild person Ä = änka/änkling
FODLAND	Födelseland. Koden hämtas från registret över aviserade dödsfall.
NATION	Nationalitet. Koden hämtas från registret över aviserade dödsfall.
ALKOHOL	Alkohol. Koden omfattar 1 tecken och anger om alkoholrelaterad diagnos nämns på dödsorsaksintyget.
NARKOTIK	Narkotika. Koden omfattar 1 tecken och anger om narkotikarelaterad diagnos nämns på dödsorsaksintyget.
DIABETES	Diabetes. Koden omfattar 1 tecken och anger om diabetesdiagnos nämns på dödsorsaksintyget.

Europeiska förkortade dödsorsakslistan

Nr	Dödsorsak Samtliga dödsorsaker	ICD-10 A00-R999, V01-Y89	ICD-9 001-E999
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	<i>A00-B99</i>	<i>001-139</i>
02	Tuberkulos	A15-A19, B90	010-018, 137
03	Meningokockinfektion	A39	036
04	HIV	B20-B24	042-044
05	Virushepatit	B15-B19	070
06	Kap II. Tumörer	<i>C00-D48</i>	<i>140-239</i>
07	Maligna tumörer	C00-C97	140-208
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	C00-C14	140-149
09	därav malign tumör i matstruben	C15	150
10	därav malign tumör i magsäcken	C16	151
11	därav malign tumör i tjocktarmen	C18	153
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	C19-C21	154
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	C22	155
14	därav malign tumör i pankreas	C25	157
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstruben, bronk och lunga	C32-C34	161-162
16	därav malignt melanom i huden	C43	172
17	därav malign tumör i bröstkörtel	C50	174-175
18	därav malign tumör i livmoderhalsen	C53	180
19	därav malign tumör i annan del av livmodern	C54-55	179,182
20	därav malign tumör i äggstock	C56	183.0
21	därav malign tumör i prostata	C61	185
22	därav malign tumör i njure	C64	189.0
23	därav malign tumör i urinblåsan	C67	188
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	C81-C96	200-208
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	<i>D50-D89</i>	<i>279-289</i>
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningsjukdomar	<i>E00-E90</i>	<i>240-278</i>
27	Diabetes	E10-E14	250
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	<i>F00-F99</i>	<i>290-319</i>
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	F10	291,303
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	F11-F16, F18-F19	304-305
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	<i>G00-H95</i>	<i>320-389</i>
32	Meningit (annan än i grupp 03)	G00-G03	320-322
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	<i>I00-I99</i>	<i>390-459</i>
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	I20-I25	410-414
341	därav akut hjärtinfarkt	I21-I22	410
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	I30-I33, I39-I52	420-423, 425-429
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	I60-I69	430-438
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	<i>J00-J99</i>	<i>460-519</i>


38	Influensa	J10-J11	487
39	Lunginflammation	J12-J18	480-486
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	J40-J47	490-494, 496
41	därav astma	J45-J46	493
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	K00-K93	520-579
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	K25-K28	531-534
44	Sjukdomar i levern	K70, K73-K74	571.0-571.9
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	L00-L99	680-709
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	M00-M99	710-739
47	Reumatoid artrit och osteoartros	M05-M06, M15-M19	714-715
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	N00-N99	580-629
49	Sjukdomar i njure och urinledare	N00-N29	580-594
50	Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid	O00-O99	630-676
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	P00-P96	760-779
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	Q00-Q99	740-759
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Q00-Q07	740-742
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Q20-Q28	745-747
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	R00-R99	780-799
56	Plötslig spädbarnsdöd	R95	798.0
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	R96-R99	798.1-979.9
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	V01-Y89	E800-E999
59	Olycksfall	V01-X59	E800-E929
60	därav transportolyckor	V01-V99	E800-E848
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	*)	E810-E819
61	därav fallolyckor	W00-W19	E880-E888
62	därav förgiftningsolyckor	X40-X49	E850-E869
63	Själv mord och annan avsiktligt självdestruktiv handling	X60-X84	E950-E959
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	X85-Y09	E960-E969
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Y10-Y34	E980-E989

*) Motorfordonsolyckor på allmän väg enligt ICD-10:

V02.1-V02.9, V03.1-V03.9, V04.1-V04.9, V09.2, V12.3-V12.9, V13.3-V13.9, V14.3-V14.9, V19.4-V19.6, V20.3-V20.9, V21.3-V21.9, V22.3-V22.9, V23.3-V23.9, V24.3-V24.9, V25.3-V25.9, V26.3-V26.9, V27.3-V27.9, V28.3-V28.9, V29.4-V29.9, V30.4-V30.9, V31.4-V31.9, V32.4-V32.9, V33.4-V33.9, V34.4-V34.9, V35.4-V35.9, V36.4-V36.9, V37.4-V37.9, V38.4-V38.9, V39.4-V39.9, V40.4-V40.9, V41.4-V41.9, V42.4-V42.9, V43.4-V43.9, V44.4-V44.9, V45.4-V45.9, V46.4-V46.9, V47.4-V47.9, V48.4-V48.9, V49.4-V49.9, V50.4-V50.9, V51.4-V51.9, V52.4-V52.9, V53.4-V53.9, V54.4-V54.9, V55.4-V55.9, V56.4-V56.9, V57.4-V57.9, V58.4-V58.9, V59.4-V59.9, V60.4-V60.9, V61.4-V61.9, V62.4-V62.9, V63.4-V63.9, V64.4-V64.9, V65.4-V65.9, V66.4-V66.9, V67.4-V67.9, V68.4-V68.9, V69.4-V69.9, V70.4-V70.9, V71.4-V71.9, V72.4-V72.9, V73.4-V73.9, V74.4-V74.9, V75.4-V75.9, V76.4-V76.9, V77.4-V77.9, V78.4-V78.9, V79.4-V79.9, V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83.0-V83.3, V84.0-V84.3, V85.0-V85.3, V86.0-V86.3, V87.0-V87.8, V89.2

Bilaga 4

Produktionsplan för dödsorsaksstatistiken 2000



Bilaga 5

Möjligheter till specialuttag

Dödsorsaksstatistik på landsting- och kommunnivå finns inlagd i Socialstyrelsens presentationsprogram "Hur mår Sverige?" och i SCB:s statistiska databaser. En närmare beskrivning av dessa båda källor ges i det följande.

Folkhälsan i siffror

Epidemiologiskt Centrum vid Socialstyrelsen utvecklar för närvarande ett program som presenterar statistiska uppgifter om hälsa och sociala förhållanden. Syftet är att på ett lättillgängligt sätt förse olika målgrupper med aktuell statistik från vår verksamhet, från olika register och officiell statistik. Just nu finns data för tre områden tillgängliga:

- * förlossningsstatistik 1990-1999
- * abortstatistik 1990-2000
- * Hur mår Sverige?

Inom kort publicerar vi detaljerad statistik även om cancer, dödsorsaker och vårdade inom slutenvård.

Hur mår Sverige?

Programmet "Hur mår Sverige?", som utvecklats av EpC vid Socialstyrelsens, presenterar data för samtliga landsting och kommuner på ett enkelt och lättöverskådligt sätt om befolkningen, sociala förhållanden, sjuklighet, dödlighet, levnadsvanor och vårdutnyttjande i form av olika epidemiologiska indikatorer. Programmet som är Windowsbaserat är uppbyggt kring en karta över Sveriges landsting och kommuner. Kartor och diagram kan skrivas ut direkt från programmet eller exporteras till olika ordbehandlingsprogram. Programmet kan också ta fram trenddiagram, jämföra landsting och kommuner i stapeldiagram, göra enklare sambandsanalyser samt ta ut alla de tabeller som skapats. Programmet beställs via Socialstyrelsens Kundtjänst, tfn 08-555 535 00. Via Internet (www.sos.se/epc) går det att hämta hem en gratisversion att prova. Det går även att beställa programmet via Internet.

Kontaktperson: Susanne Holland, tfn 08-555 535 30

SCB:s databaser

Stora delar av SCB:s statistik finns tillgänglig i SCB:s statistiska databas (SDB). Statistiken i databaserna lagras som finfördelade tabeller eller som tidsserier. Data finns för följande ämnesområden, arbetsmarknad, befolkning, byggande, boende, företag, industri, hälso- och sjukvård, inkomster, offentliga finanser, socialtjänst, utbildning, val, miljö och rättsväsen.

Dödsorsaksstatistik finns för åren 1969-1996 med kommun som minsta regionala indelning, uppdelat på underliggande dödsorsak enligt nordisk lista eller ICD:s huvudgrupper och ålder i femåriga åldersklasser.

Statistikanvändaren kan själv utforma och ta fram såväl tabeller som diagram med hjälp av terminal eller PC uppkopplad via telenätet till SCB:s dator. Tabellfiler kan föras över till PC. SCB:s databaser finns även tillgängliga via Internet (www.scb.se).

Kontaktpersoner: Anne Lehtiniemi, tfn 08-5069 50 20
Bernhard Tesler, tfn 08-5069 48 96

Specialbearbetningar av dödsorsaksregistret

Andra specialbearbetningar av dödsorsaksstatistiken och olika uttag ur dödsorsaksregistret kan beställas från Socialstyrelsen. För forskningsändamål kan efter sekretessprövning mer detaljerade uppgifter erhållas. Sekretessprövningen görs av Socialstyrelsen.

Kontaktpersoner: Annika Edberg, EpC, tfn 08-555 534 53
Charlotte Björkenstam, EpC, tfn 08-555 536 55

Data till diagrammen

C1: Samtliga dödsorsaker					C2: Cirkulationsorganens sjukdomar				
År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 1995 års medelfolkmängd				År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 1995 års medelfolkmängd			
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år		Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	1547,6	949,4	748,3	384,3	87	846,5	510,5	360,3	133,1
88	1566,1	979,5	744,0	392,5	88	831,3	509,8	344,9	134,3
89	1463,7	916,8	703,7	363,1	89	761,0	468,1	315,7	120,5
90	1483,3	934,2	694,8	368,4	90	767,7	476,0	311,5	119,7
91	1466,3	913,2	686,4	363,4	91	760,5	461,6	305,2	117,9
92	1433,4	899,7	668,1	361,9	92	731,8	452,7	292,7	117,2
93	1441,1	914,2	649,3	355,4	93	729,8	451,6	281,9	109,2
94	1344,9	848,8	622,5	341,2	94	678,1	413,7	264,6	103,2
95	1360,7	851,6	615,9	336,8	95	687,3	410,5	260,0	99,1
96	1335,2	847,6	594,5	336,3	96	663,5	403,4	247,0	98,9
97	1312,7	829,5	586,8	325,7	97	638,7	390,1	237,7	93,3
98	1303,7	820,4	575,4	321,7	98	629,6	384,9	230,0	90,5
99	1290,9	833,9	562,9	320,7	99	609,5	379,8	218,1	87,8
00	1248,3	815,6	530,4	313,8	00	582,6	365,4	206,6	83,4

C3: Ischemisk hjärtsjukdom					C4: Stroke				
År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 1995 års medelfolkmängd				År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 1995 års medelfolkmängd			
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år		Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	513,6	247,5	257,4	74,4	87	135,6	119,0	44,7	29,0
88	499,7	246,8	242,2	74,7	88	134,5	119,2	44,0	30,8
89	444,3	220,4	216,2	64,9	89	130,6	115,9	42,3	28,3
90	446,9	218,7	214,9	66,1	90	136,5	120,1	42,7	27,6
91	433,5	212,5	204,9	64,5	91	139,1	117,1	46,7	28,5
92	418,3	210,9	193,9	63,7	92	132,9	115,5	44,4	27,4
93	416,6	210,2	184,9	57,5	93	132,2	111,2	42,5	26,9
94	385,5	187,9	174,8	53,3	94	125,5	107,0	40,3	26,6
95	389,3	188,6	171,3	51,8	95	126,4	102,3	38,9	23,4
96	367,0	181,0	158,7	50,9	96	123,4	103,6	38,0	24,9
97	342,0	170,2	152,1	47,9	97	128,7	102,9	39,2	23,5
98	335,4	166,1	139,6	43,9	98	126,9	102,5	39,3	23,2
99	323,9	159,6	136,7	42,6	99	120,6	101,5	36,7	23,1
00	301,0	151,9	125,9	40,6	00	118,7	98,1	35,6	21,1

C5: Alla tumörer					C6: Prostatacancer			C7: Bröstcancer	
År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 1995 års medelfolkmängd				År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 1995 års medelfolkmängd			
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år		Samtliga män	Män 15-74 år	Samtliga kvinnor	Kvinnor 15-74 år
87	309,7	208,5	189,8	156,7	87	59,2	21,1	31,8	28,5
88	316,8	212,6	197,4	157,8	88	62,3	23,3	34,4	30,7
89	308,2	206,6	189,4	151,2	89	62,6	22,5	32,5	28,4
90	311,1	208,1	192,0	153,2	90	64,6	24,2	31,7	29,1
91	310,4	204,6	193,7	152,5	91	66,0	24,8	32,2	28,2
92	306,6	204,8	190,1	154,9	92	64,1	23,9	32,2	29,8
93	308,0	208,4	187,6	155,7	93	65,5	24,9	31,6	28,0
94	299,8	198,5	183,1	147,6	94	63,0	23,0	30,2	27,4
95	299,7	205,9	181,8	150,2	95	66,3	25,0	31,8	27,5
96	299,7	204,0	178,8	150,3	96	66,5	24,7	30,8	26,1
97	310,3	204,7	183,0	148,8	97	69,7	24,5	29,6	24,8
98	310,6	200,6	179,7	146,0	98	70,6	23,2	30,8	27,6
99	305,6	201,2	177,1	145,8	99	70,5	22,7	29,1	24,8
00	299,8	202,7	171,6	146,6	00	69,6	22,7	29,9	26,8

C8: Lungcancer					C9: Magsäckscancer				
År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 1995 års medelfolkmängd				År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 1995 års medelfolkmängd			
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år		Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	50,3	17,4	39,9	16,4	87	23,9	11,5	13,0	6,5
88	50,9	18,1	39,9	17,1	88	22,7	11,2	12,8	6,9
89	47,7	18,2	37,1	17,3	89	21,8	10,7	13,3	5,6
90	49,8	17,8	39,7	16,8	90	20,7	10,4	12,3	6,5
91	49,2	20,0	41,5	18,9	91	21,4	9,3	12,7	6,0
92	48,8	20,2	39,0	19,7	92	19,4	9,4	11,6	6,1
93	47,0	19,7	37,3	18,3	93	17,3	9,2	9,5	5,6
94	47,6	19,8	38,0	19,7	94	17,3	9,1	9,9	5,2
95	47,2	22,3	37,3	21,1	95	16,0	7,6	9,1	4,7
96	45,8	23,1	35,6	22,5	96	15,8	7,8	9,0	5,1
97	46,5	23,2	38,1	20,9	97	16,3	8,2	8,8	5,1
98	45,6	22,8	34,9	20,9	98	15,1	6,6	9,1	3,7
99	46,7	23,6	36,7	22,4	99	14,5	7,0	9,0	4,2
00	44,3	24,6	34,9	23,3	00	13,3	6,6	7,4	4,1

C10: Malignt melanom i hud					C11: Livmoderhals (cervix) cancer		
År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 1995 års medelfolkmängd				År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade	
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år		Samtliga kvinnor	Kvinnor 15-74 år
87	4,5	2,8	4,2	2,8	87	5,2	5,2
88	4,7	2,7	4,7	2,6	88	4,0	3,8
89	5,4	3,2	4,6	2,9	89	3,7	3,4
90	4,8	2,8	4,4	2,7	90	4,1	3,9
91	4,7	3,1	4,5	2,7	91	3,9	3,6
92	5,0	2,6	4,5	2,2	92	3,7	3,5
93	4,7	2,9	4,3	2,7	93	3,7	3,1
94	4,9	3,0	4,1	2,6	94	3,5	3,2
95	4,8	2,8	4,5	2,3	95	3,3	2,9
96	4,7	2,5	3,6	2,1	96	3,1	3,0
97	5,6	2,8	4,6	2,5	97	3,5	3,2
98	5,5	2,9	4,6	2,3	98	2,9	2,8
99	5,5	2,6	4,3	2,3	99	3,4	3,3
00	5,5	2,9	4,7	2,5	00	3,4	3,2

C12: Andningsorganens Sjukdomar					C13: Astma			
År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 1995 års medelfolkmängd				År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 1995 års medelfolkmängd		
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år		Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år Kvinnor 15-74 år
87	127,0	67,5	36,0	19,6	87	7,6	5,4	4,9 3,9
88	141,2	78,4	38,0	20,8	88	7,1	5,8	3,8 4,3
89	125,5	65,9	34,3	16,5	89	6,7	4,8	3,7 3,2
90	127,7	67,0	30,1	16,0	90	6,4	4,7	4,0 3,3
91	120,3	66,6	27,7	15,2	91	5,7	4,8	3,3 3,1
92	123,2	65,8	27,6	14,1	92	5,4	4,1	3,0 2,0
93	135,5	76,6	28,0	17,3	93	4,6	4,1	2,4 2,4
94	112,6	62,5	25,1	15,6	94	3,5	3,8	1,8 2,5
95	116,2	64,1	25,2	17,6	95	3,6	3,6	1,3 2,0
96	122,1	67,6	26,7	17,6	96	3,5	3,4	1,6 1,9
97	104,9	60,0	25,0	16,5	97	2,8	2,9	1,5 1,5
98	96,9	53,5	23,8	16,1	98	2,5	2,5	1,0 1,1
99	100,8	58,3	25,5	17,8	99	2,3	2,5	0,9 0,9
00	95,4	56,4	24,6	18,3	00	2,0	2,2	0,9 1,1

C14: Matsmältningsorganens sjukdomar				
År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 1995 års medelfolkmängd			
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	45,9	30,0	25,2	12,9
88	46,2	32,5	24,8	13,0
89	46,9	31,3	27,2	12,3
90	46,6	29,4	24,6	12,4
91	44,0	29,3	23,5	12,6
92	47,8	30,5	26,6	13,7
93	43,4	28,0	25,0	11,8
94	40,7	28,3	22,2	11,3
95	40,8	28,4	22,2	11,7
96	40,1	26,9	21,9	10,2
97	39,0	24,9	18,8	9,6
98	38,8	26,4	19,7	10,4
99	39,0	25,8	19,6	10,2
00	36,3	26,4	18,9	10,9

C15: Endokrina Sjukdomar					C16a: Diabetes (Underliggande)				
År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 1995 års medelfolkmängd				År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 1995 års medelfolkmängd			
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år		Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	23,5	18,2	11,3	7,7	87	19,8	15,7	9,2	6,5
88	26,2	19,6	12,7	7,9	88	21,9	16,1	10,9	6,2
89	22,9	19,0	12,0	7,4	89	19,7	16,4	9,9	6,3
90	25,3	20,4	12,8	8,9	90	21,0	16,8	10,5	6,7
91	25,5	20,0	12,6	7,9	91	21,1	16,2	10,5	6,3
92	26,8	19,1	14,2	9,0	92	21,6	16,0	11,3	7,2
93	27,1	21,0	13,8	8,0	93	22,3	17,2	11,3	6,5
94	24,4	17,6	12,5	6,5	94	20,4	14,0	10,2	5,2
95	26,2	18,8	13,8	8,1	95	21,9	15,1	11,5	6,3
96	25,6	17,9	13,5	7,5	96	21,6	14,4	11,2	6,0
97	26,0	18,6	14,5	7,1	97	22,0	14,9	12,4	5,5
98	24,0	17,5	12,9	7,6	98	20,2	14,5	10,7	6,2
99	27,4	19,8	14,6	7,8	99	23,5	16,1	12,3	6,0
00	26,9	19,3	12,5	7,7	00	23,1	15,8	10,2	5,9

C16b: Diabetes (Bidragande och underliggande)					C17: Skador och förgiftningar				
År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 1995 års medelfolkmängd				År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 1995 års medelfolkmängd			
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år		Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	103,3	81,6	45,7	27,2	87	89,0	39,7	82,2	29,3
88	110,7	84,5	48,5	28,3	88	89,1	42,0	81,7	31,4
89	101,3	78,2	47,8	25,5	89	87,2	40,1	81,0	29,3
90	104,7	80,9	46,8	27,0	90	83,3	38,9	75,5	29,4
91	110,4	80,8	49,4	27,8	91	81,4	37,6	74,9	28,6
92	115,1	82,2	53,4	28,3	92	75,3	34,9	69,1	27,0
93	116,6	83,0	52,1	28,0	93	73,8	33,8	66,3	25,8
94	104,2	74,1	48,0	23,9	94	73,7	36,9	68,2	31,1
95	114,0	74,8	51,2	24,2	95	69,7	30,8	63,6	22,5
96	114,9	75,1	50,1	26,0	96	66,8	30,4	59,7	23,2
97	107,5	73,8	49,7	24,7	97	70,2	30,4	59,1	21,2
98	107,2	71,8	44,9	23,6	98	68,3	30,4	59,3	21,7
99	109,6	73,3	47,2	23,4	99	66,1	30,6	56,1	21,5
00	109,8	72,5	47,5	24,0	00	67,0	28,7	57,4	20,3

C18: Olycksfall					C19: Självmod eller skadehändelse med oklar avsikt				
År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 1995 års medelfolkmängd				År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 1995 års medelfolkmängd			
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år		Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	51,7	23,9	38,0	10,4	87	35,7	14,9	42,2	17,7
88	51,1	26,2	36,7	11,9	88	36,1	14,8	42,7	18,4
89	49,7	25,2	37,2	11,1	89	35,6	13,9	41,2	16,9
90	48,1	23,9	35,2	11,4	90	33,4	14,2	38,3	17,3
91	45,9	22,5	33,3	10,5	91	33,4	14,3	38,7	17,2
92	42,5	21,2	31,9	10,3	92	31,1	12,8	35,0	15,5
93	41,4	20,2	28,9	9,4	93	30,6	12,8	35,2	15,4
94	43,7	24,6	33,5	16,7	94	28,4	11,4	32,6	13,4
95	38,4	18,4	27,0	8,1	95	30,0	11,8	35,0	13,7
96	38,1	18,3	26,0	9,0	96	26,9	11,2	31,7	13,3
97	40,9	18,8	26,6	8,3	97	23,4	7,8	27,5	9,5
98	39,0	18,0	27,0	8,6	98	25,3	9,9	29,1	11,9
99	37,5	18,5	25,1	7,9	99	24,4	10,3	28,5	12,6
00	40,7	17,4	29,4	7,9	00	22,3	9,2	25,2	11,2

C20: Alkoholrelaterad dödlighet					C21: Narkotikarelaterad dödlighet				
År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 1995 års medelfolkmängd				År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 1995 års medelfolkmängd			
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år		Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	38,0	7,3	47,1	9,4	87	2,4	0,9	3,2	1,1
88	37,7	7,3	46,3	9,7	88	2,0	0,9	2,6	1,3
89	37,8	6,7	45,1	8,7	89	2,0	0,6	2,7	0,8
90	38,1	7,3	46,3	9,5	90	2,6	0,7	3,5	0,9
91	39,3	8,0	47,4	10,4	91	2,7	0,6	3,7	0,9
92	39,9	7,8	47,7	9,8	92	2,9	1,1	3,9	1,2
93	38,9	6,9	45,8	8,9	93	3,1	1,0	4,2	1,3
94	37,1	7,6	44,9	9,4	94	3,6	1,0	4,9	1,4
95	37,3	8,2	44,9	10,6	95	3,1	1,2	4,3	1,5
96	36,0	7,3	42,8	9,4	96	4,2	1,4	5,6	1,9
97	32,2	6,9	37,3	8,7	97	4,8	1,1	6,5	1,5
98	31,7	7,8	38,1	9,8	98	4,7	1,2	6,3	1,6
99	31,4	7,6	37,0	9,5	99	4,9	1,4	6,7	1,8
00	30,7	7,8	37,1	10,0	00	6,4	1,6	8,7	2,0

C22: Narkotikarelaterad dödlighet i olika åldersgrupper, män				
År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 1995 års medelfolkmängd			
	15-24 år	25-44 år	45-64 år	65 år och äldre
87	0,23	1,93	0,20	0,06
88	0,19	1,61	0,11	0,08
89	0,10	1,60	0,25	0,04
90	0,30	1,84	0,33	0,10
91	0,21	1,92	0,55	0,05
92	0,18	1,90	0,77	0,11
93	0,27	2,11	0,64	0,10
94	0,33	2,38	0,71	0,19
95	0,27	2,13	0,63	0,13
96	0,29	2,82	0,89	0,21
97	0,32	3,12	1,17	0,15
98	0,40	2,84	1,27	0,15
99	0,59	2,95	1,23	0,16
00	1,03	3,68	1,37	0,32

D1 Åtgärdbara dödsorsaker					D2 Övriga dödsorsaker		
År	Dödstal per 100 000, åldersstand., män 1-74 år		Dödstal per 100 000, åldersstand., kvinnor 1-74 år		År	Dödstal per 100 000, åldersstandardiserade	
	Sjukvårdsindikatorer	Hälsopolitiska indikatorer	Sjukvårdsindikatorer	Hälsopolitiska indikatorer		Män 1-74 år	Kvinnor 1-74 år
87	52,6	57,6	40,5	22,6	87	496,6	249,6
88	52,3	57,1	40,5	23,8	88	494,2	255,0
89	50,7	56,1	36,3	23,5	89	463,7	235,8
90	51,3	56,2	37,2	23,7	90	456,3	239,1
91	54,1	56,0	37,5	24,1	91	448,0	235,7
92	52,8	54,6	36,2	25,3	92	436,1	233,9
93	50,9	51,6	35,3	23,0	93	426,3	232,0
94	47,7	49,6	33,4	23,1	94	410,0	222,0
95	46,2	48,4	31,1	25,0	95	406,6	218,3
96	45,4	46,7	32,1	24,9	96	391,8	217,2
97	47,6	49,1	30,3	22,5	97	378,9	211,9
98	45,0	46,9	29,6	23,8	98	374,8	208,0
99	44,2	48,4	29,8	24,7	99	363,5	206,1
00	41,0	46,7	27,7	25,8	00	350,5	204,0

D3 Åtgärdbara dödsorsaker					D4 Övriga dödsorsaker		
År	Antal förlorade år per 100 000, åldersstand., män		Antal förlorade år per 100 000, åldersstand., kvinnor		År	Antal förlorade år per 100 000, åldersstandardiserade	
	Sjukvårdsindikatorer	Hälsopolitiska indikatorer	Sjukvårdsindikatorer	Hälsopolitiska indikatorer		Män 1-74 år	Kvinnor 1-74 år
87	509,3	982,6	433,7	421,4	87	6249,8	3168,3
88	524,8	970,7	432,3	424,9	88	6211,7	3271,1
89	474,9	1002,9	370,8	408,0	89	5811,2	3082,4
90	505,6	921,9	383,6	437,0	90	5688,4	3050,0
91	508,7	885,2	371,2	425,7	91	5687,5	3064,7
92	498,0	880,6	361,2	424,3	92	5385,0	2943,6
93	477,6	792,1	353,0	364,6	93	5323,8	2972,5
94	453,4	725,7	323,5	369,6	94	5157,9	2862,0
95	390,9	693,7	302,7	388,6	95	5062,5	2763,6
96	437,2	670,8	324,8	370,0	96	4793,4	2700,0
97	423,7	688,4	304,2	328,9	97	4688,8	2667,3
98	408,0	684,0	287,4	339,3	98	4626,5	2651,1
99	414,7	695,4	312,9	360,7	99	4476,7	2590,3
00	362,2	703,2	292,2	374,0	00	4340,9	2578,8

E1 Obduktionsfrekvensen i %, alla dödsorsaker					E2 Obduktionsfrekvensen i % för några vanliga dödsorsaker				
År	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år	År	Matsmältnings- organen	Tumörer	Skador och förgiftningar	Cirkulations- organen
70	49	45	56	54	70	73	47	67	42
71	52	46	60	56	71	75	49	72	43
72	51	45	60	56	72	75	48	73	43
73	52	45	61	56	73	75	48	75	43
74	53	46	63	57	74	74	49	75	45
75	52	44	62	55	75	72	46	76	44
76	49	40	59	52	76	68	42	74	41
77	48	39	58	51	77	68	40	74	40
78	48	39	58	50	78	64	39	74	41
79	49	39	58	50	79	66	39	77	41
80	46	36	55	47	80	63	35	75	39
81	45	35	54	46	81	63	33	78	38
82	45	35	55	46	82	60	33	82	38
83	44	34	54	46	83	61	32	81	38
84	44	34	54	45	84	59	31	82	38
85	42	32	53	44	85	59	28	79	37
86	42	31	54	44	86	59	28	80	37
87	41	31	53	43	87	54	27	79	36
88	38	28	50	41	88	51	23	77	34
89	38	28	50	40	89	51	23	78	33
90	34	24	46	37	90	47	21	76	29
91	30	21	43	35	91	43	17	75	25
92	26	17	39	30	92	39	15	73	21
93	26	17	40	30	93	37	14	72	21
94	26	16	39	29	94	38	13	66	21
95	24	15	39	27	95	34	11	71	20
96	23	14	38	27	96	32	10	71	19
97	22	13	37	26	97	29	9	66	19
98	22	13	38	26	98	30	8	67	18
99	21	12	36	25	99	27	8	66	17
00	20	11	36	24	00	26	7	65	16