

Aborter 2008

Induced abortions 2008

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
Statistik – Hälso- och Sjukvård
Aborter 2008

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN
Statistics – Health and Medical Care
Induced abortions 2008

Information: Anna Lindam tfn 075-247 32 04
Emma Nilsson tfn 075-247 34 90

Tidigare publicering:

Statistik om aborter har tidigare utkommit i serien Statistiska meddelanden, serie HS (utgivare Statistiska Centralbyrån). Från och med 1995 utges statistik om socialtjänst, hälsa och sjukdomar samt hälso- och sjukvård av Socialstyrelsen.

Previous publication:

Statistics about induced abortions was previously published as a Statistical Report (issued by Statistics Sweden). From 1995 statistics on social welfare, health and diseases as well as health care and medical services are issued by the National Board of Health and Welfare.

ISSN 1400-3511
ISBN 978-91-86301-25-5
Artikelnr 2009-125-10

Publicerad www.socialstyrelsen.se, april 2009

Andra publiceringen Korrigerad tabell: 29:e april 2009, Tabell 18, sid 42, Länssiffror för Hallands län

Förord

Rapporten är en sammanställning av abortutvecklingen i Sverige från 1975 till och med 2008. Syftet med rapporten är att tillhandahålla kunskapsunderlag för utvärdering av arbete för att förebygga oönskade graviditeter, samt statistik för allmän samhällsinformation.

Uppgiftslämnare är främst kvinnokliniker och gynekologiska avdelningar på sjukhus. I arbetet på Socialstyrelsen har *Anna Lindam*, *Emma Nilsson*, *Olof Stephansson* och *Kristine Leimanis* medverkat.

Stockholm i april 2009

Birgitta Stegmayr
Chef för Registerenheten, EpC
Socialstyrelsen

Innehåll

Förord	3
Diagramförteckning	5
Tabellförteckning	6
Sammanfattning	7
Summary	8
Ordlista	9
Definitioner	10
Lagstiftning	12
Mycket sena aborter	12
Insamling och bearbetning	13
Bortfall	13
Aborter i ett globalt perspektiv	14
Internationella jämförelser	14
Abortutveckling i Sverige	16
Abortutvecklingen under 2008	16
Diagram	17
Tabeller	23
Bilaga	47

Diagramförteckning

- 1 Antal verkställda aborter 1955–2008**
Number of induced abortions 1955–2008
- 2 Antal levande födda barn och antal aborter per 1 000 kvinnor 1975–2008**
Number of live births and abortions per 1,000 women 1975–2008
- 3 Antal verkställda aborter per 1 000 kvinnor efter kvinnans ålder 1975–2008**
Number of induced abortions per 1,000 women by age 1975–2008
- 4 Andel (%) verkställda aborter efter graviditetens längd 1985–2008**
Proportion (%) of induced abortions by duration of gestation 1985–2008
- 5 Andel (%) verkställda aborter före utgången av 9:e and 12:e graviditetsveckan efter metod 1993–2008**
Proportion (%) of induced abortions before the end of the 9th and 12th week of gestation by method of operation 1993–2008
- 6 Antal verkställda aborter per 1 000 kvinnor och antal verkställda aborter per 100 kända graviditeter efter hemortslän 2008**
Number of Induced abortions per 1,000 women and number of induced abortions per 100 known pregnancies by county of residence 2008
- 7 Antal verkställda tonårsaborter (-19 år) per 1 000 kvinnor och antal verkställda aborter per 100 kända graviditeter efter hemortslän 2008**
Number of Induced abortions among teenagers (-19 years of age) per 1,000 women and number of induced abortions per 100 known pregnancies by county of residence 2008
- 8 Andel medicinska aborter av alla verkställda aborter före utgången av 9:e graviditetsveckan totalt och bland tonåringar efter landsting 2008**
Proportion (%) of pharmacological induced abortions before the end of the 9th of gestation total and among teenagers by county council 2008

Tabellförteckning

- 1 Verkställda aborter och levande födda barn 1955–2008**
Induced abortions and live births 1955–2008
- 2 Antal verkställda aborter per 1 000 kvinnor efter kvinnans ålder 1975–2008**
Number of induced abortions per 1,000 women by age 1975–2008
- 3 Verkställda aborter per 1 000 kvinnor och per 100 kända graviditeter bland 15–19-åringar 1975–2008**
Number of induced abortions per 1,000 women and per 100 known pregnancies among 15–19 year old teenagers 1975–2008
- 4 Verkställda aborter efter graviditetens längd 1975–2008**
Induced abortions by duration of gestation 1975–2008
- 5 Andel (%) upprepade aborter efter kvinnans ålder 1975–2008**
Proportion (%) of repeated abortions by age 1975–2008
- 6 Verkställda aborter per 1 000 kvinnor efter hemortslän 1985–2008**
Induced abortions per 1,000 women by county of residence 1985–2008
- 7 Verkställda tonårsaborter (-19 år) per 1 000 kvinnor efter hemortslän 1985–2008**
Induced abortions among teenagers (-19 years of age) per 1,000 women by county of residence 1985–2008
- 8 Verkställda aborter efter graviditetens längd och kvinnans ålder 2008**
Induced abortions by duration of gestation and age 2008
- 9 Andel (%) verkställda aborter efter kvinnans tidigare aborter och förlossningar 2008**
Proportion (%) of induced abortions by previous abortions and deliveries 2008
- 10 Verkställda aborter före utgången av 9:e och 12:e graviditetsveckan efter metod och kvinnans ålder 2008**
Induced abortions before the end of the 9th and 12th week of gestation by method of operation and age 2008
- 11 Andelen (%) medicinska aborter före utgången av 9:e graviditetsveckan totalt och bland tonåringar efter landsting 2007 och 2008**
Proportion (%) of pharmacological induced abortions before the end of the 9th week of gestation by county council 2007 and 2008
- 12 Verkställda aborter och levande födda barn efter kvinnans hemortslän 2008**
Induced abortions and live births by county of residence 2008
- 13 Verkställda aborter och levande födda barn bland tonåringar (-19 år) efter hemortslän 2008**
Induced abortions and live births among teenagers (-19 years of age) by county of residence 2008
- 14 Verkställda aborter per 1 000 kvinnor efter kvinnans ålder och hemortslän 2008**
Induced abortions per 1,000 women by age and county of residence 2008
- 15 Verkställda aborter efter graviditetens längd och hemortslän 2008**
Induced abortions by duration of gestation and county of residence 2008
- 16 Andelen (%) upprepade aborter efter hemortslän 2008**
Proportions (%) repeated abortions by county of residence 2008
- 17 Ansökningar om tillstånd till abort efter utgången av 18:e graviditetsveckan 2008**
Abortions after the end of the 18th week of gestation, reasons for permission 2008
- 18 Verkställda aborter efter kvinnans ålder och hemkommun 2008**
Induced abortions by age and municipality 2008

Sammanfattning

Den här rapporten redovisar antalet verkställda aborter i Sverige under 2008, relaterat till antal kvinnor i fertil ålder. Dessutom lämnas en historisk översikt som i första hand omfattar utvecklingen efter 1975. År 1938 fick Sverige sin första abortlag som innebar att legal abort kunde utföras efter särskilt tillstånd av dåvarande Medicinalstyrelsen eller utifrån ett så kallat tvåläkarintyg. Den nuvarande svenska abortlagen trädde i kraft 1975 och innebär i huvudsak fri abort.

Den mest påtagliga ökningen av legala aborter i Sverige ägde rum före 1975. Antalet aborter efter detta år har varierat mellan 30 000 och drygt 38 000 per år. Mellan åren 1990 och 1999 sjönk antalet aborter, men har sedan år 2000 ökat. År 2008 utfördes 38 053 aborter, att jämföra med 37 205 året innan. Detta innebär att antalet aborter har ökat från 21,0 aborter per 1000 kvinnor år 2007 till 21,3 aborter år 2008, en ökning med 1,4 procent.

Åldersfördelningen bland kvinnor som genomgår abort har förändrats under åren. Antalet tonårsaborter var 1975 cirka 30 per 1 000 kvinnor, respektive 27 för åldersgruppen 20–24 år. Sedan 1977 har förhållandet varit omvänt, det vill säga antalet aborter per 1 000 kvinnor har varit flera för åldersgruppen 20–24 år än för tonåringarna. 2008 genomfördes 24,4 tonårsaborter per 1 000 kvinnor, vilket innebär en minskning med 1,6 procent jämfört med 2007.

De geografiska skillnaderna är stora och den högsta frekvensen tonårsaborter hade Gotland, Stockholms kommun samt Södermanlands län. Lägst var antalet tonårsaborter per 1 000 kvinnor i Kronobergs, Jönköpings och Blekinge län.

Nästan 76 procent av alla aborter utfördes före utgången av den 9:e graviditetsveckan. Andelen medicinska aborterna fortsätter att öka och utgör knappt 83 procent av alla aborter före utgången av 9:e graviditetsveckan. De regionala skillnaderna är dock stora, både när det gäller andelen aborter före utgången av den 9:e graviditetsveckan och andelen medicinska aborter. I Jönköpings län genomfördes 84 procent av aborterna före utgången av den 9:e graviditetsveckan, medan motsvarande andel i Malmö kommun var knappt 69 procent. Vanligast är de medicinska aborterna i Kalmar med 98 procent. Den lägsta andelen återfinns i Värmland med drygt 61 procent.

Summary

This report charts the number of induced abortions performed in Sweden in 2008, related to the female population of fertile age. Comparative rates of decline and increase in abortions since 1975, is also presented.

Legislation on induced abortion was first passed in Sweden in 1938, when abortions were performed only as a result of serious medical consideration. The current law, which was passed in 1975, permits abortion on the request of the pregnant woman until the 18th week, and thereafter only in cases of severe indications.

The number of induced abortions performed in Sweden rose markedly on a yearly basis from the early 1960s, but soon leveled off following the liberalisation of the abortion law in 1975. Since then, the total yearly number of cases has averaged between 30,000 and 38,000 abortions. In 2008, 38,053 abortions were performed in Sweden, compared to 37,205 the year before. Thus, the abortion rate has increased from 21.0 abortions per 1000 women 2007 to 21.3 2008, an increase with 1.4 per cent since 2007.

By age group, the number of abortions performed on teenagers in 1975 was 30 in every 1,000, while those performed on women aged 20 to 24 years old was 27 in every 1,000. However, since 1977 the opposite has held true, with fewer abortions being performed on teenagers than women aged 20 to 24. The number of abortions among teenagers was 24.4 per 1,000 women in 2008, this means that the abortion rate has decreased with 1.6 per cent since 2007.

Although abortion rates vary widely in Sweden according to geographical region, the highest rate of teenage abortions is registered on Gotland, in the metropolitan areas of Stockholm and the county of Södermanland. The lowest incidences are in the counties of Kronoberg, Jönköping and Blekinge.

Almost 76 per cent of the induced abortions were performed before the end of the 9th week of pregnancy. The proportion of medical abortions continued to increase and constituted 83 per cent of all abortions performed before the end of the 9th week of pregnancy.

Ordlista

Abort	Induced abortion
Absolut	Absolute
Andel	Rate
Ansökningar	Applications
Antal	Number
Beviljade	Approved
Därav kvinnans	Of which the woman's
Dödfödd	Stillbirth
Fosterskador	Malformations
Fullgångna graviditetsveckor	Completed weeks of gestation
Födda barn	Births
Föregående	Previous
Förekomster	Occurrence
Förlossning	Delivery
Första abort	First abortion
Graviditet	Pregnancy
Graviditetslängd	Duration of gestation
Hemkommun	Municipality (of residence)
Hemortslän	County of residence
Huvudindikation	Main indication
Kroppslig sjukdom	Physical illness
Kvinna, kvinnor	Woman, women, female, females
Kända graviditeter	Known pregnancies
Landsting	County council
Levande född	Live birth
Län	County
Medicinsk abort	Pharmacological induced abortions
Metod	Method of operation
Okänt	Unknown
Procent	Per cent
Psykisk sjukdom	Mental illness
Riket	The whole country
Samtliga åldersgrupper	All age groups
Sluten vård	In-patient care
Sociala problem	Social problems
SoS-tillstånd	Authorization by the National Board of Health
Tabell	Table
Tal	Figure
Tidigare	Earlier
Tonåring	Teenager
Totalt	Total
Tvåläkarintyg	Certificate signed by two medical practitioners
Tvåstegsabort	Second trimester pharmacological induction
Uppgift om metod saknas	Method of operation not available
Utföra	Perform
Utveckling	Development
Vakuumaspiration	Vacuum aspiration
Vecka	Week
Verkställda	Induced (performed)
Vårdform	Type of care
Ålder	Age
Åldersgrupp	Age group
År	Year
Öppen vård	Out-patient care

Definitioner

Dödfödd

Förlossning av ett dött foster med en graviditetslängd om minst 22 kompletta veckor

Stillbirth

The birth of a stillborn foetus with a gestational age of at least 22 completed weeks

Alder

Den ålder i hela år som kvinnan uppnått under den månad aborten utföres

Age

The woman's age in completed years at the month of abortion

Län

Av tradition särredovisas Stockholm, Göteborgs och Malmö kommuner

County

The municipalities of Stockholm, Göteborg and Malmö are separated from the rest of the counties

Antal per 1 000 kvinnor

Antal per 1 000 kvinnor beräknas på medelbefolkningen för respektive år

Number per 1,000 women

The number per 1,000 women is based on the mean population for each year

Graviditetsvecka

Antal kompletta veckor som förflutit mellan sista menstruationens första dag och tidpunkten för aborten

Week of gestation

The number of completed weeks from the first day of the last menstrual period to the day of the abortion

Medicinsk abort

Även kallad farmakologisk abort. Tabletter med antiprogesteron och prostaglandin ges med ca 3 dagars mellanrum, vilket framkallar abort. Metoden används före utgången av 9:e graviditetsveckan.

Medical abortion

Tablets of progesterone antagonist and prostaglandin are administered with an interval of 3 days, which leads to termination of pregnancy. The method is used before the end of gestational week 9.

Vacumaspiration

Kirurgisk abort. Utförs upp till graviditetsvecka 12 med hjälp av vacumaspiration under narkos eller lokalbedövning.

Vacuum aspiration

Surgical abortion. Performed up to gestational week 12 using vacuum aspiration in local or general anaesthesia.

Tvåstegsabort

Används efter utgången av graviditetsvecka 12. Tabletter med antiprogesteron ges och ca 3 dagar senare får kvinnan prostaglandinbehandling inläggande på sjukhus. Behandlingen framkallar abort men ibland behöver man dessutom utföra skrapning av livmodern.

Second trimester pharmacological induction

Performed after gestational week 12. Intake of an oral progesterone antagonist is followed by prostaglandin treatment (in hospital) which leads to abortion. The medical treatment may be followed by surgical evacuation of the uterus if the abortion is incomplete.

Tabell för beräkning av graviditetsveckor

Dagar från första mensdag till dag för abort	Kompleta veckor	Graviditetsvecka
42– 48	6	7:e
49– 55	7	8:e
56– 62	8	9:e
63– 69	9	10:e
70– 76	10	11:e
77– 83	11	12:e
84– 90	12	13:e
91– 97	13	14:e
98–104	14	15:e
105–111	15	16:e
112–118	16	17:e
119–125	17	18:e
126–132	18	19:e
133–139	19	20:e
140–146	20	21:a
147–153	21	22:a
154–160	22	23:e
161–167	22	23:e
168–174	23	24:e

Lagstiftning

Svensk abortlagstiftning går tillbaka ända till den gamla Västgöotalagen från 1200-talet som förbjöd all form av fosterfördrivning. I 1734 års lag föreskrevs att den som fördriver sitt foster och den som ”därtill råder eller hjälper” dömes till döden. Drygt 100 år senare mildrades straffet till högst sex års fängelse. År 1938 fick Sverige sin första lag, som tillät abort på mycket begränsad medicinsk indikation efter prövning av Medicinalstyrelsen och från 1946 kunde abort även beviljas på indikation förutsedd svaghet, det vill säga man tillät abort på socialmedicinsk indikation. Under 1960-talet skedde en successiv förändring i samhället, när synen på sexualitet och även abort blev mera liberal, vilket bland annat ledde till att allt fler ansökningar om abort beviljades och antalet aborter ökade mycket påtagligt.

Den nuvarande svenska abortlagen (SFS 1974:595 med senare ändring i SFS 1995:660) trädde i kraft 1 januari 1975 och innebär fri abort, det vill säga lagen låter kvinnan själv besluta om abort upp till och med den 18:e graviditetsveckan. Efter den 18:e veckan får abort endast ske efter prövning av Socialstyrelsen och om så kallade synnerliga skäl då anses föreligga.

Socialstyrelsen har utfärdat allmänna råd om hur abortlagen skall tillämpas (SOSFS 1989:6). Från och med 1 september 2004 har emellertid dessa allmänna råd ersatts av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2004:4) om abort. Sedan den 1:a januari 2008 får även utländska kvinnor som ej är bosatta i Sverige, göra abort i Sverige. Dessa kvinnor finns med i statistiken men kan inte skiljas ut.

Mycket sena aborter

Efter 18:e graviditetsveckan får abort endast utföras efter tillstånd av Socialstyrelsen och beviljas endast om så kallade synnerliga skäl föreligger. Tillstånd till abort får inte lämnas om fostret kan antas vara livsdugligt utanför livmodern.

Socialstyrelsens Rättsliga råd är den instans som prövar om synnerliga skäl föreligger. Denna prövning sker individuellt och grundar sig på en läkar- och kuratorsutredning. För att kunna redovisa skälen som anges i ansökan har Rättsliga rådet, i samband med sin prövning, grupperat ansökningarna enligt huvudindikation. I tabell 17 redovisas de skäl som anges i ansökningarna samt resultatet av Rättsliga rådets prövning.

Insamling och bearbetning

Underlaget för den statistik som redovisas före 1975 utgjordes av ansökningar om abort och av inrapporterade abortingrepp efter tvåläkartillstånd. Abortlagen 1975 krävde emellertid nya rutiner för att man skulle få en fungerande statistik som gav en snabb uppföljning av den nyinförda lagens effekter. För rapportering till Socialstyrelsen utformades en blankett, vilken månadsvis eller kvartalsvis insänds till styrelsen från samtliga kliniker och/eller öppenvårdsenheter där aborter utförs. Blankettens innehåll har reviderats vid två tillfällen (1985 och 1993). Den viktigaste förändringen var att införa kvinnans hemort (1985). Uppgiftslämnarna utgörs främst av kvinnokliniker och gynekologiska avdelningar på sjukhus.

När inkomna rapporter granskats och bearbetats produceras löpande en preliminär sammanställning per halvår samt denna publikation som innehåller definitiva uppgifter för 2008.

Från och med 2003 års publikation används medelbefolkningen vid beräkning av antal aborter per 1 000 kvinnor. Tidigare användes befolkningen vid årets slut. Den här förändringen beror på att medelbefolkning används i Socialstyrelsens övriga rapporter. Förändringen har endast marginell inverkan på resultaten, men ökar möjligheten att jämföra med andra rapporter.

Utöver publicerat material finns ytterligare data tillgängliga, som Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen vid behov kan lämna ut, samt i Socialstyrelsens statistikdatabaser www.socialstyrelsen.se/Statistik/statistikdatabas/

För tabell B (sid 15) har uppgifter om de nordiska länderna hämtats från *"Health Statistike in the Nordic Countries 2006"* och WHO:s *"Health for all database (HFA-DB)"*.

Bortfall

Vid rapportering i denna storleksordning (för närvarande ca 38 000 aborter per år) kan inte uteslutas att ett visst bortfall uppstår. Likaså kommer en smärre mängd fel att uppstå när blanketterna fylls i och/eller när uppgifterna förs över till registret. Dessa fel förutsätts dock vara relativt konstanta och bör därför inte påverka det kanske viktigaste syftet med statistiken, att mäta förändringar över tid för de ingående variablerna. Det interna bortfallet för enskilda uppgifter redovisas under respektive tabell.

Aborter i ett globalt perspektiv

Oönskade graviditeter avbryts, och har sannolikt avbrutits i alla tider, i de flesta kulturer. Det exakta antalet inducerade aborter i världen är okänt, men man har uppskattat att det görs närmare 50 miljoner aborter varje år, av dessa är närmare 30 miljoner legala och nästan 20 miljoner illegala abortingrepp. I ett globalt perspektiv utgör illegala aborter en betydande orsak till sjuklighet och död, speciellt i utvecklingsländer. Varje år avlider cirka 500 000 kvinnor i världen i anslutning till graviditet och förlossning. I vissa områden beror 30–50 procent av dessa dödsfall på följder av illegal abort, dödsfall som betraktas som onödiga och möjliga att förebygga. Effekten av en liberalare lagstiftning på mortaliteten i samband med inducerad abort avspeglas tydligt i den svenska statistiken (tabell A). En stor del av dödsfallen före 1975 kan säkerligen förklaras av dödligheten i samband med illegala ingrepp.

Tabell A. Dödlighet i samband med abort (dödsfall per 100 000 abortingrepp) i Sverige under olika tider

Period	Antal legala aborter	Döda	Döda per 100 000 aborter
1946–1953	28 000	27	96,4
1954–1963	32 000	21	65,6
1964–1974	87 900	7	8,0
1975–1983	294 763	3	1,0
1984–2006	772 300	1	0,1

Internationella jämförelser

Det är först under senare delen av 1900-talet som liberalare lagstiftning genomförts i flera länder. Det första land i världen som lagligen tillät fri abort var Sovjetunionen (1920). Man har beräknat att cirka 37 procent av världens kvinnor lever i länder där abort är helt förbjuden eller får utföras endast på sträng medicinsk indikation eller efter våldtäkt. Cirka 23 procent av världens kvinnor lever i länder, där abort får utföras även på socialmedicinsk eller social indikation och ungefär 40 procent av världens kvinnor lever i länder med fri abort.

Olikheter i lagstiftning, sjukvårdsrutiner och rutiner för rapportering och registrering av aborter, samt statistikens aktualitet gör det svårt att göra direkta jämförelser mellan länder vad gäller abortstatistik. De nordiska länderna är dock så likartade i dessa avseenden att en jämförelse blir meningsfull (tabell B).

Finland har sedan början av 1990-talet haft de lägsta aborttalen i Norden (mellan 7 och 10 aborter per 1 000 kvinnor i åldrarna 15 till 49 år). Därefter följer Danmark, Island och Norge, som alla har ett lägre antal aborter per 1 000 kvinnor än Sverige (Sverige har haft mellan 18 och 21 aborter per 1 000 kvinnor i åldrarna 15 till 49 år sedan början av 1990-talet). I samtliga nordiska länder är abort vanligast i åldersgruppen 20 till 24 år och minst vanligt bland kvinnor som är över 35 år.

Tabell B. Antal aborter totalt , antal aborter per 1 000 kvinnor i åldrarna 15 till 49 år samt antal aborter per 100 graviditeter i de nordiska länderna 2006.

År 2006	Totala antalet aborter	Aborter per 1000 kvinnor i åldern							Antal aborter per 100 kända ¹ graviditeter ¹
		15-19 ²	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49 ³	
Danmark	15 529	16,7	22,5	18,2	16,1	12,5	5,6	0,5	19,2
Finland	10 655	14,0	17,9	12,0	9,8	7,7	3,2	0,2	15,3
Island	904	15,7	23,8	19,5	12,0	9,2	3,5	0,5	16,9
Norge	14 417	16,3	28,0	20,6	15,6	11,0	4,3	0,3	19,7
Sverige	36 045	24,6	33,1	25,2	19,7	15,7	6,9	0,6	25,3

¹Kända graviditeter = Summan av levande födda, dödfödda och legala aborter.

²Innehåller kvinnor under 15 år

³Innehåller kvinnor över 49 år

Abortutveckling i Sverige

Den mest dramatiska stegringen av antalet aborter i Sverige skedde före 1975, innan den nuvarande lagen trädde i kraft. Hur mycket av denna ökning, som var reell och hur mycket som avspeglar ändrade rapporteringsrutiner går inte att avgöra. Antalet aborter efter 1975 pendlade mellan 30 000 och 35 000 fram till 1985. Därefter skedde en ökning varje år fram till 1989, då det gjordes närmare 38 000 aborter – 21,5 per 1 000 fertila kvinnor (15–44 år). Antalet aborter sjönk mellan åren 1990 till 1999, men har sedan ökat och uppgår år 2008 till 21,3 aborter per 1 000 kvinnor. Allra flest aborter relaterat till befolkningen görs i åldersgruppen 20–24 år, därefter följer åldersgruppen 25–29 år, tonårsgruppen och därefter åldersgruppen 30–34 år. Av 100 kända graviditeter slutade 2008 25,7 med abort, bland tonåringarna är motsvarande andel över 80 procent. Tidpunkten för abort har förändrats över tid. Andelen aborter före utgången av den 9:e graviditetsveckan har ökat kontinuerligt sedan 1975 och utgör nu 76 procent av alla aborter. En förklaring till att aborter görs tidigare kan vara införandet av medicinska aborter i början av 1990-talet. Antalet aborter efter den 18:e graviditetsveckan har varit relativt konstant under åren.

Abortutvecklingen under 2008

Antal aborter per 1 000 kvinnor var för 2008 21,3 och har ökat med 1,4 procent jämfört med år 2007 då 21,0 aborter per 1000 kvinnor genomfördes. Tonårsaborterna har minskat med 1,6 procent., vilket är en minskning från 24,8 till 24,4 aborter per 1 000 kvinnor. Antalet utförda tonårsaborter var år 2008 7 561. Aborterna (per 1 000 kvinnor) har även minskat något i gruppen 30-34 år, i övriga åldersgrupper grupper ökade aborterna under 2008. Störst var ökningen i gruppen 40 år och äldre.


Tonårsaborterna är inte jämnt fördelade över landet och antalet aborter per 1 000 kvinnor är högst på Gotland, i Stockholms kommun och i Södermanland. Lägst är antalen tonårsaborter per 1 000 kvinnor i Kronobergs, Jönköpings och Blekinge län, se diagram 7 och tabell 13.

Andelen aborter före utgången av 9:e graviditetsveckan utgör 76 procent av alla aborter. Även de medicinska aborterna fortsätter att öka och utgör 83 procent av alla aborter före utgången av 9:e graviditetsveckan. De regionala skillnaderna är dock stora, både när det gäller andelen aborter före utgången av den 9:e graviditetsveckan och andelen medicinska aborter. I Jönköpings län genomfördes 84 procent av aborterna före utgången av den 9:e graviditetsveckan, medan motsvarande andel i Malmö kommun var knappt 69 procent. Vanligast är de medicinska aborterna (andel före utgången av 9:e graviditetsveckan) i Kalmar, 98 procent. Den lägsta andelen återfinns i Värmland med 61 procent.

Diagram

Diagram 1. Antal verkställda aborter 1955–2008

Number of induced abortions 1955–2008



Not: Den nuvarande svenska abortlagen (SFS 1974:595 med senare ändring i SFS 1996:660) trädde i kraft 1 januari 1975.

Diagram 2. Antal levande födda barn och antal aborter per 1 000 kvinnor 1975–2008

Number of live births and number of abortions per 1,000 women 1975–2008




Diagram 3. Antal verkställda aborter per 1 000 kvinnor efter kvinnans ålder 1975–2008

Number of induced abortions per 1,000 women by age 1975–2008




Diagram 4. Andel (%) verkställda aborter efter graviditetens längd 1985–2008

Proportion (%) of induced abortions by duration of gestation 1985–2008




Diagram 5. Andel (%) verkställda aborter före utgången av 9:e och 12:e graviditetsveckan efter metod 1993–2008

Proportion (%) of induced abortions before the end of the 9th and 12th week of gestation by method of operation 1993–2008




Diagram 6. Antal verkställda aborter per 1 000 kvinnor och antal verkställda aborter per 100 kända graviditeter efter hemortslän 2008

Number of induced abortions per 1,000 women and number of induced abortions per 100 known pregnancies by county of residence 2008




Diagram 7. Antal verkställda tonårsaborter (-19 år) per 1 000 kvinnor och antal verkställda aborter per 100 kända graviditeter efter hem-ortslän 2008

Number of induced abortions among teenagers (-19 years of age) per 1,000 women and number of induced abortions per 100 known pregnancies by county of residence 2008





Diagram 8. Andel medicinska aborter av alla verkställda aborter före utgången av 9:e graviditetsveckan totalt och bland tonåringar efter landsting 2008

Proportion (%) of pharmacological induced abortions before the end of the 9th week of gestations total and among teenagers by county council 2008



Tabeller

Tabell 1 **Verkställda aborter och levande födda barn 1955–2008**
Induced abortions and live births 1955–2008

År	Antal levande födda barn	Antal levande födda barn per 1 000 kvinnor 15–44 år	Antal aborter	Antal aborter per 1 000 kvinnor 15–44 år	Antal aborter per 100 kända graviditeter
1955	107 305	72,8	4 562	3,1	4,0
1960	102 219	68,4	2 792	1,9	2,6
1965	122 806	79,2	6 209	4,0	4,8
1970	110 150	69,8	16 100	10,2	12,7
1971	114 484	72,1	19 250	12,1	14,3
1972	112 273	70,6	24 170	15,2	17,6
1973	109 663	68,9	25 990	16,3	19,0
1974	109 874	68,8	30 636	19,2	21,7
1975	103 632	64,6	32 526	20,3	23,8
1976	98 345	60,9	32 351	20,0	24,7
1977	96 057	59,0	31 462	19,3	24,6
1978	93 248	56,7	31 918	19,4	25,4
1979	96 175	57,8	34 709	20,9	26,4
1980	97 064	57,6	34 887	20,7	26,4
1981	94 065	55,2	33 294	19,6	26,1
1982	92 706	54,0	32 602	19,0	25,9
1983	91 686	53,0	31 014	17,9	25,2
1984	93 508	53,9	30 755	17,7	24,7
1985	98 463	56,5	30 838	17,7	23,8
1986	101 740	58,1	33 124	18,9	24,5
1987	104 699	59,6	34 707	19,8	24,8
1988	112 080	63,7	37 585	21,4	25,0
1989	116 023	65,9	37 920	21,5	24,6
1990	123 938	70,5	37 489	21,3	23,2
1991	123 737	70,7	35 788	20,4	22,4
1992	122 848	70,6	34 849	20,0	22,0
1993	117 998	68,2	34 169	19,8	22,4
1994	112 257	65,1	32 293	18,7	22,3
1995	103 422	60,1	31 441	18,3	23,3
1996	95 297	55,6	32 117	18,7	25,1
1997	90 502	53,0	31 433	18,4	25,7
1998	89 028	52,4	31 008	18,3	25,8
1999	88 173	52,0	30 712	18,1	25,8
2000	90 698	53,6	30 980	18,3	25,4
2001	91 466	53,9	31 772	18,7	25,7
2002	95 953	56,4	33 365	19,6	25,7
2003	99 260	58,1	34 473	20,2	25,7
2004	101 018	58,8	34 454	20,0	25,4
2005	101 496	58,6	34 978	20,2	25,6
2006	106 013	60,6	36 045	20,6	25,3
2007	107 491	60,7	37 205	21,0	25,7
2008	109 373	61,2	38 053	21,3	25,7

Tabell 2 **Antal verkställda aborter per 1 000 kvinnor efter kvinnans ålder**
1975–2008
Number of induced abortions per 1,000 women by age 1975–2008

År	Antal aborter per 1 000 kvinnor						Totalt ³
	Kvinnans ålder						
	-19 ¹	20–24	25–29	30–34	35–39	40- ²	
1975	29,7	26,9	21,3	18,0	14,7	8,2	20,3
1980	23,0	28,5	22,1	20,6	18,2	11,3	20,7
1985	18,0	27,3	20,9	17,2	14,7	8,8	17,7
1986	19,6	30,0	23,8	18,2	14,8	8,4	18,9
1987	21,5	31,2	24,6	19,0	15,6	8,2	19,8
1988	24,3	33,8	27,0	20,6	15,7	8,4	21,4
1989	24,9	34,9	26,7	20,5	15,4	8,4	21,5
1990	24,6	33,2	27,5	20,4	15,5	8,1	21,3
1991	22,6	31,8	26,3	20,9	14,4	7,6	20,4
1992	20,1	30,5	26,0	21,3	14,9	7,7	20,0
1993	18,8	30,0	25,9	21,9	14,6	7,3	19,8
1994	17,8	28,1	24,3	20,4	14,4	7,0	18,7
1995	16,9	26,4	24,1	20,4	14,5	6,8	18,3
1996	17,7	27,5	24,7	20,9	14,8	6,5	18,7
1997	17,8	26,6	23,7	20,7	15,2	6,5	18,4
1998	18,5	26,1	23,1	20,2	15,4	6,7	18,3
1999	19,0	26,3	22,5	20,2	15,1	6,4	18,1
2000	21,2	26,9	22,5	19,1	15,0	6,5	18,3
2001	22,7	28,1	22,9	19,4	14,8	6,4	18,7
2002	25,5	30,0	22,7	19,5	15,5	6,8	19,6
2003	25,0	31,2	23,7	20,5	15,7	7,4	20,2
2004	24,4	30,6	24,1	20,1	15,9	7,6	20,0
2005	24,3	31,4	24,3	19,8	16,0	7,9	20,2
2006	25,4	33,1	25,2	19,7	15,7	7,5	20,6
2007	24,8	34,2	26,3	20,5	16,0	7,4	21,0
2008	24,4	34,7	26,7	20,4	16,5	7,7	21,3

1 Per 1 000 kvinnor 15–19 år

2 Per 1 000 kvinnor 40–44 år

3 Per 1 000 kvinnor 15–44 år

Tabell 3**Verkställda aborter per 1 000 kvinnor och per 100 kända graviditeter bland 15–19-åringar 1975–2008***Induced abortions per 1,000 women and per 100 known pregnancies among 15–19 year old teenagers 1975–2008*

År	Antal aborter per 1 000 kvinnor					Antal aborter per 100 kända graviditeter				
	Kvinnans ålder					Kvinnans ålder				
	15	16	17	18	19	15	16	17	18	19
1975	16,1	29,2	33,7	32,9	31,3	88,1	78,9	60,5	44,6	32,1
1980	10,1	17,0	21,2	28,4	30,0	92,4	83,1	67,4	55,6	41,8
1985	6,5	12,8	17,4	24,1	25,8	93,8	87,9	73,8	63,6	47,6
1986	7,2	14,4	19,8	24,2	29,2	92,8	88,2	76,6	62,4	49,7
1987	8,4	15,4	21,2	28,1	32,2	95,1	88,0	79,3	65,6	52,7
1988	9,8	18,8	25,0	30,3	34,4	94,5	89,3	79,8	67,5	52,4
1989	9,9	19,3	25,9	30,6	34,3	94,4	87,6	78,0	66,1	50,4
1990	10,0	18,3	25,2	30,8	34,4	93,4	87,3	76,4	63,0	48,9
1991	8,9	17,5	21,4	28,7	33,2	93,8	86,9	75,1	62,5	50,4
1992	8,3	14,8	20,8	24,5	29,0	94,1	86,6	75,1	64,7	50,0
1993	6,9	13,7	18,8	24,0	26,4	94,2	87,3	76,8	64,1	50,9
1994	7,1	13,1	17,8	21,7	26,4	94,3	87,2	76,6	65,2	52,3
1995	7,2	13,3	16,3	20,2	25,2	92,3	87,3	75,0	65,2	53,4
1996	7,6	14,5	18,8	21,2	24,0	93,2	88,6	78,9	69,2	54,5
1997	7,3	13,7	18,0	22,6	24,7	93,1	87,7	78,0	71,8	56,6
1998	8,4	14,1	19,5	22,4	24,4	92,9	90,4	81,6	71,1	59,8
1999	8,6	15,8	19,6	23,0	24,6	95,6	89,2	83,5	70,4	58,8
2000	9,9	18,0	21,6	25,8	26,4	95,0	91,8	80,4	74,1	59,0
2001	10,6	18,4	23,3	27,5	28,5	95,3	90,9	84,2	76,2	62,2
2002	11,6	22,0	25,5	30,3	32,6	97,4	92,0	83,7	76,4	66,4
2003	11,9	20,6	26,2	29,9	33,0	97,0	92,9	83,7	77,9	69,3
2004	10,6	19,6	24,5	31,4	32,5	95,7	91,8	85,4	80,4	67,7
2005	11,2	21,3	23,7	29,2	33,7	95,6	92,7	85,5	79,2	67,5
2006	11,6	20,4	25,8	32,0	35,4	96,3	93,1	85,1	80,8	68,4
2007	10,8	19,2	25,3	30,0	35,4	95,2	92,1	86,7	80,1	68,6
2008	9,8	18,7	23,7	31,1	34,9	95,3	93,9	86,3	80,6	68,1

Not. vid beräkning av uppnådd ålder har kvinnans födelsemånad jämförts med abortmånaden.

Tabell 4 **Verkställda aborter efter graviditetens längd 1975–2008**
Induced abortions by duration of gestation 1975–2008

År	Fullgångna graviditetsveckor								Totalt
	- 8 veckor		9–11 veckor		12–17 veckor		18– veckor		
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	
1975	11 790	36,2	16 661	51,2	3 752	11,5	323	1,0	32 526
1985	13 225	42,9	14 928	48,5	2 420	7,9	237	0,8	30 838
1986	13 276	40,1	16 784	50,7	2 810	8,5	254	0,8	33 124
1987	14 281	41,1	17 462	50,3	2 740	7,9	224	0,6	34 707
1988	15 062	40,1	19 305	51,4	2 939	7,8	279	0,7	37 585
1989	15 771	41,6	18 979	50,1	2 938	7,7	232	0,6	37 920
1990	15 416	41,1	18 983	50,6	2 864	7,6	226	0,6	37 489
1991	15 934	44,5	17 143	47,9	2 545	7,1	166*	0,5	35 788
1992	16 474	47,4	15 751	45,3	2 325	6,7	223	0,6	34 849
1993	17 548	51,6	14 234	41,8	2 072	6,1	174	0,5	34 169
1994	17 610	54,7	12 476	38,8	1 961	6,1	147	0,5	32 293
1995	16 944	54,1	12 195	38,9	2 019	6,4	165	0,5	31 441
1996	17 689	55,3	12 068	37,7	2 075	6,5	155	0,5	32 117
1997	18 600	59,5	10 641	34,0	1 866	6,0	158	0,5	31 433
1998	19 573	63,3	9 399	30,4	1 794	5,8	171	0,6	31 008
1999	20 037	65,4	8 683	28,3	1 749	5,7	182	0,6	30 712
2000	20 481	66,3	8 312	26,9	1 884	6,1	196	0,6	30 980
2001	21 188	67,0	8 374	26,5	1 863	5,9	208	0,7	31 772
2002	22 251	66,9	8 784	26,4	1 983	6,0	232	0,7	33 365
2003	23 726	69,1	8 366	24,4	2 000	5,8	263	0,8	34 473
2004	24 441	71,2	7 667	22,3	1 946	5,7	274	0,8	34 454
2005	25 238	72,5	7 309	21,0	1 975	5,7	293	0,8	34 978
2006	26 161	72,9	7 421	20,7	1 999	5,6	315	0,9	36 045
2007	27 617	74,5	7 013	18,9	2 083	5,6	360	1,0	37 205
2008	28 820	75,9	6 616	17,4	2 191	5,8	333	0,9	38 053

Not. Bortfallet för uppgiften graviditetslängd har varierat mellan 0 och 0,5 procent

* Viss underrapportering har konstaterats, hur stor denna var har inte gått att fastställa

Tabell 5 **Andel (%) upprepade aborter efter kvinnans ålder 1975–2008**
Proportion (%) of repeated abortions by age 1975–2008

År	Kvinnans ålder						Totalt
	-19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–	
1975	7,7	18,9	24,2	23,0	24,8	20,4	18,8
1980	9,3	27,0	34,6	33,2	30,0	25,7	26,8
1985	10,7	31,3	44,8	45,7	40,8	34,5	34,4
1986	11,3	30,1	45,7	45,8	42,0	36,2	34,7
1987	11,2	29,9	44,7	47,4	43,9	36,4	34,7
1988	11,5	29,5	44,3	48,8	45,0	39,3	34,9
1989	11,3	31,9	45,0	49,9	46,2	39,7	35,9
1990	12,3	32,5	46,6	49,4	47,2	43,8	37,1
1991	14,2	34,1	46,2	51,4	49,7	43,0	38,8
1992	13,6	31,2	43,4	47,4	46,1	42,2	36,7
1993	12,5	32,3	42,2	47,3	47,9	40,9	37,0
1994	13,7	31,3	43,0	46,4	48,9	43,8	37,4
1995	11,5	30,3	42,8	47,4	46,6	43,1	37,0
1996	12,5	31,6	43,4	47,5	47,8	43,5	37,7
1997	13,4	31,1	43,9	47,2	49,0	42,5	38,0
1998	13,5	31,1	44,1	47,4	49,5	46,9	38,3
1999	13,2	32,0	43,6	47,9	49,6	46,7	38,3
2000	13,5	31,1	44,1	48,3	50,5	49,4	38,1
2001	14,1	31,0	43,6	49,3	49,4	47,9	37,6
2002	14,6	32,3	43,3	47,1	50,4	49,6	37,3
2003	15,2	32,5	44,1	48,7	49,8	51,5	38,0
2004	15,1	34,6	42,9	48,7	49,5	49,4	38,0
2005	15,5	34,0	42,9	46,9	48,7	48,8	37,3
2006	14,4	34,3	43,4	45,5	49,1	50,6	36,7
2007	14,9	35,4	42,0	47,4	47,9	49,6	37,0
2008	16,0	36,0	44,7	47,1	48,5	48,4	37,9

Not. Sedan 1992 har bortfallet för kvinnans ålder och antalet tidigare aborter varit under 3 procent. Innan 1992 varierade bortfallet mellan 1 och 13 procent.

Tabell 6 **Verkställda aborter per 1 000 kvinnor efter hemortslän 1985–2008**
Induced abortions per 1,000 women by county of residence 1985–2008

Län	Antal verkställda aborter per 1 000 kvinnor (15–44 år)															
	1985	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Stockholms kommun	27,7	31,5	25,9	23,9	23,8	23,6	23,3	22,6	22,9	22,5	23,4	23,0	23,9	22,8	24,2	24,8
Stockholms län exkl. Stockholm	21,5	25,7	21,2	21,5	22,2	22,1	21,6	22,0	22,2	22,5	22,7	22,5	23,4	23,4	24,1	24,6
Uppsala	18,0	21,1	16,2	17,9	16,2	15,8	14,9	15,5	15,5	16,4	16,9	17,0	17,9	18,7	19,5	18,7
Södermanland	16,9	20,3	18,2	17,7	15,6	18,4	16,2	18,3	19,3	18,4	21,2	21,7	22,5	21,8	24,2	23,3
Östergötland	14,5	16,5	15,8	17,0	15,9	16,1	15,1	16,0	16,5	17,1	17,9	17,9	18,0	18,8	19,3	19,0
Jönköping	11,1	13,6	12,5	13,4	13,7	12,9	13,0	14,1	13,7	15,2	14,6	15,0	15,8	15,0	15,3	15,5
Kronoberg	13,7	15,9	13,2	14,6	13,1	15,3	13,2	14,0	14,4	14,6	14,3	14,3	14,3	14,8	13,7	14,3
Kalmar	13,3	14,6	14,8	14,8	13,8	14,4	13,7	14,0	14,6	16,1	16,5	17,0	17,8	17,1	16,7	18,2
Gotland	16,2	20,5	15,8	17,6	14,8	16,7	15,6	18,9	20,3	21,2	19,4	23,2	21,6	25,8	23,4	24,0
Blekinge	13,9	14,5	13,7	13,6	13,2	12,4	14,9	13,0	14,3	16,0	15,2	14,9	16,1	17,6	15,9	15,9
Malmö kommun	23,2	30,3	24,7	25,2	24,8	24,3	24,2	24,3	24,0	24,5	26,1	25,2	24,3	24,8	23,6	24,9
Skåne exkl. Malmö	13,9	18,0	14,7	15,6	15,6	15,4	15,1	15,1	15,3	16,3	16,6	16,9	17,2	17,2	17,8	18,6
Halland	15,9	17,2	15,5	15,7	15,4	14,9	15,2	15,3	16,2	17,1	16,9	17,7	16,9	16,6	18,3	18,3
Göteborgs kommun	24,3	27,6	22,8	23,8	23,1	22,0	22,1	21,2	21,7	22,6	23,1	22,5	20,8	21,9	22,7	22,4
Västra Götaland exkl. Göteborg	13,8	17,5	14,8	15,5	15,7	15,5	15,9	15,4	16,8	17,3	17,7	17,5	17,0	18,3	18,2	18,7
Värmland	18,1	22,4	20,3	21,8	20,0	19,9	19,6	20,2	19,6	21,4	21,8	21,7	23,0	22,8	22,8	21,4
Örebro	15,4	19,4	16,6	18,4	16,7	17,2	17,4	18,0	18,0	18,5	20,7	19,5	19,3	20,3	20,1	20,4
Västmanland	17,7	22,0	19,9	21,4	20,8	20,4	21,0	19,2	20,1	21,7	20,5	19,9	18,6	19,7	20,0	20,1
Dalarna	16,2	21,3	18,7	18,1	17,1	16,7	16,5	17,0	16,4	19,2	18,5	17,5	18,8	20,4	20,2	20,0
Gävleborg	17,2	21,0	18,2	16,9	17,7	17,2	17,7	17,9	18,6	19,4	20,8	20,4	19,9	21,4	21,0	21,0
Västernorrland	13,8	16,7	16,2	16,6	16,1	16,2	15,5	17,3	16,0	18,2	20,1	19,3	19,7	22,7	22,1	22,0
Jämtland	15,5	17,8	15,8	17,7	17,0	16,1	17,3	18,4	19,2	20,6	19,9	19,4	20,6	19,7	22,2	21,6
Västerbotten	14,9	17,2	13,6	14,3	15,8	14,2	14,8	14,8	14,6	16,5	16,7	16,9	17,0	17,8	18,0	18,1
Norrbottnen	17,6	20,0	18,1	19,3	18,8	17,4	18,1	17,8	20,1	21,7	21,8	21,0	22,2	22,9	23,9	22,8
Riket	17,7	21,3	18,2	18,7	18,4	18,2	18,1	18,3	18,7	19,6	20,2	20,0	20,2	20,6	21,0	21,3

Tabell 7 **Verkställda tonårsaborter (–19 år) per 1 000 kvinnor efter hemortslän 1985–2008**
Induced abortions among teenagers (–19 years of age) per 1,000 women by county of residence 1985–2008

Län	Antal verkställda tonårsaborter per 1 000 kvinnor (15–19 år)															
	1985	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Stockholms kommun	30,0	40,4	26,2	26,5	25,1	28,1	25,8	27,4	26,3	29,2	30,6	27,3	30,4	30,0	32,6	30,3
Stockholms län exkl. Stockholm	21,9	30,2	19,3	20,3	21,3	22,7	22,4	24,5	27,3	29,6	29,4	27,6	28,7	27,9	27,9	27,2
Uppsala	20,2	21,5	15,2	20,1	15,4	15,3	17,0	20,6	18,1	20,0	21,9	20,5	21,7	26,2	25,7	21,8
Södermanland	18,1	23,1	18,3	15,8	16,2	17,7	18,4	23,8	21,9	23,0	27,0	24,1	26,7	29,1	28,6	29,4
Östergötland	15,2	21,6	16,8	19,5	17,4	17,6	16,1	22,3	20,6	21,6	23,1	23,5	21,4	23,8	24,3	21,0
Jönköping	11,8	18,1	10,0	9,5	10,5	10,5	11,0	14,5	14,5	18,7	17,7	15,6	17,0	17,2	16,1	15,3
Kronoberg	13,4	19,4	12,2	12,5	14,7	16,6	16,2	15,6	18,9	17,7	15,8	18,1	16,9	18,4	14,6	14,2
Kalmar	15,5	17,1	13,1	15,2	13,5	15,6	16,5	16,5	19,3	22,2	22,2	20,2	22,5	23,2	19,7	21,4
Gotland	21,9	31,6	18,8	21,9	22,7	26,3	21,0	21,6	30,1	27,4	27,4	38,9	27,9	43,4	31,4	30,6
Blekinge	12,0	16,7	13,5	13,0	13,5	11,0	15,8	14,3	18,2	19,2	18,8	19,6	21,9	19,2	16,8	19,2
Malmö kommun	27,2	39,6	25,2	22,1	24,0	24,2	26,9	31,5	32,4	32,7	32,9	31,6	26,1	27,6	26,0	29,0
Skåne exkl. Malmö	14,6	22,2	12,4	14,4	15,0	16,8	16,7	18,9	18,6	22,4	19,4	18,9	20,8	20,7	20,4	20,7
Halland	17,2	19,4	15,6	15,0	13,6	12,8	12,5	15,4	19,9	20,3	19,8	21,5	21,3	20,7	22,0	20,8
Göteborgs kommun	28,8	34,7	25,5	25,6	26,9	24,6	26,0	26,6	28,1	31,8	27,7	31,1	25,7	29,6	30,6	27,2
Västra Götaland exkl. Göteborg	14,1	20,5	14,7	15,3	16,7	17,4	17,9	18,1	23,5	24,4	24,4	23,8	22,3	22,9	22,1	24,1
Värmland	18,2	23,2	16,7	16,9	19,4	20,4	21,0	23,4	21,7	27,2	28,1	28,7	28,5	28,7	28,4	22,5
Örebro	14,3	23,2	15,2	16,4	16,4	15,1	19,6	22,6	22,0	26,5	23,0	20,7	22,8	23,8	23,5	22,9
Västmanland	19,5	24,7	18,0	18,5	19,4	19,6	21,5	24,2	23,1	29,2	26,6	28,5	25,8	24,8	26,4	26,4
Dalarna	15,3	25,1	15,6	16,8	13,9	15,0	15,8	20,2	21,2	24,3	22,4	19,4	22,1	23,8	23,2	22,6
Gävleborg	19,6	24,8	18,4	15,0	19,6	18,4	21,0	19,9	23,3	26,2	25,4	26,2	24,9	30,2	24,2	25,1
Västernorrland	15,8	20,6	15,8	17,5	15,7	15,4	15,6	19,4	21,2	28,1	28,7	25,0	27,4	30,5	28,3	27,1
Jämtland	14,0	21,4	15,7	18,7	15,5	18,2	18,3	22,1	24,2	25,8	29,6	28,2	23,3	24,2	27,5	27,0
Västerbotten	13,7	16,5	13,0	13,5	14,1	13,1	14,9	16,6	19,0	24,4	21,0	24,1	22,6	23,7	20,9	25,5
Norrbotten	17,2	25,6	17,5	20,5	15,7	16,7	17,4	18,4	22,5	25,9	25,1	26,1	26,9	29,6	29,9	25,9
Riket	18,0	24,6	16,8	17,7	17,8	18,5	19,0	21,2	22,7	25,5	25,0	24,3	24,3	25,4	24,8	24,4

Tabell 8 **Verkställda aborter efter graviditetens längd och kvinnans ålder 2008**
Induced abortions among by duration of gestation and age 2008

Fullgångna graviditets- veckor	Antal verkställda aborter						Totalt
	Kvinnans ålder						
	-19	20–24	25–29	30–34	35–39	40-	
-5	602	847	727	554	512	283	3 534
6	1583	2 115	1 720	1 390	1 215	625	8 660
7	1 868	2 486	1 959	1 535	1 323	615	9 793
8	1 416	1 745	1 314	1 021	909	426	6 833
9	652	780	478	428	338	187	2 864
10	539	644	382	322	257	136	2281
11	326	391	267	222	170	94	1 471
12	163	170	114	87	68	34	638
13	89	109	72	76	72	21	439
14	90	92	54	44	49	23	352
15	76	79	38	39	38	20	291
16	53	49	28	36	26	23	215
17	42	51	46	54	35	28	256
18-	51	61	58	73	63	27	333
Totalt*	7 561	9 636	7 274	5 902	5 091	2 551	38 053

Fullgångna graviditets- veckor	Andel (%) verkställda aborter						Totalt
	Kvinnans ålder						
	-19	20–24	25–29	30–34	35–39	40-	
-5	8,0	8,8	10,0	9,4	10,1	11,1	9,3
6	21,0	22,0	23,7	23,6	23,9	24,6	22,8
7	24,7	25,8	27,0	26,1	26,1	24,2	25,8
8	18,8	18,1	18,1	17,4	17,9	16,8	18,0
9	8,6	8,1	6,6	7,3	6,7	7,4	7,5
10	7,1	6,7	5,3	5,5	5,1	5,4	6,0
11	4,3	4,1	3,7	3,8	3,3	3,7	3,9
12	2,2	1,8	1,6	1,5	1,3	1,3	1,7
13	1,2	1,1	1,0	1,3	1,4	0,8	1,2
14	1,2	1,0	0,7	0,7	1,0	0,9	0,9
15	1,0	0,8	0,5	0,7	0,7	0,8	0,8
16	0,7	0,5	0,4	0,6	0,5	0,9	0,6
17	0,6	0,5	0,6	0,9	0,7	1,1	0,7
18-	0,7	0,6	0,8	1,2	1,2	1,1	0,9
Totalt*	100	100	100	100	100	100	100

Not. 0,5 procent saknar information om åldern eller graviditetens längden och bortfallet är inkluderat i summorna

Tabell 9 Andel (%) verkställda aborter efter kvinnas tidigare aborter och förlossningar 2008

Proportion (%) of Induced abortions by previous abortions and deliveries 2008

Antal tidigare förlossningar	Antal tidigare aborter					Totalt
	0	1	2	3	4 +	
Procent av alla verkställda aborter						
0	39,3	4,6	3,0	0,7	0,4	54,6
1	8,0	4,6	2,0	0,7	0,4	15,7
2	9,8	5,5	2,3	0,8	0,5	18,9
3	3,7	2,3	1,0	0,4	0,3	7,7
4 +	1,5	0,8	0,4	0,2	0,2	3,1
Total	62,2	24,3	8,8	2,9	1,8	100,0

Not. 2,0 procent saknar information om tidigare förlossningar eller tidigare aborter

Tabell 10 Verkställda aborter före utgången av 9:e och 12 graviditetsveckan efter metod och kvinnans ålder 2008

Induced abortions before the end of the 9th and 12th week of gestation by method of operation and age, 2008

Ålder	Före utgången av 9:e graviditetsveckan				Före utgången av 12:e graviditetsveckan			
	Metod				Metod			
	Vakuumaspiration		Medicinsk abort ¹		Vakuumaspiration		Medicinsk abort ¹	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
–19	882	16,1	4 581	83,9	2 269	32,5	4 709	67,5
20–24	1 190	16,6	5 989	83,4	2 848	31,7	6 144	68,3
25–29	1 016	17,8	4 697	82,2	2 050	30,0	4 790	70,0
30–34	746	16,6	3 748	83,4	1 621	29,7	3 844	70,3
35–39	727	18,4	3 223	81,6	1 427	30,3	3 288	69,7
40–	360	18,5	1 581	81,5	738	31,3	1 619	68,7
Totalt	4 922	17,1	23 848	82,9	10 956	31,0	24 424	69,0

¹ Induktion i första trimestern med antiprogesteron och prostaglandin ("abortpiller"), inkluderande ev., vakuumaspiration vid behandlingsmisslyckande.

Not. 0,3 procent saknar information om kvinnas ålder eller abortmetod

Tabell 11 **Andelen (%) medicinska aborter före utgången av 9:e gravid-
tesveckan totalt och bland tonåringar efter landsting 2007 och
2008**

*Proportion (%) of pharmacological induced abortions before the end of the
9th week of gestation by county council 2007 and 2008*

Landsting	Andel (%) medicinska aborter			
	Samtliga åldersgrupper		Tonåringar (-19 år)	
	2007	2008	2007	2008
Stockholm	71,5	75,8	71,7	75,7
Uppsala	74,4	83,9	70,9	81,3
Södermanland	94,0	92,0	94,5	91,8
Östergötland	90,9	92,2	92,7	95,3
Jönköping	93,6	94,1	92,5	97,3
Kronoberg	90,1	88,6	88,9	87,7
Kalmar	96,8	98,1	96,9	97,1
Gotland	84,9	91,5	78,0	90,2
Blekinge	89,7	90,0	88,5	89,2
Skåne	89,1	89,8	88,8	88,6
Halland	84,2	88,2	81,9	88,5
Västra Götaland	70,3	75,1	71,0	77,6
Värmland	59,7	61,2	56,0	63,0
Örebro	93,6	94,3	94,2	97,8
Västmanland	78,2	83,3	81,8	87,0
Dalarna	69,2	74,9	69,0	62,4
Gävleborg	89,1	94,4	90,4	94,6
Västernorrland	89,9	86,9	90,8	90,6
Jämtland	91,4	96,8	89,7	96,6
Västerbotten	94,0	93,9	94,1	93,7
Norrbotten	86,4	90,7	86,7	90,2
Riket	79,9	82,9	80,5	83,8

Not. 0,2 procent saknar information om abortmetod

**Tabell 12 Verkställda aborter och levande födda barn efter kvinnan
hemortslän 2008**

Induced abortions and live births by county of residence 2008

Län	Antal levande födda barn	Antal levande födda barn per 1 000 kvinnor 15–44 år	Antal aborter	Antal aborter per 1 000 kvinnor 15–44 år	Antal aborter per 100 kända graviditeter
Stockholms kommun	12 878	70,3	4 532	24,8	26,0
Stockholms län exkl. Stockholm	15 092	64,3	5 777	24,6	27,6
Uppsala	4 072	60,3	1 265	18,7	23,6
Södermanland	2 833	59,3	1 109	23,2	28,1
Östergötland	4 672	58,1	1 527	19,0	24,6
Jönköping	3 814	60,9	970	15,5	20,2
Kronoberg	2 040	60,7	482	14,3	19,1
Kalmar	2 197	53,9	740	18,2	18,2
Gotland	549	53,7	245	24,0	30,7
Blekinge	1 550	58,6	420	15,9	21,2
Malmö kommun	4 476	70,1	1 587	24,9	26,1
Skåne exkl. Malmö	10 516	59,9	3 271	18,6	23,7
Halland	3 167	58,8	987	18,3	23,7
Göteborgs kommun	7 202	63,9	2 523	22,4	25,9
Västra Götaland exkl. Göteborg	11 363	58,7	3 619	18,7	24,1
Värmland	2 605	54,0	1 031	21,4	28,3
Örebro	3 203	61,3	1 064	20,4	24,9
Västmanland	2 598	56,3	927	20,1	26,2
Dalarna	2 777	58,3	954	20,0	25,5
Gävleborg	2 635	54,5	1 040	21,5	21,5
Västernorrland	2 536	60,1	928	22,0	26,7
Jämtland	1 347	59,8	487	21,6	26,5
Västerbotten	2 868	57,5	902	18,1	23,9
Norrbotten	2 383	55,1	984	22,8	29,1
Okänt län eller ej folkbokförd i riket			682		
Riket	109 373	61,2	38 053	21,3	25,7

Tabell 13 Verkställda aborter och levande födda barn bland tonåringar (-19 år) efter hemortslän 2008

Induced abortions and live births among teenagers (-19 years of age) by county of residence 2008

Län	Antal levande födda barn	Antal levande födda barn per 1 000 kvinnor 15–19 år	Antal aborter	Antal aborter per 1 000 kvinnor 15–19 år	Antal aborter per 100 kända graviditeter
Stockholms kommun	118	5,6	638	30,3	84,4
Stockholms län exkl Stockholm	178	4,4	1 088	27,2	85,9
Uppsala	53	4,7	246	21,8	82,0
Södermanland	66	7,0	277	29,4	80,8
Östergötland	107	7,3	306	21,0	74,1
Jönköping	76	6,2	189	15,3	71,3
Kronoberg	38	6,1	88	14,2	69,8
Kalmar	42	5,0	178	21,4	80,9
Gotland	12	5,6	66	30,6	84,6
Blekinge	20	4,0	95	19,2	82,6
Malmö kommun	72	9,0	231	29,0	76,0
Skåne exkl Malmö	197	6,2	652	20,7	76,6
Halland	37	3,5	219	20,8	85,2
Göteborgs kommun	74	5,3	378	27,2	83,4
Västra Götaland exkl Göteborg	204	5,3	929	24,1	81,9
Värmland	55	5,9	211	22,5	79,3
Örebro	55	5,7	219	22,9	79,9
Västmanland	64	7,3	232	26,4	78,4
Dalarna	61	6,1	225	22,6	78,4
Gävleborg	74	7,6	244	25,1	76,7
Västernorrland	56	6,9	221	27,1	79,5
Jämtland	35	7,9	120	27,0	76,9
Västerbotten	53	5,9	230	25,5	81,3
Norrbotten	52	6,0	225	25,9	80,9
Okänt län eller ej folkbokförd i riket			54		
Riket	1 799	5,8	7 561	24,4	80,7

Tabell 14

Verkställda aborter per 1 000 kvinnor efter ålder och hemortslän 2008

Induced abortions per 1,000 women by age and county of residence 2008

Län	Per 1 000 kvinnor i respektive åldersgrupp						Totalt ³
	-19	20–24	25–29	30–34	35–39	40- ²	
Stockholms kommun	30,3	40,4	27,8	21,6	20,5	11,3	24,8
Stockholms län exkl. Stockholm	27,2	42,0	32,1	25,9	19,5	9,6	24,6
Uppsala	21,8	29,7	21,0	15,0	15,3	8,4	18,7
Södermanland	29,4	38,0	32,3	18,4	16,8	8,9	23,2
Östergötland	21,0	28,9	23,4	19,4	15,1	7,3	19,0
Jönköping	15,3	26,0	17,0	15,9	13,1	7,2	15,5
Kronoberg	14,2	20,9	19,9	16,3	11,5	4,5	14,3
Kalmar	21,4	27,7	26,9	16,9	14,2	5,0	18,2
Gotland	30,6	43,2	31,1	16,1	19,3	5,8	24,0
Blekinge	19,2	27,9	20,2	13,9	12,5	5,3	15,9
Malmö kommun	29,0	39,5	26,9	20,9	21,4	8,4	24,9
Skåne exkl. Malmö	20,7	31,6	23,8	18,0	14,1	6,8	18,6
Halland	20,8	31,5	21,6	17,9	14,5	7,3	18,3
Göteborgs kommun	27,2	31,1	25,2	21,2	18,3	9,5	22,4
Västra Götaland exkl. Göteborg	24,1	32,1	22,9	18,0	13,4	6,2	18,7
Värmland	22,5	38,5	29,4	21,3	16,7	4,7	21,4
Örebro	22,9	31,0	28,6	20,5	14,6	6,8	20,4
Västmanland	26,4	38,6	23,8	19,2	10,7	6,0	20,1
Dalarna	22,6	34,9	26,2	19,5	15,2	6,3	20,0
Gävleborg	25,1	36,3	26,4	22,6	17,9	5,3	21,5
Västernorrland	27,1	36,5	31,6	19,6	15,3	7,5	22,0
Jämtland	27,0	33,2	28,7	19,0	15,4	8,6	21,6
Västerbotten	25,5	25,6	19,6	15,0	14,4	6,1	18,1
Norrbottnen	25,9	39,3	28,2	21,0	18,3	8,1	22,8
Riket	24,4	34,7	26,7	20,4	16,5	7,7	21,3

1 Per 1 000 kvinnor 15–19 år

2 Per 1 000 kvinnor 40–44 år

3 Per 1 000 kvinnor 15–44 år

Not. 0,1 procent saknar information om kvinnans ålder

Tabell 15 **Verkställda aborter efter graviditetens längd och hemortslän 2008**
Induced abortions by duration of gestation and county of residence 2008

Län	Fullgångna graviditetsveckor						Totalt
	-8 veckor		9–11 veckor		12- veckor		
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	
Stockholms kommun	3 374	74,6	865	19,1	286	6,3	4 532
Stockholms län exkl. Stockholm	4 219	73,2	1 173	20,3	373	6,5	5 777
Uppsala	958	75,8	251	19,9	55	4,4	1 265
Södermanland	884	80,2	157	14,2	61	5,5	1 109
Östergötland	1 231	80,7	188	12,3	107	7,0	1 527
Jönköping	811	83,9	100	10,3	56	5,8	970
Kronoberg	383	80,1	61	12,8	34	7,1	482
Kalmar	593	80,1	95	12,8	52	7,0	740
Gotland	184	75,4	43	17,6	17	7,0	245
Blekinge	299	71,2	93	22,1	28	6,7	420
Malmö kommun	1 089	68,7	356	22,4	141	8,9	1 587
Skåne exkl. Malmö	2 415	74,2	622	19,1	219	6,7	3 271
Halland	795	80,9	135	13,7	53	5,4	987
Göteborgs kommun	1 874	74,4	444	17,6	200	7,9	2 523
Västra Götaland exkl. Göteborg	2 783	77,0	589	16,3	242	6,7	3 619
Värmland	809	78,5	184	17,8	38	3,7	1 031
Örebro	854	80,4	128	12,1	80	7,5	1 064
Västmanland	696	75,5	170	18,4	56	6,1	927
Dalarna	689	72,2	190	19,9	75	7,9	954
Gävleborg	809	78,0	159	15,3	69	6,7	1 040
Västernorrland	746	80,8	122	13,2	55	6,0	928
Jämtland	367	75,5	83	17,1	36	7,4	487
Västerbotten	737	81,7	117	13,0	48	5,3	902
Norrbottn	760	77,6	149	15,2	70	7,2	984
Riket	28 820	75,9	6 616	17,4	2 524	6,6	38 053

Not. 0,3 procent saknar information om graviditetslängd och bortfallet är inkluderat i total summan per län

Tabell 16 **Andelen (%) upprepade aborter efter hemortslän 2008**
Proportion (%) repeated abortions by county of residence 2008

Län	Totala antalet aborter	Därav kvinnans			
		första abort	andra abort	tredje abort	fjärde abort eller fler
Stockholms kommun	4 532	58,8	26,4	10,0	4,7
Stockholms län exkl. Stock- holm	5 777	59,6	25,6	9,8	5,1
Uppsala	1 265	66,8	22,6	7,7	2,9
Södermanland	1 109	59,7	24,7	10,0	5,6
Östergötland	1 527	61,0	25,6	8,1	5,3
Jönköping	970	66,6	23,9	7,1	2,5
Kronoberg	482	71,8	19,1	4,9	4,2
Kalmar	740	70,3	19,7	7,3	2,7
Gotland	245	75,1	17,4	5,8	1,7
Blekinge	420	68,0	21,8	6,3	3,9
Malmö kommun	1 587	54,8	26,3	11,5	7,3
Skåne exkl. Malmö	3 271	67,0	22,0	7,3	3,7
Halland	987	63,9	25,1	8,4	2,6
Göteborgs kommun	2 523	59,9	26,4	9,2	4,5
Västra Götaland exkl. Göte- borg	3 619	63,0	24,1	8,4	4,5
Värmland	1 031	59,1	26,0	9,4	5,6
Örebro	1 064	61,4	22,6	9,1	6,9
Västmanland	927	60,2	23,9	10,3	5,6
Dalarna	954	64,0	24,3	7,7	4,0
Gävleborg	1 040	63,4	23,7	8,5	4,4
Västernorrland	928	61,6	21,4	10,2	6,7
Jämtland	487	65,6	24,5	6,2	3,7
Västerbotten	902	65,4	23,1	7,3	4,2
Norrbotten	984	63,4	21,9	9,4	5,3
Riket	38 053	62,1	24,3	8,9	4,7

Not. 2,0 procent saknar information om tidigare aborter

Tabell 17 Ansökningar om tillstånd till abort efter utgången av 18:e graviditetsveckan 2008

Abortions after the end of the 18th week of gestation, reasons for permission 2008

Huvudindikation/huvuddiagnos som åberopats	Förekomst av indikationer i ansökningarna ¹		Beviljade ansökningar	
	Antal	Procent ²	Antal	Procent
Sociala problem	203	46,8	149	73,4
Psykisk sjukdom eller -insufficiens	5	1,2	5	100,0
Kroppslig sjukdom	2	0,7	2	100,0
Fosterskador, missbildningar	224	51,6	222	99,1
Övrigt	0		0	
Summa förekomster	434			
Totalt antal ansökningar¹	434		378	87,1
Antal utförda aborter 2008³	333			

¹ Ibland förekommer två indikationer i samma ansökan

² Procent av antalet ansökningar

³ Beslutsår och abortår kan skilja vid årsskifte

Tabell 18 **Verkställda aborter efter kvinnas ålder och hemkommun 2008**
Induced abortions by age and municipality 2008

Kommun/Län	Antal	Antal aborter per 1000 kvinnor			
		Kvinnans ålder			Totalt ³
		-19	20–29	30–	
Botkyrka	453	30,3	38,2	18,5	26,7
Danderyd	99	18,5	25,7	15,2	18,3
Ekerö	106	15,3	50,4	17,0	22,2
Haninge	442	34,1	42,5	18,9	28,4
Huddinge	496	25,2	38,0	18,8	25,2
Järfälla	313	22,7	35,4	20,2	24,9
Lidingö	159	21,7	30,8	15,1	20,2
Nacka	388	22,4	33,3	18,2	22,6
Norrtälje	221	26,7	34,8	15,9	23,3
Nykvarn	41	43,9	41,9	11,5	23,1
Nynäshamn	125	40,4	46,3	13,3	26,6
Salem	90	32,7	53,8	19,3	29,0
Sigtuna	217	28,4	41,5	19,1	27,2
Sollentuna	274	21,4	39,5	16,0	22,5
Solna	319	26,0	25,9	17,3	21,4
Stockholm	4 532	30,3	33,0	18,2	24,8
Sundbyberg	241	34,9	38,1	21,1	28,9
Södertälje	441	26,5	33,7	20,4	25,7
Tyresö	242	34,5	51,1	17,7	28,2
Täby	209	20,7	32,3	12,1	18,2
Upplands Väsby	224	33,1	44,1	19,2	28,6
Upplands-Bro	111	34,4	27,9	19,3	24,4
Vallentuna	128	23,3	38,7	15,5	21,9
Vaxholm	41	34,8	22,4	16,6	20,8
Värmdö	152	28,4	27,9	16,7	20,9
Österåker	152	22,6	35,3	14,4	20,2
Stockholms län	10 309	28,3	35,0	18,0	24,7
Enköping	156	23,6	35,4	14,5	21,8
Heby	31	9,7	32,7	6,2	14,0
Håbo	89	32,1	46,9	12,6	23,3
Knivsta	39	9,3	22,3	11,9	13,5
Tierp	70	23,0	33,2	12,3	20,2
Uppsala	775	21,2	23,0	12,6	18,1
Älvkarleby	32	16,1	27,6	19,3	20,6
Östhammar	70	30,7	27,1	11,9	20,2
Uppsala län	1 265	21,8	25,6	12,8	18,7
Eskilstuna	447	31,8	32,8	17,0	24,7
Flen	34	20,9	21,7	6,8	13,6
Gnesta	54	48,7	43,8	18,1	30,5
Katrineholm	144	34,4	39,6	14,0	25,5
Nyköping	198	26,7	36,9	11,8	21,9
Oxelösund	28	9,2	32,0	11,2	16,6
Strängnäs	147	33,5	43,0	15,8	26,1
Trosa	32	14,3	35,6	9,8	16,3
Vingåker	15	11,6	18,3	6,2	10,2

Kommun/Län	Antal	Antal aborter per 1000 kvinnor			
		Kvinnans ålder			
		-19	20–29	30–	Totalt ³
Södermanlands län	1 109	29,4	35,3	14,3	23,2
Boxholm	12	20,4	26,3	6,6	14,3
Finspång	61	19,4	25,0	14,2	18,0
Kinda	22	20,8	17,5	9,0	13,6
Linköping	468	16,3	20,2	12,3	15,9
Mjölby	80	14,6	25,5	14,2	17,2
Motala	158	29,2	36,1	10,3	21,1
Norrköping	589	24,2	32,7	17,3	23,5
Söderköping	38	26,8	22,5	9,6	16,0
Vadstena	20	8,6	34,2	13,6	17,3
Valdemarsvik	17	24,4	15,2	9,4	14,3
Ydre	7	0	15,4	16,8	12,4
Åtvidaberg	25	17,3	25,7	7,5	13,4
Ödeshög	16	35,4	29,9	6,5	18,6
Östergötlands län	1 527	21,0	26,3	13,6	19,0
Aneby	11	13,7	7,1	8,9	9,7
Eksjö	39	15,7	19,9	11,6	14,7
Gislaved	85	17,5	27,4	9,4	15,7
Gnosjö	27	22,7	25,2	7,3	15,1
Habo	23	16,9	6,3	11,5	11,4
Jönköping	415	15,6	21,4	13	16,4
Mullsjö	12	17,5	9,6	6,2	9,7
Nässjö	70	10,7	16,8	12,7	13,4
Sävsjö	27	16,9	17,6	11,9	14,6
Tranås	51	15,7	28,5	10,4	16,4
Vaggeryd	32	18,2	14,5	11,1	13,5
Vetlanda	61	11,4	28,3	7,7	13,7
Värnamo	103	13,9	24,0	14,6	17,1
Jönköpings län	970	15,3	21,9	11,8	15,5
Alvesta	48	14,5	19,8	12,1	14,8
Lessebo	21	10,1	22,4	14,5	15,7
Ljungby	65	15,2	20,0	9,6	13,6
Markaryd	21	5,9	24,3	9,7	13,0
Tingsryd	29	11,8	27,5	10,0	15,0
Uppvidinge	24	24,3	26,0	7,2	15,6
Växjö	251	14,8	20,6	11,2	15,3
Älmhult	22	11,8	9,2	6,1	8,0
Kronobergs län	482	14,2	20,5	10,4	14,3
Borgholm	24	20,3	22,8	10,0	15,6
Emmaboda	29	13,6	43,9	10,2	19,1
Hultsfred	51	23,4	39,3	14,2	22,8
Högsby	19	27,0	20,6	18,4	21,1
Kalmar	213	20,7	23,4	10,2	16,8
Mönsterås	39	22,1	25,0	13,1	18,0
Mörbylånga	42	25,9	24,8	13,0	18,6
Nybro	54	16,0	22,0	13,0	16,2

Kommun/Län	Antal	Antal aborter per 1000 kvinnor			
		Kvinnans ålder			
		-19	20–29	30-	Totalt ³
Oskarshamn	75	18,3	25,5	11,4	16,5
Torsås	14	7,5	17,4	12,2	12,4
Vimmerby	40	21,5	26,4	5,9	14,9
Västervik	132	27,4	41,4	11,7	22,8
Kalmar län	740	21,4	27,4	11,5	18,2
Gotland	245	30,6	37,9	13,0	24,0
Gotlands län	245	30,6	37,9	13,0	24,0
Karlshamn	75	18,2	22,5	8,7	14,2
Karlskrona	194	20,3	24,8	11,7	17,2
Olofström	37	23,6	23,2	10,7	16,5
Ronneby	68	13,1	24,5	9,1	14,2
Sölvesborg	46	23,5	24,0	9,2	16,1
Blekinge län	420	19,2	24,1	10,3	15,9
Bjuv	64	23,4	41,6	15,2	23,5
Bromölla	52	30,4	34,5	16,5	24,1
Burlöv	81	31,1	38,1	18,0	26,1
Båstad	29	18,7	15,6	9,4	13,0
Eslöv	117	29,1	30,0	10,5	19,4
Helsingborg	497	18,3	31,2	13,0	19,7
Hässleholm	172	24,4	26,6	12,5	18,9
Höganäs	70	13,5	38,5	11,8	17,8
Hörby	47	22,2	33,1	8,0	17,8
Höör	52	26,4	30,9	11,2	19,1
Klippan	61	21,6	39,0	11,9	21,4
Kristianstad	310	21,6	29,6	15,2	21,0
Kävlinge	80	16,9	21,2	11,8	14,6
Landskrona	200	29,4	41,2	14,7	26,0
Lomma	49	19,6	23,2	9,2	13,8
Lund	348	16,5	15,7	11,9	14,2
Malmö	1 587	29,0	32,5	17,3	24,9
Osby	48	29,8	36,1	13,2	22,5
Perstorp	34	29,4	44,5	15,7	26,8
Simrishamn	36	19,8	22,1	5,5	12,9
Sjöbo	64	17,2	28,3	16,7	20,0
Skurup	60	23,5	38,1	14,6	22,0
Staffanstorps	65	29,9	31,1	5,6	15,6
Svalöv	29	12,2	16,6	9,3	11,6
Svedala	56	16,8	23,1	10,9	14,6
Tomelilla	55	19,0	48,5	12,0	25,0
Trelleborg	132	15,4	30,1	11,5	17,1
Vellinge	85	10,5	27,5	12,5	14,6
Ystad	85	15,3	30,9	12,3	18,1
Åstorp	50	26,9	26,4	10,3	17,7
Ängelholm	118	17,4	20,4	14,6	16,8
Örkelljunga	30	8,1	37,2	12,2	18,2
Östra Göinge	53	19,7	36,7	16,2	22,1

Kommun/Län	Antal	Antal aborter per 1000 kvinnor			
		Kvinnans ålder			
		-19	20–29	30–	Totalt ³
Skåne län	4 855	22,3	29,5	13,7	20,3
Falkenberg	112	20,1	21,8	11,0	16,0
Halmstad	347	21,8	26,1	14,6	19,8
Hylte	37	23,2	36,2	11,1	20,7
Kungsbacka	224	20,7	28,8	10,9	16,5
Laholm	66	11,0	33,6	11,6	17,0
Varberg	198	23,8	26,2	14,6	19,7
Hallands län*	987	20,8	26,9	12,8	18,3
Ale	119	30,3	32,6	15,5	22,7
Alingsås	134	29,7	18,8	15,9	19,6
Bengtsfors	33	23,6	50,4	6,4	21,7
Bollebygd	18	12,5	20,8	8,3	12,0
Borås	410	27,6	25,2	14,7	20,4
Dals-Ed	18	48,8	39,2	2,5	22,8
Essunga	12	18,5	16,9	8,6	13,1
Falköping	108	22,6	29,5	12,4	19,6
Färgelanda	21	18,7	33,1	14,2	19,6
Grästorp	21	17,6	42,6	13,4	21,3
Gullspång	19	44,6	16,3	16,8	23,6
Göteborg	2 523	27,2	27,9	16,7	22,4
Götene	37	12,8	35,7	9,9	16,7
Herrljunga	22	8,9	26,7	9,6	13,9
Hjo	29	25,4	29,5	12,6	19,6
Härryda	115	25,5	30,2	10,9	17,6
Karlsborg	18	30,1	12,2	13,8	17,1
Kungälv	118	22,0	26,6	8,8	15,8
Lerum	131	26,8	25,2	12,4	18,0
Lidköping	123	19,2	24,3	13,9	17,9
Lilla Edet	61	38,1	39,2	15,2	26,5
Lysekil	39	23,6	24,8	11,3	17,2
Mariestad	74	22,1	34,5	8,5	18,3
Mark	109	21,1	28,2	12,1	18,1
Mellerud	21	18,0	15,1	12,0	14,2
Munkedal	26	8,2	30,3	10,5	15,4
Mölnadal	210	24,5	25,2	10,9	17,2
Orust	49	25,5	29,4	14,5	20,4
Partille	146	24,7	37,4	14,4	22,2
Skara	66	28,4	21,4	13,2	18,7
Skövde	230	27,8	36,7	11,7	23,0
Sotenäs	20	11,0	24,5	12,3	15,0
Stenungsund	86	31,8	30,3	10,3	19,0
Strömstad	28	14,8	20,4	9,4	13,6
Svenljunga	26	21,9	28,2	12,1	18,1
Tanum	29	24,6	19,3	8,0	14,8
Tibro	31	15,4	29,6	11,7	17,2
Tidaholm	43	26,0	22,0	14,4	19,0
Tjörn	29	13,8	9,9	11,7	11,8
Tranemo	31	14,6	33,8	7,7	15,9

Kommun/Län	Antal	Antal aborter per 1000 kvinnor			
		Kvinnans ålder			
		-19	20–29	30–	Totalt ³
Trollhättan	203	27,9	27,3	11,4	19,2
Töreboda	32	21,7	29,3	15,2	20,4
Uddevalla	171	24,2	25,0	11,3	17,9
Ulricehamn	76	25,7	29,0	12,4	19,6
Vara	52	33,9	19,4	13,1	19,4
Vårgårda	28	19,0	23,5	6,4	13,6
Vänersborg	113	14,3	35,3	8,1	17,1
Åmål	46	24,3	28,9	18,6	22,5
Öckerö	23	13,3	17,2	7,5	10,9
Västra Götalands län	6138	24,9	27,8	13,6	20,0
Arvika	88	29,5	25,7	12,2	19,6
Eda	40	47,7	44,0	14,1	29,2
Filipstad	34	20,1	41,5	10,9	21,2
Forshaga	45	19,6	44,4	14,7	22,0
Grums	36	13,9	40,4	18,4	22,9
Hagfors	51	36,9	50,4	14,2	27,8
Hammarö	38	12,8	31,9	9,6	14,5
Karlstad	356	21,2	29,4	14,1	20,9
Kil	60	29,9	48,6	19,7	28,8
Kristinehamn	86	16,0	45,3	11,4	21,5
Munkfors	9	8,1	34,1	9,4	15,3
Storfors	10	18,2	31,6	5,4	14,4
Sunne	53	25,3	41,9	13,5	23,3
Säffle	40	18,8	27,4	9,8	16,1
Torsby	47	29,6	31,5	18,4	24,4
Årjäng	36	15,4	44,5	12,7	21,9
Värmlands län	1 031	22,5	34,3	13,4	21,4
Askersund	27	10,0	30,0	9,7	15,1
Degerfors	32	28,9	38,9	9,4	20,5
Hallsberg	49	15,0	31,9	14,0	19,0
Hällefors	28	42,2	37,8	7,1	24,0
Karlskoga	106	27,1	29,0	15,0	21,0
Kumla	78	16,7	35,8	15,2	20,5
Laxå	17	34,5	26,1	10,1	19,1
Lekeberg	33	52,2	34,7	13,6	26,8
Lindesberg	82	23,7	33,5	14,2	21,2
Ljusnarsberg	18	29,0	40,2	14,8	23,9
Nora	31	20,9	19,3	15,5	17,5
Örebro	558	21,1	28,0	13,7	20,1
Örebro län	1 064	22,9	29,9	13,6	20,4
Arboga	44	31,2	31,0	10,1	19,9
Fagersta	61	33,9	52,2	15,3	29,7
Hallstahammar	44	24,6	25,9	9,6	17,1
Kungsör	26	25,2	19,4	16,7	19,0
Köping	92	29,5	32,6	11,9	21,4
Norberg	13	9,3	29,5	8,4	14,0
Sala	74	27,1	37,0	7,9	20,0

Kommun/Län	Antal	Antal aborter per 1000 kvinnor			
		Kvinnans ålder			
		-19	20-29	30-	Totalt ³
Skinnskatteberg	16	12,3	39,0	19,4	22,8
Surahammar	24	21,0	19,0	9,8	14,4
Västerås	520	25,9	29,8	11,2	19,5
Västmanlands län	927	26,4	31,5	11,4	20,1
Avesta	69	14,3	27,8	15,1	18,5
Borlänge	214	26,8	34,7	15,4	23,6
Falun	203	22,9	28,5	13,0	19,7
Gagnef	27	13,1	29,9	11,3	16,2
Hedemora	76	33,8	48,4	19,3	30,4
Leksand	38	24,5	15,4	10,7	15,1
Ludvika	82	19,4	37,5	10,7	19,8
Malung	33	28,2	29,9	10,6	19,0
Mora	62	13,7	28,2	15,3	18,4
Orsa	22	22,1	34,5	8,4	18,6
Rättvik	30	27,6	30,5	9,6	18,9
Smedjebacken	37	37,3	45,4	6,7	22,6
Säter	22	20,1	10,9	9,2	12,0
Vansbro	16	8,7	23,9	11,6	14,2
Älvdalen	22	19,5	26,2	13,7	18,6
Dalarnas län	954	22,6	30,8	13,0	20,0
Bollnäs	100	25,0	40,1	13,1	23,1
Gävle	400	26,1	29,7	15,2	21,8
Hofors	44	30,4	37,9	21,3	27,5
Hudiksvall	163	30,1	34,7	19,6	26,0
Ljusdal	52	14,2	38,7	8,3	17,5
Nordanstig	28	17,7	35,6	9,8	17,8
Ockelbo	20	46,1	17,4	12,0	21,2
Ovanåker	24	4,6	24,4	11,6	13,1
Sandviken	139	28,1	33,8	14,0	22,1
Söderhamn	67	23,3	21,6	10,7	16,1
Gävleborgs län	1 040	25,1	31,7	14,5	21,5
Härnösand	85	12,4	42,9	9,8	20,3
Kramfors	69	24,8	43,3	14,8	23,9
Sollefteå	58	16,0	26,0	15,1	18,3
Sundsvall	455	38,5	34,8	16,3	25,6
Timrå	75	34,5	32,3	17,6	24,1
Ånge	32	25,5	50,3	3,5	19,7
Örnsköldsvik	152	17,1	27,4	9,6	16,1
Västernorrlands län	928	27,1	34,2	13,7	22,0
Berg	20	24,1	26,2	10,6	17,8
Bräcke	28	32,5	40,5	18,5	26,4
Härjedalen	41	16,6	44,1	22,1	26,3
Krokom	49	32,6	25,2	13,1	20,0
Ragunda	23	37,5	37,4	18,2	27,4
Strömsund	42	21,7	37,3	15,3	22,9
Åre	49	46,8	27,5	15,4	24,7
Östersund	234	23,7	30,0	11,8	20,1

Kommun/Län	Antal	Antal aborter per 1000 kvinnor			
		Kvinnans ålder			
		-19	20–29	30–	Totalt ³
Jämtlands län	487	27,0	31,1	13,9	21,6
Bjurholm	5	22,2	10,6	10,4	13,3
Dorotea	8	64,5	8,7	5,2	20,0
Lycksele	51	50,5	25,5	11,5	24,0
Malå	7	17,3	23,3	8,2	14,3
Nordmaling	21	30,0	31,6	5,2	18,0
Norsjö	14	19,6	45,5	9,2	21,4
Robertsfors	22	15,0	40,0	13,1	20,4
Skellefteå	185	14,1	23,2	10,4	14,8
Sorsele	10	56,1	29,6	4,9	24,2
Storuman	16	25,0	13,0	16,3	17,3
Umeå	493	30,9	21,9	12,5	19,1
Vilhelmina	18	22,3	22,6	9,2	16,1
Vindeln	14	19,0	21,6	11,2	15,7
Vännäs	31	23,9	19,6	18,6	20,1
Åsele	5	9,3	28,7	4,8	11,9
Västerbottens län	902	25,5	22,9	11,6	18,1
Arjeplog	7	30,9	7,4	12,0	14,6
Arvidsjaur	30	27,1	43,5	22,1	28,9
Boden	109	25,4	29,1	18,9	23,2
Gällivare	89	29,2	45,4	21,7	29,7
Haparanda	42	41,4	39,6	13,2	27,1
Jokkmokk	18	10,6	52,2	9,4	21,3
Kalix	60	23,9	37,0	15,6	22,5
Kiruna	95	21,9	34,6	19	23,7
Luleå	328	28,6	34,6	13,6	23,0
Pajala	13	10,1	35,2	13,4	17,5
Piteå	141	25,8	26,2	12,6	19,1
Älvsbyn	20	12,6	24,8	9,8	14,4
Överkalix	16	20,5	92,1	8,0	30,9
Övertorneå	6	16,1	7,2	6,1	9,2
Norrbottens län	984	25,9	34,2	15,2	22,8
Riket	38 053	24,4	30,7	14,6	21,3

* Värden för Hallands län har korrigerats den 29 april 2009.

Bilaga

Blankett för rapportering av legala aborter som sänds in till Socialstyrelsen senast två veckor efter aktuell månads utgång. Blanketten finns att hämta på socialstyrelsens hemsida

www.socialstyrelsen.se/Publicerat/Blanketter/ovrigt.htm

Enhet (namn på sjukhus, klinik el motsv)		RAPPORT över legala aborter Månadsrapporten insänds till Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, 106 30 STOCKHOLM, helst inom två veckor efter aktuell månads utgång. Se anvisningar på sidan 2.	Blad nr
Uppgiftslämnare, namn och telefon (även riktnr)			14-15
Enhetens nummer (kan erhållas från Socialstyrelsen, EpC)		Utförda aborter under (år, månad) Exempel: Mars 2005 = 05-03	Totala antalet aborter aktuell månad

1-9

10-13

Nr	Patientens födelseår, -månad (anges som AA MM)	Hemort (kodad)			Antal tidigare förloss- ningar	Antal tidigare legala aborter	Vårdform		Antal kompletta graviditets- veckor vid ab- ort	Abortmetod		
		Län	Kom- mun	För- sam- ling			Öppen vård	Sluten vård		Vacuum- aspiration	"Abort- piller"	"Tvåstegs- abort"
16-17	18-21	22-23	24-25	26-27	28	29	30		31-32	33		
							1	2		1	2	3
1							☐	☐		☐	☐	☐
2							☐	☐		☐	☐	☐
3							☐	☐		☐	☐	☐
4							☐	☐		☐	☐	☐
5							☐	☐		☐	☐	☐
6							☐	☐		☐	☐	☐
7							☐	☐		☐	☐	☐
8							☐	☐		☐	☐	☐
9							☐	☐		☐	☐	☐
10							☐	☐		☐	☐	☐
11							☐	☐		☐	☐	☐
12							☐	☐		☐	☐	☐
13							☐	☐		☐	☐	☐
14							☐	☐		☐	☐	☐
15							☐	☐		☐	☐	☐
16							☐	☐		☐	☐	☐
17							☐	☐		☐	☐	☐
18							☐	☐		☐	☐	☐
19							☐	☐		☐	☐	☐
20							☐	☐		☐	☐	☐

SoSB 44141 2005-06 BO

ANVISNINGAR

Rapporten insänds till Socialstyrelsen månadsvis helst två veckor efter aktuell månads utgång. Observera att även om ingen abort utförts insänds rapport. Uppgifterna omfattar då enbart enhetens identitet, uppgiftslämnare, år och månad, samt antalsuppgift noll (0).

BESKRIVNING AV UPPGIFTER SOM INGÅR I RAPPORTEN

Blad nr:

Det är viktigt att bladen numreras när rapportering sker på mer än ett blad under samma rapporteringsmånad.

Hemort:

Uppgiften fylls i med hjälp av förteckningen "Rikets indelningar" utgiven av Statistiska Centralbyrån. Den *sexsiffriga* koden för län, kommun, församling avser kvinnans folkbokföringsadress vid vårdtillfället. Om församlingskoden i sin helhet ej är känd anges län, kommun - fyra siffror - eller i undantagsfall endast länskod - två siffror. För kvinnor ej folkbokförda i Sverige, anges endast 90 i utrymmet för länskod.

Antal tidigare förlossningar eller legala aborter:

Om ingen tidigare förlossning respektive abort förekommit, sätt noll (0). Okänd uppgift markeras med streck (-).

Antal kompletta graviditetsveckor vid aborten:

Graviditetslängd beräknas som tiden från och med sista menstruationens första dag fram till dagen för abort eller med ledning av fostrets utveckling.

Exempel: Menstruationens första dag är den 25 november 2004 och aborten sker den 19 februari 2005. Antal kompletta veckor blir då 12 (86 dagar inklusive menstruationens första dag).

Hjälpstabell för att beräkna antalet kompletta graviditetsveckor:

Dagar från första mensdag till dag för abort	= Kompletta veckor	= Havandeskapsvecka
42- 48	6	7:e
49- 55	7	8:e
56- 62	8	9:e
63- 69	9	10:e
70- 76	10	11:e
77- 83	11	12:e
84- 90	12	13:e
91- 97	13	14:e
98-104	14	15:e
105-111	15	16:e
112-118	16	17:e
119-125	17	18:e
126-132	18	19:e
133-139	19	20:e
140-146	20	21:a
147-153	21	22:a
154-160	22	23:e
161-167	23	24:e
168-174	24	25:e

Abortmetod:

Vacuumaspiration (inkluderande eventuell förbehandling av cervix).

Farmakologisk induktion med antiprogesteron och prostaglandin ("abortpiller") inkluderande eventuell vacuumaspiration vid behandlingsmisslyckande.

"Tvåstegsabort" induktion av värkarbete med prostaglandin/NaCl/Rivanol/annat med efterföljande exeres.

