

Läkemedel – statistik för år 2010

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
Statistik – Hälso- och sjukvård
Läkemedel – statistik för år 2010

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN
Statistics – Health and Medical Care
Pharmaceuticals – statistics for 2010

Information: Tfn 075-247 30 00 vx
Andrejs Leimanis 075-247 32 91
Pinelepi Lundquist 075-247 39 95

Tidigare publicering

Denna statistik publiceras fr.o.m. 2004. Delar av statistiken publicerades åren 1990–2002 i Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok, vilken fr.o.m. 1995 publicerades av Socialstyrelsen (tidigare av Statistiska Centralbyrån).

Previous publication

These statistics were published for the first time in their present form in 2004. In 1990-2002 some of the statistics were published in the Yearbook of Health and Medical Care. From 1995 the yearbook was published by the National Board of Health and Welfare (earlier by Statistics Sweden).

ISSN 1400–3511
ISBN 978-91-86585-96-9
Artikelnr 2011-3-30

Publicerad www.socialstyrelsen.se, 15 mars 2011

Förord

Denna tabellrapport är 2011 års rapport om läkemedel. Den innehåller uppgifter om läkemedel som expedierats på apotek år 2010. De receptfria läkemedlen som sålts i övrig handel sedan november 2009 ingår inte i årets rapport. Underlaget till rapporten har huvudsakligen erhållits genom bearbetning av data från Socialstyrelsens läkemedelsregister och från Apotekens Service AB:s register. En stor del av rapporten baseras på Socialstyrelsens läkemedelsregister som innehåller personnummer vilket innebär att läkemedel kan kopplas till individ. Detta gör det möjligt att beräkna prevalens och incidens för användningen av läkemedel i befolkningen. De statistiska bearbetningarna ur Socialstyrelsens läkemedelsregister har gjorts av *Andrejs Leimanis och Helena Schiöler. Pinelopi Lundquist*, enheten för epidemiologi, har ansvarat för kommentarerna till tabeller och diagram.

Stockholm i mars 2011

Anna Sellin

Enhetschef

Vård- och omsorgsstatistik, Avdelningen Statistik och utvärdering

Innehåll

Förord	3
Tabell- och diagramförteckning	7
Tabellförteckning.....	7
Diagramförteckning.....	8
Sammanfattning	9
Summary	10
List of terms	11
List of tables and diagrams	12
Datakällor, definitioner och förklaringar	13
Läkemedelsregister.....	13
Klassifikation av läkemedel.....	13
Definierad dygnsdos, DDD	14
Upphandling av läkemedel i slutenvård	14
Recept.....	14
Läkemedelsförmånerna	14
Kvalitet, bortfall och begränsningar	15
Kvalitet	15
Bortfall i receptstatistiken.....	15
Bortfall på grund av ofullständiga eller felaktiga uppgifter	16
Begränsningar	16
Kommentarer till vissa tabeller och diagram	17
Allmänt om läkemedelskostnader	19
Tabell 1. Läkemedelskostnader och dygnsdoser i de nordiska länderna 2008	19
Figur 1. Läkemedelskostnader och dygnsdoser i de nordiska länderna 2008.....	19
De linjer som delar in diagrammet representerar medianvärden.....	19
Källa: NOMESCO	19
Tabell 2. Läkemedelskostnader 2005–2010 (AUP, miljoner kronor) ^{1,2} fördelade på olika försäljnings-sätt samt andel av kostnader för hälso- och sjukvård	20
Tabell 3. Läkemedelskostnader efter län 2009 och 2010, kronor (AUP) per invånare ^{1,2}	20
Läkemedel på recept	21
Tabell 4. Läkemedelsförmånskostnad och egenavgift för läkemedel, förbruknings-artiklar och livsmedel på recept 2005–2010, miljoner kronor	21
Tabell 5. Kostnad per capita för läkemedel ¹ , förbrukningsartiklar och livsmedel på recept fördelad efter kön och ålder 2005–2010, kronor (AUP) per invånare ²	21
Tabell 6. Läkemedelskostnad ^{1,2} per capita år 2010. Fördelning per län, kön och ålders-grupp, kronor (AUP) per invånare ³	22
Tabell 7. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2010, kvinnor	24
Tabell 8. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2010, män.....	26
Tabell 9. Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2007–2010, antal patienter ¹ per 1 000 invånare, kvinnor.....	28
Tabell 10. Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2007–2010, antal patienter ¹ per 1 000 invånare, män	30
Tabell 11. Läkemedel ¹ på recept efter huvudgrupp 2010 och jämförelse med 2009, miljoner kronor och DDD.....	32

Tabell 12. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2010 och jämförelse med 2009, 1 000-tal patienter ¹	33
Tabell 13. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2010 och jämförelse med 2009, miljoner DDD ¹	34
Tabell 14. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelsgrupperna 2010 och jämförelse med 2009, miljoner kronor (AUP) ^{1,2}	35
Tabell 15. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2010 och jämförelse med 2009, 1 000-tal patienter ¹	36
Källa: Socialstyrelsen	36
Tabell 16. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2010 och jämförelse med 2009, miljoner DDD ¹	37
Tabell 17. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelssubstanserna 2010 och jämförelse med 2009, miljoner kronor (AUP) ^{1,2}	38
Läkemedel i slutenvård	39
Tabell 18. Läkemedel i slutenvård. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2010 och jämförelse med 2009, miljoner DDD och kronor	39
Tabell 20. Läkemedel i slutenvård. De 20 största läkemedelsgrupperna 2010 och jämförelse med 2009, 1 000-tal DDD	41
Tabell 21. Läkemedel i slutenvård. Kostnad för de tjugo största läkemedelssubstanserna 2010 och jämförelse med 2009, miljoner kronor	42
Tabell 22. Läkemedel i slutenvård. De 20 största läkemedelssubstanserna 2010 och jämförelse med 2009, 1 000-tal DDD	43
Tabell 23. Läkemedel i slutenvård, största kostnadsökningar 2010, miljoner kronor	43
Receptfria läkemedel expedierade på apotek.	44
Försäljning av receptfria läkemedel i övrig handel dvs. varuhus, livsmedelsaffärer, restauranger, kiosker, bensinstationer m.m. har förekommit sedan november 2009. Dessa uppgifter finns inte med i dessa tabeller som endast innehåller receptfria läkemedel som expedierats på apotek.	44
Tabell 24. Läkemedelsförsäljning på apotek, receptfritt. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2010 och jämförelse med 2009, miljoner DDD och kronor	44
Tabell 25. Läkemedelsförsäljning på apotek, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2010 och jämförelse med 2009, miljoner kronor	45
Tabell 26. Läkemedelsförsäljning på Apotek, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2010 och jämförelse med 2009, miljoner DDD	46
Prevalens och kostnader för utvalda läkemedelsgrupper år 2010	47
Tabeller 27–85	
Väntetidsfördelning.....	77
Figur 2. A10A Insuliner, kvinnor	78
Figur 3. A10A Insuliner, män	78
Figur 4. J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. metenamin, kvinnor.....	79
Figur 5. J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. metenamin, män	79
Figur 6. R06 Antihistaminer för systemiskt bruk, kvinnor.....	80
Figur 7. R06 Antihistaminer för systemiskt bruk, män	80
Lorenz-diagram.....	81
Figur 8. B01AC Trombocytaggregationshämmande medel, kvinnor	82
Figur 9. B01AC Trombocytaggregationshämmande medel, män	82
Figur 10. J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk, kvinnor.....	83
Figur 11. J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk, män	83

Tabell- och diagramförteckning

Tabellförteckning

Tabell 1. Läkemedelskostnader och dygnsdoser i de nordiska länderna 2008

Tabell 2. Läkemedelskostnader 2005–2010 fördelade på olika försäljningssätt samt andel av kostnader för hälso- och sjukvård

Tabell 3. Läkemedelskostnader efter län 2009 och 2010, kronor (AUP) per invånare

Tabell 4. Läkemedelsförmånskostnad och egenavgift för läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept 2005–2010, miljoner kronor

Tabell 5. Kostnad per capita för läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept fördelad efter kön och ålder 2005–2010. Miljoner kronor (AUP)

Tabell 6. Läkemedelskostnad per capita år 2010. Fördelning per län, kön och åldersgrupp. Kronor (AUP)

Tabell 7. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2010, kvinnor

Tabell 8. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2010, män

Tabell 9. Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2007–2010, antal patienter per 1 000 invånare, kvinnor.

Tabell 10. Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2007–2010, antal patienter per 1 000 invånare, män.

Tabell 11. Läkemedel på recept efter huvudgrupp 2010 och jämförelse med 2009

Tabell 12. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2010 och jämförelse med 2009, 1000-tal patienter

Tabell 13. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2010 och jämförelse med 2009, miljoner DDD

Tabell 14. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelsgrupperna 2010 och jämförelse med 2009, miljoner kronor (AUP)

Tabell 15. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2010 och jämförelse med 2009, 1000-tal patienter

Tabell 16. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2010 och jämförelse med 2009, miljoner DDD

Tabell 17. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelssubstanserna 2010 och jämförelse med 2009, miljoner kronor (AUP)

Tabell 18. Läkemedel i slutenvård. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2010 och jämförelse med 2009

Tabell 19. Läkemedel i slutenvård. Kostnad för de 20 största läkemedelsgrupperna 2010 och jämförelse med 2009

Tabell 20. Läkemedel i slutenvård. De 20 största läkemedelsgrupperna 2010 och jämförelse med 2009, DDD

Tabell 21. Läkemedel i slutenvård. Kostnad för de tjugo största läkemedelssubstanserna 2010 och jämförelse med 2009

Tabell 22. Läkemedel i slutenvård. De 20 största läkemedelssubstanserna 2010 och jämförelse med 2009, DDD

Tabell 23. Läkemedel i slutenvård, största kostnadsökningar 2010

Tabell 24. Läkemedelsförsäljning på apotek, receptfritt. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2010 och jämförelse med 2009

Tabell 25. Läkemedelsförsäljning på apotek, receptfritt. De 20 största läkemedels-substanserna 2010 och jämförelse med 2009

Tabell 26. Läkemedelsförsäljning på apotek, receptfritt. De 20 största läkemedels-substanserna 2010 och jämförelse med 2009, DDD

Tabeller 27–85 (Bilaga 1). Prevalens och kostnader för utvalda läkemedelsgrupper år 2010.

Diagramförteckning

Figur 1. Läkemedelskostnader och dygnsdoser i de nordiska länderna 2008

Figur 2–7 (Bilaga 2). Väntetidsfördelning

Figur 8–11 (Bilaga 3). Lorenz-diagram

Sammanfattning

Denna rapport innehåller uppgifter om läkemedel som expedierats mot recept, rekvisition till slutenvård eller försållts receptfritt på apotek år 2010. Underlaget till rapporten har huvudsakligen erhållits genom bearbetning av data från Socialstyrelsens läkemedelsregister och från Apotekens Service AB:s register. Rapporten innehåller, förutom uppgifter om mängd och kostnader, individbaserade uppgifter såsom prevalens och incidens för användningen av läkemedel i befolkningen och uppgifter om hur stor andel av patienterna som använder en viss andel av läkemedlen. Sådana uppgifter presenteras i rapporten för ett urval av läkemedel och läkemedelsgrupper.

De receptföreskrivna läkemedel som används av störst antal personer är paracetamol, penicillin V och lågdos acetylsalicylsyra. Antalet användare av amlodipin (blodtryckssänkande), simvastatin (blodfettsänkande) och enalapril (blodtryckssänkande) har ökat jämfört med 2009, som till stor del beror på en övergång från dyrare läkemedel med likvärdig effekt. Antalet patienter som någon gång under året hämtat ut penicillin V eller doxycyklin har ökat något jämfört med 2009.

Fler äldre än yngre använder läkemedel men genomsnittsåldern för läkemedelsanvändare är olika för olika läkemedelsgrupper. Den högsta genomsnittsåldern har inte oväntat användare av demensläkemedel (81,5 år för kvinnor, 79,5 år för män, tabell 7 och 8). Lägst ålder, 22,8 år, har män som använder centralt verkande sympatomimetika. Bland kvinnor är användare av antikonceptionella medel yngst, 28,7 år.

Den totala kostnaden för receptföreskrivna läkemedel i Sverige år 2010 uppgick till 25 574 miljoner kronor (tabell 2). Kostnaderna för vissa receptföreskrivna läkemedelsgrupper och enskilda läkemedelssubstanser har förändrats kraftigt mellan åren 2009 och 2010 (tabell 14 och 17). Kostnadsökningarna för såväl immunsuppressiva medel och virushämmande medel kan förklaras av ökad användning av nya och dyra läkemedel. Grupperna antidepressiva medel samt ARB (angiotensin II-antagonister) vid högt blodtryck har fått minskade kostnader på grund av prissänkningar som beror på försäljningskonkurrens av läkemedel vars patentskydd upphört och därmed kan produceras av flera tillverkare. Även antikoagulantia och betareceptorblockerande medel (metoprolol) visar minskande kostnader.

Summary

This is a report on the use of prescribed pharmaceuticals, pharmaceuticals in hospital care and pharmaceuticals sold over the counter in 2010. Data for the report has been obtained from the Swedish Prescribed Drug Register and from Apotekens Service AB. The Swedish Prescribed Drug Register was established in 1999 and since July 2005 the personal identification number has been included. The use of data linked to specific individuals makes it possible to calculate prevalence and incidence for the use of pharmaceuticals in the population.

The most frequently used prescribed drugs are paracetamol, penicillin V and low-dose aspirin. An increase in the number of users was observed for amlodipine, simvastatin and enalapril. This was most probably a reimbursement effect seen as a transfer to less expensive drugs with similar effect. The use of doxycycline and penicillin V has increased compared to 2009.

Drug use is more frequent among elderly people than among younger, but the mean age of the users is different in different drug groups. Users of anti-dementia drugs had the highest mean age, women 81.5 and men 79.5 years. The lowest mean age, 22.8 years, was found for men using centrally acting sympathomimetics and for women using hormonal contraceptives, 28.7 years.

In 2010 the total cost for prescribed pharmaceuticals was 25 476 million SEK (table 2). Costs have changed markedly for some drugs and drug groups compared to 2009. Due to the use of new and expensive drugs, costs for immunosuppressive agents and antiviral drugs have increased. On the other hand, costs for antidepressants and drugs for gastro-oesophageal reflux disease and ulcer-healing have decreased due to increased use of less costly generics. On the other hand, costs for antidepressants, angiotensin II antagonists and drugs for peptic ulcer and gastro-oesophageal reflux disease have decreased due to increased use of less costly generics. Also, anticoagulants and beta blocking agents show decreasing costs.

List of terms

AUP	pharmacy retail price
dygnsdos	daily dose
Invånare	inhabitant
läkemedel	drug, pharmaceutical
läkemedelskostnad	drug cost
personnummer	personal identification number
recept	prescription
receptfritt	over the counter
slutenvård	in-patient care
väntetidsfördelning	waiting-time distribution
A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning	A Alimentary tract and metabolism
B Blod och blodbildande organ	B Blood and bloodforming organs
C Hjärta och kretslopp	C Cardiovascular system
D Hud	D Dermatologicals
G Urin- och könsorgan samt könshormoner	G Genito urinary system and sex hormones
H Hormoner exkl. könshormoner	H Systemic hormonal preparations, excl. sex hormones and insulins
J Infektionssjukdomar	J Antiinfectives for systemic use
L Tumörer och rubbningar i immunsystemet	L Antineoplastic and immunomodulating agents
M Rörelseapparaten	M Musculo-skeletal system
N Nervsystemet	N Nervous system
P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	P Antiparasitic products, insecticides and repellents
R Andningsorganen	R Respiratory system
S Ögon och öron	S Sensory organs
V Varia	V Various

List of tables and diagrams

- Table 1. Drug costs and defined daily doses in the Nordic countries 2008
- Table 2. Drug costs and share of total cost for health care 2005–2010
- Table 3. Drug costs per inhabitant per county 2010 and 2009
- Table 4. Public reimbursement and user charges for prescribed drugs and parapharmaceuticals 2005–2010
- Table 5. Cost per inhabitant for prescribed drugs and parapharmaceuticals by sex and age 2005–2010
- Table 6. Drug costs per inhabitant 2010 by county, sex and age
- Table 7. Prevalence and incidence for selected groups of drugs 2010, women
- Table 8. Prevalence and incidence for selected groups of drugs 2010, men
- Table 9. Prevalence for selected groups of drugs 2007–2010, women
- Table 10. Prevalence for selected groups of drugs 2007–2010, men
- Table 11. Prescribed drugs by main ATC group 2010 and 2009
- Table 12. Prescribed drugs. Number of users of the top twenty drug groups 2010 and comparison with 2009
- Table 13. Prescribed drugs. Number of DDDs for the top twenty drug groups 2010 and comparison with 2009
- Table 14. Prescribed drugs. Cost for the top twenty drug groups 2010 and comparison with 2009
- Table 15. Prescribed drugs. Number of users of the top twenty drugs 2010 and comparison with 2009
- Table 16. Prescribed drugs. Number of DDDs for the top twenty drugs 2010 and comparison with 2009
- Table 17. Prescribed drugs. Cost for the top twenty drugs 2010 and comparison with 2009
- Table 18. Drugs in hospital care. Cost and number of DDDs per ATC main group 2010 and 2009
- Table 19. Drugs in hospital care. Cost for the top twenty drug groups 2010 and comparison with 2009
- Table 20. Drugs in hospital care. Number of DDDs for the top twenty drug groups 2010 and comparison with 2009
- Table 21. Drugs in hospital care. Cost for the top twenty drugs 2010 and comparison with 2009
- Table 22. Drugs in hospital care. Number of DDDs for the top twenty drugs 2010 and comparison with 2009
- Table 23. Drugs in hospital care, largest cost increases 2010
- Table 24. Over the counter sales in pharmacies. Cost and number of DDDs per ATC main group 2010 and 2009
- Table 25. Over the counter sales in pharmacies. Cost for the top twenty drugs 2010 and comparison with 2009
- Table 26. Over the counter sales in pharmacies. Number of DDDs for the top twenty drugs 2010 and comparison with 2009
- Table 27–85 (Appendix 1). Prevalence and cost for selected groups of drugs 2010
- Figure 1 Drug costs and defined daily doses in the Nordic countries 2009
- Figure 2–7 (Appendix 2). Waiting-time distributions
- Figure 8–11 (Appendix 3). Lorenz curves

Datakällor, definitioner och förklaringar

Läkemedelsregister

I den officiella statistiken har uppgifter om expediering av läkemedel på recept hämtats från Socialstyrelsens läkemedelsregister som är ett av hälso-dataregistren. I registret finns uppgifter om läkemedlets ATC-kod (se förklaring nedan), namn, styrka och förpackning. Patientens kön, ålder och bostadsort (län, kommun, församling) finns i registret och från och med juli 2005 även personnummer. Uppgifter om leveranser av läkemedel till slutenvården, enligt rekvisition i öppenvården och receptfri försäljning på apotek har hämtats från Apotekens Service AB:s register.

De uppgifter som finns i olika läkemedelsregister, och därmed alla data som presenteras i denna rapport, härrör från expediering (dvs. utlämning/uthämtning) av läkemedel på apotek. När det gäller läkemedel som förskrivits på recept måste man hålla isär begreppen förskrivning, uthämtning och användning. En del av de läkemedel som förskrivs hämtas inte ut från apoteket, och en del av de läkemedel som hämtas ut används inte av patienten eller används inte enligt ordinationen. Vi har ofullständig kunskap om hur stora skillnaderna mellan förskrivning, uthämtning och användning i verkligheten är.

Klassifikation av läkemedel

I Sverige används sedan 1988 ATC, Anatomical Therapeutic Chemical Classification System, för redovisning av läkemedelsanvändning. Detta system används även av övriga nordiska länder och rekommenderas av WHO.

I ATC-systemet delas läkemedlen in i 14 huvudgrupper. Varje grupp delas in i undergrupper i flera nivåer. Indelningen baseras på farmakologiska egenskaper, terapeutisk användning och kemisk struktur. Alla läkemedels-substanser har en sjuställig ATC-kod som fastställs av WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (<http://www.whocc.no/atcddd/>). Som exempel visas uppbyggnaden av ATC-koden för oxazepam.

N	Nervsystemet (anatomisk huvudgrupp)
N05	Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel (farmakologisk/ terapeutisk undergrupp)
N05B	Lugnande medel, ataraktika (farmakologisk undergrupp)
N05BA	Bensodiazepinderivat (kemisk undergrupp)
N05BA04	Oxazepam (kemisk substans)

De av WHO fastställda ATC-koderna har begynnelsebokstäver mellan A och V. Andra varor som säljs på apotek, t.ex. kostnadsfria förbrukningsartiklar, har åsatts s.k. varugrupperingskoder. Dessa koder har samma uppbyggnad som ATC-koder men har andra begynnelsebokstäver.

Definierad dygnsdos, DDD

Måttenheten DDD (Definierad DygnsDos) är den förmodade genomsnittliga dygnsdosen då läkemedlet används av en vuxen vid det huvudsakliga symptom, sjukdomstillstånd eller liknande för vilket läkemedlet används. Om möjligt anges DDD i mängd aktiv substans. När det inte är möjligt, t.ex. för sammansatta preparat, anges DDD i enheter, dvs. tabletter, milliliter etc.

DDD för vissa läkemedelsgrupper (hudläkemedel, blodsubstitut och infusionsvätskor) är inte jämförbara med DDD för övriga läkemedel. Vissa läkemedelsgrupper (t.ex. cytostatika, vacciner) saknar fastställda DDD.

Upphandling av läkemedel i slutenvård

Läkemedel som används i slutenvården bekostas av landstingen. Genom att sluta avtal med leverantörer av läkemedel upphandlar landstingen läkemedel med i många fall kraftiga rabatter jämfört med de inköspriser som gäller i öppenvård. Läkemedlen levereras till vården av apoteken enligt avtal mellan landstingen och Apoteket AB. Rabatterna återbetalas till landstingen i efterhand.

Läkemedelsregistren innehåller inte uppgifter om rabatter på produktnivå och det går inte heller att se vilket år rabatterna avser. Redovisade uppgifter om kostnader för enskilda läkemedel och läkemedelsgrupper innebär därför ofta överskattningar av landstingens verkliga kostnader.

Recept

Med recept avses vanlig förskrivning, dosrecept (till patienter som får sina läkemedel fördelade i en separat förpackning för varje doseringstillfälle), hjälpmedelskort (för förskrivning av stomiartiklar och förbrukningsartiklar) och livsmedelsanvisning.

Läkemedelsförmånerna

Med läkemedelsförmåner avses ett skydd mot höga kostnader vid inköp av läkemedel och vissa andra varor (vissa förbrukningsartiklar och vissa livsmedel till barn under 16 år). Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar om vilka läkemedel och andra varor som skall ingå i förmånssystemet och om särskilda villkor skall gälla.

Förmånerna innebär att patientens kostnad reduceras stegvis under en tolv månadersperiod. Så länge den sammanlagda kostnaden inte överstiger 900 kronor lämnas ingen kostnadsreducering. Sedan minskar patientens kostnad med:

- 50 procent av den del som överstiger 900 kronor men inte 1 700 kronor
- 75 procent av den del som överstiger 1 700 kronor men inte 3 300 kronor
- 90 procent av den del som överstiger 3 300 kronor men inte 4 300 kronor
- 100 procent om den sammanlagda kostnaden överstiger 4 300 kronor.

Det högsta belopp som en patient kan få betala under en tolv månaders period är 1 800 kronor. Den del av kostnaden för läkemedel och andra förmånsberättigade varor som betalas av patienten benämns egenavgift och den del som bekostas av samhället benämns förmån.

Läkemedelsförmånerna bekostas i princip av landstingen men kostnaden subventioneras genom statsbidrag enligt avtal mellan staten och landstingen.

Kvalitet, bortfall och begränsningar

Kvalitet

Tillförlitligheten hos de data som finns i läkemedelsregistren är beroende av en korrekt registrering på apoteken och att uppgifter i varuregister är korrekta. Fel och ofullständigheter kan emellertid inte helt undvikas. Kvalitets-säkringsarbete med avsikt att kvantifiera och minimera felregistreringar och andra fel bedrivs kontinuerligt av Apotekens Service AB och landstingen. Kvaliteten på data i läkemedelsregistren är generellt mycket god.

Det förekommer att uppgifter som avser ett år, t.ex. 2009, i en upplaga av den officiella statistiken avviker något från motsvarande uppgifter för samma år i en tidigare upplaga. Detta kan ibland bero på korrigeringar av data i registren men kan också bero på orsaker som inte är direkt kvalitetsrelaterade. Det förekommer ganska ofta att ATC-klassificeringen av en läkemedelssubstans ändras. Även värdet på DDD kan ändras. Sådana ändringar införs retroaktivt i läkemedelsregistren vilket gör att uppgifter för tidigare år ändras.

Bortfall i receptstatistiken

Vid framställning av statistik där receptexpediering av läkemedel fördelas på kön, ålder eller folkbokföringsort uppkommer ett bortfall beroende på ofullständig eller felaktig registrering av uppgifter. Bortfallets storlek när det gäller kön, ålder och län framgår av tabellen nedan. För ett par enskilda läkemedelsgrupper, läkemedel mot infektionssjukdomar och mot parasitsjukdomar, är bortfallet när det gäller dessa variabler något större. Som högst är det 2,6 procent vilket gäller bortfall av länsuppgift för kostnad för läkemedel mot parasitsjukdomar.

En vanlig orsak till bortfall är att personnumret på receptet är ofullständigt. Om de fyra sista siffrorna saknas blir län och kön okänt, eftersom dessa uppgifter hämtas vid kontroll mot folkbokföringsregistret.

Bortfall på grund av ofullständiga eller felaktiga uppgifter

	Läkemedel ¹		Handelsvaror ²	
	2009	2010	2009	2010
DDD				
Totalt	4 957 milj DDD	5 072 milj DDD		
Län okänt	0,4 %	0,4 %		
Kön okänt	0,2 %	0,2 %		
Ålder okänd	0,2 %	0,1 %		
Kostnad (AUP)³				
Totalt	27 378 milj kronor	27 171 milj kronor		
Län okänt	0,6 %	0,6 %	2,1 %	0,5 %
Kön okänt	0,3 %	0,4 %	1,8 %	0,2 %
Ålder okänd	0,3 %	0,1 %	1,8 %	0,1 %

¹Humanläkemedel, ATC-kod A–V

²Förbrukningsartiklar, vissa livsmedel

³AUP är apotekens utförsäljningspris

Begränsningar

I läkemedelsregistret finns uppgift om patientens ålder, kön och folkbokföringsort från år 1999. Personnummer finns från och med juli 2005. Före denna tidpunkt går det att analysera köns- och ålderskillnader och geografiska skillnader i läkemedelsanvändningen men man kan inte koppla en individs läkemedelsanvändning till uppgifter i andra individbaserade register (patientregistret, cancerregistret, tandhälsoregistret, medicinskt födelseregister och övervakning av fosterskador). Det går inte heller att se hur många individer som behandlas med ett läkemedel. En följd av detta är att om försäljningen av ett visst läkemedel ökar kan man inte veta om fler individer behandlas eller om samma antal individer behandlas med större mängd läkemedel. Dessa begränsningar finns inte i den del av läkemedelsregistret som innehåller personnummer.

Kommentarer till vissa tabeller och diagram

De receptförskrivna läkemedel som år 2010 hämtades ut av flest personer på öppenvårdsapotek var paracetamol och penicillin V (tabell 15). Nära en miljon invånare hämtade ut receptförskrivet paracetamol år 2010 och 900 000 personer köpte penicillin V mot recept. Utöver dessa tillkommer individer som behandlats med något av dessa läkemedel på sjukhus eller som köpt paracetamol utan recept. Antalet patienter som någon gång under året hämtat ut omeprazol (mot magsår och reflux) eller mometason (för lokal rinitbehandling) har ökat jämfört med 2009 (tabell 15).

Fler äldre än yngre använder läkemedel men genomsnittsåldern för läkemedelsanvändare är olika för olika läkemedelsgrupper. Den högsta genomsnittsåldern har inte oväntat användare av demensläkemedel, ungefär 80 år för både kvinnor och män (tabell 7 och 8). Lägst ålder, 23 år, har män som använder centralstimulerande medel (N06BA). Bland kvinnor är användare av antikonceptionella medel yngst, 29 år.

Kostnaderna för vissa receptförskrivna läkemedelsgrupper och enskilda läkemedelssubstanser har förändrats kraftigt mellan åren 2009 och 2010 (tabell 14 och 17). Kostnadsökningarna för immunsuppressiva medel beror dels på att nya och dyra läkemedel tillkommit och dels att läkemedel som t.ex. adalimumab fått utvidgat användningsområde de senaste åren. Förutom vid reumatoid artrit används adalimumab nu även i behandling av bl.a. Crohns sjukdom och psoriasis. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar (preliminär version), som publicerades i november 2010, kan eventuellt också börjat ha effekt på kostnadsutvecklingen för immunsuppressiva läkemedel. När det gäller gruppen psykostimulantia (N06B) är orsaken till kostnadsökningen en ökad användning av metylfenidat (tabell 14 och 17). Läkemedel som innehåller denna substans används i ökande utsträckning för behandling av ADHD och liknande hos barn och unga. Detta terapiområde har under senare år fått utvidgad forskrivningsrätt (1 december 2008) och nya behandlingsrekommendationer.

Det finns också kostnadsminskningar för en del receptförskrivna läkemedel, bl.a. för vissa blodtryckssänkande medel och antikoagulantia (tabell 14 och 17). Blodtryckssänkande medel inom grupperna beta-receptorblockerande medel och angiotensin II-antagonister har delvis fått minskade kostnader på grund av att vissa läkemedels patentskydd upphör och därför kan produceras av flera tillverkare. Även kostnadsminskningen för gruppen antikoagulantia beror på patentutgångar, t.ex. klopido­grel.

Ett annat skäl till att kostnaderna för angiotensin II-antagonister, betablockerare och vissa kalciumflödes­häm­mare gick ned var TLV:s beslut om begränsad subvention från 2008. Begränsad subvention innebär att läkemedel bara subventioneras för ett visst användningsområde eller en viss patientgrupp. När det gäller amlodipin och enalapril beror en ökad användning (tabell 15 och 16) främst på en övergång till dessa från dyrare blodtryckssänkande läkemedel med likvärdig effekt. Ytterligare ett skäl till kostnadsminskningar är att priset på många originalläkemedel har gått ned

efter en engångssänkning som TLV och LIF kom överens om från den 1 juli 2009, och som haft fortsatt effekt under det första halvåret 2010.


I slutenvården orsakas de största kostnadsökningarna av ökad användning av immunsuppressiva medel (tabell 23). När det gäller försäljning av läkemedel utan recept (i egenvård) är värt att notera att en eftersläpning i inrapporteringen av uppgifter om sådana läkemedel som försålts utanför apotek bidrar till en kostnadsnedgång för 2010 jämfört med 2009 (tabell 2, tabell 24–26).

Allmänt om läkemedelskostnader

Tabell 1. Läkemedelskostnader och dygnsdoser i de nordiska länderna 2008

	Euro per invånare	DDD per 1000 invånare per dag
Danmark	485	1 352
Finland	499	1 586
Island	611	1 337
Norge	438	1 373
Sverige	341	1 439

Källa: NOMESCO



Figur 1. Läkemedelskostnader och dygnsdoser i de nordiska länderna 2008. De linjer som delar in diagrammet representerar medianvärden.

Källa: NOMESCO

Tabell 2. Läkemedelskostnader 2005–2010 (AUP, miljoner kronor)^{1,2} fördelade på olika försäljningssätt samt andel av kostnader för hälso- och sjukvård

År	Sluten-vård	Recept			Receptfritt ⁴	Rekvisition i öppenvård	Läkemedel totalt	Andel av kostnader för hälso- och sjukvård (%)
		Vanliga recept	Dos-recept ³	Totalt				
2005	4 078	20 740	1 904	22 643	2 483	264	29 468	11,7
2006	4 754	21 330	1 921	23 252	2 703	253	30 961	11,6
2007	5 404	22 252	2 038	24 290	2 911	268	32 873	11,8
2008	5 945	23 012	2 215	25 228	3 103	268	34 545	11,7
2009	6 417	23 202	2 274	25 476	3 326	269	35 488	- ⁵
2010	6 676	23 213	2 361	25 574	3 143	200	35 593	- ⁵

¹Humanläkemedel, ATC-kod A–V.

²AUP är apotekens utförsäljningspris.

³Recept till patient som får läkemedel dosdispenserade, dvs. fördelade i förpackningar för varje intagnings-tillfälle.

⁴I statistiken ingår detta år även egenvårdsförsäljningen av nikotinläkemedel gjord på apotek.

Egenvårdsförsäljningen av nikotinläkemedel och receptfria läkemedel i övrig handel, som kom igång i november 2009, finns inte med.

⁵Uppgift om kostnad för hälso- och sjukvård 2009 och 2010 ännu ej tillgänglig.

Källa: Apotekens Service AB, SCB

Tabell 3. Läkemedelskostnader efter län 2009 och 2010, kronor (AUP) per invånare^{1,2}

Län/region	Slutenvård ³		Recept ⁴		Receptfritt		Öppenvård rekvisition		Totalt	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Stockholm	711	655	2 791	2 784	379	365	34	17	3 914	3 820
Uppsala	905	925	2 611	2 593	344	320	28	21	3 887	3 858
Södermanland	617	662	2 653	2 682	355	330	112	80	3 737	3 754
Östergötland	756	800	2 439	2 473	355	333	15	10	3 565	3 616
Jönköping	539	573	2 687	2 664	314	280	9	9	3 549	3 526
Kronoberg	672	747	2 763	2 739	303	276	8	7	3 746	3 769
Kalmar	612	655	2 656	2 685	354	325	11	9	3 633	3 673
Gotland	681	587	2 771	2 865	421	383	15	15	3 888	3 850
Blekinge	650	691	2 641	2 708	314	291	7	6	3 612	3 696
Skåne	684	756	2 935	2 854	357	333	60	48	4 037	3 991
Halland	572	593	2 655	2 710	348	326	8	8	3 583	3 637
Västra Götaland	689	700	2 583	2 548	372	347	14	13	3 658	3 608
Värmland	611	601	2 913	2 922	418	391	9	9	3 950	3 923
Örebro	649	654	2 533	2 540	364	330	8	10	3 555	3 535
Västmanland	510	560	2 863	2 832	354	332	7	6	3 734	3 730
Dalarna	645	674	2 790	2 773	366	350	104	86	3 905	3 883
Gävleborg	675	731	2 682	2 664	337	301	7	6	3 701	3 702
Västernorrland	643	667	2 847	2 852	316	295	8	9	3 814	3 824
Jämtland	592	636	2 511	2 477	341	324	12	12	3 456	3 448
Västerbotten	962	1002	2 819	2 763	330	314	26	19	4 137	4 098
Norrbottnen	639	662	2 980	3 058	336	307	11	10	3 966	4 036
Hela riket	693	715	2 752	2 738	359	337	29	21	3 834	3 811

¹Endast humanläkemedel, ATC-kod A–V.

²AUP är apotekens utförsäljningspris.

³Ej justerat för rabatter enligt upphandlingsavtal, se sid 15.

⁴Totalkostnad, dvs. förmånskostnad + egenavgift.

Källa: Apotekens Service AB

Läkemedel på recept

Tabell 4. Läkemedelsförmånskostnad och egenavgift för läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept 2005–2010, miljoner kronor

	Läkemedelsförmån			Totalt	Egenavgift (läkemedel)
	Läkemedel ¹	Förbruknings- artiklar ²	Livsmedel ³		
2005	17 039	1 655	137	18 981	5 586
2006	17 309	1 591	139	19 165	5 911
2007	18 037	1 620	142	19 913	6 213
2008	18 790	1 655	133	20 671	6 407
2009	18 703	1 676	120	20 633	6 540
2010	18 768	1 620	⁴	20 388	6 768

¹ATC-kod A–V exklusive T

²ATC-kod Y80–Y85.

³ATC-kod Y73–Y75.

⁴Inga ATC-koder för livsmedel 2010

Källa: Socialstyrelsen.

Tabell 5. Kostnad per capita för läkemedel¹, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept fördelad efter kön och ålder 2005–2010, kronor (AUP) per invånare²

År	Kön	0–14	15–44	45–64	65–74	75–	Alla åldrar
2005	Kvinnor	676	1 727	3 772	5 610	6 530	2 926
	Män	943	1 276	3 239	5 898	7 476	2 540
	Totalt	813	1 497	3 503	5 747	6 899	2 735
2006	Kvinnor	667	1 728	3 755	5 701	6 787	2 961
	Män	944	1 320	3 259	5 875	7 880	2 597
	Totalt	809	1 520	3 505	5 784	7 214	2 781
2007	Kvinnor	694	1 790	3 840	5 894	6 906	3 043
	Män	970	1 384	3 385	6 173	8 136	2 708
	Totalt	835	1 583	3 611	6 028	7 388	2 877
2008	Kvinnor	710	1 880	3 883	6 135	7 020	3 128
	Män	1 017	1 443	3 489	6 278	8 122	2 785
	Totalt	867	1 656	3 685	6 204	7 454	2 958
2009	Kvinnor	697	1 898	3 821	6 104	6 928	3 111
	Män	1 030	1 484	3 464	6 168	7 775	2 776
	Totalt	868	1 686	3 641	6 135	7 263	2 944
2010	Kvinnor	699	1 887	3 739	5 889	6 833	3 062
	Män	1 086	1 498	3 397	5 877	7 428	2 738
	Totalt	897	1 688	3 567	5 883	7 070	2 901

¹Totalkostnad, dvs. läkemedelsförmån + egenavgift.

²AUP är apotekens utförsäljningspris.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 6. Läkemedelskostnad^{1,2} per capita år 2010. Fördelning per län, kön och åldersgrupp, kronor (AUP) per invånare³

Län/region	Kön	0–14	15–44	45–64	65–74	75–	Alla åldrar
Stockholm	Kvinnor	547	1848	3948	6166	7125	2924
	Män	1005	1559	3651	6061	7735	2639
	Totalt	782	1702	3800	6116	7354	2783
Uppsala	Kvinnor	602	1699	3523	5665	6744	2760
	Män	969	1423	3048	5248	7013	2424
	Totalt	792	1560	3287	5458	6854	2593
Södermanland	Kvinnor	544	1688	3454	5494	6269	2884
	Män	935	1320	2799	5227	6702	2477
	Totalt	744	1500	3125	5361	6443	2681
Östergötland	Kvinnor	479	1683	3229	4879	5674	2622
	Män	784	1494	2772	4676	6035	2323
	Totalt	636	1585	2998	4780	5818	2472
Jönköping	Kvinnor	458	1767	3565	5192	6331	2855
	Män	990	1324	3084	5042	6665	2472
	Totalt	731	1539	3320	5119	6464	2664
Kronoberg	Kvinnor	442	1765	3569	5440	6713	2940
	Män	677	1369	3174	5294	6871	2539
	Totalt	562	1559	3368	5367	6778	2738
Kalmar	Kvinnor	474	1730	3141	4977	5950	2827
	Män	741	1327	2917	4810	6790	2539
	Totalt	612	1522	3028	4895	6293	2683
Gotland	Kvinnor	596	1851	3450	6099	6089	3079
	Män	683	1454	3121	5141	6869	2646
	Totalt	640	1649	3287	5624	6402	2864
Blekinge	Kvinnor	450	1731	3504	4951	5957	2877
	Män	1726	1046	2946	5111	6484	2541
	Totalt	1111	1366	3222	5030	6175	2707
Skåne	Kvinnor	519	1836	3844	5945	6560	3002
	Män	784	1428	3530	6201	7376	2702
	Totalt	655	1629	3686	6070	6882	2853
Halland	Kvinnor	573	1804	3263	5191	6461	2816
	Män	1549	1233	3017	5208	7129	2602
	Totalt	1078	1514	3140	5200	6737	2709
Västra Götaland	Kvinnor	516	1670	3243	5344	6465	2711
	Män	737	1269	3021	5347	6882	2383
	Totalt	629	1465	3131	5346	6633	2548
Värmland	Kvinnor	498	1810	3439	5315	6507	3023
	Män	654	1729	3237	5440	7075	2819
	Totalt	578	1768	3336	5375	6736	2921
Örebro	Kvinnor	424	1599	3294	5412	5971	2715
	Män	723	1196	2851	5264	6612	2360
	Totalt	577	1395	3072	5339	6223	2540
Västmanland	Kvinnor	526	1901	3590	5591	6426	3014
	Män	693	1408	3476	5362	6776	2648
	Totalt	611	1648	3532	5480	6567	2831
Dalarna	Kvinnor	565	1787	3409	5227	6367	2983
	Män	612	1272	3063	5305	6726	2562
	Totalt	589	1521	3233	5266	6513	2772
Gävleborg	Kvinnor	529	1645	3199	5267	6073	2831
	Män	936	1194	2839	5335	6476	2496

Län/region	Kön	0–14	15–44	45–64	65–74	75–	Alla åldrar
Västernorrland	Totalt	738	1413	3016	5301	6237	2664
	Kvinnor	491	1803	3351	5490	6542	3011
	Män	693	1369	3073	5678	7208	2692
Jämtland	Totalt	594	1579	3209	5583	6809	2852
	Kvinnor	365	1586	2996	5291	5947	2698
	Män	447	981	2692	4831	6635	2254
Västerbotten	Totalt	406	1274	2841	5060	6226	2476
	Kvinnor	525	1793	3429	5520	6770	2916
	Män	792	1461	3284	5497	6962	2610
Norrbotten	Totalt	662	1621	3355	5509	6848	2762
	Kvinnor	519	2039	3862	5427	6396	3201
	Män	1552	1680	3292	5266	6980	2917
Riket	Totalt	1053	1849	3570	5348	6638	3057
	Kvinnor	526	1783	3554	5565	6502	2882
	Män	894	1409	3230	5520	7023	2564
	Totalt	715	1592	3391	5543	6709	2724

¹Totalkostnad för läkemedel på recept, dvs. läkemedelsförmån + egenavgift.

²ATC-kod A-V, se sid. 14.

³AUP är apotekens utförsäljningspris.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 7. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2010, kvinnor

Läkemedelsgrupp ¹	Antal patienter ²	Andel kvinnor ³	Snitt-ålder	DDD/TID ⁴	Prevalens /1 000 invånare	Incidens /1 000 personår ⁵	Lorenz 1-percentil ⁶	Lorenz 50-percentil ⁶
A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	474 520	0,6	60,92	56,45	101,14	51,77	4,86	84,63
A02BC Protonpumpshämmare	453 160	0,6	61,17	54,9	96,59	49,74	4,74	84,12
A06 Laxantia	311 760	0,61	64,07	23,94	66,45	43,28	11,26	94,86
A08 Medel vid obesitas	19 375	0,72	49,41	1,42	4,13	1,2	4,94	80,08
A10 Diabetesmedel	161 755	0,43	65,49	40,95	34,48	5,17	4,76	79,54
A10A Insuliner	79 430	0,43	62,59	21,03	16,93	2,45	4,52	76,42
A10B Perorala diabetesmedel	114 315	0,43	68,18	19,92	24,37	4,8	4,62	78,78
B01AA Dikumarolgruppen	68 477	0,41	74,88	6,86	14,6	4,2	3,58	73,02
B01AC Trombocyttaggregations-hämmande medel	357 544	0,47	75,28	71,18	76,21	12,21	2,6	64,68
B03BA Vitamin B12	224 148	0,63	69	42,2	47,78	18,43	4,38	69,32
B03BB Folsyra och derivat	121 563	0,63	65,77	237,95	25,91	11,58	3,44	75,28
C01A Hjärtglykosider	32 057	0,53	81,76	3,21	6,83	1,42	3,16	70,78
C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar	110 735	0,49	77,23	16	23,6	10,34	6,54	93,14
C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel	930 664	0,53	69,54	331,02	198,37	32,01	5,36	81,26
C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl kombinationer	315 129	0,57	70,5	66,52	67,17	10,78	2,94	66,88
C03C Loop-diuretika	212 212	0,59	76,6	44,39	45,23	11,83	9,8	80,5
C07 Betareceptor-blockerande medel	504 593	0,53	69,98	54,64	107,55	19,45	3,88	77,64
C08 Kalciumantagonister	279 622	0,5	71,68	60,26	59,6	13,38	3,02	72,26
C09 Medel som påverkar reninangiotensin-systemet	479 772	0,47	69,94	126,87	102,26	19,29	4,22	74,88
C09A+C09B ACE-hämmare inkl kombinationer	255 452	0,44	70,1	65,56	54,45	14,51	4,26	81,08
C09C+C09D ARB inkl kombinationer	218 422	0,51	69,75	54,47	46,56	8,79	4,04	71,22
C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	380 224	0,45	69,28	62,53	81,04	16,89	5,06	74,82
D02 Hudskyddande och uppmjukande medel	254 177	0,59	53,98	3,39	54,18	32,34	72,46	100
D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk	335 731	0,55	49,57	1,39	71,56	56,76	38,58	100
G03 Östrogener - Lågpotenta	257 106	1	68,75	14,74	54,8	16,88	6,86	78,18
G03 Östrogener - Mellanpotenta	190 145	1	61,68	16,85	40,53	29,96	4,66	88,4
G03A Antikonceptionella medel	619 478	1	28,73	110,96	132,04	77,02	3,92	73,8
G04BD Inkontinensmedel	45 103	0,61	68,62	6,18	9,61	4,34	4,44	82,8
G04BE Medel vid erektil dysfunktion	319	0	57,7	0,07	0,07	0,03	7,36	88,7
G04C Prostatamedel	1 160	0,01	53,99	0,08	0,25	0,22	6,72	83,06
H01 Hypofys- och Hypotalmushormon	19 143	0,63	37,62	1,04	4,08	2,53	12,6	93,3
H02AB Glukokortikoider	243 473	0,59	55,7	12,12	51,89	31,6	8,74	92,28

Läkemedelsgrupp ¹	Antal patienter ²	Andel kvinnor ³	Snitt-ålder	DDD/TID ⁴	Prevalens /1 000 invånare	Incidens /1 000 personår ⁵	Lorenz 1-percentil ⁶	Lorenz 50-percentil ⁶
H03A Tyreoideahormoner	306 589	0,83	61,57	37,78	65,35	8,19	3,24	70,94
J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. Hiprex	1 239 855	0,58	43,66	13,84	264,27	227,07	11,1	80,62
J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl griseofulvin	88 660	0,87	43,9	0,26	18,9	16,21	20,44	89,76
J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk	69 405	0,66	47,06	1,09	14,79	10,5	31,96	94,14
L02 Endokrin terap	35 648	0,55	60,94	5,58	7,6	3,09	2,96	73,18
M01A NSAID exkl. Glukosamin (M01AX05)	622 850	0,56	52,23	32,72	132,76	97,11	8,04	87,5
M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering	90 438	0,86	74,03	15,06	19,28	5,08	7,22	70,42
N02A Opioider	436 145	0,58	59,76	21,67	92,96	61,5	15,84	94,24
N02B Övriga analgetika och antipyretika	619 378	0,63	63,83	38,46	132,02	71,73	5,34	86,64
N02CC Selektiva 5HT1-receptoragonister	73 179	0,78	46,56	3,12	15,6	6,55	10,62	89,94
N03 Antiepileptika	103 578	0,55	54,64	12,28	22,08	7,23	7	87,76
N04 Medel vid parkinsonism	39 821	0,56	68,2	3,25	8,49	2,65	11,6	93,22
N05A Neuroleptika	77 424	0,55	60,3	8,5	16,5	4,91	8,24	92,46
N05B Lugnande medel, ataraktika	328 421	0,64	60,34	17,75	70	38,81	17,3	94,28
N05C Sömnmedel och lugnande medel	487 058	0,64	64,07	64,79	103,81	42,31	8,34	87,96
N06A Antidepressiva medel	500 036	0,66	56,56	96,46	106,58	35,84	4,8	80,72
N06BA Centralt verkande sympatometika	18 378	0,37	29,29	4,08	3,92	1,78	7,6	85,52
N06D Medel vid demenssjukdomar	25 385	0,62	81,45	4,34	5,41	1,5	3,16	75,96
N07BB Medel vid alkoholberoende	6 830	0,29	49,23	0,57	1,46	1,01	5,26	77
P01B Malariamedel	33 130	0,58	46,08	0,64	7,06	6	9,36	93,38
R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar	416 481	0,56	46,48	56,36	88,77	46,14	8,7	89,62
R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel	260 209	0,57	45,68	15,45	55,46	34,95	9,98	83,6
R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	131 085	0,57	57,13	16,16	27,94	11,32	4,66	80,24
R03BA Glukokortikoider	162 253	0,56	45,33	12,89	34,58	20,12	6,48	82,38
R03BB Antikolinergika	51 869	0,57	69,78	8,35	11,06	3,99	5,92	77,16
R06 Antihistaminer för systemiskt bruk	352 379	0,59	41,98	28,94	75,11	37,59	10,3	88,1
S01E Medel vid glaukom samt miotika	86 740	0,58	77,69	22,82	18,49	2,9	6,28	82,84

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²Med patient avses person som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

³Andel kvinnor av samtliga patienter som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

⁴DDD per 1 000 invånare per dag. Se förklaring till DDD, sid. 15.

⁵Med incidens avses antal personer med förstagångsuttag (påbörjad behandling) av ett läkemedel eller en läkemedelsgrupp. Se även bilaga 2.

⁶Lorenz 1- resp. 50-percentil anger hur stor andel (%) av mängden läkemedel (DDD) som används av 1 resp. 50 procent av patienterna. Se även bilaga 3.

Källa: Socialstyrelsen.

Tabell 8. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2010, män

Läkemedelsgrupp ¹	Antal patienter ²	Andel män ³	Snitt-ålder	DDD/TID ⁴	Prevalens/1 000 invånare	Incidens/1 000 personår ⁵	Lorenz 1-percentil ⁶	Lorenz 50-percentil ⁶
A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	321 516	0,4	60,67	40,71	69,16	34,08	4,74	83,6
A02BC Protonpumps-hämmare	307 902	0,4	60,89	39,66	66,23	32,81	4,66	83,06
A06 Laxantia	195 283	0,39	62,03	14,03	42,01	29,28	12,18	96,7
A08 Medel vid obesitas	7 380	0,28	52,96	0,6	1,59	0,48	6,18	80,81
A10 Diabetesmedel	210 435	0,57	63,24	59,58	45,26	6,61	4,62	79,06
A10A Insuliner	103 771	0,57	60,64	30,69	22,32	3,17	4,42	76,5
A10B Perorala diabetes-medel	150 205	0,57	65,68	28,89	32,31	6,26	4,58	78,34
B01AA Dikumarol-gruppen	99 356	0,59	71,35	11,64	21,37	5,59	3,3	72,48
B01AC Trombocyttaggregations-hämmande medel	405 372	0,53	71,1	83,96	87,2	14,1	2,62	65,06
B03BA Vitamin B12	132 274	0,37	71,76	25,53	28,45	11,01	4,22	69,16
B03BB Folsyra och derivat	72 312	0,37	68,67	150,19	15,55	6,97	3,38	74,94
C01A Hjärtglykosider	27 932	0,47	75,77	3,46	6,01	1,26	3,08	71,92
C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar	115 918	0,51	73,11	16,44	24,93	12,2	8,1	93,88
C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel	824 401	0,47	66,9	343,37	177,33	29,17	5,72	81,84
C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl kombinationer	242 022	0,43	67,01	50,66	52,06	9,36	2,92	66,74
C03C Loop-diuretika	146 167	0,41	74,96	37,22	31,44	8,93	12,76	81,92
C07 Betareceptorblockerande medel	454 689	0,47	67,84	52,23	97,8	17,65	3,96	77,36
C08 Kalciumantagonister	282 798	0,5	67,6	69,44	60,83	13,16	3	71,62
C09 Medel som påverkar reninangiotensin-systemet	544 775	0,53	66,37	163,62	117,18	22,08	4,3	75,58
C09A+C09B ACE-hämmare inkl kombinationer	321 920	0,56	66,51	99,02	69,24	17,07	4	79,66
C09C+C09D ARB inkl kombinationer	209 950	0,49	66,16	55,1	45,16	8,88	4,02	71,58
C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	455 676	0,55	66,62	87,39	98,02	20,03	5,16	74,7
D02 Hudskyddande och uppmjukande medel	178 289	0,41	49,76	2,26	38,35	24,45	74,2	100
D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk	271 557	0,45	47,76	1,17	58,41	44,51	41,42	100
G03 Östrogener - Lågpotenta	23	0	63,09	0	0	0	23,48	86,08
G03 Östrogener - Mellanpotenta	338	0	54,94	0,09	0,07	0,03	6,92	85,3
G03A Antikonceptionella medel	376	0	71,61	0,1	0,08	0,04	23,76	82,66
G04BD Inkontinens-medel	28 439	0,39	67,31	3,64	6,12	3,25	4,78	84,58
G04BE Medel vid erektil dysfunktion	117 981	1	61,08	2,74	25,38	15	10,06	86,76
G04C Prostatamedel	121 935	0,99	72,33	25,53	26,23	9,35	3,14	73,08
H01 Hypofys- och Hypotalmushormon	11 438	0,37	29,53	1,05	2,46	1,28	9,14	90,98
H02AB Glukokortikoider	172 336	0,41	52,1	9,27	37,07	22,5	9,34	93,3

Läkemedelsgrupp ¹	Antal patienter ²	Andel män ³	Snitt-ålder	DDD/TID ⁴	Prevalens/1 000 invånare	Incidens/1 000 personår ⁵	Lorenz 1-percentil ⁶	Lorenz 50-percentil ⁶
H03A Tyreoidea-hormoner	60 649	0,17	61,59	8,16	13,05	2,03	3,36	74,22
J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. Hiprex	887 759	0,42	41,32	11,18	190,96	166,67	12,28	79,5
J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl griseofulvin	12 793	0,13	57,44	0,13	2,75	2,47	18,7	92,26
J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk	36 509	0,34	48,98	1,52	7,85	5,37	15,88	96,98
L02 Endokrin terap	29 470	0,45	77,78	7,84	6,34	1,62	3,32	75,34
M01A NSAID exkl. Glukosamin (M01AX05)	481 442	0,44	51,64	22,13	103,56	80,21	8,9	87,18
M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering	14 839	0,14	70,28	2,23	3,19	1,13	4,66	73
N02A Opioider	310 975	0,42	56,75	15,11	66,89	48,01	18,1	94,42
N02B Övriga analgetika och antipyretika	361 301	0,37	60,7	18,84	77,72	49,9	6,52	87,24
N02CC Selektiva 5HT1-receptoragonister	20 423	0,22	46,33	0,9	4,39	2,22	12,28	92,28
N03 Antiepileptika	84 664	0,45	52,82	12,09	18,21	5,54	7,06	86,62
N04 Medel vid parkinsonism	31 744	0,44	66,35	4,34	6,83	1,96	9,12	92,96
N05A Neuroleptika	63 145	0,45	53,62	9,23	13,58	4	7,72	92,04
N05B Lugnande medel, ataraktika	183 100	0,36	56,63	12,84	39,38	22,91	17,45	94,82
N05C Sömnmedel och lugnande medel	271 227	0,36	60,47	38,41	58,34	26,64	8,2	88,94
N06A Antidepressiva medel	257 277	0,34	54,19	51,86	55,34	20,36	5,08	81,5
N06BA Centralt verkande sympatometika	31 574	0,63	22,75	7,78	6,79	2,75	7,34	84
N06D Medel vid demenssjukdomar	15 705	0,38	79,47	2,79	3,38	0,98	3,22	76,12
N07BB Medel vid alkoholberoende	16 515	0,71	50,64	1,44	3,55	2,52	5,04	75,94
P01B Malariamedel	23 968	0,42	45,13	0,23	5,16	4,72	15,1	88,38
R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar	333 652	0,44	39,28	41,36	71,77	37,52	8,96	89,66
R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel	199 996	0,43	37,9	11,7	43,02	26,88	10,16	83,34
R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	100 091	0,43	53,37	12,08	21,53	8,93	4,74	80,08
R03BA Glukokortikoider	129 201	0,44	35,58	9,08	27,79	16,37	7,12	83,6
R03BB Antikolinergika	39 046	0,43	71,07	6,02	8,4	3,31	5,9	77,88
R06 Antihistaminer för systemiskt bruk	249 731	0,41	36,3	19,37	53,72	24,89	11,54	87,92
S01E Medel vid glaukom samt miotika	63 067	0,42	73,76	15,91	13,57	2,6	6,08	83,94

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²Med patient avses person som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

³Andel män av samtliga patienter som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

⁴DDD per 1000 invånare per dag. Se förklaring till DDD, sid. 15.

⁵Med incidens avses antal personer med förstagångsuttag (påbörjad behandling) av ett läkemedel eller en läkemedelsgrupp. Se även bilaga 2.

⁶Lorenz 1- resp. 50-percentil anger hur stor andel (%) av mängden läkemedel (DDD) som används av 1 resp. 50 procent av patienterna. Se även bilaga 3.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 9. Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2007–2010, antal patienter¹ per 1 000 invånare, kvinnor

Läkemedelsgrupp ²	2007	2008	2009	2010
A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	93,0	96,8	98,6	101,1
A02BC Protonpumpshämmare	84,7	89,9	93,1	96,6
A06 Laxantia	62,0	63,5	64,9	66,5
A08 Medel vid obesitas	8,4	7,7	7,1	4,1
A10 Diabetesmedel	31,7	32,9	33,5	34,5
A10A Insuliner	15,9	16,4	16,7	16,9
A10B Perorala diabetesmedel	22,2	23,1	23,6	24,4
B01AA Antikoagulantia, vitamin K-antagonister	12,8	13,6	14,2	14,6
B01AC Trombocytaggregationshämmande medel	76,8	77,8	77,5	76,2
B03BA Vitamin B12	39,6	42,0	44,6	47,8
B03BB Folsyra och derivat	22,3	23,6	24,8	25,9
C01A Hjärtglykosider	8,9	8,0	7,4	6,8
C01D Käravidgande medel för hjärtsjukdomar	27,4	26,3	25,3	23,6
C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel	167,9	173,2	197,4	198,4
C03A+C03E+C09BA+ C09DA Tiazider inkl kombinationer	64,3	67,4	67,7	67,2
C03C Loop-diuretika	49,7	48,8	46,9	45,2
C07 Beta-receptorblockerande medel	108,1	109,0	108,2	107,6
C08 Kalciumantagonister	50,2	54,1	57,6	59,6
C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet	83,6	92,1	97,9	102,3
C09A+C09B ACE-hämmare inkl kombinationer	43,7	49,2	53,0	54,5
C09C+C09D ARB inkl kombinationer	40,1	43,1	44,5	46,6
C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	69,5	75,7	79,6	81,0
D02 Hudskyddande och uppmjukande medel	53,8	54,2	53,9	54,2
D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk	73,2	72,3	70,8	71,6
G03 Östrogener lågpotenta	59,5	60,0	58,5	54,8
G03 Östrogener medelpotenta	33,3	29,9	30,9	40,5
G03A Antikonceptionella medel	131,6	131,8	131,3	132,0
G04BD Inkontinensmedel	9,7	9,9	9,7	9,6
H01 Hypofys- och hypotalamushormoner	3,9	4,0	4,2	4,1
H02AB Glukokortikoider	47,8	49,7	49,8	51,9
H03A Tyreoideahormoner	58,8	61,1	63,2	65,4
J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. metenamin	292,0	281,2	264,3	264,3
J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl. griseofulvin	19,0	19,0	18,6	18,9
J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk	13,2	13,7	17,7	14,8
L02 Endokrin terapi	7,3	7,3	7,2	7,6
M01A NSAID exkl. glukosamin	137,0	137,7	134,6	132,8
M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering	18,4	19,2	19,3	19,3
N02A Opioider	90,3	92,1	92,4	93,0
N02B Övriga analgetika och antipyretika	118,2	123,6	128,7	132,0
N02CC Migränmedel, selektiva 5HT1-receptoragonister	15,5	15,8	15,7	15,6
N03 Antiepileptika	18,8	21,0	21,8	22,1
N04 Medel vid parkinsonism	8,1	8,5	8,7	8,5
N05A Neuroleptika	18,1	17,4	16,6	16,5
N05B Lugnande medel, ataraktika	68,3	69,5	68,5	70,0
N05C Sömnmedel och lugnande medel	104,1	104,2	103,4	103,8
N06A Antidepressiva medel	105,7	106,0	105,3	106,6
N06BA Centralt verkande sympatomimetika	1,7	2,3	3,0	3,9
N06D Medel vid demenssjukdomar	5,0	5,1	5,2	5,4
N07BB Medel vid alkoholberoende	1,5	1,5	1,5	1,5
P01B Malariamedel	8,0	7,1	6,7	7,1

Läkemedelsgrupp ²	2007	2008	2009	2010
R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar	83,5	84,4	87,2	88,8
R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel	53,2	53,3	55,2	55,5
R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	24,7	26,1	27,6	27,9
R03BA Glukokortikoider	33,6	33,6	34,3	34,6
R03BB Antikolinergika	9,8	10,0	10,5	11,1
R06 Antihistaminer för systemiskt bruk	75,0	75,9	75,3	75,1
S01E Medel vid glaukom samt miotika	18,0	18,3	18,4	18,5

¹Med patient avses person som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

²Se förklaring till ATC, sid. 14.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 10. Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2007–2010, antal patienter¹ per 1 000 invånare, män

Läkemedelsgrupp ²	2007	2008	2009	2010
A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	64,6	66,8	68,0	69,1
A02BC Protonpumpshämmare	59,5	62,6	64,6	66,2
A06 Laxantia	37,8	39,2	40,6	42,0
A08 Medel vid obesitas	3,8	3,4	2,8	1,6
A10 Diabetesmedel	40,1	42,1	43,6	45,3
A10A Insuliner	20,2	21,1	21,7	22,3
A10B Perorala diabetesmedel	28,0	29,6	30,9	32,3
B01AA Antikoagulantia, vitamin K-antagonister	18,6	19,9	20,7	21,4
B01AC Trombocytageragationshämmande medel	85,4	87,4	87,8	87,2
B03BA Vitamin B12	23,4	25,0	26,6	28,5
B03BB Folsyra och derivat	12,8	13,7	14,6	15,6
C01A Hjärtglykosider	7,7	7,0	6,5	6,0
C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar	27,9	27,0	26,1	24,9
C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel	154,6	161,2	174,5	179,8
C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl kombinationer	46,7	50,4	51,6	52,1
C03C Loop-diuretika	33,6	33,2	32,3	31,4
C07 Beta-receptorblockerande medel	96,4	97,8	97,7	97,8
C08 Kalciumantagonister	49,2	53,6	58,0	60,8
C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet	95,8	105,3	112,1	117,2
C09A+C09B ACE-hämmare inkl kombinationer	55,8	62,2	67,0	69,2
C09C+C09D ARB inkl kombinationer	39,7	42,5	43,3	45,2
C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	83,0	90,1	95,4	98,0
D02 Hudskyddande och uppmjukande medel	36,6	37,4	37,5	38,4
D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk	58,2	58,5	57,7	58,4
G04BD Inkontinensmedel	6,1	6,2	6,1	6,1
G04BE Medel vid erektil dysfunktion	22,8	24,0	24,5	25,4
G04C Prostatamedel	21,7	23,2	24,9	26,2
H01 Hypofys- och Hypotalmushormon	2,6	2,5	2,5	2,5
H02AB Glukokortikoider	34,4	35,6	35,7	37,1
H03A Tyreoideahormoner	11,3	11,9	12,5	13,1
J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. metenamin	215,7	207,3	192,3	191,0
J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl griseofulvin	2,6	2,6	2,6	2,8
J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk	6,9	7,2	10,5	7,9
L02 Endokrin terapi	6,0	6,1	6,2	6,3
M01A NSAID exkl. Glukosamin (M01AX05)	105,7	106,8	104,5	103,6
M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering	2,8	3,0	3,1	3,2
N02A Opioider	63,8	65,2	66,1	66,9
N02B Övriga analgetika och antipyretika	69,8	73,0	76,0	77,7
N02CC Migränmedel, selektiva 5HT1-receptoragonister	4,3	4,3	4,3	4,4
N03 Antiepileptika	16,2	17,5	18,0	18,2
N04 Medel vid parkinsonism	6,5	6,8	6,9	6,8
N05A Neuroleptika	14,0	13,8	13,5	13,6
N05B Lugnande medel, ataraktika	37,6	38,7	38,5	39,4
N05C Sömnmedel och lugnande medel	57,0	57,9	58,0	58,3
N06A Antidepressiva medel	53,7	54,3	54,3	55,3
N06BA Centralt verkande sympatometika	3,4	4,4	5,5	6,8
N06D Medel vid demenssjukdomar	3,1	3,2	3,3	3,4
N07BB Medel vid alkoholberoende	3,7	3,8	3,7	3,6
P01B Malariamedel	6,2	5,2	4,8	5,2

Läkemedelsgrupp²	2007	2008	2009	2010
R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar	68,4	68,6	70,8	71,8
R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel	41,9	41,5	42,9	43,0
R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	19,4	20,4	21,5	21,5
R03BA Glukokortikoider	27,1	27,1	27,5	27,8
R03BB Antikolinergika	7,6	7,6	8,0	8,4
R06 Antihistaminer för systemiskt bruk	53,5	54,2	53,9	53,7
S01E Medel vid glaukom samt miotika	12,7	13,1	13,3	13,6

¹Med patient avses person som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

²Se förklaring till ATC, sid. 14.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 11. Läkemedel¹ på recept efter huvudgrupp 2010 och jämförelse med 2009, miljoner kronor och DDD

Läkemedelsgrupp (ATC) ²	Miljoner kronor (AUP) ^{3,4}			Miljoner DDD ⁵		
	2009	2010	Förändring %	2009	2010	Förändring %
Kvinnor						
A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning	1 504	1 465	-2,6	293	298	1,6
B Blod och blodbildande organ	669	640	-4,3	628	632	0,6
C Hjärta och kretslopp	1 577	1 441	-8,7	704	722	2,5
D Hud	324	332	2,4	18	18	-0,3
G Urin- och könsorgan samt könshormoner	1 021	1 048	2,7	270	272	0,8
H Hormoner exkl. könshormoner	424	431	1,8	87	90	3,6
J Infektionssjukdomar	873	827	-5,3	30	30	0,2
L Tumörer och rubbningar i immunsystemet	1 994	2 116	6,1	24	25	2,3
M Rörelseapparaten	442	381	-13,8	98	93	-5,0
N Nervsystemet	2 751	2 902	5,5	462	477	3,2
P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	28	30	7,0	1	2	3,7
R Andningsorganen	1 393	1 462	5,0	189	191	1,1
S Ögon och öron	363	378	3,9	39	39	0,4
V Varia	62	67	7,5	0	0	9,0
Totalt	13 425	13 521	0,7	2 843	2 888	1,6
Män						
A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning	1 412	1 405	-0,5	228	236	3,3
B Blod och blodbildande organ	1 384	1 344	-2,9	462	472	2,3
C Hjärta och kretslopp	1 631	1 482	-9,1	758	790	4,1
D Hud	291	297	2,2	17	16	-4,6
G Urin- och könsorgan samt könshormoner	534	554	3,7	55	59	7,4
H Hormoner exkl. könshormoner	354	353	-0,2	31	33	4,1
J Infektionssjukdomar	732	766	4,6	23	23	0,7
L Tumörer och rubbningar i immunsystemet	1 674	1 735	3,7	23	24	5,0
M Rörelseapparaten	221	203	-8,4	55	53	-2,8
N Nervsystemet	2 189	2 359	7,7	290	303	4,7
P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	20	21	6,7	1	1	0,5
R Andningsorganen	1 021	1 071	4,9	137	138	1,1
S Ögon och öron	232	245	5,3	27	27	1,7
V Varia	82	87	7,1	0	0	9,9
Totalt	11 777	11 922	1,2	2 106	2 175	3,3

¹Endast humanläkemedel.

²Se förklaring till ATC, sid. 14.

³AUP är apotekens utförsäljningspris.

⁴Totalkostnad, dvs. förmånskostnad + egenavgift.

⁵Se förklaring till DDD, sid. 15.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 12. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2010 och jämförelse med 2009, 1 000-tal patienter¹

Läkemedelsgrupp (ATC) ²	2009	2010	Förändring %
Kvinnor			
1 J01C Antibakteriella betalaktamer, penicilliner	869	878	1,1
2 M01A Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel	662	651	-1,7
3 G03A Antikonceptionella medel	611	619	1,4
4 N02B Lätta analgetika och antipyretika	599	619	3,4
5 C07A Beta-receptorblockerande medel	499	500	0,3
6 N06A Antidepressiva medel	490	500	2,1
7 N05C Sömnmedel och lugnande medel	481	487	1,2
8 A02B Medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom	459	475	3,5
9 B01A Antikoagulantia	453	458	1,2
10 N02A Opioider	430	436	1,5
11 C10A Medel som påverkar serumlipidnivåerna	370	380	2,7
12 R06A Antihistaminer för systemiskt bruk	350	352	0,6
13 G03C Estrogener	329	327	-0,6
14 R03A Adrenergika, inhalationer	326	332	1,8
15 R05C Expektorantia exkl kombinationer	323	334	3,7
16 N05B Lugnande medel, ataraktika	319	328	3,0
17 D07A Glukokortikoider	310	315	1,7
18 A06A Laxantia	302	312	3,3
19 R01A Avsvällande och övriga medel för lokal behandling vid nässjukdomar	296	314	6,0
20 H03A Tyreoideahormoner	294	307	4,2
Män			
1 J01C Antibakteriella betalaktamer, penicilliner	617	622	0,8
2 B01A Antikoagulantia	503	510	1,4
3 M01A Icke-steroida antiinflammatoriska och antireumatiska medel	498	495	-0,6
4 C07A Beta-receptorblockerande medel	445	450	1,2
5 C10A Medel som påverkar serumlipidnivåerna	439	456	3,8
6 N02B Lätta analgetika och antipyretika	350	361	3,3
7 A02B Medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom	313	322	2,7
8 C09A ACE-hämmare	309	322	4,3
9 N02A Opioider	304	311	2,2
10 N05C Sömnmedel och lugnande medel	267	271	1,6
11 R03A Adrenergika, inhalationer	254	258	1,4
12 C08C Kalciumantagonister med övervägande kärlsektiv effekt	253	270	6,7
13 N06A Antidepressiva medel	250	257	2,9
14 R06A Antihistaminer för systemiskt bruk	248	250	0,7
15 D07A Glukokortikoider	247	252	2,0
16 R05C Expektorantia, exkl kombinationer med hostdämpande medel	233	244	4,7
17 R01A Avsvällande och övriga medel för lokal behandling vid nässjukdomar	224	233	4,0
18 A06A Laxantia	187	195	4,5
19 N05B Lugnande medel, ataraktika	177	183	3,2
20 D02A Hudskyddande och uppmjukande medel	172	178	3,3

¹Med patient avses här en person som minst en gång under tidsperioden hämtat ut angivet läkemedel.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 13. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2010 och jämförelse med 2009, miljoner DDD¹

Läkemedelsgrupp (ATC) ²	2009	2010	Förändring %
Kvinnor			
1 B03B Vitamin B12 och folinsyra	475,6	479,7	0,9
2 G03A Antikonceptionella medel	185,9	190,0	2,2
3 N06A Antidepressiva medel	159,3	165,2	3,7
4 B01A Antikoagulantia	140,0	139,8	-0,2
5 C09A ACE-hämmare	106,9	112,3	5,1
6 N05C Sömnmedel och lugnande medel	108,6	111,0	2,1
7 C10A Medel som påverkar serumlipidnivåerna	100,5	107,1	6,5
8 C08C Kalciumantagonister med övervägande kärlselektiv effekt	91,2	97,9	7,3
9 A02B Medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom	89,6	96,7	7,9
10 C07A Beta-receptorblockerande medel	92,3	91,9	-0,5
11 C03C Loop-diuretika	79,0	76,0	-3,8
12 C09C Angiotensin II-antagonister	64,9	70,0	7,8
13 N02B Lätta analgetika och antipyretika	63,4	65,9	3,9
14 H03A Tyreoideahormoner	62,3	64,7	3,8
M01A Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel, NSAID	67,0	61,9	-7,6
16 R03A Adrenergika, inhalationer	53,6	54,1	1,1
17 C03A Tiazider	51,4	51,8	0,8
18 R06A Antihistaminer för systemiskt bruk	49,3	49,6	0,6
19 A12A Kalcium	41,9	44,0	4,8
20 A06A Laxantia	42,1	41,0	-2,6
<i>Totalt alla läkemedel</i>	2843,3	2887,7	1,6
Män			
1 B03B Vitamin B12 och folinsyra	288,8	298,2	3,2
2 C09A ACE-hämmare	159,7	168,0	5,2
3 B01A Antikoagulantia	165,7	167,5	1,1
4 C10A Medel som påverkar serumlipidnivåerna	137,6	148,3	7,8
5 C08C Kalciumantagonister med övervägande kärlselektiv effekt	105,1	114,1	8,6
6 N06A Antidepressiva medel	84,4	88,0	4,3
7 C07A Beta-receptorblockerande medel	86,4	86,7	0,4
8 C09C Angiotensin II-antagonister	64,5	69,4	7,6
9 A02B Medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom	64,5	69,1	7,1
10 N05C Sömnmedel och lugnande medel	63,3	65,2	3,0
11 C03C Loop-diuretika	64,6	63,2	-2,2
12 A10A Insuliner och analoger	50,0	52,1	4,2
13 A10B Blodglukossänkande medel, exkl insuliner	46,8	49,0	4,8
14 G04C Medel vid benign prostatahyperplasi	40,1	43,3	8,0
M01A Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel, NSAID	42,3	40,4	-4,4
16 R03A Adrenergika, inhalationer	40,1	40,4	0,7
17 C03A Tiazider	33,2	33,6	1,3
18 R06A Antihistaminer för systemiskt bruk	32,7	32,9	0,6
19 N02B Lätta analgetika och antipyretika	30,5	32,0	4,7
20 C01D Kärlvidgande medel vid hjärtsjukdomar	29,3	27,9	-4,7
<i>Totalt alla läkemedel</i>	2105,7	2175,2	3,3

¹Se förklaring till DDD sid. 15.

²Se förklaring till ATC sid. 14.

³DDD för denna läkemedelsgrupp är inte jämförbara med DDD för andra grupper.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 14. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelsgrupperna 2010 och jämförelse med 2009, miljoner kronor (AUP)^{1,2}

Läkemedelsgrupp (ATC) ³		2009	2010	Förändring %
Kvinnor				
1	L04A Immunsuppressiva medel	1065	1154	8,4
2	R03A Adrenergika, inhalationer	654	675	3,2
3	L03A Immunstimulerande medel	484	485	0,1
4	N03A Antiepileptika	410	440	7,4
5	A10A Insuliner och analoger	395	406	2,9
6	N05A Neuroleptika	374	402	7,6
7	N06A Antidepressiva medel	427	400	-6,5
8	N02A Opioider	353	376	6,7
9	G03A Antikonceptionella medel	332	349	5,0
10	R03B Övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, inhalationer	324	341	5,3
11	C10A Medel som påverkar serumlipidnivåerna	311	307	-1,3
12	B01A Antikoagulantia	333	297	-10,7
13	A02B Medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom	310	280	-9,8
14	C09C Angiotensin II-antagonister	316	260	-17,7
15	G03C Estrogener	250	251	0,4
16	J05A Virushämmande medel för systemiskt bruk, direkt verkande	239	240	0,4
17	N06D Medel vid demenssjukdomar	224	234	4,8
18	S01E Medel vid glaukom samt miotika	216	227	5,1
19	M01A Icke-steroida antiinflammatoriska och antireumatiska medel, NSAID	253	214	-15,3
20	C07A Beta-receptorblockerande medel	260	211	-18,7
Totalt alla läkemedel		13 425	13 521	0,7
Män				
1	L04A Immunsuppressiva medel	808	916	13,4
2	B02B Vitamin K och andra koagulationsfaktorer	688	736	6,8
3	A10A Insuliner och analoger	561	585	4,2
4	R03A Adrenergika, inhalationer	480	493	2,8
5	N05A Neuroleptika	409	441	7,8
6	C10A Medel som påverkar serumlipidnivåerna	408	409	0,2
7	G04B Övriga urologiska medel	368	394	6,9
8	J05A Virushämmande medel för systemiskt bruk, direkt verkande	361	388	7,4
9	N03A Antiepileptika	338	370	9,2
10	B01A Antikoagulantia	390	313	-19,7
11	N06B Psykostimulantia, medel vid ADHD och nootropika	203	263	30,0
12	R03B Övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, inhalationer	232	246	6,0
13	L03A Immunstimulerande medel	249	245	-1,6
14	C09C Angiotensin II-antagonister	297	242	-18,6
15	N02A Opioider	226	240	6,0
16	L02A Hormoner	240	235	-2,0
17	L01X Övriga cytostatiska/cytotoxiska medel	212	229	8,0
18	N04B Dopaminerga medel	196	214	9,2
19	N06A Antidepressiva medel	226	210	-7,2
20	A02B Medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom	231	208	-10,1
Totalt alla läkemedel		11 777	11 922	1,2

¹AUP är apotekens utförsäljningspris.

²Totalkostnad, dvs. förmånskostnad + egenavgift.

³Se förklaring till ATC, sid. 14.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 15. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2010 och jämförelse med 2009, 1 000-tal patienter¹

Läkemedelssubstans (ATC) ²	2009	2010	Förändring %
Kvinnor			
1 N02BE01 Paracetamol	596	617	3,6
2 J01CE02 Fenoximetylpenicillin (penivillin V)	482	486	0,7
3 A02BC01 Omeprazol	367	394	7,2
4 B01AC06 Acetylsalicylsyra	345	342	-0,9
5 M01AB05 Diklofenak	342	340	-0,6
6 C10AA01 Simvastatin	310	318	2,6
7 H03AA01 Levotyroxin, T4	294	306	4,2
8 G03CA03 Estradiol	267	271	1,3
9 C07AB02 Metoprolol	251	258	2,7
10 R05FA02 Centralt verkande medel och expektorantia exkl mukolytika	223	240	7,8
11 N05CF01 Zopiklon	225	236	4,7
12 R01AD09 Mometason	206	231	12,0
13 R05CB10 Mukolytika, kombinationer	199	212	6,2
14 C03CA01 Furosemid	216	211	-2,7
15 C09AA02 Enalapril	198	207	4,6
16 B03BA01 Cyanokobalamin	185	202	9,4
17 G03AC09 Desogestrel	175	186	6,6
18 N05CF02 Zolpidem	179	180	0,4
19 J01AA02 Doxycyklin	174	176	0,9
20 N06AB04 Citalopram	175	175	0,1
Män			
1 J01CE02 Fenoximetylpenicillin (penivillin V)	409	413	1,1
2 B01AC06 Acetylsalicylsyra	388	389	0,4
3 C10AA01 Simvastatin	369	384	4,0
4 N02BE01 Paracetamol	347	359	3,4
5 M01AB05 Diklofenak	314	314	0,0
6 A02BC01 Omeprazol	246	262	6,2
7 C07AB02 Metoprolol	251	259	3,4
8 C09AA02 Enalapril	230	242	5,4
9 R01AD09 Mometason	152	166	9,4
10 R05FA02 Centralt verkande medel och expektorantia exkl mukolytika	154	166	7,4
11 R05CB10 Mukolytika, kombinationer	141	152	7,4
12 J01CF05 Flukloxacillin	143	146	1,9
13 C03CA01 Furosemid	148	145	-1,7
14 C08CA01 Amlodipin	124	142	15,0
15 N02AX02 Tramadol	130	134	2,5
16 A10BA02 Metformin	121	132	8,7
17 N05CF01 Zopiklon	124	130	4,6
18 J01AA02 Doxycyklin	126	126	0,7
19 C08CA02 Felodipin	123	123	-0,1
20 N02AA59 Kodein, kombinationer	111	121	9,2

¹Med patient avses här en person som minst en gång under tidsperioden hämtat ut angivet läkemedel.

²Se förklaring till ATC, sid. 14.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 16. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2010 och jämförelse med 2009, miljoner DDD¹

Läkemedelssubstans (ATC) ²	2009	2010	Förändring %
Kvinnor			
1 B03BB01 Folsyra	407,1	407,5	0,1
2 B01AC06 Acetylsalicylsyra	113,4	111,8	-1,4
3 C10AA01 Simvastatin	73,9	79,1	7,0
4 A02BC01 Omeprazol	70,3	78,3	11,4
5 C03CA01 Furosemid	78,2	75,3	-3,8
6 C09AA02 Enalapril	69,8	74,7	7,1
7 N02BE01 Paracetamol	63,3	65,8	3,9
8 H03AA01 Levotyroxin, T4	62,1	64,5	3,7
9 B03BA01 Cyanokobalamin	56,7	60,9	7,4
10 N06AB04 Citalopram	50,8	51,3	1,0
11 C08CA01 Amlodipin	41,4	48,4	16,9
12 G03AC09 Desogestrel	44,1	47,8	8,5
13 C08CA02 Felodipin	46,3	46,8	1,3
14 G03AA07 Levonorgestrel och estrogen	42,4	45,0	6,4
15 N05CF01 Zopiklon	42,0	44,2	5,3
16 A12AX Kalcium, kombinationer	41,1	43,3	5,1
17 C03AA01 Bendroflumetiazid	42,1	41,9	-0,4
18 C07AB02 Metoprolol	39,9	40,9	2,6
19 C09CA06 Kandesartan	36,1	37,9	4,8
20 N06AB06 Sertralin	35,6	37,5	5,2
<i>Totalt alla läkemedel</i>	2843,3	2887,7	1,6
Män			
1 B03BB01 Folsyra	247,7	254,9	2,9
2 B01AC06 Acetylsalicylsyra	127,7	127,6	0,0
3 C10AA01 Simvastatin	98,2	106,6	8,5
4 C09AA02 Enalapril	91,3	98,1	7,4
5 C09AA05 Ramipril	62,3	64,6	3,6
6 C03CA01 Furosemid	63,9	62,6	-2,1
7 C08CA01 Amlodipin	50,7	59,8	17,8
8 A02BC01 Omeprazol	49,5	54,8	10,6
9 C08CA02 Felodipin	50,9	51,9	2,0
10 C07AB02 Metoprolol	42,6	44,0	3,3
11 C09CA06 Kandesartan	35,4	37,4	5,8
12 B03BA01 Cyanokobalamin	34,6	37,2	7,7
13 A10BA02 Metformin	32,1	34,6	7,9
14 N02BE01 Paracetamol	30,5	31,9	4,8
15 C03AA01 Bendroflumetiazid	26,4	26,5	0,1
16 N06AB04 Citalopram	24,7	24,9	0,8
17 N05CF01 Zopiklon	23,4	24,8	5,7
18 C10AA05 Atorvastatin	23,2	24,6	6,0
19 G04CA01 Alfuzosin	21,5	23,4	8,7
20 C07AB03 Atenolol	23,8	22,0	-7,6
<i>Totalt alla läkemedel</i>	2105,7	2175,2	3,3

¹Se förklaring till DDD, sid. 15.

²Se förklaring till ATC, sid. 14.

³DDD för denna läkemedelssubstans är inte jämförbart med DDD för andra substanser.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 17. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelssubstanserna 2010 och jämförelse med 2009, miljoner kronor (AUP)^{1,2}

Läkemedelssubstans (ATC) ³	2009	2010	Förändring %
Kvinnor			
1 L04AB01 Etanercept	483	500	3,6
2 R03AK07 Formoterol och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	344	373	8,3
3 L04AB04 Adalimumab	319	369	15,7
4 L03AB07 Interferon beta-1a	234	233	-0,6
5 G03CA03 Estradiol	212	215	1,7
6 N02BE01 Paracetamol	165	188	13,9
7 C09CA06 Kandesartan	148	157	5,9
8 R03BA02 Budesonid	151	154	2,3
9 C10AA05 Atorvastatin	151	149	-1,3
10 R03BB04 Tiotropiumbromid	125	145	16,1
11 N03AX16 Pregabalin	131	142	8,8
12 N05AH03 Olanzapin	134	141	5,2
13 R03AK06 Salmeterol och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	143	139	-3,0
14 A02BC05 Esomeprazol	137	139	1,3
15 H01AC01 Somatropin	134	124	-7,4
16 C07AB02 Metoprolol	170	119	-30,4
17 N03AX09 Lamotrigin	105	112	6,3
18 A12AX Kalcium, kombinationer	100	107	7,3
19 N06DA02 Donepezil	106	106	0,5
20 L02BG03 Anastrozol	107	101	-5,1
<i>Totalt alla läkemedel</i>	13425	13521	0,7
Män			
1 B02BD02 Koagulationsfaktor VIII	476	510	7,1
2 R03AK07 Formoterol och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	262	282	7,9
3 L04AB04 Adalimumab	219	282	28,8
4 L04AB01 Etanercept	258	271	4,9
5 C10AA05 Atorvastatin	211	209	-1,1
6 N06BA04 Metylfenidat	145	197	35,6
7 N05AH03 Olanzapin	169	181	7,1
8 H01AC01 Somatropin	173	158	-8,3
9 L02AE02 Leuprorelin	150	145	-3,2
10 G04BE03 Sildenafil	133	144	8,2
11 A10AE04 Insulin glargin	139	143	2,8
12 C09CA06 Kandesartan	133	142	6,5
13 A10AB05 Insulin aspart	123	130	5,6
14 L01XE01 Imatinib	111	118	6,1
15 N03AX16 Pregabalin	99	115	15,7
16 C07AB02 Metoprolol	173	114	-34,5
17 A10AD05 Insulin aspart	109	113	3,5
18 R03BA02 Budesonid	108	111	2,8
19 G04BE08 Tadalafil	98	110	11,7
20 A02BC05 Esomeprazol	107	108	1,2
<i>Totalt alla läkemedel</i>	11777	11922	1,2

¹AUP är apotekens utförsäljningspris.

²Totalkostnad, dvs. förmånskostnad + egenavgift.

³Se förklaring till ATC, sid. 14.

Källa: Socialstyrelsen

Läkemedel i slutenvård

Tabell 18. Läkemedel i slutenvård. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2010 och jämförelse med 2009, miljoner DDD och kronor

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	Miljoner DDD ^{2,3}			Miljoner kronor (AUP) ^{4,5}		
	2009	2010	Förändring %	2009	2010	Förändring %
A matsmältningsorgan och ämnesomsättning	19,1	19,2	1,0	228,7	243,3	6,4
B blod och blodbildande organ	31,0	30,9	-0,1	1033,8	1040,3	0,6
C hjärta och kretslopp	19,4	19,4	0,0	129,4	141,5	9,4
D hud	1,2	1,3	5,1	55,8	61,3	9,8
G urin- och könsorgan samt könshormoner	1,7	1,9	6,2	27,4	29,8	8,8
H hormoner exkl. könshormoner	9,5	10,2	7,4	100,0	111,0	11,0
J infektionssjukdomar	5,7	5,8	1,7	1003,0	1004,1	0,1
L tumörer och rubbningar i immunsystemet	3,0	3,7	23,1	2394,6	2530,3	5,7
M rörelseapparaten	3,4	3,5	2,9	160,4	173,3	8,0
N nervsystemet	30,1	31,1	3,4	619,2	650,9	5,1
P antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	0,1	0,1	2,7	2,7	2,9	8,0
R andningsorganen	8,2	8,5	2,7	61,1	61,2	0,2
S ögon och öron	0,8	0,8	-1,7	162,6	219,4	34,9
V varia	0,1	0,2	16,0	438,4	406,4	-7,3
Totalt	133,3	136,5	2,4	6 417,2	6 675,7	4,0

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²Se förklaring till DDD, sid. 15.

³DDD finns inte angivet för en del läkemedel i vissa grupper, t.ex. cancerläkemedel i grupp L. DDD för hudläkemedel är inte jämförbara med DDD för andra läkemedel.

⁴AUP är apotekens utförsäljningspris.

⁵Rabatter enligt upphandlingsavtal (se sid. 15) är ej inräknade.

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 19. Läkemedel i slutenvård. Kostnad för de 20 största läkemedelsgrupperna 2010 och jämförelse med 2009, miljoner kronor

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	Miljoner kronor (AUP) ^{2,3}		Förändring %
	2009	2010	
1 L01X - övriga cytostatiska/cytotoxisk	1002	1026	2,4
2 L04A - immunsuppressiva medel	672	840	25,1
3 J06B - immunglobuliner	323	339	5,0
4 B05B - infusionsvätskor	255	245	-4,0
5 L01C - mitoshämmare	260	240	-7,6
6 B01A - antikoagulantia	245	220	-10,2
7 V08A - joderade röntgenkontrastmedel	224	207	-7,5
8 S01L - medel vid kärlsjukdomar i ögat	137	189	38,1
9 L01B - antimetaboliter	227	186	-18,1
10 J01D - övriga antibakteriella betalak	200	182	-9,2
11 N01A - allmänanestetika	166	167	0,2
12 B02B - vitamin k och andra koagulation	119	155	30,0
13 J02A - antitykotika för systemiskt br	121	128	5,9
14 N01B - lokalanestetika	117	127	8,1
15 B03X - övriga medel vid anemier	137	125	-8,2
16 M03A - muskelavslappande medel, perif	90	103	13,9
17 J01C - antibakteriella betalaktamer,	110	102	-7,4
18 L03A - immunstimulerande medel	92	102	10,2
19 B05D - peritonealdialysvätskor	84	87	4,5
20 N02A - opioider	89	86	-3,4

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²AUP är apotekens utförsäljningspris.

³Rabatter enligt upphandlingsavtal (se sid. 15) är ej inräknade vilket innebär att de i tabellen angivna kostnaderna är högre än de verkliga kostnaderna för många läkemedelsgrupper.

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 20. Läkemedel i slutenvård. De 20 största läkemedelsgrupperna 2010 och jämförelse med 2009, 1 000-tal DDD

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	1 000-tal DDD ^{2,3}		Förändring %
	2009	2010	
1 B03B - medel vid megaloblastanemier	14 370	14 288	-0,6
2 B01A - antikoagulantia	10 838	10 802	-0,3
3 H02A - kortikosteroider	8 437	9 178	8,8
4 N02B - lätta analgetika och antipyret	6 398	6 435	0,6
5 C03C - loop-diuretika	5 918	5 790	-2,2
6 N05C - sömnmedel och lugnande medel	5 327	5 268	-1,1
7 N02A - opioider	4 824	5 141	6,6
8 A02B - medel vid magsår och gastroeso	4 690	4 897	4,4
9 A06A - laxantia	4 630	4 606	-0,5
10 N06A - antidepressiva medel	4 202	4 408	4,9
11 B03A - medel vid järnbristanemier	3 791	3 840	1,3
12 R06A - antihistaminer för systemiskt	3 479	3 709	6,6
13 L04A - immunsuppressiva medel	2 498	3 116	24,7
14 N05A - neuroleptika	2 757	2 874	4,2
15 M01A - icke-steroida antiinflammatori	2 723	2 804	3,0
16 J01C - antibakteriella betalaktamer,	2 429	2 578	6,1
17 N05B - lugnande medel, ataraktika	2 471	2 501	1,2
18 C09A - ace-hämmare	2 297	2 328	1,3
19 A01A - medel vid mun- och tandsjukdom	2 171	2 149	-1,0
20 C10A - medel som påverkar serumlipidn	1 796	1 976	10,0

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²Se förklaring till DDD, sid. 15.

³DDD finns ej angivet för vissa läkemedel och läkemedelsgrupper, t.ex. cytostatika och vacciner.

⁴DDD för denna läkemedelsgrupp är inte jämförbara med DDD för andra grupper.

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 21. Läkemedel i slutenvård. Kostnad för de tjugo största läkemedels-
substanserna 2010 och jämförelse med 2009, miljoner kronor

Läkemedelssubstans (ATC) ¹	Miljoner kronor (AUP) ^{2,3}		Förändring %
	2009	2010	
1 L04AB02 - infliximab	397	465	17,1
2 L01XC03 - trastuzumab	287	301	5,1
3 J06BA02 - humant, normalt immunglobulin	286	295	3,0
4 L01XC02 - rituximab	223	258	15,7
5 L01CD02 - docetaxel	178	168	-6,0
6 L04AA23 - natalizumab	165	205	24,0
7 S01LA04 - ranibizumab	134	186	38,9
8 B05BA10 - lösningar för parenteral nutri	116	114	-2,1
9 L01XC07 - bevacizumab	107	129	20,1
10 B05BB01 - elektrolyter	89	92	3,8
11 L01XX32 - bortezomib	80	93	15,9
12 L01BA04 - pemetrexed	76	82	9,0
13 B03XA01 - erythropoietin	73	74	1,8
14 V08AB02 - johexol	72	77	7,5
15 J01DH02 - meropenem	70	74	6,3
16 L03AA13 - pegfilgrastim	69	69	0,6
17 M03AX01 - botulinum toxin	67	79	18,5
18 J01CR05 - piperacillin och enzymhämmare	64	56	-11,8
19 V07ABÖÖ - vehiklar	63	54	-14,0
20 B03XA02 - darbepoetin alfa	63	51	-19,0

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²AUP är apotekens utförsäljningspris.

³Rabatter enligt upphandlingsavtal (se sid. 15) är inte inräknade vilket innebär att de i tabellen angivna kostnaderna är högre än de verkliga kostnaderna för många läkemedelssubstanser.

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 22. Läkemedel i slutenvård. De 20 största läkemedelssubstanserna 2010 och jämförelse med 2009, 1 000-tal DDD

Läkemedelssubstans (ATC) ¹	1 000-tal DDD ^{2,3}		Förändring %
	2009	2010	
1 B03BB01 - folsyra	12 477	12 361	-0,9
2 N02BE01 - paracetamol	6 316	6 358	0,7
3 C03CA01 - furosemid	5 858	5 740	-2,0
4 H02AB01 - betametason	4 636	5 243	13,1
5 A02BC01 - omeprazol	3 464	3 630	4,8
6 B01AB04 - dalteparin	3 362	3 398	1,1
7 B03AA07 - ferrosulfat	3 125	3 103	-0,7
8 B01AC06 - acetylsalicylsyra	3 124	2 953	-5,5
9 A06AD11 - laktulos	2 647	2 528	-4,5
10 L04AB02 - infliximab	1 894	2 293	21,1
11 N05CF01 - zopiklon	2 185	2 153	-1,5
12 B01AB10 - tinzaparin	1 487	1 668	12,2
13 R06AD01 - alimemazin	1 575	1 651	4,9
14 N05CM06 - propiomazin	1 570	1 539	-2,0
15 A01AA01 - natriumfluorid	1 588	1 503	-5,3
16 C10AA01 - simvastatin	1 363	1 483	8,8
17 A06AB08 - natriumpikosulfat	1 324	1 392	5,1
18 B03BA01 - cyanokobalamin	1 319	1 350	2,3
19 M01AB05 - diklofenak	1 329	1 341	0,9
20 H02AB04 - metylprednisolon	1 254	1 319	5,2

¹Se förklaring till ATC, sid. 14

²Se förklaring till DDD, sid. 15

³DDD finns ej angivet för vissa läkemedel och läkemedelsgrupper, t.ex. cytostatika och vacciner

⁴DDD för denna läkemedelssubstans är inte jämförbart med DDD för andra substanser

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 23. Läkemedel i slutenvård, största kostnadsökningar 2010, miljoner kronor

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	Miljoner kronor (AUP) ^{2,3}		Ökning miljoner kronor	Ökning %
	2009	2010		
L04A - immunsuppressiva medel	672	840	168,8	25,1
S01L - medel vid kärlsjukdomar i ögat	137	189	52,2	38,1
B02B - vitamin k och andra koagulat	119	155	35,8	30,0
L01X - övriga cytostatiska/cytotoxisk	1 002	1 026	24,0	2,4
J06B - immunglobuliner	323	339	16,0	5,0

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²AUP är apotekens utförsäljningspris.

³Rabatter enligt upphandlingsavtal (se sid. 15) är inte inräknade vilket innebär att de i tabellen angivna kostnaderna är högre än de verkliga kostnaderna för vissa läkemedelsgrupper.

Källa: Apotekens Service AB

Receptfria läkemedel expedierade på apotek

Försäljning av receptfria läkemedel i övrig handel dvs. varuhus, livsmedelsaffärer, restauranger, kiosker, bensinstationer m.m. har förekommit sedan november 2009. Dessa uppgifter finns inte med i dessa tabeller som endast innehåller receptfria läkemedel som expedierats på apotek.

Tabell 24. Läkemedelsförsäljning på apotek, receptfritt. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2010 och jämförelse med 2009, miljoner DDD och kronor

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	Miljoner DDD ²			Miljoner kronor (AUP exkl. moms) ³		
	2009	2010	Förändring %	2009	2010 ⁴	Förändring %
A matsmältningsorgan och ämnesomsättning	240	219	-8,8	622	611	-1,9
B blod och blodbildande organ	14	16	11,4	35	35	0,0
C hjärta och kretslopp	0	0	0,0	48	49	3,1
D hud ⁵	16	16	0,3	318	345	8,7
G urin- och könsorgan samt könshormoner	13	13	-0,5	72	72	-0,1
M rörelseapparaten	74	64	-13,8	440	394	-10,4
N nervsystemet	114	90	-20,9	1122	997	-11,2
P antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	0	0	0,0	27	24	-11,7
R andningsorganen	152	137	-10,0	580	550	-5,2
S ögon och öron	0	0	0,0	62	66	7,1
V varia	0	0	-5,5	0	0	-30,0
Totalt	624	556	-11,0	3326	3143	-5,5

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²Se förklaring till DDD, sid. 15.

³AUP är apotekens utförsäljningspris.

⁴I årets statistikrapport ingår egenvårdsförsäljningen av nikotinläkemedel gjord på apotek. Egenvårdsförsäljningen av nikotinläkemedel och vissa receptfria läkemedel i övrig handel, som kom igång i november 2009, finns inte med.

⁵DDD för hudläkemedel är inte jämförbara med DDD för andra läkemedel.

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 25. Läkemedelsförsäljning på apotek, receptfritt. De 20 största läkemedels-
substanserna 2010 och jämförelse med 2009, miljoner kronor

Läkemedelssubstans (ATC) ¹	Miljoner kronor (AUP exkl. moms) ²		Förändring %
	2009	2010 ³	
1 N07BA01 - nikotin	431	436	1,2
2 N02BE01 - paracetamol	418	338	-19,2
3 M01AE01 - ibuprofen	230	180	-21,6
4 N02BA51 - acetylsalicylsyra, kombination	213	161	-24,2
5 R01AA07 - xylometazolin	123	104	-15,5
6 M01AB05 - diklofenak	77	83	7,8
7 A02BC01 - omeprazol	73	80	10,2
8 R01AA05 - oximetazolin	92	80	-12,5
9 A01AA01 - natriumfluorid	83	77	-7,5
10 M02AA15 - diklofenak	50	55	10,7
11 R05DA07 - noskapin	48	48	0,2
12 A02AD01 - aluminium-, kalcium- och magne	51	48	-6,1
13 R02AA03 - diklorbensylalkohol	51	48	-5,8
14 D02AXÖÖ - övriga hudskyddande och uppmju	40	47	18,7
15 R05CB02 - bromhexin	43	44	1,9
16 A02BA02 - ranitidin	42	42	-0,9
17 D02AE01 - karbamid	33	37	13,4
18 R06AX13 - loratadin	35	34	-1,3
19 A02BA53 - famotidin, kombinationer	42	34	-18,2
20 C05AA01 - hydrokortison	33	34	2,3

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²AUP är apotekens utförsäljningspris.

³I årets statistikrapport ingår egenvårdsförsäljningen av nikotinläkemedel gjord på apotek. Egen-
vårdsförsäljningen av nikotinläkemedel och receptfria läkemedel i övrig handel, som kom igång i
november 2009, finns inte med.

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 26. Läkemedelsförsäljning på Apotek, receptfritt. De 20 största läkemedels-
substanserna 2010 och jämförelse med 2009, miljoner DDD

	Läkemedelssubstans (ATC) ¹	Miljoner DDD ²		
		2009	2010	Förändring %
1	A01AA01 - natriumfluorid	88	80	-8,9
2	M01AE01 - ibuprofen	55	44	-20,1
3	R01AA07 - xylometazolin	50	42	-16,2
4	N02BE01 - paracetamol	45	32	-29,4
5	N02BA51 - acetylsalicylsyra, kombination	42	32	-25,6
6	A11GA01 - askorbinsyra	43	28	-35,1
7	R01AA05 - oximetazolin	27	22	-17,9
8	N07BA01 - nikotin	21	22	3,4
9	A02BC01 - omeprazol	19	21	15,4
10	A06AD11 - laktulos	19	19	3,5
11	R06AX13 - loratadin	19	18	-3,2
12	R06AE07 - cetirizin	14	13	-4,5
13	G03CA04 - estriol	12	12	-0,1
14	R05CB02 - bromhexin	10	10	-1,1
15	A03AX13 - silikoner	10	9	-7,0
16	A01AB03 - klorhexidin	9	9	-2,4
17	B03BA01 - cyanokobalamin	7	8	26,1
18	D01AC08 - ketokonazol	8	8	-4,4
19	A06AB08 - natriumpikosulfat	7	8	8,5
20	M01AB05 - diklofenak	7	8	6,0

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²Se förklaring till DDD, sid. 15.

³DDD för denna läkemedelssubstans är inte jämförbart med DDD för andra substanser.

Källa: Apotekens Service AB

Prevalens och kostnader för utvalda läkemedelsgrupper år 2010

Från och med juli 2005 finns uppgift om personnummer i läkemedelsregistret. Detta gör det möjligt att redovisa antal personer som hämtat ut läkemedel på recept och att beräkna prevalensen (förekomsten) av behandling med läkemedel uttryckt som antal patienter per 1 000 invånare. Observera att begreppet patient här inte används i den allmänna betydelsen utan avser personer som behandlas med ett visst läkemedel eller en viss läkemedelsgrupp. I tabellerna finns även uppgift om antal DDD (se förklaring på sidan 15) per 1 000 invånare per dag, antal recept, totalkostnad (förmånskostnad + patientens egenavgift) och förmånskostnad. Alla uppgifter i Bilaga 1 avser år 2010.

Tabell 27. A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux

Alder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmåns-kostnad
0–4	Man	1 227	4,35	0,63	3 277	1 472 251	728 828
	Kvinna	956	3,59	0,52	2 397	1 169 031	502 000
	Totalt	2 183	3,98	0,58	5 674	2 641 281	1 230 828
5–14	Man	3 316	6,45	1,35	6 559	2 209 896	842 963
	Kvinna	3 954	8,09	1,48	7 116	2 053 316	819 038
	Totalt	7 270	7,25	1,41	13 675	4 263 212	1 662 000
15–44	Man	54 851	29,07	10,91	134 444	25 455 545	13 836 016
	Kvinna	90 533	50,12	15,81	197 853	31 812 461	17 707 561
	Totalt	145 384	39,36	13,31	332 297	57 268 006	31 543 576
45–64	Man	112 183	92,51	55,8	385 484	78 918 394	52 404 926
	Kvinna	154 068	128,99	72,85	495 450	98 842 266	68 682 067
	Totalt	266 251	110,61	64,26	880 934	177 760 660	121 086 993
65–74	Man	73 791	169,23	111,79	289 413	52 525 348	37 261 602
	Kvinna	96 498	211,48	134,82	361 046	66 486 680	48 270 192
	Totalt	170 289	190,84	123,57	650 459	119 012 028	85 531 794
75+	Man	76 032	239,61	161,76	485 489	46 855 509	33 613 889
	Kvinna	128 284	267,54	180,99	982 720	78 850 011	56 455 222
	Totalt	204 316	256,42	173,33	1 468 209	125 705 520	90 069 110
Alla åldrar	Man	321 390	69,13	40,7	1 304 666	207 436 942	138 688 222
	Kvinna	474 284	101,09	56,43	2 046 582	279 213 764	192 436 078
	Totalt	795 674	85,18	48,6	3 351 248	486 650 706	331 124 300

Tabell 28. A02BC Protonpumpshämmare

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmåns-kostnad
0–4	Man	884	3,14	0,55	2 610	1 310 752	728 828
	Kvinna	703	2,64	0,45	1 937	1 054 965	502 000
	Totalt	1 587	2,89	0,5	4 547	2 365 716	1 230 828
5–14	Man	2 744	5,34	1,24	5 440	1 990 481	840 027
	Kvinna	3 262	6,67	1,35	5 901	1 832 685	817 399
	Totalt	6 006	5,99	1,29	11 341	3 823 165	1 657 426
15–44	Man	52 072	27,59	10,62	125 006	23 456 240	13 644 000
	Kvinna	84 961	47,04	15,28	181 507	28 874 532	17 377 157
	Totalt	137 033	37,1	12,9	306 513	52 330 772	31 021 156
45–64	Man	107 855	88,94	54,39	363 811	75 239 930	51 904 907
	Kvinna	148 079	123,97	70,9	466 220	94 008 467	68 045 743
	Totalt	255 934	106,33	62,59	830 031	169 248 397	119 950 650
65–74	Man	71 069	162,99	108,91	274 996	50 258 241	36 930 148
	Kvinna	92 747	203,26	131,38	341 771	63 617 848	47 902 415
	Totalt	163 816	183,58	120,4	616 767	113 876 089	84 832 563
75+	Man	73 287	230,96	157,87	467 904	44 683 786	33 290 557
	Kvinna	123 416	257,39	176,33	947 029	74 864 971	56 022 419
	Totalt	196 703	246,86	168,98	1 414 933	119 548 757	89 312 975
Alla åldrar	Man	307 902	66,23	39,66	1 239 767	196 939 429	137 338 466
	Kvinna	453 160	96,59	54,9	1 944 365	264 253 467	190 667 131
	Totalt	761 062	81,48	47,31	3 184 132	461 192 896	328 005 597

Tabell 29. A06 Laxantia

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmåns-kostnad
0–4	Man	6 419	22,78	2,85	17 934	3 206 964	1 127 043
	Kvinna	7 721	28,98	3,8	23 001	3 985 227	1 222 776
	Totalt	14 140	25,79	3,31	40 935	7 192 191	2 349 819
5–14	Man	7 818	15,21	2,34	19 958	4 887 455	2 478 116
	Kvinna	8 454	17,3	2,69	20 447	4 672 182	2 215 715
	Totalt	16 272	16,23	2,51	40 405	9 559 637	4 693 831
15–44	Man	24 989	13,24	2,33	46 072	9 817 635	5 533 115
	Kvinna	44 940	24,88	4,8	81 078	15 778 049	8 142 485
	Totalt	69 929	18,93	3,54	127 150	25 595 684	13 675 600
45–64	Man	45 339	37,39	10,42	98 773	18 179 619	11 228 916
	Kvinna	68 143	57,05	17,3	156 712	29 510 308	18 627 365
	Totalt	113 482	47,14	13,83	255 485	47 689 927	29 856 281
65–74	Man	40 124	92,02	30,57	97 196	17 562 240	11 778 775
	Kvinna	54 309	119,02	42,48	137 404	25 189 899	16 991 619
	Totalt	94 433	105,83	36,66	234 600	42 752 138	28 770 394
75+	Man	70 597	222,48	103,58	207 466	37 393 469	25 886 231
	Kvinna	128 196	267,36	127,78	381 196	68 170 293	46 708 801
	Totalt	198 793	249,49	118,15	588 662	105 563 762	72 595 032
Alla åldrar	Man	195 283	42,01	14,03	487 399	91 047 381	58 032 196
	Kvinna	311 760	66,45	23,94	799 838	147 305 957	93 908 759
	Totalt	507 043	54,28	19,01	1 287 237	238 353 338	151 940 954

Tabell 30. A08 Medel vid obesitas

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Total-kostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5–14	Man	8	0,02	0	12	8 834	4 405
	Kvinna	15	0,03	0,01	27	21 003	12 324
	Totalt	23	0,02	0,01	39	29 836	16 729
15–44	Man	1 982	1,05	0,32	4 594	3 595 467	2 505 625
	Kvinna	7 367	4,08	1,19	17 284	12 560 380	8 678 105
	Totalt	9 349	2,53	0,75	21 878	16 155 846	11 183 730
45–64	Man	3 769	3,11	1,21	11 203	9 721 365	7 946 411
	Kvinna	8 815	7,38	2,7	26 562	20 885 171	16 778 894
	Totalt	12 584	5,23	1,95	37 765	30 606 536	24 725 305
65–74	Man	1 323	3,03	1,29	4 252	3 946 348	3 381 356
	Kvinna	2 509	5,5	2,24	8 398	7 031 025	5 915 964
	Totalt	3 832	4,29	1,78	12 650	10 977 372	9 297 320
75+	Man	299	0,94	0,41	1 026	942 525	819 002
	Kvinna	669	1,4	0,53	2 176	1 815 202	1 542 141
	Totalt	968	1,21	0,48	3 202	2 757 727	2 361 143
Alla åldrar	Man	7 380	1,59	0,6	21 087	18 214 537	14 656 798
	Kvinna	19 375	4,13	1,42	54 447	42 312 780	32 927 428
	Totalt	26 755	2,86	1,01	75 534	60 527 317	47 584 226

Tabell 31. A10 Diabetesmedel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	144	0,51	0,45	761	525 352	525 352
	Kvinna	144	0,54	0,48	889	681 994	681 759
	Totalt	288	0,53	0,46	1 650	1 207 346	1 207 111
5–14	Man	2 029	3,95	5,87	13 301	12 461 765	12 457 215
	Kvinna	1 774	3,63	5,77	11 911	11 456 198	11 453 335
	Totalt	3 803	3,79	5,82	25 212	23 917 963	23 910 550
15–44	Man	20 395	10,81	16,84	134 566	122 723 331	120 129 320
	Kvinna	17 281	9,57	12,53	103 968	86 434 514	84 676 293
	Totalt	37 676	10,2	14,73	238 534	209 157 845	204 805 613
45–64	Man	76 794	63,33	87,91	535 143	284 117 663	260 365 723
	Kvinna	46 108	38,6	50,1	326 239	161 103 124	149 057 526
	Totalt	122 902	51,06	69,15	861 382	445 220 787	409 423 249
65–74	Man	62 548	143,45	193,22	444 741	205 905 551	188 742 375
	Kvinna	41 789	91,58	116,51	304 122	128 852 777	118 382 106
	Totalt	104 337	116,93	154	748 863	334 758 327	307 124 480
75+	Man	48 533	152,95	161,38	383 047	127 046 376	118 153 729
	Kvinna	54 664	114	111,72	486 946	130 777 241	121 430 635
	Totalt	103 197	129,51	131,49	869 993	257 823 617	239 584 364
Alla åldrar	Man	210 435	45,26	59,58	1 511 559	752 780 038	700 373 713
	Kvinna	161 755	34,48	40,95	1 234 075	519 305 848	485 681 652
	Totalt	372 190	39,85	50,23	2 745 634	1 272 085 885	1 186 055 365

Tabell 32. A10A Insuliner

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	144	0,51	0,45	761	525 352	525 352
	Kvinna	144	0,54	0,48	889	681 994	681 759
	Totalt	288	0,53	0,46	1 650	1 207 346	1 207 111
5–14	Man	2 002	3,89	5,85	13 223	12 454 074	12 453 116
	Kvinna	1 753	3,59	5,76	11 864	11 452 041	11 452 041
	Totalt	3 755	3,74	5,81	25 087	23 906 115	23 905 157
15–44	Man	15 910	8,43	14,35	104 162	116 347 086	116 333 504
	Kvinna	12 912	7,15	10,61	79 033	81 755 887	81 749 640
	Totalt	28 822	7,8	12,52	183 195	198 102 973	198 083 144
45–64	Man	34 741	28,65	41,66	217 900	209 243 267	209 194 549
	Kvinna	21 179	17,73	23,77	130 628	119 733 040	119 708 412
	Totalt	55 920	23,23	32,78	348 528	328 976 307	328 902 961
65–74	Man	27 299	62,61	84,96	165 763	148 296 635	148 238 371
	Kvinna	17 542	38,44	49,85	106 806	92 228 325	92 195 444
	Totalt	44 841	50,25	67,01	272 569	240 524 959	240 433 815
75+	Man	23 678	74,62	78,51	126 218	97 775 708	97 732 283
	Kvinna	25 901	54,02	53,04	134 237	100 552 306	100 484 965
	Totalt	49 579	62,22	63,18	260 455	198 328 013	198 217 247
Alla åldrar	Man	103 771	22,32	30,69	628 027	584 642 121	584 477 174
	Kvinna	79 430	16,93	21,03	463 457	406 403 592	406 272 259
	Totalt	183 201	19,61	25,84	1 091 484	991 045 713	990 749 433

Tabell 33. A10B Perorala diabetesmedel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5–14	Man	32	0,06	0,02	78	7 692	4 099
	Kvinna	24	0,05	0,01	47	4 157	1 294
	Totalt	56	0,06	0,02	125	11 849	5 393
15–44	Man	6 392	3,39	2,49	30 404	6 376 245	3 795 816
	Kvinna	5 868	3,25	1,92	24 935	4 678 627	2 926 653
	Totalt	12 260	3,32	2,21	55 339	11 054 872	6 722 469
45–64	Man	59 333	48,93	46,26	317 243	74 874 396	51 171 174
	Kvinna	35 196	29,47	26,33	195 611	41 370 084	29 349 114
	Totalt	94 529	39,27	36,37	512 854	116 244 480	80 520 288
65–74	Man	50 136	114,98	108,26	278 978	57 608 916	40 504 004
	Kvinna	34 003	74,52	66,66	197 316	36 624 452	26 186 662
	Totalt	84 139	94,29	86,99	476 294	94 233 368	66 690 666
75+	Man	34 317	108,15	82,87	256 829	29 270 669	20 421 447
	Kvinna	39 228	81,81	58,68	352 709	30 224 936	20 945 671
	Totalt	73 545	92,3	68,31	609 538	59 495 604	41 367 117
Alla åldrar	Man	150 205	32,31	28,89	883 532	168 137 917	115 896 539
	Kvinna	114 315	24,37	19,92	770 618	112 902 256	79 409 393
	Totalt	264 520	28,32	24,38	1 654 150	281 040 173	195 305 932

Tabell 34. B01AA Antikoagulantia, vitamin K-antagonister

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	37	0,13	0,02	62	12 664	9 132
	Kvinna	28	0,11	0,02	50	10 474	7 035
	Totalt	65	0,12	0,02	112	23 138	16 167
5–14	Man	46	0,09	0,05	170	28 454	14 595
	Kvinna	35	0,07	0,04	142	39 396	28 742
	Totalt	81	0,08	0,04	312	67 850	43 337
15–44	Man	3 078	1,63	1,07	11 539	2 390 919	1 068 712
	Kvinna	2 348	1,3	0,81	8 849	1 742 073	906 969
	Totalt	5 426	1,47	0,94	20 388	4 132 992	1 975 681
45–64	Man	20 591	16,98	10,64	78 497	15 304 554	8 280 788
	Kvinna	8 511	7,13	4,33	32 457	6 170 939	3 748 119
	Totalt	29 102	12,09	7,51	110 954	21 475 493	12 028 907
65–74	Man	31 414	72,04	41,17	117 352	21 314 211	12 634 385
	Kvinna	15 810	34,65	17,85	57 653	9 753 016	6 258 319
	Totalt	47 224	52,92	29,24	175 005	31 067 227	18 892 704
75+	Man	44 192	139,27	66,81	154 737	25 180 316	15 351 070
	Kvinna	41 745	87,06	36,23	139 889	20 678 126	13 137 982
	Totalt	85 937	107,85	48,41	294 626	45 858 442	28 489 051
Alla åldrar	Man	99 356	21,37	11,64	362 357	64 231 117	37 358 682
	Kvinna	68 477	14,6	6,86	239 040	38 394 023	24 087 164
	Totalt	167 833	17,97	9,23	601 397	102 625 140	61 445 846

Tabell 35. B01AC Trombocyttaggregationshämmande medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	116	0,41	0,26	252	81 605	55 842
	Kvinna	99	0,37	0,22	191	208 049	192 124
	Totalt	215	0,39	0,24	443	289 653	247 966
5–14	Man	226	0,44	0,37	627	53 226	23 449
	Kvinna	172	0,35	0,25	440	353 605	332 370
	Totalt	398	0,4	0,31	1 067	406 831	355 819
15–44	Man	5 690	3,02	2,39	19 425	3 402 968	2 625 937
	Kvinna	5 960	3,3	2,05	16 011	12 734 365	12 151 310
	Totalt	11 650	3,15	2,22	35 436	16 137 333	14 777 247
45–64	Man	106 245	87,61	83,07	423 675	37 251 620	22 228 627
	Kvinna	58 379	48,88	44,46	231 314	23 813 109	16 746 595
	Totalt	164 624	68,39	63,91	654 989	61 064 729	38 975 222
65–74	Man	131 266	301,04	295,45	577 354	50 079 395	31 532 836
	Kvinna	90 438	198,2	188,45	395 741	36 325 210	25 446 475
	Totalt	221 704	248,45	240,73	973 095	86 404 605	56 979 311
75+	Man	161 848	510,05	491,68	1 101 247	58 642 026	37 519 697
	Kvinna	202 507	422,34	398,27	1 772 114	65 797 167	43 316 026
	Totalt	364 355	457,27	435,47	2 873 361	124 439 193	80 835 723
Alla åldrar	Man	405 372	87,2	83,96	2 122 580	149 510 839	93 986 387
	Kvinna	360 707	77,53	72,16	2 442 045	192 716 695	146 262 201
	Totalt	765 010	82,65	77,92	4 547 903	434 081 313	321 707 880

Tabell 36. B03BA Vitamin B12

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Total-kostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	13	0,05	0,08	31	4 822	3 238
	Kvinna	18	0,07	0,06	30	3 495	728
	Totalt	31	0,06	0,07	61	8 317	3 965
5–14	Man	51	0,1	0,29	106	28 927	22 630
	Kvinna	73	0,15	0,06	102	9 197	3 311
	Totalt	124	0,12	0,18	208	38 124	25 941
15–44	Man	7 982	4,23	3,05	21 804	1 750 365	791 154
	Kvinna	28 985	16,05	11,18	68 326	6 254 364	2 866 423
	Totalt	36 967	10,01	7,03	90 130	8 004 729	3 657 577
45–64	Man	27 277	22,49	19,61	100 844	6 951 251	3 851 151
	Kvinna	50 387	42,18	37,58	164 259	14 607 474	8 660 751
	Totalt	77 664	32,26	28,52	265 103	21 558 725	12 511 902
65–74	Man	30 821	70,68	65,5	134 848	7 821 970	4 580 349
	Kvinna	38 342	84,03	78,57	158 047	10 413 307	6 429 681
	Totalt	69 163	77,51	72,18	292 895	18 235 276	11 010 029
75+	Man	66 132	208,41	190,34	478 046	14 505 699	8 620 182
	Kvinna	106 346	221,79	202,33	965 809	22 029 168	13 256 209
	Totalt	172 478	216,46	197,56	1 443 855	36 534 867	21 876 390
Alla åldrar	Man	132 274	28,45	25,53	735 679	31 063 032	17 868 702
	Kvinna	224 148	47,78	42,2	1 356 573	53 317 004	31 217 102
	Totalt	356 422	38,16	33,9	2 092 252	84 380 036	49 085 804

Tabell 37. B03BB Folsyra och derivat

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels förmåns-kostnad
0–4	Man	99	0,35	1,02	153	43 534	18 101
	Kvinna	101	0,38	1,1	140	35 726	10 433
	Totalt	200	0,36	1,06	293	79 260	28 534
5–14	Man	330	0,64	3,83	548	62 860	36 741
	Kvinna	493	1,01	5,06	724	81 694	41 870
	Totalt	823	0,82	4,43	1 272	144 554	78 611
15–44	Man	6 751	3,58	24,82	18 977	1 400 410	715 267
	Kvinna	21 002	11,63	76,51	47 318	4 272 905	2 171 054
	Totalt	27 753	7,51	50,1	66 295	5 673 315	2 886 320
45–64	Man	17 434	14,38	124,56	69 127	4 464 448	2 685 966
	Kvinna	29 231	24,47	209,05	93 473	7 587 907	4 706 898
	Totalt	46 665	19,39	166,49	162 600	12 052 355	7 392 864
65–74	Man	16 173	37,09	367,27	77 154	4 729 848	3 002 171
	Kvinna	20 795	45,57	425,59	87 519	5 800 517	3 874 119
	Totalt	36 968	41,43	397,09	164 673	10 530 365	6 876 290
75+	Man	31 527	99,35	1 065,00	263 559	9 156 198	5 882 173
	Kvinna	49 942	104,16	1 108,51	511 842	13 713 607	8 979 056
	Totalt	81 469	102,24	1 091,18	775 401	22 869 805	14 861 228
Alla åldrar	Man	72 312	15,55	150,19	429 518	19 857 297	12 340 418
	Kvinna	121 563	25,91	237,95	741 016	31 492 356	19 783 428
	Totalt	193 875	20,76	194,27	1 170 534	51 349 652	32 123 846

Tabell 38. C01A Hjärtglykosider

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels förmåns-kostnad
0–4	Man	50	0,18	0,03	166	14 784	7 932
	Kvinna	35	0,13	0,02	110	8 849	5 191
	Totalt	85	0,16	0,02	276	23 633	13 123
5–14	Man	17	0,03	0,02	105	15 563	11 424
	Kvinna	24	0,05	0,02	128	13 251	8 386
	Totalt	41	0,04	0,02	233	28 814	19 810
15–44	Man	236	0,13	0,08	963	57 505	35 229
	Kvinna	118	0,07	0,04	658	28 739	14 738
	Totalt	354	0,1	0,06	1 621	86 243	49 967
45–64	Man	3 703	3,05	2,11	14 695	816 293	488 393
	Kvinna	1 399	1,17	0,73	5 896	305 501	195 853
	Totalt	5 102	2,12	1,43	20 591	1 121 794	684 246
65–74	Man	7 490	17,18	11,44	33 941	1 697 783	1 065 925
	Kvinna	4 414	9,67	5,52	19 881	955 242	631 168
	Totalt	11 904	13,34	8,42	53 822	2 653 025	1 697 093
75+	Man	16 437	51,8	26,31	113 623	3 361 107	2 076 458
	Kvinna	26 069	54,37	24,17	238 847	5 111 599	3 185 000
	Totalt	42 506	53,35	25,02	352 470	8 472 706	5 261 457
Alla åldrar	Man	27 932	6,01	3,46	163 493	5 963 033	3 685 360
	Kvinna	32 057	6,83	3,21	265 520	6 423 181	4 040 335
	Totalt	59 989	6,42	3,33	429 013	12 386 214	7 725 695

Tabell 39. C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels förmåns-kostnad
0–4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5–14	Man	1	0		1	255	0
	Kvinna	8	0,02		8	2 040	255
	Totalt	9	0,01		9	2 295	255
15–44	Man	1 280	0,68	0,15	2 348	317 634	161 446
	Kvinna	1 127	0,62	0,11	1 869	332 031	170 413
	Totalt	2 407	0,65	0,13	4 217	649 665	331 858
45–64	Man	25 398	20,94	9,3	69 728	9 407 983	6 235 865
	Kvinna	15 253	12,77	6,01	43 042	5 921 705	4 132 273
	Totalt	40 651	16,89	7,67	112 770	15 329 687	10 368 138
65–74	Man	33 366	76,52	46,16	113 933	15 575 096	10 845 794
	Kvinna	23 632	51,79	30,82	82 320	10 821 875	7 793 164
	Totalt	56 998	63,88	38,32	196 253	26 396 970	18 638 957
75+	Man	55 874	176,08	140,93	324 936	32 095 963	22 446 680
	Kvinna	70 716	147,48	111,89	515 540	38 288 117	27 062 915
	Totalt	126 590	158,87	123,46	840 476	70 384 080	49 509 595
Alla åldrar	Man	115 918	24,93	16,44	510 946	57 396 930	39 689 784
	Kvinna	110 735	23,6	16	642 779	55 365 766	39 159 019
	Totalt	226 653	24,27	16,22	1 153 725	112 762 696	78 848 803

Tabell 40. C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels- förmåns- kostnad
0–4	Man	513	1,82	0,31	2 313	826 741	604 771
	Kvinna	447	1,68	0,25	1 936	767 970	564 844
	Totalt	960	1,75	0,28	4 249	1 594 711	1 169 614
5–14	Man	793	1,54	0,82	3 372	528 799	297 469
	Kvinna	711	1,45	0,68	2 889	504 609	301 259
	Totalt	1 504	1,5	0,75	6 261	1 033 408	598 728
15–44	Man	40 727	21,58	26,75	198 854	27 462 383	13 585 811
	Kvinna	46 133	25,54	19,03	176 839	21 644 737	10 360 273
	Totalt	86 860	23,52	22,97	375 693	49 107 120	23 946 083
45–64	Man	301 033	248,24	461,99	2 019 953	316 204 866	175 821 685
	Kvinna	277 620	232,43	339,81	1 677 514	253 779 349	141 692 956
	Totalt	578 653	240,4	401,36	3 697 467	569 984 215	317 514 641
65–74	Man	249 394	571,95	1 217,83	2 030 628	297 028 923	180 278 740
	Kvinna	243 151	532,89	959,86	1 859 155	272 437 665	166 389 018
	Totalt	492 545	551,98	1 085,92	3 889 783	569 466 588	346 667 758
75+	Man	243 219	766,48	1 570,17	3 152 343	262 031 325	166 678 444
	Kvinna	370 871	773,47	1 473,40	5 937 949	408 327 487	257 779 261
	Totalt	614 090	770,69	1 511,94	9 090 292	670 358 811	424 457 705
Alla åldrar	Man	835 643	179,75	352,87	7 407 463	904 083 036	537 266 919
	Kvinna	938 904	200,12	337,86	9 656 282	957 461 816	577 087 608
	Totalt	1 774 547	189,98	345,33	17 063 745	1 861 544 852	1 114 354 527

Tabell 41. C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl. kombinationer

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels- förmåns- kostnad
0–4	Man	8	0,03	0,01	14	4 386	3 314
	Kvinna	2	0,01	0,01	6	927	926
	Totalt	10	0,02	0,01	20	5 312	4 240
5–14	Man	16	0,03	0,04	48	7 377	5 341
	Kvinna	5	0,01	0	8	828	602
	Totalt	21	0,02	0,02	56	8 205	5 943
15–44	Man	6 644	3,52	3,04	21 093	5 059 260	2 668 597
	Kvinna	5 927	3,28	2,73	17 785	3 004 955	1 508 818
	Totalt	12 571	3,4	2,89	38 878	8 064 215	4 177 414
45–64	Man	91 666	75,59	72,81	316 265	88 954 247	53 196 942
	Kvinna	91 548	76,65	75,18	315 352	70 373 020	41 745 718
	Totalt	183 214	76,11	73,99	631 617	159 327 267	94 942 659
65–74	Man	80 533	184,69	183,47	290 430	75 797 188	48 530 050
	Kvinna	93 904	205,8	208,05	338 659	74 273 258	47 373 073
	Totalt	174 437	195,48	196,04	629 089	150 070 446	95 903 123
75+	Man	63 160	199,04	193,67	283 500	45 816 171	29 914 851
	Kvinna	123 747	258,08	255,33	654 081	80 719 498	51 683 912
	Totalt	186 907	234,57	230,77	937 581	126 535 669	81 598 763
Alla åldrar	Man	242 022	52,06	50,66	911 350	215 638 627	134 319 094
	Kvinna	315 129	67,17	66,52	1 325 891	228 372 485	142 313 047
	Totalt	557 151	59,65	58,63	2 237 241	444 011 112	276 632 141

Tabell 42. C03C Loop-diuretika

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	326	1,16	0,14	1 113	149 892	93 670
	Kvinna	261	0,98	0,1	806	105 587	63 077
	Totalt	587	1,07	0,12	1 919	255 479	156 747
5–14	Man	100	0,19	0,1	352	66 801	48 534
	Kvinna	99	0,2	0,09	344	62 163	48 343
	Totalt	199	0,2	0,09	696	128 963	96 877
15–44	Man	2 492	1,32	1,75	9 312	719 146	509 350
	Kvinna	5 786	3,2	2,25	16 590	1 129 521	694 114
	Totalt	8 278	2,24	1,99	25 902	1 848 667	1 203 463
45–64	Man	24 239	19,99	25,23	106 253	7 840 158	5 472 477
	Kvinna	32 243	26,99	23,53	120 749	8 946 968	5 909 927
	Totalt	56 482	23,46	24,38	227 002	16 787 126	11 382 404
65–74	Man	35 371	81,12	99,08	172 073	11 500 837	8 075 052
	Kvinna	39 026	85,53	81,87	176 917	11 872 919	8 123 738
	Totalt	74 397	83,37	90,28	348 990	23 373 755	16 198 790
75+	Man	83 646	263,6	302,12	670 903	24 760 108	16 662 886
	Kvinna	134 804	281,14	289,18	1 347 759	39 698 910	26 215 561
	Totalt	218 450	274,16	294,34	2 018 662	64 459 017	42 878 447
Alla åldrar	Man	146 167	31,44	37,22	960 006	45 036 940	30 861 967
	Kvinna	212 212	45,23	44,39	1 663 165	61 816 066	41 054 759
	Totalt	358 379	38,37	40,82	2 623 171	106 853 006	71 916 726

Tabell 43. C07 Beta-receptorblockerande medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	161	0,57	0,04	643	434 698	318 915
	Kvinna	171	0,64	0,05	731	510 724	381 155
	Totalt	332	0,61	0,04	1 374	945 422	700 070
5–14	Man	479	0,93	0,27	1 602	269 397	127 573
	Kvinna	439	0,9	0,23	1 335	231 076	109 614
	Totalt	918	0,92	0,25	2 937	500 472	237 187
15–44	Man	19 895	10,54	3,87	64 978	6 429 559	2 591 010
	Kvinna	25 980	14,38	3,99	74 171	7 454 597	2 832 254
	Totalt	45 875	12,42	3,93	139 149	13 884 156	5 423 264
45–64	Man	148 240	122,24	66,73	572 397	61 614 025	29 019 503
	Kvinna	137 734	115,31	56,54	513 295	53 271 149	23 841 820
	Totalt	285 974	118,8	61,68	1 085 692	114 885 173	52 861 323
65–74	Man	140 891	323,11	185,52	591 898	63 062 658	33 155 849
	Kvinna	129 646	284,13	157,13	540 552	56 486 341	28 844 835
	Totalt	270 537	303,18	171	1 132 450	119 548 999	62 000 684
75+	Man	145 047	457,1	231,84	897 974	66 371 996	38 169 498
	Kvinna	210 639	439,3	228,95	1 641 624	100 158 160	57 095 123
	Totalt	355 686	446,39	230,1	2 539 598	166 530 156	95 264 621
Alla åldrar	Man	454 689	97,8	52,23	2 129 492	198 182 332	103 382 348
	Kvinna	504 593	107,55	54,64	2 771 708	218 112 046	113 104 801
	Totalt	959 282	102,7	53,44	4 901 200	416 294 378	216 487 148

Tabell 44. C08 Kalciumantagonister

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	23	0,08	0,01	75	38 323	32 187
	Kvinna	11	0,04	0,01	28	12 574	9 197
	Totalt	34	0,06	0,01	103	50 897	41 384
5–14	Man	52	0,1	0,07	193	39 496	29 905
	Kvinna	57	0,12	0,07	207	94 546	82 974
	Totalt	109	0,11	0,07	400	134 041	112 879
15–44	Man	9 057	4,8	4,98	29 535	2 499 716	1 056 287
	Kvinna	6 588	3,65	2,75	19 227	2 034 803	926 722
	Totalt	15 645	4,24	3,89	48 762	4 534 519	1 983 009
45–64	Man	99 069	81,7	95,18	356 991	30 604 745	13 924 264
	Kvinna	70 026	58,63	60,38	250 657	23 586 206	11 509 475
	Totalt	169 095	70,25	77,91	607 648	54 190 951	25 433 739
65–74	Man	92 318	211,72	251,84	358 058	32 317 984	16 961 519
	Kvinna	78 827	172,76	183	302 096	29 898 861	16 468 960
	Totalt	171 145	191,8	216,64	660 154	62 216 844	33 430 479
75+	Man	82 288	259,32	277,85	427 000	30 096 853	17 214 496
	Kvinna	124 118	258,85	254,6	801 938	47 560 771	27 364 971
	Totalt	206 406	259,04	263,86	1 228 938	77 657 624	44 579 467
Alla åldrar	Man	282 798	60,83	69,44	1 171 852	95 597 116	49 218 658
	Kvinna	279 622	59,6	60,26	1 374 153	103 187 759	56 362 297
	Totalt	562 420	60,21	64,83	2 546 005	198 784 875	105 580 955

Tabell 45. C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	75	0,27	0,06	248	160 624	133 155
	Kvinna	56	0,21	0,04	195	97 065	85 207
	Totalt	131	0,24	0,05	443	257 689	218 362
5–14	Man	247	0,48	0,31	1 033	130 484	79 224
	Kvinna	204	0,42	0,26	832	104 388	52 941
	Totalt	451	0,45	0,29	1 865	234 872	132 165
15–44	Man	23 027	12,2	14,47	82 309	16 159 411	8 563 845
	Kvinna	13 671	7,57	7,41	47 637	8 978 999	5 052 504
	Totalt	36 698	9,94	11,02	129 946	25 138 410	13 616 348
45–64	Man	208 457	171,9	236,87	804 796	196 001 615	116 996 678
	Kvinna	144 329	120,83	145,72	555 530	145 421 148	90 577 494
	Totalt	352 786	146,56	191,64	1 360 326	341 422 762	207 574 172
65–74	Man	170 207	390,35	576,46	714 980	170 257 615	111 121 620
	Kvinna	135 425	296,8	386,59	565 938	149 565 135	100 828 992
	Totalt	305 632	342,51	479,37	1 280 918	319 822 750	211 950 612
75+	Man	142 784	449,97	613,25	842 889	120 502 295	82 446 014
	Kvinna	186 102	388,12	482,29	1 343 889	182 087 359	126 147 492
	Totalt	328 886	412,75	534,44	2 186 778	302 589 653	208 593 506
Alla åldrar	Man	544 775	117,18	163,62	2 446 255	503 212 042	319 340 535
	Kvinna	479 772	102,26	126,87	2 514 021	486 254 093	322 744 629
	Totalt	1 024 547	109,69	145,16	4 960 276	989 466 135	642 085 164

Tabell 46. C09A+C09B ACE-hämmare inkl. kombinationer

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	73	0,26	0,05	242	158 268	132 103
	Kvinna	54	0,2	0,04	188	95 985	84 609
	Totalt	127	0,23	0,05	430	254 253	216 711
5–14	Man	231	0,45	0,28	887	75 513	35 667
	Kvinna	189	0,39	0,24	721	67 521	30 145
	Totalt	420	0,42	0,26	1 608	143 034	65 812
15–44	Man	15 613	8,27	9,33	50 981	3 260 068	988 204
	Kvinna	9 277	5,14	4,65	29 382	1 816 347	627 785
	Totalt	24 890	6,74	7,04	80 363	5 076 415	1 615 989
45–64	Man	119 921	98,89	138,25	431 359	29 385 909	11 268 328
	Kvinna	75 091	62,87	72,49	265 347	16 940 128	6 733 657
	Totalt	195 012	81,02	105,62	696 706	46 326 037	18 001 985
65–74	Man	95 426	218,85	338,72	385 958	26 391 341	12 455 752
	Kvinna	66 308	145,32	186,79	263 345	16 799 557	8 079 124
	Totalt	161 734	181,25	261,03	649 303	43 190 897	20 534 876
75+	Man	90 672	285,74	400,95	552 696	26 831 227	14 932 925
	Kvinna	104 543	218,03	265,39	805 262	29 963 862	16 854 172
	Totalt	195 215	245	319,37	1 357 958	56 795 088	31 787 096
Alla åldrar	Man	321 920	69,24	99,02	1 422 123	86 102 324	39 812 977
	Kvinna	255 452	54,45	65,56	1 364 245	65 683 399	32 409 491
	Totalt	577 372	61,81	82,21	2 786 368	151 785 723	72 222 468

Tabell 47. C09C+C09D ARB inkl. kombinationer

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	3	0,01	0	6	2 356	1 052
	Kvinna	2	0,01	0	7	1 081	599
	Totalt	5	0,01	0	13	3 437	1 651
5–14	Man	43	0,08	0,03	146	54 972	43 557
	Kvinna	38	0,08	0,03	111	36 867	22 796
	Totalt	81	0,08	0,03	257	91 838	66 353
15–44	Man	7 538	3,99	4,38	25 727	12 292 733	7 418 522
	Kvinna	4 607	2,55	2,44	15 820	6 904 766	4 338 499
	Totalt	12 145	3,29	3,43	41 547	19 197 499	11 757 021
45–64	Man	82 744	68,23	83,27	302 241	158 543 593	102 968 805
	Kvinna	67 047	56,13	64,42	249 758	123 836 269	82 048 276
	Totalt	149 791	62,23	73,92	551 999	282 379 862	185 017 081
65–74	Man	69 758	159,98	202,59	269 954	137 101 033	95 778 962
	Kvinna	66 750	146,29	176,88	261 769	128 071 098	90 625 496
	Totalt	136 508	152,98	189,44	531 723	265 172 130	186 404 458
75+	Man	49 868	157,15	184,66	249 153	89 705 994	65 546 907
	Kvinna	79 982	166,81	194,96	481 374	147 266 067	106 875 756
	Totalt	129 850	162,96	190,86	730 527	236 972 060	172 422 663
Alla åldrar	Man	209 950	45,16	55,1	847 227	397 700 679	271 757 805
	Kvinna	218 422	46,56	54,47	1 008 839	406 116 146	283 911 421
	Totalt	428 372	45,86	54,79	1 856 066	803 816 825	555 669 225

Tabell 48. C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	3	0,01	0,02	24	24 023	22 809
	Kvinna	1	0	0	1	317	0
	Totalt	4	0,01	0,01	25	24 339	22 809
5–14	Man	42	0,08	0,05	119	76 835	56 982
	Kvinna	31	0,06	0,04	110	67 725	51 694
	Totalt	73	0,07	0,04	229	144 559	108 675
15–44	Man	16 530	8,76	6,5	52 878	15 057 307	10 227 214
	Kvinna	7 874	4,36	2,6	25 342	5 851 739	4 085 226
	Totalt	24 404	6,61	4,59	78 220	20 909 045	14 312 440
45–64	Man	168 013	138,55	129,43	603 692	175 378 144	127 070 836
	Kvinna	113 772	95,25	75	406 016	100 958 688	73 672 163
	Totalt	281 785	117,06	102,42	1 009 708	276 336 832	200 742 999
65–74	Man	153 670	352,42	325,71	597 924	144 092 234	106 893 376
	Kvinna	129 157	283,06	227,34	495 217	115 218 928	85 276 399
	Totalt	282 827	316,95	275,41	1 093 141	259 311 162	192 169 775
75+	Man	117 433	370,08	299,36	609 246	74 512 658	54 632 468
	Kvinna	129 399	269,87	198,83	753 060	85 235 217	62 107 218
	Totalt	246 832	309,78	238,87	1 362 306	159 747 875	116 739 686
Alla åldrar	Man	455 676	98,02	87,39	1 863 883	409 141 199	298 903 683
	Kvinna	380 224	81,04	62,53	1 679 746	307 332 612	225 192 700
	Totalt	835 900	89,49	74,9	3 543 629	716 473 811	524 096 382

Tabell 49. D02 Hudskyddande och uppmjukande medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	18 804	66,72	2,95	35 496	7 568 520	2 235 147
	Kvinna	15 606	58,58	2,61	28 313	5 962 315	1 629 130
	Totalt	34 410	62,77	2,79	63 809	13 530 835	3 864 276
5–14	Man	17 457	33,96	1,95	34 711	7 974 294	3 803 172
	Kvinna	17 413	35,62	2,1	33 795	7 696 912	3 389 039
	Totalt	34 870	34,77	2,02	68 506	15 671 206	7 192 211
15–44	Man	31 354	16,61	0,89	66 778	15 491 221	8 353 618
	Kvinna	53 123	29,41	1,5	123 189	27 273 331	15 211 134
	Totalt	84 477	22,87	1,19	189 967	42 764 552	23 564 751
45–64	Man	38 901	32,08	2	94 965	21 685 428	14 444 526
	Kvinna	58 648	49,1	3,23	169 615	38 377 286	26 823 806
	Totalt	97 549	40,53	2,61	264 580	60 062 713	41 268 332
65–74	Man	28 551	65,48	4,08	69 876	15 280 254	11 025 917
	Kvinna	37 713	82,65	5,25	104 813	22 883 951	17 010 411
	Totalt	66 264	74,26	4,68	174 689	38 164 205	28 036 328
75+	Man	43 224	136,22	8,83	104 114	22 083 513	16 255 948
	Kvinna	71 676	149,48	10,85	176 870	36 734 249	27 035 538
	Totalt	114 900	144,2	10,04	280 984	58 817 761	43 291 486
Alla åldrar	Man	178 289	38,35	2,26	405 940	90 083 228	56 118 326
	Kvinna	254 177	54,18	3,39	636 595	138 928 043	91 099 057
	Totalt	432 466	46,3	2,83	1 042 535	229 011 271	147 217 382

Tabell 50. D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	19 451	69,02	1,83	33 775	3 493 423	769 448
	Kvinna	15 731	59,05	1,63	25 926	2 623 705	517 723
	Totalt	35 182	64,17	1,73	59 701	6 117 128	1 287 171
5–14	Man	23 428	45,57	1,28	37 814	4 235 179	1 380 543
	Kvinna	21 986	44,98	1,38	35 441	3 986 593	1 148 297
	Totalt	45 414	45,28	1,33	73 255	8 221 772	2 528 840
15–44	Man	68 614	36,36	0,72	122 521	16 244 133	5 116 649
	Kvinna	95 073	52,64	1,08	160 494	19 626 190	6 822 931
	Totalt	163 687	44,32	0,89	283 015	35 870 323	11 939 580
45–64	Man	73 244	60,4	1,02	146 391	20 359 117	10 079 130
	Kvinna	93 219	78,04	1,21	172 142	21 428 105	11 097 419
	Totalt	166 463	69,16	1,12	318 533	41 787 222	21 176 549
65–74	Man	43 559	99,9	1,72	87 607	11 666 432	7 019 661
	Kvinna	50 799	111,33	1,69	94 984	11 508 563	6 967 410
	Totalt	94 358	105,74	1,71	182 591	23 174 995	13 987 071
75+	Man	43 263	136,34	2,98	90 041	11 587 781	7 695 868
	Kvinna	58 924	122,89	2,6	116 108	13 933 774	9 283 454
	Totalt	102 187	128,25	2,75	206 149	25 521 555	16 979 322
Alla åldrar	Man	271 557	58,41	1,17	518 149	67 586 064	32 061 298
	Kvinna	335 731	71,56	1,39	605 095	73 106 930	35 837 233
	Totalt	607 288	65,02	1,28	1 123 244	140 692 994	67 898 531

Tabell 51. G03 Östrogener lågpotenta

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man						
	Kvinna	222	0,83	0,18	234	20 674	1 079
	Totalt	222	0,4	0,09	234	20 674	1 079
5–14	Man	1	0	0	1	87	0
	Kvinna	60	0,12	0,04	65	7 520	1 414
	Totalt	61	0,06	0,02	66	7 606	1 414
15–44	Man	2	0	0	3	332	0
	Kvinna	3 117	1,73	0,43	4 945	1 131 314	496 421
	Totalt	3 119	0,84	0,21	4 948	1 131 645	496 421
45–64	Man	7	0,01	0	10	1 894	793
	Kvinna	93 341	78,15	17,9	224 133	66 701 612	31 156 490
	Totalt	93 348	38,78	8,89	224 143	66 703 505	31 157 282
65–74	Man	9	0,02	0,01	20	2 549	1 882
	Kvinna	83 121	182,17	47,18	223 767	61 985 438	34 647 655
	Totalt	83 130	93,16	24,13	223 787	61 987 987	34 649 537
75+	Man	4	0,01	0	5	1 111	857
	Kvinna	77 248	161,1	52,97	340 347	48 621 031	32 094 494
	Totalt	77 252	96,95	31,87	340 352	48 622 141	32 095 351
Alla åldrar	Man	23	0	0	39	5 971	3 532
	Kvinna	257 106	54,8	14,74	793 491	178 467 587	98 397 551
	Totalt	257 129	27,53	7,4	793 530	178 473 558	98 401 082

Tabell 52. G03 Östrogener medelpotenta

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels förmåns-kostnad
0–4	Man						
	Kvinna	1	0	0	1	208	0
	Totalt	1	0	0	1	208	0
5–14	Man	11	0,02	0,01	26	5 812	2 511
	Kvinna	72	0,15	0,09	204	61 690	44 286
	Totalt	83	0,08	0,05	230	67 502	46 796
15–44	Man	108	0,06	0,1	406	146 067	93 127
	Kvinna	8 491	4,7	2,96	23 132	4 610 137	2 165 036
	Totalt	8 599	2,33	1,5	23 538	4 756 203	2 258 163
45–64	Man	75	0,06	0,1	284	104 978	78 032
	Kvinna	110 449	92,47	45,99	293 955	74 571 605	32 261 163
	Totalt	110 524	45,92	22,87	294 239	74 676 582	32 339 194
65–74	Man	53	0,12	0,1	161	43 547	32 195
	Kvinna	48 490	106,27	32,41	99 978	26 739 124	14 235 910
	Totalt	48 543	54,4	16,62	100 139	26 782 671	14 268 105
75+	Man	91	0,29	0,19	223	73 083	61 243
	Kvinna	22 642	47,22	8,21	39 637	9 441 754	6 066 431
	Totalt	22 733	28,53	5,02	39 860	9 514 837	6 127 674
Alla åldrar	Man	338	0,07	0,09	1 100	373 486	267 107
	Kvinna	190 145	40,53	16,85	456 907	115 424 516	54 772 825
	Totalt	190 483	20,39	8,51	458 007	115 798 002	55 039 931

Tabell 53. G03A Antikonceptionella medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels förmåns-kostnad
0–4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5–14	Man						
	Kvinna	2 746	5,62	4,07	4 852	960 930	204 424
	Totalt	2 746	2,74	1,99	4 852	960 930	204 424
15–44	Man	27	0,01	0,03	38	10 882	5 232
	Kvinna	565 519	313,09	266,96	1 230 359	315 888 420	35 735 654
	Totalt	565 546	153,12	130,57	1 230 397	315 899 302	35 740 886
45–64	Man	48	0,04	0,04	112	17 329	11 956
	Kvinna	51 104	42,79	30,37	124 014	31 763 082	6 519 944
	Totalt	51 152	21,25	15,09	124 126	31 780 411	6 531 899
65–74	Man	95	0,22	0,33	266	45 594	38 703
	Kvinna	74	0,16	0,11	176	43 675	20 582
	Totalt	169	0,19	0,21	442	89 268	59 285
75+	Man	206	0,65	0,67	572	81 926	71 137
	Kvinna	44	0,09	0,18	105	34 078	21 861
	Totalt	250	0,31	0,37	677	116 004	92 998
Alla åldrar	Man	376	0,08	0,1	988	155 731	127 027
	Kvinna	619 478	132,04	110,96	1 359 506	348 690 183	42 502 465
	Totalt	619 854	66,36	55,78	1 360 494	348 845 913	42 629 492

Tabell 54. G04BD Inkontinensmedel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	32	0,11	0,01	129	482 493	450 964
	Kvinna	24	0,09	0,01	95	273 531	254 190
	Totalt	56	0,1	0,01	224	756 023	705 154
5–14	Man	1 049	2,04	0,5	2 769	2 431 478	2 008 923
	Kvinna	541	1,11	0,28	1 474	1 897 945	1 628 343
	Totalt	1 590	1,59	0,39	4 243	4 329 423	3 637 266
15–44	Man	1 676	0,89	0,45	5 706	4 886 926	3 887 889
	Kvinna	2 759	1,53	0,78	8 968	7 448 610	5 827 609
	Totalt	4 435	1,2	0,61	14 674	12 335 535	9 715 497
45–64	Man	5 916	4,88	2,92	21 644	16 117 298	12 615 102
	Kvinna	11 281	9,44	6,4	41 070	34 271 602	27 650 683
	Totalt	17 197	7,14	4,65	62 714	50 388 900	40 265 784
65–74	Man	8 709	19,97	12,69	31 805	24 680 857	19 871 299
	Kvinna	12 412	27,2	18,94	47 216	39 198 525	32 212 260
	Totalt	21 121	23,67	15,89	79 021	63 879 382	52 083 559
75+	Man	11 058	34,85	21,25	51 133	32 455 756	26 829 206
	Kvinna	18 088	37,72	23,24	100 022	54 884 336	45 427 610
	Totalt	29 146	36,58	22,45	151 155	87 340 092	72 256 816
Alla åldrar	Man	28 439	6,12	3,64	113 186	81 054 806	65 663 382
	Kvinna	45 103	9,61	6,18	198 845	137 974 548	113 000 693
	Totalt	73 542	7,87	4,92	312 031	219 029 354	178 664 075

Tabell 55. G04BE Medel vid erektil dysfunktion

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	5	0,02	0	21	61 814	51 795
	Kvinna	5	0,02	0,01	21	144 464	141 415
	Totalt	10	0,02	0,01	42	206 278	193 210
5–14	Man	8	0,02	0,01	23	326 381	323 814
	Kvinna	11	0,02	0,02	44	635 883	633 702
	Totalt	19	0,02	0,02	67	962 264	957 516
15–44	Man	10 568	5,6	0,48	27 793	22 849 702	2 194 032
	Kvinna	65	0,04	0,02	213	2 178 320	2 063 557
	Totalt	10 633	2,88	0,26	28 006	25 028 021	4 257 589
45–64	Man	57 208	47,18	5,41	169 492	156 988 999	15 717 992
	Kvinna	87	0,07	0,06	361	3 744 511	3 473 107
	Totalt	57 295	23,8	2,76	169 853	160 733 510	19 191 099
65–74	Man	38 166	87,53	9,36	103 757	99 923 548	19 444 310
	Kvinna	84	0,18	0,23	415	5 056 894	4 486 837
	Totalt	38 250	42,87	4,69	104 172	104 980 441	23 931 147
75+	Man	12 029	37,91	3,62	31 565	29 882 485	8 348 088
	Kvinna	67	0,14	0,15	326	3 587 184	3 382 610
	Totalt	12 096	15,18	1,53	31 891	33 469 669	11 730 698
Alla åldrar	Man	117 981	25,38	2,74	332 651	310 032 928	46 080 031
	Kvinna	319	0,07	0,07	1 380	15 347 254	14 181 227
	Totalt	118 300	12,67	1,39	334 031	325 380 181	60 261 258

Tabell 56. G04C Prostatamedel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels- förmåns- kostnad
0–4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5–14	Man	3	0,01	0	5	843	99
	Kvinna	2	0	0	2	335	0
	Totalt	5	0	0	7	1 178	99
15–44	Man	3 068	1,63	0,55	4 804	732 396	220 608
	Kvinna	349	0,19	0,05	580	71 918	31 103
	Totalt	3 417	0,93	0,31	5 384	804 313	251 711
45–64	Man	23 026	18,99	16,24	75 313	17 123 187	8 748 344
	Kvinna	452	0,38	0,12	834	126 400	77 538
	Totalt	23 478	9,75	8,24	76 147	17 249 587	8 825 881
65–74	Man	40 442	92,75	94,08	153 778	36 548 798	21 364 492
	Kvinna	203	0,44	0,15	416	61 615	41 106
	Totalt	40 645	45,55	46,05	154 194	36 610 412	21 405 598
75+	Man	55 398	174,58	179,48	258 033	48 448 946	31 316 116
	Kvinna	154	0,32	0,13	505	55 607	38 540
	Totalt	55 552	69,72	71,55	258 538	48 504 553	31 354 655
Alla åldrar	Man	121 935	26,23	25,53	491 933	102 854 168	61 649 658
	Kvinna	1 160	0,25	0,08	2 337	315 874	188 286
	Totalt	123 095	13,18	12,75	494 270	103 170 042	61 837 943

Tabell 57. H01 Hypofys- och hypotalamushormoner

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels- förmåns- kostnad
0–4	Man	91	0,32	0,12	303	1 999 228	1 911 276
	Kvinna	68	0,26	0,09	205	1 311 250	1 261 354
	Totalt	159	0,29	0,1	508	3 310 478	3 172 630
5–14	Man	6 208	12,08	4,07	18 281	92 966 080	86 104 391
	Kvinna	2 608	5,34	2,63	8 145	71 422 144	67 239 415
	Totalt	8 816	8,79	3,37	26 426	164 388 224	153 343 805
15–44	Man	1 566	0,83	0,65	6 159	66 459 906	64 498 823
	Kvinna	12 115	6,71	1,07	25 762	65 671 675	61 155 873
	Totalt	13 681	3,7	0,86	31 921	132 131 581	125 654 695
45–64	Man	1 404	1,16	0,62	6 104	45 281 630	44 276 166
	Kvinna	1 772	1,48	0,68	7 267	45 176 261	44 026 718
	Totalt	3 176	1,32	0,65	13 371	90 457 891	88 302 883
65–74	Man	1 109	2,54	1,07	4 372	34 617 457	33 968 578
	Kvinna	1 147	2,51	1	4 478	30 544 676	29 920 581
	Totalt	2 256	2,53	1,04	8 850	65 162 132	63 889 158
75+	Man	1 060	3,34	0,94	3 463	20 178 423	19 632 127
	Kvinna	1 433	2,99	0,81	4 842	27 858 335	27 184 752
	Totalt	2 493	3,13	0,86	8 305	48 036 757	46 816 879
Alla åldrar	Man	11 438	2,46	1,05	38 682	261 502 722	250 391 359
	Kvinna	19 143	4,08	1,04	50 699	241 984 340	230 788 691
	Totalt	30 581	3,27	1,05	89 381	503 487 062	481 180 050

Tabell 58. H02AB Glukokortikoider

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmåns-kostnad
0–4	Man	6 014	21,34	0,95	7 209	618 185	229 715
	Kvinna	3 837	14,4	0,64	4 562	457 053	203 751
	Totalt	9 851	17,97	0,8	11 771	1 075 238	433 465
5–14	Man	10 675	20,77	1,57	14 033	1 635 908	897 514
	Kvinna	7 539	15,42	1,09	9 755	1 076 869	573 549
	Totalt	18 214	18,16	1,34	23 788	2 712 777	1 471 063
15–44	Man	43 480	23,04	3,62	69 648	8 846 018	4 343 351
	Kvinna	60 236	33,35	4,69	98 478	11 122 101	5 859 646
	Totalt	103 716	28,08	4,14	168 126	19 968 119	10 202 997
45–64	Man	48 384	39,9	10,26	106 772	14 042 249	8 913 726
	Kvinna	74 953	62,75	13,31	161 794	19 279 759	12 544 300
	Totalt	123 337	51,24	11,77	268 566	33 322 008	21 458 025
65–74	Man	31 198	71,55	24,7	89 005	11 169 653	7 793 954
	Kvinna	43 443	95,21	28,3	125 257	14 280 668	10 000 267
	Totalt	74 641	83,65	26,54	214 262	25 450 321	17 794 220
75+	Man	32 588	102,7	37,73	144 302	11 798 779	8 354 424
	Kvinna	53 469	111,51	39,34	316 280	19 102 968	13 470 960
	Totalt	86 057	108	38,7	460 582	30 901 747	21 825 384
Alla åldrar	Man	172 336	37,07	9,27	430 969	48 110 791	30 532 682
	Kvinna	243 473	51,89	12,12	716 126	65 319 417	42 652 471
	Totalt	415 809	44,52	10,7	1 147 095	113 430 208	73 185 153

Tabell 59. H03A Tyreoideahormoner

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmåns-kostnad
0–4	Man	315	1,12	0,23	916	79 258	21 938
	Kvinna	320	1,2	0,28	996	86 458	18 331
	Totalt	635	1,16	0,25	1 912	165 716	40 269
5–14	Man	1 012	1,97	0,73	3 313	291 637	101 400
	Kvinna	1 578	3,23	1,27	5 157	449 744	127 664
	Totalt	2 590	2,58	0,99	8 470	741 381	229 064
15–44	Man	9 728	5,15	3,38	44 295	2 815 767	752 544
	Kvinna	56 794	31,44	17,67	213 376	16 215 225	4 003 738
	Totalt	66 522	18,01	10,37	257 671	19 030 992	4 756 282
45–64	Man	19 068	15,72	10,91	91 341	5 736 636	2 222 962
	Kvinna	101 732	85,17	53,67	429 296	31 350 036	11 700 357
	Totalt	120 800	50,19	32,13	520 637	37 086 672	13 923 319
65–74	Man	13 493	30,94	20,03	64 511	4 021 972	1 983 933
	Kvinna	63 869	139,97	83,79	294 579	19 426 741	9 409 334
	Totalt	77 362	86,7	52,63	359 090	23 448 713	11 393 267
75+	Man	17 035	53,68	28,83	141 381	4 767 647	2 725 487
	Kvinna	82 303	171,65	88,21	835 045	23 337 503	13 366 385
	Totalt	99 338	124,67	64,56	976 426	28 105 150	16 091 872
Alla åldrar	Man	60 649	13,05	8,16	345 757	17 712 916	7 808 264
	Kvinna	306 589	65,35	37,78	1 778 449	90 865 707	38 625 808
	Totalt	367 238	39,32	23,04	2 124 206	108 578 622	46 434 072

Tabell 60. J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. metenamin

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels- förmåns- kostnad
0–4	Man	90 731	321,94	8,15	167 015	24 825 845	3 562 836
	Kvinna	80 307	301,46	7,04	143 838	21 037 788	3 098 319
	Totalt	171 038	311,99	7,61	310 853	45 863 633	6 661 155
5–14	Man	92 412	179,77	5,76	139 954	24 754 318	6 857 748
	Kvinna	96 339	197,1	6,26	149 366	25 999 000	7 217 721
	Totalt	188 751	188,21	6	289 320	50 753 318	14 075 469
15–44	Man	283 859	150,42	9,57	409 863	84 647 013	29 914 545
	Kvinna	458 526	253,85	13,98	726 125	119 730 815	38 615 429
	Totalt	742 385	201	11,73	1 135 988	204 377 827	68 529 974
45–64	Man	217 451	179,32	11,76	350 599	64 967 444	31 005 659
	Kvinna	308 452	258,24	14,68	526 917	80 234 815	36 922 780
	Totalt	525 903	218,48	13,21	877 516	145 202 259	67 928 438
65–74	Man	107 033	245,47	17,45	193 212	37 223 178	23 518 360
	Kvinna	138 610	303,78	17,83	262 148	40 154 324	23 772 213
	Totalt	245 643	275,28	17,64	455 360	77 377 502	47 290 573
75+	Man	96 296	303,47	21,4	191 972	34 824 089	24 283 997
	Kvinna	157 638	328,76	18,94	333 577	51 840 629	34 821 499
	Totalt	253 934	318,69	19,92	525 549	86 664 718	59 105 496
Alla åldrar	Man	887 759	190,96	11,18	1 452 615	271 241 886	119 143 144
	Kvinna	1 239 855	264,27	13,84	2 141 971	338 997 369	144 447 959
	Totalt	2 127 614	227,78	12,52	3 594 586	610 239 255	263 591 103

Tabell 61. J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl griseofulvin

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels- förmåns- kostnad
0–4	Man	151	0,54	0,02	338	772 003	704 000
	Kvinna	151	0,57	0,02	313	410 446	344 159
	Totalt	302	0,55	0,02	651	1 182 449	1 048 159
5–14	Man	127	0,25	0,03	434	1 607 403	1 570 285
	Kvinna	350	0,72	0,03	697	2 428 337	2 375 960
	Totalt	477	0,48	0,03	1 131	4 035 740	3 946 245
15–44	Man	3 057	1,62	0,07	4 974	6 443 776	6 061 765
	Kvinna	50 485	27,95	0,33	82 934	9 861 556	5 512 216
	Totalt	53 542	14,5	0,2	87 908	16 305 331	11 573 981
45–64	Man	4 051	3,34	0,18	7 769	8 392 646	7 964 563
	Kvinna	23 326	19,53	0,32	40 846	7 618 666	6 050 969
	Totalt	27 377	11,37	0,25	48 615	16 011 311	14 015 532
65–74	Man	2 712	6,22	0,33	5 314	6 506 127	6 290 558
	Kvinna	7 751	16,99	0,3	13 425	3 310 810	2 924 187
	Totalt	10 463	11,73	0,32	18 739	9 816 936	9 214 745
75+	Man	2 695	8,49	0,28	4 335	2 870 088	2 723 858
	Kvinna	6 597	13,76	0,21	10 589	1 904 233	1 605 509
	Totalt	9 292	11,66	0,24	14 924	4 774 320	4 329 366
Alla åldrar	Man	12 793	2,75	0,13	23 164	26 592 041	25 315 029
	Kvinna	88 660	18,9	0,26	148 804	25 534 046	18 812 998
	Totalt	101 453	10,86	0,2	171 968	52 126 086	44 128 027

Tabell 62. J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	211	0,75	0,04	506	523 653	201 999
	Kvinna	191	0,72	0,03	345	341 768	125 554
	Totalt	402	0,73	0,03	851	865 421	327 552
5–14	Man	755	1,47	0,14	1 683	2 872 047	764 414
	Kvinna	824	1,69	0,14	1 651	3 033 502	732 360
	Totalt	1 579	1,57	0,14	3 334	5 905 549	1 496 773
15–44	Man	14 288	7,57	1,25	38 875	130 872 034	16 084 545
	Kvinna	31 706	17,55	1,5	75 514	132 374 713	19 176 829
	Totalt	45 994	12,45	1,37	114 389	263 246 746	35 261 373
45–64	Man	12 881	10,62	3,19	42 984	217 944 010	30 847 847
	Kvinna	22 594	18,92	1,55	54 371	89 415 896	22 805 305
	Totalt	35 475	14,74	2,38	97 355	307 359 906	53 653 152
65–74	Man	4 992	11,45	1,45	11 533	31 770 326	7 554 650
	Kvinna	7 837	17,18	0,69	15 525	10 603 872	5 452 275
	Totalt	12 829	14,38	1,06	27 058	42 374 198	13 006 925
75+	Man	3 383	10,66	0,43	5 370	4 152 695	1 582 303
	Kvinna	6 254	13,04	0,35	9 646	3 956 601	2 680 080
	Totalt	9 637	12,09	0,38	15 016	8 109 296	4 262 383
Alla åldrar	Man	36 509	7,85	1,52	100 951	388 134 764	57 035 756
	Kvinna	69 405	14,79	1,09	157 052	239 726 350	50 972 401
	Totalt	105 914	11,34	1,31	258 003	627 861 114	108 008 157

Tabell 63. L02 Endokrin terapi

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	1	0	0	7	13 395	11 594
	Kvinna	6	0,02	0,02	22	64 315	59 050
	Totalt	7	0,01	0,01	29	77 709	70 644
5–14	Man	32	0,06	0,05	109	359 634	338 252
	Kvinna	336	0,69	0,59	1 142	4 034 724	3 674 010
	Totalt	368	0,37	0,31	1 251	4 394 358	4 012 262
15–44	Man	193	0,1	0,06	473	822 173	726 474
	Kvinna	6 917	3,83	1,12	15 575	20 532 417	16 921 425
	Totalt	7 110	1,93	0,58	16 048	21 354 590	17 647 899
45–64	Man	1 953	1,61	2,06	8 786	15 407 439	13 553 159
	Kvinna	11 676	9,78	8,34	39 764	70 430 537	60 768 017
	Totalt	13 629	5,66	5,17	48 550	85 837 976	74 321 176
65–74	Man	7 103	16,29	22,08	32 373	61 538 537	55 033 768
	Kvinna	8 306	18,2	15,5	29 488	56 267 403	49 297 274
	Totalt	15 409	17,27	18,72	61 861	117 805 939	104 331 042
75+	Man	20 188	63,62	76,2	92 422	197 570 936	179 356 331
	Kvinna	8 407	17,53	14,25	51 201	56 026 790	49 936 981
	Totalt	28 595	35,89	38,92	143 623	253 597 726	229 293 312
Alla åldrar	Man	29 470	6,34	7,84	134 170	275 712 113	249 019 578
	Kvinna	35 648	7,6	5,58	137 192	207 356 184	180 656 757
	Totalt	65 118	6,97	6,7	271 362	483 068 297	429 676 334

Tabell 64. M01A NSAID exkl. glukosamin

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels- förmåns- kostnad
0–4	Man	1 884	6,68	0,08	2 265	174 802	28 821
	Kvinna	1 481	5,56	0,09	1 981	174 600	37 974
	Totalt	3 365	6,14	0,08	4 246	349 402	66 795
5–14	Man	5 399	10,5	0,67	7 159	641 202	199 249
	Kvinna	6 786	13,88	1,13	9 239	818 928	229 831
	Totalt	12 185	12,15	0,89	16 398	1 460 129	429 080
15–44	Man	155 950	82,64	11,95	236 043	26 420 918	6 829 352
	Kvinna	201 107	111,34	17,75	325 822	36 540 240	13 103 203
	Totalt	357 057	96,68	14,78	561 865	62 961 158	19 932 555
45–64	Man	197 098	162,53	38,96	393 748	53 914 742	23 425 625
	Kvinna	242 829	203,3	57,08	532 570	79 619 518	42 076 713
	Totalt	439 927	182,76	47,95	926 318	133 534 260	65 502 338
65–74	Man	77 072	176,75	49,36	169 366	24 400 193	13 383 799
	Kvinna	96 092	210,59	69,07	233 029	37 403 123	22 921 091
	Totalt	173 164	194,06	59,44	402 395	61 803 316	36 304 890
75+	Man	44 047	138,81	35,32	101 981	13 123 461	7 921 854
	Kvinna	74 560	155,5	44,17	198 984	25 984 621	16 451 768
	Totalt	118 607	148,85	40,64	300 965	39 108 082	24 373 621
Alla åldrar	Man	481 442	103,56	22,13	910 562	118 675 317	51 788 699
	Kvinna	622 850	132,76	32,72	1 301 625	180 541 029	94 820 579
	Totalt	1 104 292	118,22	27,45	2 212 187	299 216 346	146 609 278

Tabell 65. M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels- förmåns- kostnad
0–4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5–14	Man	6	0,01	0,01	16	3 803	3 358
	Kvinna	3	0,01	0	12	3 989	2 916
	Totalt	9	0,01	0	28	7 792	6 274
15–44	Man	659	0,35	0,22	2 142	577 715	494 538
	Kvinna	853	0,47	0,38	2 781	1 442 361	1 299 480
	Totalt	1 512	0,41	0,3	4 923	2 020 076	1 794 018
45–64	Man	3 520	2,9	1,95	12 791	3 483 759	2 940 291
	Kvinna	15 791	13,22	10,71	55 301	22 163 469	18 610 792
	Totalt	19 311	8,02	6,3	68 092	25 647 228	21 551 083
65–74	Man	4 405	10,1	7,31	18 151	5 067 479	4 370 890
	Kvinna	26 622	58,34	45,93	102 953	30 001 798	23 977 271
	Totalt	31 027	34,77	27,06	121 104	35 069 277	28 348 161
75+	Man	6 250	19,7	13,81	34 707	6 333 515	5 375 876
	Kvinna	47 171	98,38	75,55	282 736	48 719 452	38 522 878
	Totalt	53 421	67,04	50,96	317 443	55 052 966	43 898 753
Alla åldrar	Man	14 839	3,19	2,23	67 807	15 466 270	13 184 952
	Kvinna	90 438	19,28	15,06	443 783	102 331 068	82 413 336
	Totalt	105 277	11,27	8,67	511 590	117 797 338	95 598 288

Tabell 66. N02A Opioider

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	54	0,19	0,01	66	23 984	18 385
	Kvinna	35	0,13	0	46	7 753	5 391
	Totalt	89	0,16	0,01	112	31 737	23 776
5–14	Man	1 213	2,36	0,1	1 612	244 436	148 246
	Kvinna	1 200	2,46	0,1	1 674	176 738	71 804
	Totalt	2 413	2,41	0,1	3 286	421 174	220 049
15–44	Man	82 929	43,94	6,7	248 883	36 769 708	22 103 055
	Kvinna	107 171	59,33	9,86	348 944	48 383 672	31 467 158
	Totalt	190 100	51,47	8,25	597 827	85 153 380	53 570 213
45–64	Man	111 895	92,27	25,65	472 332	88 562 071	64 480 133
	Kvinna	137 149	114,82	32,81	608 488	107 907 419	81 370 681
	Totalt	249 044	103,46	29,2	1 080 820	196 469 490	145 850 814
65–74	Man	54 951	126,02	32,44	235 636	49 355 270	39 554 991
	Kvinna	69 759	152,88	40,02	315 147	62 285 848	49 894 846
	Totalt	124 710	139,76	36,32	550 783	111 641 118	89 449 837
75+	Man	59 939	188,89	38,72	322 576	64 888 545	53 586 175
	Kvinna	120 839	252,01	54,98	799 566	157 427 658	129 363 855
	Totalt	180 778	226,88	48,51	1 122 142	222 316 203	182 950 030
Alla åldrar	Man	310 975	66,89	15,11	1 281 105	239 844 013	179 890 984
	Kvinna	436 145	92,96	21,67	2 073 865	376 189 087	292 173 733
	Totalt	747 120	79,99	18,4	3 354 970	616 033 100	472 064 717

Tabell 67. N02B Övriga analgetika och antipyretika

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	2 939	10,43	0,11	3 595	358 010	66 140
	Kvinna	2 235	8,39	0,09	2 765	275 322	56 330
	Totalt	5 174	9,44	0,1	6 360	633 332	122 470
5–14	Man	4 586	8,92	0,28	5 803	576 620	153 480
	Kvinna	4 284	8,76	0,31	5 482	519 137	146 799
	Totalt	8 870	8,84	0,29	11 285	1 095 757	300 278
15–44	Man	66 602	35,29	4,87	128 476	9 948 071	4 131 655
	Kvinna	104 088	57,63	9,33	228 416	18 529 563	8 915 530
	Totalt	170 690	46,22	7,05	356 892	28 477 634	13 047 185
45–64	Man	115 768	95,47	21,97	334 379	28 369 625	16 355 256
	Kvinna	181 022	151,55	39,95	578 895	51 794 047	31 144 805
	Totalt	296 790	123,3	30,89	913 274	80 163 672	47 500 061
65–74	Man	71 278	163,47	43,3	261 034	20 087 283	13 354 011
	Kvinna	109 629	240,26	71,55	428 255	35 608 379	23 774 932
	Totalt	180 907	202,74	57,75	689 289	55 695 662	37 128 943
75+	Man	100 137	315,57	102,97	606 465	32 385 894	22 340 926
	Kvinna	218 132	454,92	173,21	1 637 011	81 950 384	55 289 495
	Totalt	318 269	399,43	145,24	2 243 476	114 336 278	77 630 421
Alla åldrar	Man	361 301	77,72	18,84	1 339 752	91 725 503	56 401 467
	Kvinna	619 378	132,02	38,46	2 880 824	188 676 831	119 327 889
	Totalt	980 679	104,99	28,69	4 220 576	280 402 333	175 729 356

Tabell 68. N02CC Migränmedel, selektiva 5HT1-receptoragonister

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man						
	Kvinna	1	0	0	2	0	-46
	Totalt	1	0	0	2	0	-46
5–14	Man	402	0,78	0,02	808	296 862	147 285
	Kvinna	450	0,92	0,02	748	274 787	136 867
	Totalt	852	0,85	0,02	1 556	571 649	284 152
15–44	Man	8 423	4,46	0,63	28 456	15 549 642	11 873 451
	Kvinna	30 929	17,12	2,72	115 998	54 943 303	40 604 252
	Totalt	39 352	10,65	1,65	144 454	70 492 945	52 477 703
45–64	Man	9 465	7,81	2,03	46 718	29 250 849	24 010 330
	Kvinna	35 479	29,7	7,02	168 277	92 081 942	72 931 383
	Totalt	44 944	18,67	4,5	214 995	121 332 791	96 941 713
65–74	Man	1 772	4,06	1,07	8 312	5 473 244	4 678 853
	Kvinna	5 218	11,44	2,53	21 822	11 566 011	9 542 680
	Totalt	6 990	7,83	1,82	30 134	17 039 255	14 221 533
75+	Man	362	1,14	0,23	1 404	751 886	635 816
	Kvinna	1 102	2,3	0,37	3 899	1 699 646	1 425 078
	Totalt	1 464	1,84	0,31	5 303	2 451 532	2 060 894
Alla åldrar	Man	20 423	4,39	0,9	85 698	51 322 482	41 345 735
	Kvinna	73 179	15,6	3,12	310 746	160 565 689	124 640 213
	Totalt	93 602	10,02	2,02	396 444	211 888 170	165 985 948

Tabell 69. N03 Antiepileptika

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	610	2,16	0,69	5 043	2 561 046	2 021 573
	Kvinna	533	2	0,61	4 271	2 392 124	1 928 164
	Totalt	1 143	2,08	0,65	9 314	4 953 169	3 949 737
5–14	Man	2 674	5,2	3,13	21 590	14 271 607	11 869 364
	Kvinna	2 220	4,54	2,7	18 763	13 354 569	11 181 137
	Totalt	4 894	4,88	2,92	40 353	27 626 176	23 050 501
15–44	Man	24 959	13,23	10,49	257 510	141 309 787	121 398 692
	Kvinna	30 201	16,72	10,73	275 608	160 776 286	138 513 932
	Totalt	55 160	14,93	10,61	533 118	302 086 073	259 912 624
45–64	Man	29 745	24,53	17,45	333 196	130 663 914	112 490 960
	Kvinna	35 078	29,37	18,14	331 735	157 335 614	137 260 437
	Totalt	64 823	26,93	17,79	664 931	287 999 528	249 751 397
65–74	Man	13 471	30,89	17,97	140 949	46 696 478	40 137 720
	Kvinna	14 837	32,52	16,82	146 624	52 936 654	46 293 778
	Totalt	28 308	31,72	17,38	287 573	99 633 132	86 431 498
75+	Man	13 214	41,64	17,7	152 495	34 033 011	28 835 686
	Kvinna	20 720	43,21	15,4	270 899	53 175 142	45 393 628
	Totalt	33 934	42,59	16,31	423 394	87 208 153	74 229 314
Alla åldrar	Man	84 664	18,21	12,09	910 783	369 535 842	316 753 995
	Kvinna	103 578	22,08	12,28	1 047 900	439 970 388	380 571 076
	Totalt	188 242	20,15	12,18	1 958 683	809 506 230	697 325 070

Tabell 70. N04 Medel vid parkinsonism

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	4	0,01	0	21	1 639	1 008
	Kvinna	3	0,01	0	10	2 487	1 601
	Totalt	7	0,01	0	31	4 126	2 609
5–14	Man	19	0,04	0,01	64	27 977	24 220
	Kvinna	18	0,04	0,01	60	15 756	10 076
	Totalt	37	0,04	0,01	124	43 733	34 295
15–44	Man	3 105	1,65	0,51	24 370	4 868 905	3 814 403
	Kvinna	3 214	1,78	0,36	19 061	4 655 039	3 537 086
	Totalt	6 319	1,71	0,44	43 431	9 523 943	7 351 489
45–64	Man	9 563	7,89	5,07	103 785	68 654 121	63 352 102
	Kvinna	11 458	9,59	3,28	82 525	42 560 827	36 975 512
	Totalt	21 021	8,73	4,18	186 310	111 214 948	100 327 614
65–74	Man	8 004	18,36	15,02	88 713	82 619 231	76 880 603
	Kvinna	9 340	20,47	9,74	78 632	55 550 707	50 293 851
	Totalt	17 344	19,44	12,32	167 345	138 169 938	127 174 454
75+	Man	11 051	34,83	20,56	138 772	61 908 726	55 181 793
	Kvinna	15 790	32,93	12,95	189 104	62 248 390	54 308 761
	Totalt	26 841	33,69	15,98	327 876	124 157 116	109 490 554
Alla åldrar	Man	31 744	6,83	4,34	355 725	218 080 597	199 254 128
	Kvinna	39 821	8,49	3,25	369 392	165 033 206	145 126 886
	Totalt	71 565	7,66	3,79	725 117	383 113 803	344 381 014

Tabell 71. N05A Neuroleptika

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	4	0,01	0	7	3 355	2 064
	Kvinna	5	0,02	0	7	3 264	795
	Totalt	9	0,02	0	14	6 619	2 859
5–14	Man	990	1,93	0,31	5 216	2 731 138	2 331 116
	Kvinna	311	0,64	0,12	1 462	1 005 432	853 515
	Totalt	1 301	1,3	0,22	6 678	3 736 569	3 184 630
15–44	Man	20 240	10,73	8,06	250 327	185 859 352	164 730 576
	Kvinna	18 978	10,51	6,61	209 276	143 725 809	128 140 132
	Totalt	39 218	10,62	7,35	459 603	329 585 161	292 870 707
45–64	Man	22 780	18,79	17,19	372 946	197 200 596	174 010 321
	Kvinna	23 928	20,03	14,84	327 057	168 291 784	148 707 192
	Totalt	46 708	19,4	16,02	700 003	365 492 380	322 717 512
65–74	Man	7 723	17,71	10,34	117 935	36 681 923	32 083 004
	Kvinna	10 612	23,26	12,15	146 376	47 666 996	41 849 860
	Totalt	18 335	20,55	11,27	264 311	84 348 919	73 932 864
75+	Man	11 415	35,97	6,88	158 057	18 389 445	15 670 473
	Kvinna	23 599	49,22	9,62	370 157	41 411 651	35 389 262
	Totalt	35 014	43,94	8,53	528 214	59 801 095	51 059 735
Alla åldrar	Man	63 145	13,58	9,23	904 488	440 865 808	388 827 553
	Kvinna	77 424	16,5	8,5	1 054 335	402 104 935	354 940 753
	Totalt	140 569	15,05	8,86	1 958 823	842 970 742	743 768 306

Tabell 72. N05B Lugnande medel, ataraktika

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	1 443	5,12	0,13	2 078	237 863	97 537
	Kvinna	1 168	4,38	0,1	1 727	191 419	79 752
	Totalt	2 611	4,76	0,12	3 805	429 282	177 289
5–14	Man	2 343	4,56	0,35	4 642	686 899	487 041
	Kvinna	2 161	4,42	0,34	4 376	645 503	445 770
	Totalt	4 504	4,49	0,35	9 018	1 332 402	932 811
15–44	Man	48 534	25,72	7,9	219 439	17 251 067	10 323 118
	Kvinna	77 475	42,89	8,42	291 130	21 650 852	12 752 017
	Totalt	126 009	34,12	8,15	510 569	38 901 919	23 075 135
45–64	Man	60 181	49,63	21,87	378 405	27 005 906	17 412 509
	Kvinna	95 552	80	27,42	528 829	38 543 302	25 532 040
	Totalt	155 733	64,7	24,62	907 234	65 549 207	42 944 549
65–74	Man	29 220	67,01	22,18	170 651	10 716 519	7 192 035
	Kvinna	52 311	114,64	33,16	286 655	18 387 592	12 352 970
	Totalt	81 531	91,37	27,79	457 306	29 104 111	19 545 005
75+	Man	41 383	130,41	26,4	281 652	11 198 515	7 706 444
	Kvinna	99 767	208,07	41,75	835 838	28 589 190	19 341 548
	Totalt	141 150	177,14	35,64	1 117 490	39 787 704	27 047 992
Alla åldrar	Man	183 100	39,38	12,84	1 056 867	67 096 768	43 218 684
	Kvinna	328 421	70	17,75	1 948 555	108 007 856	70 504 096
	Totalt	511 521	54,76	15,31	3 005 422	175 104 624	113 722 780

Tabell 73. N05C Sömnmedel och lugnande medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	140	0,5	0,49	556	158 364	71 665
	Kvinna	100	0,38	0,34	300	97 061	47 418
	Totalt	240	0,44	0,42	856	255 424	119 083
5–14	Man	3 020	5,87	5,54	12 449	3 666 293	1 316 532
	Kvinna	1 345	2,75	2,67	5 353	1 559 549	631 705
	Totalt	4 365	4,35	4,14	17 802	5 225 842	1 948 237
15–44	Man	54 984	29,14	15,14	278 670	18 873 686	8 821 094
	Kvinna	77 799	43,07	21,55	398 465	25 533 548	12 693 536
	Totalt	132 783	35,95	18,27	677 135	44 407 234	21 514 630
45–64	Man	87 489	72,15	51,5	523 221	31 327 946	16 831 750
	Kvinna	149 938	125,53	83,17	814 475	52 158 507	28 000 170
	Totalt	237 427	98,64	67,21	1 337 696	83 486 453	44 831 919
65–74	Man	51 497	118,1	84,23	294 287	17 534 107	10 232 889
	Kvinna	94 558	207,23	135,1	479 976	30 188 237	16 964 862
	Totalt	146 055	163,68	110,24	774 263	47 722 344	27 197 751
75+	Man	74 105	233,54	150,72	554 058	24 589 809	15 283 584
	Kvinna	163 337	340,65	214,12	1 329 312	51 264 958	30 561 853
	Totalt	237 442	297,99	188,87	1 883 370	75 854 767	45 845 437
Alla åldrar	Man	271 227	58,34	38,41	1 663 241	96 150 203	52 557 513
	Kvinna	487 058	103,81	64,79	3 027 881	160 801 859	88 899 543
	Totalt	758 285	81,18	51,66	4 691 122	256 952 062	141 457 055

Tabell 74. N06A Antidepressiva medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	4	0,01	0	10	756	566
	Kvinna	4	0,02	0	9	1 760	949
	Totalt	8	0,01	0	19	2 516	1 515
5–14	Man	1 178	2,29	1,61	4 408	704 296	396 143
	Kvinna	936	1,91	1,4	3 446	549 474	270 944
	Totalt	2 114	2,11	1,51	7 854	1 253 770	667 087
15–44	Man	84 375	44,71	42,32	403 612	72 261 156	41 090 592
	Kvinna	149 767	82,92	75,79	662 822	125 080 031	72 207 133
	Totalt	234 142	63,4	58,69	1 066 434	197 341 187	113 297 724
45–64	Man	91 010	75,05	76,11	519 679	85 137 945	55 613 412
	Kvinna	169 694	142,07	137,16	842 160	158 241 109	104 123 610
	Totalt	260 704	108,31	106,4	1 361 839	243 379 054	159 737 021
65–74	Man	34 963	80,18	73,88	254 641	26 902 325	19 154 113
	Kvinna	67 051	146,95	134,16	409 878	50 781 579	35 334 666
	Totalt	102 014	114,32	104,7	664 519	77 683 904	54 488 779
75+	Man	45 760	144,21	113,16	565 907	24 792 651	18 024 189
	Kvinna	112 598	234,83	187,54	1 573 635	64 846 364	46 060 235
	Totalt	158 358	198,74	157,92	2 139 542	89 639 015	64 084 424
Alla åldrar	Man	257 277	55,34	51,86	1 748 257	209 799 128	134 279 014
	Kvinna	500 036	106,58	96,46	3 491 950	399 500 317	257 997 536
	Totalt	757 313	81,08	74,26	5 240 207	609 299 444	392 276 550

Tabell 75. N06BA Centralt verkande sympatometika

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	29	0,1	0,01	100	40 078	26 048
	Kvinna	8	0,03	0	20	11 726	9 025
	Totalt	37	0,07	0,01	120	51 803	35 073
5–14	Man	10 979	21,36	19,11	74 786	80 735 154	66 865 308
	Kvinna	2 963	6,06	4,7	18 858	19 742 491	16 256 989
	Totalt	13 942	13,9	12,09	93 644	100 477 645	83 122 296
15–44	Man	17 182	9,1	11,07	128 973	142 895 154	123 194 102
	Kvinna	11 901	6,59	7,14	89 337	91 969 267	79 768 974
	Totalt	29 083	7,87	9,15	218 310	234 864 421	202 963 076
45–64	Man	2 994	2,47	4,22	30 059	34 205 342	31 347 847
	Kvinna	3 013	2,52	2,98	22 495	27 541 911	25 109 983
	Totalt	6 007	2,5	3,6	52 554	61 747 252	56 457 829
65–74	Man	275	0,63	0,58	1 457	1 979 650	1 787 670
	Kvinna	354	0,78	0,63	1 722	2 568 885	2 337 470
	Totalt	629	0,7	0,61	3 179	4 548 535	4 125 140
75+	Man	116	0,37	0,23	590	660 770	609 633
	Kvinna	139	0,29	0,25	998	633 044	553 272
	Totalt	255	0,32	0,24	1 588	1 293 814	1 162 905
Alla åldrar	Man	31 574	6,79	7,78	235 965	260 516 146	223 830 607
	Kvinna	18 378	3,92	4,08	133 430	142 467 323	124 035 711
	Totalt	49 952	5,35	5,92	369 395	402 983 469	347 866 318

Tabell 76. N06D Medel vid demenssjukdomar

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5–14	Man	1	0	0	6	10 019	8 249
	Kvinna						
	Totalt	1	0	0	6	10 019	8 249
15–44	Man	31	0,02	0,01	128	157 997	141 134
	Kvinna	25	0,01	0,01	154	138 303	122 319
	Totalt	56	0,02	0,01	282	296 300	263 453
45–64	Man	731	0,6	0,55	6 981	7 392 233	6 615 650
	Kvinna	792	0,66	0,64	8 059	8 573 230	7 669 930
	Totalt	1 523	0,63	0,59	15 040	15 965 462	14 285 579
65–74	Man	2 836	6,5	5,67	24 727	27 910 027	24 993 776
	Kvinna	3 306	7,25	6,56	34 901	33 427 823	29 780 807
	Totalt	6 142	6,88	6,12	59 628	61 337 850	54 774 582
75+	Man	12 106	38,15	31,01	139 824	111 555 874	99 390 763
	Kvinna	21 262	44,34	34,56	323 522	192 247 458	169 929 828
	Totalt	33 368	41,88	33,14	463 346	303 803 332	269 320 591
Alla åldrar	Man	15 705	3,38	2,79	171 666	147 026 148	131 149 570
	Kvinna	25 385	5,41	4,34	366 636	234 386 814	207 502 883
	Totalt	41 090	4,4	3,57	538 302	381 412 962	338 652 453

Tabell 77. N07BB Medel vid alkoholberoende

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	1	0	0	2	742	742
	Kvinna						
	Totalt	1	0	0	2	742	742
5–14	Man	2	0	0	9	5 063	4 370
	Kvinna	1	0	0	6	2 597	1 435
	Totalt	3	0	0	15	7 660	5 805
15–44	Man	5 100	2,7	1,06	14 425	4 878 934	3 147 303
	Kvinna	2 232	1,24	0,47	7 344	2 445 080	1 768 912
	Totalt	7 332	1,99	0,77	21 769	7 324 014	4 916 214
45–64	Man	8 919	7,35	3,01	25 931	9 374 820	6 129 839
	Kvinna	3 807	3,19	1,27	12 256	4 563 951	3 332 643
	Totalt	12 726	5,29	2,14	38 187	13 938 770	9 462 482
65–74	Man	2 154	4,94	2,04	6 430	2 615 150	1 872 390
	Kvinna	680	1,49	0,57	2 177	856 221	658 878
	Totalt	2 834	3,18	1,29	8 607	3 471 371	2 531 267
75+	Man	340	1,07	0,47	1 440	491 538	380 589
	Kvinna	110	0,23	0,1	672	182 847	137 892
	Totalt	450	0,56	0,25	2 112	674 385	518 481
Alla åldrar	Man	16 515	3,55	1,44	48 237	17 366 245	11 535 232
	Kvinna	6 830	1,46	0,57	22 455	8 050 696	5 899 759
	Totalt	23 345	2,5	1	70 692	25 416 941	17 434 990

Tabell 78. P01B Malariamedel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	286	1,01	0,01	308	91 383	9 714
	Kvinna	292	1,1	0,01	314	89 028	7 223
	Totalt	578	1,05	0,01	622	180 411	16 937
5–14	Man	1 126	2,19	0,03	1 264	549 446	72 893
	Kvinna	993	2,03	0,03	1 137	464 944	63 277
	Totalt	2 119	2,11	0,03	2 401	1 014 390	136 170
15–44	Man	10 121	5,36	0,15	11 957	6 650 751	1 036 369
	Kvinna	14 101	7,81	0,48	19 423	9 466 819	2 421 793
	Totalt	24 222	6,56	0,31	31 380	16 117 569	3 458 162
45–64	Man	7 710	6,36	0,32	10 686	5 371 208	1 633 897
	Kvinna	10 633	8,9	1,01	18 319	6 724 802	2 505 572
	Totalt	18 343	7,62	0,66	29 005	12 096 010	4 139 469
65–74	Man	3 200	7,34	0,53	5 494	1 961 804	857 731
	Kvinna	4 144	9,08	1,19	9 211	2 301 548	1 214 054
	Totalt	7 344	8,23	0,86	14 705	4 263 352	2 071 784
75+	Man	1 525	4,81	0,5	4 821	741 465	474 645
	Kvinna	2 967	6,19	0,78	10 870	1 343 495	918 249
	Totalt	4 492	5,64	0,67	15 691	2 084 960	1 392 894
Alla åldrar	Man	23 968	5,16	0,23	34 530	15 366 056	4 085 249
	Kvinna	33 130	7,06	0,64	59 274	20 390 635	7 130 166
	Totalt	57 098	6,11	0,44	93 804	35 756 691	11 215 414

Tabell 79. R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	53 291	189,09	25,22	146 244	22 846 710	9 272 267
	Kvinna	38 560	144,75	15,98	93 629	13 629 529	5 321 011
	Totalt	91 851	167,54	20,73	239 873	36 476 239	14 593 277
5–14	Man	44 042	85,67	23,88	133 911	50 644 083	30 719 575
	Kvinna	30 284	61,96	15,46	84 854	29 076 558	16 648 222
	Totalt	74 326	74,11	19,78	218 765	79 720 641	47 367 796
15–44	Man	82 027	43,47	20,07	248 439	143 146 156	92 635 313
	Kvinna	110 046	60,92	26,69	328 857	179 968 626	122 672 522
	Totalt	192 073	52	23,3	577 296	323 114 782	215 307 835
45–64	Man	72 045	59,41	44,13	309 054	217 014 729	168 512 606
	Kvinna	112 722	94,37	70,81	502 806	343 750 796	276 931 167
	Totalt	184 767	76,76	57,37	811 860	560 765 525	445 443 773
65–74	Man	41 476	95,12	92,86	222 607	178 972 029	150 861 366
	Kvinna	62 746	137,51	136,19	352 767	269 636 344	229 984 866
	Totalt	104 222	116,8	115,02	575 374	448 608 373	380 846 232
75+	Man	40 773	128,49	129,31	237 585	183 692 574	158 104 209
	Kvinna	62 126	129,57	120,27	357 957	252 493 660	217 044 472
	Totalt	102 899	129,14	123,87	595 542	436 186 234	375 148 681
Alla åldrar	Man	333 652	71,77	41,36	1 297 840	796 316 280	610 105 335
	Kvinna	416 481	88,77	56,36	1 720 870	1 088 555 512	868 602 258
	Totalt	750 133	80,31	48,89	3 018 710	1 884 871 792	1 478 707 593

Tabell 80. R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	23 349	82,85	10,53	41 760	2 971 946	990 150
	Kvinna	14 284	53,62	6,63	24 937	1 785 880	609 536
	Totalt	37 633	68,65	8,64	66 697	4 757 826	1 599 685
5–14	Man	31 816	61,89	8,03	51 721	7 656 326	3 369 528
	Kvinna	21 841	44,68	5,69	34 791	5 201 408	2 164 577
	Totalt	53 657	53,5	6,89	86 512	12 857 734	5 534 104
15–44	Man	59 902	31,74	7,61	118 232	25 334 378	12 281 718
	Kvinna	82 171	45,49	9,74	154 856	33 190 350	18 289 877
	Totalt	142 073	38,47	8,65	273 088	58 524 728	30 571 594
45–64	Man	44 358	36,58	13,22	117 758	30 224 329	20 762 386
	Kvinna	73 716	61,72	20,48	190 839	50 246 688	37 040 362
	Totalt	118 074	49,05	16,82	308 597	80 471 017	57 802 748
65–74	Man	21 353	48,97	20,62	64 548	19 051 192	15 173 405
	Kvinna	35 887	78,65	30,68	106 460	31 207 251	25 364 783
	Totalt	57 240	64,15	25,76	171 008	50 258 443	40 538 188
75+	Man	19 218	60,56	24,96	59 036	17 926 999	14 771 419
	Kvinna	32 311	67,39	24,79	94 550	27 678 817	22 849 257
	Totalt	51 529	64,67	24,86	153 586	45 605 816	37 620 676
Alla åldrar	Man	199 996	43,02	11,7	453 055	103 165 169	67 348 605
	Kvinna	260 209	55,46	15,45	606 433	149 310 394	106 318 389
	Totalt	460 205	49,27	13,58	1 059 488	252 475 563	173 666 994

Tabell 81. R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	376	1,33	0,42	1 179	631 384	440 938
	Kvinna	189	0,71	0,21	569	306 352	215 518
	Totalt	565	1,03	0,32	1 748	937 736	656 456
5–14	Man	7 276	14,15	5,36	17 062	16 840 465	12 093 422
	Kvinna	4 205	8,6	3,05	9 353	9 128 080	6 436 178
	Totalt	11 481	11,45	4,24	26 415	25 968 545	18 529 599
15–44	Man	24 934	13,21	5,79	59 843	74 939 481	54 427 394
	Kvinna	29 165	16,15	7,05	71 236	87 441 214	66 516 116
	Totalt	54 099	14,65	6,4	131 079	162 380 694	120 943 509
45–64	Man	28 321	23,35	13,61	84 934	115 878 373	94 958 383
	Kvinna	41 454	34,71	20,65	127 962	172 229 355	145 448 873
	Totalt	69 775	28,99	17,1	212 896	288 107 728	240 407 255
65–74	Man	19 417	44,53	29,55	65 100	90 856 890	78 990 303
	Kvinna	27 980	61,32	41,65	96 879	133 218 329	117 099 186
	Totalt	47 397	53,12	35,74	161 979	224 075 219	196 089 489
75+	Man	19 768	62,3	40,84	70 173	90 759 926	80 178 377
	Kvinna	28 092	58,59	37,29	100 247	123 547 700	109 072 867
	Totalt	47 860	60,06	38,7	170 420	214 307 626	189 251 244
Alla åldrar	Man	100 091	21,53	12,08	298 291	389 906 518	321 088 816
	Kvinna	131 085	27,94	16,16	406 246	525 871 029	444 788 736
	Totalt	231 176	24,75	14,13	704 537	915 777 547	765 877 552

Tabell 82. R03BA Glukokortikoider

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	21 545	76,45	10,25	49 478	11 277 516	4 259 114
	Kvinna	13 128	49,28	6,32	28 945	6 559 179	2 468 613
	Totalt	34 673	63,25	8,34	78 423	17 836 695	6 727 727
5–14	Man	23 955	46,6	7,59	44 988	13 899 870	5 990 485
	Kvinna	15 176	31,05	5,01	27 864	8 779 512	3 796 405
	Totalt	39 131	39,02	6,33	72 852	22 679 382	9 786 890
15–44	Man	30 792	16,32	4,94	54 177	26 775 159	12 615 786
	Kvinna	44 275	24,51	7,41	79 037	38 349 605	20 445 723
	Totalt	75 067	20,32	6,15	133 214	65 124 764	33 061 509
45–64	Man	27 322	22,53	10,14	60 191	33 991 056	21 603 196
	Kvinna	45 799	38,34	16,97	104 065	56 506 298	38 711 555
	Totalt	73 121	30,38	13,53	164 256	90 497 353	60 314 751
65–74	Man	13 521	31,01	16,58	33 888	19 878 864	14 735 215
	Kvinna	22 875	50,13	25,91	58 959	32 946 300	25 047 272
	Totalt	36 396	40,79	21,35	92 847	52 825 164	39 782 487
75+	Man	12 066	38,02	20,76	32 352	18 847 802	15 007 718
	Kvinna	21 000	43,8	22,71	57 824	32 269 808	25 755 822
	Totalt	33 066	41,5	21,93	90 176	51 117 610	40 763 540
Alla åldrar	Man	129 201	27,79	9,08	275 074	124 670 265	74 211 513
	Kvinna	162 253	34,58	12,89	356 694	175 410 701	116 225 390
	Totalt	291 454	31,2	11	631 768	300 080 966	190 436 903

Tabell 83. R03BB Antikolinergika

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	126	0,45	0,27	258	85 312	68 918
	Kvinna	63	0,24	0,18	139	53 145	44 796
	Totalt	189	0,34	0,22	397	138 457	113 714
5–14	Man	167	0,32	0,21	384	142 339	121 750
	Kvinna	164	0,34	0,15	338	113 637	82 229
	Totalt	331	0,33	0,18	722	255 975	203 979
15–44	Man	662	0,35	0,18	1 737	1 013 500	836 391
	Kvinna	1 255	0,69	0,33	3 363	1 826 630	1 516 865
	Totalt	1 917	0,52	0,26	5 100	2 840 130	2 353 256
45–64	Man	8 533	7,04	4,66	30 672	24 616 100	20 800 068
	Kvinna	13 624	11,41	8,23	53 316	41 933 814	36 046 876
	Totalt	22 157	9,2	6,43	83 988	66 549 913	56 846 944
65–74	Man	13 128	30,11	22,26	49 946	43 087 747	36 809 150
	Kvinna	17 750	38,9	31,29	73 619	61 517 777	53 330 962
	Totalt	30 878	34,6	26,88	123 565	104 605 524	90 140 112
75+	Man	16 430	51,78	38,12	61 703	51 782 248	44 721 891
	Kvinna	19 013	39,65	29,96	74 874	60 345 084	52 413 252
	Totalt	35 443	44,48	33,21	136 577	112 127 332	97 135 143
Alla åldrar	Man	39 046	8,4	6,02	144 700	120 727 245	103 358 167
	Kvinna	51 869	11,06	8,35	205 649	165 790 085	143 434 979
	Totalt	90 915	9,73	7,19	350 349	286 517 330	246 793 146

Tabell 84. R06 Antihistaminer för systemiskt bruk

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	21 882	77,64	2,67	28 465	2 477 376	409 196
	Kvinna	18 930	71,06	2,1	23 159	1 943 271	276 518
	Totalt	40 812	74,44	2,39	51 624	4 420 647	685 714
5–14	Man	39 921	77,66	13,44	63 315	9 024 863	3 258 874
	Kvinna	29 880	61,13	9,04	44 390	5 851 814	1 918 190
	Totalt	69 801	69,6	11,29	107 705	14 876 677	5 177 064
15–44	Man	92 169	48,84	18,31	175 999	27 063 076	11 154 883
	Kvinna	140 060	77,54	26,92	282 557	38 964 157	17 191 748
	Totalt	232 229	62,88	22,52	458 556	66 027 233	28 346 631
45–64	Man	59 152	48,78	26,01	160 379	22 509 640	12 751 441
	Kvinna	98 408	82,39	43,93	258 796	38 925 175	23 618 441
	Totalt	157 560	65,46	34,9	419 175	61 434 815	36 369 882
65–74	Man	20 785	47,67	23,29	57 281	7 306 818	4 749 634
	Kvinna	34 973	76,65	37,96	93 203	12 806 434	8 590 874
	Totalt	55 758	62,49	30,79	150 484	20 113 251	13 340 508
75+	Man	15 823	49,86	19,4	57 559	4 509 400	3 078 877
	Kvinna	30 129	62,84	25,8	118 327	9 260 612	6 311 138
	Totalt	45 952	57,67	23,25	175 886	13 770 012	9 390 015
Alla åldrar	Man	249 731	53,72	19,37	542 998	72 891 172	35 402 905
	Kvinna	352 379	75,11	28,94	820 432	107 751 462	57 906 909
	Totalt	602 110	64,46	24,18	1 363 430	180 642 633	93 309 814

Tabell 85. S01E Medel vid glaukom samt miotika


Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	45	0,16	0,13	269	112 320	78 178
	Kvinna	41	0,15	0,13	241	102 514	71 265
	Totalt	86	0,16	0,13	510	214 834	149 443
5–14	Man	157	0,31	0,29	918	366 999	246 866
	Kvinna	136	0,28	0,27	805	337 074	258 919
	Totalt	293	0,29	0,28	1 723	704 073	505 784
15–44	Man	1 468	0,78	0,68	6 552	2 676 028	1 648 978
	Kvinna	1 087	0,6	0,52	4 954	1 962 457	1 329 883
	Totalt	2 555	0,69	0,6	11 506	4 638 485	2 978 861
45–64	Man	10 967	9,04	8,85	55 905	24 138 795	15 393 120
	Kvinna	9 433	7,9	7,42	48 224	21 017 890	13 948 888
	Totalt	20 400	8,47	8,14	104 129	45 156 685	29 342 008
65–74	Man	16 844	38,63	43,57	96 612	42 484 310	29 636 866
	Kvinna	18 487	40,52	45,53	108 297	48 262 555	34 321 516
	Totalt	35 331	39,59	44,57	204 909	90 746 865	63 958 382
75+	Man	33 586	105,84	134,8	202 652	88 009 091	65 355 353
	Kvinna	57 556	120,04	159,2	360 393	155 081 781	116 244 706
	Totalt	91 142	114,38	149,48	563 045	243 090 872	181 600 058
Alla åldrar	Man	63 067	13,57	15,91	362 908	157 787 543	112 359 360
	Kvinna	86 740	18,49	22,82	522 914	226 764 270	166 175 175
	Totalt	149 807	16,04	19,38	885 822	384 551 813	278 534 534

Källa: Läkemedelsregistret, S/VO, Socialstyrelsen.


Väntetidsfördelning

Väntetidsfördelning är ett sätt att bestämma incidens grafiskt. Incidensbestämningen illustreras i denna bilaga med några exempel (figurer 2–7). I ett diagram avsätts per månad antalet patienter som för första gången under den observerade tidsperioden, vanligen ett år, hämtat ut läkemedel. Under den första månaden är alla ”förstagångsuthämtare” men efter några månader har alla prevalenta användare eliminerats och endast patienter som påbörjar behandling återstår. Den senare delen av kurvan ger således ett mått på antalet incidenta användare per månad, dvs. hur många patienter som varje månad påbörjar behandling. I diagrammen anges antalet incidenta användare beräknat på de sista fyra månaderna. Väntetidsfördelningen ser ut på olika sätt för läkemedel som används kontinuerligt och för läkemedel som används i korta kurer. Två exempel är A10A Insuliner (figur 2 och 3) och J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk (figur 4 och 5). Även årstidsvariationer påverkar, se exempelvis R06 Antihistaminer för systemiskt bruk (figur 6 och 7).


Uppgifter om incidens per 1 000 personår finns i tabell 7 och 8.



Figur 2. A10A Insuliner, kvinnor




Figur 3. A10A Insuliner, män




Linjen anger antal incidenta användare (85 759 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 4. J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl, metenamin, kvinnor




Linjen anger antal incidenta användare (63 409 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 5. J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl, metenamin, män



Figur 6. R06 Antihistaminer för systemiskt bruk, kvinnor




Figur 7. R06 Antihistaminer för systemiskt bruk, män


Lorenz-diagram

Lorenz-diagrammen visar förhållandet mellan andelen patienter som använder ett visst läkemedel eller en viss läkemedelsgrupp och andelen av antalet DDD av respektive läkemedel eller grupp. Det går alltså att se hur stor andel av patienterna som använder en viss andel av läkemedlen. Se även tabell 7 och 8 i rapporten där det finns uppgifter om hur stor andel av respektive läkemedelsgrupp som används av en respektive femtio procent av patienterna.


Om alla patienter behandlades med samma dos (samma mängd) av ett läkemedel skulle kurvan bli en rät linje. Om en liten andel av patienterna behandlades mycket intensivt, dvs. stod för en stor del av den använda mängden av ett läkemedel, skulle kurvan börja med en brant stigning och sedan plana ut. Lorentz 1-percentilen (tabell 7 och 8) blir då hög. Ett exempel på en läkemedelsgrupp för vilken Lorenz-kurvan närmar sig en rät linje är B01AC Trombocytageragationshämmande medel (figur 8 och 9). Kurvans utseende är helt annorlunda för J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk (figur 10 och 11). Lorenz 1-percentilen är 2,6 för B01AC och 20,4 (män) respektive 36,9 (kvinnor) för J05.




Figur 8. B01AC Trombocytaggregationshämmande medel, kvinnor



Figur 9. B01AC Trombocytaggregationshämmande medel, män



Figur 10. J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk, kvinnor



Figur 11. J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk, män