

Bilaga 2

Tobaksvanor bland gravida

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

Medicinska födelseregistret 1983–2009

Innehåll

<i>Innehåll</i>	<i>1</i>
<i>Tobaksvanor före graviditet</i>	
<i>Tabell 1. Gravida kvinnors tobaksvanor tre månader före aktuell graviditet</i>	<i>2</i>
<i>Tabell 2. Gravida kvinnors tobaksvanor tre månader före aktuell graviditet per åldersgrupp</i>	<i>3</i>
<i>Tabell 3. Gravida kvinnors tobaksvanor tre månader före aktuell graviditet per län, år 2009</i>	<i>4</i>
<i>Tobaksvanor i tidig graviditet</i>	
<i>Tabell 4. Gravida kvinnors tobaksvanor vid inskrivning till mödrahälsovården</i>	<i>5</i>
<i>Tabell 5. Gravida kvinnors tobaksvanor vid inskrivning till mödrahälsovården per åldersgrupp</i>	<i>6</i>
<i>Tabell 6. Gravida kvinnors tobaksvanor tre månader före aktuell graviditet per län, år 2009</i>	<i>7</i>
<i>Tobaksvanor i sen graviditet</i>	
<i>Tabell 7. Gravida kvinnors tobaksvanor i graviditetsvecka 30–32</i>	<i>8</i>
<i>Tabell 8. Gravida kvinnors tobaksvanor i graviditetsvecka 30–32 per åldersgrupp</i>	<i>9</i>
<i>Tabell 9. Gravida kvinnors tobaksvanor i graviditetsvecka 30–32 per län, år 2009</i>	<i>10</i>
<i>Gravidas kvinnor tobaksvanor per kommun</i>	
<i>Tabell 10. Gravidas tobaksvanor per kommun, år 2009</i>	<i>11</i>

Tabell 1

Gravida kvinnors tobaksvanor tre månader före aktuell graviditet

År	Andel rökare			Andel som saknar rökuppgift	Andel snusare	Andel som saknar snusuppgift	Ej tobak, andel
	Total	1-9 cig/dag	10+ cig/dag				
2000	22,3	10,5	11,8	9,7	1,9	9,8	76,0
2001	22,2	10,4	11,7	4,0	2,1	4,2	76,0
2002	21,2	10,0	11,2	3,3	2,4	3,4	76,6
2003	20,3	9,6	10,7	4,3	2,5	4,4	77,5
2004	19,2	9,1	10,1	5,4	2,6	5,4	78,4
2005	19,3	9,3	10,0	10,9	2,8	10,9	78,3
2006	17,4	8,6	8,8	6,1	2,6	6,1	80,3
2007	17,2	8,4	8,8	8,0	2,4	8,1	80,7
2008	16,6	8,2	8,4	2,9	3,0	3,0	80,8
2009	15,9	7,8	8,1	2,9	3,3	3,0	81,2

Tabell 2**Gravida kvinnors tobaksvanor tre månader före aktuell graviditet per åldersgrupp**

År	Andel rökare					Andel snusare				
	-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35+ år	-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35+ år
2000	53,5	36,3	21,2	16,9	19,9	1,5	1,8	1,9	2,0	2,0
2001	56,2	37,7	21,8	16,5	18,8	1,2	1,9	2,2	2,2	2,1
2002	55,3	36,8	21,0	16,0	17,2	1,3	2,5	2,4	2,3	2,6
2003	54,4	36,6	20,4	15,2	16,1	2,6	2,6	2,5	2,4	2,5
2004	52,8	35,8	19,8	13,9	14,9	2,4	3,0	2,6	2,5	2,8
2005	54,3	35,0	20,8	13,9	14,0	3,5	3,1	2,6	2,9	2,7
2006	51,7	33,6	19,0	12,3	11,8	2,8	3,6	2,5	2,3	2,4
2007	49,3	33,2	18,7	11,7	11,9	2,9	3,3	2,5	2,2	2,0
2008	49,7	33,2	18,5	11,4	10,2	4,5	4,6	3,2	2,5	2,4
2009	46,1	31,9	17,5	10,9	10,0	4,5	5,1	3,7	2,7	2,5

Tabell 3

Gravida kvinnors tobaksvanor tre månader före aktuell graviditet per län, år 2009

Län	Andel rökare			Andel som saknar rökuppgift	Andel snusare	Andel som saknar snusuppgift	Ej tobak, andel
	Total	1-9 cig/dag	10+ cig/dag				
01 Stockholm	13,5	7,2	6,4	1,8	2,2	1,8	84,6
03 Uppsala	14,5	7,2	7,2	5,8	3,4	6,0	82,5
04 Södermanland	18,5	8,1	10,4	5,9	2,2	5,9	79,7
05 Östergötland	16,5	7,7	8,8	0,7	3,0	0,7	80,9
06 Jönköping	16,0	8,1	7,9	0,3	1,7	0,4	82,4
07 Kronoberg	18,2	9,2	9,1	2,2	2,1	2,2	80,1
08 Kalmar	20,2	9,7	10,5	1,4	2,6	1,4	77,7
09 Gotland	20,7	9,4	11,3	1,6	5,3	2,0	74,6
10 Blekinge	18,8	7,6	11,3	4,2	1,5	4,3	80,1
12 Skåne	17,4	8,5	8,9	1,9	1,4	1,9	81,3
13 Halland	15,6	7,7	7,9	3,6	1,9	3,6	82,7
14 Västra Götaland	16,4	7,9	8,5	5,6	2,8	5,8	81,1
17 Värmland	19,2	8,1	11,1	4,7	4,9	4,9	76,5
18 Örebro	18,8	8,6	10,2	0,4	3,8	0,4	78,1
19 Västmanland	19,6	8,6	11,0	3,0	3,2	3,1	77,8
20 Dalarna	19,4	9,8	9,6	0,8	5,0	0,8	76,6
21 Gävleborg	18,5	8,2	10,2	1,2	4,6	1,3	77,5
22 Västernorrland	13,7	6,5	7,2	1,0	7,7	1,0	79,7
23 Jämtland	10,7	6,4	4,3	1,0	14,4	1,1	76,8
24 Västerbotten	10,4	7,4	3,0	2,3	12,3	2,3	78,9
25 Norrbotten	15,1	5,4	9,8	4,5	11,9	4,8	74,6
Riket	15,9	7,8	8,1	2,9	3,3	3,0	81,2

Tabell 4

Gravida kvinnors tobaksvanor vid inskrivning till mödrahälsovården

År	Andel rökare			Andel som saknar rökuppgift	Andel snusare	Andel som saknar snusuppgift	Ej tobak, andel
	Total	1-9 cig/dag	10+ cig/dag				
1983	31,4	19,0	12,4	6,1	.	.	.
1984	30,2	18,4	11,8	6,3	.	.	.
1985	30,1	18,4	11,8	7,9	.	.	.
1986	29,8	18,3	11,5	7,1	.	.	.
1987	28,2	17,5	10,7	6,9	.	.	.
1988	26,9	16,4	10,5	7,5	.	.	.
1989	25,9	15,9	10,0	8,0	.	.	.
1990	25,1	15,7	9,5	9,0	.	.	.
1991	24,3	15,0	9,3	5,2	.	.	.
1992	22,9	14,0	9,0	5,2	.	.	.
1993	20,5	13,0	7,4	4,4	.	.	.
1994	18,3	12,1	6,2	4,3	.	.	.
1995	17,1	11,1	6,1	4,2	.	.	.
1996	16,1	10,2	5,9	4,3	.	.	.
1997	14,5	9,4	5,1	5,5	.	.	.
1998	12,7	8,5	4,2	8,2	.	.	.
1999	12,9	8,6	4,3	7,2	.	.	.
2000	12,3	8,4	3,8	9,7	1,2	9,6	86,6
2001	11,2	8,0	3,2	4,7	1,2	4,6	87,7
2002	10,6	7,6	3,0	3,7	1,4	3,7	88,1
2003	9,6	7,0	2,6	4,4	1,4	4,4	89,1
2004	8,8	6,4	2,4	5,5	1,3	5,5	90,0
2005	8,4	6,3	2,1	11,0	1,3	11,0	90,3
2006	7,5	5,6	1,8	6,1	1,3	6,1	91,3
2007	7,2	5,5	1,7	8,1	1,0	8,1	91,9
2008	6,9	5,3	1,6	2,9	1,1	3,0	92,1
2009	6,8	5,2	1,5	2,9	1,4	3,0	92,0

Not. Blå siffror anger bortfall på 10-19%. Röda siffror anger bortfall på 20% eller mer

Tabell 5**Gravida kvinnors tobaksvanor vid inskrivning till mödrahälsovården per åldersgrupp**

År	Andel rökare					Andel snusare				
	-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35+ år	-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35+ år
1983	50,7	39,2	29,0	26,5	25,9	.	.	.	.	.
1984	51,2	37,6	28,5	25,7	24,2	.	.	.	.	.
1985	48,3	37,2	28,3	25,8	26,0	.	.	.	.	.
1986	46,6	36,6	28,2	25,6	24,9	.	.	.	.	.
1987	46,2	34,5	26,4	24,4	24,4	.	.	.	.	.
1988	42,6	32,3	26,0	22,9	23,3	.	.	.	.	.
1989	40,6	30,4	24,9	22,3	23,7	.	.	.	.	.
1990	41,3	28,7	24,1	22,7	22,4	.	.	.	.	.
1991	40,8	27,1	23,1	22,6	22,1	.	.	.	.	.
1992	41,7	26,3	21,3	21,4	21,7	.	.	.	.	.
1993	37,4	23,7	18,4	19,4	20,6	.	.	.	.	.
1994	37,0	22,5	15,9	17,0	18,7	.	.	.	.	.
1995	34,0	21,7	14,5	15,9	18,3	.	.	.	.	.
1996	34,9	21,0	13,5	14,8	17,5	.	.	.	.	.
1997	33,3	19,7	11,8	13,1	15,9	.	.	.	.	.
1998	31,0	17,8	10,5	10,9	13,9	.	.	.	.	.
1999	32,8	19,4	11,0	10,4	13,7	.	.	.	.	.
2000	32,0	20,0	10,5	9,4	13,0	0,8	1,1	1,1	1,2	1,2
2001	32,0	18,9	10,0	8,2	11,4	0,5	1,1	1,1	1,2	1,3
2002	30,3	18,5	9,5	8,0	10,3	1,0	1,5	1,3	1,3	1,7
2003	29,8	17,4	8,6	6,8	9,3	2,0	1,5	1,2	1,4	1,5
2004	28,7	16,8	7,9	6,1	8,4	1,7	1,5	1,1	1,2	1,6
2005	28,2	15,8	8,1	5,7	7,6	2,3	1,5	1,2	1,3	1,5
2006	26,6	14,7	7,3	5,0	6,2	2,1	1,6	1,3	1,2	1,5
2007	23,8	14,1	7,1	4,5	6,3	1,5	1,3	0,9	0,9	1,0
2008	24,3	14,8	6,8	4,4	5,0	1,8	1,5	1,1	0,9	1,2
2009	23,5	13,9	6,8	4,3	5,1	2,4	2,0	1,3	1,1	1,4

Tabell 6

Gravida kvinnors tobaksvanor vid inskrivning till mödrahälsovården per län, år 2009

Län	Andel rökare			Andel som saknar rökuppgift	Andel snusare	Andel som saknar snusuppgift	Ej tobak, andel
	Total	1-9 cig/dag	10+ cig/dag				
01 Stockholm	4,7	3,7	1,0	1,8	0,9	1,8	94,4
03 Uppsala	5,8	4,1	1,7	6,2	1,0	6,5	93,3
04 Södermanland	8,2	6,3	1,9	5,7	0,8	5,7	91,1
05 Östergötland	7,6	5,6	2,0	0,6	1,3	0,7	91,1
06 Jönköping	7,2	5,8	1,4	0,3	0,7	0,3	92,1
07 Kronoberg	6,9	4,8	2,0	2,5	0,8	2,5	92,4
08 Kalmar	9,1	7,1	2,0	1,4	1,6	1,4	89,4
09 Gotland	8,0	6,3	1,6	1,4	1,6	1,4	90,6
10 Blekinge	8,1	5,8	2,3	4,3	0,5	4,4	91,4
12 Skåne	7,9	6,0	1,9	2,1	0,7	2,1	91,5
13 Halland	7,1	5,9	1,2	3,6	0,9	3,6	92,0
14 Västra Götaland	7,0	5,6	1,4	5,7	1,3	5,7	91,8
17 Värmland	8,7	6,5	2,1	4,8	1,8	4,8	89,8
18 Örebro	8,8	6,7	2,1	0,4	1,7	0,4	89,7
19 Västmanland	9,6	7,2	2,4	3,0	1,1	3,0	89,3
20 Dalarna	8,0	6,3	1,8	0,8	2,2	0,8	90,0
21 Gävleborg	9,5	7,7	1,9	1,2	2,2	1,3	88,4
22 Västernorrland	6,8	4,9	1,9	1,0	3,4	1,0	90,0
23 Jämtland	5,1	4,4	0,8	1,0	6,1	1,2	89,3
24 Västerbotten	3,5	3,0	0,5	2,3	4,9	2,3	92,1
25 Norrbotten	6,7	4,4	2,3	3,1	3,9	3,2	89,8
Riket	6,8	5,2	1,5	2,9	1,4	3,0	92,0

Tabell 7

Gravida kvinnors tobaksvanor i graviditetsvecka 30-32

År	Andel rökare			Andel som slutar röka*	Andel som saknar rökuppgift	Andel snusare	Andel som saknar snusuppgift	Ej tobak, andel
	Total	1-9 cig/dag	10+ cig/dag					
2000	7,3	5,3	2,0	25,0	17,4	0,5	17,9	92,3
2001	7,2	5,4	1,8	26,6	9,9	0,5	10,4	92,3
2002	7,4	5,4	2,0	24,2	8,0	0,6	8,3	92,1
2003	7,0	5,1	1,9	25,7	7,9	0,5	6,2	92,5
2004	6,4	4,7	1,7	25,9	8,4	0,5	7,0	93,1
2005	6,2	4,7	1,5	25,4	13,9	0,6	13,1	93,3
2006	5,7	4,4	1,4	24,1	8,6	0,4	7,9	93,9
2007	5,3	4,1	1,2	30,6	9,1	0,3	8,5	94,4
2008	5,1	4,0	1,1	30,4	4,1	0,5	2,7	94,4
2009	5,1	4,0	1,1	28,3	4,1	0,6	5,2	94,3

* Rökare vid inskrivning till mödrahälsovården

Not. Blå siffror anger bortfall på 10-19%. Röda siffror anger bortfall på 20% eller mer

Not. På grund av stort bortfall har vi antagit att de kvinnor som inte rökte/snusede tre månader före akutell graviditet och inte heller vid inskrivning, var icke-rökare/snusare i vecka 30-32.

Gravida kvinnors tobaksvanor i graviditetsvecka 30-32 per åldersgrupp

År	Andel rökare					Andel som slutar röka*					Andel snusare				
	-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35+ år	-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35+ år	-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35+ år
2000	21,4	12,0	6,2	5,6	7,8	25,7	29,3	27,4	21,6	19,8	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5
2001	22,1	12,5	6,4	5,2	7,3	31,2	27,8	28,2	25,9	21,8	0,4	0,6	0,4	0,5	0,6
2002	22,7	12,8	6,7	5,6	7,1	24,1	26,5	25,9	23,1	20,1	0,5	0,7	0,5	0,5	0,7
2003	23,0	12,9	6,6	5,0	6,4	24,8	27,2	25,0	26,4	23,9	0,9	0,6	0,5	0,6	0,5
2004	20,6	12,6	5,9	4,4	5,9	29,9	26,3	26,9	25,8	22,4	0,7	0,7	0,5	0,5	0,6
2005	21,5	11,9	5,9	4,2	5,5	27,0	28,4	27,4	23,1	21,1	1,6	0,8	0,5	0,5	0,7
2006	21,5	11,9	5,5	3,8	4,7	25,6	24,7	24,9	24,3	20,5	0,6	0,5	0,3	0,3	0,4
2007	18,0	10,5	5,4	3,3	4,5	32,6	31,9	30,1	30,5	29,1	0,8	0,5	0,3	0,3	0,4
2008	18,7	11,2	5,0	3,3	3,7	30,4	30,8	32,6	28,8	27,6	0,8	0,7	0,5	0,3	0,4
2009	17,5	10,7	5,1	3,3	3,8	33,2	28,9	28,9	27,9	25,0	1,5	0,9	0,5	0,4	0,6

* Rökare vid inskrivning till mödrahälsovården

Not. På grund av stort bortfall har vi antagit att de kvinnor som inte rökte/snusade tre månader före akutell graviditet och inte heller vid inskrivning, var icke-rökare/snusare i vecka 30-32.

Gravida kvinnors tobaksvanor i graviditetsvecka 30-32 per län, år 2009

Län	Andel rökare			Andel som saknar rökuppgift	Andel som slutar röka*	Andel snusare	Andel som saknar snusuppgift	Ej tobak, andel
	Total	1-9 cig/dag	10+ cig/dag					
01 Stockholm	3,5	2,8	0,7	3,4	31,6	0,4	4,0	96,1
03 Uppsala	3,5	2,6	0,9	10,0	21,2	0,2	15,1	96,3
04 Södermanland	5,6	3,9	1,6	8,2	25,9	0,2	8,7	94,2
05 Östergötland	6,4	4,9	1,5	1,1	24,5	0,1	1,2	93,4
06 Jönköping	5,6	4,4	1,1	0,8	30,4	0,1	1,0	94,4
07 Kronoberg	5,2	3,9	1,3	3,9	25,0	0,3	3,6	94,5
08 Kalmar	7,5	6,4	1,1	1,7	29,4	0,8	3,5	91,8
09 Gotland	7,1	6,3	0,7	4,1	16,2	1,3	4,1	91,7
10 Blekinge	5,4	4,6	0,8	4,6	39,3	0,3	4,6	94,3
12 Skåne	5,6	4,5	1,1	3,9	28,4	0,3	4,0	94,1
13 Halland	6,0	4,9	1,1	3,9	25,5	0,1	4,1	93,9
14 Västra Götaland	5,6	4,5	1,1	5,9	28,9	0,2	6,0	94,2
17 Värmland	6,7	4,7	1,9	5,2	20,9	1,0	5,7	92,4
18 Örebro	7,3	5,5	1,8	0,8	25,2	0,8	4,3	92,0
19 Västmanland	7,1	5,2	1,9	4,0	29,3	0,3	4,1	92,6
20 Dalarna	6,7	5,1	1,6	1,2	24,6	0,7	5,1	92,6
21 Gävleborg	7,7	5,8	1,9	1,6	29,3	0,3	1,8	92,0
22 Västernorrland	6,2	4,8	1,4	1,6	19,9	3,0	7,0	91,1
23 Jämtland	3,4	2,9	0,5	1,6	42,6	1,7	2,3	95,0
24 Västerbotten	2,4	1,9	0,5	2,5	40,6	4,2	11,1	93,8
25 Norrbotten	3,7	2,6	1,1	8,6	24,7	1,9	10,6	94,6
Riket	5,1	4,0	1,1	4,1	28,3	0,6	5,2	94,3

* Rökare vid inskrivning till mödrahälsovården

Not. Blå siffror anger bortfall på 10-19%. Röda siffror anger bortfall på 20% eller mer

Not. På grund av stort bortfall har vi antagit att de kvinnor som inte rökte/snusede tre månader före akutell graviditet och inte heller vid inskrivning, var icke-rökare/snusare i vecka 30-32.

Gravida kvinnors tobaksvanor per kommun

Tabell 10

Tobaksvanor före och under graviditet per kommun, år 2009

Kommun/län	Tre månader före aktuell graviditet, procent				Vid inskrivning till MHV, procent				I graviditetsvecka 30-32, procent			
	Rökare	Rökupp. saknas	Snusare	Snusupp. saknas	Rökare	Rökupp. saknas	Snusare	Snusupp. saknas	Rökare	Rökupp. saknas	Snusare	Snusupp. saknas
01 Stockholms län	13,5	1,8	2,2	1,8	4,7	1,8	0,9	1,8	3,5	3,4	0,4	4,0
0114 Upplands väsby	17,5	4,3	1,9	4,3	7,3	4,3	1,4	4,3	5,5	5,6	1,2	6,1
0115 Vallentuna	11,1	2,2	2,8	2,2	5,1	2,2	0,6	2,2	4,7	2,2	1,3	5,0
0117 Österåker	15,3	1,0	3,5	1,0	4,0	1,0	1,3	1,0	2,5	2,0	1,8	4,0
0120 Värmdö	10,4	0,8	1,0	0,8	3,4	0,8	1,0	0,8	2,6	2,1	0,8	1,8
0123 Järfälla	14,7	1,2	1,9	1,2	5,7	1,2	0,5	1,2	3,6	2,9	0,0	3,1
0125 Ekerö	10,2	2,4	3,9	2,4	4,6	2,4	1,8	2,4	3,2	2,8	1,1	5,5
0126 Huddinge	17,1	4,5	1,6	4,5	7,1	4,5	1,0	4,5	5,4	6,4	0,2	6,3
0127 Botkyrka	20,8	3,8	0,9	3,8	9,3	3,8	0,6	3,8	6,8	7,7	0,2	4,6
0128 Salem	17,8	1,3	1,9	1,3	7,6	1,3	1,9	1,3	5,8	1,9	1,3	2,5
0136 Haninge	22,9	2,6	2,2	2,6	10,0	2,6	0,8	2,6	8,1	5,0	0,3	4,4
0138 Tyresö	16,4	0,9	1,1	0,9	7,0	0,9	0,5	0,9	4,8	3,1	0,5	2,0
0139 Upplands-bro	20,1	2,2	2,2	2,2	11,7	2,2	0,7	2,2	8,9	3,6	0,0	4,3
0140 Nykvarn	13,2	1,7	3,5	1,7	4,4	1,7	2,6	1,7	5,4	4,3	0,9	4,3
0160 Täby	7,6	0,3	1,8	0,3	1,5	0,3	0,9	0,3	1,1	0,8	0,5	2,4
0162 Danderyd	9,2	1,5	1,1	1,5	0,8	1,5	0,8	1,5	0,8	3,4	1,2	2,6
0163 Sollentuna	10,0	0,7	3,3	0,7	3,2	0,7	0,6	0,7	2,8	2,4	0,6	4,4
0180 Stockholm	11,5	1,4	2,2	1,4	3,3	1,4	0,9	1,4	2,4	2,9	0,3	3,8
0181 Södertälje	20,1	1,3	1,8	1,3	8,5	1,2	0,9	1,2	6,4	3,6	0,1	2,8
0182 Nacka	9,5	0,8	2,1	0,8	3,0	0,8	0,8	0,8	1,4	2,3	0,1	3,2
0183 Sundbyberg	15,2	1,2	2,3	1,2	4,1	1,2	1,8	1,2	2,7	2,3	0,4	3,8
0184 Solna	10,2	1,0	1,3	1,0	2,2	1,0	0,5	1,0	1,3	2,1	0,4	2,1
0186 Lidingö	8,5	1,1	1,8	1,1	2,3	1,1	0,7	1,1	1,2	1,8	0,2	3,4
0187 Vaxholm	6,4	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,6
0188 Norrtälje	22,4	3,2	5,9	3,2	8,9	3,2	2,2	3,2	8,2	4,4	1,9	8,2
0191 Sigtuna	19,1	6,0	3,9	6,0	8,1	6,0	1,5	6,0	6,7	6,6	0,9	8,2
0192 Nynäshamn	23,8	0,4	5,2	0,4	13,1	0,4	3,2	0,4	9,1	8,3	0,8	5,1
03 Uppsala län	14,5	5,8	3,4	6,0	5,8	6,2	1,0	6,5	3,5	10,0	0,2	15,1
0305 Håbo	18,8	14,1	3,5	14,1	7,6	14,1	1,2	14,1	4,3	18,2	0,7	22,7
0319 Älvkarleby	20,7	3,3	3,4	3,3	12,9	5,6	1,2	5,6	1,4	22,2	0,0	22,2
0330 Knivsta	9,6	12,1	5,5	13,2	3,6	11,6	2,4	12,6	1,9	17,4	0,7	27,4
0331 Heby	18,9	6,2	6,6	6,2	10,4	6,2	1,9	6,2	5,1	12,4	0,0	16,8
0360 Tierp	22,2	5,4	2,9	5,9	10,8	5,4	1,7	5,4	8,8	8,6	0,0	11,3
0380 Uppsala	11,7	5,4	3,3	5,4	3,9	5,5	0,7	5,8	2,8	7,8	0,1	13,1
0381 Enköping	19,5	3,1	3,0	3,4	8,7	5,8	1,3	6,3	5,1	9,4	0,8	12,6
0382 Östhammar	27,2	3,9	1,7	3,9	14,5	3,9	1,2	4,4	5,5	18,9	0,0	25,0
04 Södermanlands län	18,5	5,9	2,2	5,9	8,2	5,7	0,8	5,7	5,6	8,2	0,2	8,7
0428 Vingåker	29,5	4,7	1,6	4,7	13,1	4,7	1,6	4,7	8,0	21,9	0,0	21,9

(Continued)

Not. Blå siffror anger bortfall på 10-19%. Röda siffror anger bortfall på 20% eller mer

Gravida kvinnors tobaksvanor per kommun

Tabell 10

Tobaksvanor före och under graviditet per kommun, år 2009

Kommun/län	Tre månader före aktuell graviditet, procent				Vid inskrivning till MHV, procent				I graviditetsvecka 30-32, procent			
	Rökare	Rökupp. saknas	Snusare	Snusupp. saknas	Rökare	Rökupp. saknas	Snusare	Snusupp. saknas	Rökare	Rökupp. saknas	Snusare	Snusupp. saknas
0461 Gnesta	16,7	7,7	3,6	7,7	3,6	7,7	1,2	7,7	3,8	12,1	0,0	12,1
0480 Nyköping	16,6	2,9	2,4	2,9	6,5	2,9	0,8	2,9	4,3	7,1	0,2	8,5
0481 Oxelösund	30,8	1,0	1,9	1,0	12,5	1,0	1,0	1,0	9,3	7,6	1,0	7,6
0482 Flen	21,3	6,2	3,3	6,2	12,2	5,4	2,4	5,4	9,0	6,2	0,8	5,4
0483 Katrineholm	11,9	7,3	1,3	7,3	6,9	6,4	0,7	6,4	3,8	11,3	0,0	12,2
0484 Eskilstuna	18,5	5,7	1,7	5,7	8,1	5,7	0,6	5,7	6,1	5,8	0,2	6,0
0486 Strängnäs	19,7	9,2	2,9	9,2	8,6	9,5	0,3	9,5	4,6	12,7	0,3	13,0
0488 Trosa	24,1	12,1	4,6	12,1	11,1	9,1	2,2	9,1	6,5	7,1	0,0	8,1
05 Östergötlands län	16,5	0,7	3,0	0,7	7,6	0,6	1,3	0,7	6,4	1,1	0,1	1,2
0509 Ödeshög	19,5	0,0	2,4	0,0	12,2	0,0	2,4	0,0	5,0	2,4	0,0	2,4
0512 Ydre	6,1	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
0513 Kinda	14,4	0,0	4,1	0,0	5,2	0,0	3,1	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
0560 Boxholm	17,3	0,0	3,8	0,0	11,5	0,0	1,9	0,0	7,8	1,9	0,0	3,8
0561 Åtvidaberg	24,0	1,0	5,2	1,0	8,3	1,0	5,2	1,0	10,5	2,1	0,0	3,1
0562 Finspång	18,8	0,0	3,8	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	5,2	0,5	0,0	0,5
0563 Valdemarsvik	25,4	1,7	3,4	1,7	8,5	1,7	0,0	1,7	8,5	1,7	0,0	1,7
0580 Linköping	11,5	0,9	2,4	0,9	5,4	0,9	0,9	0,9	4,5	1,2	0,2	1,4
0581 Norrköping	19,3	0,5	3,6	0,5	9,2	0,4	1,7	0,5	8,3	0,9	0,1	1,1
0582 Söderköping	21,0	0,8	3,4	0,8	8,4	0,8	0,0	0,8	6,7	0,8	0,0	0,8
0583 Motala	20,6	0,5	2,3	0,5	9,8	0,5	1,3	0,5	7,8	1,2	0,3	1,2
0584 Vadstena	21,4	0,0	7,1	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0
0586 Mjölby	17,2	0,7	2,5	1,1	6,8	0,7	1,8	0,7	7,2	0,7	0,0	0,7
06 Jönköpings län	16,0	0,3	1,7	0,4	7,2	0,3	0,7	0,3	5,6	0,8	0,1	1,0
0604 Aneby	20,7	0,0	1,7	0,0	13,8	0,0	1,7	0,0	7,0	1,7	0,0	1,7
0617 Gnosjö	27,2	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	8,8	1,0	0,0	1,0
0642 Mullsjö	21,0	1,6	0,0	1,6	6,5	1,6	0,0	1,6	6,5	1,6	0,0	1,6
0643 Habo	14,8	0,0	1,5	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0
0662 Gislaved	21,4	0,0	1,6	0,0	12,2	0,0	1,3	0,0	10,9	0,3	0,0	0,7
0665 Vaggeryd	18,4	0,7	0,7	0,7	7,5	0,7	0,0	0,7	8,2	1,4	0,0	1,4
0680 Jönköping	12,1	0,4	1,4	0,4	5,3	0,4	0,6	0,4	4,1	0,7	0,1	0,9
0682 Nässjö	19,4	0,0	0,7	0,4	10,4	0,0	0,7	0,0	8,3	0,4	0,0	0,4
0683 Värnamo	18,7	0,3	1,1	0,3	7,5	0,3	0,0	0,3	4,8	0,8	0,0	0,8
0684 Sävsjö	14,4	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	3,4	0,8	0,0	0,8
0685 Vetlanda	17,0	0,7	2,8	0,7	7,1	0,7	0,4	0,7	4,7	2,5	0,0	2,5
0686 Eksjö	16,6	0,0	5,5	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	6,3	0,7	0,0	0,7
0687 Tranås	19,5	0,6	6,9	0,6	7,5	0,6	5,2	0,6	4,0	1,1	0,6	1,7
07 Kronobergs län	18,2	2,2	2,1	2,2	6,9	2,5	0,8	2,5	5,2	3,9	0,3	3,6
0760 Uppvidinge	23,7	2,6	1,3	2,6	9,5	5,1	1,4	5,1	6,8	6,4	1,4	6,4
0761 Lessebo	21,7	4,2	2,9	4,2	14,3	2,8	0,0	2,8	7,7	9,7	0,0	9,7

(Continued)

Not. Blå siffror anger bortfall på 10-19%. Röda siffror anger bortfall på 20% eller mer

Gravida kvinnors tobaksvanor per kommun

Tabell 10

Tobaksvanor före och under graviditet per kommun, år 2009

Kommun/län	Tre månader före aktuell graviditet, procent				Vid inskrivning till MHV, procent				I graviditetsvecka 30-32, procent			
	Rökare	Rökupp. saknas	Snusare	Snusupp. saknas	Rökare	Rökupp. saknas	Snusare	Snusupp. saknas	Rökare	Rökupp. saknas	Snusare	Snusupp. saknas
0763 Tingsryd	18,3	2,4	1,2	2,4	9,6	1,2	0,0	1,2	4,8	1,2	1,2	1,2
0764 Alvesta	24,7	2,0	2,5	2,0	12,0	1,0	0,5	1,0	7,8	4,5	0,0	3,5
0765 Älmhult	12,3	4,7	0,6	4,1	1,9	6,4	0,6	6,4	2,4	3,5	0,0	2,9
0767 Markaryd	22,6	5,6	2,4	5,6	14,1	4,5	1,2	4,5	14,9	2,2	0,0	2,2
0780 Växjö	16,4	0,5	2,1	0,6	5,2	0,8	0,8	0,9	3,7	3,1	0,3	3,1
0781 Ljungby	20,3	6,1	2,8	6,1	7,0	6,9	1,2	6,9	6,9	5,7	0,4	5,0
08 Kalmar län	20,2	1,4	2,6	1,4	9,1	1,4	1,6	1,4	7,5	1,7	0,8	3,5
0821 Högsby	32,1	0,0	3,8	0,0	20,8	0,0	3,8	0,0	20,8	0,0	0,0	3,8
0834 Torsås	32,1	14,5	1,9	14,5	17,0	14,5	1,9	14,5	7,7	16,1	0,0	14,5
0840 Mörbylånga	17,5	0,0	1,4	0,0	4,9	0,0	2,1	0,0	7,0	0,0	1,4	0,7
0860 Hultsfred	24,8	1,9	1,9	1,9	10,5	1,9	1,9	1,9	9,5	1,9	0,0	3,7
0861 Mönsterås	19,2	1,0	4,0	1,0	7,1	1,0	1,0	1,0	7,1	1,0	1,0	4,0
0862 Emmaboda	13,6	13,2	8,5	13,2	6,8	13,2	6,8	13,2	5,1	13,2	5,4	17,6
0880 Kalmar	19,0	0,7	2,6	0,7	7,5	0,7	0,9	0,7	6,2	0,9	0,4	3,2
0881 Nybro	26,5	0,6	0,6	0,6	11,7	0,6	0,6	0,6	8,7	1,2	0,0	1,2
0882 Oskarshamn	15,2	0,4	3,0	0,4	7,2	0,4	3,0	0,4	6,0	1,3	0,9	2,9
0883 Västervik	21,1	0,6	3,2	0,6	13,3	0,6	1,9	0,6	9,8	1,0	1,3	2,6
0884 Vimmerby	19,0	0,0	1,9	0,0	7,0	0,0	0,6	0,0	5,7	0,0	1,3	1,3
0885 Borgholm	23,2	0,0	2,9	0,0	8,7	0,0	1,4	0,0	7,2	0,0	0,0	2,9
09 Gotlands län	20,7	1,6	5,3	2,0	8,0	1,4	1,6	1,4	7,1	4,1	1,3	4,1
0980 Gotland	20,7	1,6	5,3	2,0	8,0	1,4	1,6	1,4	7,1	4,1	1,3	4,1
10 Blekinge län	18,8	4,2	1,5	4,3	8,1	4,3	0,5	4,4	5,4	4,6	0,3	4,6
1060 Olofström	29,1	4,6	1,9	4,6	12,6	4,6	1,0	4,6	6,0	7,4	1,0	6,5
1080 Karlskrona	15,2	2,7	1,0	2,7	6,2	2,9	0,3	2,9	3,8	2,2	0,3	2,2
1081 Ronneby	23,1	1,0	3,1	1,0	11,6	1,3	0,7	1,3	9,6	2,0	0,0	2,0
1082 Karlshamn	17,2	1,7	1,0	1,7	7,9	1,7	0,3	1,7	5,5	2,4	0,3	2,4
1083 Sölvesborg	23,1	19,2	1,4	20,3	7,0	19,2	1,4	19,8	3,5	20,3	0,7	20,9
12 Skåne län	17,4	1,9	1,4	1,9	7,9	2,1	0,7	2,1	5,6	3,9	0,3	4,0
1214 Svalöv	23,3	5,2	0,7	5,2	10,2	4,5	0,0	4,5	4,3	10,4	0,0	9,7
1230 Staffanstorps	14,6	1,7	2,2	1,7	3,9	0,9	0,4	0,9	2,7	3,0	0,9	2,6
1231 Burlöv	21,4	2,0	0,5	2,0	10,4	1,5	0,5	1,5	8,7	4,9	0,5	3,9
1233 Vellinge	10,2	2,6	1,6	2,6	3,0	3,8	1,0	3,8	1,0	4,2	0,3	4,5
1256 Östra Göinge	30,9	0,8	0,8	0,8	14,6	0,8	1,6	0,8	13,3	3,2	0,0	2,4
1257 Örkelljunga	27,0	0,0	0,0	0,0	16,9	0,0	0,0	0,0	11,9	5,6	0,0	5,6
1260 Bjuv	27,2	1,6	0,0	1,6	20,9	2,7	0,0	2,7	16,4	5,3	0,6	5,3
1261 Kävlinge	13,3	1,5	1,5	1,5	5,6	1,5	0,0	1,5	3,0	2,9	0,0	2,9
1262 Lomma	7,4	0,9	1,7	0,9	2,2	0,9	0,0	0,9	1,3	0,9	0,0	0,9
1263 Svedala	10,7	3,0	0,9	3,0	5,0	4,3	0,0	4,3	3,6	4,3	0,0	3,5
1264 Skurup	19,0	1,4	3,7	2,2	12,3	0,7	2,9	0,7	6,1	5,8	1,5	5,0

(Continued)

Not. Blå siffror anger bortfall på 10-19%. Röda siffror anger bortfall på 20% eller mer

Gravida kvinnors tobaksvanor per kommun

5

Tabell 10

Tobaksvanor före och under graviditet per kommun, år 2009

Kommun/län	Tre månader före aktuell graviditet, procent				Vid inskrivning till MHV, procent				I graviditetsvecka 30-32, procent			
	Rökare	Rökupp. saknas	Snusare	Snusupp. saknas	Rökare	Rökupp. saknas	Snusare	Snusupp. saknas	Rökare	Rökupp. saknas	Snusare	Snusupp. saknas
1265 Sjöbo	20,0	2,2	2,2	2,2	12,2	1,6	0,6	1,6	9,6	3,8	0,0	4,9
1266 Hörby	24,8	1,4	0,7	1,4	10,9	1,4	0,7	1,4	9,8	5,0	0,0	3,6
1267 Höör	22,8	3,0	1,2	3,0	9,2	2,4	0,0	2,4	6,5	7,2	0,0	6,0
1270 Tomelilla	26,6	2,8	1,4	2,8	8,5	1,4	1,4	1,4	10,1	2,8	0,0	3,5
1272 Bromölla	27,0	1,4	2,9	1,4	16,1	1,4	1,5	1,4	10,1	7,2	0,8	4,3
1273 Osby	23,1	3,3	4,3	3,3	7,7	3,3	1,7	3,3	6,0	3,3	0,9	6,6
1275 Perstorp	32,7	23,5	1,9	23,5	26,0	26,5	4,0	26,5	17,0	30,9	2,2	32,4
1276 Klippan	21,8	0,6	1,2	0,6	12,1	0,6	1,2	0,6	10,8	5,4	0,6	4,8
1277 Åstorp	26,1	1,1	1,1	1,1	10,6	1,1	1,1	1,1	7,0	2,6	1,1	2,6
1278 Båstad	16,2	0,0	1,7	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,9	0,9
1280 Malmö	17,4	2,0	1,3	2,0	6,8	2,1	0,4	2,1	4,2	4,3	0,1	4,3
1281 Lund	7,8	1,9	1,5	2,0	2,8	2,1	0,5	2,1	1,3	5,1	0,2	5,2
1282 Landskrona	22,0	1,5	1,4	1,5	14,7	1,9	0,6	2,1	12,3	3,1	0,6	3,1
1283 Helsingborg	16,8	1,3	0,8	1,4	7,9	2,0	0,4	2,0	5,4	2,3	0,2	2,3
1284 Höganäs	16,7	0,9	0,5	0,9	5,7	2,3	0,5	2,3	4,2	1,8	0,5	1,4
1285 Eslöv	22,2	1,1	1,9	1,4	13,3	0,8	1,4	1,1	9,0	5,8	0,9	5,5
1286 Ystad	14,4	1,2	4,0	1,2	4,0	1,6	3,2	1,6	3,6	2,0	0,0	2,8
1287 Trelleborg	18,9	2,7	0,2	2,7	9,2	3,2	0,0	3,2	7,2	2,7	0,2	2,5
1290 Kristianstad	18,8	1,1	2,6	1,1	8,2	1,1	2,6	1,1	6,8	1,7	1,2	4,7
1291 Simrishamn	27,3	5,7	2,3	5,7	9,8	5,7	0,8	5,7	7,0	7,9	0,8	7,9
1292 Ängelholm	14,4	0,8	0,0	0,8	6,7	1,0	0,0	1,0	5,4	1,3	0,0	1,3
1293 Hässleholm	19,4	1,9	1,6	1,9	10,7	1,7	0,8	1,7	9,3	2,1	0,8	3,0
13 Hallands län	15,6	3,6	1,9	3,6	7,1	3,6	0,9	3,6	6,0	3,9	0,1	4,1
1315 Hylte	17,4	0,9	0,0	0,9	10,1	0,9	0,0	0,9	10,2	1,8	0,0	1,8
1380 Halmstad	17,6	0,9	1,6	1,0	8,3	0,9	0,9	0,9	6,4	1,0	0,0	1,0
1381 Laholm	18,1	0,0	1,9	0,0	10,0	0,0	2,4	0,0	8,2	1,0	0,0	0,5
1382 Falkenberg	15,8	2,1	2,4	2,1	8,4	2,1	0,7	2,1	8,6	2,1	0,0	2,8
1383 Varberg	15,8	1,1	2,6	1,1	7,1	1,1	1,1	1,1	6,0	1,3	0,6	1,3
1384 Kungsbacka	11,7	10,6	1,6	10,6	3,7	10,6	0,5	10,6	3,0	11,3	0,0	11,7
14 Västra Götalands län	16,4	5,6	2,8	5,8	7,0	5,7	1,3	5,7	5,6	5,9	0,2	6,0
1401 Härryda	13,5	5,9	2,8	5,9	6,7	5,9	1,0	5,9	5,2	6,3	0,3	6,3
1402 Partille	14,2	1,8	4,0	1,8	5,1	1,8	1,9	1,8	4,1	4,0	0,0	4,5
1407 Öckerö	14,7	0,0	2,8	0,0	6,4	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9
1415 Stenungsund	19,3	13,3	1,6	13,7	6,7	13,3	0,8	13,3	6,0	8,9	0,0	8,9
1419 Tjörn	16,7	17,8	4,2	18,5	3,4	18,5	1,7	19,2	1,6	13,7	2,4	13,0
1421 Orust	22,0	15,5	2,8	15,5	11,0	15,5	0,9	15,5	7,3	14,7	0,0	14,7
1427 Sotenäs	24,2	1,6	6,5	1,6	14,5	1,6	1,6	3,2	12,9	1,6	0,0	3,2
1430 Munkedal	15,4	1,9	3,8	1,9	5,8	1,9	1,0	1,9	6,7	0,9	0,0	0,9
1435 Tanum	15,9	2,4	4,9	2,4	6,1	2,4	3,7	2,4	3,7	2,4	0,0	2,4

(Continued)

Not. Blå siffror anger bortfall på 10-19%. Röda siffror anger bortfall på 20% eller mer

Gravida kvinnors tobaksvanor per kommun

Tabell 10

Tobaksvanor före och under graviditet per kommun, år 2009

Kommun/län	Tre månader före aktuell graviditet, procent				Vid inskrivning till MHV, procent				I graviditetsvecka 30-32, procent			
	Rökare	Rökupp. saknas	Snusare	Snusupp. saknas	Rökare	Rökupp. saknas	Snusare	Snusupp. saknas	Rökare	Rökupp. saknas	Snusare	Snusupp. saknas
1438 Dals-ed	29,5	0,0	2,3	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0
1439 Färgelanda	14,8	0,0	3,3	1,6	8,2	0,0	3,3	0,0	8,2	0,0	1,6	0,0
1440 Ale	18,0	22,0	1,6	22,0	7,8	22,0	0,8	22,0	6,5	21,1	0,0	21,1
1441 Lerum	15,3	44,7	1,7	44,7	6,4	44,7	0,0	44,7	4,7	44,9	0,4	44,9
1442 Vårgårda	21,1	8,6	2,3	8,6	17,2	8,6	0,8	8,6	13,3	8,6	0,8	8,6
1443 Bollebygd	15,3	6,6	1,2	6,6	5,9	6,6	1,2	6,6	4,7	6,6	0,0	6,6
1444 Grästorps	20,0	12,3	2,0	12,3	8,0	12,3	2,0	12,3	2,0	12,3	0,0	12,3
1445 Essunga	20,0	18,4	2,5	18,4	10,3	20,4	0,0	20,4	10,0	18,4	0,0	20,4
1446 Karlsborg	25,0	0,0	0,0	2,1	4,2	0,0	2,1	0,0	2,1	0,0	2,1	0,0
1447 Gullspång	26,9	16,1	11,5	16,1	11,5	16,1	3,8	16,1	11,5	16,1	3,8	16,1
1452 Tranemo	24,3	1,8	2,7	1,8	15,3	1,8	0,9	1,8	11,9	3,5	0,9	3,5
1460 Bengtsfors	35,1	5,1	5,4	5,1	14,9	5,1	2,7	5,1	16,2	5,1	1,4	5,1
1461 Mellerud	29,3	1,3	0,0	1,3	18,7	1,3	0,0	1,3	12,0	1,3	0,0	1,3
1462 Lilla edet	24,6	4,5	2,4	4,5	15,1	4,5	0,8	4,5	13,6	5,3	1,6	5,3
1463 Mark	21,5	15,4	3,7	16,2	11,6	15,4	2,3	15,7	9,6	15,4	0,7	15,7
1465 Svenljunga	32,1	4,5	1,9	4,5	17,0	4,5	0,9	4,5	14,2	4,5	0,0	4,5
1466 Herrljunga	18,3	3,5	4,9	3,5	9,8	3,5	2,4	3,5	8,6	4,7	1,2	4,7
1470 Vara	24,6	28,5	5,9	28,5	16,9	28,5	3,4	28,5	13,6	28,5	0,0	28,5
1471 Götene	17,4	0,0	6,3	0,0	8,3	0,0	2,8	0,0	9,7	0,0	0,7	0,7
1472 Tibro	21,4	0,9	8,0	0,9	12,5	0,9	6,3	0,9	9,9	1,8	0,9	1,8
1473 Töreboda	30,5	1,2	2,4	1,2	18,3	1,2	0,0	2,4	16,0	2,4	0,0	3,6
1480 Göteborg	15,3	3,0	2,6	3,1	5,6	3,1	1,1	3,1	4,4	3,6	0,1	3,8
1481 Mölndal	13,5	3,9	2,7	3,9	4,7	3,9	1,1	3,9	3,6	4,0	0,0	4,0
1482 Kungälv	12,6	4,0	2,9	4,0	4,4	4,0	1,1	4,0	2,9	3,8	0,0	3,8
1484 Lysekil	20,4	4,2	5,3	4,2	8,8	4,2	0,0	4,2	8,8	3,4	0,0	3,4
1485 Uddevalla	17,1	2,5	4,3	2,7	6,1	2,5	2,6	2,5	4,1	2,7	0,2	2,5
1486 Strömstad	21,4	6,7	0,0	6,7	5,4	6,7	0,0	6,7	5,4	6,7	0,0	6,7
1487 Vänersborg	16,0	1,6	1,4	1,9	7,9	1,6	1,4	1,6	4,6	1,1	0,3	1,1
1488 Trollhättan	16,2	3,3	2,6	3,5	8,9	3,3	1,5	3,3	7,4	3,6	1,0	3,5
1489 Alingsås	14,7	24,8	4,3	25,1	8,2	24,8	2,3	24,8	5,9	25,1	0,3	25,6
1490 Borås	16,2	1,3	2,5	1,4	7,8	1,3	1,2	1,3	6,7	2,1	0,1	2,3
1491 Ulricehamn	18,8	2,2	0,4	2,2	10,3	2,2	0,4	2,2	10,3	2,2	0,0	2,2
1492 Åmål	21,5	22,5	3,8	22,5	8,9	22,5	1,3	22,5	7,6	22,5	0,0	22,5
1493 Mariestad	19,3	1,3	3,9	2,1	9,9	1,3	0,9	1,3	6,9	1,3	0,0	1,7
1494 Lidköping	15,8	6,0	2,2	6,0	4,5	6,0	1,0	6,0	4,2	6,5	0,5	6,5
1495 Skara	21,1	0,6	1,7	0,6	7,4	0,6	1,7	0,6	9,1	0,6	0,6	0,6
1496 Skövde	12,1	1,3	2,7	1,3	6,0	1,3	1,3	1,3	5,2	1,3	0,0	1,5
1497 Hjo	14,0	2,1	3,2	2,1	5,4	2,1	1,1	2,1	4,3	2,1	0,0	2,1
1498 Tidaholm	20,2	1,7	1,8	1,7	6,1	1,7	0,0	1,7	8,0	2,6	0,0	1,7

(Continued)

Not. Blå siffror anger bortfall på 10-19%. Röda siffror anger bortfall på 20% eller mer

Gravida kvinnors tobaksvanor per kommun

Tabell 10

Tobaksvanor före och under graviditet per kommun, år 2009

Kommun/län	Tre månader före aktuell graviditet, procent				Vid inskrivning till MHV, procent				I graviditetsvecka 30-32, procent			
	Rökare	Rökupp. saknas	Snusare	Snusupp. saknas	Rökare	Rökupp. saknas	Snusare	Snusupp. saknas	Rökare	Rökupp. saknas	Snusare	Snusupp. saknas
1499 Falköping	16,4	1,2	5,0	1,2	9,1	1,2	1,6	1,2	7,3	1,6	0,3	1,6
17 Värmlands län	19,2	4,7	4,9	4,9	8,7	4,8	1,8	4,8	6,7	5,2	1,0	5,7
1715 Kil	14,4	1,7	3,4	1,7	8,5	1,7	1,7	1,7	7,8	3,3	0,0	4,2
1730 Eda	27,1	7,9	2,9	7,9	14,3	7,9	1,4	7,9	11,9	11,8	0,0	10,5
1737 Torsby	21,7	5,7	13,3	5,7	14,5	5,7	6,1	6,8	11,1	8,0	3,8	11,4
1760 Storfors	29,4	12,8	0,0	12,8	20,6	12,8	0,0	12,8	14,7	12,8	0,0	12,8
1761 Hammarö	10,4	4,1	3,1	4,1	3,1	4,1	1,2	4,1	2,4	3,5	1,8	2,9
1762 Munkfors	24,2	5,7	12,1	5,7	3,0	5,7	6,1	5,7	5,9	2,9	0,0	8,6
1763 Forshaga	22,3	5,5	6,8	5,5	11,7	5,5	1,9	5,5	8,7	4,6	1,9	4,6
1764 Grums	30,4	1,1	3,3	1,1	15,6	3,2	1,1	3,2	12,8	7,5	1,2	7,5
1765 Årjäng	25,0	3,0	8,4	4,0	9,4	3,0	4,2	3,0	6,5	6,1	3,2	6,1
1766 Sunne	19,0	1,6	5,8	1,6	5,8	2,4	0,8	2,4	4,2	4,1	0,0	4,1
1780 Karlstad	16,0	5,5	4,4	5,6	4,6	5,6	1,5	5,6	3,4	3,7	0,5	4,1
1781 Kristinehamn	26,4	6,5	3,0	7,0	15,3	5,6	3,0	5,6	10,3	5,6	3,4	4,7
1782 Filipstad	30,4	0,0	2,5	0,0	21,5	0,0	0,0	1,3	19,7	3,8	0,0	2,5
1783 Hagfors	15,6	6,3	9,0	7,3	11,0	5,2	3,3	5,2	10,3	9,4	0,0	13,5
1784 Arvika	18,2	4,5	4,7	4,9	9,8	4,9	1,7	4,9	5,3	8,5	0,4	9,7
1785 Säffle	19,5	2,4	5,7	2,4	9,7	1,6	0,0	1,6	10,6	2,4	0,0	4,0
18 Örebro län	18,8	0,4	3,8	0,4	8,8	0,4	1,7	0,4	7,3	0,8	0,8	4,3
1814 Lekeberg	13,8	0,0	7,5	0,0	5,0	0,0	2,5	0,0	3,8	0,0	1,3	6,3
1860 Laxå	28,3	0,0	6,5	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	6,5
1861 Hallsberg	18,4	0,7	6,8	0,7	8,8	0,7	2,7	0,7	4,8	0,7	3,5	4,7
1862 Degerfors	25,4	0,0	3,2	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	1,6	3,2
1863 Hällefors	19,4	0,0	2,8	0,0	8,3	0,0	4,2	0,0	6,9	0,0	0,0	4,2
1864 Ljusnarsberg	19,2	0,0	23,1	0,0	11,5	0,0	7,7	0,0	11,5	0,0	0,0	23,1
1880 Örebro	17,3	0,4	2,4	0,4	8,2	0,4	1,0	0,4	7,0	0,7	0,5	2,8
1881 Kumla	21,4	0,4	3,7	0,4	9,5	0,4	1,2	0,4	7,9	0,8	1,3	4,1
1882 Askersund	20,8	0,0	4,7	0,0	10,4	0,0	1,9	0,0	12,3	0,0	1,0	3,8
1883 Karlskoga	22,1	0,0	3,2	0,0	9,3	0,0	1,4	0,0	8,3	0,7	0,7	3,9
1884 Nora	16,5	1,1	4,4	1,1	4,4	1,1	1,1	1,1	3,3	1,1	1,1	5,4
1885 Lindesberg	22,2	1,8	9,0	1,8	10,9	1,8	6,3	1,8	8,3	3,1	0,5	13,8
19 Västmanlands län	19,6	3,0	3,2	3,1	9,6	3,0	1,1	3,0	7,1	4,0	0,3	4,1
1904 Skinnskatteberg	33,3	6,3	3,3	6,3	30,0	6,3	3,3	6,3	21,4	12,5	0,0	12,5
1907 Surahammar	30,8	4,9	2,6	4,9	12,8	4,9	1,3	6,1	8,9	3,7	1,3	3,7
1960 Kungsör	8,2	31,9	8,2	31,9	2,0	31,9	8,2	31,9	0,0	33,3	0,0	33,3
1961 Hallstahammar	29,1	1,8	2,4	1,8	12,7	1,8	0,6	1,8	9,7	1,8	0,0	1,8
1962 Norberg	27,3	0,0	4,6	1,5	13,6	0,0	1,5	1,5	10,8	1,5	1,5	1,5
1980 Västerås	17,3	0,7	2,5	0,7	7,7	0,7	0,5	0,7	5,0	2,2	0,1	2,1

(Continued)

Not. Blå siffror anger bortfall på 10-19%. Röda siffror anger bortfall på 20% eller mer

Gravida kvinnors tobaksvanor per kommun

Tabell 10

Tobaksvanor före och under graviditet per kommun, år 2009

Kommun/län	Tre månader före aktuell graviditet, procent				Vid inskrivning till MHV, procent				I graviditetsvecka 30-32, procent			
	Rökare	Rökupp. saknas	Snusare	Snusupp. saknas	Rökare	Rökupp. saknas	Snusare	Snusupp. saknas	Rökare	Rökupp. saknas	Snusare	Snusupp. saknas
1981 Sala	13,9	1,9	7,0	2,4	5,9	1,9	3,5	1,9	5,0	2,4	0,5	2,9
1982 Fagersta	25,6	0,8	3,2	0,8	17,6	0,8	0,0	0,8	16,8	0,8	0,8	2,4
1983 Köping	25,2	4,7	3,7	4,7	15,7	4,7	1,7	4,7	13,3	5,1	0,4	5,1
1984 Arboga	16,5	17,3	2,2	17,3	7,7	17,3	0,0	17,3	6,6	17,3	0,0	17,3
20 Dalarnas län	19,4	0,8	5,0	0,8	8,0	0,8	2,2	0,8	6,7	1,2	0,7	5,1
2021 Vansbro	22,5	1,4	5,6	1,4	12,7	1,4	1,4	1,4	9,9	1,4	0,0	6,9
2023 Malung-sälen	20,0	1,2	3,8	1,2	5,0	1,2	1,3	1,2	2,5	2,5	1,3	3,7
2026 Gagnef	21,6	0,0	5,2	0,0	9,3	0,0	1,0	0,0	7,2	0,0	1,1	4,1
2029 Leksand	13,6	0,8	5,3	0,8	6,1	0,8	1,5	0,8	5,3	0,8	0,8	5,3
2031 Rättvik	16,2	0,0	5,9	0,0	5,9	0,0	5,9	0,0	4,4	0,0	1,5	4,4
2034 Orsa	25,9	1,8	1,9	1,8	13,0	1,8	0,0	1,8	11,1	1,8	0,0	3,6
2039 Älvdalen	23,4	1,5	6,3	1,5	9,4	1,5	1,6	1,5	4,6	0,0	0,0	1,5
2061 Smedjebacken	23,1	2,5	1,3	2,5	10,3	2,5	2,6	2,5	9,0	2,5	0,0	6,3
2062 Mora	11,1	1,0	7,0	1,0	3,5	1,0	3,5	1,0	2,5	2,0	2,1	4,5
2080 Falun	14,4	0,9	6,3	0,9	5,2	0,9	1,4	0,9	4,1	1,1	0,4	7,0
2081 Borlänge	21,0	0,6	4,1	0,6	8,9	0,6	2,6	0,6	9,0	0,9	0,6	4,6
2082 Säter	21,6	1,0	5,2	1,0	6,2	1,0	3,1	1,0	5,2	2,0	1,1	5,1
2083 Hedemora	24,2	0,0	5,3	0,0	8,3	0,0	5,3	0,0	6,9	0,8	1,6	4,5
2084 Avesta	18,0	0,0	2,5	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	6,3	1,2	0,6	3,1
2085 Ludvika	30,4	0,8	4,6	0,8	15,6	0,8	2,5	0,8	12,4	2,1	0,4	5,4
21 Gävleborgs län	18,5	1,2	4,6	1,3	9,5	1,2	2,2	1,3	7,7	1,6	0,3	1,8
2101 Ockelbo	20,8	0,0	4,3	2,1	12,5	0,0	2,1	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0
2104 Hofors	29,7	4,2	2,2	4,2	20,9	4,2	3,3	4,2	17,6	4,2	0,0	4,2
2121 Ovanåker	17,3	3,9	3,1	3,9	8,2	3,9	2,0	3,9	7,2	4,9	1,0	4,9
2132 Nordanstig	19,6	2,0	10,3	2,0	9,3	2,0	5,2	2,0	8,3	3,0	3,2	4,0
2161 Ljusdal	17,1	1,2	0,6	1,2	10,0	1,2	0,0	1,2	7,6	1,2	0,0	1,2
2180 Gävle	16,3	0,7	3,6	0,7	7,8	0,7	1,1	0,8	6,5	1,0	0,2	1,3
2181 Sandviken	20,1	0,6	1,5	0,6	9,0	0,6	0,0	0,6	6,5	0,9	0,0	0,9
2182 Söderhamn	25,0	2,1	8,5	2,1	13,8	2,1	4,3	2,1	11,8	2,6	0,0	2,6
2183 Bollnäs	17,5	1,2	6,7	2,1	7,9	1,2	5,0	1,2	6,3	2,5	0,0	2,9
2184 Hudiksvall	18,1	1,1	8,6	1,1	10,9	1,1	4,3	1,4	8,6	1,1	0,6	1,4
22 Västernorrlands län	13,7	1,0	7,7	1,0	6,8	1,0	3,4	1,0	6,2	1,6	3,0	7,0
2260 Ånge	16,1	1,6	8,1	1,6	6,5	1,6	3,2	1,6	3,3	4,8	1,7	7,9
2262 Timrå	9,0	1,4	6,9	1,4	3,5	1,4	2,8	1,4	2,8	1,4	2,2	6,8
2280 Härnösand	18,7	0,9	10,7	0,9	10,3	0,9	4,2	0,9	8,5	1,9	2,6	10,2
2281 Sundsvall	14,9	0,9	4,1	0,9	7,2	0,9	1,8	0,9	6,0	1,5	2,0	3,7
2282 Kramfors	9,6	0,7	11,1	0,7	7,4	0,7	4,4	0,7	8,2	1,5	5,6	8,1
2283 Sollefteå	16,0	1,3	17,9	1,3	8,3	1,3	9,6	1,3	7,7	1,9	9,0	15,2

(Continued)

Not. Blå siffror anger bortfall på 10-19%. Röda siffror anger bortfall på 20% eller mer

Gravida kvinnors tobaksvanor per kommun

Tabell 10

Tobaksvanor före och under graviditet per kommun, år 2009

Kommun/län	Tre månader före aktuell graviditet, procent				Vid inskrivning till MHV, procent				I graviditetsvecka 30-32, procent			
	Rökare	Rökupp. saknas	Snusare	Snusupp. saknas	Rökare	Rökupp. saknas	Snusare	Snusupp. saknas	Rökare	Rökupp. saknas	Snusare	Snusupp. saknas
2284 Örnsköldsvik	10,6	1,3	9,7	1,3	5,0	1,3	4,3	1,3	6,0	1,3	3,3	9,6
23 Jämtlands län	10,7	1,0	14,4	1,1	5,1	1,0	6,1	1,2	3,4	1,6	1,7	2,3
2303 Ragunda	19,5	4,7	12,2	4,7	2,4	4,7	7,3	4,7	2,4	4,7	0,0	7,0
2305 Bräcke	17,0	0,0	10,6	0,0	12,8	0,0	4,3	0,0	8,5	0,0	0,0	2,1
2309 Krokom	12,3	0,0	17,9	0,0	6,2	0,0	5,6	0,6	3,1	0,6	1,9	0,6
2313 Strömsund	14,7	1,0	20,6	1,0	5,9	1,0	13,7	1,0	5,0	2,9	3,1	5,8
2321 Åre	8,7	1,7	13,9	1,7	5,2	1,7	6,1	2,6	3,5	1,7	3,5	2,6
2326 Berg	15,5	0,0	13,8	0,0	10,3	0,0	3,4	0,0	10,3	0,0	3,4	0,0
2361 Härjedalen	14,3	3,8	16,9	3,8	9,1	3,8	7,8	3,8	4,0	6,3	0,0	3,8
2380 Östersund	8,4	0,7	12,8	0,8	3,6	0,7	5,3	0,8	2,3	1,1	1,4	1,8
24 Västerbottens län	10,4	2,3	12,3	2,3	3,5	2,3	4,9	2,3	2,4	2,5	4,2	11,1
2401 Nordmaling	16,0	3,6	9,9	3,6	7,4	3,6	3,7	3,6	3,7	3,6	6,6	9,5
2403 Bjurholm	13,6	4,3	13,6	4,3	4,5	4,3	0,0	4,3	9,1	4,3	5,0	13,0
2404 Vindeln	8,3	25,0	12,5	25,0	4,2	25,0	2,1	25,0	4,2	25,0	2,2	28,1
2409 Robertsfors	12,3	13,6	16,1	15,2	3,5	13,6	7,0	13,6	1,8	13,6	5,8	21,2
2417 Norsjö	6,8	6,4	15,9	6,4	4,5	6,4	6,8	6,4	2,3	6,4	7,5	14,9
2418 Malå	18,2	21,4	68,2	21,4	4,5	21,4	72,7	21,4	4,5	21,4	64,7	39,3
2421 Storuman	4,0	3,8	6,0	3,8	0,0	3,8	2,0	3,8	0,0	3,8	0,0	7,7
2422 Sorsele	0,0	4,8	0,0	4,8	0,0	4,8	0,0	4,8	0,0	4,8	0,0	4,8
2425 Dorotea	14,3	0,0	17,9	0,0	3,6	0,0	14,3	0,0	3,6	0,0	8,0	10,7
2460 Vännäs	15,2	0,0	12,7	0,0	5,1	0,0	5,1	0,0	2,5	0,0	4,2	10,1
2462 Vilhelmina	8,3	4,0	6,9	4,0	1,4	4,0	4,2	4,0	1,4	4,0	4,3	6,7
2463 Åsele	21,1	13,6	10,5	13,6	5,3	13,6	5,3	13,6	5,3	13,6	5,6	18,2
2480 Umeå	8,7	0,4	10,4	0,4	2,7	0,4	4,0	0,4	1,9	0,6	3,1	8,5
2481 Lycksele	13,2	4,4	16,3	4,4	2,3	4,4	3,9	4,4	0,8	5,2	1,8	19,3
2482 Skellefteå	12,5	1,1	14,7	1,1	5,0	1,1	4,9	1,1	3,4	1,4	5,2	11,9
25 Norrbottens län	15,1	4,5	11,9	4,8	6,7	3,1	3,9	3,2	3,7	8,6	1,9	10,6
2505 Arvidsjaur	11,1	23,4	16,7	23,4	6,1	29,8	3,0	29,8	0,0	38,3	0,0	38,3
2506 Arjeplog	11,1	14,3	22,2	14,3	0,0	9,5	5,3	9,5	0,0	14,3	0,0	19,0
2510 Jokkmokk	7,5	7,0	20,0	7,0	2,4	4,7	4,9	4,7	2,4	4,7	2,6	11,6
2513 Övertorneå	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2514 Kalix	9,9	3,0	10,7	3,0	5,3	1,5	0,8	1,5	1,6	5,9	0,8	7,4
2518 Övertorneå	17,2	6,5	17,2	6,5	10,0	3,2	3,3	3,2	0,0	9,7	0,0	9,7
2521 Pajala	8,9	2,2	6,7	2,2	2,2	2,2	0,0	2,2	2,3	4,3	0,0	6,5
2523 Gällivare	12,9	2,3	24,1	2,3	6,5	2,9	10,1	3,4	6,0	3,4	9,1	5,2
2560 Älvsbyn	24,6	1,4	13,0	1,4	7,4	2,9	3,0	4,3	3,2	11,4	4,8	11,4
2580 Luleå	13,8	4,0	9,0	4,4	6,5	2,1	3,0	2,3	2,9	9,2	1,4	11,3
2581 Piteå	20,1	6,5	11,4	6,5	9,6	3,4	2,3	3,4	6,7	7,3	1,2	8,1
2582 Boden	23,0	2,8	7,6	3,7	9,0	0,8	3,7	0,8	6,4	5,3	1,3	6,9

(Continued)

Not. Blå siffror anger bortfall på 10-19%. Röda siffror anger bortfall på 20% eller mer

Gravida kvinnors tobaksvanor per kommun

10

Tabell 10

Tobaksvanor före och under graviditet per kommun, år 2009

Kommun/län	Tre månader före aktuell graviditet, procent				Vid inskrivning till MHV, procent				I graviditetsvecka 30-32, procent			
	Rökare	Rökupp. saknas	Snusare	Snusupp. saknas	Rökare	Rökupp. saknas	Snusare	Snusupp. saknas	Rökare	Rökupp. saknas	Snusare	Snusupp. saknas
2583 Haparanda	21,7	3,5	4,8	3,5	7,1	2,3	3,6	2,3	2,7	14,0	0,0	12,8
2584 Kiruna	7,8	4,5	17,0	5,0	3,9	3,7	6,9	4,1	0,9	9,9	1,5	16,5
RIKET	15,9	2,9	3,3	3,0	6,8	2,9	1,4	3,0	5,1	4,1	0,6	5,2