

Läkemedel – statistik för år 2013

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
Statistik – Hälso- och sjukvård
Läkemedel – statistik för år 2013

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN
Statistics – Health and Medical Care
Pharmaceuticals – statistics for 2013

Information: 075-247 30 00 vx
Helena Schiöler 075-247 39 96

Tidigare publicering:

Denna statistik publiceras fr.o.m. 2004. Delar av statistiken publicerades åren 1990–2002 i Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok, vilken fr.o.m. 1995 publicerades av Socialstyrelsen (tidigare av Statistiska Centralbyrån).

Previous publication:

These statistics were published for the first time in their present form in 2004. In 1990-2002 some of the statistics were published in the Yearbook of Health and Medical Care. From 1995 the yearbook was published by the National Board of Health and Welfare (earlier by Statistics Sweden)

Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem.

ISSN	1400-3511
ISBN	978-91-7555-160-9
Artikelnummer	2014-3-1

Publicerad	www.socialstyrelsen.se, kompletterad; april 2014, tabell 24B, 25B och 26B (sid. 46-48).
------------	---

Förord

Denna rapport presenterar läkemedelsstatistik för år 2013. Den innehåller uppgifter om läkemedel som expedierats mot recept, rekvisition till öppen och slutenvård samt köp av receptfria läkemedel.

Rapporten baseras huvudsakligen på data från Socialstyrelsens läkemedelsregister och eHälsomyndighetens register.

I årets rapport redovisas för första gången läkemedelsanvändning efter utbildningsnivå, för de 20 vanligaste läkemedelsgrupperna. Uppgifter om utbildningsnivå har hämtats från Statistiska centralbyråns utbildningsregister.

Rapporten har sammanställts av *Helena Schiöler*. De statistiska bearbetningarna ur Socialstyrelsens läkemedelsregister har gjorts av *Helena Schiöler* och *Andrejs Leimanis*. *Bengt Danielsson*, *Maarten Sengers* och *Henny Rydberg* har bidragit till rapportarbetet.

Stockholm i april 2014

Lars Grönvik
Enhetschef
Statistik 1
Avdelningen för statistik och jämförelser

Innehåll

Förord	3
Tabell- och diagramförteckning	7
Sammanfattning	9
Summary	10
List of terms	11
Datakällor, definitioner och förklaringar	12
Läkemedelsregistret	12
Klassifikation av läkemedel	12
Definierad dygnsdos, DDD	13
Upphandling av läkemedel i slutenvård	13
Recept	13
Läkemedelsförmåner	13
Kvalitet, bortfall och begränsningar	14
Kommentarer till vissa tabeller och diagram	16
Förändringar i användandet av läkemedel	16
Förändringar i kostnaderna för läkemedel	16
Allmänt om läkemedelskostnader	17
Läkemedel på recept	20
Läkemedel i slutenvård	40
Receptfria läkemedel expedierade på apotek	45
Receptfria läkemedel expedierade utanför apotek	48
Bilaga 1 Prevalens och kostnader för utvalda läkemedelsgrupper 2013..	51
Bilaga 2 Väntetidsfördelning	81
Bilaga 3 Lorenz-diagram	85

Tabell- och diagramförteckning

Tabeller		Tables	
1	Läkemedelskostnader och definierade dygnsdoser (DDD) i de nordiska länderna 2011/2012	1	Drug costs and defined daily doses in the Nordic countries 2011/2012
2	Läkemedelskostnader 2006–2013 fördelade på olika försäljningssätt samt andel av kostnader för hälso- och sjukvård	2	Drug costs and share of total cost for health care 2006–2013
3	Läkemedelskostnader efter län 2012 och 2013, kronor (AUP) per invånare	3	Drug costs per inhabitant per county 2013 and 2012
4	Läkemedelsförmånskostnad och egenavgift för läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept 2006–2013, miljoner kronor	4	Public reimbursement and user charges for prescribed drugs and parapharmaceuticals 2006–2013
5	Kostnad per capita för läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept fördelad efter kön och ålder 2006–2013. Miljoner kronor (AUP)	5	Cost per inhabitant for prescribed drugs and parapharmaceuticals by sex and age 2006–2013
6	Läkemedelskostnad per capita år 2013. Fördelning per län, kön och åldersgrupp. Kronor (AUP)	6	Drug costs per inhabitant 2013 by county, sex and age
7	Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2013, kvinnor	7	Prevalence and incidence for selected groups of drugs 2013, women
8	Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2013, män	8	Prevalence and incidence for selected groups of drugs 2013, men
9	Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2010–2013, antal patienter per 1 000 invånare, kvinnor	9	Prevalence for selected groups of drugs 2010–2013, women
10	Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2010–2013, antal patienter per 1 000 invånare, män	10	Prevalence for selected groups of drugs 2010–2013, men
11	Läkemedel på recept efter huvudgrupp 2013 och jämförelse med 2012	11	Prescribed drugs by main ATC group 2013 and 2012
12	Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2013 och jämförelse med 2012, 1 000-tal patienter	12	Prescribed drugs. Number of users of the top twenty drug groups 2013 and comparison with 2012
12A	Läkemedel på recept efter utbildningsnivå. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2013, åldrarna 35–79 år	12A	Prescribed drugs by educational level. Number of users of the top twenty drug groups 2013, ages 35–79 years
13	Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2013 och jämförelse med 2012, miljoner DDD	13	Prescribed drugs. Number of DDDs for the top twenty drug groups 2013 and comparison with 2012
14	Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelsgrupperna 2013 och jämförelse med 2012, miljoner kronor (AUP)	14	Prescribed drugs. Cost for the top twenty drug groups 2013 and comparison with 2012
15	Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2013 och jämförelse med 2012, 1 000-tal patienter	15	Prescribed drugs. Number of users of the top twenty drugs 2013 and comparison with 2012
16	Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2013 och jämförelse med 2012, miljoner DDD	16	Prescribed drugs. Number of DDDs for the top twenty drugs 2013 and comparison with 2012
17	Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelssubstanserna 2013 och jämförelse med 2012, miljoner kronor (AUP)	17	Prescribed drugs. Cost for the top twenty drugs 2013 and comparison with 2012
18	Läkemedel i sluten vård. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2013 och jämförelse med 2012	18	Drugs in hospital care. Cost and number of DDDs per ATC main group 2013 and 2012

Tabeller		Tables	
19	Läkemedel i sluten vård. Kostnad för de 20 största läkemedelsgrupperna 2013 och jämförelse med 2012	19	Drugs in hospital care. Cost for the top twenty drug groups 2013 and comparison with 2012
20	Läkemedel i sluten vård. De 20 största läkemedelsgrupperna 2013 och jämförelse med 2012, DDD	20	Drugs in hospital care. Number of DDDs for the top twenty drug groups 2013 and comparison with 2012
21	Läkemedel i sluten vård. Kostnad för de tjugo största läkemedelssubstanserna 2013 och jämförelse med 2012	21	Drugs in hospital care. Cost for the top twenty drugs 2013 and comparison with 2012
22	Läkemedel i sluten vård. De 20 största läkemedelssubstanserna 2013 och jämförelse med 2012, DDD	22	Drugs in hospital care. Number of DDDs for the top twenty drugs 2013 and comparison with 2012
23	Läkemedel i sluten vård, största kostnadsökningar 2013	23	Drugs in hospital care, largest cost increases 2013
24A	Läkemedelsförsäljning på apotek, receptfritt. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2013 och jämförelse med 2012	24A	Over the counter sales in pharmacies. Cost and number of DDDs per ATC main group 2013 and 2012
25A	Läkemedelsförsäljning på apotek, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2013 och jämförelse med 2012	25A	Over the counter sales in pharmacies. Cost for the top twenty drugs 2013 and comparison with 2012
26A	Läkemedelsförsäljning på apotek, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2013 och jämförelse med 2012, DDD	26A	Over the counter sales in pharmacies. Number of DDDs for the top twenty drugs 2013 and comparison with 2012
24B	Läkemedelsförsäljning utanför apotek, receptfritt. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2013 och jämförelse med 2012	24B	Over the counter sales outside pharmacies. Cost and number of DDDs per ATC main group 2013 and 2012
25B	Läkemedelsförsäljning utanför apotek, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2013 och jämförelse med 2012	25B	Over the counter sales outside pharmacies. Cost for the top twenty drugs 2013 and comparison with 2012
26B	Läkemedelsförsäljning utanför apotek, receptfritt. De 20 största läkemedels-substanserna 2013 och jämförelse med 2012, DDD	26B	Over the counter sales outside pharmacies. Number of DDDs for the top twenty drugs 2013 and comparison with 2012
27-85	Prevalens och kostnader för utvalda läkemedelsgrupper år 2013. (Bilaga 1)	27-85	Prevalence and cost for selected groups of drugs 2013 (Appendix 1)

Diagram		Diagrams	
1	Läkemedelskostnader och DDD i de nordiska länderna 2012	1	Drug costs and DDD in the Nordic countries 2012
2-7	Väntetidsfördelning (Bilaga 2)	2-7	Waiting-time distributions (Appendix 2)
8-9	Lorenz-diagram (Bilaga 3)	8-9	Lorenz curves (Appendix 3)

Sammanfattning

Denna rapport presenterar läkemedelsstatistik för år 2013 och den innehåller uppgifter om läkemedel som expedierats mot recept, rekvisition till öppen och sluten vård samt köp av receptfria läkemedel på apotek. Rapporten baseras huvudsakligen på data från Socialstyrelsens läkemedelsregister och eHälsomyndighetens register

De receptförskrivna läkemedel som hämtats ut av flest antal patienter är paracetamol, omeprazol, acetylsalicylsyra och penicillin V (tabell 15). För de 20 vanligaste läkemedelssubstanserna som hämtats ut har följande större förändringar skett jämfört med föregående år. Antalet patienter som hämtat ut naproxen har ökat medan antalet patienter som hämtat ut diklofenak har minskat. Både substanserna tillhör gruppen NSAID (non steroidal anti-inflammatory drugs) som är en grupp mild smärtstillande läkemedel. Även penicillin V har minskat liksom antibakteriella medel i stort.

Det finns skillnader i läkemedelsanvändning mellan olika utbildningsnivåer. Kvinnor och män med grundskoleutbildning använder smärtlindrande preparat (både lättare analgetika och opioider), samt läkemedel mot magsår och halsbränna i högre utsträckning än personer med eftergymnasial utbildning (tabell 12A). Det omvända förhållandet gäller för östrogenpreparat, där kvinnor med längre utbildning använder östrogenpreparat i högre utsträckning än de med kortare utbildning.

Den totala kostnaden för receptförskrivna läkemedel i Sverige år 2013 uppgick till 25 366 miljoner kronor (tabell 2) vilket inte skiljer sig nämnvärt från föregående år. Dock har kostnaderna för vissa receptförskrivna läkemedelsgrupper och enskilda läkemedelssubstanser förändrats kraftigt mellan åren 2012 och 2013 (tabell 14 och 17). Kostnaderna för läkemedel vid ADHD har ökat betydligt, i synnerhet kostnaden för metylfenidat. Detsamma gäller för vissa immunologiskt aktiva läkemedel mot reumatoid artrit och psoriasis. Kostnaderna för blodfettsänkande medel har däremot minskat.

Inga större förändringar har skett sedan föregående år gällande åldersfördelningen bland läkemedelsanvändarna. Läkemedelsanvändningen är större bland äldre än bland yngre, men användarnas genomsnittsålder skiljer sig beroende på läkemedelsgrupp. Den högsta genomsnittsåldern har patienter med demensläkemedel (81,4 år för kvinnor och 80,0 år för män, tabell 7 respektive 8). Lägst genomsnittsålder har användare av centralt verkande sympatomimetika vid ADHD (22,5 år för män och 27,5 år för kvinnor). Andelen användare är dock störst bland pojkar mellan 5 och 14 år. Antalet uthämtade läkemedel vid ADHD, samt kostnaderna för dessa, har ökat jämfört med år 2012.

Läkemedelsstatistiken publiceras även i Socialstyrelsens statistikdatabas www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/lakemedel. Databasen ger möjlighet till mer detaljerad statistik.

Summary

This publication presents statistics on the use of prescribed pharmaceuticals, pharmaceuticals in hospital care and pharmaceuticals sold over the counter in 2013. Data for the report has been obtained from the Swedish Prescribed Drug Register and from the Swedish eHealth Agency.

The most frequently prescribed drugs are paracetamol, omeprazole, acetylsalicylic acid and penicillin V (table 15). For the 20 most common substances dispensed, we have observed the following changes from the previous year. The number of patients prescribed naproxen at least once in 2013 has increased, while prescriptions of diclofenac decreased, compared to 2012. Both substances belong to the NSAID (non-steroidal anti-inflammatory drugs) which are a class of medications used to treat mild pain. In similarity to antibiotics as a group, the use of penicillin V has decreased compared to 2012.

There are differences in drug use in relation to educational level. Women and men with compulsory education use pain relief drugs (both mild analgesics and opioids) and drugs against ulcer and reflux to a higher extent than those with post-secondary education. In contrast, women with post-secondary education use oestrogens to a higher extent than women with shorter education.

In 2013, the total cost for prescribed pharmaceuticals was 25,366 million SEK (table 2). Costs have changed markedly for some drugs and drug groups compared to 2012 (tables 14 and 17). Costs for centrally acting sympathomimetic medicines, especially methylphenidate, and for some immune-active drugs for the treatment of rheumatoid arthritis and psoriasis have increased significantly. Also the costs for anticoagulants have grown. In contrast, the costs of lipid lowering agents have decreased.

No major changes have occurred regarding the age distribution of drug users compared to the previous year. Drug use is more frequent among elderly people than among younger, but the mean age of the users is different in different drug groups. Users of anti-dementia drugs had the highest mean age, women 81.4 and men 80.0 years. The lowest mean age was observed for users of centrally acting sympathomimetics against ADHD; men 22.5 and women 27.5 years. Boys between 5 and 14 years have the highest proportion of users. Both the number of users and costs for centrally acting sympathomimetics have increased compared to 2012.

Statistics on the use of prescribed pharmaceuticals are also published in The National Board of Health and Welfares statistical database www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/lakemedel. The database provides further detailed statistics.

List of terms

AUP	pharmacy retail price
dygnsdos	daily dose
DDD	Defined Daily Dose
eftergymnasial utbildning	post-secondary education
grundskoleutbildning	compulsory education
gymnasial utbildning	upper secondary education
invånare	inhabitant
läkemedel	drug, pharmaceutical
läkemedelskostnad	drug cost
personnummer	personal identification number
recept	prescription
receptfritt	over the counter
sluten vård	in-patient care
utbildningsnivå	educational level
väntetidsfördelning	waiting-time distribution

ATC Anatomisk huvudgrupp

A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning
 B Blod och blodbildande organ
 C Hjärta och kretslopp
 D Hud
 G Urin- och könsorgan samt könshormoner
 H Hormoner exkl. könshormoner
 J Infektionssjukdomar
 L Tumörer och rubbningar i immunsystemet
 M Rörelseapparaten
 N Nervsystemet
 P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel
 R Andningsorganen
 S Ögon och öron
 V Varia

ATC Anatomic main group

A Alimentary tract and metabolism
 B Blood and bloodforming organs
 C Cardiovascular system
 D Dermatologicals
 G Genito urinary system and sex hormones
 H Systemic hormonal preparations, excl. sex hormones and insulins
 J Anti-infectives for systemic use
 L Antineoplastic and immunomodulating agents
 M Musculo-skeletal system
 N Nervous system
 P Antiparasitic products, insecticides and repellents
 R Respiratory system
 S Sensory organs
 V Various

Datakällor, definitioner och förklaringar

Läkemedelsregistret

Socialstyrelsens läkemedelsregister innehåller uppgifter om läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel som hämtats ut mot recept eller motsvarande på apotek. Registret innehåller information om läkemedlet, såsom ATC-kod (se förklaring under Klassifikation av läkemedel), läkemedelsnamn, styrka och förpackningsstorlek. Det innehåller även uppgifter om patientens kön, ålder och bostadsort (län, kommun, församling). Läkemedelsregistret har uppgifter från år 1999 men patientens personnummer infördes först i juli 2005.

De uppgifter som finns i läkemedelsregistret utgår från expediering, det vill säga uthämtning, av läkemedel. Detta innebär att vi inte kan veta vad som faktiskt har förskrivits eller vad som faktiskt används av patienterna. En del läkemedel som förskrivs hämtas inte ut från apoteket och en del av de läkemedel som hämtas ut används inte av patienten eller används inte enligt ordinationen.

Uppgifter om leveranser av läkemedel till slutenvård, i öppen vård enligt rekvisition samt receptfri försäljning finns inte i läkemedelsregistret utan har hämtats från eHälsomyndighetens register.

Klassifikation av läkemedel

I Sverige används sedan 1988 ATC-systemet, Anatomical Therapeutic Chemical Classification System, för att klassificera läkemedel. Detta system används även av övriga nordiska länder och rekommenderas av Världshälsoorganisationen (WHO).

I ATC-systemet delas läkemedlen in i 14 huvudgrupper. Varje grupp delas i sin tur in i undergrupper i flera nivåer. Indelningen baseras på läkemedlets farmakologiska egenskaper, terapeutiska användning och kemiska struktur. Alla läkemedelssubstanser har en sju-ställig ATC-kod som fastställs av WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (<http://www.whocc.no/atcddd/>). Som exempel visas uppbyggnaden av ATC-koden för oxazepam, som är ett ångestdämpande och lugnande preparat.

N	Nervsystemet (anatomisk huvudgrupp)
N05	Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel (farmakologisk/ terapeutisk undergrupp)
N05B	Lugnande medel, ataraktika (farmakologisk undergrupp)
N05BA	Bensodiazepinderivat (kemisk undergrupp)
N05BA04	Oxazepam (kemisk substans)

ATC-koderna har begynnelsebokstäver mellan A och V. Andra varor som säljs på apotek, till exempel kostnadsfria förbrukningsartiklar, har fått så kallade varugrupperingskoder. Dessa koder är uppbyggda på liknande sätt som ATC-koderna, med en sjuställig kod och olika undergrupper, men har andra begynnelsebokstäver.

Definierad dygnsdos, DDD

DDD (Definierad DygnsDos) är en måttenhet som anger ett läkemedels förmodade genomsnittliga dygnsdos, då det används av en vuxen vid läkemedlets huvudindikation (det sjukdomstillstånd som ett specifikt läkemedel huvudsakligen ska användas för). Om möjligt anges DDD i mängd aktiv substans. I andra fall, som för sammansatta preparat, anges DDD i enheter, till exempel antal tabletter eller milliliter.

För vissa läkemedel går det dock inte att tillämpa DDD-systemet. DDD för hudläkemedel, blodsubstitut och infusionsvätskor är till exempel inte jämförbara med DDD för övriga läkemedel. Andra läkemedelsgrupper (till exempel cytostatika och vacciner) saknar fastställda DDD.

Upphandling av läkemedel i slutenvård

Läkemedel som används i den slutna vården bekostas av landstingen. Landstingen upphandlar läkemedel genom att sluta avtal med läkemedelsleverantörer. Dessa läkemedel är därför i många fall kraftigt rabatterade jämfört med de inköpspriser som gäller i den öppna vården.

Läkemedelsregistren innehåller inte uppgifter om rabatter på produktnivå och det går inte heller att se för vilka år rabatterna gäller. Redovisade uppgifter om kostnader för enskilda läkemedel och läkemedelsgrupper innebär därför ofta överskattningar av landstingens verkliga kostnader.

Recept

Med recept avses vanlig förskrivning, dosrecept (till patienter som får sina läkemedel fördelade i en separat förpackning för varje doseringstillfälle), hjälpmedelskort (för förskrivning av stomiartiklar och förbrukningsartiklar) samt livsmedelsanvisning.

Läkemedelsförmåner

Läkemedelsförmånen ger ett skydd mot höga kostnader för läkemedel och vissa andra varor (vissa förbrukningsartiklar samt vissa livsmedel till barn under 16 år). Systemet regleras i lagen om läkemedelsförmåner med mera. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar om vilka läkemedel och andra varor som ska ingå i förmånssystemet och om särskilda villkor ska gälla.

Förmånerna innebär att patientens kostnad reduceras stegvis under en tolv månadersperiod. Sedan den 1 januari 2012 gäller nedanstående kostnads-

trappa. Patienten betalar fullt pris för sina läkemedel upp till 1 100 kronor. Därefter träder rabattsystemet in:

- Mellan 1 101 kronor och 2 100 kronor betalar patienten 50 procent av läkemedelskostnaden.
- Mellan 2 101 kronor och 3 900 kronor betalar patienten 25 procent av läkemedelskostnaden.
- Mellan 3 901 kronor och 5 400 kronor betalar patienten 10 procent av läkemedelskostnaden.

Det högsta belopp som en patient betalar under en tolv månaders period är 2 200 kronor. Den del av kostnaden för läkemedel och andra förmånsberättigade varor som betalas av patienten benämns egenavgift och den del som bekostas av samhället benämns förmån.

Läkemedelsförmånerna bekostas i princip av landstingen men kostnaden subventioneras genom statsbidrag enligt avtal mellan staten och landstingen (<http://www.tlv.se/lakemedel/hogkostnadsskyddet/>).

Kvalitet, bortfall och begränsningar

Kvalitet

Tillförlitligheten hos de data som finns i läkemedelsregistret är beroende av en korrekt registrering på apoteken och att uppgifter i varuregister är korrekta. Fel och ofullständigheter kan emellertid inte helt undvikas. eHälsomyndigheten och landstingen bedriver ett kontinuerligt kvalitets-säkringsarbete, med avsikt att kvantifiera och minimera felregistreringar och andra fel. Kvaliteten på data i läkemedelsregistret är generellt mycket god.

Det händer att uppgifter i den officiella statistiken skiljer sig något mellan olika upplagor. Detta kan bero på att felaktiga data i registren har korrigerats i efterhand, men det förekommer även att ATC-klassificeringen av en läkemedelssubstans och värdet på DDD ändras. När sådana ändringar genomförs påverkar det historiska data så att rapporter från olika år inte alltid är direkt jämförbara.

Bortfall i receptstatistiken

Då läkemedelsstatistiken redovisas efter kön, ålder eller folkbokföringsort uppkommer ett bortfall när dessa uppgifter är ofullständiga eller felaktigt registrerade. Bortfallets storlek när det gäller kön, ålder och län framgår av tabellen nedan. För ett par enskilda läkemedelsgrupper, till exempel läkemedel mot infektion- och parasitsjukdomar, är bortfallet för dessa variabler något större. Bortfallet är störst (2,6 procent) för kostnader av läkemedel mot parasitsjukdomar, vilket i detta fall beror på att länsuppgifter saknas.

En vanlig orsak till bortfall är att personnumret på receptet är ofullständigt. Om de fyra sista siffrorna saknas blir län och kön okänt, eftersom dessa uppgifter hämtas vid kontroll mot folkbokföringsregistret.

Bortfall på grund av ofullständiga eller felaktiga uppgifter

	Läkemedel ¹		Handelsvaror ²	
	2012	2013	2012	2013
DDD				
Totalt	5 153 milj DDD	5 191 milj DDD		
Län okänt	0,3%	0,4%		
Kön okänt	0,2%	0,3%		
Ålder okänd	0,2%	0,3%		
Kostnad (AUP)³				
Totalt	25 268 milj kr	25 324 milj kr	1 453 milj kr	1 425 milj kr
Län okänt	0,6%	0,6%	0,7%	0,6%
Kön okänt	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%
Ålder okänd	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%

¹Humanläkemedel, ATC-kod A–V²Förbrukningsartiklar, vissa livsmedel³AUP är apotekens utförsäljningspris**Begränsningar**

För läkemedelsuppgifter som registrerats innan 2005, då patientens personnummer infördes i läkemedelsregistret, går det endast att analysera köns- och ålderskillnader och geografiska skillnader i läkemedelsanvändningen. Det går däremot inte att se hur många individer som behandlas med ett visst läkemedel. Om försäljningen av ett visst läkemedel ökar går det därför inte att identifiera om fler individer behandlas, eller om samma antal individer behandlas med större mängd läkemedel. Utan patientens personnummer det går inte heller att koppla en individs läkemedelsanvändning till uppgifter i andra individbaserade register (patientregistret, cancerregistret, tandhälsoregistret, medicinskt födelseregister och övervakning av fosterskador). Dessa begränsningar finns inte i den del av läkemedelsregistret som innehåller personnummer.

Kommentarer till vissa tabeller och diagram

Förändringar i användandet av läkemedel

Över en miljon personer, fler kvinnor än män, hämtade ut receptförskrivet paracetamol 2013. Det är en ökning med 4,6 procent jämfört med 2012 (tabell 15). Ökningen har pågått under hela den tid för vilken data finns, det vill säga från 2006.

Antalet patienter som använder läkemedel vid ADHD (ATC-kod N06BA) fortsätter att öka (tabell 9 och 10) vilket leder till betydande kostnadsökningar (tabell 14, N06B). Användningen är störst bland tonåringar men de största procentuella ökningarna har skett bland vuxna. Det mest använda läkemedlet vid ADHD är metylfenidat (tabell 17). Metylfenidat är inte godkänt för nyinsättning vid behandling av vuxna, men däremot kan de som behandlats som barn fortsätta med behandling som vuxna. Ett annat läkemedel vid ADHD, atomoxetin, som till skillnad mot metylfenidat inte är narkotikaklassat, har dock nyligen godkänts för nyinsättning till vuxna. Mot bakgrund av den ökande användningen av läkemedel vid ADHD bland barn och vuxna, samt de ökade kostnaderna, ska området ses över i ett myndighetsövergripande samarbete mellan Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, SBU och TLV.

Användningen av antibiotika, inklusive penicillin V som är det mest använda läkemedlet inom gruppen, har minskat påtagligt från föregående år (tabell 12 och 15). Den minskade användningen är önskvärd och går i linje med arbetet mot antibiotikaresistens.

Förändringar i kostnaderna för läkemedel

Kostnaderna för vissa receptförskrivna läkemedelsgrupper och enskilda läkemedelssubstanter har förändrats kraftigt mellan åren 2012 och 2013 (tabell 14 och 17). Kostnaderna för immunosuppressiva medel, som bland annat används vid reumatoid artrit och psoriasis, fortsätter att öka. Även kostnaderna för antikoagulantia har ökat, vilket kan förklaras med att det har skett en ökad förskrivning av nya antikoagulantia som tikagrelor, rivaroxaban och dagibatan.

I sluten vård har en anmärkningsvärd kostnadsökning skett för imiglukeras (tabell 21). Även ekulizumab har ökat rejält sedan föregående år. Dessa är två nya biologiska läkemedel som används mot sällsynta sjukdomar.

För en del receptförskrivna läkemedel minskar dock kostnaderna, bland annat för blodfettsänkande medel (tabell 14). Den främsta orsaken till kostnadsminskningarna är prissänkningar efter att ett läkemedels patentskydd har upphört. Detta har till exempel inträffat för atorvastatin.


Allmänt om läkemedelskostnader

Tabell 1: Läkemedelskostnader och definierade dygnsdoser (DDD) i de nordiska länderna 2011/2012

	Euro per invånare		DDD per 1000 invånare och dag	
	2011	2012	2011	2012
Danmark	487	487	1 463	1 469
Finland	488	495	1 681	1 710
Island	444	448	1 418	1 462
Norge	468	498	1 401	1 409
Sverige	430	436	1 678	1 669

Källa: NOMESKO

Figur 1. Läkemedelskostnader och DDD¹ i de nordiska länderna 2012



¹Definerad dygnsdos, se förklaring sid 13

Källa: NOMESKO

Tabell 2: Läkemedelskostnad 2006-2013 (AUP, miljoner kronor)^{1,2} fördelat på olika försäljningssätt samt andel av kostnader för hälso-och sjukvård

År	Sluten vård	Recept			Recept- fritt ⁴	Rekvitation i öppenvård	Läkemedel totalt	Andel av kostna- der för hälso-och sjukvård (%)
		Vanliga recept	Dos- recept ³	Totalt				
2006	4 686	21 324	1 921	23 244	2 697	251	30 878	11,7
2007	5 365	22 248	2 038	24 286	2 904	266	32 822	11,8
2008	5 945	23 010	2 215	25 226	3 094	268	34 533	11,7
2009	6 417	23 200	2 274	25 474	3 316	269	35 476	11,5
2010	6 676	23 211	2 361	25 572	3 134	199	35 582	11,3
2011	6 959	23 713	2 194	25 907	3 095	187	36 148	10,9
2012	6 803	23 375	1 939	25 313	3 141	190	35 447	10,4
2013	6 766	23 259	2 107	25 366	3 217	215	35 565	.. ⁵

¹Humanläkemedel, ATC-kod A–V.²AUP är apotekens utförsäljningspris.³Recept till patient som får läkemedel dosdispenserade, det vill säga fördelade i förpackningar för varje intagningstillfälle.⁴I tabellen ingår inte kostnaderna för receptfria läkemedel utanför apotek som uppgick 2009 till 43 miljoner kronor, 2010 till 482 miljoner kronor, 2011 till 600 miljoner kronor, 2012 till 716 miljoner kronor och 780 miljoner 2013.⁵Uppgift om kostnad för hälso- och sjukvård 2013 ännu ej tillgänglig.

Källa: eHälsomyndigheten, SCB

Tabell 3. Läkemedelskostnader efter län 2012 och 2013, kronor (AUP) per Invånare^{1,2}

Län/region	Sluten vård ³		Recept ⁴		Receptfritt		Öppenvård - rekvisition		Totalt	
	2012 ⁵	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Stockholm	657	610	2 773	2 733	354	358	30	41	3 815	3 742
Uppsala	1 005	920	2 585	2 612	314	329	16	25	3 920	3 886
Södermanland	785	714	2 587	2 568	321	323	5	5	3 697	3 610
Östergötland	821	753	2 513	2 571	325	324	8	6	3 668	3 654
Jönköping	679	604	2 634	2 672	273	272	8	7	3 593	3 555
Kronoberg	728	734	2 644	2 616	278	281	6	5	3 656	3 636
Kalmar	666	689	2 679	2 700	312	318	6	4	3 662	3 711
Gotland	681	635	2 778	2 741	357	376	9	10	3 825	3 763
Blekinge	680	642	2 638	2 625	295	302	7	7	3 620	3 576
Skåne	721	721	2 687	2 655	328	336	44	46	3 780	3 758
Halland	462	574	2 661	2 693	319	325	7	6	3 448	3 599
Västra Götaland	600	691	2 450	2 451	346	353	9	9	3 405	3 504
Värmland	698	604	2 862	2 835	390	394	6	6	3 956	3 838
Örebro	718	758	2 623	2 584	317	318	9	10	3 667	3 669
Västmanland	584	677	2 733	2 723	337	341	5	4	3 660	3 746
Dalarna	800	752	2 677	2 657	345	350	76	66	3 897	3 826
Gävleborg	792	761	2 726	2 748	298	310	8	7	3 824	3 826
Västernorrland	806	770	2 835	2 880	294	297	8	8	3 943	3 954
Jämtland	709	635	2 500	2 519	314	317	8	7	3 531	3 477
Västerbotten	1 065	981	2 692	2 661	310	315	15	16	4 082	3 973
Norrbotten	734	748	3 065	2 938	306	314	9	9	4 114	4 010
Hela riket	717	708	2 669	2 655	331	337	20	22	3 738	3 722

¹Endast humanläkemedel, ATC-kod A-V.²AUP är apotekens utförsäljningspris.³Ej justerat för rabatter enligt upphandlingsavtal, se sid 13.⁴Totalkostnad, det vill säga förmånskostnad + egenavgift.⁵Inrapportering av kostnader för läkemedel i slutenvård är ofullständig i vissa landsting.

Källa: eHälsomyndigheten

Läkemedel på recept

Tabell 4. Läkemedelsförmånskostnad och egenavgift för läkemedel, förbruknings-artiklar och livsmedel på recept 2006–2013, miljoner kronor

	Läkemedelsförmån			Totalt	Egenavgift (läkemedel)
	Läkemedel ¹	Förbruknings- artiklar ²	Livsmedel ³		
2006	17 275	1 591	139	19 165	5 912
2007	18 018	1 619	142	19 913	6 221
2008	18 772	1 654	133	20 671	6 406
2009	18 734	1 678	120	20 633	6 555
2010	18 768	1 404	121	20 388	6 768
2011	19 022	1 327	147	20 575	6 853
2012	17 898	1 208	173	19 365	7 373
2013	17 563	1 191	189	19 027	7 764

¹ATC-kod A–V

²Handelsvarugrupp Y85, Y90, Y92 och Y93.

³Handelsvarugrupp Y75.

Källa: Socialstyrelsen.

Tabell 5. Kostnad¹ per capita för läkemedel², förbrukningsartiklar³ och livsmedel⁴ på recept fördelad efter kön och ålder 2006–2013, kronor (AUP) per invånare⁵

År	Kön	0–14	15–44	45–64	65–74	75–	Alla åldrar
2006	Kvinnor	667	1 728	3 755	5 701	6 787	2 961
	Män	944	1 320	3 259	5 875	7 880	2 597
	Totalt	809	1 520	3 505	5 784	7 214	2 781
2007	Kvinnor	694	1 790	3 840	5 894	6 906	3 043
	Män	970	1 384	3 385	6 173	8 136	2 708
	Totalt	835	1 583	3 611	6 028	7 388	2 877
2008	Kvinnor	710	1 880	3 883	6 135	7 020	3 128
	Män	1 017	1 443	3 489	6 278	8 122	2 785
	Totalt	867	1 656	3 685	6 204	7 454	2 958
2009	Kvinnor	697	1 898	3 821	6 104	6 928	3 111
	Män	1 030	1 484	3 464	6 168	7 775	2 776
	Totalt	868	1 686	3 641	6 135	7 263	2 944
2010	Kvinnor	699	1 887	3 739	5 889	6 833	3 062
	Män	1 086	1 498	3 397	5 877	7 428	2 738
	Totalt	897	1 688	3 567	5 883	7 070	2 901
2011	Kvinnor	693	1 902	3 691	5 745	6 743	3 041
	Män	1 144	1 546	3 413	5 814	7 306	2 772
	Totalt	925	1 720	3 551	5 779	6 968	2 907
2012	Kvinnor	713	1 896	3 554	5 405	6 326	2 938
	Män	1 156	1 539	3 292	5 458	6 901	2 692
	Totalt	940	1 714	3 422	5 431	6 558	2 815
2013	Kvinnor	714	1 930	3 519	5 283	6 271	2 928
	Män	1 126	1 568	3 202	5 346	6 737	2 665
	Totalt	926	1 745	3 359	5 314	6 460	2 797

¹Totalkostnad, det vill säga läkemedelsförmån + egenavgift.

²ATC-kod A-V.

³Förbrukningsartiklar inom förmånen med handelsvarugrupp Y85, Y90, Y92 och Y93.

⁴Livsmedel inom förmånen med handelsvarugrupp Y75.

⁵AUP är apotekens utförsäljningspris.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 6. Läkemedelskostnad^{1,2} per capita år 2013. Fördelning per län, kön och ålders-grupp, kronor (AUP) per invånare³

Län/Region	Kön	0-14	15-44	45-64	65-74	75-	Alla åldrar
Stockholm	Kvinnor	537	1 941	3 658	5 510	6 689	2 806
	Man	1 046	1 629	3 512	5 714	7 125	2 610
	Totalt	798	1 784	3 585	5 608	6 858	2 709
Uppsala	Kvinnor	709	1 840	3 396	5 205	6 042	2 738
	Man	1 068	1 535	2 909	5 056	6 518	2 449
	Totalt	894	1 685	3 154	5 131	6 240	2 594
Södermanland	Kvinnor	559	1 778	3 299	4 545	5 709	2 736
	Man	1 016	1 327	2 669	4 516	5 975	2 371
	Totalt	794	1 549	2 981	4 531	5 819	2 555
Östergötland	Kvinnor	442	1 808	3 164	4 707	5 358	2 621
	Man	748	1 906	2 738	4 686	5 898	2 503
	Totalt	599	1 859	2 949	4 697	5 579	2 562
Jönköping	Kvinnor	490	1 862	3 533	4 971	6 010	2 849
	Man	860	1 396	3 156	4 767	6 239	2 476
	Totalt	680	1 622	3 341	4 870	6 103	2 662
Kronoberg	Kvinnor	411	1 911	3 484	4 929	5 736	2 823
	Man	708	1 364	2 877	4 591	6 229	2 381
	Totalt	563	1 627	3 175	4 758	5 942	2 600
Kalmar	Kvinnor	486	1 844	3 282	4 679	5 469	2 843
	Man	665	1 403	2 886	4 764	5 911	2 526
	Totalt	578	1 617	3 082	4 722	5 654	2 684
Gotland	Kvinnor	698	1 814	3 316	5 175	5 915	2 980
	Man	708	1 238	2 766	5 141	5 890	2 472
	Totalt	703	1 518	3 044	5 158	5 905	2 728
Blekinge	Kvinnor	431	1 768	3 251	4 366	5 397	2 718
	Man	1 753	1 227	2 838	4 296	5 905	2 507
	Totalt	1 116	1 480	3 043	4 331	5 612	2 611
Skåne	Kvinnor	498	1 741	3 462	5 389	6 097	2 780
	Man	807	1 354	3 160	5 538	6 454	2 494
	Totalt	657	1 545	3 310	5 462	6 241	2 639
Halland	Kvinnor	602	1 849	3 141	4 882	5 976	2 758
	Man	1 687	1 387	2 765	4 956	6 687	2 611
	Totalt	1 161	1 614	2 953	4 919	6 272	2 685
Västra Götaland	Kvinnor	498	1 737	3 074	4 718	5 632	2 566
	Man	717	1 368	2 847	4 743	6 147	2 305
	Totalt	611	1 549	2 960	4 730	5 842	2 436
Värmland	Kvinnor	569	1 904	3 355	4 675	5 817	2 917
	Man	630	1 888	3 032	4 684	6 331	2 721
	Totalt	600	1 896	3 191	4 679	6 028	2 819
Örebro	Kvinnor	513	1 772	3 295	4 901	5 716	2 736
	Man	650	1 512	2 826	4 663	6 144	2 401
	Totalt	583	1 640	3 059	4 783	5 889	2 569
Västmanland	Kvinnor	543	1 903	3 355	4 868	6 150	2 875
	Man	695	1 332	3 226	5 145	6 272	2 540
	Totalt	621	1 611	3 289	5 004	6 200	2 708
Dalarna	Kvinnor	497	1 855	3 112	4 680	5 706	2 798
	Man	691	1 296	3 039	4 556	6 133	2 495
	Totalt	596	1 565	3 075	4 617	5 883	2 646

forts. Tabell 6. Läkemedelskostnad^{1,2} per capita år 2013. Fördelning per län, kön och ålders-grupp, kronor (AUP) per invånare³

Län/Region	Kön	0-14	15-44	45-64	65-74	75-	Alla åldrar
Gävleborg	Kvinnor	538	1 949	3 298	4 915	5 667	2 908
	Man	1 093	1 378	2 825	4 966	5 998	2 562
	Totalt	823	1 655	3 058	4 940	5 804	2 735
Västernorrland	Kvinnor	504	1 913	3 387	4 884	6 094	2 963
	Man	1 012	1 486	3 162	5 264	6 609	2 768
	Totalt	763	1 693	3 272	5 071	6 306	2 865
Jämtland	Kvinnor	418	1 673	2 953	4 626	5 496	2 622
	Man	802	1 093	2 722	4 914	6 281	2 395
	Totalt	613	1 375	2 836	4 772	5 822	2 509
Västerbotten	Kvinnor	547	1 825	3 111	4 692	6 249	2 731
	Man	1 013	1 496	2 994	5 114	6 587	2 560
	Totalt	785	1 654	3 051	4 900	6 389	2 645
Norrbotten	Kvinnor	518	2 146	3 755	5 125	5 778	3 140
	Man	724	1 819	3 037	4 905	5 981	2 702
	Totalt	624	1 972	3 387	5 015	5 863	2 918
Riket	Kvinnor	522	1 848	3 369	5 012	5 964	2 768
	Man	904	1 493	3 071	5 068	6 380	2 509
	Totalt	718	1 667	3 219	5 040	6 133	2 639

¹Totalkostnad för läkemedel på recept, det vill säga läkemedelsförmån + egenavgift.

²ATC-kod A-V, se sid. 12.

³AUP är apotekens utförsäljningspris.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 7. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2013, kvinnor

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	Antal patienter ²	Andel kvinnor ³	Snitt-ålder	DDD /TID ⁴	Prevalens /1 000 invånare	Incidens /1 000 personår ⁵	Lorenz 1-per-centil ⁶	Lorenz 50-per-centil ⁶
A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	521 558	0,6	60,9	67,3	108,9	53,6	4,8	83,4
A02BC Protonpumpshämmare	503 378	0,6	61,1	66,0	105,1	51,5	4,7	82,8
A06 Laxantia	350 156	0,6	61,9	22,2	73,1	49,5	12,4	96,1
A08 Medel vid obesitas	7 713	0,7	51,7	0,6	1,6	0,7	5,0	82,0
A10 Diabetesmedel	174 139	0,4	65,4	43,8	36,4	4,8	4,8	80,0
A10A Insuliner	83 237	0,4	62,9	21,5	17,4	2,5	4,5	76,6
A10B Perorala diabetesmedel	124 980	0,4	67,8	22,3	26,1	4,4	4,7	79,2
B01AA Dikumarolgruppen	84 507	0,4	76,0	8,7	17,6	4,3	3,5	72,4
B01AC Trombocytaggregationshämmande medel	335 417	0,5	75,4	65,0	70,0	9,7	2,5	64,3
B03BA Vitamin B12	251 358	0,6	67,9	46,0	52,5	15,2	4,3	68,2
B03BB Folsyra och derivat	128 488	0,6	66,0	168,0	26,8	10,8	4,5	81,2
C01A Hjärtglykosider	26 787	0,5	81,4	2,6	5,6	1,2	3,2	70,9
C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar	91 177	0,5	77,5	12,9	19,0	8,3	5,7	91,6
C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel	974 409	0,5	69,5	345,9	203,4	31,1	5,2	80,9
C03A+C03E+C09BA+C09D Tiazider inkl. kombinationer	302 808	0,6	70,9	62,3	63,2	9,9	2,9	66,8
C03C Loop-diuretika	193 923	0,6	77,0	38,9	40,5	11,4	10,8	81,3
C07 Beta-receptorblockerande medel	508 673	0,5	70,3	52,2	106,2	19,2	4,0	78,0
C08 Kalciumantagonister	310 706	0,5	71,8	67,7	64,9	13,4	2,9	71,7
C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet	549 709	0,5	70,1	142,7	114,8	19,8	4,1	74,2
C09A+C09B ACE-hämmare inkl. kombinationer	290 587	0,4	70,1	72,8	60,7	11,7	4,1	78,2
C09C+C09D ARB inkl. kombinationer	281 649	0,5	70,0	69,9	58,8	11,9	4,0	71,5
C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	382 094	0,4	70,1	68,0	79,8	15,5	5,3	75,1
D02 Hudskyddande och uppmjukande medel	242 857	0,6	54,9	0,0	50,7	29,9	100,0	100,0
D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk	346 306	0,6	50,2	.	72,3	56,6	0,0	0,0
G03 Östrogener - Lågpotenta	294 481	1,0	68,8	11,6	61,5	21,8	9,4	85,2
G03 Östrogener - Mellanpotenta	104 705	1,0	57,7	14,5	21,9	6,1	3,5	72,8
G03A Antikonceptionella medel	560 425	1,0	28,5	104,3	117,0	57,0	3,7	71,4
G04BD Inkontinensmedel	46 716	0,6	67,8	6,7	9,8	4,7	4,3	83,0
H01 Hypofys- och Hypotal-mushormon	21 243	0,6	38,7	1,1	4,4	3,0	12,5	93,9
H02AB Glukokortikoider	255 684	0,6	56,7	12,4	53,4	31,6	8,7	91,9
H03A Tyreoidea-hormoner	336 943	0,8	61,1	39,9	70,3	8,3	3,2	70,9
J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. hiprex	1 129 197	0,6	44,9	12,8	235,7	189,0	11,5	80,9

**forts. Tabell 7. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper
år 2013, kvinnor**

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	Antal patienter ²	Andel kvinnor ³	Snitt- ålder	DDD /TID ⁴	Prevalens /1 000 invånare	Incidens /1 000 personår ⁵	Lorenz 1-per- centil ⁶	Lorenz 50-per- centil ⁶
J02 Antimykotika för syste- miskt bruk exkl. griseofulvin	90 529	0,9	43,6	0,3	18,9	16,1	18,8	89,2
J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk	80 272	0,7	47,6	1,3	16,8	11,2	29,7	93,4
L02 Endokrin terap	36 411	0,6	63,4	6,0	7,6	2,1	2,6	68,6
M01A NSAID exkl. glukosamin	591 551	0,6	52,0	32,2	123,5	89,1	7,7	86,4
M05B Medel som påverkar benvävnad och minerali- sering	82 760	0,8	74,2	13,2	17,3	5,3	7,7	72,3
N02A Opioider	439 915	0,6	59,5	19,8	91,8	60,3	16,1	94,8
N02B Övriga analgetika och antipyretika	693 934	0,6	63,3	42,6	144,9	78,7	5,4	86,6
N02CC Selektiva 5HT1- receptoragonister	78 287	0,8	46,4	3,3	16,3	7,4	10,6	89,5
N03 Antiepileptika	115 541	0,6	54,7	13,7	24,1	8,2	7,1	87,8
N04 Medel vid parkinsonism	39 500	0,6	68,3	3,3	8,3	2,4	11,1	92,6
N05A Neuroleptika	79 284	0,5	58,3	9,0	16,6	5,0	8,0	92,3
N05B Lugnande medel, ata- raktika	348 315	0,6	58,6	16,9	72,7	41,3	17,6	94,2
N05C Sömnmedel och lug- nande medel	499 061	0,6	63,3	65,7	104,2	41,9	8,2	87,8
N06A Antidepressiva medel	550 625	0,7	55,7	107,8	115,0	38,4	4,8	80,6
N06BA Centralt verkande sympatometika exkl. modafi- nil	28 128	0,4	27,2	7,0	5,9	2,1	7,1	84,7
N06D Medel vid demenssjuk- domar	28 470	0,6	81,8	5,0	5,9	1,7	3,1	75,8
N07BB Medel vid alkoholbe- roende	7 261	0,3	49,8	0,6	1,5	1,1	5,5	77,9
P01B Malariamedel	34 173	0,6	45,6	0,6	7,1	5,9	8,5	92,3
R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar	426 694	0,6	48,2	56,8	89,1	41,4	8,3	89,6
R03AC Selektiva beta-2- stimulerande medel	276 061	0,6	46,9	14,7	57,6	33,9	10,2	84,1
R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	131 018	0,6	58,3	16,3	27,4	9,9	4,5	79,5
R03BA Glukokortikoider	168 797	0,6	46,2	13,0	35,2	19,2	6,8	82,5
R03BB Antikolinergika	56 063	0,6	70,5	9,0	11,7	3,6	4,8	73,7
R06 Antihistaminer för syste- miskt bruk	370 997	0,6	43,0	33,1	77,5	38,3	10,1	86,5
S01E Medel vid glaukom samt miotika	89 704	0,6	77,5	25,9	18,7	2,9	5,9	75,8

¹Se förklaring till ATC, sid. 12.

²Med patient avses person som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

³Andel kvinnor av samtliga patienter som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

⁴DDD per 1 000 invånare per dag. Se förklaring till DDD, sid. 13.

⁵Med incidens avses antal personer med förstagångsuttag (påbörjad behandling) av ett läkemedel eller en läkemedelsgrupp. Se även bilaga 2.

⁶Lorenz 1- resp. 50-percentil anger hur stor andel (%) av mängden läkemedel (DDD) som används av 1 resp. 50 procent av patienterna. Se även bilaga 3.

Källa: Socialstyrelsen.

Tabell 8. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2013, män

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	Antal patienter ²	Andel män ³	Snitt-ålder	DDD /TID ⁴	Prevalens /1 000 invånare	Incidens /1 000 personår ⁵	Lorenz 1-per-centil ⁶	Lorenz 50-per-centil ⁶
A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	352 597	0,4	60,9	47,8	74,0	35,2	4,7	82,4
A02BC Protonpumpshämmare	341 351	0,4	61,1	47,0	71,6	33,9	4,7	81,9
A06 Laxantia	226 221	0,4	59,7	13,1	47,5	33,8	13,5	98,1
A08 Medel vid obesitas	3 038	0,3	55,0	0,3	0,6	0,3	6,5	82,7
A10 Diabetesmedel	233 634	0,6	63,7	66,0	49,0	6,1	4,7	79,6
A10A Insuliner	111 204	0,6	61,3	32,3	23,3	3,2	4,5	76,8
A10B Perorala diabetesmedel	171 310	0,6	65,9	33,7	35,9	5,9	4,6	78,6
B01AA Dikumarolgruppen	118 504	0,6	72,5	14,2	24,9	5,4	3,2	71,5
B01AC Trombocytaggregationshämmande medel	395 812	0,5	71,5	80,2	83,1	11,2	2,5	64,5
B03BA Vitamin B12	149 390	0,4	71,4	28,1	31,4	9,1	3,9	67,6
B03BB Folsyra och derivat	78 918	0,4	68,8	109,1	16,6	6,5	4,5	81,9
C01A Hjärtglykosider	23 549	0,5	75,6	2,8	4,9	1,1	3,0	71,9
C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar	100 950	0,5	73,3	13,5	21,2	10,5	6,7	92,0
C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel	902 511	0,5	67,0	375,7	189,4	27,9	5,4	81,0
C03A+C03E+C09BA+C09D Tiazider inkl. kombinationer	247 327	0,5	67,5	50,2	51,9	8,6	2,9	66,4
C03C Loop-diuretika	138 592	0,4	75,3	33,9	29,1	8,9	13,8	82,8
C07 Beta-receptorblockerande medel	468 662	0,5	68,3	50,9	98,3	17,2	4,0	77,7
C08 Kalciumantagonister	328 735	0,5	67,7	81,2	69,0	13,5	2,8	71,0
C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet	627 253	0,5	66,7	182,7	131,6	21,7	4,1	74,8
C09A+C09B ACE-hämmare inkl. kombinationer	381 320	0,6	66,7	111,2	80,0	13,9	3,9	77,2
C09C+C09D ARB inkl. kombinationer	272 902	0,5	66,5	71,5	57,3	11,4	3,9	71,8
C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	479 144	0,6	67,6	101,9	100,5	18,6	4,9	75,9
D02 Hudskyddande och uppmjukande medel	174 604	0,4	50,8	0,0	36,6	22,6	100,0	100,0
D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk	276 541	0,4	48,4	.	58,0	42,8	0,0	0,0
G04BD Inkontinensmedel	29 381	0,4	66,8	4,0	6,2	3,4	4,5	84,3
G04BE Medel vid erektil dysfunktion	126 622	1,0	61,5	3,1	26,6	15,0	10,6	86,5
G04C Prostatamedel	140 985	1,0	72,7	30,3	29,6	10,1	3,0	72,8
H01 Hypofys- och Hypotal-mushormon	11 760	0,4	31,1	1,0	2,5	1,3	8,3	90,8
H02AB Glukokortikoider	179 350	0,4	54,2	9,6	37,6	22,6	8,9	92,6
H03A Tyreoideahormoner	69 127	0,2	61,6	8,9	14,5	2,1	3,4	74,1
J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. hiprex	792 075	0,4	43,1	10,3	166,2	134,6	12,5	78,9
J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl. griseofulvin	13 087	0,1	56,7	0,1	2,8	2,3	18,1	89,9

forts. Tabell 8. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2013, män

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	Antal patienter ²	Andel män ³	Snitt-ålder	DDD /TID ⁴	Prevalens /1 000 invånare	Incidens /1 000 personår ⁵	Lorenz 1-per-centil ⁶	Lorenz 50-per-centil ⁶
J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk	41 850	0,3	49,7	1,7	8,8	5,8	15,5	96,7
L02 Endokrin terap	29 522	0,5	78,4	9,3	6,2	1,4	3,0	76,2
M01A NSAID exkl. glukosamin	454 902	0,4	51,7	22,0	95,5	72,7	8,4	85,9
M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering	15 675	0,2	71,3	2,7	3,3	1,3	12,4	76,3
N02A Opioider	322 278	0,4	56,8	13,8	67,6	48,2	18,1	94,8
N02B Övriga analgetika och antipyretika	406 105	0,4	61,0	21,1	85,2	53,7	6,4	86,8
N02CC Selektiva 5HT1-receptoragonister	21 629	0,2	46,0	0,9	4,5	2,4	12,3	91,5
N03 Antiepileptika	92 565	0,4	53,3	13,0	19,4	6,1	7,1	86,9
N04 Medel vid parkinsonism	31 961	0,5	66,8	4,5	6,7	1,8	8,6	92,6
N05A Neuroleptika	66 632	0,5	52,3	9,8	14,0	4,2	7,7	92,0
N05B Lugnande medel, ataraktika	193 757	0,4	55,4	12,2	40,7	23,7	17,7	94,9
N05C Sömnmedel och lugnande medel	285 416	0,4	59,4	39,7	59,9	26,6	7,9	88,7
N06A Antidepressiva medel	285 855	0,3	53,7	57,8	60,0	21,5	5,0	81,4
N06BA Centralt verkande sympatometika exkl. modafinil	46 422	0,6	22,5	12,1	9,7	3,1	7,1	83,9
N06D Medel vid demenssjukdomar	18 061	0,4	80,0	3,3	3,8	1,1	3,2	76,1
N07BB Medel vid alkoholberoende	15 872	0,7	51,7	1,4	3,3	2,3	5,3	76,9
P01B Malariamedel	24 045	0,4	45,0	0,2	5,1	4,5	14,4	86,3
R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar	336 483	0,4	41,3	41,1	70,6	33,7	8,7	89,5
R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel	209 742	0,4	39,3	11,1	44,0	26,2	10,5	83,9
R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	99 215	0,4	54,7	12,1	20,8	7,7	4,7	79,4
R03BA Glukokortikoider	131 781	0,4	36,7	8,9	27,7	15,7	7,4	84,0
R03BB Antikolinergika	41 863	0,4	71,3	6,4	8,8	3,0	4,7	74,6
R06 Antihistaminer för systemiskt bruk	254 808	0,4	37,9	21,7	53,5	23,6	10,9	85,3
S01E Medel vid glaukom samt miotika	68 313	0,4	73,7	18,6	14,3	2,7	5,5	76,7

¹Se förklaring till ATC, sid. 12.

²Med patient avses person som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

³Andel män av samtliga patienter som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

⁴DDD per 1000 invånare per dag. Se förklaring till DDD, sid. 13.

⁵Med incidens avses antal personer med förstagångsuttag (påbörjad behandling) av ett läkemedel eller en läkemedelsgrupp. Se även bilaga 2.

⁶Lorenz 1- resp. 50-percentil anger hur stor andel (%) av mängden läkemedel (DDD) som används av 1 resp. 50 procent av patienterna. Se även bilaga 3.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 9. Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2010–2013, antal patienter¹ per 1 000 invånare, kvinnor

Läkemedelsgrupp(ATC) ²	2010	2011	2012	2013
A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	101,1	103,8	107,1	108,9
A02BC Protonpumpshämmare	96,6	99,6	103,3	105,1
A06 Laxantia	66,5	67,7	70,3	73,1
A08 Medel vid obesitas	4,1	2,3	1,9	1,6
A10 Diabetesmedel	34,5	35,1	35,9	36,4
A10A Insuliner	16,9	17,1	17,2	17,4
A10B Övriga diabetesmedel	24,4	24,9	25,6	26,1
B01AA Antikoagulantia, vitamin K-antagonister	14,6	15,6	16,8	17,6
B01AC Trombocytaggregationshämmande medel	76,2	74,6	72,8	70,0
B03BA Vitamin B12	47,8	50,9	52,1	52,5
B03BB Folsyra och derivat	25,9	26,8	27,3	26,8
C01A Hjärtglykosider	6,8	6,3	5,9	5,6
C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar	23,6	22,3	20,6	19,0
C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel	198,4	201,4	202,7	203,4
C03A+C03E+C09BA+ C09DA Tiazider inkl kombinationer	67,2	66,0	64,7	63,2
C03C Loop-diuretika	45,2	43,5	42,0	40,5
C07 Beta-receptorblockerande medel	107,6	107,2	106,7	106,2
C08 Kalciumantagonister	59,6	61,3	63,4	64,9
C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet	102,3	106,8	111,1	114,8
C09A+C09B ACE-hämmare inkl kombinationer	54,5	61,7	61,5	60,7
C09C+C09D ARB inkl kombinationer	46,6	50,3	54,5	58,8
C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	81,0	80,8	79,7	79,8
D02 Hudskyddande och uppmjukande medel	54,2	51,4	50,6	50,7
D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk	71,6	70,8	72,0	72,3
G03 Östrogener lågpotenta	58,7	59,3	60,6	61,5
G03 Östrogener medelpotenta	24,1	23,2	22,4	21,9
G03A Antikonceptionella medel	132,0	130,7	129,6	117,0
G04BD Inkontinensmedel	9,6	9,7	9,7	9,8
H01 Hypofys- och hypotalamushormoner	4,1	4,1	4,4	4,4
H02AB Glukokortikoider	51,9	53,1	54,0	53,4
H03A Tyreoideahormoner	65,4	67,3	68,9	70,3
J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. metenamin	264,3	262,5	254,4	235,7
J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl. griseofulvin	18,9	18,9	18,9	18,9
J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk	14,8	15,5	16,1	16,8
L02 Endokrin terapi	7,6	7,7	7,5	7,6
M01A NSAID exkl. glukosamin	132,8	132,0	129,1	123,5
M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering	19,3	19,1	18,3	17,3
N02A Opioider	93,0	92,1	91,9	91,8
N02B Övriga analgetika och antipyretika	132,0	134,1	139,7	144,9
N02CC Migränmedel, selektiva 5HT1-receptoragonister	15,6	15,7	16,2	16,3
N03 Antiepileptika	22,1	22,6	23,2	24,1
N04 Medel vid parkinsonism	8,5	8,4	8,3	8,3
N05A Neuroleptika	16,5	16,6	16,5	16,6
N05B Lugnande medel, ataraktika	70,0	70,9	71,1	72,7
N05C Sömnmedel och lugnande medel	103,8	104,3	103,9	104,2
N06A Antidepressiva medel	106,6	109,3	112,0	115,0
N06BA Centralt verkande sympatomimetika exkl. modafinil	3,5	4,4	5,2	5,9
N06D Medel vid demenssjukdomar	5,4	5,6	5,7	5,9
N07BB Medel vid alkoholberoende	1,5	1,5	1,5	1,5

forts. Tabell 9. Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2010–2013, antal patienter¹ per 1 000 invånare, kvinnor

Läkemedelsgrupp(ATC) ²	2010	2011	2012	2013
P01B Malariamedel	7,1	7,2	7,2	7,1
R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar	88,8	89,6	91,0	89,1
R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel	55,5	56,6	58,4	57,6
R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	27,9	28,1	28,3	27,4
R03BA Glukokortikoider	34,6	34,7	35,6	35,2
R03BB Antikolinergika	11,1	11,4	11,4	11,7
R06 Antihistaminer för systemiskt bruk	75,1	77,3	79,8	77,5
S01E Medel vid glaukom samt miotika	18,5	18,6	18,7	18,7

¹Med patient avses person som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

²Se förklaring till ATC, sid. 12.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 10. Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2010–2013, antal patienter¹ per 1 000 invånare, män

Läkemedelsgrupp (ATC) ²	2010	2011	2012	2013
A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	69,1	70,9	72,8	74,0
A02BC Protonpumpshämmare	66,2	68,2	70,3	71,6
A06 Laxantia	42,0	43,5	45,1	47,5
A08 Medel vid obesitas	1,6	0,9	0,8	0,6
A10 Diabetesmedel	45,3	46,6	48,0	49,0
A10A Insuliner	22,3	22,7	23,0	23,3
A10B Perorala diabetesmedel	32,3	33,6	34,9	35,9
B01AA Antikoagulantia, vitamin K-antagonister	21,4	22,6	24,0	24,9
B01AC Trombocytaggregationshämmande medel	87,2	86,2	85,2	83,1
B03BA Vitamin B12	28,5	30,3	31,0	31,4
B03BB Folsyra och derivat	15,6	16,3	16,6	16,6
C01A Hjärtglykosider	6,0	5,6	5,3	4,9
C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar	24,9	23,8	22,4	21,2
C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel	179,8	182,9	186,6	189,4
C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl kombinationer	52,1	52,0	52,0	51,9
C03C Loop-diuretika	31,4	30,5	29,8	29,1
C07 Beta-receptorblockerande medel	97,8	97,8	98,2	98,3
C08 Kalciumantagonister	60,8	63,5	66,5	69,0
C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet	117,2	122,1	127,4	131,6
C09A+C09B ACE-hämmare inkl kombinationer	69,2	79,6	80,5	80,0
C09C+C09D ARB inkl kombinationer	45,2	48,6	52,9	57,3
C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	98,0	99,1	99,4	100,5
D02 Hudskyddande och uppmjukande medel	38,4	36,2	36,3	36,6
D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk	58,4	57,1	58,1	58,0
G04BD Inkontinensmedel	6,1	6,2	6,1	6,2
G04BE Medel vid erektil dysfunktion	25,4	26,2	26,1	26,6
G04C Prostatamedel	26,2	27,6	28,0	29,6
H01 Hypofys- och Hypotalmushormon	2,5	2,5	2,5	2,5
H02AB Glukokortikoider	37,1	37,6	38,7	37,6
H03A Tyreoideahormoner	13,1	13,6	14,1	14,5
J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. metenamin	191,0	189,8	182,9	166,2
J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl. griseofulvin	2,8	2,8	2,8	2,8
J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk	7,9	8,3	8,5	8,8
L02 Endokrin terapi	6,3	6,4	6,3	6,2
M01A NSAID exkl. Glukosamin (M01AX05)	103,6	102,9	100,2	95,5
M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering	3,2	3,3	3,3	3,3
N02A Opioider	66,9	67,6	67,3	67,6
N02B Övriga analgetika och antipyretika	77,7	78,9	82,0	85,2
N02CC Migränmedel, selektiva 5HT1-receptoragonister	4,4	4,4	4,5	4,5
N03 Antiepileptika	18,2	18,7	18,9	19,4
N04 Medel vid parkinsonism	6,8	6,8	6,7	6,7
N05A Neuroleptika	13,6	13,7	13,8	14,0
N05B Lugnande medel, ataraktika	39,4	39,8	39,9	40,7
N05C Sömnmedel och lugnande medel	58,3	59,1	59,3	59,9
N06A Antidepressiva medel	55,3	57,0	58,4	60,0
N06BA Centralt verkande sympatomimetika exkl. modafinil	6,5	7,8	8,8	9,7
N06D Medel vid demenssjukdomar	3,4	3,5	3,7	3,8
N07BB Medel vid alkoholberoende	3,6	3,5	3,5	3,3
P01B Malariamedel	5,2	5,2	5,1	5,1
R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar	71,8	71,9	73,5	70,6

forts. Tabell 10. Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2010–2013, antal patienter¹ per 1 000 invånare, män

Läkemedelsgrupp (ATC) ²	2010	2011	2012	2013
R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel	43,0	43,7	45,5	44,0
R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	21,5	21,6	21,7	20,8
R03BA Glukokortikoider	27,8	27,7	28,5	27,7
R03BB Antikolinergika	8,4	8,6	8,6	8,8
R06 Antihistaminer för systemiskt bruk	53,7	54,8	56,9	53,5
S01E Medel vid glaukom samt miotika	13,6	13,8	14,0	14,3

¹Med patient avses person som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

²Se förklaring till ATC, sid. 12.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 11. Läkemedel¹ på recept efter huvudgrupp 2013 och jämförelse med 2012, miljoner kronor och DDD

Läkemedelsgrupp (ATC) ²	Miljoner kronor (AUP) ^{3,4}			Miljoner DDD ⁵		
	2012	2013	Förändring %	2012	2013	Förändring %
Kvinnor						
A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning	1 441,0	1 448,3	0,5	329,2	342,8	4,1
B Blod och blodbildande organ	665,0	708,2	6,5	570,9	525,4	-8,0
C Hjärta och kretslopp	1 159,8	1 043,0	-10,1	738,8	755,0	2,2
D Hud	328,2	340,5	3,8	1,6	1,8	12,6
G Urin- och könsorgan samt könshormoner	1 079,7	1 067,2	-1,2	259,6	255,7	-1,5
H Hormoner, exkl könshormoner och insuliner	465,5	476,0	2,3	94,4	96,5	2,2
J Infektionssjukdomar	761,7	729,4	-4,2	30,2	29,0	-3,9
L Tumörer och rubbningar i immunsystemet	2 126,4	2 282,8	7,4	26,4	27,4	3,7
M Rörelseapparaten	302,2	304,8	0,9	89,5	87,4	-2,3
N Nervsystemet	2 852,7	2 874,7	0,8	504,3	520,1	3,1
P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	31,4	31,6	0,8	1,4	1,4	1,5
R Andningsorganen	1 543,5	1 512,0	-2,0	200,4	201,9	0,8
S Ögon och öron	356,1	359,4	0,9	43,8	45,3	3,3
V Varia	71,6	79,4	10,9	0,3	0,3	2,9
Totalt	13 184,8	13 257,3	0,5	2 890,7	2 890,0	0,0
Män						
A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning	1 428,1	1 409,0	-1,3	259,8	271,4	4,5
B Blod och blodbildande organ	1 396,6	1 462,6	4,7	443,9	419,1	-5,6
C Hjärta och kretslopp	1 172,5	1 042,0	-11,1	836,3	869,5	4,0
D Hud	298,5	310,3	4,0	2,9	3,2	9,5
G Urin- och könsorgan samt könshormoner	555,6	541,6	-2,5	66,4	70,7	6,5
H Hormoner, exkl könshormoner och insuliner	363,7	368,1	1,2	34,6	35,4	2,2
J Infektionssjukdomar	862,2	817,4	-5,2	23,5	22,3	-5,1
L Tumörer och rubbningar i immunsystemet	1 906,3	1 999,3	4,9	27,9	29,0	4,0
M Rörelseapparaten	174,0	182,5	4,9	53,3	53,6	0,4
N Nervsystemet	2 338,1	2 363,2	1,1	324,9	335,1	3,1
P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	22,1	22,3	1,0	0,6	0,6	-2,9
R Andningsorganen	1 126,3	1 097,4	-2,6	144,6	144,6	0,0
S Ögon och öron	233,6	238,2	2,0	30,8	32,4	5,1
V Varia	99,1	104,3	5,2	0,6	0,7	2,7
Totalt	11 976,7	11 958,2	-0,2	2 250,1	2 287,5	1,7

¹Endast humanläkemedel.²Se förklaring till ATC, sid.12.³AUP är apotekens utförsäljningspris.⁴Totalkostnad, det vill säga förmånskostnad + egenavgift.⁵Se förklaring till DDD, sid.13. DDD för hudläkemedel är inte jämförbara med DDD för andra läkemedel.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 12. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2013 och jämförelse med 2012, 1 000-tal patienter¹

Läkemedelsgrupp (ATC) ²	2012	2013	Förändring %
Kvinnor			
1 J01C Antibakteriella betalaktamer, penicilliner	856,6	802,5	-6,3
2 N02B Övriga analgetika och antipyretika	664,3	693,9	4,5
3 M01A Antiinflammatoriska och antireumatiska medel, icke-steroida	623,1	600,7	-3,6
4 G03A Hormonella antikonceptionella medel för systemisk användning	570,5	560,4	-1,8
5 N06A Antidepressiva medel	532,6	550,6	3,4
6 A02B Medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom	509,5	521,6	2,4
7 C07A Beta-receptorblockerande medel	504,2	505,7	0,3
8 N05C Sömnmedel och lugnande medel	494,2	499,1	1,0
9 B01A Antikoagulantia	461,6	461,5	0,0
10 N02A Opioider	438,1	439,9	0,4
11 C10A Medel som påverkar serumlipidnivåerna	379,0	382,1	0,8
12 R06A Antihistaminer för systemiskt bruk	379,5	371,0	-2,2
13 A06A Medel vid förstoppning	334,5	350,2	4,7
14 N05B Lugnande medel, ataraktika	338,3	348,3	3,0
15 R03A Adrenergika, inhalationer	350,6	348,2	-0,7
16 G03C Östrogener	336,6	341,8	1,5
17 H03A Tyreoideapreparat	327,6	336,9	2,9
18 D07A Kortikosteroider	321,3	325,1	1,2
19 B03B Vitamin B12 och folsyra	300,3	303,8	1,2
20 R01A Avsvällande och övriga medel för lokal behandling vid nässjukdomar	339,5	299,2	-11,9
Män			
1 J01C Antibakteriella betalaktamer, penicilliner	603,5	557,7	-7,6
2 B01A Antikoagulantia	523,3	528,6	1,0
3 C10A Medel som påverkar serumlipidnivåerna	470,0	479,1	2,0
4 C07A Beta-receptorblockerande medel	460,4	465,1	1,0
5 M01A Antiinflammatoriska och antireumatiska medel, icke-steroida	477,8	459,4	-3,8
6 N02B Övriga analgetika och antipyretika	387,7	406,1	4,8
7 A02B Medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom	344,1	352,6	2,5
8 C09A ACE-hämmare	335,3	334,8	-0,1
9 N02A Opioider	318,8	322,3	1,1
10 C08C Kalciumantagonister med övervägande kärlektiv effekt	303,2	318,5	5,0
11 N06A Antidepressiva medel	275,9	285,9	3,6
12 N05C Sömnmedel och lugnande medel	280,2	285,5	1,9
13 R03A Adrenergika, inhalationer	274,1	267,9	-2,3
14 D07A Kortikosteroider	254,9	256,7	0,7
15 R06A Antihistaminer för systemiskt bruk	269,1	254,8	-5,3
16 A06A Medel vid förstoppning	213,4	226,2	6,0
17 R01A Avsvällande och övriga medel för lokal behandling vid nässjukdomar	250,5	224,3	-10,5
18 R05C Expektorantia, exkl. kombinationer med hostdämpande medel	225,4	215,5	-4,4
19 C09C Angiotensin II-antagonister	180,1	198,6	10,3
20 N05B Lugnande medel, ataraktika	188,7	193,8	2,7

¹Med patient avses här en person som minst en gång under tidsperioden hämtat ut angivet läkemedel.

²Se förklaring till ATC, sid. 12.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 12A. Läkemedel på recept efter utbildningsnivå. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2013, åldrarna 35-79 år.Antal patienter¹ per 1 000 invånare, åldersstandardiserat².

Läkemedelsgrupp (ATC) ³		Grund-skola	Gymnasial	Efter-gymnasial
Kvinnor				
1	J01C Antibakteriella betalaktamer, penicilliner	169,7	165,4	168,2
2	N02B Övriga analgetika och antipyretika	244,6	192,5	137,8
3	M01A Antiinflammatoriska och antireumatiska medel, icke-steroida	211,7	190,3	162,6
4	G03A Hormonella antikonceptionella medel för systemisk användning	53,2	67,9	54,7
5	N06A Antidepressiva medel	168,7	154,1	133,0
6	A02B Medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom	181,3	152,0	118,1
7	C07A Beta-receptorblockerande medel	146,2	139,2	112,5
8	N05C Sömnmedel och lugnande medel	147,2	136,0	131,1
9	B01A Antikoagulantia	115,0	107,5	89,3
10	N02A Opioider	148,2	126,8	95,1
11	C10A Medel som påverkar serumlipidnivåerna	134,5	121,6	91,5
12	R06A Antihistaminer för systemiskt bruk	91,5	83,9	86,1
13	A06A Medel vid förstoppning	86,0	74,6	71,9
14	N05B Lugnande medel, ataraktika	116,6	89,9	71,4
15	R03A Adrenergika, inhalationer	91,2	90,1	79,7
16	G03C Östrogener	84,9	109,2	134,8
17	H03A Tyreoideapreparat	95,7	96,7	96,8
18	D07A Kortikosteroider	80,4	76,8	77,5
19	B03B Vitamin B12 och folsyra	87,8	79,1	56,7
20	R01A Avsvällande och övriga medel för lokal behandling vid näs-sjukdomar	71,6	82,9	91,5
Män				
1	J01C Antibakteriella betalaktamer, penicilliner	115,4	111,8	115,5
2	B01A Antikoagulantia	165,3	160,7	141,6
3	C10A Medel som påverkar serumlipidnivåerna	171,3	167,7	144,1
4	C07A Beta-receptorblockerande medel	157,8	149,7	128,5
5	M01A Antiinflammatoriska och antireumatiska medel, icke-steroida	153,8	149,0	133,1
6	N02B Övriga analgetika och antipyretika	145,3	120,0	89,1
7	A02B Medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom	122,6	109,3	92,1
8	C09A ACE-hämmare	120,7	114,8	92,4
9	N02A Opioider	114,8	100,5	76,9
10	C08C Kalciumantagonister med övervägande kärlsektiv effekt	112,9	111,5	91,9
11	N06A Antidepressiva medel	92,2	80,2	73,3
12	N05C Sömnmedel och lugnande medel	91,1	79,0	76,2
13	R03A Adrenergika, inhalationer	59,2	59,3	53,7
14	D07A Kortikosteroider	59,6	60,3	64,2
15	R06A Antihistaminer för systemiskt bruk	52,7	49,3	54,8
16	A06A Medel vid förstoppning	58,4	53,2	53,0
17	R01A Avsvällande och övriga medel för lokal behandling vid näs-sjukdomar	48,6	56,5	69,3
18	R05C Expektorantia, exkl. kombinationer med hostdämpande medel	50,1	46,9	41,3
19	C09C Angiotensin II-antagonister	64,8	70,6	66,4
20	N05B Lugnande medel, ataraktika	67,1	51,7	43,2

¹Med patient avses här en person som minst en gång under tidsperioden hämtat ut angivet läkemedel.²Rikets medelbefolkning år 2010 har använts som standardpopulation vid åldersstandardiseringen.³Se förklaring till ATC, sid. 12.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 13. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2013 och jämförelse med 2012, miljoner DDD¹

Läkemedelsgrupp (ATC) ²	2012	2013	Förändring %
Kvinnor			
1 B03B Vitamin B12 och folsyra	419,6	374,2	-10,8
2 N06A Antidepressiva medel	180,1	188,4	4,6
3 G03A Hormonella antikonceptionella medel för systemisk användning	187,5	182,3	-2,7
4 B01A Antikoagulantia	138,9	138,6	-0,2
5 C10A Medel som påverkar serumlipidnivåerna	111,8	118,9	6,4
6 A02B Medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom	112,0	117,6	5,0
7 C09A ACE-hämmare	115,3	114,8	-0,4
8 N05C Sömnmedel och lugnande medel	114,2	114,8	0,5
9 C08C Kalciumantagonister med övervägande kärlsektiv effekt	108,8	114,2	4,9
10 C09C Angiotensin II-antagonister	85,1	95,0	11,7
11 C07A Beta-receptorblockerande medel	89,9	90,0	0,1
12 N02B Övriga analgetika och antipyretika	70,5	74,4	5,6
13 H03A Tyreoideapreparat	68,0	69,8	2,8
14 C03C Loop-diuretika	70,3	68,1	-3,2
15 M01A Antiinflammatoriska och antireumatiska medel, icke-steroida	59,6	58,3	-2,1
16 R06A Antihistaminer för systemiskt bruk	55,8	57,8	3,5
17 A12A Kalcium	54,9	57,4	4,6
18 R03A Adrenergika, inhalationer	54,2	55,0	1,3
19 C03A Tiazider	49,3	47,7	-3,3
20 S01E Medel vid glaukom samt miotika	43,8	45,3	3,3
Män			
1 B03B Vitamin B12 och folsyra	265,6	238,6	-10,2
2 C10A Medel som påverkar serumlipidnivåerna	162,6	177,3	9,0
3 C09A ACE-hämmare	175,2	175,6	0,2
4 B01A Antikoagulantia	172,1	174,4	1,4
5 C08C Kalciumantagonister med övervägande kärlsektiv effekt	130,0	138,4	6,5
6 N06A Antidepressiva medel	96,1	100,5	4,5
7 C09C Angiotensin II-antagonister	85,2	95,8	12,4
8 C07A Beta-receptorblockerande medel	86,4	87,1	0,8
9 A02B Medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom	79,2	83,1	4,9
10 N05C Sömnmedel och lugnande medel	68,4	69,1	0,9
11 C03C Loop-diuretika	60,4	59,0	-2,3
12 A10B Blodglukossänkande medel, exkl. insuliner	55,8	58,6	5,1
13 A10A Insuliner och analoger	54,5	56,1	3,0
14 G04C Medel vid benign prostatahyperplasi	49,3	52,7	6,9
15 R03A Adrenergika, inhalationer	40,3	40,7	1,0
16 M01A Antiinflammatoriska och antireumatiska medel, icke-steroida	40,0	39,3	-1,8
17 R06A Antihistaminer för systemiskt bruk	37,1	37,8	1,8
18 N02B Övriga analgetika och antipyretika	34,6	36,7	6,1
19 S01E Medel vid glaukom samt miotika	30,8	32,4	5,1
20 C03A Tiazider	32,5	31,5	-3,0

¹Se förklaring till DDD sid. 13.

²Se förklaring till ATC sid. 12.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 14. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelsgrupperna 2013 och jämförelse med 2012, miljoner kronor (AUP)^{1,2}

Läkemedelsgrupp (ATC) ³	2012	2013	Förändring %
Kvinnor			
1 L04A Immunsuppressiva medel	1 347,1	1 511,2	12,2
2 R03A Adrenergika, inhalationer	710,3	719,3	1,3
3 N06A Antidepressiva medel	433,9	477,2	10,0
4 N03A Antiepileptika	425,2	433,2	1,9
5 L03A Immunstimulerande medel	451,4	408,6	-9,5
6 A10A Insuliner och analoger	410,6	386,4	-5,9
7 R03B Övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, inhalationer	367,9	381,7	3,8
8 B01A Antikoagulantia	327,8	370,1	12,9
9 N02A Opioider	348,0	354,4	1,8
10 N05A Neuroleptika	324,4	327,3	0,9
11 G03A Antikonceptionella medel	309,1	313,8	1,5
12 J05A Virushämmande medel, direktverkande	285,6	288,3	1,0
13 G03C Östrogener	250,5	252,9	1,0
14 N06B Psykostimulantia, läkemedel vid ADHD och nootropika	222,6	252,1	13,3
15 L01X Övriga cytostatiska/cytotoxiska medel	213,8	242,4	13,4
16 N02B Övriga analgetika och antipyretika	208,4	224,9	7,9
17 C07A Beta-receptorblockerande medel	195,9	204,7	4,5
18 S01E Medel vid glaukom samt miotika	196,4	192,2	-2,1
19 C10A Medel som påverkar serumlipidnivåerna	236,7	188,2	-20,5
20 N05C Sömnmedel och lugnande medel	165,2	170,3	3,1
Män			
1 L04A Immunsuppressiva medel	1 107,9	1 219,6	10,1
2 B02B Vitamin K och andra koagulationsfaktorer	768,0	774,2	0,8
3 A10A Insuliner och analoger	607,8	575,6	-5,3
4 R03A Adrenergika, inhalationer	517,8	522,3	0,9
5 J05A Virushämmande medel, direktverkande	500,8	481,0	-4,0
6 B01A Antikoagulantia	374,3	445,4	19,0
7 N06B Psykostimulantia, läkemedel vid ADHD och nootropika	375,3	415,8	10,8
8 G04B Övriga urologiska medel, inkl. krämplösande medel	421,8	414,8	-1,6
9 N03A Antiepileptika	364,7	375,7	3,0
10 N05A Neuroleptika	325,1	334,0	2,7
11 L01X Övriga cytostatiska/cytotoxiska medel	275,0	299,3	8,9
12 R03B Övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, inhalationer	260,8	269,6	3,4
13 N06A Antidepressiva medel	229,4	251,7	9,7
14 C10A Medel som påverkar serumlipidnivåerna	312,5	244,9	-21,6
15 A10B Blodglukossänkande medel, exkl. insuliner	203,1	227,3	11,9
16 N02A Opioider	219,9	222,6	1,2
17 N04B Dopaminerga medel	230,6	214,6	-6,9
18 L02A Hormoner	217,0	195,7	-9,8
19 L03A Immunstimulerande medel	219,2	192,1	-12,4
20 C07A Beta-receptorblockerande medel	172,6	182,7	5,9

¹AUP är apotekens utförsäljningspris.²Totalkostnad, det vill säga förmånskostnad + egenavgift.³Se förklaring till ATC, sid. 12.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 15. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2013 och jämförelse med 2012, 1 000-tal patienter¹

Läkemedelssubstans (ATC) ²	2012	2013	Förändring %
Kvinnor			
1 N02BE01 Paracetamol	662,3	692,3	4,5
2 A02BC01 Omeprazol	438,3	441,2	0,7
3 J01CE02 Fenoximetylpenicillin	479,9	426,7	-11,1
4 H03AA01 Levotyroxinnatrium	327,1	336,4	2,8
5 B01AC06 Acetylsalicylsyra	326,6	312,3	-4,4
6 G03CA03 Östradiol	288,7	291,9	1,1
7 C10AA01 Simvastatin	300,8	281,0	-6,6
8 C07AB02 Metoprolol	271,0	275,0	1,5
9 N05CF01 Zopiklon	253,6	264,3	4,2
10 J01CA08 Pivmecillinam	231,1	234,9	1,6
11 B03BA01 Cyanokobalamin	227,8	232,1	1,9
12 M01AB05 Diklofenak	288,5	227,4	-21,2
13 R05FA02 Opiumderivat och expektorantia	235,9	220,3	-6,6
14 C09AA02 Enalapril	213,5	212,3	-0,6
15 R01AD09 Mometason	249,9	211,4	-15,4
16 M01AE02 Naproxen	165,7	210,0	26,7
17 N02AA59 Kodein, kombinationer exkl. neuroleptika	197,1	198,4	0,7
18 C03CA01 Furosemid	198,5	192,7	-2,9
19 R05CB10 Kombinationer	194,5	185,7	-4,5
20 G03AC09 Desogestrel	180,6	181,1	0,3
Män			
1 N02BE01 Paracetamol	385,9	404,6	4,8
2 B01AC06 Acetylsalicylsyra	380,6	369,9	-2,8
3 J01CE02 Fenoximetylpenicillin	407,1	363,3	-10,8
4 C10AA01 Simvastatin	376,7	353,9	-6,0
5 A02BC01 Omeprazol	291,3	293,7	0,8
6 C07AB02 Metoprolol	274,7	280,0	1,9
7 C09AA02 Enalapril	255,0	254,8	-0,1
8 M01AB05 Diklofenak	271,6	218,8	-19,4
9 C08CA01 Amlodipin	179,4	196,5	9,5
10 R05FA02 Opiumderivat och expektorantia	165,5	154,8	-6,5
11 A10BA02 Metformin	147,9	153,7	3,9
12 R01AD09 Mometason	178,6	153,5	-14,1
13 N05CF01 Zopiklon	140,4	147,3	4,9
14 N02AA59 Kodein, kombinationer exkl. neuroleptika	142,2	144,7	1,8
15 M01AE02 Naproxen	105,7	143,3	35,7
16 J01CF05 Flukloxacillin	141,5	139,9	-1,2
17 B03BA01 Cyanokobalamin	136,4	139,7	2,4
18 C03CA01 Furosemid	139,9	137,7	-1,6
19 R05CB10 Kombinationer	139,3	133,1	-4,4
20 C08CA02 Felodipin	120,7	118,5	-1,8

¹Med patient avses här en person som minst en gång under tidsperioden hämtat ut angivet läkemedel.

²Se förklaring till ATC, sid. 12.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 16. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2013 och jämförelse med 2012, miljoner DDD¹

	Läkemedelssubstans(ATC) ²	2012	2013	Förändring %
Kvinnor				
1	B03BB01 Folsyra	340,2	293,7	-13,7
2	B01AC06 Acetylsalicylsyra	104,6	100,5	-4,0
3	A02BC01 Omeprazol	95,0	99,0	4,1
4	C09AA02 Enalapril	78,8	79,0	0,2
5	N02BE01 Paracetamol	70,5	74,4	5,6
6	C10AA01 Simvastatin	76,6	72,6	-5,2
7	B03BA01 Cyanokobalamin	69,0	70,7	2,4
8	H03AA01 Levotyroxinnatrium	67,7	69,5	2,7
9	C03CA01 Furosemid	69,7	67,5	-3,2
10	C08CA01 Amlodipin	60,8	66,4	9,2
11	N05CF01 Zopiklon	48,2	50,0	3,7
12	N06AB04 Citalopram	50,8	49,5	-2,5
13	N06AB06 Sertralin	44,5	49,3	10,8
14	G03AC09 Desogestrel	46,6	46,8	0,5
15	C09CA01 Losartan	39,8	46,0	15,4
16	G03AA07 Levonorgestrel och etinylestradiol	45,6	45,3	-0,5
17	C08CA02 Felodipin	45,7	45,3	-0,9
18	C07AB02 Metoprolol	42,5	43,3	1,9
19	C09CA06 Kandesartan	37,2	41,1	10,4
20	C03AA01 Bendroflumetiazid	38,1	36,4	-4,4
Män				
1	B03BB01 Folsyra	217,7	189,8	-12,8
2	B01AC06 Acetylsalicylsyra	123,4	120,4	-2,5
3	C09AA02 Enalapril	105,0	105,6	0,6
4	C10AA01 Simvastatin	107,0	101,8	-4,9
5	C08CA01 Amlodipin	76,4	84,9	11,2
6	A02BC01 Omeprazol	66,3	69,0	4,1
7	C09AA05 Ramipril	66,1	66,4	0,4
8	C03CA01 Furosemid	59,8	58,5	-2,3
9	C10AA05 Atorvastatin	36,6	56,0	52,9
10	C08CA02 Felodipin	51,7	51,3	-0,7
11	C07AB02 Metoprolol	46,4	47,6	2,5
12	B03BA01 Cyanokobalamin	42,6	44,0	3,2
13	C09CA01 Losartan	37,6	43,5	15,8
14	C09CA06 Kandesartan	38,1	42,9	12,4
15	A10BA02 Metformin	38,7	40,3	3,9
16	N02BE01 Paracetamol	34,6	36,7	6,1
17	G04CA01 Alfuzosin	27,0	29,3	8,3
18	N05CF01 Zopiklon	27,3	28,4	3,9
19	N06AB06 Sertralin	23,6	26,3	11,4
20	B01AA03 Warfarin	23,4	24,7	5,5

¹Se förklaring till DDD, sid. 13.²Se förklaring till ATC, sid. 12.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 17. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedels-substanserna 2013 och jämförelse med 2012, miljoner kronor (AUP)^{1,2}

	Läkemedelssubstans (ATC) ³	2012	2013	Förändring %
Kvinnor				
1	L04AB01 Etanercept	475,3	476,5	0,3
2	L04AB04 Adalimumab	418,3	449,8	7,5
3	R03AK07 Formoterol och budesonid	406,2	413,9	1,9
4	N02BE01 Paracetamol	207,2	223,6	7,9
5	G03CA03 Östradiol	219,7	221,7	0,9
6	L03AB07 Interferon beta-1a	233,4	213,2	-8,7
7	R03BB04 Tiotropiumbromid	186,4	197,6	6,0
8	N06BA04 Metylfenidat	164,3	189,4	15,2
9	N03AX16 Pregabalin	150,6	154,2	2,4
10	R03BA02 Budesonid	145,7	146,1	0,3
11	R03AK06 Salmeterol och flutikason	132,4	127,6	-3,6
12	C07AB02 Metoprolol	111,7	121,7	8,9
13	H01AC01 Somatropin	132,4	115,8	-12,5
14	N06AB10 Escitalopram	103,2	110,7	7,2
15	L04AB06 Golimumab	65,3	102,0	56,1
16	H03AA01 Levotyroxinnatrium	94,1	97,2	3,3
17	A02BC01 Omeprazol	95,1	96,1	1,0
18	L04AA27 Fingolimod	45,0	95,5	112,4
19	L01XE01 Imatinib	85,0	93,7	10,2
20	N05AX12 Aripiprazol	82,0	93,2	13,7
Män				
1	B02BD02 Koagulationsfaktor VIII	514,9	521,2	1,2
2	L04AB04 Adalimumab	365,6	410,1	12,2
3	N06BA04 Metylfenidat	290,9	323,7	11,2
4	R03AK07 Formoterol och budesonid	307,0	311,3	1,4
5	L04AB01 Etanercept	262,0	265,6	1,4
6	G04BE03 Sildenafil	152,0	147,4	-3,0
7	A10AE04 Insulin, glargin	148,5	144,1	-3,0
8	R03BB04 Tiotropiumbromid	134,2	142,2	5,9
9	H01AC01 Somatropin	146,7	139,4	-5,0
10	G04BE08 Tadalafil	126,3	138,9	10,0
11	N03AX16 Pregabalin	122,8	126,7	3,2
12	A10AB05 Insulin, aspart	137,9	125,7	-8,8
13	L01XE01 Imatinib	122,2	123,9	1,5
14	C07AB02 Metoprolol	105,6	117,7	11,5
15	L02AE02 Leuprorelin	129,9	117,2	-9,8
16	L04AD02 Takrolimus	116,2	115,0	-1,1
17	N02BE01 Paracetamol	101,7	109,9	8,1
18	N04BA02 Levodopa och dekarboxylashämmare	87,7	100,5	14,5
19	R03BA02 Budesonid	97,7	97,2	-0,5
20	A10AD05 Insulin, aspart	109,7	97,0	-11,5

¹AUP är apotekens utförsäljningspris.²Totalkostnad, det vill säga förmånskostnad + egenavgift.³Se förklaring till ATC, sid. 12.

Källa: Socialstyrelsen

Läkemedel i sluten vård

Tabell 18. Läkemedel i sluten vård. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2013 och jämförelse med 2012, miljoner DDD och kronor

Läkemedelsgrupp ATC ¹	Miljoner DDD ^{2,3}			Miljoner kr (AUP) ^{4,5}		
	2012	2013	Förändring %	2012	2013	Förändring %
A - matsmältningsorgan och ämnesomsättning	19,4	19,2	-0,7	255,5	286,4	12,1
B - blod och blodbildande organ	29,9	28,2	-5,9	1 050,2	916,8	-12,7
C - hjärta och kretslopp	19,4	19,3	-0,5	148,3	145,5	-1,9
D - hudpreparat	0,0	0,0	7,0	65,5	61,1	-6,8
G - urin- och könsorgan samt könsorgan samt könshormoner	2,0	2,0	1,6	32,4	29,6	-8,9
H - systemiska hormonpreparat, exkl. köns-hormoner	10,8	10,6	-1,3	112,0	105,5	-5,8
J - antiinfektiva medel för systemiskt bruk	6,3	6,3	-0,6	868,3	766,1	-11,8
L - tumörer och rubbningar i immunsystemet	4,7	5,3	11,2	2 759,2	3 036,7	10,1
M - rörelseapparaten	4,7	5,4	13,3	174,8	179,8	2,9
N - nervsystemet	31,8	31,2	-1,8	642,1	584,9	-8,9
P - antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	0,1	0,1	-5,1	2,7	2,7	0,7
R - andningsorgan	8,9	8,9	0,4	74,6	76,6	2,8
S - ögon och öron	0,7	0,7	-4,0	280,4	289,3	3,2
V - övrigt	0,2	0,2	6,9	336,9	285,2	-15,4
Totalt	139,0	137,4	-1,1	6 802,8	6 766,2	-0,5

¹Se förklaring till ATC, sid. 12.

²Se förklaring till DDD, sid. 13.

³DDD finns inte angivet för en del läkemedel i vissa grupper, till exempel cancerläkemedel i grupp L. DDD för hudläkemedel är inte jämförbara med DDD för andra läkemedel.

⁴AUP är apotekens utförsäljningspris.

⁵Rabatter enligt upphandlingsavtal (se sid. 13) är ej inräknade.

Källa: eHälsomyndigheten

Tabell 19. Läkemedel i sluten vård. Kostnad för de 20 största läkemedelsgrupperna 2013 och jämförelse med 2012, miljoner kronor

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹		Miljoner kronor (AUP) ^{2,3}		
		2012	2013	Förändring %
1	L01X - övriga cytostatiska/cytotoxiska	10 94,7	1 320,3	20,6
2	L04A - immunsuppressiva medel	10 95,5	1 140,0	4,1
3	J06B - immunglobuliner	341,2	300,4	-11,9
4	S01L - medel vid kärlsjukdomar i ögat	232,4	243,5	4,7
5	B01A - antikoagulantia	231,5	202,5	-12,5
6	L01B - antimetaboliter	178,5	183,2	2,6
7	B05B - infusionsvätskor	217,9	172,9	-20,6
8	B02B - vitamin k och andra koagulationsfaktorer	173,0	167,3	-3,3
9	J02A - antimykotika för systemiskt bruk	137,9	142,4	3,3
10	A16A - övriga medel för matsmältning	88,0	134,8	53,1
11	L02B - antihormoner och relaterade medel	106,4	126,9	19,2
12	N01A - allmänanestetika	143,8	124,4	-13,5
13	B05D - peritonealdialysvätskor	125,3	116,9	-6,7
14	N01B - lokalanestetika	125,8	115,6	-8,2
15	V08A - joderade röntgenkontrastmedel	141,2	103,5	-26,7
16	M03A - muskelavslappande medel, perifert verkande	85,6	83,4	-2,6
17	C01C - hjärtstimulerande medel exkl. hjärtglykosider	69,8	74,1	6,2
18	L01C - växtalkaloider och andra naturprodukter	116,6	72,6	-37,8
19	N05A - neuroleptika	73,0	69,2	-5,3
20	N02A - opioider	76,8	68,9	-10,4

¹Se förklaring till ATC, sid. 12.²AUP är apotekens utförsäljningspris.³Rabatter enligt upphandlingsavtal (se sid. 13) är ej inräknade vilket innebär att de i tabellen angivna kostnaderna är högre än de verkliga kostnaderna för många läkemedelsgrupper.

Källa: eHälsomyndigheten

Tabell 20. Läkemedel i sluten vård. De 20 största läkemedelsgrupperna 2013 och jämförelse med 2012, 1 000-tal DDD

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹		1 000-tal DDD ^{2,3}		
		2012	2013	Förändring %
1	B03B - vitamin b12 och folsyra	12 847,7	11 486,8	-10,6
2	B01A - antikoagulantia	11 246,0	10 919,6	-2,9
3	H02A - kortikosteroider för systemiskt bruk	9 747,0	9 629,3	-1,2
4	N02B - övriga analgetika och antipyretika	6 625,5	6 599,6	-0,4
5	C03C - loop-diuretika	5 494,5	5 420,7	-1,3
6	A02B - medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom	5 404,3	5 398,6	-0,1
7	N05C - sömnmedel och lugnande medel	5 229,2	5 057,3	-3,3
8	A06A - medel vid förstoppning	4 526,1	4 379,6	-3,2
9	N02A - opioider	4 467,5	4 331,4	-3,0
10	N06A - antidepressiva medel	4 371,7	4 252,5	-2,7
11	L04A - immunsuppressiva medel	3 953,4	4 189,9	6,0
12	B03A - medel vid järnbristanemier	3 937,7	3 891,6	-1,2
13	R06A - antihistaminer för systemiskt bruk	3 881,9	3 856,0	-0,7
14	N05A - neuroleptika	3 182,9	3 090,3	-2,9
15	J01C - antibakteriella betalaktamer, penicilliner	2 882,4	2 909,4	0,9
16	M01A - antiinflammatoriska och antireumatiska medel, icke steroida	2 927,0	2 830,8	-3,3
17	C10A - medel som påverkar serumlipidnivåerna	2 319,3	2 480,4	6,9
18	N07B - medel vid behandling av beroendetillstånd	2 325,5	2 380,5	2,4
19	N05B - lugnande medel, ataraktika	2 481,3	2 369,1	-4,5
20	C09A - ace-hämmare	2 254,5	2 166,8	-3,9

¹Se förklaring till ATC, sid. 12.²Se förklaring till DDD, sid. 13.³DDD finns ej angivet för vissa läkemedel och läkemedelsgrupper, till exempel cytostatika och vacciner.

Källa: eHälsomyndigheten

Tabell 21. Läkemedel i sluten vård. Kostnad för de tjugo största läkemedelssubstanserna 2013 och jämförelse med 2012, miljoner kronor

Läkemedelssubstans (ATC) ¹	Miljoner kronor (AUP) ^{2,3}		
	2012	2013	Förändring %
1 L04AB02 - infliximab	573,4	599,5	4,5
2 L01XC02 - rituximab	305,3	349,4	14,4
3 L01XC03 - trastuzumab	291,8	336,1	15,2
4 J06BA02 - humant, normalt immunglobulin	298,3	248,5	-16,7
5 L04AA23 - natalizumab	247,0	222,2	-10,1
6 S01LA04 - ranibizumab	228,8	196,6	-14,1
7 L01XX32 - bortezomib	122,5	149,8	22,2
8 L01XC07 - bevacizumab	112,7	136,6	21,2
9 L02BX03 - abirateron	87,4	107,9	23,4
10 L04AC07 - tocilizumab	81,7	98,4	20,5
11 L04AA25 - ekulizumab	66,1	93,9	42,1
12 L01BA04 - pemetrexed	85,3	87,3	2,4
13 B05BA10 - kombinationer	100,1	82,4	-17,7
14 B05DBÖÖ - hypertona lösningar	76,1	74,0	-2,7
15 B05BB01 - elektrolyter	85,9	66,9	-22,1
16 M03AX01 - botulinum toxin	64,4	64,1	-0,5
17 B01AD02 - alteplas	58,0	60,5	4,4
18 J02AX04 - kaspofungin	76,5	58,3	-23,8
19 L04AA24 - abatacept	65,4	55,2	-15,6
20 A16AB02 - imiglukeras	19,2	51,8	170,3

¹Se förklaring till ATC, sid. 12.

²AUP är apotekens utförsäljningspris.

³Rabatter enligt upphandlingsavtal (se sid. 13) är inte inräknade vilket innebär att de i tabellen angivna kostnaderna är högre än de verkliga kostnaderna för många läkemedelssubstanser.

Källa: e-Häslomyndigheten

Tabell 22. Läkemedel i sluten vård. De 20 största läkemedelssubstanserna 2013 och jämförelse med 2012, 1 000-tal DDD

Läkemedelssubstans (ATC) ¹		1 000-tal DDD ^{2,3}		Förändring %
		2012	2013	
1	B03BB01 - folsyra	10 830,5	9 448,3	-12,8
2	N02BE01 - paracetamol	6 581,1	6 559,2	-0,3
3	H02AB01 - betametason	5 562,4	5 603,0	0,7
4	C03CA01 - furosemid	5 444,5	5 377,5	-1,2
5	A02BC01 - omeprazol	4 087,6	3 976,9	-2,7
6	B01AB04 - dalteparin	3 716,1	3 770,3	1,5
7	L04AB02 - infliximab	2 839,1	3 041,5	7,1
8	B03AA07 - ferrosulfat	3 049,7	2 948,0	-3,3
9	B01AC06 - acetylsalicylsyra	2 728,9	2 514,2	-7,9
10	N05CF01 - zopiklon	2 209,2	2 167,2	-1,9
11	A06AD11 - laktulos	2 296,6	2 119,3	-7,7
12	B01AB10 - tinzaparin	1 958,5	1 943,3	-0,8
13	M05BX04 - denosumab	1 179,5	1 917,1	62,5
14	A06AB08 - natriumpikosulfat	1 530,7	1 597,9	4,4
15	R06AD01 - alimemazin	1 653,2	1 578,4	-4,5
16	B03BA01 - cyanokobalamin	1 487,9	1 554,8	4,5
17	N05CM06 - propiomazin	1 458,2	1 370,5	-6,0
18	H02AB04 - metylprednisolon	1 363,5	1 304,6	-4,3
19	H02AB06 - prednisolon	1 263,5	1 239,9	-1,9
20	C10AA01 - simvastatin	1 443,7	1 233,9	-14,5

¹Se förklaring till ATC, sid. 12²Se förklaring till DDD, sid. 13³DDD finns ej angivet för vissa läkemedel och läkemedelsgrupper, till exempel cytostatika och vacciner.

Källa: eHälsomyndigheten

Tabell 23. Läkemedel i sluten vård, största kostnadsökningar 2013, miljoner kronor

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	Miljoner kronor (AUP) ^{2,3}		Ökning	
	2012	2013	Miljoner kronor	%
L01X - övriga cytostatiska/cytotoxiska medel	1 094,7	1 320,3	225,5	20,6
A16A - övriga medel för matsmältning och ämnesomsättning	88,0	134,8	46,7	53,1
L04A - immunsuppressiva medel	1 095,5	1 140,0	44,4	4,1
L02B - antihormoner och relaterade medel	106,4	126,9	20,4	19,2
L01D - cytotoxiska antibiotika och närbesläktade substanser	34,3	52,9	18,6	54,4

¹Se förklaring till ATC, sid. 12.²AUP är apotekens utförsäljningspris.³Rabatter enligt upphandlingsavtal (se sid. 13) är inte inräknade vilket innebär att de i tabellen angivna kostnaderna är högre än de verkliga kostnaderna för vissa läkemedelsgrupper.

Källa: EHälsomyndigheten

Receptfria läkemedel expedierade på apotek

För att ett läkemedel ska få säljas utan recept krävs att användningsområdet är lämpligt för egenvård, det vill säga att det är lätt för patienten att själv ställa diagnos och ta beslut om behandling. Det är Läkemedelsverket som bedömer om receptbefrielse kan vara aktuell. För att ett läkemedel ska kunna säljas receptfritt måste det uppfylla ett antal kriterier. Det får till exempel inte ha allvarliga biverkningar eller alltför komplicerade doseringsanvisningar. Dessutom måste informationen till patienterna vara tydlig och förpackningsstorleken ska vara anpassad till behandlingstidens längd.

Tabellerna 24A, 25A och 26A visar försäljningen av receptfria läkemedel som har expedierats på apotek. Mätt i DDD handlar det framför allt om fluorsköljning, smärtstillande läkemedel (främst ibuprofen och paracetamol) samt avsvällande nässpray. Även vitaminpreparat och nikotinläkemedel som används vid rökavvänjning tillhör de produktgrupper där efterfrågan är stor.

Tabell 24A. Läkemedelsförsäljning på apotek, receptfritt. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2013 och jämförelse med 2012, miljoner DDD och kronor

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	Miljoner DDD ²			Miljoner kronor (AUP) ³		
	2012	2013	Förändring %	2012	2013	Förändring %
A - matsmältningsorgan och ämnesomsättning	216,0	206,2	-4,6	587,8	578,5	-1,6
B - blod och blodbildande organ	17,8	19,0	7,0	39,4	42,2	7,3
C - hjärta och kretslopp	0,0	0,0	382,4 ⁴	53,7	53,8	0,3
D - hudpreparat ⁴	.	.	.	349,5	370,5	6,0
G - urin- och könsorgan samt könshormoner	15,0	16,2	8,0	79,0	80,8	2,4
M - rörelseapparaten	59,5	57,4	-3,5	394,0	419,4	6,4
N - nervsystemet	71,9	69,9	-2,7	981,7	983,3	0,2
P - antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	0,5	0,6	4,7	22,3	23,3	4,3
R - andningsorgan	142,7	141,8	-0,7	561,5	588,7	4,9
S - ögon och öron	.	.	.	72,1	76,4	6,0
V - övrigt	0,0	0,0	46,3	0,1	0,1	-38,8
Totalt	523,4	511,0	-2,4	3 141,0	3 217,2	2,4

¹Se förklaring till ATC, sid. 12.

²Se förklaring till DDD, sid. 13.

³AUP är apotekens utförsäljningspris.

⁴DDD för hudläkemedel är inte jämförbara med DDD för andra läkemedel.

⁵Den absoluta förändringen är 892 DDD (2012: 233 DDD, 2013: 1 126 DDD)

Källa: eHälsomyndigheten

Tabell 25A. Läkemedelsförsäljning på apotek, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2013 och jämförelse med 2012, miljoner kronor

Läkemedelssubstans (ATC) ¹		Miljoner kronor (AUP) ²		Förändring %
		2012	2013	
1	N07BA01 - nikotin	478,6	492,7	2,9
2	N02BE01 - paracetamol	304,7	303,8	-0,3
3	M01AE01 - ibuprofen	167,9	167,3	-0,4
4	N02BA51 - acetylsalicylsyra, kombinationer exkl. neuroleptika	139,4	127,9	-8,3
5	A02BC01 - omeprazol	98,5	108,7	10,3
6	M02AA15 - diklofenak	73,2	105,3	44,0
7	R01AA07 - xylometazolin	105,3	102,0	-3,1
8	M01AB05 - diklofenak	98,3	93,9	-4,4
9	R02AA03 - diklorbensylalkohol	57,9	63,7	10,0
10	R01AA05 - oximetazolin	66,7	61,3	-8,0
11	A01AA01 - natriumfluorid	65,0	60,5	-6,9
12	A02AD01 - aluminium-, kalcium- och magnesiumsalter	50,3	52,6	4,6
13	D02AXÖÖ - övriga hudskyddande och uppmjukande medel	48,0	50,1	4,2
14	R01AD09 - mometason	0	49,2	.
15	R05CB02 - bromhexin	43,8	45,3	3,5
16	R05DA07 - noskapin	41,4	42,5	2,6
17	C05AA01 - hydrokortison	38,3	41,4	7,9
18	D02AE01 - karbamid	37,5	39,6	5,7
19	S01XA20 - tårsubstitut och övriga indifferentia medel	36,8	38,5	4,7
20	R06AX13 - loratadin	37,8	36,1	-4,4

¹Se förklaring till ATC, sid. 12.²AUP är apotekens utförsäljningspris.

Källa: eHälsomyndigheten

Tabell 26A. Läkemedelsförsäljning på apotek, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2013 och jämförelse med 2012, miljoner DDD

Läkemedelssubstans (ATC) ¹		Miljoner DDD ²		Förändring %
		2012	2013	
1	A01AA01 - natriumfluorid	71,3	63,8	-10,6
2	R01AA07 - xylometazolin	41,3	39,2	-5,0
3	M01AE01 - ibuprofen	40,6	38,8	-4,3
4	A02BC01 - omeprazol	28,0	31,1	11,1
5	N02BE01 - paracetamol	29,3	29,1	-0,8
6	N07BA01 - nikotin	23,7	23,8	0,6
7	R06AX13 - loratadin	21,8	21,2	-3,0
8	A06AD11 - laktulos	19,9	20,3	1,8
9	A11GA01 - askorbinsyra (vitamin c)	22,0	18,3	-16,8
10	R01AA05 - oximetazolin	18,3	16,1	-12,2
11	G03CA04 - östriol	13,0	14,1	9,0
12	R06AE07 - cetirizin	14,8	13,3	-9,9
13	N02BA51 - acetylsalicylsyra, kombinationer exkl. neuroleptika	13,8	12,3	-11,1
14	B03BA01 - cyanokobalamin	10,0	11,0	10,1
15	A06AB08 - natriumpikosulfat	9,1	9,5	4,3
16	R05CB02 - bromhexin	8,8	9,0	3,2
17	M01AB05 - diklofenak	9,2	8,9	-2,8
18	A03AX13 - silikon	8,6	8,8	2,3
19	A11EAÖÖ - vitamin b-komplex	10,4	8,6	-17,0
20	A01AB03 - klorhexidin	8,2	8,1	-2,0

¹Se förklaring till ATC, sid. 12.

²Se förklaring till DDD, sid. 13.

Källa: eHälsomyndigheten

Receptfria läkemedel expedierade utanför apotek

Sedan november 2009 är det möjligt att köpa receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än apotek. Det handlar framför allt om varuhus och livsmedelsaffärer, men det går även att hitta receptfria läkemedel på bensinstationer, i närbutiker och i kiosker. Av den totala försäljningen av receptfria läkemedel i Sverige (mätt i kronor, AUP exkl. moms) såldes år 2013 80,5 procent på apotek och 19,5 procent via andra kanaler.

Tabellerna 24B, 25B och 26B visar försäljningen av receptfria läkemedel som har expedierats utanför apotek. Jämfört med försäljningen av receptfria läkemedel på apotek har smärtstillande läkemedel (ibuprofen, paracetamol och acetylsalicylsyra) och avsvällande nässprayer (xylometazolin och oximetazolin) en ännu mer dominerade ställning i försäljningsstatistiken, medan t.ex. fluorsköljning endast säljs i liten utsträckning.

Tabell 24B. Läkemedelsförsäljning utanför apotek, receptfritt. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2013 och jämförelse med 2012, miljoner DDD och kronor

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	Miljoner DDD ²			Miljoner kronor (AUP) ³		
	2012	2013	Förändring %	2012	2013	Förändring %
A - matsmältningsorgan och ämnesomsättning	2,9	2,4	-17,9	36,3	34,1	-6,1
B - blod och blodbildande organ	0,0	0,0	-80,1	0,0	0,0	-80,3
C - hjärta och kretslopp	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	-62,6
D - hudpreparat ⁴	0,0	0,0	-100,0	4,9	4,2	-14,0
G - urin- och könsorgan samt könshormoner	0,5	0,4	-17,2	3,1	4,3	36,8
M - rörelseapparaten	25,8	26,3	1,6	117,9	123,2	4,5
N - nervsystemet	29,4	35,5	20,7	348,0	399,6	14,8
P - antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	0,0	0,0	-63,1	0,0	0,0	-76,4
R - andningsorgan	54,6	58,0	6,1	203,2	213,5	5,1
S - ögon och öron	0,0	0,0	0,0	2,5	1,0	-59,9
Totalt	113,3	122,6	8,2	716,1	779,9	8,9

¹Se förklaring till ATC, sid. 12.

²Se förklaring till DDD, sid. 13.

³AUP är apotekens utförsäljningspris.

⁴DDD för hudläkemedel är inte jämförbara med DDD för andra läkemedel.

Källa: eHälsomyndigheten

Tabell 25B. Läkemedelsförsäljning utanför apotek, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2013 och jämförelse med 2012, miljoner kronor

Läkemedelssubstans (ATC) ¹	Miljoner kronor (AUP) ²		
	2012	2013	Förändring %
1 N02BE01 - paracetamol	148,6	171,4	15,3
2 N07BA01 - nikotin	119,2	120,2	0,8
3 N02BA51 - acetylsalicylsyra, kombinationer exkl. neuroleptika	77,5	105,6	36,2
4 M01AE01 - ibuprofen	103,2	104,8	1,5
5 R01AA07 - xylometazolin	73,1	79,9	9,3
6 R01AA05 - oximetazolin	50,3	49,8	-1,0
7 R02AA03 - diklorbensylalkohol	24,3	29,8	23,0
8 M02AA15 - diklofenak	13,4	17,2	28,5
9 A02AD01 - aluminium-, kalcium- och magnesiumsalter	10,8	13,1	21,3
10 R06AX13 - loratadin	10,8	9,2	-15,5
11 A01AD02 - bensydamin	10,8	8,8	-18,3
12 R02AB30 - gramicidin	8,0	8,8	10,2
13 R05CB02 - bromhexin	8,7	8,5	-2,4
14 R01AB06 - xylometazolin	5,2	7,2	36,8
15 A02BA03 - famotidin	6,2	6,0	-3,2
16 R05CA03 - guaifenesin	4,5	5,4	21,0
17 R06AX22 - ebastin	5,2	5,0	-3,1
18 R05ÖÖÖÖ - medel mot hosta och förkylning	6,1	3,7	-39,6
19 D06BB03 - aciklovir	3,6	3,4	-5,9
20 R01AC02 - levokabastin	3,2	2,7	-13,7

¹Se förklaring till ATC, sid. 12.²AUP är apotekens utförsäljningspris.

Källa: eHälsomyndigheten

Tabell 26B. Läkemedelsförsäljning utanför apotek, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2013 och jämförelse med 2012, miljoner DDD

Läkemedelssubstans (ATC) ¹		Miljoner DDD ²		
		2012	2013	Förändring %
1	R01AA07 - xylometazolin	27,6	30,4	10,1
2	M01AE01 - ibuprofen	25,6	26,0	1,6
3	N02BE01 - paracetamol	16,1	19,1	18,9
4	R01AA05 - oximetazolin	15,5	15,6	0,0
5	N02BA51 - acetylsalicylsyra, kombinationer exkl. neuroleptika	8,0	11,0	37,3
6	N07BA01 - nikotin	5,4	5,4	1,5
7	R02AA03 - diklorbensylalkohol	2,1	2,6	20,5
8	R01AB06 - xylometazolin	1,6	2,1	34,2
9	R06AX13 - loratadin	2,4	2,0	-15,8
10	R05CB02 - bromhexin	1,5	1,5	-3,1
11	A02AD01 - aluminium-, kalcium- och magnesiumsalter	1,1	1,3	22,5
12	R06AX22 - ebastin	1,2	1,2	-1,3
13	R02AB30 - gramicidin	0,9	1,0	12,0
14	R06AE07 - cetirizin	0,8	0,7	-9,6
15	R05CA03 - guajfenesin	0,4	0,5	17,5
16	A02BA03 - famotidin	0,4	0,4	-3,3
17	G04CX02 - sågpalmetto, frukt	0,5	0,4	-12,1
18	R01AC02 - levokabastin	0,4	0,3	-15,9
19	A06AC01 - loppfrö och vitt loppfrö	0,3	0,3	-7,6
20	A02BA02 - ranitidin	0,3	0,2	-19,6

¹Se förklaring till ATC, sid. 12.²Se förklaring till DDD, sid. 13.

Källa: eHälsomyndigheten

Bilaga 1 Prevalens och kostnader för utvalda läkemedelsgrupper 2013

Från och med juli 2005 finns uppgift om patientens personnummer i läkemedelsregistret. Detta gör det möjligt att redovisa antal personer som hämtat ut läkemedel på recept och att beräkna prevalensen (förekomsten) av behandling med läkemedel uttryckt som antal patienter per 1 000 invånare. Observera att begreppet patient här inte används i den allmänna betydelsen utan avser personer som behandlas med ett visst läkemedel eller en viss läkemedelsgrupp. I tabellerna finns även uppgift om antal DDD (se förklaring på sidan 13) per 1 000 invånare per dag, antal recept, totalkostnad (förmånskostnad + patientens egenavgift) och förmånskostnad. Alla uppgifter i Bilaga 1 avser år 2013

Tabell 27. A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmånskostnad
0- 4	Man	1 495	5,07	0,64	4 118	1 936 920	1 093 916
	Kvinna	1 067	3,83	0,46	2 821	1 284 460	729 060
	Totalt	2 562	4,47	0,56	6 939	3 221 380	1 822 976
5-14	Man	4 357	8,17	1,67	8 193	2 571 490	1 404 921
	Kvinna	5 264	10,42	1,88	9 381	2 625 594	1 383 723
	Totalt	9 621	9,27	1,77	17 574	5 197 083	2 788 643
15-44	Man	58 808	31,20	12,85	137 744	14 207 602	4 979 880
	Kvinna	100 021	55,41	19,90	209 675	19 910 762	7 107 700
	Totalt	158 829	43,05	16,30	347 419	34 118 364	12 087 580
45-64	Man	115 765	94,66	62,53	383 099	38 041 358	17 568 367
	Kvinna	161 647	134,36	84,26	498 188	49 791 988	24 884 810
	Totalt	277 412	114,35	73,31	881 287	87 833 346	42 453 177
65-74	Man	87 846	175,37	128,49	332 602	30 809 395	16 006 678
	Kvinna	113 983	220,22	157,06	412 872	39 572 628	21 471 756
	Totalt	201 829	198,16	143,01	745 474	70 382 022	37 478 433
75 +	Man	84 261	255,78	186,75	505 505	30 123 187	17 113 236
	Kvinna	139 428	290,28	213,45	1 023 891	52 304 453	30 041 777
	Totalt	223 689	276,24	202,59	1 529 396	82 427 640	47 155 013
Total	Man	352 513	73,97	47,77	1 371 261	117 689 951	58 166 997
	Kvinna	521 388	108,85	67,26	2 156 828	165 489 883	85 618 824
	Totalt	873 901	91,45	57,54	3 528 089	283 179 834	143 785 821

Tabell 28. A02BC Protonpumpshämmare

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Total-kostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	1 187	4,03	0,56	3 439	1 772 932	1 093 916
	Kvinna	832	2,98	0,39	2 299	1 161 410	729 060
	Totalt	2 019	3,52	0,48	5 738	2 934 342	1 822 976
5-14	Man	3 788	7,10	1,57	7 092	2 380 599	1 402 058
	Kvinna	4 555	9,02	1,75	8 028	2 393 781	1 380 319
	Totalt	8 343	8,04	1,66	15 120	4 774 380	2 782 377
15-44	Man	56 165	29,80	12,57	128 341	12 316 572	4 852 689
	Kvinna	94 795	52,51	19,38	193 204	16 938 643	6 843 438
	Totalt	150 960	40,91	15,90	321 545	29 255 215	11 696 126
45-64	Man	112 592	92,07	61,54	366 064	35 225 717	17 228 715
	Kvinna	156 798	130,33	82,65	472 338	45 745 053	24 439 532
	Totalt	269 390	111,05	72,01	838 402	80 970 769	41 668 247
65-74	Man	85 521	170,72	126,28	319 270	28 731 917	15 743 638
	Kvinna	110 860	214,18	154,31	394 254	36 952 292	21 193 899
	Totalt	196 381	192,81	140,52	713 524	65 684 208	36 937 537
75 +	Man	82 108	249,24	183,74	490 595	28 289 206	16 847 014
	Kvinna	135 551	282,20	209,66	993 390	49 082 469	29 761 389
	Totalt	217 659	268,79	199,12	1 483 985	77 371 675	46 608 403
Total	Man	341 351	71,62	46,95	1 314 801	108 716 942	57 168 029
	Kvinna	503 378	105,09	65,97	2 063 513	152 273 646	84 347 636
	Totalt	844 729	88,40	56,48	3 378 314	260 990 588	141 515 664

Tabell 29. A06 Laxantia

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Total-kostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	9 668	32,80	3,20	30 157	5 765 221	1 768 621
	Kvinna	11 618	41,66	3,96	37 631	6 869 628	1 794 811
	Totalt	21 286	37,11	3,57	67 788	12 634 849	3 563 431
5-14	Man	12 789	23,98	2,62	35 449	9 691 360	4 858 834
	Kvinna	13 955	27,63	2,90	37 395	9 335 141	4 164 873
	Totalt	26 744	25,76	2,76	72 844	19 026 501	9 023 707
15-44	Man	30 333	16,09	2,46	54 334	12 088 766	6 816 440
	Kvinna	53 689	29,74	5,04	96 848	19 055 951	9 332 281
	Totalt	84 022	22,77	3,72	151 182	31 144 717	16 148 721
45-64	Man	49 681	40,63	9,76	104 820	17 649 615	9 738 302
	Kvinna	73 469	61,07	16,15	166 025	29 368 348	16 521 335
	Totalt	123 150	50,76	12,93	270 845	47 017 963	26 259 636
65-74	Man	48 924	97,67	28,23	114 627	18 519 065	10 945 148
	Kvinna	64 501	124,62	38,84	158 091	26 581 530	15 813 415
	Totalt	113 425	111,36	33,62	272 718	45 100 595	26 758 563
75 +	Man	74 833	227,16	89,67	209 015	32 342 358	19 851 690
	Kvinna	132 927	276,74	114,64	380 364	58 513 021	35 748 109
	Totalt	207 760	256,57	104,48	589 379	90 855 379	55 599 799
Total	Man	226 221	47,47	13,13	548 402	96 056 383	53 979 033
	Kvinna	350 156	73,10	22,18	876 354	149 723 619	83 374 823
	Totalt	576 377	60,32	17,67	1 424 756	245 780 002	137 353 856

Tabell 30. A08 Medel vid obesitas

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Total-kostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5-14	Man	4	0,01	0	5	2 591	647
	Kvinna	3	0,01	0	5	5 880	4 168
	Totalt	7	0,01	0	10	8 471	4 814
15-44	Man	645	0,34	0,10	1 812	1 118 322	712 468
	Kvinna	2 411	1,34	0,35	6 607	3 856 797	2 361 818
	Totalt	3 056	0,83	0,22	8 419	4 975 118	3 074 286
45-64	Man	1 566	1,28	0,51	5 442	3 899 452	2 998 368
	Kvinna	3 650	3,03	1,13	12 914	8 348 372	6 219 695
	Totalt	5 216	2,15	0,82	18 356	12 247 824	9 218 063
65-74	Man	659	1,32	0,63	2 553	1 964 861	1 590 862
	Kvinna	1 271	2,46	1,12	5 103	3 600 777	2 845 322
	Totalt	1 930	1,89	0,88	7 656	5 565 638	4 436 183
75 +	Man	164	0,50	0,24	687	505 093	401 214
	Kvinna	378	0,79	0,33	1 377	1 021 521	811 024
	Totalt	542	0,67	0,30	2 064	1 526 614	1 212 237
Total	Man	3 038	0,64	0,25	10 499	7 490 318	5 703 557
	Kvinna	7 713	1,61	0,57	26 006	16 833 346	12 242 025
	Totalt	10 751	1,13	0,41	36 505	24 323 664	17 945 582

Tabell 31. A10 Diabetesmedel

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	183	0,62	0,57	917	670 938	670 938
	Kvinna	161	0,58	0,56	855	639 156	639 156
	Totalt	344	0,60	0,56	1 772	1 310 094	1 310 094
5-14	Man	2 120	3,98	6,18	13 657	12 742 389	12 692 332
	Kvinna	1 934	3,83	6,05	12 609	11 795 661	11 784 595
	Totalt	4 054	3,90	6,12	26 266	24 538 049	24 476 927
15-44	Man	21 376	11,34	17,75	143 447	121 129 145	117 828 110
	Kvinna	18 100	10,03	13,06	109 334	85 199 090	82 769 788
	Totalt	39 476	10,70	15,46	252 781	206 328 235	200 597 898
45-64	Man	80 436	65,77	93,23	567 945	292 052 151	260 724 555
	Kvinna	48 538	40,35	52,63	343 733	169 710 143	153 119 583
	Totalt	128 974	53,16	73,09	911 678	461 762 294	413 844 138
65-74	Man	74 927	149,58	208,09	533 199	240 585 562	215 191 796
	Kvinna	48 459	93,62	120,41	347 339	146 048 630	131 051 339
	Totalt	123 386	121,14	163,53	880 538	386 634 192	346 243 135
75 +	Man	54 616	165,79	180,32	398 946	135 785 673	124 384 087
	Kvinna	56 960	118,59	119,08	459 358	129 846 132	118 713 568
	Totalt	111 576	137,79	143,99	858 304	265 631 805	243 097 655
Total	Man	233 634	49,02	66,00	1 658 111	802 965 857	731 491 817
	Kvinna	174 139	36,35	43,76	1 273 228	543 238 810	498 078 029
	Totalt	407 773	42,67	54,85	2 931 339	1 346 204 667	1 229 569 846

Tabell 32. A10A Insuliner

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Total-kostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	183	0,62	0,57	917	670 938	670 938
	Kvinna	161	0,58	0,56	855	639 156	639 156
	Totalt	344	0,60	0,56	1 772	1 310 094	1 310 094
5-14	Man	2 078	3,90	6,15	13 522	12 711 992	12 672 874
	Kvinna	1 885	3,73	6,01	12 402	11 765 714	11 765 714
	Totalt	3 963	3,82	6,08	25 924	24 477 705	24 438 587
15-44	Man	16 383	8,69	14,88	108 078	111 405 002	111 395 353
	Kvinna	13 208	7,32	10,84	80 682	76 577 021	76 571 390
	Totalt	29 591	8,02	12,90	188 760	187 982 022	187 966 742
45-64	Man	34 390	28,12	41,03	215 450	188 654 962	188 620 081
	Kvinna	21 104	17,54	23,04	126 780	106 034 886	106 007 703
	Totalt	55 494	22,88	32,11	342 230	294 689 848	294 627 784
65-74	Man	31 302	62,49	86,63	190 713	158 689 353	158 664 288
	Kvinna	19 423	37,53	48,64	117 806	93 348 679	93 327 150
	Totalt	50 725	49,80	67,32	308 519	252 038 032	251 991 438
75 +	Man	26 881	81,60	87,68	141 196	103 513 747	103 494 273
	Kvinna	27 463	57,18	56,54	140 607	98 030 197	98 020 021
	Totalt	54 344	67,11	69,21	281 803	201 543 944	201 514 294
Total	Man	111 204	23,33	32,30	669 876	575 645 993	575 517 806
	Kvinna	83 237	17,38	21,46	479 132	386 395 651	386 331 133
	Totalt	194 441	20,35	26,87	1 149 008	962 041 644	961 848 939

Tabell 33. A10B Övriga diabetesmedel

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Total-kostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5-14	Man	46	0,09	0,03	135	30 397	19 459
	Kvinna	61	0,12	0,04	207	29 947	18 882
	Totalt	107	0,10	0,03	342	60 344	38 340
15-44	Man	6 942	3,68	2,87	35 369	9 724 144	6 432 758
	Kvinna	6 480	3,59	2,23	28 652	8 622 069	6 198 399
	Totalt	13 422	3,64	2,56	64 021	18 346 213	12 631 156
45-64	Man	63 994	52,33	52,20	352 495	103 397 189	72 104 474
	Kvinna	37 792	31,41	29,58	216 953	63 675 257	47 111 880
	Totalt	101 786	41,96	40,99	569 448	167 072 446	119 216 354
65-74	Man	61 846	123,46	121,46	342 486	81 896 209	56 527 508
	Kvinna	40 288	77,84	71,77	229 533	52 699 951	37 724 189
	Totalt	102 134	100,28	96,21	572 019	134 596 160	94 251 697
75 +	Man	38 495	116,85	92,64	257 750	32 271 926	20 889 814
	Kvinna	40 366	84,04	62,54	318 751	31 815 935	20 693 547
	Totalt	78 861	97,39	74,79	576 501	64 087 861	41 583 361
Total	Man	171 310	35,94	33,70	988 235	227 319 864	155 974 012
	Kvinna	124 980	26,09	22,30	794 096	156 843 159	111 746 896
	Totalt	296 290	31,01	27,99	1 782 331	384 163 023	267 720 908

Tabell 34. B01AA Antikoagulantia, vitamin K-antagonister

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Total-kostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	34	0,12	0,02	63	7 412	3 766
	Kvinna	23	0,08	0,02	46	5 394	3 071
	Totalt	57	0,10	0,02	109	12 806	6 837
5-14	Man	37	0,07	0,03	138	21 301	9 419
	Kvinna	32	0,06	0,03	109	19 332	8 991
	Totalt	69	0,07	0,03	247	40 633	18 410
15-44	Man	2 973	1,58	1,08	11 881	2 354 441	872 315
	Kvinna	2 226	1,23	0,81	8 859	1 679 644	809 790
	Totalt	5 199	1,41	0,95	20 740	4 034 085	1 682 105
45-64	Man	20 655	16,89	11,36	83 940	16 112 203	7 173 118
	Kvinna	8 792	7,31	4,78	35 733	6 831 590	3 595 334
	Totalt	29 447	12,14	8,10	119 673	22 943 793	10 768 452
65-74	Man	38 680	77,22	46,96	153 567	27 340 296	13 154 059
	Kvinna	20 020	38,68	21,35	78 477	12 735 793	6 837 006
	Totalt	58 700	57,63	33,95	232 044	40 076 089	19 991 065
75 +	Man	56 130	170,39	85,58	206 691	32 819 073	16 481 981
	Kvinna	53 415	111,2	48,40	187 887	26 946 977	14 544 266
	Totalt	109 545	135,28	63,53	394 578	59 766 049	31 026 247
Total	Man	118 504	24,86	14,20	456 280	78 654 725	37 694 657
	Kvinna	84 507	17,64	8,67	311 111	48 218 729	25 798 457
	Totalt	203 011	21,24	11,43	767 391	126 873 454	63 493 114

Tabell 35. B01AC Trombocyttaggregationshämmande medel

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	108	0,37	0,18	190	11 515	4 303
	Kvinna	90	0,32	0,13	134	63 139	57 455
	Totalt	198	0,35	0,15	324	74 654	61 757
5-14	Man	268	0,50	0,40	720	48 301	12 062
	Kvinna	192	0,38	0,29	656	2 588 304	2 563 179
	Totalt	460	0,44	0,35	1 376	2 636 605	2 575 240
15-44	Man	4 957	2,63	2,11	17 319	3 895 054	2 864 867
	Kvinna	6 353	3,52	2,08	15 857	8 004 139	5 944 944
	Totalt	11 310	3,07	2,09	33 176	11 899 193	8 809 811
45-64	Man	93 034	76,08	73,17	385 719	55 604 449	35 426 763
	Kvinna	49 501	41,15	37,59	200 648	27 886 295	19 774 030
	Totalt	142 535	58,75	55,53	586 367	83 490 743	55 200 792
65-74	Man	138 723	276,93	272,89	613 302	67 750 243	40 258 802
	Kvinna	90 193	174,25	166,48	397 139	41 635 805	27 208 417
	Totalt	228 916	224,75	218,81	1 010 441	109 386 048	67 467 219
75 +	Man	158 745	481,88	460,33	1 050 584	62 841 450	35 354 845
	Kvinna	189 098	393,68	366,25	1 600 802	63 826 317	36 887 815
	Totalt	347 843	429,56	404,52	2 651 386	126 667 767	72 242 659
Total	Man	395 812	83,05	80,17	2 067 834	190 151 010	113 921 640
	Kvinna	335 417	70,02	64,98	2 215 236	144 003 998	92 435 838
	Totalt	731 229	76,52	72,55	4 283 070	334 155 008	206 357 478

Tabell 36. B03BA Vitamin B12

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	8	0,03	0,24	27	13 599	10 649
	Kvinna	16	0,06	0,17	41	9 216	6 124
	Totalt	24	0,04	0,20	68	22 815	16 773
5-14	Man	69	0,13	0,22	141	25 376	17 928
	Kvinna	90	0,18	0,11	155	14 042	5 067
	Totalt	159	0,15	0,17	296	39 418	22 995
15-44	Man	9 341	4,96	3,52	25 544	1 821 922	709 180
	Kvinna	34 881	19,32	13,14	84 458	6 903 834	2 800 598
	Totalt	44 222	11,98	8,23	110 002	8 725 756	3 509 777
45-64	Man	30 452	24,90	21,54	118 308	7 088 060	3 339 909
	Kvinna	59 279	49,27	43,37	197 389	15 482 629	7 894 933
	Totalt	89 731	36,99	32,37	315 697	22 570 688	11 234 842
65-74	Man	37 730	75,32	69,79	169 668	8 779 313	4 229 741
	Kvinna	45 872	88,63	82,92	192 568	11 686 833	6 125 483
	Totalt	83 602	82,08	76,46	362 236	20 466 146	10 355 223
75 +	Man	71 794	217,93	198,99	521 896	14 774 958	7 226 991
	Kvinna	111 226	231,56	211,28	1 002 984	21 784 277	10 909 924
	Totalt	183 020	226,02	206,28	1 524 880	36 559 235	18 136 914
Total	Man	149 390	31,35	28,05	835 584	32 503 227	15 534 397
	Kvinna	251 358	52,48	46,01	1 477 595	55 880 830	27 742 126
	Totalt	400 748	41,94	37,05	2 313 179	88 384 057	43 276 523

Tabell 37. B03BB Folsyra och derivat

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	38	0,13	0,42	63	11 390	1 961
	Kvinna	71	0,25	0,65	94	13 178	2 551
	Totalt	109	0,19	0,53	157	24 568	4 511
5-14	Man	342	0,64	2,89	529	48 655	23 401
	Kvinna	511	1,01	4,14	742	65 874	30 969
	Totalt	853	0,82	3,50	1 271	114 529	54 370
15-44	Man	7 296	3,87	19,42	20 242	1 183 819	539 617
	Kvinna	21 118	11,70	54,47	47 984	3 372 575	1 467 279
	Totalt	28 414	7,70	36,57	68 226	4 556 394	2 006 896
45-64	Man	18 071	14,78	94,03	73 796	3 576 122	1 889 510
	Kvinna	30 715	25,53	161,99	101 252	6 238 169	3 368 636
	Totalt	48 786	20,11	127,73	175 048	9 814 290	5 258 146
65-74	Man	19 240	38,41	266,76	94 026	4 359 899	2 367 466
	Kvinna	23 910	46,19	314,17	100 655	5 303 504	3 068 257
	Totalt	43 150	42,37	290,85	194 681	9 663 403	5 435 723
75 +	Man	33 933	103,01	707,52	275 459	7 939 327	4 326 196
	Kvinna	52 168	108,61	721,76	523 496	11 773 839	6 612 468
	Totalt	86 101	106,33	715,97	798 955	19 713 165	10 938 664
Total	Man	78 918	16,56	109,10	464 115	17 119 211	9 148 150
	Kvinna	128 488	26,82	168,01	774 223	26 767 138	14 550 158
	Totalt	207 406	21,70	138,63	1 238 338	43 886 348	23 698 308

Tabell 38. C01A Hjärtglykosider

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför- mänskostnad
0- 4	Man	41	0,14	0,02	138	11 022	6 556
	Kvinna	36	0,13	0,02	132	10 640	6 896
	Totalt	77	0,13	0,02	270	21 662	13 452
5-14	Man	20	0,04	0,02	103	15 575	8 249
	Kvinna	26	0,05	0,03	146	18 970	11 488
	Totalt	46	0,04	0,03	249	34 544	19 737
15-44	Man	168	0,09	0,06	772	46 734	24 257
	Kvinna	97	0,05	0,03	441	26 813	12 597
	Totalt	265	0,07	0,04	1 213	73 547	36 854
45-64	Man	2 918	2,39	1,63	11 963	773 925	395 346
	Kvinna	1 059	0,88	0,51	4 349	269 826	156 583
	Totalt	3 977	1,64	1,07	16 312	1 043 751	551 928
65-74	Man	6 940	13,85	9,07	30 187	1 878 577	1 012 888
	Kvinna	4 184	8,08	4,52	18 240	1 082 727	634 364
	Totalt	11 124	10,92	6,75	48 427	2 961 304	1 647 252
75 +	Man	13 462	40,86	20,37	84 930	3 280 335	1 764 504
	Kvinna	21 385	44,52	19,36	177 409	4 969 115	2 702 447
	Totalt	34 847	43,03	19,77	262 339	8 249 450	4 466 950
Total	Man	23 549	4,94	2,80	128 093	6 006 167	3 211 798
	Kvinna	26 787	5,59	2,57	200 717	6 378 090	3 524 374
	Totalt	50 336	5,27	2,69	328 810	12 384 257	6 736 172

Tabell 39. C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför- mänskostnad
0- 4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5-14	Man	4	0,01		12	4 080	2 997
	Kvinna	20	0,04		22	5 610	1 090
	Totalt	24	0,02		34	9 690	4 086
15-44	Man	1 073	0,57	0,1	1 635	217 988	86 454
	Kvinna	976	0,54	0,08	1 478	265 700	115 317
	Totalt	2 049	0,56	0,09	3 113	483 687	201 771
45-64	Man	20 657	16,89	7,00	51 973	6 636 760	3 760 642
	Kvinna	11 625	9,66	4,43	30 654	4 143 507	2 517 450
	Totalt	32 282	13,31	5,73	82 627	10 780 267	6 278 092
65-74	Man	30 768	61,42	35,35	94 718	12 659 029	7 551 942
	Kvinna	20 494	39,59	23,62	66 888	8 739 212	5 534 498
	Totalt	51 262	50,33	29,39	161 606	21 398 241	13 086 440
75 +	Man	48 451	147,08	114,83	266 007	25 157 675	15 089 424
	Kvinna	58 065	120,89	92,21	409 244	29 650 047	18 359 348
	Totalt	106 516	131,54	101,41	675 251	54 807 722	33 448 772
Total	Man	100 950	21,18	13,49	414 345	44 675 531	26 491 459
	Kvinna	91 177	19,03	12,94	508 286	42 804 075	26 527 702
	Totalt	192 127	20,11	13,21	922 631	87 479 606	53 019 161

Tabell 40. C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	503	1.71	0.31	2 601	1 270 525	911 024
	Kvinna	502	1.80	0,26	2 454	1 325 559	966 163
	Totalt	1 005	1,75	0,29	5 055	2 596 084	1 877 187
5-14	Man	908	1.70	0.82	3 781	837 274	520 693
	Kvinna	797	1.58	0,72	3 235	613 236	334 971
	Totalt	1 705	1,64	0,77	7 016	1 450 509	855 664
15-44	Man	43 203	22.92	27,27	202 939	17 817 279	6 174 087
	Kvinna	47 686	26,42	18,42	176 204	16 214 985	5 698 470
	Totalt	90 889	24,63	22,94	379 143	34 032 264	11 872 557
45-64	Man	306 608	250,72	470,07	2 037 789	189 109 551	70 839 824
	Kvinna	272 045	226,13	330,34	1 611 185	148 459 797	55 227 664
	Totalt	578 653	238,53	400,78	3 648 974	337 569 347	126 067 487
65-74	Man	291 469	581,86	1 250,40	2 317 100	216 626 581	94 241 112
	Kvinna	275 209	531,71	960,61	2 050 651	191 954 205	82 115 928
	Totalt	566 678	556,37	1 103,13	4 367 751	408 580 786	176 357 040
75 +	Man	259 879	788,88	1 631,38	3 180 337	201 153 780	99 255 822
	Kvinna	378 218	787,41	1 516,56	5 736 454	302 992 774	147 271 478
	Totalt	638 097	788,01	1 563,27	8 916 791	504 146 554	246 527 299
Total	Man	902 511	189,37	375,70	7 744 547	626 814 989	271 942 561
	Kvinna	974 409	203,43	345,88	9 580 183	661 560 555	291 614 673
	Totalt	1 876 920	196,41	360,75	17 324 730	1 288 375 543	563 557 234

Tabell 41. C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl. kombinationer

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	8	0,03	0,01	15	5 822	4 178
	Kvinna	11	0,04	0,01	22	16 335	14 500
	Totalt	19	0,03	0,01	37	22 157	18 678
5-14	Man	8	0,02	0,02	25	3 890	2 359
	Kvinna	1	0	0	3	626	390
	Totalt	9	0,01	0,01	28	4 516	2 748
15-44	Man	5 958	3,16	2,65	18 107	2 323 831	684 949
	Kvinna	4 684	2,59	2,09	13 578	1 532 165	490 558
	Totalt	10 642	2,88	2,37	31 685	3 855 996	1 175 507
45-64	Man	85 995	70,32	67,03	295 058	42 247 293	15 650 410
	Kvinna	79 916	66,43	64,52	271 722	34 361 255	12 612 022
	Totalt	165 911	68,39	65,79	566 780	76 608 548	28 262 432
65-74	Man	90 274	180,21	178,12	322 482	45 931 983	19 727 551
	Kvinna	98 906	191,09	192,11	351 267	45 029 793	18 701 326
	Totalt	189 180	185,74	185,23	673 749	90 961 776	38 428 877
75 +	Man	65 092	197,59	191,21	275 417	28 500 642	12 997 233
	Kvinna	119 301	248,37	244,88	585 491	49 877 147	21 874 659
	Totalt	184 393	227,71	223,05	860 908	78 377 788	34 871 892
Total	Man	247 327	51,90	50,19	911 104	119 013 460	49 066 679
	Kvinna	302 808	63,22	62,31	1 222 083	130 817 320	53 693 454
	Totalt	550 135	57,57	56,26	2 133 187	249 830 779	102 760 133

Tabell 42. C03C Loop-diuretika

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	234	0,79	0,12	942	284 271	183 245
	Kvinna	226	0,81	0,10	853	414 458	332 727
	Totalt	460	0,80	0,11	1 795	698 728	515 972
5-14	Man	98	0,18	0,06	352	132 290	100 645
	Kvinna	74	0,15	0,07	298	97 815	76 059
	Totalt	172	0,17	0,07	650	230 105	176 703
15-44	Man	2 115	1,12	1,56	7 500	622 931	407 689
	Kvinna	4 764	2,64	1,85	13 393	932 894	535 689
	Totalt	6 879	1,86	1,70	20 893	1 555 824	943 378
45-64	Man	21 280	17,40	21,71	91 155	6 407 086	3 940 705
	Kvinna	27 299	22,69	20,14	101 186	7 222 616	4 229 714
	Totalt	48 579	20,02	20,93	192 341	13 629 701	8 170 419
65-74	Man	35 834	71,54	86,74	166 774	11 107 472	6 924 795
	Kvinna	38 133	73,67	68,81	167 058	11 085 335	6 704 705
	Totalt	73 967	72,62	77,63	333 832	22 192 807	13 629 500
75 +	Man	79 040	239,93	269,25	589 070	22 553 662	13 375 841
	Kvinna	123 437	256,98	256,48	1 151 586	35 159 159	20 499 722
	Totalt	202 477	250,05	261,68	1 740 656	57 712 820	33 875 563
Total	Man	138 592	29,08	33,93	855 793	41 107 710	24 932 919
	Kvinna	193 923	40,49	38,92	1 434 374	54 912 275	32 378 614
	Totalt	332 515	34,80	36,43	2 290 167	96 019 985	57 311 533

Tabell 43. C07 Beta-receptorblockerande medel

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	240	0,81	0,04	1 114	800 925	585 059
	Kvinna	252	0,9	0,05	1 164	773 468	532 231
	Totalt	492	0,86	0,05	2 278	1 574 393	1 117 289
5-14	Man	568	1,07	0,30	1 957	463 763	257 384
	Kvinna	534	1,06	0,29	1 728	334 611	149 194
	Totalt	1 102	1,06	0,30	3 685	798 373	406 577
15-44	Man	20 586	10,92	3,54	66 205	6 033 100	2 035 647
	Kvinna	27 721	15,36	3,83	77 190	7 687 231	2 542 967
	Totalt	48 307	13,09	3,68	143 395	13 720 330	4 578 614
45-64	Man	136 804	111,87	57,86	536 319	52 493 303	19 852 520
	Kvinna	123 828	102,93	47,24	464 856	45 607 284	16 796 317
	Totalt	260 632	107,43	52,60	1 001 175	98 100 587	36 648 836
65-74	Man	156 225	311,87	174,44	655 319	64 322 913	27 235 494
	Kvinna	140 571	271,58	144,77	585 417	57 778 300	24 255 760
	Totalt	296 796	291,40	159,36	1 240 736	122 101 212	51 491 253
75 +	Man	154 263	468,27	234,84	930 672	64 860 087	31 040 338
	Kvinna	215 782	449,24	231,15	1 646 185	97 539 635	47 393 708
	Totalt	370 045	456,98	232,65	2 576 857	162 399 722	78 434 045
Total	Man	468 662	98,34	50,85	2 191 586	188 974 090	81 006 439
	Kvinna	508 673	106,20	52,16	2 776 540	209 720 527	91 670 175
	Totalt	977 335	102,28	51,51	4 968 126	398 694 616	172 676 614

Tabell 44. C08 Kalciumantagonister

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	22	0,07	0,01	121	107 707	89 964
	Kvinna	21	0,08	0,01	81	48 551	38 323
	Totalt	43	0,07	0,01	202	156 258	128 287
5-14	Man	67	0,13	0,09	279	127 038	110 280
	Kvinna	55	0,11	0,06	201	88 832	73 630
	Totalt	122	0,12	0,08	480	215 869	183 909
15-44	Man	10 303	5,47	5,73	32 937	2 443 090	831 436
	Kvinna	7 477	4,14	3,15	21 581	2 148 327	792 978
	Totalt	17 780	4,82	4,47	54 518	4 591 417	1 624 414
45-64	Man	109 483	89,53	106,74	393 364	27 802 133	9 359 074
	Kvinna	73 691	61,25	64,46	263 660	20 757 620	8 041 471
	Totalt	183 174	75,51	85,77	657 024	48 559 753	17 400 545
65-74	Man	114 612	228,8	280,78	436 700	32 848 552	13 388 678
	Kvinna	93 160	179,99	196,37	355 821	29 768 035	13 360 391
	Totalt	207 772	203,99	237,88	792 521	62 616 587	26 749 069
75 +	Man	94 262	286,14	318,92	473 145	29 314 181	13 734 512
	Kvinna	136 315	283,79	289,91	852 936	45 961 939	22 458 356
	Totalt	230 577	284,75	301,71	1 326 081	75 276 120	36 192 868
Total	Man	328 735	68,98	81,22	1 336 546	92 642 700	37 513 942
	Kvinna	310 706	64,87	67,67	1 494 280	98 773 303	44 765 149
	Totalt	639 441	66,92	74,43	2 830 826	191 416 003	82 279 091

Tabell 45. C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	55	0.19	0.05	164	20 124	10 278
	Kvinna	43	0,15	0,05	159	17 341	6 846
	Totalt	98	0,17	0,05	323	37 465	17 124
5-14	Man	268	0,50	0,30	1 024	96 721	42 218
	Kvinna	210	0,42	0,25	804	73 664	26 241
	Totalt	478	0,46	0,28	1 828	170 385	68 459
15-44	Man	24 706	13,11	15,13	85 820	6 862 305	1 856 880
	Kvinna	14 529	8,05	7,61	49 053	3 734 129	1 173 465
	Totalt	39 235	10,63	11,45	134 873	10 596 434	3 030 345
45-64	Man	225 895	184,72	252,18	861 479	81 732 672	27 504 777
	Kvinna	156 357	129,97	155,94	590 982	55 787 124	19 166 149
	Totalt	382 252	157,57	204,45	1 452 461	137 519 796	46 670 926
65-74	Man	211 490	422,20	617,36	865 010	83 919 620	34 326 052
	Kvinna	167 579	323,76	422,91	686 213	68 607 877	27 561 202
	Totalt	379 069	372,17	518,55	1 551 223	152 527 497	61 887 254
75 +	Man	164 879	500,50	680,64	920 887	62 074 083	28 929 650
	Kvinna	211 013	439,31	547,70	1 443 121	88 693 480	40 605 296
	Totalt	375 892	464,20	601,79	2 364 008	150 767 563	69 534 946
Total	Man	627 253	131,61	182,66	2 734 384	234 705 525	92 669 854
	Kvinna	549 709	114,76	142,68	2 770 332	216 913 614	88 539 199
	Totalt	1 176 962	123,17	162,62	5 504 716	451 619 138	181 209 052

Tabell 46. C09A+C09B ACE-hämmare inkl. kombinationer

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	53	0,18	0,05	155	15 054	7 544
	Kvinna	43	0,15	0,05	149	13 908	6 813
	Totalt	96	0,17	0,05	304	28 962	14 357
5-14	Man	244	0,46	0,27	895	84 963	35 749
	Kvinna	188	0,37	0,22	681	62 537	22 337
	Totalt	432	0,42	0,25	1 576	147 500	58 086
15-44	Man	16 362	8,68	9,60	54 586	3 391 951	800 500
	Kvinna	9 252	5,13	4,53	29 810	1 791 792	501 087
	Totalt	25 614	6,94	7,12	84 396	5 183 743	1 301 586
45-64	Man	136 975	112,01	151,43	506 623	33 210 173	9 562 810
	Kvinna	83 470	69,38	79,93	303 909	19 394 115	6 000 590
	Totalt	220 445	90,87	115,97	810 532	52 604 287	15 563 400
65-74	Man	123 729	247,00	366,73	497 666	33 244 558	12 092 778
	Kvinna	82 752	159,88	204,07	333 913	21 542 592	8 261 189
	Totalt	206 481	202,73	284,07	831 579	54 787 149	20 353 966
75 +	Man	103 980	315,64	433,37	598 273	29 334 928	13 136 534
	Kvinna	114 894	239,20	288,48	843 902	32 324 928	15 145 637
	Totalt	218 874	270,30	347,43	1 442 175	61 659 855	28 282 170
Total	Man	381 320	80,01	111,19	1 658 198	99 281 625	35 635 912
	Kvinna	290 587	60,67	72,79	1 512 364	75 129 870	29 937 652
	Totalt	671 907	70,31	91,94	3 170 562	174 411 495	65 573 564

Tabell 47. C09C+C09D ARB inkl. kombinationer

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	4	0,01	0	9	5 071	2 734
	Kvinna	2	0,01	0	10	3 433	33
	Totalt	6	0,01	0	19	8 503	2 767
5-14	Man	40	0,08	0,03	129	11 759	6 469
	Kvinna	38	0,08	0,03	123	11 127	3 904
	Totalt	78	0,08	0,03	252	22 886	10 373
15-44	Man	9 661	5,13	5,52	31 234	3 470 354	1 056 381
	Kvinna	6 004	3,33	3,07	19 243	1 942 338	672 378
	Totalt	15 665	4,25	4,32	50 477	5 412 692	1 728 759
45-64	Man	99 500	81,36	100,75	354 856	48 522 500	17 941 968
	Kvinna	79 739	66,28	76,01	287 073	36 393 009	13 165 559
	Totalt	179 239	73,88	88,48	641 929	84 915 509	31 107 527
65-74	Man	96 815	193,27	250,63	367 344	50 675 063	22 233 275
	Kvinna	92 056	177,85	218,85	352 300	47 065 285	19 300 014
	Totalt	188 871	185,44	234,48	719 644	97 740 348	41 533 288
75 +	Man	66 899	203,08	247,27	322 614	32 739 155	15 793 116
	Kvinna	103 819	216,14	259,22	599 219	56 368 553	25 459 660
	Totalt	170 718	210,83	254,36	921 833	89 107 708	41 252 776
Total	Man	272 902	57,26	71,47	1 076 186	135 423 900	57 033 942
	Kvinna	281 649	58,80	69,89	1 257 968	141 783 744	58 601 547
	Totalt	554 551	58,03	70,68	2 334 154	277 207 644	115 635 489

Tabell 48. C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0-4	Man	3	0,01	0	7	4 104	2 067
	Kvinna	3	0,01	0	3	1 577	1 555
	Totalt	6	0,01	0	10	5 681	3 622
5-14	Man	40	0,08	0,04	101	45 343	25 419
	Kvinna	27	0,05	0,02	74	32 368	16 961
	Totalt	67	0,06	0,03	175	77 711	42 380
15-44	Man	14 818	7,86	6,40	48 102	8 344 075	4 638 257
	Kvinna	7 018	3,89	2,52	23 544	3 597 430	2 058 064
	Totalt	21 836	5,92	4,50	71 646	11 941 504	6 696 321
45-64	Man	156 684	128,12	135,73	571 833	89 349 651	51 717 275
	Kvinna	99 783	82,94	72,51	362 432	52 301 305	31 287 364
	Totalt	256 467	105,72	104,38	934 265	141 650 955	83 004 639
65-74	Man	173 862	347,08	368,85	680 000	93 915 350	55 846 858
	Kvinna	137 389	265,44	236,53	528 935	73 910 403	44 790 116
	Totalt	311 251	305,59	301,61	1 208 935	167 825 753	100 636 973
75 +	Man	133 764	406,05	373,34	683 642	53 249 423	31 334 673
	Kvinna	137 886	287,07	232,10	787 684	58 314 169	34 944 946
	Totalt	271 650	335,47	289,56	1 471 326	111 563 592	66 279 619
Total	Man	479 144	100,54	101,94	1 983 685	244 907 945	143 564 547
	Kvinna	382 094	79,77	68,00	1 702 672	188 157 250	113 099 006
	Totalt	861 238	90,13	84,92	3 686 357	433 065 195	256 663 553

Tabell 49. D02 Hudskyddande och uppmjukande medel

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0-4	Man	17 694	60,04		34 790	7 921 148	2 181 872
	Kvinna	14 616	52,41		27 586	6 189 647	1 474 219
	Totalt	32 310	56,33		62 376	14 110 795	3 656 091
5-14	Man	16 264	30,50	0	32 280	7 703 301	3 228 873
	Kvinna	16 330	32,34		31 244	7 514 450	2 911 058
	Totalt	32 594	31,39	0	63 524	15 217 751	6 139 931
15-44	Man	29 825	15,83	0	63 693	15 319 084	7 512 548
	Kvinna	48 240	26,72	0	108 171	24 650 842	12 117 589
	Totalt	78 065	21,16	0	171 864	39 969 926	19 630 137
45-64	Man	36 020	29,45	0	88 818	21 169 978	12 934 532
	Kvinna	53 395	44,38	0	149 764	34 910 595	22 133 863
	Totalt	89 415	36,86	0	238 582	56 080 573	35 068 394
65-74	Man	30 814	61,51	0	75 791	17 391 990	11 320 621
	Kvinna	39 087	75,52	0,01	107 498	24 506 821	16 523 930
	Totalt	69 901	68,63	0,01	183 289	41 898 810	27 844 550
75 +	Man	43 991	133,54		107 166	23 919 286	16 014 226
	Kvinna	71 196	148,22	0,01	177 001	38 793 544	26 051 378
	Totalt	115 187	142,25	0	284 167	62 712 830	42 065 603
Total	Man	174 604	36,64	0	402 538	93 424 786	53 192 671
	Kvinna	242 857	50,70	0	601 264	136 565 898	81 212 035
	Totalt	417 461	43,69	0	1 003 802	229 990 684	134 404 705

Tabell 50. D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	18 818	63,85		33 252	3 671 892	689 742
	Kvinna	15 227	54,60		25 719	2 774 831	458 984
	Totalt	34 045	59,35		58 971	6 446 722	1 148 725
5-14	Man	23 099	43,32		36 477	4 226 794	1 102 150
	Kvinna	21 993	43,55		35 580	4 121 856	928 780
	Totalt	45 092	43,43		72 057	8 348 650	2 030 930
15-44	Man	68 780	36,49		124 058	16 486 833	4 453 404
	Kvinna	96 558	53,49		162 065	20 079 216	5 479 236
	Totalt	165 338	44,81		286 123	36 566 049	9 932 640
45-64	Man	71 922	58,81		143 572	19 938 864	8 407 199
	Kvinna	93 163	77,44		170 085	21 184 111	9 157 045
	Totalt	165 085	68,05		313 657	41 122 975	17 564 244
65-74	Man	49 067	97,95		99 669	13 515 174	6 903 278
	Kvinna	58 019	112,09		108 759	13 183 243	6 767 075
	Totalt	107 086	105,14		208 428	26 698 417	13 670 353
75 +	Man	44 857	136,17		92 744	12 209 335	7 044 621
	Kvinna	61 354	127,73		120 521	14 697 298	8 565 690
	Totalt	106 211	131,16		213 265	26 906 633	15 610 311
Total	Man	276 541	58,02		529 772	70 048 891	28 600 393
	Kvinna	346 306	72,30		622 729	76 040 554	31 356 808
	Totalt	622 847	65,18		1 152 501	146 089 445	59 957 201

Tabell 51. G03 Östrogener lågpotenta

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man						
	Kvinna	192	0,69	0,16	202	18 672	895
	Totalt	192	0,33	0,08	202	18 672	895
5-14	Man	1	0	0	2	346	248
	Kvinna	48	0,10	0,02	49	4 498	463
	Totalt	49	0,05	0,01	51	4 844	711
15-44	Man	3	0	0	7	1 128	710
	Kvinna	3 657	2,03	0,41	5 886	1 293 376	383 320
	Totalt	3 660	0,99	0,20	5 893	1 294 504	384 029
45-64	Man	1	0	0	3	285	220
	Kvinna	99 150	82,42	13,38	273 496	72 089 128	21 240 282
	Totalt	99 151	40,87	6,63	273 499	72 089 413	21 240 502
65-74	Man	4	0,01	0	4	1 339	260
	Kvinna	104 651	202,19	34,99	318 728	81 190 901	29 375 846
	Totalt	104 655	102,75	17,78	318 732	81 192 240	29 376 106
75 +	Man						
	Kvinna	86 796	180,70	42,83	333 312	58 139 143	27 392 531
	Totalt	86 796	107,19	25,41	333 312	58 139 143	27 392 531
Total	Man	9	0	0	16	3 098	1 438
	Kvinna	294 481	61,48	11,60	931 673	212 735 717	78 393 336
	Totalt	294 490	30,82	5,82	931 689	212 738 815	78 394 773

Tabell 52. G03 Östrogener medelpotenta

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man						
	Kvinna	1	0	0	1	208	0
	Totalt	1	0	0	1	208	0
5-14	Man	2	0	0	3	551	219
	Kvinna	74	0,15	0,07	215	57 620	37 211
	Totalt	76	0,07	0,03	218	58 170	37 430
15-44	Man	189	0,10	0,17	730	250 643	141 508
	Kvinna	8 081	4,48	3,08	23 391	4 756 432	2 086 427
	Totalt	8 270	2,24	1,60	24 121	5 007 074	2 227 935
45-64	Man	78	0,06	0,09	293	102 255	61 659
	Kvinna	70 401	58,52	40,00	227 285	56 787 843	19 790 128
	Totalt	70 479	29,05	19,88	227 578	56 890 098	19 851 786
65-74	Man	66	0,13	0,09	177	51 244	35 479
	Kvinna	21 038	40,65	24,62	64 763	16 550 539	7 239 851
	Totalt	21 104	20,72	12,56	64 940	16 601 782	7 275 329
75 +	Man	77	0,23	0,16	211	64 789	49 233
	Kvinna	5 118	10,66	5,69	17 484	3 245 581	1 693 906
	Totalt	5 195	6,42	3,44	17 695	3 310 370	1 743 139
Total	Man	412	0,09	0,11	1 414	469 480	288 097
	Kvinna	104 705	21,86	14,45	333 139	81 398 221	30 847 521
	Totalt	105 117	11,00	7,30	334 553	81 867 701	31 135 618

Tabell 53. G03A Antikonceptionella medel

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5-14	Man						
	Kvinna	2 563	5,08	3,81	4 839	1 004 049	89 924
	Totalt	2 563	2,47	1,85	4 839	1 004 049	89 924
15-44	Man	11	0,01	0	20	2 861	858
	Kvinna	510 955	283,05	253,52	1 203 126	287 001 525	8 155 106
	Totalt	510 966	138,48	124,03	1 203 146	287 004 385	8 155 964
45-64	Man	26	0,02	0,02	68	9 759	5 907
	Kvinna	46 831	38,93	33,2	126 556	25 805 454	1 048 015
	Totalt	46 857	19,31	16,47	126 624	25 815 213	1 053 922
65-74	Man	104	0,21	0,23	327	49 236	40 797
	Kvinna	54	0,10	0,08	149	22 210	1 587
	Totalt	158	0,16	0,15	476	71 446	42 384
75 +	Man	199	0,60	0,61	562	85 074	70 321
	Kvinna	26	0,05	0,07	82	15 659	7 941
	Totalt	225	0,28	0,29	644	100 733	78 262
Total	Man	340	0,07	0,07	977	146 930	117 882
	Kvinna	560 425	117,00	104,3	1 334 752	313 848 895	9 302 573
	Totalt	560 765	58,68	52,32	1 335 729	313 995 825	9 420 455

Tabell 54. G04BD Inkontinensmedel

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	17	0,06	0	65	193 674	182 049
	Kvinna	24	0,09	0	103	357 122	326 475
	Totalt	41	0,07	0	168	550 796	508 524
5-14	Man	1 099	2,06	0,54	2 964	2 048 455	1 602 747
	Kvinna	563	1,11	0,33	1 658	1 410 214	1 116 165
	Totalt	1 662	1,60	0,44	4 622	3 458 669	2 718 912
15-44	Man	2 047	1,09	0,54	6 290	4 033 668	2 922 611
	Kvinna	3 493	1,94	0,97	10 335	7 018 525	5 051 391
	Totalt	5 540	1,50	0,75	16 625	11 052 193	7 974 002
45-64	Man	5 609	4,59	2,99	20 189	12 599 223	9 002 539
	Kvinna	11 155	9,27	6,73	41 605	28 413 042	21 032 144
	Totalt	16 764	6,91	4,85	61 794	41 012 265	30 034 682
65-74	Man	9 584	19,13	13,41	34 644	22 926 466	16 870 913
	Kvinna	13 682	26,43	19,75	51 318	36 015 736	27 171 190
	Totalt	23 266	22,84	16,63	85 962	58 942 202	44 042 103
75 +	Man	11 029	33,48	22,48	47 958	26 663 207	20 103 877
	Kvinna	17 800	37,06	24,89	88 185	43 978 725	33 291 718
	Totalt	28 829	35,60	23,91	136 143	70 641 932	53 395 595
Total	Man	29 381	6,16	4,01	112 110	68 464 692	50 684 735
	Kvinna	46 716	9,75	6,72	193 204	117 193 363	87 989 081
	Totalt	76 097	7,96	5,37	305 314	185 658 055	138 673 816

Tabell 55. G04BE Medel vid erektil dysfunktion

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	6	0,02	0,01	25	195 603	185 479
	Kvinna	8	0,03	0,02	51	365 817	343 922
	Totalt	14	0,02	0,02	76	561 420	529 401
5-14	Man	13	0,02	0,03	80	893 337	884 185
	Kvinna	20	0,04	0,05	114	1 299 876	1 278 291
	Totalt	33	0,03	0,04	194	2 193 212	2 162 476
15-44	Man	11 159	5,92	0,57	31 341	25 864 009	3 409 358
	Kvinna	66	0,04	0,05	273	3 456 748	3 252 623
	Totalt	11 225	3,04	0,32	31 614	29 320 757	6 661 981
45-64	Man	57 277	46,84	5,7	177 993	160 987 479	16 204 501
	Kvinna	117	0,10	0,10	407	4 285 244	3 413 494
	Totalt	57 394	23,66	2,92	178 400	165 272 722	19 617 995
65-74	Man	44 034	87,9	10,15	124 582	119 066 249	20 845 106
	Kvinna	88	0,17	0,25	443	4 866 580	4 120 162
	Totalt	44 122	43,32	5,12	125 025	123 932 829	24 965 268
75 +	Man	14 136	42,91	4,37	37 846	35 569 169	8 742 530
	Kvinna	96	0,20	0,32	516	6 249 946	5 318 848
	Totalt	14 232	17,58	1,97	38 362	41 819 114	14 061 378
Total	Man	126 622	26,57	3,06	371 867	342 575 844	50 271 158
	Kvinna	395	0,08	0,11	1 804	20 524 210	17 727 339
	Totalt	127 017	13,29	1,58	373 671	363 100 053	67 998 497

Tabell 56. G04C Prostatamedel

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5-14	Man	4	0,01	0	4	775	342
	Kvinna	1	0	0	1	62	0
	Totalt	5	0	0	5	837	342
15-44	Man	3 436	1,82	0,59	5 226	506 615	82 009
	Kvinna	741	0,41	0,09	1 033	84 175	23 825
	Totalt	4 177	1,13	0,34	6 259	590 790	105 833
45-64	Man	23 509	19,22	16,44	75 271	7 373 130	2 209 534
	Kvinna	868	0,72	0,17	1 279	122 890	43 295
	Totalt	24 377	10,05	8,37	76 550	7 496 020	2 252 829
65-74	Man	49 431	98,68	105,26	191 603	19 047 396	6 885 511
	Kvinna	344	0,66	0,21	647	64 215	34 722
	Totalt	49 775	48,87	51,88	192 250	19 111 610	6 920 233
75 +	Man	64 612	196,13	213,69	308 414	25 742 991	11 389 721
	Kvinna	228	0,47	0,19	552	56 379	33 742
	Totalt	64 840	80,07	87,04	308 966	25 799 370	11 423 463
Total	Man	140 985	29,58	30,29	580 518	52 670 906	20 567 116
	Kvinna	2 182	0,46	0,12	3 512	327 720	135 583
	Totalt	143 167	14,98	15,16	584 030	52 998 625	20 702 699

Tabell 57. H01 Hypofys- och hypotalamushormoner

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	90	0,31	0,13	395	2 231 745	2 092 006
	Kvinna	88	0,32	0,11	332	2 058 090	1 950 319
	Totalt	178	0,31	0,12	727	4 289 835	4 042 325
5-14	Man	6 214	11,65	3,77	18 223	79 181 917	71 315 479
	Kvinna	2 557	5,06	2,51	8 057	64 212 728	59 950 438
	Totalt	8 771	8,45	3,16	26 280	143 394 644	131 265 917
15-44	Man	1 505	0,80	0,62	5 990	58 102 675	55 420 700
	Kvinna	13 560	7,51	1,13	30 860	71 623 242	64 711 942
	Totalt	15 065	4,08	0,87	36 850	129 725 917	120 132 641
45-64	Man	1 389	1,14	0,64	6 022	48 647 487	47 320 768
	Kvinna	1 864	1,55	0,67	7 522	49 107 620	47 529 659
	Totalt	3 253	1,34	0,65	13 544	97 755 107	94 850 426
65-74	Man	1 340	2,68	1,17	5 412	43 377 931	42 294 009
	Kvinna	1 420	2,74	1,01	5 533	36 915 135	35 913 357
	Totalt	2 760	2,71	1,09	10 945	80 293 066	78 207 366
75 +	Man	1 222	3,71	1,14	4 195	27 359 195	26 555 666
	Kvinna	1 756	3,66	0,92	5 717	31 672 626	30 634 037
	Totalt	2 978	3,68	1,01	9 912	59 031 820	57 189 703
Total	Man	11 760	2,47	1,04	40 237	258 900 949	244 998 627
	Kvinna	21 243	4,43	1,07	58 021	255 589 439	240 689 750
	Totalt	33 003	3,45	1,06	98 258	514 490 388	485 688 377

Tabell 58. H02AB Glukokortikoider

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	5 460	18,53	0,84	6 507	896 200	439 574
	Kvinna	3 328	11,93	0,54	3 994	667 531	361 258
	Totalt	8 788	15,32	0,69	10 501	1 563 731	800 832
5-14	Man	9 930	18,62	1,50	13 271	2 545 637	1 578 170
	Kvinna	7 096	14,05	0,98	9 293	1 623 465	1 007 843
	Totalt	17 026	16,40	1,25	22 564	4 169 102	2 586 013
15-44	Man	40 013	21,23	3,55	65 386	9 392 898	4 375 520
	Kvinna	60 358	33,44	4,71	99 037	12 499 854	5 728 791
	Totalt	100 371	27,20	4,12	164 423	21 892 752	10 104 311
45-64	Man	49 305	40,32	10,16	107 374	14 953 635	8 362 597
	Kvinna	76 575	63,65	13,42	164 468	21 258 035	12 348 521
	Totalt	125 880	51,89	11,78	271 842	36 211 669	20 711 118
65-74	Man	37 467	74,80	24,91	103 497	13 820 993	8 524 897
	Kvinna	50 656	97,87	27,98	140 212	17 318 098	10 832 204
	Totalt	88 123	86,52	26,47	243 709	31 139 091	19 357 101
75 +	Man	37 181	112,86	39,42	146 303	13 706 071	8 673 102
	Kvinna	57 675	120,07	40,57	307 888	21 252 327	13 459 128
	Totalt	94 856	117,14	40,10	454 191	34 958 398	22 132 230
Total	Man	179 350	37,63	9,57	442 338	55 315 432	31 953 859
	Kvinna	255 684	53,38	12,37	724 892	74 619 309	43 737 744
	Totalt	435 034	45,53	10,98	1 167 230	129 934 741	75 691 603

Tabell 59. H03A Tyreoideahormoner

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	332	1,13	0,25	1 053	92 625	23 202
	Kvinna	325	1,17	0,28	1 017	90 567	16 467
	Totalt	657	1,15	0,27	2 070	183 191	39 669
5-14	Man	1 168	2,19	0,77	3 885	329 823	100 257
	Kvinna	1 727	3,42	1,29	5 712	488 966	108 034
	Totalt	2 895	2,79	1,03	9 597	818 788	208 291
15-44	Man	11 342	6,02	3,83	50 180	3 327 949	829 219
	Kvinna	67 150	37,20	20,17	251 342	19 399 908	4 122 091
	Totalt	78 492	21,27	11,82	301 522	22 727 857	4 951 309
45-64	Man	20 760	16,98	11,64	101 864	6 294 020	2 026 140
	Kvinna	106 986	88,93	54,92	453 531	33 546 538	10 397 554
	Totalt	127 746	52,66	33,10	555 395	39 840 558	12 423 694
65-74	Man	16 084	32,11	20,54	77 503	4 811 413	1 934 126
	Kvinna	72 927	140,9	83,32	332 182	22 480 295	8 882 113
	Totalt	89 011	87,39	52,45	409 685	27 291 708	10 816 239
75 +	Man	19 443	59,02	31,44	147 283	5 461 167	2 575 574
	Kvinna	87 843	182,88	93,66	829 303	25 227 997	12 151 893
	Totalt	107 286	132,49	68,35	976 586	30 689 164	14 727 467
Total	Man	69 127	14,50	8,94	381 768	20 316 996	7 488 517
	Kvinna	336 943	70,34	39,94	1 873 087	101 234 270	35 678 151
	Totalt	406 070	42,49	24,48	2 254 855	121 551 266	43 166 668

Tabell 60. J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl, metenamin

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	71 258	241,78	5,66	119 625	20 093 486	2 835 805
	Kvinna	63 702	228,44	4,97	105 455	17 312 570	2 417 770
	Totalt	134 960	235,29	5,32	225 080	37 406 056	5 253 575
5-14	Man	80 311	150,60	4,95	120 797	23 311 711	6 614 363
	Kvinna	84 157	166,65	5,44	130 079	24 924 052	7 203 444
	Totalt	164 468	158,40	5,19	250 876	48 235 763	13 817 807
15-44	Man	240 279	127,49	8,57	345 344	64 518 397	23 300 681
	Kvinna	407 626	225,81	12,89	638 761	100 621 546	33 340 459
	Totalt	647 905	175,59	10,68	984 105	165 139 943	56 641 139
45-64	Man	194 802	159,29	11,04	313 849	51 615 840	23 018 789
	Kvinna	279 016	231,93	13,56	475 535	63 406 178	25 244 613
	Totalt	473 818	195,31	12,29	789 384	115 022 018	48 263 402
65-74	Man	110 427	220,44	16,61	200 960	34 339 230	19 642 517
	Kvinna	144 396	278,97	16,86	272 816	36 346 080	18 602 006
	Totalt	254 823	250,19	16,73	473 776	70 685 310	38 244 523
75 +	Man	95 000	288,38	21,31	185 692	29 739 243	18 047 007
	Kvinna	150 308	312,93	18,63	315 505	42 931 395	25 013 992
	Totalt	245 308	302,94	19,72	501 197	72 670 637	43 060 999
Total	Man	792 075	166,20	10,34	1 286 267	223 617 906	93 459 161
	Kvinna	1 129 197	235,74	12,82	1 938 151	285 541 821	111 822 283
	Totalt	1 921 272	201,06	11,58	3 224 418	509 159 727	205 281 444

Tabell 61. J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl griseofulvin

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	147	0,5	0,02	440	1 004 220	910 021
	Kvinna	130	0,47	0,01	322	833 424	773 906
	Totalt	277	0,48	0,02	762	1 837 643	1 683 927
5-14	Man	174	0,33	0,03	464	1 549 604	1 476 829
	Kvinna	350	0,69	0,03	656	1 575 819	1 504 981
	Totalt	524	0,50	0,03	1 120	3 125 423	2 981 810
15-44	Man	3 356	1,78	0,07	5 607	7 095 203	6 596 084
	Kvinna	52 435	29,05	0,39	86 340	13 641 276	8 625 505
	Totalt	55 791	15,12	0,23	91 947	20 736 479	15 221 589
45-64	Man	3 873	3,17	0,17	7 409	9 944 670	9 244 069
	Kvinna	22 565	18,76	0,35	39 756	10 003 616	8 164 890
	Totalt	26 438	10,90	0,26	47 165	19 948 285	17 408 959
65-74	Man	2 787	5,56	0,29	5 462	7 147 045	6 802 169
	Kvinna	8 422	16,27	0,35	14 481	3 953 587	3 380 879
	Totalt	11 209	11,01	0,32	19 943	11 100 632	10 183 048
75 +	Man	2 750	8,35	0,34	4 626	2 374 058	2 137 502
	Kvinna	6 628	13,80	0,28	10 610	2 329 390	1 903 321
	Totalt	9 378	11,58	0,30	15 236	4 703 448	4 040 823
Total	Man	13 087	2,75	0,13	24 008	29 114 798	27 166 673
	Kvinna	90 529	18,90	0,31	152 165	32 337 111	24 353 482
	Totalt	103 616	10,84	0,22	176 173	61 451 909	51 520 154

Tabell 62. J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	194	0,66	0,04	476	606 759	360 194
	Kvinna	187	0,67	0,04	396	503 936	170 102
	Totalt	381	0,66	0,04	872	1 110 695	530 295
5-14	Man	816	1,53	0,17	1 826	3 599 383	751 386
	Kvinna	884	1,75	0,14	1 827	2 965 565	529 563
	Totalt	1 700	1,64	0,16	3 653	6 564 948	1 280 949
15-44	Man	15 878	8,42	1,27	41 846	151 411 626	15 963 356
	Kvinna	35 652	19,75	1,66	84 028	150 657 065	17 414 559
	Totalt	51 530	13,97	1,46	125 874	302 068 690	33 377 915
45-64	Man	14 307	11,70	3,44	46 512	269 042 556	33 191 722
	Kvinna	26 046	21,65	1,93	62 100	116 992 022	18 212 831
	Totalt	40 353	16,63	2,69	108 612	386 034 578	51 404 553
65-74	Man	6 536	13,05	1,89	15 891	49 128 208	8 818 340
	Kvinna	10 215	19,74	0,89	20 736	13 015 778	5 057 361
	Totalt	16 751	16,45	1,38	36 627	62 143 986	13 875 701
75 +	Man	4 120	12,51	0,67	7 229	7 201 320	2 314 310
	Kvinna	7 291	15,18	0,50	12 360	4 194 363	1 970 718
	Totalt	11 411	14,09	0,57	19 589	11 395 683	4 285 027
Total	Man	41 850	8,78	1,65	113 780	480 989 852	61 399 307
	Kvinna	80 272	16,76	1,27	181 447	288 328 727	43 355 133
	Totalt	122 122	12,78	1,46	295 227	769 318 579	104 754 440

Tabell 63. L02 Endokrin terapi

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man						
	Kvinna	6	0,02	0,02	35	92 901	79 645
	Totalt	6	0,01	0,01	35	92 901	79 645
5-14	Man	26	0,05	0,04	88	275 924	248 817
	Kvinna	307	0,61	0,48	987	3 322 147	2 905 308
	Totalt	333	0,32	0,25	1 075	3 598 071	3 154 125
15-44	Man	221	0,12	0,07	542	791 511	647 492
	Kvinna	4 599	2,55	1,04	11 604	13 413 614	10 492 962
	Totalt	4 820	1,31	0,54	12 146	14 205 124	11 140 454
45-64	Man	1 661	1,36	2,02	6 911	12 056 753	9 074 148
	Kvinna	12 151	10,10	8,66	40 508	12 024 793	6 915 228
	Totalt	13 812	5,69	5,31	47 419	24 081 546	15 989 376
65-74	Man	6 922	13,82	22,07	30 012	51 367 601	40 755 333
	Kvinna	10 255	19,81	17,07	35 222	6 224 119	2 948 883
	Totalt	17 177	16,86	19,53	65 234	57 591 719	43 704 216
75 +	Man	20 694	62,82	93,33	94 735	162 467 810	138 998 009
	Kvinna	9 094	18,93	15,7	48 665	6 104 155	3 391 195
	Totalt	29 788	36,79	47,28	143 400	168 571 964	142 389 204
Total	Man	29 522	6,19	9,32	132 288	226 959 597	189 723 798
	Kvinna	36 411	7,60	6,04	137 021	41 181 727	26 733 220
	Totalt	65 933	6,90	7,67	269 309	268 141 324	216 457 018

Tabell 64. M01A NSAID exkl. glukosamin

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	1 704	5,78	0,06	2 024	141 371	19 341
	Kvinna	1 373	4,92	0,07	1 861	151 416	37 242
	Totalt	3 077	5,36	0,06	3 885	292 787	56 583
5-14	Man	5 064	9,50	0,61	6 539	584 629	167 633
	Kvinna	6 395	12,66	1,10	8 772	794 894	216 688
	Totalt	11 459	11,04	0,85	15 311	1 379 523	384 321
15-44	Man	144 444	76,64	12,35	213 663	23 569 670	5 317 411
	Kvinna	190 762	105,68	18,59	301 609	33 444 810	10 385 491
	Totalt	335 206	90,85	15,40	515 272	57 014 480	15 702 902
45-64	Man	185 798	151,93	39,32	360 392	47 997 876	17 196 928
	Kvinna	230 868	191,90	57,21	493 132	70 813 149	32 330 901
	Totalt	416 666	171,75	48,19	853 524	118 811 025	49 527 829
65-74	Man	78 801	157,31	45,72	165 309	22 682 063	10 153 575
	Kvinna	97 594	188,55	63,09	224 574	34 701 143	18 195 854
	Totalt	176 395	173,19	54,54	389 883	57 383 206	28 349 428
75 +	Man	39 095	118,68	30,65	83 527	10 420 189	5 162 063
	Kvinna	64 577	134,44	38,38	156 785	20 142 996	10 928 251
	Totalt	103 672	128,03	35,23	240 312	30 563 185	16 090 313
Total	Man	454 902	95,45	21,97	831 454	105 395 797	38 016 950
	Kvinna	591 551	123,50	32,16	1 186 733	160 048 407	72 094 426
	Totalt	1 046 453	109,51	27,08	2 018 187	265 444 204	110 111 375

Tabell 65. M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5-14	Man	4	0,01	0	8	1 408	630
	Kvinna	2	0	0	3	798	707
	Totalt	6	0,01	0	11	2 206	1 337
15-44	Man	533	0,28	0,19	1 788	514 655	434 218
	Kvinna	717	0,40	0,34	2 539	1 034 593	933 128
	Totalt	1 250	0,34	0,26	4 327	1 549 247	1 367 345
45-64	Man	3 167	2,59	2,02	11 158	2 913 420	2 514 304
	Kvinna	13 419	11,15	8,80	44 419	12 117 705	9 698 093
	Totalt	16 586	6,84	5,38	55 577	15 031 124	12 212 397
65-74	Man	5 100	10,18	8,51	19 122	5 344 258	4 651 206
	Kvinna	25 870	49,98	38,49	91 346	19 482 026	14 753 735
	Totalt	30 970	30,41	23,74	110 468	24 826 283	19 404 941
75 +	Man	6 871	20,86	17,04	33 667	7 051 898	6 091 770
	Kvinna	42 753	89,01	66,84	226 921	30 245 523	22 474 137
	Totalt	49 624	61,28	46,58	260 588	37 297 421	28 565 906
Total	Man	15 675	3,29	2,67	65 743	15 825 638	13 692 127
	Kvinna	82 760	17,28	13,2	365 228	62 880 644	47 859 799
	Totalt	98 435	10,30	7,95	430 971	78 706 281	61 551 925

Tabell 66. N02A Opioider

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	154	0,52	0,01	174	25 237	9 289
	Kvinna	109	0,39	0	123	13 779	6 362
	Totalt	263	0,46	0,01	297	39 016	15 651
5-14	Man	1 242	2,33	0,08	1 762	180 924	70 706
	Kvinna	1 296	2,57	0,08	1 759	164 330	48 790
	Totalt	2 538	2,44	0,08	3 521	345 254	119 496
15-44	Man	84 328	44,74	6,08	257 673	34 905 133	19 059 671
	Kvinna	108 688	60,21	9,01	362 832	48 518 972	29 522 487
	Totalt	193 016	52,31	7,51	620 505	83 424 104	48 582 158
45-64	Man	114 079	93,29	23,39	483 983	82 502 770	54 365 965
	Kvinna	137 702	114,46	30,73	637 002	109 258 493	77 238 006
	Totalt	251 781	103,79	27,03	1 120 985	191 761 263	131 603 970
65-74	Man	61 638	123,05	28,77	267 084	48 741 774	35 297 226
	Kvinna	74 030	143,03	34,87	343 689	61 127 059	44 716 409
	Totalt	135 668	133,20	31,87	610 773	109 868 833	80 013 635
75 +	Man	60 851	184,72	34,55	321 093	56 250 388	42 242 940
	Kvinna	118 104	245,88	48,43	752 793	135 358 523	101 364 453
	Totalt	178 955	221,00	42,78	1 073 886	191 608 910	143 607 393
Total	Man	322 278	67,62	13,83	1 331 769	222 606 223	151 045 796
	Kvinna	439 915	91,84	19,75	2 098 198	354 441 155	252 896 505
	Totalt	762 193	79,76	16,79	3 429 967	577 047 378	403 942 301

Tabell 67. N02B Övriga analgetika och antipyretika

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	2 516	8,54	0,1	3 203	308 523	58 280
	Kvinna	1 996	7,16	0,08	2 572	246 591	48 457
	Totalt	4 512	7,87	0,09	5 775	555 114	106 737
5-14	Man	4 684	8,78	0,30	6 185	610 487	163 497
	Kvinna	4 521	8,95	0,34	5 994	577 551	162 741
	Totalt	9 205	8,87	0,32	12 179	1 188 038	326 238
15-44	Man	72 806	38,63	5,37	140 431	11 806 314	4 172 855
	Kvinna	121 323	67,21	10,53	260 076	21 808 754	9 053 390
	Totalt	194 129	52,61	7,90	400 507	33 615 068	13 226 245
45-64	Man	128 445	105,03	24,45	373 612	33 081 911	16 108 355
	Kvinna	202 689	168,48	44,67	656 123	60 659 392	30 988 234
	Totalt	331 134	136,50	34,48	1 029 735	93 741 303	47 096 588
65-74	Man	87 107	173,89	47,06	316 022	26 360 957	15 112 372
	Kvinna	131 042	253,17	76,99	512 303	45 029 974	25 868 360
	Totalt	218 149	214,18	62,27	828 325	71 390 930	40 980 732
75 +	Man	110 561	335,61	111,92	644 708	39 244 767	23 785 494
	Kvinna	232 378	483,79	189,73	1 684 406	96 626 083	57 473 181
	Totalt	342 939	423,51	158,07	2 329 114	135 870 850	81 258 675
Total	Man	406 105	85,21	21,12	1 484 161	111 412 959	59 400 852
	Kvinna	693 934	144,87	42,57	3 121 474	224 948 343	123 594 362
	Totalt	1 100 039	115,12	31,87	4 605 635	336 361 302	182 995 214

Tabell 68. N02CC Migränmedel, selektiva 5HT1-receptoragonister

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man						
	Kvinna	1	0	0	1	160	120
	Totalt	1	0	0	1	160	120
5-14	Man	424	0,8	0,02	814	248 190	82 578
	Kvinna	552	1,09	0,03	980	312 800	119 747
	Totalt	976	0,94	0,03	1 794	560 989	202 325
15-44	Man	9 036	4,79	0,65	27 371	11 858 029	8 328 903
	Kvinna	32 757	18,15	2,89	113 411	41 668 152	28 423 602
	Totalt	41 793	11,33	1,75	140 782	53 526 180	36 752 505
45-64	Man	9 646	7,89	2,09	45 961	22 869 636	17 675 130
	Kvinna	37 304	31,01	7,58	172 784	73 337 735	53 591 730
	Totalt	46 950	19,35	4,81	218 745	96 207 370	71 266 859
65-74	Man	2 131	4,25	1,13	9 566	4 917 813	3 983 045
	Kvinna	6 359	12,29	2,73	26 412	10 366 237	7 806 568
	Totalt	8 490	8,34	1,94	35 978	15 284 050	11 789 613
75 +	Man	393	1,19	0,26	1 578	632 524	510 534
	Kvinna	1 316	2,74	0,46	4 410	1 388 022	1 059 983
	Totalt	1 709	2,11	0,38	5 988	2 020 546	1 570 517
Total	Man	21 629	4,54	0,93	85 290	40 526 191	30 580 189
	Kvinna	78 287	16,34	3,34	317 998	127 073 104	91 001 748
	Totalt	99 916	10,46	2,14	403 288	167 599 295	121 581 937

Tabell 69. N03 Antiepileptika

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	655	2,22	0,78	5 498	3 079 120	2 376 736
	Kvinna	551	1,98	0,59	4 249	2 440 729	1 854 344
	Totalt	1 206	2,10	0,69	9 747	5 519 849	4 231 080
5-14	Man	2 841	5,33	3,21	23 361	14 025 827	11 050 988
	Kvinna	2 372	4,70	2,92	20 504	14 363 242	11 718 075
	Totalt	5 213	5,02	3,07	43 865	28 389 069	22 769 063
15-44	Man	26 710	14,17	11,39	277 698	136 448 392	111 860 840
	Kvinna	33 814	18,73	12,30	303 559	150 756 552	122 580 384
	Totalt	60 524	16,40	11,84	581 257	287 204 944	234 441 224
45-64	Man	31 374	25,66	18,79	353 043	131 227 602	107 625 798
	Kvinna	37 817	31,43	19,93	361 005	151 486 047	125 611 943
	Totalt	69 191	28,52	19,36	714 048	282 713 648	233 237 741
65-74	Man	16 268	32,48	18,95	166 119	53 912 204	43 808 258
	Kvinna	18 083	34,94	18,40	172 076	59 625 841	49 235 477
	Totalt	34 351	33,73	18,67	338 195	113 538 045	93 043 735
75 +	Man	14 728	44,71	19,06	159 148	37 176 565	29 587 591
	Kvinna	22 911	47,70	17,04	278 873	54 684 936	43 668 790
	Totalt	37 639	46,48	17,86	438 021	91 861 501	73 256 380
Total	Man	92 565	19,42	13,04	984 867	375 869 709	306 310 210
	Kvinna	115 541	24,12	13,68	1 140 266	433 357 347	354 669 011
	Totalt	208 106	21,78	13,36	2 125 133	809 227 056	660 979 221

Tabell 70. N04 Medel vid parkinsonism

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man						
	Kvinna	3	0,01	0	10	12 515	8 762
	Totalt	3	0,01	0	10	12 515	8 762
5-14	Man	20	0,04	0,01	68	26 977	22 204
	Kvinna	22	0,04	0,01	98	36 076	22 051
	Totalt	42	0,04	0,01	166	63 053	44 255
15-44	Man	2 911	1,54	0,50	22 638	4 433 361	3 493 717
	Kvinna	3 151	1,75	0,35	17 881	3 485 072	2 541 145
	Totalt	6 062	1,64	0,43	40 519	7 918 433	6 034 862
45-64	Man	9 062	7,41	4,84	99 419	62 041 117	56 534 642
	Kvinna	10 799	8,98	3,16	78 420	35 992 440	30 876 490
	Totalt	19 861	8,19	4,01	177 839	98 033 557	87 411 131
65-74	Man	8 897	17,76	15,31	100 261	92 394 886	84 812 424
	Kvinna	9 998	19,32	9,55	82 296	55 658 430	49 609 515
	Totalt	18 895	18,55	12,38	182 557	148 053 316	134 421 939
75 +	Man	11 076	33,62	20,88	133 821	59 547 169	51 374 901
	Kvinna	15 529	32,33	13,30	183 713	56 859 622	48 101 032
	Totalt	26 605	32,86	16,38	317 534	116 406 791	99 475 932
Total	Man	31 961	6,71	4,50	356 207	218 443 508	196 237 887
	Kvinna	39 500	8,25	3,29	362 418	152 044 154	131 158 994
	Totalt	71 461	7,48	3,89	718 625	370 487 662	327 396 881

Tabell 71. N05A Neuroleptika

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	5	0,02	0	16	2 418	937
	Kvinna	4	0,01	0	7	9 798	7 738
	Totalt	9	0,02	0	23	12 215	8 675
5-14	Man	1 236	2,32	0,37	6 407	3 986 711	3 370 838
	Kvinna	449	0,89	0,13	2 213	1 376 776	1 133 690
	Totalt	1 685	1,62	0,25	8 620	5 363 486	4 504 527
15-44	Man	22 826	12,11	8,77	267 474	144 094 636	122 488 623
	Kvinna	21 952	12,16	7,34	227 424	122 958 131	105 525 647
	Totalt	44 778	12,14	8,07	494 898	267 052 767	228 014 270
45-64	Man	23 304	19,06	18,15	391 065	145 262 003	122 244 838
	Kvinna	24 247	20,15	15,71	343 307	137 165 306	116 679 987
	Totalt	47 551	19,60	16,94	734 372	282 427 308	238 924 824
65-74	Man	8 678	17,32	11,22	138 491	29 218 501	23 793 829
	Kvinna	11 259	21,75	12,57	160 168	39 186 607	32 133 158
	Totalt	19 937	19,57	11,91	298 659	68 405 108	55 926 987
75 +	Man	10 586	32,13	6,63	138 567	11 434 170	8 573 282
	Kvinna	21 380	44,51	9,50	321 205	26 590 587	20 428 367
	Totalt	31 966	39,48	8,33	459 772	38 024 757	29 001 649
Total	Man	66 632	13,98	9,80	942 020	333 998 438	280 472 344
	Kvinna	79 284	16,55	9,04	1 054 324	327 287 202	275 908 586
	Totalt	145 916	15,27	9,42	1 996 344	661 285 640	556 380 930

Tabell 72. N05B Lugnande medel, ataraktika

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	2 230	7,57	0,17	3 040	383 724	172 887
	Kvinna	1 853	6,64	0,15	2 416	282 444	109 182
	Totalt	4 083	7,12	0,16	5 456	666 168	282 068
5-14	Man	3 165	5,94	0,42	6 337	901 665	607 722
	Kvinna	2 923	5,79	0,41	5 967	899 425	604 486
	Totalt	6 088	5,86	0,41	12 304	1 801 090	1 212 207
15-44	Man	54 679	29,01	7,60	226 044	18 744 360	10 208 271
	Kvinna	91 487	50,68	8,62	312 903	24 690 815	13 053 599
	Totalt	146 166	39,61	8,10	538 947	43 435 174	23 261 869
45-64	Man	60 333	49,34	20,3	366 668	26 977 437	15 871 351
	Kvinna	98 977	82,27	25,82	519 396	39 339 410	23 599 227
	Totalt	159 310	65,67	23,03	886 064	66 316 847	39 470 578
65-74	Man	32 201	64,28	21,16	186 968	12 523 141	7 601 000
	Kvinna	56 742	109,63	31,00	307 211	20 985 690	12 830 342
	Totalt	88 943	87,33	26,16	494 179	33 508 830	20 431 342
75 +	Man	41 155	124,93	24,09	268 744	11 513 552	7 055 102
	Kvinna	96 349	200,59	37,53	761 365	28 184 898	16 955 152
	Totalt	137 504	169,81	32,06	1 030 109	39 698 449	24 010 254
Total	Man	193 757	40,65	12,16	1 057 801	71 043 877	41 516 331
	Kvinna	348 315	72,72	16,90	1 909 258	114 382 681	67 151 986
	Totalt	542 072	56,73	14,53	2 967 059	185 426 557	108 668 317

Tabell 73. N05C Sömnmedel och lugnande medel

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	210	0,71	0,41	727	384 390	239 571
	Kvinna	114	0,41	0,22	368	194 724	125 581
	Totalt	324	0,56	0,32	1 095	579 113	365 151
5-14	Man	5 703	10,69	8,89	23 756	8 455 020	2 843 898
	Kvinna	2 583	5,11	3,87	9 893	3 751 927	1 597 554
	Totalt	8 286	7,98	6,45	33 649	12 206 946	4 441 451
15-44	Man	60 327	32,01	16,79	299 503	24 582 996	10 215 672
	Kvinna	84 645	46,89	23,92	429 352	31 719 393	13 941 287
	Totalt	144 972	39,29	20,28	728 855	56 302 389	24 156 958
45-64	Man	88 042	71,99	52,22	535 475	32 081 304	15 031 085
	Kvinna	147 286	122,43	83,14	818 569	52 254 127	24 757 096
	Totalt	235 328	97,00	67,55	1 354 044	84 335 431	39 788 181
65-74	Man	57 296	114,38	83,19	322 864	19 571 060	9 728 752
	Kvinna	104 218	201,35	133,97	529 441	33 332 732	16 041 459
	Totalt	161 514	158,58	109,00	852 305	52 903 792	25 770 211
75 +	Man	73 850	224,18	143,19	507 747	24 143 775	12 813 106
	Kvinna	160 235	333,59	208,15	1 208 976	49 089 535	25 090 965
	Totalt	234 085	289,08	181,72	1 716 723	73 233 310	37 904 071
Total	Man	285 416	59,89	39,70	1 690 072	109 218 544	50 872 082
	Kvinna	499 061	104,19	65,67	2 996 599	170 342 437	81 553 940
	Totalt	784 477	82,09	52,72	4 686 671	279 560 981	132 426 022

Tabell 74. N06A Antidepressiva medel

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	2	0,01	0	2	124	91
	Kvinna	8	0,03	0,01	16	4 764	4 006
	Totalt	10	0,02	0	18	4 888	4 097
5-14	Man	1 804	3,38	2,55	6 967	1 285 040	761 810
	Kvinna	1 432	2,84	2,20	5 541	851 483	378 354
	Totalt	3 236	3,12	2,38	12 508	2 136 523	1 140 164
15-44	Man	96 373	51,14	49,73	461 012	89 275 408	48 445 353
	Kvinna	174 152	96,47	91,65	770 000	158 529 857	86 677 314
	Totalt	270 525	73,32	70,24	1 231 012	247 805 265	135 122 667
45-64	Man	96 786	79,14	82,88	563 715	98 939 568	61 472 210
	Kvinna	179 763	149,42	150,81	908 625	184 454 825	115 184 522
	Totalt	276 549	114,00	116,57	1 472 340	283 394 393	176 656 732
65-74	Man	41 886	83,62	80,45	300 284	34 543 917	22 731 286
	Kvinna	78 710	152,07	143,94	470 667	64 266 709	41 844 373
	Totalt	120 596	118,40	112,71	770 951	98 810 626	64 575 659
75 +	Man	49 019	148,80	117,02	564 688	27 631 399	18 379 640
	Kvinna	116 581	242,71	195,00	1 546 508	69 073 960	45 206 694
	Totalt	165 600	204,51	163,28	2 111 196	96 705 358	63 586 334
Total	Man	285 855	59,98	57,76	1 896 668	251 675 455	151 790 390
	Kvinna	550 625	114,95	107,76	3 701 357	477 181 596	289 295 261
	Totalt	836 480	87,54	82,82	5 598 025	728 857 051	441 085 651

Tabell 75. N06BA Centralt verkande sympatometika exkl. modafinil

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	24	0,08	0,02	160	67 883	47 162
	Kvinna	8	0,03	0,01	38	17 357	14 253
	Totalt	32	0,06	0,02	198	85 239	61 415
5-14	Man	16 116	30,22	27,67	126 108	121 942 372	97 869 500
	Kvinna	4 912	9,73	8,07	35 618	34 535 052	27 661 763
	Totalt	21 028	20,25	18,14	161 726	156 477 424	125 531 262
15-44	Man	25 815	13,70	17,66	220 475	222 231 071	186 267 994
	Kvinna	19 224	10,65	12,64	167 840	155 270 467	130 063 723
	Totalt	45 039	12,21	15,20	388 315	377 501 538	316 331 716
45-64	Man	4 180	3,42	7,39	56 603	55 635 885	49 895 138
	Kvinna	3 672	3,05	5,22	42 747	40 103 629	35 659 746
	Totalt	7 852	3,24	6,31	99 350	95 739 513	85 554 884
65-74	Man	229	0,46	0,82	2 001	2 177 031	1 921 765
	Kvinna	231	0,45	0,58	1 484	1 625 356	1 418 323
	Totalt	460	0,45	0,70	3 485	3 802 387	3 340 088
75 +	Man	61	0,19	0,16	384	230 904	191 172
	Kvinna	83	0,17	0,16	655	254 176	199 354
	Totalt	144	0,18	0,16	1 039	485 080	390 526
Total	Man	46 422	9,74	12,07	405 731	402 285 144	336 192 729
	Kvinna	28 128	5,87	7,00	248 382	231 806 036	195 017 161
	Totalt	74 550	7,80	9,53	654 113	634 091 180	531 209 890

Tabell 76. N06D Medel vid demenssjukdomar

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5-14	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
15-44	Man	31	0,02	0,01	252	119 068	99 988
	Kvinna	43	0,02	0,01	287	135 750	119 616
	Totalt	74	0,02	0,01	539	254 818	219 604
45-64	Man	707	0,58	0,55	7 028	3 918 680	3 291 032
	Kvinna	794	0,66	0,67	7 863	4 738 787	4 007 927
	Totalt	1 501	0,62	0,61	14 891	8 657 467	7 298 959
65-74	Man	3 166	6,32	5,98	29 210	16 048 988	13 537 673
	Kvinna	3 687	7,12	6,88	39 624	19 722 370	16 430 689
	Totalt	6 853	6,73	6,44	68 834	35 771 358	29 968 362
75 +	Man	14 159	42,98	36,45	159 943	61 156 549	50 419 335
	Kvinna	23 948	49,86	40,95	357 217	111 790 730	91 164 162
	Totalt	38 107	47,06	39,12	517 160	172 947 279	141 583 496
Total	Man	18 061	3,79	3,29	196 433	81 243 285	67 348 027
	Kvinna	28 470	5,94	5,02	404 991	136 387 636	111 722 393
	Totalt	46 531	4,87	4,16	601 424	217 630 921	179 070 420

Tabell 77. N07BB Medel vid alkoholberoende

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5-14	Man	2	0	0	14	6 935	6 529
	Kvinna	2	0	0	5	2 440	1 898
	Totalt	4	0	0	19	9 375	8 427
15-44	Man	4 534	2,41	0,93	13 867	5 463 508	3 235 507
	Kvinna	2 335	1,29	0,48	7 928	2 969 765	1 997 638
	Totalt	6 869	1,86	0,71	21 795	8 433 273	5 233 145
45-64	Man	8 310	6,80	2,85	26 768	11 159 962	6 835 519
	Kvinna	3 893	3,24	1,27	12 663	5 375 855	3 660 122
	Totalt	12 203	5,03	2,07	39 431	16 535 817	10 495 641
65-74	Man	2 562	5,11	2,16	8 251	3 727 204	2 437 750
	Kvinna	866	1,67	0,62	2 732	1 173 328	803 657
	Totalt	3 428	3,37	1,38	10 983	4 900 532	3 241 406
75 +	Man	465	1,41	0,63	2 087	782 868	564 186
	Kvinna	165	0,34	0,15	947	303 324	234 068
	Totalt	630	0,78	0,35	3 034	1 086 191	798 253
Total	Man	15 872	3,33	1,37	50 987	21 140 476	13 079 490
	Kvinna	7 261	1,52	0,58	24 275	9 824 711	6 697 382
	Totalt	23 133	2,42	0,98	75 262	30 965 187	19 776 871

Tabell 78. P01B Malariamedel

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	403	1,37	0,01	436	124 349	4 216
	Kvinna	338	1,21	0,01	359	108 924	2 156
	Totalt	741	1,29	0,01	795	233 273	6 372
5-14	Man	1 290	2,42	0,03	1 464	674 040	16 201
	Kvinna	1 230	2,44	0,04	1 427	620 973	20 911
	Totalt	2 520	2,43	0,03	2 891	1 295 012	37 112
15-44	Man	9 607	5,10	0,13	11 448	6 633 811	303 774
	Kvinna	14 327	7,94	0,45	20 297	9 773 332	860 520
	Totalt	23 934	6,49	0,28	31 745	16 407 143	1 164 294
45-64	Man	7 831	6,40	0,27	10 619	5 651 008	647 694
	Kvinna	11 012	9,15	0,86	18 985	7 327 408	1 357 870
	Totalt	18 843	7,77	0,56	29 604	12 978 416	2 005 563
65-74	Man	3 566	7,12	0,44	5 917	2 362 173	514 132
	Kvinna	4 687	9,06	1,02	9 715	2 732 866	870 079
	Totalt	8 253	8,10	0,73	15 632	5 095 039	1 384 211
75 +	Man	1 348	4,09	0,40	4 008	718 912	341 898
	Kvinna	2 579	5,37	0,64	9 715	1 265 242	711 507
	Totalt	3 927	4,85	0,54	13 723	1 984 153	1 053 405
Total	Man	24 045	5,05	0,20	33 892	16 164 291	1 827 913
	Kvinna	34 173	7,13	0,56	60 498	21 828 744	3 823 042
	Totalt	58 218	6,09	0,38	94 390	37 993 035	5 650 955

Tabell 79. R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	46 376	157,35	20,75	128 454	19 059 887	6 440 303
	Kvinna	33 149	118,87	13,35	82 273	11 447 315	3 649 707
	Totalt	79 525	138,65	17,15	210 727	30 507 201	10 090 010
5-14	Man	43 350	81,29	21,86	129 292	39 315 700	19 378 407
	Kvinna	29 807	59,02	14,55	83 465	24 189 837	11 375 800
	Totalt	73 157	70,46	18,31	212 757	63 505 537	30 754 207
15-44	Man	79 630	42,25	19,10	245 943	132 895 266	78 012 638
	Kvinna	107 880	59,76	25,45	324 149	164 264 458	100 558 805
	Totalt	187 510	50,82	22,21	570 092	297 159 723	178 571 442
45-64	Man	76 239	62,34	44,58	324 387	221 651 520	160 902 886
	Kvinna	116 211	96,60	69,41	509 067	335 519 505	253 325 498
	Totalt	192 450	79,33	56,90	833 454	557 171 025	414 228 384
65-74	Man	47 931	95,68	91,57	252 847	208 555 995	167 590 528
	Kvinna	72 850	140,75	136,37	400 170	315 520 414	257 173 408
	Totalt	120 781	118,58	114,34	653 017	524 076 409	424 763 936
75 +	Man	42 977	130,46	126,49	234 022	195 800 121	161 157 510
	Kvinna	66 823	139,12	127,04	364 092	279 971 199	230 579 882
	Totalt	109 800	135,6	126,82	598 114	475 771 320	391 737 392
Total	Man	336 483	70,60	41,09	1 314 945	817 278 488	593 482 271
	Kvinna	426 694	89,08	56,81	1 763 216	1 130 912	856 663 098
	Totalt	763 177	79,86	48,97	3 078 161	1 948 191	1 450 145 369

Tabell 80. R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	23 830	80,86	10,24	42 449	3 456 312	921 770
	Kvinna	14 918	53,50	6,53	25 779	2 067 148	525 103
	Totalt	38 748	67,55	8,44	68 228	5 523 460	1 446 873
5-14	Man	32 509	60,96	7,71	52 816	7 662 116	2 796 983
	Kvinna	22 475	44,50	5,43	35 536	5 155 687	1 728 660
	Totalt	54 984	52,96	6,60	88 352	12 817 802	4 525 643
15-44	Man	57 842	30,69	6,52	117 721	23 425 934	10 101 344
	Kvinna	80 796	44,76	8,43	153 673	30 588 683	14 691 769
	Totalt	138 638	37,57	7,46	271 394	54 014 617	24 793 113
45-64	Man	48 308	39,50	12,46	129 206	30 963 634	19 213 155
	Kvinna	78 146	64,96	18,97	200 642	49 928 596	33 829 130
	Totalt	126 454	52,13	15,69	329 848	80 892 230	53 042 285
65-74	Man	25 731	51,37	19,76	78 268	22 439 224	16 724 349
	Kvinna	43 074	83,22	29,61	127 177	36 405 057	27 772 839
	Totalt	68 805	67,55	24,77	205 445	58 844 280	44 497 188
75 +	Man	21 529	65,35	24,85	65 561	19 603 923	15 222 472
	Kvinna	36 659	76,32	25,57	105 799	30 358 476	23 566 739
	Totalt	58 188	71,86	25,28	171 360	49 962 399	38 789 211
Total	Man	209 742	44,01	11,07	486 021	107 551 141	64 980 072
	Kvinna	276 061	57,63	14,66	648 606	154 503 646	102 114 239
	Totalt	485 803	50,84	12,87	1 134 627	262 054 787	167 094 311

Tabell 81. R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	356	1,21	0,33	1 043	545 752	344 049
	Kvinna	230	0,82	0,23	699	357 111	223 250
	Totalt	586	1,02	0,28	1 742	902 863	567 299
5-14	Man	5 582	10,47	3,84	12 862	12 679 364	8 178 212
	Kvinna	3 338	6,61	2,29	7 602	7 129 630	4 473 620
	Totalt	8 920	8,59	3,08	20 464	19 808 994	12 651 832
15-44	Man	23 779	12,62	5,66	57 099	74 341 752	49 769 094
	Kvinna	27 081	15,00	6,68	66 246	84 028 853	59 101 730
	Totalt	50 860	13,78	6,16	123 345	158 370 605	108 870 824
45-64	Man	28 521	23,32	13,97	84 241	121 493 296	94 288 918
	Kvinna	40 399	33,58	20,22	122 548	172 297 639	138 177 607
	Totalt	68 920	28,41	17,07	206 789	293 790 934	232 466 525
65-74	Man	21 289	42,50	28,99	68 900	104 158 433	86 807 757
	Kvinna	31 031	59,95	41,77	103 961	154 320 453	130 475 026
	Totalt	52 320	51,37	35,48	172 861	258 478 886	217 282 783
75 +	Man	19 697	59,79	39,64	63 045	93 776 459	79 829 275
	Kvinna	28 947	60,26	39,49	95 208	134 843 233	114 527 954
	Totalt	48 644	60,07	39,56	158 253	228 619 692	194 357 228
Total	Man	99 215	20,82	12,06	287 190	406 995 055	319 217 304
	Kvinna	131 018	27,35	16,32	396 264	552 976 917	446 979 185
	Totalt	230 233	24,09	14,20	683 454	959 971 972	766 196 489

Tabell 82. R03BA Glukokortikoider

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	20 241	68,68	6,76	42 564	9 082 716	2 927 236
	Kvinna	12 424	44,55	4,24	25 495	5 389 965	1 722 060
	Totalt	32 665	56,95	5,54	68 059	14 472 681	4 649 296
5-14	Man	24 407	45,77	7,47	44 244	13 529 286	4 951 561
	Kvinna	15 579	30,85	4,97	27 757	8 498 855	3 013 517
	Totalt	39 986	38,51	6,25	72 001	22 028 141	7 965 078
15-44	Man	30 190	16,02	4,98	54 370	25 905 751	10 620 915
	Kvinna	44 325	24,55	7,60	80 532	37 723 674	17 082 293
	Totalt	74 515	20,19	6,26	134 902	63 629 425	27 703 208
45-64	Man	29 318	23,97	10,58	64 474	34 311 228	18 950 086
	Kvinna	48 190	40,06	17,36	109 031	55 664 205	33 622 679
	Totalt	77 508	31,95	13,94	173 505	89 975 432	52 572 765
65-74	Man	15 488	30,92	15,65	38 316	21 109 510	13 936 170
	Kvinna	26 332	50,87	25,58	67 100	35 770 117	24 732 089
	Totalt	41 820	41,06	20,70	105 416	56 879 627	38 668 259
75 +	Man	12 140	36,85	19,01	31 864	17 766 219	12 940 619
	Kvinna	21 953	45,70	22,68	60 375	32 139 942	23 721 952
	Totalt	34 093	42,10	21,19	92 239	49 906 161	36 662 571
Total	Man	131 781	27,65	8,89	275 832	121 704 709	64 326 586
	Kvinna	168 797	35,24	13,04	370 290	175 186 756	103 894 588
	Totalt	300 578	31,45	10,97	646 122	296 891 465	168 221 174

Tabell 83. R03BB Antikolinergika

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	129	0,44	0,25	282	88 864	69 749
	Kvinna	61	0,22	0,17	153	52 964	42 719
	Totalt	190	0,33	0,21	435	141 828	112 468
5-14	Man	172	0,32	0,20	394	157 488	122 725
	Kvinna	168	0,33	0,21	373	159 231	127 616
	Totalt	340	0,33	0,20	767	316 718	250 341
15-44	Man	676	0,36	0,21	1 948	1 304 020	1 033 717
	Kvinna	1 122	0,62	0,29	2 983	1 789 099	1 429 435
	Totalt	1 798	0,49	0,25	4 931	3 093 119	2 463 152
45-64	Man	8 338	6,82	4,71	29 870	27 855 822	22 662 277
	Kvinna	12 882	10,71	7,74	49 015	45 023 947	37 299 350
	Totalt	21 220	8,75	6,21	78 885	72 879 769	59 961 627
65-74	Man	15 234	30,41	22,8	56 905	56 460 348	46 535 253
	Kvinna	20 797	40,18	32,41	84 182	81 839 317	68 384 912
	Totalt	36 031	35,38	27,69	141 087	138 299 664	114 920 164
75 +	Man	17 316	52,56	38,63	63 181	61 890 156	51 138 125
	Kvinna	21 040	43,80	33,71	81 193	77 482 219	64 909 873
	Totalt	38 356	47,37	35,71	144 374	139 372 375	116 047 997
Total	Man	41 863	8,78	6,39	152 580	147 756 697	121 561 845
	Kvinna	56 063	11,70	8,97	217 899	206 346 776	172 193 904
	Totalt	97 926	10,25	7,68	370 479	354 103 472	293 755 749

Tabell 84. R06 Antihistaminer för systemiskt bruk


Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	17 812	60,44	2,75	22 768	2 343 063	316 805
	Kvinna	14 703	52,73	2,17	17 666	1 777 399	200 612
	Totalt	32 515	56,69	2,47	40 434	4 120 462	517 417
5-14	Man	39 341	73,77	14,75	64 120	7 955 296	2 222 400
	Kvinna	29 383	58,18	10,13	44 428	5 210 833	1 328 203
	Totalt	68 724	66,19	12,50	108 548	13 166 129	3 550 603
15-44	Man	92 739	49,21	20,17	183 114	18 823 685	7 059 229
	Kvinna	148 763	82,41	30,98	313 925	31 453 192	11 216 681
	Totalt	241 502	65,45	25,46	497 039	50 276 876	18 275 910
45-64	Man	63 274	51,74	29,76	177 466	18 375 335	9 386 826
	Kvinna	104 989	87,27	50,04	284 171	30 188 007	16 101 869
	Totalt	168 263	69,36	39,82	461 637	48 563 342	25 488 695
65-74	Man	24 645	49,20	26,28	69 269	6 624 025	3 678 598
	Kvinna	41 343	79,88	43,25	112 215	11 250 701	6 507 060
	Totalt	65 988	64,79	34,91	181 484	17 874 726	10 185 658
75 +	Man	17 000	51,60	22,21	60 826	3 970 269	2 359 302
	Kvinna	31 829	66,26	29,51	120 112	7 649 698	4 542 991
	Totalt	48 829	60,30	26,54	180 938	11 619 967	6 902 293
Total	Man	254 808	53,46	21,73	577 563	58 091 671	25 023 160
	Kvinna	370 997	77,45	33,07	892 517	87 529 830	39 897 416
	Totalt	625 805	65,49	27,41	1 470 080	145 621 501	64 920 576

Tabell 85. S01E Medel vid glaukom samt miotika

Ålder	Kön	Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsför-månskostnad
0- 4	Man	40	0,14	0,15	238	83 579	52 261
	Kvinna	67	0,24	0,24	328	102 349	64 616
	Totalt	107	0,19	0,19	566	185 928	116 877
5-14	Man	195	0,37	0,47	1 149	441 637	288 526
	Kvinna	151	0,30	0,37	891	354 411	239 315
	Totalt	346	0,33	0,42	2 040	796 048	527 841
15-44	Man	1 572	0,83	0,74	6 959	2 392 418	1 253 938
	Kvinna	1 234	0,68	0,63	5 624	2 027 318	1 238 243
	Totalt	2 806	0,76	0,69	12 583	4 419 735	2 492 181
45-64	Man	11 281	9,22	10,59	57 669	20 808 393	11 545 685
	Kvinna	9 243	7,68	9,18	47 767	17 418 992	10 305 397
	Totalt	20 524	8,46	9,89	105 436	38 227 384	21 851 082
65-74	Man	19 809	39,54	51,43	113 406	41 444 362	25 295 286
	Kvinna	21 096	40,76	55,05	122 998	45 304 660	28 409 453
	Totalt	40 905	40,16	53,27	236 404	86 749 022	53 704 739
75 +	Man	35 418	107,51	146,86	216 456	75 797 555	49 882 017
	Kvinna	57 917	120,58	172,96	364 775	127 001 656	84 940 383
	Totalt	93 335	115,26	162,34	581 231	202 799 211	134 822 399
Total	Man	68 313	14,33	18,63	395 877	140 967 942	88 317 711
	Kvinna	89 704	18,73	25,89	542 383	192 209 384	125 197 407
	Totalt	158 017	16,54	22,27	938 260	333 177 326	213 515 118


Bilaga 2 Väntetidsfördelning

Väntetidsfördelning är ett sätt att illustrera incidens grafiskt. Incidensbestämningen illustreras i denna bilaga med några exempel (figurer 2–7). I ett diagram avsätts per månad antalet patienter som för första gången under den observerade tidsperioden, vanligen ett år, hämtat ut läkemedel. Under den första månaden är alla ”förstagångsuthämtare” men med tiden så avslutar prevalenta patienter sina kurer och efter några månader återstår endast patienter som påbörjar behandling. Den senare delen av kurvan ger således ett mått på antalet incidenta användare per månad, det vill säga hur många patienter som varje månad påbörjar behandling. I diagrammen anges antalet incidenta användare beräknat på de sista fyra månaderna. Väntetidsfördelningen ser ut på olika sätt för läkemedel som används kontinuerligt och för läkemedel som används i korta kurer. Två exempel är A10A Insuliner (figur 2 och 3) och J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk (figur 4 och 5). Även års-tidsvariationer påverkar, se exempelvis R06 Antihistaminer för systemiskt bruk (figur 6 och 7). Alla uppgifter i Bilaga 2 avser år 2013. Uppgifter om incidens per 1 000 personår finns i tabell 7 och 8.

Figur 2. A10A Insuliner, kvinnor

Linjen anger antal incidenta användare (995 personer /månad beräknat på de sista fyra månaderna)


Källa: Socialstyrelsen

Figur 3. A10A Insuliner, män

Linjen anger antal incidenta användare (1 249 personer /månad beräknat på de sista fyra månaderna)

Källa: Socialstyrelsen


Figur 4. J01 Antibakteriella medel för systematiskt bruk, exkl. metenamin, kvinnor



Linjen anger antal incidenta användare (71 949 personer /månad beräknat på de sista fyra månaderna)



Källa: Socialstyrelsen

Figur 5. J01 Antibakteriella medel för systematisk bruk exkl. metenamin, män



Linjen anger antal incidenta användare (51 948 personer /månad beräknat på de sista fyra månaderna)


Källa: Socialstyrelsen

Figur 6. R06 Antihistaminer för systemiskt bruk, kvinnor**Figur 7. R06 Antihistaminer för systemsikt bruk, män**

Bilaga 3 Lorenz-diagram

Lorenz-diagrammen visar förhållandet mellan andelen patienter som använder ett visst läkemedel eller en viss läkemedelsgrupp och andelen av antalet DDD av respektive läkemedel eller grupp. Det går alltså att se hur stor andel av patienterna som använder en viss andel av läkemedlen. Se även tabell 7 och 8 i rapporten där det finns uppgifter om hur stor andel av respektive läkemedelsgrupp som används av en respektive femtio procent av patienterna. Om alla patienter behandlades med samma dos (samma mängd) av ett läkemedel skulle kurvan bli en rät linje. Om en liten andel av patienterna behandlades mycket intensivt, det vill säga stod för en stor del av den använda mängden av ett läkemedel, skulle kurvan börja med en brant stigning och sedan plana ut. Lorentz 1-percentilen (tabell 7 och 8) blir då hög. Ett exempel på en läkemedelsgrupp för vilken Lorenz-kurvan närmar sig en rät linje är B01AC, Trombocytaggregationshämmande medel (figur 8). Kurvans utseende är helt annorlunda för J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk (figur 9). Alla uppgifter i Bilaga 3 avser år 2013. Lorenz 1-percentilen är 2,5 för B01AC och 15,5 (män) respektive 29,7 (kvinnor) för J05.

Figur 8. B01AC Trombocytaggregationshämmande medel



Figur 9. J05 Virushämmande medel för systematiskt bruk

