

# Läkemedel – statistik för år 2011

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK  
Statistik – Hälso- och sjukvård  
**Läkemedel – statistik för år 2011**

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN  
Statistics – Health and Medical Care  
**Pharmaceuticals – statistics for 2011**

*Information:* Tfn 075-247 30 00 vx  
Andrejs Leimanis 075-247 32 91

*Tidigare publicering*

Denna statistik publiceras fr.o.m. 2004. Delar av statistiken publicerades åren 1990–2002 i Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok, vilken fr.o.m. 1995 publicerades av Socialstyrelsen (tidigare av Statistiska Centralbyrån).

*Previous publication*

These statistics were published for the first time in their present form in 2004. In 1990-2002 some of the statistics were published in the Yearbook of Health and Medical Care. From 1995 the yearbook was published by the National Board of Health and Welfare (earlier by Statistics Sweden).

*Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem.*

ISSN        1400–3511  
ISBN        978-91-87169-17-5  
Artikelnr   2012-3-28

---

Publicerad [www.socialstyrelsen.se](http://www.socialstyrelsen.se), 16 mars 2012

# Förord

---

Denna tabellrapport är 2011 års rapport om läkemedel. Den innehåller uppgifter om läkemedel som expedierats på apotek år 2010. Underlaget till rapporten har huvudsakligen erhållits genom bearbetning av data från Socialstyrelsens läkemedelsregister och från Apotekens Service AB:s register. En stor del av rapporten baseras på Socialstyrelsens läkemedelsregister som innehåller personnummer vilket innebär att läkemedel kan kopplas till individ. Detta gör det möjligt att beräkna prevalens och incidens för användningen av läkemedel i befolkningen. Rapporten har sammanställts av *Andrejs Leimanis*. De statistiska bearbetningarna ur Socialstyrelsens läkemedelsregister har gjorts av *Andrejs Leimanis*, *Helena Schiöler* och *Katarina Baatz*. *Maarten Sengers* har bidragit till rapportarbetet.

Stockholm i mars 2012

Anna Sellin

Enhetschef

Vård- och omsorgsstatistik

Avdelningen för Statistik och utvärdering



# Innehåll

---

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Förord.....</b>                                                                 | <b>3</b>  |
| <b>Tabell- och diagramförteckning.....</b>                                         | <b>6</b>  |
| Tabellförteckning.....                                                             | 6         |
| Diagramförteckning.....                                                            | 7         |
| <b>Sammanfattning.....</b>                                                         | <b>8</b>  |
| <b>Summary.....</b>                                                                | <b>9</b>  |
| <b>List of terms.....</b>                                                          | <b>10</b> |
| <b>List of tables and diagrams.....</b>                                            | <b>11</b> |
| <b>Datakällor, definitioner och förklaringar.....</b>                              | <b>13</b> |
| Läkemedelsregister.....                                                            | 13        |
| Klassifikation av läkemedel.....                                                   | 13        |
| Definierad dygnsdos, DDD.....                                                      | 14        |
| Upphandling av läkemedel i slutenvård.....                                         | 14        |
| Recept.....                                                                        | 14        |
| Läkemedelsförmåner.....                                                            | 14        |
| Kvalitet, bortfall och begränsningar.....                                          | 15        |
| Kvalitet.....                                                                      | 15        |
| Bortfall i receptstatistiken.....                                                  | 15        |
| Begränsningar.....                                                                 | 16        |
| <b>Kommentarer till vissa tabeller och diagram.....</b>                            | <b>17</b> |
| <b>Allmänt om läkemedelskostnader.....</b>                                         | <b>19</b> |
| <b>Läkemedel på recept.....</b>                                                    | <b>21</b> |
| <b>Läkemedel i slutenvård.....</b>                                                 | <b>39</b> |
| <b>Receptfria läkemedel expedierade på apotek.....</b>                             | <b>44</b> |
| <b>Receptfria läkemedel expedierade utanför apotek.....</b>                        | <b>47</b> |
| <b>Bilaga 1 Prevalens och kostnader för utvalda läkemedelsgrupper år 2011.....</b> | <b>50</b> |
| <b>Bilaga 2 Väntetidsfördelning.....</b>                                           | <b>80</b> |
| <b>Bilaga 3 Lorenz-diagram.....</b>                                                | <b>84</b> |

# Tabell- och diagramförteckning

---

## Tabellförteckning

- Tabell 1. Läkemedelskostnader och dygnsdoser i de nordiska länderna 2008/2009
- Tabell 2. Läkemedelskostnader 2006–2011 fördelade på olika försäljningssätt samt andel av kostnader för hälso- och sjukvård
- Tabell 3. Läkemedelskostnader efter län 2010 och 2011, kronor (AUP) per invånare
- Tabell 4. Läkemedelsförmånskostnad och egenavgift för läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept 2006–2011, miljoner kronor
- Tabell 5. Kostnad per capita för läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept fördelad efter kön och ålder 2006–2011. Miljoner kronor (AUP)
- Tabell 6. Läkemedelskostnad per capita år 2011. Fördelning per län, kön och åldersgrupp. Kronor (AUP)
- Tabell 7. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2011, kvinnor
- Tabell 8. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2011, män
- Tabell 9. Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2008–2011, antal patienter per 1 000 invånare, kvinnor.
- Tabell 10. Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2008–2011, antal patienter per 1 000 invånare, män.
- Tabell 11. Läkemedel på recept efter huvudgrupp 2011 och jämförelse med 2010
- Tabell 12. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2011 och jämförelse med 2010, 1000-tal patienter
- Tabell 13. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2011 och jämförelse med 2010, miljoner DDD
- Tabell 14. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelsgrupperna 2011 och jämförelse med 2010, miljoner kronor (AUP)
- Tabell 15. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2011 och jämförelse med 2010, 1000-tal patienter
- Tabell 16. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2011 och jämförelse med 2010, miljoner DDD
- Tabell 17. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelssubstanserna 2011 och jämförelse med 2010, miljoner kronor (AUP)
- Tabell 18. Läkemedel i slutenvård. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2011 och jämförelse med 2010
- Tabell 19. Läkemedel i slutenvård. Kostnad för de 20 största läkemedelsgrupperna 2011 och jämförelse med 2010
- Tabell 20. Läkemedel i slutenvård. De 20 största läkemedelsgrupperna 2011 och jämförelse med 2010, DDD
- Tabell 21. Läkemedel i slutenvård. Kostnad för de tjugo största läkemedelssubstanserna 2011 och jämförelse med 2010
- Tabell 22. Läkemedel i slutenvård. De 20 största läkemedelssubstanserna 2011 och jämförelse med 2010, DDD
- Tabell 23. Läkemedel i slutenvård, största kostnadsökningar 2011
- Tabell 24A. Läkemedelsförsäljning på apotek, receptfritt. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2011 och jämförelse med 2010

Tabell 25A. Läkemedelsförsäljning på apotek, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2011 och jämförelse med 2010

Tabell 26A. Läkemedelsförsäljning på apotek, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2011 och jämförelse med 2010, DDD

Tabell 24B. Läkemedelsförsäljning utanför apotek, receptfritt. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2011 och jämförelse med 2010

Tabell 25B. Läkemedelsförsäljning utanför apotek, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2011 och jämförelse med 2010

Tabell 26B. Läkemedelsförsäljning utanför apotek, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2011 och jämförelse med 2019, DDD

Tabeller 27–85 (Bilaga 1). Prevalens och kostnader för utvalda läkemedelsgrupper år 2011.

## Diagramförteckning

Figur 1. Läkemedelskostnader och dygnsdoser i de nordiska länderna 2008/2009

Figur 2–7 (Bilaga 2). Väntetidsfördelning

Figur 8–11 (Bilaga 3). Lorenz-diagram

# Sammanfattning

---

Denna rapport innehåller uppgifter om läkemedel som expedierats mot recept, rekvisition till slutenvård eller försålts receptfritt på apotek år 2011. Underlaget till rapporten har huvudsakligen erhållits genom bearbetning av data från Socialstyrelsens läkemedelsregister och från Apotekens Service AB:s register. Rapporten innehåller, förutom uppgifter om mängd och kostnader, individbaserade uppgifter såsom prevalens och incidens för användningen av läkemedel i befolkningen och uppgifter om hur stor andel av patienterna som använder en viss andel av läkemedlen. Sådana uppgifter presenteras i rapporten för ett urval av läkemedel och läkemedelsgrupper.

De receptförskrivna läkemedel som används av störst antal personer är paracetamol, penicillin V och lågdos acetylsalicylsyra. Antalet användare av amlodipin (blodtryckssänkande) har ökat jämfört med 2010, vilket till stor del beror på en övergång från dyrare läkemedel med likvärdig effekt. Antalet patienter som någon gång under året hämtat ut doxycyklin, kombinationer med kodein eller centralt verkande hostmedel har ökat jämfört med 2010.

Fler äldre än yngre använder läkemedel men genomsnittsåldern för läkemedelsanvändare är olika för olika läkemedelsgrupper. Den högsta genomsnittsåldern har inte oväntat användare av demensläkemedel (81,6 år för kvinnor, 79,7 år för män, tabell 7 och 8). Lägst ålder, 22,9 år, har män som använder centralt verkande sympatomimetika. Bland kvinnor är användare av centralt verkande sympatomimetika och av antikonceptionella medel yngst, 28,9 år.

Den totala kostnaden för receptförskrivna läkemedel i Sverige år 2011 uppgick till 25 908 miljoner kronor (tabell 2). Kostnaderna för vissa receptförskrivna läkemedelsgrupper och enskilda läkemedelssubstanser har förändrats kraftigt mellan åren 2010 och 2011 (tabell 14 och 17). Kostnadsökningarna för immunsuppressiva medel kan förklaras av ökad användning av nya och dyra läkemedel. Grupperna magmedel samt ARB (angiotensin II-antagonister) vid högt blodtryck har trots ökad användning fått minskade kostnader på grund av prissänkningar som beror på försäljningskonkurrens av läkemedel vars patentskydd upphört och därmed kan produceras av flera tillverkare. Kostnaden för centralt verkande sympatomimetika har ökat påtagligt.

Försäljningen av receptfria läkemedel på apotek och andra försäljningsställen där en sådan försäljning får ske ökade med ungefär 2 procent mellan 2010 och 2011 (mätt i kronor). Kostnadsökningstakten för receptfria läkemedel är därmed lägre än tidigare år. Volymmässigt handlar det mest om fluorsköljning, smärtstillande läkemedel och avsvällande nässpray. Även vitaminpreparat och nikotinläkemedel som används vid rökavvänjning tillhör de produktgrupper där efterfrågan är stor.

# Summary

---

This is a report on the use of prescribed pharmaceuticals, pharmaceuticals in hospital care and pharmaceuticals sold over the counter in 2011. Data for the report has been obtained from the Swedish Prescribed Drug Register and from Apotekens Service AB. The Swedish Prescribed Drug Register was established in 1999 and since July 2005 the personal identification number has been included. The use of data linked to specific individuals makes it possible to calculate prevalence and incidence for the use of pharmaceuticals in the population.

The most frequently used prescribed drugs are paracetamol, penicillin V and low-dose aspirin. An increase in the number of users between 2010 and 2011 was observed for amlodipine. This was most probably a reimbursement effect seen as a transfer to less expensive drugs with similar effect. The use of doxycycline, combinations of codeine and centrally acting cough medicine has increased compared to 2010.

Drug use is more frequent among elderly people than among younger, but the mean age of the users is different in different drug groups. Users of anti-dementia drugs had the highest mean age, women 81.6 and men 79.7 years. The lowest mean age, 22.9 years, was found for men using centrally acting sympathomimetics and for women using hormonal contraceptives and centrally acting sympathomimetics, 28.9 years.

In 2011 the total cost for prescribed pharmaceuticals was 25 908 million SEK (table 2). Costs have changed markedly for some drugs and drug groups compared to 2010. Due to the use of new and expensive drugs, costs for immunosuppressive agents have increased. On the other hand, costs for angiotensin II antagonists and drugs for peptic ulcer and gastro-oesophageal reflux disease have decreased due to increased use of less costly generics. Costs for centrally acting sympathomimetic medicines have increased significantly

Sales of drugs available without a prescription at the chemist's and other points of permissible sale, increased by approx. 2% between 2010 and 2011 (in SEK); the rate of the rise in costs for prescription-free drugs is thereby lower than in previous years. Quantity-wise, these are mostly fluoride rinses, analgesic drugs and decongestant nose sprays. Even vitamin preparations and nicotine medicines, used for anti-smoking cures belong to the group of products for which there is a great demand.

# List of terms

---

|                                                         |                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| AUP                                                     | pharmacy retail price                                             |
| dygnsdos                                                | daily dose                                                        |
| Invånare                                                | inhabitant                                                        |
| läkemedel                                               | drug, pharmaceutical                                              |
| läkemedelskostnad                                       | drug cost                                                         |
| personnummer                                            | personal identification number                                    |
| recept                                                  | prescription                                                      |
| receptfritt                                             | over the counter                                                  |
| slutenvård                                              | in-patient care                                                   |
| väntetidsfördelning                                     | waiting-time distribution                                         |
| A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning                | A Alimentary tract and metabolism                                 |
| B Blod och blodbildande organ                           | B Blood and bloodforming organs                                   |
| C Hjärta och kretslopp                                  | C Cardiovascular system                                           |
| D Hud                                                   | D Dermatologicals                                                 |
| G Urin- och könsorgan samt könshormoner                 | G Genito urinary system and sex hormones                          |
| H Hormoner exkl. könshormoner                           | H Systemic hormonal preparations, excl. sex hormones and insulins |
| J Infektionssjukdomar                                   | J Antiinfectives for systemic use                                 |
| L Tumörer och rubbningar i immunsystemet                | L Antineoplastic and immunomodulating agents                      |
| M Rörelseapparaten                                      | M Musculo-skeletal system                                         |
| N Nervsystemet                                          | N Nervous system                                                  |
| P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel | P Antiparasitic products, insecticides and repellents             |
| R Andningsorganen                                       | R Respiratory system                                              |
| S Ögon och öron                                         | S Sensory organs                                                  |
| V Varia                                                 | V Various                                                         |

# List of tables and diagrams

---

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Table 1. Drug costs and defined daily doses in the Nordic countries 2008/2009                                               |
| Table 2. Drug costs and share of total cost for health care 2006–2011                                                       |
| Table 3. Drug costs per inhabitant per county 2011 and 2010                                                                 |
| Table 4. Public reimbursement and user charges for prescribed drugs and parapharmaceuticals 2006–2011                       |
| Table 5. Cost per inhabitant for prescribed drugs and parapharmaceuticals by sex and age 2006–2011                          |
| Table 6. Drug costs per inhabitant 2011 by county, sex and age                                                              |
| Table 7. Prevalence and incidence for selected groups of drugs 2011, women                                                  |
| Table 8. Prevalence and incidence for selected groups of drugs 2011, men                                                    |
| Table 9. Prevalence for selected groups of drugs 2008–2011, women                                                           |
| Table 10. Prevalence for selected groups of drugs 2008–2011, men                                                            |
| Table 11. Prescribed drugs by main ATC group 2011 and 2010                                                                  |
| Table 12. Prescribed drugs. Number of users of the top twenty drug groups 2011 and comparison with 2010                     |
| Table 13. Prescribed drugs. Number of DDDs for the top twenty drug groups 2011 and comparison with 2010                     |
| Table 14. Prescribed drugs. Cost for the top twenty drug groups 2011 and comparison with 2010                               |
| Table 15. Prescribed drugs. Number of users of the top twenty drugs 2011 and comparison with 2010                           |
| Table 16. Prescribed drugs. Number of DDDs for the top twenty drugs 2011 and comparison with 2010                           |
| Table 17. Prescribed drugs. Cost for the top twenty drugs 2011 and comparison with 2010                                     |
| Table 18. Drugs in hospital care. Cost and number of DDDs per ATC main group 2011 and 2010                                  |
| Table 19. Drugs in hospital care. Cost for the top twenty drug groups 2011 and comparison with 2010                         |
| Table 20. Drugs in hospital care. Number of DDDs for the top twenty drug groups 2011 and comparison with 2010               |
| Table 21. Drugs in hospital care. Cost for the top twenty drugs 2011 and comparison with 2010                               |
| Table 22. Drugs in hospital care. Number of DDDs for the top twenty drugs 2011 and comparison with 2010                     |
| Table 23. Drugs in hospital care, largest cost increases 2011                                                               |
| Table 24A. Over the counter sales in pharmacies. Cost and number of DDDs per ATC main group 2011 and 2010                   |
| Table 25A. Over the counter sales in pharmacies. Cost for the top twenty drugs 2011 and comparison with 2010                |
| Table 26A. Over the counter sales in pharmacies. Number of DDDs for the top twenty drugs 2011 and comparison with 2010      |
| Table 24B. Over the counter sales outside pharmacies. Cost and number of DDDs per ATC main group 2011 and 2010              |
| Table 25B. Over the counter sales outside pharmacies. Cost for the top twenty drugs 2011 and comparison with 2010           |
| Table 26B. Over the counter sales outside pharmacies. Number of DDDs for the top twenty drugs 2011 and comparison with 2010 |

Table 27–85 (Appendix 1). Prevalence and cost for selected groups of drugs 2011

Figure 1 Drug costs and defined daily doses in the Nordic countries 2008/2009

Figure 2–7 (Appendix 2). Waiting-time distributions

Figure 8–11 (Appendix 3). Lorenz curves

# Datakällor, definitioner och förklaringar

---

## Läkemedelsregister

I den officiella statistiken har uppgifter om expediering av läkemedel på recept hämtats från Socialstyrelsens läkemedelsregister som är ett av hälso-dataregistren. I registret finns uppgifter om läkemedlets ATC-kod (se förklaring nedan), namn, styrka och förpackning. Patientens kön, ålder och bostadsort (län, kommun, församling) finns i registret och från och med juli 2005 även personnummer. Uppgifter om leveranser av läkemedel till slutenvården, enligt rekvisition i öppenvården och receptfri försäljning på apotek har hämtats från Apotekens Service AB:s register.

De uppgifter som finns i olika läkemedelsregister, och därmed alla data som presenteras i denna rapport, härrör från expediering (dvs. utlämning/uthämtning) av läkemedel på apotek. När det gäller läkemedel som förskrivits på recept måste man hålla isär begreppen förskrivning, uthämtning och användning. En del av de läkemedel som förskrivs hämtas inte ut från apoteket, och en del av de läkemedel som hämtas ut används inte av patienten eller används inte enligt ordinationen. Vi har ofullständig kunskap om hur stora skillnaderna mellan förskrivning, uthämtning och användning i verkligheten är.

## Klassifikation av läkemedel

I Sverige används sedan 1988 ATC, Anatomical Therapeutic Chemical Classification System, för redovisning av läkemedelsanvändning. Detta system används även av övriga nordiska länder och rekommenderas av WHO.

I ATC-systemet delas läkemedlen in i 14 huvudgrupper. Varje grupp delas in i undergrupper i flera nivåer. Indelningen baseras på farmakologiska egenskaper, terapeutisk användning och kemisk struktur. Alla läkemedels-substanser har en sjuställig ATC-kod som fastställs av WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (<http://www.whocc.no/atcddd/>). Som exempel visas uppbyggnaden av ATC-koden för oxazepam.

|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| N       | Nervsystemet (anatomisk huvudgrupp)                                                |
| N05     | Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel (farmakologisk/ terapeutisk undergrupp) |
| N05B    | Lugnande medel, ataraktika (farmakologisk undergrupp)                              |
| N05BA   | Bensodiazepinderivat (kemisk undergrupp)                                           |
| N05BA04 | Oxazepam (kemisk substans)                                                         |

De av WHO fastställda ATC-koderna har begynnelsebokstäver mellan A och V. Andra varor som säljs på apotek, t.ex. kostnadsfria förbrukningsartiklar, har åsatts s.k. varugrupperingskoder. Dessa koder har samma uppbyggnad som ATC-koder men har andra begynnelsebokstäver.

## Definierad dygnsdos, DDD

Måttenheten DDD (Definierad DygnsDos) är den förmodade genomsnittliga dygnsdosen då läkemedlet används av en vuxen vid det huvudsakliga symptom, sjukdomstillstånd eller liknande för vilket läkemedlet används. Om möjligt anges DDD i mängd aktiv substans. När det inte är möjligt, t.ex. för sammansatta preparat, anges DDD i enheter, dvs. tabletter, milliliter etc.

DDD för vissa läkemedelsgrupper (hudläkemedel, blodsubstitut och infusionsvätskor) är inte jämförbara med DDD för övriga läkemedel. Vissa läkemedelsgrupper (t.ex. cytostatika, vacciner) saknar fastställda DDD.

## Upphandling av läkemedel i slutenvård

Läkemedel som används i slutenvården bekostas av landstingen. Genom att sluta avtal med leverantörer av läkemedel upphandlar landstingen läkemedel med i många fall kraftiga rabatter jämfört med de inköpspriser som gäller i öppenvård.

Läkemedelsregistren innehåller inte uppgifter om rabatter på produktnivå och det går inte heller att se vilket år rabatterna avser. Redovisade uppgifter om kostnader för enskilda läkemedel och läkemedelsgrupper innebär därför ofta överskattningar av landstingens verkliga kostnader.

## Recept

Med recept avses vanlig förskrivning, dosrecept (till patienter som får sina läkemedel fördelade i en separat förpackning för varje doseringstillfälle), hjälpmedelskort (för förskrivning av stomiartiklar och förbrukningsartiklar) och livsmedelsanvisning.

## Läkemedelsförmåner

Med läkemedelsförmåner avses ett skydd mot höga kostnader vid inköp av läkemedel och vissa andra varor (vissa förbrukningsartiklar och vissa livsmedel till barn under 16 år). Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar om vilka läkemedel och andra varor som skall ingå i förmånssystemet och om särskilda villkor skall gälla.

Förmåner innebär att patientens kostnad reduceras stegvis under en tolv månadersperiod. Så länge den sammanlagda kostnaden inte överstiger 900 kronor lämnas ingen kostnadsreducering. Sedan minskar patientens kostnad med:

- 50 procent av den del som överstiger 900 kronor men inte 1 700 kronor
- 75 procent av den del som överstiger 1 700 kronor men inte 3 300 kronor
- 90 procent av den del som överstiger 3 300 kronor men inte 4 300 kronor
- 100 procent om den sammanlagda kostnaden överstiger 4 300 kronor.

Det högsta belopp som en patient kan få betala under en tolv månaders period är 1 800 kronor. Den del av kostnaden för läkemedel och andra förmånsberättigade varor som betalas av patienten benämns egenavgift och den del som bekostas av samhället benämns förmån.

Läkemedelsförmånerna bekostas i princip av landstingen men kostnaden subventioneras genom statsbidrag enligt avtal mellan staten och landstingen.

## Kvalitet, bortfall och begränsningar

### Kvalitet

Tillförlitligheten hos de data som finns i läkemedelsregistren är beroende av en korrekt registrering på apoteken och att uppgifter i varuregister är korrekta. Fel och ofullständigheter kan emellertid inte helt undvikas. Kvalitets-säkringsarbete med avsikt att kvantifiera och minimera felregistreringar och andra fel bedrivs kontinuerligt av Apotekens Service AB och landstingen. Kvaliteten på data i läkemedelsregistren är generellt mycket god.

Det förekommer att uppgifter som avser ett år, t.ex. 2010, i en upplaga av den officiella statistiken avviker något från motsvarande uppgifter för samma år i en tidigare upplaga. Detta kan ibland bero på korrigeringar av data i registren men kan också bero på orsaker som inte är direkt kvalitetsrelaterade. Det förekommer ganska ofta att ATC-klassificeringen av en läkemedelssubstans ändras. Även värdet på DDD kan ändras. Sådana ändringar införs retroaktivt i läkemedelsregistren vilket gör att uppgifter för tidigare år ändras.

### Bortfall i receptstatistiken

Vid framställning av statistik där receptexpediering av läkemedel fördelas på kön, ålder eller folkbokföringsort uppkommer ett bortfall beroende på ofullständig eller felaktig registrering av uppgifter. Bortfallets storlek när det gäller kön, ålder och län framgår av tabellen nedan. För ett par enskilda läkemedelsgrupper, läkemedel mot infektionssjukdomar och mot parasitsjukdomar, är bortfallet när det gäller dessa variabler något större. Som högst är det 2,6 procent vilket gäller bortfall av länsuppgift för kostnad för läkemedel mot parasitsjukdomar.

En vanlig orsak till bortfall är att personnumret på receptet är ofullständigt. Om de fyra sista siffrorna saknas blir län och kön okänt, eftersom dessa uppgifter hämtas vid kontroll mot folkbokföringsregistret.

|                                  | Läkemedel <sup>1</sup> |                | Handelsvaror <sup>2</sup> |               |
|----------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                  | 2010                   | 2011           | 2010                      | 2011          |
| <b>DDD</b>                       |                        |                |                           |               |
| Totalt                           | 5 109 milj DDD         | 5 175 milj DDD |                           |               |
| Län okänt                        | 0,4 %                  | 0,3 %          |                           |               |
| Kön okänt                        | 0,2 %                  | 0,2 %          |                           |               |
| Ålder okänd                      | 0,1 %                  | 0,1 %          |                           |               |
| <b>Kostnad (AUP)<sup>3</sup></b> |                        |                |                           |               |
| Totalt                           | 25 635 milj kr         | 25 953 milj kr | 1 556 milj kr             | 1 521 milj kr |
| Län okänt                        | 0,6 %                  | 0,5 %          | 0,5 %                     | 0,3 %         |
| Kön okänt                        | 0,4 %                  | 0,4 %          | 0,1 %                     | 0,3 %         |
| Ålder okänd                      | 0,1 %                  | 0,1 %          | 0,1 %                     | 0,1 %         |

<sup>1</sup>Humanläkemedel, ATC-kod A–V

<sup>2</sup>Förbrukningsartiklar, vissa livsmedel

<sup>3</sup>AUP är apotekens utförsäljningspris

## Begränsningar

I läkemedelsregistret finns uppgift om patientens ålder, kön och folkbokföringsort från år 1999. Personnummer finns från och med juli 2005. Före denna tidpunkt går det att analysera köns- och ålderskillnader och geografiska skillnader i läkemedelsanvändningen men man kan inte koppla en individs läkemedelsanvändning till uppgifter i andra individbaserade register (patientregistret, cancerregistret, tandhjälsregistret, medicinskt födelseregister och övervakning av fosterskador). Det går inte heller att se hur många individer som behandlas med ett läkemedel. En följd av detta är att om försäljningen av ett visst läkemedel ökar kan man inte veta om fler individer behandlas eller om samma antal individer behandlas med större mängd läkemedel. Dessa begränsningar finns inte i den del av läkemedelsregistret som innehåller personnummer.

# Kommentarer till vissa tabeller och diagram

---

De receptförskrivna läkemedel som år 2011 hämtades ut av flest personer på öppenvårdsapotek var paracetamol och penicillin V (tabell 15). Nära en miljon invånare hämtade ut receptförskrivet paracetamol år 2011 och 900 000 personer köpte penicillin V mot recept. Utöver dessa tillkommer individer som behandlats med något av dessa läkemedel på sjukhus eller som köpt paracetamol utan recept. Antalet patienter som någon gång under året hämtat ut doxycyklin, kombinationer med kodein eller centralt verkande hostmedel har ökat jämfört med 2010 (tabell 15).

Fler äldre än yngre använder läkemedel men genomsnittsåldern för läkemedelsanvändare är olika för olika läkemedelsgrupper. Den högsta genomsnittsåldern har inte oväntat användare av demensläkemedel, ungefär 80 år för både kvinnor och män (tabell 7 och 8). Lägst ålder, 23 år, har män som använder centralstimulerande medel (N06BA). Bland kvinnor är användare av antikonceptionella medel och centralstimulerande medel (N06BA) yngst, 29 år.

Kostnaderna för vissa receptförskrivna läkemedelsgrupper och enskilda läkemedelssubstanser har förändrats kraftigt mellan åren 2010 och 2011 (tabell 14 och 17). Kostnadsökningarna för immunsuppressiva medel beror dels på att nya och dyra läkemedel tillkommit och dels att läkemedel som t.ex. adalimumab fått utvidgat användningsområde de senaste åren. Förutom vid reumatoid artrit används adalimumab nu även i behandling av bl.a. Crohns sjukdom och psoriasis. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, kan eventuellt också börjat ha effekt på kostnadsutvecklingen för immunsuppressiva läkemedel. När det gäller gruppen psykostimulantia (N06B) är orsaken till kostnadsökningen en ökad användning av metylfenidat (tabell 14 och 17). Läkemedel som innehåller denna substans används i ökande utsträckning för behandling av ADHD och liknande hos barn och unga. Detta terapiområde har under senare år fått utvidgad forskrivningsrätt (1 december 2008) och nya behandlingsrekommendationer.

Det finns också kostnadsminskningar för en del receptförskrivna läkemedel, bl.a. magsårsmedel och ARB (angiotensin II-antagonister) vid högt blodtryck (tabell 14 och 17). Blodtryckssänkande medel inom gruppen angiotensin II-antagonister har delvis fått minskade kostnader på grund av att vissa läkemedels patentskydd upphör och därför kan produceras av flera tillverkare. Även kostnadsminskningen för gruppen magsårsmedel beror på patentutgångar.

Ett annat skäl till att kostnaderna för angiotensin II-antagonister, gick ned var TLV:s beslut om begränsad subvention. Begränsad subvention innebär att läkemedel bara subventioneras för ett visst användningsområde eller en viss patientgrupp. När det gäller amlodipin och enalapril beror en ökad användning (tabell 15 och 16) främst på en övergång till dessa från dyrare blodtryckssänkande läkemedel med likvärdig effekt.

I slutenvården orsakas de största kostnadsökningarna av ökad användning av immunsuppressiva medel (tabell 23).


Försäljningen av receptfria läkemedel på apotek och andra försäljningsställen där en sådan försäljning får ske ökade med ungefär 2 procent mellan 2010 och 2011 (mätt i kronor), Kostnadsökningstakten för receptfria läkemedel är därmed lägre än tidigare år. Volymmässigt handlar det mest om fluorsköljning, smärtstillande läkemedel och avsvällande nässpray. Även vitaminpreparat och nikotinläkemedel som används vid rökavvänjning tillhör de produktgrupper där efterfrågan är stor.

# Allmänt om läkemedelskostnader

Tabell 1. Läkemedelskostnader och dygnsdoser i de nordiska länderna 2008/2009

|         | Euro per invånare |      | DDD per 1000 invånare per dag |
|---------|-------------------|------|-------------------------------|
|         | 2008              | 2009 | 2008                          |
| Danmark | 485               | 491  | 1 352                         |
| Finland | 499               | 488  | 1 586                         |
| Island  | 611               | 472  | 1 337                         |
| Norge   | 438               | 426  | 1 373                         |
| Sverige | 341               | 344  | 1 439                         |

Källa: NOMESKO



Figur 1. Läkemedelskostnader och dygnsdoser i de nordiska länderna 2008. De linjer som delar in diagrammet representerar medianvärden.

Källa: NOMESKO

Tabell 2. Läkemedelskostnader 2006–2011 (AUP, miljoner kronor)<sup>1,2</sup> fördelade på olika försäljningssätt samt andel av kostnader för hälso- och sjukvård

| År   | Sluten-vård | Recept         |                         |        | Receptfritt <sup>4</sup> | Rekvisition i öppenvård | Läkemedel totalt | Andel av kostnader för hälso- och sjukvård (%) |
|------|-------------|----------------|-------------------------|--------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------|
|      |             | Vanliga recept | Dos-recept <sup>3</sup> | Totalt |                          |                         |                  |                                                |
| 2006 | 4 754       | 21 330         | 1 921                   | 23 252 | 2 703                    | 253                     | 30 961           | 11,8                                           |
| 2007 | 5 404       | 22 252         | 2 038                   | 24 290 | 2 911                    | 268                     | 32 873           | 11,8                                           |
| 2008 | 5 945       | 23 012         | 2 215                   | 25 228 | 3 103                    | 268                     | 34 545           | 11,7                                           |
| 2009 | 6 417       | 23 202         | 2 274                   | 25 476 | 3 326                    | 269                     | 35 488           | 11,5                                           |
| 2010 | 6 676       | 23 213         | 2 361                   | 25 574 | 3 143                    | 200                     | 35 593           | - <sup>5</sup>                                 |
| 2011 | 6 959       | 23 715         | 2 194                   | 25 908 | 3 096                    | 187                     | 36 151           | - <sup>5</sup>                                 |

<sup>1</sup>Humanläkemedel, ATC-kod A–V.

<sup>2</sup>AUP är apotekens utförsäljningspris.

<sup>3</sup>Recept till patient som får läkemedel dosdispenserade, dvs. fördelade i förpackningar för varje intagnings-tillfälle.

<sup>4</sup>I tabellen ingår inte kostnaderna för receptfria läkemedel utanför apotek som uppgick 2009 till 43 miljoner kronor, 2010 till 482 miljoner kronor och 2011 till 600 miljoner kronor. Se tabellerna 24B, 25B och 26B.

<sup>5</sup>Uppgift om kostnad för hälso- och sjukvård 2010 och 2011 ännu ej tillgänglig.

Källa: Apotekens Service AB, SCB

Tabell 3. Läkemedelskostnader efter län 2010 och 2011, kronor (AUP) per invånare<sup>1,2</sup>

| Län/region      | Slutenvård <sup>3</sup> |       | Recept <sup>4</sup> |       | Receptfritt |      | Öppenvård rekvisition |      | Totalt |       |
|-----------------|-------------------------|-------|---------------------|-------|-------------|------|-----------------------|------|--------|-------|
|                 | 2010                    | 2011  | 2010                | 2011  | 2010        | 2011 | 2010                  | 2011 | 2010   | 2011  |
| Stockholm       | 655                     | 669   | 2 784               | 2 822 | 364         | 354  | 17                    | 22   | 3 819  | 3 868 |
| Uppsala         | 925                     | 928   | 2 593               | 2 646 | 319         | 316  | 21                    | 21   | 3 857  | 3 912 |
| Södermanland    | 662                     | 741   | 2 682               | 2 699 | 329         | 319  | 80                    | 34   | 3 753  | 3 793 |
| Östergötland    | 800                     | 844   | 2 473               | 2 535 | 332         | 321  | 10                    | 9    | 3 615  | 3 710 |
| Jönköping       | 573                     | 630   | 2 664               | 2 679 | 279         | 273  | 9                     | 9    | 3 526  | 3 592 |
| Kronoberg       | 747                     | 665   | 2 739               | 2 781 | 275         | 275  | 7                     | 7    | 3 768  | 3 728 |
| Kalmar          | 655                     | 642   | 2 685               | 2 737 | 324         | 311  | 9                     | 6    | 3 672  | 3 696 |
| Gotland         | 587                     | 561   | 2 865               | 2 852 | 382         | 368  | 15                    | 12   | 3 849  | 3 793 |
| Blekinge        | 691                     | 632   | 2 708               | 2 773 | 291         | 292  | 6                     | 7    | 3 696  | 3 704 |
| Skåne           | 756                     | 774   | 2 854               | 2 846 | 332         | 325  | 48                    | 42   | 3 990  | 3 987 |
| Halland         | 593                     | 628   | 2 710               | 2 725 | 325         | 322  | 8                     | 17   | 3 636  | 3 692 |
| Västra Götaland | 700                     | 738   | 2 548               | 2 532 | 346         | 343  | 13                    | 12   | 3 607  | 3 625 |
| Värmland        | 601                     | 640   | 2 922               | 2 960 | 390         | 385  | 9                     | 8    | 3 922  | 3 993 |
| Örebro          | 654                     | 688   | 2 540               | 2 620 | 330         | 317  | 10                    | 10   | 3 534  | 3 635 |
| Västmanland     | 560                     | 530   | 2 832               | 2 864 | 331         | 331  | 6                     | 6    | 3 729  | 3 731 |
| Dalarna         | 674                     | 739   | 2 773               | 2 762 | 349         | 337  | 86                    | 72   | 3 882  | 3 910 |
| Gävleborg       | 731                     | 722   | 2 664               | 2 740 | 300         | 293  | 6                     | 8    | 3 702  | 3 763 |
| Västernorrland  | 667                     | 749   | 2 852               | 2 903 | 295         | 289  | 9                     | 8    | 3 823  | 3 949 |
| Jämtland        | 636                     | 650   | 2 477               | 2 557 | 323         | 309  | 12                    | 9    | 3 448  | 3 525 |
| Västerbotten    | 1 002                   | 1 045 | 2 763               | 2 800 | 313         | 303  | 19                    | 14   | 4 097  | 4 162 |
| Norrbottnen     | 662                     | 708   | 3 058               | 3 241 | 306         | 301  | 10                    | 10   | 4 035  | 4 260 |
| Hela riket      | 715                     | 739   | 2 738               | 2 752 | 336         | 329  | 21                    | 20   | 3 810  | 3 839 |

<sup>1</sup>Endast humanläkemedel, ATC-kod A–V.

<sup>2</sup>AUP är apotekens utförsäljningspris.

<sup>3</sup>Ej justerat för rabatter enligt upphandlingsavtal, se sid 15.

<sup>4</sup>Totalkostnad, dvs. förmånskostnad + egenavgift.

Källa: Apotekens Service AB

# Läkemedel på recept

Tabell 4. Läkemedelsförmånskostnad och egenavgift för läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept 2006–2011, miljoner kronor

|      | Läkemedelsförmån       |                                        |                        |        | Egenavgift<br>(läkemedel) |
|------|------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------|---------------------------|
|      | Läkemedel <sup>1</sup> | Förbruknings-<br>artiklar <sup>2</sup> | Livsmedel <sup>3</sup> | Totalt |                           |
| 2006 | 17 309                 | 1 591                                  | 139                    | 19 165 | 5 911                     |
| 2007 | 18 037                 | 1 620                                  | 142                    | 19 913 | 6 213                     |
| 2008 | 18 790                 | 1 655                                  | 133                    | 20 671 | 6 407                     |
| 2009 | 18 703                 | 1 676                                  | 120                    | 20 633 | 6 540                     |
| 2010 | 18 768                 | 1 620                                  | <sup>4</sup>           | 20 388 | 6 768                     |
| 2011 | 19 016                 | 1 553                                  | <sup>4</sup>           | 20 571 | 6 852                     |

<sup>1</sup>ATC-kod A–V exklusive T

<sup>2</sup>ATC-kod Y80–Y85.

<sup>3</sup>ATC-kod Y73–Y75.

<sup>4</sup>Inga ATC-koder för livsmedel sedan 2009

Källa: Socialstyrelsen.

Tabell 5. Kostnad per capita för läkemedel<sup>1</sup>, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept fördelad efter kön och ålder 2006–2011, kronor (AUP) per invånare<sup>2</sup>

| År   | Kön     | 0–14  | 15–44 | 45–64 | 65–74 | 75–   | Alla åldrar |
|------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 2006 | Kvinnor | 667   | 1 728 | 3 755 | 5 701 | 6 787 | 2 961       |
|      | Män     | 944   | 1 320 | 3 259 | 5 875 | 7 880 | 2 597       |
|      | Totalt  | 809   | 1 520 | 3 505 | 5 784 | 7 214 | 2 781       |
| 2007 | Kvinnor | 694   | 1 790 | 3 840 | 5 894 | 6 906 | 3 043       |
|      | Män     | 970   | 1 384 | 3 385 | 6 173 | 8 136 | 2 708       |
|      | Totalt  | 835   | 1 583 | 3 611 | 6 028 | 7 388 | 2 877       |
| 2008 | Kvinnor | 710   | 1 880 | 3 883 | 6 135 | 7 020 | 3 128       |
|      | Män     | 1 017 | 1 443 | 3 489 | 6 278 | 8 122 | 2 785       |
|      | Totalt  | 867   | 1 656 | 3 685 | 6 204 | 7 454 | 2 958       |
| 2009 | Kvinnor | 697   | 1 898 | 3 821 | 6 104 | 6 928 | 3 111       |
|      | Män     | 1 030 | 1 484 | 3 464 | 6 168 | 7 775 | 2 776       |
|      | Totalt  | 868   | 1 686 | 3 641 | 6 135 | 7 263 | 2 944       |
| 2010 | Kvinnor | 699   | 1 887 | 3 739 | 5 889 | 6 833 | 3 062       |
|      | Män     | 1 086 | 1 498 | 3 397 | 5 877 | 7 428 | 2 738       |
|      | Totalt  | 897   | 1 688 | 3 567 | 5 883 | 7 070 | 2 901       |
| 2011 | Kvinnor | 693   | 1 902 | 3 691 | 5 745 | 6 743 | 3 041       |
|      | Män     | 1 144 | 1 546 | 3 413 | 5 814 | 7 306 | 2 772       |
|      | Totalt  | 925   | 1 720 | 3 551 | 5 779 | 6 968 | 2 907       |

<sup>1</sup>Totalkostnad, dvs. läkemedelsförmån + egenavgift.

<sup>2</sup>AUP är apotekens utförsäljningspris.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 6. Läkemedelskostnad<sup>1,2</sup> per capita år 2011. Fördelning per län, kön och åldersgrupp, kronor (AUP) per invånare<sup>3</sup>

| Län/region      | Kön     | 0–14  | 15–44 | 45–64 | 65–74 | 75–   | Alla åldrar |
|-----------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| Stockholm       | Kvinnor | 552   | 1 894 | 3 894 | 6 025 | 7 063 | 2 918       |
|                 | Män     | 1 092 | 1 591 | 3 721 | 5 976 | 7 567 | 2 681       |
|                 | Totalt  | 829   | 1 741 | 3 807 | 6 002 | 7 254 | 2 801       |
| Uppsala         | Kvinnor | 597   | 1 751 | 3 528 | 5 473 | 6 705 | 2 777       |
|                 | Män     | 921   | 1 561 | 3 030 | 5 331 | 6 905 | 2 485       |
|                 | Totalt  | 764   | 1 655 | 3 280 | 5 403 | 6 788 | 2 632       |
| Södermanland    | Kvinnor | 494   | 1 690 | 3 421 | 5 136 | 6 149 | 2 829       |
|                 | Män     | 1 161 | 1 349 | 2 898 | 5 004 | 6 690 | 2 546       |
|                 | Totalt  | 836   | 1 516 | 3 158 | 5 070 | 6 367 | 2 688       |
| Östergötland    | Kvinnor | 479   | 1 714 | 3 174 | 4 940 | 5 684 | 2 638       |
|                 | Män     | 852   | 1 610 | 2 834 | 4 697 | 6 112 | 2 418       |
|                 | Totalt  | 670   | 1 660 | 3 002 | 4 821 | 5 856 | 2 528       |
| Jönköping       | Kvinnor | 481   | 1 763 | 3 501 | 5 089 | 6 368 | 2 846       |
|                 | Män     | 944   | 1 352 | 3 143 | 4 989 | 6 617 | 2 496       |
|                 | Totalt  | 719   | 1 552 | 3 319 | 5 040 | 6 468 | 2 671       |
| Kronoberg       | Kvinnor | 450   | 1 808 | 3 555 | 5 421 | 6 509 | 2 940       |
|                 | Män     | 748   | 1 437 | 3 206 | 5 204 | 7 010 | 2 603       |
|                 | Totalt  | 602   | 1 614 | 3 377 | 5 312 | 6 716 | 2 770       |
| Kalmar          | Kvinnor | 517   | 1 765 | 3 206 | 4 902 | 5 954 | 2 871       |
|                 | Män     | 653   | 1 396 | 2 984 | 4 953 | 6 449 | 2 581       |
|                 | Totalt  | 587   | 1 575 | 3 094 | 4 927 | 6 157 | 2 726       |
| Gotland         | Kvinnor | 559   | 1 982 | 3 417 | 5 701 | 5 970 | 3 078       |
|                 | Män     | 748   | 1 432 | 3 045 | 4 896 | 6 764 | 2 610       |
|                 | Totalt  | 656   | 1 700 | 3 232 | 5 301 | 6 289 | 2 846       |
| Blekinge        | Kvinnor | 413   | 1 769 | 3 478 | 4 878 | 5 872 | 2 872       |
|                 | Män     | 1 546 | 1 496 | 2 912 | 4 875 | 6 339 | 2 656       |
|                 | Totalt  | 1 000 | 1 623 | 3 193 | 4 877 | 6 068 | 2 762       |
| Skåne           | Kvinnor | 514   | 1 788 | 3 773 | 5 818 | 6 573 | 2 960       |
|                 | Män     | 829   | 1 432 | 3 530 | 6 128 | 7 184 | 2 705       |
|                 | Totalt  | 675   | 1 608 | 3 652 | 5 970 | 6 816 | 2 833       |
| Halland         | Kvinnor | 595   | 1 819 | 3 219 | 5 186 | 6 353 | 2 816       |
|                 | Män     | 1 725 | 1 226 | 2 971 | 5 185 | 6 954 | 2 621       |
|                 | Totalt  | 1 179 | 1 518 | 3 095 | 5 185 | 6 602 | 2 719       |
| Västra Götaland | Kvinnor | 504   | 1 691 | 3 185 | 5 105 | 6 198 | 2 661       |
|                 | Män     | 743   | 1 317 | 2 965 | 5 263 | 6 683 | 2 381       |
|                 | Totalt  | 626   | 1 500 | 3 074 | 5 183 | 6 394 | 2 521       |
| Värmland        | Kvinnor | 477   | 1 840 | 3 497 | 5 210 | 6 401 | 3 035       |
|                 | Män     | 671   | 1 816 | 3 163 | 5 437 | 7 205 | 2 863       |
|                 | Totalt  | 576   | 1 828 | 3 327 | 5 320 | 6 727 | 2 949       |
| Örebro          | Kvinnor | 408   | 1 666 | 3 344 | 5 313 | 5 966 | 2 751       |
|                 | Män     | 648   | 1 468 | 2 915 | 5 154 | 6 529 | 2 469       |
|                 | Totalt  | 531   | 1 565 | 3 129 | 5 234 | 6 190 | 2 611       |
| Västmanland     | Kvinnor | 486   | 1 985 | 3 536 | 5 462 | 6 506 | 3 035       |
|                 | Män     | 695   | 1 372 | 3 545 | 5 288 | 6 931 | 2 673       |
|                 | Totalt  | 593   | 1 670 | 3 541 | 5 377 | 6 677 | 2 855       |
| Dalarna         | Kvinnor | 517   | 1 791 | 3 311 | 5 102 | 6 264 | 2 934       |
|                 | Män     | 636   | 1 250 | 3 104 | 5 334 | 6 602 | 2 581       |
|                 | Totalt  | 578   | 1 511 | 3 206 | 5 218 | 6 402 | 2 757       |
| Gävleborg       | Kvinnor | 525   | 1 747 | 3 241 | 5 257 | 5 988 | 2 881       |
|                 | Män     | 1 080 | 1 276 | 2 922 | 5 258 | 6 495 | 2 585       |

| Län/region     | Kön     | 0–14  | 15–44 | 45–64 | 65–74 | 75–   | Alla åldrar |
|----------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| Västernorrland | Totalt  | 810   | 1 504 | 3 079 | 5 257 | 6 194 | 2 733       |
|                | Kvinnor | 472   | 1 878 | 3 420 | 5 341 | 6 505 | 3 042       |
|                | Män     | 784   | 1 398 | 3 184 | 5 591 | 7 014 | 2 742       |
| Jämtland       | Totalt  | 632   | 1 631 | 3 299 | 5 465 | 6 710 | 2 892       |
|                | Kvinnor | 408   | 1 724 | 2 983 | 5 285 | 5 856 | 2 748       |
|                | Män     | 491   | 1 061 | 2 775 | 5 096 | 6 538 | 2 352       |
| Västerbotten   | Totalt  | 450   | 1 382 | 2 877 | 5 190 | 6 135 | 2 550       |
|                | Kvinnor | 520   | 1 850 | 3 352 | 5 474 | 6 565 | 2 902       |
|                | Män     | 850   | 1 505 | 3 293 | 5 739 | 6 965 | 2 677       |
| Norrbotten     | Totalt  | 689   | 1 671 | 3 322 | 5 604 | 6 728 | 2 789       |
|                | Kvinnor | 544   | 2 002 | 4 030 | 5 447 | 6 366 | 3 255       |
|                | Män     | 2 272 | 1 838 | 3 565 | 5 406 | 6 896 | 3 194       |
| Riket          | Totalt  | 1 438 | 1 915 | 3 792 | 5 427 | 6 587 | 3 224       |
|                | Kvinnor | 517   | 1 806 | 3 521 | 5 438 | 6 416 | 2 868       |
|                | Män     | 950   | 1 463 | 3 257 | 5 473 | 6 907 | 2 604       |
|                | Totalt  | 739   | 1 631 | 3 388 | 5 455 | 6 613 | 2 737       |

<sup>1</sup>Totalkostnad för läkemedel på recept, dvs. läkemedelsförmån + egenavgift.

<sup>2</sup>ATC-kod A-V, se sid. 14.

<sup>3</sup>AUP är apotekens utförsäljningspris.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 7. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2011, kvinnor

| Läkemedelsgrupp <sup>1</sup>                      | Antal patienter <sup>2</sup> | Andel kvinnor <sup>3</sup> | Snitt-ålder | DDD/TID <sup>4</sup> | Prevalens /1 000 invånare | Incidens /1 000 personår <sup>5</sup> | Lorenz 1-percentil <sup>6</sup> | Lorenz 50-percentil <sup>6</sup> |
|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux  | 490 539                      | 0,6                        | 60,92       | 60,21                | 103,81                    | 53,87                                 | 4,86                            | 84,3                             |
| A02BC Protonpumpshämmare                          | 470 527                      | 0,6                        | 61,17       | 58,78                | 99,58                     | 51,75                                 | 4,76                            | 83,78                            |
| A06 Laxantia                                      | 319 966                      | 0,61                       | 63,54       | 23,04                | 67,71                     | 45,36                                 | 11,5                            | 95,26                            |
| A08 Medel vid obesitas                            | 10 946                       | 0,72                       | 51,3        | 0,82                 | 2,32                      | 0,96                                  | 4,86                            | 82,36                            |
| A10 Diabetesmedel                                 | 165 956                      | 0,43                       | 65,48       | 42,16                | 35,12                     | 4,97                                  | 4,74                            | 79,46                            |
| A10A Insuliner                                    | 80 600                       | 0,43                       | 62,74       | 20,96                | 17,06                     | 2,4                                   | 4,44                            | 76,52                            |
| A10B Perorala diabetesmedel                       | 117 821                      | 0,43                       | 68,03       | 21,2                 | 24,93                     | 4,58                                  | 4,62                            | 78,68                            |
| B01AA Dikumarolgruppen                            | 73 910                       | 0,41                       | 75,11       | 7,45                 | 15,64                     | 4,61                                  | 3,56                            | 72,84                            |
| B01AC Trombocytaggregations-hämmande medel        | 352 257                      | 0,47                       | 75,35       | 69,39                | 74,55                     | 11,75                                 | 2,56                            | 64,58                            |
| B03BA Vitamin B12                                 | 240 705                      | 0,63                       | 68,5        | 45,3                 | 50,94                     | 16,17                                 | 4,34                            | 68,48                            |
| B03BB Folsyra och derivat                         | 126 835                      | 0,62                       | 65,93       | 228,84               | 26,84                     | 10,96                                 | 3,6                             | 76,6                             |
| C01A Hjärtglykosider                              | 29 980                       | 0,53                       | 81,62       | 2,93                 | 6,34                      | 1,37                                  | 3,12                            | 70,84                            |
| C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar       | 105 291                      | 0,49                       | 77,4        | 15,25                | 22,28                     | 9,63                                  | 6,48                            | 92,14                            |
| C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel      | 951 497                      | 0,53                       | 69,53       | 340,41               | 201,36                    | 32,64                                 | 5,28                            | 81,02                            |
| C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl kombinationer | 311 820                      | 0,56                       | 70,69       | 65,42                | 65,99                     | 10,83                                 | 2,92                            | 67,04                            |
| C03C Loop-diuretika                               | 205 600                      | 0,59                       | 76,75       | 42,37                | 43,51                     | 12,2                                  | 10,28                           | 80,74                            |
| C07 Betareceptor-blockerande medel                | 506 622                      | 0,52                       | 70,12       | 53,66                | 107,21                    | 19,79                                 | 3,94                            | 77,72                            |
| C08 Kalciumantagonister                           | 289 627                      | 0,49                       | 71,75       | 62,67                | 61,29                     | 13,83                                 | 2,96                            | 72                               |
| C09 Medel som påverkar reninangiotensin-systemet  | 504 668                      | 0,47                       | 70,02       | 132,09               | 106,8                     | 20,17                                 | 4,2                             | 74,72                            |
| C09A+C09B ACE-hämmare inkl kombinationer          | 291 676                      | 0,44                       | 70,01       | 73,32                | 61,73                     | 14,17                                 | 4,26                            | 78,92                            |
| C09C+C09D ARB inkl kombinationer                  | 237 678                      | 0,51                       | 69,89       | 58,77                | 50,3                      | 10,36                                 | 4,02                            | 71,54                            |
| C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel    | 381 990                      | 0,45                       | 69,62       | 63,09                | 80,84                     | 15,59                                 | 5,2                             | 75,26                            |
| D02 Hudskyddande och uppmjukande medel            | 242 886                      | 0,59                       | 54,78       | 3,5                  | 51,4                      | 29,65                                 | 72,46                           | 100                              |
| D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk           | 334 567                      | 0,56                       | 49,99       | 1,38                 | 70,8                      | 57,88                                 | 37,86                           | 100                              |
| G03 Östrogener - Lågpotenta                       | 138 515                      | 1                          | 70,79       | 8,51                 | 29,31                     | 8,23                                  | 7,34                            | 85,9                             |
| G03 Östrogener - Mellanpotenta                    | 309 654                      | 1                          | 64,1        | 18,62                | 65,53                     | 30,04                                 | 6,12                            | 89,62                            |
| G03A Antikonceptionella medel                     | 617 643                      | 1                          | 28,86       | 109,59               | 130,71                    | 73,67                                 | 3,98                            | 74,42                            |
| G04BD Inkontinensmedel                            | 45 903                       | 0,61                       | 68,57       | 6,51                 | 9,71                      | 4,28                                  | 4,26                            | 82,5                             |
| G04BE Medel vid erektil dysfunktion               | 314                          | 0                          | 58,12       | 0,07                 | 0,07                      | 0,02                                  | 6,54                            | 85,66                            |
| G04C Prostatamedel                                | 1 558                        | 0,01                       | 53,42       | 0,09                 | 0,33                      | 0,28                                  | 7,28                            | 80,36                            |
| H01 Hypofys- och Hypotalmushormon                 | 19 248                       | 0,62                       | 37,94       | 1                    | 4,07                      | 2,99                                  | 12,36                           | 93,4                             |
| H02AB Glukokortikoider                            | 251 059                      | 0,59                       | 55,89       | 12,25                | 53,13                     | 33,37                                 | 8,82                            | 92,16                            |

| Läkemedelsgrupp <sup>1</sup>                                         | Antal patienter <sup>2</sup> | Andel kvinnor <sup>3</sup> | Snitt-ålder | DDD/TID <sup>4</sup> | Prevalens /1 000 invånare | Incidens /1 000 personår <sup>5</sup> | Lorenz 1-percentil <sup>6</sup> | Lorenz 50-percentil <sup>6</sup> |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| H03A Tyreoidea-hormoner                                              | 317 895                      | 0,83                       | 61,37       | 38,5                 | 67,27                     | 8,38                                  | 3,24                            | 71,06                            |
| J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. Hiprex           | 1 240 469                    | 0,58                       | 43,98       | 13,88                | 262,52                    | 229,8                                 | 11,06                           | 80,48                            |
| J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl griseofulvin               | 89 437                       | 0,87                       | 43,94       | 0,27                 | 18,93                     | 16,35                                 | 20,7                            | 89,74                            |
| J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk                          | 73 404                       | 0,65                       | 47,13       | 1,16                 | 15,53                     | 10,62                                 | 30,96                           | 93,92                            |
| L02 Endokrin terap                                                   | 36 327                       | 0,55                       | 61,36       | 5,67                 | 7,69                      | 2,38                                  | 2,8                             | 72,12                            |
| M01A NSAID exkl. Glukosamin (M01AX05)                                | 623 567                      | 0,56                       | 52,24       | 32,66                | 131,96                    | 97,58                                 | 8                               | 87,16                            |
| M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering                 | 90 200                       | 0,86                       | 74,14       | 14,62                | 19,09                     | 5,28                                  | 6,52                            | 70,98                            |
| N02A Opioider                                                        | 435 345                      | 0,58                       | 59,63       | 20,91                | 92,13                     | 61,02                                 | 15,94                           | 94,36                            |
| N02B Övriga analgetika och antipyretika                              | 633 521                      | 0,63                       | 63,75       | 38,48                | 134,07                    | 74,47                                 | 5,34                            | 86,56                            |
| N02CC Selektiva 5HT1-receptoragonister                               | 74 270                       | 0,78                       | 46,55       | 3,15                 | 15,72                     | 7,34                                  | 10,68                           | 89,88                            |
| N03 Antiepileptika                                                   | 106 706                      | 0,55                       | 54,72       | 12,69                | 22,58                     | 7,62                                  | 7,1                             | 87,72                            |
| N04 Medel vid parkinsonism                                           | 39 772                       | 0,56                       | 68,2        | 3,27                 | 8,42                      | 2,64                                  | 11,24                           | 92,72                            |
| N05A Neuroleptika                                                    | 78 369                       | 0,55                       | 59,83       | 8,7                  | 16,58                     | 5,05                                  | 8,4                             | 92,48                            |
| N05B Lugnande medel, ataraktika                                      | 334 829                      | 0,64                       | 59,87       | 17,75                | 70,86                     | 39,96                                 | 17,4                            | 94,26                            |
| N05C Sömnmedel och lugnande medel                                    | 493 006                      | 0,64                       | 63,88       | 65,6                 | 104,33                    | 44,2                                  | 8,32                            | 87,84                            |
| N06A Antidepressiva medel                                            | 516 566                      | 0,66                       | 56,42       | 100,84               | 109,32                    | 36,73                                 | 4,76                            | 80,64                            |
| N06BA Centralt verkande sympatometika                                | 22 880                       | 0,38                       | 28,88       | 5,29                 | 4,84                      | 1,99                                  | 7,58                            | 85,18                            |
| N06D Medel vid demenssjukdomar                                       | 26 373                       | 0,62                       | 81,57       | 4,52                 | 5,58                      | 1,51                                  | 3,16                            | 75,82                            |
| N07BB Medel vid alkoholberoende                                      | 7 164                        | 0,3                        | 49,43       | 0,6                  | 1,52                      | 1,07                                  | 5,26                            | 76,98                            |
| P01B Malariamedel                                                    | 34 071                       | 0,58                       | 45,73       | 0,55                 | 7,21                      | 6,09                                  | 8,82                            | 92,04                            |
| R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar                          | 423 450                      | 0,56                       | 47,02       | 56,98                | 89,61                     | 46,05                                 | 8,6                             | 89,46                            |
| R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel                            | 267 448                      | 0,57                       | 45,98       | 15,49                | 56,6                      | 35,57                                 | 9,88                            | 83,18                            |
| R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar | 132 983                      | 0,57                       | 57,6        | 16,49                | 28,14                     | 11,22                                 | 4,64                            | 80,18                            |
| R03BA Glukokortikoider                                               | 164 165                      | 0,56                       | 45,52       | 12,6                 | 34,74                     | 20,14                                 | 6,52                            | 82,42                            |
| R03BB Antikolinergika                                                | 53 925                       | 0,57                       | 69,99       | 8,73                 | 11,41                     | 3,83                                  | 5,6                             | 76,14                            |
| R06 Antihistaminer för systemiskt bruk                               | 365 138                      | 0,59                       | 41,87       | 30,33                | 77,27                     | 39,64                                 | 10,38                           | 87,84                            |
| S01E Medel vid glaukom samt miotika                                  | 87 800                       | 0,58                       | 77,64       | 24,82                | 18,58                     | 2,92                                  | 5,79                            | 75,42                            |

<sup>1</sup>Se förklaring till ATC, sid. 14.

<sup>2</sup>Med patient avses person som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

<sup>3</sup>Andel kvinnor av samtliga patienter som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

<sup>4</sup>DDD per 1 000 invånare per dag. Se förklaring till DDD, sid. 15.

<sup>5</sup>Med incidens avses antal personer med förstagångsuttag (påbörjad behandling) av ett läkemedel eller en läkemedelsgrupp. Se även bilaga 2.

<sup>6</sup>Lorenz 1- resp. 50-percentil anger hur stor andel (%) av mängden läkemedel (DDD) som används av 1 resp. 50 procent av patienterna. Se även bilaga 3.

Källa: Socialstyrelsen.

Tabell 8. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2011, män

| Läkemedelsgrupp <sup>1</sup>                      | Antal patienter <sup>2</sup> | Andel män <sup>3</sup> | Snitt-ålder | DDD/TID <sup>4</sup> | Prevalens/1 000 invånare | Incidens/1 000 personår <sup>5</sup> | Lorenz 1-percentil <sup>6</sup> | Lorenz 50-percentil <sup>6</sup> |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux  | 332 302                      | 0,40                   | 60,65       | 43,19                | 70,85                    | 35,28                                | 4,78                            | 83,36                            |
| A02BC Protonpumps-hämmare                         | 319 667                      | 0,40                   | 60,88       | 42,27                | 68,16                    | 33,95                                | 4,70                            | 82,76                            |
| A06 Laxantia                                      | 204 061                      | 0,39                   | 61,34       | 13,67                | 43,51                    | 30,94                                | 12,54                           | 97,18                            |
| A08 Medel vid obesitas                            | 4 265                        | 0,28                   | 54,81       | 0,37                 | 0,91                     | 0,38                                 | 6,70                            | 82,76                            |
| A10 Diabetesmedel                                 | 218 615                      | 0,57                   | 63,39       | 62,11                | 46,61                    | 6,56                                 | 4,62                            | 79,12                            |
| A10A Insuliner                                    | 106 435                      | 0,57                   | 60,92       | 30,98                | 22,69                    | 3,14                                 | 4,40                            | 76,58                            |
| A10B Perorala diabetes-medel                      | 157 346                      | 0,57                   | 65,68       | 31,13                | 33,55                    | 6,21                                 | 4,52                            | 78,28                            |
| B01AA Dikumarol-gruppen                           | 105 805                      | 0,59                   | 71,58       | 12,48                | 22,56                    | 6,07                                 | 3,24                            | 72,20                            |
| B01AC Trombocyttaggregations-hämmande medel       | 404 119                      | 0,53                   | 71,25       | 83,02                | 86,16                    | 13,36                                | 2,60                            | 64,94                            |
| B03BA Vitamin B12                                 | 142 027                      | 0,37                   | 71,51       | 27,37                | 30,28                    | 9,70                                 | 4,20                            | 68,26                            |
| B03BB Folsyra och derivat                         | 76 225                       | 0,38                   | 68,74       | 145,65               | 16,25                    | 6,44                                 | 3,60                            | 76,84                            |
| C01A Hjärtglykosider                              | 26 227                       | 0,47                   | 75,66       | 3,19                 | 5,59                     | 1,23                                 | 3,04                            | 72,04                            |
| C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar       | 111 671                      | 0,51                   | 73,22       | 15,76                | 23,81                    | 11,57                                | 7,86                            | 92,74                            |
| C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel      | 857 882                      | 0,47                   | 66,90       | 359,44               | 182,91                   | 29,24                                | 5,58                            | 81,34                            |
| C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl kombinationer | 243 665                      | 0,44                   | 67,18       | 50,46                | 51,95                    | 9,22                                 | 2,88                            | 66,70                            |
| C03C Loop-diuretika                               | 142 830                      | 0,41                   | 75,06       | 36,02                | 30,45                    | 9,01                                 | 13,08                           | 82,16                            |
| C07 Betareceptorblockerande medel                 | 458 873                      | 0,48                   | 68,01       | 51,51                | 97,84                    | 17,55                                | 3,96                            | 77,44                            |
| C08 Kalciumantagonister                           | 297 795                      | 0,51                   | 67,63       | 73,00                | 63,49                    | 13,82                                | 2,90                            | 71,40                            |
| C09 Medel som påverkar reninangiotensin-systemet  | 572 849                      | 0,53                   | 66,46       | 169,58               | 122,14                   | 22,49                                | 4,28                            | 75,40                            |
| C09A+C09B ACE-hämmare inkl kombinationer          | 373 459                      | 0,56                   | 66,43       | 110,30               | 79,62                    | 16,65                                | 4,02                            | 77,82                            |
| C09C+C09D ARB inkl kombinationer                  | 227 953                      | 0,49                   | 66,34       | 59,29                | 48,60                    | 10,00                                | 4,02                            | 71,80                            |
| C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel    | 464 816                      | 0,55                   | 66,97       | 89,84                | 99,10                    | 18,83                                | 5,20                            | 75,20                            |
| D02 Hudskyddande och uppmjukande medel            | 169 575                      | 0,41                   | 50,42       | 2,41                 | 36,15                    | 22,03                                | 72,92                           | 100,00                           |
| D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk           | 267 844                      | 0,44                   | 48,12       | 1,15                 | 57,11                    | 44,34                                | 40,76                           | 100,00                           |
| G03 Östrogener - Lågpotenta                       | 29 285                       | 0,39                   | 67,33       | 3,87                 | 6,24                     | 3,33                                 | 4,62                            | 84,36                            |
| G03 Östrogener - Mellanpotenta                    | 122 862                      | 1,00                   | 61,24       | 2,83                 | 26,20                    | 15,25                                | 10,24                           | 86,68                            |
| G03A Antikonceptionella medel                     | 129 504                      | 0,99                   | 72,36       | 27,47                | 27,61                    | 9,38                                 | 3,08                            | 72,84                            |
| G04BD Inkontinens-medel                           | 11 735                       | 0,38                   | 30,35       | 1,05                 | 2,50                     | 1,31                                 | 8,52                            | 90,68                            |
| G04BE Medel vid erektil dysfunktion               | 176 322                      | 0,41                   | 52,72       | 9,45                 | 37,59                    | 23,32                                | 9,26                            | 93,12                            |
| G04C Prostatamedel                                | 332 302                      | 0,40                   | 60,65       | 43,19                | 70,85                    | 35,28                                | 4,78                            | 83,36                            |
| H01 Hypofys- och Hypotalmushormon                 | 319 667                      | 0,40                   | 60,88       | 42,27                | 68,16                    | 33,95                                | 4,70                            | 82,76                            |
| H02AB Glukokortikoider                            | 204 061                      | 0,39                   | 61,34       | 13,67                | 43,51                    | 30,94                                | 12,54                           | 97,18                            |

| Läkemedelsgrupp <sup>1</sup>                                         | Antal patienter <sup>2</sup> | Andel män <sup>3</sup> | Snitt-ålder | DDD/TID <sup>4</sup> | Prevalens/1 000 invånare | Incidens/1 000 personår <sup>5</sup> | Lorenz 1-percentil <sup>6</sup> | Lorenz 50-percentil <sup>6</sup> |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| H03A Tyreoidea-hormoner                                              | 63 569                       | 0,17                   | 61,55       | 8,40                 | 13,55                    | 1,99                                 | 3,32                            | 74,08                            |
| J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. Hiprex           | 890 178                      | 0,42                   | 41,74       | 11,29                | 189,79                   | 169,28                               | 12,22                           | 79,04                            |
| J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl griseofulvin               | 12 925                       | 0,13                   | 57,37       | 0,14                 | 2,76                     | 2,45                                 | 20,82                           | 92,50                            |
| J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk                          | 38 700                       | 0,35                   | 49,06       | 1,57                 | 8,25                     | 5,55                                 | 15,74                           | 96,84                            |
| L02 Endokrin terap                                                   | 29 833                       | 0,45                   | 77,96       | 8,39                 | 6,36                     | 1,47                                 | 3,24                            | 75,82                            |
| M01A NSAID exkl. Glukosamin (M01AX05)                                | 482 464                      | 0,44                   | 51,66       | 22,23                | 102,87                   | 79,46                                | 8,74                            | 86,92                            |
| M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering                 | 15 256                       | 0,14                   | 70,65       | 2,27                 | 3,25                     | 1,15                                 | 4,40                            | 72,84                            |
| N02A Opioider                                                        | 316 883                      | 0,42                   | 56,66       | 14,80                | 67,56                    | 48,21                                | 18,00                           | 94,44                            |
| N02B Övriga analgetika och antipyretika                              | 370 067                      | 0,37                   | 60,76       | 18,98                | 78,90                    | 50,83                                | 6,48                            | 87,08                            |
| N02CC Selektiva 5HT1-receptoragonister                               | 20 500                       | 0,22                   | 46,15       | 0,91                 | 4,37                     | 2,31                                 | 12,24                           | 92,00                            |
| N03 Antiepileptika                                                   | 87 467                       | 0,45                   | 53,03       | 12,34                | 18,65                    | 5,94                                 | 7,04                            | 86,76                            |
| N04 Medel vid parkinsonism                                           | 31 710                       | 0,44                   | 66,46       | 4,37                 | 6,76                     | 1,92                                 | 8,86                            | 92,58                            |
| N05A Neuroleptika                                                    | 64 082                       | 0,45                   | 53,26       | 9,47                 | 13,66                    | 3,97                                 | 7,78                            | 92,00                            |
| N05B Lugnande medel, ataraktika                                      | 186 556                      | 0,36                   | 56,32       | 12,93                | 39,78                    | 23,25                                | 17,80                           | 94,82                            |
| N05C Sömnmedel och lugnande medel                                    | 277 403                      | 0,36                   | 60,11       | 39,21                | 59,14                    | 27,56                                | 8,14                            | 88,88                            |
| N06A Antidepressiva medel                                            | 267 259                      | 0,34                   | 54,11       | 54,24                | 56,98                    | 21,07                                | 5,08                            | 81,38                            |
| N06BA Centralt verkande sympatometika                                | 37 686                       | 0,62                   | 22,85       | 9,59                 | 8,03                     | 2,98                                 | 7,40                            | 83,99                            |
| N06D Medel vid demenssjukdomar                                       | 16 430                       | 0,38                   | 79,67       | 2,94                 | 3,50                     | 1,04                                 | 3,24                            | 75,99                            |
| N07BB Medel vid alkoholberoende                                      | 16 582                       | 0,70                   | 50,87       | 1,45                 | 3,54                     | 2,51                                 | 5,22                            | 76,38                            |
| P01B Malariamedel                                                    | 24 538                       | 0,42                   | 45,20       | 0,21                 | 5,23                     | 4,77                                 | 14,06                           | 86,66                            |
| R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar                          | 337 277                      | 0,44                   | 39,89       | 41,50                | 71,91                    | 36,69                                | 8,92                            | 89,46                            |
| R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel                            | 204 810                      | 0,43                   | 38,15       | 11,70                | 43,67                    | 27,03                                | 10,24                           | 83,00                            |
| R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar | 101 215                      | 0,43                   | 53,80       | 12,27                | 21,58                    | 8,65                                 | 4,80                            | 80,00                            |
| R03BA Glukokortikoider                                               | 130 082                      | 0,44                   | 35,81       | 8,74                 | 27,73                    | 15,97                                | 7,18                            | 83,52                            |
| R03BB Antikolinergika                                                | 40 081                       | 0,43                   | 71,12       | 6,21                 | 8,55                     | 3,10                                 | 5,56                            | 76,54                            |
| R06 Antihistaminer för systemiskt bruk                               | 256 910                      | 0,41                   | 36,14       | 20,18                | 54,78                    | 25,36                                | 11,50                           | 87,68                            |
| S01E Medel vid glaukom samt miotika                                  | 64 706                       | 0,42                   | 73,76       | 17,35                | 13,80                    | 2,64                                 | 5,30                            | 76,40                            |

<sup>1</sup>Se förklaring till ATC, sid. 14.

<sup>2</sup>Med patient avses person som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

<sup>3</sup>Andel män av samtliga patienter som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

<sup>4</sup>DDD per 1000 invånare per dag. Se förklaring till DDD, sid. 15.

<sup>5</sup>Med incidens avses antal personer med förstagångsuttag (påbörjad behandling) av ett läkemedel eller en läkemedelsgrupp. Se även bilaga 2.

<sup>6</sup>Lorenz 1- resp. 50-percentil anger hur stor andel (%) av mängden läkemedel (DDD) som används av 1 resp. 50 procent av patienterna. Se även bilaga 3.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 9. Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2008–2011, antal patienter<sup>1</sup> per 1 000 invånare, kvinnor

| Läkemedelsgrupp <sup>2</sup>                                  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux              | 96,8  | 98,6  | 101,1 | 103,8 |
| A02BC Protonpumpshämmare                                      | 89,9  | 93,1  | 96,6  | 99,6  |
| A06 Laxantia                                                  | 63,5  | 64,9  | 66,5  | 67,7  |
| A08 Medel vid obesitas                                        | 7,7   | 7,1   | 4,1   | 2,3   |
| A10 Diabetesmedel                                             | 32,9  | 33,5  | 34,5  | 35,1  |
| A10A Insuliner                                                | 16,4  | 16,7  | 16,9  | 17,1  |
| A10B Perorala diabetesmedel                                   | 23,1  | 23,6  | 24,4  | 24,9  |
| B01AA Antikoagulantia, vitamin K-antagonister                 | 13,6  | 14,2  | 14,6  | 15,6  |
| B01AC Trombocytaggregationshämmande medel                     | 77,8  | 77,5  | 76,2  | 74,6  |
| B03BA Vitamin B12                                             | 42,0  | 44,6  | 47,8  | 50,9  |
| B03BB Folsyra och derivat                                     | 23,6  | 24,8  | 25,9  | 26,8  |
| C01A Hjärtglykosider                                          | 8,0   | 7,4   | 6,8   | 6,3   |
| C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar                   | 26,3  | 25,3  | 23,6  | 22,3  |
| C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel                  | 173,2 | 197,4 | 198,4 | 201,4 |
| C03A+C03E+C09BA+ C09DA Tiazider inkl kombinationer            | 67,4  | 67,7  | 67,2  | 66,0  |
| C03C Loop-diuretika                                           | 48,8  | 46,9  | 45,2  | 43,5  |
| C07 Beta-receptorblockerande medel                            | 109,0 | 108,2 | 107,6 | 107,2 |
| C08 Kalciumantagonister                                       | 54,1  | 57,6  | 59,6  | 61,3  |
| C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet              | 92,1  | 97,9  | 102,3 | 106,8 |
| C09A+C09B ACE-hämmare inkl kombinationer                      | 49,2  | 53,0  | 54,5  | 61,7  |
| C09C+C09D ARB inkl kombinationer                              | 43,1  | 44,5  | 46,6  | 50,3  |
| C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel                | 75,7  | 79,6  | 81,0  | 80,8  |
| D02 Hudskyddande och uppmjukande medel                        | 54,2  | 53,9  | 54,2  | 51,4  |
| D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk                       | 72,3  | 70,8  | 71,6  | 70,8  |
| G03 Östrogener lågpotenta                                     | 60,0  | 58,5  | 54,8  | 29,3  |
| G03 Östrogener medelpotenta                                   | 29,9  | 30,9  | 40,5  | 65,5  |
| G03A Antikonceptionella medel                                 | 131,8 | 131,3 | 132,0 | 130,7 |
| G04BD Inkontinensmedel                                        | 9,9   | 9,7   | 9,6   | 9,7   |
| H01 Hypofys- och hypotalamushormoner                          | 4,0   | 4,2   | 4,1   | 4,1   |
| H02AB Glukokortikoider                                        | 49,7  | 49,8  | 51,9  | 53,1  |
| H03A Tyreoideahormoner                                        | 61,1  | 63,2  | 65,4  | 67,3  |
| J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. metenamin | 281,2 | 264,3 | 264,3 | 262,5 |
| J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl. griseofulvin       | 19,0  | 18,6  | 18,9  | 18,9  |
| J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk                   | 13,7  | 17,7  | 14,8  | 15,5  |
| L02 Endokrin terapi                                           | 7,3   | 7,2   | 7,6   | 7,7   |
| M01A NSAID exkl. glukosamin                                   | 137,7 | 134,6 | 132,8 | 132,0 |
| M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering          | 19,2  | 19,3  | 19,3  | 19,1  |
| N02A Opioider                                                 | 92,1  | 92,4  | 93,0  | 92,1  |
| N02B Övriga analgetika och antipyretika                       | 123,6 | 128,7 | 132,0 | 134,1 |
| N02CC Migränmedel, selektiva 5HT1-receptoragonister           | 15,8  | 15,7  | 15,6  | 15,7  |
| N03 Antiepileptika                                            | 21,0  | 21,8  | 22,1  | 22,6  |
| N04 Medel vid parkinsonism                                    | 8,5   | 8,7   | 8,5   | 8,4   |
| N05A Neuroleptika                                             | 17,4  | 16,6  | 16,5  | 16,6  |
| N05B Lugnande medel, ataraktika                               | 69,5  | 68,5  | 70,0  | 70,9  |
| N05C Sömnmedel och lugnande medel                             | 104,2 | 103,4 | 103,8 | 104,3 |
| N06A Antidepressiva medel                                     | 106,0 | 105,3 | 106,6 | 109,3 |
| N06BA Centralt verkande sympatomimetika                       | 2,3   | 3,0   | 3,9   | 4,8   |
| N06D Medel vid demenssjukdomar                                | 5,1   | 5,2   | 5,4   | 5,6   |
| N07BB Medel vid alkoholberoende                               | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 1,5   |
| P01B Malariamedel                                             | 7,1   | 6,7   | 7,1   | 7,2   |

| Läkemedelsgrupp <sup>2</sup>                                         | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar                          | 84,4 | 87,2 | 88,8 | 89,6 |
| R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel                            | 53,3 | 55,2 | 55,5 | 56,6 |
| R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar | 26,1 | 27,6 | 27,9 | 28,1 |
| R03BA Glukokortikoider                                               | 33,6 | 34,3 | 34,6 | 34,7 |
| R03BB Antikolinergika                                                | 10,0 | 10,5 | 11,1 | 11,4 |
| R06 Antihistaminer för systemiskt bruk                               | 75,9 | 75,3 | 75,1 | 77,3 |
| S01E Medel vid glaukom samt miotika                                  | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,6 |

<sup>1</sup>Med patient avses person som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

<sup>2</sup>Se förklaring till ATC, sid. 14.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 10. Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2008–2011, antal patienter<sup>1</sup> per 1 000 invånare, män

| Läkemedelsgrupp <sup>2</sup>                                  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux              | 66,8  | 68,0  | 69,1  | 70,9  |
| A02BC Protonpumpshämmare                                      | 62,6  | 64,6  | 66,2  | 68,2  |
| A06 Laxantia                                                  | 39,2  | 40,6  | 42,0  | 43,5  |
| A08 Medel vid obesitas                                        | 3,4   | 2,8   | 1,6   | 0,9   |
| A10 Diabetesmedel                                             | 42,1  | 43,6  | 45,3  | 46,6  |
| A10A Insuliner                                                | 21,1  | 21,7  | 22,3  | 22,7  |
| A10B Peroral diabetesmedel                                    | 29,6  | 30,9  | 32,3  | 33,6  |
| B01AA Antikoagulantia, vitamin K-antagonister                 | 19,9  | 20,7  | 21,4  | 22,6  |
| B01AC Trombocytaggregationshämmande medel                     | 87,4  | 87,8  | 87,2  | 86,2  |
| B03BA Vitamin B12                                             | 25,0  | 26,6  | 28,5  | 30,3  |
| B03BB Folsyra och derivat                                     | 13,7  | 14,6  | 15,6  | 16,3  |
| C01A Hjärtglykosider                                          | 7,0   | 6,5   | 6,0   | 5,6   |
| C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar                   | 27,0  | 26,1  | 24,9  | 23,8  |
| C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel                  | 161,2 | 174,5 | 179,8 | 182,9 |
| C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl kombinationer             | 50,4  | 51,6  | 52,1  | 52,0  |
| C03C Loop-diuretika                                           | 33,2  | 32,3  | 31,4  | 30,5  |
| C07 Beta-receptorblockerande medel                            | 97,8  | 97,7  | 97,8  | 97,8  |
| C08 Kalciumantagonister                                       | 53,6  | 58,0  | 60,8  | 63,5  |
| C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet              | 105,3 | 112,1 | 117,2 | 122,1 |
| C09A+C09B ACE-hämmare inkl kombinationer                      | 62,2  | 67,0  | 69,2  | 79,6  |
| C09C+C09D ARB inkl kombinationer                              | 42,5  | 43,3  | 45,2  | 48,6  |
| C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel                | 90,1  | 95,4  | 98,0  | 99,1  |
| D02 Hudskyddande och uppmjukande medel                        | 37,4  | 37,5  | 38,4  | 36,2  |
| D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk                       | 58,5  | 57,7  | 58,4  | 57,1  |
| G04BD Inkontinensmedel                                        | 6,2   | 6,1   | 6,1   | 6,2   |
| G04BE Medel vid erektil dysfunktion                           | 24,0  | 24,5  | 25,4  | 26,2  |
| G04C Prostatamedel                                            | 23,2  | 24,9  | 26,2  | 27,6  |
| H01 Hypofys- och Hypotalmushormon                             | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
| H02AB Glukokortikoider                                        | 35,6  | 35,7  | 37,1  | 37,6  |
| H03A Tyreoideahormoner                                        | 11,9  | 12,5  | 13,1  | 13,6  |
| J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. metenamin | 207,3 | 192,3 | 191,0 | 189,8 |
| J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl. griseofulvin       | 2,6   | 2,6   | 2,8   | 2,8   |
| J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk                   | 7,2   | 10,5  | 7,9   | 8,3   |
| L02 Endokrin terapi                                           | 6,1   | 6,2   | 6,3   | 6,4   |
| M01A NSAID exkl. Glukosamin (M01AX05)                         | 106,8 | 104,5 | 103,6 | 102,9 |
| M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering          | 3,0   | 3,1   | 3,2   | 3,3   |
| N02A Opioider                                                 | 65,2  | 66,1  | 66,9  | 67,6  |
| N02B Övriga analgetika och antipyretika                       | 73,0  | 76,0  | 77,7  | 78,9  |
| N02CC Migränmedel, selektiva 5HT1-receptoragonister           | 4,3   | 4,3   | 4,4   | 4,4   |
| N03 Antiepileptika                                            | 17,5  | 18,0  | 18,2  | 18,7  |
| N04 Medel vid parkinsonism                                    | 6,8   | 6,9   | 6,8   | 6,8   |
| N05A Neuroleptika                                             | 13,8  | 13,5  | 13,6  | 13,7  |
| N05B Lugnande medel, ataraktika                               | 38,7  | 38,5  | 39,4  | 39,8  |
| N05C Sömnmedel och lugnande medel                             | 57,9  | 58,0  | 58,3  | 59,1  |
| N06A Antidepressiva medel                                     | 54,3  | 54,3  | 55,3  | 57,0  |
| N06BA Centralt verkande sympatometika                         | 4,4   | 5,5   | 6,8   | 8,0   |
| N06D Medel vid demenssjukdomar                                | 3,2   | 3,3   | 3,4   | 3,5   |
| N07BB Medel vid alkoholberoende                               | 3,8   | 3,7   | 3,6   | 3,5   |
| P01B Malariamedel                                             | 5,2   | 4,8   | 5,2   | 5,2   |
| R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar                   | 68,6  | 70,8  | 71,8  | 71,9  |

| <b>Läkemedelsgrupp<sup>2</sup></b>                                      | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel                               | 41,5        | 42,9        | 43,0        | 43,7        |
| R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva<br>luftvägssjukdomar | 20,4        | 21,5        | 21,5        | 21,6        |
| R03BA Glukokortikoider                                                  | 27,1        | 27,5        | 27,8        | 27,7        |
| R03BB Antikolinergika                                                   | 7,6         | 8,0         | 8,4         | 8,6         |
| R06 Antihistaminer för systemiskt bruk                                  | 54,2        | 53,9        | 53,7        | 54,8        |
| S01E Medel vid glaukom samt miotika                                     | 13,1        | 13,3        | 13,6        | 13,8        |

<sup>1</sup>Med patient avses person som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

<sup>2</sup>Se förklaring till ATC, sid. 14.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 11. Läkemedel<sup>1</sup> på recept efter huvudgrupp 2011 och jämförelse med 2010, miljoner kronor och DDD

| Läkemedelsgrupp (ATC) <sup>2</sup>                      | Miljoner kronor (AUP) <sup>3,4</sup> |        |              | Miljoner DDD <sup>5</sup> |       |              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------|---------------------------|-------|--------------|
|                                                         | 2010                                 | 2011   | Förändring % | 2010                      | 2011  | Förändring % |
| <b>Kvinnor</b>                                          |                                      |        |              |                           |       |              |
| A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning                | 1 465                                | 1 416  | -3,4         | 317                       | 319   | 0,8          |
| B Blod och blodbildande organ                           | 641                                  | 635    | -0,9         | 632                       | 624   | -1,2         |
| C Hjärta och kretslopp                                  | 1 440                                | 1 383  | -4,0         | 722                       | 731   | 1,2          |
| D Hud                                                   | 332                                  | 326    | -1,8         | 17                        | 18    | 1,7          |
| G Urin- och könsorgan samt könshormoner                 | 1 048                                | 1 055  | 0,6          | 272                       | 263   | -3,3         |
| H Hormoner, exkl könshormoner och insuliner             | 431                                  | 442    | 2,3          | 90                        | 92    | 2,4          |
| J Infektionssjukdomar                                   | 827                                  | 761    | -8,0         | 30                        | 30    | 0,9          |
| L Tumörer och rubbningar i immunsystemet                | 2 116                                | 2 183  | 3,2          | 25                        | 26    | 4,0          |
| M Rörelseapparaten                                      | 381                                  | 312    | -18,3        | 93                        | 90    | -3,1         |
| N Nervsystemet                                          | 2 902                                | 3 035  | 4,6          | 477                       | 491   | 3,0          |
| P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel | 30                                   | 31     | 3,1          | 1                         | 1     | -0,5         |
| R Andningsorganen                                       | 1 462                                | 1 519  | 3,9          | 191                       | 196   | 2,6          |
| S Ögon och öron                                         | 378                                  | 385    | 1,8          | 43                        | 43    | 0,7          |
| V Varia                                                 | 67                                   | 71     | 6,9          | 0                         | 0     | 7,8          |
| Totalt                                                  | 13 521                               | 13 553 | 0,2          | 2 911                     | 2 926 | 0,5          |
| <b>Män</b>                                              |                                      |        |              |                           |       |              |
| A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning                | 1 405                                | 1 399  | -0,5         | 246                       | 251   | 1,8          |
| B Blod och blodbildande organ                           | 1 344                                | 1 394  | 3,7          | 472                       | 472   | -0,1         |
| C Hjärta och kretslopp                                  | 1 482                                | 1 438  | -2,9         | 790                       | 811   | 2,7          |
| D Hud                                                   | 297                                  | 293    | -1,2         | 16                        | 16    | 2,2          |
| G Urin- och könsorgan samt könshormoner                 | 554                                  | 549    | -0,8         | 59                        | 63    | 8,2          |
| H Hormoner, exkl könshormoner och insuliner             | 353                                  | 361    | 2,3          | 33                        | 34    | 3,3          |
| J Infektionssjukdomar                                   | 766                                  | 786    | 2,7          | 23                        | 24    | 1,6          |
| L Tumörer och rubbningar i immunsystemet                | 1 735                                | 1 847  | 6,4          | 24                        | 26    | 6,2          |
| M Rörelseapparaten                                      | 203                                  | 179    | -11,8        | 53                        | 53    | -0,8         |
| N Nervsystemet                                          | 2 359                                | 2 493  | 5,7          | 304                       | 316   | 4,0          |
| P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel | 21                                   | 22     | 4,5          | 1                         | 1     | 0,3          |
| R Andningsorganen                                       | 1 071                                | 1 108  | 3,5          | 138                       | 141   | 2,1          |
| S Ögon och öron                                         | 245                                  | 251    | 2,5          | 29                        | 30    | 2,5          |
| V Varia                                                 | 87                                   | 95     | 8,9          | 1                         | 1     | 7,0          |
| Totalt                                                  | 11 922                               | 12 216 | 2,5          | 2 189                     | 2 238 | 2,2          |

<sup>1</sup>Endast humanläkemedel.

<sup>2</sup>Se förklaring till ATC, sid. 14.

<sup>3</sup>AUP är apotekens utförsäljningspris.

<sup>4</sup>Totalkostnad, dvs. förmånskostnad + egenavgift.

<sup>5</sup>Se förklaring till DDD, sid. 15.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 12. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2011 och jämförelse med 2010, 1 000-tal patienter<sup>1</sup>

|                | Läkemedelsgrupp (ATC) <sup>2</sup>                                      | 2010 | 2011 | Förändring % |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|
| <b>Kvinnor</b> |                                                                         |      |      |              |
| 1              | J01C Antibakteriella betalaktamer, penicilliner                         | 878  | 877  | -0,21        |
| 2              | M01A Icke-steroida antiinflammatoriska och antireumatiska medel, NSAID  | 651  | 636  | -2,20        |
| 3              | N02B Lätta analgetika och antipyretika                                  | 619  | 634  | 2,28         |
| 4              | G03A Antikonceptionella medel                                           | 619  | 618  | -0,30        |
| 5              | N06A Antidepressiva medel                                               | 500  | 517  | 3,31         |
| 6              | C07A Beta-receptorblockerande medel                                     | 500  | 503  | 0,51         |
| 7              | N05C Sömnmedel och lugnande medel                                       | 487  | 493  | 1,22         |
| 8              | A02B Medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom                 | 475  | 491  | 3,38         |
| 9              | B01A Antikoagulantia                                                    | 458  | 460  | 0,38         |
| 10             | N02A Opioider                                                           | 436  | 435  | -0,18        |
| 11             | C10A Medel som påverkar serumlipidnivåerna                              | 380  | 382  | 0,46         |
| 12             | R06A Antihistaminer för systemiskt bruk                                 | 352  | 365  | 3,62         |
| 13             | R03A Adrenergika, inhalationer                                          | 332  | 340  | 2,40         |
| 14             | R05C Expektorantia, exkl kombinationer med hostdämpande medel           | 334  | 337  | 0,90         |
| 15             | N05B Lugnande medel, ataraktika                                         | 328  | 335  | 1,95         |
| 16             | G03C Estrogener                                                         | 327  | 330  | 1,01         |
| 17             | R01A Avsvällande och övriga medel för lokal behandling vid nässjukdomar | 314  | 323  | 2,85         |
| 18             | A06A Laxantia                                                           | 312  | 320  | 2,62         |
| 19             | H03A Tyreoideahormoner                                                  | 307  | 318  | 3,69         |
| 20             | D07A Glukokortikoider                                                   | 315  | 314  | -0,35        |
| <b>Män</b>     |                                                                         |      |      |              |
| 1              | J01C Antibakteriella betalaktamer, penicilliner                         | 622  | 620  | -0,4         |
| 2              | B01A Antikoagulantia                                                    | 510  | 516  | 1,2          |
| 3              | M01A Icke-steroida antiinflammatoriska och antireumatiska medel, NSAID  | 495  | 489  | -1,2         |
| 4              | C10A Medel som påverkar serumlipidnivåerna                              | 456  | 465  | 2,0          |
| 5              | C07A Beta-receptorblockerande medel                                     | 450  | 455  | 1,0          |
| 6              | N02B Lätta analgetika och antipyretika                                  | 361  | 370  | 2,4          |
| 7              | A02B Medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom                 | 322  | 332  | 3,4          |
| 8              | C09A ACE-hämmare                                                        | 322  | 330  | 2,5          |
| 9              | N02A Opioider                                                           | 311  | 317  | 1,9          |
| 10             | C08C Kalciumantagonister med övervägande kärlsektiv effekt              | 270  | 286  | 6,0          |
| 11             | N05C Sömnmedel och lugnande medel                                       | 271  | 277  | 2,3          |
| 12             | N06A Antidepressiva medel                                               | 257  | 267  | 3,9          |
| 13             | R03A Adrenergika, inhalationer                                          | 258  | 263  | 2,2          |
| 14             | R06A Antihistaminer för systemiskt bruk                                 | 250  | 257  | 2,9          |
| 15             | D07A Glukokortikoider                                                   | 252  | 249  | -1,3         |
| 16             | R05C Expektorantia, exkl kombinationer med hostdämpande medel           | 244  | 247  | 1,2          |
| 17             | R01A Avsvällande och övriga medel för lokal behandling vid nässjukdomar | 233  | 238  | 2,2          |
| 18             | A06A Laxantia                                                           | 195  | 204  | 4,5          |
| 19             | R05F Hosthämmande medel i kombination med expektorantia                 | 176  | 192  | 8,9          |
| 20             | N05B Lugnande medel, ataraktika                                         | 183  | 187  | 1,9          |

<sup>1</sup>Med patient avses här en person som minst en gång under tidsperioden hämtat ut angivet läkemedel.  
Källa: Socialstyrelsen

Tabell 13. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2011 och jämförelse med 2010, miljoner DDD<sup>1</sup>

| Läkemedelsgrupp (ATC) <sup>2</sup>                                        | 2010   | 2011   | Förändring % |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|
| <b>Kvinnor</b>                                                            |        |        |              |
| 1 B03B Medel vid megaloblastanemier                                       | 479,7  | 472,8  | -1,4         |
| 2 G03A Antikonceptionella medel                                           | 190,0  | 189,0  | -0,5         |
| 3 N06A Antidepressiva medel                                               | 165,3  | 173,9  | 5,2          |
| 4 B01A Antikoagulantia                                                    | 139,8  | 139,2  | -0,4         |
| 5 C09A ACE-hämmare                                                        | 112,3  | 114,3  | 1,8          |
| 6 N05C Sömnmedel och lugnande medel                                       | 110,9  | 113,1  | 2,0          |
| 7 C10A Medel som påverkar serumlipidnivåerna                              | 107,1  | 108,8  | 1,6          |
| 8 A02B Medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom                 | 96,7   | 103,8  | 7,4          |
| 9 C08C Kalciumantagonister med övervägande kärlsektiv effekt              | 97,9   | 103,2  | 5,4          |
| 10 C07A Beta-receptorblockerande medel                                    | 91,9   | 91,1   | -0,9         |
| 11 C09C Angiotensin II-antagonister                                       | 70,0   | 77,2   | 10,2         |
| 12 C03C Loop-diuretika                                                    | 76,0   | 73,1   | -3,9         |
| 13 H03A Tyreoideahormoner                                                 | 64,7   | 66,4   | 2,6          |
| 14 N02B Lätta analgetika och antipyretika                                 | 65,8   | 66,4   | 0,8          |
| 15 M01A Icke-steroida antiinflammatoriska och antireumatiska medel, NSAID | 61,9   | 59,1   | -4,5         |
| 16 R03A Adrenergika, inhalationer                                         | 54,1   | 55,2   | 1,9          |
| 17 R06A Antihistaminer för systemiskt bruk                                | 49,6   | 52,3   | 5,6          |
| 18 C03A Tiazider                                                          | 51,8   | 51,3   | -1,0         |
| 19 A12A Kalcium                                                           | 46,8   | 51,2   | 9,5          |
| 20 S01E Medel vid glaukom samt miotika                                    | 42,5   | 42,8   | 0,7          |
| <i>Totalt alla läkemedel</i>                                              | 2910,7 | 2926,1 | 0,5          |
| <b>Män</b>                                                                |        |        |              |
| 1 B03B Medel vid megaloblastanemier                                       | 298,2  | 296,2  | -0,7         |
| 2 C09A ACE-hämmare                                                        | 168,0  | 172,0  | 2,4          |
| 3 B01A Antikoagulantia                                                    | 167,5  | 169,4  | 1,1          |
| 4 C10A Medel som påverkar serumlipidnivåerna                              | 148,3  | 153,8  | 3,7          |
| 5 C08C Kalciumantagonister med övervägande kärlsektiv effekt              | 114,1  | 121,5  | 6,5          |
| 6 N06A Antidepressiva medel                                               | 88,1   | 92,9   | 5,4          |
| 7 C07A Beta-receptorblockerande medel                                     | 86,7   | 86,5   | -0,3         |
| 8 C09C Angiotensin II-antagonister                                        | 69,4   | 76,4   | 10,1         |
| 9 A02B Medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom                 | 69,1   | 73,9   | 7,0          |
| 10 N05C Sömnmedel och lugnande medel                                      | 65,2   | 67,1   | 3,0          |
| 11 C03C Loop-diuretika                                                    | 63,2   | 61,7   | -2,4         |
| 12 A10B Blodglukossänkande medel, exkl insuliner                          | 50,7   | 53,3   | 5,2          |
| 13 A10A Insuliner och analoger                                            | 52,1   | 53,0   | 1,8          |
| 14 G04C Medel vid benign prostatahyperplasi                               | 43,3   | 47,0   | 8,5          |
| 15 R03A Adrenergika, inhalationer                                         | 40,4   | 41,0   | 1,7          |
| 16 M01A Icke-steroida antiinflammatoriska och antireumatiska medel, NSAID | 40,4   | 39,4   | -2,4         |
| 17 R06A Antihistaminer för systemiskt bruk                                | 32,9   | 34,6   | 5,1          |
| 18 C03A Tiazider                                                          | 33,6   | 33,3   | -0,7         |
| 19 N02B Lätta analgetika och antipyretika                                 | 31,9   | 32,5   | 1,7          |
| 20 S01E Medel vid glaukom samt miotika                                    | 29,0   | 29,7   | 2,5          |
| <i>Totalt alla läkemedel</i>                                              | 2188,7 | 2237,5 | 2,2          |

<sup>1</sup>Se förklaring till DDD sid. 15.

<sup>2</sup>Se förklaring till ATC sid. 14.

<sup>3</sup>DDD för denna läkemedelsgrupp är inte jämförbara med DDD för andra grupper.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 14. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelsgrupperna 2011 och jämförelse med 2010, miljoner kronor (AUP)<sup>1,2</sup>

| Läkemedelsgrupp (ATC) <sup>3</sup>                                   | 2010   | 2011   | Förändring % |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|
| <b>Kvinnor</b>                                                       |        |        |              |
| 1 L04A Immunsuppressiva medel                                        | 1 154  | 1 297  | 12,3         |
| 2 R03A Adrenergika, inhalationer                                     | 675    | 697    | 3,2          |
| 3 L03A Immunstimulerande medel                                       | 485    | 487    | 0,4          |
| 4 N03A Antiepileptika                                                | 440    | 470    | 6,9          |
| 5 N06A Antidepressiva medel                                          | 400    | 419    | 4,8          |
| 6 N05A Neuroleptika                                                  | 402    | 411    | 2,2          |
| 7 A10A Insuliner och analoger                                        | 406    | 407    | 0,1          |
| 8 N02A Opioider                                                      | 376    | 386    | 2,7          |
| 9 G03A Antikonceptionella medel                                      | 349    | 356    | 2,2          |
| 10 R03B Övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, inhalationer | 341    | 352    | 3,2          |
| 11 C10A Medel som påverkar serumlipidnivåerna                        | 307    | 323    | 5,1          |
| 12 B01A Antikoagulantia                                              | 297    | 303    | 1,9          |
| 13 N06D Medel vid demenssjukdomar                                    | 234    | 243    | 3,6          |
| 14 G03C Estrogener                                                   | 251    | 240    | -4,4         |
| 15 J05A Virushämmande medel för systemiskt bruk, direkt verkande     | 240    | 239    | -0,2         |
| 16 C09C Angiotensin II-antagonister                                  | 260    | 233    | -10,3        |
| 17 S01E Medel vid glaukom samt miotika                               | 227    | 233    | 2,7          |
| 18 L01X Övriga cytostatiska/cytotoxiska medel                        | 191    | 206    | 7,8          |
| 19 C07A Beta-receptorblockerande medel                               | 211    | 199    | -5,6         |
| 20 A02B Medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom           | 280    | 191    | -31,8        |
| <i>Totalt alla läkemedel</i>                                         | 13 520 | 13 503 | -0,1         |
| <b>Män</b>                                                           |        |        |              |
| 1 L04A Immunsuppressiva medel                                        | 916    | 1 041  | 13,7         |
| 2 B02B Vitamin K och andra koagulationsfaktorer                      | 736    | 781    | 6,2          |
| 3 A10A Insuliner och analoger                                        | 585    | 594    | 1,6          |
| 4 R03A Adrenergika, inhalationer                                     | 493    | 508    | 2,9          |
| 5 N05A Neuroleptika                                                  | 441    | 442    | 0,2          |
| 6 C10A Medel som påverkar serumlipidnivåerna                         | 409    | 436    | 6,6          |
| 7 G04B Övriga urologiska medel                                       | 394    | 411    | 4,4          |
| 8 J05A Virushämmande medel för systemiskt bruk, direkt verkande      | 388    | 400    | 3,2          |
| 9 N03A Antiepileptika                                                | 370    | 392    | 6,2          |
| 10 B01A Antikoagulantia                                              | 313    | 332    | 6,0          |
| 11 N06B Psykostimulantia, medel vid ADHD och nootropika              | 263    | 325    | 23,2         |
| 12 L01X Övriga cytostatiska/cytotoxiska medel                        | 229    | 252    | 10,2         |
| 13 R03B Övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, inhalationer | 246    | 251    | 2,1          |
| 14 N02A Opioider                                                     | 240    | 249    | 3,7          |
| 15 N04B Dopaminerga medel                                            | 214    | 233    | 8,7          |
| 16 L02A Hormoner                                                     | 235    | 229    | -2,3         |
| 17 L03A Immunstimulerande medel                                      | 245    | 224    | -8,6         |
| 18 N06A Antidepressiva medel                                         | 210    | 219    | 4,2          |
| 19 C09C Angiotensin II-antagonister                                  | 242    | 218    | -9,8         |
| 20 A10B Blodglukossänkande medel, exkl insuliner                     | 168    | 176    | 4,9          |
| <i>Totalt alla läkemedel</i>                                         | 11 922 | 12 215 | 2,5          |

<sup>1</sup>AUP är apotekens utförsäljningspris.

<sup>2</sup>Totalkostnad, dvs. förmånskostnad + egenavgift.

<sup>3</sup>Se förklaring till ATC, sid. 14.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 15. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2011 och jämförelse med 2010, 1 000-tal patienter<sup>1</sup>

| Läkemedelssubstans (ATC) <sup>2</sup>                                | 2010 | 2011 | Förändring % |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|
| <b>Kvinnor</b>                                                       |      |      |              |
| 1 N02BE01 Paracetamol                                                | 617  | 631  | 2,3          |
| 2 J01CE02 Fenoximetylpenicillin (penicillin V)                       | 486  | 489  | 0,6          |
| 3 A02BC01 Omeprazol                                                  | 394  | 423  | 7,4          |
| 4 B01AC06 Acetylsalicylsyra                                          | 342  | 336  | -2,0         |
| 5 M01AB05 Diklofenak                                                 | 340  | 334  | -1,8         |
| 6 H03AA01 Levotyroxin, T4                                            | 306  | 318  | 3,7          |
| 7 C10AA01 Simvastatin                                                | 318  | 315  | -1,1         |
| 8 G03CA03 Estradiol                                                  | 271  | 279  | 3,1          |
| 9 C07AB02 Metoprolol                                                 | 258  | 266  | 2,9          |
| 10 R05FA02 Centralt verkande medel och expektorantia exkl mukolytika | 240  | 262  | 9,1          |
| 11 N05CF01 Zopiklon                                                  | 236  | 245  | 4,0          |
| 12 R01AD09 Mometason                                                 | 231  | 239  | 3,4          |
| 13 J01CA08 Pivmecillinam                                             | 233  | 237  | 1,6          |
| 14 B03BA01 Cyanokobalamin                                            | 202  | 220  | 8,7          |
| 15 R05CB10 Mukolytika, kombinationer                                 | 212  | 219  | 3,3          |
| 16 C09AA02 Enalapril                                                 | 207  | 212  | 2,7          |
| 17 C03CA01 Furosemid                                                 | 211  | 204  | -3,1         |
| 18 J01AA02 Doxycyklin                                                | 176  | 192  | 9,1          |
| 19 N02AA59 Kodein, kombinationer                                     | 166  | 187  | 12,4         |
| 20 G03AC09 Desogestrel                                               | 186  | 181  | -2,9         |
| <b>Män</b>                                                           |      |      |              |
| 1 J01CE02 Fenoximetylpenicillin (penicillin V)                       | 413  | 417  | 0,8          |
| 2 C10AA01 Simvastatin                                                | 384  | 387  | 0,8          |
| 3 B01AC06 Acetylsalicylsyra                                          | 389  | 386  | -0,8         |
| 4 N02BE01 Paracetamol                                                | 359  | 368  | 2,4          |
| 5 M01AB05 Diklofenak                                                 | 314  | 309  | -1,6         |
| 6 A02BC01 Omeprazol                                                  | 262  | 282  | 7,7          |
| 7 C07AB02 Metoprolol                                                 | 259  | 267  | 3,0          |
| 8 C09AA02 Enalapril                                                  | 242  | 250  | 3,3          |
| 9 R05FA02 Centralt verkande medel och expektorantia exkl mukolytika  | 166  | 182  | 9,7          |
| 10 R01AD09 Mometason                                                 | 166  | 171  | 2,8          |
| 11 C08CA01 Amlodipin                                                 | 142  | 160  | 12,6         |
| 12 R05CB10 Mukolytika, kombinationer                                 | 152  | 157  | 3,4          |
| 13 J01CF05 Flukloxacillin                                            | 146  | 144  | -1,1         |
| 14 C03CA01 Furosemid                                                 | 145  | 142  | -2,3         |
| 15 A10BA02 Metformin                                                 | 132  | 140  | 6,3          |
| 16 J01AA02 Doxycyklin                                                | 126  | 139  | 9,9          |
| 17 N05CF01 Zopiklon                                                  | 130  | 136  | 4,7          |
| 18 N02AA59 Kodein, kombinationer                                     | 121  | 135  | 11,8         |
| 19 N02AX02 Tramadol                                                  | 134  | 134  | 0,6          |
| 20 B03BA01 Cyanokobalamin                                            | 121  | 131  | 8,6          |

<sup>1</sup>Med patient avses här en person som minst en gång under tidsperioden hämtat ut angivet läkemedel.

<sup>2</sup>Se förklaring till ATC, sid. 14.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 16. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2011 och jämförelse med 2010, miljoner DDD<sup>1</sup>

| Läkemedelssubstans (ATC) <sup>2</sup>  | 2010   | 2011   | Förändring % |
|----------------------------------------|--------|--------|--------------|
| <b>Kvinnor</b>                         |        |        |              |
| 1 B03BB01 Folsyra                      | 407,5  | 394,7  | -3,1         |
| 2 B01AC06 Acetylsalicylsyra            | 111,8  | 108,6  | -2,8         |
| 3 A02BC01 Omeprazol                    | 78,3   | 88,2   | 12,6         |
| 4 C10AA01 Simvastatin                  | 79,1   | 78,4   | -0,8         |
| 5 C09AA02 Enalapril                    | 74,7   | 77,1   | 3,2          |
| 6 C03CA01 Furosemid                    | 75,3   | 72,4   | -3,8         |
| 7 B03BA01 Cyanokobalamin               | 60,9   | 67,2   | 10,4         |
| 8 N02BE01 Paracetamol                  | 65,8   | 66,3   | 0,8          |
| 9 H03AA01 Levotyroxin, T4              | 64,5   | 66,1   | 2,6          |
| 10 C08CA01 Amlodipin                   | 48,4   | 54,5   | 12,7         |
| 11 N06AB04 Citalopram                  | 51,3   | 52,7   | 2,8          |
| 12 C08CA02 Felodipin                   | 46,8   | 46,3   | -1,2         |
| 13 N05CF01 Zopiklon                    | 44,2   | 46,2   | 4,5          |
| 14 G03AA07 Levonorgestrel och estrogen | 45,0   | 46,1   | 2,2          |
| 15 G03AC09 Desogestrel                 | 47,8   | 46,0   | -3,9         |
| 16 C07AB02 Metoprolol                  | 40,9   | 41,8   | 2,3          |
| 17 C03AA01 Bendroflumetiazid           | 41,9   | 40,8   | -2,6         |
| 18 N06AB06 Sertralin                   | 37,5   | 40,3   | 7,7          |
| 19 C09CA06 Kandesartan                 | 37,9   | 37,1   | -1,9         |
| 20 C09AA05 Ramipril                    | 33,7   | 33,8   | 0,2          |
| <i>Totalt alla läkemedel</i>           | 2910,7 | 2926,1 | 0,5          |
| <b>Män</b>                             |        |        |              |
| 1 B03BB01 Folsyra                      | 254,9  | 249,3  | -2,2         |
| 2 B01AC06 Acetylsalicylsyra            | 127,6  | 125,8  | -1,5         |
| 3 C10AA01 Simvastatin                  | 106,6  | 107,6  | 0,9          |
| 4 C09AA02 Enalapril                    | 98,1   | 101,6  | 3,6          |
| 5 C08CA01 Amlodipin                    | 59,8   | 67,8   | 13,4         |
| 6 C09AA05 Ramipril                     | 64,6   | 65,6   | 1,6          |
| 7 A02BC01 Omeprazol                    | 54,8   | 61,8   | 12,8         |
| 8 C03CA01 Furosemid                    | 62,6   | 61,1   | -2,4         |
| 9 C08CA02 Felodipin                    | 51,9   | 51,6   | -0,6         |
| 10 C07AB02 Metoprolol                  | 44,0   | 45,2   | 2,7          |
| 11 B03BA01 Cyanokobalamin              | 37,2   | 41,1   | 10,5         |
| 12 C09CA06 Kandesartan                 | 37,4   | 37,2   | -0,5         |
| 13 A10BA02 Metformin                   | 34,6   | 37,1   | 7,2          |
| 14 N02BE01 Paracetamol                 | 31,9   | 32,5   | 1,7          |
| 15 C09CA01 Losartan                    | 20,4   | 28,9   | 41,8         |
| 16 C10AA05 Atorvastatin                | 24,6   | 28,1   | 13,9         |
| 17 N05CF01 Zopiklon                    | 24,8   | 26,0   | 5,2          |
| 18 C03AA01 Bendroflumetiazid           | 26,5   | 25,8   | -2,5         |
| 19 G04CA01 Alfuzosin                   | 23,4   | 25,7   | 9,9          |
| 20 N06AB04 Citalopram                  | 24,9   | 25,5   | 2,3          |
| <i>Totalt alla läkemedel</i>           | 2188,7 | 2237,5 | 2,2          |

<sup>1</sup>Se förklaring till DDD, sid. 15.

<sup>2</sup>Se förklaring till ATC, sid. 14.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 17. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelssubstanserna 2011 och jämförelse med 2010, miljoner kronor (AUP)<sup>1,2</sup>

| Läkemedelssubstans (ATC) <sup>3</sup>                                    | 2010  | 2011  | Förändring % |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|
| <b>Kvinnor</b>                                                           |       |       |              |
| 1 L04AB01 Etanercept                                                     | 500   | 513   | 2,7          |
| 2 L04AB04 Adalimumab                                                     | 369   | 410   | 11,2         |
| 3 R03AK07 Formoterol och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar  | 373   | 398   | 6,7          |
| 4 L03AB07 Interferon beta-1a                                             | 233   | 242   | 4,0          |
| 5 G03CA03 Estradiol                                                      | 215   | 207   | -3,9         |
| 6 N02BE01 Paracetamol                                                    | 188   | 190   | 1,0          |
| 7 C10AA05 Atorvastatin                                                   | 149   | 164   | 10,2         |
| 8 R03BB04 Tiotropiumbromid                                               | 145   | 162   | 11,9         |
| 9 C09CA06 Kandesartan                                                    | 157   | 158   | 0,5          |
| 10 N03AX16 Pregabalin                                                    | 142   | 149   | 4,6          |
| 11 R03BA02 Budesonid                                                     | 154   | 148   | -4,3         |
| 12 R03AK06 Salmeterol och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar | 139   | 135   | -2,8         |
| 13 N06BA04 Metylfenidat                                                  | 101   | 134   | 32,9         |
| 14 N05AH03 Olanzapin                                                     | 141   | 124   | -12,0        |
| 15 H01AC01 Somatropin                                                    | 124   | 123   | -1,3         |
| 16 N03AX09 Lamotrigin                                                    | 112   | 122   | 9,0          |
| 17 C07AB02 Metoprolol                                                    | 119   | 110   | -7,6         |
| 18 N06DA02 Donepezil                                                     | 106   | 107   | 0,4          |
| 19 N05AH04 Quetiapin                                                     | 88    | 101   | 15,0         |
| 20 N06AB10 Escitalopram                                                  | 92    | 99    | 8,4          |
| <i>Totalt alla läkemedel</i>                                             | 13520 | 13553 | 0,2          |
| <b>Män</b>                                                               |       |       |              |
| 1 B02BD02 Koagulationsfaktor VIII                                        | 510   | 525   | 3,0          |
| 2 L04AB04 Adalimumab                                                     | 282   | 337   | 19,5         |
| 3 R03AK07 Formoterol och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar  | 282   | 300   | 6,3          |
| 4 L04AB01 Etanercept                                                     | 271   | 276   | 1,9          |
| 5 N06BA04 Metylfenidat                                                   | 197   | 246   | 25,1         |
| 6 C10AA05 Atorvastatin                                                   | 209   | 233   | 11,5         |
| 7 N05AH03 Olanzapin                                                      | 181   | 160   | -11,7        |
| 8 H01AC01 Somatropin                                                     | 158   | 153   | -3,4         |
| 9 G04BE03 Sildenafil                                                     | 144   | 149   | 3,6          |
| 10 A10AE04 Insulin glargin                                               | 143   | 145   | 1,6          |
| 11 C09CA06 Kandesartan                                                   | 142   | 144   | 1,7          |
| 12 L02AE02 Leuprorelin                                                   | 145   | 139   | -4,1         |
| 13 A10AB05 Insulin aspart                                                | 130   | 133   | 2,7          |
| 14 N03AX16 Pregabalin                                                    | 115   | 121   | 5,7          |
| 15 R03BB04 Tiotropiumbromid                                              | 108   | 119   | 10,6         |
| 16 G04BE08 Tadalafil                                                     | 110   | 119   | 8,2          |
| 17 L01XE01 Imatinib                                                      | 118   | 116   | -1,0         |
| 18 A10AD05 Insulin aspart                                                | 113   | 112   | -0,4         |
| 19 L04AD02 Takrolimus                                                    | 98    | 108   | 9,7          |
| 20 C07AB02 Metoprolol                                                    | 114   | 102   | -10,0        |
| <i>Totalt alla läkemedel</i>                                             | 11922 | 12215 | 2,5          |

<sup>1</sup>AUP är apotekens utförsäljningspris.

<sup>2</sup>Totalkostnad, dvs. förmånskostnad + egenavgift.

<sup>3</sup>Se förklaring till ATC, sid. 14.

Källa: Socialstyrelsen

# Läkemedel i slutenvård

Tabell 18. Läkemedel i slutenvård. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2011 och jämförelse med 2010, miljoner DDD och kronor

| Läkemedelsgrupp (ATC) <sup>1</sup>                      | Miljoner DDD <sup>2,3</sup> |              |              | Miljoner kronor (AUP) <sup>4,5</sup> |                |              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|----------------|--------------|
|                                                         | 2010                        | 2011         | Förändring % | 2010                                 | 2011           | Förändring % |
| A matsmältningsorgan och ämnesomsättning                | 20,1                        | 19,7         | -2,0         | 243,3                                | 243,9          | 0,2          |
| B blod och blodbildande organ                           | 30,9                        | 31,5         | 1,9          | 1 041,2                              | 1 082,3        | 4,0          |
| C hjärta och kretslopp                                  | 19,1                        | 19,3         | 0,8          | 136,9                                | 149,2          | 9,0          |
| D hud                                                   | 1,2                         | 1,1          | -7,7         | 61,3                                 | 62,0           | 1,2          |
| G urin- och könsorgan samt könshormoner                 | 1,9                         | 2,0          | 6,2          | 29,9                                 | 31,2           | 4,2          |
| H hormoner exkl. könshormoner                           | 10,2                        | 10,3         | 0,7          | 111,0                                | 109,5          | -1,4         |
| J infektionssjukdomar                                   | 5,8                         | 6,0          | 2,1          | 1 004,1                              | 947,2          | -5,7         |
| L tumörer och rubbningar i immunsystemet                | 3,7                         | 4,2          | 13,7         | 2 530,3                              | 2 732,5        | 8,0          |
| M rörelseapparaten                                      | 3,5                         | 3,8          | 9,4          | 173,3                                | 181,5          | 4,7          |
| N nervsystemet                                          | 31,0                        | 32,1         | 3,5          | 651,2                                | 683,9          | 5,0          |
| P antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel | 0,1                         | 0,1          | -1,9         | 2,9                                  | 2,7            | -5,7         |
| R andningsorganen                                       | 8,7                         | 8,9          | 1,8          | 64,6                                 | 69,4           | 7,4          |
| S ögon och öron                                         | 0,7                         | 0,7          | -0,6         | 219,4                                | 272,3          | 24,1         |
| V varia                                                 | 0,2                         | 0,2          | 7,1          | 406,4                                | 391,8          | -3,6         |
| <b>Totalt</b>                                           | <b>137,1</b>                | <b>139,7</b> | <b>1,9</b>   | <b>6 675,7</b>                       | <b>6 959,3</b> | <b>4,2</b>   |

<sup>1</sup>Se förklaring till ATC, sid. 14.

<sup>2</sup>Se förklaring till DDD, sid. 15.

<sup>3</sup>DDD finns inte angivet för en del läkemedel i vissa grupper, t.ex. cancerläkemedel i grupp L. DDD för hudläkemedel är inte jämförbara med DDD för andra läkemedel.

<sup>4</sup>AUP är apotekens utförsäljningspris.

<sup>5</sup>Rabatter enligt upphandlingsavtal (se sid. 15) är ej inräknade.

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 19. Läkemedel i slutenvård. Kostnad för de 20 största läkemedelsgrupperna 2011 och jämförelse med 2010, miljoner kronor

| Läkemedelsgrupp (ATC) <sup>1</sup>        | Miljoner kronor (AUP) <sup>2,3</sup> |       |              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------|--------------|
|                                           | 2010                                 | 2011  | Förändring % |
| 1 L01X - övriga cytostatiska/cytotoxisk   | 1 026                                | 1 136 | 10,8         |
| 2 L04A - immunsuppressiva medel           | 840                                  | 984   | 17,0         |
| 3 J06B - immunglobuliner                  | 339                                  | 337   | -0,6         |
| 4 B05B - infusionsvätskor                 | 245                                  | 249   | 1,7          |
| 5 S01L - medel vid kärlsjukdomar i ögat   | 189                                  | 236   | 24,5         |
| 6 B01A - antikoagulantia                  | 220                                  | 231   | 4,9          |
| 7 L01B - antimetaboliter                  | 186                                  | 204   | 9,7          |
| 8 V08A - joderade röntgenkontrastmedel    | 207                                  | 185   | -10,4        |
| 9 N01A - allmänanestetika                 | 167                                  | 168   | 0,8          |
| 10 B02B - vitamin k och andra koagulation | 155                                  | 159   | 2,5          |
| 11 J01D - övriga antibakteriella betalak  | 182                                  | 148   | -18,4        |
| 12 J02A - antimykotika för systemiskt br  | 128                                  | 146   | 13,8         |
| 13 L01C - mitoshämmare                    | 240                                  | 140   | -41,6        |
| 14 N01B - lokalanestetika                 | 127                                  | 129   | 1,7          |
| 15 B03X - övriga medel vid anemier        | 125                                  | 118   | -6,2         |
| 16 M03A - muskelavslappande medel, perif  | 103                                  | 103   | 0,7          |
| 17 L03A - immunstimulerande medel         | 102                                  | 99    | -2,3         |
| 18 B05D - peritonealdialysvätskor         | 87                                   | 98    | 12,3         |
| 19 N02A - opioider                        | 86                                   | 90    | 4,7          |
| 20 J01C - antibakteriella betalaktamer,   | 102                                  | 90    | -11,9        |

<sup>1</sup>Se förklaring till ATC, sid. 14.

<sup>2</sup>AUP är apotekens utförsäljningspris.

<sup>3</sup>Rabatter enligt upphandlingsavtal (se sid. 15) är ej inräknade vilket innebär att de i tabellen angivna kostnaderna är högre än de verkliga kostnaderna för många läkemedelsgrupper.

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 20. Läkemedel i slutenvård. De 20 största läkemedelsgrupperna 2011 och jämförelse med 2010, 1 000-tal DDD

|    | Läkemedelsgrupp (ATC) <sup>1</sup>     | 1 000-tal DDD <sup>2,3</sup> |        |              |
|----|----------------------------------------|------------------------------|--------|--------------|
|    |                                        | 2010                         | 2011   | Förändring % |
| 1  | B03B - medel vid megaloblastanemier    | 14 288                       | 14 316 | 0,2          |
| 2  | B01A - antikoagulantia                 | 10 802                       | 10 957 | 1,4          |
| 3  | H02A - kortikosteroider                | 9 178                        | 9 279  | 1,1          |
| 4  | N02B - lätta analgetika och antipyret  | 6 407                        | 6 436  | 0,5          |
| 5  | C03C - loop-diuretika                  | 5 790                        | 5 616  | -3,0         |
| 6  | N05C - sömnmedel och lugnande medel    | 5 268                        | 5 270  | 0,1          |
| 7  | A02B - medel vid magsår och gastroeso  | 4 897                        | 5 109  | 4,3          |
| 8  | N06A - antidepressiva medel            | 4 408                        | 5 075  | 15,1         |
| 9  | N02A - opioider                        | 5 064                        | 4 862  | -4,0         |
| 10 | A06A - laxantia                        | 4 606                        | 4 527  | -1,7         |
| 11 | B03A - medel vid järnbristanemier      | 3 840                        | 3 977  | 3,6          |
| 12 | R06A - antihistaminer för systemiskt   | 3 709                        | 3 902  | 5,2          |
| 13 | L04A - immunsuppressiva medel          | 3 116                        | 3 559  | 14,2         |
| 14 | N05A - neuroleptika                    | 2 874                        | 3 080  | 7,2          |
| 15 | M01A - icke-steroida antiinflammatorer | 2 804                        | 2 855  | 1,8          |
| 16 | J01C - antibakteriella betalaktamer,   | 2 578                        | 2 592  | 0,6          |
| 17 | N05B - lugnande medel, ataraktika      | 2 501                        | 2 494  | -0,3         |
| 18 | C09A - ace-hämmare                     | 2 328                        | 2 276  | -2,2         |
| 19 | A01A - medel vid mun- och tandsjukdom  | 2 535                        | 2 156  | -15,0        |
| 20 | C10A - medel som påverkar serumlipidn  | 1 976                        | 2 061  | 4,3          |

<sup>1</sup>Se förklaring till ATC, sid. 14.

<sup>2</sup>Se förklaring till DDD, sid. 15.

<sup>3</sup>DDD finns ej angivet för vissa läkemedel och läkemedelsgrupper, t.ex. cytostatika och vacciner.

<sup>4</sup>DDD för denna läkemedelsgrupp är inte jämförbara med DDD för andra grupper.

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 21. Läkemedel i slutenvård. Kostnad för de tjugo största läkemedels-  
substanserna 2011 och jämförelse med 2010, miljoner kronor

| Läkemedelssubstans (ATC) <sup>1</sup>      | Miljoner kronor<br>(AUP) <sup>2,3</sup> |      | Förändring<br>% |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------------|
|                                            | 2010                                    | 2011 |                 |
| 1 L04AB02 - infliximab                     | 465                                     | 526  | 13,2            |
| 2 L01XC03 - trastuzumab                    | 301                                     | 324  | 7,5             |
| 3 J06BA02 - humant, normalt immunglobulin  | 295                                     | 301  | 1,9             |
| 4 L01XC02 - rituximab                      | 258                                     | 298  | 15,4            |
| 5 L04AA23 - natalizumab                    | 205                                     | 232  | 13,3            |
| 6 S01LA04 - ranibizumab                    | 186                                     | 232  | 24,9            |
| 7 L01XC07 - bevacizumab                    | 129                                     | 146  | 13,1            |
| 8 L01XX32 - bortezomib                     | 93                                      | 125  | 35,1            |
| 9 B05BA10 - lösningar för parenteral nutri | 114                                     | 117  | 2,9             |
| 10 L01BA04 - pemetrexed                    | 82                                      | 97   | 17,5            |
| 11 B05BB01 - elektrolyter                  | 92                                      | 95   | 2,9             |
| 12 J02AX04 - caspofungin                   | 72                                      | 86   | 20,0            |
| 13 M03AX01 - botulinum toxin               | 79                                      | 80   | 1,1             |
| 14 B03XA01 - erythropoietin                | 74                                      | 68   | -8,3            |
| 15 V08AB02 - johexol                       | 77                                      | 68   | -11,7           |
| 16 J01DH02 - meropenem                     | 74                                      | 63   | -14,2           |
| 17 N01AX10 - propofol                      | 59                                      | 60   | 2,3             |
| 18 L04AA25 - ekulizumab                    | 42                                      | 60   | 44,0            |
| 19 L04AC07 - tocilizumab                   | 41                                      | 60   | 46,0            |
| 20 B05DBÖÖ - hypertona lösningar           | 53                                      | 57   | 8,2             |

<sup>1</sup>Se förklaring till ATC, sid. 14.

<sup>2</sup>AUP är apotekens utförsäljningspris.

<sup>3</sup>Rabatter enligt upphandlingsavtal (se sid. 15) är inte inräknade vilket innebär att de i tabellen angivna kostnaderna är högre än de verkliga kostnaderna för många läkemedelssubstanser.

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 22. Läkemedel i slutenvård. De 20 största läkemedelssubstanserna 2011 och jämförelse med 2010, 1 000-tal DDD

| Läkemedelssubstans (ATC) <sup>1</sup> | 1 000-tal DDD <sup>2,3</sup> |        | Förändring % |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|--------------|
|                                       | 2010                         | 2011   |              |
| 1 B03BB01 - folsyra                   | 12 361                       | 12 306 | -0,4         |
| 2 N02BE01 - paracetamol               | 6 359                        | 6 393  | 0,5          |
| 3 C03CA01 - furosemid                 | 5 740                        | 5 559  | -3,1         |
| 4 H02AB01 - betametason               | 5 243                        | 5 205  | -0,7         |
| 5 A02BC01 - omeprazol                 | 3 630                        | 3 862  | 6,4          |
| 6 B01AB04 - dalteparin                | 3 398                        | 3 306  | -2,7         |
| 7 B03AA07 - ferrosulfat               | 3 103                        | 3 143  | 1,3          |
| 8 B01AC06 - acetylsalicylsyra         | 2 953                        | 2 811  | -4,8         |
| 9 L04AB02 - infliximab                | 2 293                        | 2 596  | 13,2         |
| 10 A06AD11 - laktulos                 | 2 528                        | 2 401  | -5,0         |
| 11 N05CF01 - zopiklon                 | 2 153                        | 2 165  | 0,6          |
| 12 B01AB10 - tinzaparin               | 1 668                        | 2 028  | 21,6         |
| 13 R06AD01 - alimemazin               | 1 651                        | 1 679  | 1,7          |
| 14 A01AA01 - natriumfluorid           | 1 889                        | 1 636  | -13,4        |
| 15 N05CM06 - propiomazin              | 1 539                        | 1 537  | -0,1         |
| 16 C10AA01 - simvastatin              | 1 483                        | 1 490  | 0,4          |
| 17 A06AB08 - natriumpikosulfat        | 1 392                        | 1 452  | 4,3          |
| 18 B03BA01 - cyanokobalamin           | 1 350                        | 1 442  | 6,8          |
| 19 H02AB04 - metylprednisolon         | 1 319                        | 1 375  | 4,3          |
| 20 M01AB05 - diklofenak               | 1 341                        | 1 343  | 0,1          |

<sup>1</sup>Se förklaring till ATC, sid. 14

<sup>2</sup>Se förklaring till DDD, sid. 15

<sup>3</sup>DDD finns ej angivet för vissa läkemedel och läkemedelsgrupper, t.ex. cytostatika och vacciner

<sup>4</sup>DDD för denna läkemedelssubstans är inte jämförbart med DDD för andra substanser

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 23. Läkemedel i slutenvård, största kostnadsökningar 2011, miljoner kronor

| Läkemedelsgrupp (ATC) <sup>1</sup>    | Miljoner kronor (AUP) <sup>2,3</sup> |       | Ökning miljoner kronor | Ökning % |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------|------------------------|----------|
|                                       | 2010                                 | 2011  |                        |          |
| L04A - immunsuppressiva medel         | 840                                  | 984   | 143                    | 17,0     |
| L01X - övriga cytostatiska/cytotoxisk | 1 026                                | 1 136 | 110                    | 10,8     |
| S01L - medel vid kärlsjukdomar i ögat | 189                                  | 236   | 46                     | 24,5     |
| L01B - antimetaboliter                | 186                                  | 204   | 18                     | 9,7      |
| J02A - antimykotika för systemiskt br | 128                                  | 146   | 18                     | 13,8     |

<sup>1</sup>Se förklaring till ATC, sid. 14.

<sup>2</sup>AUP är apotekens utförsäljningspris.

<sup>3</sup>Rabatter enligt upphandlingsavtal (se sid. 15) är inte inräknade vilket innebär att de i tabellen angivna kostnaderna är högre än de verkliga kostnaderna för vissa läkemedelsgrupper.

Källa: Apotekens Service AB

# Receptfria läkemedel expedierade på apotek

För att ett läkemedel ska få säljas utan recept krävs att användningsområdet är lämpligt för egenvård, det vill säga att det är lätt för patienten att själv ställa diagnos och ta beslut om behandling. Det är Läkemedelsverket som bedömer om receptbefrielse kan vara aktuell. För att ett läkemedel ska kunna säljas receptfritt måste det uppnå ett antal kriterier. Det får t.ex. inte ha allvarliga biverkningar eller alltför komplicerade doseringsanvisningar, informationen till patienterna måst vara tydlig och förpackningsstorleken ska vara anpassad till behandlingstidens längd.

Tabellerna 24A, 25A och 26A visar försäljningen av receptfria läkemedel som har expedierats på apotek. Mätt i DDD handlar det framför allt om fluorsköljning, smärtstillande läkemedel (mest ibuprofen och paracetamol) samt avsvällande nässpray. Även vitaminpreparat och nikotinläkemedel som används vid rökavvänjning tillhör de produktgrupper där efterfrågan är stor.

*Tabell 24A. Läkemedelsförsäljning på apotek, receptfritt. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2011 och jämförelse med 2010, miljoner DDD och kronor*

| Läkemedelsgrupp (ATC) <sup>1</sup>                      | Miljoner DDD <sup>2</sup> |              |              | Miljoner kronor<br>(AUP exkl. moms) <sup>3</sup> |                   |              |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|                                                         | 2010                      | 2011         | Förändring % | 2010                                             | 2011 <sup>4</sup> | Förändring % |
| A matsmältningsorgan och ämnesomsättning                | 242,3                     | 229,0        | -5,5         | 611                                              | 597               | -2,3         |
| B blod och blodbildande organ                           | 16,1                      | 17,3         | 7,4          | 35                                               | 38                | 8,6          |
| C hjärta och kretslopp                                  | 0,0                       | 0,0          | 0,0          | 49                                               | 52                | 5,4          |
| D hud                                                   | 16,4                      | 13,9         | -14,8        | 345                                              | 334               | -3,2         |
| G urin- och könsorgan samt könshormoner                 | 13,3                      | 14,0         | 5,5          | 72                                               | 75                | 4,8          |
| M rörelseapparaten                                      | 63,6                      | 60,8         | -4,4         | 394                                              | 389               | -1,3         |
| N nervsystemet                                          | 76,2                      | 73,5         | -3,6         | 989                                              | 978               | -1,1         |
| P antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel | 0,0                       | 0,0          | 0,0          | 24                                               | 21                | -12,1        |
| R andningsorganen                                       | 140,9                     | 136,1        | -3,4         | 550                                              | 540               | -1,8         |
| S ögon och öron                                         | 0,0                       | 0,0          | 0,0          | 66                                               | 71                | 8,0          |
| V varia                                                 | 0,0                       | 0,0          | 42,3         | 0,0                                              | 0,0               | 221,5        |
| <b>Totalt</b>                                           | <b>568,7</b>              | <b>544,5</b> | <b>-4,3</b>  | <b>3 136</b>                                     | <b>3 096</b>      | <b>-1,3</b>  |

<sup>1</sup>Se förklaring till ATC, sid. 14.

<sup>2</sup>Se förklaring till DDD, sid. 15.

<sup>3</sup>AUP är apotekens utförsäljningspris.

<sup>4</sup>I årets statistikrapport ingår egenvårdsförsäljningen av nikotinläkemedel gjord på apotek. Egenvårdsförsäljningen av nikotinläkemedel och vissa receptfria läkemedel i övrig handel, som kom igång i november 2009, finns inte med.

<sup>5</sup>DDD för hudläkemedel är inte jämförbara med DDD för andra läkemedel.

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 25A. Läkemedelsförsäljning på apotek, receptfritt. De 20 största läkemedels-substanserna 2011 och jämförelse med 2010, miljoner kronor

| Läkemedelssubstans (ATC) <sup>1</sup>       | Miljoner kronor<br>(AUP exkl. moms) <sup>2</sup> |                   |                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                             | 2010                                             | 2011 <sup>3</sup> | Förändring<br>% |
| 1 N07BA01 - nikotin                         | 436                                              | 464               | 6,4             |
| 2 N02BE01 - paracetamol                     | 338                                              | 312               | -7,6            |
| 3 M01AE01 - ibuprofen                       | 180                                              | 171               | -4,9            |
| 4 N02BA51 - acetylsalicylsyra, kombination  | 161                                              | 145               | -10,3           |
| 5 R01AA07 - xylometazolin                   | 104                                              | 95                | -8,6            |
| 6 M01AB05 - diklofenak                      | 83                                               | 93                | 12,1            |
| 7 A02BC01 - omeprazol                       | 80                                               | 91                | 13,0            |
| 8 M02AA15 - diklofenak                      | 55                                               | 69                | 25,2            |
| 9 R01AA05 - oximetazolin                    | 80                                               | 69                | -13,6           |
| 10 A01AA01 - natriumfluorid                 | 77                                               | 69                | -10,4           |
| 11 A02AD01 - aluminium-, kalcium- och magne | 48                                               | 52                | 8,8             |
| 12 R02AA03 - diklorbensylalkohol            | 48                                               | 52                | 8,1             |
| 13 R05DA07 - noskapin                       | 48                                               | 48                | -0,5            |
| 14 D02AXÖÖ - övriga hudskyddande och uppmju | 47                                               | 46                | -3,3            |
| 15 R05CB02 - bromhexin                      | 44                                               | 42                | -3,5            |
| 16 A02BA02 - ranitidin                      | 42                                               | 38                | -8,9            |
| 17 C05AA01 - hydrokortison                  | 34                                               | 37                | 9,4             |
| 18 R06AX13 - loratadin                      | 34                                               | 36                | 4,2             |
| 19 D02AE01 - karbamid                       | 37                                               | 35                | -5,6            |
| 20 S01XA20 - tårsubstitut och andra indiffe | 31                                               | 35                | 10,7            |

<sup>1</sup>Se förklaring till ATC, sid. 14.

<sup>2</sup>AUP är apotekens utförsäljningspris.

<sup>3</sup>I årets statistikrapport ingår egenvårdsförsäljningen av nikotinläkemedel gjord på apotek. Egen-  
vårdsförsäljningen av nikotinläkemedel och receptfria läkemedel i övrig handel, som kom igång i  
november 2009, finns inte med.

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 26A. Läkemedelsförsäljning på apotek, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2011 och jämförelse med 2010, miljoner DDD

| Läkemedelssubstans (ATC) <sup>1</sup>       | Miljoner DDD <sup>2</sup> |      | Förändring<br>% |
|---------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------|
|                                             | 2010                      | 2011 |                 |
| 1 A01AA01 - natriumfluorid                  | 92                        | 80   | -13,0           |
| 2 M01AE01 - ibuprofen                       | 44                        | 42   | -4,9            |
| 3 R01AA07 - xylometazolin                   | 42                        | 38   | -8,3            |
| 4 N02BE01 - paracetamol                     | 32                        | 30   | -6,8            |
| 5 A11GA01 - askorbinsyra                    | 28                        | 26   | -6,4            |
| 6 A02BC01 - omeprazol                       | 21                        | 25   | 18,8            |
| 7 N07BA01 - nikotin                         | 22                        | 23   | 4,5             |
| 8 A06AD11 - laktulos                        | 19                        | 20   | 2,5             |
| 9 R01AA05 - oximetazolin                    | 22                        | 19   | -13,5           |
| 10 R06AX13 - loratadin                      | 18                        | 19   | 5,0             |
| 11 N02BA51 - acetylsalicylsyra, kombination | 17                        | 15   | -10,4           |
| 12 R06AE07 - cetirizin                      | 13                        | 14   | 4,5             |
| 13 G03CA04 - estriol                        | 12                        | 12   | 5,8             |
| 14 A11EAÖÖ - vitamin b-komplex              | 14                        | 12   | -17,4           |
| 15 B03BA01 - cyanokobalamin                 | 8                         | 10   | 15,3            |
| 16 R05CB02 - bromhexin                      | 10                        | 9    | -3,9            |
| 17 A01AB03 - klorhexidin                    | 9                         | 9    | -0,9            |
| 18 A06AB08 - natriumpikosulfat              | 8                         | 9    | 10,0            |
| 19 A03AX13 - silikoner                      | 9                         | 9    | -3,6            |
| 20 M01AB05 - diklofenak                     | 8                         | 9    | 12,8            |

<sup>1</sup>Se förklaring till ATC, sid. 14.

<sup>2</sup>Se förklaring till DDD, sid. 15.

<sup>3</sup>DDD för denna läkemedelssubstans är inte jämförbart med DDD för andra substanser.

Källa: Apotekens Service AB

# Receptfria läkemedel expedierade utanför apotek

Sedan november 2009 är det möjligt att köpa receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än apotek. Det handlar framför allt om varuhus och livsmedelsaffärer, men det går även att hitta receptfria läkemedel på bensinstationer, i närbutiker och i kiosker. Av den totala försäljningen av receptfria läkemedel i Sverige (mätt i kronor, AUP exkl. moms) såldes år 2011 84 procent på apotek och 16 procent via andra kanaler.

Tabellerna 24B, 25B och 26B visar försäljningen av receptfria läkemedel som har expedierats på apotek. Jämfört med försäljningen av receptfria läkemedel på apotek har smärtstillare (ibuprofen, paracetamol och acetylsalicylsyra) och avsvällande nässprayer (xylometazolin och oximetazolin) en ännu mer dominerade ställning i försäljningsstatistiken, medan t.ex. fluorsköljning endast säljs i lite utsträckning.

*Tabell 24B. Försäljning av vissa receptfria läkemedel utanför apotek. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2011 och jämförelse med 2010, miljoner DDD och kronor*

| Läkemedelsgrupp (ATC) <sup>1</sup>                      | Miljoner DDD <sup>2</sup> |              |              | Miljoner kronor<br>(AUP exkl. moms) <sup>3</sup> |               |              |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                         | 2010                      | 2011         | Förändring % | 2010                                             | 2011          | Förändring % |
| A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning                | 1,17                      | 2,27         | 93,9         | 19,87                                            | 27,62         | 39,0         |
| B Blod och blodbildande organ                           | 0,00                      | 0,00         | 366,7        | 0,00                                             | 0,00          | 116,0        |
| C Hjärta och kretslopp                                  |                           |              |              | 0,47                                             | 0,83          | 74,8         |
| D Hud <sup>4</sup>                                      | 0,01                      | 0,03         | 110,1        | 3,34                                             | 4,07          | 21,9         |
| G Urin- och könsorgan samt könshormoner                 | 0,09                      | 0,43         | 381,7        | 0,58                                             | 1,88          | 223,0        |
| M Rörelseapparaten                                      | 15,44                     | 21,06        | 36,4         | 70,71                                            | 96,74         | 36,8         |
| N Nervsystemet                                          | 28,49                     | 27,01        | -5,2         | 267,88                                           | 313,89        | 17,2         |
| P antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel |                           |              |              |                                                  |               |              |
| R Andningsorganen                                       | 29,83                     | 40,68        | 36,4         | 117,46                                           | 153,26        | 30,5         |
| S Ögon och öron                                         |                           |              |              | 1,31                                             | 1,69          | 28,9         |
| <b>Totalt</b>                                           | <b>75,04</b>              | <b>91,48</b> | <b>21,9</b>  | <b>481,63</b>                                    | <b>600,00</b> | <b>24,6</b>  |

<sup>1</sup>Se förklaring till ATC, sid. 14.

<sup>2</sup>Se förklaring till DDD, sid. 15.

<sup>3</sup>AUP är apotekens utförsäljningspris.

<sup>4</sup>DDD för hudläkemedel är inte jämförbara med DDD för andra läkemedel.

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 25B. Försäljning av vissa receptfria läkemedel utanför apotek. De 20 största läkemedels-substanserna 2011 och jämförelse med 2010, miljoner kronor

| Läkemedelssubstans (ATC) <sup>1</sup>                | Miljoner kronor<br>(AUP exkl. moms) <sup>2</sup> |        |                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------|
|                                                      | 2010                                             | 2011   | Förändring<br>% |
| 1 N02BE01 - paracetamol                              | 112,87                                           | 131,83 | 16,8            |
| 2 N07BA01 - nikotin                                  | 92,19                                            | 99,95  | 8,4             |
| 3 M01AE01 - ibuprofen                                | 61,24                                            | 84,88  | 38,6            |
| 4 N02BA51 - acetylsalicylsyra, kombination           | 61,64                                            | 80,80  | 31,1            |
| 5 R01AA07 - xylometazolin                            | 42,23                                            | 54,52  | 29,1            |
| 6 R01AA05 - oximetazolin                             | 33,22                                            | 39,75  | 19,6            |
| 7 R02AA03 - diklorbensylalkohol                      | 12,98                                            | 16,88  | 30,0            |
| 8 M02AA15 - diklofenak                               | 7,02                                             | 11,08  | 57,9            |
| 9 A02AD01 - aluminium-, kalcium- och magnesiumsalter | 5,06                                             | 9,17   | 81,1            |
| 10 R06AX13 - loratadin                               | 6,10                                             | 7,77   | 27,4            |
| 11 R05CB02 - bromhexin                               | 5,26                                             | 7,49   | 42,3            |
| 12 R05 - medel mot hosta och förkylning              | 7,15                                             | 6,96   | -2,7            |
| 13 A01AD02 - benzydamin                              | 3,72                                             | 6,16   | 65,7            |
| 14 R02AB30 - gramicidin                              | 3,62                                             | 5,43   | 50,1            |
| 15 A02BA03 - famotidin                               | 0,62                                             | 4,50   | 630,0           |
| 16 R05CA03 - guajfenesin                             | 1,99                                             | 3,82   | 92,3            |
| 17 D06BB03 – aciklovir <sup>3</sup>                  | 2,85                                             | 3,23   | 13,3            |
| 18 R06AX22 - ebastin                                 | 1,25                                             | 2,82   | 124,8           |
| 19 R01AB06 - xylometazolin                           | 0,04                                             | 2,71   | 6572,6          |
| 20 A02BA02 - ranitidin                               | 2,10                                             | 2,38   | 13,6            |

<sup>1</sup>Se förklaring till ATC, sid. 14.

<sup>2</sup>AUP är apotekens utförsäljningspris.

<sup>3</sup>DDD för denna läkemedelssubstans är inte jämförbart med DDD för andra substanser.

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 26B. Försäljning av vissa receptfria läkemedel utanför apotek. De 20 största läkemedelssubstanserna 2011 och jämförelse med 2010, miljoner DDD

| Läkemedelssubstans (ATC) <sup>1</sup>                 | Miljoner DDD <sup>2</sup> |       |              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------|--------------|
|                                                       | 2010                      | 2011  | Förändring % |
| 1 M01AE01 - ibuprofen                                 | 15,23                     | 20,90 | 37,2         |
| 2 R01AA07 - xylometazolin                             | 16,36                     | 20,81 | 27,2         |
| 3 N02BE01 - paracetamol                               | 11,85                     | 14,20 | 19,9         |
| 4 R01AA05 - oximetazolin                              | 9,70                      | 11,84 | 22,1         |
| 5 N02BA51 - acetylsalicylsyra, kombination            | 12,52                     | 8,36  | -33,2        |
| 6 N07BA01 - nikotin                                   | 4,12                      | 4,44  | 7,7          |
| 7 R06AX13 - loratadin                                 | 1,34                      | 1,73  | 28,9         |
| 8 R02AA03 - diklorbensylalkohol                       |                           | 1,53  |              |
| 9 R05CB02 - bromhexin                                 | 0,93                      | 1,33  | 42,4         |
| 10 A02AD01 - aluminium-, kalcium- och magnesiumsalter | 0,50                      | 0,90  | 79,3         |
| 11 R01AB06 - xylometazolin                            | 0,02                      | 0,87  | 4440,9       |
| 12 R06AX22 - ebastin                                  | 0,29                      | 0,65  | 124,2        |
| 13 R02AB30 - gramicidin                               | 0,40                      | 0,59  | 45,3         |
| 14 R06AE07 - cetirizin                                | 0,28                      | 0,56  | 95,7         |
| 15 G04CX02 - serenoa repens                           | 0,09                      | 0,42  | 373,7        |
| 16 R05CA03 - guajfenesin                              | 0,20                      | 0,39  | 91,9         |
| 17 A01AA01 - natriumfluorid                           | 0,04                      | 0,34  | 695,5        |
| 18 A02BA03 - famotidin                                | 0,04                      | 0,32  | 638,3        |
| 19 A06AC01 - ispaghula                                | 0,05                      | 0,30  | 538,8        |
| 20 R01AC02 - levokabastin                             | 0,20                      | 0,27  | 34,7         |

<sup>1</sup>Se förklaring till ATC, sid. 14.

<sup>2</sup>Se förklaring till DDD, sid. 15.

Källa: Apotekens Service AB

# Bilaga 1 Prevalens och kostnader för utvalda läkemedelsgrupper år 2011

Från och med juli 2005 finns uppgift om personnummer i läkemedelsregistret. Detta gör det möjligt att redovisa antal personer som hämtat ut läkemedel på recept och att beräkna prevalensen (förekomsten) av behandling med läkemedel uttryckt som antal patienter per 1 000 invånare. Observera att begreppet patient här inte används i den allmänna betydelsen utan avser personer som behandlas med ett visst läkemedel eller en viss läkemedelsgrupp. I tabellerna finns även uppgift om antal DDD (se förklaring på sidan 15) per 1 000 invånare per dag, antal recept, totalkostnad (förmånskostnad + patientens egenavgift) och förmånskostnad. Alla uppgifter i Bilaga 1 avser år 2011.

Tabell 27. A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedelsförmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 0–4           | Man    | 1 333           | 4,61                    | 0,63                      | 3 413        | 1 647 364    | 921 683                   |
|               | Kvinna | 1 054           | 3,86                    | 0,49                      | 2 678        | 1 311 345    | 695 982                   |
|               | Totalt | 2 387           | 4,25                    | 0,56                      | 6 091        | 2 958 709    | 1 617 665                 |
| 5–14          | Man    | 3 730           | 7,25                    | 1,48                      | 7 324        | 2 314 014    | 994 716                   |
|               | Kvinna | 4 386           | 8,98                    | 1,58                      | 7 662        | 2 056 422    | 808 323                   |
|               | Totalt | 8 116           | 8,09                    | 1,53                      | 14 986       | 4 370 435    | 1 803 038                 |
| 15–44         | Man    | 56 654          | 29,95                   | 11,62                     | 135 515      | 17 119 710   | 7 311 867                 |
|               | Kvinna | 93 515          | 51,69                   | 17,08                     | 198 935      | 22 318 605   | 9 693 452                 |
|               | Totalt | 150 169         | 40,58                   | 14,29                     | 334 450      | 39 438 315   | 17 005 319                |
| 45–64         | Man    | 113 230         | 93,16                   | 58,18                     | 379 669      | 49 354 947   | 27 539 600                |
|               | Kvinna | 156 513         | 130,71                  | 76,78                     | 490 228      | 62 434 054   | 37 002 033                |
|               | Totalt | 269 743         | 111,79                  | 67,41                     | 869 897      | 111 789 001  | 64 541 633                |
| 65–74         | Man    | 78 793          | 171,52                  | 118,07                    | 304 030      | 35 701 593   | 22 226 280                |
|               | Kvinna | 102 849         | 215,21                  | 142,97                    | 376 899      | 44 775 851   | 28 253 888                |
|               | Totalt | 181 642         | 193,79                  | 130,77                    | 680 929      | 80 477 444   | 50 480 168                |
| 75+           | Man    | 78 455          | 244,87                  | 170,62                    | 496 205      | 33 503 130   | 21 677 512                |
|               | Kvinna | 132 012         | 275,28                  | 192,6                     | 1 005 882    | 57 500 758   | 37 032 875                |
|               | Totalt | 210 467         | 263,1                   | 183,8                     | 1 502 087    | 91 003 887   | 58 710 387                |
| Alla åldrar   | Man    | 332 192         | 70,83                   | 43,18                     | 1 326 156    | 139 640 756  | 80 671 657                |
|               | Kvinna | 490 323         | 103,76                  | 60,19                     | 2 082 284    | 190 397 034  | 113 486 552               |
|               | Totalt | 822 515         | 87,36                   | 51,72                     | 3 408 440    | 330 037 790  | 194 158 209               |

Tabell 28. A02BC Protonpumpshämmare

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 1 005           | 3,48                    | 0,54                      | 2 806        | 1 494 147    | 921 683                    |
|               | Kvinna | 791             | 2,9                     | 0,42                      | 2 162        | 1 176 040    | 695 982                    |
|               | Totalt | 1 796           | 3,2                     | 0,48                      | 4 968        | 2 670 187    | 1 617 665                  |
| 5–14          | Man    | 3 105           | 6,03                    | 1,37                      | 6 166        | 2 087 856    | 992 319                    |
|               | Kvinna | 3 661           | 7,5                     | 1,45                      | 6 411        | 1 831 674    | 804 818                    |
|               | Totalt | 6 766           | 6,74                    | 1,41                      | 12 577       | 3 919 530    | 1 797 136                  |
| 15–44         | Man    | 53 929          | 28,51                   | 11,36                     | 126 429      | 15 204 052   | 7 143 089                  |
|               | Kvinna | 88 054          | 48,67                   | 16,56                     | 182 834      | 19 364 555   | 9 363 709                  |
|               | Totalt | 141 983         | 38,37                   | 13,9                      | 309 263      | 34 568 607   | 16 506 798                 |
| 45–64         | Man    | 109 447         | 90,05                   | 56,99                     | 360 516      | 46 076 376   | 27 071 203                 |
|               | Kvinna | 151 071         | 126,16                  | 75,03                     | 463 561      | 57 958 475   | 36 418 005                 |
|               | Totalt | 260 518         | 107,97                  | 65,94                     | 824 077      | 104 034 851  | 63 489 208                 |
| 65–74         | Man    | 76 236          | 165,95                  | 115,6                     | 290 534      | 33 509 132   | 21 888 886                 |
|               | Kvinna | 99 427          | 208,05                  | 139,89                    | 358 261      | 41 988 713   | 27 870 416                 |
|               | Totalt | 175 663         | 187,41                  | 127,99                    | 648 795      | 75 497 845   | 49 759 302                 |
| 75+           | Man    | 75 948          | 237,05                  | 167,11                    | 479 989      | 31 515 316   | 21 374 020                 |
|               | Kvinna | 127 529         | 265,93                  | 188,29                    | 971 829      | 53 787 105   | 36 595 857                 |
|               | Totalt | 203 477         | 254,36                  | 179,81                    | 1 451 818    | 85 302 421   | 57 969 877                 |
| Alla åldrar   | Man    | 319 667         | 68,16                   | 42,27                     | 1 266 440    | 129 886 877  | 79 391 199                 |
|               | Kvinna | 470 527         | 99,58                   | 58,78                     | 1 985 058    | 176 106 562  | 111 748 787                |
|               | Totalt | 790 194         | 83,92                   | 50,56                     | 3 251 498    | 305 993 438  | 191 139 985                |

Tabell 29. A06 Laxantia

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 7 339           | 25,4                    | 2,93                      | 21 507       | 4 068 341    | 1 477 090                  |
|               | Kvinna | 8 894           | 32,6                    | 3,92                      | 28 074       | 5 286 275    | 1 821 749                  |
|               | Totalt | 16 233          | 28,9                    | 3,41                      | 49 581       | 9 354 615    | 3 298 839                  |
| 5–14          | Man    | 9 335           | 18,13                   | 2,45                      | 24 439       | 6 847 572    | 3 819 726                  |
|               | Kvinna | 9 932           | 20,34                   | 2,86                      | 24 901       | 6 186 820    | 3 101 599                  |
|               | Totalt | 19 267          | 19,21                   | 2,65                      | 49 340       | 13 034 392   | 6 921 325                  |
| 15–44         | Man    | 26 207          | 13,86                   | 2,3                       | 47 694       | 11 230 478   | 6 739 436                  |
|               | Kvinna | 45 974          | 25,41                   | 4,54                      | 82 682       | 17 030 519   | 9 311 359                  |
|               | Totalt | 72 181          | 19,51                   | 3,39                      | 130 376      | 28 260 997   | 16 050 795                 |
| 45–64         | Man    | 46 329          | 38,12                   | 10,12                     | 100 724      | 18 650 113   | 11 552 583                 |
|               | Kvinna | 68 678          | 57,35                   | 16,51                     | 157 449      | 29 438 727   | 18 490 952                 |
|               | Totalt | 115 007         | 47,66                   | 13,29                     | 258 173      | 48 088 840   | 30 043 535                 |
| 65–74         | Man    | 43 280          | 94,21                   | 29,47                     | 103 349      | 18 573 128   | 12 337 708                 |
|               | Kvinna | 57 691          | 120,71                  | 40,74                     | 144 025      | 26 065 214   | 17 319 771                 |
|               | Totalt | 100 971         | 107,73                  | 35,22                     | 247 374      | 44 638 342   | 29 657 479                 |
| 75+           | Man    | 71 571          | 223,39                  | 99,36                     | 207 877      | 37 049 768   | 25 436 866                 |
|               | Kvinna | 128 801         | 268,58                  | 122,98                    | 380 142      | 66 922 005   | 45 704 283                 |
|               | Totalt | 200 372         | 250,48                  | 113,52                    | 588 019      | 103 971 773  | 71 141 149                 |
| Alla åldrar   | Man    | 204 061         | 43,51                   | 13,67                     | 505 590      | 96 419 399   | 61 363 408                 |
|               | Kvinna | 319 966         | 67,71                   | 23,04                     | 817 273      | 150 929 559  | 95 749 713                 |
|               | Totalt | 524 027         | 55,66                   | 18,38                     | 1 322 863    | 247 348 958  | 157 113 120                |

Tabell 30. A08 Medel vid obesitas

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Total-kostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 1               | 0                       |                           | 1            | 418           | 418                        |
|               | Kvinna | 1               | 0                       |                           | 1            | 410           | 205                        |
|               | Totalt | 2               | 0                       |                           | 2            | 828           | 623                        |
| 5–14          | Man    | 1               | 0                       | 0                         | 3            | 2 881         | 2 322                      |
|               | Kvinna | 8               | 0,02                    | 0                         | 13           | 17 773        | 13 531                     |
|               | Totalt | 9               | 0,01                    | 0                         | 16           | 20 654        | 15 853                     |
| 15–44         | Man    | 941             | 0,5                     | 0,15                      | 2 604        | 2 061 242     | 1 521 458                  |
|               | Kvinna | 3 554           | 1,96                    | 0,52                      | 9 469        | 7 003 945     | 4 984 122                  |
|               | Totalt | 4 495           | 1,21                    | 0,33                      | 12 073       | 9 065 186     | 6 505 580                  |
| 45–64         | Man    | 2 206           | 1,82                    | 0,77                      | 7 588        | 7 008 717     | 5 861 341                  |
|               | Kvinna | 5 207           | 4,35                    | 1,66                      | 18 235       | 14 904 460    | 12 250 264                 |
|               | Totalt | 7 413           | 3,07                    | 1,21                      | 25 823       | 21 913 177    | 18 111 605                 |
| 65–74         | Man    | 897             | 1,95                    | 0,9                       | 3 126        | 3 094 236     | 2 665 221                  |
|               | Kvinna | 1 704           | 3,57                    | 1,54                      | 6 361        | 5 537 971     | 4 694 026                  |
|               | Totalt | 2 601           | 2,77                    | 1,23                      | 9 487        | 8 632 207     | 7 359 246                  |
| 75+           | Man    | 219             | 0,68                    | 0,32                      | 810          | 767 702       | 668 450                    |
|               | Kvinna | 472             | 0,98                    | 0,42                      | 1 716        | 1 514 115     | 1 305 684                  |
|               | Totalt | 691             | 0,86                    | 0,38                      | 2 526        | 2 281 816     | 1 974 134                  |
| Alla åldrar   | Man    | 4 265           | 0,91                    | 0,37                      | 14 132       | 12 935 194    | 10 719 208                 |
|               | Kvinna | 10 946          | 2,32                    | 0,82                      | 35 795       | 28 978 673    | 23 247 832                 |
|               | Totalt | 15 211          | 1,62                    | 0,59                      | 49 927       | 41 913 867    | 33 967 039                 |

Tabell 31. A10 Diabetesmedel

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad  | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 151             | 0,52                    | 0,43                      | 730          | 519 640       | 519 640                    |
|               | Kvinna | 150             | 0,55                    | 0,5                       | 750          | 582 090       | 582 090                    |
|               | Totalt | 301             | 0,54                    | 0,46                      | 1 480        | 1 101 729     | 1 101 729                  |
| 5–14          | Man    | 2 033           | 3,95                    | 5,87                      | 13 033       | 12 255 622    | 12 250 731                 |
|               | Kvinna | 1 803           | 3,69                    | 5,68                      | 11 767       | 11 155 409    | 11 149 893                 |
|               | Totalt | 3 836           | 3,82                    | 5,78                      | 24 800       | 23 411 031    | 23 400 624                 |
| 15–44         | Man    | 20 749          | 10,97                   | 16,93                     | 135 729      | 123 435 795   | 120 943 656                |
|               | Kvinna | 17 484          | 9,66                    | 12,57                     | 104 513      | 86 942 110    | 85 163 855                 |
|               | Totalt | 38 233          | 10,33                   | 14,8                      | 240 242      | 210 377 905   | 206 107 511                |
| 45–64         | Man    | 77 986          | 64,17                   | 89,92                     | 541 749      | 286 495 215   | 263 265 445                |
|               | Kvinna | 46 980          | 39,23                   | 51,06                     | 330 370      | 164 016 028   | 151 969 499                |
|               | Totalt | 124 966         | 51,79                   | 70,63                     | 872 119      | 450 511 243   | 415 234 944                |
| 65–74         | Man    | 67 304          | 146,51                  | 201,03                    | 475 312      | 217 860 634   | 200 293 517                |
|               | Kvinna | 44 232          | 92,55                   | 119,39                    | 317 984      | 135 135 915   | 124 486 300                |
|               | Totalt | 111 536         | 119                     | 159,4                     | 793 296      | 352 996 549   | 324 779 817                |
| 75+           | Man    | 50 394          | 157,29                  | 170,07                    | 385 887      | 130 035 334   | 121 556 323                |
|               | Kvinna | 55 310          | 115,34                  | 115,47                    | 476 040      | 130 040 002   | 121 346 270                |
|               | Totalt | 105 704         | 132,14                  | 137,34                    | 861 927      | 260 075 336   | 242 902 593                |
| Alla åldrar   | Man    | 218 615         | 46,61                   | 62,11                     | 1 552 440    | 770 602 239   | 718 829 310                |
|               | Kvinna | 165 956         | 35,12                   | 42,16                     | 1 241 424    | 527 871 553   | 494 697 906                |
|               | Totalt | 384 571         | 40,84                   | 52,1                      | 2 793 864    | 1 298 473 792 | 1 213 527 216              |

Tabell 32. A10A Insuliner

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad  | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 151             | 0,52                    | 0,43                      | 730          | 519 640       | 519 640                    |
|               | Kvinna | 150             | 0,55                    | 0,5                       | 750          | 582 090       | 582 090                    |
|               | Totalt | 301             | 0,54                    | 0,46                      | 1 480        | 1 101 729     | 1 101 729                  |
| 5–14          | Man    | 2 002           | 3,89                    | 5,84                      | 12 939       | 12 245 499    | 12 245 499                 |
|               | Kvinna | 1 771           | 3,63                    | 5,66                      | 11 675       | 11 148 140    | 11 147 787                 |
|               | Totalt | 3 773           | 3,76                    | 5,75                      | 24 614       | 23 393 639    | 23 393 286                 |
| 15–44         | Man    | 15 996          | 8,46                    | 14,29                     | 103 981      | 116 287 877   | 116 283 500                |
|               | Kvinna | 12 960          | 7,16                    | 10,53                     | 78 606       | 81 013 265    | 81 009 624                 |
|               | Totalt | 28 956          | 7,82                    | 12,45                     | 182 587      | 197 301 142   | 197 293 123                |
| 45–64         | Man    | 34 614          | 28,48                   | 41,03                     | 215 647      | 206 383 705   | 206 336 083                |
|               | Kvinna | 21 006          | 17,54                   | 23,21                     | 127 311      | 117 073 197   | 117 050 390                |
|               | Totalt | 55 620          | 23,05                   | 32,19                     | 342 958      | 323 456 901   | 323 386 473                |
| 65–74         | Man    | 28 957          | 63,03                   | 85,32                     | 175 018      | 156 615 828   | 156 581 909                |
|               | Kvinna | 18 308          | 38,31                   | 49,13                     | 110 215      | 95 088 853    | 95 044 697                 |
|               | Totalt | 47 265          | 50,43                   | 66,87                     | 285 233      | 251 704 681   | 251 626 606                |
| 75+           | Man    | 24 715          | 77,14                   | 81,34                     | 130 647      | 102 202 401   | 102 182 711                |
|               | Kvinna | 26 405          | 55,06                   | 53,84                     | 135 284      | 101 912 088   | 101 886 083                |
|               | Totalt | 51 120          | 63,9                    | 64,86                     | 265 931      | 204 114 489   | 204 068 794                |
| Alla åldrar   | Man    | 106 435         | 22,69                   | 30,98                     | 638 962      | 594 254 949   | 594 149 341                |
|               | Kvinna | 80 600          | 17,06                   | 20,96                     | 463 841      | 406 817 631   | 406 720 669                |
|               | Totalt | 187 035         | 19,86                   | 25,95                     | 1 102 803    | 1 001 072 580 | 1 000 870 010              |

Tabell 33. A10B Perorala diabetesmedel

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    |                 |                         |                           |              |              |                            |
|               | Kvinna |                 |                         |                           |              |              |                            |
|               | Totalt |                 |                         |                           |              |              |                            |
| 5–14          | Man    | 32              | 0,06                    | 0,03                      | 94           | 10 123       | 5 232                      |
|               | Kvinna | 38              | 0,08                    | 0,02                      | 92           | 7 269        | 2 106                      |
|               | Totalt | 70              | 0,07                    | 0,03                      | 186          | 17 392       | 7 338                      |
| 15–44         | Man    | 6 615           | 3,5                     | 2,64                      | 31 748       | 7 147 918    | 4 660 157                  |
|               | Kvinna | 6 009           | 3,32                    | 2,04                      | 25 907       | 5 928 845    | 4 154 231                  |
|               | Totalt | 12 624          | 3,41                    | 2,35                      | 57 655       | 13 076 763   | 8 814 388                  |
| 45–64         | Man    | 60 925          | 50,13                   | 48,89                     | 326 102      | 80 111 511   | 56 929 362                 |
|               | Kvinna | 36 157          | 30,19                   | 27,85                     | 203 059      | 46 942 831   | 34 919 109                 |
|               | Totalt | 97 082          | 40,24                   | 38,44                     | 529 161      | 127 054 342  | 91 848 471                 |
| 65–74         | Man    | 54 406          | 118,43                  | 115,71                    | 300 294      | 61 244 806   | 43 711 608                 |
|               | Kvinna | 36 238          | 75,83                   | 70,26                     | 207 769      | 40 047 063   | 29 441 603                 |
|               | Totalt | 90 644          | 96,71                   | 92,54                     | 508 063      | 101 291 869  | 73 153 211                 |
| 75+           | Man    | 35 370          | 110,4                   | 88,73                     | 255 240      | 27 832 933   | 19 373 612                 |
|               | Kvinna | 39 382          | 82,12                   | 61,63                     | 340 756      | 28 127 915   | 19 460 188                 |
|               | Totalt | 74 752          | 93,45                   | 72,48                     | 595 996      | 55 960 848   | 38 833 799                 |
| Alla åldrar   | Man    | 157 346         | 33,55                   | 31,13                     | 913 478      | 176 347 290  | 124 679 969                |
|               | Kvinna | 117 821         | 24,93                   | 21,2                      | 777 583      | 121 053 922  | 87 977 237                 |
|               | Totalt | 275 167         | 29,22                   | 26,15                     | 1 691 061    | 297 401 212  | 212 657 206                |

Tabell 34. B01AA Antikoagulantia, vitamin K-antagonister

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 23              | 0,08                    | 0,01                      | 37           | 5 047        | 1 652                      |
|               | Kvinna | 19              | 0,07                    | 0,01                      | 29           | 3 102        | 1 543                      |
|               | Totalt | 42              | 0,07                    | 0,01                      | 66           | 8 149        | 3 195                      |
| 5–14          | Man    | 45              | 0,09                    | 0,04                      | 156          | 24 570       | 11 840                     |
|               | Kvinna | 38              | 0,08                    | 0,04                      | 133          | 22 482       | 13 342                     |
|               | Totalt | 83              | 0,08                    | 0,04                      | 289          | 47 052       | 25 181                     |
| 15–44         | Man    | 3 180           | 1,68                    | 1,11                      | 12 348       | 2 458 856    | 1 096 847                  |
|               | Kvinna | 2 367           | 1,31                    | 0,83                      | 9 033        | 1 748 192    | 910 650                    |
|               | Totalt | 5 547           | 1,5                     | 0,97                      | 21 381       | 4 207 048    | 2 007 497                  |
| 45–64         | Man    | 20 889          | 17,19                   | 11,08                     | 82 246       | 15 829 532   | 8 488 751                  |
|               | Kvinna | 8 863           | 7,4                     | 4,57                      | 34 367       | 6 381 248    | 3 820 928                  |
|               | Totalt | 29 752          | 12,33                   | 7,85                      | 116 613      | 22 210 779   | 12 309 679                 |
| 65–74         | Man    | 34 084          | 74,19                   | 43,06                     | 129 938      | 23 262 198   | 13 535 244                 |
|               | Kvinna | 17 400          | 36,41                   | 19,04                     | 65 348       | 10 683 932   | 6 697 247                  |
|               | Totalt | 51 484          | 54,93                   | 30,82                     | 195 286      | 33 946 130   | 20 232 491                 |
| 75+           | Man    | 47 584          | 148,52                  | 72,24                     | 169 714      | 27 255 614   | 16 248 011                 |
|               | Kvinna | 45 223          | 94,3                    | 39,88                     | 154 635      | 22 453 244   | 13 999 668                 |
|               | Totalt | 92 807          | 116,02                  | 52,84                     | 324 349      | 49 708 858   | 30 247 679                 |
| Alla åldrar   | Man    | 105 805         | 22,56                   | 12,48                     | 394 439      | 68 835 816   | 39 382 345                 |
|               | Kvinna | 73 910          | 15,64                   | 7,45                      | 263 545      | 41 292 200   | 25 443 377                 |
|               | Totalt | 179 715         | 19,09                   | 9,96                      | 657 984      | 110 128 015  | 64 825 721                 |

Tabell 35. B01AC Trombocyttaggregationshämmande medel

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 125             | 0,43                    | 0,2                       | 215          | 46 059       | 30 295                     |
|               | Kvinna | 86              | 0,32                    | 0,14                      | 142          | 160 093      | 147 613                    |
|               | Totalt | 211             | 0,38                    | 0,17                      | 357          | 206 152      | 177 908                    |
| 5–14          | Man    | 235             | 0,46                    | 0,37                      | 656          | 42 408       | 12 469                     |
|               | Kvinna | 162             | 0,33                    | 0,25                      | 444          | 417 137      | 397 941                    |
|               | Totalt | 397             | 0,4                     | 0,31                      | 1 100        | 459 545      | 410 409                    |
| 15–44         | Man    | 5 372           | 2,84                    | 2,26                      | 18 549       | 2 754 020    | 2 028 218                  |
|               | Kvinna | 6 165           | 3,41                    | 2,05                      | 15 961       | 7 815 943    | 7 229 490                  |
|               | Totalt | 11 537          | 3,12                    | 2,16                      | 34 510       | 10 569 963   | 9 257 708                  |
| 45–64         | Man    | 101 466         | 83,48                   | 79,78                     | 411 833      | 37 574 660   | 23 006 645                 |
|               | Kvinna | 55 248          | 46,14                   | 42,07                     | 221 332      | 20 081 656   | 13 303 972                 |
|               | Totalt | 156 714         | 64,95                   | 61,06                     | 633 165      | 57 656 315   | 36 310 617                 |
| 65–74         | Man    | 135 460         | 294,87                  | 289,72                    | 597 479      | 52 088 500   | 32 658 038                 |
|               | Kvinna | 91 438          | 191,33                  | 182,35                    | 401 343      | 39 088 806   | 27 939 481                 |
|               | Totalt | 226 898         | 242,08                  | 234,98                    | 998 822      | 91 177 306   | 60 597 519                 |
| 75+           | Man    | 161 468         | 503,97                  | 483,11                    | 1 098 807    | 56 211 540   | 35 033 347                 |
|               | Kvinna | 199 168         | 415,32                  | 388,9                     | 1 743 510    | 62 614 468   | 40 488 792                 |
|               | Totalt | 360 636         | 450,83                  | 426,64                    | 2 842 317    | 118 826 007  | 75 522 139                 |
| Alla åldrar   | Man    | 404 119         | 86,16                   | 83,02                     | 2 127 539    | 148 717 185  | 92 769 011                 |
|               | Kvinna | 352 257         | 74,55                   | 69,39                     | 2 382 732    | 130 178 102  | 89 507 288                 |
|               | Totalt | 756 376         | 80,33                   | 76,18                     | 4 510 271    | 278 895 287  | 182 276 299                |

Tabell 36. B03BA Vitamin B12

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Total-kostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 23              | 0,08                    | 0,23                      | 46           | 12 327        | 10 266                     |
|               | Kvinna | 27              | 0,1                     | 0,17                      | 45           | 8 726         | 5 536                      |
|               | Totalt | 50              | 0,09                    | 0,2                       | 91           | 21 053        | 15 802                     |
| 5–14          | Man    | 67              | 0,13                    | 0,35                      | 142          | 35 031        | 25 693                     |
|               | Kvinna | 82              | 0,17                    | 0,09                      | 134          | 12 191        | 4 109                      |
|               | Totalt | 149             | 0,15                    | 0,22                      | 276          | 47 222        | 29 802                     |
| 15–44         | Man    | 8 858           | 4,68                    | 3,38                      | 24 474       | 1 948 607     | 869 428                    |
|               | Kvinna | 32 600          | 18,02                   | 12,46                     | 77 943       | 6 864 043     | 2 994 972                  |
|               | Totalt | 41 458          | 11,2                    | 7,82                      | 102 417      | 8 812 649     | 3 864 400                  |
| 45–64         | Man    | 29 248          | 24,06                   | 20,97                     | 111 790      | 7 517 335     | 4 022 488                  |
|               | Kvinna | 55 058          | 45,98                   | 41,15                     | 183 340      | 15 971 522    | 9 096 597                  |
|               | Totalt | 84 306          | 34,94                   | 30,98                     | 295 130      | 23 488 857    | 13 119 085                 |
| 65–74         | Man    | 34 146          | 74,33                   | 69,46                     | 153 085      | 8 841 746     | 5 003 666                  |
|               | Kvinna | 41 991          | 87,86                   | 83,3                      | 177 421      | 11 772 958    | 7 037 912                  |
|               | Totalt | 76 137          | 81,23                   | 76,52                     | 330 506      | 20 614 704    | 12 041 577                 |
| 75+           | Man    | 69 690          | 217,52                  | 200,88                    | 514 861      | 15 657 614    | 8 964 980                  |
|               | Kvinna | 110 949         | 231,36                  | 213,44                    | 1 022 002    | 23 509 401    | 13 680 749                 |
|               | Totalt | 180 639         | 225,81                  | 208,41                    | 1 536 863    | 39 167 014    | 22 645 728                 |
| Alla åldrar   | Man    | 142 027         | 30,28                   | 27,37                     | 804 398      | 34 012 658    | 18 896 519                 |
|               | Kvinna | 240 705         | 50,94                   | 45,3                      | 1 460 885    | 58 138 840    | 32 819 874                 |
|               | Totalt | 382 732         | 40,65                   | 36,37                     | 2 265 283    | 92 151 498    | 51 716 393                 |

Tabell 37. B03BB Folsyra och derivat

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 71              | 0,25                    | 0,65                      | 89           | 14 817       | 2 253                      |
|               | Kvinna | 75              | 0,27                    | 0,85                      | 93           | 13 959       | 4 148                      |
|               | Totalt | 146             | 0,26                    | 0,75                      | 182          | 28 776       | 6 400                      |
| 5–14          | Man    | 356             | 0,69                    | 3,8                       | 603          | 67 086       | 38 511                     |
|               | Kvinna | 439             | 0,9                     | 4,36                      | 665          | 74 870       | 39 972                     |
|               | Totalt | 795             | 0,79                    | 4,07                      | 1 268        | 141 956      | 78 483                     |
| 15–44         | Man    | 7 009           | 3,71                    | 23,48                     | 19 705       | 1 417 798    | 738 703                    |
|               | Kvinna | 21 724          | 12,01                   | 70,85                     | 48 472       | 4 263 083    | 2 177 300                  |
|               | Totalt | 28 733          | 7,76                    | 46,63                     | 68 177       | 5 680 881    | 2 916 003                  |
| 45–64         | Man    | 18 004          | 14,81                   | 120,18                    | 73 293       | 4 536 151    | 2 706 904                  |
|               | Kvinna | 30 175          | 25,2                    | 202,52                    | 98 989       | 7 750 346    | 4 783 713                  |
|               | Totalt | 48 179          | 19,97                   | 161,04                    | 172 282      | 12 286 496   | 7 490 616                  |
| 65–74         | Man    | 17 692          | 38,51                   | 356,14                    | 86 018       | 5 079 741    | 3 224 754                  |
|               | Kvinna | 22 344          | 46,75                   | 416,49                    | 95 760       | 6 241 675    | 4 128 658                  |
|               | Totalt | 40 036          | 42,71                   | 386,91                    | 181 778      | 11 321 416   | 7 353 411                  |
| 75+           | Man    | 33 098          | 103,31                  | 1 020,41                  | 278 367      | 9 448 877    | 6 023 985                  |
|               | Kvinna | 52 079          | 108,6                   | 1 061,90                  | 533 887      | 14 090 928   | 9 163 275                  |
|               | Totalt | 85 177          | 106,48                  | 1 045,28                  | 812 254      | 23 539 805   | 15 187 260                 |
| Alla åldrar   | Man    | 76 225          | 16,25                   | 145,65                    | 458 075      | 20 564 468   | 12 735 108                 |
|               | Kvinna | 126 835         | 26,84                   | 228,84                    | 777 866      | 32 434 860   | 20 297 064                 |
|               | Totalt | 203 060         | 21,57                   | 187,4                     | 1 235 941    | 52 999 328   | 33 032 172                 |

Tabell 38. C01A Hjärtglykosider

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Total-kostnad | Läkemedels förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 45              | 0,16                    | 0,02                      | 140          | 12 081        | 6 136                      |
|               | Kvinna | 37              | 0,14                    | 0,02                      | 96           | 8 580         | 6 010                      |
|               | Totalt | 82              | 0,15                    | 0,02                      | 236          | 20 661        | 12 146                     |
| 5–14          | Man    | 22              | 0,04                    | 0,02                      | 115          | 16 455        | 11 089                     |
|               | Kvinna | 26              | 0,05                    | 0,03                      | 135          | 16 236        | 10 270                     |
|               | Totalt | 48              | 0,05                    | 0,02                      | 250          | 32 691        | 21 359                     |
| 15–44         | Man    | 223             | 0,12                    | 0,08                      | 895          | 53 075        | 30 592                     |
|               | Kvinna | 120             | 0,07                    | 0,04                      | 592          | 28 917        | 14 443                     |
|               | Totalt | 343             | 0,09                    | 0,06                      | 1 487        | 81 992        | 45 035                     |
| 45–64         | Man    | 3 449           | 2,84                    | 1,92                      | 13 788       | 752 724       | 431 596                    |
|               | Kvinna | 1 266           | 1,06                    | 0,63                      | 5 086        | 266 534       | 165 720                    |
|               | Totalt | 4 715           | 1,95                    | 1,28                      | 18 874       | 1 019 258     | 597 316                    |
| 65–74         | Man    | 7 287           | 15,86                   | 10,37                     | 32 538       | 1 637 122     | 995 559                    |
|               | Kvinna | 4 375           | 9,15                    | 5,1                       | 19 498       | 930 301       | 591 327                    |
|               | Totalt | 11 662          | 12,44                   | 7,68                      | 52 036       | 2 567 423     | 1 586 886                  |
| 75+           | Man    | 15 201          | 47,45                   | 24,07                     | 105 189      | 3 112 724     | 1 855 233                  |
|               | Kvinna | 24 158          | 50,38                   | 22,06                     | 217 619      | 4 681 882     | 2 844 130                  |
|               | Totalt | 39 359          | 49,2                    | 22,86                     | 322 808      | 7 794 606     | 4 699 362                  |
| Alla åldrar   | Man    | 26 227          | 5,59                    | 3,19                      | 152 665      | 5 584 179     | 3 330 204                  |
|               | Kvinna | 29 980          | 6,34                    | 2,93                      | 243 026      | 5 932 450     | 3 631 899                  |
|               | Totalt | 56 207          | 5,97                    | 3,06                      | 395 691      | 11 516 629    | 6 962 103                  |

Tabell 39. C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 1               | 0                       |                           | 1            | 255          | 0                          |
|               | Kvinna |                 |                         |                           |              |              |                            |
|               | Totalt | 1               | 0                       |                           | 1            | 255          | 0                          |
| 5–14          | Man    | 5               | 0,01                    |                           | 5            | 1 275        | 638                        |
|               | Kvinna | 9               | 0,02                    |                           | 10           | 2 550        | 0                          |
|               | Totalt | 14              | 0,01                    |                           | 15           | 3 825        | 638                        |
| 15–44         | Man    | 1 176           | 0,62                    | 0,13                      | 2 127        | 261 722      | 131 609                    |
|               | Kvinna | 1 047           | 0,58                    | 0,11                      | 1 749        | 302 608      | 159 801                    |
|               | Totalt | 2 223           | 0,6                     | 0,12                      | 3 876        | 564 329      | 291 410                    |
| 45–64         | Man    | 23 648          | 19,46                   | 8,62                      | 62 406       | 8 293 018    | 5 374 283                  |
|               | Kvinna | 13 938          | 11,64                   | 5,59                      | 38 076       | 5 300 901    | 3 640 385                  |
|               | Totalt | 37 586          | 15,58                   | 7,12                      | 100 482      | 13 593 919   | 9 014 668                  |
| 65–74         | Man    | 32 980          | 71,79                   | 43,47                     | 108 141      | 14 807 668   | 10 134 423                 |
|               | Kvinna | 22 870          | 47,85                   | 28,74                     | 76 803       | 10 194 809   | 7 217 665                  |
|               | Totalt | 55 850          | 59,59                   | 35,96                     | 184 944      | 25 002 476   | 17 352 088                 |
| 75+           | Man    | 53 863          | 168,12                  | 134,86                    | 305 900      | 30 117 796   | 20 685 604                 |
|               | Kvinna | 67 429          | 140,61                  | 107,23                    | 481 328      | 35 647 837   | 24 882 606                 |
|               | Totalt | 121 292         | 151,63                  | 118,3                     | 787 228      | 65 765 632   | 45 568 209                 |
| Alla åldrar   | Man    | 111 671         | 23,81                   | 15,76                     | 478 580      | 53 481 733   | 36 326 557                 |
|               | Kvinna | 105 291         | 22,28                   | 15,25                     | 597 966      | 51 448 703   | 35 900 456                 |
|               | Totalt | 216 962         | 23,04                   | 15,5                      | 1 076 546    | 104 930 436  | 72 227 012                 |

Tabell 40. C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad  | Läkemedelsförmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| 0–4           | Man    | 554             | 1,92                    | 0,28                      | 2 298        | 916 766       | 680 281                   |
|               | Kvinna | 472             | 1,73                    | 0,25                      | 2 064        | 844 894       | 606 264                   |
|               | Totalt | 1 026           | 1,83                    | 0,27                      | 4 362        | 1 761 659     | 1 286 545                 |
| 5–14          | Man    | 805             | 1,56                    | 0,78                      | 3 230        | 582 621       | 342 653                   |
|               | Kvinna | 695             | 1,42                    | 0,69                      | 2 869        | 523 960       | 314 298                   |
|               | Totalt | 1 500           | 1,5                     | 0,74                      | 6 099        | 1 106 581     | 656 951                   |
| 15–44         | Man    | 41 538          | 21,96                   | 26,65                     | 199 345      | 24 410 635    | 11 485 973                |
|               | Kvinna | 46 265          | 25,57                   | 18,45                     | 173 208      | 19 708 445    | 8 948 493                 |
|               | Totalt | 87 803          | 23,73                   | 22,64                     | 372 553      | 44 119 079    | 20 434 466                |
| 45–64         | Man    | 302 392         | 248,8                   | 461,76                    | 2 018 461    | 276 145 373   | 146 001 571               |
|               | Kvinna | 276 001         | 230,49                  | 335,14                    | 1 653 807    | 221 577 168   | 117 488 206               |
|               | Totalt | 578 393         | 239,71                  | 398,92                    | 3 672 268    | 497 722 540   | 263 489 777               |
| 65–74         | Man    | 264 525         | 575,82                  | 1 228,11                  | 2 134 930    | 280 675 099   | 164 101 956               |
|               | Kvinna | 254 832         | 533,22                  | 960,34                    | 1 925 648    | 254 067 196   | 148 965 863               |
|               | Totalt | 519 357         | 554,1                   | 1 091,58                  | 4 060 578    | 534 742 294   | 313 067 819               |
| 75+           | Man    | 248 077         | 774,3                   | 1 590,54                  | 3 186 038    | 245 422 966   | 151 718 561               |
|               | Kvinna | 373 246         | 778,31                  | 1 489,93                  | 5 945 330    | 380 051 220   | 233 471 602               |
|               | Totalt | 621 323         | 776,71                  | 1 530,22                  | 9 131 368    | 625 474 185   | 385 190 163               |
| Alla åldrar   | Man    | 857 882         | 182,91                  | 359,44                    | 7 544 302    | 828 153 458   | 474 330 993               |
|               | Kvinna | 951 497         | 201,36                  | 340,41                    | 9 702 926    | 876 772 880   | 509 794 725               |
|               | Totalt | 1 809 379       | 192,17                  | 349,89                    | 17 247 228   | 1 704 926 338 | 984 125 718               |

Tabell 41. C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl. kombinationer

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedelsförmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 0–4           | Man    | 7               | 0,02                    | 0,01                      | 13           | 2 236        | 1 900                     |
|               | Kvinna | 3               | 0,01                    | 0                         | 4            | 1 503        | 1 503                     |
|               | Totalt | 10              | 0,02                    | 0,01                      | 17           | 3 738        | 3 402                     |
| 5–14          | Man    | 12              | 0,02                    | 0,03                      | 43           | 5 500        | 2 752                     |
|               | Kvinna | 4               | 0,01                    | 0,01                      | 7            | 975          | 661                       |
|               | Totalt | 16              | 0,02                    | 0,02                      | 50           | 6 475        | 3 413                     |
| 15–44         | Man    | 6 348           | 3,36                    | 2,86                      | 19 982       | 3 966 524    | 1 872 519                 |
|               | Kvinna | 5 366           | 2,97                    | 2,43                      | 15 674       | 2 341 262    | 1 063 160                 |
|               | Totalt | 11 714          | 3,17                    | 2,65                      | 35 656       | 6 307 786    | 2 935 679                 |
| 45–64         | Man    | 89 381          | 73,54                   | 70,47                     | 306 167      | 71 715 832   | 39 292 706                |
|               | Kvinna | 87 435          | 73,02                   | 71,49                     | 298 044      | 56 875 546   | 30 835 619                |
|               | Totalt | 176 816         | 73,28                   | 70,98                     | 604 211      | 128 591 377  | 70 128 325                |
| 65–74         | Man    | 84 157          | 183,19                  | 181,84                    | 301 355      | 67 675 406   | 40 621 031                |
|               | Kvinna | 96 134          | 201,15                  | 203,48                    | 343 604      | 64 877 130   | 38 445 138                |
|               | Totalt | 180 291         | 192,35                  | 192,88                    | 644 959      | 132 552 536  | 79 066 169                |
| 75+           | Man    | 63 760          | 199,01                  | 193,68                    | 280 753      | 39 980 531   | 24 510 088                |
|               | Kvinna | 122 883         | 256,24                  | 254,11                    | 637 570      | 70 036 794   | 42 012 070                |
|               | Totalt | 186 643         | 233,32                  | 229,91                    | 918 323      | 110 017 325  | 66 522 158                |
| Alla åldrar   | Man    | 243 665         | 51,95                   | 50,46                     | 908 313      | 183 346 027  | 106 300 994               |
|               | Kvinna | 311 820         | 65,99                   | 65,42                     | 1 294 903    | 194 133 209  | 112 358 150               |
|               | Totalt | 555 485         | 59                      | 57,97                     | 2 203 216    | 377 479 235  | 218 659 144               |

Tabell 42. C03C Loop-diuretika

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 322             | 1,11                    | 0,11                      | 949          | 121 650      | 67 154                     |
|               | Kvinna | 257             | 0,94                    | 0,11                      | 881          | 149 117      | 100 466                    |
|               | Totalt | 579             | 1,03                    | 0,11                      | 1 830        | 270 766      | 167 620                    |
| 5–14          | Man    | 87              | 0,17                    | 0,11                      | 342          | 58 396       | 43 636                     |
|               | Kvinna | 86              | 0,18                    | 0,07                      | 301          | 57 581       | 43 749                     |
|               | Totalt | 173             | 0,17                    | 0,09                      | 643          | 115 977      | 87 385                     |
| 15–44         | Man    | 2 353           | 1,24                    | 1,67                      | 8 473        | 663 429      | 462 998                    |
|               | Kvinna | 5 316           | 2,94                    | 2,04                      | 15 034       | 1 004 508    | 609 686                    |
|               | Totalt | 7 669           | 2,07                    | 1,85                      | 23 507       | 1 667 937    | 1 072 684                  |
| 45–64         | Man    | 23 030          | 18,95                   | 23,53                     | 101 038      | 7 165 809    | 4 949 816                  |
|               | Kvinna | 30 446          | 25,43                   | 21,91                     | 114 308      | 8 136 603    | 5 256 323                  |
|               | Totalt | 53 476          | 22,16                   | 22,73                     | 215 346      | 15 302 412   | 10 206 139                 |
| 65–74         | Man    | 35 554          | 77,39                   | 95,13                     | 171 962      | 11 261 011   | 7 801 696                  |
|               | Kvinna | 38 724          | 81,03                   | 77,53                     | 172 711      | 11 510 287   | 7 748 669                  |
|               | Totalt | 74 278          | 79,25                   | 86,15                     | 344 673      | 22 771 297   | 15 550 365                 |
| 75+           | Man    | 81 487          | 254,34                  | 291,48                    | 651 906      | 23 678 394   | 15 748 728                 |
|               | Kvinna | 130 775         | 272,7                   | 277,7                     | 1 297 318    | 37 895 481   | 24 809 707                 |
|               | Totalt | 212 262         | 265,35                  | 283,22                    | 1 949 224    | 61 573 875   | 40 558 434                 |
| Alla åldrar   | Man    | 142 830         | 30,45                   | 36,02                     | 934 670      | 42 948 687   | 29 074 026                 |
|               | Kvinna | 205 600         | 43,51                   | 42,37                     | 1 600 553    | 58 753 576   | 38 568 600                 |
|               | Totalt | 348 430         | 37,01                   | 39,21                     | 2 535 223    | 101 702 263  | 67 642 625                 |

Tabell 43. C07 Beta-receptorblockerande medel

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 213             | 0,74                    | 0,04                      | 864          | 635 898      | 485 651                    |
|               | Kvinna | 210             | 0,77                    | 0,05                      | 840          | 637 921      | 471 511                    |
|               | Totalt | 423             | 0,75                    | 0,05                      | 1 704        | 1 273 819    | 957 162                    |
| 5–14          | Man    | 506             | 0,98                    | 0,27                      | 1 625        | 325 249      | 171 863                    |
|               | Kvinna | 441             | 0,9                     | 0,24                      | 1 407        | 261 810      | 134 167                    |
|               | Totalt | 947             | 0,94                    | 0,25                      | 3 032        | 587 059      | 306 030                    |
| 15–44         | Man    | 20 091          | 10,62                   | 3,7                       | 65 097       | 5 915 775    | 2 306 839                  |
|               | Kvinna | 26 402          | 14,59                   | 3,88                      | 74 063       | 7 165 774    | 2 724 482                  |
|               | Totalt | 46 493          | 12,56                   | 3,79                      | 139 160      | 13 081 549   | 5 031 321                  |
| 45–64         | Man    | 143 517         | 118,08                  | 63,2                      | 557 359      | 53 843 384   | 24 703 860                 |
|               | Kvinna | 132 991         | 111,06                  | 53,03                     | 496 253      | 47 685 818   | 20 965 906                 |
|               | Totalt | 276 508         | 114,6                   | 58,15                     | 1 053 612    | 101 529 202  | 45 669 766                 |
| 65–74         | Man    | 146 830         | 319,62                  | 181,05                    | 616 855      | 59 683 913   | 30 738 815                 |
|               | Kvinna | 133 921         | 280,22                  | 152,51                    | 556 274      | 54 064 233   | 27 208 416                 |
|               | Totalt | 280 751         | 299,53                  | 166,5                     | 1 173 129    | 113 748 146  | 57 947 231                 |
| 75+           | Man    | 147 721         | 461,07                  | 232,37                    | 916 627      | 62 911 561   | 35 755 235                 |
|               | Kvinna | 212 664         | 443,46                  | 229,44                    | 1 665 025    | 95 943 255   | 54 569 799                 |
|               | Totalt | 360 385         | 450,51                  | 230,61                    | 2 581 652    | 158 854 816  | 90 325 034                 |
| Alla åldrar   | Man    | 458 873         | 97,84                   | 51,51                     | 2 158 427    | 183 315 779  | 94 162 263                 |
|               | Kvinna | 506 622         | 107,21                  | 53,66                     | 2 793 862    | 205 758 810  | 106 074 281                |
|               | Totalt | 965 495         | 102,54                  | 52,59                     | 4 952 289    | 389 074 588  | 200 236 543                |

Tabell 44. C08 Kalciumantagonister

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 23              | 0,08                    | 0,01                      | 123          | 118 099      | 110 802                    |
|               | Kvinna | 14              | 0,05                    | 0,01                      | 54           | 25 829       | 22 536                     |
|               | Totalt | 37              | 0,07                    | 0,01                      | 177          | 143 927      | 133 337                    |
| 5–14          | Man    | 55              | 0,11                    | 0,06                      | 197          | 62 863       | 49 167                     |
|               | Kvinna | 55              | 0,11                    | 0,07                      | 185          | 86 454       | 76 255                     |
|               | Totalt | 110             | 0,11                    | 0,07                      | 382          | 149 317      | 125 422                    |
| 15–44         | Man    | 9 561           | 5,06                    | 5,17                      | 30 790       | 2 330 896    | 948 617                    |
|               | Kvinna | 6 721           | 3,71                    | 2,84                      | 19 803       | 1 945 498    | 843 486                    |
|               | Totalt | 16 282          | 4,4                     | 4,03                      | 50 593       | 4 276 394    | 1 792 102                  |
| 45–64         | Man    | 102 118         | 84,02                   | 98,22                     | 368 061      | 27 544 979   | 11 781 103                 |
|               | Kvinna | 70 839          | 59,16                   | 61,28                     | 254 267      | 21 484 086   | 10 025 093                 |
|               | Totalt | 172 957         | 71,68                   | 79,89                     | 622 328      | 49 029 065   | 21 806 196                 |
| 65–74         | Man    | 100 105         | 217,91                  | 261,31                    | 386 051      | 30 902 375   | 15 444 118                 |
|               | Kvinna | 83 886          | 175,53                  | 187,77                    | 320 589      | 28 816 553   | 15 323 408                 |
|               | Totalt | 183 991         | 196,3                   | 223,81                    | 706 640      | 59 718 927   | 30 767 526                 |
| 75+           | Man    | 85 936          | 268,22                  | 290,77                    | 443 950      | 28 542 759   | 15 834 313                 |
|               | Kvinna | 128 116         | 267,15                  | 266,57                    | 828 922      | 45 465 085   | 25 643 970                 |
|               | Totalt | 214 052         | 267,58                  | 276,26                    | 1 272 872    | 74 007 844   | 41 478 283                 |
| Alla åldrar   | Man    | 297 795         | 63,49                   | 73                        | 1 229 172    | 89 501 969   | 44 168 119                 |
|               | Kvinna | 289 627         | 61,29                   | 62,67                     | 1 423 820    | 97 823 504   | 51 934 746                 |
|               | Totalt | 587 422         | 62,39                   | 67,81                     | 2 652 992    | 187 325 473  | 96 102 865                 |

Tabell 45. C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 55              | 0,19                    | 0,05                      | 162          | 20 931       | 9 767                      |
|               | Kvinna | 41              | 0,15                    | 0,04                      | 138          | 15 868       | 5 882                      |
|               | Totalt | 96              | 0,17                    | 0,04                      | 300          | 36 799       | 15 648                     |
| 5–14          | Man    | 241             | 0,47                    | 0,28                      | 920          | 119 223      | 68 796                     |
|               | Kvinna | 206             | 0,42                    | 0,27                      | 803          | 101 403      | 48 225                     |
|               | Totalt | 447             | 0,45                    | 0,28                      | 1 723        | 220 625      | 117 021                    |
| 15–44         | Man    | 23 475          | 12,41                   | 14,58                     | 83 090       | 13 898 294   | 6 908 810                  |
|               | Kvinna | 13 848          | 7,65                    | 7,33                      | 47 135       | 7 581 514    | 4 028 231                  |
|               | Totalt | 37 323          | 10,09                   | 11,03                     | 130 225      | 21 479 807   | 10 937 040                 |
| 45–64         | Man    | 214 687         | 176,64                  | 240,98                    | 822 171      | 167 498 429  | 94 135 653                 |
|               | Kvinna | 148 904         | 124,35                  | 148,81                    | 568 891      | 122 733 900  | 72 049 992                 |
|               | Totalt | 363 591         | 150,69                  | 195,24                    | 1 391 062    | 290 232 328  | 166 185 645                |
| 65–74         | Man    | 184 716         | 402,09                  | 590,15                    | 766 584      | 157 427 393  | 98 256 843                 |
|               | Kvinna | 146 568         | 306,68                  | 398,69                    | 608 600      | 135 094 962  | 86 703 575                 |
|               | Totalt | 331 284         | 353,45                  | 492,53                    | 1 375 184    | 292 522 355  | 184 960 417                |
| 75+           | Man    | 149 681         | 467,19                  | 635,62                    | 874 727      | 109 493 859  | 71 820 942                 |
|               | Kvinna | 195 109         | 406,85                  | 504,66                    | 1 400 426    | 162 325 952  | 107 940 085                |
|               | Totalt | 344 790         | 431,02                  | 557,11                    | 2 275 153    | 271 819 810  | 179 761 027                |
| Alla åldrar   | Man    | 572 849         | 122,14                  | 169,58                    | 2 547 654    | 448 458 127  | 271 200 809                |
|               | Kvinna | 504 668         | 106,8                   | 132,09                    | 2 625 993    | 427 853 597  | 270 775 988                |
|               | Totalt | 1 077 517       | 114,44                  | 150,76                    | 5 173 647    | 876 311 724  | 541 976 797                |

Tabell 46. C09A+C09B ACE-hämmare inkl. kombinationer

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 54              | 0,19                    | 0,05                      | 154          | 17 972       | 7 799                      |
|               | Kvinna | 41              | 0,15                    | 0,04                      | 130          | 12 252       | 5 882                      |
|               | Totalt | 95              | 0,17                    | 0,04                      | 284          | 30 223       | 13 681                     |
| 5–14          | Man    | 225             | 0,44                    | 0,25                      | 782          | 80 304       | 38 141                     |
|               | Kvinna | 190             | 0,39                    | 0,25                      | 701          | 73 553       | 30 928                     |
|               | Totalt | 415             | 0,41                    | 0,25                      | 1 483        | 153 857      | 69 069                     |
| 15–44         | Man    | 16 953          | 8,96                    | 9,98                      | 56 415       | 3 949 009    | 1 111 792                  |
|               | Kvinna | 9 747           | 5,39                    | 4,82                      | 30 881       | 2 072 118    | 690 648                    |
|               | Totalt | 26 700          | 7,22                    | 7,45                      | 87 296       | 6 021 127    | 1 802 440                  |
| 45–64         | Man    | 139 148         | 114,49                  | 154,24                    | 509 330      | 38 440 190   | 13 543 390                 |
|               | Kvinna | 86 024          | 71,84                   | 81,76                     | 310 075      | 22 407 015   | 8 446 385                  |
|               | Totalt | 225 172         | 93,32                   | 118,27                    | 819 405      | 60 847 205   | 21 989 774                 |
| 65–74         | Man    | 115 933         | 252,36                  | 374,27                    | 466 758      | 35 247 892   | 15 535 180                 |
|               | Kvinna | 79 493          | 166,33                  | 209,55                    | 318 421      | 23 074 868   | 10 497 984                 |
|               | Totalt | 195 426         | 208,5                   | 290,28                    | 785 179      | 58 322 760   | 26 033 163                 |
| 75+           | Man    | 101 151         | 315,71                  | 433,52                    | 604 161      | 31 478 264   | 16 650 432                 |
|               | Kvinna | 116 185         | 242,28                  | 291,04                    | 879 917      | 35 839 076   | 19 374 344                 |
|               | Totalt | 217 336         | 271,69                  | 348,1                     | 1 484 078    | 67 317 339   | 36 024 776                 |
| Alla åldrar   | Man    | 373 459         | 79,62                   | 110,3                     | 1 637 600    | 109 213 629  | 46 886 733                 |
|               | Kvinna | 291 676         | 61,73                   | 73,32                     | 1 540 125    | 83 478 881   | 39 046 169                 |
|               | Totalt | 665 135         | 70,64                   | 91,74                     | 3 177 725    | 192 692 510  | 85 932 902                 |

Tabell 47. C09C+C09D ARB inkl. kombinationer

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 3               | 0,01                    | 0                         | 8            | 2 960        | 1 968                      |
|               | Kvinna | 2               | 0,01                    | 0                         | 8            | 3 616        | 0                          |
|               | Totalt | 5               | 0,01                    | 0                         | 16           | 6 576        | 1 968                      |
| 5–14          | Man    | 38              | 0,07                    | 0,03                      | 138          | 38 919       | 30 655                     |
|               | Kvinna | 33              | 0,07                    | 0,02                      | 102          | 27 850       | 17 297                     |
|               | Totalt | 71              | 0,07                    | 0,03                      | 240          | 66 768       | 47 952                     |
| 15–44         | Man    | 7 992           | 4,23                    | 4,6                       | 26 675       | 9 949 285    | 5 797 018                  |
|               | Kvinna | 4 932           | 2,73                    | 2,51                      | 16 254       | 5 509 396    | 3 337 583                  |
|               | Totalt | 12 924          | 3,49                    | 3,58                      | 42 929       | 15 458 681   | 9 134 601                  |
| 45–64         | Man    | 86 826          | 71,44                   | 86,74                     | 312 841      | 129 058 239  | 80 592 263                 |
|               | Kvinna | 70 634          | 58,99                   | 67,06                     | 258 816      | 100 326 885  | 63 603 608                 |
|               | Totalt | 157 460         | 65,26                   | 76,97                     | 571 657      | 229 385 124  | 144 195 871                |
| 65–74         | Man    | 78 285          | 170,41                  | 215,88                    | 299 826      | 122 179 502  | 82 721 663                 |
|               | Kvinna | 74 818          | 156,55                  | 189,14                    | 290 179      | 112 020 094  | 76 205 591                 |
|               | Totalt | 153 103         | 163,34                  | 202,25                    | 590 005      | 234 199 596  | 158 927 254                |
| 75+           | Man    | 54 810          | 171,07                  | 202,09                    | 270 566      | 78 015 595   | 55 170 510                 |
|               | Kvinna | 87 263          | 181,97                  | 213,63                    | 520 509      | 126 486 876  | 88 565 741                 |
|               | Totalt | 142 073         | 177,6                   | 209,01                    | 791 075      | 204 502 471  | 143 736 251                |
| Alla åldrar   | Man    | 227 953         | 48,6                    | 59,29                     | 910 054      | 339 244 498  | 224 314 077                |
|               | Kvinna | 237 678         | 50,3                    | 58,77                     | 1 085 868    | 344 374 716  | 231 729 819                |
|               | Totalt | 465 631         | 49,45                   | 59,03                     | 1 995 922    | 683 619 214  | 456 043 895                |

Tabell 48. C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 5               | 0,02                    | 0                         | 15           | 10 104       | 8 430                      |
|               | Kvinna | 2               | 0,01                    | 0                         | 3            | 948          | 0                          |
|               | Totalt | 7               | 0,01                    | 0                         | 18           | 11 052       | 8 430                      |
| 5–14          | Man    | 41              | 0,08                    | 0,03                      | 100          | 48 774       | 31 971                     |
|               | Kvinna | 39              | 0,08                    | 0,03                      | 100          | 50 697       | 36 436                     |
|               | Totalt | 80              | 0,08                    | 0,03                      | 200          | 99 471       | 68 407                     |
| 15–44         | Man    | 15 839          | 8,37                    | 6,23                      | 50 641       | 14 661 416   | 10 010 537                 |
|               | Kvinna | 7 353           | 4,06                    | 2,45                      | 23 833       | 5 637 922    | 3 920 110                  |
|               | Totalt | 23 192          | 6,27                    | 4,38                      | 74 474       | 20 299 338   | 13 930 646                 |
| 45–64         | Man    | 163 916         | 134,87                  | 128,13                    | 583 848      | 178 083 959  | 129 836 208                |
|               | Kvinna | 108 891         | 90,94                   | 72,54                     | 387 442      | 100 616 315  | 74 002 296                 |
|               | Totalt | 272 807         | 113,06                  | 100,54                    | 971 290      | 278 700 274  | 203 838 504                |
| 65–74         | Man    | 161 894         | 352,41                  | 332,12                    | 620 663      | 160 865 384  | 120 418 672                |
|               | Kvinna | 132 688         | 277,64                  | 225,76                    | 500 042      | 125 640 777  | 93 923 551                 |
|               | Totalt | 294 582         | 314,29                  | 277,89                    | 1 120 705    | 286 506 160  | 214 342 223                |
| 75+           | Man    | 123 127         | 384,3                   | 316,06                    | 638 781      | 82 375 669   | 60 786 646                 |
|               | Kvinna | 133 024         | 277,39                  | 206,29                    | 774 689      | 91 040 679   | 67 226 727                 |
|               | Totalt | 256 151         | 320,21                  | 250,25                    | 1 413 470    | 173 416 348  | 128 013 373                |
| Alla åldrar   | Man    | 464 816         | 99,1                    | 89,84                     | 1 894 048    | 436 045 304  | 321 092 463                |
|               | Kvinna | 381 990         | 80,84                   | 63,09                     | 1 686 109    | 322 987 338  | 239 109 118                |
|               | Totalt | 846 806         | 89,94                   | 76,42                     | 3 580 157    | 759 032 641  | 560 201 581                |

Tabell 49. D02 Hudskyddande och uppmjukande medel

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 17 387          | 60,18                   | 3,64                      | 33 545       | 7 218 537    | 2 275 473                  |
|               | Kvinna | 14 141          | 51,83                   | 2,96                      | 26 149       | 5 579 229    | 1 613 978                  |
|               | Totalt | 31 528          | 56,12                   | 3,31                      | 59 694       | 12 797 766   | 3 889 451                  |
| 5–14          | Man    | 16 088          | 31,25                   | 1,69                      | 31 599       | 7 284 374    | 3 550 417                  |
|               | Kvinna | 16 004          | 32,77                   | 2,12                      | 30 529       | 6 913 596    | 3 039 083                  |
|               | Totalt | 32 092          | 31,99                   | 1,9                       | 62 128       | 14 197 970   | 6 589 499                  |
| 15–44         | Man    | 29 230          | 15,45                   | 0,82                      | 62 035       | 14 395 183   | 7 757 047                  |
|               | Kvinna | 49 131          | 27,16                   | 1,48                      | 112 604      | 24 906 477   | 13 906 081                 |
|               | Totalt | 78 361          | 21,18                   | 1,14                      | 174 639      | 39 301 659   | 21 663 128                 |
| 45–64         | Man    | 36 430          | 29,97                   | 2,01                      | 90 099       | 20 626 323   | 13 812 707                 |
|               | Kvinna | 55 443          | 46,3                    | 3,43                      | 157 470      | 35 636 308   | 24 813 575                 |
|               | Totalt | 91 873          | 38,08                   | 2,71                      | 247 569      | 56 262 631   | 38 626 282                 |
| 65–74         | Man    | 28 426          | 61,88                   | 4,65                      | 70 133       | 15 402 210   | 11 056 985                 |
|               | Kvinna | 37 913          | 79,33                   | 5,52                      | 104 632      | 22 904 104   | 16 880 549                 |
|               | Totalt | 66 339          | 70,78                   | 5,09                      | 174 765      | 38 306 314   | 27 937 534                 |
| 75+           | Man    | 42 015          | 131,14                  | 10,17                     | 101 943      | 21 755 900   | 15 878 172                 |
|               | Kvinna | 70 255          | 146,5                   | 11,02                     | 172 958      | 36 119 068   | 26 301 304                 |
|               | Totalt | 112 270         | 140,35                  | 10,68                     | 274 901      | 57 874 968   | 42 179 476                 |
| Alla åldrar   | Man    | 169 575         | 36,15                   | 2,41                      | 389 354      | 86 682 525   | 54 330 800                 |
|               | Kvinna | 242 886         | 51,4                    | 3,5                       | 604 342      | 132 058 781  | 86 554 569                 |
|               | Totalt | 412 461         | 43,81                   | 2,96                      | 993 696      | 218 741 306  | 140 885 368                |

Tabell 50. D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 18 148          | 62,81                   | 1,78                      | 31 684       | 3 303 998    | 755 553                    |
|               | Kvinna | 14 953          | 54,8                    | 1,54                      | 24 232       | 2 493 932    | 499 662                    |
|               | Totalt | 33 101          | 58,92                   | 1,66                      | 55 916       | 5 797 929    | 1 255 215                  |
| 5–14          | Man    | 22 635          | 43,97                   | 1,21                      | 36 093       | 4 076 313    | 1 338 856                  |
|               | Kvinna | 21 185          | 43,38                   | 1,36                      | 33 967       | 3 840 993    | 1 083 907                  |
|               | Totalt | 43 820          | 43,68                   | 1,28                      | 70 060       | 7 917 306    | 2 422 763                  |
| 15–44         | Man    | 67 516          | 35,7                    | 0,7                       | 120 225      | 15 816 386   | 4 876 273                  |
|               | Kvinna | 93 704          | 51,79                   | 1,09                      | 157 095      | 19 273 001   | 6 460 465                  |
|               | Totalt | 161 220         | 43,57                   | 0,89                      | 277 320      | 35 089 386   | 11 336 738                 |
| 45–64         | Man    | 71 838          | 59,11                   | 1,01                      | 143 337      | 19 929 734   | 9 803 801                  |
|               | Kvinna | 92 220          | 77,01                   | 1,19                      | 167 894      | 20 890 422   | 10 516 764                 |
|               | Totalt | 164 058         | 67,99                   | 1,1                       | 311 231      | 40 820 156   | 20 320 564                 |
| 65–74         | Man    | 45 121          | 98,22                   | 1,7                       | 90 993       | 12 173 690   | 7 153 572                  |
|               | Kvinna | 53 478          | 111,9                   | 1,77                      | 98 963       | 11 983 308   | 7 050 350                  |
|               | Totalt | 98 599          | 105,19                  | 1,73                      | 189 956      | 24 156 998   | 14 203 922                 |
| 75+           | Man    | 42 586          | 132,92                  | 2,93                      | 88 716       | 11 473 265   | 7 513 427                  |
|               | Kvinna | 59 028          | 123,09                  | 2,54                      | 115 267      | 13 955 344   | 9 181 972                  |
|               | Totalt | 101 614         | 127,03                  | 2,7                       | 203 983      | 25 428 609   | 16 695 399                 |
| Alla åldrar   | Man    | 267 844         | 57,11                   | 1,15                      | 511 048      | 66 773 384   | 31 441 482                 |
|               | Kvinna | 334 567         | 70,8                    | 1,38                      | 597 418      | 72 436 999   | 34 793 118                 |
|               | Totalt | 602 411         | 63,98                   | 1,27                      | 1 108 466    | 139 210 383  | 66 234 600                 |

Tabell 51. G03 Östrogener lågpotenta

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 1               | 0                       | 0                         | 1            | 173          | 0                          |
|               | Kvinna | 206             | 0,75                    | 0,17                      | 213          | 19 030       | 1 187                      |
|               | Totalt | 207             | 0,37                    | 0,08                      | 214          | 19 203       | 1 187                      |
| 5–14          | Man    | 2               | 0                       | 0                         | 2            | 173          | 94                         |
|               | Kvinna | 64              | 0,13                    | 0,04                      | 71           | 7 439        | 1 749                      |
|               | Totalt | 66              | 0,07                    | 0,02                      | 73           | 7 612        | 1 842                      |
| 15–44         | Man    | 3               | 0                       | 0                         | 4            | 567          | 152                        |
|               | Kvinna | 1 838           | 1,02                    | 0,33                      | 2 611        | 443 694      | 196 829                    |
|               | Totalt | 1 841           | 0,5                     | 0,16                      | 2 615        | 444 261      | 196 981                    |
| 45–64         | Man    | 2               | 0                       | 0                         | 2            | 894          | 176                        |
|               | Kvinna | 39 967          | 33,38                   | 8,14                      | 70 425       | 17 534 441   | 8 719 137                  |
|               | Totalt | 39 969          | 16,57                   | 4,04                      | 70 427       | 17 535 335   | 8 719 313                  |
| 65–74         | Man    | 6               | 0,01                    | 0                         | 6            | 1 734        | 1 462                      |
|               | Kvinna | 44 101          | 92,28                   | 24,13                     | 89 408       | 19 853 114   | 11 351 625                 |
|               | Totalt | 44 107          | 47,06                   | 12,3                      | 89 414       | 19 854 848   | 11 353 087                 |
| 75+           | Man    | 3               | 0,01                    | 0                         | 3            | 399          | 124                        |
|               | Kvinna | 52 341          | 109,14                  | 38,07                     | 229 586      | 22 646 559   | 15 097 291                 |
|               | Totalt | 52 344          | 65,43                   | 22,83                     | 229 589      | 22 646 958   | 15 097 415                 |
| Alla åldrar   | Man    | 17              | 0                       | 0                         | 18           | 3 940        | 2 006                      |
|               | Kvinna | 138 515         | 29,31                   | 8,51                      | 392 314      | 60 504 277   | 35 367 817                 |
|               | Totalt | 138 532         | 14,71                   | 4,27                      | 392 332      | 60 508 216   | 35 369 823                 |

Tabell 52. G03 Östrogener medelpotenta

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedelsförmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 0–4           | Man    |                 |                         |                           |              |              |                           |
|               | Kvinna |                 |                         |                           |              |              |                           |
|               | Totalt |                 |                         |                           |              |              |                           |
| 5–14          | Man    | 10              | 0,02                    | 0,01                      | 25           | 6 334        | 3 306                     |
|               | Kvinna | 68              | 0,14                    | 0,08                      | 199          | 56 527       | 37 317                    |
|               | Totalt | 78              | 0,08                    | 0,04                      | 224          | 62 861       | 40 623                    |
| 15–44         | Man    | 124             | 0,07                    | 0,11                      | 466          | 149 016      | 91 582                    |
|               | Kvinna | 9 750           | 5,39                    | 3,03                      | 25 713       | 5 306 233    | 2 497 696                 |
|               | Totalt | 9 874           | 2,67                    | 1,54                      | 26 179       | 5 455 249    | 2 589 278                 |
| 45–64         | Man    | 84              | 0,07                    | 0,09                      | 285          | 93 826       | 62 276                    |
|               | Kvinna | 153 249         | 127,98                  | 47,76                     | 440 737      | 114 069 960  | 48 130 250                |
|               | Totalt | 153 333         | 63,55                   | 23,75                     | 441 022      | 114 163 785  | 48 192 526                |
| 65–74         | Man    | 69              | 0,15                    | 0,1                       | 177          | 48 543       | 37 001                    |
|               | Kvinna | 93 808          | 196,29                  | 39,32                     | 253 230      | 67 631 622   | 35 102 442                |
|               | Totalt | 93 877          | 100,16                  | 20,1                      | 253 407      | 67 680 165   | 35 139 442                |
| 75+           | Man    | 74              | 0,23                    | 0,13                      | 204          | 49 446       | 39 184                    |
|               | Kvinna | 52 779          | 110,06                  | 13,53                     | 133 102      | 34 444 640   | 21 716 187                |
|               | Totalt | 52 853          | 66,07                   | 8,17                      | 133 306      | 34 494 085   | 21 755 370                |
| Alla åldrar   | Man    | 361             | 0,08                    | 0,09                      | 1 157        | 347 163      | 233 348                   |
|               | Kvinna | 309 654         | 65,53                   | 18,62                     | 852 981      | 221 508 981  | 107 483 891               |
|               | Totalt | 310 015         | 32,93                   | 9,39                      | 854 138      | 221 856 144  | 107 717 239               |

Tabell 53. G03A Antikonceptionella medel

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedelsförmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 0–4           | Man    |                 |                         |                           |              |              |                           |
|               | Kvinna |                 |                         |                           |              |              |                           |
|               | Totalt |                 |                         |                           |              |              |                           |
| 5–14          | Man    | 1               | 0                       | 0                         | 1            | 168          | 126                       |
|               | Kvinna | 2 672           | 5,47                    | 4,15                      | 4 938        | 1 011 879    | 143 927                   |
|               | Totalt | 2 673           | 2,66                    | 2,02                      | 4 939        | 1 012 047    | 144 053                   |
| 15–44         | Man    | 14              | 0,01                    | 0,02                      | 22           | 9 032        | 4 257                     |
|               | Kvinna | 561 014         | 310,1                   | 264,19                    | 1 225 483    | 321 250 161  | 30 019 055                |
|               | Totalt | 561 028         | 151,61                  | 129,17                    | 1 225 505    | 321 259 193  | 30 023 312                |
| 45–64         | Man    | 39              | 0,03                    | 0,02                      | 82           | 14 886       | 9 562                     |
|               | Kvinna | 53 828          | 44,95                   | 31,47                     | 128 214      | 33 954 863   | 5 879 908                 |
|               | Totalt | 53 867          | 22,33                   | 15,63                     | 128 296      | 33 969 749   | 5 889 469                 |
| 65–74         | Man    | 98              | 0,21                    | 0,26                      | 286          | 43 663       | 37 772                    |
|               | Kvinna | 82              | 0,17                    | 0,12                      | 184          | 53 902       | 24 970                    |
|               | Totalt | 180             | 0,19                    | 0,19                      | 470          | 97 565       | 62 742                    |
| 75+           | Man    | 229             | 0,71                    | 0,71                      | 601          | 87 787       | 71 085                    |
|               | Kvinna | 48              | 0,1                     | 0,22                      | 105          | 40 010       | 25 688                    |
|               | Totalt | 277             | 0,35                    | 0,42                      | 706          | 127 797      | 96 773                    |
| Alla åldrar   | Man    | 381             | 0,08                    | 0,09                      | 992          | 155 536      | 122 802                   |
|               | Kvinna | 617 643         | 130,71                  | 109,59                    | 1 358 924    | 356 310 815  | 36 093 546                |
|               | Totalt | 618 024         | 65,64                   | 55,04                     | 1 359 916    | 356 466 350  | 36 216 348                |

Tabell 54. G04BD Inkontinensmedel

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 30              | 0,1                     | 0,01                      | 105          | 255 103      | 233 419                    |
|               | Kvinna | 20              | 0,07                    | 0,01                      | 127          | 230 546      | 216 136                    |
|               | Totalt | 50              | 0,09                    | 0,01                      | 232          | 485 649      | 449 555                    |
| 5–14          | Man    | 1 076           | 2,09                    | 0,5                       | 2 744        | 2 381 196    | 1 960 841                  |
|               | Kvinna | 558             | 1,14                    | 0,28                      | 1 442        | 1 666 380    | 1 404 795                  |
|               | Totalt | 1 634           | 1,63                    | 0,39                      | 4 186        | 4 047 576    | 3 365 635                  |
| 15–44         | Man    | 1 752           | 0,93                    | 0,51                      | 5 885        | 4 885 072    | 3 770 915                  |
|               | Kvinna | 2 881           | 1,59                    | 0,84                      | 9 297        | 7 563 986    | 5 890 615                  |
|               | Totalt | 4 633           | 1,25                    | 0,67                      | 15 182       | 12 449 058   | 9 661 530                  |
| 45–64         | Man    | 5 838           | 4,8                     | 2,96                      | 20 914       | 15 802 024   | 12 217 298                 |
|               | Kvinna | 11 156          | 9,32                    | 6,62                      | 41 199       | 34 375 021   | 27 547 041                 |
|               | Totalt | 16 994          | 7,04                    | 4,78                      | 62 113       | 50 177 044   | 39 764 339                 |
| 65–74         | Man    | 9 315           | 20,28                   | 13,57                     | 33 795       | 27 053 834   | 21 637 059                 |
|               | Kvinna | 12 979          | 27,16                   | 19,81                     | 49 763       | 41 595 417   | 34 055 246                 |
|               | Totalt | 22 294          | 23,79                   | 16,75                     | 83 558       | 68 649 251   | 55 692 305                 |
| 75+           | Man    | 11 274          | 35,19                   | 22,2                      | 50 534       | 32 998 658   | 26 985 737                 |
|               | Kvinna | 18 310          | 38,18                   | 24,4                      | 99 048       | 55 967 163   | 46 168 122                 |
|               | Totalt | 29 584          | 36,98                   | 23,52                     | 149 582      | 88 965 821   | 73 153 859                 |
| Alla åldrar   | Man    | 29 285          | 6,24                    | 3,87                      | 113 977      | 83 375 887   | 66 805 268                 |
|               | Kvinna | 45 903          | 9,71                    | 6,51                      | 200 876      | 141 398 511  | 115 281 954                |
|               | Totalt | 75 188          | 7,99                    | 5,2                       | 314 853      | 224 774 398  | 182 087 222                |

Tabell 55. G04BE Medel vid erektil dysfunktion

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 8               | 0,03                    | 0,01                      | 19           | 92 261       | 85 547                     |
|               | Kvinna | 6               | 0,02                    | 0,02                      | 37           | 278 225      | 273 342                    |
|               | Totalt | 14              | 0,02                    | 0,01                      | 56           | 370 486      | 358 889                    |
| 5–14          | Man    | 16              | 0,03                    | 0,04                      | 105          | 1 102 202    | 1 087 262                  |
|               | Kvinna | 12              | 0,02                    | 0,03                      | 58           | 786 524      | 780 247                    |
|               | Totalt | 28              | 0,03                    | 0,03                      | 163          | 1 888 726    | 1 867 509                  |
| 15–44         | Man    | 10 864          | 5,74                    | 0,51                      | 29 466       | 24 099 713   | 2 527 940                  |
|               | Kvinna | 52              | 0,03                    | 0,02                      | 187          | 1 923 274    | 1 836 649                  |
|               | Totalt | 10 916          | 2,95                    | 0,27                      | 29 653       | 26 022 987   | 4 364 589                  |
| 45–64         | Man    | 58 143          | 47,84                   | 5,46                      | 173 585      | 159 502 824  | 15 411 997                 |
|               | Kvinna | 95              | 0,08                    | 0,07                      | 357          | 4 040 294    | 3 518 187                  |
|               | Totalt | 58 238          | 24,14                   | 2,79                      | 173 942      | 163 543 118  | 18 930 184                 |
| 65–74         | Man    | 41 075          | 89,41                   | 9,58                      | 111 633      | 108 203 045  | 20 940 881                 |
|               | Kvinna | 79              | 0,17                    | 0,24                      | 421          | 5 113 151    | 4 471 396                  |
|               | Totalt | 41 154          | 43,91                   | 4,82                      | 112 054      | 113 316 196  | 25 412 276                 |
| 75+           | Man    | 12 756          | 39,81                   | 3,81                      | 33 393       | 31 923 746   | 9 126 674                  |
|               | Kvinna | 70              | 0,15                    | 0,19                      | 337          | 4 381 920    | 3 705 861                  |
|               | Totalt | 12 826          | 16,03                   | 1,64                      | 33 730       | 36 305 666   | 12 832 535                 |
| Alla åldrar   | Man    | 122 862         | 26,2                    | 2,83                      | 348 201      | 324 923 790  | 49 180 299                 |
|               | Kvinna | 314             | 0,07                    | 0,07                      | 1 397        | 16 523 387   | 14 585 681                 |
|               | Totalt | 123 176         | 13,08                   | 1,45                      | 349 598      | 341 447 177  | 63 765 980                 |

Tabell 56. G04C Prostatamedel

| Ålder och kön  |        | Antal<br>patienter | Patienter<br>per<br>1 000 inv | DDD per<br>1 000 inv<br>per dag | Antal<br>recept | Totalkostnad | Läkemedels-<br>förmåns-<br>kostnad |
|----------------|--------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|
| 0–4            | Man    |                    |                               |                                 |                 |              |                                    |
|                | Kvinna |                    |                               |                                 |                 |              |                                    |
|                | Totalt |                    |                               |                                 |                 |              |                                    |
| 5–14           | Man    | 2                  | 0                             | 0                               | 4               | 580          | 113                                |
|                | Kvinna | 1                  | 0                             | 0                               | 2               | 702          | 66                                 |
|                | Totalt | 3                  | 0                             | 0                               | 6               | 1 282        | 178                                |
| 15–44          | Man    | 3 421              | 1,81                          | 0,58                            | 5 030           | 683 572      | 165 495                            |
|                | Kvinna | 503                | 0,28                          | 0,06                            | 757             | 83 895       | 32 029                             |
|                | Totalt | 3 924              | 1,06                          | 0,33                            | 5 787           | 767 466      | 197 524                            |
| 45–64          | Man    | 23 448             | 19,29                         | 16,61                           | 75 998          | 12 165 556   | 5 099 014                          |
|                | Kvinna | 579                | 0,48                          | 0,12                            | 913             | 121 936      | 61 539                             |
|                | Totalt | 24 027             | 9,96                          | 8,43                            | 76 911          | 12 287 492   | 5 160 553                          |
| 65–74          | Man    | 43 984             | 95,74                         | 99,42                           | 167 987         | 26 252 622   | 12 801 816                         |
|                | Kvinna | 265                | 0,55                          | 0,17                            | 529             | 66 632       | 44 236                             |
|                | Totalt | 44 249             | 47,21                         | 48,81                           | 168 516         | 26 319 254   | 12 846 052                         |
| 75+            | Man    | 58 652             | 183,06                        | 193,14                          | 275 157         | 34 966 535   | 19 621 812                         |
|                | Kvinna | 210                | 0,44                          | 0,18                            | 582             | 71 308       | 49 084                             |
|                | Totalt | 58 862             | 73,58                         | 77,46                           | 275 739         | 35 037 843   | 19 670 896                         |
| Alla<br>åldrar | Man    | 129 504            | 27,61                         | 27,47                           | 524 176         | 74 068 865   | 37 688 249                         |
|                | Kvinna | 1 558              | 0,33                          | 0,09                            | 2 783           | 344 472      | 186 953                            |
|                | Totalt | 131 062            | 13,92                         | 13,73                           | 526 959         | 74 413 337   | 37 875 202                         |

Tabell 57. H01 Hypofys- och hypotalamushormoner

| Ålder och kön  |        | Antal<br>patienter | Patienter<br>per<br>1 000 inv | DDD per<br>1 000 inv<br>per dag | Antal<br>recept | Totalkostnad | Läkemedels-<br>förmåns-<br>kostnad |
|----------------|--------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|
| 0–4            | Man    | 91                 | 0,31                          | 0,1                             | 319             | 2 018 849    | 1 932 028                          |
|                | Kvinna | 75                 | 0,27                          | 0,11                            | 296             | 1 822 973    | 1 734 032                          |
|                | Totalt | 166                | 0,3                           | 0,11                            | 615             | 3 841 822    | 3 666 060                          |
| 5–14           | Man    | 6 345              | 12,33                         | 3,87                            | 19 046          | 88 911 143   | 81 711 036                         |
|                | Kvinna | 2 669              | 5,46                          | 2,38                            | 8 090           | 67 008 899   | 63 097 398                         |
|                | Totalt | 9 014              | 8,99                          | 3,15                            | 27 136          | 155 920 042  | 144 808 434                        |
| 15–44          | Man    | 1 492              | 0,79                          | 0,59                            | 5 824           | 61 950 010   | 59 641 483                         |
|                | Kvinna | 11 953             | 6,61                          | 1,03                            | 25 705          | 68 251 488   | 63 521 042                         |
|                | Totalt | 13 445             | 3,63                          | 0,81                            | 31 529          | 130 201 498  | 123 162 525                        |
| 45–64          | Man    | 1 379              | 1,13                          | 0,64                            | 6 219           | 47 207 317   | 46 108 567                         |
|                | Kvinna | 1 769              | 1,48                          | 0,67                            | 7 320           | 45 962 446   | 44 789 851                         |
|                | Totalt | 3 148              | 1,3                           | 0,66                            | 13 539          | 93 169 763   | 90 898 418                         |
| 65–74          | Man    | 1 217              | 2,65                          | 1,22                            | 4 872           | 38 770 543   | 38 022 713                         |
|                | Kvinna | 1 257              | 2,63                          | 0,95                            | 4 697           | 30 792 853   | 30 145 493                         |
|                | Totalt | 2 474              | 2,64                          | 1,08                            | 9 569           | 69 563 395   | 68 168 206                         |
| 75+            | Man    | 1 211              | 3,78                          | 1,36                            | 3 992           | 23 590 859   | 22 969 269                         |
|                | Kvinna | 1 525              | 3,18                          | 0,83                            | 5 112           | 27 814 462   | 27 125 846                         |
|                | Totalt | 2 736              | 3,42                          | 1,04                            | 9 104           | 51 405 321   | 50 095 115                         |
| Alla<br>åldrar | Man    | 11 735             | 2,5                           | 1,05                            | 40 272          | 262 448 720  | 250 385 096                        |
|                | Kvinna | 19 248             | 4,07                          | 1                               | 51 220          | 241 653 120  | 230 413 661                        |
|                | Totalt | 30 983             | 3,29                          | 1,02                            | 91 492          | 504 101 840  | 480 798 756                        |

Tabell 58. H02AB Glukokortikoider

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedelsförmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 0–4           | Man    | 5 730           | 19,83                   | 0,9                       | 6 883        | 758 674      | 366 844                   |
|               | Kvinna | 3 685           | 13,51                   | 0,57                      | 4 390        | 620 776      | 361 299                   |
|               | Totalt | 9 415           | 16,76                   | 0,74                      | 11 273       | 1 379 449    | 728 143                   |
| 5–14          | Man    | 10 589          | 20,57                   | 1,59                      | 14 037       | 2 003 966    | 1 248 794                 |
|               | Kvinna | 7 601           | 15,56                   | 1,05                      | 9 860        | 1 258 689    | 723 720                   |
|               | Totalt | 18 190          | 18,13                   | 1,33                      | 23 897       | 3 262 655    | 1 972 514                 |
| 15–44         | Man    | 43 218          | 22,85                   | 3,63                      | 69 636       | 8 973 109    | 4 497 944                 |
|               | Kvinna | 61 726          | 34,12                   | 4,65                      | 99 906       | 11 653 155   | 6 225 990                 |
|               | Totalt | 104 944         | 28,36                   | 4,13                      | 169 542      | 20 626 263   | 10 723 934                |
| 45–64         | Man    | 48 820          | 40,17                   | 10,27                     | 107 480      | 14 248 705   | 8 949 471                 |
|               | Kvinna | 76 096          | 63,55                   | 13,39                     | 164 277      | 19 939 619   | 12 834 019                |
|               | Totalt | 124 916         | 51,77                   | 11,82                     | 271 757      | 34 188 324   | 21 783 490                |
| 65–74         | Man    | 33 873          | 73,73                   | 25,16                     | 95 854       | 12 003 593   | 8 244 325                 |
|               | Kvinna | 46 891          | 98,12                   | 28,51                     | 132 369      | 15 303 204   | 10 542 925                |
|               | Totalt | 80 764          | 86,17                   | 26,87                     | 228 223      | 27 306 797   | 18 787 249                |
| 75+           | Man    | 34 092          | 106,41                  | 38,59                     | 147 867      | 12 236 461   | 8 551 975                 |
|               | Kvinna | 55 061          | 114,82                  | 39,92                     | 319 547      | 19 477 968   | 13 543 792                |
|               | Totalt | 89 153          | 111,45                  | 39,38                     | 467 414      | 31 714 429   | 22 095 766                |
| Alla åldrar   | Man    | 176 322         | 37,59                   | 9,45                      | 441 757      | 50 224 507   | 31 859 352                |
|               | Kvinna | 251 059         | 53,13                   | 12,25                     | 730 349      | 68 253 409   | 44 231 744                |
|               | Totalt | 427 381         | 45,39                   | 10,86                     | 1 172 106    | 118 477 916  | 76 091 095                |

Tabell 59. H03A Tyreoideahormoner

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedelsförmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 0–4           | Man    | 322             | 1,11                    | 0,24                      | 969          | 84 055       | 22 275                    |
|               | Kvinna | 320             | 1,17                    | 0,29                      | 1 030        | 92 793       | 18 215                    |
|               | Totalt | 642             | 1,14                    | 0,26                      | 1 999        | 176 848      | 40 490                    |
| 5–14          | Man    | 1 085           | 2,11                    | 0,75                      | 3 557        | 307 950      | 106 732                   |
|               | Kvinna | 1 626           | 3,33                    | 1,31                      | 5 395        | 463 309      | 125 822                   |
|               | Totalt | 2 711           | 2,7                     | 1,03                      | 8 952        | 771 259      | 232 554                   |
| 15–44         | Man    | 10 262          | 5,43                    | 3,49                      | 46 288       | 2 927 020    | 764 025                   |
|               | Kvinna | 60 634          | 33,52                   | 18,37                     | 226 378      | 17 222 684   | 4 211 407                 |
|               | Totalt | 70 896          | 19,16                   | 10,77                     | 272 666      | 20 149 704   | 4 975 431                 |
| 45–64         | Man    | 19 693          | 16,2                    | 11,14                     | 95 132       | 5 927 268    | 2 237 780                 |
|               | Kvinna | 103 641         | 86,55                   | 54,01                     | 438 639      | 31 911 346   | 11 567 815                |
|               | Totalt | 123 334         | 51,12                   | 32,42                     | 533 771      | 37 838 613   | 13 805 595                |
| 65–74         | Man    | 14 400          | 31,35                   | 20,19                     | 69 543       | 4 283 353    | 2 057 887                 |
|               | Kvinna | 67 486          | 141,21                  | 84,08                     | 308 966      | 20 507 315   | 9 595 990                 |
|               | Totalt | 81 886          | 87,36                   | 52,77                     | 378 509      | 24 790 668   | 11 653 876                |
| 75+           | Man    | 17 808          | 55,58                   | 29,63                     | 147 791      | 4 966 035    | 2 753 343                 |
|               | Kvinna | 84 193          | 175,56                  | 89,89                     | 842 612      | 23 879 516   | 13 384 142                |
|               | Totalt | 102 001         | 127,51                  | 65,76                     | 990 403      | 28 845 550   | 16 137 485                |
| Alla åldrar   | Man    | 63 569          | 13,55                   | 8,4                       | 363 280      | 18 495 679   | 7 942 041                 |
|               | Kvinna | 317 895         | 67,27                   | 38,5                      | 1 823 020    | 94 076 962   | 38 903 389                |
|               | Totalt | 381 464         | 40,51                   | 23,5                      | 2 186 300    | 112 572 641  | 46 845 430                |

Tabell 60. J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. metenamin

| Ålder och kön  |        | Antal<br>patienter | Patienter<br>per<br>1 000 inv | DDD per<br>1 000 inv<br>per dag | Antal<br>recept | Totalkostnad | Läkemedels-<br>förmåns-<br>kostnad |
|----------------|--------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|
| 0–4            | Man    | 82 437             | 285,32                        | 6,91                            | 145 492         | 22 352 847   | 3 635 779                          |
|                | Kvinna | 72 847             | 266,98                        | 5,97                            | 125 433         | 18 661 999   | 2 888 595                          |
|                | Totalt | 155 284            | 276,41                        | 6,46                            | 270 925         | 41 014 846   | 6 524 374                          |
| 5–14           | Man    | 94 457             | 183,49                        | 6,04                            | 143 968         | 25 538 239   | 6 986 589                          |
|                | Kvinna | 97 534             | 199,71                        | 6,47                            | 151 737         | 26 026 188   | 6 786 177                          |
|                | Totalt | 191 991            | 191,38                        | 6,25                            | 295 705         | 51 564 426   | 13 772 766                         |
| 15–44          | Man    | 286 244            | 151,34                        | 9,74                            | 412 825         | 82 743 281   | 28 746 362                         |
|                | Kvinna | 458 934            | 253,67                        | 14,15                           | 725 578         | 118 595 258  | 38 089 020                         |
|                | Totalt | 745 178            | 201,37                        | 11,89                           | 1 138 403       | 201 338 538  | 66 835 382                         |
| 45–64          | Man    | 218 665            | 179,91                        | 11,93                           | 350 686         | 62 938 644   | 29 170 265                         |
|                | Kvinna | 309 177            | 258,2                         | 14,76                           | 527 340         | 77 215 856   | 34 091 931                         |
|                | Totalt | 527 842            | 218,76                        | 13,33                           | 878 026         | 140 154 500  | 63 262 196                         |
| 65–74          | Man    | 111 888            | 243,56                        | 17,61                           | 201 995         | 37 272 197   | 22 754 629                         |
|                | Kvinna | 145 354            | 304,14                        | 17,86                           | 273 897         | 40 724 044   | 23 339 151                         |
|                | Totalt | 257 242            | 274,45                        | 17,74                           | 475 892         | 77 996 241   | 46 093 780                         |
| 75+            | Man    | 96 487             | 301,16                        | 21,34                           | 188 434         | 34 976 817   | 24 200 378                         |
|                | Kvinna | 156 624            | 326,6                         | 18,71                           | 329 243         | 49 985 594   | 32 725 858                         |
|                | Totalt | 253 111            | 316,41                        | 19,76                           | 517 677         | 84 962 411   | 56 926 235                         |
| Alla<br>åldrar | Man    | 890 178            | 189,79                        | 11,29                           | 1 443 400       | 265 822 023  | 115 494 001                        |
|                | Kvinna | 1 240 469          | 262,52                        | 13,88                           | 2 133 228       | 331 208 938  | 137 920 731                        |
|                | Totalt | 2 130 647          | 226,29                        | 12,59                           | 3 576 628       | 597 030 961  | 253 414 732                        |

Tabell 61. J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl griseofulvin

| Ålder och kön  |        | Antal<br>patienter | Patienter<br>per<br>1 000 inv | DDD per<br>1 000 inv<br>per dag | Antal<br>recept | Totalkostnad | Läkemedels-<br>förmåns-<br>kostnad |
|----------------|--------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|
| 0–4            | Man    | 113                | 0,39                          | 0,02                            | 283             | 483 046      | 434 416                            |
|                | Kvinna | 153                | 0,56                          | 0,02                            | 348             | 501 409      | 436 351                            |
|                | Totalt | 266                | 0,47                          | 0,02                            | 631             | 984 455      | 870 766                            |
| 5–14           | Man    | 143                | 0,28                          | 0,03                            | 466             | 2 143 306    | 2 088 045                          |
|                | Kvinna | 346                | 0,71                          | 0,03                            | 596             | 1 239 467    | 1 187 226                          |
|                | Totalt | 489                | 0,49                          | 0,03                            | 1 062           | 3 382 772    | 3 275 271                          |
| 15–44          | Man    | 3 121              | 1,65                          | 0,07                            | 5 212           | 6 891 338    | 6 495 900                          |
|                | Kvinna | 50 858             | 28,11                         | 0,34                            | 83 589          | 9 746 994    | 5 378 257                          |
|                | Totalt | 53 979             | 14,59                         | 0,2                             | 88 801          | 16 638 331   | 11 874 157                         |
| 45–64          | Man    | 4 085              | 3,36                          | 0,17                            | 7 591           | 9 861 844    | 9 403 778                          |
|                | Kvinna | 23 192             | 19,37                         | 0,33                            | 40 647          | 9 072 147    | 7 533 990                          |
|                | Totalt | 27 277             | 11,3                          | 0,25                            | 48 238          | 18 933 990   | 16 937 767                         |
| 65–74          | Man    | 2 770              | 6,03                          | 0,36                            | 5 512           | 7 009 996    | 6 763 430                          |
|                | Kvinna | 8 100              | 16,95                         | 0,31                            | 13 851          | 3 634 263    | 3 226 619                          |
|                | Totalt | 10 870             | 11,6                          | 0,33                            | 19 363          | 10 644 259   | 9 990 049                          |
| 75+            | Man    | 2 693              | 8,41                          | 0,31                            | 4 527           | 2 504 628    | 2 309 329                          |
|                | Kvinna | 6 789              | 14,16                         | 0,22                            | 10 839          | 1 859 829    | 1 553 668                          |
|                | Totalt | 9 482              | 11,85                         | 0,26                            | 15 366          | 4 364 456    | 3 862 997                          |
| Alla<br>åldrar | Man    | 12 925             | 2,76                          | 0,14                            | 23 591          | 28 894 156   | 27 494 896                         |
|                | Kvinna | 89 437             | 18,93                         | 0,27                            | 149 870         | 26 054 107   | 19 316 110                         |
|                | Totalt | 102 362            | 10,87                         | 0,2                             | 173 461         | 54 948 262   | 46 811 006                         |

Tabell 62. J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 266             | 0,92                    | 0,05                      | 516          | 671 342      | 290 875                    |
|               | Kvinna | 255             | 0,93                    | 0,03                      | 441          | 458 082      | 154 690                    |
|               | Totalt | 521             | 0,93                    | 0,04                      | 957          | 1 129 423    | 445 564                    |
| 5–14          | Man    | 793             | 1,54                    | 0,17                      | 1 803        | 3 298 460    | 706 079                    |
|               | Kvinna | 860             | 1,76                    | 0,14                      | 1 655        | 2 915 071    | 761 897                    |
|               | Totalt | 1 653           | 1,65                    | 0,16                      | 3 458        | 6 213 530    | 1 467 976                  |
| 15–44         | Man    | 15 025          | 7,94                    | 1,24                      | 39 128       | 131 777 939  | 15 708 461                 |
|               | Kvinna | 33 253          | 18,38                   | 1,58                      | 78 467       | 135 172 207  | 17 080 308                 |
|               | Totalt | 48 278          | 13,05                   | 1,4                       | 117 595      | 266 950 145  | 32 788 769                 |
| 45–64         | Man    | 13 409          | 11,03                   | 3,3                       | 44 116       | 233 638 251  | 30 485 599                 |
|               | Kvinna | 23 881          | 19,94                   | 1,65                      | 56 567       | 91 844 663   | 18 669 476                 |
|               | Totalt | 37 290          | 15,45                   | 2,48                      | 100 683      | 325 482 913  | 49 155 075                 |
| 65–74         | Man    | 5 620           | 12,23                   | 1,6                       | 13 199       | 35 440 011   | 7 157 595                  |
|               | Kvinna | 8 643           | 18,08                   | 0,75                      | 16 976       | 9 924 268    | 4 451 777                  |
|               | Totalt | 14 263          | 15,22                   | 1,17                      | 30 175       | 45 364 279   | 11 609 371                 |
| 75+           | Man    | 3 588           | 11,2                    | 0,51                      | 5 970        | 4 194 709    | 1 189 083                  |
|               | Kvinna | 6 513           | 13,58                   | 0,39                      | 10 417       | 3 129 282    | 1 838 602                  |
|               | Totalt | 10 101          | 12,63                   | 0,44                      | 16 387       | 7 323 991    | 3 027 685                  |
| Alla åldrar   | Man    | 38 700          | 8,25                    | 1,57                      | 104 732      | 409 020 710  | 55 537 690                 |
|               | Kvinna | 73 404          | 15,53                   | 1,16                      | 164 523      | 243 443 571  | 42 956 749                 |
|               | Totalt | 112 104         | 11,91                   | 1,36                      | 269 255      | 652 464 281  | 98 494 438                 |

Tabell 63. L02 Endokrin terapi

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 1               | 0                       | 0                         | 4            | 17 222       | 17 222                     |
|               | Kvinna | 6               | 0,02                    | 0,02                      | 26           | 65 153       | 57 846                     |
|               | Totalt | 7               | 0,01                    | 0,01                      | 30           | 82 374       | 75 067                     |
| 5–14          | Man    | 37              | 0,07                    | 0,05                      | 121          | 396 501      | 362 269                    |
|               | Kvinna | 358             | 0,73                    | 0,57                      | 1 143        | 3 861 577    | 3 458 410                  |
|               | Totalt | 395             | 0,39                    | 0,3                       | 1 264        | 4 258 078    | 3 820 679                  |
| 15–44         | Man    | 188             | 0,1                     | 0,06                      | 431          | 681 826      | 598 648                    |
|               | Kvinna | 6 657           | 3,68                    | 1,11                      | 14 834       | 18 329 598   | 14 996 481                 |
|               | Totalt | 6 845           | 1,85                    | 0,57                      | 15 265       | 19 011 424   | 15 595 129                 |
| 45–64         | Man    | 1 880           | 1,55                    | 2,04                      | 8 240        | 14 014 300   | 12 313 165                 |
|               | Kvinna | 11 775          | 9,83                    | 8,32                      | 39 585       | 37 493 049   | 31 142 606                 |
|               | Totalt | 13 655          | 5,66                    | 5,16                      | 47 825       | 51 507 349   | 43 455 771                 |
| 65–74         | Man    | 7 155           | 15,58                   | 22,41                     | 32 431       | 58 604 184   | 52 000 544                 |
|               | Kvinna | 8 884           | 18,59                   | 15,67                     | 30 680       | 29 196 516   | 24 618 455                 |
|               | Totalt | 16 039          | 17,11                   | 18,97                     | 63 111       | 87 800 699   | 76 618 998                 |
| 75+           | Man    | 20 572          | 64,21                   | 82,47                     | 94 537       | 190 312 916  | 172 230 192                |
|               | Kvinna | 8 647           | 18,03                   | 14,68                     | 49 910       | 30 043 989   | 25 920 249                 |
|               | Totalt | 29 219          | 36,53                   | 41,83                     | 144 447      | 220 356 905  | 198 150 441                |
| Alla åldrar   | Man    | 29 833          | 6,36                    | 8,39                      | 135 764      | 264 026 948  | 237 522 039                |
|               | Kvinna | 36 327          | 7,69                    | 5,67                      | 136 178      | 118 989 881  | 100 194 045                |
|               | Totalt | 66 160          | 7,03                    | 7,02                      | 271 942      | 383 016 828  | 337 716 084                |

Tabell 64. M01A NSAID exkl. glukosamin

| Ålder och kön  |        | Antal<br>patienter | Patienter<br>per<br>1 000 inv | DDD per<br>1 000 inv<br>per dag | Antal<br>recept | Totalkostnad | Läkemedels-<br>förmåns-<br>kostnad |
|----------------|--------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|
| 0–4            | Man    | 2 121              | 7,34                          | 0,09                            | 2 593           | 210 060      | 42 989                             |
|                | Kvinna | 1 627              | 5,96                          | 0,1                             | 2 186           | 205 472      | 64 071                             |
|                | Totalt | 3 748              | 6,67                          | 0,09                            | 4 779           | 415 532      | 107 060                            |
| 5–14           | Man    | 5 513              | 10,71                         | 0,67                            | 7 268           | 644 141      | 207 033                            |
|                | Kvinna | 6 739              | 13,8                          | 1,1                             | 9 189           | 824 386      | 248 371                            |
|                | Totalt | 12 252             | 12,21                         | 0,88                            | 16 457          | 1 468 527    | 455 404                            |
| 15–44          | Man    | 154 796            | 81,84                         | 12                              | 232 387         | 25 073 171   | 6 809 547                          |
|                | Kvinna | 200 157            | 110,64                        | 17,87                           | 321 025         | 34 354 469   | 12 040 350                         |
|                | Totalt | 354 953            | 95,92                         | 14,87                           | 553 412         | 59 427 640   | 18 849 896                         |
| 45–64          | Man    | 196 069            | 161,32                        | 39,11                           | 388 390         | 49 574 207   | 20 595 933                         |
|                | Kvinna | 241 837            | 201,96                        | 57,13                           | 525 742         | 73 273 108   | 37 331 973                         |
|                | Totalt | 437 906            | 181,49                        | 48,05                           | 914 132         | 122 847 314  | 57 927 906                         |
| 65–74          | Man    | 80 462             | 175,15                        | 49,07                           | 175 022         | 23 281 730   | 12 193 642                         |
|                | Kvinna | 99 707             | 208,63                        | 67,77                           | 237 352         | 35 061 063   | 20 651 703                         |
|                | Totalt | 180 169            | 192,22                        | 58,61                           | 412 374         | 58 342 793   | 32 845 345                         |
| 75+            | Man    | 43 503             | 135,78                        | 34,64                           | 100 023         | 11 868 037   | 6 874 249                          |
|                | Kvinna | 73 501             | 153,27                        | 43,02                           | 189 952         | 23 101 735   | 14 070 267                         |
|                | Totalt | 117 004            | 146,26                        | 39,66                           | 289 975         | 34 969 772   | 20 944 516                         |
| Alla<br>åldrar | Man    | 482 464            | 102,87                        | 22,23                           | 905 683         | 110 651 345  | 46 723 392                         |
|                | Kvinna | 623 567            | 131,96                        | 32,66                           | 1 285 446       | 166 820 232  | 84 406 734                         |
|                | Totalt | 1 106 031          | 117,47                        | 27,46                           | 2 191 129       | 277 471 577  | 131 130 126                        |

Tabell 65. M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering

| Ålder och kön  |        | Antal<br>patienter | Patienter<br>per<br>1 000 inv | DDD per<br>1 000 inv<br>per dag | Antal<br>recept | Totalkostnad | Läkemedels-<br>förmåns-<br>kostnad |
|----------------|--------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|
| 0–4            | Man    |                    |                               |                                 |                 |              |                                    |
|                | Kvinna |                    |                               |                                 |                 |              |                                    |
|                | Totalt |                    |                               |                                 |                 |              |                                    |
| 5–14           | Man    | 4                  | 0,01                          | 0,01                            | 16              | 2 580        | 1 437                              |
|                | Kvinna | 5                  | 0,01                          | 0                               | 12              | 4 340        | 3 316                              |
|                | Totalt | 9                  | 0,01                          | 0                               | 28              | 6 920        | 4 753                              |
| 15–44          | Man    | 638                | 0,34                          | 0,21                            | 2 105           | 395 183      | 333 548                            |
|                | Kvinna | 781                | 0,43                          | 0,31                            | 2 407           | 908 671      | 817 087                            |
|                | Totalt | 1 419              | 0,38                          | 0,26                            | 4 512           | 1 303 853    | 1 150 635                          |
| 45–64          | Man    | 3 370              | 2,77                          | 1,89                            | 12 260          | 2 121 228    | 1 726 144                          |
|                | Kvinna | 15 268             | 12,75                         | 9,98                            | 52 301          | 15 054 396   | 12 546 027                         |
|                | Totalt | 18 638             | 7,72                          | 5,91                            | 64 561          | 17 175 624   | 14 272 171                         |
| 65–74          | Man    | 4 784              | 10,41                         | 7,34                            | 18 930          | 3 812 265    | 3 267 605                          |
|                | Kvinna | 27 132             | 56,77                         | 43,72                           | 101 169         | 21 373 911   | 16 829 746                         |
|                | Totalt | 31 916             | 34,05                         | 25,89                           | 120 099         | 25 186 176   | 20 097 351                         |
| 75+            | Man    | 6 460              | 20,16                         | 14,32                           | 35 639          | 4 983 752    | 4 221 346                          |
|                | Kvinna | 47 016             | 98,04                         | 74,4                            | 274 733         | 34 149 829   | 26 406 381                         |
|                | Totalt | 53 476             | 66,85                         | 50,34                           | 310 372         | 39 133 581   | 30 627 727                         |
| Alla<br>åldrar | Man    | 15 256             | 3,25                          | 2,27                            | 68 950          | 11 315 008   | 9 550 080                          |
|                | Kvinna | 90 200             | 19,09                         | 14,62                           | 430 622         | 71 491 147   | 56 602 557                         |
|                | Totalt | 105 456            | 11,2                          | 8,47                            | 499 572         | 82 806 154   | 66 152 637                         |

Tabell 66. N02A Opioider

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 57              | 0,2                    | 0                         | 78           | 13 157       | 8 544                      |
|               | Kvinna | 76              | 0,28                   | 0,01                      | 87           | 15 630       | 9 954                      |
|               | Totalt | 133             | 0,24                   | 0,01                      | 165          | 28 787       | 18 498                     |
| 5–14          | Man    | 1 277           | 2,48                   | 0,09                      | 1 694        | 199 388      | 98 719                     |
|               | Kvinna | 1 247           | 2,55                   | 0,1                       | 1 650        | 207 325      | 100 759                    |
|               | Totalt | 2 524           | 2,52                   | 0,1                       | 3 344        | 406 713      | 199 478                    |
| 15–44         | Man    | 84 286          | 44,56                  | 6,64                      | 254 553      | 38 603 895   | 23 830 761                 |
|               | Kvinna | 107 021         | 59,16                  | 9,56                      | 349 578      | 49 312 285   | 32 358 446                 |
|               | Totalt | 191 307         | 51,7                   | 8,07                      | 604 131      | 87 916 179   | 56 189 206                 |
| 45–64         | Man    | 113 237         | 93,17                  | 25,17                     | 478 159      | 90 831 974   | 66 212 202                 |
|               | Kvinna | 136 697         | 114,16                 | 32,19                     | 616 825      | 111 825 624  | 84 057 697                 |
|               | Totalt | 249 934         | 103,58                 | 28,66                     | 1 094 984    | 202 657 598  | 150 269 898                |
| 65–74         | Man    | 57 814          | 125,85                 | 30,98                     | 248 029      | 52 589 144   | 42 006 229                 |
|               | Kvinna | 71 240          | 149,07                 | 37,91                     | 322 717      | 64 722 029   | 51 663 347                 |
|               | Totalt | 129 054         | 137,69                 | 34,52                     | 570 746      | 117 311 173  | 93 669 576                 |
| 75+           | Man    | 60 214          | 187,94                 | 37,37                     | 319 792      | 66 598 376   | 54 663 778                 |
|               | Kvinna | 119 070         | 248,29                 | 51,72                     | 772 723      | 160 138 614  | 130 839 075                |
|               | Totalt | 179 284         | 224,12                 | 45,98                     | 1 092 515    | 226 736 990  | 185 502 853                |
| Alla åldrar   | Man    | 316 883         | 67,56                  | 14,8                      | 1 302 305    | 248 835 933  | 186 820 231                |
|               | Kvinna | 435 345         | 92,13                  | 20,91                     | 2 063 580    | 386 221 506  | 299 029 276                |
|               | Totalt | 752 228         | 79,89                  | 17,87                     | 3 365 885    | 635 057 439  | 485 849 507                |

Tabell 67. N02B Övriga analgetika och antipyretika

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 2 939           | 10,17                  | 0,11                      | 3 684        | 369 774      | 78 799                     |
|               | Kvinna | 2 263           | 8,29                   | 0,09                      | 2 798        | 269 836      | 54 135                     |
|               | Totalt | 5 202           | 9,26                   | 0,1                       | 6 482        | 639 609      | 132 934                    |
| 5–14          | Man    | 4 825           | 9,37                   | 0,29                      | 6 157        | 617 510      | 177 659                    |
|               | Kvinna | 4 435           | 9,08                   | 0,32                      | 5 781        | 574 884      | 168 420                    |
|               | Totalt | 9 260           | 9,23                   | 0,31                      | 11 938       | 1 192 394    | 346 079                    |
| 15–44         | Man    | 67 125          | 35,49                  | 4,87                      | 130 177      | 10 034 127   | 4 129 768                  |
|               | Kvinna | 106 204         | 58,7                   | 9,23                      | 230 010      | 18 521 908   | 8 723 314                  |
|               | Totalt | 173 329         | 46,84                  | 7                         | 360 187      | 28 556 034   | 12 853 081                 |
| 45–64         | Man    | 117 527         | 96,7                   | 22,08                     | 340 742      | 28 766 619   | 16 136 609                 |
|               | Kvinna | 184 553         | 154,12                 | 39,9                      | 591 179      | 52 292 090   | 30 522 106                 |
|               | Totalt | 302 080         | 125,2                  | 30,92                     | 931 921      | 81 058 709   | 46 658 715                 |
| 65–74         | Man    | 75 802          | 165,01                 | 43,05                     | 275 850      | 21 171 816   | 13 700 471                 |
|               | Kvinna | 115 901         | 242,52                 | 70,84                     | 447 958      | 37 161 148   | 24 037 671                 |
|               | Totalt | 191 703         | 204,53                 | 57,22                     | 723 808      | 58 332 964   | 37 738 142                 |
| 75+           | Man    | 101 851         | 317,9                  | 103,05                    | 615 712      | 32 629 844   | 22 114 904                 |
|               | Kvinna | 220 171         | 459,11                 | 173,72                    | 1 647 104    | 81 811 679   | 54 097 395                 |
|               | Totalt | 322 022         | 402,55                 | 145,42                    | 2 262 816    | 114 441 523  | 76 212 299                 |
| Alla åldrar   | Man    | 370 067         | 78,9                   | 18,98                     | 1 372 322    | 93 589 688   | 56 338 209                 |
|               | Kvinna | 633 521         | 134,07                 | 38,48                     | 2 924 830    | 190 631 543  | 117 603 040                |
|               | Totalt | 1 003 588       | 106,59                 | 28,77                     | 4 297 152    | 284 221 231  | 173 941 249                |

Tabell 68. N02CC Migränmedel, selektiva 5HT1-receptoragonister

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 1               | 0                      | 0                         | 1            | 160          | 0                          |
|               | Kvinna | 1               | 0                      | 0                         | 1            | 330          | 0                          |
|               | Totalt | 2               | 0                      | 0                         | 2            | 489          | 0                          |
| 5–14          | Man    | 450             | 0,87                   | 0,02                      | 830          | 285 990      | 128 959                    |
|               | Kvinna | 509             | 1,04                   | 0,03                      | 883          | 309 925      | 160 180                    |
|               | Totalt | 959             | 0,96                   | 0,03                      | 1 713        | 595 914      | 289 138                    |
| 15–44         | Man    | 8 469           | 4,48                   | 0,65                      | 27 710       | 14 441 167   | 10 792 569                 |
|               | Kvinna | 31 131          | 17,21                  | 2,71                      | 111 685      | 50 680 529   | 36 894 224                 |
|               | Totalt | 39 600          | 10,7                   | 1,65                      | 139 395      | 65 121 695   | 47 686 793                 |
| 45–64         | Man    | 9 346           | 7,69                   | 2,01                      | 45 423       | 26 830 785   | 21 671 042                 |
|               | Kvinna | 35 890          | 29,97                  | 7,14                      | 166 842      | 86 888 647   | 67 700 460                 |
|               | Totalt | 45 236          | 18,75                  | 4,56                      | 212 265      | 113 719 432  | 89 371 502                 |
| 65–74         | Man    | 1 874           | 4,08                   | 1,13                      | 8 980        | 5 419 939    | 4 573 422                  |
|               | Kvinna | 5 552           | 11,62                  | 2,56                      | 23 005       | 11 095 651   | 8 879 646                  |
|               | Totalt | 7 426           | 7,92                   | 1,86                      | 31 985       | 16 515 590   | 13 453 068                 |
| 75+           | Man    | 360             | 1,12                   | 0,24                      | 1 396        | 610 976      | 498 237                    |
|               | Kvinna | 1 187           | 2,48                   | 0,39                      | 3 923        | 1 548 781    | 1 255 216                  |
|               | Totalt | 1 547           | 1,93                   | 0,33                      | 5 319        | 2 159 757    | 1 753 453                  |
| Alla åldrar   | Man    | 20 500          | 4,37                   | 0,91                      | 84 340       | 47 589 015   | 37 664 228                 |
|               | Kvinna | 74 270          | 15,72                  | 3,15                      | 306 339      | 150 523 861  | 114 889 725                |
|               | Totalt | 94 770          | 10,07                  | 2,03                      | 390 679      | 198 112 876  | 152 553 953                |

Tabell 69. N03 Antiepileptika

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 567             | 1,96                   | 0,63                      | 4 576        | 2 435 856    | 1 951 848                  |
|               | Kvinna | 521             | 1,91                   | 0,57                      | 3 875        | 2 166 610    | 1 720 714                  |
|               | Totalt | 1 088           | 1,94                   | 0,6                       | 8 451        | 4 602 466    | 3 672 561                  |
| 5–14          | Man    | 2 746           | 5,33                   | 3,21                      | 22 097       | 15 111 077   | 12 627 897                 |
|               | Kvinna | 2 183           | 4,47                   | 2,72                      | 18 899       | 14 095 444   | 11 995 145                 |
|               | Totalt | 4 929           | 4,91                   | 2,97                      | 40 996       | 29 206 521   | 24 623 042                 |
| 15–44         | Man    | 25 371          | 13,41                  | 10,69                     | 263 995      | 147 543 264  | 127 558 658                |
|               | Kvinna | 31 053          | 17,16                  | 11,21                     | 282 545      | 171 959 215  | 148 889 823                |
|               | Totalt | 56 424          | 15,25                  | 10,94                     | 546 540      | 319 502 478  | 276 448 480                |
| 45–64         | Man    | 30 490          | 25,09                  | 17,9                      | 342 631      | 138 519 018  | 119 714 318                |
|               | Kvinna | 35 726          | 29,84                  | 18,64                     | 339 934      | 166 751 889  | 145 884 943                |
|               | Totalt | 66 216          | 27,44                  | 18,27                     | 682 565      | 305 270 907  | 265 599 261                |
| 65–74         | Man    | 14 552          | 31,68                  | 18,16                     | 149 855      | 52 225 384   | 44 937 541                 |
|               | Kvinna | 15 846          | 33,16                  | 17,31                     | 155 238      | 58 702 815   | 51 178 466                 |
|               | Totalt | 30 398          | 32,43                  | 17,73                     | 305 093      | 110 928 199  | 96 116 006                 |
| 75+           | Man    | 13 744          | 42,9                   | 17,85                     | 156 208      | 36 628 435   | 31 014 830                 |
|               | Kvinna | 21 381          | 44,58                  | 15,9                      | 278 219      | 56 508 307   | 48 174 412                 |
|               | Totalt | 35 125          | 43,91                  | 16,68                     | 434 427      | 93 136 741   | 79 189 242                 |
| Alla åldrar   | Man    | 87 467          | 18,65                  | 12,34                     | 939 362      | 392 463 033  | 337 805 090                |
|               | Kvinna | 106 706         | 22,58                  | 12,69                     | 1 078 710    | 470 184 278  | 407 843 501                |
|               | Totalt | 194 173         | 20,62                  | 12,52                     | 2 018 072    | 862 647 311  | 745 648 591                |

Tabell 70. N04 Medel vid parkinsonism

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 3               | 0,01                   | 0                         | 11           | 1 987        | 1 206                      |
|               | Kvinna |                 |                        |                           |              |              |                            |
|               | Totalt | 3               | 0,01                   | 0                         | 11           | 1 987        | 1 206                      |
| 5–14          | Man    | 19              | 0,04                   | 0,01                      | 65           | 43 721       | 38 299                     |
|               | Kvinna | 20              | 0,04                   | 0,01                      | 69           | 20 009       | 12 104                     |
|               | Totalt | 39              | 0,04                   | 0,01                      | 134          | 63 730       | 50 403                     |
| 15–44         | Man    | 3 025           | 1,6                    | 0,52                      | 23 819       | 5 634 326    | 4 586 201                  |
|               | Kvinna | 3 207           | 1,77                   | 0,36                      | 18 564       | 4 938 873    | 3 817 950                  |
|               | Totalt | 6 232           | 1,68                   | 0,45                      | 42 383       | 10 573 199   | 8 404 151                  |
| 45–64         | Man    | 9 366           | 7,71                   | 4,99                      | 102 565      | 73 817 907   | 68 436 164                 |
|               | Kvinna | 11 217          | 9,37                   | 3,26                      | 81 253       | 45 394 867   | 39 758 957                 |
|               | Totalt | 20 583          | 8,53                   | 4,13                      | 183 818      | 119 212 773  | 108 195 121                |
| 65–74         | Man    | 8 291           | 18,05                  | 14,83                     | 91 486       | 91 088 691   | 85 034 167                 |
|               | Kvinna | 9 676           | 20,25                  | 9,51                      | 78 153       | 61 015 401   | 55 507 845                 |
|               | Totalt | 17 967          | 19,17                  | 12,12                     | 169 639      | 152 104 092  | 140 542 012                |
| 75+           | Man    | 11 008          | 34,36                  | 20,66                     | 137 354      | 66 067 926   | 59 198 990                 |
|               | Kvinna | 15 655          | 32,64                  | 13,21                     | 187 278      | 67 498 693   | 59 348 278                 |
|               | Totalt | 26 663          | 33,33                  | 16,19                     | 324 632      | 133 566 619  | 118 547 267                |
| Alla åldrar   | Man    | 31 710          | 6,76                   | 4,37                      | 355 300      | 236 654 557  | 217 295 026                |
|               | Kvinna | 39 772          | 8,42                   | 3,27                      | 365 317      | 178 867 842  | 158 445 133                |
|               | Totalt | 71 482          | 7,59                   | 3,82                      | 720 617      | 415 522 399  | 375 740 158                |

Tabell 71. N05A Neuroleptika

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    |                 |                        |                           |              |              |                            |
|               | Kvinna | 1               | 0                      | 0                         | 1            | 101          | 0                          |
|               | Totalt | 1               | 0                      | 0                         | 1            | 101          | 0                          |
| 5–14          | Man    | 1 087           | 2,11                   | 0,35                      | 5 598        | 3 221 379    | 2 789 648                  |
|               | Kvinna | 343             | 0,7                    | 0,12                      | 1 724        | 1 072 051    | 912 195                    |
|               | Totalt | 1 430           | 1,43                   | 0,24                      | 7 322        | 4 293 429    | 3 701 843                  |
| 15–44         | Man    | 20 822          | 11,01                  | 8,36                      | 258 600      | 186 325 560  | 165 707 053                |
|               | Kvinna | 19 750          | 10,92                  | 6,79                      | 215 356      | 145 897 012  | 130 090 619                |
|               | Totalt | 40 572          | 10,96                  | 7,59                      | 473 956      | 332 222 572  | 295 797 672                |
| 45–64         | Man    | 22 953          | 18,89                  | 17,58                     | 382 719      | 195 883 006  | 173 413 502                |
|               | Kvinna | 24 209          | 20,22                  | 15,27                     | 336 469      | 173 242 224  | 153 323 345                |
|               | Totalt | 47 162          | 19,55                  | 16,43                     | 719 188      | 369 125 230  | 326 736 847                |
| 65–74         | Man    | 7 979           | 17,37                  | 10,61                     | 125 133      | 38 257 661   | 33 366 356                 |
|               | Kvinna | 10 890          | 22,79                  | 12,29                     | 151 801      | 49 680 237   | 43 497 882                 |
|               | Totalt | 18 869          | 20,13                  | 11,47                     | 276 934      | 87 937 898   | 76 864 238                 |
| 75+           | Man    | 11 248          | 35,11                  | 6,83                      | 153 999      | 18 089 959   | 15 326 426                 |
|               | Kvinna | 23 182          | 48,34                  | 9,61                      | 364 087      | 41 140 547   | 35 041 395                 |
|               | Totalt | 34 430          | 43,04                  | 8,5                       | 518 086      | 59 230 506   | 50 367 821                 |
| Alla åldrar   | Man    | 64 082          | 13,66                  | 9,47                      | 926 049      | 441 777 564  | 390 602 984                |
|               | Kvinna | 78 369          | 16,58                  | 8,7                       | 1 069 438    | 411 032 171  | 362 865 436                |
|               | Totalt | 142 451         | 15,13                  | 9,08                      | 1 995 487    | 852 809 735  | 753 468 420                |

Tabell 72. N05B Lugnande medel, ataraktika

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 1 449           | 5,02                   | 0,13                      | 2 126        | 264 877      | 118 689                    |
|               | Kvinna | 1 151           | 4,22                   | 0,11                      | 1 698        | 212 997      | 96 479                     |
|               | Totalt | 2 600           | 4,63                   | 0,12                      | 3 824        | 477 874      | 215 168                    |
| 5–14          | Man    | 2 571           | 4,99                   | 0,38                      | 5 160        | 772 258      | 536 688                    |
|               | Kvinna | 2 305           | 4,72                   | 0,37                      | 4 684        | 734 390      | 526 696                    |
|               | Totalt | 4 876           | 4,86                   | 0,37                      | 9 844        | 1 506 648    | 1 063 384                  |
| 15–44         | Man    | 50 402          | 26,65                  | 8,19                      | 220 405      | 17 964 357   | 10 863 432                 |
|               | Kvinna | 81 666          | 45,14                  | 8,64                      | 292 612      | 22 243 035   | 12 899 653                 |
|               | Totalt | 132 068         | 35,69                  | 8,41                      | 513 017      | 40 207 392   | 23 763 085                 |
| 45–64         | Man    | 60 031          | 49,39                  | 21,74                     | 372 209      | 26 822 988   | 17 262 720                 |
|               | Kvinna | 96 160          | 80,3                   | 27,42                     | 520 072      | 38 579 384   | 25 326 459                 |
|               | Totalt | 156 191         | 64,73                  | 24,56                     | 892 281      | 65 402 371   | 42 589 179                 |
| 65–74         | Man    | 30 653          | 66,73                  | 22,33                     | 177 317      | 11 443 251   | 7 657 668                  |
|               | Kvinna | 54 303          | 113,63                 | 32,91                     | 292 658      | 19 189 055   | 12 765 629                 |
|               | Totalt | 84 956          | 90,64                  | 27,73                     | 469 975      | 30 632 306   | 20 423 297                 |
| 75+           | Man    | 41 456          | 129,39                 | 25,72                     | 279 560      | 11 213 106   | 7 632 854                  |
|               | Kvinna | 99 248          | 206,96                 | 40,68                     | 819 327      | 28 298 116   | 18 983 251                 |
|               | Totalt | 140 704         | 175,89                 | 34,69                     | 1 098 887    | 39 511 222   | 26 616 105                 |
| Alla åldrar   | Man    | 186 556         | 39,78                  | 12,93                     | 1 056 777    | 68 480 836   | 44 072 050                 |
|               | Kvinna | 334 829         | 70,86                  | 17,75                     | 1 931 051    | 109 256 976  | 70 598 166                 |
|               | Totalt | 521 385         | 55,37                  | 15,35                     | 2 987 828    | 177 737 812  | 114 670 216                |

Tabell 73. N05C Sömnmedel och lugnande medel

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 171             | 0,59                   | 0,6                       | 612          | 217 645      | 128 258                    |
|               | Kvinna | 121             | 0,44                   | 0,38                      | 399          | 130 026      | 66 353                     |
|               | Totalt | 292             | 0,52                   | 0,49                      | 1 011        | 347 671      | 194 611                    |
| 5–14          | Man    | 3 949           | 7,67                   | 7,26                      | 16 960       | 5 282 745    | 1 969 388                  |
|               | Kvinna | 1 750           | 3,58                   | 3,28                      | 7 096        | 2 549 690    | 1 259 313                  |
|               | Totalt | 5 699           | 5,68                   | 5,33                      | 24 056       | 7 832 435    | 3 228 701                  |
| 15–44         | Man    | 56 781          | 30,02                  | 15,84                     | 288 297      | 20 433 186   | 9 429 451                  |
|               | Kvinna | 79 749          | 44,08                  | 22,4                      | 409 703      | 27 140 706   | 13 358 750                 |
|               | Totalt | 136 530         | 36,89                  | 19,05                     | 698 000      | 47 573 892   | 22 788 201                 |
| 45–64         | Man    | 88 170          | 72,54                  | 51,93                     | 530 238      | 31 364 308   | 16 485 177                 |
|               | Kvinna | 149 285         | 124,67                 | 83,6                      | 818 263      | 51 643 966   | 27 360 072                 |
|               | Totalt | 237 455         | 98,41                  | 67,64                     | 1 348 501    | 83 008 274   | 43 845 249                 |
| 65–74         | Man    | 54 193          | 117,97                 | 84,74                     | 307 382      | 18 437 921   | 10 511 225                 |
|               | Kvinna | 99 069          | 207,3                  | 136,33                    | 502 505      | 31 511 323   | 17 194 634                 |
|               | Totalt | 153 262         | 163,51                 | 111,04                    | 809 887      | 49 949 244   | 27 705 859                 |
| 75+           | Man    | 74 146          | 231,42                 | 149,84                    | 544 965      | 24 422 340   | 14 778 490                 |
|               | Kvinna | 163 038         | 339,98                 | 213,76                    | 1 302 996    | 50 657 650   | 29 520 226                 |
|               | Totalt | 237 184         | 296,5                  | 188,16                    | 1 847 961    | 75 079 990   | 44 298 716                 |
| Alla åldrar   | Man    | 277 403         | 59,14                  | 39,21                     | 1 688 454    | 100 158 145  | 53 301 989                 |
|               | Kvinna | 493 006         | 104,33                 | 65,6                      | 3 040 962    | 163 633 361  | 88 759 347                 |
|               | Totalt | 770 409         | 81,82                  | 52,46                     | 4 729 416    | 263 791 505  | 142 061 335                |

Tabell 74. N06A Antidepressiva medel

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 7               | 0,02                   | 0                         | 15           | 2 888        | 665                        |
|               | Kvinna | 4               | 0,01                   | 0                         | 7            | 2 041        | 1 670                      |
|               | Totalt | 11              | 0,02                   | 0                         | 22           | 4 929        | 2 335                      |
| 5–14          | Man    | 1 345           | 2,61                   | 1,94                      | 5 012        | 802 393      | 451 730                    |
|               | Kvinna | 1 081           | 2,21                   | 1,66                      | 4 066        | 621 088      | 318 915                    |
|               | Totalt | 2 426           | 2,42                   | 1,81                      | 9 078        | 1 423 481    | 770 644                    |
| 15–44         | Man    | 88 003          | 46,53                  | 44,81                     | 424 202      | 75 952 087   | 45 070 349                 |
|               | Kvinna | 155 719         | 86,07                  | 80,33                     | 686 852      | 130 993 899  | 78 294 795                 |
|               | Totalt | 243 722         | 65,86                  | 62,18                     | 1 111 054    | 206 945 986  | 123 365 144                |
| 45–64         | Man    | 92 829          | 76,38                  | 78,92                     | 534 518      | 88 026 362   | 59 320 705                 |
|               | Kvinna | 173 307         | 144,73                 | 142,89                    | 867 958      | 168 430 737  | 115 044 772                |
|               | Totalt | 266 136         | 110,3                  | 110,67                    | 1 402 476    | 256 457 099  | 174 365 477                |
| 65–74         | Man    | 37 827          | 82,34                  | 77,53                     | 274 789      | 28 991 156   | 20 836 024                 |
|               | Kvinna | 71 819          | 150,28                 | 139,47                    | 434 387      | 53 960 772   | 37 924 319                 |
|               | Totalt | 109 646         | 116,98                 | 109,11                    | 709 176      | 82 951 927   | 58 760 342                 |
| 75+           | Man    | 47 256          | 147,5                  | 115,83                    | 571 214      | 24 937 487   | 18 155 379                 |
|               | Kvinna | 114 650         | 239,07                 | 193,04                    | 1 593 649    | 64 621 032   | 46 258 536                 |
|               | Totalt | 161 906         | 202,4                  | 162,12                    | 2 164 863    | 89 558 518   | 64 413 914                 |
| Alla åldrar   | Man    | 267 259         | 56,98                  | 54,24                     | 1 809 750    | 218 712 372  | 143 834 850                |
|               | Kvinna | 516 566         | 109,32                 | 100,84                    | 3 586 919    | 418 629 568  | 277 843 006                |
|               | Totalt | 783 825         | 83,25                  | 77,62                     | 5 396 669    | 637 341 939  | 421 677 856                |

Tabell 75. N06BA Centralt verkande sympatometika

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 27              | 0,09                   | 0,02                      | 107          | 48 782       | 31 912                     |
|               | Kvinna | 5               | 0,02                   | 0                         | 13           | 7 991        | 6 503                      |
|               | Totalt | 32              | 0,06                   | 0,01                      | 120          | 56 772       | 38 414                     |
| 5–14          | Man    | 12 926          | 25,11                  | 23,02                     | 93 070       | 97 983 433   | 81 709 087                 |
|               | Kvinna | 3 638           | 7,45                   | 6,07                      | 25 009       | 25 500 170   | 21 188 574                 |
|               | Totalt | 16 564          | 16,51                  | 14,77                     | 118 079      | 123 483 603  | 102 897 661                |
| 15–44         | Man    | 20 674          | 10,93                  | 13,75                     | 164 475      | 176 479 841  | 152 921 389                |
|               | Kvinna | 15 112          | 8,35                   | 9,38                      | 120 206      | 119 576 062  | 103 851 121                |
|               | Totalt | 35 786          | 9,67                   | 11,61                     | 284 681      | 296 055 903  | 256 772 510                |
| 45–64         | Man    | 3 646           | 3                      | 5,52                      | 40 174       | 43 871 696   | 40 232 076                 |
|               | Kvinna | 3 610           | 3,01                   | 3,86                      | 30 476       | 34 595 791   | 31 577 415                 |
|               | Totalt | 7 256           | 3,01                   | 4,69                      | 70 650       | 78 467 487   | 71 809 491                 |
| 65–74         | Man    | 308             | 0,67                   | 0,75                      | 2 027        | 2 611 230    | 2 394 361                  |
|               | Kvinna | 385             | 0,81                   | 0,75                      | 2 098        | 3 100 926    | 2 827 637                  |
|               | Totalt | 693             | 0,74                   | 0,75                      | 4 125        | 5 712 156    | 5 221 998                  |
| 75+           | Man    | 106             | 0,33                   | 0,22                      | 585          | 589 279      | 529 245                    |
|               | Kvinna | 130             | 0,27                   | 0,21                      | 997          | 648 109      | 579 860                    |
|               | Totalt | 236             | 0,3                    | 0,21                      | 1 582        | 1 237 387    | 1 109 105                  |
| Alla åldrar   | Man    | 37 686          | 8,03                   | 9,59                      | 300 438      | 321 584 260  | 277 818 069                |
|               | Kvinna | 22 880          | 4,84                   | 5,29                      | 178 799      | 183 429 047  | 160 031 108                |
|               | Totalt | 60 566          | 6,43                   | 7,43                      | 479 237      | 505 013 307  | 437 849 177                |

Tabell 76. N06D Medel vid demenssjukdomar

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    |                 |                        |                           |              |              |                            |
|               | Kvinna |                 |                        |                           |              |              |                            |
|               | Totalt |                 |                        |                           |              |              |                            |
| 5–14          | Man    |                 |                        |                           |              |              |                            |
|               | Kvinna |                 |                        |                           |              |              |                            |
|               | Totalt |                 |                        |                           |              |              |                            |
| 15–44         | Man    | 34              | 0,02                   | 0,01                      | 137          | 204 651      | 182 992                    |
|               | Kvinna | 30              | 0,02                   | 0,01                      | 222          | 169 162      | 145 580                    |
|               | Totalt | 64              | 0,02                   | 0,01                      | 359          | 373 813      | 328 571                    |
| 45–64         | Man    | 715             | 0,59                   | 0,55                      | 6 832        | 7 236 788    | 6 497 742                  |
|               | Kvinna | 775             | 0,65                   | 0,65                      | 8 003        | 8 524 044    | 7 642 785                  |
|               | Totalt | 1 490           | 0,62                   | 0,6                       | 14 835       | 15 760 832   | 14 140 527                 |
| 65–74         | Man    | 2 925           | 6,37                   | 5,84                      | 27 036       | 29 080 216   | 26 060 201                 |
|               | Kvinna | 3 414           | 7,14                   | 6,52                      | 35 602       | 34 507 734   | 30 701 252                 |
|               | Totalt | 6 339           | 6,76                   | 6,19                      | 62 638       | 63 587 950   | 56 761 453                 |
| 75+           | Man    | 12 756          | 39,81                  | 32,54                     | 147 625      | 115 409 249  | 102 743 823                |
|               | Kvinna | 22 157          | 46,2                   | 36,39                     | 337 201      | 199 587 249  | 176 483 565                |
|               | Totalt | 34 913          | 43,64                  | 34,85                     | 484 826      | 314 996 497  | 279 227 387                |
| Alla åldrar   | Man    | 16 430          | 3,5                    | 2,94                      | 181 630      | 151 930 903  | 135 484 757                |
|               | Kvinna | 26 373          | 5,58                   | 4,52                      | 381 028      | 242 788 189  | 214 973 181                |
|               | Totalt | 42 803          | 4,55                   | 3,73                      | 562 658      | 394 719 091  | 350 457 937                |

Tabell 77. N07BB Medel vid alkoholberoende

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    |                 |                        |                           |              |              |                            |
|               | Kvinna |                 |                        |                           |              |              |                            |
|               | Totalt |                 |                        |                           |              |              |                            |
| 5–14          | Man    | 1               | 0                      | 0                         | 5            | 3 710        | 3 499                      |
|               | Kvinna | 1               | 0                      | 0                         | 5            | 2 597        | 1 602                      |
|               | Totalt | 2               | 0                      | 0                         | 10           | 6 307        | 5 100                      |
| 15–44         | Man    | 5 009           | 2,65                   | 1,04                      | 15 058       | 5 612 102    | 3 530 845                  |
|               | Kvinna | 2 329           | 1,29                   | 0,5                       | 7 541        | 2 796 557    | 1 981 857                  |
|               | Totalt | 7 338           | 1,98                   | 0,77                      | 22 599       | 8 408 659    | 5 512 702                  |
| 45–64         | Man    | 8 910           | 7,33                   | 3,06                      | 27 288       | 11 170 093   | 7 301 182                  |
|               | Kvinna | 3 921           | 3,27                   | 1,32                      | 12 639       | 5 250 320    | 3 814 352                  |
|               | Totalt | 12 831          | 5,32                   | 2,2                       | 39 927       | 16 420 413   | 11 115 533                 |
| 65–74         | Man    | 2 286           | 4,98                   | 2,05                      | 6 633        | 2 998 150    | 2 093 252                  |
|               | Kvinna | 784             | 1,64                   | 0,61                      | 2 446        | 1 027 166    | 761 937                    |
|               | Totalt | 3 070           | 3,28                   | 1,32                      | 9 079        | 4 025 316    | 2 855 189                  |
| 75+           | Man    | 377             | 1,18                   | 0,53                      | 1 614        | 604 919      | 469 781                    |
|               | Kvinna | 129             | 0,27                   | 0,11                      | 632          | 207 527      | 166 827                    |
|               | Totalt | 506             | 0,63                   | 0,28                      | 2 246        | 812 446      | 636 608                    |
| Alla åldrar   | Man    | 16 582          | 3,54                   | 1,45                      | 50 598       | 20 388 974   | 13 398 558                 |
|               | Kvinna | 7 164           | 1,52                   | 0,6                       | 23 263       | 9 284 166    | 6 726 574                  |
|               | Totalt | 23 746          | 2,52                   | 1,02                      | 73 861       | 29 673 140   | 20 125 131                 |

Tabell 78. P01B Malariamedel

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1000 inv | DDD per 1000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 335             | 1,16                   | 0,01                     | 355          | 118 616      | 8 354                      |
|               | Kvinna | 311             | 1,14                   | 0,01                     | 332          | 100 872      | 5 757                      |
|               | Totalt | 646             | 1,15                   | 0,01                     | 687          | 219 488      | 14 111                     |
| 5–14          | Man    | 1 153           | 2,24                   | 0,03                     | 1 305        | 600 779      | 79 782                     |
|               | Kvinna | 1 094           | 2,24                   | 0,03                     | 1 231        | 547 914      | 71 993                     |
|               | Totalt | 2 247           | 2,24                   | 0,03                     | 2 536        | 1 148 693    | 151 775                    |
| 15–44         | Man    | 10 083          | 5,33                   | 0,13                     | 11 887       | 6 840 126    | 1 060 044                  |
|               | Kvinna | 14 650          | 8,1                    | 0,41                     | 20 001       | 9 958 247    | 2 496 840                  |
|               | Totalt | 24 733          | 6,68                   | 0,27                     | 31 888       | 16 798 373   | 3 556 884                  |
| 45–64         | Man    | 8 142           | 6,7                    | 0,3                      | 11 192       | 5 827 969    | 1 684 964                  |
|               | Kvinna | 10 794          | 9,01                   | 0,84                     | 18 489       | 6 890 843    | 2 472 143                  |
|               | Totalt | 18 936          | 7,85                   | 0,57                     | 29 681       | 12 718 812   | 4 157 107                  |
| 65–74         | Man    | 3 314           | 7,21                   | 0,46                     | 5 626        | 2 114 777    | 854 118                    |
|               | Kvinna | 4 287           | 8,97                   | 1,01                     | 9 470        | 2 434 595    | 1 214 280                  |
|               | Totalt | 7 601           | 8,11                   | 0,74                     | 15 096       | 4 549 371    | 2 068 398                  |
| 75+           | Man    | 1 511           | 4,72                   | 0,45                     | 4 547        | 748 031      | 456 060                    |
|               | Kvinna | 2 935           | 6,12                   | 0,68                     | 10 796       | 1 333 698    | 883 785                    |
|               | Totalt | 4 446           | 5,56                   | 0,59                     | 15 343       | 2 081 729    | 1 339 845                  |
| Alla åldrar   | Man    | 24 538          | 5,23                   | 0,21                     | 34 912       | 16 250 296   | 4 143 322                  |
|               | Kvinna | 34 071          | 7,21                   | 0,55                     | 60 319       | 21 266 168   | 7 144 796                  |
|               | Totalt | 58 609          | 6,22                   | 0,38                     | 95 231       | 37 516 464   | 11 288 118                 |

Tabell 79. R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1 000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad  | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 50 148          | 173,56                  | 22,74                     | 138 423      | 22 024 340    | 9 164 292                  |
|               | Kvinna | 36 152          | 132,49                  | 14,52                     | 88 643       | 13 307 975    | 5 314 561                  |
|               | Totalt | 86 300          | 153,62                  | 18,75                     | 227 066      | 35 332 315    | 14 478 852                 |
| 5–14          | Man    | 45 003          | 87,42                   | 24,06                     | 135 676      | 50 068 411    | 30 257 930                 |
|               | Kvinna | 30 547          | 62,55                   | 15,54                     | 85 665       | 29 612 322    | 17 183 951                 |
|               | Totalt | 75 550          | 75,31                   | 19,91                     | 221 341      | 79 680 733    | 47 441 881                 |
| 15–44         | Man    | 82 821          | 43,79                   | 19,96                     | 247 462      | 142 717 969   | 92 477 957                 |
|               | Kvinna | 111 780         | 61,79                   | 26,66                     | 327 597      | 179 107 617   | 121 387 378                |
|               | Totalt | 194 601         | 52,59                   | 23,23                     | 575 059      | 321 825 586   | 213 865 335                |
| 45–64         | Man    | 74 017          | 60,9                    | 44,43                     | 312 273      | 222 370 674   | 173 328 582                |
|               | Kvinna | 114 668         | 95,76                   | 70,62                     | 504 674      | 348 747 233   | 280 905 566                |
|               | Totalt | 188 685         | 78,2                    | 57,42                     | 816 947      | 571 117 907   | 454 234 148                |
| 65–74         | Man    | 43 864          | 95,48                   | 92,97                     | 234 207      | 192 873 302   | 163 025 898                |
|               | Kvinna | 66 430          | 139                     | 136,85                    | 369 020      | 289 200 541   | 246 928 721                |
|               | Totalt | 110 294         | 117,67                  | 115,34                    | 603 227      | 482 073 842   | 409 954 618                |
| 75+           | Man    | 41 426          | 129,3                   | 128,71                    | 236 862      | 189 041 811   | 162 930 476                |
|               | Kvinna | 63 877          | 133,2                   | 124,08                    | 365 096      | 266 612 783   | 229 820 763                |
|               | Totalt | 105 303         | 131,64                  | 125,94                    | 601 958      | 455 654 594   | 392 751 239                |
| Alla åldrar   | Man    | 337 277         | 71,91                   | 41,5                      | 1 304 903    | 819 096 506   | 631 185 134                |
|               | Kvinna | 423 450         | 89,61                   | 56,98                     | 1 740 695    | 1 126 588 470 | 901 540 939                |
|               | Totalt | 760 727         | 80,79                   | 49,27                     | 3 045 598    | 1 945 684 976 | 1 532 726 073              |

Tabell 80. R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 23 343          | 80,79                  | 10,32                     | 41 955       | 2 999 407    | 998 714                    |
|               | Kvinna | 14 236          | 52,17                  | 6,45                      | 24 763       | 1 787 510    | 605 565                    |
|               | Totalt | 37 579          | 66,89                  | 8,44                      | 66 718       | 4 786 917    | 1 604 279                  |
| 5–14          | Man    | 32 806          | 63,73                  | 8,23                      | 53 138       | 7 707 569    | 3 317 920                  |
|               | Kvinna | 22 231          | 45,52                  | 5,84                      | 35 586       | 5 277 989    | 2 174 268                  |
|               | Totalt | 55 037          | 54,86                  | 7,07                      | 88 724       | 12 985 557   | 5 492 187                  |
| 15–44         | Man    | 60 358          | 31,91                  | 7,54                      | 117 682      | 24 743 945   | 11 711 304                 |
|               | Kvinna | 83 550          | 46,18                  | 9,7                       | 154 639      | 32 473 799   | 17 292 078                 |
|               | Totalt | 143 908         | 38,89                  | 8,6                       | 272 321      | 57 217 744   | 29 003 381                 |
| 45–64         | Man    | 45 885          | 37,75                  | 13,19                     | 119 107      | 30 034 388   | 20 237 308                 |
|               | Kvinna | 75 590          | 63,13                  | 20,3                      | 192 256      | 49 652 076   | 35 989 890                 |
|               | Totalt | 121 475         | 50,35                  | 16,72                     | 311 363      | 79 686 464   | 56 227 197                 |
| 65–74         | Man    | 22 825          | 49,69                  | 20,55                     | 68 155       | 19 843 989   | 15 599 581                 |
|               | Kvinna | 38 289          | 80,12                  | 30,66                     | 111 800      | 32 574 480   | 26 194 478                 |
|               | Totalt | 61 114          | 65,2                   | 25,71                     | 179 955      | 52 418 469   | 41 794 059                 |
| 75+           | Man    | 19 594          | 61,16                  | 24,68                     | 59 149       | 17 977 906   | 14 726 189                 |
|               | Kvinna | 33 554          | 69,97                  | 25,18                     | 96 801       | 28 214 374   | 23 169 666                 |
|               | Totalt | 53 148          | 66,44                  | 24,98                     | 155 950      | 46 192 280   | 37 895 855                 |
| Alla åldrar   | Man    | 204 810         | 43,67                  | 11,7                      | 459 186      | 103 307 202  | 66 591 015                 |
|               | Kvinna | 267 448         | 56,6                   | 15,49                     | 615 845      | 149 980 227  | 105 425 943                |
|               | Totalt | 472 258         | 50,16                  | 13,6                      | 1 075 031    | 253 287 429  | 172 016 957                |

Tabell 81. R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 411             | 1,42                   | 0,43                      | 1 291        | 688 015      | 470 856                    |
|               | Kvinna | 214             | 0,78                   | 0,23                      | 656          | 347 883      | 240 244                    |
|               | Totalt | 625             | 1,11                   | 0,34                      | 1 947        | 1 035 898    | 711 100                    |
| 5–14          | Man    | 6 921           | 13,44                  | 5,06                      | 16 321       | 16 145 947   | 11 722 669                 |
|               | Kvinna | 3 982           | 8,15                   | 2,79                      | 8 735        | 8 432 102    | 6 006 723                  |
|               | Totalt | 10 903          | 10,87                  | 3,95                      | 25 056       | 24 578 049   | 17 729 392                 |
| 15–44         | Man    | 24 666          | 13,04                  | 5,77                      | 59 200       | 75 885 617   | 55 495 739                 |
|               | Kvinna | 28 734          | 15,88                  | 6,95                      | 69 612       | 87 631 342   | 66 845 170                 |
|               | Totalt | 53 400          | 14,43                  | 6,35                      | 128 812      | 163 516 959  | 122 340 909                |
| 45–64         | Man    | 28 635          | 23,56                  | 13,86                     | 85 975       | 119 607 353  | 98 597 981                 |
|               | Kvinna | 41 688          | 34,81                  | 20,83                     | 128 352      | 176 186 005  | 149 240 803                |
|               | Totalt | 70 323          | 29,15                  | 17,32                     | 214 327      | 295 793 358  | 247 838 784                |
| 65–74         | Man    | 20 528          | 44,69                  | 30                        | 68 716       | 98 207 962   | 85 751 327                 |
|               | Kvinna | 29 251          | 61,21                  | 42,21                     | 101 311      | 142 839 465  | 125 910 949                |
|               | Totalt | 49 779          | 53,11                  | 36,23                     | 170 027      | 241 047 427  | 211 662 275                |
| 75+           | Man    | 20 055          | 62,6                   | 41,4                      | 70 804       | 93 754 542   | 83 055 136                 |
|               | Kvinna | 29 114          | 60,71                  | 39,18                     | 103 635      | 131 270 718  | 116 158 445                |
|               | Totalt | 49 169          | 61,47                  | 40,07                     | 174 439      | 225 025 260  | 199 213 581                |
| Alla åldrar   | Man    | 101 215         | 21,58                  | 12,27                     | 302 307      | 404 289 436  | 335 093 707                |
|               | Kvinna | 132 983         | 28,14                  | 16,49                     | 412 301      | 546 707 514  | 464 402 333                |
|               | Totalt | 234 198         | 24,87                  | 14,39                     | 714 608      | 950 996 950  | 799 496 040                |

Tabell 82. R03BA Glukokortikoider

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 20 872          | 72,24                  | 8,07                      | 45 295       | 9 890 835    | 3 782 573                  |
|               | Kvinna | 12 544          | 45,97                  | 5,01                      | 26 622       | 5 801 978    | 2 200 447                  |
|               | Totalt | 33 416          | 59,48                  | 6,58                      | 71 917       | 15 692 813   | 5 983 020                  |
| 5–14          | Man    | 24 459          | 47,51                  | 7,71                      | 45 185       | 13 937 613   | 6 099 711                  |
|               | Kvinna | 15 334          | 31,4                   | 5,04                      | 27 756       | 8 672 988    | 3 735 660                  |
|               | Totalt | 39 793          | 39,67                  | 6,41                      | 72 941       | 22 610 601   | 9 835 370                  |
| 15–44         | Man    | 30 819          | 16,29                  | 4,85                      | 54 123       | 26 269 886   | 12 330 650                 |
|               | Kvinna | 44 929          | 24,83                  | 7,38                      | 79 612       | 38 069 088   | 20 057 390                 |
|               | Totalt | 75 748          | 20,47                  | 6,09                      | 133 735      | 64 338 974   | 32 388 040                 |
| 45–64         | Man    | 27 956          | 23                     | 9,96                      | 60 465       | 33 306 691   | 21 014 927                 |
|               | Kvinna | 46 477          | 38,81                  | 16,54                     | 103 478      | 54 957 565   | 37 057 619                 |
|               | Totalt | 74 433          | 30,85                  | 13,23                     | 163 943      | 88 264 256   | 58 072 546                 |
| 65–74         | Man    | 14 079          | 30,65                  | 15,7                      | 34 551       | 19 882 612   | 14 607 178                 |
|               | Kvinna | 23 825          | 49,85                  | 25,01                     | 60 276       | 33 284 544   | 25 172 224                 |
|               | Totalt | 37 904          | 40,44                  | 20,45                     | 94 827       | 53 167 156   | 39 779 402                 |
| 75+           | Man    | 11 898          | 37,14                  | 19,35                     | 31 102       | 17 704 562   | 14 021 738                 |
|               | Kvinna | 21 056          | 43,91                  | 22,1                      | 57 354       | 31 532 760   | 25 166 038                 |
|               | Totalt | 32 954          | 41,2                   | 21                        | 88 456       | 49 237 322   | 39 187 776                 |
| Alla åldrar   | Man    | 130 082         | 27,73                  | 8,74                      | 270 721      | 120 992 198  | 71 856 776                 |
|               | Kvinna | 164 165         | 34,74                  | 12,6                      | 355 098      | 172 318 922  | 113 389 378                |
|               | Totalt | 294 247         | 31,25                  | 10,68                     | 625 819      | 293 311 120  | 185 246 153                |

Tabell 83. R03BB Antikolinergika

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 121             | 0,42                   | 0,23                      | 236          | 71 932       | 54 017                     |
|               | Kvinna | 67              | 0,25                   | 0,19                      | 160          | 50 748       | 42 719                     |
|               | Totalt | 188             | 0,33                   | 0,21                      | 396          | 122 680      | 96 736                     |
| 5–14          | Man    | 174             | 0,34                   | 0,25                      | 435          | 144 070      | 118 303                    |
|               | Kvinna | 163             | 0,33                   | 0,15                      | 335          | 98 836       | 71 498                     |
|               | Totalt | 337             | 0,34                   | 0,2                       | 770          | 242 906      | 189 801                    |
| 15–44         | Man    | 668             | 0,35                   | 0,19                      | 1 771        | 1 037 109    | 852 050                    |
|               | Kvinna | 1 228           | 0,68                   | 0,32                      | 3 058        | 1 718 430    | 1 432 391                  |
|               | Totalt | 1 896           | 0,51                   | 0,26                      | 4 829        | 2 755 538    | 2 284 441                  |
| 45–64         | Man    | 8 455           | 6,96                   | 4,76                      | 30 649       | 25 845 076   | 21 904 248                 |
|               | Kvinna | 13 539          | 11,31                  | 8,21                      | 52 854       | 43 312 451   | 37 307 681                 |
|               | Totalt | 21 994          | 9,12                   | 6,47                      | 83 503       | 69 157 527   | 59 211 929                 |
| 65–74         | Man    | 13 930          | 30,32                  | 22,53                     | 52 595       | 47 490 409   | 40 675 136                 |
|               | Kvinna | 18 989          | 39,73                  | 32,13                     | 78 293       | 68 381 684   | 59 268 907                 |
|               | Totalt | 32 919          | 35,12                  | 27,42                     | 130 888      | 115 872 093  | 99 944 043                 |
| 75+           | Man    | 16 733          | 52,23                  | 38,77                     | 62 279       | 55 015 298   | 47 464 792                 |
|               | Kvinna | 19 940          | 41,58                  | 32                        | 78 573       | 66 263 193   | 57 630 085                 |
|               | Totalt | 36 673          | 45,84                  | 34,71                     | 140 852      | 121 278 491  | 105 094 877                |
| Alla åldrar   | Man    | 40 081          | 8,55                   | 6,21                      | 147 965      | 129 603 892  | 111 068 545                |
|               | Kvinna | 53 925          | 11,41                  | 8,73                      | 213 273      | 179 825 342  | 155 753 280                |
|               | Totalt | 94 006          | 9,98                   | 7,47                      | 361 238      | 309 429 234  | 266 821 825                |

Tabell 84. R06 Antihistaminer för systemiskt bruk

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 22 649          | 78,39                  | 2,63                      | 29 393       | 2 540 305    | 429 327                    |
|               | Kvinna | 19 348          | 70,91                  | 2,06                      | 23 682       | 1 968 812    | 268 058                    |
|               | Totalt | 41 997          | 74,76                  | 2,35                      | 53 075       | 4 509 117    | 697 385                    |
| 5–14          | Man    | 42 161          | 81,9                   | 14,04                     | 67 625       | 9 689 790    | 3 531 419                  |
|               | Kvinna | 31 968          | 65,46                  | 9,36                      | 47 601       | 6 274 654    | 2 050 360                  |
|               | Totalt | 74 129          | 73,89                  | 11,76                     | 115 226      | 15 964 444   | 5 581 779                  |
| 15–44         | Man    | 93 340          | 49,35                  | 18,9                      | 181 978      | 27 187 522   | 11 335 321                 |
|               | Kvinna | 144 855         | 80,07                  | 28,42                     | 295 301      | 39 866 123   | 17 426 507                 |
|               | Totalt | 238 195         | 64,37                  | 23,56                     | 477 279      | 67 053 645   | 28 761 827                 |
| 45–64         | Man    | 60 953          | 50,15                  | 27,5                      | 168 497      | 23 110 304   | 13 035 672                 |
|               | Kvinna | 100 931         | 84,29                  | 45,75                     | 267 824      | 39 162 432   | 23 584 274                 |
|               | Totalt | 161 884         | 67,09                  | 36,56                     | 436 321      | 62 272 736   | 36 619 945                 |
| 65–74         | Man    | 22 128          | 48,17                  | 24,12                     | 61 418       | 7 653 577    | 4 891 722                  |
|               | Kvinna | 37 577          | 78,63                  | 40,05                     | 101 308      | 13 546 947   | 8 924 299                  |
|               | Totalt | 59 705          | 63,7                   | 32,25                     | 162 726      | 21 200 524   | 13 816 021                 |
| 75+           | Man    | 15 680          | 48,94                  | 20,04                     | 58 959       | 4 503 651    | 3 055 417                  |
|               | Kvinna | 30 461          | 63,52                  | 26,73                     | 119 364      | 9 145 874    | 6 157 075                  |
|               | Totalt | 46 141          | 57,68                  | 24,05                     | 178 323      | 13 649 525   | 9 212 492                  |
| Alla åldrar   | Man    | 256 910         | 54,78                  | 20,18                     | 567 870      | 74 685 147   | 36 278 877                 |
|               | Kvinna | 365 138         | 77,27                  | 30,33                     | 855 080      | 109 964 842  | 58 410 572                 |
|               | Totalt | 622 048         | 66,07                  | 25,27                     | 1 422 950    | 184 649 989  | 94 689 449                 |

Tabell 85. S01E Medel vid glaukom samt miotika

| Ålder och kön |        | Antal patienter | Patienter per 1000 inv | DDD per 1 000 inv per dag | Antal recept | Totalkostnad | Läkemedels-förmåns-kostnad |
|---------------|--------|-----------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 0–4           | Man    | 45              | 0,16                   | 0,19                      | 292          | 115 640      | 73 825                     |
|               | Kvinna | 38              | 0,14                   | 0,19                      | 310          | 121 480      | 85 694                     |
|               | Totalt | 83              | 0,15                   | 0,19                      | 602          | 237 120      | 159 519                    |
| 5–14          | Man    | 165             | 0,32                   | 0,35                      | 945          | 406 179      | 294 451                    |
|               | Kvinna | 129             | 0,26                   | 0,29                      | 794          | 335 826      | 252 278                    |
|               | Totalt | 294             | 0,29                   | 0,32                      | 1 739        | 742 005      | 546 729                    |
| 15–44         | Man    | 1 528           | 0,81                   | 0,7                       | 6 744        | 2 770 697    | 1 715 693                  |
|               | Kvinna | 1 117           | 0,62                   | 0,55                      | 5 249        | 2 090 351    | 1 412 684                  |
|               | Totalt | 2 645           | 0,71                   | 0,62                      | 11 993       | 4 861 048    | 3 128 377                  |
| 45–64         | Man    | 10 924          | 8,99                   | 10,08                     | 55 725       | 24 632 005   | 15 795 519                 |
|               | Kvinna | 9 437           | 7,88                   | 9,07                      | 48 169       | 21 477 569   | 14 323 245                 |
|               | Totalt | 20 361          | 8,44                   | 9,58                      | 103 894      | 46 109 574   | 30 118 763                 |
| 65–74         | Man    | 17 867          | 38,89                  | 49,49                     | 101 825      | 45 767 166   | 31 898 683                 |
|               | Kvinna | 19 514          | 40,83                  | 53,61                     | 113 148      | 51 557 446   | 36 722 242                 |
|               | Totalt | 37 381          | 39,88                  | 51,59                     | 214 973      | 97 324 612   | 68 620 925                 |
| 75+           | Man    | 34 177          | 106,67                 | 140,02                    | 205 003      | 90 907 229   | 67 479 602                 |
|               | Kvinna | 57 565          | 120,04                 | 166,04                    | 357 137      | 157 257 518  | 118 072 783                |
|               | Totalt | 91 742          | 114,69                 | 155,62                    | 562 140      | 248 164 747  | 185 552 385                |
| Alla åldrar   | Man    | 64 706          | 13,8                   | 17,35                     | 370 534      | 164 598 915  | 117 257 772                |
|               | Kvinna | 87 800          | 18,58                  | 24,82                     | 524 807      | 232 840 190  | 170 868 925                |
|               | Totalt | 152 506         | 16,2                   | 21,1                      | 895 341      | 397 439 105  | 288 126 697                |


Källa: Läkemedelsregistret, S/VO, Socialstyrelsen.

## Bilaga 2 Väsentidsfördelning

---


Väsentidsfördelning är ett sätt att bestämma incidens grafiskt. Incidensbestämningen illustreras i denna bilaga med några exempel (figurer 2–7). I ett diagram avsätts per månad antalet patienter som för första gången under den observerade tidsperioden, vanligen ett år, hämtat ut läkemedel. Under den första månaden är alla ”förstagångsuthämtare” men efter några månader har alla prevalenta användare eliminerats och endast patienter som påbörjar behandling återstår. Den senare delen av kurvan ger således ett mått på antalet incidenta användare per månad, dvs. hur många patienter som varje månad påbörjar behandling. I diagrammen anges antalet incidenta användare beräknat på de sista fyra månaderna. Väsentidsfördelningen ser ut på olika sätt för läkemedel som används kontinuerligt och för läkemedel som används i korta kurer. Två exempel är A10A Insuliner (figur 2 och 3) och J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk (figur 4 och 5). Även årstidsvariationer påverkar, se exempelvis R06 Antihistaminer för systemiskt bruk (figur 6 och 7).

Uppgifter om incidens per 1 000 personår finns i tabell 7 och 8.




Linjen anger antal incidenta användare (951 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna).

*Figur 2. A10A Insuliner, kvinnor*




Linjen anger antal incidenta användare (1 222 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna).

*Figur 3. A10A Insuliner, män*




Linjen anger antal incidenta användare (87 621 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna).

*Figur 4. J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl, metenamin, kvinnor*




Linjen anger antal incidenta användare (65 273 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna).

*Figur 5. J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl, metenamin, män*



Linjen anger antal incidenta användare (15 070 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna).

*Figur 6. R06 Antihistaminer för systemiskt bruk, kvinnor*



Linjen anger antal incidenta användare (9 649 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna).


*Figur 7. R06 Antihistaminer för systemiskt bruk, män*

## Bilaga 3 Lorenz-diagram


---

Lorenz-diagrammen visar förhållandet mellan andelen patienter som använder ett visst läkemedel eller en viss läkemedelsgrupp och andelen av antalet DDD av respektive läkemedel eller grupp. Det går alltså att se hur stor andel av patienterna som använder en viss andel av läkemedlen. Se även tabell 7 och 8 i rapporten där det finns uppgifter om hur stor andel av respektive läkemedelsgrupp som används av en respektive femtio procent av patienterna.


Om alla patienter behandlades med samma dos (samma mängd) av ett läkemedel skulle kurvan bli en rät linje. Om en liten andel av patienterna behandlades mycket intensivt, dvs. stod för en stor del av den använda mängden av ett läkemedel, skulle kurvan börja med en brant stigning och sedan plana ut. Lorentz 1-percentilen (tabell 7 och 8) blir då hög. Ett exempel på en läkemedelsgrupp för vilken Lorenz-kurvan närmar sig en rät linje är B01AC Trombocyttaggregationshämmande medel (figur 8 och 9). Kurvans utseende är helt annorlunda för J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk (figur 10 och 11). Lorenz 1-percentilen är 2,6 för B01AC och 20,4 (män) respektive 36,9 (kvinnor) för J05.




Figur 8. B01AC Trombocytaggregationshämmande medel, kvinnor



Figur 9. B01AC Trombocytaggregationshämmande medel, män



Figur 10. J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk, kvinnor



Figur 11. J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk, män