

Amning av barn födda 2000

Statistics – Health and Diseases
Breast-feeding, children born 2000
The National Board of Health and Welfare
Centre for Epidemiology



Information: Clas Hedberg, Socialstyrelsen, tel 08-5555 34 48
Birgitta Ollars, Socialstyrelsen, tel 08-5555 31 23

Publicerad på Internet <http://www.sos.se>: 23 oktober 2002

Tidigare publicering:

Statistik om amning har tidigare publicerats utanför serietillhörighet. Från och med publicering av amningsstatistik rörande barn födda 1993 ingår denna i Sveriges officiella statistik (SOS) och utges inom serien STATISTIK-HÄLSA OCH SJUKDOMAR.

Previous publication:

Although regularly reported, breast-feeding statistics have previously not been part of any official series of statistics. As from the publication of breast-feeding statistics on children born in 1993, the reports belong to the series STATISTICS-HEALTH AND DISEASES, which is a part of the Official Statistics of Sweden.

Denna rapport bygger på uppgifter från Amningsstatistiken:
<http://www.sos.se/epc/amning/amning.htm>

ISSN 1401-0224
ISBN 91-7201-703-1
Artikelnr 2002-42-7

Innehåll

Contents

Sammanfattning	4
<i>Summary in Swedish</i>	
Bakgrund	4
<i>Background</i>	
Använda definitioner	5
<i>Applied definitions</i>	
Insamling och bearbetning.....	5
<i>Routines for collecting and compiling data</i>	
Tillförlitlighet och bortfall.....	6
<i>Reliability and drop-out</i>	
Amningsfrekvensens utveckling.....	6
<i>The development of the breast-feeding rate</i>	
De senaste årens utveckling.....	7
<i>Development during the recent years</i>	
Sammanfattning på engelska	8
<i>Summary in English</i>	
Ordlista	9
<i>List of terms</i>	
Diagram	10
<i>Diagrams</i>	
Tabeller	13
<i>Tables</i>	
Bilaga. Blankett för rapportering till landstinget	21
<i>Appendix. Form for reporting to the county council</i>	

Sammanfattning

Amningen är det naturliga och ofta enklaste sättet att ge barnet mat. Genom den nära kroppskontakt, som amningen ger, förstärks barnets trygghet. Bröstmjölken har också ett idealiskt näringsinnehåll och flera studier har visat lägre infektionsfrekvens hos ammade barn jämfört med flaskuppfödda barn. Det är också ovanligt med allergier hos bröstbarn.

Fram till mitten av 1930-talet skedde de flesta förlossningarna i Sverige i hemmen. När sjukhusförlossningarna blev allt vanligare började amningsfrekvensen sjunka. Nedgången fortgick ända fram till början av 1970-talet då det inträffade en stark attitydförändring i samhället, vilken på bred front förde fram amningens stora både sociala och medicinska värde. Resultatet blev en kraftig uppgång av amningsfrekvensen fram till mitten av 1980-talet. Därefter tycks en stagnation, och till och med en viss minskning, ha inträffat. Nedgångsperioden blev dock kort och från början av 1990-talet har åter amningsfrekvensen stigit. Denna ökning sammanfaller till stor del med en förnyad aktualisering av amningsstödjande åtgärder (Baby Friendly Hospitals Initiative, BFHI), som startades på initiativ från UNICEF och som drivits framgångsrikt i Sverige, initialt på förlossningsjukhusen men sedermera också inom mödra- och barnhälsovården.

Sverige ligger för närvarande troligen högst bland i-länderna i fråga om amningsfrekvens, särskilt i åldersgruppen 6 månader där nivån för barn födda 2000 uppgick till 72 procent.

Bakgrund

Amningsbenägenhet är internationellt sett en viktig hälsoindikator. Den används bl a av WHO i redovisningar om hälsoläget i olika länder. Amning är ett mål och ett medel.

Socialstyrelsen har sedan länge verkat för att stimulera amning och genom information påpekat betydelsen av att upprätthålla en hög amningsbenägenhet. Det är då viktigt att inte bara skydda, främja och stödja amningen under de första sex månaderna utan även under de därefter följande månaderna.

Amningen är det naturliga och ofta enklaste sättet att ge barnet mat. Genom den nära kroppskontakt, som amningen ger, förstärks barnets trygghet. Bröstmjölken har också ett idealiskt näringsinnehåll. Undersökningar i såväl Sverige som andra i-länder visar en lägre infektionsfrekvens hos ammade barn jämfört med flaskuppfödda barn. Det är också ovanligt med allergier hos bröstbarn och för allergiskt disponerade barn anses det särskilt viktigt att få endast bröstmjolk ett halvår eller ännu längre.

Erfarenheterna visar att amningsbenägenheten påverkas av en mängd olika faktorer i samhället. Den kanske viktigaste faktorn är motivation att amma sitt barn, social stabilitet och möjlighet till stöd om amningen skulle svikta. Modesvängningar och marknadsföring av alternativ till amning bidrar också. Information och motivation är viktiga komponenter för att befrämja amning. Här har såväl vistelsen på BB som mödra- och barnhälsovården stor betydelse.

Använda definitioner

I den svenska amningsstatistiken har det övervägande intresset varit att se hur länge barnet ammas eller åtminstone hur många som ammas. Avsikten har också varit att se när modersmjölksersättning eller välling introduceras. Genom att registrera såväl "ammar enbart" som "ammar delvis" får man en uppfattning om båda dessa förhållanden.

Socialstyrelsen har fastställt följande definitioner, vilka för närvarande (barn födda fr o m 1986) används i den statistiska redovisningen. Uppgifterna avser andelen barn som ammas vid 1 veckas samt 2, 4 och 6 månaders ålder.

Enbart ammade Barn som enbart fått bröstmjolk; kan dock ha fått smakportioner.

Delvis ammade Barn som förutom bröstmjolk fått modersmjölksersättning eller välling eller annan kost.

Ej ammade Barn som ej fått bröstmjolk.

De svenska amningsdefinitionerna skiljer sig något från WHO/UNICEFs där t ex kategorin "enbart amning" innebär att barnet endast får bröstmjolk (och i förekommande fall AD-droppar) och inget annat. För närvarande övervägs i vilken mån Sverige ska ansluta sig till WHO:s definition och dessutom om rapporteringsperioderna ska utsträckas till t ex 9 och 12 månaders ålder.

Äldre officiell statistik, som redovisats i "Allmän hälso- och sjukvård", gäller endast "fått endast bröstmjolk" och avser tvärsnittsmätning respektive år. Dessa redovisningar kan dock approximativt jämföras med nuvarande uppgifter om "enbart ammade" (se dock nedan om barnavårdens täckningsgrad fram till slutet av 1960-talet, under avsnittet Tillförlitlighet och bortfall).

Insamling och bearbetning

Det är betydelsefullt att utvecklingen när det gäller amningsbenägenhet kan följas såväl regionalt som nationellt. Socialstyrelsen har därför, efter samråd med Landstingsförbundet, rekommenderat att landstingen sammanställer amningsuppgifter från barnhälsovården i form av en regional amningsstatistik. Efter vidarebefordran av denna till Socialstyrelsen görs här en nationell sammanställning.

Informationen inhämtas fortlöpande vid moderns ordinarie besök hos barnavårdscentralen, då hon tillfrågas vilken mat hon ger barnet. Uppgifterna förs in i barnhälsovårdsjournalen, som följer barnet även vid en eventuell flyttning inom landet. I vissa fall (t ex vid tidigare utlandsvistelse) tillfrågas mamman i efterhand om amning mm och då vid ordinarie besök när barnet är 10-12 månader. Efter kalenderårets utgång görs en sammanställning på särskild blankett av journaluppgifter om amning avseende barn födda nästföregående år. Så gjordes t ex i början av 2002 en sammanställning avseende barn födda 2000 (föreliggande redovisning),

där således den yngsta har kunnat följas under hela 2001. Blanketten insänds till den ansvarige för barnhälsovården i landstinget, dvs normalt barnhälsovårdsöverläkaren, som efter sammanställning för landstinget vidarebefordrar uppgifterna till Socialstyrelsen.

Stora landsting är ofta uppdelade i mindre områden och det är inte ovanligt att dessa av praktiska skäl redovisar områdesvis till Socialstyrelsen. Uppgifter om delområden kan, liksom övriga specialbearbetningar av statistiken, vid behov erhållas från Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen.

Det är numera vanligt att man vid sammanställningarna i landstingen använder sig av datorstödd teknik, vilket i de flesta fall medger att rapporteringen kan göras elektroniskt. Detta innebär då också en förenkling vid den nationella sammanställningen, som för närvarande utförs i samarbete mellan Socialstyrelsen och Stockholms läns landsting.

Tillförlitlighet och bortfall

Mödra- och barnhälsovården nådde till en början endast en begränsad del av befolkningen. På 1940-talet nådde man i städerna ca 70 procent av barn under en månads ålder och på landsbygden hälften så stor andel. Först i slutet av 1960-talet nådde anslutningen nära 100 procent. Mödrar som hade kontakt med barnavårdscentralerna var de mest motiverade och utgjorde således länge en selekterad grupp. Det är möjligt att deras benägenhet att amma var större än andras. Inte förrän mot slutet av 1960-talet kan därför amningsuppgifterna anses vara förhållandevis representativa för den verkliga amningsfrekvensen i riket. Ett problem i det sammanhanget är då i vilken utsträckning frågor om amning vid barnavårdscentralerna når den totala populationen av mödrar med barn i aktuell ålder. En allmän bedömning av detta är att de allra flesta har åtminstone viss kontakt med barnavårdscentral, för t ex vaccination, även om övrig hälso- och sjukvårdskontakt avseende barnet sker på annat sätt.

Vid uppföljning och rapportering i denna storleksklass (ca 90 000 barn per år) kan man inte utesluta att några journaluppgifter saknas vid den årliga sammanställningen. Ett mindre antal journaluppgifter kommer dessutom att vara omöjliga att tolka. Detta bortfall ("ej bedömbara journaler") kommer att ligga utanför samtliga beräkningar av amningsandelar som görs i denna publikation och för helhetsbedömningen av amningsintensiteten bedöms bort-fallet inte ha någon betydelse.

Amningsfrekvensens utveckling

Fram till mitten av 1930-talet skedde de flesta förlossningarna i Sverige i hemmen och var självklara inslag i en familjs liv. Övriga familjemedlemmar och släktingar tog ofta gemensamt ansvar för hushållsarbete under barnsängstiden. Kunskaper och erfarenheter om amning och barnavård fördes vidare av de äldre kvinnorna i familjen och av kvinnor i familjens närhet. På så sätt bevarades kontinuiteten och överfördes kunskaper från äldre generation till yngre. Man såg också från tidig ålder småbarn skötas och ammas och kunde lära inför eget moderskap. När så sjukhusförlossningarna blev allt vanligare började amningsfrekvensen sjunka. Vid

sjukhusen fanns inte de traditioner och den kunskap om amningens praktiska sidor som är nödvändiga för amning. En ytterligare orsak var brist på kunskap om amningens och bröstmjölkens betydelse. Nedgången fortgick ända fram till början av 1970-talet. Då inträffade en stark attitydförändring i samhället som på bred front förde fram amningens stora både sociala och medicinska värde. Resultatet blev en kraftig uppgång av amningsfrekvensen. I och med ett beslut år 1975 att årsrapporter från mödra- och barnhälsovården inte längre behövde lämnas till Socialstyrelsen finns inga heltäckande uppgifter på hur amningsfrekvensen utvecklades under påföljande 10-årsperiod. När amningsrapporteringen återinfördes i mitten av 1980-talet hade dock nivån etablerats på en betydligt högre nivå än någon officiell statistik tidigare visat.

De senaste årens utveckling

I slutet av 1980-talet tycks en viss nedgång i amningsfrekvensen ha inträffat. Den uppgång som därefter skett på 1990-talet sammanfaller med en förnyad aktualisering av amningsstödjande åtgärder som initierats av UNICEF (Baby Friendly Hospitals Initiative, BFHI, svensk benämning Amningsvänliga sjukhus) och i Sverige fått stor genomslagskraft, till att börja med inom förlossnings- och BB-vården, men sedermera också inom primärvården. Inom mödrahälsovården söker man väcka den blivande mammans intresse för amningens stora värde, medan man inom barnhälsovården motiverar, uppmuntrar och stödjer mammorna till fortsatt amning.

Den största uppgången av amningsfrekvensen har skett för barn vid 6 månaders ålder. Amningsnivån för denna ålder har under hela senare hälften av 1980-talet legat på omkring 50 procent, men har sedan stadigt stigit till som högst 74 procent för barn födda 1997. För barn födda 2000 har dock nivån sänkts marginellt till 72 procent. Det är fortfarande förmodligen den högsta nationella genomsnittsfrekvensen bland i-länder.

Summary

The propensity to breast-feed is recognized internationally as an important health indicator. Breast-feeding is the natural, and often also the simplest way to feed the baby. The close body contact associated with breast-feeding enhances the child's feeling of safety. The composition of breast milk is exactly adapted to the nutritional needs of the child. Several studies have shown decreased risk of infection in breast-fed compared with bottle-fed children. In addition, allergies are rarer among breast-fed babies.

Up until the mid-1930's, most children were born at home. As hospital deliveries increased, the proportion breast-fed children started to decrease. The decrease continued until the beginning of the 1970's, when a strong attitude shift occurred towards emphasizing the social and biological advantages of breast-feeding. This resulted in a strong increase of the breast-feeding frequency up until the mid-1980's. Thereafter there seems to have been a stagnation, or even a slight decrease. The period of decrease was however short. From the beginning of the 1990's we have again seen a continued increase in the number of breast-fed children. The increase largely coincides with renewed efforts to support breast-feeding (Baby Friendly Hospitals Initiative, BFHI), started at the initiative of UNICEF and successfully promoted in Sweden. The support of breast-feeding from both maternal and child health clinics has also increased.

Currently, Sweden is one of the leading countries among the developed nations with respect to the breast-feeding frequency, especially the age group 6 months, where 72 percent of the children born 2000 were breast-fed.

Ordlista

1 vecka	1 week
1 veckas ålder	at the age of 1 week
2 månaders ålder	at the age of 2 months
2 mån/månader	2 months
4 månaders ålder	at the age of 4 months
4 mån/månader	4 months
6 månaders ålder	at the age of 6 months
6 mån/månader	6 months
antal	number
delvis	partially
delvis ammade	partially breast-fed
diagram	diagram
ej ammade	not breast-fed
ej bedömbara	drop-out
enbart	exclusively
enbart ammade	exclusively breast-fed
födelseår	year of birth
hela riket	the whole country
kommun	municipality
landsting	county
procent	per cent
summa	total
tabell	table

Diagram 1

Enbart och delvis ammade barn födda 1986-2000, hela riket

Exclusively and partially breast-fed children born 1986-2000. The whole country





Diagram 2

Enbart ammade barn födda 1964-2000, hela riket

Exclusively breast-fed children born 1964-2000. The whole country



Not: Officiell statistik saknas 1976-1985

Note: Official statistics are missing 1976-1985

Diagram 3

Andel ammade vid en veckas ålder, barn födda 2000, per sjukvårdsområde

Breast-feeding rate at the age of one week. Children born 2000. By county of hospital




Diagram 4

Andel ammade vid två månaders ålder, barn födda 2000, per sjukvårdsområde

Breast-feeding rate at the age of two months. Children born 2000. By county of hospital




Diagram 5

Andel ammade vid fyra månaders ålder, barn födda 2000, per sjukvårdsområde

Breast-feeding rate at the age of four months. Children born 2000. By county of hospital





Diagram 6

Andel ammade vid sex månaders ålder, barn födda 2000, per sjukvårdsområde

Breast-feeding rate at the age of six months. Children born 2000. By county of hospital



Tabell 1**Ammade vid en veckas ålder, barn födda 2000, per sjukvårdsområde***Breast-fed at the age of one week. Children born 2000. By county of hospital*

Landsting/kommun	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Ej bedöm- bara
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	
Stockholms kommun	7 730	91,7	577	6,8	120	1,4	8 427	147
Stockholms läns lt exkl. Sthlm	11 839	92,0	835	6,5	188	1,5	12 862	241
Uppsala	2 697	93,3	131	4,5	62	2,1	2 890	132
Södermanland	2 241	90,7	169	6,8	61	2,5	2 471	37
Östergötland	3 786	95,3	116	2,9	70	1,8	3 972	68
Jönköping	3 024	92,5	178	5,4	67	2,0	3 269	40
Kronoberg	1 485	92,6	91	5,7	28	1,7	1 604	25
Kalmar	1 965	93,2	112	5,3	31	1,5	2 108	26
Gotland	503	94,5	24	4,5	5	0,9	532	3
Blekinge	1 344	94,1	55	3,9	29	2,0	1 428	27
Malmö kommun	2 398	88,8	240	8,9	63	2,3	2 701	43
Skåne exkl. Malmö	8 135	92,3	487	5,5	190	2,2	8 812	126
Halland	2 684	94,6	108	3,8	46	1,6	2 838	42
Göteborgs kommun	4 548	90,5	407	8,1	72	1,4	5 027	76
V:a Götaland exkl. Göteborg	9 640	93,2	523	5,1	177	1,7	10 340	158
Värmland	2 328	94,4	106	4,3	31	1,3	2 465	28
Örebro	2 475	91,2	184	6,8	55	2,0	2 714	67
Västmanland	2 371	94,9	91	3,6	36	1,4	2 498	25
Dalarna	2 237	93,2	127	5,3	36	1,5	2 400	20
Gävleborg	1 969	91,2	150	6,9	41	1,9	2 160	20
Västernorrland	2 036	94,5	81	3,8	38	1,8	2 155	17
Jämtland	1 043	94,8	42	3,8	15	1,4	1 100	7
Västerbotten	2 209	93,5	117	5,0	36	1,5	2 362	20
Norrbotten	2 233	93,6	114	4,8	39	1,6	2 386	24
Hela riket	82 920	92,6	5 065	5,7	1 536	1,7	89 521	1 419

Tabell 2**Ammade vid två månaders ålder, barn födda 2000, per sjukvårdsområde***Breast-fed at the age of two months. Children born 2000. By county of hospital*

Landsting/kommun	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Ej bedöm- bara
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	
Stockholms kommun	7 010	83,7	991	11,8	373	4,5	8 374	200
Stockholms läns lt exkl. Sthlm	10 541	82,3	1397	10,9	865	6,8	12 803	300
Uppsala	2 401	83,3	290	10,1	191	6,6	2 882	140
Södermanland	1 925	78,2	306	12,4	231	9,4	2 462	46
Östergötland	3 267	82,5	422	10,7	271	6,8	3 960	80
Jönköping	2 568	78,6	418	12,8	281	8,6	3 267	42
Kronoberg	1 262	78,7	213	13,3	129	8,0	1 604	25
Kalmar	1 728	82,0	211	10,0	169	8,0	2 108	26
Gotland	447	84,2	56	10,5	28	5,3	531	4
Blekinge	1 156	81,0	165	11,6	106	7,4	1 427	28
Malmö kommun	1 987	73,8	417	15,5	289	10,7	2 693	51
Skåne exkl. Malmö	6 780	77,1	1 068	12,1	945	10,7	8 793	145
Halland	2 306	81,4	314	11,1	214	7,6	2 834	46
Göteborgs kommun	3 908	77,9	738	14,7	369	7,4	5 015	88
V:a Götaland exkl. Göteborg	8 171	79,3	1 255	12,2	875	8,5	10 301	197
Värmland	1 999	81,2	285	11,6	178	7,2	2 462	31
Örebro	2 026	74,6	403	14,8	286	10,5	2 715	66
Västmanland	2 009	80,5	267	10,7	220	8,8	2 496	27
Dalarna	1 903	79,5	292	12,2	198	8,3	2 393	27
Gävleborg	1 619	75,1	340	15,8	196	9,1	2 155	25
Västernorrland	1 729	80,4	275	12,8	146	6,8	2 150	22
Jämtland	925	84,4	114	10,4	57	5,2	1 096	11
Västerbotten	1 959	83,1	247	10,5	151	6,4	2 357	25
Norrbotten	1 942	81,6	273	11,5	166	7,0	2 381	29
Hela riket	71 568	80,2	10 757	12,0	6 934	7,8	89 259	1 681

Tabell 3**Ammade vid fyra månaders ålder, barn födda 2000, per sjukvårdsområde***Breast-fed at the age of four months. Children born 2000. By county of hospital*

Landsting/kommun	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Ej bedöm- bara
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent		
Stockholms kommun	6 232	75,1	1 205	14,5	865	10,4	8 302	272
Stockholms läns lt exkl. Sthlm	9 109	71,9	1 765	13,9	1 800	14,2	12 674	429
Uppsala	2 053	71,8	411	14,4	397	13,9	2 861	161
Södermanland	1 611	65,8	345	14,1	494	20,2	2 450	58
Östergötland	2 783	70,2	561	14,2	620	15,6	3 964	76
Jönköping	2 191	67,1	489	15,0	586	17,9	3 266	43
Kronoberg	1 073	67,1	218	13,6	308	19,3	1 599	30
Kalmar	1 543	73,1	232	11,0	335	15,9	2 110	24
Gotland	401	75,5	59	11,1	71	13,4	531	4
Blekinge	954	67,5	195	13,8	265	18,7	1 414	41
Malmö kommun	1 670	62,3	425	15,9	585	21,8	2 680	64
Skåne exkl. Malmö	5 635	64,3	1 223	14,0	1 909	21,8	8 767	171
Halland	1 934	68,5	420	14,9	469	16,6	2 823	57
Göteborgs kommun	3 255	65,5	910	18,3	808	16,2	4 973	130
V:a Götaland exkl. Göteborg	6 864	66,7	1 534	14,9	1 897	18,4	10 295	203
Värmland	1 748	71,3	319	13,0	386	15,7	2 453	40
Örebro	1 513	55,9	547	20,2	648	23,9	2 708	73
Västmanland	1 681	67,5	360	14,5	450	18,1	2 491	32
Dalarna	1 581	66,4	369	15,5	430	18,1	2 380	40
Gävleborg	1 367	63,7	362	16,9	417	19,4	2 146	34
Västernorrland	1 451	68,0	356	16,7	327	15,3	2 134	38
Jämtland	792	72,4	154	14,1	148	13,5	1 094	13
Västerbotten	1 598	68,1	414	17,6	336	14,3	2 348	34
Norrbottn	1 655	69,8	350	14,8	366	15,4	2 371	39
Hela riket	60 694	68,3	13 223	14,9	14 917	16,8	88 834	2 106

Tabell 4**Ammade vid sex månaders ålder, barn födda 2000, per sjukvårdsområde***Breast-fed at the age of six months. Children born 2000. By county of hospital*

Landsting/kommun	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Ej bedöm- bara
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	
Stockholms kommun	2 572	31,4	4 072	49,7	1 552	18,9	8 196	378
Stockholms läns lt exkl. Sthlms	3 457	27,4	6 105	48,4	3 060	24,2	12 622	481
Uppsala	876	30,9	1 252	44,2	704	24,9	2 832	190
Södermanland	804	33,0	821	33,7	809	33,2	2 434	74
Östergötland	1 378	34,8	1 511	38,2	1 068	27,0	3 957	83
Jönköping	1 655	50,9	740	22,7	859	26,4	3 254	55
Kronoberg	568	35,8	523	32,9	497	31,3	1 588	41
Kalmar	707	33,6	877	41,6	522	24,8	2 106	28
Gotland	185	34,8	244	46,0	102	19,2	531	4
Blekinge	554	39,5	426	30,4	423	30,1	1 403	52
Malmö kommun	577	21,6	1 195	44,8	897	33,6	2 669	75
Skåne exkl. Malmö	2 904	33,3	2 888	33,1	2 939	33,7	8 731	207
Halland	923	32,9	1 049	37,3	837	29,8	2 809	71
Göteborgs kommun	1 281	26,1	2 290	46,6	1 344	27,3	4 915	188
V:a Götaland exkl. Göteborg	3 460	33,8	3 500	34,2	3 285	32,1	10 245	253
Värmland	1 011	41,4	808	33,1	623	25,5	2 442	51
Örebro	781	29,0	923	34,2	993	36,8	2 697	84
Västmanland	1 107	44,7	624	25,2	745	30,1	2 476	47
Dalarna	914	38,5	758	32,0	700	29,5	2 372	48
Gävleborg	624	29,2	841	39,3	675	31,5	2 140	40
Västernorrland	753	35,5	839	39,6	528	24,9	2 120	52
Jämtland	487	44,8	338	31,1	263	24,2	1 088	19
Västerbotten	965	41,3	830	35,5	543	23,2	2 338	44
Norrbotten	960	40,7	786	33,3	611	25,9	2 357	53
Hela riket	29 503	33,4	34 240	38,8	24 579	27,8	88 322	2 618

Tabell 5**Amningsfrekvens, barn födda 1986, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1986. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	90 241	91,6	68 312	69,5	47 730	48,7	24 972	25,6
Delvis ammade	5 549	5,6	15 625	15,9	18 796	19,2	24 397	25,1
Ej ammade	2 750	2,8	14 342	14,6	31 399	32,1	48 012	49,3
Summa	98 540	100,0	98 279	100,0	97 925	100,0	97 381	100,0
Ej bedömbara	1 954		2 215		2 569		3 114	

Tabell 6**Amningsfrekvens, barn födda 1987, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1987. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	93 761	91,8	70 863	69,7	49 719	49,1	25 310	25,2
Delvis ammade	5 772	5,7	16 499	16,2	19 228	19,0	25 524	25,4
Ej ammade	2 578	2,5	14 291	14,1	32 254	31,9	49 733	49,5
Summa	102 111	100,0	101 653	100,0	101 201	100,0	100 567	100,0
Ej bedömbara	1 810		2 268		2 720		3 354	

Tabell 7**Amningsfrekvens, barn födda 1988, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1988. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	100 071	91,6	74 662	68,5	51 175	47,2	26 168	24,2
Delvis ammade	6 482	5,9	18 494	17,0	21 513	19,8	26 363	24,4
Ej ammade	2 741	2,5	15 825	14,5	35 789	33,0	55 383	51,3
Summa	109 294	100,0	108 981	100,0	108 477	100,0	107 914	100,0
Ej bedömbara	1 864		2 177		2 681		3 244	

Tabell 8**Amningsfrekvens, barn födda 1989, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1989. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	103 883	92,1	77 308	68,8	53 536	47,8	27 087	24,3
Delvis ammade	6 403	5,7	19 088	17,0	22 209	19,8	28 342	25,5
Ej ammade	2 542	2,3	15 996	14,2	36 146	32,3	55 846	50,2
Summa	112 828	100,0	112 392	100,0	111 891	100,0	111 275	100,0
Ej bedömbara	1 616		2 052		2 523		3 169	

Tabell 9**Amningsfrekvens, barn födda 1990, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1990. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	97 179	93,0	73 825	70,9	52 380	50,5	27 470	26,6
Delvis ammade	5 153	4,9	16 843	16,2	20 411	19,7	26 863	26,0
Ej ammade	2 174	2,1	13 448	12,9	30 926	29,8	48 873	47,4
Summa	104 506	100,0	104 116	100,0	103 717	100,0	103 206	100,0
Ej bedömbara	1 610		1 967		2 382		2 909	

Tabell 10**Amningsfrekvens, barn födda 1991, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1991. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	100 901	92,7	78 089	72,0	57 094	52,8	31 813	29,5
Delvis ammade	5 623	5,2	17 014	15,7	20 279	18,7	27 398	25,4
Ej ammade	2 282	2,1	13 417	12,4	30 785	28,5	48 494	45,0
Summa	108 806	100,0	108 520	100,0	108 158	100,0	107 705	100,0
Ej bedömbara	1 457		1 698		2 091		2 551	

Tabell 11**Amningsfrekvens, barn födda 1992, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1992. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	110 068	93,2	86 776	73,6	65 241	55,6	37 636	32,2
Delvis ammade	5 774	4,9	17 722	15,0	21 389	18,2	31 038	26,5
Ej ammade	2 279	1,9	13 424	11,4	30 804	26,2	48 308	41,3
Summa	118 121	100,0	117 922	100,0	117 434	100,0	116 982	100,0
Ej bedömbara	1 470		1 669		2 157		2 609	

Tabell 12**Amningsfrekvens, barn födda 1993, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1993. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	107 204	93,9	86 933	76,3	68 887	60,7	41 442	36,7
Delvis ammade	4 868	4,3	15 639	13,7	18 763	16,5	30 169	26,7
Ej ammade	2 067	1,8	11 325	9,9	25 884	22,8	41 458	36,7
Summa	114 139	100,0	113 897	100,0	113 534	100,0	113 069	100,0
Ej bedömbara	1 530		1 772		2 145		2 600	

Tabell 13**Amningsfrekvens, barn födda 1994, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1994. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	103 557	94,4	85 963	78,5	69 951	64,1	43 444	40,0
Delvis ammade	4 341	4,0	13 692	12,5	17 201	15,7	29 741	27,3
Ej ammade	1 791	1,6	9 850	9,0	22 017	20,2	35 525	32,7
Summa	109 689	100,0	109 505	100,0	109 169	100,0	108 710	100,0
Ej bedömbara	1 329		1 513		1 849		2 308	

Tabell 14**Amningsfrekvens, barn födda 1995, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1995. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	95 418	94,4	80 969	80,2	67 374	66,9	42 466	42,3
Delvis ammade	4 026	4,0	11 791	11,7	15 071	15,0	28 355	28,3
Ej ammade	1 637	1,6	8 194	8,1	18 185	18,1	29 435	29,4
Summa	101 081	100,0	100 954	100,0	100 630	100,0	100 256	100,0
Ej bedömbara	1 008		1 135		1 459		1 833	

Tabell 15**Amningsfrekvens, barn födda 1996, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1996. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	88 791	94,3	76 330	81,2	64 242	68,6	40 192	43,1
Delvis ammade	3 858	4,1	10 652	11,3	13 922	14,9	27 763	29,8
Ej ammade	1 546	1,6	7 057	7,5	15 551	16,5	25 309	27,1
Summa	94 195	100,0	94 039	100,0	93 715	100,0	93 264	100,0
Ej bedömbara	1 171		1 327		1 651		2 102	

Tabell 16**Amningsfrekvens, barn födda 1997, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1997. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	83 573	93,8	71 969	80,9	60 982	68,9	36 569	41,5
Delvis ammade	4 023	4,5	10 329	11,6	13 169	14,9	28 436	32,3
Ej ammade	1 457	1,6	6 613	7,4	14 379	16,2	23 037	26,2
Summa	89 053	100,0	88 911	100,0	88 530	100,0	88 042	100,0
Ej bedömbara	1 188		1 330		1 711		2 199	

Tabell 17**Amningsfrekvens, barn födda 1998, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1998. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	82 368	93,4	71 244	80,9	60 615	69,1	33 917	39,0
Delvis ammade	4 264	4,8	10 212	11,6	12 900	14,7	29 926	34,4
Ej ammade	1 551	1,8	6 574	7,5	14 172	16,2	23 234	26,7
Summa	88 183	100,0	88 030	100,0	87 687	100,0	87 077	100,0
Ej bedömbara	1 376		1 529		1 872		2 482	

Tabell 18**Amningsfrekvens, barn födda 1999, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1999. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	81 547	93,0	70 566	80,7	59 794	68,7	31 470	36,3
Delvis ammade	4 503	5,1	10 174	11,6	12 926	14,8	31 687	36,6
Ej ammade	1 612	1,9	6 765	7,7	14 344	16,5	23 460	27,1
Summa	87 662	100,0	87 505	100,0	87 064	100,0	86 617	100,0
Ej bedömbara	1 251		1 408		1 849		2 296	

Tabell 19**Amningsfrekvens, barn födda 2000, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 2000. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	82 920	92,6	71 568	80,2	60 694	68,3	29 503	33,4
Delvis ammade	5 065	5,7	10 757	12,0	13 223	14,9	34 240	38,8
Ej ammade	1 536	1,7	6 934	7,8	14 917	16,8	24 579	27,8
Summa	89 521	100,0	89 259	100,0	88 834	100,0	88 322	100,0
Ej bedömbara	1 419		1 681		2 106		2 618	

Socialstyrelsen
För rapportering används blanketten "Amningsrapport till landstinget". SoS B36441