


Statistik om patienter inom rättspsykiatri 2014

Under 2014 vårdades 1600 personer enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Av dessa patienter är 17 procent kvinnor. Åldersfördelningen är densamma för män och kvinnor, de flesta är mellan 25 och 34 år.

Majoriteten är män

Andelen män som får vård enligt LRV är ungefär 83 procent varje år. Antalet patienter har inte varierat över tid de senaste åren. Antalet patienter som fått vård enligt LRV har varit ungefär 1 600 varav 1 300 vårdats enligt LRV efter beslut av domstol, med eller utan särskild utskrivningsprövning (avser kategori 1 i lagens definition, se faktaruta).

Figur 1. Antal män och kvinnor som fått vård enligt LRV, 2011–2014



Källa: patientregistret, Socialstyrelsen

Faktaruta. Vård enligt LRV, definition enligt 1 § (1991:1129):

1 § Föreskrifter om psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång i andra fall än som avses i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (rättspsykiatrisk vård) ges i denna lag.

Lagen gäller den som


1. efter beslut av domstol skall ges rättspsykiatrisk vård,
2. är anhållen, häktad eller intagen på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning,
3. är intagen i eller skall förpassas till kriminalvårdsanstalt eller
4. är intagen i eller skall förpassas till ett särskilt ungdomshem till följd av en dom på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken. Lag (2006:897).

De flesta är mellan 25 och 34 år

Åldersfördelningen för män och kvinnor är jämn, det finns ungefär lika stor andel i varje åldersgrupp.

Figur 2. Åldersfördelning över de som fått vård enligt LRV, 2014

Åldersgruppernas andel av totala antalet, per kön
Procent



Källa: patientregistret, Socialstyrelsen

Schizofreni är vanligast

De fem vanligaste huvuddiagnoserna ser du nedan i tabellen. Både för kvinnor och män är dessa diagnoser bland de vanligaste med små variationer.

Tabell. De fem vanligaste huvuddiagnoserna


ICD-10	Diagnos	Antal personer
F20	Schizofreni	337
F29	Ospecificerad icke organisk psykos	162
F19	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser	141
F84	Genomgripande utvecklingsstörningar	116
F60	Specifika personlighetsstörningar	88

Källa: patientregistret, Socialstyrelsen

Avskiljning vanligaste tvångsåtgärden

Åtgärderna avskiljning och fastspänning delas in i tre tidsindelningar. I figur 3 delar vi upp dem på antal åtgärder och antal patienter. Andra vanliga tvångsåtgärder är medicinering under fastspänning eller fasthållande, övervakning av försändelser och inskränkning av elektronisk kommunikation. Mer om dessa åtgärder finner du i tillhörande excelblad.

Figur 3. Avskiljningar och fastspänningar, 2014



Källa: patientregistret, Socialstyrelsen

Mer information

Mer statistik och information om exempelvis bortfall och kvalitet:
www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-12-19

Kontakt:

Mikael Havasi, statistikfrågor

Telefon: 075-247 30 00

E-post: mikael.havasi@socialstyrelsen.se