

Amning av barn födda 2002

Breast-feeding, children born 2002

Socialstyrelsen klassificerar från och med 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är **statistik**. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter som Socialstyrelsen samlat in, registrerat, bearbetat, sammanställt, analyserat och/eller kommenterat. Uppgifterna beskriver läge, tillstånd och/eller utveckling.

Information: Milla Pakkanen, tfn 08-5555 3315
Emma Nilsson, tfn 08-5555 3490
Birgitta Ollars, tfn 08-5555 3123

Publicerad på Internet <http://www.socialstyrelsen.se>: november 2004
Reviderad: 9 november 2004

Tidigare publicering:

Statistik om amning har tidigare publicerats utanför serietillhörighet. Från och med publicering av amningsstatistik rörande barn födda 1993 ingår denna rapport i Sveriges officiella statistik (SOS) och utges inom serien STATISTIK – HÄLSA OCH SJUKDOMAR.

Previous publication:

Although regularly reported, breast-feeding statistics have previously not been part of any official series of statistics. As from the publication of breast-feeding statistics on children born in 1993, the reports belong to the series STATISTICS - HEALTH AND DISEASES, which is a part of the Official Statistics of Sweden.

Denna rapport bygger på uppgifter från Amningsstatistiken –
<http://www.socialstyrelsen.se/amning/amning.htm>

ISSN 1401-0224
ISBN 91-7201-909-3
Artikelnr 2004-42-6

Förord

Denna publikation presenterar statistik över amning av barn födda 2002. Statistiken ingår sedan 1993 i Sveriges officiella statistik och ger en bild av amningsvanorna i landet. Statistiken ska användas som bakgrund för att vid behov kunna vidta amningsstimulerande åtgärder samt ge statistik för allmän samhällsinformation.

Marianne Bergström från Stockholms läns landsting har samlat in och sammanställt statistik distriktsvis från barnhälsovården i hela riket. Inom respektive län sammanställs materialet av barnhälsovårdsöverläkare eller motsvarande. I arbetet från Socialstyrelsens sida har Milla Pakkanen från Epidemiologiskt Centrum (EpC) medverkat.

Stockholm i november 2004

Kjell Asplund
Generaldirektör

Måns Rosén
Chef för EpC

Innehåll

<u>Förord</u>	3
<u>Tabell och diagramförteckning</u>	5
<u>Sammanfattning</u>	6
<u>Summary</u>	7
<u>Bakgrund</u>	8
<u>Använda definitioner</u>	9
<u>Material och metod</u>	10
<u>Tillförlitlighet och bortfall</u>	10
<u>Insamling och bearbetning</u>	10
<u>Utveckling</u>	12
<u>Amningsfrekvensens utveckling</u>	12
<u>De senaste årens utveckling</u>	12
<u>Ordlista</u>	13
<u>Diagram</u>	14
<u>Tabeller</u>	17

Tabell och diagramförteckning

Tabeller

- 1 Ammade vid en veckas ålder, barn födda 2002, per län
- 2 Ammade vid två månaders ålder, barn födda 2002, per län
- 3 Ammade vid fyra månaders ålder, barn födda 2002, per län
- 4 Ammade vid sex månaders ålder, barn födda 2002, per län
- 5 Enbart eller delvis ammade, barn födda 2002, per kommun
- 6 Ammade vid en veckas ålder, barn födda 1986–2002, hela riket
- 7 Ammade vid två månaders ålder, barn födda 1986–2002, hela riket
- 8 Ammade vid fyra månaders ålder, barn födda 1986–2002, hela riket
- 9 Ammade vid sex månaders ålder, barn födda 1986–2002, hela riket

Diagram

- 1 Enbart och delvis ammade barn födda 1986–2002, hela riket
- 2 Enbart ammade barn födda 1964–2002, hela riket
- 3 Andel ammade vid en veckas ålder, barn födda 2002, per län
- 4 Andel ammade vid två månaders ålder, barn födda 2002, per län
- 5 Andel ammade vid fyra månaders ålder, barn födda 2002, per län
- 6 Andel ammade vid sex månaders ålder, barn födda 2002, per län

Tables

- 1 Breast-fed at the age of one week. Children born 2002. By county
- 2 Breast-fed at the age of two months. Children born 2002. By county
- 3 Breast-fed at the age of four months. Children born 2002. By county
- 4 Breast-fed at the age of six months. Children born 2002. By county
- 5 Exclusively or partially breast-fed children born 2002. By municipality
- 6 Breast-fed at the age of one week. Children born 1986–2002. The whole country
- 7 Breast-fed at the age of two months. Children born 1986–2002. The whole country
- 8 Breast-fed at the age of four months. Children born 1986–2002. The whole country
- 9 Breast-fed at the age of six months. Children born 1986–2002. The whole country

Diagrams

- 1 Exclusively and partially breast-fed children born 1986–2002. The whole country
- 2 Exclusively breast-fed children born 1964–2002. The whole country
- 3 Breast-feeding rate at the age of one week. Children born 2002. By county
- 4 Breast-feeding rate at the age of two months. Children born 2002. By county
- 5 Breast-feeding rate at the age of four months. Children born 2002. By county
- 6 Breast-feeding rate at the age of six months. Children born 2002. By county

Sammanfattning

Amningen är det naturliga och ofta enklaste sättet att ge barnet mat. Genom den nära kroppskontakt som amningen ger förstärks barnets trygghet. Bröstmjölken har också ett idealiskt näringsinnehåll, och flera studier har visat lägre infektionsfrekvens hos ammade barn jämfört med flaskuppfödda barn. Det är också ovanligt med allergier hos bröstbarn.

Fram till mitten av 1930-talet skedde de flesta förlossningarna i Sverige i hemmen. När sjukhusförlossningarna blev allt vanligare började amningsfrekvensen sjunka. Nedgången fortgick ända fram till början av 1970-talet då det inträffade en stark attitydförändring i samhället, vilken på bred front förde fram amningens stora både sociala och medicinska värde. Resultatet blev en kraftig uppgång av amningsfrekvensen fram till mitten av 1980-talet. Därefter tycks en stagnation, och till och med en viss minskning, ha inträffat. Nedgångsperioden blev dock kort och från början av 1990-talet har åter amningsfrekvensen stigit. Denna ökning sammanfaller till stor del med en förnyad aktualisering av amningsstödande åtgärder (Baby Friendly Hospitals Initiative, BFHI), som startades på initiativ av UNICEF och som drivits framgångsrikt i Sverige, till att börja med på förlossningssjukhusen men sedermera också inom mödra- och barnhälsovården.

I ett internationellt perspektiv är amningsfrekvensen i Sverige hög. Vid en veckas ålder ammadades över 98 procent av barnen födda 2002, och vid två månaders ålder ammadades fortfarande nästan 92 procent helt eller delvis. Det finns dock ganska stora regionala skillnader. I Vadstena gick amningsfrekvensen ner från 100 procent vid en veckas ålder till 78 procent vid två månaders ålder, medan det i Boxholm ammas lika många barn vid en veckas ålder som vid två månaders ålder (97,8 procent). Amningsfrekvensen var högst på Gotland och Jämtland, där 98,7 procent av barnen ammadades helt eller delvis vid en veckas ålder. I Sverige ammadades nästan 73 procent av barnen vid sex månaders ålder. Vid samma tidpunkt ammadades 87 procent av barnen i Töreboda medan endast 33 procent av barnen i Norberg ammadades.

Summary

The frequency with which children are breast-fed is internationally recognised as an important health indicator. Breast-feeding is the natural, and often also the simplest, way to feed the baby. The close body contact associated with breast-feeding enhances the child's feeling of safety. The composition of breast milk is exactly adapted to the nutritional needs of the child. Several studies have shown that breast-fed children run a lower risk of infection than bottle-fed children. In addition, allergies are rarer among breast-fed babies.

Up until the mid-1930s, most children were born at home. As the proportion of hospital deliveries subsequently increased, the proportion of breast-fed children decreased. The decrease continued until the beginning of the 1970s, when a pronounced shift in attitudes took place, towards emphasizing the social and biological advantages of breast-feeding. This resulted in a large increase in the frequency of breast-feeding that lasted until the mid-1980s. The frequency of breast-feeding then remained constant or even decreased slightly. The period of decrease was, however, short. From the beginning of the 1990s, we have again seen a continued increase in the number of breast-fed children. The increase largely coincides with renewed efforts to support breast-feeding (the "Baby Friendly Hospitals Initiative", BFHI), which was started on the initiative of UNICEF and which has been successfully promoted in Sweden. Support for breast-feeding from both maternal health centers and child welfare centers has also increased.

The frequency of breast-feeding is high in Sweden in an international perspective. More than 98% of the children born in 2002 were breast-fed at the age of one week. Almost 92% were still exclusively or partially breast-fed at the age of two months. The frequency of breast-feeding differed widely between municipalities. In Vadstena, for example, the proportion of breast-fed children decreased from 100% at the age of one week to 78% at the age of two months, whereas in Boxholm there were as many breast-fed children at the age of two months as at the age of one week (97.8%). The breast-feeding frequency was highest in Gotland and in Jämtland: 98.7% were exclusively or partially breast-fed at the age of one week. Almost 73% of children in Sweden were breast-fed at the age of six months. The proportion was much lower, however, in some municipalities. The proportion in Töreboda, for example, was 87%, and it was as low as 33% in Norberg.

Bakgrund

Amningsbenägenhet är internationellt sett en viktig hälsoindikator. Den används bland annat av WHO i redovisningar om hälsoläget i olika länder. Amning är dessutom både ett mål och ett medel.

Socialstyrelsen har sedan länge verkat för att stimulera amning och genom information har vi påpekat betydelsen av att upprätthålla en hög amningsbenägenhet. Det är dock viktigt att inte bara skydda, främja och stödja amningen under de första sex månaderna utan även under de därefter följande månaderna.

Amningen är det naturliga och ofta enklaste sättet att ge barnet mat. Genom den nära kroppskontakt som amningen ger förstärks barnets trygghet. Bröstmjölken har också ett idealiskt näringsinnehåll, och undersökningar i såväl Sverige som andra i-länder visar en lägre infektionsfrekvens hos ammade barn jämfört med flaskuppfödda barn. Det är också ovanligt med allergier hos bröstbarn och för allergiskt disponerade barn anses det särskilt viktigt att få endast bröstmjolk ett halvår eller ännu längre.

Erfarenheterna visar att amningsbenägenheten påverkas av en mängd olika faktorer i samhället. De kanske viktigaste faktorerna är motivation att amma sitt barn, social stabilitet och möjlighet till stöd om amningen skulle svikta. Modesvängningar och marknadsföring av alternativ till amning bidrar också. Information och motivation är viktiga komponenter för att befrämja amning. Här har såväl vistelsen på BB som mödra- och barnhälsovården stor betydelse.

Använda definitioner

I den svenska amningsstatistiken har det övervägande intresset varit att se hur länge barnet ammas eller åtminstone hur många som ammas. Avsikten har också varit att se när modersmjölksersättning eller välling introduceras. Genom att registrera såväl "ammar enbart" som "ammar delvis" får man en uppfattning om båda dessa förhållanden.

Socialstyrelsen har fastställt följande definitioner, vilka används i den statistiska redovisningen mellan 1986 och 2003. Uppgifterna avser andelen barn som ammas vid en veckas samt två, fyra och sex månaders ålder.

Enbart ammade	Barn som enbart fått bröstmjolk; barnet kan dock ha fått smakportioner.
Delvis ammade	Barn som förutom bröstmjolk också fått modersmjölksersättning, välling eller annan kost.
Ej ammade	Barn som inte fått bröstmjolk över huvud taget.

WHO/UNICEF har enats om en gemensam handlingsplan, "Tio steg för lyckad amning" som man inom mödrahälsovård, förlossning/BB och barnhälsovård arbetar efter. För barn födda från och med 2004 har Sverige anpassat sig till WHO's definition där t.ex. kategorin "enbart amning" innebär att barnet endast får bröstmjolk (och AD-droppar samt ev. läkemedel) – inget annat. Dessutom är avsikten att rapporteringsperioderna ska utsträckas till tolv månaders ålder.

I äldre officiella statistiken använder man definitionen "fått endast bröstmjolk" och avser en tvärsnittsmätning respektive år. Dessa redovisningar kan dock i stort sett jämföras med nuvarande uppgifter om "enbart ammade" (se dock nedan om barnavårdens täckningsgrad fram till slutet av 1960-talet, under avsnittet Tillförlitlighet och bortfall).

Material och metod

Insamling och bearbetning

Det är betydelsefullt att utvecklingen när det gäller amningsbenägenhet kan följas såväl regionalt som nationellt. Socialstyrelsen har därför, efter samråd med Landstingsförbundet, rekommenderat att landstingen sammanställer amningsuppgifter från barnhälsovården i form av en regional amningsstatistik. Efter vidarebefordran av denna till Socialstyrelsen görs här en nationell sammanställning.

Informationen inhämtas fortlöpande vid moderns ordinarie besök hos barnavårdscentralen, då hon tillfrågas vilken mat hon ger barnet. Uppgifterna förs in i barnhälsovårdsjournalen, som följer barnet även vid en eventuell flyttning inom landet. I vissa fall (t.ex. vid tidigare utlandsvistelse) tillfrågas mamman i efterhand bland annat om amning; detta sker vid ordinarie besök när barnet är tio-tolv månader. Efter kalenderårets utgång görs en sammanställning på särskild blankett av journaluppgifter om amning avseende barn födda nästföregående år. Så gjordes t.ex. en sammanställning avseende barn födda 2002 i början av 2004 (föreliggande redovisning), där således den yngsta har kunnat följas under hela 2003. Blanketten insänds till den ansvarige för barnhälsovården i landstinget, dvs. normalt barnhälsovårdsöverläkaren, som efter sammanställning för landstinget vidarebefordrar uppgifterna till Socialstyrelsen.

Stora landsting är ofta uppdelade i mindre områden, och det är inte ovanligt att dessa av praktiska skäl redovisar områdesvis till Socialstyrelsen. Uppgifter om delområden kan, liksom övriga specialbearbetningar av statistiken, vid behov erhållas från Epidemiologiskt Centrum (EpC) vid Socialstyrelsen.

Det är numera vanligt att landstingen använde sig av datorstödd teknik vid sammanställningarna, vilket i de flesta fall medger att rapporteringen kan göras elektroniskt. Detta innebär också en förenkling vid den nationella sammanställningen, som för närvarande utförs i samarbete mellan Socialstyrelsen och Stockholms läns landsting.

Tillförlitlighet och bortfall

Mödra- och barnhälsovården nådde till en början endast en begränsad del av befolkningen. På 1940-talet nådde man i städerna ca 70 procent av barn under en månads ålder och på landsbygden hälften så många. Först i slutet av 1960-talet nådde anslutningen nära 100 procent. Mödrar som hade kontakt med barnavårdscentralerna var de mest motiverade och utgjorde således länge en selekterad grupp, och det är möjligt att deras benägenhet att amma var större än andras. Inte förrän mot slutet av 1960-talet kan därför amningsuppgifterna anses vara förhållandevis representativa för den verkliga amningsfrekvensen i riket. Ett problem i sammanhanget blir alltså i vilken utsträckning barnavårdscentralens frågor om amning når den totala populationen av mödrar med barn i aktuell ålder. En allmän bedömning av detta är att de allra flesta har åtminstone viss

kontakt med barnavårdscentralen, för t.ex. vaccination, även om övrig hälso- och sjukvårdskontakt som gäller barnet sker på annat sätt.

Vid uppföljning och rapportering i denna storleksklass (ca 90 000 barn per år) kan man inte utesluta att några journaluppgifter saknas vid den årliga sammanställningen. Ett mindre antal journaluppgifter kommer dessutom att vara omöjliga att tolka. Detta bortfall ("ej bedömbara journaler") kommer att ligga utanför samtliga beräkningar av amningsandelar som görs i denna publikation, och för helhetsbedömningen av amningsintensiteten bedöms bortfallet inte ha någon betydelse.

Utveckling

Amningsfrekvensens utveckling

Fram till mitten av 1930-talet skedde de flesta förlossningar i Sverige i hemmen och var självklara inslag i en familjs liv. Övriga familjemedlemmar och släktingar tog ofta gemensamt ansvar för hushållsarbete under barnsängstiden. Kunskaper och erfarenheter om amning och barnavård fördes vidare av de äldre kvinnorna i familjen och av kvinnor i familjens närhet. På så sätt bevarades kontinuiteten, och kunskaper överfördes från äldre generation till yngre. Man såg också från tidig ålder småbarn skötas och ammas och kunde lära inför eget moderskap. När sjukhusförlossningarna blev allt vanligare började däremot amningsfrekvensen sjunka. Vid sjukhusen fanns nämligen inte de traditioner och den kunskap om amningens praktiska sidor som är nödvändig för amning. En ytterligare orsak var brist på kunskap om amningens och bröstmjölkens betydelse. Nedgången fortgick ända fram till början av 1970-talet. Då inträffade en stark attitydförändring i samhället som på bred front förde fram amningens stora både sociala och medicinska värde. Resultatet blev en kraftig uppgång av amningsfrekvensen. I och med ett beslut 1975 att årsrapporter från mödra- och barnhälsovården inte längre behövde lämnas till Socialstyrelsen finns inga heltäckande uppgifter på hur amningsfrekvensen utvecklades under påföljande tioårsperiod. När amningsrapporteringen återinfördes i mitten av 1980-talet hade dock nivån etablerats på en betydligt högre nivå än någon officiell statistik tidigare visat.

De senaste årens utveckling

I slutet av 1980-talet tycks en viss nedgång i amningsfrekvensen ha inträffat. Den uppgång som därefter skett på 1990-talet sammanfaller med en förnyad aktualisering av amningsstödjande åtgärder som initierats av UNICEF (Baby Friendly Hospitals Initiative, BFHI, den svenska benämningen är Amningsvänliga sjukhus) och i Sverige fått stor genomslagskraft, till att börja med inom förlossnings- och BB-vården, men sedermera också inom primärvården. Inom mödrahälsovården försöker man väcka den blivande mammans intresse för amningens stora värde, medan man inom barnhälsovården motiverar, uppmuntrar och stödjer mammorna till fortsatt amning.

Den största uppgången av amningsfrekvensen har skett för barn vid sex månaders ålder. Amningsnivån för denna ålder har under hela senare hälften av 1980-talet legat på omkring 50 procent, men har sedan stadigt stigit till som högst 74 procent för barn födda 1997. För barn födda 2002 har nivån sänkts marginellt till 73 procent, men det är fortfarande förmodligen den högsta nationella genomsnittsfrekvensen bland i-länder.

Ordlista

1 vecka	1 week
1 veckas ålder	at the age of 1 week
2 månaders ålder	at the age of 2 months
2 mån./månader	2 months
4 månaders ålder	at the age of 4 months
4 mån./månader	4 months
6 månaders ålder	at the age of 6 months
6 mån./månader	6 months
antal	number
delvis	partially
delvis ammade	partially breast-fed
diagram	diagram
ej ammade	not breast-fed
ej bedömbara	drop-out
enbart	exclusively
enbart ammade	exclusively breast-fed
födelseår	year of birth
hela riket	the whole country
kommun	municipality
län	county
procent	per cent
summa	total
tabell	table

Diagram

Diagram 1

Enbart och delvis ammade barn födda 1986–2002, hela riket

Exclusively and partially breast-fed children born 1986–2002. The whole country





Diagram 2

Enbart ammade barn födda 1964–2002, hela riket

Exclusively breast-fed children born 1964–2002. The whole country



Not: Officiell statistik saknas 1976–1985

Note: Official statistics missing 1976–1985

Diagram 3

Andel ammade vid en veckas ålder, barn födda 2002, per län

Breast-feeding rate at the age of one week. Children born 2002. By county




Diagram 4

Andel ammade vid två månaders ålder, barn födda 2002, per län

Breast-feeding rate at the age of two months. Children born 2002. By county




Diagram 5

Andel ammade vid fyra månaders ålder, barn födda 2002, per län

Breast-feeding rate at the age of four months. Children born 2002. By county





Diagram 6

Andel ammade vid sex månaders ålder, barn födda 2002, per län

Breast-feeding rate at the age of six months. Children born 2002. By county



Tabeller

Tabell 1.

Ammade vid en veckas ålder, barn födda 2002, per län

Breast-fed at the age of one week. Children born 2002. By county

Län	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Ej bedöm- bara
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Antal
Stockholm	21 138	90,2	1 873	8,0	412	1,8	23 423	347
Uppsala	3 004	93,3	161	5,0	55	1,7	3 220	126
Södermanland	2 462	90,5	204	7,5	53	1,9	2 719	19
Östergötland	3 939	93,1	224	5,3	66	1,6	4 229	91
Jönköping	3 223	91,1	240	6,8	75	2,1	3 538	44
Kronoberg	1 692	91,8	118	6,4	34	1,8	1 844	24
Kalmar	2 047	94,6	73	3,4	43	2,0	2 163	23
Gotland	482	88,3	57	10,4	7	1,3	546	5
Blekinge ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-
Skåne	10 761	88,3	1 107	9,1	317	2,6	12 185	157
Halland	2 893	92,1	199	6,3	48	1,5	3 140	30
Västra Götaland	14 529	90,8	1 160	7,2	313	2,0	16 002	255
Värmland	2 275	93,7	114	4,7	40	1,6	2 429	33
Örebro	2 528	92,9	143	5,3	50	1,8	2 721	137
Västmanland	2 423	93,7	121	4,7	41	1,6	2 585	20
Dalarna	2 366	92,1	164	6,4	40	1,6	2 570	23
Gävleborg	2 268	90,8	190	7,6	40	1,6	2 498	18
Västernorrland	2 232	93,8	113	4,7	34	1,4	2 379	24
Jämtland	1 106	92,4	75	6,3	16	1,3	1 197	6
Västerbotten	2 214	90,8	174	7,1	49	2,0	2 437	30
Norrbottn ²⁾	1 727	91,0	128	6,7	42	2,2	1 897	9
Hela riket ³⁾	85 309	91,0	6 638	7,1	1 775	1,9	93 722	1 421

1) Uppgift saknas för Blekinge län

2) Uppgift saknas för Kiruna, Jokkmokk och Gällivare kommuner.

3) Uppgift saknas för Blekinge län samt Kiruna, Jokkmokk och Gällivare kommuner.

Tabell 2.
Ammade vid två månaders ålder, barn födda 2002, per län
Breast-fed at the age of two months. Children born 2002. By county

Län	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Ej bedöm- bara
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Antal
Stockholm	19 094	81,8	2 861	12,3	1 393	6,0	23 348	422
Uppsala	2 712	84,6	293	9,1	202	6,3	3 207	139
Södermanland	2 117	78,1	327	12,1	268	9,9	2 712	26
Östergötland	3 351	79,4	525	12,4	343	8,1	4 219	101
Jönköping	2 734	77,3	483	13,7	319	9,0	3 536	46
Kronoberg	1 435	77,9	227	12,3	180	9,8	1 842	26
Kalmar	1 772	82,0	212	9,8	178	8,2	2 162	24
Gotland	438	80,4	70	12,8	37	6,8	545	6
Blekinge ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-
Skåne	9 160	75,3	1 634	13,4	1 370	11,3	12 164	178
Halland	2 507	79,8	404	12,9	230	7,3	3 141	29
Västra Götaland	12 517	78,4	2 111	13,2	1 340	8,4	15 968	289
Värmland	1 933	79,7	275	11,3	217	8,9	2 425	37
Örebro	2 113	77,9	333	12,3	268	9,9	2 714	144
Västmanland	1 965	76,1	339	13,1	277	10,7	2 581	24
Dalarna	2 046	79,7	341	13,3	179	7,0	2 566	27
Gävleborg	1 907	76,4	369	14,8	219	8,8	2 495	21
Västernorrland	1 919	80,8	292	12,3	163	6,9	2 374	29
Jämtland	995	83,5	130	10,9	67	5,6	1 192	11
Västerbotten	1 930	79,5	313	12,9	185	7,6	2 428	39
Norrbottn ²⁾	1 511	79,7	234	12,3	151	8,0	1 896	10
Hela riket ³⁾	74 156	79,3	11 773	12,6	7 586	8,1	93 515	1 628

1) Uppgift saknas för Blekinge län.

2) Uppgift saknas för Kiruna, Jokkmokk och Gällivare kommuner.

3) Uppgift saknas för Blekinge län samt Kiruna, Jokkmokk och Gällivare kommuner.

Tabell 3.

Ammade vid fyra månaders ålder, barn födda 2002, per län

Breast-fed at the age of four months. Children born 2002. By county

Län	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Ej bedöm- bara
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Antal
Stockholm	16 753	72,2	3 527	15,2	2 932	12,6	23 212	558
Uppsala	2 338	73,5	422	13,3	423	13,3	3 183	163
Södermanland	1 824	67,5	360	13,3	518	19,2	2 702	36
Östergötland	2 856	67,7	572	13,6	788	18,7	4 216	104
Jönköping	2 369	67,1	507	14,4	656	18,6	3 532	50
Kronoberg	1 231	66,9	261	14,2	348	18,9	1 840	28
Kalmar	1 540	71,3	262	12,1	359	16,6	2 161	25
Gotland	383	70,3	88	16,1	74	13,6	545	6
Blekinge ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-
Skåne	7 659	63,0	1 915	15,8	2 577	21,2	12 151	191
Halland	2 126	68,0	482	15,4	520	16,6	3 128	42
Västra Götaland	10 619	66,7	2 524	15,9	2 778	17,4	15 921	336
Värmland	1 658	68,8	320	13,3	431	17,9	2 409	53
Örebro	1 522	56,3	605	22,4	578	21,4	2 705	153
Västmanland	1 675	64,9	381	14,8	523	20,3	2 579	26
Dalarna	1 784	69,6	369	14,4	411	16,0	2 564	29
Gävleborg	1 609	64,6	415	16,7	468	18,8	2 492	24
Västernorrland	1 605	68,0	385	16,3	372	15,7	2 362	41
Jämtland	891	74,8	152	12,8	148	12,4	1 191	12
Västerbotten	1 639	67,7	388	16,0	393	16,2	2 420	47
Norrbottn ²⁾	1 328	70,5	244	13,0	311	16,5	1 883	23
Hela riket ³⁾	63 409	68,0	14 179	15,2	15 608	16,7	93 196	1 947

1) Uppgift saknas för Blekinge län

2) Uppgift saknas för Kiruna, Jokkmokk och Gällivare kommuner

3) Uppgift saknas för Blekinge län samt Kiruna, Jokkmokk och Gällivare kommuner

Tabell 4.
Ammade vid sex månaders ålder, barn födda 2002, per län
Breast-fed at the age of six months. Children born 2002. By county

Län	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Ej bedöm- bara
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Antal
Stockholm	6 574	28,5	11 513	50,0	4 942	21,5	23 029	741
Uppsala	1 002	31,8	1 429	45,4	720	22,8	3 151	195
Södermanland	929	34,4	960	35,6	809	30,0	2 698	40
Östergötland	1 196	28,4	1 758	41,8	1 254	29,8	4 208	112
Jönköping	1 412	40,1	1 063	30,2	1 044	29,7	3 519	63
Kronoberg	577	31,5	681	37,2	575	31,4	1 833	35
Kalmar	679	31,5	903	41,9	574	26,6	2 156	30
Gotland	205	37,6	215	39,4	125	22,9	545	6
Blekinge ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-
Skåne	3 738	30,8	4 378	36,1	4 002	33,0	12 118	224
Halland	992	31,8	1 192	38,2	933	29,9	3 117	53
Västra Götaland	4 813	30,5	6 426	40,7	4 566	28,9	15 805	452
Värmland	1 017	42,3	701	29,1	687	28,6	2 405	57
Örebro	624	23,3	1 132	42,3	921	34,4	2 677	181
Västmanland	903	35,1	795	30,9	872	33,9	2 570	35
Dalarna	996	39,0	901	35,2	660	25,8	2 557	36
Gävleborg	759	30,6	977	39,4	746	30,1	2 482	34
Västernorrland	712	30,3	1 033	43,9	607	25,8	2 352	51
Jämtland	509	43,0	400	33,8	275	23,2	1 184	19
Västerbotten	829	34,4	907	37,7	672	27,9	2 408	59
Norrbotten ²⁾	692	36,9	689	36,7	495	26,4	1 876	30
Hela riket ³⁾	29 158	31,5	38 053	41,1	25 479	27,5	92 690	2 453

1) Uppgift saknas för Blekinge län

2) Uppgift saknas för Kiruna, Jokkmokk och Gällivare kommuner

3) Uppgift saknas för Blekinge län samt Kiruna, Jokkmokk och Gällivare kommuner

Tabell 5.
Enbart eller delvis ammade, barn födda 2002, per kommun
Exclusively or partially breast-fed children born 2002. By municipality

Kommun	Enbart eller delvis ammade vid			
	1 vecka Procent	2 månader Procent	4 månader Procent	6 månader Procent
Botkyrka	98,3	92,1	82,4	71,5
Danderyd	97,8	97,0	94,7	85,6
Ekerö	96,9	94,7	90,3	84,0
Haninge	98,2	91,0	78,0	65,3
Huddinge	97,9	93,2	84,7	74,4
Järfälla	98,6	93,5	87,0	76,8
Lidingö	98,0	96,7	92,8	83,0
Nacka	98,6	94,8	87,5	80,7
Norrtälje	97,6	91,0	81,9	71,3
Nykvarn	98,1	90,7	79,6	68,5
Nynäshamn	98,1	90,4	79,3	64,4
Salem	98,0	94,4	85,4	76,5
Sigtuna	97,4	90,2	84,7	74,5
Sollentuna	98,9	94,8	89,1	84,0
Solna	98,8	97,1	91,7	84,9
Stockholm	98,3	95,0	89,7	81,9
Sundbyberg	98,8	96,0	88,5	79,8
Södertälje	98,3	89,3	78,5	69,4
Tyresö	98,1	94,1	88,3	76,1
Täby	98,5	95,8	92,5	83,1
Upplands Bro	98,4	92,7	78,3	65,4
Upplands Väsby	98,3	90,3	79,9	69,1
Vallentuna	98,4	94,2	89,3	80,6
Vaxholm	99,2	93,8	89,8	85,6
Värmdö	96,8	92,4	86,4	72,7
Österåker	99,0	96,7	91,0	85,4
Stockholms läns	98,2	94,0	87,4	78,5
Enköping	97,6	93,9	82,7	71,3
Håbo	98,5	95,9	87,2	78,9
Knivsta	99,0	92,8	88,0	79,6
Tierp	98,5	89,0	79,9	63,6
Uppsala	98,3	94,4	88,5	80,0
Älvkarleby	98,9	89,8	81,4	66,7
Östhammar	98,5	91,2	84,0	74,0
Uppsala län	98,3	93,7	86,7	77,2
Eskilstuna	97,6	88,5	78,3	67,3
Flen	96,9	86,6	79,3	67,9
Gnesta	99,1	93,8	82,1	74,8
Katrineholm	99,1	91,2	81,4	68,4
Nyköping	98,5	91,3	81,8	68,5
Oxelösund	97,7	87,5	82,8	70,6
Strängnäs	98,2	93,1	86,6	78,8
Trosa	97,8	91,2	76,6	66,9
Vingåker	97,8	89,1	84,8	81,5
Södermanlands län	98,1	90,1	80,8	70,0
Boxholm	97,8	97,8	73,3	63,0

Kommun	Enbart eller delvis ammade vid			
	1 vecka	2 månader	4 månader	6 månader
	Procent	Procent	Procent	Procent
Finspång	98,4	92,1	79,9	73,0
Kinda	100,0	91,5	85,4	68,3
Linköping	98,1	91,8	82,8	70,1
Mjölby	98,8	90,0	74,2	58,1
Motala	98,2	94,5	85,5	78,2
Norrköping	98,6	91,6	80,0	70,0
Söderköping	100,0	96,6	91,8	84,4
Vadstena	100,0	79,7	75,0	68,8
Valdemarsvik	97,1	90,8	77,8	61,7
Ydre	100,0	96,8	67,7	67,7
Åtvidaberg	97,4	88,6	76,1	63,4
Ödeshög	100,0	90,6	75,0	55,8
Östergötlands län	98,4	91,9	81,3	70,2
Aneby	96,6	89,8	81,4	67,2
Eksjö	97,8	93,9	86,0	74,6
Gislaved	99,0	88,8	74,7	65,5
Gnosjö	100,0	91,6	81,3	68,5
Habo	97,5	93,3	80,8	67,5
Jönköping	97,7	91,8	82,7	71,2
Mullsjö	97,6	90,4	83,1	74,7
Nässjö	97,3	87,5	77,6	66,4
Sävsjö	97,1	84,4	74,1	65,2
Tranås	98,4	91,8	80,2	68,7
Vaggeryd	98,6	95,1	88,7	71,8
Vetlanda	97,6	93,6	84,8	77,6
Värnamo	97,8	89,5	81,7	70,5
Jönköpings län	97,9	91,0	81,4	70,3
Alvesta	97,6	92,2	83,4	72,5
Lessebo	99,3	89,1	84,1	68,8
Ljungby	97,7	83,2	72,1	58,4
Markaryd	96,4	92,9	76,2	57,6
Tingsryd	97,0	88,1	77,8	53,1
Uppvidinge	98,0	92,9	77,8	61,2
Växjö	98,5	92,2	84,9	75,1
Älmhult	98,7	88,4	77,6	67,3
Kronobergs län	98,2	90,2	81,1	68,6
Borgholm	97,4	92,1	85,5	75,0
Emmaboda	96,5	91,8	90,6	83,5
Hultsfred	100,0	90,9	78,8	65,2
Högsby	97,9	91,7	83,3	58,3
Kalmar	97,7	92,9	86,3	77,1
Mönsterås	97,2	91,5	79,2	70,8
Mörbylånga	95,7	90,1	83,7	73,8
Nybro	97,8	88,6	74,5	66,8
Oskarshamn	98,7	92,3	82,6	71,2
Torsås	98,3	93,2	83,1	78,0
Vimmerby	98,6	91,6	81,8	71,3
Västervik	98,8	92,0	85,6	76,0
Kalmar län	98,0	91,8	83,4	73,4

Kommun	Enbart eller delvis ammade vid			
	1 vecka	2 månader	4 månader	6 månader
	Procent	Procent	Procent	Procent
Gotlands län	98,7	93,2	86,4	77,1
Karlshamn ¹⁾	-	-	-	-
Karlskrona ¹⁾	-	-	-	-
Olofström ¹⁾	-	-	-	-
Ronneby ¹⁾	-	-	-	-
Sölvesborg ¹⁾	-	-	-	-
Blekinge län ¹⁾	-	-	-	-
Bjuv	94,7	83,3	74,0	52,0
Bromölla	94,4	83,9	71,8	61,3
Burlöv	96,2	81,3	67,6	58,2
Båstad	98,9	92,4	87,0	77,2
Eslöv	98,2	86,8	77,5	66,1
Helsingborg	97,8	90,5	80,7	68,6
Hässleholm	96,3	87,5	76,5	65,1
Höganäs	99,1	91,0	80,7	71,2
Hörby	97,4	86,5	74,2	65,2
Höör	94,8	88,2	80,3	67,8
Klippan	97,1	92,0	75,4	60,4
Kristianstad	98,1	86,7	79,7	68,6
Kävlinge	97,1	92,4	83,6	71,5
Landskrona	96,0	85,6	68,1	53,9
Lomma	98,5	93,5	86,8	75,8
Lund	97,5	91,9	85,6	77,5
Malmö	97,6	88,8	77,9	65,6
Osby	97,2	82,1	63,2	50,9
Perstorp	96,1	86,8	75,0	55,3
Simrishamn	96,4	82,9	72,1	61,7
Sjöbo	98,2	90,2	75,6	61,6
Skurup	98,8	91,9	82,5	65,0
Staffanstorps	98,4	92,4	84,0	72,4
Svalöv	99,3	84,2	71,9	57,0
Svedala	97,3	80,4	69,5	54,5
Tomelilla	97,4	85,2	73,9	58,3
Trelleborg	97,1	90,1	79,5	67,6
Vellinge	97,1	92,0	83,7	71,4
Ystad	97,0	91,8	85,3	76,6
Åstorp	95,7	76,9	68,1	55,6
Ängelholm	97,7	93,9	88,4	77,8
Östra Göinge	98,7	81,5	68,7	53,3
Örkelljunga	92,3	80,2	70,3	64,8
Skåne län	97,4	88,7	78,8	67,0
Falkenberg	97,2	92,4	79,2	64,2
Halmstad	99,1	92,3	84,8	73,9
Hylte	99,1	88,6	69,3	60,5
Kungsbacka	98,4	94,4	88,0	74,7
Laholm	98,8	89,8	70,2	55,5
Varberg	98,2	92,6	85,1	68,9
Hallands län	98,5	92,7	83,4	70,1

Kommun	Enbart eller delvis ammade vid			
	1 vecka	2 månader	4 månader	6 månader
	Procent	Procent	Procent	Procent
Ale	96,5	86,5	76,1	67,2
Alingsås	97,5	93,8	86,2	75,3
Bengtsfors	95,5	89,8	76,1	64,4
Bollebygd	97,2	94,4	88,7	80,3
Borås	98,0	92,3	84,8	71,0
Dals Ed	98,0	86,3	80,4	60,8
Essunga	100,0	92,6	79,6	64,8
Falköping	98,4	90,0	78,1	66,8
Färgelanda	100,0	96,6	79,3	65,5
Grästorp	100,0	100,0	92,5	80,0
Gullspång	100,0	87,2	70,2	53,2
Göteborg	98,5	93,3	84,8	74,8
Götene	96,4	90,5	82,5	67,2
Herrljunga	96,8	91,4	86,0	72,0
Hjo	100,0	88,0	81,5	69,2
Härryda	99,5	95,1	85,0	74,9
Karlsborg	93,4	86,9	72,1	67,2
Kungälv	95,6	91,6	82,5	68,2
Lerum	97,9	93,6	87,9	79,4
Lidköping	98,5	86,0	78,4	67,8
Lilla Edet	100,0	94,1	80,7	65,5
Lysekil	100,0	89,5	77,4	58,1
Mariestad	97,5	88,3	79,6	65,3
Mark	98,7	92,1	83,2	75,2
Mellerud	97,9	87,2	78,7	62,8
Munkedal	95,2	90,4	80,7	67,5
Mölnadal	98,6	93,5	83,3	73,1
Orust	100,0	92,6	82,0	61,7
Partille	99,0	92,7	81,3	71,0
Skara	94,1	81,1	72,2	55,6
Skövde	98,5	91,2	83,1	72,5
Sotenäs	97,2	81,7	67,6	48,6
Stenungsund	98,5	93,2	85,7	72,6
Strömstad	98,9	95,7	82,8	68,8
Svenljunga	96,0	93,1	82,2	69,3
Tanum	96,0	88,9	76,8	64,1
Tibro	96,2	86,8	74,5	59,4
Tidaholm	96,7	82,6	75,2	60,3
Tjörn	96,6	85,7	75,6	62,1
Tranemo	100,0	93,2	84,1	73,5
Trollhättan	97,1	89,4	79,4	63,7
Töreboda	98,7	97,4	89,6	87,0
Uddevalla	97,4	87,3	79,0	68,3
Ulricehamn	98,3	92,5	82,2	73,0
Vara	95,4	90,0	76,2	65,4
Vårgårda	99,0	91,8	76,5	66,3
Vänersborg	97,3	85,9	76,0	63,7
Åmål	98,3	89,9	79,8	69,7
Öckerö	96,6	92,6	85,8	72,3
Västra Götalands län	98,0	91,6	82,6	71,1

Kommun	Enbart eller delvis ammade vid			
	1 vecka	2 månader	4 månader	6 månader
	Procent	Procent	Procent	Procent
Arvika	97,8	91,6	79,0	70,3
Eda	93,5	84,4	76,6	67,5
Filipstad	100,0	91,3	83,5	70,9
Forshaga	99,2	92,9	80,2	69,8
Grums	94,9	79,5	68,8	46,8
Hagfors	100,0	87,6	81,0	66,7
Hammarö	98,7	93,3	89,1	83,3
Karlstad	99,2	94,4	88,0	79,0
Kil	99,0	86,5	72,9	54,2
Kristinehamn	98,5	89,9	78,7	68,5
Munkfors	96,7	86,7	80,0	60,0
Storfors	93,9	87,9	51,5	37,9
Sunne	99,0	94,1	88,1	78,2
Säffle	98,7	89,9	78,6	67,3
Torsby	98,2	90,9	84,5	70,9
Årjäng	94,7	84,2	74,7	66,3
Värmlands län	98,4	91,1	82,1	71,4
Askersund	98,9	89,2	80,6	72,2
Degerfors	97,6	84,5	76,2	54,4
Hallsberg	98,8	89,8	72,5	58,4
Hällefors	98,1	80,8	63,5	52,9
Karlskoga	97,0	87,0	74,2	60,6
Kumla	99,1	89,7	80,3	67,2
Laxå	93,5	79,0	67,7	62,3
Lekeberg	100,0	88,9	75,3	60,6
Lindesberg	97,1	90,9	78,5	67,5
Ljusnarsberg	100,0	97,4	77,8	72,2
Nora	99,0	96,1	89,2	73,3
Örebro	98,3	91,5	80,7	67,4
Örebro län	98,2	90,1	78,6	65,6
Arboga	97,7	91,6	79,4	71,0
Fagersta	97,9	87,0	69,9	55,5
Hallstahammar	97,0	82,7	71,4	54,9
Heby	97,4	90,6	79,3	71,1
Kungsör	98,6	91,5	71,8	53,5
Köping	99,6	91,9	85,9	73,9
Norberg	95,8	77,1	58,3	33,3
Sala	97,9	84,0	75,0	65,1
Skinnskatteberg	97,5	82,5	72,5	67,5
Surahammar	100,0	88,6	74,3	62,9
Västerås	98,6	90,6	82,8	68,1
Västmanlands län	98,4	89,3	79,7	66,1
Avesta	97,7	95,5	87,5	75,9
Borlänge	98,7	92,1	84,1	75,4
Falun	99,1	93,5	85,6	76,3
Gagnef	98,9	93,6	90,4	81,9
Hedemora	97,7	92,4	83,7	73,2
Leksand	98,3	93,1	86,2	77,6
Ludvika	97,3	93,4	79,3	71,0

Kommun	Enbart eller delvis ammade vid			
	1 vecka	2 månader	4 månader	6 månader
	Procent	Procent	Procent	Procent
Malung	100,0	86,4	75,0	60,2
Mora	98,3	95,3	84,3	75,0
Orsa	95,1	88,5	75,4	65,6
Rättvik	100,0	100,0	89,8	76,5
Smedjebacken	98,8	89,2	75,9	62,2
Säter	99,0	96,0	92,1	83,2
Vansbro	95,5	91,0	82,1	69,7
Älvdalen	98,8	88,0	77,1	68,7
Dalarnas län	98,4	93,0	84,0	74,2
Bollnäs	96,9	93,8	84,5	71,4
Gävle	98,5	91,7	81,5	69,8
Hofors	98,8	91,4	77,8	66,7
Hudiksvall	100,0	92,6	83,0	68,1
Ljusdal	99,7	93,5	85,2	73,0
Nordanstig	99,0	92,2	84,4	80,6
Ockelbo	95,3	90,7	79,1	61,9
Ovanåker	100,0	88,7	82,6	77,9
Sandviken	97,5	88,2	77,3	63,0
Söderhamn	97,4	87,0	74,0	65,8
Gävleborgs län	98,4	91,2	81,2	69,9
Härnösand	98,2	92,6	81,0	73,0
Kramfors	100,0	90,7	80,8	72,7
Sollefteå	99,5	91,7	80,4	67,8
Sundsvall	98,7	94,4	87,2	75,7
Timrå	95,9	92,3	82,6	75,9
Ånge	100,0	93,3	87,4	81,4
Örnsköldsvik	98,5	92,6	82,6	72,5
Västernorrlands län	98,6	93,1	84,3	74,2
Berg	96,7	93,3	86,7	71,7
Bräcke	100,0	94,3	86,8	80,8
Härjedalen	99,1	88,8	83,2	72,9
Krokom	100,0	94,6	85,8	73,0
Ragunda	100,0	96,5	77,2	54,4
Strömsund	98,9	93,3	81,1	73,0
Åre	97,0	92,0	85,0	77,0
Östersund	98,4	95,8	91,5	81,4
Jämtlands län	98,7	94,4	87,6	76,8
Bjurholm	90,9	81,8	77,3	63,6
Dorotea	90,5	81,0	76,2	61,9
Lycksele	95,7	91,2	81,6	68,4
Malå	100,0	100,0	94,3	80,0
Nordmaling	100,0	93,8	78,5	69,8
Norsjö	100,0	90,5	69,0	54,8
Robertsfors	98,5	92,3	83,1	72,3
Skellefteå	97,1	90,6	82,4	68,9
Sorsele	100,0	91,7	75,0	72,7
Storuman	97,9	93,6	83,0	76,6
Umeå	99,1	93,5	85,9	75,6

Kommun	Enbart eller delvis ammade vid			
	1 vecka	2 månader	4 månader	6 månader
	Procent	Procent	Procent	Procent
Vilhelmina	98,6	97,3	86,5	59,5
Vindeln	93,6	87,2	80,9	78,7
Vännäs	96,1	93,1	84,2	75,0
Åsele	100,0	96,9	81,3	75,0
Västerbottens län	98,0	92,4	83,8	72,1
Arjeplog	100,0	92,9	85,7	81,5
Arvidsjaur	100,0	92,3	82,7	71,2
Boden	98,5	94,8	87,0	77,2
Gällivare ²⁾	-	-	-	-
Haparanda	97,7	87,4	67,8	54,0
Jokkmokk ²⁾	-	-	-	-
Kalix	96,6	88,5	78,4	69,6
Kiruna ²⁾	-	-	-	-
Luleå	96,9	91,1	84,3	73,9
Pajala	100,0	93,9	92,4	86,4
Piteå	98,2	94,0	84,3	74,8
Älvsbyn	97,3	89,2	79,7	72,6
Övertorneå	100,0	97,1	91,4	74,3
Övertorneå	100,0	90,0	73,3	66,7
Norrbottens län	97,8	92,0	83,5	73,6
Hela riket ³⁾	98,1	91,9	83,3	72,5

1) Uppgift saknas för Blekinge län

2) Uppgift saknas för Kiruna, Jokkmokk och Gällivare kommuner

3) Uppgift saknas för Blekinge län samt Kiruna, Jokkmokk och Gällivare kommuner

Tabell 6.**Ammade vid en veckas ålder, barn födda 1986–2002, hela riket***Breast-fed at the age of one week. Children born 1986–2002. The whole country*

Födelseår	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Ej bedöm- bara
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Antal
1986	90 241	91,6	5 549	5,6	2 750	2,8	98 540	1 954
1987	93 761	91,8	5 772	5,7	2 578	2,5	102 111	1 810
1988	100 071	91,6	6 482	5,9	2 741	2,5	109 294	1 864
1989	103 883	92,1	6 403	5,7	2 542	2,3	112 828	1 616
1990	97 179	93,0	5 153	4,9	2 174	2,1	104 506	1 610
1991	100 901	92,7	5 623	5,2	2 282	2,1	108 806	1 457
1992	110 068	93,2	5 774	4,9	2 279	1,9	118 121	1 470
1993	107 204	93,9	4 868	4,3	2 067	1,8	114 139	1 530
1994	103 557	94,4	4 341	4,0	1 791	1,6	109 689	1 329
1995	95 418	94,4	4 026	4,0	1 637	1,6	101 081	1 008
1996	88 791	94,3	3 858	4,1	1 546	1,6	94 195	1 171
1997	83 573	93,8	4 023	4,5	1 457	1,6	89 053	1 188
1998	82 368	93,4	4 264	4,8	1 551	1,8	88 183	1 376
1999	81 547	93,0	4 503	5,1	1 612	1,9	87 662	1 251
2000	82 920	92,6	5 065	5,7	1 536	1,7	89 521	1 419
2001 ¹⁾	82 672	91,5	5 956	6,6	1 752	1,9	90 380	1 384
2002 ²⁾	85 309	91,0	6 638	7,1	1 775	1,9	93 722	1 421

1) Uppgift saknas för Kiruna, Pajala, Jokkmokk och Gällivare kommuner

2) Uppgift saknas för Blekinge län samt Kiruna, Jokkmokk och Gällivare kommuner

Tabell 7.**Ammade vid två månaders ålder, barn födda 1986–2002, hela riket***Breast-fed at the age of two months. Children born 1986–2002. The whole country*

Födelseår	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Ej bedöm- bara
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Antal
1986	68 312	69,5	15 625	15,9	14 342	14,6	98 279	2 215
1987	70 863	69,7	16 499	16,2	14 291	14,1	101 653	2 268
1988	74 662	68,5	18 494	17,0	15 825	14,5	108 981	2 177
1989	77 308	68,8	19 088	17,0	15 996	14,2	112 392	2 052
1990	73 825	70,9	16 843	16,2	13 448	12,9	104 116	1 967
1991	78 089	72,0	17 014	15,7	13 417	12,4	108 520	1 698
1992	86 776	73,6	17 722	15,0	13 424	11,4	117 922	1 669
1993	86 933	76,3	15 639	13,7	11 325	9,9	113 897	1 772
1994	85 963	78,5	13 692	12,5	9 850	9,0	109 505	1 513
1995	80 969	80,2	11 791	11,7	8 194	8,1	100 954	1 135
1996	76 330	81,2	10 652	11,3	7 057	7,5	94 039	1 327
1997	71 969	80,9	10 329	11,6	6 613	7,4	88 911	1 330
1998	71 244	80,9	10 212	11,6	6 574	7,5	88 030	1 529
1999	70 566	80,7	10 174	11,6	6 765	7,7	87 505	1 408
2000	71 568	80,2	10 757	12,0	6 934	7,8	89 259	1 681
2001 ¹⁾	71 875	79,7	11 086	12,3	7 171	8,0	90 132	1 632
2002 ²⁾	74 156	79,3	11 773	12,6	7 586	8,1	93 515	1 628

1) Uppgift saknas för Kiruna, Pajala, Jokkmokk och Gällivare kommuner

2) Uppgift saknas för Blekinge län samt Kiruna, Jokkmokk och Gällivare kommuner

Tabell 8.**Ammade vid fyra månaders ålder, barn födda 1986–2002, hela riket***Breast-fed at the age of four months. Children born 1986–2002. The whole country*

Födelseår	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Ej bedöm- bara
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Antal
1986	47 730	48,7	18 796	19,2	31 399	32,1	97 925	2 569
1987	49 719	49,1	19 228	19,0	32 254	31,9	101 201	2 720
1988	51 175	47,2	21 513	19,8	35 789	33,0	108 477	2 681
1989	53 536	47,8	22 209	19,8	36 146	32,3	111 891	2 523
1990	52 380	50,5	20 411	19,7	30 926	29,8	103 717	2 382
1991	57 094	52,8	20 279	18,7	30 785	28,5	108 158	2 091
1992	65 241	55,6	21 389	18,2	30 804	26,2	117 434	2 157
1993	68 887	60,7	18 763	16,5	25 884	22,8	113 534	2 145
1994	69 951	64,1	17 201	15,7	22 017	20,2	109 169	1 849
1995	67 374	66,9	15 071	15,0	18 185	18,1	100 630	1 459
1996	64 242	68,6	13 922	14,9	15 551	16,5	93 715	1 651
1997	60 982	68,9	13 169	14,9	14 379	16,2	88 530	1 711
1998	60 615	69,1	12 900	14,7	14 172	16,2	87 687	1 872
1999	59 794	68,7	12 926	14,8	14 344	16,5	87 064	1 849
2000	60 694	68,3	13 223	14,9	14 917	16,8	88 834	2 106
2001 ¹⁾	61 279	68,3	13 283	14,8	15 185	16,9	89 747	2 017
2002 ²⁾	63 409	68,0	14 179	15,2	15 608	16,7	93 196	1 947

1) Uppgift saknas för Kiruna, Pajala, Jokkmokk och Gällivare kommuner

2) Uppgift saknas för Blekinge län samt Kiruna, Jokkmokk och Gällivare kommuner

Tabell 9.**Ammade vid sex månaders ålder, barn födda 1986–2002, hela riket***Breast-fed at the age of six months. Children born 1986–2002. The whole country*

Födelseår	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Ej bedöm- bara
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Antal
1986	24 972	25,6	24 397	25,1	48 012	49,3	97 381	3 114
1987	25 310	25,2	25 524	25,4	49 733	49,5	100 567	3 354
1988	26 168	24,2	26 363	24,4	55 383	51,3	107 914	3 244
1989	27 087	24,3	28 342	25,5	55 846	50,2	111 275	3 169
1990	27 470	26,6	26 863	26,0	48 873	47,4	103 206	2 909
1991	31 813	29,5	27 398	25,4	48 494	45,0	107 705	2 551
1992	37 636	32,2	31 038	26,5	48 308	41,3	116 982	2 609
1993	41 442	36,7	30 169	26,7	41 458	36,7	113 069	2 600
1994	43 444	40,0	29 741	27,3	35 525	32,7	108 710	2 308
1995	42 466	42,3	28 355	28,3	29 435	29,4	100 256	1 833
1996	40 192	43,1	27 763	29,8	25 309	27,1	93 264	2 102
1997	36 569	41,5	28 436	32,3	23 037	26,2	88 042	2 199
1998	33 917	39,0	29 926	34,4	23 234	26,7	87 077	2 482
1999	31 470	36,3	31 687	36,6	23 460	27,1	86 617	2 296
2000	29 503	33,4	34 240	38,8	24 579	27,8	88 322	2 618
2001 ¹⁾	31 007	34,7	33 681	37,7	24 640	27,6	89 328	2 436
2002 ²⁾	29 158	31,5	38 053	41,1	25 479	27,5	92 690	2 453

1) Uppgift saknas för Kiruna, Pajala, Jokkmokk och Gällivare kommuner

2) Uppgift saknas för Blekinge län samt Kiruna, Jokkmokk och Gällivare kommuner

Socialstyrelsen
För rapportering används blanketten ”Amningsrapport till landstinget”. SoS B36441