

Nationell utvärdering 2011 – Strokevård

Kommunernas insatser

Bilaga 5: Indikatorbeskrivningar

Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem.

Artikelnr 2011-11-21

Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2011

Innehåll

<i>Indikatorbeskrivningar</i>	5
C. Effekter av vård och omsorg	5
C03, Döda eller ADL-beroende 3 månader efter stroke	5
C05 och C05b, ADL-oberoende 3 respektive 12 månader efter stroke	6
C06, IADL-oberoende 12 månader efter stroke	7
C07 och C07b, Rörlighet 3 respektive 12 månader efter stroke	8
C08 och C08b, Allmänt hälsotillstånd 3 respektive 12 månader efter stroke	9
C09 och C09b, Nedstämdhet 3 respektive 12 månader efter stroke	10
C10, Svårighet att tala, läsa eller skriva 3 månader efter stroke	11
C11, Svårighet med att svälja 3 månader efter stroke	11
C12, Återgång till förvärvsarbete 12 månader efter stroke	12
D. Tillgodosedda behov och nöjdhet	12
D02, Tillgodosett behov av stöd och hjälp 3 månader efter stroke	12
D03, Nöjdhet med rehabilitering efter stroke 3 månader efter stroke	13
D04, Tillgodosett behov av rehabilitering 12 månader efter stroke	13
D05, Tillgodosett behov av personlig omvårdnad 12 månader efter stroke	14
D06, Tillgodosett behov av service 12 månader efter stroke	14
D07, Tillgodosett behov av hälso- och sjukvård 12 månader efter stroke	15
D08, Ej tillgodosett behov av smärtlindring 12 månader efter stroke	15
D09, Tillgodosett behov av hjälpmedel 12 månader efter stroke	16
D010, Tillgodosett behov av färdtjänst 12 månader efter stroke	16

Indikatorbeskrivningar

I denna bilaga presenteras tekniska beskrivningar av de indikatorer som ingår i kapitlet Strokevårdens resultat. Syftet är att tydliggöra hur de uppgifter som utgör underlag för diagrammen i kapitlet har tagits fram. Indikatorbeskrivningarna presenteras i den ordning indikatorerna förekommer i rapporten.

C. Effekter av vård och omsorg

C03, Döda eller ADL-beroende 3 månader efter stroke

Mått	Andel, procent
Syfte	Indikatorn mäter andelen avlidna eller ADL-beroende 3 månader efter stroke. Indikatorn är ett viktigt mått på kvalitet vid det akuta omhändertagandet på t.ex. sjukhus och i särskilda boenden, och i den efterföljande rehabiliteringen.
Målvärde	Målnivå saknas
Typ av indikator	Resultatmått
Indikatorns status	Datakälla finns
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal personer 20 år och äldre som avlidit eller var ADL-beroende vid Riks-Stroke's uppföljning 3 månader efter stroke. <i>Nämnare:</i> Antal strokepatienter 20 år och äldre utan föregående ADL-beroende som registrerat i Riks-Stroke 3 månader efter stroke Med ADL-beroende avses att personen inte på egen hand klarar toalettbesök eller av- och påklädning. För att öka jämförbarheten mellan kommunerna, och därigenom skapa en mer korrekt bild av variationen i riket, har hänsyn tagits till personernas ålder. Justering har skett med direkt åldersstandardisering där rikets fördelning i åldrarna 20-64 år, 65-79 år och 80-år för nämnaren har använts som standardpopulation. Den geografiska fördelningen har skett utifrån personens hemkommun.
Datakällor	Nationella kvalitetsregistret för stroke, Riks-Stroke
Felkällor	Indikatorns utveckling över tid kan påverkas av förändrad täckningsgrad i registret.

C05 och C05b, ADL-oberoende 3 respektive 12 månader efter stroke

Mått	Andel, procent
Syfte	Indikatorn mäter andelen ADL-oberoende 3 respektive 12 månader efter stroke. Indikatorn är ett viktigt mått på kvalitet dels vid det akuta omhändertagandet på till exempel sjukhus och i särskilda boenden, dels i den efterföljande rehabiliteringen.
Målvärde	Målnivå saknas
Typ av indikator	Resultatmått
Indikatorns status	Datakälla finns
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal personer 20 år och äldre som uppgett att de är ADL-oberoende 3 månader efter stroke (C05) 12 månader efter stroke (C05b) <i>Nämnare:</i> Antal personer 20 år och äldre som finns registrerade i Riks-Stroke 3 respektive 12 månader efter stroke och som besvarat frågorna om ADL-förmåga vid båda uppföljningstillfällena. Med ADL-oberoende avses att personen helt på egen hand klarar toalettbesök eller av- och påklädning. För att öka jämförbarheten mellan kommunerna, och därigenom skapa en mer korrekt bild av variationen i riket, har hänsyn tagits till personernas ålder. Justering har skett med direkt åldersstandardisering där rikets fördelning i åldrarna 20-64 år, 65-79 år och 80- år för nämnaren har använts som standardpopulation. Den geografiska fördelningen har skett utifrån personens hemkommun.
Datakällor	Nationella kvalitetsregistret för stroke, Riks-Stroke
Felkällor	Indikatorns utveckling över tid kan påverkas av förändrad täckningsgrad i registret.

C06, IADL-oberoende 12 månader efter stroke

Mått	Andel, procent
Syfte	Indikatorn mäter andelen IADL-oberoende 12 månader efter stroke. Indikatorn är ett viktigt mått på kvalitet dels vid det akuta omhändertagandet på till exempel sjukhus och i särskilda boenden, dels i den efterföljande rehabiliteringen.
Målvärde	Målnivå saknas
Typ av indikator	Resultatmått
Indikatorns status	Datakälla finns
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal personer 20 år och äldre som uppggett att de är IADL-oberoende 12 månader efter stroke <i>Nämnare:</i> Antal personer 20 år och äldre som finns registrerade i Riks-Stroke 12 månader efter stroke och som besvarat frågorna om IADL-förmåga. Med IADL-oberoende avses att personen helt på egen hand klarar att handla mat, städa och tvätta. För att öka jämförbarheten mellan kommunerna, och därigenom skapa en mer korrekt bild av variationen i riket, har hänsyn tagits till personernas ålder. Justering har skett med direkt åldersstandardisering där rikets fördelning i åldrarna 20-64 år, 65-79 år och 80-w år för nämnaren har använts som standardpopulation. Den geografiska fördelningen har skett utifrån personens hemkommun.
Datakällor	Nationella kvalitetsregistret för stroke, Riks-Stroke
Felkällor	I indikatorn har ingen hänsyn gjorts till om personerna var IADL-oberoende före insjuknandet i stroke. Indikatorn avser endast personer som varit ADL-oberoende för insjuknandet vilket i viss mån tar hänsyn till personernas funktionsnedsättning före stroke.

C07 och C07b, Rörlighet 3 respektive 12 månader efter stroke

Mått	Andel, procent
Syfte	Indikatorn mäter andelen personer som uppgett att de får hjälp av annan person vid förflyttning 3 respektive 12 månader efter stroke. Indikatorn är ett viktigt mått på kvalitet avseende rehabiliteringen efter stroke.
Målvärde	Målnivå saknas
Typ av indikator	Resultatmått
Indikatorns status	Datakälla finns
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal personer 20 år och äldre som uppgett att de får hjälp av annan person vid förflyttning 3 månader efter stroke (C07) 12 månader efter stroke (C07b) <i>Nämnare:</i> Antal personer 20 år och äldre som finns registrerade i Riks-Stroke 3 respektive 12 månader efter stroke och som besvarat frågan om rörlighet vid båda uppföljningstillfällena. För att öka jämförbarheten mellan kommunerna, och därigenom skapa en mer korrekt bild av variationen i riket, har hänsyn tagits till personernas ålder. Justering har skett med direkt åldersstandardisering där rikets fördelning i åldrarna 20-64 år, 65-79 år och 80- år för nämnaren har använts som standardpopulation. Den geografiska fördelningen har skett utifrån personens hemkommun.
Datakällor	Nationella kvalitetsregistret för stroke, Riks-Stroke
Felkällor	Indikatorns utveckling över tid kan påverkas av förändrad täckningsgrad i registret.

C08 och C08b, Allmänt hälsotillstånd 3 respektive 12 månader efter stroke

Mått	Andel, procent
Syfte	Indikatorn mäter andelen personer som uppgett att deras allmänna hälsotillstånd är gott eller mycket gott 3 respektive 12 månader efter stroke. Indikatorn är ett viktigt mått på kvalitet avseende den medicinska behandlingen, rehabiliteringen och anpassningen efter insjuknandet i stroke.
Målvärde	Målnivå saknas
Typ av indikator	Resultatmått
Indikatorns status	Datakälla finns
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal personer 20 år och äldre som uppgett att deras hälsotillstånd är gott eller mycket gott 3 månader efter stroke (C08) 12 månader efter stroke (C08b) <i>Nämnare:</i> Antal personer 20 år och äldre som finns registrerade i Riks-Stroke 3 respektive 12 månader efter stroke och som besvarat frågan om det allmänna hälsotillståndet vid båda uppföljningstillfällena. För att öka jämförbarheten mellan kommunerna, och därigenom skapa en mer korrekt bild av variationen i riket, har hänsyn tagits till personernas ålder. Justering har skett med direkt åldersstandardisering där rikets fördelning i åldrarna 20-64 år, 65-79 år och 80-+ år för nämnaren har använts som standardpopulation. Den geografiska fördelningen har skett utifrån personens hemkommun.
Datakällor	Nationella kvalitetsregistret för stroke, Riks-Stroke
Felkällor	Indikatorns utveckling över tid kan påverkas av förändrad täckningsgrad i registret. Indikatorns utfall kan påverkas av vem som besvarat frågorna i enkäten. Anhöriga ger generellt en mer negativ bild av hälsotillståndet än personen själv. Det kan bidra till att andelen är lägre i t.ex. särskilt boende där en större del besvaras av anhöriga. I vilken grad personen har blivit funktionsnedsatt efter stroke kan också påverka utfallet.

C09 och C09b, Nedstämdhet 3 respektive 12 månader efter stroke

Mått	Andel, procent
Syfte	Indikatorn mäter andelen personer som uppgett att de ofta eller ständigt är nedstämda 3 respektive 12 månader efter stroke. Indikatorn är ett viktigt mått på kvalitet på rehabiliteringen men också avseende den medicinska och psykosociala behandlingen av nedstämdhet och depression.
Målvärde	Målnivå saknas
Typ av indikator	Resultatmått
Indikatorns status	Datakälla finns
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal personer 20 år och äldre som uppgett att de ofta eller ständigt är nedstämda 3 månader efter stroke (C09) 12 månader efter stroke (C09b) <i>Nämnare:</i> Antal personer 20 år och äldre som finns registrerade i Riks-Stroke 3 respektive 12 månader efter stroke och som besvarat frågan om nedstämdhet vid båda uppföljningstillfällena. För att öka jämförbarheten mellan kommunerna, och därigenom skapa en mer korrekt bild av variationen i riket, har hänsyn tagits till personernas ålder. Justering har skett med direkt åldersstandardisering där rikets fördelning i åldrarna 20-64 år, 65-79 år och 80-w år för nämnaren har använts som standardpopulation. Den geografiska fördelningen har skett utifrån personens hemkommun.
Datakällor	Nationella kvalitetsregistret för stroke, Riks-Stroke
Felkällor	Ingen hänsyn har tagits till om personen redan före insjuknandet i stroke har varit nedstämd.

C10, Svårighet att tala, läsa eller skriva 3 månader efter stroke

Mått	Andel, procent
Syfte	Indikatorn mäter andelen som uppgett att de har svårighet att tala, läsa eller skriva 3 månader efter stroke. Indikatorn är ett viktigt mått på kvalitet avseende rehabiliteringen efter stroke
Målvärde	Målnivå saknas
Typ av indikator	Resultatmått
Indikatorns status	Datakälla finns från och med 2009
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal personer 20 år och äldre som uppgett att de har svårigheter med att tala, läsa eller skriva 3 månader efter stroke. <i>Nämnare:</i> Antal personer 20 år och äldre som finns registrerade i Riks-Stroke 3 månader efter stroke och som besvarat frågan om svårigheter med att tala, läsa, skriva eller svälja. För att öka jämförbarheten mellan kommunerna, och därigenom skapa en mer korrekt bild av variationen i riket, har hänsyn tagits till personernas ålder. Justering har skett med direkt åldersstandardisering där rikets fördelning i åldrarna 20-64 år, 65-79 år och 80-w år för nämnaren har använts som standardpopulation. Den geografiska fördelningen har skett utifrån personens hemkommun.
Datakällor	Nationella kvalitetsregistret för stroke, Riks-Stroke
Felkällor	Ingen hänsyn har tagits till om personen redan före insjuknandet i stroke hade svårigheter att tala, läsa eller skriva.

C11, Svårighet med att svälja 3 månader efter stroke

Mått	Andel, procent
Syfte	Indikatorn mäter andelen som uppgett att de har svårighet med att svälja 3 månader efter stroke. Indikatorn är ett viktigt mått på kvalitet avseende verksamheternas förmåga att upptäcka och åtgärda sväljningsproblem samt rehabiliteringen i stort efter insjuknandet i stroke.
Målvärde	Målnivå saknas
Typ av indikator	Resultatmått
Indikatorns status	Datakälla finns från och med 2009
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal personer 20 år och äldre som uppgett att de har svårigheter med att svälja 3 månader efter stroke. <i>Nämnare:</i> Antal personer 20 år och äldre som finns registrerade i Riks-Stroke 3 månader efter stroke och som besvarat frågan om svårigheter med att tala, läsa, skriva eller svälja. För att öka jämförbarheten mellan kommunerna, och därigenom skapa en mer korrekt bild av variationen i riket, har hänsyn tagits till personernas ålder. Justering har skett med direkt åldersstandardisering där rikets fördelning i åldrarna 20-64 år, 65-79 år och 80-w år för nämnaren har använts som standardpopulation. Den geografiska fördelningen har skett utifrån personens hemkommun.
Datakällor	Nationella kvalitetsregistret för stroke, Riks-Stroke
Felkällor	Ingen hänsyn har tagits till om personen redan före insjuknandet i stroke hade svårighet att svälja.

C12, Återgång till förvärvsarbete 12 månader efter stroke

Mått	Andel, procent
Syfte	Indikatorn mäter andelen som uppgett att de har återgått till förvärvsarbete 12 månader efter stroke. Indikatorn är ett viktigt mått på kvalitet avseende rehabiliteringen både under och efter sjukhusvistelsen.
Målvärde	Målnivå saknas
Typ av indikator	Resultatmått
Indikatorns status	Datakälla finns
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal personer 20-64 år som uppgett att de har återgått till arbete i den utsträckning som de arbetade före insjuknandet i stroke 12 månader efter stroke. <i>Nämnare:</i> Antal personer 20-64 år som finns registrerade i Riks-Stroke 12 månader efter stroke och som uppgett att de förvärvsarbetade före insjuknandet i stroke inklusive de som svarat vet ej. För att öka jämförbarheten mellan kommunerna, och därigenom skapa en mer korrekt bild av variationen i riket, har hänsyn tagits till personernas ålder. Justering har skett med direkt åldersstandardisering där rikets fördelning i åldrarna 20-64 år, 65-79 år och 80-w år för nämnaren har använts som standardpopulation. Den geografiska fördelningen har skett utifrån personens hemkommun.
Datakällor	Nationella kvalitetsregistret för stroke, Riks-Stroke
Felkällor	

D. Tillgodosedda behov och nöjdhet

D02, Tillgodosett behov av stöd och hjälp 3 månader efter stroke

Mått	Andel, procent
Syfte	Indikatorn mäter andelen som uppgett att deras behov av stöd och hjälp är helt tillgodosett 3 månader efter stroke. Indikatorn är ett viktigt mått på kvalitet avseende omhändertagandet under och efter sjukhusvistelsen.
Målvärde	Målnivå saknas
Typ av indikator	Resultatmått
Indikatorns status	Datakälla finns från och med 2009
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal personer 20 år och äldre som uppgett att deras behov av stöd och hjälp är helt tillgodosett 3 månader efter stroke. <i>Nämnare:</i> Antal personer 20 år och äldre som finns registrerade i Riks-Stroke 3 månader efter stroke och som besvarat frågan om tillgodosett behov av stöd och hjälp med Ja, helt, Ja, delvis eller Nej. Den geografiska fördelningen har skett utifrån personens hemkommun.
Datakällor	Nationella kvalitetsregistret för stroke, Riks-Stroke
Felkällor	Personens förväntningar på stödet och hjälpen kan påverka indikatorns utfall.

D03, Nöjdhet med rehabilitering efter stroke 3 månader efter stroke

Mått	Andel, procent
Syfte	Indikatorn mäter andelen som uppgett att de är nöjda eller mycket nöjda med rehabiliteringen efter stroke 3 månader efter stroke. Indikatorn är ett viktigt mått på kvalitet avseende rehabilitering efter sjukhusvistelsen.
Målvärde	Målnivå saknas
Typ av indikator	Resultatmått
Indikatorns status	Datakälla finns
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal personer 20 år och äldre som uppgett att de är nöjda eller mycket nöjda med rehabiliteringen efter stroke 3 månader efter stroke. <i>Nämnare:</i> Antal personer 20 år och äldre som finns registrerade i Riks-Stroke 3 månader efter stroke och som i frågan om nöjdhet med rehabiliteringen efter utskrivning från sjukhus uppgett att de hade behov av rehabilitering eller träning.
Datakällor	Den geografiska fördelningen har skett utifrån personens hemkommun.
Felkällor	Nationella kvalitetsregistret för stroke, Riks-Stroke Personens förväntningar på rehabiliteringen efter insjuknandet kan påverka indikatorns utfall. Det finns risk att indikatorn inte bara mäter nöjdhet utan påverkas av om personen är nedstämd eller är nöjd eller missnöjd med andra delar av vården och omsorgen.

D04, Tillgodosett behov av rehabilitering 12 månader efter stroke

Mått	Andel, procent
Syfte	Indikatorn mäter andelen som uppgett att deras behov av rehabilitering är helt tillgodosett 3 månader efter stroke. Indikatorn är ett viktigt mått på kvalitet avseende rehabilitering efter sjukhusvistelsen.
Målvärde	Målnivå saknas
Typ av indikator	Resultatmått
Indikatorns status	Datakälla finns
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal personer 20 år och äldre som uppgett att deras behov av rehabilitering är helt tillgodosett 3 månader efter stroke. <i>Nämnare:</i> Antal personer 20 år och äldre som finns registrerade i Riks-Stroke 12 månader efter stroke och som i frågan om tillgodosett behov av rehabilitering efter insjuknandet uppgett att de haft behov av rehabilitering.
Datakällor	Den geografiska fördelningen har skett utifrån personens hemkommun.
Felkällor	Nationella kvalitetsregistret för stroke, Riks-Stroke Personens förväntningar på rehabiliteringen efter sjukhusvistelsen kan påverka indikatorns utfall.

D05, Tillgodosett behov av personlig omvårdnad 12 månader efter stroke

Mått	Andel, procent
Syfte	Indikatorn mäter andelen som uppgett att deras behov av personlig omvårdnad är helt tillgodosett 3 månader efter stroke. Indikatorn är ett viktigt mått på kvaliteten i tillgången på hemtjänst i form av personlig omvårdnad.
Målvärde	Målnivå saknas
Typ av indikator	Resultatmått
Indikatorns status	Datakälla finns
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal personer 20 år och äldre som uppgett att deras behov av hemtjänst i form av personlig vård är helt tillgodosett 3 månader efter stroke. <i>Nämnare:</i> Antal personer 20 år och äldre som finns registrerade i Riks-Stroke 12 månader efter stroke och som i frågan om tillgodosett behov av hemtjänst i form av personlig vård uppgett att de haft behov.
Datakällor	Den geografiska fördelningen har skett utifrån personens hemkommun.
Felkällor	Nationella kvalitetsregistret för stroke, Riks-Stroke Personens förväntningar på personlig omvårdnad kan påverka indikatorns utfall. Få personer i enskilda kommuner som uppgett att de varit i behov av personlig omvårdnad gör att indikatorn ska tolkas med försiktighet.

D06, Tillgodosett behov av service 12 månader efter stroke

Mått	Andel, procent
Syfte	Indikatorn mäter andelen som uppgett att deras behov av service är helt tillgodosett 3 månader efter stroke. Indikatorn är ett viktigt mått på kvaliteten i tillgången till hemtjänst i form av serviceinsatser.
Målvärde	Målnivå saknas
Typ av indikator	Resultatmått
Indikatorns status	Datakälla finns
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal personer 20 år och äldre som uppgett att deras behov av hemtjänst i form av service är helt tillgodosett 3 månader efter stroke. <i>Nämnare:</i> Antal personer 20 år och äldre som finns registrerade i Riks-Stroke 12 månader efter stroke och som i frågan om tillgodosett behov av hemtjänst i form av service uppgett att de haft behov.
Datakällor	Den geografiska fördelningen har skett utifrån personens hemkommun.
Felkällor	Nationella kvalitetsregistret för stroke, Riks-Stroke Personens förväntningar på serviceinsatserna kan påverka indikatorns utfall.

D07, Tillgodosett behov av hälso- och sjukvård 12 månader efter stroke

Mått	Andel, procent
Syfte	Indikatorn mäter andelen som uppgett att deras behov av hälso- och sjukvård är helt tillgodosett 3 månader efter stroke. Indikatorn är ett viktigt mått på kvalitet avseende tillgång till hälso- och sjukvårdsinsatser.
Målvärde	Målnivå saknas
Typ av indikator	Resultatmått
Indikatorns status	Datakälla finns
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal personer 20 år och äldre som uppgett att deras behov av hemsjukvård är helt tillgodosett 3 månader efter stroke. <i>Nämnare:</i> Antal personer 20 år och äldre som finns registrerade i Riks-Stroke 12 månader efter stroke och som i frågan om tillgodosett behov av hemsjukvård uppgett att de haft behov. Den geografiska fördelningen har skett utifrån personens hemkommun.
Datakällor	Nationella kvalitetsregistret för stroke, Riks-Stroke
Felkällor	Personens förväntningar på hälso- och sjukvårdsinsatserna kan påverka indikatorns utfall. Det kan vara svårt att särskilja hälso- och sjukvårdsinsatserna från andra insatsslag för personer som besvarat enkäterna.

D08, Ej tillgodosett behov av smärtlindring 12 månader efter stroke

Mått	Andel, procent
Syfte	Indikatorn mäter andelen som uppgett att deras behov av smärtlindring inte är tillgodosett 3 månader efter stroke. Indikatorn är ett viktigt mått på kvalitet avseende vården efter insjuknandet i stroke.
Målvärde	Målnivå saknas
Typ av indikator	Resultatmått
Indikatorns status	Datakälla finns
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal personer 20 år och äldre som uppgett att deras behov av smärtlindring inte är tillgodosett 3 månader efter stroke. <i>Nämnare:</i> Antal personer 20 år och äldre som finns registrerade i Riks-Stroke 12 månader efter stroke och som i frågan om tillgodosett behov av smärtlindring uppgett att de haft behov av smärtlindring. Den geografiska fördelningen har skett utifrån personens hemkommun.
Datakällor	Nationella kvalitetsregistret för stroke, Riks-Stroke
Felkällor	Personens individuella upplevelser av smärta och förväntning på insatser som lindrar smärtan kan påverka indikatorns utfall.

D09, Tillgodosett behov av hjälpmedel 12 månader efter stroke

Mått	Andel, procent
Syfte	Indikatorn mäter andelen som uppgett att deras behov av hjälpmedel är helt tillgodosett 3 månader efter stroke. Indikatorn är ett viktigt mått på kvalitet avseende utprovning och tillhandahållande av hjälpmedel.
Målvärde	Målnivå saknas
Typ av indikator	Resultatmått
Indikatorns status	Datakälla finns
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal personer 20 år och äldre som uppgett att deras behov av hjälpmedel är helt tillgodosett 3 månader efter stroke. <i>Nämnnare:</i> Antal personer 20 år och äldre som finns registrerade i Riks-Stroke 12 månader efter stroke och som i frågan om tillgodosett behov av hjälpmedel uppgett att de haft behov av hjälpmedel. Den geografiska fördelningen har skett utifrån personens hemkommun.
Datakällor	Nationella kvalitetsregistret för stroke, Riks-Stroke
Felkällor	Personens förväntningar på hjälpmedel kan påverka indikatorns utfall.

D010, Tillgodosett behov av färdtjänst 12 månader efter stroke

Mått	Andel, procent
Syfte	Indikatorn mäter andelen som uppgett att deras behov av färdtjänst är helt tillgodosett 3 månader efter stroke. Indikatorn är ett viktigt mått på kvalitet avseende tillgänglighet till färdtjänst.
Målvärde	Målnivå saknas
Typ av indikator	Resultatmått
Indikatorns status	Datakälla finns
Teknisk beskrivning	<i>Täljare:</i> Antal personer 20 år och äldre som uppgett att deras behov av färdtjänst är helt tillgodosett 3 månader efter stroke. <i>Nämnnare:</i> Antal personer 20 år och äldre som finns registrerade i Riks-Stroke 12 månader efter stroke och som i frågan om tillgodosett behov av färdtjänst uppgett att de haft behov av färdtjänst. Den geografiska fördelningen har skett utifrån personens hemkommun.
Datakällor	Nationella kvalitetsregistret för stroke, Riks-Stroke
Felkällor	Personens förväntningar på färdtjänsten kan påverka indikatorns utfall.
