

Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2013

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
Statistik – Hälso- och Sjukvård
Skador och förgiftningar behandlade i slutenvård 2013

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN
Statistics – Health and Medical Care
Hospitalisation due to injuries and poisoning in Sweden 2013

Information: Pernilla Fagerström, tfn 075-247 36 06

Tidigare publicering:

Sedan 1999 då rapporten Skador och förgiftningar i slutenvård 1987-1996 utkommer denna statistik i Sveriges officiella statistik. Till och med 2008 gavs statistiken ut i serien Hälsa och sjukdomar.

Uppgifter från patientregistret publiceras också interaktivt i Socialstyrelsens statistikdatabaser som finns på Socialstyrelsens hemsida: www.socialstyrelsen.se/statistik.

Previous publication:

Since 1999, when the report Hospitalisation due to injuries and poisoning in Sweden 1987-1996 was published, these statistics are included in the Official Statistics of Sweden. Before 2009 the statistics were published in the series Health and Diseases.

More statistics from the National Patient Register is presented on the Home pages of the National Board of Health and Welfare:
www.socialstyrelsen.se/english.

Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem.

ISBN 978-91-7555-218-7
Artikelnummer 2014-10-8

Publicerad www.socialstyrelsen.se, oktober 2014

Förord

Denna rapport presenterar statistik över skador och förgiftningar som behandlades i sluten sjukvård i Sverige 2013. Detta är en del av statistiken som finns i patientregistret. En motsvarande rapport över sjukdomar i slutenvård utkommer i oktober. Socialstyrelsen har tidigare publicerat liknande rapporter om skador och förgiftningar för tidsperioden 1987–2012.

Syftet med rapporten är att tillhandahålla kunskapsunderlag för utvärdering av arbete för att förebygga skador och förgiftningar, samt statistik för allmän samhällsinformation. Statistiken syftar även till att allmänhet och samhällsaktörer är välinformerade om förhållanden och utveckling inom hälsa, vård och omsorg, så att en saklig debatt kan föras och väl underbyggda beslut fattas.

Information om skador och förgiftningar finns även på Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se.

Rapporten har sammanställts av Pernilla Fagerström.

Stockholm i oktober 2014

Lars Grönvik
Enhetschef
Statistik 1
Avdelningen för statistik och jämförelser

Innehåll

Förord	3
Diagramförteckning/ List of diagrams.....	7
Tabellförteckning/List of tables	9
Sammanfattning	11
Summary in English	12
List of terms.....	13
Patientregistrets historik.....	15
Definitioner och begrepp	17
Material och metod	18
Datainsamling	18
Registerinnehåll.....	18
Innehållet i denna publikation.....	18
Kvalitet i data	20
Resultat	22
Yttre orsak	22
Huvuddiagnos.....	23
Bilaga 1. Gruppering av diagnoser, diagnosgruppering B	66
Bilaga 2. Gruppering av yttre orsaker till sjukdom och död	67
Bilaga 3. Diagnosförteckning och diagnosgruppering A.....	68
Bilaga 4. Förteckning över yttre orsaker till sjukdom och död	75

Diagramförteckning/ List of diagrams

Diagram	Diagram	Sida/Page
Diagram 1. Huvuddiagnos: Skada eller förgiftning (S00-T98). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2004–2013.	Diagram 1. Principal diagnosis: Injury or poisoning (S00-T98). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2004–2013.	23
Diagram 2. Huvuddiagnos: Hjärnskakning (S060). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2004–2013.	Diagram 2. Principal diagnosis: Concussion (S060). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2004–2013.	24
Diagram 3. Huvuddiagnos: Lårbensfraktur (S72) . Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2004–2013.	Diagram 3. Principal diagnosis: Fracture of femur (S72) . Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2004–2013.	24
Diagram 4. Yttre orsak: Transportolycksfall (V01-V99). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2004–2013.	Diagram 4. External cause: Transport accident (V01-V99). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2004–2013.	25
Diagram 5. Yttre orsak: Transportolycksfall (V01-V99). Antal män per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2004–2013.	Diagram 5. External cause: Transport accident (V01-V99). Number of males per 100,000 discharged from hospital 2004–2013.	25
Diagram 6. Yttre orsak: Transportolycksfall (V01-V99). Antal kvinnor per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2004–2013.	Diagram 6. External cause: Transport accident (V01-V99). Number of females per 100,000 discharged from hospital 2004–2013.	26
Diagram 7. Yttre orsak: Fallolycka (W00-W19). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2004–2013.	Diagram 7. External cause: Fall accident (W00-W19). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2004–2013.	26
Diagram 8. Yttre orsak: Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2004–2013.	Diagram 8. External cause: Intentional self-harm (X60-X84). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2004–2013.	27
Diagram 9. Yttre orsak: Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84). Antal män per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2004–2013.	Diagram 9. External cause: Intentional self-harm (X60-X84). Number of males per 100,000 discharged from hospital 2004–2013.	27

Diagram	Diagram	Sida/Page
Diagram 10. Yttre orsak: Avsiktligt själv-destruktiv handling (X60-X84). Antal kvinnor per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2004–2013.	Diagram 10. External cause: Intentional self-harm (X60-X84). Number of females per 100,000 discharged from hospital 2004–2013.	28
Diagram 11 Yttre orsak: Övergrepp av annan person (X85-Y09). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2004–2013.	Diagram 11. External cause: Assault (X85-Y09). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2004–2013.	28
Diagram 12. Yttre orsak: Övergrepp av annan person (X85-Y09). Antal män per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2004–2013.	Diagram 12. External cause: Assault (X85-Y09). Number of males per 100,000 discharged from hospital 2004–2013.	29
Diagram 13. Yttre orsak till skada och förgiftning: Övergrepp av annan person (X85-Y09). Antal kvinnor per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2004-2013.	Diagram 13. External cause: Assault (X85-Y09). Number of females per 100,000 discharged from hospital 2004–2013.	29
Diagram 14. Yttre orsak: Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder (Y40-Y84). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2004–2013.	Diagram 14. External cause: Complication of medical and surgical care (Y40-Y84). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2004–2013.	30

Tabellförteckning/List of tables

Tabeller	Tables	Sida/Page
Tabell 1. Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per hemlän, ålder och kön, 2013.	Table 1. Number of patients coded with an injury or poisoning by home county, age and sex, 2013.	31
Tabell 2. Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per hemlän, ålder och kön, 2013.	Table 2. Number of patients coded with an injury or poisoning per 100,000 inhabitants by home county, age and sex, 2013.	32
Tabell 3. Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per hemlän, ålder och kön, 2013.	Table 3. Number of patients coded with external cause of injury and death by home county, age and sex, 2013.	33
Tabell 4. Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per hemlän, ålder och kön, 2013.	Table 4. Number of patients coded with external cause of injury and death per 100,000 inhabitants by home county, age and sex, 2013.	34
Tabell 5. Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp och kön, 2013.	Table 5. Number of patients coded with external cause of injury and death by groups of external causes and sex, 2013.	35
Tabell 6. Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare, efter yttre orsaksgrupp och kön, 2013.	Table 6. Number of patients coded with external cause of injury and death per 100,000 inhabitants by groups of external causes and sex, 2013.	36
Tabell 7a-k. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2013. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.	Table 7a-k. Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2013. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.	37
Tabell 8. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (treställig nivå), efter kön, 2013. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.	Table 8. Patients coded with an external cause of injury and death, by external cause and sex, 2013. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.	48
Tabell 9. Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, ålder och kön, 2013. Diagnosgruppering A.	Table 9. Number of patients with an injury or poisoning by ICD-group, age and sex, 2013. Diagnosis group A.	57
Table 10. Antal patienter per 100 000 invånare med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, ålder och kön, 2013. Diagnosgruppering A.	Table 10. Number of patients coded with an injury or poisoning per 100,000 inhabitants, by ICD-group, age and sex, 2013. Diagnosis group A.	58

Tabeller	Tables	Sida/Page
Tabell 11. Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, ålder och kön, 2013. Diagnosgruppering B.	Table 11. Number of patients coded with an injury or poisoning, by ICD-group, age and sex, 2013. Diagnosis group B.	59
Tabell 12. Antal patienter per 100 000 invånare med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, ålder och kön, 2013. Diagnosgruppering B.	Table 12. Number of patients, coded with an injury or poisoning per 100,000 inhabitants, by ICD-group, age and sex, 2013. Diagnosis group B.	59
Tabell 13. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskategori (treställig nivå) och kön, 2013. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.	Table 13. Patients coded with an injury or poisoning. By ICD-diagnosis and sex, 2013. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.	60

Sammanfattning

Totalt skrevs 123 800 personer ut från sjukhus 2013 efter att ha vårdats med huvuddiagnosen skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (51 procent kvinnor, 48 procent män). Det motsvarar 13 procent av alla vårdade. Antalet utskrivna personer med en angiven yttre orsak till sjukdom och död var nästan 156 300. Antalet utskrivna personer med huvuddiagnosen skador et cetera minskade marginellt jämfört med år 2012 medan antalet utskrivna med en yttre orsak ökade marginellt. Att fler personer vårdades med angiven yttre orsak till sjukdom och död än med skada eller förgiftning som huvuddiagnos beror dels på att yttre orsak är möjlig att ange vid andra diagnoser än vid skador och förgiftningar, men också på att en skada kan finnas med som bidiagnos även då den primära orsaken till vård (huvuddiagnos) är sjukdom.

Liksom tidigare år var fallolycka den oftast förekommande yttre orsaken till skada. Många personer rapporterades också som vårdade till följd av transportolycksfall respektive komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder. Jämförande tal har tagits fram för perioden 2004–2013. Antalet vårdade till följd av fallolycka har under hela 10-årsperioden varit tämligen konstant. Antalet transportolycksfall, där det i stor utsträckning rör sig om cyklister, personbilister och motorcyklister eller mopedister, var år 2013 betydligt färre än i början av jämförelseperioden. Däremot har andelen cyklister som drabbats ökat och år 2013 utgör de 38 procent av samtliga som vårdats efter ett vägtransportolycksfall. Det är bland ungdomar och yngre vuxna, särskilt bland män som transportolyckor är vanliga.

Antalet personer som vårdats i slutenvård till följd av avsiktligt självdestruktiv handling ökade fram till och med 2008, medan en minskning skett efter det. Även om det sedan 2004 skett en viss minskning i antalet vårdade kvinnor i åldern 15–24 år det i denna grupp som självskador är allra vanligast.

Av dem som vårdats till följd av övergrepp är tre av tio mellan 15 och 24 år och tre av fyra är män. År 2013 är dock antalet yngre män det lägsta på tio år och för denna grupp har en klar minskning skett de senaste åren. I jämförelse med andra yttre orsaker är övergrepp av annan person ganska få, och utgör 1,2 procent av samtliga yttre orsaker.

Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder har ökat stadigt under perioden. Det ökade antalet komplikationer et cetera beror troligen på en ökad rapporteringsbenägenhet som kan ha sin grund i ett ökat kvalitets-tänkande inom sjukvården.

Bland huvuddiagnoserna var lårbensfrakturer och hjärnskakningar vanliga. I förhållande till befolkningen har antalet män som vårdats till följd av en lårbensfraktur varit ungefär detsamma under hela 10-årsperioden, medan en viss minskning skett bland kvinnor. För hjärnskakning har antalet vårdade minskat kontinuerligt under perioden.

Summary in English

This report presents statistics on in-patients treated in hospitals due to injuries and poisoning, discharged during 2013. The number of persons treated in hospital due to a diagnosis of injury or poisoning was 123,800 and the number of persons treated with an external cause of disease and death was nearly 156,300.

Falls was the most common reason for hospitalisation, but transport accidents and complications of medical and surgical care were also frequent. The highest rates of hospitalisation due to intentional self-harm were found among young women while the highest rates of hospitalisation due to assaults and transport accidents were found among young men. Fall accidents, on the other hand, were most common among elderly people and particularly among elderly women. Among the diagnoses, concussion and femoral fracture were common, even though they have decreased during the period 2004–2013.

The statistical tables show the number of patients each year by principal diagnosis, external cause of disease and death, sex, age and place of residence (home county).

Information on sex of the patient is available for almost every discharge and age is missing for 0.5 per cent. The personal identification number, which makes it possible to calculate the number of patients (individual persons) in the register, is missing for 1.5 per cent. Principal diagnosis is missing for 0.9 per cent. Missing external causes of disease and death were 0.7 per cent in 2013.

Note that the measures in the tables are persons. One person may be treated in hospitals with several diagnoses and/or several external causes in one year and in several years. A sum of the table values will therefore in general give an incorrect result.

For explanation of codes used in the tables, please refer to the International Classification of Diseases, ICD10 and to appendix.

List of terms

Ålder	Age
Anknytning	Association
Antal	Number
År	Year
Avsedd	Intended
Avsiktligt självdestruktiv handling	Intentional self-harm
Bål	Trunk
Behandling	Treatment
Bidiagnos	Secondary diagnosis
Biologiska substanser	Biological substances
Brännskador	Burns
Diagnos	Diagnosis
Diagnosavsnitt	ICD-section
Diagnoskategori	ICD-category
Diagnosgrupp	ICD-group
Droger	Drugs
Efter	After
Extremiteter	Limbs
Fallolyckor	Falls
Farliga ämnen	Harmful substances
Folkmängd	Population
Fordon	Vehicles
Företrädesvis	Primarily
Förgiftning	Poisoning
Fraktur	Fracture
Hjärnskakning	Concussion
Hud	Skin
Huvuddiagnos	Principal (main) diagnosis
Intrakraniell skada	Intracranial injury
Invånare	Inhabitants
Kirurgisk	Surgical
Köldskador	Frostbites
Komplikation	Complication
Kön	Sex
Kvinnor	Women
Läkemedel	Pharmaceuticals
Län	County
Män	Men
Medicinsk	Medical
Miljöfaktorer	Environmental factors
Missöden	Misadventures
Motorfordon	Motor vehicle
Och	And
Offentlig	Public
Ogynnsamma effekter	Adverse effects

Olycksfall	Accident
Onormal	Abnormal
Ospecificerat	Unspecified
Överansträngning	Overexertion
Övergrepp	Assault
Övriga	Others
På grund av	Due to
Påfrestande rörelser	Strenuous movements
Patienter	Patients
Patientregistret	The National Patient Register
Personer	Persons
Procent	Per cent
Ryggrad	Vertebral column
Sena effekter	Late effects
Sjukdom	Disease
Skada	Injury
Skalle	Skull
Sluten vård	In-patient care
Slutenvårdstillfällen	Hospital discharges
Socialstyrelsen	The National Board of Health and Welfare
Terapeutiskt bruk	Therapeutic use
Tidigare	Earlier
Transportolycksfall	Transport accident
Under	During
Urledvridning	Dislocation
Utskrivna	Discharged
Vägrafik	Road traffic
Vanlig	Frequent
Vård	Care
Ytliga skador	Superficial injuries
Yttre orsak	External cause

Patientregistrets historik

Under större delen av 1900-talet rapporterade sjukhusen till Medicinalstyrelsen och senare Socialstyrelsen summariska sammanställningar över frekvenser av diagnoser och kirurgiska ingrepp i särskilda bilagor till sina årsberättelser.

År 1962 började dåvarande Medicinalstyrelsen samla in individuella uppgifter för patienter utskrivna från sjukhus och kliniker för psykiatrisk vård. Denna insamlingsrutin var från början rikstäckande.

År 1964 startade Medicinalstyrelsen en försöksverksamhet med motsvarande registrering för den slutna somatiska vården. På grund av det stora antalet patienter som årligen skrevs ut från den somatiska vården bedrevs försöksverksamheten inom ett begränsat geografiskt område, dåvarande Uppsala sjukvårdsregion. Snart gavs även möjlighet, för de sjukvårdshuvudmän som så önskade, att till Socialstyrelsen årligen leverera motsvarande data som samlades in inom försöksverksamheten.

Uppgifterna från den psykiatriska vården insamlades på blanketter som granskades och överfördes till datoriserade register av Medicinalstyrelsen och senare Socialstyrelsen. Även inom försöksverksamheten för den somatiska vården, som pågick till och med 1969, tillämpades motsvarande rutiner. De huvudmän som frivilligt anslöt sig till systemet levererade dock uppgifterna på datamedium.

Från början omfattade rapporteringen från kroppssjukvården även förlossningar. År 1973 inrättades det medicinska födelseregistret med information om samtliga förlösta kvinnor och deras barn. I samband därmed upphörde insamling av förlossningsuppgifter till registret över slutna somatisk vård.

Under 1970-talet anslöt sig allt fler sjukvårdshuvudmän till rapporteringssystemet. År 1983 täckte registreringen cirka 85 procent av utskrivningarna från den somatiska vården och i princip hela den psykiatriska vården. Genom en överenskommelse mellan staten och huvudmännen inskriven i den första Dagmaröverenskommelsen beslöts att de offentliga sjukvårdshuvudmännen skulle inrätta patientdatabaser med ett minimiinnehåll som omfattade samtliga uppgifter om den slutna vården som ingick i den individbundna rapporteringen. Samtidigt beslöt man att slå samman rapporteringen från somatisk och psykiatrisk vård. På riksnivå skulle uppgifterna samlas i ett enda register, som då kallades slutenvårdsregistret.

För registren över somatisk och psykiatrisk vård hade patienternas personnummer använts för att till exempel beräkna deras ålder och kön samt för att kontrollera att dubletter inte förekom i registren. Personnumren utnyttjades också för att studera flöden mellan olika kliniker, förekomst av återtagningar vid olika kliniker eller för olika patientgrupper, framställning av den typ av statistik som presenteras i denna publikation samt vid epidemiologiska studier, där personnumret är nödvändigt till exempel för att

- undersöka samband mellan exponering för riskfaktorer och sjukhusvård
- studera överlevnad för olika kategorier patienter

- undersöka samband mellan diagnoser eller operationer i den slutna vården och senare tumörförekomst eller annan sjuklighet
- studera skillnader i vårdutnyttjande mellan till exempel olika socioekonomiska grupper
- uppföljning av multisjuka patienter (komorbiditet)

Socialstyrelsen sökte och fick Datainspektionens tillstånd att föra det nya registret från 1984 som personregister. Justitiekanslern besvärade sig över Datainspektionens beslut med hänvisning till oklarheter beträffande sekretesskyddet. Socialstyrelsen beslöt 1985 att i avvaktan på en tydligare lagreglering, som då bedömdes vara nära förestående, inte inrätta det personregister styrelsen fått tillstånd till. Uppgifterna till slutenvårdsregistret samlades därför in utan personnummer.

Det dröjde sedan ända till 1993 innan Socialstyrelsen genom förordning (1993:1058) om sjukvårdsregister hos Socialstyrelsen för forskning och statistik åter fick möjlighet att föra ett register med personnummer. Efter denna förändring kallas registret patientregistret.

Förordningen gav även möjlighet att retroaktivt komplettera registret med personuppgifter från 1984 och framåt. De flesta sjukvårdshuvudmän lyckades återskapa uppgifterna för de år registret tidigare fördes i oidentifierad form. Patientregistret täcker sålunda för perioden från 1987 hela riket och innehåller uppgifter om alla patienter som vårdats i slutenvård. Från 1987 ingår åter vårdtillfällen i samband med förlossningar i patientregistret.

De äldsta uppgifterna i patientregistret avser år 1964. I de tidigaste årgångarna finns enbart uppgifter från det område som ingick i Uppsala sjukvårdsregion vid denna tid, det vill säga landstingen i Uppsala, Kopparbergs, Gävleborgs och Jämtlands län samt delar av Västmanlands och Västernorrlands läns landsting. För Uppsala och Gävleborgs län finns en obruten tidsserie från 1964 till 2013. För perioden 1964–1972 finns endast uppgifter angående somatisk vård. Uppgifter från psykiatrisk vård för denna tid har gallrats. En förteckning över vilka landsting/sjukhus som ingår i patientregistret år för år finns på registrets hemsida, www.socialstyrelsen.se/patientregistret.

Registret är under utveckling i och med att rapporteringsskyldighet har införts även för privata vårdgivare och för delar av den öppna sjukvården. De uppgifter i denna publikation som avser vård hos privata vårdgivare utgör endast en marginell andel. Rapporteringen från öppen vård har fortfarande för stora brister för att publiceras inom ramen för den officiella statistiken men kan användas för forskningsändamål.

Patientregistret förs numera med stöd av lagen (1998:543) om hälsodataregister och förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen.

Definitioner och begrepp

I denna rapport har nedanstående definitioner använts.

Bidiagnos: Annat tillstånd än huvuddiagnosen som haft relevans vid ett slutenvårdstillfälle.

Diagnos: Benämning på sjukdom. I patientregistret har diagnosen kodats i enlighet med Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997, som är den svenska versionen av Världshälsoorganisationens internationella klassifikation, 10:e revisionen (ICD10).

Diagnosavsnitt: Grupp av likartade sjukdomar eller tillstånd. Avgränsas genom en rubrik i diagnosklassifikationen.

Diagnoskategori: Grundläggande indelning av diagnosklassifikationen. Betecknas med en treställig diagnoskod.

Folkmängd: Medelbefolkningen i en viss population, det vill säga folkmängden vid årets början adderat med folkmängden vid årets slut delat med två.

Huvuddiagnos: Det tillstånd (här skada eller förgiftning) vars utredning och behandling varit huvudorsaken till ett slutenvårdstillfälle.

ICD: International Classification of Diseases, WHO:s internationella klassifikation av sjukdomar.

Patient: Person som får vård eller är registrerad för att få vård. Ledsagare och nyfödda friska barn räknas inte som patienter. Här avgränsas patienter till sådana med minst ett slutenvårdstillfälle under den aktuella perioden. Eftersom en och samma person kan förekomma med flera skadediagnoser och under flera perioder kan i allmänhet inte antalet personer summeras i de redovisade tabellerna.

Sluten vård: Hälso- och sjukvård som ges till en patient som är inskriven vid en vårdenhet (ett medicinskt verksamhetsområde eller en klinik).

Slutenvårdstillfälle: Vårdkontakt som avgränsas av inskrivning till och utskrivning från en enhet för sluten sjukvård (ett medicinskt verksamhetsområde eller en klinik).

Yttre orsaker till skador och förgiftningar: Anger skadans eller förgiftningens uppkomstsätt, det vill säga händelser, omständigheter och förhållanden i den yttre miljön som orsakar skadan eller förgiftningen. Uppkomstsättet kodas med hjälp av en tilläggsklassifikation, Yttre orsaker till sjukdom och död, i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997.

Material och metod

Datainsamling

Uppgifterna till patientregistret insamlas en gång per år från sjukvårdens huvudmän. Till och med år 1997 hade endast landstingen uppgiftsskyldighet, men från 1998 omfattas alla som bedriver någon verksamhet inom hälso- och sjukvården av denna uppgiftsskyldighet.

Uppgifterna ska numera lämnas till Socialstyrelsen senast den 31 mars året efter verksamhetsåret, samlat för hela den slutna vård som huvudmannen har bedrivit. Sjukvårdshuvudmännen ansvarar själva för de grundsystem (patientadministrativa system) från vilka uppgifterna sammanställs och för de rutiner enligt vilka uppgifterna registreras.

Uppgifterna lämnas på maskinläsbart medium i enlighet med av Socialstyrelsen utfärdade föreskrifter, den senaste versionen för den i denna publikation aktuella perioden var SOSFS 2002:1 (Uppgiftsskyldighet till patientregistret) med ändringar 2006:21, 2008:26, 2009:26 respektive 2011:4.

Registerinnehåll

De uppgifter som ingår i patientregistret är patientens personnummer, kön, ålder och hemort, vårdande sjukhus och klinik (medicinskt verksamhetsområde), inskrivningsdatum, utskrivningsdatum och vårdtid, diagnoser och åtgärder, yttre orsak till skador och förgiftningar, inskrivningssätt, utskrivningssätt samt planerad eller oplanerad inskrivning. För en utförligare beskrivning av dessa variabler hänvisas till Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 2002:1, SOSFS 2006:21, SOSFS 2008:26, SOSFS 2009:26 och SOSFS 2011:4 eller till Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se/patientregistret.

Innehållet i denna publikation

I denna rapport redovisas uppgifter från patientregistret för år 2013, men även för perioden 2004–2013. Publikationen omfattar personer som har vårdats med huvuddiagnosen skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker och dessutom personer som vårdats med andra huvuddiagnoser, men som har en uppgift om yttre orsak till sjukdom och död.

I resultattabellerna redovisas endast antalet utskrivna personer, både i absoluta tal och per 100 000 invånare. Huvuddiagnoserna för skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (se kapitel 19 i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem) redovisas enligt avsnitten i kapitel 19 (diagnosgruppering A, tabell 9-10), enligt grupperingen i bilaga 1 (diagnosgruppering B, tabell 11-12) samt på kategorinivå (treställig diagnoskod, tabell 13).

Yttre orsaker till sjukdom och död (se kapitel 20 i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem) redovisas dels efter avsnitt enligt bilaga 2 (tabell 5-7), dels på kategorinivå (treställig yttre orsakskod, tabell 8).

Av utrymmesskäl redovisas treställiga diagnos- och yttre orsakskoder endast med koder. Förklaringarna till dessa koder finns i bilaga 3 och 4.

Kvalitet i data

För år 2013 omfattar patientregistret totalt nära 1,6 miljoner vårdtillfällen fördelade på drygt 931 000 patienter. Av dessa vårdades 123 800 med skada eller förgiftning som huvuddiagnos, vilket motsvarar 13 procent av samtliga vårdade.

Socialstyrelsen gör regelbundna kvalitetskontroller av de uppgifter som lämnas in från sjukvårdshuvudmännen, så långt detta kan göras maskinellt. Då granskas om de obligatoriska variablerna är fullständiga, till exempel sjukhus, personnummer och huvuddiagnos. Vidare testas att datumangivelserna och de koder som används för olika variabler har giltiga värden. I samband med kvalitetstesterna korrigeras de uppgifter som går att åtgärda med en rimlig arbetsinsats.

Kvaliteten varierar mellan sjukvårdshuvudmännen. De flesta landsting har en jämn och bra kvalitet över tiden när det gäller de mest centrala variablerna, medan andra har kvalitetsbrister som inte sällan kvarstår över åren.

Beträffande de uppgifter som är av betydelse för denna presentation har kvalitetskontrollerna gett följande bortfallsresultat:

Giltiga *personnummer* rapporteras i mycket hög utsträckning. Bortfallet för 2013 var cirka 1,5 procent och var koncentrerat till de vårdtillfällen som även saknade uppgift om hemlän. Bortfallet var lägst inom geriatriken (0,2 procent) och högst inom psykiatri (2,4 procent). Den somatiska korttidsvården, dit de flesta vårdtillfällen hör hade ett bortfall på 1,5 procent.

Kön rapporteras i stort sett alltid och bortfallet för 2013 var obetydligt. Det är vanligare att uppgift om *ålder* saknas (0,5 procent).

Avseende patientens *hemlän* finns ett bortfall på ungefär 1,4 procent. Förutom bortfallet i hemortskoden förekommer också att patienten har registrerats som boende utomlands eller som asylsökande utan att hemorten anges.

Bortfallet gällande *huvuddiagnos* var under 2013 cirka 0,9 procent. Psykiatri hade det största bortfallet – 1,7 procent. Bland landstingen kom det största bortfallet från Kronoberg (3,8 procent), följt av Värmland (1,9 procent).

Andelen vårdtillfällen med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker som saknar *yttre orsak till sjukdom och död* var 0,7 procent år 2013 (se tablå 1). Bortfallet är i princip koncentrerat till landstinget i Västernorrland som uppmäter 11,6 procent. Det kan även förekomma andra typer av kvalitetsbrister. Stockholm har jämfört med övriga landsting betydligt lägre tal i förhållande till den egna befolkningen för de flesta grupper av yttre orsaker. Däremot har de betydligt högre tal för ospecificerade olycksfall än övriga landsting. Andelen är över tre gånger så hög mot det landsting, Västerbotten, som har näst högsta andelen ospecificerade olycksfall. Detta måste tolkas som en stor kvalitetsbrist vad gäller rapporteringen från Stockholm. Vid en närmare kontroll kan ses att det framför allt är S:t Görans sjukhus som utmärker sig med en mycket stor del ospecificerade olycksfall.

Bearbetningarna för denna rapport inkluderar personer med giltiga värden för personnummer, kön, och ålder.

Tablå 1. Bortfall i yttre orsak till sjukdom och död, 2013.

Procent vårdtillfällen med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker, med avsaknad av kod för yttre orsak till sjukdom och död, per hemlän, kön och ålder, 2013.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt	
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+	0+
Stockholm	0,7	1,2	0,7	0,1	0,5	0,8	1,5	0,8	0,2	0,7	0,6	0,6
Uppsala	0,9	0,8	0,2	0,1	0,3	0,0	0,7	0,4	0,0	0,2	0,3	0,3
Södermanland	0,9	0,0	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,9	0,0	0,2	0,2	0,2
Östergötland	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,1
Jönköping	0,3	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kronoberg	0,0	0,7	0,3	0,0	0,2	0,0	0,3	0,6	0,0	0,2	0,2	0,2
Kalmar	1,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,0	0,4	0,3	0,2	0,2
Gotland	0,0	0,0	0,0	1,5	0,8	0,0	2,5	1,5	1,8	1,5	1,2	1,2
Blekinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,1	0,1
Skåne	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Halland	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,5	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1
Västra Götaland	0,1	0,3	0,5	0,2	0,3	0,0	1,3	0,5	0,1	0,4	0,4	0,4
Värmland	0,0	0,3	0,5	0,1	0,2	0,0	0,5	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Örebro	1,8	3,6	1,7	0,8	1,4	1,2	1,3	0,7	0,6	0,9	1,2	1,2
Västmanland	0,0	0,5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Dalarna	1,0	0,7	0,5	0,1	0,3	0,2	0,0	0,0	0,4	0,2	0,3	0,3
Gävleborg	1,0	0,0	0,3	0,1	0,2	0,3	0,5	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2
Västernorrland	6,0	13,1	13,6	11,0	11,1	7,1	13,4	17,7	10,8	12,2	11,6	11,6
Jämtland	0,8	0,8	1,1	0,8	0,9	0,0	0,5	0,7	0,2	0,3	0,6	0,6
Västerbotten	0,3	0,6	0,7	0,0	0,2	0,0	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Norrbotten	0,0	0,4	1,1	2,6	1,9	0,0	1,4	1,0	2,4	1,5	1,7	1,7
Riket	0,6	0,9	0,8	0,5	0,6	0,4	1,1	1,0	0,6	0,8	0,7	0,7

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Resultat

Under 2013 vårdades 123 800 personer på sjukhus med en huvuddiagnos i kategorin skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. Detta motsvarar nästan 1 300 vårdade personer per 100 000 invånare, det vill säga 1,3 procent av befolkningen. Störst antal vårdade i förhållande till den egna befolkningen fanns på Gotland, tätt följt av Kalmar och Västerbottens län.

För varje skade- eller förgiftningsdiagnos ska patientregistreringen innehålla en uppgift om den yttre orsaken till sjukdom och död. Det gäller oavsett om skadan behandlas som huvud- eller bidiagnos. I vissa fall är det också relevant att ange en yttre orsak trots att den inte lett till en skada eller förgiftning. I de tabeller som presenteras här är därför antalet vårdade med yttre orsak något fler än antalet vårdade med en huvuddiagnos i kapitlet skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker.

Under 2013 angavs en yttre orsak till sjukdom eller död för nästan 156 300 vårdade personer, vilket motsvarar mer än 1 600 per 100 000 invånare.

Yttre orsak

Med yttre orsak menas skadans eller förgiftningens uppkomstsätt, det vill säga händelser, omständigheter och förhållanden i den yttre miljön som orsakat skadan eller förgiftningen.

År 2013 var fallolycka den vanligaste yttre orsaken, vilket 44 procent av samtliga patienter med en yttre orsakskod hade råkat ut för. Den vanligaste formen av fallolycka var fall i samma plan genom att halka, snava eller snubbla. Dessa fall svarade för nästan 22 procent av samtliga yttre orsaker. Fallolyckor var den vanligaste yttre orsaken till skada i samtliga åldrar och dominerade särskilt bland de äldre. Bland män var 54 procent av dem som drabbats av en fallolycka 65 år och äldre, och motsvarande andel kvinnor var 75 procent. Störst antal vårdade i förhållande till den egna befolkningen fanns i Jämtlands, Dalarnas och Kalmar län. Antalet fallolyckor har legat på en relativt konstant nivå under hela perioden 2004–2013.

En annan vanlig yttre orsak var transportolycka (6,6 procent av samtliga yttre orsaker), som till största delen bestod av olycksfall med fordon som är avsedda för vägtrafik. Antalet som vårdats för transportolyckor har minskat under den senaste 10-årsperioden och särskilt kraftiga nedgångar inträffade 2006 och 2010. De flesta som skadades i transportolycka var cyklister (38,2 procent av samtliga vägtransportolycksfall), personer i personbil (30,6 procent), samt motorcyklister och mopedister (21,1 procent). Andelen cyklister av samtliga vägtransportolycksfall har ökat jämfört med 2012. Majoriteten av alla kvinnor som vårdats efter vägtransportolycksfall var de mest oskyddade trafikanterna, det vill säga fotgängare eller cyklister. Även olyckor bland ryttare eller personer på ett djurdraget fordon räknas i patientregistret som transportolycksfall. Dessa olycksfall var också särskilt vanliga bland kvinnor, och cirka 1 000 kvinnor vårdades efter en sådan olycka. Detta motsvarar mer än var femte transportolycka bland kvinnor. Transportolycksfallen var van-

ligast bland ungdomar och yngre vuxna, särskilt bland män. Under 2013 hade Gotland störst antal personer vårdade till följd av vägtransportolycksfall i förhållande till den egna befolkningen.

Antalet personer som vårdats till följd av avsiktligt självdestruktiva handlingar har ökat under 2000-talet, men är nu klart lägre än 2008 då som uppvisar det högsta antalet under jämförelseperioden. Det är bland kvinnor i åldern 15–24 år som självskador är vanligast. Men det är också bland dem som viss minskning skett de senaste tio åren. Bland de som vårdats för någon avsiktligt självdestruktiv handling hade 86 procent skadat sig själva genom förgiftning, till exempel med läkemedel. Under 2013 fanns flest vårdade i förhållande till den egna befolkningen i Värmlands län, följt av Jönköpings och Södermanlands län. Drygt fyra procent av patienterna som rapporterats med en yttre orsakskod hade vårdats till följd av en avsiktligt självdestruktiv handling.

Vård till följd av övergrepp av annan person, det vill säga misshandel och annat våld, har minskat sedan 2008 och 2013 var antalet det lägsta som noterats under hela perioden. De som vårdats för övergrepp är framför allt män (77 procent) och särskilt ofta rör det sig om yngre män i åldern 15–24 år. Det är dock också inom denna grupp som den största minskningen skett. Även bland kvinnor återfinns de flesta som vårdats till följd av övergrepp i åldern 15 till 24 år. Men år 2013 är andelen drabbade unga kvinnor (15–24 år) nere på nästan samma nivå som bland kvinnor i åldersgrupperna 25–44 och 45–64 år. Störst antal vårdade i förhållande till befolkningen fanns på Gotland och i Kalmar län. Antalet som vårdats till följd av våld var i jämförelse med andra yttre orsaker ganska litet, 1,2 procent av samtliga yttre orsaker rapporterades som övergrepp av annan person.

När det gäller den yttre orsaksgruppen komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder rör det sig ofta om komplikationer utan att något missöde har inträffat, samt ogynnsamma effekter av ett läkemedel som är rätt givet och administrerat. Rena missöden med patienter är mer ovanliga. Komplikationerna drabbar framför allt äldre personer efter en operation eller behandling utan att det inträffat något missöde vid operations- eller behandlingstillfället. Under de senaste 10 åren har komplikationerna ökat. Ökningen beror troligen på en ökad rapporteringsbenägenhet till följd av ökat kvalitets-tänkande inom vården. De som vårdades på grund av komplikationer utgjorde 24 procent av samtliga patienter med angiven yttre orsakskod.

Huvuddiagnos

Huvuddiagnos är det tillstånd, i detta fall skada eller förgiftning, vars utredning och behandling har varit huvudorsaken till ett slutenvårdstillfälle.


År 2013 stod frakturer för nästan 44 procent av samtliga huvuddiagnoser när det gäller skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. Det var den mest frekventa diagnosen i alla åldersgrupper. Drygt 61 procent av vårdade kvinnor i åldersgruppen 65 år och äldre behandlades för någon fraktur. För samtliga vårdade var den vanligaste formen fraktur på nedre extremitet, som 23 procent hade som huvuddiagnos. En annan stor diagnosgrupp var intrakraniella skador (inklusive skallfraktur) som omfattade drygt 11 procent av huvuddiagnoserna. Förgiftningar, sårskador samt distorsioner

och luxationer var också tämligen vanliga. Många skador, nästan 44 procent, drabbade patienternas armar och ben.

Två vanliga diagnoser var lårbensfraktur och hjärnskakning som utgjorde nästan 15 respektive drygt 6 procent av samtliga diagnoser. Lårbensfraktur drabbar framför allt äldre personer, nästan 90 procent av de vårdade var 65 år och äldre. Den vanligaste typen av lårbensfraktur är höftfraktur, det vill säga en fraktur som drabbar den övre delen av lårbenet. Antalet vårdade kvinnor till följd av lårbensfraktur var tämligen konstant fram till och med 2008, men har minskat något sedan dess. Bland männen har antalet varit på samma nivå under hela 10-årsperioden.


Hjärnskakning är vid sidan av de allra äldsta (85 år och uppåt) vanligast bland barn och ungdomar. Antalet vårdade för hjärnskakning har minskat successivt under perioden.

Diagram 1. Huvvuddiagnos: Skada eller förgiftning (S00-T98). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2004–2013.




Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Diagram 2. Huvvuddiagnos: Hjärnskakning (S060). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2004–2013.



Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Diagram 3. Huvvuddiagnos: Lårbensfraktur (S72). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2004–2013.



Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Diagram 4. Yttre orsak: Transportolycksfall (V01-V99). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2004–2013.




Diagram 5. Yttre orsak: Transportolycksfall (V01-V99). Antal män per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2004–2013.






Diagram 6. Yttre orsak: Transportolycksfall (V01-V99). Antal kvinnor per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2004–2013.




Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Diagram 7. Yttre orsak: Fallolycka (W00-W19). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2004–2013.




Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen


**Diagram 8. Yttre orsak: Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84).
Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus
2004–2013.**



**Diagram 9. Yttre orsak: Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84).
Antal män per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2004–2013.**




**Diagram 10. Yttre orsak: Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84).
Antal kvinnor per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2004–2013.**




Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Diagram 11. Yttre orsak: Övergrepp av annan person (X85-Y09). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2004–2013.




Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

**Diagram 12. Yttre orsak: Övergrepp av annan person (X85-Y09).
Antal män per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2004–2013.**




Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

**Diagram 13. Yttre orsak: Övergrepp av annan person (X85-Y09).
Antal kvinnor per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2004–2013.**



Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Diagram 14. Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder (Y40-Y84). Antal personer som skrivits ut från sjukhus 2004–2013.



Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 1. Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per hemlän, ålder och kön, 2013.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
Stockholm	1 320	2 017	2 661	7 286	13 284	1 892	2 765	2 789	4 234	11 680	24 964
Uppsala	208	313	334	989	1 844	253	389	381	724	1 747	3 591
Södermanland	199	231	292	997	1 719	291	309	354	680	1 634	3 353
Östergötland	340	421	525	1 528	2 814	491	615	629	1 127	2 862	5 676
Jönköping	303	362	437	1 505	2 607	478	528	550	1 000	2 556	5 163
Kronoberg	165	201	252	799	1 417	191	265	273	542	1 271	2 688
Kalmar	264	266	345	1 124	1 999	309	355	403	819	1 886	3 885
Gotland	76	67	100	247	490	98	109	103	163	473	963
Blekinge	108	99	137	637	981	181	175	189	406	951	1 932
Skåne	910	1 060	1 223	4 597	7 790	1 329	1 411	1 374	2 676	6 790	14 580
Halland	276	318	376	1 237	2 207	381	336	423	877	2 017	4 224
Västra Götaland	1 435	1 438	1 753	5 849	10 475	2 053	2 108	1 945	3 645	9 751	20 226
Värmland	229	254	322	1 266	2 071	283	384	402	866	1 935	4 006
Örebro	245	245	308	1 120	1 918	317	357	352	639	1 665	3 583
Västmanland	307	269	260	981	1 817	340	312	344	665	1 661	3 478
Dalarna	281	261	342	1 201	2 085	427	448	430	786	2 091	4 176
Gävleborg	183	202	299	1 155	1 839	285	325	408	706	1 724	3 563
Västernorrland	240	238	319	1 117	1 914	350	338	411	794	1 893	3 807
Jämtland	117	104	164	608	993	165	190	209	404	968	1 961
Västerbotten	275	287	360	1 236	2 158	383	456	478	856	2 173	4 331
Norrbotten	232	210	302	1 102	1 846	298	397	403	714	1 812	3 658
Riket	7 713	8 863	11 111	36 581	64 268	10 795	12 572	12 850	23 323	59 540	123 808

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 2. Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per hemlän, ålder och kön, 2013.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
Stockholm	529	521	1 029	3 932	1 229	717	703	1 071	2 884	1 097	1 164
Uppsala	547	526	789	3 037	1 069	624	641	911	2 573	1 020	1 045
Södermanland	644	581	817	3 101	1 241	890	754	972	2 474	1 188	1 214
Östergötland	710	617	976	3 257	1 298	968	831	1 144	2 868	1 307	1 302
Jönköping	780	708	1 039	3 997	1 536	1 162	971	1 256	3 204	1 499	1 518
Kronoberg	801	717	1 095	3 863	1 535	871	873	1 141	3 014	1 349	1 441
Kalmar	1 110	826	1 112	3 780	1 712	1 229	1 033	1 269	3 191	1 613	1 662
Gotland	1 322	857	1 223	3 488	1 700	1 616	1 325	1 284	2 691	1 667	1 684
Blekinge	683	470	702	3 386	1 304	1 058	731	945	2 493	1 230	1 267
Skåne	647	503	784	3 473	1 218	896	659	876	2 445	1 080	1 149
Halland	792	709	948	3 633	1 439	1 028	728	1 066	3 005	1 326	1 383
Västra Götaland	810	548	871	3 565	1 301	1 095	773	950	2 644	1 215	1 258
Värmland	819	656	890	3 735	1 514	958	924	1 079	3 055	1 416	1 465
Örebro	784	558	865	3 503	1 344	955	786	975	2 383	1 177	1 260
Västmanland	1 093	699	792	3 317	1 409	1 151	772	1 017	2 674	1 291	1 350
Dalarna	968	687	922	3 534	1 510	1 387	1 102	1 135	2 658	1 506	1 508
Gävleborg	635	519	813	3 395	1 327	933	789	1 075	2 426	1 242	1 285
Västernorrland	939	710	1 006	3 714	1 583	1 306	943	1 243	3 117	1 562	1 573
Jämtland	880	578	983	4 041	1 576	1 183	1 003	1 210	3 067	1 529	1 552
Västerbotten	992	694	1 118	4 392	1 667	1 303	1 020	1 439	3 580	1 656	1 662
Norrbotten	931	613	902	3 710	1 508	1 110	1 020	1 147	2 772	1 431	1 469
Riket	727	576	923	3 630	1 336	962	785	1 050	2 769	1 243	1 290

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 3. Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per hemlän, ålder och kön, 2013.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	
Stockholm	1 451	2 573	3 386	9 510	16 920	2 035	3 165	3 539	6 079	14 818	31 738
Uppsala	232	380	444	1 320	2 376	281	476	510	1 061	2 328	4 704
Södermanland	218	298	397	1 242	2 155	306	374	490	944	2 114	4 269
Östergötland	395	547	717	2 040	3 699	561	725	859	1 650	3 795	7 494
Jönköping	335	480	584	1 919	3 318	516	633	719	1 353	3 221	6 539
Kronoberg	176	243	327	1 029	1 775	210	306	373	771	1 660	3 435
Kalmar	294	330	433	1 434	2 491	343	423	530	1 145	2 441	4 932
Gotland	86	90	123	296	595	123	138	121	220	602	1 197
Blekinge	123	126	179	791	1 219	197	209	242	560	1 208	2 427
Skåne	1 049	1 397	1 594	5 774	9 814	1 487	1 670	1 826	3 753	8 736	18 550
Halland	328	423	532	1 827	3 110	449	444	649	1 479	3 021	6 131
Västra Götaland	1 593	1 788	2 174	6 928	12 483	2 211	2 401	2 440	4 644	11 696	24 179
Värmland	252	328	419	1 649	2 648	308	462	530	1 210	2 510	5 158
Örebro	262	281	357	1 303	2 203	332	391	412	811	1 946	4 149
Västmanland	333	332	339	1 268	2 272	373	373	444	900	2 090	4 362
Dalarna	311	319	427	1 488	2 545	451	498	536	1 034	2 519	5 064
Gävleborg	209	254	386	1 377	2 226	309	373	497	925	2 104	4 330
Västernorrland	269	300	396	1 400	2 365	367	370	496	1 057	2 290	4 655
Jämtland	136	129	206	708	1 179	184	217	254	493	1 148	2 327
Västerbotten	328	413	544	1 737	3 022	445	573	706	1 291	3 015	6 037
Norrbottn	255	279	381	1 427	2 342	323	439	507	962	2 231	4 573
Riket	8 635	11 310	14 345	46 467	80 757	11 811	14 660	16 680	32 342	75 493	156 250

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 4. Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per hemlän, ålder och kön, 2013.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
Stockholm	581	665	1 310	5 132	1 566	771	805	1 359	4 141	1 392	1 480
Uppsala	610	638	1 048	4 053	1 377	693	784	1 219	3 771	1 359	1 369
Södermanland	706	749	1 111	3 863	1 555	936	912	1 346	3 434	1 536	1 546
Östergötland	825	801	1 334	4 348	1 706	1 107	980	1 563	4 198	1 733	1 720
Jönköping	863	938	1 388	5 096	1 955	1 255	1 165	1 643	4 335	1 890	1 922
Kronoberg	855	866	1 421	4 975	1 922	958	1 008	1 559	4 287	1 762	1 842
Kalmar	1 236	1 024	1 395	4 822	2 133	1 364	1 230	1 669	4 462	2 087	2 110
Gotland	1 496	1 151	1 504	4 180	2 064	2 028	1 677	1 508	3 632	2 122	2 093
Blekinge	778	598	918	4 205	1 621	1 151	873	1 210	3 439	1 562	1 591
Skåne	746	663	1 021	4 362	1 534	1 002	779	1 164	3 429	1 389	1 462
Halland	942	943	1 342	5 366	2 027	1 212	962	1 635	5 068	1 986	2 007
Västra Götaland	899	682	1 080	4 223	1 551	1 180	880	1 192	3 368	1 457	1 504
Värmland	901	847	1 158	4 865	1 936	1 043	1 112	1 422	4 269	1 836	1 886
Örebro	838	640	1 002	4 076	1 543	1 000	861	1 142	3 025	1 375	1 460
Västmanland	1 185	862	1 033	4 287	1 761	1 263	923	1 313	3 620	1 625	1 693
Dalarna	1 071	840	1 152	4 379	1 843	1 465	1 225	1 414	3 496	1 814	1 828
Gävleborg	726	652	1 049	4 048	1 607	1 011	906	1 310	3 178	1 516	1 561
Västernorrland	1 052	895	1 249	4 655	1 956	1 370	1 032	1 500	4 149	1 890	1 923
Jämtland	1 023	717	1 235	4 705	1 871	1 319	1 146	1 471	3 743	1 813	1 842
Västerbotten	1 183	998	1 690	6 172	2 335	1 514	1 282	2 125	5 399	2 298	2 316
Norrbotten	1 023	814	1 138	4 804	1 914	1 203	1 128	1 443	3 735	1 761	1 836
Riket	814	735	1 192	4 611	1 679	1 052	916	1 363	3 839	1 576	1 628

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 5. Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp och kön, 2013.

Yttre orsak	Antal		
	Kvinnor	Män	Totalt
1. Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik	3 106	5 907	9 013
2. Andra transportolycksfall	1 200	715	1 915
3. Fallolycka	42 641	30 977	73 618
4. Exponering för icke levande mekaniska krafter	2 117	5 047	7 164
5. Exponering för levande mekaniska krafter	1 117	1 677	2 794
6. Drunkning och drunkningstillbud	26	67	93
7. Annan kvävning och kvävningstillbud	145	164	309
8. Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem temperatur, högt/lågt lufttryck	69	191	260
9. Exponering för rök och öppen eld	217	413	630
10. Kontakt med heta föremål och heta ämnen	245	344	589
11. Kontakt med giftiga djur och växter	190	292	482
12. Exponering för naturkrafter	72	97	169
13. Förgiftningsolycksfall och exponering för skadliga ämnen	1 103	997	2 100
14. Överansträngning och umbäranden	526	706	1 232
15. Olyckshändelse, exponering för andra eller icke exponerade faktorer	3 573	3 118	6 691
16. Avsiktligt självdestruktiv handling	4 492	2 870	7 362
17. Övergrepp av annan person	452	1 513	1 965
18. Skadehändelse med oklar avsikt	562	657	1 219
19. Polisingripande och krigshandling	-	21	21
20. Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk	6 150	4 778	10 928
21. Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård	1 799	1 081	2 880
22. Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk	554	672	1 226
23. Kirurgiska och medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations eller behandlingstillfället	11 623	13 354	24 977
24. Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död	2 711	2 739	5 450
25. Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes	1 112	1 920	3 032
Totalt	85 802	80 317	166 119

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 6. Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare efter yttre orsaksgrupp och kön, 2013.

Yttre orsak	Antal		
	Kvinnor	Män	Totalt
1. Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik	65	123	94
2. Andra transportolycksfall	25	15	20
3. Fallolycka	886	647	767
4. Exponering för icke levande mekaniska krafter	44	105	75
5. Exponering för levande mekaniska krafter	23	35	29
6. Drunkning och drunkningstillbud	1	1	1
7. Annan kvävning och kvävningstillbud	3	3	3
8. Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem temperatur, högt/lågt lufttryck	1	4	3
9. Exponering för rök och öppen eld	5	9	7
10. Kontakt med heta föremål och heta ämnen	5	7	6
11. Kontakt med giftiga djur och växter	4	6	5
12. Exponering för naturkrafter	1	2	2
13. Förgiftningsolycksfall och exponering för skadliga ämnen	23	21	22
14. Överansträngning och umbäranden	11	15	13
15. Olyckshändelse, exponering för andra eller icke exponerade faktorer	74	65	70
16. Avsiktligt självdestruktiv handling	93	60	77
17. Övergrepp av annan person	9	32	20
18. Skadehändelse med oklar avsikt	12	14	13
19. Polisingripande och krigshandling	-	0	0
20. Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk	128	100	114
21. Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård	37	23	30
22. Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk	12	14	13
23. Kirurgiska och medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations eller behandlingstillfället	242	279	260
24. Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död	56	57	57
25. Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes	23	40	32
Totalt	1 784	1 677	1 730

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 7a. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2013. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik

Transport accidents involving vehicle primarily intended for road traffic usage

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	486	932	1 418	45	88	66
Uppsala	97	172	269	56	100	78
Södermanland	82	164	246	59	119	89
Östergötland	145	249	394	67	114	90
Jönköping	127	277	404	75	162	119
Kronoberg	70	119	189	76	126	101
Kalmar	139	204	343	119	174	147
Gotland	45	88	133	156	310	233
Blekinge	35	118	153	47	153	100
Skåne	413	719	1 132	65	114	89
Halland	115	183	298	75	120	98
Västra Götaland	462	982	1 444	57	122	90
Värmland	105	184	289	77	135	106
Örebro	110	208	318	77	147	112
Västmanland	98	190	288	76	148	112
Dalarna	124	275	399	90	198	144
Gävleborg	78	168	246	56	121	89
Västernorrland	81	148	229	67	122	95
Jämtland	45	88	133	71	139	105
Västerbotten	133	234	367	103	178	141
Norrbottn	112	197	309	92	156	124
Riket	3 102	5 899	9 001	64	123	94

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 7b. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2013. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Fallolycka

Fall accident

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	8 528	5 997	14 525	789	563	677
Uppsala	1 125	863	1 988	652	504	578
Södermanland	1 148	853	2 001	829	620	725
Östergötland	1 742	1 319	3 061	803	602	702
Jönköping	1 663	1 199	2 862	980	703	841
Kronoberg	1 012	667	1 679	1 096	708	900
Kalmar	1 292	966	2 258	1 106	826	966
Gotland	301	242	543	1 044	853	949
Blekinge	702	484	1 186	933	626	778
Skåne	5 673	4 041	9 714	887	643	766
Halland	1 352	979	2 331	881	644	763
Västra Götaland	6 747	4 911	11 658	838	612	725
Värmland	1 410	1 048	2 458	1 031	767	899
Örebro	1 305	934	2 239	914	660	788
Västmanland	1 165	843	2 008	903	655	779
Dalarna	1 536	1 154	2 690	1 113	831	971
Gävleborg	1 259	945	2 204	909	681	795
Västernorrland	1 202	907	2 109	994	748	871
Jämtland	743	615	1 358	1 179	971	1 075
Västerbotten	1 439	1 074	2 513	1 112	818	964
Norrbotten	1 280	912	2 192	1 046	720	880
Riket	42 624	30 953	73 577	886	646	766

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 7c. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2013. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Exponering för icke levande mekaniska krafter

Exposure to inanimate mechanical forces

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	345	723	1 068	32	68	50
Uppsala	54	127	181	31	74	53
Södermanland	57	120	177	41	87	64
Östergötland	131	300	431	60	137	99
Jönköping	96	263	359	57	154	106
Kronoberg	47	147	194	51	156	104
Kalmar	64	175	239	55	150	102
Gotland	17	48	65	59	169	114
Blekinge	33	100	133	44	129	87
Skåne	283	632	915	44	100	72
Halland	79	173	252	52	114	82
Västra Götaland	428	987	1 415	53	123	88
Värmland	65	144	209	48	105	76
Örebro	63	122	185	44	86	65
Västmanland	54	139	193	42	108	75
Dalarna	75	198	273	54	143	99
Gävleborg	40	130	170	29	94	61
Västernorrland	45	128	173	37	106	71
Jämtland	17	77	94	27	122	74
Västerbotten	61	154	215	47	117	82
Norrbottn	61	156	217	50	123	87
Riket	2 115	5 043	7 158	44	105	75

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 7d. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2013. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Exponering för levande mekaniska krafter

Exposure to animate mechanical forces

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	150	225	375	14	21	17
Uppsala	25	34	59	14	20	17
Södermanland	39	43	82	28	31	30
Östergötland	50	81	131	23	37	30
Jönköping	88	127	215	52	75	63
Kronoberg	24	49	73	26	52	39
Kalmar	51	74	125	44	63	53
Gotland	10	20	30	35	70	52
Blekinge	19	38	57	25	49	37
Skåne	153	210	363	24	33	29
Halland	37	59	96	24	39	31
Västra Götaland	220	318	538	27	40	33
Värmland	35	47	82	26	34	30
Örebro	23	50	73	16	35	26
Västmanland	35	40	75	27	31	29
Dalarna	43	81	124	31	58	45
Gävleborg	20	35	55	14	25	20
Västernorrland	27	33	60	22	27	25
Jämtland	21	25	46	33	39	36
Västerbotten	19	45	64	15	34	25
Norrbotten	28	42	70	23	33	28
Riket	1 117	1 676	2 793	23	35	29

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 7e. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2013. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Förgiftningsolycksfall och exponering för skadliga ämnen

Accidental poisoning by and exposure to noxious substances

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	231	203	434	21	19	20
Uppsala	40	49	89	23	29	26
Södermanland	36	38	74	26	28	27
Östergötland	34	45	79	16	21	18
Jönköping	51	34	85	30	20	25
Kronoberg	10	14	24	11	15	13
Kalmar	38	31	69	33	27	30
Gotland	10	5	15	35	18	26
Blekinge	20	20	40	27	26	26
Skåne	94	91	185	15	14	15
Halland	23	27	50	15	18	16
Västra Götaland	215	153	368	27	19	23
Värmland	24	28	52	18	20	19
Örebro	44	32	76	31	23	27
Västmanland	72	46	118	56	36	46
Dalarna	23	32	55	17	23	20
Gävleborg	28	22	50	20	16	18
Västernorrland	21	25	46	17	21	19
Jämtland	14	10	24	22	16	19
Västerbotten	56	59	115	43	45	44
Norrbottnen	19	33	52	16	26	21
Riket	1 103	997	2 100	23	21	22

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 7f. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2013. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Annan olyckshändelse

Accidental exposure to other and unspecified factors

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	2 507	2 061	4 568	232	194	213
Uppsala	136	165	301	79	96	88
Södermanland	121	146	267	87	106	97
Östergötland	221	214	435	102	98	100
Jönköping	170	190	360	100	111	106
Kronoberg	84	87	171	91	92	92
Kalmar	141	155	296	121	133	127
Gotland	39	29	68	135	102	119
Blekinge	92	82	174	122	106	114
Skåne	470	447	917	73	71	72
Halland	238	220	458	155	145	150
Västra Götaland	875	866	1 741	109	108	108
Värmland	117	142	259	86	104	95
Örebro	108	112	220	76	79	77
Västmanland	149	121	270	116	94	105
Dalarna	155	148	303	112	107	109
Gävleborg	90	146	236	65	105	85
Västernorrland	146	168	314	121	139	130
Jämtland	44	88	132	70	139	104
Västerbotten	191	269	460	148	205	176
Norrbotten	137	206	343	112	163	138
Riket	6 231	6 062	12 293	130	127	128

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 7g. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2013. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Avsiktligt självdestruktiv handling

Intentional self-harm

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	1 052	584	1 636	97	55	76
Uppsala	159	87	246	92	51	72
Södermanland	153	129	282	110	94	102
Östergötland	241	175	416	111	80	95
Jönköping	204	173	377	120	101	111
Kronoberg	94	51	145	102	54	78
Kalmar	134	89	223	115	76	95
Gotland	27	27	54	94	95	94
Blekinge	42	38	80	56	49	52
Skåne	546	338	884	85	54	70
Halland	155	103	258	101	68	84
Västra Götaland	670	441	1 111	83	55	69
Värmland	189	132	321	138	97	117
Örebro	126	68	194	88	48	68
Västmanland	146	103	249	113	80	97
Dalarna	85	69	154	62	50	56
Gävleborg	108	67	175	78	48	63
Västernorrland	105	59	164	87	49	68
Jämtland	52	20	72	83	32	57
Västerbotten	84	52	136	65	40	52
Norrbotten	119	64	183	97	51	73
Riket	4 491	2 869	7 360	93	60	77

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 7h. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2013. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Övergrepp av annan person

Assault

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	112	403	515	10	38	24
Uppsala	5	34	39	3	20	11
Södermanland	12	54	66	9	39	24
Östergötland	15	76	91	7	35	21
Jönköping	22	55	77	13	32	23
Kronoberg	14	29	43	15	31	23
Kalmar	18	45	63	15	38	27
Gotland	5	16	21	17	56	37
Blekinge	5	14	19	7	18	12
Skåne	56	143	199	9	23	16
Halland	11	52	63	7	34	21
Västra Götaland	64	275	339	8	34	21
Värmland	9	47	56	7	34	20
Örebro	17	29	46	12	20	16
Västmanland	22	41	63	17	32	24
Dalarna	14	31	45	10	22	16
Gävleborg	5	36	41	4	26	15
Västernorrland	7	29	36	6	24	15
Jämtland	3	20	23	5	32	18
Västerbotten	19	38	57	15	29	22
Norrbottn	17	42	59	14	33	24
Riket	452	1 509	1 961	9	32	20

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 7i. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2013. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Skadehändelse med oklar avsikt

Event of undetermined intent

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	112	141	253	10	13	12
Uppsala	16	22	38	9	13	11
Södermanland	21	14	35	15	10	13
Östergötland	15	11	26	7	5	6
Jönköping	55	37	92	32	22	27
Kronoberg	19	22	41	21	23	22
Kalmar	7	18	25	6	15	11
Gotland	3	6	9	10	21	16
Blekinge	15	4	19	20	5	12
Skåne	43	65	108	7	10	9
Halland	7	18	25	5	12	8
Västra Götaland	78	109	187	10	14	12
Värmland	12	13	25	9	10	9
Örebro	18	19	37	13	13	13
Västmanland	23	13	36	18	10	14
Dalarna	13	24	37	9	17	13
Gävleborg	23	30	53	17	22	19
Västernorrland	33	52	85	27	43	35
Jämtland	10	8	18	16	13	14
Västerbotten	15	13	28	12	10	11
Norrbotten	24	16	40	20	13	16
Riket	562	655	1 217	12	14	13

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 7j. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2013. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder

Complications of medical and surgical care

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	4 089	3 772	7 861	378	354	366
Uppsala	713	730	1 443	413	426	420
Södermanland	499	538	1 037	360	391	376
Östergötland	1 061	1 261	2 322	489	576	533
Jönköping	902	910	1 812	531	534	533
Kronoberg	409	454	863	443	482	463
Kalmar	637	685	1 322	545	586	566
Gotland	124	96	220	430	338	385
Blekinge	246	296	542	327	383	355
Skåne	1 958	1 909	3 867	306	304	305
Halland	1 119	1 148	2 267	729	755	742
Västra Götaland	2 679	2 544	5 223	333	317	325
Värmland	656	647	1 303	480	473	477
Örebro	391	368	759	274	260	267
Västmanland	528	534	1 062	409	415	412
Dalarna	505	518	1 023	366	373	369
Gävleborg	557	501	1 058	402	361	382
Västernorrland	705	700	1 405	583	578	580
Jämtland	202	186	388	321	294	307
Västerbotten	1 020	971	1 991	788	740	764
Norrbottn	605	580	1 185	494	458	476
Riket	19 605	19 348	38 953	408	404	406

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 7k. Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2013. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Annan yttre orsak

Other external cause of morbidity and mortality

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	766	813	1 579	71	76	74
Uppsala	117	171	288	68	100	84
Södermanland	107	165	272	77	120	98
Östergötland	228	238	466	105	109	107
Jönköping	110	151	261	65	89	77
Kronoberg	82	128	210	89	136	113
Kalmar	93	141	234	80	121	100
Gotland	44	54	98	153	190	171
Blekinge	65	80	145	86	103	95
Skåne	535	556	1 091	84	88	86
Halland	167	222	389	109	146	127
Västra Götaland	566	665	1 231	70	83	77
Värmland	161	219	380	118	160	139
Örebro	81	74	155	57	52	55
Västmanland	102	119	221	79	93	86
Dalarna	73	95	168	53	68	61
Gävleborg	109	135	244	79	97	88
Västernorrland	110	161	271	91	133	112
Jämtland	69	66	135	110	104	107
Västerbotten	184	324	508	142	247	195
Norrbotten	50	97	147	41	77	59
Riket	3 819	4 674	8 493	79	98	88

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 8. Patienter med yttre orsakskod (treställig nivå), efter kön, 2013. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
V01	40	20	60	1	0	1
V02	8	13	21	0	0	0
V03	163	143	306	3	3	3
V04	21	21	42	0	0	0
V05	5	7	12	0	0	0
V06	4	5	9	0	0	0
V09	126	115	241	3	2	3
V10	19	39	58	0	1	1
V11	53	73	126	1	2	1
V12	7	12	19	0	0	0
V13	117	127	244	2	3	3
V14	6	9	15	0	0	0
V16	1	4	5	0	0	0
V17	36	77	113	1	2	1
V18	852	1 390	2 242	18	29	23
V19	305	514	819	6	11	9
V20	6	40	46	0	1	0
V21	-	7	7	-	0	0
V22	4	54	58	0	1	1
V23	34	164	198	1	3	2
V24	2	11	13	0	0	0
V25	-	2	2	-	0	0
V26	1	11	12	0	0	0
V27	12	109	121	0	2	1
V28	97	952	1 049	2	20	11
V29	54	439	493	1	9	5
V30	1	1	2	0	0	0
V31	1	2	3	0	0	0
V32	1	5	6	0	0	0
V34	1	1	2	0	0	0
V36	-	1	1	-	0	0
V37	3	-	3	0	-	0
V38	3	12	15	0	0	0
V39	4	6	10	0	0	0
V40	51	89	140	1	2	1
V41	2	3	5	0	0	0
V42	8	9	17	0	0	0
V43	277	307	584	6	6	6
V44	42	93	135	1	2	1
V45	2	4	6	0	0	0
V46	11	5	16	0	0	0
V47	144	253	397	3	5	4

Tabell 8. Patienter med yttre orsakskod (treställig nivå), efter kön, 2013. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
V48	280	465	745	6	10	8
V49	348	519	867	7	11	9
V50	-	1	1	-	0	0
V51	-	1	1	-	0	0
V53	1	3	4	0	0	0
V54	-	1	1	-	0	0
V55	-	1	1	-	0	0
V57	1	3	4	0	0	0
V58	1	8	9	0	0	0
V59	1	12	13	0	0	0
V60	-	2	2	-	0	0
V62	-	1	1	-	0	0
V63	1	2	3	0	0	0
V64	1	10	11	0	0	0
V65	-	1	1	-	0	0
V66	-	1	1	-	0	0
V67	-	10	10	-	0	0
V68	-	27	27	-	1	0
V69	1	22	23	0	0	0
V70	2	1	3	0	0	0
V71	1	-	1	0	-	0
V73	3	4	7	0	0	0
V74	5	5	10	0	0	0
V75	1	-	1	0	-	0
V77	2	2	4	0	0	0
V78	49	18	67	1	0	1
V79	20	16	36	0	0	0
V80	1 009	88	1 097	21	2	11
V81	18	11	29	0	0	0
V82	4	5	9	0	0	0
V83	2	13	15	0	0	0
V84	5	42	47	0	1	0
V85	11	37	48	0	1	0
V86	50	334	384	1	7	4
V87	7	15	22	0	0	0
V88	2	8	10	0	0	0
V89	27	61	88	1	1	1
V90	-	6	6	-	0	0
V91	19	38	57	0	1	1
V92	-	2	2	-	0	0
V93	5	4	9	0	0	0
V94	5	3	8	0	0	0

Tabell 8. Patienter med yttre orsakskod (treställig nivå), efter kön, 2013. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
V95	2	4	6	0	0	0
V96	4	11	15	0	0	0
V97	7	7	14	0	0	0
V98	6	9	15	0	0	0
V99	18	25	43	0	1	0
W00	2 189	1 770	3 959	46	37	41
W01	23 914	13 270	37 184	497	277	387
W02	638	1 326	1 964	13	28	20
W03	195	394	589	4	8	6
W04	76	65	141	2	1	1
W05	382	254	636	8	5	7
W06	916	569	1 485	19	12	15
W07	661	388	1 049	14	8	11
W08	343	288	631	7	6	7
W09	535	778	1 313	11	16	14
W10	2 234	1 798	4 032	46	38	42
W11	220	1 047	1 267	5	22	13
W12	10	160	170	0	3	2
W13	107	530	637	2	11	7
W14	87	235	322	2	5	3
W15	15	41	56	0	1	1
W16	25	94	119	1	2	1
W17	505	866	1 371	10	18	14
W18	1 644	1 225	2 869	34	26	30
W19	10 543	7 812	18 355	219	163	191
W20	91	328	419	2	7	4
W21	112	235	347	2	5	4
W22	454	847	1 301	9	18	14
W23	252	646	898	5	13	9
W24	3	13	16	0	0	0
W25	138	320	458	3	7	5
W26	178	439	617	4	9	6
W27	20	122	142	0	3	1
W28	11	54	65	0	1	1
W29	44	509	553	1	11	6
W30	4	32	36	0	1	0
W31	20	180	200	0	4	2
W32	3	28	31	0	1	0
W33	-	13	13	-	0	0
W34	4	47	51	0	1	1
W36	-	3	3	-	0	0
W37	1	5	6	0	0	0

Tabell 8. Patienter med yttre orsakskod (treställig nivå), efter kön, 2013. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
W38	1	14	15	0	0	0
W39	2	22	24	0	0	0
W40	2	13	15	0	0	0
W41	-	9	9	-	0	0
W42	-	1	1	-	0	0
W43	5	5	10	0	0	0
W44	658	957	1 615	14	20	17
W45	62	156	218	1	3	2
W46	16	36	52	0	1	1
W49	43	85	128	1	2	1
W50	89	412	501	2	9	5
W51	178	555	733	4	12	8
W52	25	36	61	1	1	1
W53	2	-	2	0	-	0
W54	181	165	346	4	3	4
W55	389	204	593	8	4	6
W56	-	3	3	-	0	0
W57	42	33	75	1	1	1
W58	-	1	1	-	0	0
W59	15	20	35	0	0	0
W60	2	5	7	0	0	0
W64	208	252	460	4	5	5
W65	3	4	7	0	0	0
W67	8	22	30	0	0	0
W68	-	3	3	-	0	0
W69	5	18	23	0	0	0
W70	3	9	12	0	0	0
W73	2	4	6	0	0	0
W74	5	9	14	0	0	0
W75	1	3	4	0	0	0
W76	4	2	6	0	0	0
W78	3	8	11	0	0	0
W79	92	114	206	2	2	2
W80	38	32	70	1	1	1
W81	-	1	1	-	0	0
W83	-	1	1	-	0	0
W84	8	3	11	0	0	0
W85	-	9	9	-	0	0
W86	32	95	127	1	2	1
W87	8	40	48	0	1	0
W88	3	3	6	0	0	0
W89	-	2	2	-	0	0

Tabell 8. Patienter med yttre orsakskod (treställig nivå), efter kön, 2013. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
W90	1	1	2	0	0	0
W91	6	3	9	0	0	0
W92	5	2	7	0	0	0
W93	-	1	1	-	0	0
W94	1	7	8	0	0	0
W99	14	30	44	0	1	0
X00	59	86	145	1	2	2
X01	8	17	25	0	0	0
X02	12	17	29	0	0	0
X03	7	20	27	0	0	0
X04	14	81	95	0	2	1
X05	4	3	7	0	0	0
X06	23	21	44	0	0	0
X08	68	115	183	1	2	2
X09	36	73	109	1	2	1
X10	93	103	196	2	2	2
X11	22	26	48	0	1	0
X12	83	120	203	2	3	2
X13	4	5	9	0	0	0
X14	2	5	7	0	0	0
X15	12	20	32	0	0	0
X16	11	19	30	0	0	0
X17	4	8	12	0	0	0
X18	-	10	10	-	0	0
X19	28	42	70	1	1	1
X20	74	123	197	2	3	2
X21	-	3	3	-	0	0
X23	98	143	241	2	3	3
X25	1	-	1	0	-	0
X26	2	6	8	0	0	0
X27	4	6	10	0	0	0
X28	1	1	2	0	0	0
X29	10	11	21	0	0	0
X30	7	8	15	0	0	0
X31	44	78	122	1	2	1
X32	7	3	10	0	0	0
X33	7	4	11	0	0	0
X36	1	1	2	0	0	0
X37	5	2	7	0	0	0
X39	2	1	3	0	0	0
X40	44	33	77	1	1	1
X41	60	55	115	1	1	1

Tabell 8. Patienter med yttre orsakskod (treställig nivå), efter kön, 2013. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
X42	32	44	76	1	1	1
X43	9	11	20	0	0	0
X44	805	580	1 385	17	12	14
X45	31	50	81	1	1	1
X46	11	27	38	0	1	0
X47	20	46	66	0	1	1
X48	5	2	7	0	0	0
X49	94	156	250	2	3	3
X50	481	666	1 147	10	14	12
X51	7	6	13	0	0	0
X53	2	4	6	0	0	0
X54	-	2	2	-	0	0
X57	37	28	65	1	1	1
X58	857	922	1 779	18	19	19
X59	2 739	2 210	4 949	57	46	52
X60	292	101	393	6	2	4
X61	456	224	680	9	5	7
X62	48	84	132	1	2	1
X63	51	28	79	1	1	1
X64	3 351	1 882	5 233	70	39	55
X65	103	108	211	2	2	2
X66	11	8	19	0	0	0
X67	4	27	31	0	1	0
X68	2	1	3	0	0	0
X69	58	47	105	1	1	1
X70	103	118	221	2	2	2
X71	16	13	29	0	0	0
X72	-	5	5	-	0	0
X73	1	9	10	0	0	0
X74	-	9	9	-	0	0
X76	8	9	17	0	0	0
X77	2	3	5	0	0	0
X78	273	247	520	6	5	5
X79	12	11	23	0	0	0
X80	65	57	122	1	1	1
X81	14	12	26	0	0	0
X82	10	21	31	0	0	0
X83	23	19	42	0	0	0
X84	31	25	56	1	1	1
X85	5	2	7	0	0	0
X86	-	1	1	-	0	0
X89	1	-	1	0	-	0

Tabell 8. Patienter med yttre orsakskod (treställig nivå), efter kön, 2013. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
X91	5	2	7	0	0	0
X92	1	1	2	0	0	0
X93	3	31	34	0	1	0
X94	-	5	5	-	0	0
X95	2	12	14	0	0	0
X97	5	1	6	0	0	0
X98	-	1	1	-	0	0
X99	17	235	252	0	5	3
Y00	11	77	88	0	2	1
Y01	4	4	8	0	0	0
Y02	1	-	1	0	-	0
Y03	1	3	4	0	0	0
Y04	123	552	675	3	12	7
Y05	24	-	24	0	-	0
Y06	1	1	2	0	0	0
Y07	253	598	851	5	12	9
Y08	6	10	16	0	0	0
Y09	8	23	31	0	0	0
Y10	16	12	28	0	0	0
Y11	41	43	84	1	1	1
Y12	13	31	44	0	1	0
Y13	1	4	5	0	0	0
Y14	232	184	416	5	4	4
Y15	47	57	104	1	1	1
Y16	2	4	6	0	0	0
Y17	2	8	10	0	0	0
Y19	14	22	36	0	0	0
Y20	-	2	2	-	0	0
Y22	-	1	1	-	0	0
Y23	1	1	2	0	0	0
Y24	-	6	6	-	0	0
Y25	-	1	1	-	0	0
Y26	5	12	17	0	0	0
Y27	-	2	2	-	0	0
Y28	15	35	50	0	1	1
Y29	4	12	16	0	0	0
Y30	12	21	33	0	0	0
Y31	7	11	18	0	0	0
Y32	4	6	10	0	0	0
Y33	43	46	89	1	1	1
Y34	108	141	249	2	3	3
Y35	-	12	12	-	0	0

Tabell 8. Patienter med yttre orsakskod (treställig nivå), efter kön, 2013. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Y36	-	9	9	-	0	0
Y40	87	64	151	2	1	2
Y41	5	3	8	0	0	0
Y42	29	26	55	1	1	1
Y43	160	122	282	3	3	3
Y44	115	115	230	2	2	2
Y45	124	84	208	3	2	2
Y46	17	19	36	0	0	0
Y47	37	30	67	1	1	1
Y48	42	26	68	1	1	1
Y49	29	31	60	1	1	1
Y50	8	8	16	0	0	0
Y51	14	11	25	0	0	0
Y52	67	50	117	1	1	1
Y53	10	9	19	0	0	0
Y54	18	6	24	0	0	0
Y55	6	1	7	0	0	0
Y56	12	7	19	0	0	0
Y57	5 386	4 191	9 577	112	87	100
Y58	12	5	17	0	0	0
Y59	15	10	25	0	0	0
Y60	1 475	766	2 241	31	16	23
Y61	34	35	69	1	1	1
Y62	21	19	40	0	0	0
Y63	47	25	72	1	1	1
Y64	1	-	1	0	-	0
Y65	149	160	309	3	3	3
Y66	7	7	14	0	0	0
Y69	69	70	139	1	1	1
Y70	8	7	15	0	0	0
Y71	84	146	230	2	3	2
Y72	2	5	7	0	0	0
Y73	99	235	334	2	5	3
Y74	10	14	24	0	0	0
Y75	28	27	55	1	1	1
Y76	71	-	71	1	-	1
Y77	-	2	2	-	0	0
Y78	14	17	31	0	0	0
Y79	182	139	321	4	3	3
Y80	5	6	11	0	0	0
Y81	18	15	33	0	0	0
Y82	36	62	98	1	1	1

Tabell 8. Patienter med yttre orsakskod (treställig nivå), efter kön, 2013. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Y83	10 565	11 471	22 036	220	239	230
Y84	1 159	2 042	3 201	24	43	33
Y85	109	200	309	2	4	3
Y86	628	790	1 418	13	16	15
Y87	17	33	50	0	1	1
Y88	1 903	1 662	3 565	40	35	37
Y89	70	79	149	1	2	2
Y90	652	1 278	1 930	14	27	20
Y91	409	585	994	9	12	10
Y95	56	70	126	1	1	1
Y96	1	2	3	0	0	0
Y97	1	-	1	0	-	0
Y98	5	7	12	0	0	0
Totalt	89 266	83 276	172 542	1 856	1 738	1 797

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Fotnot: Personer som vårdats mer än en gång under året räknas en gång för varje yttre orsak som de vårdats för. Därför överstiger tabellens totalvärden antalet vårdade personer med yttre orsak till sjukdom och död enligt tabell 3.

Tabell 9. Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, ålder och kön, 2013.
Diagnosgruppering A.

Diagnosgruppering A	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	
1. Skador på huvud	2 464	958	1 008	3 738	8 168	3 545	2 276	1 866	3 676	11 363	19 531
2. Skador på hals	101	151	118	365	735	142	323	278	449	1 192	1 927
3. Skador i bröstregionen	102	258	376	1 587	2 323	199	651	960	1 656	3 466	5 789
4. Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet	298	426	401	3 372	4 497	415	654	578	1 555	3 202	7 699
5. Skador på skuldra och överarm	490	240	777	3 248	4 755	744	753	927	1 159	3 583	8 338
6. Skador på armbåge och underarm	912	359	1 033	2 216	4 520	1 787	585	497	401	3 270	7 790
7. Skador på handled och hand	276	283	301	328	1 188	612	1 089	732	392	2 825	4 013
8. Skador på höft och lår	153	137	791	13 666	14 747	305	396	944	6 269	7 914	22 661
9. Skador på knä och underben	545	1 000	2 007	3 144	6 696	841	1 782	1 633	1 305	5 561	12 257
10. Skador på fotled och fot	93	138	118	312	661	164	335	249	153	901	1 562
11. Skador som engagerar flera kroppsregioner	15	22	15	86	138	26	56	22	59	163	301
12. Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion	45	48	52	184	329	58	77	59	136	330	659
13. Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	262	115	138	284	799	279	193	256	359	1 087	1 886
14. Brännskador och frätskador	141	69	59	61	330	249	176	136	75	636	966
15. Köldskador	1	1	1	4	7	-	6	6	6	18	25
16. Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser	899	2 257	1 098	798	5 052	267	1 441	776	542	3 026	8 078
17. Toxisk effekt av substanser i huvudsak icke-medicinsk användning	178	246	131	70	625	199	297	249	110	855	1 480
18. Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker	372	498	346	391	1 607	407	454	349	368	1 578	3 185
19. Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld	24	68	60	157	309	52	140	118	157	467	776
20. Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificerad annorstädes	415	1 777	2 514	4 849	9 555	610	1 223	2 641	5 740	10 214	19 769
21. Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker	43	176	183	256	658	74	250	288	168	780	1 438
Totalt	7 829	9 227	11 527	39 116	67 699	10 975	13 157	13 564	24 735	62 431	130 130

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 10. Antal patienter per 100 000 invånare med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, ålder och kön, 2013. Diagnosgruppering A.

Diagnosgruppering A	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	
1. Skador på huvud	232	62	84	371	170	316	142	152	436	237	203
2. Skador på hals	10	10	10	36	15	13	20	23	53	25	20
3. Skador i bröstregionen	10	17	31	157	48	18	41	78	197	72	60
4. Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet	28	28	33	335	93	37	41	47	185	67	80
5. Skador på skuldra och överarm	46	16	65	322	99	66	47	76	138	75	87
6. Skador på armbåge och underarm	86	23	86	220	94	159	37	41	48	68	81
7. Skador på handled och hand	26	18	25	33	25	55	68	60	47	59	42
8. Skador på höft och lår	14	9	66	1 356	307	27	25	77	744	165	236
9. Skador på knä och underben	51	65	167	312	139	75	111	133	155	116	128
10. Skador på fotled och fot	9	9	10	31	14	15	21	20	18	19	16
11. Skador som engagerar flera kroppsregioner	1	1	1	9	3	2	3	2	7	3	3
12. Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion	4	3	4	18	7	5	5	5	16	7	7
13. Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	25	7	11	28	17	25	12	21	43	23	20
14. Brännskador och frätskador	13	4	5	6	7	22	11	11	9	13	10
15. Köldskador	0	0	0	0	0	-	0	0	1	0	0
16. Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser	85	147	91	79	105	24	90	63	64	63	84
17. Toxisk effekt av substanser i huvudsak icke-medicinsk användning	17	16	11	7	13	18	19	20	13	18	15
18. Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker	35	32	29	39	33	36	28	29	44	33	33
19. Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld	2	4	5	16	6	5	9	10	19	10	8
20. Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificerad annorstädes	39	116	209	481	199	54	76	216	681	213	206
21. Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker	4	11	15	25	14	7	16	24	20	16	15
Totalt	738	600	958	3 881	1 407	978	822	1 108	2 936	1 303	1 355

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 11. Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, ålder och kön, 2013. Diagnosgruppering B.

Diagnos- gruppering B	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
1. Skallfraktur	119	134	130	349	732	267	539	306	354	1 466	2 198
2. Fraktur på halsens och bålens ben	99	367	555	4 030	5 051	124	670	1 130	2 631	4 555	9 606
3. Fraktur på övre extremitet	1 396	522	1 655	4 942	8 515	2 572	1 245	1 086	1 228	6 131	14 646
4. Fraktur på nedre extremitet	529	935	2 588	14 554	18 606	961	1 788	2 208	6 346	11 303	29 909
5. Hjärnskakning	1 583	534	460	931	3 508	2 145	966	638	817	4 566	8 074
6. Annan intra-kraniell skada utan fraktur	77	104	250	1 251	1 682	122	307	572	1 682	2 683	4 365
7. Annan skada	4 011	6 438	5 802	12 913	29 164	4 783	7 481	7 502	11 610	31 376	60 540
Totalt	7 814	9 034	11 440	38 970	67 258	10 974	12 996	13 442	24 668	62 080	129 338

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 12. Antal patienter per 100 000 invånare med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, ålder och kön, 2013. Diagnosgruppering B.

Diagnos- gruppering B	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
1. Skallfraktur	11	9	11	35	15	24	34	25	42	31	23
2. Fraktur på halsens och bålens ben	9	24	46	400	105	11	42	92	312	95	100
3. Fraktur på övre extremitet	132	34	138	490	177	229	78	89	146	128	153
4. Fraktur på nedre extremitet	50	61	215	1 444	387	86	112	180	753	236	312
5. Hjärnskakning	149	35	38	92	73	191	60	52	97	95	84
6. Annan intra-kraniell skada utan fraktur	7	7	21	124	35	11	19	47	200	56	45
7. Annan skada	378	419	482	1 281	606	426	467	613	1 378	655	631
Totalt	737	587	950	3 866	1 398	978	812	1 098	2 928	1 296	1 347

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Tabell 13. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskategori (treställig nivå) och kön, 2013. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
S00	1 071	1 155	2 226	22	24	23
S01	1 028	1 297	2 325	21	27	24
S02	722	1 459	2 181	15	30	23
S03	24	32	56	0	1	1
S04	6	6	12	0	0	0
S05	80	226	306	2	5	3
S06	5 117	7 107	12 224	106	148	127
S07	1	4	5	0	0	0
S08	2	1	3	0	0	0
S09	200	198	398	4	4	4
S10	159	207	366	3	4	4
S11	16	56	72	0	1	1
S12	411	657	1 068	9	14	11
S13	116	187	303	2	4	3
S14	34	84	118	1	2	1
S15	3	9	12	0	0	0
S16	2	5	7	0	0	0
S17	6	11	17	0	0	0
S18	-	1	1	-	0	0
S19	7	20	27	0	0	0
S20	503	522	1 025	10	11	11
S21	13	40	53	0	1	1
S22	1 534	2 193	3 727	32	46	39
S23	6	14	20	0	0	0
S24	5	30	35	0	1	0
S25	4	18	22	0	0	0
S26	7	8	15	0	0	0
S27	266	679	945	6	14	10
S28	1	1	2	0	0	0
S29	12	13	25	0	0	0
S30	958	672	1 630	20	14	17
S31	99	159	258	2	3	3
S32	3 118	1 739	4 857	65	36	51
S33	14	30	44	0	1	0
S34	6	22	28	0	0	0
S35	22	30	52	0	1	1
S36	196	399	595	4	8	6
S37	98	140	238	2	3	2
S38	4	18	22	0	0	0
S39	19	29	48	0	1	0
S40	205	143	348	4	3	4
S41	26	45	71	1	1	1

Tabell 13. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskategori (treställig nivå) och kön, 2013. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
S42	3 972	2 446	6 418	83	51	67
S43	373	501	874	8	10	9
S44	9	11	20	0	0	0
S45	3	5	8	0	0	0
S46	150	405	555	3	8	6
S47	3	2	5	0	0	0
S48	-	2	2	-	0	0
S49	1	2	3	0	0	0
S50	58	49	107	1	1	1
S51	121	159	280	3	3	3
S52	4 134	2 786	6 920	86	58	72
S53	151	135	286	3	3	3
S54	18	44	62	0	1	1
S55	4	11	15	0	0	0
S56	22	84	106	0	2	1
S57	2	9	11	0	0	0
S58	1	3	4	0	0	0
S59	-	1	1	-	0	0
S60	41	47	88	1	1	1
S61	270	626	896	6	13	9
S62	409	895	1 304	9	19	14
S63	125	229	354	3	5	4
S64	83	182	265	2	4	3
S65	9	24	33	0	1	0
S66	197	653	850	4	14	9
S67	10	42	52	0	1	1
S68	42	163	205	1	3	2
S69	3	2	5	0	0	0
S70	1 895	988	2 883	39	21	30
S71	35	101	136	1	2	1
S72	12 730	6 386	19 116	265	133	199
S73	119	106	225	2	2	2
S74	4	8	12	0	0	0
S75	6	13	19	0	0	0
S76	112	390	502	2	8	5
S77	1	7	8	0	0	0
S78	1	2	3	0	0	0
S79	8	6	14	0	0	0
S80	447	253	700	9	5	7
S81	235	206	441	5	4	5
S82	5 552	4 409	9 961	115	92	104
S83	315	366	681	7	8	7
S84	7	9	16	0	0	0

Tabell 13. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskategori (treställig nivå) och kön, 2013. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
S85	6	6	12	0	0	0
S86	82	264	346	2	6	4
S87	6	10	16	0	0	0
S88	-	9	9	-	0	0
S89	8	2	10	0	0	0
S90	50	45	95	1	1	1
S91	75	130	205	2	3	2
S92	331	502	833	7	10	9
S93	170	160	330	4	3	3
S94	4	1	5	0	0	0
S95	1	1	2	0	0	0
S96	29	50	79	1	1	1
S97	2	4	6	0	0	0
S98	2	8	10	0	0	0
S99	2	1	3	0	0	0
T00	60	56	116	1	1	1
T01	21	32	53	0	1	1
T02	27	19	46	1	0	0
T03	1	1	2	0	0	0
T04	1	9	10	0	0	0
T05	-	1	1	-	0	0
T06	3	10	13	0	0	0
T07	17	27	44	0	1	0
T08	5	13	18	0	0	0
T09	7	21	28	0	0	0
T10	1	1	2	0	0	0
T11	8	10	18	0	0	0
T12	2	1	3	0	0	0
T13	15	21	36	0	0	0
T14	289	253	542	6	5	6
T15	6	10	16	0	0	0
T16	24	29	53	0	1	1
T17	203	214	417	4	4	4
T18	547	819	1 366	11	17	14
T19	17	19	36	0	0	0
T20	66	140	206	1	3	2
T21	70	113	183	1	2	2
T22	30	74	104	1	2	1
T23	36	110	146	1	2	2
T24	50	65	115	1	1	1
T25	18	37	55	0	1	1
T26	5	12	17	0	0	0
T27	3	6	9	0	0	0

Tabell 13. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskategori (treställig nivå) och kön, 2013. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
T28	13	26	39	0	1	0
T29	9	17	26	0	0	0
T30	17	25	42	0	1	0
T31	49	99	148	1	2	2
T33	2	7	9	0	0	0
T34	2	9	11	0	0	0
T35	4	4	8	0	0	0
T36	6	1	7	0	0	0
T37	-	1	1	-	0	0
T38	15	14	29	0	0	0
T39	232	75	307	5	2	3
T40	105	153	258	2	3	3
T41	5	2	7	0	0	0
T42	400	286	686	8	6	7
T43	225	119	344	5	2	4
T44	11	8	19	0	0	0
T45	24	23	47	0	0	0
T46	28	28	56	1	1	1
T47	3	2	5	0	0	0
T48	4	5	9	0	0	0
T49	1	2	3	0	0	0
T50	4 158	2 380	6 538	86	50	68
T51	218	278	496	5	6	5
T52	23	60	83	0	1	1
T53	2	4	6	0	0	0
T54	20	25	45	0	1	0
T55	27	25	52	1	1	1
T56	-	3	3	-	0	0
T57	3	4	7	0	0	0
T58	50	89	139	1	2	1
T59	84	124	208	2	3	2
T60	1	1	2	0	0	0
T61	3	1	4	0	0	0
T62	15	24	39	0	1	0
T63	113	165	278	2	3	3
T65	66	53	119	1	1	1
T66	14	7	21	0	0	0
T67	13	13	26	0	0	0
T68	72	111	183	1	2	2
T69	1	1	2	0	0	0
T70	1	11	12	0	0	0
T71	16	14	30	0	0	0
T73	4	5	9	0	0	0

Tabell 13. Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskategori (treställig nivå) och kön, 2013. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
T74	97	72	169	2	2	2
T75	60	173	233	1	4	2
T78	1 299	1 152	2 451	27	24	26
T79	308	464	772	6	10	8
T80	70	81	151	1	2	2
T81	4 533	5 041	9 574	94	105	100
T82	442	760	1 202	9	16	13
T83	283	856	1 139	6	18	12
T84	2 847	2 305	5 152	59	48	54
T85	507	480	987	11	10	10
T86	100	148	248	2	3	3
T87	113	125	238	2	3	2
T88	820	592	1 412	17	12	15
T90	20	55	75	0	1	1
T91	43	53	96	1	1	1
T92	310	431	741	6	9	8
T93	176	138	314	4	3	3
T94	3	3	6	0	0	0
T95	28	18	46	1	0	0
T96	6	3	9	0	0	0
T97	1	3	4	0	0	0
T98	50	35	85	1	1	1
Totalt	68 274	63 042	131 316	1 419	1 316	1 368

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Fotnot: Personer som vårdats mer än en gång under året räknas en gång för varje skadediagnos som de vårdats för. Därför överstiger tabellens totalvärden antalet vårdade personer med diagnosgrupp skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker enligt tabell 1.

Bilaga 1. Gruppering av diagnoser, diagnosgruppering B

Skallfrakturer	S02
Frakturer på halsens och bålens ben	S12, S22, S32, T020-T021, T08
Frakturer på övre extremitet	S42, S52, S62, T022, T024, T10
Frakturer på nedre extremitet	S72, S82, S92, T023, T025, T12
Hjärnskakning	S060
Annan intrakraniell skada utan fraktur	S061-S0699

Bilaga 2. Gruppering av yttre orsaker till sjukdom och död

V01-V7999	Transportolyckor med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik
V80-V9999	Andra transportolyckor
W00-W1999	Fallolyckor
W20-W4999	Exponering för icke levande mekaniska krafter
W50-W6499	Exponering för levande mekaniska krafter
W65-W7499	Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse
W75-W8499	Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse
W85-W9999	Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen
X00-X0999	Exponering för rök och öppen eld
X10-X1999	Kontakt med heta föremål och heta ämnen
X20-X2999	Kontakt med giftiga djur och växter
X30-X3999	Exponering för naturkrafter
X40-X4999	Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse
X50-X5799	Överansträngning och umbäranden
X58-X5999	Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer
X60-X8499	Avsiktligt självdestruktiv handling
X85-Y0999	Övergrepp av annan person
Y10-Y3499	Skadehändelser med oklar avsikt
Y35-Y3699	Polisingripande och krigshandling
Y40-Y5999	Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk
Y60-Y6999	Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård
Y70-Y8299	Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk
Y83-Y8499	Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället
Y85-Y8999	Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död
Y90-Y9899	Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes

Bilaga 3. Diagnosförteckning och diagnosgruppering A

Diagnoser har i tabellerna presenterats dels efter diagnosavsnitt och dels efter diagnoskategori (treställig diagnoskod) enligt Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997, som är den svenska versionen av Världshälsoorganisationens internationella klassifikation, 10:e revisionen (ICD10). I tabellerna har diagnosavsnitt angivits i klartext men för de tabeller som redovisar diagnoskategori har av utrymmesskäl endast den treställiga diagnoskoden använts. För en exakt redogörelse av vad som ingår i respektive diagnoskod hänvisas till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (ICD).

Kod	Benämning
-----	-----------

Skador på huvudet (S00-S09)

S00	Ytlig skada på huvudet
S01	Sårskada på huvudet
S02	Skallfraktur och fraktur på ansiktsben
S03	Luxation och distorsion i huvudets leder och ligament
S04	Skada på kranialnerver
S05	Skada på ögat och ögonhålan
S06	Intrakraniell skada
S07	Klämskada på huvudet
S08	Traumatisk amputation av del av huvudet
S09	Andra och icke specificerade skador på huvudet

Skador på halsen (S10-S19)

S10	Ytlig skada på halsen
S11	Sårskada på halsen
S12	Fraktur på halskotpelaren och halsens ben
S13	Luxation och distorsion av leder och ligament i hals och halskotpelare
S14	Skada på nerver och på ryggmärgen i halsregionen
S15	Skada på blodkärl i halsregionen
S16	Skada på muskel och sena i halsregionen
S17	Klämskada på halsen
S18	Traumatisk amputation på halsnivå
S19	Andra och icke specificerade skador i halsregionen

Skador i bröstregionen (S20-S29)

S20	Ytlig skada i bröstregionen
S21	Sårskada på bröstregionen
S22	Fraktur på revben, bröstbenet och bröstkotpelaren
S23	Luxation och distorsion av bröstkorgens leder och ligament
S24	Skada på nerver och ryggmärg i bröstregionen
S25	Skada på blodkärl i bröstkorgen
S26	Skada på hjärtat
S27	Skada på andra och icke specificerade organ i brösthålan
S28	Klämskada på bröstkorgen och traumatisk amputation av del av bröstkorgen
S29	Andra och icke specificerade skador på bröstkorgen

Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet (S30-S39)

S30	Ytlig skada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S31	Sårskada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S32	Fraktur på ländkotpelaren och bäckenet
S33	Luxation och distorsion i leder och ligament i lumbal-kotpelaren och bäckenet
S34	Skada på nerver och lumbala delen av ryggmärgen på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen
S35	Skada på blodkärl på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen
S36	Skada på organ i bukålan
S37	Skada på urin- och bäckenorganen
S38	Klämskador och traumatisk amputation av del av buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S39	Andra och icke specificerade skador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet

Skador på skuldra och överarm (S40-S49)

S40	Ytlig skada på skuldra och överarm
S41	Sårskada på skuldra och överarm
S42	Fraktur på skuldra och överarm
S43	Luxation och distorsion i skuldergördels leder och ligament
S44	Skada på nerver på skulder- och överarmsnivå
S45	Skada på blodkärl på skulder- och överarmsnivå
S46	Skada på muskel och sena på skulder- och överarmsnivå
S47	Klämskada på skuldra och överarm
S48	Traumatisk amputation av skuldra och överarm
S49	Andra och icke specificerade skador på skuldra och överarm

Skador på armbåge och underarm (S50-S59)

S50	Ytlig skada på underarm
S51	Sårskada på underarm
S52	Fraktur på underarm
S53	Luxation och distorsion i armbågens leder och ligament
S54	Skada på nerver på underarmsnivå

S55	Skada på blodkärl på underarmsnivå
S56	Skada på muskel och sena på underarmsnivå
S57	Klämskada på underarm
S58	Traumatisk amputation av underarm
S59	Andra och icke specificerade skador på underarm

Skador på handled och hand (S60-S69)

S60	Ytlig skada på handled och hand
S61	Sårskada på handled och hand
S62	Fraktur på handled och hand
S63	Luxation och distorsion i leder och ligament på handleds- och handnivå
S64	Skada på nerver på handleds- och handnivå
S65	Skada på blodkärl på handleds- och handnivå
S66	Skada på muskel och sena på handleds- och handnivå
S67	Klämskada på handled och hand
S68	Traumatisk amputation av handled och hand
S69	Andra och icke specificerade skador på handled och hand

Skador på höft och lår (S70-S79)

S70	Ytlig skada på höft och lår
S71	Sårskada på höft och lår
S72	Fraktur på lårben
S73	Luxation och distorsion i höftled och höftligament
S74	Skada på nerver på höft- och lårnivå
S75	Skada på blodkärl på höft- och lårnivå
S76	Skada på muskel och sena på höft- och lårnivå
S77	Klämskador på höft och lår
S78	Traumatisk amputation av höft och lår
S79	Andra och icke specificerade skador på höft och lår

Skador på knä och underben (S80-S89)

S80	Ytlig skada på underben
S81	Sårskada på underben
S82	Fraktur på underben inklusive fotled
S83	Luxation och distorsion i knäets leder och ligament
S84	Skada på nerver på underbensnivå
S85	Skada på blodkärl på underbensnivå
S86	Skada på muskel och sena på underbensnivå
S87	Klämskada på underben
S88	Traumatisk amputation av underben
S89	Andra och icke specificerade skador på underben

Skador på fotled och fot (S90-S99)

S90	Ytlig skada på fotled och fot
S91	Sårskada på fotled och fot
S92	Fraktur på fot med undantag för fotled
S93	Luxation och distorsion i leder och ligament på fotleds- och fotnivå

S94	Skada på nerver på fotleds- och fotnivå
S95	Skada på blodkärl på fotleds- och fotnivå
S96	Skada på muskel och sena på fotleds- och fotnivå
S97	Klämskada på fotled och fot
S98	Traumatisk amputation av fotled och fot
S99	Andra och icke specificerade skador på fotled och fot

Skador som engagerar flera kroppsregioner (T00-T07)

T00	Ytliga skador som engagerar flera kroppsregioner
T01	Sårskador som engagerar flera kroppsregioner
T02	Frakturer som engagerar flera kroppsregioner
T03	Luxationer och distorsioner som engagerar flera kroppsregioner
T04	Klämskador som engagerar flera kroppsregioner
T05	Traumatiska amputationer som engagerar flera kroppsregioner
T06	Andra skador som engagerar flera kroppsregioner som inte klassificeras annorstädes
T07	Icke specificerade multipla skador

Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion (T08-T14)

T08	Fraktur på ryggraden på icke specificerad nivå
T09	Andra skador på ryggraden och bålen på icke specificerad nivå
T10	Fraktur på övre extremitet på icke specificerad nivå
T11	Andra skador på övre extremitet på icke specificerad nivå
T12	Fraktur på nedre extremitet på icke specificerad nivå
T13	Andra skador på nedre extremitet på icke specificerad nivå
T14	Skada på icke specificerad kroppsregion

Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning (T15-T19)

T15	Främmande kropp i ögats yttre delar
T16	Främmande kropp i örat
T17	Främmande kropp i andningsvägarna
T18	Främmande kropp i matsmältningskanalen
T19	Främmande kropp i urinorganen och könsorganen

Brännskador och frätskador på yttre kroppsytta med specificerad lokalisation (T20-T25)

T20	Brännskada och frätskada på huvudet och halsen
T21	Brännskada och frätskada på bålen
T22	Brännskada och frätskada på skuldra och övre extremitet utom handled och hand
T23	Brännskada och frätskada på handled och hand
T24	Brännskada och frätskada på höft och nedre extremitet utom fotled och fot
T25	Brännskada och frätskada på fotled och fot

Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inre organ (T26-T28)

- T26 Brännskada och frätskada begränsad till ögat och närliggande organ
- T27 Brännskada och frätskada i andningsvägarna
- T28 Brännskada och frätskada i andra inre organ

Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner (T29-T32)

- T29 Brännskador och frätskador på flera kroppsregioner
- T30 Brännskada och frätskada på icke specificerad kroppsregion
- T31 Brännskador klassificerade med hänsyn till storleken på den kroppsytan som engagerats
- T32 Frätskador klassificerade med hänsyn till storleken på den kroppsytan som engagerats

Köldskada (T33-T35)

- T33 Ytlig köldskada
- T34 Köldskada med vävnadsnekros
- T35 Köldskada som engagerar flera kroppsregioner och icke specificerad köldskada

Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser (T36-T50)

- T36 Förgiftning med systemiska antibiotika
- T37 Förgiftning med andra läkemedel för systemiskt bruk mot infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
- T38 Förgiftning med hormoner och deras syntetiska substitut och antagonister som inte klassificeras annorstädes
- T39 Förgiftning med smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande läkemedel samt antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel
- T40 Förgiftning med narkotiska och psykodysleptiska medel [hallucinogener]
- T41 Förgiftning med anestetika och gaser för terapeutiskt bruk
- T42 Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel och sömnmedel
- T43 Förgiftning med psykotropa medel som inte klassificeras annorstädes
- T44 Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar det autonoma nervsystemet
- T45 Förgiftning med läkemedel med företrädesvis systemisk och hematologisk effekt som inte klassificeras annorstädes
- T46 Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet
- T47 Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen
- T48 Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar glatt muskulatur, skelettmuskulatur och andningsorganen

- T49 Förgiftningar med medel företrädesvis använda för lokalterapi vid hud- och slemhinnesjukdomar, vid ögon-, öron-, näs-, hals- och tandsjukdomar
- T50 Förgiftning med diuretika samt andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser

Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning (T51-T65)

- T51 Toxisk effekt av alkohol
- T52 Toxisk effekt av organiska lösningsmedel
- T53 Toxisk effekt av halogenderivat av alifatiska och aromatiska kolväten
- T54 Toxisk effekt av frätande substanser
- T55 Toxisk effekt av såpor och rengöringsmedel
- T56 Toxisk effekt av metaller
- T57 Toxisk effekt av andra oorganiska substanser
- T58 Toxisk effekt av kolmonoxid
- T59 Toxisk effekt av andra gaser, rök och ångor
- T60 Toxisk effekt av pesticider
- T61 Toxisk effekt av giftiga substanser i fisk och skaldjur
- T62 Toxisk effekt av andra giftiga substanser i födoämnen
- T63 Toxisk effekt av kontakt med giftiga djur
- T64 Toxisk effekt av aflatoxin och andra mykotoxinföreningar i föda
- T65 Toxisk effekt av andra och icke specificerade substanser

Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker (T66-T78)

- T66 Icke specificerade effekter av strålning
- T67 Effekter av värme och ljus
- T68 Hypotermi
- T69 Andra effekter av nedsatt temperatur
- T70 Effekter av lufttryck och vattentryck
- T71 Kvävning
- T73 Effekter av annan bristsituation
- T74 Misshandelssyndrom
- T75 Effekter av andra yttre orsaker
- T78 Ogyynnsamma effekter som inte klassificeras annorstädes

Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld (T79)

- T79 Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld som inte klassificeras annorstädes

Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som inte klassificeras annorstädes (T80-T88)

- T80 Komplikationer efter infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte
- T81 Komplikationer till kirurgiska och medicinska ingrepp som inte klassificeras annorstädes

T82	Komplikationer orsakade av kardiella och vaskulära proteser, implantat och transplanterat
T83	Komplikationer av proteser, implantat och transplanterat i urinorganen och könsorganen
T84	Komplikationer av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat
T85	Komplikationer av andra inre proteser, implantat och transplanterat
T86	Funktionssvikt och avstötning av transplanterade organ och vävnader
T87	Komplikationer specifika för replantation (återfastsättning) och amputation
T88	Andra komplikationer och ogynnsamma effekter av kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som inte klassificeras annorstädes

Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker (T90-T98)

T90	Sena besvär av skador på huvudet
T91	Sena besvär av skada på hals och bål
T92	Sena besvär av skador på övre extremitet
T93	Sena besvär av skador på nedre extremitet
T94	Sena besvär av skador som engagerar flera och icke specificerade kroppsregioner
T95	Sena besvär av brännskador, frätskador och köldskador
T96	Sena besvär av förgiftning orsakad av droger, läkemedel och biologiska substanser
T97	Sena besvär av toxiska effekter av substanser med i huvudsak icke medicinsk användning
T98	Sena besvär av andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker

Bilaga 4. Förteckning över yttre orsaker till sjukdom och död

Yttre orsaker till sjukdom och död har i tabellerna presenterats dels efter avsnitt och dels efter kategorinivå (treställig kod) enligt Yttre orsaker till sjukdom och död, i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997. I tabellerna har avsnitten angivits i klartext men för de tabeller som redovisar kategorinivåer har av utrymmesskäl endast kodnummer redovisats. För en exakt redogörelse av vad som ingår i respektive Yttre orsakskod hänvisas till Yttre orsaker till sjukdom och död, i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997.

Kod	Benämning
-----	-----------

Transportolyckor (V01-V99)

V01	Fotgängare skadad i kollision med cykel
V02	Fotgängare skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V03	Fotgängare skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V04	Fotgängare skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V05	Fotgängare skadad i kollision med tåg
V06	Fotgängare skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V09	Fotgängare skadad i transportolycka
V10	Cyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur
V11	Cyklist skadad i kollision med annan cykel
V12	Cyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V13	Cyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V14	Cyklist skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V15	Cyklist skadad i kollision med tåg
V16	Cyklist skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V17	Cyklist skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V18	Cyklist i transportolycka, ej kollision
V19	Cyklist skadad i transportolycka
V20	Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur
V21	Motorcyklist skadad i kollision med cykel
V22	Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V23	Motorcyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V24	Motorcyklist skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V25	Motorcyklist skadad i kollision med tåg
V26	Motorcyklist skadad i kollision med annat ej motordrivet fordon
V27	Motorcyklist skadad i kollision med fast eller stillastående föremål

V28	Motorcyklist skadad i transportolycka, ej kollision
V29	Motorcyklist skadad i transportolycka
V30	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon i kollision med fotgängare eller djur
V31	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med cykel
V32	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med annat två- eller trehjuligt motorfordon
V33	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V34	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V35	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med tåg
V36	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V37	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V38	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka, ej kollision
V39	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka
V40	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med fotgängare eller djur
V41	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med cykel
V42	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V43	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V44	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V45	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med tåg
V46	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V47	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V48	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka, ej kollision
V49	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka
V50	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med fotgängare eller djur
V51	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med cykel
V52	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V53	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil

V54	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V55	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med tåg
V56	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V57	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V58	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka, ej kollision
V59	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka
V60	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med fotgängare eller djur
V61	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med cykel
V62	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V63	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V64	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V65	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tåg
V66	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V67	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V68	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka, ej kollision
V69	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka
V70	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med fotgängare eller djur
V71	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med cykel
V72	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V73	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V74	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V75	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med tåg
V76	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V77	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V78	Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka, ej kollision
V79	Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka

V80	Ryttare eller person i åkdon draget av djur skadad i transportolycka
V81	Tågförare eller tågpassagerare skadad i transportolycka
V82	Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i transportolycka
V83	Förare av eller passagerare i eller på industrifordon skadad i transportolycka
V84	Förare eller passagerare i eller på jordbruksfordon skadad i transportolycka
V85	Förare eller passagerare i eller på specialfordon skadad i transportolycka
V86	Förare eller passagerare i terrängfordon skadad i transportolycka
V87	Trafikolycka där olyckstypen är specificerad men där olycksoffrets transportsätt är okänt
V88	Olycka, ej trafik, där olyckstypen är specificerad men där olycksoffrets transportsätt är okänt
V89	Olycka med motorfordon eller ej motordrivet fordon, fordonstyp ej specificerad
V90	Olycka med vattenfarkost som orsak till drunkning och drunkningstillbud
V91	Olycka med vattenfarkost som leder till annan skada
V92	Drunkning och drunkningstillbud i samband med transport på vatten utan att vattenfarkost är direkt engagerad i olyckan
V93	Olycka ombord som lett till annan skada än drunkning och drunkningstillbud utan att olyckan kan karakteriseras som olycka med vattenfarkost
V94	Andra och icke specificerade transportolyckor på vatten
V95	Olycka med motordriven luftfarkost med skada på ombordvarande
V96	Olycka med ej motordriven luftfarkost med skada på ombordvarande
V97	Andra specificerade olyckor vid lufttransport
V98	Andra specificerade transportolyckor
V99	Transportolycka, ospecificerad

Fallolyckor (W00-W19)

W00	Fall i samma plan i samband med is och snö
W01	Fall i samma plan genom halkning, snavning eller snubbling
W02	Fall i samband med användning av skridskor, skidor, rullskridskor, skateboard (rullbräda) eller snowboard
W03	Annat fall i samma plan genom kollision med eller knuff av annan person
W04	Fall när man blir buren eller får stöd av andra personer
W05	Fall från rullstol
W06	Fall från säng
W07	Fall från stol
W08	Fall från andra möbler
W09	Fall från lekredskap på lekplats

W10	Fall i och från trappa och trappsteg
W11	Fall på och från stege
W12	Fall på och från byggnadsställning
W13	Fall ut ur, från eller genom byggnad eller byggnadskonstruktion
W14	Fall från träd
W15	Fall från stup
W16	Dykning eller hopp i vatten med annan skada än drunkning eller drunkningstillbud
W17	Annat fall från ett plan till ett annat
W18	Annat fall i samma plan
W19	Fall, ospecificerat

Exponering för icke levande mekaniska krafter (W20-W49)

W20	Träffad av kastat eller fallande föremål
W21	Slagit sig mot eller träffad av sportredskap
W22	Slagit sig mot eller träffad av andra föremål
W23	Fångad av, klämd eller pressad i eller mellan föremål
W24	Kontakt med utrustning för kraftöverföring och lyft som inte klassificeras annorstädes
W25	Kontakt med vasst glasföremål
W26	Kontakt med dolk, kniv eller svärd
W27	Kontakt med inte motordrivet handverktyg
W28	Kontakt med motordriven gräsklippare
W29	Kontakt med annat motordrivet handverktyg och hushållsmaskin
W30	Kontakt med jordbruksmaskin
W31	Kontakt med annan och icke specificerad maskin
W32	Skott från pistol och revolver
W33	Skott från gevär, hagelbössa och tyngre skjutvapen
W34	Skott från andra och icke specificerade skjutvapen
W35	Explosion i ångpanna
W36	Explosion av gascylinder
W37	Explosion av däck, rör eller slang (under övertryck)
W38	Explosion av andra specificerade föremål under övertryck
W39	Explosion av fyrverkeripjäs
W40	Explosion av andra sprängämnen
W41	Exponering för högtrycksstråle
W42	Exponering för buller
W43	Exponering för vibrationer
W44	Främmande kropp som trängt in i eller genom öga eller naturlig kroppsöppning
W45	Främmande kropp som trängt in genom huden
W49	Exponerad för andra och icke specificerade icke levande mekaniska krafter

Exponering för levande mekaniska krafter (W50-W64)

W50	Slagen, sparkad, biten eller riven av annan person
W51	Slagit sig mot eller törnat emot annan person

W52	Klämd, knuffad eller nedtrampad av folkmassa
W53	Biten av råtta
W54	Biten eller angripen av hund
W55	Biten eller angripen av annat däggdjur
W56	Biten eller angripen av vattendjur
W57	Bett och stick av icke giftig insekt och andra icke giftiga leddjur
W58	Biten eller angripen av krokodil eller alligator
W59	Biten eller angripen av andra kräddjur
W60	Kontakt med törnen och taggar på växter samt vassa blad
W64	Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter

Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse (W65-W74)

W65	Drunkning och drunkningstillbud i badkar
W66	Drunkning och drunkningstillbud efter fall ned i badkar
W67	Drunkning och drunkningstillbud i simbassäng
W68	Drunkning och drunkningstillbud efter fall ned i simbassäng
W69	Drunkning och drunkningstillbud i hav, sjö och vattendrag
W70	Drunkning och drunkningstillbud efter fall i hav, sjö och vattendrag
W73	Annan specificerad drunkning och annat specificerat drunkningstillbud
W74	Drunkning och drunkningstillbud, ospecificerat

Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse (W75-W84)

W75	Kvävning, kvävningstillbud och strypning i sängen
W76	Annan strypning och hängning genom olyckshändelse
W77	Kvävning och kvävningstillbud av jord- eller sandmassor
W78	Inhalation av maginnehåll
W79	Inhalation och nedsväljning av föda som orsakat andningshinder
W80	Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder
W81	Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt
W83	Annan specificerad kvävning och annat specificerat kvävningstillbud
W84	Kvävning och kvävningstillbud, ospecificerat

Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen (W85-W99)

W85	Exponering för kraftledningar
W86	Exponering för annan specificerad elektrisk ström
W87	Exponering för icke specificerad elektrisk ström
W88	Exponering för joniserande strålning
W89	Exponering för av människa framställt synligt och ultraviolett ljus
W90	Exponering för annan icke joniserande strålning

W91	Exponering för icke specificerad strålning
W92	Exponering för av människa framställd extrem hetta
W93	Exponering för av människa framställd extrem kyla
W94	Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck
W99	Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer

Exponering för rök och öppen eld (X00-X09)

X00	Exponering för okontrollerad eld i byggnad eller byggnadskonstruktion
X01	Exponering för icke kontrollerad eld med undantag för eld i byggnad eller byggnadskonstruktion
X02	Exponering för kontrollerad eld i byggnad och byggnadskonstruktion
X03	Exponering för kontrollerad eld, med undantag för eld i byggnad eller byggnadskonstruktion
X04	Exponering för plötslig antändning av mycket eldfängt material eller ämne
X05	Antändning av nattdräkter
X06	Antändning av andra klädesplagg
X08	Exponering för annan specificerad rök och öppen eld
X09	Exponering för icke specificerad rök och öppen eld

Kontakt med heta föremål och heta ämnen (X10-X19)

X10	Kontakt med het dryck, föda, fett och matolja
X11	Kontakt med hett kranvatten
X12	Kontakt med andra heta vätskor
X13	Kontakt med vattenånga och andra heta ångor
X14	Kontakt med het luft och heta gaser
X15	Kontakt med heta hushållsredskap
X16	Kontakt med utrustning för uppvärmning av byggnad, heta värmelement och rörledningar
X17	Kontakt med heta motorer, maskiner och verktyg
X18	Kontakt med andra heta metallföremål
X19	Kontakt med andra och icke specificerade heta föremål och heta ämnen

Kontakt med giftiga djur och växter (X20-X29)

X20	Kontakt med giftiga ormar och ödlor
X21	Kontakt med giftiga spindlar
X22	Kontakt med skorpioner
X23	Kontakt med bålgetingar, getingar och bin
X24	Kontakt med giftiga tusenfotingar (tropiska)
X25	Kontakt med andra specificerade giftiga leddjur
X26	Kontakt med giftiga vattendjur och vattenväxter
X27	Kontakt med andra specificerade giftiga djur
X28	Kontakt med andra specificerade giftiga växter
X29	Kontakt med giftigt djur eller giftig växt, ospecificerat

Exponering för naturkrafter (X30-X39)

X30	Exponering för extrem naturlig värme
X31	Exponering för extrem naturlig köld
X32	Exponering för solljus
X33	Blixtnedslag
X34	Jordbävning
X35	Vulkanutbrott
X36	Snöskred, lavin, jordskred och andra rörelser i jordytan
X37	Katastrofartat oväder
X38	Översvämning
X39	Exponering för andra och icke specificerade naturkrafter

Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse (X40-X49)

X40	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism
X41	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes
X42	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes
X43	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet
X44	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser
X45	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer
X46	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor
X47	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor
X48	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider
X49	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser

Överansträngning och umbäranden (X50-X57)

X50	Överansträngning och påfrestande eller upprepade rörelser
X51	Resor och förflyttningar med överansträngning och umbäranden
X52	Utdragen vistelse i tyngdlös miljö
X53	Brist på föda
X54	Brist på vatten
X57	Umbäranden, ospecificerade

Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer (X58-X59)

- X58 Exponering för andra specificerade faktorer
X59 Exponering för icke specificerad faktor

Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84)

- X60 Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism
- X61 Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes
- X62 Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes
- X63 Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet
- X64 Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponeringen för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser
- X65 Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för alkoholer
- X66 Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerande kolväten och deras ångor
- X67 Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor
- X68 Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för pesticider
- X69 Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser
- X70 Avsiktligt självdestruktiv handling genom hängning, strypning och kvävning
- X71 Avsiktligt självdestruktiv handling genom dränkning
- X72 Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från pistol och revolver
- X73 Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen
- X74 Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från annat och icke specificerat skjutvapen
- X75 Avsiktligt självdestruktiv handling med sprängämnen
- X76 Avsiktligt självdestruktiv handling med rök och öppen eld
- X77 Avsiktligt självdestruktiv handling med vattenånga, andra heta ångor och heta föremål
- X78 Avsiktligt självdestruktiv handling med skärande eller stickande föremål

- X79 Avsiktligt självdestruktiv handling med trubbigt föremål
- X80 Avsiktlig självdestruktiv handling genom hopp eller fall från höjd
- X81 Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse
- X82 Avsiktligt självdestruktiv handling med motorfordon
- X83 Avsiktligt självdestruktiv handling med andra specificerade metoder
- X84 Avsiktligt självdestruktiv handling med icke specificerade metoder

Övergrepp av annan person (X85-Y09)

- X85 Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser
- X86 Övergrepp med frätande ämnen
- X87 Övergrepp med pesticider
- X88 Övergrepp med gaser eller ångor
- X89 Övergrepp med andra specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser
- X90 Övergrepp med icke specificerade kemiska ämnen
- X91 Övergrepp genom hängning, strypning och kvävning
- X92 Övergrepp genom dränkning
- X93 Övergrepp genom skott från pistol och revolver
- X94 Övergrepp genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen
- X95 Övergrepp genom skott från annat och icke specificerat skjutvapen
- X96 Övergrepp med sprängämnen
- X97 Övergrepp med rök och öppen eld
- X98 Övergrepp med vattenånga, andra heta ångor och heta föremål
- X99 Övergrepp med skärande eller stickande föremål
- Y00 Övergrepp med trubbigt föremål
- Y01 Övergrepp genom knuff från höjd
- Y02 Övergrepp genom att offret placerats eller knuffats framför föremål i rörelse
- Y03 Övergrepp med motorfordon
- Y04 Övergrepp genom obehäpnat våld
- Y05 Sexuellt övergrepp av obehäpnad person
- Y06 Försummelse och vanvård
- Y07 Andra misshandelssyndrom
- Y08 Övergrepp med andra specificerade metoder
- Y09 Övergrepp med icke specificerade metoder

Skadehändelser med oklar avsikt (Y10-Y34)

- Y10 Förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism, med oklar avsikt

Y11	Förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa medel som ej klassificeras annorstädes, med oklar avsikt
Y12	Förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes, med oklar avsikt
Y13	Förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet, med oklar avsikt
Y14	Förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser, med oklar avsikt
Y15	Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt
Y16	Förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor, med oklar avsikt
Y17	Förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor, med oklar avsikt
Y18	Förgiftning med och exponering för pesticider, med oklar avsikt
Y19	Förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser, med oklar avsikt
Y20	Hängning, strypning och kvävning, med oklar avsikt
Y21	Drunkning eller dränkning, med oklar avsikt
Y22	Skott från pistol och revolver, med oklar avsikt
Y23	Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt
Y24	Skott från annat eller icke specificerat skjutvapen, med oklar avsikt
Y25	Skadehändelse med sprängämne, med oklar avsikt
Y26	Exponering för rök och öppen eld, med oklar avsikt
Y27	Exponering för vattenånga, andra heta ångor och heta föremål, med oklar avsikt
Y28	Skadehändelse med skärande eller stickande föremål, med oklar avsikt
Y29	Skadehändelse med trubbigt föremål, med oklar avsikt
Y30	Fall, hopp eller knuff från höjd, med oklar avsikt
Y31	Fallit eller hoppat, sprungit eller lagt sig framför föremål i rörelse, med oklar avsikt
Y32	Skadehändelse med motorfordon, med oklar avsikt
Y33	Andra specificerade skadehändelser, med oklar avsikt
Y34	Icke specificerad skadehändelse, med oklar avsikt

Polisingripande och krigshandling (Y35-Y36)

Y35	Polisingripande och annat legalt ingripande
Y36	Krigshandling

Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk (Y40-Y59)

Y40	Antibiotika för systemiskt bruk
-----	---------------------------------

Y41	Andra medel mot infektioner och parasiter för systemiskt bruk
Y42	Hormoner och deras syntetiska substitut och antagonist som ej klassificeras annorstädes
Y43	Läkemedel med företrädesvis systemisk verkan
Y44	Läkemedel som företrädesvis påverkar blodets komponenter
Y45	Smärtstillande och febernedsättande läkemedel samt antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel
Y46	Läkemedel mot epilepsi och vid parkinsonism
Y47	Lugnande medel, sömnmedel och läkemedel mot oro
Y48	Anestetika och gaser för terapeutiskt bruk
Y49	Psykotropa medel som ej klassificeras annorstädes
Y50	Medel som stimulerar centrala nervsystemet, som ej klassificeras annorstädes
Y51	Medel som företrädesvis påverkar det autonoma nervsystemet
Y52	Medel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet
Y53	Medel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen
Y54	Medel som företrädesvis påverkar vattenbalansen och mineral- och urinsyraomsättningen
Y55	Medel som företrädesvis påverkar den glatta muskulaturen och skelettmuskulaturen samt andningsorganen
Y56	Läkemedel företrädesvis använda för lokalterapi vid hud- och slemhinnesjukdomar, vid ögon-, öron-, hals- och tandsjukdomar
Y57	Andra och icke specificerade läkemedel och droger
Y58	Bakterievacciner
Y59	Andra och icke specificerade vacciner och biologiska substanser

Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård (Y60-Y69)

Y60	Skärskada, punktion, perforation eller blödning oavsiktligt tillfogad under kirurgisk och medicinsk behandling
Y61	Kvarlämnat främmande föremål i kroppen vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y62	Bristande sterilitet vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y63	Felaktig dosering vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y64	Förorenade medicinska och biologiska substanser
Y65	Annat missöde vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y66	Kirurgisk och medicinsk behandling ej utförd
Y69	Icke specificerat missöde vid kirurgisk och medicinsk behandling

Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk (Y70-Y82)

Y70	Anestesiutrustning som orsakat missöden
Y71	Instrument och materiel använda vid kardiovaskulära tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y72	Instrument och materiel använda vid oto-rino-laryngologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden

Y73	Instrument och materiel vid gastroenterologiska och urologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y74	Instrument och materiel använda i annan sjukvård och egenvård som orsakat missöden
Y75	Instrument och materiel använda vid neurologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y76	Instrument och materiel använda vid obstetriska och gynekologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y77	Instrument och materiel använda vid oftalmologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y78	Instrument och materiel använda vid radiologiska undersökningar som orsakat missöden
Y79	Instrument och materiel använda vid ortopediska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y80	Instrument och materiel använda i fysikalisk medicin som orsakat missöden
Y81	Instrument och materiel använda i allmänkirurgi och plastikkirurgi som orsakat missöden
Y82	Andra och icke specificerade medicinska instrument och annan och icke specificerad materiel som orsakat missöden

Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället (Y83-Y84)

Y83	Kirurgisk operation och andra kirurgiska ingrepp som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden
Y84	Andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden

Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död (Y85-Y89)

Y85	Sena effekter av transportolyckor
Y86	Sena effekter av andra olyckor
Y87	Sena effekter av avsiktligt självdestruktiv handling, övergrepp och skadehändelse med oklar avsikt
Y88	Sena effekter av kirurgisk och medicinsk behandling som yttre orsak
Y89	Sena effekter av andra yttre orsaker

Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes (Y90-Y98)

Y90	Tecken på alkoholpåverkan, fastställd genom mätning av blodets alkoholhalt
Y91	Tecken på alkoholpåverkan med kliniskt fastställd intoxikationsgrad
Y95	Nosokomial infektion
Y96	Arbetsmiljö som orsak till sjukdom
Y97	Förorening i yttre miljön som orsak till sjukdom
Y98	Livsstil som orsak till sjukdom