

Tabellbilaga

Cancer i Sverige

Insjuknande och överlevnad utifrån regional
och socioekonomisk indelning

Innehåll

<i>Regional indelning</i>	5
Samtliga cancerformer	5
Åldersspecifik incidens	5
Relativ överlevnad	7
Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår	11
Bröstcancer	13
Åldersspecifik incidens	13
Relativ överlevnad	14
Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår	16
Bukspottkörtelcancer	17
Åldersspecifik incidens	17
Relativ överlevnad	19
Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår	23
Livmoderkroppscancer	25
Åldersspecifik incidens	25
Relativ överlevnad	26
Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår	28
Lungcancer	29
Åldersspecifik incidens	29
Relativ överlevnad	31
Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår	35
Maligt melanom	37
Åldersspecifik incidens	37
Relativ överlevnad	39
Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår	43
Njurcancer	45
Åldersspecifik incidens	45
Relativ överlevnad	47
Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår	51
Non-Hodgkins lymfom	53
Åldersspecifik incidens	53
Relativ överlevnad	55
Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår	59
Prostatacancer	61
Åldersspecifik incidens	61
Relativ överlevnad	62
Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår	64
Tjocktarmscancer	65
Åldersspecifik incidens	65
Relativ överlevnad	67
Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår	71
Urinblåsecancer	73
Åldersspecifik incidens	73
Relativ överlevnad	75
Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår	79

Äggstockscancer	81
Åldersspecifik incidens	81
Relativ överlevnad	82
Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår	84
Ändtarmscancer	85
Åldersspecifik incidens	85
Relativ överlevnad	87
Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår	91
<i>Socioekonomisk indelning</i>	93
Samtliga cancerformer	93
Åldersspecifik incidens	93
Relativ överlevnad	93
Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår	95
Bröstcancer	96
Åldersspecifik incidens	96
Relativ överlevnad	96
Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår	97
Bukspottkörtelcancer	98
Åldersspecifik incidens	98
Relativ överlevnad	98
Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår	100
Livmoderkroppscancer	102
Åldersspecifik incidens	102
Relativ överlevnad	102
Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår	103
Lungcancer	104
Åldersspecifik incidens	104
Relativ överlevnad	104
Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår	106
Malignt melanom	108
Åldersspecifik incidens	108
Relativ överlevnad	108
Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår	110
Njuncancer	112
Åldersspecifik incidens	112
Relativ överlevnad	112
Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår	114
Non-Hodgkins lymfom	116
Åldersspecifik incidens	116
Relativ överlevnad	116
Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår	118
Prostatacancer	120
Åldersspecifik incidens	120
Relativ överlevnad	120
Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår	121
Tjocktarmscancer	122
Åldersspecifik incidens	122
Relativ överlevnad	122
Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår	124
Urinblåscancer	126

Åldersspecifik incidens	126
Relativ överlevnad	126
Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår	128
Äggstockscancer	130
Åldersspecifik incidens	130
Relativ överlevnad	130
Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår	131
Ändtarmscancer	132
Åldersspecifik incidens	132
Relativ överlevnad	132
Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår	134

Regional indelning

Samtliga cancerformer

Åldersspecifik incidens

Tabell 1.1.1.1 Åldersspecifik incidens av samtliga cancerformer (män) för riket, län och regioner. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Region/Län	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Riket	107,9	(102,1 - 113,9)	1 200,1	(1 180,9 - 1 219,6)	3 114,2	(3 049,3 - 3 180,1)
Blekinge	101,7	(62,3 - 155,5)	1 287,4	(1 147,1 - 1 439,1)	3 220,4	(2 769,6 - 3 719,5)
Dalarna	83,1	(55,8 - 118,3)	1 098,3	(1 001,2 - 1 201,8)	2 906,2	(2 584,7 - 3 254,4)
Gotland	84,1	(31,3 - 178,4)	1 187,9	(973,1 - 1 433,4)	2 761,9	(2 074,1 - 3 592,9)
Gävleborg	79,7	(53,0 - 114,5)	1 017,8	(924,3 - 1 117,6)	2 832,4	(2 514,1 - 3 177,6)
Halland	109,0	(78,4 - 147,0)	1 296,5	(1 189,1 - 1 410,3)	3 697,4	(3 325,4 - 4 097,3)
Jämtland	77,1	(41,2 - 130,2)	1 032,7	(895,5 - 1 183,8)	2 606,9	(2 169,7 - 3 101,5)
Jönköping	125,6	(94,7 - 162,8)	1 198,1	(1 099,4 - 1 302,8)	2 982,0	(2 673,0 - 3 314,8)
Kalmar	110,8	(76,4 - 154,7)	1 240,1	(1 129,2 - 1 358,5)	3 001,0	(2 651,2 - 3 381,4)
Kronoberg	133,5	(91,0 - 187,9)	1 436,7	(1 294,8 - 1 589,0)	3 687,7	(3 236,0 - 4 181,4)
Norrbottn	67,5	(42,2 - 101,6)	938,3	(845,2 - 1 038,2)	2 582,8	(2 256,4 - 2 940,5)
Skåne	116,0	(99,9 - 133,8)	1 308,4	(1 253,1 - 1 365,4)	3 380,3	(3 195,0 - 3 572,8)
Stockholm	107,7	(96,0 - 120,4)	1 257,4	(1 211,3 - 1 304,7)	3 055,6	(2 895,0 - 3 222,2)
Södermanland	103,4	(72,2 - 142,9)	1 137,2	(1 035,0 - 1 246,1)	2 864,3	(2 522,8 - 3 236,7)
Uppsala	96,6	(69,5 - 130,3)	995,2	(901,8 - 1 095,1)	2 530,3	(2 207,1 - 2 884,9)
Värmland	103,8	(72,9 - 142,8)	1 089,8	(991,8 - 1 194,4)	2 814,0	(2 500,1 - 3 154,3)
Västerbotten	121,7	(86,8 - 165,2)	1 083,7	(979,1 - 1 195,7)	2 905,0	(2 553,0 - 3 289,3)
Västernorrland	76,7	(49,2 - 113,4)	970,8	(874,9 - 1 073,8)	2 481,7	(2 167,5 - 2 826,1)
Västmanland	128,1	(92,7 - 172,0)	1 218,3	(1 107,7 - 1 336,3)	2 982,9	(2 622,2 - 3 376,6)
Västra Götaland	116,5	(102,3 - 132,0)	1 260,2	(1 212,0 - 1 309,7)	3 389,6	(3 226,4 - 3 558,5)
Örebro	109,9	(78,5 - 149,1)	1 147,8	(1 044,7 - 1 257,8)	3 106,9	(2 756,3 - 3 487,2)
Östergötland	108,1	(82,6 - 138,6)	1 184,3	(1 097,3 - 1 276,0)	3 363,0	(3 060,3 - 3 685,8)
Reg. Norr	87,1	(70,6 - 106,1)	1 000,8	(947,8 - 1 055,8)	2 644,7	(2 466,2 - 2 831,9)
Reg. Stockholm-Gotland	107,1	(95,6 - 119,6)	1 255,0	(1 209,8 - 1 301,4)	3 043,8	(2 886,8 - 3 206,6)
Reg. Syd	115,3	(102,1 - 129,7)	1 317,7	(1 273,2 - 1 363,3)	3 451,3	(3 302,3 - 3 604,8)
Reg. Sydöst	114,9	(97,1 - 134,8)	1 203,3	(1 146,4 - 1 262,1)	3 141,0	(2 954,1 - 3 336,0)
Reg. Uppsala/Örebro	100,4	(88,3 - 113,6)	1 098,4	(1 060,1 - 1 137,7)	2 863,3	(2 734,8 - 2 996,0)
Reg. Väst	115,4	(102,4 - 129,6)	1 266,3	(1 222,2 - 1 311,6)	3 441,3	(3 291,2 - 3 596,2)

Tabell 1.1.1.2 Åldersspecifik incidens av samtliga cancerformer (kvinnor) för riket, län och regioner. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Region/Län	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Riket	231,7	(223,1 - 240,5)	978,4	(961,3 - 995,8)	1 817,5	(1 775,7 - 1 859,9)
Blekinge	288,1	(215,9 - 375,4)	1 003,8	(879,0 - 1 140,3)	1 942,4	(1 641,2 - 2 279,9)
Dalarna	205,9	(160,3 - 259,7)	891,7	(804,4 - 985,4)	1 555,3	(1 356,7 - 1 773,1)
Gotland	221,8	(127,6 - 355,4)	864,2	(683,1 - 1 076,1)	1 857,8	(1 383,6 - 2 433,8)
Gävleborg	201,3	(156,5 - 254,2)	847,3	(762,5 - 938,5)	1 548,7	(1 348,3 - 1 768,7)
Halland	197,5	(155,7 - 246,5)	1 082,7	(985,0 - 1 186,9)	2 095,8	(1 853,4 - 2 359,4)
Jämtland	211,4	(146,7 - 293,4)	960,6	(826,7 - 1 108,7)	1 414,6	(1 139,6 - 1 732,4)
Jönköping	231,1	(187,5 - 281,3)	933,9	(847,9 - 1 025,8)	1 743,5	(1 546,4 - 1 957,3)
Kalmar	256,0	(200,0 - 322,1)	1 090,5	(985,2 - 1 203,3)	1 802,4	(1 571,4 - 2 055,9)
Kronoberg	258,4	(196,2 - 333,1)	1 054,4	(932,0 - 1 187,6)	1 892,6	(1 615,6 - 2 200,9)
Norrbottn	179,8	(135,6 - 233,2)	814,3	(727,5 - 908,1)	1 447,6	(1 239,6 - 1 678,5)
Skåne	258,0	(233,3 - 284,4)	1 072,2	(1 022,7 - 1 123,3)	2 027,2	(1 907,1 - 2 152,4)
Stockholm	222,9	(205,7 - 241,1)	984,6	(945,4 - 1 024,8)	1 928,4	(1 825,1 - 2 035,7)
Södermanland	192,3	(148,3 - 244,5)	971,4	(877,5 - 1 072,1)	1 687,2	(1 466,4 - 1 930,0)
Uppsala	208,5	(167,2 - 256,3)	925,2	(835,9 - 1 020,8)	1 743,7	(1 514,2 - 1 996,4)
Värmland	209,5	(163,5 - 263,8)	948,3	(857,7 - 1 045,3)	1 790,2	(1 577,4 - 2 022,1)
Västerbotten	257,4	(203,9 - 319,9)	980,6	(881,8 - 1 086,8)	1 640,0	(1 416,0 - 1 887,3)
Västernorrland	220,2	(170,4 - 279,2)	865,1	(774,1 - 963,4)	1 334,0	(1 141,9 - 1 547,4)
Västmanland	202,4	(156,0 - 257,5)	862,8	(770,3 - 962,6)	1 655,8	(1 430,0 - 1 905,0)
Västra Götaland	241,1	(220,1 - 263,5)	991,5	(949,2 - 1 035,0)	1 936,2	(1 831,7 - 2 044,7)
Örebro	228,6	(180,7 - 284,6)	995,5	(899,5 - 1 098,3)	1 697,9	(1 480,0 - 1 937,2)
Östergötland	288,6	(244,4 - 338,0)	973,0	(894,8 - 1 056,0)	1 724,4	(1 543,7 - 1 919,2)
Reg. Norr	218,6	(191,3 - 248,4)	895,1	(844,8 - 947,4)	1 461,8	(1 349,3 - 1 580,8)
Reg. Stockholm-Gotland	222,8	(205,8 - 240,7)	980,1	(941,8 - 1 019,6)	1 925,5	(1 824,3 - 2 030,6)
Reg. Syd	250,6	(230,7 - 271,8)	1 065,9	(1 026,1 - 1 106,7)	2 015,9	(1 919,4 - 2 115,6)
Reg. Sydöst	261,3	(233,4 - 291,6)	990,2	(938,8 - 1 043,5)	1 750,7	(1 633,5 - 1 873,6)
Reg. Uppsala/Örebro	207,2	(189,3 - 226,1)	920,2	(885,3 - 956,1)	1 666,8	(1 583,5 - 1 753,0)
Reg. Väst	234,3	(215,3 - 254,5)	1 006,5	(967,6 - 1 046,5)	1 962,1	(1 865,6 - 2 061,9)

Relativ överlevnad

Tabell 1.1.2.1 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid samtliga cancerformer (män), med 95% konfidensintervall, i riket, län och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	128 817	83,6	(83,4 - 83,9)	103 053	77,5	(77,2 - 77,8)	71 484	69,2	(68,9 - 69,6)
Blekinge	2 506	81,0	(79,1 - 82,8)	1 906	74,3	(72,1 - 76,4)	1 243	63,7	(61,0 - 66,3)
Dalarna	4 087	83,6	(82,1 - 84,9)	3 262	76,9	(75,2 - 78,5)	2 164	68,1	(65,9 - 70,1)
Gotland	875	84,7	(81,5 - 87,4)	688	78,7	(74,9 - 82,0)	452	69,9	(65,1 - 74,1)
Gävleborg	3 910	79,4	(77,9 - 80,9)	2 843	71,7	(69,9 - 73,4)	1 751	61,5	(59,3 - 63,6)
Halland	4 602	86,3	(85,0 - 87,4)	3 718	81,2	(79,8 - 82,6)	2 476	73,6	(71,6 - 75,4)
Jämtland	1 847	81,3	(79,1 - 83,3)	1 442	75,2	(72,7 - 77,5)	1 036	68,1	(65,0 - 70,9)
Jönköping	4 828	85,8	(84,6 - 87,0)	3 903	80,5	(79,0 - 81,9)	2 659	74,0	(72,1 - 75,8)
Kalmar	4 052	84,9	(83,5 - 86,1)	3 327	78,5	(76,8 - 80,0)	2 305	72,3	(70,2 - 74,3)
Kronoberg	2 903	84,2	(82,5 - 85,8)	2 215	78,8	(76,8 - 80,7)	1 266	69,7	(67,1 - 72,1)
Norrbottn	3 245	82,5	(80,8 - 84,0)	2 529	74,9	(72,9 - 76,7)	1 568	65,1	(62,5 - 67,5)
Skåne	17 665	83,4	(82,7 - 84,0)	14 193	77,4	(76,6 - 78,2)	10 202	69,7	(68,7 - 70,6)
Stockholm	23 513	85,0	(84,4 - 85,5)	19 293	79,3	(78,6 - 80,0)	14 003	71,6	(70,8 - 72,5)
Södermanland	3 734	82,2	(80,7 - 83,6)	2 855	74,5	(72,7 - 76,3)	1 852	65,1	(62,9 - 67,3)
Uppsala	3 772	83,1	(81,7 - 84,5)	3 094	76,4	(74,7 - 78,0)	2 304	67,1	(65,0 - 69,1)
Värmland	4 020	83,3	(81,9 - 84,7)	3 200	77,1	(75,4 - 78,7)	2 312	67,5	(65,3 - 69,5)
Västerbotten	3 526	83,7	(82,1 - 85,1)	2 777	76,8	(75,0 - 78,5)	1 949	67,6	(65,3 - 69,7)
Västernorrland	3 526	81,8	(80,2 - 83,2)	2 880	74,8	(73,0 - 76,5)	1 976	65,0	(62,7 - 67,1)
Västmanland	3 730	83,9	(82,4 - 85,3)	2 983	77,2	(75,4 - 78,8)	2 067	68,8	(66,6 - 71,0)
Västra Götaland	22 573	83,6	(83,0 - 84,1)	18 255	78,0	(77,3 - 78,6)	12 872	70,1	(69,2 - 70,9)
Örebro	4 051	83,1	(81,6 - 84,4)	3 268	76,5	(74,8 - 78,1)	2 161	67,8	(65,7 - 69,9)
Östergötland	5 852	82,0	(80,8 - 83,1)	4 422	75,2	(73,8 - 76,6)	2 866	65,5	(63,7 - 67,2)
Reg. Norr	12 144	82,4	(81,6 - 83,2)	9 628	75,4	(74,4 - 76,3)	6 529	66,1	(64,9 - 67,3)
Reg. Stockholm-Gotland	24 388	85,0	(84,4 - 85,5)	19 981	79,3	(78,6 - 79,9)	14 455	71,6	(70,7 - 72,4)
Reg. Syd	27 676	83,7	(83,2 - 84,3)	22 032	78,0	(77,3 - 78,6)	15 187	69,8	(69,0 - 70,6)
Reg. Sydöst	14 732	84,1	(83,3 - 84,8)	11 652	77,9	(77,0 - 78,7)	7 830	70,2	(69,1 - 71,3)
Reg. Uppsala/Örebro	27 304	82,7	(82,1 - 83,2)	21 505	75,8	(75,1 - 76,4)	14 611	66,6	(65,8 - 67,4)
Reg. Väst	27 175	84,0	(83,5 - 84,5)	21 973	78,5	(77,9 - 79,1)	15 348	70,7	(69,9 - 71,4)

Tabell 1.1.2.2 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid samtliga cancerformer (kvinnor), med 95% konfidensintervall, i riket, län och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	112 118	82,3	(82,0 - 82,5)	90 912	75,9	(75,6 - 76,2)	68 935	67,6	(67,3 - 68,0)
Blekinge	2 061	81,1	(79,1 - 82,9)	1 614	73,7	(71,4 - 75,8)	1 246	65,7	(63,0 - 68,2)
Dalarna	3 364	81,2	(79,7 - 82,7)	2 664	74,1	(72,3 - 75,8)	1 980	65,5	(63,4 - 67,5)
Gotland	733	83,1	(79,7 - 86,0)	565	74,6	(70,6 - 78,1)	441	65,8	(61,3 - 69,9)
Gävleborg	3 500	80,1	(78,6 - 81,6)	2 729	72,7	(70,9 - 74,4)	2 106	64,8	(62,7 - 66,9)
Halland	3 814	85,1	(83,8 - 86,4)	3 074	79,4	(77,9 - 80,9)	2 305	70,6	(68,6 - 72,4)
Jämtland	1 599	78,4	(76,1 - 80,5)	1 230	71,9	(69,3 - 74,3)	925	64,6	(61,5 - 67,4)
Jönköping	4 011	84,3	(83,0 - 85,6)	3 412	77,8	(76,3 - 79,3)	2 682	69,2	(67,4 - 71,0)
Kalmar	3 295	82,7	(81,2 - 84,1)	2 665	76,2	(74,4 - 77,8)	1 891	67,0	(64,8 - 69,1)
Kronoberg	2 254	81,2	(79,3 - 83,0)	1 765	75,7	(73,6 - 77,7)	1 350	68,0	(65,4 - 70,4)
Norrbottn	2 848	79,6	(77,9 - 81,3)	2 263	73,0	(71,1 - 74,9)	1 753	66,7	(64,4 - 69,0)
Skåne	15 450	82,2	(81,4 - 82,8)	12 450	76,3	(75,5 - 77,1)	9 207	67,5	(66,5 - 68,4)
Stockholm	21 868	83,6	(83,0 - 84,2)	17 952	77,4	(76,7 - 78,0)	13 736	69,5	(68,6 - 70,3)
Södermanland	3 281	81,2	(79,7 - 82,7)	2 626	75,4	(73,7 - 77,1)	2 009	67,2	(65,1 - 69,2)
Uppsala	3 563	83,1	(81,6 - 84,5)	2 909	76,2	(74,4 - 77,8)	2 110	67,0	(64,9 - 68,9)
Värmland	3 653	81,9	(80,5 - 83,3)	2 882	75,2	(73,5 - 76,8)	2 224	67,1	(65,1 - 69,1)
Västerbotten	2 949	80,9	(79,2 - 82,4)	2 378	74,3	(72,4 - 76,0)	1 742	66,5	(64,3 - 68,6)
Västernorrland	2 976	81,7	(80,1 - 83,2)	2 468	73,9	(72,0 - 75,6)	1 915	64,5	(62,3 - 66,6)
Västmanland	2 963	80,0	(78,3 - 81,5)	2 396	74,2	(72,3 - 75,9)	1 853	65,8	(63,6 - 67,9)
Västra Götaland	19 235	82,6	(82,0 - 83,2)	15 916	76,4	(75,6 - 77,1)	12 106	68,5	(67,7 - 69,4)
Örebro	3 485	82,1	(80,6 - 83,5)	2 789	76,0	(74,3 - 77,6)	2 018	65,5	(63,4 - 67,5)
Östergötland	5 216	80,3	(79,1 - 81,5)	4 165	73,9	(72,4 - 75,2)	3 336	65,1	(63,5 - 66,8)
Reg. Norr	10 372	80,4	(79,5 - 81,2)	8 339	73,4	(72,4 - 74,4)	6 335	65,7	(64,5 - 66,8)
Reg. Stockholm-Gotland	22 601	83,6	(83,0 - 84,1)	18 517	77,3	(76,6 - 77,9)	14 177	69,3	(68,5 - 70,1)
Reg. Syd	23 579	82,5	(81,9 - 83,0)	18 903	76,5	(75,9 - 77,2)	14 108	67,9	(67,1 - 68,6)
Reg. Sydöst	12 522	82,2	(81,5 - 83,0)	10 242	75,7	(74,8 - 76,6)	7 909	67,0	(65,9 - 68,0)
Reg. Uppsala/Örebro	23 809	81,4	(80,9 - 82,0)	18 995	74,9	(74,2 - 75,5)	14 300	66,2	(65,4 - 66,9)
Reg. Väst	23 049	83,0	(82,5 - 83,6)	18 990	76,9	(76,2 - 77,5)	14 411	68,9	(68,1 - 69,7)

Tabell 1.1.2.3 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid samtliga cancerformer (män), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	7 563	89,8	(89,0 - 90,5)	81 361	85,0	(84,7 - 85,3)	39 893	78,8	(78,2 - 79,3)
Reg. Norr	580	91,8	(89,0 - 94,0)	7 536	83,5	(82,5 - 84,4)	4 028	77,6	(75,9 - 79,2)
Reg. Stockholm-Gotland	1 732	90,1	(88,5 - 91,6)	16 154	86,5	(85,9 - 87,1)	6 502	80,0	(78,7 - 81,2)
Reg. Syd	1 579	89,1	(87,3 - 90,7)	17 521	85,0	(84,4 - 85,6)	8 576	79,3	(78,2 - 80,4)
Reg. Sydöst	802	89,5	(87,0 - 91,7)	9 080	85,5	(84,6 - 86,3)	4 850	79,4	(77,9 - 80,9)
Reg. Uppsala/Örebro	1 456	89,8	(87,9 - 91,3)	17 052	83,8	(83,1 - 84,4)	8 796	78,4	(77,3 - 79,5)
Reg. Väst	1 662	89,9	(88,2 - 91,3)	16 887	85,7	(85,1 - 86,3)	8 626	78,5	(77,3 - 79,6)

Tabell 1.1.2.4 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid samtliga cancerformer (kvinnor), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	15 142	95,1	(94,7 - 95,4)	64 035	84,7	(84,4 - 85,0)	32 941	72,6	(72,0 - 73,2)
Reg. Norr	1 217	94,4	(92,8 - 95,7)	6 173	83,3	(82,3 - 84,4)	2 982	69,1	(67,1 - 71,0)
Reg. Stockholm-Gotland	3 577	95,5	(94,7 - 96,2)	12 871	86,6	(85,9 - 87,2)	6 153	73,8	(72,5 - 75,1)
Reg. Syd	3 027	94,6	(93,6 - 95,4)	13 483	84,9	(84,2 - 85,6)	7 069	73,0	(71,7 - 74,2)
Reg. Sydöst	1 659	95,4	(94,1 - 96,4)	7 037	84,5	(83,5 - 85,4)	3 826	72,4	(70,7 - 74,1)
Reg. Uppsala/Örebro	2 896	94,7	(93,7 - 95,5)	13 835	83,7	(83,0 - 84,4)	7 078	71,7	(70,4 - 73,0)
Reg. Väst	3 189	95,5	(94,6 - 96,2)	12 893	84,8	(84,1 - 85,5)	6 967	74,3	(73,1 - 75,5)

Tabell 1.1.2.5 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid samtliga cancerformer (män), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	5 372	76,6	(75,5 - 77,6)	47 466	71,3	(70,9 - 71,7)	18 646	62,6	(61,7 - 63,4)
Reg. Norr	446	75,1	(70,9 - 78,8)	4 392	68,2	(66,9 - 69,6)	1 691	58,4	(55,8 - 61,0)
Reg. Stockholm-Gotland	1 239	77,7	(75,4 - 79,9)	9 719	74,1	(73,2 - 74,9)	3 497	64,8	(62,8 - 66,8)
Reg. Syd	1 123	76,4	(73,9 - 78,6)	10 257	71,7	(70,8 - 72,5)	3 807	64,0	(62,2 - 65,8)
Reg. Sydöst	544	77,7	(74,2 - 80,8)	4 981	71,5	(70,2 - 72,7)	2 305	65,4	(63,1 - 67,8)
Reg. Uppsala/Örebro	1 010	74,3	(71,6 - 76,7)	9 645	68,5	(67,6 - 69,4)	3 956	60,6	(58,9 - 62,4)
Reg. Väst	1 177	77,8	(75,5 - 80,0)	10 125	73,0	(72,2 - 73,9)	4 046	63,1	(61,4 - 64,9)

Tabell 1.1.2.6 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid samtliga cancerformer (kvinnor), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	12 219	84,7	(84,0 - 85,3)	42 291	70,4	(69,9 - 70,8)	14 425	56,0	(55,2 - 56,8)
Reg. Norr	1 016	84,0	(81,5 - 86,1)	4 136	69,2	(67,8 - 70,5)	1 183	51,9	(49,2 - 54,6)
Reg. Stockholm-Gotland	2 794	86,2	(84,9 - 87,5)	8 606	72,7	(71,7 - 73,6)	2 777	57,4	(55,5 - 59,3)
Reg. Syd	2 442	83,6	(82,1 - 85,1)	8 645	70,6	(69,7 - 71,5)	3 021	56,5	(54,8 - 58,3)
Reg. Sydöst	1 332	84,3	(82,2 - 86,1)	4 858	69,9	(68,6 - 71,1)	1 719	54,6	(52,2 - 56,9)
Reg. Uppsala/Örebro	2 366	84,3	(82,8 - 85,8)	8 940	68,6	(67,7 - 69,5)	2 994	54,8	(53,0 - 56,6)
Reg. Väst	2 653	85,2	(83,7 - 86,5)	8 565	71,0	(70,0 - 71,9)	3 193	58,8	(57,0 - 60,5)

Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår

Tabell 1.1.3.1 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland cancerpatienter (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	6511	10,9	(5,4-19,5)	67259	15,0	(8,4-24,7)	31330	20,3	(12,4-31,2)
Reg. Norr	489	11,2	(5,6-19,9)	6194	16,7	(9,7-26,9)	3150	19,3	(11,7-30,1)
Reg. Stockholm-Gotland	1508	10,9	(5,4-19,5)	13446	14,2	(7,8-23,8)	5071	20,5	(12,6-31,5)
Reg. Sydöst	695	10,9	(5,4-19,6)	7571	14,2	(7,8-23,7)	3850	18,2	(10,8-28,7)
Reg. Syd	1360	13,7	(7,5-23,2)	14521	15,1	(8,5-24,9)	6725	18,3	(10,9-28,8)
Reg. Väst	1449	13,3	(7,1-22,5)	14007	14,3	(7,9-23,9)	6799	21,5	(13,4-32,7)
Reg. Uppsala/Örebro	1237	6,7	(2,6-14,0)	13929	15,6	(8,9-25,5)	6907	21,6	(13,5-32,9)

Tabell 1.1.3.2 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland cancerpatienter (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	13003	5,1	(1,7-11,8)	52884	15,6	(8,9-25,5)	25412	28,1	(18,7-40,6)
Reg. Norr	1055	7,1	(2,9-14,5)	5131	16,1	(9,2-26,0)	2254	33,8	(23,4-47,2)
Reg. Stockholm-Gotland	3093	4,7	(1,4-11,2)	10735	13,8	(7,5-23,2)	4754	27,7	(18,4-40,1)
Reg. Sydöst	1430	4,0	(1,1-10,2)	5800	16,8	(9,7-27,0)	2940	28,2	(18,8-40,7)
Reg. Syd	2562	5,5	(1,9-12,4)	11079	14,8	(8,2-24,5)	5487	28,4	(18,9-40,9)
Reg. Väst	2745	4,2	(1,2-10,5)	10597	15,8	(9,0-25,8)	5509	27,2	(17,9-39,5)
Reg. Uppsala/Örebro	2479	5,8	(2,1-12,9)	11379	16,6	(9,6-26,8)	5386	26,5	(17,4-38,7)

Tabell 1.1.3.3 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland cancerpatienter (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	6564	9,4	(4,4-17,6)	67837	12,2	(6,4-21,2)	30908	14,2	(7,8-23,7)
Reg. Norr	505	5,2	(1,7-11,9)	6283	14,1	(7,7-23,6)	3119	15,9	(9,1-25,9)
Reg. Stockholm-Gotland	1493	8,4	(3,7-16,3)	13638	10,9	(5,5-19,6)	5083	13,3	(7,1-22,6)
Reg. Sydöst	689	10,7	(5,3-19,3)	7558	11,4	(5,8-20,2)	3786	14,5	(8,0-24,1)
Reg. Syd	1363	9,9	(4,7-18,3)	14614	12,7	(6,7-21,9)	6662	13,4	(7,2-22,7)
Reg. Väst	1457	8,7	(3,9-16,7)	14184	11,8	(6,1-20,7)	6649	13,8	(7,5-23,2)
Reg. Uppsala/Örebro	1279	10,8	(5,4-19,5)	13991	12,8	(6,8-22,0)	6767	14,3	(7,9-23,9)

Tabell 1.1.3.4 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland cancerpatienter (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	13559	4,6	(1,4-11,1)	53502	12,3	(6,4-21,3)	24337	17,9	(10,6-28,3)
Reg. Norr	1090	4,8	(1,5-11,4)	5205	15,2	(8,5-25,0)	2154	19,3	(11,6-30,0)
Reg. Stockholm-Gotland	3195	4,1	(1,2-10,4)	10904	10,8	(5,3-19,4)	4572	17,1	(10,0-27,3)
Reg. Sydöst	1497	3,7	(1,0- 9,9)	5891	12,0	(6,2-21,0)	2832	18,3	(10,9-28,8)
Reg. Syd	2693	5,1	(1,7-11,9)	11232	11,9	(6,1-20,8)	5215	18,4	(11,0-28,9)
Reg. Väst	2886	4,4	(1,3-10,8)	10745	12,6	(6,6-21,7)	5252	17,5	(10,3-27,8)
Reg. Uppsala/Örebro	2573	5,2	(1,7-12,0)	11411	12,6	(6,7-21,8)	5172	17,0	(9,9-27,2)

Bröstcancer

Åldersspecifik incidens

Tabell 1.2.1.1 Åldersspecifik incidens av bröstcancer (kvinnor) för riket, län och regioner. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Region/Län	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Riket	103,2	(97,5 - 109,1)	320,1	(310,2 - 330,1)	347,2	(329,2 - 365,9)
Blekinge	114,1	(71,3 - 171,8)	341,8	(270,0 - 425,8)	328,3	(214,7 - 477,8)
Dalarna	89,2	(60,8 - 125,6)	262,4	(216,0 - 315,2)	348,8	(258,0 - 459,5)
Gotland	93,2	(37,7 - 188,6)	232,0	(143,7 - 352,1)	327,7	(155,1 - 600,3)
Gävleborg	81,1	(54,3 - 115,8)	266,7	(219,8 - 320,2)	257,5	(182,0 - 352,3)
Halland	102,4	(73,2 - 138,8)	332,9	(279,9 - 392,6)	310,8	(223,2 - 419,6)
Jämtland	104,5	(61,7 - 164,4)	341,8	(264,2 - 433,9)	329,8	(209,1 - 491,5)
Jönköping	101,1	(73,2 - 135,6)	322,7	(272,9 - 378,6)	304,9	(227,8 - 398,2)
Kalmar	113,9	(78,6 - 158,9)	443,7	(376,9 - 518,1)	336,1	(242,6 - 451,9)
Kronoberg	102,3	(65,5 - 151,4)	355,7	(286,4 - 435,8)	373,5	(257,9 - 520,5)
Norrbottn	73,7	(47,2 - 108,9)	258,3	(210,2 - 313,4)	250,1	(169,5 - 353,9)
Skåne	120,9	(104,2 - 139,3)	353,7	(325,4 - 383,6)	362,2	(313,0 - 416,5)
Stockholm	96,6	(85,4 - 108,8)	333,2	(310,7 - 356,9)	385,1	(339,7 - 434,5)
Södermanland	79,7	(52,8 - 114,8)	324,5	(270,8 - 385,1)	309,3	(220,3 - 420,4)
Uppsala	99,1	(71,6 - 133,2)	305,2	(254,9 - 362,0)	344,5	(248,3 - 463,8)
Värmland	103,6	(72,6 - 142,7)	278,5	(230,2 - 333,5)	318,6	(233,3 - 423,2)
Västerbotten	127,2	(90,9 - 172,5)	384,2	(323,4 - 452,5)	347,6	(250,7 - 467,8)
Västernorrland	131,2	(93,7 - 178,0)	325,6	(270,4 - 388,0)	284,2	(202,3 - 386,4)
Västmanland	83,6	(55,4 - 120,4)	274,4	(223,1 - 333,3)	414,4	(307,2 - 545,0)
Västra Götaland	98,9	(85,7 - 113,4)	299,9	(276,8 - 324,2)	370,9	(326,1 - 419,8)
Örebro	96,5	(66,6 - 134,5)	294,1	(243,1 - 351,9)	409,4	(306,5 - 533,8)
Östergötland	139,0	(109,2 - 174,1)	298,4	(255,4 - 346,1)	291,5	(221,3 - 375,7)
Reg. Norr	109,9	(91,0 - 131,3)	324,0	(293,9 - 356,2)	300,6	(251,6 - 355,8)
Reg. Stockholm-Gotland	96,4	(85,4 - 108,4)	329,6	(307,6 - 352,7)	382,6	(338,3 - 430,9)
Reg. Syd	115,6	(102,2 - 130,1)	349,3	(326,6 - 373,1)	352,2	(312,9 - 394,8)
Reg. Sydöst	120,4	(101,8 - 141,2)	343,3	(313,1 - 375,5)	307,3	(260,1 - 360,0)
Reg. Uppsala/Örebro	90,8	(79,3 - 103,5)	286,2	(266,8 - 306,6)	341,0	(304,1 - 380,9)
Reg. Väst	99,4	(87,3 - 112,8)	305,4	(284,1 - 327,7)	361,2	(320,6 - 405,2)

Relativ överlevnad

Tabell 1.2.2.1 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid bröstcancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall, i riket, län och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	36 781	97,4	(97,1 - 97,6)	35 344	94,6	(94,2 - 95,0)	29 973	87,0	(86,4 - 87,6)
Blekinge	606	96,4	(93,2 - 98,1)	567	93,2	(89,0 - 95,8)	501	85,7	(79,8 - 90,0)
Dalarna	1 068	97,4	(95,5 - 98,5)	1 053	95,4	(92,9 - 97,1)	885	86,3	(82,4 - 89,3)
Gotland	227	94,3	(85,4 - 97,9)	208	92,0	(82,6 - 96,5)	208	82,2	(72,2 - 89,0)
Gävleborg	1 133	96,1	(94,0 - 97,4)	1 046	92,5	(89,8 - 94,5)	921	84,0	(80,3 - 87,1)
Halland	1 234	96,8	(94,8 - 98,0)	1 138	95,2	(92,7 - 96,9)	978	87,1	(83,3 - 90,1)
Jämtland	545	97,0	(93,6 - 98,6)	490	92,7	(88,3 - 95,5)	396	87,6	(81,7 - 91,7)
Jönköping	1 261	97,5	(95,8 - 98,6)	1 268	95,3	(93,0 - 96,9)	1 126	88,5	(85,0 - 91,3)
Kalmar	1 097	98,0	(95,9 - 99,1)	1 019	92,7	(90,0 - 94,7)	782	86,5	(82,5 - 89,6)
Kronoberg	717	97,8	(95,3 - 99,0)	686	95,0	(91,8 - 97,0)	596	90,3	(85,6 - 93,5)
Norrbottnen	871	98,0	(95,4 - 99,1)	850	95,2	(92,0 - 97,2)	769	89,5	(84,5 - 92,9)
Skåne	5 038	97,8	(97,0 - 98,4)	4 817	95,0	(93,9 - 95,9)	3 936	86,0	(84,3 - 87,6)
Stockholm	7 815	97,5	(96,8 - 98,1)	7 468	95,0	(94,1 - 95,8)	6 427	88,4	(87,0 - 89,7)
Södermanland	1 120	96,0	(93,8 - 97,4)	1 075	92,9	(90,2 - 94,9)	965	86,1	(82,2 - 89,2)
Uppsala	1 213	97,4	(95,4 - 98,5)	1 178	95,7	(93,1 - 97,3)	930	89,0	(85,0 - 92,0)
Värmland	1 087	97,1	(95,1 - 98,3)	990	93,0	(90,3 - 94,9)	838	84,8	(81,0 - 87,9)
Västerbotten	988	97,9	(95,6 - 99,0)	903	94,4	(91,4 - 96,4)	711	84,4	(80,1 - 87,9)
Västernorrland	1 050	96,5	(94,4 - 97,8)	1 024	93,9	(91,2 - 95,8)	921	85,3	(81,4 - 88,4)
Västmanland	1 012	96,9	(94,7 - 98,2)	964	95,5	(92,7 - 97,2)	802	85,7	(81,6 - 89,0)
Västra Götaland	6 029	97,3	(96,6 - 97,9)	5 999	94,5	(93,5 - 95,4)	4 938	87,1	(85,5 - 88,5)
Örebro	1 077	98,2	(96,1 - 99,1)	1 017	95,1	(92,4 - 96,9)	799	85,3	(81,2 - 88,5)
Östergötland	1 593	97,7	(96,1 - 98,7)	1 584	94,4	(92,3 - 96,0)	1 544	87,7	(84,6 - 90,2)
Reg. Norr	3 454	97,3	(96,3 - 98,1)	3 267	94,2	(92,8 - 95,3)	2 797	86,4	(84,3 - 88,3)
Reg. Stockholm-Gotland	8 042	97,4	(96,8 - 98,0)	7 676	95,0	(94,1 - 95,7)	6 635	88,3	(86,9 - 89,6)
Reg. Syd	7 595	97,6	(96,9 - 98,1)	7 208	94,9	(94,0 - 95,6)	6 011	86,6	(85,2 - 87,9)
Reg. Sydöst	3 951	97,7	(96,8 - 98,4)	3 871	94,3	(93,0 - 95,3)	3 452	87,7	(85,7 - 89,3)
Reg. Uppsala/Örebro	7 710	97,0	(96,3 - 97,5)	7 323	94,3	(93,4 - 95,0)	6 140	85,9	(84,5 - 87,1)
Reg. Väst	7 263	97,3	(96,6 - 97,8)	7 137	94,7	(93,8 - 95,5)	5 916	87,1	(85,7 - 88,4)

Tabell 1.2.2.2 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid bröstcancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	6 702	99,2	(98,9 - 99,4)	22 537	98,8	(98,6 - 99,0)	7 542	93,6	(92,7 - 94,4)
Reg. Norr	556	99,0	(97,5 - 99,7)	2 195	99,1	(98,4 - 99,6)	703	92,1	(88,8 - 94,8)
Reg. Stockholm-Gotland	1 635	99,6	(99,0 - 99,9)	4 868	98,8	(98,3 - 99,1)	1 539	94,3	(92,4 - 96,0)
Reg. Syd	1 352	99,0	(98,2 - 99,5)	4 755	98,9	(98,4 - 99,3)	1 488	93,5	(91,5 - 95,3)
Reg. Sydöst	701	98,8	(97,4 - 99,4)	2 480	99,3	(98,7 - 99,8)	770	93,0	(90,0 - 95,5)
Reg. Uppsala/Örebro	1 269	99,5	(98,8 - 99,9)	4 734	98,3	(97,8 - 98,7)	1 707	93,2	(91,3 - 94,8)
Reg. Väst	1 407	98,9	(98,1 - 99,4)	4 314	98,5	(98,0 - 99,0)	1 542	94,0	(92,1 - 95,7)

Tabell 1.2.2.3 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid bröstcancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	5 780	91,1	(90,2 - 91,8)	19 738	91,5	(91,0 - 92,0)	4 455	76,0	(74,2 - 77,8)
Reg. Norr	507	93,8	(91,0 - 95,7)	1 898	92,2	(90,5 - 93,6)	392	69,9	(63,8 - 75,8)
Reg. Stockholm-Gotland	1 351	93,0	(91,4 - 94,3)	4 352	92,2	(91,2 - 93,2)	932	80,1	(76,2 - 83,8)
Reg. Syd	1 151	89,9	(87,9 - 91,6)	3 979	91,1	(89,9 - 92,2)	881	74,5	(70,5 - 78,4)
Reg. Sydöst	651	88,8	(85,9 - 91,1)	2 299	91,8	(90,3 - 93,2)	502	77,4	(71,8 - 82,7)
Reg. Uppsala/Örebro	1 086	92,0	(90,1 - 93,6)	4 140	90,6	(89,4 - 91,7)	914	73,0	(69,1 - 76,8)
Reg. Väst	1 215	89,6	(87,7 - 91,3)	3 755	91,5	(90,3 - 92,5)	946	78,3	(74,4 - 82,0)

Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår

Tabell 1.2.3.1 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med bröstcancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	5811	0,5	(0,0- 4,8)	19318	0,9	(0,0- 5,5)	6412	6,0	(2,2-13,1)
Reg. Norr	485	1,6	(0,1- 6,6)	1889	-0,1	.	596	12,2	(6,4-21,2)
Reg. Stockholm-Gotland	1445	0,2	(0,0- 4,1)	4206	1,1	(0,0- 5,7)	1288	4,0	(1,1-10,3)
Reg. Sydöst	613	0,6	(0,0- 4,8)	2101	1,0	(0,0- 5,6)	658	7,3	(3,0-14,9)
Reg. Syd	1158	1,0	(0,0- 5,5)	4083	0,4	(0,0- 4,4)	1244	5,4	(1,8-12,2)
Reg. Väst	1212	0,6	(0,0- 4,8)	3651	1,1	(0,0- 5,8)	1330	5,0	(1,6-11,7)
Reg. Uppsala/Örebro	1086	-0,1	.	4077	1,6	(0,1- 6,6)	1467	5,8	(2,1-12,8)

Tabell 1.2.3.2 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med bröstcancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	6140	0,9	(0,0- 5,3)	20622	1,2	(0,0- 5,9)	6517	4,6	(1,4-11,1)
Reg. Norr	510	0,8	(0,0- 5,2)	2044	1,3	(0,1- 6,1)	594	4,0	(1,1-10,3)
Reg. Stockholm-Gotland	1503	0,5	(0,0- 4,7)	4467	1,2	(0,1- 5,9)	1332	3,5	(0,8- 9,5)
Reg. Sydöst	651	1,2	(0,1- 6,0)	2266	0,5	(0,0- 4,7)	665	4,7	(1,5-11,3)
Reg. Syd	1239	1,1	(0,0- 5,8)	4337	1,4	(0,1- 6,3)	1276	5,9	(2,1-12,9)
Reg. Väst	1298	1,3	(0,1- 6,0)	3940	1,2	(0,1- 6,0)	1338	3,3	(0,8- 9,3)
Reg. Uppsala/Örebro	1135	0,5	(0,0- 4,6)	4312	1,4	(0,1- 6,2)	1482	6,1	(2,3-13,2)

Bukspottkörtelcancer

Åldersspecifik incidens

Tabell 1.3.1.1 Åldersspecifik incidens av bukspottkörtelcancer (män) för riket, län och regioner. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Region/Län	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Riket	1,2	(0,7 - 1,9)	21,1	(18,7 - 23,8)	40,1	(33,1 - 48,1)
Blekinge	0,0		19,7	(6,8 - 43,7)	17,1	(0,7 - 84,2)
Dalarna	0,9	(0,0 - 9,6)	14,0	(5,3 - 29,2)	9,3	(0,4 - 46,0)
Gotland	4,3	(0,0 - 46,4)	10,2	(0,4 - 51,3)	17,6	(0,0 - 188,9)
Gävleborg	1,8	(0,0 - 11,4)	27,5	(14,3 - 47,3)	45,0	(14,4 - 103,8)
Halland	0,8	(0,0 - 9,1)	17,0	(7,0 - 33,9)	33,6	(8,3 - 88,7)
Jämtland	0,0		29,3	(10,9 - 62,2)	6,3	(0,0 - 68,3)
Jönköping	2,3	(0,1 - 11,5)	28,9	(15,8 - 48,2)	41,6	(13,3 - 96,1)
Kalmar	1,0	(0,0 - 10,6)	23,7	(11,2 - 43,6)	54,7	(18,4 - 123,0)
Kronoberg	2,8	(0,0 - 18,2)	21,2	(7,9 - 45,1)	38,7	(7,7 - 112,8)
Norrbottn	1,3	(0,0 - 13,8)	16,3	(6,6 - 32,8)	21,0	(3,0 - 70,1)
Skåne	0,8	(0,1 - 3,1)	22,3	(15,6 - 30,8)	40,5	(22,9 - 65,8)
Stockholm	1,7	(0,6 - 3,8)	25,6	(19,4 - 33,0)	52,0	(33,2 - 77,2)
Södermanland	0,8	(0,0 - 8,9)	21,4	(9,9 - 39,9)	55,0	(18,5 - 123,7)
Uppsala	0,7	(0,0 - 7,5)	15,5	(6,1 - 31,9)	36,7	(9,0 - 96,9)
Värmland	0,0		18,9	(8,5 - 35,8)	22,1	(3,8 - 68,3)
Västerbotten	3,0	(0,1 - 14,8)	27,1	(13,2 - 48,7)	34,4	(7,7 - 95,0)
Västernorrland	0,9	(0,0 - 9,9)	18,7	(7,9 - 36,9)	39,5	(10,6 - 100,0)
Västmanland	0,0		11,6	(3,7 - 27,1)	46,8	(13,4 - 114,6)
Västra Götaland	0,8	(0,1 - 2,8)	18,8	(13,4 - 25,5)	40,7	(24,9 - 62,1)
Örebro	0,0		11,7	(4,0 - 26,1)	35,6	(8,7 - 93,9)
Östergötland	1,8	(0,1 - 8,8)	24,5	(13,8 - 39,7)	58,0	(25,4 - 111,7)
Reg. Norr	1,5	(0,2 - 5,4)	21,7	(14,7 - 30,8)	28,0	(12,9 - 52,0)
Reg. Stockholm-Gotland	1,8	(0,6 - 3,9)	25,0	(19,0 - 32,2)	50,6	(32,4 - 74,9)
Reg. Syd	0,9	(0,2 - 2,8)	21,1	(15,8 - 27,5)	37,0	(23,2 - 55,5)
Reg. Sydöst	1,8	(0,3 - 5,5)	25,7	(18,1 - 35,1)	51,5	(30,4 - 81,1)
Reg. Uppsala/Örebro	0,6	(0,1 - 2,3)	17,4	(12,9 - 22,8)	35,1	(22,4 - 52,1)
Reg. Väst	0,8	(0,1 - 2,6)	18,5	(13,6 - 24,5)	39,5	(25,2 - 58,5)

Tabell 1.3.1.2 Åldersspecifik incidens av bukspottkörtelcancer (kvinnor) för riket, län och regioner. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Region/Län	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Riket	1,0	(0,5 - 1,7)	19,4	(17,1 - 21,9)	39,2	(33,2 - 45,9)
Blekinge	1,8	(0,0 - 19,2)	15,7	(4,7 - 37,7)	31,4	(5,3 - 97,6)
Dalarna	1,8	(0,0 - 11,8)	17,5	(7,7 - 33,5)	26,8	(7,6 - 66,0)
Gotland	4,1	(0,0 - 43,7)	24,4	(4,1 - 76,1)	36,2	(1,4 - 179,3)
Gävleborg	0,0		19,9	(8,9 - 37,8)	26,2	(6,9 - 67,3)
Halland	0,8	(0,0 - 9,0)	15,6	(6,3 - 31,5)	30,6	(8,6 - 75,7)
Jämtland	0,0		29,3	(11,0 - 62,0)	33,1	(5,3 - 105,1)
Jönköping	1,6	(0,0 - 10,1)	18,5	(8,7 - 34,2)	35,5	(13,1 - 75,7)
Kalmar	0,0		19,7	(8,5 - 38,3)	58,6	(24,6 - 115,7)
Kronoberg	3,1	(0,0 - 20,1)	17,9	(6,0 - 40,4)	75,2	(29,7 - 154,2)
Norrbottn	1,4	(0,0 - 15,0)	24,3	(11,7 - 44,0)	38,3	(12,3 - 88,4)
Skåne	1,4	(0,2 - 4,4)	20,5	(14,3 - 28,3)	37,2	(22,4 - 57,5)
Stockholm	1,1	(0,3 - 3,0)	21,9	(16,5 - 28,5)	45,7	(31,0 - 64,7)
Södermanland	0,0		15,7	(6,3 - 31,8)	36,2	(11,4 - 84,1)
Uppsala	0,0		19,1	(8,7 - 35,9)	65,5	(28,9 - 125,6)
Värmland	0,9	(0,0 - 9,3)	21,7	(10,4 - 39,4)	39,9	(14,4 - 86,2)
Västerbotten	1,0	(0,0 - 11,1)	27,5	(14,0 - 48,2)	46,5	(16,2 - 102,4)
Västernorrland	1,0	(0,0 - 10,6)	18,6	(8,1 - 36,0)	37,5	(12,5 - 84,8)
Västmanland	0,0		19,5	(8,3 - 38,4)	39,6	(12,5 - 92,1)
Västra Götaland	0,9	(0,1 - 3,1)	17,1	(12,0 - 23,5)	29,9	(18,4 - 45,6)
Örebro	0,0		15,2	(6,0 - 31,2)	41,7	(14,3 - 92,8)
Östergötland	1,2	(0,0 - 7,6)	13,2	(5,9 - 24,9)	38,8	(16,5 - 76,2)
Reg. Norr	0,9	(0,0 - 4,7)	24,2	(16,8 - 33,6)	39,8	(23,3 - 63,0)
Reg. Stockholm-Gotland	1,2	(0,3 - 3,1)	22,0	(16,7 - 28,4)	45,3	(30,9 - 63,8)
Reg. Syd	1,5	(0,4 - 3,8)	19,0	(14,1 - 24,9)	39,6	(27,0 - 55,7)
Reg. Sydöst	1,0	(0,1 - 4,3)	16,6	(10,7 - 24,2)	42,8	(26,4 - 65,2)
Reg. Uppsala/Örebro	0,4	(0,0 - 1,9)	18,3	(13,8 - 23,8)	38,8	(27,0 - 53,7)
Reg. Väst	0,9	(0,2 - 2,8)	16,8	(12,2 - 22,5)	30,0	(19,3 - 44,2)

Relativ överlevnad

Tabell 1.3.2.1 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid bukspottkörtelcancer (män), med 95% konfidensintervall, i riket, län och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	2 182	20,0	(18,4 - 21,7)	494	7,8	(6,7 - 9,1)	93	3,0	(2,3 - 3,8)
Blekinge	33	18,6	(7,9 - 32,8)	6	1,1	(0,1 - 6,6)			
Dalarna	53	19,4	(10,5 - 30,4)	8	3,8	(0,7 - 11,3)			
Gotland	14	7,1	(1,0 - 21,7)	1	5,4	(0,5 - 19,6)			
Gävleborg	80	23,1	(15,1 - 32,1)	20	7,9	(3,3 - 15,0)			
Halland	52	13,6	(5,6 - 25,2)	7	10,6	(3,6 - 22,2)			
Jämtland	38	21,7	(8,1 - 39,6)	9	18,7	(5,5 - 37,9)			
Jönköping	96	18,5	(11,7 - 26,6)	25	11,2	(5,7 - 18,8)			
Kalmar	91	16,6	(9,6 - 25,2)	17	5,7	(2,4 - 11,1)			
Kronoberg	55	22,9	(12,7 - 34,9)	13	21,4	(11,6 - 33,3)			
Norrbottn	54	23,4	(12,2 - 36,7)	9	9,4	(2,3 - 22,6)			
Skåne	260	22,0	(17,1 - 27,2)	66	7,0	(4,4 - 10,4)			
Stockholm	464	20,9	(17,3 - 24,8)	102	7,6	(5,2 - 10,4)			
Södermanland	66	28,1	(17,0 - 40,3)	17	12,8	(5,4 - 23,3)			
Uppsala	54	33,0	(21,7 - 44,8)	21	18,6	(9,7 - 29,8)			
Värmland	67	20,2	(12,0 - 29,9)	17	5,5	(1,8 - 12,1)			
Västerbotten	72	16,5	(9,3 - 25,4)	13	8,4	(3,4 - 16,2)			
Västernorrland	74	18,7	(10,1 - 29,3)	20	9,7	(3,6 - 19,4)			
Västmanland	55	28,4	(16,5 - 41,6)	12	5,8	(1,0 - 17,0)			
Västra Götaland	341	20,6	(16,3 - 25,2)	76	7,8	(5,3 - 10,9)			
Örebro	52	18,9	(9,8 - 30,2)	10	5,0	(1,3 - 12,7)			
Östergötland	111	14,4	(9,1 - 20,9)	25	5,5	(2,4 - 10,5)			
Reg. Norr	238	17,9	(13,2 - 23,2)	51	9,8	(6,2 - 14,4)	14	3,5	(1,5 - 6,7)
Reg. Stockholm-Gotland	478	20,4	(16,9 - 24,2)	103	7,4	(5,1 - 10,1)	12	2,6	(1,3 - 4,7)
Reg. Syd	400	19,8	(16,1 - 23,9)	92	8,2	(5,8 - 11,2)	21	3,6	(2,0 - 5,7)
Reg. Sydöst	298	16,1	(12,3 - 20,3)	67	7,0	(4,6 - 10,2)	16	3,0	(1,5 - 5,5)
Reg. Uppsala/Örebro	427	23,4	(19,6 - 27,5)	105	8,3	(5,9 - 11,1)	16	2,6	(1,3 - 4,6)
Reg. Väst	393	19,4	(15,5 - 23,6)	83	7,7	(5,3 - 10,7)	16	2,8	(1,4 - 5,0)

Tabell 1.3.2.2 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid bukspottkörtelcancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall, i riket, län och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	2 257	24,0	(22,1 - 25,9)	515	10,9	(9,5 - 12,5)	92	4,6	(3,6 - 5,8)
Blekinge	38	33,3	(15,0 - 52,8)	7	3,2	(0,3 - 12,2)			
Dalarna	57	28,0	(16,2 - 41,2)	12	5,7	(1,2 - 15,5)			
Gotland	17	30,3	(10,8 - 52,6)	5	10,1	(1,3 - 29,5)			
Gävleborg	63	11,4	(5,4 - 19,8)	7	1,4	(0,1 - 6,5)			
Halland	67	29,0	(18,5 - 40,5)	18	17,5	(9,6 - 27,5)			
Jämtland	48	12,1	(6,1 - 20,4)	7	5,4	(1,5 - 12,9)			
Jönköping	89	32,0	(21,3 - 43,3)	19	12,2	(5,2 - 22,3)			
Kalmar	65	23,8	(13,2 - 36,2)	12	12,8	(4,3 - 26,1)			
Kronoberg	55	32,8	(18,3 - 48,1)	15	20,2	(8,9 - 34,7)			
Norrbottnen	67	16,8	(9,2 - 26,4)	10	9,8	(3,9 - 19,1)			
Skåne	278	30,7	(25,1 - 36,5)	87	15,6	(11,3 - 20,5)			
Stockholm	477	22,9	(19,0 - 27,0)	107	10,5	(7,7 - 13,8)			
Södermanland	54	28,8	(17,1 - 41,7)	12	19,9	(9,5 - 33,1)			
Uppsala	77	26,4	(14,9 - 39,3)	20	13,7	(5,5 - 25,6)			
Värmland	75	28,2	(16,8 - 40,8)	16	13,7	(5,5 - 25,7)			
Västerbotten	83	15,6	(9,1 - 23,6)	11	6,3	(2,1 - 13,8)			
Västernorrland	83	35,0	(25,4 - 44,6)	29	14,5	(7,7 - 23,3)			
Västmanland	72	22,4	(13,1 - 33,2)	15	12,6	(5,5 - 22,7)			
Västra Götaland	322	25,6	(20,9 - 30,7)	78	9,1	(6,0 - 13,0)			
Örebro	67	18,3	(7,5 - 32,8)	8	13,6	(4,0 - 29,0)			
Östergötland	103	16,0	(8,9 - 25,1)	20	8,0	(3,0 - 16,2)			
Reg. Norr	281	20,8	(16,2 - 25,7)	57	9,6	(6,2 - 13,9)	11	3,3	(1,5 - 6,3)
Reg. Stockholm-Gotland	494	23,1	(19,2 - 27,1)	112	10,6	(7,8 - 13,8)	14	3,4	(1,8 - 5,7)
Reg. Syd	438	29,9	(25,3 - 34,5)	127	15,0	(11,6 - 18,8)	25	8,0	(5,3 - 11,3)
Reg. Sydöst	257	22,8	(17,0 - 29,0)	51	10,6	(6,3 - 16,1)	11	5,7	(2,3 - 11,4)
Reg. Uppsala/Örebro	465	21,8	(17,7 - 26,1)	90	10,1	(7,1 - 13,8)	16	3,9	(2,1 - 6,5)
Reg. Väst	389	26,3	(21,9 - 30,9)	96	10,6	(7,6 - 14,2)	23	5,7	(3,5 - 8,8)

Tabell 1.3.2.3 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid bukspottkörtelcancer (män), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	80	37,8	(26,9 - 48,6)	1 509	22,8	(20,7 - 24,9)	593	10,4	(8,3 - 12,7)
Reg. Norr	7	54,7	(15,4 - 82,4)	176	18,0	(13,0 - 23,6)	55	10,2	(4,6 - 18,4)
Reg. Stockholm-Gotland	25	37,6	(17,9 - 57,5)	325	23,0	(18,6 - 27,7)	128	10,1	(6,1 - 15,3)
Reg. Syd	16	34,5	(12,9 - 57,6)	284	22,7	(17,9 - 27,8)	100	11,6	(6,6 - 18,2)
Reg. Sydöst	8	38,6	(10,1 - 67,3)	201	20,2	(15,1 - 25,8)	89	8,6	(4,4 - 14,7)
Reg. Uppsala/Örebro	13	22,5	(5,7 - 46,0)	294	27,2	(22,2 - 32,4)	120	13,3	(8,3 - 19,4)
Reg. Väst	13	48,7	(20,1 - 72,4)	265	21,6	(17,0 - 26,6)	115	6,9	(3,7 - 11,5)

Tabell 1.3.2.4 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid bukspottkörtelcancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	68	50,0	(37,1 - 61,6)	1 421	26,9	(24,6 - 29,2)	768	10,7	(8,9 - 12,7)
Reg. Norr	9	23,3	(4,7 - 49,9)	180	24,8	(18,9 - 31,2)	92	9,2	(5,0 - 15,0)
Reg. Stockholm-Gotland	17	42,2	(17,8 - 65,0)	313	25,6	(20,9 - 30,5)	164	9,5	(6,1 - 13,8)
Reg. Syd	17	68,1	(39,6 - 85,2)	275	33,2	(27,6 - 39,0)	146	15,6	(10,5 - 21,7)
Reg. Sydöst	7	64,9	(17,7 - 89,8)	146	20,8	(14,8 - 27,6)	104	12,8	(7,6 - 19,4)
Reg. Uppsala/Örebro	8	52,9	(18,3 - 78,8)	295	23,4	(18,8 - 28,2)	162	10,8	(7,1 - 15,4)
Reg. Väst	11	44,2	(14,0 - 71,2)	255	32,7	(27,0 - 38,6)	123	7,7	(4,4 - 12,0)

Tabell 1.3.2.5 Åldersspecifik relativ 2-årsöverlevnad vid bukspottkörtelcancer (män), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	32	20,7	(12,3 - 30,6)	369	8,9	(7,5 - 10,4)	93	3,5	(2,3 - 5,0)
Reg. Norr	5	39,5	(7,8 - 71,3)	38	9,2	(5,7 - 13,8)	8	3,6	(0,8 - 10,6)
Reg. Stockholm-Gotland	8	23,3	(7,1 - 44,8)	77	7,7	(5,2 - 10,9)	18	2,0	(0,6 - 5,0)
Reg. Syd	6	34,6	(13,0 - 57,7)	70	8,8	(5,9 - 12,4)	16	2,6	(0,8 - 6,3)
Reg. Sydöst	2	38,6	(10,1 - 67,5)	50	8,7	(5,3 - 13,1)	15	3,5	(1,2 - 8,0)
Reg. Uppsala/Örebro	5	7,6	(0,9 - 24,6)	78	8,9	(5,9 - 12,5)	22	5,9	(2,8 - 10,6)
Reg. Väst	7	7,0	(0,7 - 24,1)	62	9,8	(6,6 - 13,7)	14	3,1	(1,1 - 6,9)

Tabell 1.3.2.6 Åldersspecifik relativ 2-årsöverlevnad vid bukspottkörtelcancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	35	21,0	(12,1 - 31,5)	382	12,7	(11,0 - 14,6)	98	3,7	(2,6 - 5,2)
Reg. Norr	2	13,4	(1,4 - 39,1)	44	12,4	(7,9 - 18,0)	11	0,8	(0,1 - 3,5)
Reg. Stockholm-Gotland	7	14,6	(2,8 - 35,7)	87	11,5	(8,3 - 15,4)	18	5,0	(2,5 - 8,8)
Reg. Syd	13	36,6	(14,9 - 58,8)	91	18,1	(13,6 - 23,1)	23	5,5	(2,5 - 10,2)
Reg. Sydöst	4	16,4	(1,1 - 48,8)	29	10,6	(6,2 - 16,4)	18	5,0	(2,1 - 9,9)
Reg. Uppsala/Örebro	6	18,1	(2,2 - 46,4)	66	10,7	(7,4 - 14,7)	18	3,4	(1,4 - 7,0)
Reg. Väst	3	17,1	(1,6 - 47,0)	79	13,8	(9,6 - 18,8)	14	2,8	(1,0 - 6,1)

Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår

Tabell 1.3.3.1 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med bukspottkörtelcancer (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	57	90,0	(72,4- 111)	884	135,0	(113- 160)	263	185,2	(159- 214)
Reg. Norr	6	74,1	(58,2-93,0)	104	173,8	(149- 202)	24	142,2	(120- 168)
Reg. Stockholm-Gotland	17	109,3	(89,8- 132)	182	122,0	(101- 146)	60	160,4	(137- 187)
Reg. Sydöst	7	-0,1		116	169,5	(145- 197)	36	224,2	(196- 256)
Reg. Syd	12	183,9	(158- 213)	158	140,6	(118- 166)	47	194,8	(168- 224)
Reg. Väst	10	46,9	(34,4-62,3)	155	116,2	(96,0- 139)	42	222,3	(194- 254)
Reg. Uppsala/Örebro	6	68,6	(53,3-86,8)	187	119,3	(98,8- 143)	59	187,6	(162- 216)

Tabell 1.3.3.2 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med bukspottkörtelcancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	53	86,3	(69,1- 107)	901	113,3	(93,4- 136)	371	186,6	(161- 215)
Reg. Norr	7	248,8	(219- 282)	118	114,0	(94,0- 137)	44	198,6	(172- 228)
Reg. Stockholm-Gotland	11	85,6	(68,4- 106)	192	122,9	(102- 147)	78	199,6	(173- 229)
Reg. Sydöst	5	94,1	(76,0- 115)	88	152,1	(129- 178)	49	147,4	(125- 173)
Reg. Syd	16	53,3	(40,0-69,7)	177	84,4	(67,4- 104)	75	123,2	(102- 147)
Reg. Väst	8	115,9	(95,8- 139)	172	96,0	(77,8- 117)	58	225,9	(197- 257)
Reg. Uppsala/Örebro	7	-0,2		184	124,6	(104- 148)	82	210,3	(183- 241)

Tabell 1.3.3.3 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med bukspottkörtelcancer (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	49	86,2	(69,0- 106)	653	109,9	(90,4- 133)	172	114,1	(94,1- 137)
Reg. Norr	5	48,4	(35,8-64,1)	71	148,4	(126- 174)	18	171,2	(147- 199)
Reg. Stockholm-Gotland	14	53,8	(40,4-70,2)	142	95,4	(77,3- 117)	39	131,7	(110- 156)
Reg. Sydöst	6	236,1	(207- 268)	76	93,8	(75,8- 115)	23	81,9	(65,1- 102)
Reg. Syd	9	60,6	(46,3-77,9)	119	126,4	(105- 150)	29	86,1	(68,8- 106)
Reg. Väst	10	78,5	(62,1-98,0)	117	133,8	(112- 158)	24	69,8	(54,4-88,2)
Reg. Uppsala/Örebro	6	93,1	(75,2- 114)	140	91,9	(74,0- 113)	40	139,9	(118- 165)

Tabell 1.3.3.4 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med bukspottkörtelcancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	45	67,5	(52,4-85,6)	708	130,6	(109- 155)	231	163,9	(140- 191)
Reg. Norr	4	127,9	(107- 152)	89	166,4	(142- 194)	25	175,4	(150- 203)
Reg. Stockholm-Gotland	10	99,3	(80,7- 121)	145	119,9	(99,4- 143)	51	183,3	(158- 212)
Reg. Sydöst	4	-0,1	.	61	145,8	(123- 171)	34	130,7	(109- 155)
Reg. Syd	15	55,2	(41,6-71,9)	155	108,1	(88,7- 130)	52	135,6	(114- 160)
Reg. Väst	6	41,4	(29,7-56,1)	146	117,9	(97,6- 141)	34	236,5	(207- 269)
Reg. Uppsala/Örebro	7	113,2	(93,3- 136)	139	152,9	(130- 179)	46	163,5	(139- 191)

Livmoderkroppscancer

Åldersspecifik incidens

Tabell 1.4.1.1 Åldersspecifik incidens av livmoderkroppscancer för riket, län och regioner. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Region/Län	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Riket	4,3	(3,2 - 5,6)	62,9	(58,7 - 67,4)	100,5	(90,9 - 110,9)
Blekinge	5,2	(0,2 - 25,6)	63,7	(36,7 - 101,9)	119,3	(56,3 - 219,2)
Dalarna	3,1	(0,1 - 15,6)	76,6	(52,9 - 106,8)	101,4	(56,4 - 166,6)
Gotland	4,1	(0,0 - 43,7)	39,0	(10,9 - 96,5)	72,4	(10,1 - 242,5)
Gävleborg	6,5	(1,1 - 20,2)	51,3	(33,0 - 75,7)	75,1	(37,0 - 134,2)
Halland	0,0		53,8	(34,3 - 79,9)	97,4	(51,7 - 165,4)
Jämtland	1,9	(0,0 - 20,3)	60,5	(31,9 - 103,1)	92,9	(33,4 - 201,0)
Jönköping	5,2	(0,9 - 16,0)	65,9	(45,0 - 92,7)	94,4	(53,6 - 152,7)
Kalmar	11,1	(2,7 - 29,3)	58,9	(36,8 - 88,9)	108,8	(58,2 - 183,5)
Kronoberg	4,5	(0,2 - 22,1)	88,0	(56,0 - 130,9)	122,0	(61,5 - 214,5)
Norrbottn	7,1	(1,2 - 21,9)	54,8	(34,5 - 81,9)	100,3	(52,6 - 171,7)
Skåne	3,1	(1,1 - 7,1)	50,5	(40,5 - 62,2)	81,6	(59,1 - 109,4)
Stockholm	6,0	(3,5 - 9,5)	68,6	(58,7 - 79,7)	121,9	(97,2 - 150,7)
Södermanland	2,8	(0,1 - 13,8)	68,3	(45,8 - 97,4)	84,8	(42,7 - 149,2)
Uppsala	8,4	(2,2 - 21,3)	65,8	(43,9 - 94,2)	69,1	(30,5 - 132,5)
Värmland	1,8	(0,0 - 11,6)	77,0	(53,2 - 107,3)	108,8	(62,3 - 174,9)
Västerbotten	2,0	(0,0 - 12,9)	56,9	(35,6 - 85,6)	97,9	(50,6 - 169,0)
Västernorrland	2,4	(0,0 - 15,7)	67,3	(44,6 - 97,1)	93,3	(48,8 - 160,0)
Västmanland	3,2	(0,1 - 15,9)	68,8	(45,0 - 100,1)	105,7	(56,6 - 178,1)
Västra Götaland	2,2	(0,7 - 5,1)	62,0	(52,0 - 73,3)	107,3	(83,9 - 134,9)
Örebro	5,6	(0,8 - 18,8)	58,5	(37,8 - 86,0)	91,1	(47,6 - 156,1)
Östergötland	5,5	(1,2 - 15,2)	65,1	(46,4 - 88,3)	93,9	(55,9 - 146,6)
Reg. Norr	3,6	(1,0 - 8,8)	59,8	(47,6 - 73,9)	96,1	(69,0 - 129,7)
Reg. Stockholm-Gotland	6,0	(3,5 - 9,4)	67,5	(57,8 - 78,3)	120,0	(95,9 - 148,0)
Reg. Syd	2,9	(1,2 - 5,9)	56,0	(47,3 - 65,7)	91,8	(72,2 - 114,7)
Reg. Sydöst	6,7	(3,0 - 12,6)	63,6	(51,3 - 77,9)	97,8	(71,6 - 130,0)
Reg. Uppsala/Örebro	4,6	(2,4 - 8,0)	66,7	(57,6 - 76,6)	91,2	(72,6 - 112,8)
Reg. Väst	1,8	(0,6 - 4,2)	60,6	(51,5 - 70,7)	105,7	(84,3 - 130,6)

Relativ överlevnad

Tabell 1.4.2.1 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid livmoderkroppscancer, med 95% konfidensintervall, i riket, län och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	7 871	94,4	(93,8 - 95,0)	7 177	90,0	(89,2 - 90,8)	5 968	84,4	(83,2 - 85,5)
Blekinge	164	94,4	(88,1 - 97,4)	152	90,7	(83,7 - 94,8)	114	84,9	(75,7 - 90,8)
Dalarna	281	93,3	(88,5 - 96,1)	244	89,4	(83,7 - 93,2)	172	81,8	(73,9 - 87,5)
Gotland	49	96,9	(76,4 - 99,6)	48	94,8	(76,3 - 98,9)	32	76,4	(60,7 - 86,5)
Gävleborg	243	93,8	(89,1 - 96,5)	212	84,6	(79,0 - 88,8)	180	81,1	(73,9 - 86,5)
Halland	218	96,5	(91,3 - 98,6)	204	93,1	(87,0 - 96,4)	177	87,8	(78,4 - 93,2)
Jämtland	116	89,1	(81,2 - 93,8)	109	84,1	(76,2 - 89,5)	87	80,9	(70,7 - 87,9)
Jönköping	314	93,1	(88,6 - 95,8)	289	90,6	(85,5 - 93,9)	257	83,4	(76,7 - 88,3)
Kalmar	232	97,9	(92,6 - 99,4)	225	92,6	(86,7 - 96,0)	176	82,9	(74,7 - 88,7)
Kronoberg	190	92,5	(87,0 - 95,7)	162	88,9	(82,2 - 93,1)	123	83,2	(74,2 - 89,3)
Norrbottn	204	92,2	(86,2 - 95,7)	170	85,0	(77,7 - 90,1)	173	83,2	(73,7 - 89,6)
Skåne	881	94,7	(92,5 - 96,2)	829	90,7	(88,0 - 92,8)	708	85,5	(81,8 - 88,5)
Stockholm	1 594	93,9	(92,2 - 95,1)	1 394	88,9	(86,8 - 90,7)	1 083	83,2	(80,3 - 85,7)
Södermanland	246	94,6	(89,9 - 97,2)	231	93,1	(87,3 - 96,3)	183	83,0	(74,8 - 88,7)
Uppsala	242	96,6	(91,6 - 98,7)	222	92,2	(86,1 - 95,6)	182	83,9	(75,6 - 89,5)
Värmland	281	95,8	(91,5 - 97,9)	248	90,9	(85,2 - 94,4)	226	87,4	(79,6 - 92,4)
Västerbotten	218	97,2	(91,5 - 99,1)	215	95,3	(88,4 - 98,1)	188	92,5	(80,4 - 97,3)
Västernorrland	236	90,6	(85,1 - 94,1)	215	87,7	(81,3 - 92,0)	170	82,3	(74,0 - 88,2)
Västmanland	261	93,9	(90,0 - 96,4)	245	89,8	(85,2 - 93,1)	188	87,7	(80,7 - 92,3)
Västra Götaland	1 270	95,1	(93,4 - 96,4)	1 166	91,2	(89,0 - 93,0)	1 047	86,0	(83,0 - 88,5)
Örebro	264	90,7	(85,5 - 94,1)	254	86,3	(80,3 - 90,6)	244	80,3	(73,1 - 85,8)
Östergötland	367	96,4	(92,9 - 98,2)	343	91,0	(86,7 - 93,9)	258	85,4	(79,3 - 89,9)
Reg. Norr	774	92,8	(90,2 - 94,7)	709	88,9	(85,7 - 91,4)	618	85,4	(80,9 - 88,8)
Reg. Stockholm-Gotland	1 643	93,9	(92,4 - 95,2)	1 442	89,1	(87,0 - 90,8)	1 115	82,9	(80,1 - 85,3)
Reg. Syd	1 453	94,7	(93,1 - 95,9)	1 347	90,9	(88,8 - 92,5)	1 122	85,3	(82,5 - 87,8)
Reg. Sydöst	913	95,7	(93,7 - 97,1)	857	91,3	(88,7 - 93,3)	691	84,2	(80,5 - 87,3)
Reg. Uppsala/Örebro	1 818	94,0	(92,5 - 95,2)	1 656	89,3	(87,4 - 90,9)	1 375	83,5	(80,9 - 85,8)
Reg. Väst	1 488	95,3	(93,7 - 96,4)	1 370	91,4	(89,4 - 93,1)	1 224	86,1	(83,3 - 88,5)

Tabell 1.4.2.2 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid livmoderkroppscancer, med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	306	97,3	(94,3 - 98,8)	5 086	96,7	(96,1 - 97,3)	2 479	88,2	(86,5 - 89,8)
Reg. Norr	25	100,1		526	95,1	(92,5 - 96,9)	223	86,9	(80,3 - 91,9)
Reg. Stockholm-Gotland	94	98,8	(91,1 - 99,9)	1 047	96,2	(94,6 - 97,4)	502	87,5	(83,3 - 90,9)
Reg. Syd	45	94,7	(80,2 - 98,8)	934	97,3	(95,7 - 98,4)	474	88,4	(84,2 - 91,7)
Reg. Sydöst	36	96,5	(76,8 - 99,6)	586	97,7	(95,8 - 99,0)	291	90,7	(85,4 - 94,6)
Reg. Uppsala/Örebro	71	98,5	(88,9 - 99,9)	1 202	96,9	(95,5 - 98,0)	545	86,2	(82,1 - 89,7)
Reg. Väst	38	93,5	(76,2 - 98,4)	934	96,6	(94,9 - 97,8)	516	91,5	(87,7 - 94,5)

Tabell 1.4.2.3 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid livmoderkroppscancer, med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	248	88,9	(84,1 - 92,3)	4 263	88,1	(86,9 - 89,3)	1 457	73,9	(71,0 - 76,8)
Reg. Norr	27	92,5	(71,5 - 98,6)	479	88,0	(84,0 - 91,3)	112	77,7	(66,8 - 87,6)
Reg. Stockholm-Gotland	54	92,6	(82,0 - 97,3)	795	86,6	(83,7 - 89,1)	266	71,6	(64,8 - 78,0)
Reg. Syd	49	90,7	(76,0 - 96,9)	798	88,8	(85,9 - 91,3)	275	75,7	(68,9 - 82,2)
Reg. Sydöst	23	87,2	(64,0 - 96,3)	492	87,0	(83,1 - 90,3)	176	74,6	(65,8 - 82,7)
Reg. Uppsala/Örebro	58	85,8	(73,9 - 92,7)	970	87,7	(85,0 - 90,0)	347	72,1	(65,8 - 78,1)
Reg. Väst	45	84,6	(68,0 - 93,2)	860	89,9	(87,0 - 92,3)	319	76,7	(70,2 - 82,8)

Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår

Tabell 1.4.3.1 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med livmoderkroppscancer jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	256	-0,1		4396	2,1	(0,3- 7,3)	2074	12,8	(6,8-22,0)
Reg. Norr	21	-0,1		461	2,7	(0,5- 8,3)	184	20,4	(12,5-31,3)
Reg. Stockholm-Gotland	81	-0,1		903	2,0	(0,2- 7,2)	420	17,7	(10,4-28,1)
Reg. Sydöst	30	-0,1		521	1,5	(0,1- 6,4)	247	10,0	(4,8-18,4)
Reg. Syd	35	-0,1		810	2,7	(0,5- 8,4)	404	6,6	(2,6-13,9)
Reg. Väst	30	-0,1		780	1,3	(0,1- 6,1)	435	10,5	(5,2-19,1)
Reg. Uppsala/Örebro	61	-0,1		1043	2,7	(0,5- 8,3)	447	12,9	(6,8-22,1)

Tabell 1.4.3.2 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med livmoderkroppscancer jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	272	2,4	(0,4- 7,9)	4571	3,4	(0,8- 9,4)	2091	10,6	(5,2-19,1)
Reg. Norr	24	-0,1		481	6,1	(2,2-13,2)	187	6,8	(2,7-14,2)
Reg. Stockholm-Gotland	84	2,7	(0,5- 8,3)	937	4,4	(1,3-10,9)	414	11,4	(5,7-20,1)
Reg. Sydöst	27	-0,1		543	1,5	(0,1- 6,4)	251	9,7	(4,6-18,1)
Reg. Syd	42	-0,1		846	2,0	(0,2- 7,3)	405	14,2	(7,8-23,7)
Reg. Väst	34	13,5	(7,3-22,9)	815	3,5	(0,9- 9,6)	443	5,6	(2,0-12,5)
Reg. Uppsala/Örebro	64	-0,1		1072	3,2	(0,7- 9,1)	452	11,9	(6,1-20,8)

Lungcancer

Åldersspecifik incidens

Tabell 1.5.1.1 Åldersspecifik incidens av lungcancer (män) för riket, län och regioner. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Region/Län	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Riket	3,0	(2,1 - 4,1)	82,2	(77,2 - 87,4)	207,3	(190,8 - 224,8)
Blekinge	1,7	(0,0 - 18,2)	91,8	(57,8 - 137,6)	242,5	(133,1 - 401,8)
Dalarna	1,8	(0,0 - 11,9)	77,6	(53,6 - 108,2)	173,1	(102,6 - 271,2)
Gotland	9,4	(0,1 - 60,5)	79,4	(33,5 - 156,3)	187,0	(50,0 - 474,0)
Gävleborg	0,9	(0,0 - 9,5)	84,7	(59,8 - 116,1)	235,2	(151,5 - 346,2)
Halland	1,7	(0,0 - 10,8)	77,5	(53,4 - 108,3)	239,7	(153,3 - 354,7)
Jämtland	2,0	(0,0 - 21,1)	80,3	(45,7 - 129,8)	204,6	(100,3 - 366,4)
Jönköping	1,5	(0,0 - 9,6)	59,2	(39,0 - 85,7)	131,6	(74,3 - 213,8)
Kalmar	1,1	(0,0 - 11,5)	73,0	(48,2 - 105,5)	138,3	(73,3 - 234,9)
Kronoberg	3,7	(0,1 - 18,4)	53,6	(29,6 - 88,4)	149,5	(72,2 - 270,2)
Norrbottn	0,0		56,5	(36,1 - 83,6)	185,8	(109,0 - 293,7)
Skåne	4,5	(1,9 - 8,8)	97,1	(82,6 - 113,3)	267,2	(217,2 - 324,6)
Stockholm	3,3	(1,6 - 6,0)	86,1	(74,3 - 99,1)	220,2	(178,8 - 267,7)
Södermanland	5,8	(0,8 - 19,6)	88,8	(62,7 - 121,6)	186,6	(108,9 - 296,0)
Uppsala	2,2	(0,1 - 10,8)	93,2	(66,8 - 126,2)	276,6	(178,7 - 406,2)
Värmland	0,9	(0,0 - 9,6)	93,3	(66,4 - 126,8)	152,8	(88,1 - 244,5)
Västerbotten	2,9	(0,1 - 14,1)	58,2	(36,6 - 87,3)	140,0	(73,4 - 239,3)
Västernorrland	1,0	(0,0 - 11,2)	57,8	(36,8 - 85,9)	106,8	(51,7 - 192,8)
Västmanland	5,8	(0,8 - 19,4)	103,3	(73,2 - 141,0)	222,8	(134,2 - 345,1)
Västra Götaland	2,8	(1,0 - 5,8)	83,0	(70,9 - 96,3)	205,6	(167,1 - 249,9)
Örebro	4,6	(0,5 - 16,8)	70,6	(47,5 - 100,4)	244,7	(155,4 - 364,1)
Östergötland	3,4	(0,5 - 11,3)	83,6	(62,0 - 110,0)	210,5	(141,0 - 300,5)
Reg. Norr	1,4	(0,1 - 5,0)	60,7	(48,3 - 75,0)	154,3	(114,2 - 203,3)
Reg. Stockholm-Gotland	3,4	(1,7 - 6,1)	85,8	(74,3 - 98,5)	218,8	(178,4 - 265,2)
Reg. Syd	3,7	(1,8 - 6,9)	88,9	(77,7 - 101,2)	247,4	(208,8 - 290,7)
Reg. Sydöst	2,2	(0,5 - 6,1)	72,9	(59,5 - 88,4)	165,0	(124,6 - 213,5)
Reg. Uppsala/Örebro	3,1	(1,3 - 5,9)	87,4	(76,9 - 98,9)	211,8	(178,0 - 249,8)
Reg. Väst	2,6	(1,0 - 5,3)	82,0	(71,1 - 94,1)	211,3	(175,4 - 251,9)

Tabell 1.5.1.2 Åldersspecifik incidens av lungcancer (kvinnor) för riket, län och regioner Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Region/Län	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Riket	5,3	(4,1 - 6,8)	82,1	(77,2 - 87,1)	123,1	(112,2 - 134,6)
Blekinge	6,8	(0,5 - 28,1)	73,7	(44,0 - 115,0)	139,5	(68,1 - 250,4)
Dalarna	6,7	(1,1 - 21,0)	82,2	(57,7 - 113,1)	101,2	(56,0 - 166,8)
Gotland	4,1	(0,0 - 43,7)	65,0	(24,9 - 135,5)	36,2	(1,3 - 181,3)
Gävleborg	8,2	(1,8 - 22,5)	78,1	(54,8 - 107,4)	115,9	(66,7 - 185,7)
Halland	4,7	(0,7 - 15,9)	86,0	(61,0 - 117,4)	103,3	(55,8 - 173,2)
Jämtland	1,9	(0,0 - 20,3)	81,1	(46,8 - 129,7)	54,9	(14,3 - 141,0)
Jönköping	2,3	(0,1 - 11,2)	46,8	(29,8 - 69,7)	75,1	(39,0 - 129,2)
Kalmar	4,4	(0,3 - 18,3)	75,5	(50,7 - 107,6)	91,2	(46,0 - 160,3)
Kronoberg	8,6	(1,2 - 28,9)	62,8	(36,7 - 99,6)	75,6	(29,9 - 155,1)
Norrbottn	4,1	(0,3 - 17,0)	75,1	(51,1 - 106,0)	118,4	(65,4 - 195,4)
Skåne	4,9	(2,1 - 9,4)	98,6	(84,2 - 114,6)	151,3	(119,4 - 188,7)
Stockholm	5,2	(2,9 - 8,5)	84,9	(73,8 - 97,1)	170,6	(140,4 - 205,1)
Södermanland	6,6	(1,1 - 20,5)	96,8	(69,5 - 130,7)	148,7	(88,2 - 233,2)
Uppsala	5,3	(0,9 - 16,3)	94,5	(68,4 - 126,7)	162,2	(99,1 - 248,7)
Värmland	1,8	(0,0 - 11,6)	82,6	(58,2 - 113,3)	92,1	(49,8 - 154,3)
Västerbotten	7,1	(1,2 - 21,9)	60,0	(38,3 - 89,0)	63,8	(27,2 - 124,9)
Västernorrland	5,6	(0,6 - 20,5)	64,2	(41,8 - 93,9)	62,2	(27,1 - 120,3)
Västmanland	7,8	(1,6 - 22,8)	89,1	(61,9 - 123,6)	134,2	(75,9 - 217,6)
Västra Götaland	6,4	(3,4 - 10,7)	76,3	(65,1 - 88,7)	105,4	(81,8 - 133,3)
Örebro	5,5	(0,8 - 18,5)	94,0	(67,2 - 127,4)	134,4	(78,5 - 212,8)
Östergötland	2,4	(0,2 - 10,1)	87,9	(66,1 - 114,2)	129,2	(83,0 - 190,6)
Reg. Norr	5,0	(1,8 - 10,8)	68,6	(55,5 - 83,7)	77,7	(53,4 - 108,6)
Reg. Stockholm-Gotland	5,2	(2,9 - 8,4)	84,2	(73,3 - 96,1)	165,5	(136,3 - 198,7)
Reg. Syd	5,4	(2,9 - 9,0)	90,7	(79,5 - 102,9)	134,7	(110,3 - 162,6)
Reg. Sydöst	2,8	(0,8 - 7,1)	71,3	(58,3 - 86,1)	101,1	(74,2 - 134,0)
Reg. Uppsala/Örebro	5,9	(3,4 - 9,7)	88,1	(77,8 - 99,4)	125,3	(103,1 - 150,6)
Reg. Väst	6,1	(3,4 - 9,9)	77,9	(67,6 - 89,3)	105,1	(83,4 - 130,3)

Relativ överlevnad

Tabell 1.5.2.1 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid lungcancer (män), med 95% konfidensintervall, i riket, län och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	9 552	37,7	(36,6 - 38,8)	3 523	20,9	(19,9 - 21,8)	1 056	11,9	(11,1 - 12,7)
Blekinge	210	37,2	(29,9 - 44,4)	78	19,7	(14,2 - 25,9)	22	9,5	(5,7 - 14,6)
Dalarna	277	39,1	(32,2 - 45,8)	110	22,7	(17,1 - 28,9)	26	11,6	(7,4 - 17,0)
Gotland	76	46,6	(35,2 - 57,2)	30	24,2	(14,3 - 35,4)	7	19,4	(9,6 - 31,9)
Gävleborg	332	38,9	(32,3 - 45,4)	109	20,9	(15,1 - 27,4)	26	12,1	(7,1 - 18,6)
Halland	296	45,9	(39,2 - 52,2)	107	26,6	(20,5 - 33,1)	29	17,5	(11,9 - 24,0)
Jämtland	139	32,5	(23,9 - 41,4)	43	16,0	(8,9 - 25,0)	8	7,3	(2,2 - 16,8)
Jönköping	255	38,6	(32,3 - 44,8)	97	22,5	(17,1 - 28,3)	31	15,4	(10,6 - 21,1)
Kalmar	253	34,9	(28,6 - 41,1)	95	15,3	(11,1 - 20,2)	27	9,4	(5,9 - 13,8)
Kronoberg	157	34,4	(27,0 - 42,0)	51	18,8	(12,6 - 25,9)	14	9,8	(5,3 - 15,9)
Norrbottn	229	42,6	(35,1 - 49,8)	96	24,0	(17,6 - 31,0)	20	8,3	(4,9 - 12,8)
Skåne	1 516	35,0	(32,3 - 37,7)	538	20,7	(18,4 - 23,0)	205	13,0	(11,0 - 15,1)
Stockholm	1 750	41,2	(38,7 - 43,8)	708	24,7	(22,5 - 27,0)	224	14,9	(13,0 - 17,0)
Södermanland	292	30,8	(25,0 - 36,8)	84	16,3	(11,8 - 21,4)	28	9,5	(5,8 - 14,4)
Uppsala	337	36,5	(30,9 - 42,0)	116	18,7	(14,3 - 23,5)	36	11,5	(7,9 - 16,0)
Värmland	281	36,2	(29,9 - 42,5)	93	21,3	(16,0 - 27,0)	24	12,3	(8,0 - 17,6)
Västerbotten	204	30,2	(23,4 - 37,3)	74	15,2	(10,3 - 21,1)	20	10,9	(7,2 - 15,6)
Västernorrland	212	30,3	(23,8 - 37,0)	69	14,2	(9,6 - 19,7)	25	6,7	(3,7 - 10,7)
Västmanland	328	39,8	(33,3 - 46,2)	129	20,1	(14,9 - 25,8)	38	10,0	(6,1 - 14,9)
Västra Götaland	1 603	38,8	(36,1 - 41,5)	600	21,3	(19,0 - 23,7)	150	9,7	(8,0 - 11,6)
Örebro	323	29,4	(24,1 - 34,8)	101	13,5	(9,8 - 17,7)	34	8,6	(5,6 - 12,4)
Östergötland	482	41,5	(36,4 - 46,5)	195	19,9	(15,8 - 24,3)	62	11,8	(8,5 - 15,6)
Reg. Norr	784	34,2	(30,5 - 38,0)	282	17,3	(14,4 - 20,5)	73	9,2	(7,1 - 11,6)
Reg. Stockholm-Gotland	1 826	41,4	(38,9 - 43,8)	738	24,6	(22,4 - 26,9)	231	15,0	(13,1 - 17,1)
Reg. Syd	2 179	36,5	(34,2 - 38,8)	774	21,1	(19,2 - 23,1)	270	12,9	(11,2 - 14,6)
Reg. Sydöst	990	39,0	(35,6 - 42,3)	387	19,5	(16,7 - 22,4)	120	12,1	(9,8 - 14,8)
Reg. Uppsala/Örebro	2 170	35,5	(33,2 - 37,9)	742	18,8	(16,9 - 20,8)	212	10,8	(9,2 - 12,5)
Reg. Väst	1 899	39,9	(37,4 - 42,4)	707	22,1	(19,9 - 24,3)	179	10,7	(9,0 - 12,6)

Tabell 1.5.2.2 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid lungcancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall, i riket, län och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	8 937	43,0	(41,9 - 44,1)	3 744	27,0	(26,0 - 28,0)	1 263	16,1	(15,2 - 17,0)
Blekinge	157	38,7	(30,8 - 46,5)	66	24,5	(17,6 - 31,9)	21	12,4	(6,9 - 19,5)
Dalarna	281	41,5	(35,4 - 47,5)	114	21,7	(16,6 - 27,3)	31	10,7	(7,1 - 15,2)
Gotland	47	50,9	(35,2 - 64,6)	25	22,0	(10,9 - 35,5)	11	11,8	(4,5 - 23,0)
Gävleborg	304	39,7	(33,9 - 45,4)	132	25,2	(20,3 - 30,3)	52	13,5	(9,6 - 18,1)
Halland	271	48,9	(42,5 - 55,1)	120	29,8	(23,6 - 36,2)	39	21,9	(16,1 - 28,3)
Jämtland	121	35,1	(26,0 - 44,4)	44	20,7	(13,3 - 29,2)	13	10,1	(4,9 - 17,5)
Jönköping	199	45,5	(37,9 - 52,9)	93	28,4	(21,5 - 35,6)	49	18,0	(12,5 - 24,3)
Kalmar	219	40,6	(33,9 - 47,2)	101	24,4	(18,6 - 30,6)	29	11,2	(7,1 - 16,3)
Kronoberg	141	39,3	(30,5 - 47,9)	58	25,2	(18,0 - 32,9)	16	12,0	(7,1 - 18,3)
Norrbottn	236	47,0	(39,8 - 53,9)	108	30,0	(23,5 - 36,7)	25	13,5	(8,8 - 19,2)
Skåne	1 403	41,7	(38,9 - 44,4)	574	28,2	(25,6 - 30,8)	229	18,6	(16,3 - 21,0)
Stockholm	1 865	47,2	(44,8 - 49,6)	835	30,2	(27,9 - 32,5)	265	17,7	(15,6 - 19,8)
Södermanland	278	40,6	(34,3 - 46,9)	94	27,5	(21,5 - 33,9)	34	15,5	(10,7 - 21,1)
Uppsala	309	53,9	(47,3 - 59,9)	141	29,0	(23,1 - 35,1)	38	16,6	(11,5 - 22,4)
Värmland	254	32,5	(26,5 - 38,6)	78	20,6	(15,3 - 26,4)	29	15,3	(10,5 - 21,0)
Västerbotten	174	41,7	(33,9 - 49,3)	73	31,4	(24,0 - 39,1)	27	21,7	(15,1 - 29,0)
Västernorrland	203	35,3	(28,8 - 41,7)	73	22,4	(16,8 - 28,5)	15	10,4	(6,0 - 16,4)
Västmanland	282	31,3	(25,9 - 37,0)	103	19,6	(15,0 - 24,6)	31	11,3	(7,6 - 15,9)
Västra Götaland	1 458	43,9	(41,2 - 46,6)	611	26,0	(23,6 - 28,5)	189	15,2	(13,1 - 17,4)
Örebro	308	41,9	(36,1 - 47,5)	114	27,3	(22,1 - 32,9)	41	14,7	(10,2 - 19,9)
Östergötland	427	44,5	(39,2 - 49,6)	187	28,6	(23,9 - 33,5)	79	18,0	(14,0 - 22,5)
Reg. Norr	734	40,4	(36,6 - 44,2)	298	26,2	(22,8 - 29,7)	80	13,2	(10,4 - 16,3)
Reg. Stockholm-Gotland	1 912	47,3	(44,9 - 49,7)	860	30,0	(27,7 - 32,3)	276	17,5	(15,5 - 19,6)
Reg. Syd	1 972	42,3	(39,9 - 44,6)	818	28,0	(25,9 - 30,2)	305	18,4	(16,4 - 20,4)
Reg. Sydöst	845	43,6	(40,0 - 47,2)	381	27,2	(23,9 - 30,5)	157	16,6	(13,8 - 19,6)
Reg. Uppsala/Örebro	2 016	40,0	(37,7 - 42,3)	776	24,3	(22,2 - 26,3)	256	14,0	(12,2 - 15,8)
Reg. Väst	1 729	44,7	(42,2 - 47,2)	731	26,7	(24,4 - 29,0)	228	16,2	(14,2 - 18,3)

Tabell 1.5.2.3 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid lungcancer (män), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	241	54,3	(47,4 - 60,7)	6 066	40,1	(38,8 - 41,3)	3 245	28,6	(27,0 - 30,2)
Reg. Norr	18	63,8	(36,7 - 81,8)	506	37,1	(32,8 - 41,5)	260	24,4	(19,2 - 30,0)
Reg. Stockholm-Gotland	55	57,2	(42,8 - 69,3)	1 170	43,1	(40,2 - 46,1)	601	31,7	(27,9 - 35,7)
Reg. Syd	53	49,4	(34,2 - 62,9)	1 374	38,4	(35,7 - 41,0)	752	28,4	(25,1 - 31,8)
Reg. Sydöst	21	70,3	(42,8 - 86,4)	632	40,3	(36,4 - 44,3)	337	30,8	(25,8 - 36,0)
Reg. Uppsala/Örebro	52	59,2	(43,5 - 71,9)	1 377	38,0	(35,3 - 40,6)	741	26,4	(23,2 - 29,8)
Reg. Väst	50	41,0	(27,2 - 54,3)	1 186	43,5	(40,5 - 46,4)	663	30,2	(26,6 - 33,9)

Tabell 1.5.2.4 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid lungcancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	388	54,1	(48,7 - 59,1)	5 992	46,9	(45,6 - 48,3)	2 557	32,2	(30,3 - 34,1)
Reg. Norr	30	48,3	(27,7 - 66,2)	531	42,8	(38,4 - 47,1)	173	32,2	(25,0 - 39,6)
Reg. Stockholm-Gotland	90	56,3	(45,1 - 66,1)	1 254	50,4	(47,5 - 53,3)	568	39,2	(34,9 - 43,5)
Reg. Syd	84	45,3	(33,9 - 55,9)	1 316	47,5	(44,6 - 50,4)	572	29,2	(25,4 - 33,1)
Reg. Sydöst	29	54,3	(35,0 - 70,2)	582	47,9	(43,5 - 52,1)	234	32,7	(26,5 - 39,0)
Reg. Uppsala/Örebro	80	47,2	(35,8 - 57,8)	1 346	45,6	(42,8 - 48,4)	590	26,9	(23,2 - 30,6)
Reg. Väst	83	69,2	(57,2 - 78,5)	1 160	46,9	(43,9 - 49,9)	486	34,0	(29,7 - 38,5)

Tabell 1.5.2.5 Åldersspecifik relativ 2-årsöverlevnad vid lungcancer (män), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	139	33,3	(27,1 - 39,6)	2 449	22,4	(21,3 - 23,5)	935	15,1	(13,8 - 16,5)
Reg. Norr	14	39,1	(18,1 - 59,7)	203	18,4	(15,0 - 22,1)	65	10,4	(6,8 - 15,0)
Reg. Stockholm-Gotland	32	38,9	(25,6 - 51,9)	507	26,0	(23,3 - 28,7)	199	18,1	(14,9 - 21,6)
Reg. Syd	29	32,2	(19,4 - 45,7)	526	22,0	(19,7 - 24,4)	219	17,6	(14,7 - 20,6)
Reg. Sydöst	17	28,0	(11,5 - 47,4)	265	21,9	(18,6 - 25,4)	105	13,0	(9,5 - 17,2)
Reg. Uppsala/Örebro	31	34,4	(20,7 - 48,6)	518	20,0	(17,8 - 22,3)	193	13,7	(11,2 - 16,6)
Reg. Väst	19	28,6	(16,3 - 42,1)	498	25,0	(22,4 - 27,7)	190	13,9	(11,2 - 16,9)

Tabell 1.5.2.6 Åldersspecifik relativ 2-årsöverlevnad vid lungcancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	208	38,6	(33,4 - 43,7)	2 699	30,1	(28,9 - 31,4)	837	17,9	(16,4 - 19,6)
Reg. Norr	14	21,6	(8,6 - 38,5)	226	29,3	(25,3 - 33,6)	58	17,3	(11,7 - 24,0)
Reg. Stockholm-Gotland	50	45,8	(34,8 - 56,2)	609	31,8	(29,0 - 34,6)	201	23,6	(19,8 - 27,7)
Reg. Syd	39	35,1	(24,7 - 45,7)	601	31,9	(29,2 - 34,6)	178	16,8	(13,7 - 20,2)
Reg. Sydöst	17	36,1	(19,2 - 53,2)	276	30,4	(26,4 - 34,5)	88	19,6	(14,4 - 25,4)
Reg. Uppsala/Örebro	40	29,8	(20,0 - 40,2)	571	28,5	(25,8 - 31,1)	165	14,7	(11,8 - 17,9)
Reg. Väst	51	50,0	(37,5 - 61,3)	510	28,8	(26,0 - 31,6)	170	17,2	(13,7 - 20,9)

Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår

Tabell 1.5.3.1 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med lungcancer (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	188	89,7	(72,1- 110)	4316	79,4	(62,9-98,9)	2041	116,4	(96,3- 140)
Reg. Norr	14	61,6	(47,1-79,0)	358	103,3	(84,4- 125)	156	141,6	(119- 167)
Reg. Stockholm-Gotland	50	89,9	(72,3- 111)	872	84,5	(67,4- 105)	385	114,5	(94,4- 137)
Reg. Sydöst	17	109,6	(90,1- 132)	440	64,5	(49,7-82,2)	228	114,8	(94,8- 138)
Reg. Syd	40	109,7	(90,1- 132)	973	80,5	(63,9- 100)	460	102,2	(83,3- 124)
Reg. Väst	38	123,3	(102- 147)	862	67,2	(52,1-85,3)	445	117,9	(97,6- 141)
Reg. Uppsala/Örebro	37	58,0	(44,1-75,0)	949	78,4	(62,0-97,8)	444	122,9	(102- 147)

Tabell 1.5.3.2 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med lungcancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	306	63,0	(48,4-80,6)	4453	72,5	(56,7-91,2)	1637	104,7	(85,7- 127)
Reg. Norr	20	76,4	(60,2-95,6)	383	83,7	(66,7- 104)	104	95,7	(77,5- 117)
Reg. Stockholm-Gotland	72	47,5	(35,0-63,1)	955	68,8	(53,5-87,1)	391	92,2	(74,4- 113)
Reg. Sydöst	24	52,0	(38,9-68,2)	433	68,2	(53,0-86,4)	149	94,9	(76,7- 116)
Reg. Syd	62	116,7	(96,5- 140)	975	72,0	(56,3-90,6)	354	117,2	(96,9- 140)
Reg. Väst	70	32,2	(22,1-45,5)	887	73,0	(57,3-91,8)	336	104,9	(85,8- 127)
Reg. Uppsala/Örebro	64	69,3	(54,0-87,7)	975	68,3	(53,1-86,6)	346	116,1	(95,9- 139)

Tabell 1.5.3.3 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med lungcancer (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	168	52,4	(39,2-68,7)	3669	88,2	(70,8- 109)	1558	98,8	(80,3- 120)
Reg. Norr	14	31,6	(21,6-44,7)	294	87,9	(70,5- 108)	115	109,5	(90,0- 132)
Reg. Stockholm-Gotland	40	56,7	(42,9-73,5)	721	79,9	(63,3-99,4)	308	90,4	(72,8- 111)
Reg. Sydöst	16	15,0	(8,4-24,7)	403	90,8	(73,1- 112)	172	96,6	(78,3- 118)
Reg. Syd	36	66,5	(51,5-84,5)	825	98,1	(79,6- 120)	370	103,3	(84,4- 125)
Reg. Väst	31	81,3	(64,6- 101)	743	82,2	(65,4- 102)	329	105,7	(86,5- 128)
Reg. Uppsala/Örebro	36	37,5	(26,5-51,6)	805	92,1	(74,3- 113)	327	93,0	(75,1- 114)

Tabell 1.5.3.4 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med lungcancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	270	61,9	(47,4-79,4)	3807	71,3	(55,7-89,9)	1270	82,4	(65,6- 102)
Reg. Norr	16	43,9	(31,8-58,9)	323	74,6	(58,7-93,6)	86	70,6	(55,1-89,1)
Reg. Stockholm-Gotland	68	67,2	(52,1-85,3)	831	65,1	(50,2-82,9)	300	71,2	(55,6-89,8)
Reg. Sydöst	23	75,3	(59,2-94,3)	380	73,9	(58,0-92,7)	122	88,2	(70,7- 109)
Reg. Syd	51	50,9	(37,9-67,0)	839	69,4	(54,0-87,7)	265	84,9	(67,8- 105)
Reg. Väst	63	40,9	(29,4-55,5)	749	78,1	(61,8-97,5)	265	89,5	(71,9- 110)
Reg. Uppsala/Örebro	52	90,1	(72,5- 111)	825	70,7	(55,1-89,2)	263	84,9	(67,8- 105)

Malignt melanom

Åldersspecifik incidens

Tabell 1.6.1.1 Åldersspecifik incidens av malignt melanom (män) för riket, län och regioner. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Region/Län	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Riket	17,0	(14,8 - 19,4)	53,1	(49,1 - 57,3)	111,0	(99,1 - 123,9)
Blekinge	14,7	(3,3 - 40,5)	63,2	(35,5 - 103,2)	96,9	(35,3 - 208,4)
Dalarna	15,6	(5,6 - 33,8)	45,6	(28,0 - 69,7)	138,7	(77,3 - 227,5)
Gotland	14,2	(0,5 - 71,2)	30,8	(6,7 - 85,7)	68,6	(5,0 - 285,0)
Gävleborg	11,1	(3,1 - 27,3)	42,7	(25,4 - 66,6)	77,7	(34,7 - 147,7)
Halland	19,4	(8,3 - 38,0)	58,0	(37,5 - 85,2)	154,8	(88,0 - 250,1)
Jämtland	10,0	(1,1 - 36,7)	27,9	(10,3 - 59,3)	60,6	(13,5 - 167,3)
Jönköping	24,2	(12,3 - 42,4)	54,7	(35,5 - 80,1)	122,2	(68,0 - 200,5)
Kalmar	19,4	(7,3 - 41,0)	46,2	(27,2 - 72,9)	121,9	(62,0 - 212,9)
Kronoberg	16,8	(4,8 - 41,3)	48,7	(26,0 - 82,3)	95,2	(36,9 - 197,5)
Norrbottn	5,0	(0,5 - 18,4)	23,7	(11,4 - 43,2)	48,5	(14,7 - 115,5)
Skåne	17,4	(11,6 - 24,9)	55,5	(44,6 - 68,1)	124,7	(91,7 - 165,2)
Stockholm	15,3	(11,2 - 20,4)	58,6	(49,1 - 69,3)	120,5	(90,6 - 156,5)
Södermanland	13,6	(4,6 - 30,7)	65,1	(42,5 - 94,9)	97,9	(45,3 - 182,1)
Uppsala	15,5	(6,2 - 31,7)	37,5	(21,7 - 59,9)	93,4	(41,7 - 177,7)
Värmland	12,9	(4,1 - 30,0)	55,7	(35,4 - 82,8)	80,6	(36,7 - 151,6)
Västerbotten	17,3	(6,3 - 37,1)	37,0	(20,1 - 61,6)	70,4	(27,3 - 146,0)
Västernorrland	18,3	(6,6 - 39,5)	38,3	(21,2 - 63,1)	64,3	(24,2 - 135,6)
Västmanland	25,8	(11,9 - 48,2)	64,2	(41,3 - 94,6)	121,5	(59,6 - 217,4)
Västra Götaland	20,0	(14,5 - 26,9)	60,1	(50,0 - 71,5)	129,8	(99,7 - 165,5)
Örebro	13,4	(4,5 - 30,2)	53,2	(32,9 - 80,7)	115,8	(58,2 - 204,0)
Östergötland	21,4	(11,2 - 36,6)	54,8	(37,5 - 76,8)	101,0	(55,4 - 167,5)
Reg. Norr	12,9	(7,2 - 21,2)	32,1	(23,2 - 43,1)	61,1	(37,1 - 93,9)
Reg. Stockholm-Gotland	15,3	(11,2 - 20,3)	57,6	(48,3 - 68,0)	118,4	(89,3 - 153,3)
Reg. Syd	17,4	(12,6 - 23,4)	56,0	(47,2 - 66,0)	123,7	(97,1 - 154,9)
Reg. Sydöst	21,9	(14,7 - 31,2)	52,4	(41,1 - 65,6)	113,6	(80,9 - 154,4)
Reg. Uppsala/Örebro	15,3	(10,9 - 20,9)	51,6	(43,5 - 60,6)	103,3	(80,3 - 130,5)
Reg. Väst	19,9	(14,8 - 26,1)	59,8	(50,6 - 70,1)	134,0	(105,9 - 166,7)

Tabell 1.6.1.2 Åldersspecifik incidens av malignt melanom (kvinnor) för riket, län och regioner. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Region/Län	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Riket	24,9	(22,2 - 27,9)	45,3	(41,6 - 49,1)	69,5	(61,7 - 78,1)
Blekinge	39,1	(16,4 - 77,6)	46,1	(22,7 - 82,3)	64,1	(21,3 - 144,8)
Dalarna	24,8	(11,5 - 46,2)	48,4	(29,9 - 73,5)	64,5	(30,4 - 118,5)
Gotland	21,0	(2,2 - 77,5)	7,6	(0,1 - 50,1)	103,4	(20,5 - 301,3)
Gävleborg	20,3	(8,3 - 40,8)	32,0	(17,5 - 53,2)	39,3	(14,6 - 83,5)
Halland	22,6	(10,4 - 42,2)	56,3	(35,9 - 83,5)	100,2	(53,6 - 169,2)
Jämtland	12,3	(1,7 - 41,1)	27,2	(9,0 - 61,8)	29,0	(3,9 - 98,3)
Jönköping	29,6	(15,8 - 50,1)	53,2	(34,5 - 78,0)	92,4	(52,3 - 149,6)
Kalmar	24,6	(9,9 - 49,6)	47,2	(27,5 - 74,7)	57,0	(23,6 - 113,7)
Kronoberg	11,5	(2,3 - 33,5)	38,0	(18,7 - 67,8)	60,8	(21,9 - 131,8)
Norrbottn	15,8	(5,3 - 35,7)	24,5	(11,7 - 44,5)	39,6	(13,3 - 89,3)
Skåne	27,1	(19,7 - 36,4)	52,8	(42,3 - 64,9)	75,6	(54,5 - 101,9)
Stockholm	23,2	(18,0 - 29,4)	45,6	(37,5 - 54,8)	75,2	(56,4 - 97,9)
Södermanland	24,3	(10,8 - 46,2)	53,4	(33,5 - 80,1)	74,7	(35,3 - 136,9)
Uppsala	15,4	(6,1 - 31,4)	34,3	(19,3 - 55,8)	79,6	(39,4 - 141,6)
Värmland	23,5	(10,4 - 44,8)	37,8	(22,2 - 59,7)	66,8	(32,6 - 120,1)
Västerbotten	20,2	(7,8 - 41,9)	26,2	(12,4 - 48,1)	34,5	(10,4 - 82,2)
Västernorrland	17,3	(6,0 - 38,2)	26,1	(12,6 - 47,2)	38,8	(12,9 - 87,7)
Västmanland	21,9	(8,9 - 44,2)	33,6	(18,0 - 56,5)	52,1	(19,9 - 108,8)
Västra Götaland	30,5	(23,4 - 39,0)	54,6	(45,0 - 65,6)	82,7	(62,7 - 106,8)
Örebro	28,2	(13,4 - 51,5)	49,4	(30,3 - 75,4)	49,8	(19,9 - 101,4)
Östergötland	32,0	(18,8 - 50,7)	45,4	(30,0 - 65,7)	71,8	(39,6 - 118,6)
Reg. Norr	17,1	(10,2 - 26,6)	25,9	(17,9 - 36,1)	36,1	(20,7 - 57,9)
Reg. Stockholm-Gotland	23,2	(18,0 - 29,3)	44,3	(36,5 - 53,2)	76,4	(57,7 - 98,9)
Reg. Syd	25,9	(19,8 - 33,1)	51,2	(42,8 - 60,7)	76,9	(59,3 - 97,9)
Reg. Sydöst	29,6	(20,8 - 40,6)	48,4	(37,6 - 61,2)	75,0	(52,6 - 103,1)
Reg. Uppsala/Örebro	22,5	(16,9 - 29,2)	41,2	(34,2 - 49,3)	60,7	(46,0 - 78,4)
Reg. Väst	29,3	(22,9 - 36,9)	55,0	(46,1 - 64,9)	85,6	(66,7 - 107,9)

Relativ överlevnad

Tabell 1.6.2.1 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid malignt melanom (män), med 95% konfidensintervall, i riket, län och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	6 324	97,8	(97,2 - 98,3)	5 634	94,3	(93,4 - 95,0)	3 933	86,0	(84,7 - 87,3)
Blekinge	103	99,6	(2,7 - 100,0)	86	95,2	(86,9 - 98,3)	50	84,7	(70,4 - 92,4)
Dalarna	209	100,3		189	95,7	(89,3 - 98,3)	111	89,1	(77,9 - 94,8)
Gotland	29	101,6		26	84,4	(50,1 - 95,9)	15	80,3	(42,7 - 94,5)
Gävleborg	153	95,6	(86,8 - 98,6)	135	88,5	(80,4 - 93,4)	80	72,3	(57,5 - 82,7)
Halland	239	97,6	(91,6 - 99,3)	204	97,7	(90,1 - 99,5)	133	86,5	(77,3 - 92,1)
Jämtland	64	98,2	(83,9 - 99,8)	52	91,2	(79,4 - 96,3)	39	84,0	(69,0 - 92,1)
Jönköping	270	97,8	(94,7 - 99,1)	245	92,6	(87,6 - 95,6)	159	85,3	(77,6 - 90,6)
Kalmar	192	97,6	(92,5 - 99,3)	179	95,4	(89,6 - 98,0)	123	88,1	(79,4 - 93,3)
Kronoberg	129	94,1	(82,6 - 98,1)	109	90,0	(79,4 - 95,4)	93	84,1	(67,5 - 92,7)
Norrbottnen	93	100,2		89	89,9	(67,0 - 97,2)	59	90,8	(62,3 - 98,1)
Skåne	903	97,1	(95,3 - 98,2)	794	93,8	(91,5 - 95,6)	556	83,9	(80,1 - 87,0)
Stockholm	1 204	99,2	(97,6 - 99,7)	1 117	95,6	(93,6 - 97,0)	820	89,0	(85,9 - 91,5)
Södermanland	186	96,2	(86,5 - 99,0)	156	88,7	(80,0 - 93,8)	100	80,4	(70,1 - 87,5)
Uppsala	171	97,7	(92,1 - 99,4)	164	96,7	(90,0 - 98,9)	116	89,9	(81,2 - 94,7)
Värmland	187	95,1	(83,8 - 98,6)	150	93,2	(82,3 - 97,5)	96	72,5	(61,0 - 81,1)
Västerbotten	121	95,3	(88,6 - 98,1)	99	95,0	(86,5 - 98,2)	72	81,3	(67,2 - 89,8)
Västernorrland	141	96,8	(90,7 - 98,9)	124	92,5	(85,1 - 96,3)	93	81,5	(72,1 - 88,0)
Västmanland	194	96,9	(92,5 - 98,7)	165	95,4	(89,9 - 97,9)	99	89,4	(81,4 - 94,1)
Västra Götaland	1 246	97,8	(96,5 - 98,7)	1 130	95,1	(93,2 - 96,5)	842	88,5	(85,6 - 90,9)
Örebro	191	99,1	(90,9 - 99,9)	160	93,8	(87,9 - 96,9)	109	82,3	(71,7 - 89,1)
Östergötland	299	97,0	(92,7 - 98,8)	261	93,2	(88,6 - 95,9)	168	84,5	(77,6 - 89,4)
Reg. Norr	419	97,4	(94,7 - 98,7)	364	93,1	(88,9 - 95,8)	263	84,9	(79,0 - 89,2)
Reg. Stockholm-Gotland	1 233	99,2	(97,6 - 99,7)	1 143	95,4	(93,3 - 96,8)	835	88,8	(85,7 - 91,3)
Reg. Syd	1 374	97,2	(95,6 - 98,2)	1 193	94,2	(92,3 - 95,7)	832	84,5	(81,4 - 87,2)
Reg. Sydöst	761	97,4	(95,4 - 98,5)	685	93,3	(90,6 - 95,2)	450	85,4	(81,2 - 88,7)
Reg. Uppsala/Örebro	1 291	97,6	(95,9 - 98,6)	1 119	93,6	(91,6 - 95,2)	711	83,4	(80,0 - 86,2)
Reg. Väst	1 485	97,8	(96,6 - 98,6)	1 334	95,5	(93,8 - 96,8)	975	88,2	(85,5 - 90,5)

*Tabell 1.6.2.2 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid malignt melanom (kvin-
nor), med 95% konfidensintervall, i riket, län och region. N = antal patienter, RÖ =
relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.*

Region/Län	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	6 302	99,0	(98,5 - 99,3)	5 728	97,2	(96,5 - 97,7)	4 344	92,6	(91,5 - 93,5)
Blekinge	112	99,3	(76,4 - 100,0)	101	96,7	(88,9 - 99,0)	66	86,0	(75,0 - 92,4)
Dalarna	199	98,1	(94,4 - 99,4)	166	97,5	(92,8 - 99,1)	132	94,7	(86,6 - 97,9)
Gotland	23	100,9		18	101,9		15	106,7	
Gävleborg	149	99,2	(88,2 - 99,9)	134	96,7	(88,1 - 99,1)	115	92,8	(82,4 - 97,2)
Halland	210	100,1		185	97,7	(92,0 - 99,4)	165	91,2	(83,7 - 95,3)
Jämtland	73	98,2	(81,1 - 99,8)	67	94,5	(81,0 - 98,5)	59	97,3	(48,9 - 99,9)
Jönköping	258	99,8	(28,8 - 100,0)	226	97,2	(91,4 - 99,1)	156	91,5	(83,7 - 95,7)
Kalmar	188	99,6	(54,5 - 100,0)	172	98,5	(90,9 - 99,8)	128	95,3	(85,4 - 98,5)
Kronoberg	99	98,0	(91,2 - 99,6)	93	94,6	(86,1 - 97,9)	83	89,7	(77,0 - 95,6)
Norrbottn	102	98,1	(86,0 - 99,8)	95	98,7	(70,5 - 100,0)	63	92,1	(78,0 - 97,3)
Skåne	915	98,0	(96,5 - 98,9)	819	96,5	(94,6 - 97,7)	619	90,6	(87,4 - 93,1)
Stockholm	1 247	99,1	(97,9 - 99,6)	1 146	97,7	(96,1 - 98,6)	802	94,3	(91,7 - 96,1)
Södermanland	203	99,0	(92,2 - 99,9)	170	97,1	(91,7 - 99,0)	129	90,3	(81,9 - 95,0)
Uppsala	167	95,4	(89,5 - 98,1)	134	93,8	(86,7 - 97,2)	105	91,1	(81,0 - 95,9)
Värmland	189	98,7	(94,0 - 99,7)	170	93,4	(87,4 - 96,6)	135	88,7	(81,1 - 93,4)
Västerbotten	104	98,8	(90,8 - 99,8)	103	98,1	(89,8 - 99,7)	79	93,1	(79,5 - 97,8)
Västernorrland	133	100,0	(0,0 - 100,0)	119	94,8	(87,4 - 97,9)	108	85,6	(75,4 - 91,8)
Västmanland	134	98,8	(88,3 - 99,9)	126	97,0	(88,9 - 99,2)	89	95,8	(82,8 - 99,0)
Västra Götaland	1 281	99,6	(97,8 - 99,9)	1 209	98,3	(96,8 - 99,1)	963	95,0	(92,5 - 96,6)
Örebro	206	99,1	(92,6 - 99,9)	203	98,7	(92,0 - 99,8)	135	90,3	(83,4 - 94,5)
Östergötland	310	99,8	(0,0 - 100,0)	272	96,8	(91,8 - 98,8)	198	90,1	(83,2 - 94,2)
Reg. Norr	412	98,8	(95,7 - 99,7)	384	96,6	(93,3 - 98,3)	309	91,2	(86,0 - 94,5)
Reg. Stockholm-Gotland	1 270	99,1	(97,9 - 99,6)	1 164	97,8	(96,2 - 98,7)	817	94,5	(91,9 - 96,3)
Reg. Syd	1 336	98,4	(97,3 - 99,1)	1 198	96,6	(95,0 - 97,6)	933	90,4	(87,8 - 92,4)
Reg. Sydöst	756	99,7	(93,7 - 100,0)	670	97,4	(94,9 - 98,7)	482	91,7	(87,9 - 94,4)
Reg. Uppsala/Örebro	1 247	98,3	(97,1 - 99,0)	1 103	96,2	(94,5 - 97,4)	840	91,5	(88,9 - 93,5)
Reg. Väst	1 491	99,7	(97,9 - 100,0)	1 394	98,2	(96,8 - 99,0)	1 128	94,5	(92,2 - 96,1)

Tabell 1.6.2.3 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid malignt melanom (män), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	1 105	98,7	(97,7 - 99,3)	3 551	98,0	(97,3 - 98,6)	1 668	95,0	(93,0 - 96,7)
Reg. Norr	71	100,2		243	96,4	(92,3 - 98,6)	105	94,4	(84,5 - 100,5)
Reg. Stockholm-Gotland	236	99,6	(96,5 - 100,1)	699	99,3	(97,8 - 100,2)	298	97,9	(93,2 - 101,2)
Reg. Syd	228	97,4	(93,8 - 99,0)	747	97,1	(95,2 - 98,4)	399	96,0	(91,7 - 99,2)
Reg. Sydöst	148	98,6	(94,1 - 99,7)	422	97,9	(95,3 - 99,3)	191	92,8	(85,8 - 97,8)
Reg. Uppsala/Örebro	203	98,4	(94,7 - 99,6)	749	97,9	(96,0 - 99,1)	339	95,5	(90,8 - 98,9)
Reg. Väst	258	98,8	(96,0 - 99,7)	815	98,3	(96,7 - 99,3)	412	93,6	(89,2 - 97,0)

Tabell 1.6.2.4 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid malignt melanom (kvinnor), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	1 669	99,6	(99,0 - 99,8)	3 126	99,1	(98,5 - 99,5)	1 507	97,0	(95,2 - 98,5)
Reg. Norr	106	97,9	(91,5 - 99,5)	208	99,7	(96,3 - 100,5)	98	97,0	(87,7 - 101,8)
Reg. Stockholm-Gotland	362	99,7	(97,7 - 100,0)	607	99,6	(98,2 - 100,2)	301	96,0	(91,4 - 99,1)
Reg. Syd	332	100,1		684	98,2	(96,6 - 99,3)	320	94,9	(90,4 - 98,2)
Reg. Sydöst	202	99,5	(95,8 - 100,0)	363	99,8	(97,7 - 100,4)	191	100,4	
Reg. Uppsala/Örebro	305	98,9	(96,4 - 99,7)	649	98,3	(96,6 - 99,4)	293	96,2	(91,6 - 99,4)
Reg. Väst	406	100,1		731	99,7	(98,5 - 100,3)	354	98,7	(95,0 - 101,2)

Tabell 1.6.2.5 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid malignt melanom (män), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	846	91,1	(88,9 - 93,0)	2 381	85,6	(83,8 - 87,2)	706	73,9	(69,3 - 78,3)
Reg. Norr	55	93,8	(83,0 - 98,2)	168	82,7	(75,3 - 88,6)	40	69,8	(50,2 - 88,8)
Reg. Stockholm-Gotland	212	91,8	(86,7 - 95,1)	473	87,0	(82,9 - 90,4)	150	86,9	(76,1 - 97,0)
Reg. Syd	169	88,2	(82,0 - 92,4)	522	85,7	(81,8 - 89,1)	141	69,4	(60,0 - 78,5)
Reg. Sydöst	91	94,1	(87,0 - 97,6)	268	83,3	(77,9 - 87,9)	91	72,6	(59,5 - 85,2)
Reg. Uppsala/Örebro	147	87,5	(80,9 - 92,0)	435	81,9	(77,7 - 85,7)	129	74,2	(64,0 - 84,1)
Reg. Väst	197	93,0	(88,1 - 96,1)	601	89,1	(85,7 - 92,1)	177	72,3	(63,2 - 81,2)

Tabell 1.6.2.6 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid malignt melanom (kvinnor), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	1 282	95,5	(94,2 - 96,6)	2 269	92,6	(91,1 - 93,9)	793	85,4	(81,3 - 89,4)
Reg. Norr	95	90,1	(81,5 - 95,0)	160	93,4	(87,2 - 97,6)	54	86,0	(68,9 - 100,7)
Reg. Stockholm-Gotland	269	96,4	(93,2 - 98,2)	382	95,8	(92,5 - 98,2)	166	86,4	(76,9 - 94,9)
Reg. Syd	246	94,8	(90,9 - 97,2)	521	90,1	(86,7 - 93,0)	166	80,2	(71,0 - 88,7)
Reg. Sydöst	140	95,1	(90,0 - 97,8)	255	89,3	(84,0 - 93,3)	87	93,7	(80,9 - 104,5)
Reg. Uppsala/Örebro	237	94,1	(90,1 - 96,6)	464	93,1	(89,7 - 95,7)	139	78,5	(68,6 - 87,7)
Reg. Väst	343	98,3	(95,9 - 99,5)	582	92,9	(89,8 - 95,3)	203	90,3	(81,7 - 97,9)

Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår

Tabell 1.6.3.1 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med malignt melanom (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	979	2,0	(0,2- 7,3)	3102	1,1	(0,0- 5,8)	1431	2,2	(0,3- 7,5)
Reg. Norr	62	-0,2		213	0,6	(0,0- 4,9)	92	-4,3	
Reg. Stockholm-Gotland	205	2,0	(0,2- 7,2)	611	0,0	(0,0- 3,7)	249	0,4	(0,0- 4,5)
Reg. Sydöst	138	-0,1		374	1,0	(0,0- 5,5)	161	7,9	(3,4-15,7)
Reg. Syd	199	4,2	(1,2-10,5)	650	2,5	(0,4- 8,1)	339	-0,0	
Reg. Väst	235	5,2	(1,8-12,0)	720	2,2	(0,3- 7,6)	360	4,2	(1,2-10,5)
Reg. Uppsala/Örebro	178	-0,1		641	-0,0		296	3,3	(0,8- 9,2)

Tabell 1.6.3.2 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med malignt melanom (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	1433	0,5	(0,0- 4,7)	2766	0,3	(0,0- 4,3)	1296	0,6	(0,0- 4,9)
Reg. Norr	90	4,5	(1,3-10,9)	188	-0,8		81	-1,1	
Reg. Stockholm-Gotland	310	1,3	(0,1- 6,0)	555	0,0	(- 3,7)	259	-2,6	
Reg. Sydöst	174	-0,1		316	-0,8		165	-0,7	
Reg. Syd	277	-0,1		599	1,4	(0,1- 6,2)	276	6,6	(2,6-13,9)
Reg. Väst	349	-0,1		647	0,6	(0,0- 4,9)	309	-1,7	
Reg. Uppsala/Örebro	266	-0,1		559	-0,1		254	0,6	(0,0- 4,9)

Tabell 1.6.3.3 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med malignt melanom (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	993	1,4	(0,1- 6,3)	3180	2,7	(0,5- 8,3)	1444	8,6	(3,9-16,6)
Reg. Norr	64	-0,2		222	4,8	(1,5-11,4)	90	12,0	(6,2-21,0)
Reg. Stockholm-Gotland	208	-0,1		632	1,1	(0,0- 5,7)	266	2,4	(0,4- 7,9)
Reg. Sydöst	139	3,0	(0,6- 8,8)	381	4,0	(1,1-10,3)	155	6,2	(2,3-13,3)
Reg. Syd	200	2,1	(0,3- 7,4)	668	3,4	(0,8- 9,4)	350	9,1	(4,2-17,2)
Reg. Väst	233	-0,1		732	1,2	(0,1- 5,9)	350	12,7	(6,7-21,9)
Reg. Uppsala/Örebro	185	3,6	(0,9- 9,6)	653	3,6	(0,9- 9,6)	297	7,3	(3,0-14,9)

Tabell 1.6.3.4 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med malignt melanom (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	1515	0,4	(0,0- 4,4)	2791	1,2	(0,1- 6,0)	1335	4,9	(1,6-11,5)
Reg. Norr	99	2,1	(0,3- 7,5)	192	0,4	(0,0- 4,4)	88	4,5	(1,3-10,9)
Reg. Stockholm-Gotland	331	-0,1		557	0,8	(0,0- 5,3)	270	7,7	(3,3-15,4)
Reg. Sydöst	178	-0,1		323	0,6	(0,0- 4,9)	171	1,1	(0,0- 5,8)
Reg. Syd	298	-0,1		606	2,6	(0,4- 8,1)	277	5,0	(1,6-11,7)
Reg. Väst	371	-0,1		644	0,3	(0,0- 4,3)	314	3,8	(1,0-10,0)
Reg. Uppsala/Örebro	275	1,6	(0,1- 6,5)	569	1,6	(0,1- 6,5)	261	6,4	(2,4-13,6)

Njurcancer

Åldersspecifik incidens

Tabell 1.7.1.1 Åldersspecifik incidens av njurcancer (män) för riket, län och regioner. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Region/Län	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Riket	3,9	(2,9 - 5,1)	29,4	(26,5 - 32,6)	44,4	(37,0 - 52,8)
Blekinge	5,0	(0,2 - 24,6)	25,6	(9,7 - 54,0)	40,8	(7,0 - 126,2)
Dalarna	0,0		28,8	(15,5 - 48,4)	31,6	(7,8 - 83,3)
Gotland	0,0		20,7	(2,8 - 70,6)	49,4	(1,9 - 243,8)
Gävleborg	2,5	(0,1 - 12,4)	38,7	(22,6 - 61,3)	44,2	(14,2 - 102,0)
Halland	2,4	(0,1 - 12,0)	31,3	(16,8 - 52,8)	39,9	(11,4 - 97,7)
Jämtland	3,8	(0,0 - 24,2)	33,8	(13,6 - 68,5)	75,6	(20,2 - 191,6)
Jönköping	5,7	(1,1 - 16,6)	22,8	(11,5 - 40,1)	23,4	(4,6 - 68,0)
Kalmar	1,1	(0,0 - 11,5)	34,3	(18,2 - 58,3)	48,6	(14,8 - 115,3)
Kronoberg	4,3	(0,2 - 21,1)	41,4	(20,9 - 72,8)	110,4	(46,2 - 218,5)
Norrbottn	3,1	(0,1 - 15,1)	22,4	(10,3 - 41,8)	38,5	(10,3 - 97,5)
Skåne	4,4	(1,8 - 8,6)	33,1	(24,8 - 43,0)	42,2	(24,2 - 67,9)
Stockholm	3,7	(1,9 - 6,6)	25,7	(19,5 - 33,2)	37,1	(21,6 - 58,9)
Södermanland	2,8	(0,1 - 14,0)	30,3	(16,0 - 51,5)	40,6	(10,9 - 102,9)
Uppsala	5,3	(0,9 - 16,3)	21,7	(10,2 - 40,1)	30,3	(6,0 - 88,2)
Värmland	5,4	(0,8 - 18,1)	33,2	(18,5 - 54,5)	43,6	(14,0 - 100,6)
Västerbotten	4,1	(0,3 - 17,2)	34,1	(18,1 - 57,9)	34,6	(7,7 - 95,3)
Västernorrland	4,3	(0,3 - 17,7)	18,0	(7,4 - 35,8)	49,5	(15,9 - 114,2)
Västmanland	3,8	(0,3 - 15,7)	24,9	(11,7 - 45,9)	47,4	(13,6 - 116,0)
Västra Götaland	4,0	(1,8 - 7,5)	31,6	(24,5 - 40,1)	50,2	(32,3 - 73,9)
Örebro	4,5	(0,5 - 16,5)	33,1	(18,1 - 55,2)	44,4	(12,7 - 108,7)
Östergötland	5,2	(1,1 - 14,2)	28,5	(16,6 - 45,2)	56,5	(24,8 - 108,9)
Reg. Norr	3,9	(1,2 - 9,2)	26,0	(18,1 - 35,9)	46,3	(26,0 - 75,4)
Reg. Stockholm-Gotland	3,7	(1,8 - 6,4)	25,5	(19,4 - 32,8)	37,6	(22,3 - 59,0)
Reg. Syd	4,1	(2,0 - 7,3)	32,9	(26,2 - 40,7)	49,3	(33,1 - 70,2)
Reg. Sydöst	4,4	(1,7 - 9,3)	28,2	(20,1 - 38,2)	43,4	(24,4 - 70,8)
Reg. Uppsala/Örebro	3,5	(1,6 - 6,4)	30,2	(24,2 - 37,1)	40,1	(26,4 - 58,1)
Reg. Väst	3,8	(1,8 - 6,9)	31,6	(25,0 - 39,3)	48,5	(32,3 - 69,5)

Tabell 1.7.1.2 Åldersspecifik incidens av njurcancer (kvinnor) för riket, län och regioner. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Region/Län	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Riket	1,7	(1,1 - 2,6)	16,6	(14,4 - 18,9)	27,6	(22,6 - 33,3)
Blekinge	3,4	(0,0 - 21,7)	15,1	(3,9 - 38,5)	31,4	(5,3 - 97,6)
Dalarna	0,9	(0,0 - 9,9)	11,9	(4,1 - 26,4)	25,2	(6,6 - 64,7)
Gotland	0,0		29,2	(5,7 - 85,5)	0,0	
Gävleborg	0,9	(0,0 - 9,3)	20,9	(9,9 - 38,3)	25,0	(6,5 - 64,2)
Halland	0,0		23,2	(10,8 - 43,0)	19,1	(3,2 - 59,4)
Jämtland	1,9	(0,0 - 20,3)	21,2	(6,4 - 50,6)	44,6	(8,8 - 130,5)
Jönköping	0,0		15,9	(6,9 - 30,8)	31,0	(10,3 - 70,1)
Kalmar	3,7	(0,1 - 18,5)	17,0	(6,7 - 35,0)	32,0	(9,5 - 76,9)
Kronoberg	2,8	(0,0 - 18,2)	13,3	(3,5 - 33,9)	35,2	(7,8 - 97,6)
Norrbottn	1,0	(0,0 - 10,3)	15,4	(6,1 - 31,5)	33,6	(9,6 - 82,3)
Skåne	2,7	(0,8 - 6,3)	17,5	(11,8 - 24,8)	22,7	(11,8 - 39,1)
Stockholm	1,8	(0,6 - 4,0)	13,8	(9,6 - 19,1)	21,7	(12,3 - 35,1)
Södermanland	1,2	(0,0 - 13,1)	16,1	(6,9 - 31,7)	32,3	(9,1 - 79,4)
Uppsala	5,2	(0,9 - 16,2)	15,2	(6,1 - 30,8)	23,2	(5,0 - 64,9)
Värmland	0,9	(0,0 - 10,0)	20,0	(9,2 - 37,3)	27,7	(7,9 - 68,2)
Västerbotten	3,3	(0,1 - 16,4)	17,2	(6,8 - 35,1)	50,1	(18,8 - 106,2)
Västernorrland	1,1	(0,0 - 11,6)	19,7	(8,5 - 38,4)	26,3	(6,4 - 69,5)
Västmanland	0,9	(0,0 - 9,7)	18,0	(7,4 - 36,0)	30,7	(7,5 - 81,2)
Västra Götaland	1,8	(0,5 - 4,4)	16,0	(11,2 - 22,2)	29,4	(17,7 - 45,5)
Örebro	0,0		18,1	(7,6 - 35,8)	31,7	(8,9 - 78,5)
Östergötland	0,0		16,1	(7,7 - 29,2)	29,3	(10,8 - 62,5)
Reg. Norr	1,8	(0,3 - 6,1)	17,9	(11,6 - 26,3)	37,5	(21,5 - 60,5)
Reg. Stockholm-Gotland	1,8	(0,6 - 3,9)	14,3	(10,1 - 19,6)	20,9	(11,8 - 33,8)
Reg. Syd	2,3	(0,8 - 4,9)	17,8	(13,0 - 23,7)	24,3	(14,7 - 37,4)
Reg. Sydöst	0,8	(0,0 - 4,1)	16,3	(10,4 - 24,1)	30,6	(17,1 - 50,0)
Reg. Uppsala/Örebro	1,6	(0,4 - 3,8)	17,2	(12,8 - 22,5)	27,9	(18,1 - 41,0)
Reg. Väst	1,5	(0,4 - 3,7)	17,2	(12,5 - 23,0)	27,7	(17,2 - 42,0)

Relativ överlevnad

Tabell 1.7.2.1 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid njurcancer (män), med 95% konfidensintervall, i riket, län och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	3 029	82,1	(80,4 - 83,7)	2 436	74,7	(72,7 - 76,6)	1 465	63,7	(61,1 - 66,2)
Blekinge	50	82,2	(67,7 - 90,7)	41	83,0	(67,3 - 91,6)	28	76,3	(50,6 - 89,8)
Dalarna	90	77,4	(64,7 - 86,0)	66	63,0	(49,1 - 74,1)	32	49,5	(34,1 - 63,1)
Gotland	20	91,8	(65,0 - 98,3)	16	78,0	(43,5 - 92,9)	13	58,9	(27,2 - 80,7)
Gävleborg	132	80,5	(71,3 - 87,1)	113	70,8	(60,4 - 79,0)	55	63,5	(52,0 - 73,0)
Halland	91	75,4	(63,8 - 83,7)	71	70,9	(58,3 - 80,3)	52	71,2	(55,1 - 82,4)
Jämtland	57	77,5	(58,1 - 88,7)	49	69,1	(49,7 - 82,3)	24	58,2	(35,5 - 75,4)
Jönköping	95	81,9	(68,9 - 89,8)	74	72,6	(58,5 - 82,6)	58	62,8	(45,9 - 75,7)
Kalmar	94	90,4	(80,8 - 95,3)	80	77,3	(66,4 - 85,1)	43	73,3	(55,3 - 85,0)
Kronoberg	78	90,5	(77,7 - 96,2)	58	89,2	(74,0 - 95,8)	31	64,2	(47,0 - 77,0)
Norrbottn	75	68,8	(57,5 - 77,6)	52	63,8	(53,0 - 72,7)	37	55,6	(42,4 - 66,9)
Skåne	437	83,9	(79,2 - 87,7)	347	79,4	(74,0 - 83,9)	186	64,6	(57,5 - 70,8)
Stockholm	511	84,8	(80,5 - 88,3)	436	79,5	(74,3 - 83,7)	290	69,9	(62,8 - 75,9)
Södermanland	86	79,1	(67,0 - 87,2)	64	68,6	(56,0 - 78,3)	40	58,7	(45,0 - 70,1)
Uppsala	91	79,3	(67,1 - 87,3)	81	70,0	(57,5 - 79,4)	53	57,5	(42,3 - 70,0)
Värmland	98	82,5	(70,5 - 89,9)	85	76,8	(63,7 - 85,7)	57	67,6	(51,2 - 79,5)
Västerbotten	87	76,7	(64,8 - 85,1)	64	71,4	(58,1 - 81,1)	30	65,5	(48,1 - 78,3)
Västernorrland	80	85,5	(73,1 - 92,4)	71	77,4	(63,6 - 86,6)	49	61,8	(45,8 - 74,4)
Västmanland	69	79,4	(62,6 - 89,3)	52	80,9	(61,8 - 91,1)	39	80,0	(54,0 - 92,2)
Västra Götaland	527	81,9	(77,7 - 85,3)	403	72,0	(67,0 - 76,3)	219	61,7	(54,9 - 67,8)
Örebro	107	88,0	(76,1 - 94,2)	91	77,7	(65,4 - 86,1)	50	64,3	(47,9 - 76,7)
Östergötland	154	75,4	(66,8 - 82,1)	122	70,6	(61,6 - 77,8)	79	57,7	(47,3 - 66,8)
Reg. Norr	299	78,7	(72,7 - 83,5)	236	72,0	(65,3 - 77,6)	140	59,4	(50,3 - 67,3)
Reg. Stockholm-Gotland	531	85,0	(80,7 - 88,4)	452	79,6	(74,6 - 83,7)	303	69,7	(62,9 - 75,6)
Reg. Syd	656	83,3	(79,6 - 86,5)	517	79,6	(75,3 - 83,3)	297	66,8	(61,1 - 71,9)
Reg. Sydöst	343	80,0	(74,5 - 84,5)	276	70,6	(64,4 - 75,9)	180	60,3	(52,9 - 67,0)
Reg. Uppsala/Örebro	673	81,0	(77,1 - 84,4)	552	71,9	(67,3 - 76,0)	326	61,2	(55,7 - 66,3)
Reg. Väst	618	81,0	(77,1 - 84,3)	474	72,0	(67,5 - 76,1)	271	63,4	(57,2 - 68,9)

Tabell 1.7.2.2 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid njurcancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall, i riket, län och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	2 014	83,7	(81,8 - 85,4)	1 621	76,7	(74,5 - 78,8)	1 057	66,1	(63,3 - 68,7)
Blekinge	45	89,9	(72,1 - 96,6)	38	86,3	(67,7 - 94,5)	30	75,9	(50,2 - 89,5)
Dalarna	53	79,3	(63,6 - 88,8)	41	67,2	(51,6 - 78,7)	24	49,9	(32,8 - 64,8)
Gotland	17	85,8	(. - .)	17	73,2	(42,2 - 89,4)	13	68,3	(37,1 - 86,4)
Gävleborg	69	90,0	(78,5 - 95,5)	62	88,9	(75,4 - 95,2)	52	87,4	(65,7 - 95,8)
Halland	63	80,9	(68,3 - 88,9)	48	75,7	(61,0 - 85,5)	26	71,3	(54,4 - 82,9)
Jämtland	41	82,9	(70,0 - 90,6)	30	82,0	(68,0 - 90,3)	15	70,2	(47,5 - 84,6)
Jönköping	71	81,2	(68,3 - 89,3)	53	73,5	(59,1 - 83,5)	29	64,8	(49,1 - 76,8)
Kalmar	61	82,2	(70,3 - 89,6)	53	70,1	(56,0 - 80,5)	38	60,6	(44,2 - 73,5)
Kronoberg	42	83,1	(67,4 - 91,6)	35	75,5	(58,7 - 86,3)	23	62,1	(42,1 - 77,0)
Norrbottn	61	76,1	(60,5 - 86,2)	38	72,5	(56,9 - 83,2)	26	65,9	(45,4 - 80,2)
Skåne	272	82,3	(76,4 - 86,8)	206	76,8	(70,1 - 82,1)	131	66,2	(58,1 - 73,1)
Stockholm	319	86,8	(82,0 - 90,4)	290	81,9	(76,2 - 86,3)	208	70,2	(63,1 - 76,2)
Södermanland	54	81,4	(66,4 - 90,1)	40	64,9	(48,6 - 77,1)	23	49,3	(33,0 - 63,7)
Uppsala	68	80,8	(68,3 - 88,7)	52	72,8	(58,8 - 82,7)	25	52,4	(37,2 - 65,6)
Värmland	74	90,2	(79,4 - 95,5)	62	87,7	(75,4 - 94,1)	36	82,6	(64,6 - 92,0)
Västerbotten	73	84,6	(71,7 - 91,9)	58	78,9	(64,1 - 88,1)	34	71,9	(53,9 - 83,9)
Västernorrland	66	91,9	(78,2 - 97,1)	62	84,6	(69,9 - 92,4)	45	74,8	(56,6 - 86,2)
Västmanland	62	82,4	(66,5 - 91,2)	48	77,5	(60,0 - 88,1)	34	66,5	(47,8 - 79,8)
Västra Götaland	328	83,0	(78,2 - 86,9)	251	74,6	(68,7 - 79,6)	155	61,4	(54,4 - 67,7)
Örebro	72	82,3	(71,7 - 89,2)	57	73,9	(60,2 - 83,4)	38	71,7	(55,8 - 82,7)
Östergötland	103	74,8	(63,6 - 83,0)	80	63,6	(52,2 - 73,0)	52	60,0	(47,5 - 70,5)
Reg. Norr	241	83,3	(77,1 - 88,0)	188	77,8	(70,7 - 83,4)	120	69,6	(60,4 - 77,0)
Reg. Stockholm-Gotland	336	87,5	(82,8 - 90,9)	307	81,7	(76,2 - 86,1)	221	70,0	(63,2 - 75,9)
Reg. Syd	422	83,0	(78,4 - 86,6)	327	77,7	(72,5 - 82,0)	210	67,6	(61,2 - 73,1)
Reg. Sydöst	235	78,6	(72,0 - 83,8)	186	68,0	(60,7 - 74,3)	119	60,1	(51,9 - 67,4)
Reg. Uppsala/Örebro	452	84,3	(80,1 - 87,6)	362	77,8	(73,0 - 81,9)	232	67,7	(61,5 - 73,1)
Reg. Väst	391	82,6	(78,2 - 86,2)	299	74,7	(69,4 - 79,3)	181	62,3	(55,9 - 68,1)

Tabell 1.7.2.3 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid njurcancer (män), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	267	87,8	(82,8 - 91,5)	2 052	83,4	(81,5 - 85,1)	710	77,3	(73,4 - 80,9)
Reg. Norr	26	73,2	(49,8 - 87,0)	190	82,2	(75,2 - 87,5)	83	74,2	(61,5 - 84,1)
Reg. Stockholm-Gotland	54	89,6	(76,6 - 95,6)	376	84,0	(79,4 - 87,7)	101	86,8	(75,8 - 94,3)
Reg. Syd	60	94,4	(83,4 - 98,3)	439	84,0	(79,8 - 87,5)	157	78,2	(69,3 - 85,3)
Reg. Sydöst	31	81,0	(60,1 - 91,7)	230	83,7	(77,7 - 88,3)	82	72,3	(59,4 - 82,4)
Reg. Uppsala/Örebro	46	92,3	(77,8 - 97,6)	483	84,4	(80,3 - 87,7)	144	71,9	(62,4 - 79,9)
Reg. Väst	60	85,6	(72,1 - 93,0)	391	80,3	(75,6 - 84,3)	167	80,1	(71,9 - 86,7)

Tabell 1.7.2.4 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid njurcancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	127	96,2	(90,1 - 98,6)	1 285	84,7	(82,4 - 86,8)	602	76,1	(71,9 - 79,9)
Reg. Norr	11	100,1		149	79,4	(71,1 - 85,6)	81	84,2	(72,7 - 92,0)
Reg. Stockholm-Gotland	30	100,1		219	87,8	(81,9 - 91,9)	87	81,1	(69,3 - 89,5)
Reg. Syd	25	93,6	(62,0 - 99,2)	274	86,8	(81,5 - 90,7)	123	71,2	(61,1 - 79,5)
Reg. Sydöst	14	91,5	(53,0 - 98,9)	146	78,3	(69,9 - 84,7)	75	75,2	(61,8 - 85,1)
Reg. Uppsala/Örebro	28	95,3	(70,4 - 99,4)	299	84,8	(79,7 - 88,8)	125	78,7	(69,1 - 86,1)
Reg. Väst	19	94,4	(66,1 - 99,3)	242	87,2	(81,7 - 91,3)	130	69,4	(59,3 - 77,6)

Tabell 1.7.2.5 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid njurcancer (män), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	177	78,3	(72,0 - 83,4)	1 023	63,8	(61,2 - 66,4)	265	57,2	(51,3 - 63,2)
Reg. Norr	21	60,8	(38,0 - 77,7)	97	59,4	(50,3 - 67,8)	22	65,0	(45,1 - 84,3)
Reg. Stockholm-Gotland	35	79,9	(64,2 - 89,5)	210	65,7	(59,5 - 71,3)	58	71,0	(54,8 - 86,2)
Reg. Syd	43	85,9	(71,6 - 93,6)	198	66,8	(60,6 - 72,4)	56	60,4	(47,4 - 73,1)
Reg. Sydöst	17	72,1	(49,3 - 86,2)	127	62,4	(54,3 - 69,7)	36	48,2	(32,9 - 64,1)
Reg. Uppsala/Örebro	32	82,5	(65,9 - 91,9)	240	63,7	(58,1 - 68,9)	54	52,5	(40,3 - 64,9)
Reg. Väst	40	75,7	(60,6 - 85,8)	180	63,0	(56,8 - 68,7)	51	56,0	(43,5 - 68,4)

Tabell 1.7.2.6 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid njurcancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	98	84,2	(75,6 - 90,1)	709	66,0	(62,8 - 69,1)	250	59,3	(53,3 - 65,2)
Reg. Norr	7	100,5		86	65,1	(55,2 - 73,7)	27	65,1	(47,0 - 81,4)
Reg. Stockholm-Gotland	27	92,3	(71,0 - 98,5)	148	68,4	(60,7 - 75,1)	46	63,2	(47,6 - 77,6)
Reg. Syd	22	82,3	(58,2 - 93,5)	138	71,1	(63,8 - 77,5)	50	56,5	(43,2 - 69,3)
Reg. Sydöst	11	73,7	(43,6 - 89,6)	72	61,5	(51,5 - 70,3)	36	52,8	(36,9 - 68,4)
Reg. Uppsala/Örebro	17	81,1	(56,4 - 92,8)	159	65,5	(58,6 - 71,7)	56	68,1	(54,4 - 80,6)
Reg. Väst	15	79,9	(48,8 - 93,5)	120	63,3	(55,4 - 70,4)	46	52,1	(39,7 - 64,2)

Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår

Tabell 1.7.3.1 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med njurcancer (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	230	12,8	(6,8-22,0)	1745	18,0	(10,7-28,5)	573	27,4	(18,1-39,8)
Reg. Norr	21	41,9	(30,2-56,7)	157	19,9	(12,2-30,8)	67	30,3	(20,5-43,2)
Reg. Stockholm-Gotland	47	17,6	(10,4-28,0)	321	19,7	(12,0-30,5)	80	21,5	(13,4-32,7)
Reg. Sydöst	26	-0,2		204	21,3	(13,2-32,5)	64	33,2	(22,9-46,6)
Reg. Syd	55	7,8	(3,3-15,5)	376	14,2	(7,8-23,8)	123	14,7	(8,2-24,4)
Reg. Väst	49	17,0	(9,9-27,2)	337	16,4	(9,5-26,5)	145	29,9	(20,1-42,7)
Reg. Uppsala/Örebro	40	10,5	(5,2-19,1)	396	21,3	(13,3-32,5)	114	30,9	(21,0-43,9)

Tabell 1.7.3.2 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med njurcancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	103	3,9	(1,0-10,1)	1087	17,6	(10,4-28,0)	493	21,5	(13,4-32,7)
Reg. Norr	9	-0,1		123	27,1	(17,9-39,4)	74	1,4	(0,1- 6,2)
Reg. Stockholm-Gotland	29	-0,1		183	20,1	(12,3-31,1)	69	7,4	(3,1-15,0)
Reg. Sydöst	11	-0,1		122	23,9	(15,3-35,5)	58	46,7	(34,3-62,2)
Reg. Syd	15	-0,1		232	13,8	(7,5-23,3)	99	21,7	(13,5-32,9)
Reg. Väst	18	22,6	(14,3-34,0)	206	9,3	(4,3-17,5)	103	26,0	(17,0-38,1)
Reg. Uppsala/Örebro	21	-0,1		258	17,5	(10,3-27,9)	103	23,7	(15,1-35,3)

Tabell 1.7.3.3 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med njurcancer (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	232	11,6	(5,9-20,4)	1731	15,6	(8,8-25,4)	557	12,8	(6,8-22,0)
Reg. Norr	21	10,8	(5,4-19,4)	156	10,0	(4,8-18,3)	64	21,4	(13,3-32,6)
Reg. Stockholm-Gotland	46	4,5	(1,4-11,0)	326	14,0	(7,7-23,5)	84	1,7	(0,1- 6,7)
Reg. Sydöst	26	28,0	(18,6-40,5)	199	16,6	(9,6-26,7)	61	8,6	(3,9-16,6)
Reg. Syd	57	7,5	(3,1-15,1)	367	17,3	(10,1-27,6)	123	18,0	(10,7-28,5)
Reg. Väst	51	18,6	(11,1-29,1)	324	25,5	(16,6-37,5)	139	14,9	(8,3-24,7)
Reg. Uppsala/Örebro	40	5,5	(1,9-12,3)	401	10,2	(4,9-18,6)	108	16,8	(9,7-26,9)

Tabell 1.7.3.4 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med njurcancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	111	1,9	(0,2- 7,0)	1085	12,2	(6,3-21,2)	477	22,6	(14,3-34,1)
Reg. Norr	10	-0,1		122	18,0	(10,7-28,4)	72	29,1	(19,5-41,7)
Reg. Stockholm-Gotland	30	-0,1		193	5,0	(1,6-11,6)	69	14,7	(8,1-24,3)
Reg. Sydöst	12	-0,1		117	18,3	(10,9-28,9)	58	19,0	(11,4-29,7)
Reg. Syd	17	-0,1		236	12,9	(6,8-22,1)	98	30,1	(20,3-42,9)
Reg. Väst	17	-0,1		210	14,3	(7,8-23,8)	95	28,8	(19,2-41,4)
Reg. Uppsala/Örebro	25	9,6	(4,5-17,9)	247	11,5	(5,8-20,3)	101	14,6	(8,1-24,2)

Non-Hodgkins lymfom

Åldersspecifik incidens

Tabell 1.8.1.1 Åldersspecifik incidens av non-Hodgkins-lymfom (män) för riket, län och regioner. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Region/Län	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Riket	6,7	(5,4 - 8,3)	36,7	(33,4 - 40,2)	96,9	(85,8 - 109,0)
Blekinge	5,5	(0,2 - 27,0)	38,2	(17,7 - 71,0)	124,3	(52,2 - 245,8)
Dalarna	0,0		39,8	(23,4 - 62,7)	95,2	(46,1 - 172,0)
Gotland	8,4	(0,1 - 53,8)	27,6	(5,3 - 81,3)	85,0	(9,2 - 312,1)
Gävleborg	8,9	(2,2 - 23,5)	38,6	(22,3 - 61,6)	72,7	(31,2 - 141,8)
Halland	5,8	(1,0 - 17,8)	28,5	(15,1 - 48,4)	75,5	(32,4 - 147,2)
Jämtland	1,8	(0,0 - 19,4)	25,9	(9,3 - 56,1)	73,3	(19,6 - 185,8)
Jönköping	6,4	(1,4 - 17,6)	26,1	(13,6 - 44,9)	97,5	(50,1 - 169,3)
Kalmar	11,6	(3,1 - 29,5)	33,5	(17,7 - 56,9)	102,3	(48,1 - 188,3)
Kronoberg	6,7	(0,7 - 24,8)	39,2	(19,4 - 70,0)	117,3	(51,3 - 226,0)
Norrbottn	4,0	(0,3 - 16,8)	45,3	(27,0 - 70,6)	99,8	(45,2 - 188,4)
Skåne	7,4	(3,9 - 12,7)	38,8	(29,9 - 49,4)	78,3	(52,7 - 111,3)
Stockholm	7,3	(4,5 - 10,9)	38,7	(31,1 - 47,6)	104,5	(76,9 - 138,3)
Södermanland	4,5	(0,5 - 16,6)	30,1	(15,9 - 51,2)	78,9	(33,1 - 156,1)
Uppsala	12,0	(4,2 - 26,4)	37,7	(21,9 - 60,2)	81,1	(34,0 - 160,4)
Värmland	5,6	(0,8 - 18,9)	33,0	(18,1 - 54,6)	118,2	(62,6 - 200,7)
Västerbotten	6,0	(0,8 - 20,0)	41,1	(23,4 - 66,5)	140,2	(73,5 - 239,7)
Västernorrland	2,0	(0,0 - 12,7)	28,7	(14,6 - 50,2)	61,1	(22,2 - 131,3)
Västmanland	10,2	(2,7 - 25,9)	36,4	(19,7 - 60,7)	104,8	(48,5 - 194,8)
Västra Götaland	7,4	(4,2 - 11,9)	34,6	(27,1 - 43,5)	111,9	(84,3 - 145,3)
Örebro	1,8	(0,0 - 11,8)	41,3	(23,9 - 65,8)	88,3	(39,4 - 168,1)
Östergötland	5,7	(1,4 - 15,2)	44,2	(29,0 - 64,2)	95,7	(51,6 - 160,5)
Reg. Norr	3,7	(1,1 - 8,8)	36,7	(27,2 - 48,2)	94,9	(64,1 - 134,8)
Reg. Stockholm-Gotland	7,3	(4,6 - 10,9)	38,3	(30,9 - 46,9)	103,7	(76,7 - 136,7)
Reg. Syd	6,9	(4,1 - 10,9)	37,1	(30,0 - 45,2)	86,5	(64,6 - 113,1)
Reg. Sydöst	7,4	(3,6 - 13,3)	35,5	(26,4 - 46,6)	98,2	(68,0 - 136,7)
Reg. Uppsala/Örebro	6,3	(3,7 - 10,1)	36,7	(30,0 - 44,4)	91,5	(69,9 - 117,1)
Reg. Väst	7,1	(4,3 - 11,2)	33,6	(26,8 - 41,5)	105,8	(81,2 - 135,2)

Tabell 1.8.1.2 Åldersspecifik incidens av non-Hodgkins-lymfom (kvinnor) för riket, län och regioner. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Region/Län	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Riket	4,8	(3,6 - 6,1)	25,1	(22,4 - 28,0)	64,3	(56,7 - 72,6)
Blekinge	10,4	(1,5 - 35,1)	24,7	(9,8 - 50,5)	76,1	(29,2 - 158,7)
Dalarna	3,2	(0,1 - 15,9)	25,5	(13,1 - 44,1)	46,2	(18,6 - 93,7)
Gotland	4,1	(0,0 - 43,7)	32,1	(7,7 - 85,4)	112,7	(24,9 - 312,6)
Gävleborg	5,2	(0,5 - 19,2)	22,2	(10,6 - 40,4)	58,7	(25,9 - 112,5)
Halland	2,4	(0,1 - 12,1)	16,2	(6,8 - 32,3)	80,6	(39,7 - 144,1)
Jämtland	2,0	(0,0 - 21,5)	41,0	(17,8 - 79,4)	56,2	(15,6 - 139,8)
Jönköping	4,5	(0,6 - 15,2)	18,7	(8,6 - 34,9)	37,1	(14,2 - 77,5)
Kalmar	4,8	(0,3 - 20,3)	20,5	(8,9 - 39,8)	68,2	(31,2 - 127,9)
Kronoberg	7,7	(0,8 - 28,3)	15,2	(4,6 - 36,2)	52,0	(16,4 - 121,1)
Norrbottn	3,3	(0,1 - 16,8)	28,1	(14,2 - 49,4)	69,2	(31,4 - 130,3)
Skåne	5,7	(2,7 - 10,6)	28,6	(21,3 - 37,6)	77,8	(56,0 - 104,9)
Stockholm	3,9	(2,0 - 6,9)	26,2	(20,2 - 33,3)	66,0	(48,3 - 87,7)
Södermanland	3,8	(0,3 - 15,8)	22,4	(10,7 - 40,8)	59,5	(25,2 - 117,0)
Uppsala	4,5	(0,6 - 15,1)	26,7	(13,8 - 46,2)	55,3	(22,8 - 110,5)
Värmland	2,7	(0,1 - 13,6)	25,7	(13,1 - 44,8)	69,3	(33,6 - 124,9)
Västerbotten	7,8	(1,3 - 24,1)	24,7	(11,7 - 45,1)	75,1	(35,1 - 138,6)
Västernorrland	2,1	(0,0 - 13,3)	14,6	(5,6 - 30,4)	44,9	(16,8 - 95,3)
Västmanland	3,3	(0,1 - 16,6)	21,6	(9,3 - 41,9)	73,9	(33,4 - 139,6)
Västra Götaland	5,4	(2,7 - 9,4)	26,9	(20,4 - 34,7)	62,2	(44,9 - 83,8)
Örebro	3,9	(0,3 - 16,3)	27,9	(14,0 - 49,2)	54,5	(22,8 - 108,0)
Östergötland	8,2	(2,5 - 19,4)	24,0	(13,3 - 39,5)	60,1	(31,1 - 103,6)
Reg. Norr	4,1	(1,2 - 9,8)	25,2	(17,5 - 34,9)	61,5	(40,7 - 88,7)
Reg. Stockholm-Gotland	4,0	(2,0 - 6,9)	26,3	(20,5 - 33,3)	67,9	(50,2 - 89,5)
Reg. Syd	5,8	(3,2 - 9,6)	25,0	(19,4 - 31,6)	75,4	(57,8 - 96,3)
Reg. Sydöst	6,2	(2,7 - 12,2)	21,4	(14,5 - 30,2)	54,3	(35,7 - 78,7)
Reg. Uppsala/Örebro	3,8	(1,8 - 7,1)	24,6	(19,2 - 30,9)	59,6	(44,8 - 77,4)
Reg. Väst	4,9	(2,6 - 8,4)	25,1	(19,3 - 31,9)	65,2	(48,7 - 85,2)

Relativ överlevnad

Tabell 1.8.2.1 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid non-Hodgkin lymfom (män), med 95% konfidensintervall, i riket, län och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	4 710	80,5	(79,2 - 81,7)	3 623	74,3	(72,8 - 75,7)	2 518	62,9	(61,1 - 64,7)
Blekinge	87	79,6	(68,6 - 87,0)	67	77,3	(65,4 - 85,5)	41	65,4	(51,6 - 76,1)
Dalarna	149	77,8	(69,1 - 84,3)	112	70,9	(61,5 - 78,5)	81	61,1	(49,9 - 70,4)
Gotland	26	89,1	(62,9 - 97,2)	27	78,4	(51,8 - 91,4)	19	58,3	(31,4 - 77,7)
Gävleborg	146	76,1	(67,7 - 82,7)	104	72,7	(63,3 - 80,0)	70	62,0	(52,0 - 70,6)
Halland	137	78,0	(69,6 - 84,4)	104	76,1	(66,6 - 83,3)	75	55,9	(45,7 - 65,0)
Jämtland	57	89,3	(73,7 - 95,9)	46	78,2	(60,7 - 88,6)	31	64,2	(46,3 - 77,5)
Jönköping	166	76,6	(68,5 - 82,9)	131	67,9	(59,5 - 75,0)	91	56,3	(46,9 - 64,6)
Kalmar	151	76,5	(69,1 - 82,4)	110	70,6	(62,3 - 77,4)	78	65,4	(55,2 - 73,8)
Kronoberg	102	83,3	(74,4 - 89,4)	72	80,5	(70,5 - 87,5)	46	71,7	(58,1 - 81,6)
Norrbottn	153	79,7	(71,4 - 85,8)	114	77,2	(67,6 - 84,2)	90	74,1	(62,0 - 82,9)
Skåne	581	77,7	(73,8 - 81,2)	438	72,5	(68,1 - 76,4)	318	61,8	(56,7 - 66,5)
Stockholm	876	84,3	(81,2 - 87,0)	691	77,7	(74,1 - 80,9)	505	63,1	(58,6 - 67,2)
Södermanland	133	80,3	(72,0 - 86,4)	102	73,0	(64,1 - 80,1)	76	60,6	(50,2 - 69,5)
Uppsala	168	82,5	(74,6 - 88,1)	130	75,7	(66,6 - 82,6)	97	67,0	(56,7 - 75,4)
Värmland	176	73,7	(66,5 - 79,6)	128	70,0	(62,3 - 76,5)	76	59,0	(50,0 - 67,0)
Västerbotten	170	86,7	(80,1 - 91,3)	132	81,6	(73,8 - 87,2)	82	72,2	(61,1 - 80,6)
Västernorrland	109	70,8	(59,9 - 79,3)	79	67,3	(55,7 - 76,5)	53	59,3	(45,3 - 70,8)
Västmanland	132	68,5	(59,6 - 75,8)	89	59,2	(49,9 - 67,4)	55	53,4	(43,4 - 62,5)
Västra Götaland	813	83,4	(80,2 - 86,1)	653	75,5	(71,8 - 78,8)	442	64,2	(59,8 - 68,2)
Örebro	146	84,3	(75,8 - 90,1)	129	75,5	(65,9 - 82,7)	79	59,4	(48,2 - 69,0)
Östergötland	232	79,6	(73,6 - 84,3)	165	73,8	(67,1 - 79,3)	113	63,8	(55,5 - 71,0)
Reg. Norr	489	81,0	(76,7 - 84,6)	371	76,3	(71,3 - 80,4)	256	69,4	(63,3 - 74,7)
Reg. Stockholm-Gotland	902	84,5	(81,4 - 87,1)	718	77,7	(74,2 - 80,9)	524	62,9	(58,5 - 67,0)
Reg. Syd	907	78,4	(75,3 - 81,1)	681	74,0	(70,6 - 77,1)	480	61,9	(57,8 - 65,7)
Reg. Sydöst	549	78,9	(75,0 - 82,3)	406	72,3	(67,9 - 76,2)	282	62,8	(57,5 - 67,6)
Reg. Uppsala/Örebro	1 050	77,4	(74,5 - 80,0)	794	70,8	(67,6 - 73,8)	534	60,1	(56,2 - 63,7)
Reg. Väst	950	82,6	(79,7 - 85,2)	757	75,6	(72,2 - 78,6)	517	63,0	(59,0 - 66,7)

Tabell 1.8.2.2 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid non-Hodgkin lymfom (kvinnor), med 95% konfidensintervall, i riket, län och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	3 746	82,8	(81,5 - 84,1)	2 943	76,1	(74,5 - 77,6)	2 099	67,2	(65,3 - 69,0)
Blekinge	73	78,9	(65,7 - 87,6)	50	73,5	(59,3 - 83,4)	48	68,6	(51,9 - 80,5)
Dalarna	117	78,0	(68,3 - 85,1)	90	73,0	(63,2 - 80,6)	69	60,0	(48,4 - 69,8)
Gotland	35	87,8	(69,4 - 95,5)	25	69,2	(49,7 - 82,4)	17	66,3	(42,3 - 82,1)
Gävleborg	109	88,4	(80,4 - 93,2)	92	75,6	(64,7 - 83,6)	55	68,6	(56,1 - 78,2)
Halland	103	88,3	(80,9 - 93,0)	86	80,3	(70,2 - 87,3)	52	70,8	(59,0 - 79,8)
Jämtland	58	93,2	(82,3 - 97,5)	46	89,0	(75,8 - 95,2)	27	72,4	(55,8 - 83,6)
Jönköping	120	83,2	(74,6 - 89,1)	108	74,3	(64,8 - 81,6)	87	62,8	(53,2 - 70,9)
Kalmar	94	81,0	(69,7 - 88,5)	77	75,8	(63,5 - 84,4)	49	59,7	(45,9 - 71,1)
Kronoberg	56	83,5	(71,0 - 90,9)	44	79,5	(64,6 - 88,7)	38	69,9	(53,5 - 81,4)
Norrbottn	126	84,8	(76,2 - 90,5)	103	80,3	(70,4 - 87,2)	69	72,9	(60,5 - 82,0)
Skåne	580	79,9	(76,3 - 83,1)	430	74,1	(70,0 - 77,8)	310	66,8	(61,9 - 71,2)
Stockholm	730	85,7	(82,6 - 88,3)	602	80,4	(76,8 - 83,5)	437	73,3	(68,9 - 77,2)
Södermanland	94	81,6	(70,7 - 88,7)	71	77,1	(65,5 - 85,3)	43	59,5	(45,1 - 71,3)
Uppsala	125	79,0	(70,4 - 85,4)	99	70,5	(61,2 - 78,0)	63	62,3	(52,3 - 70,9)
Värmland	126	81,3	(72,4 - 87,5)	92	72,0	(61,9 - 79,9)	65	68,4	(56,4 - 77,7)
Västerbotten	110	82,8	(75,0 - 88,4)	94	79,6	(70,1 - 86,3)	76	80,6	(70,2 - 87,7)
Västernorrland	93	78,3	(69,2 - 85,0)	72	69,6	(59,4 - 77,8)	59	58,5	(47,4 - 68,0)
Västmanland	82	74,5	(63,8 - 82,5)	52	73,9	(62,6 - 82,3)	47	61,4	(48,0 - 72,4)
Västra Götaland	616	84,6	(81,3 - 87,4)	489	77,0	(72,9 - 80,6)	338	68,5	(63,7 - 72,9)
Örebro	114	82,9	(74,5 - 88,7)	87	74,2	(64,1 - 81,9)	61	58,2	(46,4 - 68,2)
Östergötland	185	80,0	(73,2 - 85,2)	134	70,7	(63,5 - 76,8)	89	56,6	(48,0 - 64,2)
Reg. Norr	387	83,6	(79,4 - 87,0)	315	78,5	(73,5 - 82,6)	231	70,6	(64,6 - 75,7)
Reg. Stockholm-Gotland	765	85,7	(82,7 - 88,3)	627	80,0	(76,5 - 83,1)	454	73,1	(68,7 - 76,9)
Reg. Syd	812	80,9	(77,9 - 83,6)	610	75,1	(71,6 - 78,2)	448	67,1	(63,0 - 70,8)
Reg. Sydöst	399	80,9	(76,3 - 84,7)	319	72,7	(67,7 - 77,1)	225	58,9	(53,2 - 64,1)
Reg. Uppsala/Örebro	767	80,9	(77,7 - 83,6)	583	73,0	(69,4 - 76,3)	403	63,3	(59,0 - 67,3)
Reg. Väst	719	85,2	(82,1 - 87,7)	575	77,5	(73,8 - 80,8)	390	68,8	(64,4 - 72,8)

Tabell 1.8.2.3 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid non-Hodgkin lymfom (män), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	484	90,6	(87,3 - 93,1)	2 710	85,5	(83,9 - 86,9)	1 516	66,2	(63,2 - 69,0)
Reg. Norr	37	96,7	(77,9 - 99,7)	285	84,7	(79,3 - 89,0)	167	67,5	(58,2 - 75,6)
Reg. Stockholm-Gotland	113	89,5	(81,3 - 94,3)	519	87,6	(83,9 - 90,5)	270	75,9	(68,9 - 82,0)
Reg. Syd	100	86,6	(77,5 - 92,2)	504	85,0	(81,1 - 88,2)	303	61,9	(55,3 - 68,0)
Reg. Sydöst	52	90,2	(75,8 - 96,3)	318	86,0	(81,0 - 89,9)	179	59,4	(50,5 - 67,5)
Reg. Uppsala/Örebro	96	89,8	(81,2 - 94,6)	637	82,6	(79,0 - 85,7)	317	61,8	(55,2 - 67,9)
Reg. Väst	100	94,2	(86,5 - 97,7)	525	87,0	(83,3 - 90,0)	325	69,7	(63,3 - 75,4)

Tabell 1.8.2.4 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid non-Hodgkin lymfom (kvinnor), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	353	94,9	(91,7 - 97,0)	1 926	87,4	(85,6 - 89,0)	1 467	67,5	(64,6 - 70,2)
Reg. Norr	26	95,7	(73,1 - 99,5)	212	90,4	(84,9 - 94,0)	149	65,9	(56,5 - 74,1)
Reg. Stockholm-Gotland	87	93,1	(84,2 - 97,1)	381	90,2	(86,2 - 93,2)	297	74,2	(67,7 - 79,7)
Reg. Syd	73	93,1	(82,5 - 97,4)	402	86,2	(81,9 - 89,6)	337	63,2	(57,0 - 68,9)
Reg. Sydöst	39	100,1		193	83,3	(76,5 - 88,4)	167	66,3	(57,2 - 74,1)
Reg. Uppsala/Örebro	65	92,8	(81,9 - 97,3)	413	86,6	(82,4 - 89,9)	289	63,5	(56,8 - 69,6)
Reg. Väst	69	96,5	(86,4 - 99,2)	373	88,4	(84,2 - 91,6)	277	72,0	(65,5 - 77,7)

Tabell 1.8.2.5 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid non-Hodgkin lymfom (män), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	363	83,0	(78,8 - 86,4)	1 668	69,0	(66,8 - 71,2)	487	42,7	(38,9 - 46,6)
Reg. Norr	34	86,2	(68,9 - 94,6)	170	73,1	(65,9 - 79,3)	52	55,2	(42,0 - 68,7)
Reg. Stockholm-Gotland	84	82,9	(73,2 - 89,5)	336	68,4	(63,2 - 73,2)	104	45,8	(36,6 - 55,4)
Reg. Syd	77	79,9	(69,6 - 87,1)	302	68,4	(63,0 - 73,3)	101	40,7	(32,8 - 48,9)
Reg. Sydöst	40	81,5	(65,8 - 90,7)	196	72,1	(65,4 - 78,0)	46	35,6	(25,7 - 46,4)
Reg. Uppsala/Örebro	61	82,2	(71,6 - 89,2)	380	65,4	(60,7 - 69,8)	93	41,7	(33,7 - 50,1)
Reg. Väst	79	86,1	(76,2 - 92,2)	326	69,2	(64,1 - 73,9)	112	41,6	(33,5 - 50,1)

Tabell 1.8.2.6 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid non-Hodgkin lymfom (kvinnor), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	273	82,8	(77,8 - 86,8)	1 290	73,3	(70,9 - 75,7)	536	47,6	(43,9 - 51,3)
Reg. Norr	23	86,5	(62,9 - 95,8)	155	76,8	(69,1 - 83,1)	53	52,1	(40,1 - 64,0)
Reg. Stockholm-Gotland	71	85,5	(75,1 - 92,0)	273	78,1	(72,6 - 82,8)	110	59,4	(50,4 - 68,2)
Reg. Syd	57	80,3	(66,9 - 88,8)	271	74,6	(69,1 - 79,5)	120	45,6	(38,3 - 53,1)
Reg. Sydöst	31	87,2	(68,7 - 95,4)	128	65,1	(56,8 - 72,4)	66	33,4	(24,3 - 43,3)
Reg. Uppsala/Örebro	49	76,9	(63,2 - 86,1)	265	71,1	(65,5 - 76,1)	89	41,7	(33,7 - 49,9)
Reg. Väst	54	83,7	(70,5 - 91,4)	223	73,5	(67,6 - 78,7)	113	51,0	(42,5 - 59,4)

Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår

Tabell 1.8.3.1 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med non-Hodgkin-lymfom (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	427	9,9	(4,7-18,2)	2228	14,0	(7,6-23,4)	1128	31,6	(21,6-44,8)
Reg. Norr	30	14,3	(7,8-23,8)	235	18,8	(11,3-29,5)	121	19,4	(11,8-30,2)
Reg. Stockholm-Gotland	97	4,3	(1,2-10,7)	438	12,2	(6,3-21,2)	208	24,7	(15,9-36,6)
Reg. Sydöst	45	29,6	(19,9-42,4)	265	14,9	(8,3-24,7)	123	39,1	(27,8-53,4)
Reg. Syd	92	14,0	(7,6-23,4)	420	13,9	(7,6-23,3)	229	31,6	(21,5-44,7)
Reg. Väst	88	9,4	(4,4-17,6)	418	10,7	(5,3-19,3)	249	28,8	(19,2-41,4)
Reg. Uppsala/Örebro	89	4,6	(1,4-11,0)	513	15,4	(8,7-25,3)	231	39,8	(28,4-54,3)

Tabell 1.8.3.2 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med non-Hodgkin-lymfom (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	312	4,1	(1,1-10,4)	1598	10,8	(5,4-19,5)	1137	36,4	(25,5-50,3)
Reg. Norr	25	-0,1		181	6,1	(2,3-13,2)	118	40,0	(28,6-54,5)
Reg. Stockholm-Gotland	75	5,7	(2,0-12,6)	325	14,9	(8,3-24,6)	237	39,2	(27,9-53,6)
Reg. Sydöst	38	-0,1		158	12,6	(6,6-21,7)	118	16,7	(9,7-26,9)
Reg. Syd	61	7,1	(2,9-14,6)	324	9,6	(4,5-17,9)	254	48,2	(35,6-63,9)
Reg. Väst	58	-0,1		308	7,3	(3,0-14,9)	224	20,9	(12,9-32,0)
Reg. Uppsala/Örebro	59	7,4	(3,0-14,9)	342	11,5	(5,8-20,3)	223	39,5	(28,2-53,9)

Tabell 1.8.3.3 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med non-Hodgkin-lymfom (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	426	8,3	(3,7-16,2)	2257	11,1	(5,6-19,8)	1040	23,5	(15,0-35,1)
Reg. Norr	32	-0,1		232	10,2	(4,9-18,7)	117	22,9	(14,5-34,4)
Reg. Stockholm-Gotland	95	9,2	(4,3-17,4)	435	9,6	(4,5-17,9)	195	10,8	(5,4-19,4)
Reg. Sydöst	43	-0,1		266	13,9	(7,6-23,4)	111	24,2	(15,6-36,0)
Reg. Syd	87	12,7	(6,7-21,8)	412	9,7	(4,6-18,0)	214	39,7	(28,3-54,1)
Reg. Väst	90	4,7	(1,5-11,3)	449	11,1	(5,5-19,7)	229	19,4	(11,7-30,1)
Reg. Uppsala/Örebro	92	14,6	(8,1-24,2)	527	12,8	(6,7-21,9)	206	24,9	(16,1-36,7)

Tabell 1.8.3.4 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med non-Hodgkin-lymfom (kvinna) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	312	7,0	(2,8-14,5)	1633	10,1	(4,9-18,6)	1074	25,7	(16,8-37,8)
Reg. Norr	23	8,9	(4,0-16,9)	190	10,9	(5,4-19,5)	106	21,5	(13,4-32,7)
Reg. Stockholm-Gotland	79	8,5	(3,8-16,4)	323	5,6	(2,0-12,5)	219	15,1	(8,5-24,9)
Reg. Sydöst	36	-0,1		164	17,6	(10,3-27,9)	116	12,3	(6,4-21,3)
Reg. Syd	60	11,2	(5,6-20,0)	336	10,0	(4,8-18,4)	241	34,2	(23,7-47,8)
Reg. Väst	61	3,7	(0,9- 9,8)	320	9,9	(4,7-18,3)	223	32,0	(21,9-45,2)
Reg. Uppsala/Örebro	59	11,2	(5,6-19,9)	344	10,0	(4,8-18,4)	209	31,2	(21,2-44,2)

Prostatacancer

Åldersspecifik incidens

Tabell 1.9.1.1 Åldersspecifik incidens av prostatacancer för riket, län och regioner.
Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Region/Län	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Riket	6,9	(5,5 - 8,5)	476,8	(464,9 - 489,0)	926,9	(891,7 - 963,2)
Blekinge	0,0		474,9	(392,0 - 569,2)	941,0	(706,8 - 1 223,9)
Dalarna	5,3	(0,7 - 17,6)	443,5	(383,3 - 509,9)	951,6	(772,0 - 1 158,1)
Gotland	0,0		512,1	(374,8 - 680,7)	775,4	(438,1 - 1 258,5)
Gävleborg	1,8	(0,0 - 11,4)	358,5	(304,4 - 418,9)	865,4	(694,9 - 1 062,8)
Halland	9,2	(2,5 - 23,2)	506,5	(441,0 - 578,4)	976,2	(790,9 - 1 189,7)
Jämtland	9,8	(1,1 - 36,0)	456,9	(367,9 - 559,8)	974,8	(715,6 - 1 292,4)
Jönköping	8,1	(2,2 - 20,6)	530,4	(466,1 - 600,5)	1 041,4	(862,0 - 1 245,2)
Kalmar	7,2	(1,2 - 22,3)	544,7	(473,0 - 623,7)	866,8	(684,8 - 1 079,8)
Kronoberg	21,2	(7,1 - 47,7)	729,0	(629,8 - 838,4)	1 352,2	(1 084,4 - 1 662,5)
Norrbottn	5,7	(0,8 - 19,0)	384,6	(326,4 - 449,5)	820,8	(643,9 - 1 028,7)
Skåne	8,8	(4,9 - 14,5)	473,0	(440,3 - 507,4)	778,5	(691,0 - 873,4)
Stockholm	7,7	(4,9 - 11,6)	510,2	(481,2 - 540,4)	862,1	(777,7 - 952,6)
Södermanland	5,4	(0,8 - 18,2)	451,1	(388,5 - 520,3)	964,6	(771,9 - 1 188,1)
Uppsala	8,4	(2,3 - 21,4)	425,8	(366,0 - 492,0)	659,9	(501,6 - 849,8)
Värmland	3,5	(0,3 - 14,6)	356,1	(301,8 - 416,9)	773,9	(614,9 - 959,4)
Västerbotten	7,9	(1,6 - 23,1)	444,2	(378,8 - 516,9)	1 045,7	(840,0 - 1 283,9)
Västernorrland	5,1	(0,6 - 18,7)	424,7	(362,7 - 493,6)	992,9	(799,0 - 1 217,1)
Västmanland	6,5	(1,1 - 20,1)	547,0	(474,3 - 627,1)	1 099,4	(886,1 - 1 345,8)
Västra Götaland	6,5	(3,6 - 10,8)	492,4	(462,7 - 523,4)	966,2	(880,1 - 1 057,9)
Örebro	3,7	(0,3 - 15,2)	452,5	(389,6 - 522,2)	933,2	(746,9 - 1 149,5)
Östergötland	2,4	(0,2 - 9,9)	422,6	(372,0 - 477,8)	1 234,6	(1 054,6 - 1 434,8)
Reg. Norr	6,7	(3,0 - 13,0)	423,0	(389,0 - 458,9)	955,7	(850,0 - 1 070,1)
Reg. Stockholm-Gotland	7,5	(4,7 - 11,3)	510,6	(482,2 - 540,3)	858,6	(776,1 - 947,0)
Reg. Syd	9,3	(5,9 - 13,9)	505,0	(477,8 - 533,2)	889,5	(814,7 - 969,0)
Reg. Sydöst	5,5	(2,3 - 10,8)	489,5	(453,9 - 527,0)	1 072,4	(964,4 - 1 188,4)
Reg. Uppsala/Örebro	5,0	(2,7 - 8,4)	431,2	(407,6 - 455,8)	890,7	(819,8 - 965,8)
Reg. Väst	6,9	(4,1 - 10,9)	494,8	(467,6 - 523,1)	967,8	(889,1 - 1 051,3)

Relativ överlevnad

Tabell 1.9.2.1 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid prostatacancer, med 95% konfidensintervall, i riket, län och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	56 227	97,8	(97,5 - 98,0)	51 976	94,8	(94,4 - 95,2)	38 165	86,5	(85,8 - 87,2)
Blekinge	1 043	96,9	(94,1 - 98,4)	944	92,3	(88,7 - 94,8)	639	79,4	(74,2 - 83,6)
Dalarna	1 844	96,9	(94,9 - 98,1)	1 705	93,7	(91,1 - 95,6)	1 211	84,8	(80,7 - 88,1)
Gotland	382	98,1	(86,5 - 99,8)	336	94,5	(85,5 - 98,0)	231	91,9	(74,8 - 97,6)
Gävleborg	1 462	95,6	(93,3 - 97,1)	1 239	90,4	(87,4 - 92,8)	717	79,0	(74,0 - 83,1)
Halland	2 044	98,1	(96,1 - 99,1)	1 880	96,7	(94,0 - 98,2)	1 369	91,4	(87,1 - 94,2)
Jämtland	863	97,0	(93,6 - 98,6)	816	93,2	(89,0 - 95,8)	590	85,0	(78,5 - 89,7)
Jönköping	2 203	98,0	(96,1 - 99,0)	1 943	96,4	(93,9 - 97,9)	1 279	88,5	(84,6 - 91,4)
Kalmar	1 939	97,8	(95,7 - 98,9)	1 795	95,8	(93,1 - 97,5)	1 293	90,4	(85,8 - 93,5)
Kronoberg	1 385	97,7	(95,2 - 98,9)	1 185	94,1	(90,9 - 96,2)	587	84,9	(79,4 - 89,1)
Norrbottn	1 372	98,8	(95,2 - 99,7)	1 251	94,1	(90,6 - 96,3)	796	81,8	(76,3 - 86,2)
Skåne	7 187	98,4	(97,4 - 99,1)	6 867	95,0	(93,7 - 96,0)	5 593	87,6	(85,6 - 89,3)
Stockholm	10 616	98,8	(97,9 - 99,3)	10 004	96,8	(95,7 - 97,6)	7 686	90,5	(88,7 - 92,0)
Södermanland	1 632	97,2	(95,0 - 98,5)	1 404	92,5	(89,6 - 94,7)	931	80,6	(75,9 - 84,6)
Uppsala	1 629	96,7	(94,2 - 98,2)	1 554	94,7	(91,5 - 96,7)	1 289	83,8	(79,4 - 87,3)
Värmland	1 574	98,3	(95,7 - 99,4)	1 483	93,7	(90,7 - 95,8)	1 187	84,3	(79,7 - 88,0)
Västerbotten	1 595	97,6	(95,2 - 98,8)	1 415	93,7	(90,8 - 95,8)	1 127	85,1	(80,5 - 88,6)
Västernorrland	1 709	96,5	(94,4 - 97,8)	1 631	92,9	(90,2 - 94,8)	1 141	80,5	(76,7 - 83,8)
Västmanland	1 742	98,9	(96,1 - 99,7)	1 583	96,3	(93,4 - 97,9)	1 157	86,5	(82,1 - 89,9)
Västra Götaland	9 789	97,4	(96,6 - 98,0)	9 194	95,0	(94,0 - 95,9)	6 860	86,6	(84,9 - 88,1)
Örebro	1 766	97,4	(95,2 - 98,6)	1 677	94,7	(92,0 - 96,5)	1 154	88,2	(83,9 - 91,5)
Östergötland	2 451	96,5	(94,9 - 97,6)	2 070	92,5	(90,4 - 94,2)	1 328	81,4	(77,9 - 84,3)
Reg. Norr	5 539	97,4	(96,3 - 98,1)	5 113	93,5	(92,1 - 94,7)	3 654	82,8	(80,5 - 84,8)
Reg. Stockholm-Gotland	10 998	98,7	(97,9 - 99,2)	10 340	96,7	(95,6 - 97,5)	7 917	90,5	(88,7 - 92,0)
Reg. Syd	11 659	98,1	(97,4 - 98,6)	10 876	94,9	(93,9 - 95,7)	8 188	87,3	(85,7 - 88,7)
Reg. Sydöst	6 593	97,3	(96,4 - 98,0)	5 808	94,8	(93,5 - 95,8)	3 900	86,3	(84,2 - 88,2)
Reg. Uppsala/Örebro	11 649	97,4	(96,7 - 97,9)	10 645	93,8	(92,8 - 94,6)	7 646	84,3	(82,7 - 85,7)
Reg. Väst	11 833	97,5	(96,8 - 98,1)	11 074	95,3	(94,4 - 96,1)	8 229	87,4	(85,8 - 88,7)

Tabell 1.9.2.2 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid prostatacancer, med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	477	99,2	(97,6 - 99,8)	38 627	99,1	(98,9 - 99,2)	17 123	96,4	(95,9 - 96,9)
Reg. Norr	44	97,2	(80,5 - 99,8)	3 566	98,9	(98,3 - 99,5)	1 929	95,9	(94,1 - 97,5)
Reg. Stockholm-Gotland	139	100,2		8 163	99,5	(99,2 - 99,8)	2 696	97,9	(96,5 - 99,1)
Reg. Syd	106	99,1	(92,6 - 100,1)	8 165	99,3	(98,9 - 99,6)	3 388	96,9	(95,7 - 98,1)
Reg. Sydöst	35	97,0	(79,5 - 99,8)	4 245	99,1	(98,5 - 99,6)	2 313	95,5	(93,8 - 96,9)
Reg. Uppsala/Örebro	71	100,2		7 772	98,6	(98,1 - 99,0)	3 806	96,1	(94,8 - 97,2)
Reg. Väst	100	99,1	(92,4 - 100,0)	8 130	98,9	(98,5 - 99,2)	3 603	96,3	(95,1 - 97,4)

Tabell 1.9.2.3 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid prostatacancer, med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	260	88,8	(84,2 - 92,2)	27 171	92,8	(92,4 - 93,3)	10 734	80,8	(79,6 - 82,1)
Reg. Norr	20	90,0	(69,7 - 97,6)	2 556	90,3	(88,6 - 91,9)	1 078	76,1	(72,2 - 80,0)
Reg. Stockholm-Gotland	78	91,4	(82,0 - 96,4)	5 831	94,9	(94,0 - 95,8)	2 008	86,9	(83,9 - 89,9)
Reg. Syd	59	92,0	(81,2 - 97,1)	5 975	93,8	(92,8 - 94,7)	2 154	81,5	(78,7 - 84,2)
Reg. Sydöst	23	76,3	(53,1 - 89,5)	2 577	91,3	(89,7 - 92,8)	1 300	81,6	(78,0 - 85,1)
Reg. Uppsala/Örebro	26	83,2	(61,5 - 93,7)	5 358	90,7	(89,6 - 91,7)	2 262	77,9	(75,2 - 80,6)
Reg. Väst	59	88,5	(77,8 - 94,5)	5 867	93,5	(92,5 - 94,4)	2 303	82,1	(79,4 - 84,8)

Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår

Tabell 1.9.3.1 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med prostatacancer jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	428	-0,2		33130	0,5	(0,0- 4,8)	14441	2,0	(0,2- 7,2)
Reg. Norr	35	-0,2		3029	1,0	(0,0- 5,6)	1624	2,7	(0,5- 8,3)
Reg. Stockholm-Gotland	127	-0,2		7005	-0,0		2257	1,5	(0,1- 6,4)
Reg. Sydöst	34	-0,2		3693	1,1	(0,0- 5,7)	1979	3,0	(0,6- 8,8)
Reg. Syd	95	-0,2		7034	0,6	(0,0- 4,8)	2864	1,6	(0,1- 6,5)
Reg. Väst	92	-0,2		6937	0,3	(0,0- 4,3)	3029	2,2	(0,3- 7,5)
Reg. Uppsala/Örebro	63	-0,2		6633	1,0	(0,0- 5,6)	3203	1,4	(0,1- 6,2)

Tabell 1.9.3.2 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med prostatacancer jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	431	1,8	(0,2- 6,9)	34902	1,4	(0,1- 6,2)	15082	3,7	(0,9- 9,8)
Reg. Norr	38	6,2	(2,3-13,4)	3232	1,4	(0,1- 6,3)	1700	3,6	(0,9- 9,6)
Reg. Stockholm-Gotland	128	-0,2		7446	1,2	(0,1- 6,0)	2388	2,3	(0,3- 7,6)
Reg. Sydöst	32	6,6	(2,6-13,9)	3797	1,1	(0,0- 5,7)	2020	4,5	(1,4-11,0)
Reg. Syd	96	2,1	(0,3- 7,4)	7396	0,9	(0,0- 5,4)	3003	3,6	(0,9- 9,7)
Reg. Väst	96	2,0	(0,2- 7,3)	7374	1,5	(0,1- 6,4)	3176	3,4	(0,8- 9,3)
Reg. Uppsala/Örebro	59	-0,2		6929	2,0	(0,2- 7,2)	3331	4,4	(1,3-10,8)

Tjocktarmscancer

Åldersspecifik incidens

Tabell 1.10.1.1 Åldersspecifik incidens av tjocktarmscancer (män) för riket, län och regioner. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Region/Län	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Riket	5,8	(4,6 - 7,3)	75,4	(70,6 - 80,4)	267,1	(248,3 - 286,8)
Blekinge	2,9	(0,0 - 18,7)	83,1	(51,1 - 126,8)	280,4	(161,6 - 448,6)
Dalarna	8,9	(2,2 - 23,5)	87,5	(61,9 - 119,5)	253,2	(166,0 - 367,5)
Gotland	0,0		89,7	(40,2 - 170,2)	271,3	(95,1 - 596,3)
Gävleborg	0,0		69,4	(47,0 - 98,2)	245,9	(159,9 - 359,3)
Halland	8,6	(2,1 - 22,7)	73,7	(50,0 - 104,3)	340,9	(236,4 - 473,7)
Jämtland	2,1	(0,0 - 23,1)	72,9	(40,9 - 118,8)	256,4	(135,8 - 435,7)
Jönköping	8,8	(2,5 - 21,5)	81,0	(57,2 - 110,8)	250,4	(168,1 - 357,0)
Kalmar	4,5	(0,3 - 18,8)	67,2	(43,9 - 97,9)	289,8	(190,1 - 420,7)
Kronoberg	9,8	(1,7 - 30,3)	75,0	(45,7 - 115,2)	280,5	(169,6 - 433,2)
Norrbottn	5,2	(0,5 - 19,5)	52,9	(33,1 - 79,7)	252,6	(159,1 - 378,4)
Skåne	6,7	(3,4 - 11,8)	85,7	(71,9 - 101,1)	306,0	(252,4 - 366,9)
Stockholm	4,8	(2,6 - 7,9)	78,3	(67,1 - 90,9)	275,9	(229,4 - 328,4)
Södermanland	9,2	(2,2 - 24,3)	50,9	(31,4 - 77,4)	282,1	(184,0 - 411,3)
Uppsala	6,3	(1,2 - 18,2)	65,0	(42,8 - 94,1)	238,4	(148,1 - 360,8)
Värmland	1,7	(0,0 - 11,0)	79,4	(54,6 - 111,1)	259,2	(171,5 - 373,8)
Västerbotten	7,9	(1,6 - 22,9)	79,2	(53,1 - 113,0)	220,9	(133,7 - 341,1)
Västernorrland	2,0	(0,0 - 12,7)	61,7	(39,8 - 90,7)	199,3	(119,5 - 309,8)
Västmanland	6,7	(1,1 - 20,9)	61,0	(38,7 - 91,1)	211,1	(125,2 - 330,7)
Västra Götaland	6,9	(3,9 - 11,3)	77,2	(65,6 - 90,1)	267,2	(223,1 - 317,0)
Örebro	7,9	(1,8 - 21,9)	66,1	(43,2 - 96,1)	211,7	(129,2 - 324,7)
Östergötland	4,2	(0,7 - 13,1)	82,1	(60,6 - 108,3)	266,2	(187,2 - 365,6)
Reg. Norr	4,6	(1,6 - 10,1)	65,4	(52,5 - 80,4)	227,8	(178,1 - 286,4)
Reg. Stockholm-Gotland	4,7	(2,6 - 7,7)	78,7	(67,6 - 91,0)	275,7	(230,2 - 327,1)
Reg. Syd	7,0	(4,1 - 11,0)	82,4	(71,5 - 94,3)	306,8	(263,7 - 354,4)
Reg. Sydöst	5,9	(2,5 - 11,4)	77,8	(64,0 - 93,6)	267,2	(215,1 - 327,4)
Reg. Uppsala/Örebro	5,8	(3,3 - 9,5)	69,0	(59,6 - 79,3)	243,5	(207,2 - 284,0)
Reg. Väst	7,2	(4,3 - 11,2)	76,6	(66,0 - 88,3)	279,5	(238,1 - 325,5)

Tabell 1.10.1.2 Åldersspecifik incidens av tjocktarmscancer (kvinnor) för riket, län och regioner. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Region/Län	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Riket	6,6	(5,3 - 8,2)	65,4	(61,1 - 70,0)	215,7	(201,5 - 230,6)
Blekinge	10,7	(1,5 - 35,7)	70,9	(41,4 - 112,2)	217,4	(124,6 - 349,1)
Dalarna	2,7	(0,1 - 13,1)	48,1	(30,0 - 72,5)	173,0	(112,8 - 252,3)
Gotland	10,0	(0,1 - 64,5)	73,7	(29,8 - 148,9)	250,2	(104,1 - 497,2)
Gävleborg	6,6	(1,1 - 20,6)	57,4	(37,5 - 83,6)	207,0	(139,0 - 295,0)
Halland	6,6	(1,3 - 19,2)	79,3	(55,2 - 109,8)	211,4	(140,5 - 303,7)
Jämtland	2,3	(0,0 - 24,2)	57,5	(29,4 - 100,0)	207,7	(113,0 - 346,5)
Jönköping	10,6	(3,4 - 24,4)	68,2	(46,9 - 95,3)	216,7	(152,4 - 297,6)
Kalmar	9,2	(1,8 - 27,0)	79,2	(53,4 - 112,4)	253,7	(171,7 - 359,3)
Kronoberg	13,6	(3,0 - 37,7)	74,4	(45,5 - 114,0)	231,3	(143,6 - 350,3)
Norrbottn	5,6	(0,6 - 20,8)	40,0	(23,4 - 63,3)	141,4	(83,4 - 222,6)
Skåne	4,9	(2,1 - 9,4)	68,8	(56,8 - 82,5)	260,4	(218,8 - 307,2)
Stockholm	6,7	(4,1 - 10,4)	60,6	(51,2 - 71,2)	214,0	(180,9 - 251,0)
Södermanland	4,7	(0,5 - 17,4)	57,0	(36,7 - 83,9)	207,7	(136,5 - 301,2)
Uppsala	3,9	(0,4 - 14,3)	62,7	(41,4 - 90,4)	196,3	(124,7 - 292,1)
Värmland	11,3	(3,2 - 27,8)	76,6	(52,9 - 106,6)	224,0	(154,2 - 313,1)
Västerbotten	6,2	(0,9 - 20,6)	75,9	(51,0 - 108,1)	208,4	(134,3 - 306,7)
Västernorrland	4,1	(0,3 - 17,1)	62,8	(40,9 - 91,6)	153,6	(93,9 - 235,4)
Västmanland	5,1	(0,5 - 18,7)	63,1	(40,3 - 93,5)	183,3	(114,5 - 276,3)
Västra Götaland	8,4	(5,0 - 13,3)	72,0	(61,0 - 84,3)	219,6	(185,6 - 257,6)
Örebro	5,7	(0,8 - 19,0)	63,5	(41,3 - 92,9)	180,3	(116,3 - 265,3)
Östergötland	4,2	(0,7 - 12,9)	57,1	(39,6 - 79,3)	234,0	(171,5 - 310,6)
Reg. Norr	4,8	(1,7 - 10,6)	58,8	(46,8 - 72,8)	172,6	(135,6 - 216,1)
Reg. Stockholm-Gotland	6,8	(4,1 - 10,4)	61,1	(51,8 - 71,5)	215,2	(182,7 - 251,6)
Reg. Syd	6,4	(3,6 - 10,3)	71,2	(61,3 - 82,2)	245,8	(213,0 - 281,9)
Reg. Sydöst	7,5	(3,6 - 13,7)	66,5	(53,8 - 81,0)	233,3	(192,0 - 280,3)
Reg. Uppsala/Örebro	5,7	(3,1 - 9,4)	61,3	(52,6 - 70,9)	196,4	(168,7 - 227,1)
Reg. Väst	8,2	(5,0 - 12,5)	73,3	(63,1 - 84,5)	218,2	(187,1 - 252,8)

Relativ överlevnad

Tabell 10.1.2.1 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid tjocktarmscancer (män), med 95% konfidensintervall, i riket, län och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	9 802	84,2	(83,3 - 85,1)	7 639	74,8	(73,6 - 75,9)	4 512	60,9	(59,5 - 62,3)
Blekinge	203	82,6	(75,1 - 88,0)	149	71,1	(62,2 - 78,3)	85	56,1	(46,3 - 64,8)
Dalarna	357	79,2	(73,1 - 84,1)	266	71,1	(64,2 - 76,8)	158	60,7	(52,6 - 67,8)
Gotland	81	82,8	(66,1 - 91,7)	63	69,9	(52,3 - 82,1)	34	50,2	(34,3 - 64,2)
Gävleborg	326	86,3	(81,0 - 90,2)	258	73,5	(66,8 - 79,1)	181	59,3	(51,3 - 66,5)
Halland	326	89,1	(84,4 - 92,5)	261	75,3	(68,5 - 80,8)	145	63,9	(55,5 - 71,1)
Jämtland	161	80,2	(71,4 - 86,5)	112	70,5	(59,6 - 79,0)	60	57,3	(44,7 - 68,0)
Jönköping	372	85,4	(80,7 - 89,0)	286	75,9	(69,6 - 81,1)	176	61,6	(54,0 - 68,4)
Kalmar	281	82,4	(75,8 - 87,3)	220	73,8	(66,0 - 80,0)	132	62,2	(53,3 - 69,9)
Kronoberg	219	84,4	(76,3 - 89,9)	181	77,1	(68,5 - 83,6)	84	59,3	(48,7 - 68,4)
Norrbottn	233	82,2	(75,3 - 87,3)	173	71,9	(63,6 - 78,6)	111	56,0	(46,5 - 64,4)
Skåne	1 364	86,9	(84,4 - 89,0)	1 094	77,9	(74,8 - 80,7)	620	62,2	(58,1 - 66,0)
Stockholm	1 766	82,9	(80,7 - 85,0)	1 348	73,6	(70,9 - 76,1)	831	60,5	(57,2 - 63,7)
Södermanland	267	84,1	(77,5 - 88,8)	219	74,2	(66,8 - 80,2)	107	63,5	(54,2 - 71,4)
Uppsala	281	86,4	(80,7 - 90,5)	227	80,0	(73,4 - 85,1)	144	68,9	(60,5 - 75,8)
Värmland	356	79,0	(72,8 - 83,8)	279	74,5	(68,1 - 79,9)	164	58,5	(50,8 - 65,4)
Västerbotten	308	83,6	(78,1 - 87,8)	234	73,2	(66,3 - 78,9)	129	58,4	(50,1 - 65,7)
Västernorrland	257	83,1	(76,7 - 87,9)	209	73,0	(65,3 - 79,2)	132	57,1	(47,9 - 65,4)
Västmanland	250	89,4	(84,0 - 93,0)	212	78,5	(71,3 - 84,1)	139	65,7	(56,7 - 73,2)
Västra Götaland	1 683	83,7	(81,4 - 85,8)	1 302	74,0	(71,2 - 76,6)	782	60,3	(56,9 - 63,6)
Örebro	271	84,0	(77,8 - 88,6)	213	70,7	(63,1 - 76,9)	119	55,8	(47,1 - 63,7)
Östergötland	440	85,4	(80,6 - 89,0)	333	78,2	(72,4 - 83,0)	179	67,2	(59,8 - 73,6)
Reg. Norr	959	82,6	(79,5 - 85,3)	728	72,4	(68,6 - 75,9)	432	57,3	(52,7 - 61,7)
Reg. Stockholm-Gotland	1 847	83,0	(80,9 - 85,0)	1 411	73,6	(70,9 - 76,1)	865	60,1	(56,9 - 63,2)
Reg. Syd	2 112	86,6	(84,6 - 88,3)	1 685	76,9	(74,4 - 79,2)	934	61,6	(58,4 - 64,6)
Reg. Sydöst	1 093	84,7	(81,9 - 87,1)	839	76,4	(72,8 - 79,7)	487	64,0	(59,6 - 68,2)
Reg. Uppsala/Örebro	2 108	83,7	(81,6 - 85,6)	1 674	74,4	(71,9 - 76,8)	1 012	61,4	(58,4 - 64,3)
Reg. Väst	2 009	84,6	(82,5 - 86,4)	1 563	74,2	(71,7 - 76,6)	927	60,9	(57,7 - 63,9)

*Tabell 1.10.2.2 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid tjocktarmscancer (kvin-
nor), med 95% konfidensintervall, i riket, län och region. N = antal patienter, RÖ =
relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.*

Region/Län	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	10 095	84,2	(83,3 - 85,0)	8 017	75,6	(74,5 - 76,7)	5 252	65,4	(64,1 - 66,7)
Blekinge	194	86,8	(80,2 - 91,4)	161	79,2	(71,3 - 85,2)	98	69,7	(59,9 - 77,5)
Dalarna	287	81,5	(75,2 - 86,4)	222	72,9	(65,8 - 78,8)	163	63,1	(54,8 - 70,3)
Gotland	72	97,5	(84,9 - 99,6)	59	81,0	(63,7 - 90,6)	41	69,5	(50,7 - 82,3)
Gävleborg	369	83,4	(78,0 - 87,6)	292	71,6	(64,8 - 77,2)	204	63,4	(55,9 - 70,1)
Halland	348	86,2	(80,6 - 90,3)	278	76,6	(70,0 - 81,8)	167	68,3	(60,6 - 74,8)
Jämtland	151	77,4	(66,2 - 85,3)	116	69,7	(58,0 - 78,7)	79	61,1	(48,8 - 71,3)
Jönköping	420	83,3	(78,2 - 87,3)	335	72,6	(66,5 - 77,7)	215	62,5	(55,7 - 68,6)
Kalmar	314	85,2	(79,7 - 89,4)	240	72,8	(65,9 - 78,6)	131	62,3	(54,0 - 69,6)
Kronoberg	217	84,2	(77,2 - 89,2)	172	75,3	(67,2 - 81,7)	120	64,2	(54,4 - 72,4)
Norrbottnen	211	78,5	(71,3 - 84,1)	160	71,1	(63,1 - 77,7)	113	61,3	(52,4 - 69,0)
Skåne	1 403	86,9	(84,5 - 89,0)	1 143	80,9	(78,0 - 83,4)	721	67,8	(64,1 - 71,3)
Stockholm	1 845	85,2	(83,1 - 87,0)	1 478	78,1	(75,6 - 80,3)	953	68,2	(65,1 - 71,0)
Södermanland	256	77,5	(69,8 - 83,4)	184	67,8	(59,4 - 74,8)	131	60,5	(51,5 - 68,4)
Uppsala	311	82,6	(76,9 - 87,1)	236	74,8	(68,3 - 80,2)	147	62,9	(55,2 - 69,6)
Värmland	379	82,2	(76,8 - 86,4)	295	71,9	(65,4 - 77,4)	183	63,0	(55,6 - 69,4)
Västerbotten	308	82,4	(76,6 - 86,9)	244	74,6	(68,0 - 80,0)	149	67,2	(59,2 - 74,0)
Västernorrland	258	84,6	(78,0 - 89,4)	216	77,0	(69,6 - 82,8)	155	70,5	(61,9 - 77,6)
Västmanland	262	82,8	(77,1 - 87,2)	209	75,0	(68,1 - 80,5)	140	61,2	(53,1 - 68,3)
Västra Götaland	1 713	84,0	(81,7 - 86,0)	1 379	74,9	(72,2 - 77,4)	935	65,2	(62,0 - 68,3)
Örebro	307	81,4	(75,0 - 86,4)	238	71,5	(64,4 - 77,4)	181	61,7	(53,8 - 68,6)
Östergötland	470	83,1	(78,3 - 87,0)	360	72,4	(66,6 - 77,4)	226	62,1	(55,5 - 68,0)
Reg. Norr	928	81,3	(78,0 - 84,2)	736	73,6	(69,8 - 77,0)	496	65,5	(61,0 - 69,5)
Reg. Stockholm-Gotland	1 917	85,6	(83,6 - 87,4)	1 537	78,2	(75,8 - 80,4)	994	68,2	(65,1 - 71,0)
Reg. Syd	2 162	86,6	(84,6 - 88,3)	1 754	79,4	(77,1 - 81,6)	1 106	67,7	(64,7 - 70,4)
Reg. Sydöst	1 204	83,8	(81,0 - 86,3)	935	72,6	(69,2 - 75,8)	572	62,2	(58,1 - 65,9)
Reg. Uppsala/Örebro	2 171	81,9	(79,8 - 83,9)	1 676	72,5	(70,0 - 74,9)	1 149	62,5	(59,6 - 65,3)
Reg. Väst	2 061	84,4	(82,4 - 86,2)	1 657	75,2	(72,8 - 77,5)	1 102	65,8	(62,8 - 68,5)

Tabell 1.10.2.3 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid tjocktarmscancer (män), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	416	88,2	(84,3 - 91,2)	5 209	85,5	(84,3 - 86,6)	4 177	79,6	(78,0 - 81,2)
Reg. Norr	29	100,2		527	84,5	(80,7 - 87,8)	403	74,3	(68,7 - 79,3)
Reg. Stockholm-Gotland	91	87,8	(77,9 - 93,5)	1 005	84,4	(81,6 - 86,8)	751	78,3	(74,3 - 81,9)
Reg. Syd	90	81,0	(70,0 - 88,3)	1 103	88,7	(86,3 - 90,7)	919	82,4	(79,0 - 85,4)
Reg. Sydöst	40	87,7	(70,2 - 95,3)	569	86,6	(83,1 - 89,6)	484	77,5	(72,5 - 81,9)
Reg. Uppsala/Örebro	88	90,9	(81,8 - 95,6)	1 128	84,3	(81,7 - 86,6)	892	80,8	(77,3 - 84,0)
Reg. Väst	92	90,9	(81,8 - 95,6)	1 039	85,1	(82,5 - 87,5)	878	80,5	(76,9 - 83,8)

Tabell 1.10.2.4 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid tjocktarmscancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	414	85,9	(81,8 - 89,2)	4 814	85,0	(83,8 - 86,1)	4 867	80,7	(79,3 - 82,1)
Reg. Norr	27	84,0	(62,7 - 93,7)	490	82,7	(78,7 - 86,1)	411	78,0	(72,8 - 82,6)
Reg. Stockholm-Gotland	115	83,6	(74,7 - 89,7)	897	86,7	(84,0 - 89,0)	905	83,4	(80,1 - 86,3)
Reg. Syd	65	83,9	(71,3 - 91,3)	1 011	87,6	(85,1 - 89,7)	1 086	82,7	(79,8 - 85,4)
Reg. Sydöst	43	89,1	(73,3 - 95,8)	549	84,8	(81,1 - 87,9)	612	80,0	(75,8 - 83,7)
Reg. Uppsala/Örebro	79	92,0	(81,7 - 96,6)	1 064	81,4	(78,6 - 83,9)	1 028	78,5	(75,3 - 81,5)
Reg. Väst	95	84,8	(74,8 - 91,1)	982	86,3	(83,7 - 88,5)	984	80,2	(77,0 - 83,2)

Tabell 1.10.2.5 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid tjocktarmscancer (män), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	239	62,8	(57,2 - 67,8)	2 610	61,1	(59,4 - 62,8)	1 663	59,6	(57,0 - 62,2)
Reg. Norr	14	66,6	(43,6 - 82,2)	262	59,3	(53,8 - 64,5)	156	54,6	(46,3 - 63,0)
Reg. Stockholm-Gotland	54	54,8	(42,9 - 65,3)	491	61,2	(57,2 - 65,0)	320	59,5	(53,5 - 65,5)
Reg. Syd	38	49,7	(36,8 - 61,4)	534	61,9	(58,0 - 65,5)	362	62,8	(57,2 - 68,5)
Reg. Sydöst	30	66,0	(47,8 - 79,3)	264	65,1	(59,6 - 70,1)	193	60,8	(53,0 - 68,6)
Reg. Uppsala/Örebro	65	72,2	(60,2 - 81,2)	606	61,4	(57,7 - 64,9)	341	58,2	(52,6 - 63,9)
Reg. Väst	42	69,1	(55,7 - 79,3)	536	58,8	(55,0 - 62,5)	349	61,4	(55,7 - 67,1)

Tabell 1.10.2.6 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid tjocktarmscancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	238	61,4	(55,9 - 66,5)	2 749	65,8	(64,2 - 67,4)	2 265	65,0	(62,8 - 67,2)
Reg. Norr	16	60,9	(37,9 - 77,8)	297	65,7	(60,5 - 70,4)	183	64,9	(57,3 - 72,3)
Reg. Stockholm-Gotland	53	60,0	(48,5 - 69,8)	494	69,4	(65,5 - 73,0)	447	68,4	(63,2 - 73,5)
Reg. Syd	53	61,3	(47,2 - 72,7)	569	67,9	(64,3 - 71,4)	484	65,8	(61,1 - 70,5)
Reg. Sydöst	28	69,7	(50,4 - 82,8)	296	62,7	(57,6 - 67,4)	248	60,1	(53,6 - 66,4)
Reg. Uppsala/Örebro	51	57,2	(44,5 - 68,0)	615	62,2	(58,6 - 65,6)	483	64,4	(59,5 - 69,2)
Reg. Väst	43	66,7	(54,5 - 76,4)	563	66,1	(62,4 - 69,6)	496	65,2	(60,3 - 69,9)

Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår

Tabell 1.10.3.1 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med tjocktarmscancer (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	347	8,4	(3,7-16,2)	4293	11,8	(6,0-20,7)	3297	17,7	(10,4-28,1)
Reg. Norr	25	-0,2		433	10,1	(4,9-18,6)	325	27,2	(18,0-39,5)
Reg. Stockholm-Gotland	73	11,7	(6,0-20,6)	819	12,5	(6,5-21,6)	579	23,3	(14,8-34,8)
Reg. Sydöst	32	12,9	(6,9-22,1)	471	14,6	(8,1-24,3)	384	15,3	(8,6-25,1)
Reg. Syd	71	5,7	(2,0-12,7)	926	11,3	(5,7-20,0)	741	14,1	(7,7-23,6)
Reg. Väst	81	10,3	(5,0-18,8)	876	12,0	(6,2-21,0)	680	13,9	(7,6-23,4)
Reg. Uppsala/Örebro	76	5,4	(1,8-12,2)	910	9,1	(4,2-17,2)	705	17,1	(10,0-27,3)

Tabell 1.10.3.2 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med tjocktarmscancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	343	13,3	(7,2-22,6)	4016	15,5	(8,7-25,3)	3931	18,9	(11,3-29,5)
Reg. Norr	24	17,0	(9,9-27,2)	419	18,2	(10,8-28,7)	329	25,2	(16,4-37,2)
Reg. Stockholm-Gotland	98	12,6	(6,7-21,8)	737	15,4	(8,7-25,2)	739	18,0	(10,7-28,5)
Reg. Sydöst	36	23,2	(14,7-34,7)	461	18,3	(10,9-28,8)	496	18,4	(11,0-29,0)
Reg. Syd	56	23,3	(14,9-34,9)	846	8,5	(3,8-16,4)	895	13,9	(7,6-23,3)
Reg. Väst	78	5,2	(1,8-12,0)	843	14,8	(8,2-24,5)	795	17,8	(10,5-28,2)
Reg. Uppsala/Örebro	61	6,8	(2,7-14,1)	860	17,9	(10,6-28,4)	815	23,7	(15,1-35,3)

Tabell 1.10.3.3 Åldersspecifik överdödlighet efter års uppföljning bland patienter med tjocktarmscancer (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	357	14,6	(8,1-24,2)	4301	11,1	(5,6-19,8)	3221	13,6	(7,3-22,9)
Reg. Norr	26	-0,2		437	15,0	(8,4-24,7)	306	22,3	(14,0-33,6)
Reg. Stockholm-Gotland	78	14,7	(8,1-24,3)	821	12,1	(6,3-21,1)	565	13,4	(7,2-22,7)
Reg. Sydöst	33	6,8	(2,7-14,2)	458	7,6	(3,2-15,2)	379	16,7	(9,7-26,9)
Reg. Syd	75	31,7	(21,7-44,9)	932	7,6	(3,2-15,2)	724	13,0	(6,9-22,3)
Reg. Väst	76	8,8	(4,0-16,8)	867	11,8	(6,0-20,7)	667	11,7	(6,0-20,6)
Reg. Uppsala/Örebro	79	11,1	(5,5-19,8)	928	13,0	(6,9-22,2)	696	9,9	(4,7-18,3)

Tabell 1.10.3.4 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med tjocktarmscancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	348	13,1	(7,0-22,3)	4021	12,1	(6,3-21,1)	3830	13,8	(7,5-23,3)
Reg. Norr	25	18,5	(11,0-29,0)	414	17,3	(10,1-27,6)	314	15,3	(8,6-25,1)
Reg. Stockholm-Gotland	98	19,6	(11,9-30,4)	748	9,0	(4,1-17,0)	716	10,1	(4,9-18,6)
Reg. Sydöst	35	-0,1		462	10,8	(5,3-19,4)	479	13,0	(6,9-22,2)
Reg. Syd	53	16,3	(9,4-26,4)	861	10,4	(5,1-18,9)	885	18,0	(10,7-28,4)
Reg. Väst	80	17,6	(10,4-27,9)	821	10,9	(5,4-19,5)	777	11,8	(6,1-20,7)
Reg. Uppsala/Örebro	66	3,3	(0,8- 9,2)	866	15,8	(9,0-25,7)	788	14,3	(7,9-23,9)

Urinblåsecancer

Åldersspecifik incidens

Tabell 1.11.1.1 Åldersspecifik incidens av urinblåsecancer (män) för riket, län och regioner. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Region/Län	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Riket	3,4	(2,5 - 4,5)	67,8	(63,3 - 72,6)	244,5	(226,6 - 263,3)
Blekinge	6,9	(0,5 - 28,6)	71,2	(42,2 - 111,5)	233,5	(127,1 - 389,2)
Dalarna	3,6	(0,3 - 14,9)	57,4	(37,3 - 84,0)	227,1	(145,8 - 335,2)
Gotland	0,0		86,8	(37,6 - 168,5)	182,5	(48,8 - 462,7)
Gävleborg	0,9	(0,0 - 9,5)	57,2	(37,2 - 83,6)	227,1	(144,9 - 336,9)
Halland	2,5	(0,1 - 12,5)	75,5	(51,5 - 106,3)	281,9	(187,4 - 404,9)
Jämtland	0,0		66,5	(36,4 - 110,2)	189,9	(89,2 - 349,7)
Jönköping	3,0	(0,2 - 12,4)	61,5	(41,0 - 88,1)	195,3	(123,6 - 291,5)
Kalmar	4,5	(0,3 - 19,1)	55,6	(34,4 - 84,3)	232,2	(144,3 - 351,4)
Kronoberg	2,7	(0,0 - 17,2)	69,4	(41,5 - 108,0)	214,7	(119,5 - 352,3)
Norrbottn	1,8	(0,0 - 11,4)	39,9	(23,1 - 63,7)	172,4	(97,9 - 278,9)
Skåne	4,2	(1,7 - 8,4)	83,2	(69,8 - 98,3)	317,6	(263,1 - 379,6)
Stockholm	3,2	(1,5 - 5,9)	70,7	(60,1 - 82,7)	235,3	(192,8 - 283,9)
Södermanland	2,8	(0,1 - 13,6)	69,1	(46,0 - 99,2)	245,7	(155,1 - 367,5)
Uppsala	2,3	(0,1 - 11,4)	52,4	(32,9 - 78,7)	171,4	(96,8 - 278,2)
Värmland	5,3	(0,7 - 17,7)	60,6	(39,7 - 88,2)	224,0	(143,4 - 331,4)
Västerbotten	3,1	(0,1 - 15,2)	71,6	(46,9 - 104,2)	256,5	(161,8 - 383,7)
Västernorrland	2,1	(0,0 - 13,4)	55,7	(35,1 - 83,3)	229,7	(142,7 - 347,5)
Västmanland	0,0		69,4	(45,2 - 101,2)	195,7	(113,5 - 311,7)
Västra Götaland	4,4	(2,1 - 8,0)	70,1	(59,1 - 82,4)	263,6	(219,9 - 313,0)
Örebro	3,4	(0,2 - 14,1)	70,8	(47,0 - 101,8)	273,9	(178,6 - 399,6)
Östergötland	4,6	(0,9 - 13,5)	61,0	(42,8 - 84,0)	220,6	(149,8 - 311,5)
Reg. Norr	2,0	(0,3 - 6,1)	56,9	(45,0 - 71,0)	215,0	(166,7 - 272,1)
Reg. Stockholm-Gotland	3,1	(1,5 - 5,8)	71,4	(60,8 - 83,1)	233,2	(191,6 - 280,5)
Reg. Syd	4,0	(1,9 - 7,2)	79,4	(68,8 - 91,1)	292,2	(250,3 - 338,8)
Reg. Sydöst	4,0	(1,4 - 8,9)	59,7	(47,7 - 73,8)	215,2	(168,9 - 269,6)
Reg. Uppsala/Örebro	2,6	(1,1 - 5,3)	62,2	(53,4 - 72,0)	224,2	(189,5 - 263,1)
Reg. Väst	4,1	(2,0 - 7,3)	71,0	(60,8 - 82,3)	266,7	(226,3 - 311,7)

Tabell 1.11.1.2 Åldersspecifik incidens av urinblåsecancer (kvinnor) för riket, län och regioner. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Region/Län	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Riket	1,5	(0,9 - 2,4)	20,3	(18,0 - 22,9)	59,7	(52,4 - 67,7)
Blekinge	1,8	(0,0 - 19,3)	20,3	(6,9 - 45,2)	40,4	(9,7 - 107,9)
Dalarna	1,3	(0,0 - 13,7)	23,3	(11,6 - 41,1)	46,1	(19,0 - 92,0)
Gotland	0,0		23,6	(4,0 - 73,6)	95,1	(18,3 - 280,0)
Gävleborg	2,7	(0,1 - 13,3)	20,2	(9,5 - 37,2)	50,4	(20,9 - 100,2)
Halland	0,8	(0,0 - 8,3)	18,6	(8,4 - 35,2)	79,0	(38,8 - 141,1)
Jämtland	2,0	(0,0 - 21,5)	26,6	(9,2 - 58,9)	51,7	(13,3 - 133,4)
Jönköping	0,8	(0,0 - 8,4)	17,2	(7,6 - 32,9)	41,8	(16,9 - 84,5)
Kalmar	1,1	(0,0 - 11,8)	27,4	(13,5 - 49,0)	60,4	(26,5 - 116,2)
Kronoberg	2,8	(0,0 - 18,2)	16,7	(5,3 - 38,7)	71,4	(28,9 - 144,4)
Norrbottn	1,0	(0,0 - 10,6)	14,7	(5,6 - 30,7)	61,7	(26,4 - 120,4)
Skåne	2,1	(0,5 - 5,4)	26,8	(19,7 - 35,6)	76,0	(54,4 - 102,9)
Stockholm	0,7	(0,1 - 2,2)	16,9	(12,2 - 22,7)	61,5	(44,7 - 82,3)
Södermanland	1,0	(0,0 - 10,3)	18,1	(7,5 - 36,1)	47,2	(18,5 - 97,1)
Uppsala	0,7	(0,0 - 7,6)	17,3	(7,4 - 33,7)	59,3	(25,0 - 117,0)
Värmland	1,9	(0,0 - 12,0)	20,1	(9,3 - 37,4)	62,5	(29,5 - 114,6)
Västerbotten	4,0	(0,3 - 16,7)	12,4	(4,2 - 28,0)	56,4	(23,0 - 113,6)
Västernorrland	2,2	(0,0 - 13,9)	17,8	(7,4 - 35,5)	47,0	(18,1 - 97,8)
Västmanland	2,0	(0,0 - 13,1)	18,4	(7,8 - 36,1)	53,9	(21,2 - 110,7)
Västra Götaland	1,8	(0,5 - 4,5)	21,8	(16,1 - 28,9)	55,7	(39,6 - 75,7)
Örebro	2,9	(0,1 - 14,1)	24,0	(11,7 - 43,4)	60,4	(26,9 - 115,1)
Östergötland	1,9	(0,1 - 9,3)	21,0	(11,1 - 35,6)	59,1	(30,3 - 102,6)
Reg. Norr	2,3	(0,5 - 6,7)	16,6	(10,6 - 24,7)	54,2	(34,8 - 80,0)
Reg. Stockholm-Gotland	0,6	(0,1 - 2,2)	17,1	(12,5 - 22,8)	62,9	(46,1 - 83,4)
Reg. Syd	1,9	(0,6 - 4,4)	23,8	(18,4 - 30,3)	72,7	(55,5 - 93,2)
Reg. Sydöst	1,3	(0,1 - 4,9)	21,5	(14,6 - 30,3)	53,6	(35,1 - 77,9)
Reg. Uppsala/Örebro	1,7	(0,5 - 4,1)	20,2	(15,4 - 25,9)	54,2	(40,4 - 71,0)
Reg. Väst	1,7	(0,5 - 3,9)	21,3	(16,1 - 27,6)	59,5	(44,0 - 78,3)

Relativ överlevnad

Tabell 1.11.2.1 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid urinblåsecancer (män), med 95% konfidensintervall, i riket, län och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	9 627	88,3	(87,5 - 89,1)	7 948	82,8	(81,8 - 83,7)	5 729	76,0	(74,7 - 77,2)
Blekinge	193	87,5	(81,9 - 91,5)	159	82,3	(74,5 - 87,8)	109	76,6	(67,1 - 83,7)
Dalarna	277	81,8	(75,6 - 86,6)	213	74,8	(66,8 - 81,2)	125	59,8	(50,3 - 68,0)
Gotland	63	92,8	(81,2 - 97,3)	49	92,5	(73,6 - 98,0)	35	82,9	(61,1 - 93,1)
Gävleborg	287	83,5	(77,5 - 88,0)	216	79,3	(72,8 - 84,4)	161	70,2	(61,8 - 77,0)
Halland	333	86,9	(82,1 - 90,6)	249	79,6	(73,5 - 84,5)	184	74,8	(67,4 - 80,7)
Jämtland	134	82,1	(74,6 - 87,5)	100	78,9	(68,1 - 86,4)	80	72,3	(60,0 - 81,3)
Jönköping	351	88,1	(83,8 - 91,3)	305	83,2	(78,1 - 87,2)	226	79,9	(73,1 - 85,2)
Kalmar	258	86,0	(79,7 - 90,5)	229	81,6	(74,4 - 86,9)	196	78,5	(69,8 - 84,9)
Kronoberg	194	89,5	(84,3 - 93,1)	156	83,8	(76,3 - 89,0)	96	75,8	(66,5 - 82,9)
Norrbottn	200	81,5	(74,3 - 86,9)	156	77,3	(69,1 - 83,6)	116	70,7	(60,5 - 78,8)
Skåne	1 596	91,7	(89,9 - 93,3)	1 340	85,5	(83,1 - 87,7)	919	78,7	(75,3 - 81,6)
Stockholm	1 667	88,2	(86,2 - 89,9)	1 385	83,8	(81,5 - 85,9)	1 022	75,5	(72,5 - 78,3)
Södermanland	313	84,8	(79,2 - 89,0)	254	78,2	(72,2 - 83,1)	173	71,0	(63,6 - 77,2)
Uppsala	277	89,5	(83,2 - 93,5)	243	81,6	(74,6 - 86,9)	174	70,8	(62,8 - 77,5)
Värmland	305	87,8	(82,8 - 91,5)	257	78,9	(73,0 - 83,7)	173	71,0	(63,4 - 77,4)
Västerbotten	267	89,8	(84,1 - 93,5)	218	84,7	(78,4 - 89,3)	148	77,2	(68,8 - 83,5)
Västernorrland	279	87,8	(81,4 - 92,1)	247	83,2	(75,9 - 88,5)	185	76,0	(66,9 - 83,0)
Västmanland	274	96,2	(91,9 - 98,2)	261	86,9	(80,5 - 91,4)	162	83,4	(75,1 - 89,2)
Västra Götaland	1 647	87,6	(85,5 - 89,4)	1 330	82,4	(79,9 - 84,7)	981	76,6	(73,4 - 79,5)
Örebro	313	91,0	(86,1 - 94,2)	245	86,6	(80,9 - 90,6)	187	82,9	(74,9 - 88,6)
Östergötland	399	89,4	(85,1 - 92,5)	336	82,8	(77,3 - 87,1)	277	78,8	(71,8 - 84,2)
Reg. Norr	880	86,1	(83,0 - 88,6)	721	81,8	(78,2 - 84,8)	529	74,8	(70,2 - 78,7)
Reg. Stockholm-Gotland	1 730	88,3	(86,4 - 90,0)	1 434	84,1	(81,8 - 86,1)	1 057	75,7	(72,7 - 78,4)
Reg. Syd	2 316	90,5	(89,0 - 91,8)	1 904	84,3	(82,2 - 86,1)	1 308	77,8	(75,1 - 80,2)
Reg. Sydöst	1 008	88,2	(85,6 - 90,3)	870	82,7	(79,6 - 85,5)	699	79,1	(75,1 - 82,6)
Reg. Uppsala/Örebro	2 046	87,6	(85,7 - 89,3)	1 689	80,7	(78,4 - 82,8)	1 155	72,4	(69,5 - 75,1)
Reg. Väst	1 980	87,4	(85,5 - 89,1)	1 579	82,0	(79,7 - 84,0)	1 165	76,3	(73,4 - 78,9)

*Tabell 1.11.2.2 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid urinblåsecancer (kvin-
nor), med 95% konfidensintervall, i rik, län och region. N = antal patienter, RÖ =
relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.*

Region/Län	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	3 129	86,1	(84,6 - 87,4)	2 517	78,7	(76,9 - 80,4)	1 878	73,0	(70,9 - 75,0)
Blekinge	49	89,8	(70,9 - 96,7)	47	85,2	(65,0 - 94,2)	41	84,9	(61,6 - 94,6)
Dalarna	113	84,3	(75,9 - 89,9)	84	77,0	(68,3 - 83,7)	67	75,2	(64,4 - 83,2)
Gotland	25	88,1	(70,1 - 95,6)	17	78,4	(53,2 - 91,0)	8	49,5	(27,1 - 68,4)
Gävleborg	103	83,8	(73,2 - 90,4)	80	73,4	(62,2 - 81,7)	52	61,8	(47,8 - 73,1)
Halland	99	77,5	(63,6 - 86,6)	76	70,4	(56,9 - 80,4)	54	61,6	(47,4 - 73,0)
Jämtland	45	71,3	(55,5 - 82,3)	29	59,4	(43,4 - 72,3)	32	53,1	(35,6 - 67,8)
Jönköping	90	84,7	(75,2 - 90,8)	80	79,3	(69,4 - 86,4)	53	72,4	(59,7 - 81,6)
Kalmar	101	83,1	(72,5 - 89,9)	77	76,6	(65,4 - 84,6)	56	75,4	(62,6 - 84,3)
Kronoberg	58	76,6	(56,4 - 88,4)	40	71,0	(51,5 - 83,8)	34	68,4	(48,0 - 82,2)
Norrbottn	78	91,1	(82,8 - 95,5)	64	85,4	(75,4 - 91,6)	51	87,0	(71,7 - 94,3)
Skåne	509	87,8	(84,1 - 90,8)	425	81,2	(76,7 - 84,9)	291	75,6	(70,2 - 80,1)
Stockholm	557	88,6	(85,0 - 91,5)	486	79,8	(75,3 - 83,6)	387	73,0	(67,8 - 77,5)
Södermanland	84	88,1	(75,9 - 94,4)	73	81,3	(68,0 - 89,4)	53	78,3	(63,8 - 87,5)
Uppsala	103	86,5	(76,0 - 92,6)	85	75,3	(63,4 - 83,7)	61	62,3	(49,3 - 72,8)
Värmland	103	84,1	(72,5 - 91,1)	79	76,9	(64,0 - 85,7)	42	70,9	(55,4 - 81,8)
Västerbotten	77	88,6	(75,6 - 94,9)	63	80,3	(67,0 - 88,7)	55	71,0	(57,3 - 80,9)
Västernorrland	82	89,7	(81,3 - 94,4)	73	84,4	(74,3 - 90,8)	47	67,7	(56,7 - 76,5)
Västmanland	79	84,0	(73,9 - 90,5)	63	77,7	(66,8 - 85,4)	48	67,0	(53,1 - 77,5)
Västra Götaland	519	86,8	(83,3 - 89,6)	383	80,1	(75,6 - 83,9)	303	77,1	(71,8 - 81,6)
Örebro	99	80,8	(70,6 - 87,8)	63	73,1	(60,3 - 82,4)	54	69,0	(54,2 - 79,9)
Östergötland	156	83,6	(75,0 - 89,4)	130	78,0	(68,9 - 84,8)	89	75,9	(65,0 - 83,8)
Reg. Norr	282	86,1	(80,6 - 90,1)	229	78,2	(71,8 - 83,3)	185	70,0	(62,9 - 76,0)
Reg. Stockholm-Gotland	582	88,7	(85,2 - 91,4)	503	79,6	(75,2 - 83,3)	395	72,9	(67,7 - 77,3)
Reg. Syd	715	86,3	(82,8 - 89,1)	588	79,7	(75,8 - 83,1)	420	74,6	(70,0 - 78,6)
Reg. Sydöst	347	83,6	(78,4 - 87,6)	287	78,0	(72,5 - 82,5)	198	74,9	(68,4 - 80,2)
Reg. Uppsala/Örebro	684	84,3	(80,8 - 87,2)	527	76,2	(72,1 - 79,8)	377	68,7	(63,8 - 73,0)
Reg. Väst	618	85,8	(82,2 - 88,7)	459	79,1	(74,8 - 82,8)	357	75,2	(70,1 - 79,6)

Tabell 1.11.2.3 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid urinblåsecancer (män), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	268	96,2	(92,7 - 98,1)	5 201	89,2	(88,2 - 90,2)	4 158	82,3	(80,7 - 83,7)
Reg. Norr	18	93,5	(61,4 - 99,2)	472	89,3	(85,6 - 92,3)	390	75,9	(70,2 - 80,9)
Reg. Stockholm-Gotland	61	98,3	(87,5 - 99,9)	987	88,5	(86,0 - 90,6)	682	82,6	(78,6 - 86,2)
Reg. Syd	48	100,2		1 256	90,6	(88,6 - 92,4)	1 012	85,1	(82,0 - 87,9)
Reg. Sydöst	35	100,2		541	88,6	(85,1 - 91,4)	432	82,1	(77,1 - 86,5)
Reg. Uppsala/Örebro	45	89,9	(75,0 - 96,2)	1 062	88,9	(86,5 - 90,9)	939	81,7	(78,3 - 84,7)
Reg. Väst	66	95,0	(84,9 - 98,5)	1 054	88,3	(85,9 - 90,4)	860	82,1	(78,6 - 85,3)

Tabell 1.11.2.4 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid urinblåsecancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	111	89,4	(81,1 - 94,2)	1 566	89,6	(87,7 - 91,2)	1 452	76,3	(73,5 - 78,8)
Reg. Norr	10	100,1		141	92,8	(86,3 - 96,5)	131	70,0	(59,6 - 78,6)
Reg. Stockholm-Gotland	15	91,9	(54,7 - 98,9)	278	93,2	(88,9 - 96,0)	289	78,3	(72,0 - 83,6)
Reg. Syd	27	70,9	(46,5 - 85,8)	372	91,3	(87,5 - 94,1)	316	78,8	(72,8 - 83,8)
Reg. Sydöst	14	100,1		171	84,9	(77,8 - 90,0)	162	75,8	(67,1 - 82,9)
Reg. Uppsala/Örebro	25	87,8	(66,6 - 96,0)	347	86,1	(81,3 - 89,7)	312	77,5	(71,5 - 82,6)
Reg. Väst	22	89,6	(64,4 - 97,4)	305	88,2	(83,3 - 91,8)	291	75,2	(68,7 - 80,8)

Tabell 1.11.2.5 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid urinblåsecancer (män), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	284	89,8	(85,0 - 93,2)	3 556	76,7	(75,2 - 78,2)	1 889	67,3	(64,7 - 70,0)
Reg. Norr	20	88,0	(58,2 - 97,6)	340	79,2	(74,0 - 83,8)	169	59,9	(51,4 - 68,4)
Reg. Stockholm-Gotland	65	92,3	(81,3 - 97,4)	660	76,9	(73,3 - 80,3)	332	64,3	(57,9 - 70,5)
Reg. Syd	59	93,5	(79,3 - 98,5)	831	75,8	(72,6 - 78,8)	418	72,4	(66,7 - 77,9)
Reg. Sydöst	30	87,6	(69,0 - 95,8)	448	80,8	(76,2 - 84,9)	221	70,9	(62,8 - 78,8)
Reg. Uppsala/Örebro	52	81,6	(65,9 - 90,8)	698	74,0	(70,4 - 77,4)	405	63,8	(58,3 - 69,3)
Reg. Väst	64	92,4	(81,5 - 97,4)	700	76,2	(72,6 - 79,4)	401	69,1	(63,2 - 74,8)

Tabell 1.11.2.6 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid urinblåsecancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	94	79,9	(70,1 - 86,9)	1 104	75,3	(72,6 - 77,8)	680	62,0	(58,1 - 65,9)
Reg. Norr	7	100,6		123	75,6	(66,5 - 83,0)	55	47,6	(35,1 - 60,5)
Reg. Stockholm-Gotland	22	77,5	(44,7 - 92,5)	221	75,5	(69,0 - 81,1)	152	62,3	(53,6 - 70,6)
Reg. Syd	15	56,5	(34,4 - 73,8)	258	81,4	(76,0 - 85,9)	147	62,7	(54,0 - 71,2)
Reg. Sydöst	19	92,9	(56,9 - 99,5)	104	74,2	(65,6 - 81,3)	75	66,2	(54,4 - 77,3)
Reg. Uppsala/Örebro	12	78,1	(54,2 - 90,7)	230	68,7	(62,4 - 74,2)	135	60,9	(52,1 - 69,4)
Reg. Väst	20	83,9	(57,0 - 95,0)	203	75,2	(68,7 - 80,8)	134	67,5	(58,3 - 76,2)

Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår

Tabell 1.11.3.1 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med urinblåsecancer (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	235	-0,2		4441	11,7	(6,0-20,5)	3476	18,6	(11,1-29,2)
Reg. Norr	14	-0,1		396	6,8	(2,7-14,2)	323	26,9	(17,7-39,2)
Reg. Stockholm-Gotland	57	-0,2		843	10,3	(5,0-18,8)	573	19,8	(12,1-30,6)
Reg. Sydöst	32	-0,2		454	13,4	(7,2-22,7)	373	22,0	(13,8-33,3)
Reg. Syd	39	-0,2		1091	12,5	(6,5-21,6)	847	14,4	(8,0-24,0)
Reg. Väst	59	-0,2		895	16,1	(9,2-26,1)	715	20,1	(12,3-30,9)
Reg. Uppsala/Örebro	39	-0,2		907	12,1	(6,3-21,1)	776	15,5	(8,8-25,4)

Tabell 1.11.3.2 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med urinblåsecancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	95	13,3	(7,1-22,6)	1336	11,8	(6,1-20,7)	1194	33,2	(22,9-46,6)
Reg. Norr	9	-0,1		121	2,3	(0,4- 7,8)	99	42,9	(31,0-57,8)
Reg. Stockholm-Gotland	12	-0,1		235	8,0	(3,5-15,8)	240	25,6	(16,7-37,7)
Reg. Sydöst	11	-0,1		146	16,6	(9,6-26,7)	129	27,9	(18,5-40,3)
Reg. Syd	21	21,7	(13,5-32,9)	322	8,4	(3,7-16,3)	271	41,8	(30,1-56,6)
Reg. Väst	20	-0,1		258	15,6	(8,9-25,5)	238	36,8	(25,9-50,8)
Reg. Uppsala/Örebro	24	34,5	(24,0-48,1)	295	18,4	(11,0-29,0)	259	24,3	(15,6-36,0)

Tabell 1.11.3.3 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med urinblåsecancer (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	244	5,2	(1,8-12,0)	4517	11,4	(5,8-20,2)	3391	19,5	(11,8-30,2)
Reg. Norr	16	13,4	(7,2-22,7)	416	14,5	(8,0-24,1)	303	26,9	(17,7-39,1)
Reg. Stockholm-Gotland	56	-0,2		868	13,7	(7,4-23,1)	562	20,2	(12,4-31,2)
Reg. Sydöst	33	-0,2		473	10,1	(4,9-18,5)	360	17,4	(10,2-27,8)
Reg. Syd	42	-0,2		1092	8,8	(4,0-16,9)	828	15,5	(8,8-25,3)
Reg. Väst	60	7,1	(2,9-14,6)	899	12,2	(6,4-21,2)	689	20,1	(12,3-31,0)
Reg. Uppsala/Örebro	42	15,7	(8,9-25,6)	906	10,3	(5,0-18,7)	776	21,1	(13,1-32,2)

Tabell 1.11.3.4 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med urinblåsecancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	96	11,6	(5,9-20,5)	1349	10,0	(4,8-18,4)	1128	22,4	(14,1-33,7)
Reg. Norr	9	-0,1		129	11,0	(5,5-19,7)	92	19,5	(11,8-30,3)
Reg. Stockholm-Gotland	12	-0,1		251	6,2	(2,3-13,4)	231	27,3	(18,0-39,6)
Reg. Sydöst	13	-0,1		143	13,4	(7,2-22,7)	125	15,3	(8,6-25,1)
Reg. Syd	20	54,0	(40,6-70,5)	326	7,2	(2,9-14,7)	246	17,9	(10,6-28,4)
Reg. Väst	21	22,4	(14,1-33,7)	252	15,0	(8,4-24,7)	225	26,1	(17,1-38,2)
Reg. Uppsala/Örebro	23	8,9	(4,0-16,9)	289	11,9	(6,1-20,8)	251	22,2	(13,9-33,5)

Äggstockscancer

Åldersspecifik incidens

Tabell 1.12.1.1 Åldersspecifik incidens av äggstockscancer för riket, län och regioner. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Region/Län	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Riket	6,6	(5,2 - 8,2)	35,4	(32,3 - 38,8)	44,4	(38,1 - 51,4)
Blekinge	1,8	(0,0 - 19,3)	22,0	(7,9 - 47,6)	47,9	(12,5 - 122,7)
Dalarna	6,6	(1,1 - 20,5)	38,2	(22,4 - 60,2)	42,5	(16,3 - 88,9)
Gotland	12,0	(0,5 - 59,3)	41,1	(10,8 - 104,9)	49,7	(3,6 - 207,0)
Gävleborg	4,6	(0,5 - 16,8)	36,5	(21,1 - 58,3)	46,8	(18,4 - 96,2)
Halland	4,2	(0,5 - 15,4)	41,2	(24,2 - 65,2)	65,5	(30,3 - 121,7)
Jämtland	7,8	(0,6 - 32,3)	27,1	(9,8 - 58,6)	51,8	(12,4 - 138,6)
Jönköping	7,0	(1,6 - 19,3)	33,0	(18,9 - 53,1)	21,8	(5,7 - 55,7)
Kalmar	4,4	(0,3 - 18,5)	24,9	(11,7 - 45,8)	24,5	(6,0 - 64,8)
Kronoberg	4,3	(0,2 - 21,4)	48,8	(26,1 - 82,2)	41,0	(10,8 - 104,7)
Norrbottn	3,4	(0,1 - 16,9)	27,9	(14,0 - 48,9)	42,6	(14,9 - 93,7)
Skåne	7,8	(4,1 - 13,2)	34,1	(25,8 - 43,9)	43,2	(27,5 - 64,1)
Stockholm	7,4	(4,6 - 11,2)	35,1	(28,1 - 43,2)	48,7	(33,5 - 68,2)
Södermanland	5,4	(0,8 - 18,0)	45,0	(27,0 - 70,0)	45,6	(17,4 - 95,4)
Uppsala	8,6	(2,3 - 21,8)	36,6	(21,3 - 58,1)	40,6	(12,8 - 94,5)
Värmland	6,0	(0,8 - 20,3)	39,8	(23,3 - 63,1)	50,1	(20,8 - 99,7)
Västerbotten	4,0	(0,3 - 16,5)	29,8	(15,0 - 52,3)	42,5	(14,2 - 95,9)
Västernorrland	1,0	(0,0 - 10,6)	35,6	(19,4 - 59,5)	39,5	(13,7 - 87,3)
Västmanland	9,0	(2,0 - 24,7)	30,7	(15,9 - 52,9)	50,7	(19,5 - 105,8)
Västra Götaland	7,2	(4,0 - 11,8)	35,8	(28,2 - 44,6)	43,9	(29,7 - 62,3)
Örebro	5,3	(0,8 - 17,8)	52,2	(32,2 - 79,4)	51,3	(19,6 - 107,0)
Östergötland	7,5	(2,2 - 18,4)	32,8	(20,3 - 49,8)	43,8	(19,3 - 84,0)
Reg. Norr	3,5	(1,0 - 8,6)	30,5	(21,8 - 41,2)	42,9	(25,7 - 66,5)
Reg. Stockholm-Gotland	7,5	(4,7 - 11,3)	35,3	(28,4 - 43,3)	48,7	(33,7 - 67,8)
Reg. Syd	6,4	(3,7 - 10,4)	35,7	(28,7 - 43,6)	46,9	(33,4 - 63,8)
Reg. Sydöst	6,6	(3,0 - 12,6)	30,9	(22,6 - 41,1)	31,3	(17,6 - 51,1)
Reg. Uppsala/Örebro	6,5	(3,8 - 10,4)	39,7	(32,8 - 47,5)	46,7	(33,7 - 62,8)
Reg. Väst	6,8	(3,9 - 10,8)	36,7	(29,6 - 44,8)	47,4	(33,7 - 64,5)

Relativ överlevnad

Tabell 1.12.2.1 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid äggstockscancer, med 95% konfidensintervall, i riket, län och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	4 354	81,8	(80,5 - 83,1)	3 631	67,2	(65,6 - 68,8)	2 231	44,0	(42,2 - 45,7)
Blekinge	65	83,4	(70,0 - 91,2)	68	66,8	(53,1 - 77,3)	50	46,6	(34,0 - 58,3)
Dalarna	167	83,7	(75,9 - 89,2)	135	69,0	(60,2 - 76,2)	77	44,7	(35,6 - 53,3)
Gotland	32	76,7	(52,8 - 89,6)	26	58,0	(38,9 - 73,1)	16	38,3	(19,4 - 57,1)
Gävleborg	134	72,1	(62,3 - 79,8)	92	58,2	(47,8 - 67,3)	52	39,2	(29,7 - 48,7)
Halland	163	73,9	(66,6 - 79,9)	127	59,8	(51,8 - 66,9)	75	38,6	(31,2 - 46,0)
Jämtland	56	72,2	(61,5 - 80,4)	43	52,2	(40,1 - 62,9)	18	34,9	(22,4 - 47,6)
Jönköping	138	91,3	(84,8 - 95,1)	133	72,7	(62,8 - 80,3)	87	50,0	(39,8 - 59,4)
Kalmar	115	81,3	(71,1 - 88,2)	98	73,5	(62,5 - 81,7)	64	43,6	(33,6 - 53,2)
Kronoberg	100	75,6	(65,6 - 83,0)	75	67,7	(56,4 - 76,6)	34	38,9	(28,9 - 48,8)
Norrbottn	106	76,6	(65,9 - 84,3)	86	55,5	(44,4 - 65,4)	59	43,4	(30,1 - 56,0)
Skåne	572	80,6	(76,8 - 83,9)	479	67,7	(63,2 - 71,8)	282	43,8	(39,0 - 48,5)
Stockholm	842	83,3	(80,1 - 86,0)	691	66,2	(62,4 - 69,7)	428	45,2	(41,0 - 49,3)
Södermanland	148	82,3	(73,8 - 88,2)	120	63,5	(53,8 - 71,7)	63	40,4	(30,6 - 49,9)
Uppsala	147	89,0	(78,9 - 94,4)	128	68,3	(56,7 - 77,4)	75	42,2	(32,6 - 51,4)
Värmland	151	79,5	(71,6 - 85,3)	129	71,3	(62,2 - 78,5)	77	44,9	(35,1 - 54,1)
Västerbotten	97	85,5	(75,3 - 91,7)	91	65,4	(54,7 - 74,2)	59	47,8	(37,1 - 57,7)
Västernorrland	120	82,9	(73,6 - 89,1)	102	66,9	(56,0 - 75,6)	70	44,1	(33,0 - 54,7)
Västmanland	114	83,4	(74,8 - 89,4)	104	74,9	(64,8 - 82,6)	62	55,0	(42,9 - 65,7)
Västra Götaland	735	82,3	(78,8 - 85,4)	614	68,1	(63,9 - 71,9)	421	43,8	(39,6 - 47,8)
Örebro	159	83,7	(75,6 - 89,3)	126	70,8	(61,2 - 78,4)	58	40,5	(30,7 - 50,0)
Östergötland	193	83,4	(75,8 - 88,8)	164	73,4	(64,9 - 80,1)	104	47,4	(38,6 - 55,7)
Reg. Norr	379	80,2	(75,2 - 84,3)	322	61,0	(55,3 - 66,2)	206	41,9	(36,1 - 47,6)
Reg. Stockholm-Gotland	874	83,1	(80,0 - 85,8)	717	66,0	(62,3 - 69,5)	444	45,3	(41,2 - 49,2)
Reg. Syd	900	79,1	(76,1 - 81,8)	749	66,1	(62,6 - 69,4)	441	42,5	(38,8 - 46,1)
Reg. Sydöst	446	85,6	(81,2 - 89,1)	395	73,5	(68,3 - 78,1)	255	47,8	(42,1 - 53,2)
Reg. Uppsala/Örebro	1 020	81,5	(78,6 - 84,1)	834	67,9	(64,4 - 71,1)	464	43,4	(39,7 - 47,1)
Reg. Väst	898	80,8	(77,5 - 83,6)	741	66,5	(62,8 - 69,9)	496	42,6	(39,0 - 46,1)

Tabell 1.12.2.2 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid äggstockscancer, med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	531	92,5	(89,6 - 94,6)	2 777	87,7	(86,2 - 89,0)	1 046	65,8	(62,4 - 69,1)
Reg. Norr	39	97,1	(80,8 - 99,7)	240	83,7	(77,7 - 88,2)	100	69,5	(57,9 - 78,9)
Reg. Stockholm-Gotland	123	90,0	(82,2 - 94,5)	550	90,2	(87,0 - 92,7)	201	66,9	(59,0 - 73,8)
Reg. Syd	106	95,5	(88,2 - 98,3)	573	85,4	(81,9 - 88,3)	221	58,1	(50,5 - 65,0)
Reg. Sydöst	67	96,5	(86,6 - 99,2)	276	89,8	(84,9 - 93,2)	103	71,7	(60,4 - 80,8)
Reg. Uppsala/Örebro	101	88,9	(80,2 - 93,9)	678	88,2	(85,2 - 90,7)	241	66,2	(58,9 - 72,7)
Reg. Väst	113	92,8	(85,5 - 96,6)	566	86,8	(83,2 - 89,6)	219	63,1	(55,1 - 70,2)

Tabell 1.12.2.3 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid äggstockscancer, med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	451	64,8	(60,4 - 68,8)	1 484	47,9	(45,8 - 50,0)	296	30,1	(26,5 - 33,8)
Reg. Norr	39	62,8	(47,0 - 75,1)	147	48,0	(41,0 - 54,7)	20	28,9	(17,4 - 42,3)
Reg. Stockholm-Gotland	97	59,3	(49,3 - 68,0)	288	50,8	(45,9 - 55,5)	59	29,6	(21,8 - 38,2)
Reg. Syd	83	65,6	(55,4 - 74,0)	304	45,9	(41,4 - 50,4)	54	26,2	(19,4 - 33,8)
Reg. Sydöst	54	68,2	(55,0 - 78,4)	163	50,1	(43,4 - 56,6)	38	35,0	(24,0 - 47,1)
Reg. Uppsala/Örebro	87	61,8	(51,2 - 70,8)	307	47,0	(42,6 - 51,3)	70	33,4	(25,8 - 41,6)
Reg. Väst	108	73,5	(64,2 - 80,8)	324	45,2	(40,7 - 49,7)	64	26,2	(19,2 - 34,0)

Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår

Tabell 1.12.3.1 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med äggstockscancer jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	453	4,5	(1,4-11,0)	2313	9,2	(4,2-17,3)	790	33,1	(22,8-46,5)
Reg. Norr	34	-0,1		206	16,0	(9,2-26,0)	77	34,9	(24,3-48,6)
Reg. Stockholm-Gotland	103	4,0	(1,1-10,3)	464	4,7	(1,5-11,3)	161	39,1	(27,8-53,5)
Reg. Sydöst	58	-0,1		227	8,5	(3,8-16,4)	84	31,2	(21,2-44,3)
Reg. Syd	85	-0,1		475	13,5	(7,3-22,8)	162	40,9	(29,3-55,5)
Reg. Väst	98	8,6	(3,9-16,6)	458	11,3	(5,7-20,0)	156	40,7	(29,1-55,2)
Reg. Uppsala/Örebro	90	9,1	(4,2-17,3)	570	8,3	(3,6-16,1)	174	24,2	(15,5-35,9)

Tabell 1.12.3.1 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med äggstockscancer jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	483	10,2	(5,0-18,7)	2367	11,6	(6,0-20,5)	754	27,5	(18,2-39,9)
Reg. Norr	37	-0,1		198	14,6	(8,1-24,3)	70	19,8	(12,1-30,7)
Reg. Stockholm-Gotland	103	11,0	(5,5-19,7)	481	11,6	(5,9-20,5)	147	30,8	(20,9-43,8)
Reg. Sydöst	62	3,5	(0,8-9,5)	245	8,7	(3,9-16,7)	80	30,5	(20,7-43,5)
Reg. Syd	98	9,2	(4,2-17,3)	487	11,7	(6,0-20,6)	150	39,0	(27,8-53,3)
Reg. Väst	105	8,4	(3,7-16,3)	469	10,0	(4,8-18,4)	145	21,2	(13,1-32,3)
Reg. Uppsala/Örebro	95	19,3	(11,7-30,0)	577	12,4	(6,5-21,4)	181	25,4	(16,5-37,4)

Ändtarmscancer

Åldersspecifik incidens

Tabell 1.13.1.1 Åldersspecifik incidens av ändtarmscancer (män) för riket, län och regioner. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Region/Län	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Riket	3,6	(2,7 - 4,8)	51,2	(47,3 - 55,4)	130,3	(117,4 - 144,2)
Blekinge	10,0	(1,4 - 33,3)	63,6	(36,9 - 101,3)	143,3	(64,0 - 272,5)
Dalarna	4,8	(0,5 - 17,7)	48,5	(30,2 - 73,3)	151,0	(86,4 - 242,8)
Gotland	0,0		44,8	(12,5 - 111,0)	80,0	(8,7 - 293,7)
Gävleborg	2,6	(0,1 - 13,1)	53,3	(34,1 - 78,9)	95,7	(46,3 - 172,8)
Halland	3,2	(0,2 - 13,2)	51,8	(32,5 - 77,8)	123,5	(65,4 - 209,9)
Jämtland	0,0		36,8	(15,6 - 72,3)	107,0	(37,5 - 235,3)
Jönköping	2,4	(0,1 - 11,9)	40,8	(24,8 - 62,9)	100,4	(52,1 - 173,0)
Kalmar	7,3	(1,3 - 22,8)	61,0	(38,9 - 90,6)	145,0	(78,2 - 243,1)
Kronoberg	10,8	(2,1 - 31,6)	54,3	(30,7 - 88,2)	162,0	(81,3 - 285,4)
Norrbottn	0,9	(0,0 - 9,5)	41,4	(24,1 - 65,7)	153,2	(83,1 - 256,1)
Skåne	2,4	(0,7 - 5,9)	55,1	(44,3 - 67,6)	136,6	(101,9 - 178,7)
Stockholm	3,4	(1,7 - 6,2)	49,6	(40,8 - 59,6)	120,5	(90,6 - 156,5)
Södermanland	4,6	(0,5 - 16,9)	48,4	(29,3 - 74,6)	138,4	(73,4 - 235,0)
Uppsala	2,2	(0,1 - 11,1)	36,7	(20,6 - 59,8)	121,0	(60,8 - 213,1)
Värmland	2,7	(0,1 - 13,3)	55,5	(35,7 - 81,8)	142,3	(80,5 - 231,0)
Västerbotten	2,9	(0,1 - 14,1)	41,4	(23,5 - 67,0)	114,3	(55,3 - 206,4)
Västernorrland	2,0	(0,0 - 12,7)	45,1	(26,7 - 70,8)	95,5	(44,2 - 177,6)
Västmanland	7,8	(1,5 - 22,9)	63,1	(40,4 - 93,4)	154,4	(83,3 - 258,9)
Västra Götaland	3,7	(1,6 - 7,1)	52,4	(43,0 - 63,2)	143,1	(111,5 - 180,5)
Örebro	5,4	(0,8 - 18,0)	57,8	(36,6 - 86,3)	118,7	(60,3 - 207,5)
Östergötland	4,1	(0,7 - 12,7)	58,5	(40,5 - 81,3)	129,4	(76,7 - 202,9)
Reg. Norr	1,6	(0,2 - 5,4)	41,8	(31,6 - 54,0)	118,6	(83,7 - 162,4)
Reg. Stockholm-Gotland	3,3	(1,6 - 6,0)	49,3	(40,7 - 59,1)	118,8	(89,7 - 153,7)
Reg. Syd	4,0	(1,9 - 7,2)	55,3	(46,5 - 65,1)	138,0	(109,8 - 170,8)
Reg. Sydöst	4,3	(1,5 - 9,2)	53,5	(42,1 - 66,8)	123,9	(89,5 - 166,4)
Reg. Uppsala/Örebro	4,3	(2,1 - 7,5)	51,5	(43,5 - 60,5)	131,3	(105,2 - 161,6)
Reg. Väst	3,6	(1,7 - 6,6)	52,3	(43,7 - 62,1)	139,9	(111,2 - 173,3)

Tabell 1.13.1.2 Åldersspecifik incidens av ändtarmscancer (kvinnor) för riket, län och regioner. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Region/Län	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Riket	3,1	(2,2 - 4,2)	30,9	(28,0 - 34,1)	69,4	(61,4 - 78,0)
Blekinge	5,7	(0,2 - 28,2)	34,0	(14,6 - 66,2)	67,8	(23,4 - 150,4)
Dalarna	3,1	(0,1 - 15,4)	35,2	(20,0 - 56,7)	53,9	(23,3 - 104,8)
Gotland	0,0		16,1	(1,2 - 67,0)	61,0	(6,6 - 224,8)
Gävleborg	0,9	(0,0 - 9,3)	31,1	(17,1 - 51,2)	87,2	(46,2 - 148,1)
Halland	3,3	(0,2 - 13,6)	29,5	(15,8 - 49,7)	78,2	(38,9 - 138,7)
Jämtland	2,0	(0,0 - 21,5)	25,5	(8,6 - 57,5)	46,2	(11,1 - 123,0)
Jönköping	2,3	(0,1 - 11,6)	28,1	(15,2 - 47,1)	51,2	(23,3 - 96,2)
Kalmar	1,0	(0,0 - 11,2)	33,1	(17,3 - 56,6)	78,9	(38,1 - 142,5)
Kronoberg	7,1	(0,8 - 26,3)	39,4	(19,4 - 70,2)	90,6	(39,3 - 175,4)
Norrbottn	1,0	(0,0 - 10,6)	21,0	(9,7 - 39,3)	77,9	(37,1 - 142,2)
Skåne	4,2	(1,7 - 8,5)	32,7	(24,7 - 42,2)	69,2	(48,8 - 95,0)
Stockholm	2,5	(1,0 - 4,9)	28,3	(22,1 - 35,6)	62,5	(45,5 - 83,6)
Södermanland	4,7	(0,5 - 17,1)	29,5	(15,6 - 50,0)	62,2	(26,9 - 120,7)
Uppsala	0,8	(0,0 - 8,3)	24,1	(11,8 - 43,0)	67,9	(30,4 - 128,9)
Värmland	3,8	(0,3 - 15,7)	32,0	(17,7 - 52,6)	71,9	(35,4 - 128,3)
Västerbotten	2,1	(0,0 - 13,3)	28,1	(13,7 - 50,6)	78,5	(36,7 - 145,0)
Västernorrland	3,1	(0,1 - 15,5)	25,2	(12,6 - 44,5)	74,7	(35,9 - 135,5)
Västmanland	1,0	(0,0 - 11,0)	38,9	(21,7 - 63,6)	86,6	(42,6 - 154,9)
Västra Götaland	4,0	(1,8 - 7,7)	34,6	(27,2 - 43,3)	71,2	(52,6 - 93,9)
Örebro	2,7	(0,1 - 13,2)	28,4	(14,6 - 49,2)	75,4	(36,0 - 137,6)
Östergötland	4,2	(0,7 - 13,0)	34,8	(21,7 - 52,7)	62,6	(33,0 - 106,5)
Reg. Norr	2,0	(0,3 - 6,3)	24,9	(17,3 - 34,6)	72,5	(49,4 - 102,0)
Reg. Stockholm-Gotland	2,4	(1,0 - 4,8)	27,9	(21,8 - 35,0)	62,5	(45,7 - 83,1)
Reg. Syd	4,5	(2,2 - 7,9)	32,9	(26,3 - 40,5)	72,8	(55,5 - 93,4)
Reg. Sydöst	2,8	(0,8 - 7,2)	32,2	(23,6 - 42,7)	62,9	(42,7 - 88,8)
Reg. Uppsala/Örebro	2,3	(0,9 - 4,9)	31,2	(25,1 - 38,2)	71,9	(55,6 - 91,4)
Reg. Väst	3,9	(1,9 - 7,2)	33,7	(27,0 - 41,5)	72,3	(55,0 - 93,0)

Relativ överlevnad

Tabell 1.13.2.1 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid ändtarmscancer (män), med 95% konfidensintervall, i riket, län och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	6 414	85,6	(84,5 - 86,6)	5 189	76,2	(74,9 - 77,5)	3 104	60,9	(59,3 - 62,6)
Blekinge	131	83,4	(73,0 - 90,1)	100	79,1	(67,6 - 86,9)	62	61,7	(48,5 - 72,5)
Dalarna	223	85,5	(77,8 - 90,7)	183	75,0	(66,4 - 81,7)	112	62,1	(51,7 - 70,8)
Gotland	33	94,4	(72,2 - 99,0)	27	88,1	(65,8 - 96,2)	19	77,5	(49,0 - 91,3)
Gävleborg	211	84,1	(76,9 - 89,3)	166	75,1	(67,0 - 81,6)	101	55,2	(45,5 - 63,8)
Halland	232	88,5	(82,9 - 92,3)	192	76,8	(69,5 - 82,5)	111	55,8	(47,2 - 63,5)
Jämtland	100	85,5	(76,4 - 91,3)	77	74,3	(64,0 - 82,0)	57	61,0	(48,5 - 71,3)
Jönköping	217	84,9	(78,0 - 89,8)	186	76,4	(68,5 - 82,6)	129	67,4	(58,3 - 75,0)
Kalmar	239	89,4	(83,7 - 93,2)	203	81,1	(73,8 - 86,5)	107	65,8	(55,9 - 74,0)
Kronoberg	149	85,3	(77,0 - 90,8)	102	79,2	(70,0 - 85,9)	52	63,0	(50,8 - 73,0)
Norrbottnen	167	91,1	(82,7 - 95,5)	137	85,0	(75,4 - 91,0)	67	66,5	(54,0 - 76,4)
Skåne	866	86,2	(83,2 - 88,7)	712	78,0	(74,4 - 81,1)	425	61,4	(56,7 - 65,7)
Stockholm	1 079	85,9	(83,3 - 88,2)	914	76,7	(73,5 - 79,6)	546	61,1	(57,0 - 64,9)
Södermanland	207	84,0	(76,8 - 89,1)	162	77,2	(68,9 - 83,5)	94	62,2	(51,7 - 71,1)
Uppsala	159	86,9	(79,1 - 91,9)	128	78,5	(69,3 - 85,2)	82	69,1	(57,2 - 78,3)
Värmland	225	88,2	(81,3 - 92,7)	171	80,7	(72,5 - 86,7)	94	61,3	(50,7 - 70,3)
Västerbotten	187	89,4	(81,9 - 94,0)	164	76,6	(68,2 - 83,1)	102	60,9	(51,1 - 69,4)
Västernorrland	170	88,5	(80,4 - 93,4)	141	74,8	(64,9 - 82,2)	89	60,8	(49,2 - 70,6)
Västmanland	212	86,1	(79,3 - 90,8)	170	73,3	(65,1 - 79,9)	94	70,3	(59,4 - 78,7)
Västra Götaland	1 073	82,5	(79,7 - 84,9)	843	72,7	(69,3 - 75,7)	518	58,0	(54,0 - 61,7)
Örebro	214	83,2	(76,0 - 88,3)	174	73,6	(65,5 - 80,1)	98	60,8	(51,4 - 69,0)
Östergötland	320	81,7	(76,0 - 86,1)	237	72,4	(66,0 - 77,9)	145	55,3	(47,9 - 62,0)
Reg. Norr	624	89,0	(85,4 - 91,8)	519	77,6	(73,2 - 81,4)	315	61,5	(56,0 - 66,6)
Reg. Stockholm-Gotland	1 112	86,2	(83,6 - 88,4)	941	77,0	(73,8 - 79,9)	565	61,5	(57,4 - 65,3)
Reg. Syd	1 378	86,2	(83,9 - 88,2)	1 106	78,0	(75,2 - 80,5)	650	60,4	(56,7 - 63,9)
Reg. Sydöst	776	84,9	(81,6 - 87,6)	626	76,3	(72,3 - 79,7)	381	61,7	(56,9 - 66,2)
Reg. Uppsala/Örebro	1 451	85,6	(83,2 - 87,7)	1 154	76,3	(73,3 - 78,9)	675	63,1	(59,3 - 66,6)
Reg. Väst	1 305	83,6	(81,2 - 85,8)	1 035	73,5	(70,5 - 76,2)	629	57,7	(54,1 - 61,1)

Tabell 1.13.2.2 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid ändtarmscancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall, i riket, län och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	4 369	86,7	(85,5 - 87,8)	3 677	77,4	(75,9 - 78,8)	2 498	64,1	(62,2 - 65,8)
Blekinge	87	96,3	(85,3 - 99,1)	81	89,4	(76,1 - 95,5)	66	81,8	(67,8 - 90,1)
Dalarna	140	87,0	(77,9 - 92,5)	108	76,5	(65,9 - 84,2)	89	66,2	(54,7 - 75,4)
Gotland	15	55,7	(21,8 - 79,9)	7	52,1	(18,9 - 77,4)	7	34,6	(13,4 - 57,1)
Gävleborg	141	90,1	(81,8 - 94,8)	136	76,1	(66,5 - 83,2)	103	66,1	(55,1 - 75,1)
Halland	137	87,5	(79,8 - 92,4)	109	76,0	(65,9 - 83,5)	76	59,2	(48,1 - 68,7)
Jämtland	60	83,4	(69,6 - 91,3)	49	66,8	(50,6 - 78,8)	38	48,6	(32,8 - 62,7)
Jönköping	168	87,4	(80,4 - 92,0)	157	77,3	(68,9 - 83,7)	123	67,9	(58,6 - 75,6)
Kalmar	144	86,9	(79,3 - 91,9)	124	80,2	(71,8 - 86,3)	67	64,1	(53,8 - 72,6)
Kronoberg	107	82,0	(71,0 - 89,2)	80	67,3	(54,6 - 77,1)	65	61,4	(48,0 - 72,2)
Norrbottn	106	84,1	(74,0 - 90,6)	92	66,4	(54,3 - 76,1)	63	55,1	(42,7 - 65,8)
Skåne	611	89,8	(86,7 - 92,2)	541	79,3	(75,4 - 82,7)	372	64,7	(59,6 - 69,3)
Stockholm	748	87,8	(84,9 - 90,2)	620	78,7	(75,0 - 81,9)	389	64,7	(60,1 - 69,0)
Södermanland	125	78,0	(68,8 - 84,8)	103	69,6	(59,6 - 77,6)	72	63,7	(53,1 - 72,5)
Uppsala	127	93,4	(85,6 - 97,0)	107	82,4	(72,4 - 89,0)	68	64,5	(53,1 - 73,8)
Värmland	149	89,0	(82,2 - 93,3)	134	84,4	(76,1 - 90,0)	82	66,4	(55,4 - 75,3)
Västerbotten	119	87,4	(79,0 - 92,7)	100	76,5	(66,3 - 84,0)	62	64,0	(51,8 - 73,8)
Västernorrland	119	83,6	(74,7 - 89,6)	97	75,7	(64,7 - 83,6)	62	63,5	(50,8 - 73,8)
Västmanland	129	88,3	(79,5 - 93,5)	102	78,8	(68,3 - 86,1)	70	61,9	(49,3 - 72,2)
Västra Götaland	765	83,6	(80,4 - 86,4)	617	75,8	(72,0 - 79,2)	397	62,4	(57,7 - 66,7)
Örebro	142	88,2	(80,2 - 93,2)	123	80,6	(71,3 - 87,2)	86	67,3	(55,8 - 76,4)
Östergötland	230	82,8	(76,6 - 87,4)	190	76,6	(69,5 - 82,2)	141	63,0	(54,6 - 70,3)
Reg. Norr	404	85,1	(80,8 - 88,4)	338	71,9	(66,3 - 76,8)	225	58,9	(52,6 - 64,7)
Reg. Stockholm-Gotland	763	87,3	(84,4 - 89,8)	627	78,2	(74,6 - 81,4)	396	64,6	(60,0 - 68,8)
Reg. Syd	942	89,2	(86,7 - 91,2)	811	78,7	(75,4 - 81,6)	579	64,8	(60,8 - 68,6)
Reg. Sydöst	542	85,1	(81,4 - 88,2)	471	77,6	(73,2 - 81,4)	331	64,8	(59,7 - 69,5)
Reg. Uppsala/Örebro	953	87,8	(85,1 - 90,0)	813	78,4	(75,1 - 81,4)	570	65,4	(61,4 - 69,1)
Reg. Väst	902	84,1	(81,2 - 86,6)	726	75,8	(72,3 - 79,0)	473	61,6	(57,3 - 65,6)

Tabell 1.13.2.3 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid ändtarmscancer (män), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	267	89,4	(84,6 - 92,8)	3 904	88,3	(87,1 - 89,4)	2 243	78,4	(76,2 - 80,5)
Reg. Norr	13	91,4	(52,1 - 98,9)	380	90,2	(86,2 - 93,3)	231	86,8	(79,8 - 92,3)
Reg. Stockholm-Gotland	59	90,7	(78,9 - 96,1)	696	90,9	(88,0 - 93,1)	357	75,8	(69,8 - 81,0)
Reg. Syd	59	89,6	(76,7 - 95,6)	830	89,2	(86,5 - 91,4)	489	77,5	(72,5 - 81,8)
Reg. Sydöst	30	83,6	(61,9 - 93,6)	473	87,7	(83,8 - 90,7)	273	77,5	(70,7 - 83,3)
Reg. Uppsala/Örebro	61	90,1	(77,7 - 95,9)	886	87,2	(84,4 - 89,5)	504	82,5	(77,8 - 86,6)
Reg. Väst	55	91,5	(78,8 - 96,8)	781	86,6	(83,6 - 89,1)	469	73,1	(67,9 - 77,8)

Tabell 1.13.2.4 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid ändtarmscancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	235	90,2	(85,1 - 93,6)	2 371	89,0	(87,5 - 90,4)	1 763	79,5	(77,0 - 81,7)
Reg. Norr	16	88,0	(59,8 - 96,9)	219	85,4	(79,4 - 89,9)	169	79,5	(71,1 - 86,1)
Reg. Stockholm-Gotland	36	97,0	(80,2 - 99,7)	437	90,4	(86,8 - 93,2)	290	76,5	(70,0 - 81,9)
Reg. Syd	51	93,0	(79,6 - 97,7)	492	90,7	(87,4 - 93,3)	399	83,3	(78,3 - 87,5)
Reg. Sydöst	38	80,8	(62,2 - 90,9)	284	90,6	(86,1 - 93,8)	220	74,7	(67,1 - 81,1)
Reg. Uppsala/Örebro	44	91,5	(75,7 - 97,2)	537	89,8	(86,5 - 92,4)	372	81,9	(76,5 - 86,5)
Reg. Väst	56	90,1	(77,8 - 95,8)	472	85,6	(81,7 - 88,8)	374	78,1	(72,6 - 82,9)

Tabell 1.13.2.5 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid ändtarmscancer (män), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	158	63,3	(56,3 - 69,5)	2 119	64,6	(62,7 - 66,5)	827	51,4	(48,1 - 54,8)
Reg. Norr	10	61,2	(30,3 - 82,1)	226	64,3	(58,0 - 70,0)	79	53,3	(42,7 - 64,2)
Reg. Stockholm-Gotland	40	64,4	(49,2 - 76,2)	370	66,6	(61,9 - 71,0)	155	51,5	(43,5 - 59,6)
Reg. Syd	34	55,4	(39,5 - 68,8)	455	63,2	(58,9 - 67,3)	161	52,6	(45,4 - 60,0)
Reg. Sydöst	21	71,9	(49,4 - 85,9)	256	66,5	(60,8 - 71,7)	104	46,4	(37,4 - 55,7)
Reg. Uppsala/Örebro	28	64,7	(48,0 - 77,3)	466	65,2	(61,0 - 69,1)	181	58,5	(50,7 - 66,2)
Reg. Väst	32	62,5	(46,3 - 75,1)	423	62,2	(57,9 - 66,3)	174	43,7	(37,0 - 50,5)

Tabell 1.13.2.6 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid ändtarmscancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall, i riket och region. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Riket	153	69,9	(62,9 - 75,8)	1 501	67,3	(65,0 - 69,6)	844	54,9	(51,4 - 58,3)
Reg. Norr	7	68,5	(39,4 - 86,0)	156	61,8	(54,2 - 68,7)	62	51,4	(39,9 - 62,9)
Reg. Stockholm-Gotland	20	67,2	(47,3 - 81,1)	250	69,0	(63,3 - 74,1)	126	54,0	(45,6 - 62,3)
Reg. Syd	32	73,0	(55,1 - 84,8)	334	67,7	(62,5 - 72,4)	213	56,0	(48,9 - 62,9)
Reg. Sydöst	28	67,6	(49,8 - 80,3)	189	70,5	(63,7 - 76,5)	114	51,4	(42,3 - 60,5)
Reg. Uppsala/Örebro	40	77,4	(60,7 - 87,8)	346	67,6	(62,7 - 72,1)	184	57,1	(49,4 - 64,7)
Reg. Väst	29	64,0	(47,6 - 76,5)	270	65,1	(59,7 - 70,1)	174	53,1	(45,5 - 60,6)

Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår

Tabell 1.13.3.1 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med ändtarmscancer (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	231	9,1	(4,2-17,2)	3279	11,8	(6,1-20,7)	1782	21,9	(13,7-33,1)
Reg. Norr	11	-0,2		326	6,2	(2,3-13,3)	182	5,8	(2,1-12,8)
Reg. Stockholm-Gotland	53	-0,2		593	9,1	(4,2-17,3)	282	33,4	(23,0-46,8)
Reg. Sydöst	25	17,0	(9,9-27,3)	392	16,3	(9,3-26,3)	214	23,0	(14,6-34,5)
Reg. Syd	51	17,1	(10,0-27,3)	704	8,0	(3,5-15,8)	391	21,0	(13,0-32,1)
Reg. Väst	48	-0,2		664	11,9	(6,1-20,8)	366	22,0	(13,7-33,3)
Reg. Uppsala/Örebro	52	16,5	(9,6-26,7)	728	16,6	(9,6-26,7)	410	22,2	(13,9-33,6)

Tabell 1.13.3.2 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med ändtarmscancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	200	6,1	(2,2-13,2)	2019	10,6	(5,2-19,2)	1434	25,6	(16,7-37,7)
Reg. Norr	16	-0,1		189	19,3	(11,6-30,0)	140	29,1	(19,5-41,7)
Reg. Stockholm-Gotland	33	-0,1		369	10,6	(5,2-19,1)	230	29,0	(19,5-41,7)
Reg. Sydöst	29	14,1	(7,7-23,6)	246	6,0	(2,2-13,0)	170	43,5	(31,6-58,5)
Reg. Syd	44	-0,1		418	9,1	(4,2-17,2)	330	15,8	(9,0-25,7)
Reg. Väst	50	8,1	(3,5-16,0)	401	11,9	(6,1-20,8)	309	26,4	(17,3-38,6)
Reg. Uppsala/Örebro	34	12,2	(6,4-21,2)	454	9,4	(4,4-17,7)	302	19,2	(11,6-29,9)

Tabell 1.13.3.3 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med ändtarmscancer (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	227	13,6	(7,4-23,0)	3324	10,2	(5,0-18,7)	1747	16,8	(9,7-26,9)
Reg. Norr	12	18,5	(11,0-29,0)	335	12,0	(6,2-21,0)	191	7,3	(3,0-14,8)
Reg. Stockholm-Gotland	54	16,3	(9,4-26,3)	598	7,8	(3,3-15,4)	270	17,7	(10,5-28,1)
Reg. Sydöst	22	9,7	(4,6-18,0)	389	6,6	(2,6-13,9)	215	18,5	(11,0-29,0)
Reg. Syd	49	13,9	(7,6-23,4)	716	10,6	(5,2-19,2)	381	16,9	(9,8-27,1)
Reg. Väst	47	13,9	(7,6-23,4)	671	16,2	(9,3-26,3)	353	22,4	(14,1-33,8)
Reg. Uppsala/Örebro	51	8,4	(3,7-16,4)	744	8,6	(3,8-16,5)	397	14,2	(7,8-23,8)

Tabell 1.13.3.4 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med ändtarmscancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Region/Län	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Riket	208	6,3	(2,4-13,5)	2053	11,5	(5,9-20,4)	1396	18,2	(10,8-28,7)
Reg. Norr	16	26,5	(17,4-38,6)	185	15,9	(9,1-25,9)	136	20,8	(12,8-31,8)
Reg. Stockholm-Gotland	33	-0,1		375	5,7	(2,0-12,7)	224	25,8	(16,8-37,8)
Reg. Sydöst	33	7,1	(2,9-14,5)	255	13,1	(7,0-22,4)	170	19,1	(11,5-29,8)
Reg. Syd	44	5,2	(1,7-12,0)	436	10,6	(5,2-19,1)	328	11,1	(5,6-19,8)
Reg. Väst	50	4,2	(1,2-10,5)	398	17,4	(10,2-27,7)	296	18,6	(11,1-29,2)
Reg. Uppsala/Örebro	38	5,9	(2,1-12,9)	463	10,4	(5,1-18,9)	290	17,0	(9,9-27,2)

Socioekonomisk indelning

Samtliga cancerformer

Åldersspecifik incidens

Tabell 2.1.1.1 Åldersspecifik incidens av samtliga cancerformer, män. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Socioekonomi	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Låg	112,3	(96,5 - 129,8)	1 203,4	(1 170,3 - 1 237,1)	3 072,0	(2 982,7 - 3 163,1)
Mellan	106,4	(98,4 - 114,8)	1 206,5	(1 176,0 - 1 237,6)	3 170,2	(3 053,5 - 3 289,9)
Hög	106,5	(96,7 - 116,9)	1 195,4	(1 155,2 - 1 236,6)	3 188,0	(3 018,0 - 3 364,6)

Tabell 2.1.1.2 Åldersspecifik incidens av samtliga cancerformer, kvinnor. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Socioekonomi	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Låg	222,7	(196,8 - 251,0)	1 008,4	(973,4 - 1 044,2)	1 799,8	(1 744,9 - 1 855,9)
Mellan	232,1	(219,6 - 245,1)	977,3	(950,9 - 1 004,2)	1 853,0	(1 775,1 - 1 933,3)
Hög	235,1	(221,7 - 249,2)	963,0	(929,5 - 997,4)	1 915,5	(1 785,7 - 2 051,7)

Relativ överlevnad

Tabell 2.1.2.1 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid samtliga cancerformer (män), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	51 507	80,8	(80,3 - 81,2)	40 403	73,9	(73,4 - 74,4)	28 394	65,3	(64,7 - 65,9)
Mellan	48 756	84,1	(83,7 - 84,5)	39 113	78,3	(77,9 - 78,8)	26 870	70,8	(70,2 - 71,5)
Hög	26 931	88,1	(87,6 - 88,6)	22 365	83,1	(82,5 - 83,7)	15 498	76,0	(75,1 - 76,8)

Tabell 2.1.2.2 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid samtliga cancerformer (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	41 670	79,1	(78,6 - 79,5)	32 286	72,3	(71,7 - 72,8)	25 091	63,5	(62,9 - 64,1)
Mellan	43 254	82,5	(82,0 - 82,9)	35 306	76,0	(75,5 - 76,6)	26 788	68,2	(67,6 - 68,8)
Hög	25 538	87,9	(87,3 - 88,4)	22 089	82,0	(81,3 - 82,7)	16 167	74,8	(73,8 - 75,7)

Tabell 2.1.2.3 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid samtliga cancerformer (män), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	1 154	84,9	(82,5 - 87,0)	29 274	81,9	(81,4 - 82,4)	21 079	77,5	(76,7 - 78,2)
Mellan	3 895	89,5	(88,4 - 90,5)	32 442	85,3	(84,9 - 85,8)	12 419	79,9	(79,0 - 80,8)
Hög	2 397	92,9	(91,7 - 93,9)	18 920	89,7	(89,2 - 90,2)	5 614	83,5	(82,2 - 84,7)

Tabell 2.1.2.4 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid samtliga cancerformer (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	1 602	90,9	(89,2 - 92,3)	20 104	80,5	(79,8 - 81,1)	19 964	71,3	(70,5 - 72,0)
Mellan	7 318	94,8	(94,2 - 95,3)	26 987	84,6	(84,1 - 85,1)	8 949	73,9	(72,8 - 75,0)
Hög	6 078	96,5	(96,0 - 97,0)	16 228	90,2	(89,7 - 90,7)	3 232	81,0	(79,3 - 82,6)

Tabell 2.1.2.5 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid samtliga cancerformer (män), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	943	70,2	(67,2 - 73,0)	17 734	66,7	(66,0 - 67,3)	9 717	61,7	(60,5 - 62,8)
Mellan	2 692	76,2	(74,7 - 77,7)	18 277	71,9	(71,3 - 72,5)	5 901	66,9	(65,4 - 68,4)
Hög	1 676	80,3	(78,4 - 82,1)	11 129	78,3	(77,5 - 79,0)	2 693	69,8	(67,7 - 72,0)

Tabell 2.1.2.6 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid samtliga cancerformer (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	1 552	77,2	(74,9 - 79,4)	14 510	64,7	(63,9 - 65,4)	9 029	55,3	(54,2 - 56,3)
Mellan	6 084	84,5	(83,6 - 85,5)	16 971	70,5	(69,8 - 71,1)	3 733	58,6	(57,0 - 60,1)
Hög	4 484	87,0	(86,0 - 88,0)	10 407	78,0	(77,2 - 78,7)	1 276	65,8	(63,1 - 68,3)

Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår

Tabell 2.1.3.1 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland cancerpatienter (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	977	15,0	(8,4-24,8)	23750	18,1	(10,7-28,6)	16408	21,7	(13,5-32,9)
Mellan	3325	11,5	(5,8-20,3)	26977	14,6	(8,1-24,2)	9835	19,5	(11,8-30,3)
Hög	2112	7,2	(2,9-14,6)	15971	10,8	(5,4-19,5)	4497	14,9	(8,3-24,6)

Tabell 2.1.3.2 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland cancerpatienter (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	1347	10,8	(5,3-19,4)	16257	20,0	(12,2-30,8)	15217	29,1	(19,5-41,8)
Mellan	6266	5,2	(1,7-12,0)	22280	16,0	(9,1-25,9)	6959	26,7	(17,5-38,9)
Hög	5267	3,4	(0,8- 9,4)	13772	9,8	(4,6-18,1)	2644	19,2	(11,6-29,9)

Tabell 2.1.3.3 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland cancerpatienter (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	984	14,5	(8,0-24,1)	23999	14,3	(7,9-23,9)	16124	14,8	(8,2-24,5)
Mellan	3376	9,6	(4,5-17,9)	27125	12,2	(6,4-21,3)	9693	13,3	(7,1-22,5)
Hög	2118	7,0	(2,8-14,4)	16164	8,8	(4,0-16,9)	4497	11,0	(5,5-19,6)

Tabell 2.1.3.4 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland cancerpatienter (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	1410	8,2	(3,6-16,0)	16400	15,0	(8,4-24,7)	14605	18,3	(10,9-28,8)
Mellan	6547	4,8	(1,5-11,4)	22525	12,6	(6,7-21,8)	6644	16,6	(9,6-26,7)
Hög	5476	3,4	(0,8- 9,3)	14005	8,7	(3,9-16,6)	2541	14,5	(8,0-24,1)

Bröstcancer

Åldersspecifik incidens

Tabell 2.2.1.1 Åldersspecifik incidens av bröstcancer, kvinnor. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Socioekonomi	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Låg	86,7	(71,1 - 104,4)	297,3	(277,6 - 317,9)	335,3	(312,1 - 359,6)
Mellan	98,7	(90,7 - 107,2)	318,0	(303,1 - 333,3)	335,7	(303,2 - 370,6)
Hög	113,6	(104,2 - 123,5)	353,9	(334,1 - 374,6)	440,9	(380,3 - 507,9)

Relativ överlevnad

Tabell 2.2.2.1 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid bröstcancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	11 181	96,7	(96,2 - 97,1)	10 768	93,4	(92,8 - 94,0)	9 497	84,9	(83,9 - 85,9)
Mellan	14 661	98,0	(97,5 - 98,4)	14 076	95,2	(94,5 - 95,8)	11 993	88,9	(87,8 - 90,0)
Hög	10 487	98,4	(97,7 - 98,9)	10 088	96,2	(95,2 - 97,0)	8 171	90,0	(88,3 - 91,5)

Tabell 2.2.2.2 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid bröstcancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	648	98,7	(97,2 - 99,4)	6 092	98,1	(97,6 - 98,5)	4 441	92,9	(91,7 - 94,0)
Mellan	3 086	99,3	(98,8 - 99,5)	9 557	98,9	(98,6 - 99,2)	2 018	95,0	(93,4 - 96,4)
Hög	2 903	99,3	(98,8 - 99,6)	6 674	99,2	(98,9 - 99,5)	910	96,5	(94,3 - 98,2)

Tabell 2.2.2.3 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid bröstcancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	687	89,1	(86,2 - 91,5)	6 127	89,2	(88,1 - 90,2)	2 683	74,2	(71,7 - 76,5)
Mellan	2 772	91,2	(90,0 - 92,3)	8 030	92,2	(91,4 - 92,9)	1 191	81,4	(78,0 - 84,7)
Hög	2 281	91,5	(90,2 - 92,6)	5 434	92,9	(92,0 - 93,7)	456	85,6	(80,6 - 90,3)

Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår

Tabell 2.2.3.1 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med bröstcancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	553	0,6	(0,0- 4,8)	5209	1,9	(0,2- 7,1)	3770	7,2	(2,9-14,7)
Mellan	2678	0,2	(0,0- 4,1)	8168	0,8	(0,0- 5,3)	1720	4,6	(1,4-11,0)
Hög	2523	0,9	(0,0- 5,4)	5763	0,3	(0,0- 4,4)	779	0,5	(0,0- 4,7)

Tabell 2.2.3.2 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med bröstcancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	591	1,3	(0,1- 6,1)	5568	1,9	(0,2- 7,1)	3826	4,3	(1,2-10,6)
Mellan	2834	0,9	(0,0- 5,4)	8755	1,0	(0,0- 5,7)	1759	4,3	(1,3-10,7)
Hög	2655	0,6	(0,0- 4,9)	6107	0,7	(0,0- 5,1)	784	3,8	(1,0- 9,9)

Bukspottkörtelcancer

Åldersspecifik incidens

Tabell 2.3.1.1 Åldersspecifik incidens av bukspottkörtelcancer, män. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Låg	1,8	(0,4 - 5,1)	22,4	(18,1 - 27,5)	39,2	(29,7 - 50,6)
Mellan	0,9	(0,3 - 1,9)	21,1	(17,3 - 25,5)	38,9	(27,2 - 53,9)
Hög	1,4	(0,5 - 3,0)	20,2	(15,3 - 26,2)	46,9	(29,0 - 71,2)

Tabell 2.3.1.2 Åldersspecifik incidens av bukspottkörtelcancer, kvinnor. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Låg	1,9	(0,4 - 5,5)	21,6	(17,1 - 26,9)	38,3	(30,5 - 47,2)
Mellan	1,2	(0,5 - 2,4)	20,6	(16,9 - 24,7)	44,4	(33,1 - 58,2)
Hög	0,5	(0,1 - 1,4)	15,1	(11,2 - 20,0)	32,4	(17,9 - 53,4)

Relativ överlevnad

Tabell 2.3.2.1 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid bukspottkörtelcancer (män), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	882	18,1	(15,3 - 21,1)	185	6,4	(4,7 - 8,5)	34	2,6	(1,6 - 4,0)
Mellan	829	20,1	(17,6 - 22,8)	193	8,1	(6,5 - 10,1)	41	3,5	(2,4 - 4,9)
Hög	451	23,3	(19,5 - 27,2)	113	9,9	(7,4 - 12,8)	17	2,4	(1,3 - 4,3)

Tabell 2.3.2.2 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid bukspottkörtelcancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	970	22,0	(18,4 - 25,9)	201	9,6	(7,1 - 12,5)	38	4,3	(2,7 - 6,4)
Mellan	881	25,5	(22,7 - 28,5)	213	11,9	(9,7 - 14,3)	32	4,5	(2,9 - 6,5)
Hög	372	26,4	(22,1 - 30,9)	94	11,8	(8,6 - 15,5)	20	5,6	(3,4 - 8,5)

Tabell 2.3.2.3 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid bukspottkörtelcancer (män), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	19	38,0	(16,6 - 59,5)	568	21,1	(17,9 - 24,5)	295	8,9	(6,3 - 12,0)
Mellan	37	33,7	(18,8 - 49,2)	607	23,2	(20,0 - 26,6)	185	11,9	(8,0 - 16,6)
Hög	24	43,9	(23,4 - 62,7)	320	25,8	(21,0 - 30,7)	107	12,8	(7,8 - 19,3)

Tabell 2.3.2.4 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid bukspottkörtelcancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	8	59,7	(20,1 - 84,8)	529	24,1	(20,6 - 27,8)	433	9,3	(7,1 - 11,8)
Mellan	44	45,4	(29,8 - 59,8)	596	28,6	(25,0 - 32,3)	241	12,8	(9,3 - 16,8)
Hög	15	54,4	(25,8 - 76,1)	282	28,9	(23,8 - 34,1)	75	16,7	(9,7 - 25,5)

Tabell 2.3.2.5 Åldersspecifik relativ 2-årsöverlevnad vid bukspottkörtelcancer (män), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	6	14,0	(2,3 - 36,0)	139	7,6	(5,6 - 9,9)	40	2,5	(1,3 - 4,5)
Mellan	16	19,9	(9,2 - 33,5)	146	8,8	(6,7 - 11,3)	31	5,2	(2,7 - 8,7)
Hög	10	25,4	(8,9 - 45,9)	82	11,5	(8,3 - 15,4)	21	3,2	(1,2 - 7,0)

Tabell 2.3.2.6 Åldersspecifik relativ 2-årsöverlevnad vid bukspottkörtelcancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	4	6,8	(0,2 - 30,7)	142	11,7	(9,1 - 14,6)	55	2,7	(1,6 - 4,3)
Mellan	18	23,9	(12,0 - 38,0)	162	13,0	(10,3 - 16,0)	33	6,0	(3,5 - 9,5)
Hög	11	23,2	(6,8 - 45,3)	73	14,3	(10,3 - 18,9)	10	5,2	(1,4 - 12,8)

Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår

Tabell 2.3.3.1 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med bukspottkörtelcancer (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	14	99,0	(80,4- 120)	322	134,8	(113- 160)	121	187,7	(162- 217)
Mellan	23	102,1	(83,2- 124)	361	134,1	(112- 159)	85	167,7	(143- 195)
Hög	20	70,0	(54,5-88,4)	195	135,6	(114- 160)	55	201,4	(175- 231)

Tabell 2.3.3.2 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med bukspottkörtelcancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009..

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	6	-0,2		319	132,3	(111- 157)	196	217,3	(189- 248)
Mellan	35	121,3	(101- 145)	382	103,3	(84,4- 125)	124	138,4	(116- 163)
Hög	11	41,5	(29,8-56,2)	194	101,0	(82,3- 123)	44	193,6	(167- 223)

Tabell 2.3.3.3 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med bukspottkörtelcancer (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009..

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	12	112,0	(92,3- 135)	239	110,1	(90,5- 133)	76	113,3	(93,4- 136)
Mellan	20	68,0	(52,8-86,2)	271	113,7	(93,8- 137)	59	118,1	(97,7- 141)
Hög	17	94,2	(76,1- 115)	138	100,6	(81,9- 122)	36	113,9	(93,9- 137)

Tabell 2.3.3.4 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med bukspottkörtelcancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	6	39,7	(28,3-54,1)	246	124,1	(103- 148)	112	144,6	(122- 170)
Mellan	28	77,5	(61,2-96,8)	302	126,9	(106- 151)	87	179,3	(154- 208)
Hög	10	67,4	(52,3-85,6)	155	149,2	(126- 175)	27	154,4	(131- 181)

Livmoderkroppscancer

Åldersspecifik incidens

Tabell 2.4.1.1 Åldersspecifik incidens av livmoderkroppscancer, kvinnor. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Socioekonomi	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Låg	6,7	(3,0 - 12,7)	66,0	(57,7 - 75,0)	101,2	(88,5 - 115,2)
Mellan	3,8	(2,4 - 5,7)	59,8	(53,5 - 66,7)	103,9	(86,1 - 124,0)
Hög	4,4	(2,8 - 6,7)	63,4	(55,1 - 72,6)	103,4	(75,3 - 137,9)

Relativ överlevnad

Tabell 2.4.2.1 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid livmoderkroppscancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	3 300	93,9	(92,7 - 94,9)	3 052	89,8	(88,4 - 91,1)	2 576	83,7	(81,7 - 85,5)
Mellan	2 835	94,6	(93,3 - 95,6)	2 566	89,5	(87,9 - 91,0)	2 141	84,0	(81,8 - 86,0)
Hög	1 646	95,4	(93,6 - 96,7)	1 482	91,9	(89,6 - 93,7)	1 173	87,2	(83,8 - 90,0)

Tabell 2.4.2.2 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid livmoderkroppscancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	46	97,4	(81,7 - 99,8)	1 727	96,0	(94,8 - 97,1)	1 527	88,1	(85,8 - 90,1)
Mellan	143	97,5	(92,3 - 99,3)	2 041	96,6	(95,6 - 97,5)	651	89,5	(86,0 - 92,3)
Hög	116	97,0	(90,7 - 99,1)	1 269	97,8	(96,6 - 98,6)	261	90,4	(85,0 - 94,4)

Tabell 2.4.2.3 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid livmoderkroppscancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	37	87,5	(71,1 - 95,3)	1 611	85,8	(83,5 - 87,8)	928	75,1	(71,3 - 78,9)
Mellan	126	87,3	(79,7 - 92,3)	1 653	87,9	(86,0 - 89,7)	362	75,3	(69,5 - 80,9)
Hög	84	91,2	(82,6 - 95,8)	956	92,2	(90,0 - 94,0)	133	75,2	(66,1 - 83,5)

Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår

Tabell 2.4.3.1 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med livmoderkroppscancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	37	-0,2		1510	2,9	(0,6- 8,7)	1264	13,1	(7,0-22,4)
Mellan	120	-0,1		1746	0,6	(0,0- 4,9)	551	10,8	(5,4-19,5)
Hög	98	-0,1		1098	3,3	(0,7- 9,2)	229	14,7	(8,2-24,4)

Tabell 2.4.3.2 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med livmoderkroppscancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	39	-0,2		1572	3,3	(0,7- 9,2)	1286	10,6	(5,2-19,2)
Mellan	124	1,7	(0,1- 6,7)	1813	4,6	(1,4-11,1)	547	8,4	(3,7-16,3)
Hög	108	4,3	(1,2-10,7)	1143	1,6	(0,1- 6,6)	225	8,6	(3,8-16,5)

Lungcancer

Åldersspecifik incidens

Tabell 2.5.1.1 Åldersspecifik incidens av lungcancer, män. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Socioekonomi	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Låg	5,4	(2,6 - 9,8)	105,1	(95,5 - 115,4)	218,5	(195,1 - 243,8)
Mellan	2,6	(1,5 - 4,1)	82,9	(75,0 - 91,4)	205,0	(176,3 - 236,8)
Hög	2,5	(1,2 - 4,5)	48,1	(40,2 - 57,0)	166,7	(130,2 - 209,6)

Tabell 2.5.1.2 Åldersspecifik incidens av lungcancer, kvinnor. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Socioekonomi	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Låg	9,4	(5,0 - 16,0)	107,0	(96,3 - 118,5)	126,1	(111,5 - 142,0)
Mellan	6,2	(4,4 - 8,5)	87,7	(80,0 - 95,9)	130,4	(110,3 - 153,0)
Hög	3,1	(1,7 - 5,0)	48,8	(41,5 - 57,0)	95,5	(68,7 - 128,6)

Relativ överlevnad

Tabell 2.5.2.1 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid lungcancer (män), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	4 621	36,7	(35,0 - 38,4)	1 666	19,6	(18,2 - 21,1)	509	11,5	(10,3 - 12,7)
Mellan	3 488	37,5	(35,8 - 39,2)	1 271	21,0	(19,6 - 22,6)	368	11,7	(10,5 - 13,0)
Hög	1 258	41,1	(38,2 - 44,0)	507	24,2	(21,7 - 26,9)	157	14,3	(12,1 - 16,7)

Tabell 2.5.2.2 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid lungcancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	3 985	41,5	(39,7 - 43,2)	1 629	24,5	(22,9 - 26,1)	499	13,3	(12,0 - 14,6)
Mellan	3 596	43,3	(41,6 - 45,1)	1 499	28,0	(26,4 - 29,6)	530	17,4	(16,0 - 18,9)
Hög	1 234	46,5	(43,4 - 49,4)	560	30,8	(28,0 - 33,7)	209	19,9	(17,1 - 22,7)

Tabell 2.5.2.3 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid lungcancer (män), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	54	40,3	(26,8 - 53,4)	2 778	38,7	(36,8 - 40,6)	1 789	28,8	(26,6 - 31,0)
Mellan	124	56,1	(46,3 - 64,8)	2 375	40,6	(38,6 - 42,7)	989	26,7	(23,9 - 29,6)
Hög	59	64,4	(50,1 - 75,6)	816	43,5	(39,9 - 47,0)	383	31,5	(26,7 - 36,5)

Tabell 2.5.2.4 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid lungcancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	77	46,3	(34,3 - 57,4)	2 364	45,9	(43,8 - 48,1)	1 544	30,8	(28,4 - 33,3)
Mellan	216	49,9	(42,8 - 56,5)	2 628	46,9	(44,8 - 48,9)	752	35,1	(31,5 - 38,8)
Hög	91	70,4	(59,2 - 79,0)	934	49,3	(45,9 - 52,6)	209	34,3	(27,6 - 41,2)

Tabell 2.5.2.5 Åldersspecifik relativ 2-årsöverlevnad vid lungcancer (män), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	27	14,3	(6,7 - 24,7)	1 118	20,8	(19,2 - 22,4)	521	15,0	(13,2 - 16,8)
Mellan	73	37,3	(28,4 - 46,2)	939	23,1	(21,3 - 24,9)	259	13,6	(11,4 - 16,0)
Hög	38	45,9	(31,9 - 58,8)	348	25,5	(22,4 - 28,8)	121	18,6	(14,5 - 23,1)

Tabell 2.5.2.6 Åldersspecifik relativ 2-årsöverlevnad vid lungcancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	39	30,5	(20,4 - 41,2)	1 078	27,5	(25,6 - 29,5)	512	17,1	(15,1 - 19,1)
Mellan	109	36,9	(30,2 - 43,7)	1 139	31,3	(29,3 - 33,2)	251	19,4	(16,4 - 22,6)
Hög	58	49,3	(37,8 - 59,7)	445	33,7	(30,4 - 37,0)	57	18,8	(13,1 - 25,3)

Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår

Tabell 2.5.3.1 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med lungcancer (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	39	97,0	(78,7- 118)	1940	83,0	(66,1- 103)	1135	117,5	(97,2- 141)
Mellan	96	95,2	(77,0- 116)	1711	80,0	(63,4-99,6)	613	117,7	(97,4- 141)
Hög	50	60,9	(46,6-78,2)	604	66,2	(51,2-84,2)	241	109,3	(89,8- 132)

Tabell 2.5.3.2 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med lungcancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	57	78,4	(62,0-97,8)	1740	71,9	(56,3-90,6)	965	104,0	(84,9- 126)
Mellan	169	69,8	(54,4-88,3)	1943	70,7	(55,2-89,2)	495	104,2	(85,2- 126)
Hög	77	39,6	(28,2-54,0)	716	75,4	(59,4-94,5)	144	96,6	(78,3- 118)

Tabell 2.5.3.3 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med lungcancer (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	33	89,5	(71,9- 110)	1654	88,5	(71,1- 109)	873	102,4	(83,5- 124)
Mellan	88	49,5	(36,7-65,4)	1434	87,4	(70,0- 108)	457	103,5	(84,5- 125)
Hög	46	35,9	(25,1-49,7)	525	91,1	(73,3- 112)	183	80,5	(63,9- 100)

Tabell 2.5.3.4 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med lungcancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	53	86,0	(68,8- 106)	1485	71,1	(55,5-89,7)	767	85,6	(68,4- 106)
Mellan	144	68,5	(53,3-86,8)	1672	73,8	(58,0-92,7)	372	67,9	(52,8-86,1)
Hög	71	35,8	(25,0-49,6)	609	66,2	(51,2-84,1)	109	110,0	(90,4- 133)

Malignt melanom

Åldersspecifik incidens

Tabell 2.6.1.1 Åldersspecifik incidens av malignt melanom, män. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Socioekonomi	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Låg	12,7	(7,8 - 19,5)	44,0	(37,6 - 51,0)	92,7	(77,8 - 109,4)
Mellan	18,1	(14,9 - 21,6)	51,8	(45,7 - 58,4)	123,0	(101,0 - 148,0)
Hög	17,2	(13,4 - 21,6)	69,2	(59,9 - 79,4)	154,1	(118,9 - 196,0)

Tabell 2.6.1.2 Åldersspecifik incidens av malignt melanom, kvinnor. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Socioekonomi	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Låg	14,2	(8,3 - 22,3)	38,8	(31,9 - 46,6)	68,1	(57,9 - 79,5)
Mellan	27,2	(23,1 - 31,9)	44,6	(39,1 - 50,6)	70,1	(55,8 - 86,7)
Hög	25,3	(21,1 - 30,1)	54,2	(46,7 - 62,5)	81,9	(57,3 - 113,0)

Relativ överlevnad

Tabell 2.6.2.1 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid malignt melanom (män), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	1 895	96,8	(94,8 - 98,0)	1 673	93,0	(90,7 - 94,8)	1 126	83,3	(79,8 - 86,2)
Mellan	2 596	97,8	(96,9 - 98,5)	2 312	93,9	(92,5 - 95,0)	1 613	86,4	(84,3 - 88,3)
Hög	1 779	99,1	(98,0 - 99,6)	1 610	96,7	(95,3 - 97,7)	1 164	88,8	(86,2 - 90,9)

Tabell 2.6.2.2 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid malignt melanom (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	1 785	97,7	(95,4 - 98,9)	1 613	95,0	(92,3 - 96,8)	1 275	88,5	(85,0 - 91,2)
Mellan	2 629	98,7	(97,9 - 99,2)	2 394	96,7	(95,6 - 97,5)	1 829	93,0	(91,2 - 94,5)
Hög	1 841	99,8	(94,1 - 100,0)	1 684	99,2	(97,5 - 99,8)	1 208	94,7	(92,3 - 96,3)

Tabell 2.6.2.3 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid malignt melanom (män), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	127	97,4	(91,7 - 99,3)	1 043	97,2	(95,6 - 98,4)	725	94,0	(90,7 - 96,8)
Mellan	584	98,7	(97,1 - 99,5)	1 423	98,0	(96,8 - 98,9)	589	95,3	(91,9 - 98,1)
Hög	387	99,5	(97,6 - 99,9)	1 066	98,9	(97,7 - 99,6)	326	99,0	(94,9 - 101,7)

Tabell 2.6.2.4 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid malignt melanom (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	118	97,0	(90,7 - 99,2)	814	98,0	(96,3 - 99,1)	853	98,4	(96,0 - 100,3)
Mellan	855	99,7	(98,7 - 99,9)	1 332	99,1	(98,2 - 99,7)	442	94,5	(90,7 - 97,4)
Hög	689	100,1		966	99,8	(99,0 - 100,2)	186	99,5	(94,8 - 101,8)

Tabell 2.6.2.5 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid malignt melanom (män), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	126	88,3	(80,2 - 93,4)	677	83,1	(79,6 - 86,3)	323	70,8	(63,8 - 77,6)
Mellan	405	91,9	(88,7 - 94,3)	969	85,0	(82,3 - 87,5)	239	77,5	(69,7 - 85,1)
Hög	307	91,2	(87,3 - 94,0)	724	88,1	(85,1 - 90,7)	133	84,0	(73,2 - 94,0)

Tabell 2.6.2.6 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid malignt melanom (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	127	90,0	(82,4 - 94,6)	716	89,2	(86,0 - 92,0)	432	86,9	(80,9 - 92,5)
Mellan	667	95,5	(93,5 - 96,9)	909	93,0	(90,8 - 94,9)	253	87,6	(80,1 - 94,4)
Hög	486	96,7	(94,6 - 98,1)	632	95,0	(92,6 - 96,9)	90	87,0	(75,5 - 96,5)

Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår

Tabell 2.6.3.1 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med malignt melanom (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	114	7,3	(3,0-14,8)	919	1,0	(0,0- 5,5)	613	1,3	(0,1- 6,1)
Mellan	514	1,5	(0,1- 6,4)	1244	0,5	(0,0- 4,6)	511	4,6	(1,4-11,1)
Hög	347	1,1	(0,0- 5,8)	924	1,9	(0,2- 7,0)	284	-1,0	.

Tabell 2.6.3.2 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med malignt melanom (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	98	4,1	(1,1-10,4)	710	0,7	(0,0- 5,0)	724	-0,3	.
Mellan	719	0,5	(0,0- 4,7)	1184	0,3	(0,0- 4,4)	388	2,8	(0,5- 8,5)
Hög	611	-0,1	.	860	0,0	(0,0- 3,7)	167	-1,5	.

Tabell 2.6.3.3 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med malignt melanom (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	115	1,7	(0,2- 6,8)	936	3,5	(0,8- 9,4)	622	10,0	(4,8-18,4)
Mellan	524	1,6	(0,1- 6,5)	1285	3,4	(0,8- 9,3)	511	7,7	(3,2-15,3)
Hög	350	0,6	(0,0- 4,8)	944	1,3	(0,1- 6,1)	287	3,3	(0,7- 9,2)

Tabell 2.6.3.4 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med malignt melanom (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	108	1,9	(0,2- 7,1)	735	2,3	(0,3- 7,6)	747	2,0	(0,2- 7,2)
Mellan	761	0,2	(0,0- 4,1)	1189	1,7	(0,2- 6,7)	401	10,9	(5,4-19,6)
Hög	640	-0,1		857	-0,2		170	2,7	(0,5- 8,3)

Njurcancer

Åldersspecifik incidens

Tabell 2.7.1.1 Åldersspecifik incidens av njurcancer, män. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Socioekonomi	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Låg	5,7	(2,8 - 10,2)	32,5	(27,1 - 38,5)	45,2	(35,0 - 57,4)
Mellan	3,7	(2,4 - 5,4)	30,6	(25,9 - 35,9)	45,2	(32,4 - 61,1)
Hög	2,8	(1,5 - 4,9)	24,1	(18,8 - 30,4)	39,5	(23,3 - 62,2)

Tabell 2.7.1.2 Åldersspecifik incidens av njurcancer, kvinnor. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Socioekonomi	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Låg	3,1	(0,9 - 7,7)	21,1	(16,6 - 26,4)	29,6	(22,8 - 37,7)
Mellan	1,6	(0,8 - 3,0)	16,1	(12,8 - 19,9)	28,6	(19,8 - 39,9)
Hög	1,6	(0,7 - 3,1)	12,3	(8,8 - 16,6)	17,5	(7,7 - 33,8)

Relativ överlevnad

Tabell 2.7.2.1 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid njurcancer (män), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	1 173	77,8	(74,8 - 80,5)	900	70,2	(66,8 - 73,3)	549	60,5	(56,2 - 64,5)
Mellan	1 253	82,2	(79,5 - 84,7)	1 010	75,5	(72,3 - 78,4)	617	65,3	(61,1 - 69,1)
Hög	563	90,6	(86,9 - 93,3)	493	81,3	(76,0 - 85,5)	283	66,2	(59,1 - 72,4)

Tabell 2.7.2.2 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid njurcancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	911	80,6	(77,1 - 83,6)	719	74,1	(70,2 - 77,6)	493	64,2	(59,7 - 68,3)
Mellan	727	85,5	(82,3 - 88,2)	591	78,5	(74,6 - 81,8)	373	66,4	(61,5 - 70,9)
Hög	349	86,1	(80,3 - 90,3)	292	77,6	(71,0 - 83,0)	172	71,6	(62,9 - 78,7)

Tabell 2.7.2.3 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid njurcancer (män), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	54	79,5	(65,1 - 88,5)	755	79,5	(76,0 - 82,5)	364	73,9	(68,1 - 79,1)
Mellan	137	89,2	(82,1 - 93,7)	873	84,2	(81,3 - 86,7)	243	76,6	(69,7 - 82,5)
Hög	69	92,7	(81,5 - 97,2)	400	89,0	(85,0 - 92,0)	94	91,9	(81,7 - 97,8)

Tabell 2.7.2.4 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid njurcancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	23	95,4	(70,9 - 99,5)	518	80,7	(76,6 - 84,2)	370	76,5	(71,1 - 81,3)
Mellan	63	98,1	(86,7 - 99,8)	496	87,4	(83,7 - 90,3)	168	77,1	(68,8 - 83,7)
Hög	41	93,9	(77,5 - 98,5)	253	87,9	(82,7 - 91,7)	55	79,5	(64,1 - 89,6)

Tabell 2.7.2.5 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid njurcancer (män), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	40	71,1	(55,5 - 82,3)	378	58,7	(54,2 - 63,0)	131	58,4	(49,6 - 67,1)
Mellan	88	80,7	(71,9 - 87,1)	440	67,2	(63,1 - 71,0)	89	55,7	(45,7 - 65,6)
Hög	48	80,6	(67,3 - 89,0)	194	65,9	(59,7 - 71,4)	41	60,2	(44,8 - 75,0)

Tabell 2.7.2.6 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid njurcancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	19	90,5	(64,4 - 98,5)	310	62,0	(56,8 - 66,8)	164	60,1	(52,4 - 67,6)
Mellan	47	85,0	(71,8 - 92,5)	259	67,6	(62,3 - 72,4)	67	58,0	(46,5 - 69,1)
Hög	31	78,5	(59,8 - 89,3)	126	71,3	(64,1 - 77,4)	15	66,6	(45,8 - 84,2)

Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår

Tabell 2.7.3.1 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med njurcancer (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	49	25,6	(16,7-37,6)	628	21,5	(13,4-32,7)	279	17,0	(9,9-27,3)
Mellan	119	10,3	(5,0-18,8)	751	17,1	(10,0-27,3)	203	47,1	(34,6-62,6)
Hög	56	-0,1		346	15,0	(8,4-24,8)	82	16,7	(9,6-26,8)

Tabell 2.7.3.2 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med njurcancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	22	-0,2		431	21,7	(13,6-33,0)	304	24,7	(16,0-36,6)
Mellan	49	-0,1		426	16,3	(9,4-26,3)	137	14,2	(7,8-23,8)
Hög	32	12,7	(6,7-21,8)	217	13,1	(7,0-22,4)	45	5,5	(1,9-12,4)

Tabell 2.7.3.3 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med njurcancer (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	46	25,0	(16,2-36,9)	615	18,8	(11,3-29,4)	282	18,2	(10,8-28,7)
Mellan	123	9,0	(4,1-17,0)	744	15,8	(9,0-25,8)	188	8,1	(3,6-16,0)
Hög	58	7,7	(3,3-15,4)	351	10,3	(5,0-18,7)	79	3,1	(0,7-9,0)

Tabell 2.7.3.4 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med njurcancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	22	9,8	(4,7-18,2)	432	17,8	(10,5-28,2)	290	18,6	(11,1-29,1)
Mellan	54	-0,1		421	9,3	(4,3-17,5)	137	27,2	(18,0-39,5)
Hög	35	-0,1		217	7,7	(3,3-15,4)	45	27,1	(17,9-39,4)

Non-Hodgkins lymfom

Åldersspecifik incidens

Tabell 2.8.1.1 Åldersspecifik incidens av non-Hodgkin lymfom, män. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Socioekonomi	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Låg	4,6	(2,1 - 8,8)	33,8	(28,4 - 39,8)	97,2	(82,0 - 114,2)
Mellan	6,9	(5,0 - 9,2)	37,7	(32,5 - 43,4)	97,8	(78,4 - 120,3)
Hög	7,3	(4,9 - 10,3)	37,9	(31,1 - 45,6)	91,8	(65,4 - 124,6)

Tabell 2.8.1.2 Åldersspecifik incidens av non-Hodgkin lymfom, kvinnor. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Socioekonomi	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Låg	5,1	(1,9 - 10,7)	27,2	(21,8 - 33,4)	62,0	(52,2 - 73,1)
Mellan	5,3	(3,5 - 7,5)	24,6	(20,6 - 29,2)	63,7	(50,1 - 79,7)
Hög	4,1	(2,5 - 6,2)	25,5	(20,2 - 31,7)	84,2	(59,2 - 115,6)

Relativ överlevnad

Tabell 2.8.2.1 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid non-Hodgkins lymfom (män), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	1 777	78,9	(76,5 - 81,1)	1 344	72,5	(69,8 - 75,0)	906	60,6	(57,4 - 63,6)
Mellan	1 853	80,2	(78,0 - 82,2)	1 443	73,9	(71,4 - 76,2)	1 023	63,7	(60,7 - 66,6)
Hög	1 013	84,6	(81,6 - 87,1)	792	78,3	(74,7 - 81,4)	558	66,0	(61,6 - 70,0)

Tabell 2.8.2.2 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid non-Hodgkins lymfom (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	1 550	81,6	(79,2 - 83,7)	1 177	74,2	(71,3 - 76,8)	839	65,3	(62,0 - 68,4)
Mellan	1 343	83,3	(80,9 - 85,4)	1 047	76,7	(73,9 - 79,2)	766	67,7	(64,3 - 70,9)
Hög	789	86,5	(83,3 - 89,1)	672	79,4	(75,6 - 82,6)	460	71,1	(66,3 - 75,4)

Tabell 2.8.2.3 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid non-Hodgkin lymfom (män), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	59	87,8	(74,7 - 94,5)	916	83,4	(80,4 - 86,1)	802	65,2	(61,1 - 69,1)
Mellan	248	88,4	(83,3 - 92,0)	1 126	85,7	(83,2 - 87,9)	479	66,3	(61,0 - 71,3)
Hög	170	95,2	(90,1 - 97,7)	636	89,0	(85,9 - 91,5)	207	71,4	(63,4 - 78,2)

Tabell 2.8.2.4 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid non-Hodgkin lymfom (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	47	95,1	(81,2 - 98,9)	634	85,2	(81,8 - 88,1)	869	65,5	(61,7 - 69,1)
Mellan	170	95,7	(90,7 - 98,1)	788	87,6	(84,7 - 90,0)	385	68,7	(63,0 - 73,9)
Hög	133	93,8	(87,4 - 97,0)	480	90,2	(86,8 - 92,8)	176	77,3	(69,3 - 83,8)

Tabell 2.8.2.5 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid non-Hodgkin lymfom (män), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	63	80,0	(66,0 - 89,0)	577	64,7	(60,8 - 68,5)	266	44,6	(39,2 - 50,1)
Mellan	168	81,3	(75,1 - 86,2)	715	71,7	(68,3 - 74,9)	140	41,5	(34,7 - 48,6)
Hög	124	85,9	(78,5 - 90,9)	361	71,9	(67,3 - 76,1)	73	49,5	(39,0 - 60,2)

Tabell 2.8.2.6 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid non-Hodgkin lymfom (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	40	83,5	(67,7 - 92,3)	463	69,1	(64,6 - 73,2)	336	46,7	(42,0 - 51,5)
Mellan	140	79,8	(71,9 - 85,7)	496	73,6	(69,7 - 77,2)	130	50,4	(42,8 - 58,0)
Hög	92	86,1	(77,7 - 91,5)	313	78,6	(73,9 - 82,7)	55	54,6	(42,9 - 65,8)

Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår

Tabell 2.8.3.1 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med non-Hodgkins lymfom (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	51	8,5	(3,8-16,4)	719	14,3	(7,9-23,8)	590	38,0	(26,9-52,1)
Mellan	220	15,4	(8,7-25,2)	939	16,0	(9,1-25,9)	356	23,3	(14,9-34,9)
Hög	150	-0,1		546	9,2	(4,3-17,4)	160	24,4	(15,7-36,2)

Tabell 2.8.3.2 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med non-Hodgkins lymfom (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	43	-0,2		518	12,8	(6,8-22,0)	664	38,9	(27,7-53,2)
Mellan	145	2,9	(0,6-8,6)	646	13,0	(7,0-22,3)	300	33,0	(22,7-46,4)
Hög	121	7,2	(3,0-14,7)	415	4,5	(1,4-11,0)	142	23,5	(15,0-35,1)

Tabell 2.8.3.3 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med non-Hodgkins lymfom (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	46	9,1	(4,2-17,2)	751	11,9	(6,1-20,8)	539	21,4	(13,3-32,6)
Mellan	218	8,1	(3,5-16,0)	945	10,5	(5,1-19,0)	334	25,0	(16,2-37,0)
Hög	156	8,7	(3,9-16,6)	539	10,0	(4,8-18,4)	148	21,2	(13,1-32,3)

Tabell 2.8.3.4 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med non-Hodgkins lymfom (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	45	10,2	(4,9-18,7)	534	11,1	(5,6-19,9)	636	27,2	(17,9-39,5)
Mellan	150	4,4	(1,3-10,8)	661	8,9	(4,1-17,0)	276	25,6	(16,7-37,6)
Hög	114	9,4	(4,4-17,6)	419	10,7	(5,3-19,3)	138	16,0	(9,2-26,0)

Prostatacancer

Åldersspecifik incidens

Tabell 2.9.1.1 Åldersspecifik incidens av prostatacancer, män. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Socioekonomi	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Låg	6,0	(3,1 - 10,2)	448,5	(428,8 - 468,8)	924,5	(875,8 - 975,1)
Mellan	7,1	(5,2 - 9,4)	476,9	(457,9 - 496,5)	945,0	(881,8 - 1 011,2)
Hög	7,3	(4,8 - 10,4)	525,2	(498,9 - 552,4)	924,8	(835,0 - 1 021,0)

Relativ överlevnad

Tabell 2.9.2.1 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid prostatacancer (män), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	22 373	97,5	(97,0 - 97,9)	20 910	94,0	(93,4 - 94,6)	15 615	85,5	(84,5 - 86,5)
Mellan	20 922	98,0	(97,5 - 98,5)	19 219	96,0	(95,3 - 96,7)	13 986	89,5	(88,2 - 90,7)
Hög	12 464	98,9	(98,0 - 99,4)	11 426	96,7	(95,6 - 97,5)	8 260	89,9	(88,0 - 91,5)

Tabell 2.9.2.2 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid prostatacancer (män), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	80	98,9	(90,5 - 100,1)	13 193	98,8	(98,4 - 99,1)	9 100	96,2	(95,4 - 96,9)
Mellan	241	98,7	(95,6 - 99,7)	15 356	99,2	(99,0 - 99,5)	5 325	96,8	(95,8 - 97,7)
Hög	151	100,1		9 869	99,3	(99,0 - 99,5)	2 444	98,6	(97,3 - 99,7)

Tabell 2.9.2.3 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid prostatacancer (män), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	51	89,3	(76,9 - 95,8)	10 046	90,7	(89,8 - 91,5)	5 518	80,5	(78,7 - 82,3)
Mellan	121	86,2	(78,7 - 91,4)	10 402	93,5	(92,8 - 94,2)	3 463	85,6	(83,3 - 87,8)
Hög	87	92,8	(84,7 - 96,9)	6 589	94,6	(93,8 - 95,3)	1 584	86,3	(83,1 - 89,3)

Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår

Tabell 2.9.3.1 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med prostatacancer (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	72	-0,3		11277	0,6	(0,0- 4,9)	7654	2,7	(0,5- 8,3)
Mellan	212	-0,2		13194	0,6	(0,0- 4,9)	4514	1,9	(0,2- 7,1)
Hög	141	-0,1		8479	0,5	(0,0- 4,6)	2066	-1,9	

Tabell 2.9.3.2 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med prostatacancer (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	72	2,7	(0,5- 8,3)	11983	1,8	(0,2- 6,8)	7983	3,8	(1,0- 9,9)
Mellan	217	2,8	(0,6- 8,5)	13855	1,1	(0,0- 5,8)	4700	3,2	(0,7- 9,1)
Hög	139	-0,1		8879	1,1	(0,0- 5,8)	2178	2,1	(0,3- 7,3)

Tjocktarmscancer

Åldersspecifik incidens

Tabell 2.10.1.1 Åldersspecifik incidens av tjocktarmscancer, män. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Socioekonomi	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Låg	5,5	(2,6 - 10,0)	75,6	(67,6 - 84,2)	260,9	(235,4 - 288,3)
Mellan	5,6	(4,0 - 7,8)	76,9	(69,3 - 85,2)	263,6	(230,9 - 299,4)
Hög	6,2	(4,1 - 9,0)	72,2	(62,5 - 82,9)	300,8	(250,8 - 357,4)

Tabell 2.10.1.2 Åldersspecifik incidens av tjocktarmscancer, kvinnor. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Socioekonomi	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Låg	5,5	(2,2 - 11,2)	69,6	(61,2 - 78,8)	214,1	(195,5 - 234,0)
Mellan	6,8	(4,9 - 9,3)	64,1	(57,4 - 71,4)	216,3	(190,4 - 244,6)
Hög	6,8	(4,7 - 9,5)	63,4	(54,7 - 73,0)	241,7	(197,2 - 292,8)

Relativ överlevnad

Tabell 2.10.2.1 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid tjocktarmscancer (män), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	4 141	83,0	(81,3 - 84,6)	3 234	74,2	(72,1 - 76,1)	1 965	61,0	(58,5 - 63,3)
Mellan	3 599	85,2	(83,7 - 86,5)	2 800	75,9	(74,1 - 77,6)	1 638	62,4	(60,0 - 64,6)
Hög	1 924	85,8	(83,8 - 87,6)	1 512	75,6	(73,1 - 77,9)	858	63,1	(59,9 - 66,1)

Tabell 2.10.2.2 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid tjocktarmscancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	4 711	82,2	(80,3 - 84,0)	3 775	74,3	(72,1 - 76,3)	2 660	64,3	(61,8 - 66,7)
Mellan	3 480	84,6	(83,1 - 85,9)	2 732	75,7	(73,9 - 77,4)	1 702	65,7	(63,5 - 67,8)
Hög	1 743	87,0	(85,1 - 88,7)	1 391	78,5	(76,1 - 80,7)	806	69,7	(66,6 - 72,6)

Tabell 2.10.2.3 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid tjocktarmscancer (män), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	60	81,8	(67,9 - 90,2)	1 942	84,2	(82,2 - 86,0)	2 139	78,6	(76,2 - 80,8)
Mellan	229	90,1	(84,9 - 93,6)	2 070	86,2	(84,4 - 87,8)	1 300	81,0	(78,1 - 83,7)
Hög	123	88,4	(80,5 - 93,3)	1 139	86,9	(84,5 - 89,0)	662	82,8	(78,8 - 86,2)

Tabell 2.10.2.4 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid tjocktarmscancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	46	83,6	(67,0 - 92,4)	1 712	82,3	(80,2 - 84,2)	2 953	80,1	(78,2 - 81,8)
Mellan	199	86,4	(80,2 - 90,8)	1 951	85,3	(83,4 - 87,0)	1 330	82,0	(79,3 - 84,5)
Hög	167	85,7	(78,7 - 90,5)	1 094	88,6	(86,4 - 90,6)	482	84,1	(79,7 - 87,8)

Tabell 2.10.2.5 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid tjocktarmscancer (män), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	50	62,1	(47,7 - 73,7)	1 053	60,9	(58,1 - 63,7)	862	58,7	(55,0 - 62,5)
Mellan	126	65,4	(57,8 - 71,9)	993	60,6	(57,9 - 63,3)	519	64,4	(59,5 - 69,2)
Hög	61	56,1	(44,8 - 65,9)	539	62,6	(58,9 - 66,0)	258	66,0	(59,4 - 72,4)

Tabell 2.10.2.6 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid tjocktarmscancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	30	49,4	(33,6 - 63,5)	1 168	65,3	(62,6 - 68,0)	1 462	64,5	(61,6 - 67,3)
Mellan	121	63,7	(55,5 - 70,7)	1 024	64,1	(61,5 - 66,6)	557	68,5	(64,1 - 72,8)
Hög	86	62,4	(53,3 - 70,3)	528	69,5	(66,0 - 72,8)	192	72,7	(65,5 - 79,4)

Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår

Tabell 2.10.3.1 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med tjocktarmscancer (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	49	35,5	(24,8-49,3)	1591	15,1	(8,5-24,9)	1678	17,7	(10,5-28,1)
Mellan	192	2,0	(0,3-7,3)	1704	7,7	(3,3-15,3)	1036	15,8	(9,0-25,7)
Hög	102	3,9	(1,1-10,2)	954	13,7	(7,5-23,2)	524	18,5	(11,1-29,1)

Tabell 2.10.3.2 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med tjocktarmscancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	35	23,5	(15,0-35,1)	1402	19,9	(12,2-30,8)	2375	19,7	(11,9-30,5)
Mellan	167	12,2	(6,4-21,3)	1630	14,8	(8,3-24,5)	1076	16,8	(9,8-27,0)
Hög	139	12,2	(6,4-21,3)	940	10,2	(5,0-18,7)	405	14,8	(8,2-24,4)

Tabell 2.10.3.3 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med tjocktarmscancer (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	49	13,8	(7,5-23,3)	1598	11,0	(5,5-19,7)	1640	12,6	(6,6-21,7)
Mellan	200	13,5	(7,3-22,8)	1719	11,2	(5,6-19,9)	1004	14,5	(8,0-24,1)
Hög	106	17,3	(10,2-27,6)	939	10,7	(5,3-19,4)	518	12,2	(6,3-21,2)

Tabell 2.10.3.4 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med tjocktarmscancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	40	5,9	(2,1-12,9)	1418	13,4	(7,2-22,7)	2332	15,0	(8,4-24,7)
Mellan	170	16,2	(9,3-26,2)	1621	11,6	(5,9-20,5)	1042	11,9	(6,1-20,8)
Hög	136	11,5	(5,9-20,4)	937	11,1	(5,5-19,8)	382	11,2	(5,7-20,0)

Urinblåscancer

Åldersspecifik incidens

Tabell 2.11.1.1 Åldersspecifik incidens av urinblåscancer, män. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Socioekonomi	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Låg	5,4	(2,5 - 9,9)	70,5	(62,8 - 78,9)	243,1	(218,6 - 269,5)
Mellan	2,9	(1,8 - 4,5)	69,2	(61,9 - 77,0)	250,0	(218,1 - 284,9)
Hög	3,3	(1,8 - 5,5)	62,6	(53,5 - 72,7)	235,7	(191,4 - 286,7)

Tabell 2.11.1.2 Åldersspecifik incidens av urinblåscancer, kvinnor. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Socioekonomi	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Låg	3,0	(0,8 - 7,6)	24,5	(19,6 - 30,2)	57,6	(48,3 - 68,0)
Mellan	1,5	(0,7 - 2,8)	19,7	(16,1 - 23,8)	61,6	(48,3 - 77,4)
Hög	1,3	(0,5 - 2,6)	17,6	(13,3 - 22,8)	64,0	(42,6 - 92,0)

Relativ överlevnad

Tabell 2.11.2.1 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid urinblåscancer (män), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	4 309	86,5	(85,0 - 87,8)	3 507	80,5	(78,8 - 82,2)	2 529	74,1	(71,9 - 76,1)
Mellan	3 470	89,3	(88,0 - 90,5)	2 893	83,8	(82,2 - 85,3)	2 081	77,7	(75,5 - 79,7)
Hög	1 683	90,9	(89,1 - 92,4)	1 411	87,0	(84,8 - 88,9)	1 031	79,8	(76,8 - 82,4)

Tabell 2.11.2.2 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid urinblåscancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	1 483	83,3	(80,3 - 85,9)	1 144	75,6	(72,2 - 78,7)	862	69,8	(65,9 - 73,3)
Mellan	1 069	87,2	(84,7 - 89,3)	887	81,0	(78,0 - 83,6)	679	76,3	(72,6 - 79,5)
Hög	523	91,0	(87,7 - 93,5)	445	82,8	(78,4 - 86,3)	305	75,9	(70,3 - 80,6)

Tabell 2.11.2.3 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid urinblåscancer (män), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	57	94,0	(82,1 - 98,2)	2 041	87,1	(85,3 - 88,7)	2 211	80,6	(78,4 - 82,7)
Mellan	125	95,5	(89,4 - 98,2)	2 046	90,2	(88,5 - 91,6)	1 299	84,5	(81,7 - 87,0)
Hög	81	98,6	(90,0 - 99,9)	1 045	91,7	(89,6 - 93,5)	557	86,0	(81,8 - 89,5)

Tabell 2.11.2.4 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid urinblåscancer (kvinnor) , med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	18	93,4	(61,0 - 99,2)	590	86,8	(83,4 - 89,7)	875	73,0	(69,3 - 76,4)
Mellan	56	90,1	(77,6 - 95,8)	621	89,5	(86,4 - 91,9)	392	81,1	(76,0 - 85,5)
Hög	35	89,3	(70,3 - 96,5)	338	94,6	(91,1 - 96,8)	150	84,0	(75,8 - 90,1)

Tabell 2.11.2.5 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid urinblåscancer (män) , med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	59	93,2	(80,5 - 98,4)	1 480	73,3	(70,7 - 75,7)	990	67,1	(63,3 - 70,9)
Mellan	148	85,8	(78,1 - 91,1)	1 314	77,6	(75,1 - 80,0)	619	73,5	(68,6 - 78,2)
Hög	70	94,1	(84,4 - 98,1)	718	82,2	(79,0 - 85,1)	243	69,5	(62,4 - 76,5)

Tabell 2.11.2.6 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid urinblåscancer (kvinnor) , med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	19	76,0	(47,1 - 90,9)	420	72,4	(67,7 - 76,6)	423	58,0	(52,9 - 63,0)
Mellan	45	84,3	(70,5 - 92,1)	452	76,8	(72,5 - 80,5)	182	71,5	(63,6 - 79,0)
Hög	29	76,8	(54,9 - 89,2)	217	76,8	(70,8 - 81,8)	59	73,3	(60,2 - 84,9)

Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår

Tabell 2.11.3.1 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med urinblåsecancer (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	49	-0,3		1725	15,0	(8,4-24,8)	1840	21,8	(13,6-33,0)
Mellan	108	-0,2		1756	9,8	(4,7-18,2)	1094	14,6	(8,1-24,2)
Hög	73	-0,1		898	8,3	(3,7-16,2)	467	13,1	(7,0-22,4)

Tabell 2.11.3.2 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med urinblåsecancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	15	-0,2		491	15,3	(8,6-25,1)	703	38,5	(27,3-52,7)
Mellan	50	8,4	(3,7-16,2)	529	8,7	(3,9-16,7)	337	24,1	(15,4-35,8)
Hög	29	14,2	(7,8-23,8)	301	12,4	(6,5-21,5)	126	29,6	(19,9-42,4)

Tabell 2.11.3.3 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med urinblåsecancer (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	53	8,3	(3,6-16,1)	1761	12,7	(6,7-21,9)	1776	20,0	(12,2-30,9)
Mellan	118	5,5	(1,9-12,4)	1780	11,0	(5,5-19,7)	1069	18,7	(11,2-29,3)
Hög	68	3,0	(0,6- 8,7)	918	9,7	(4,6-18,0)	468	16,0	(9,2-26,0)

Tabell 2.11.3.4 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med urinblåsecancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	16	13,6	(7,4-23,0)	501	11,8	(6,0-20,7)	662	25,4	(16,5-37,4)
Mellan	51	12,7	(6,7-21,8)	539	11,8	(6,0-20,7)	312	18,1	(10,7-28,5)
Hög	29	8,3	(3,6-16,2)	292	3,1	(0,7- 9,0)	126	10,7	(5,3-19,2)

Äggstockscancer

Åldersspecifik incidens

Tabell 2.12.1.1 Åldersspecifik incidens av äggstockscancer, kvinnor. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Socioekonomi	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Låg	6,9	(3,1 - 13,0)	35,5	(29,2 - 42,7)	42,3	(34,2 - 51,6)
Mellan	6,2	(4,3 - 8,5)	33,9	(29,2 - 39,1)	46,0	(34,5 - 59,9)
Hög	7,1	(4,9 - 9,8)	38,0	(31,7 - 45,1)	53,1	(34,0 - 78,7)

Relativ överlevnad

Tabell 2.12.2.1 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid äggstockscancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	1 516	78,2	(75,7 - 80,4)	1 189	64,5	(61,6 - 67,1)	744	41,6	(38,8 - 44,4)
Mellan	1 717	84,1	(81,7 - 86,2)	1 482	69,3	(66,5 - 72,0)	950	46,1	(43,0 - 49,2)
Hög	1 072	85,1	(81,4 - 88,1)	920	67,6	(63,2 - 71,5)	515	46,1	(40,9 - 51,0)

Tabell 2.12.2.2 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid äggstockscancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	58	82,9	(68,6 - 91,1)	840	84,0	(81,0 - 86,7)	618	61,9	(57,3 - 66,2)
Mellan	263	94,7	(90,7 - 97,0)	1 156	88,0	(85,8 - 90,0)	298	71,8	(65,4 - 77,4)
Hög	205	92,1	(86,9 - 95,2)	759	91,0	(88,5 - 93,0)	108	72,1	(61,4 - 80,6)

Tabell 2.12.2.3 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid äggstockscancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	68	56,5	(43,9 - 67,5)	491	44,6	(40,9 - 48,3)	185	27,7	(23,4 - 32,3)
Mellan	231	67,6	(61,4 - 73,1)	632	48,4	(45,1 - 51,5)	87	34,3	(27,0 - 42,0)
Hög	150	63,2	(55,6 - 69,8)	349	50,9	(46,6 - 55,0)	16	30,7	(18,9 - 44,1)

Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår

Tabell 2.12.3.1 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med äggstockscancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	45	19,2	(11,6-29,9)	663	11,9	(6,1-20,8)	453	41,7	(30,0-56,4)
Mellan	224	1,8	(0,2-6,8)	965	9,8	(4,7-18,2)	234	19,5	(11,8-30,2)
Hög	180	4,6	(1,4-11,0)	664	5,2	(1,8-12,0)	85	16,2	(9,3-26,3)

Tabell 2.12.3.1 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med äggstockscancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	48	14,2	(7,8-23,7)	691	12,5	(6,6-21,6)	432	28,4	(18,9-40,9)
Mellan	243	8,2	(3,6-16,0)	992	11,1	(5,6-19,8)	227	25,6	(16,7-37,6)
Hög	187	12,1	(6,3-21,1)	664	11,3	(5,7-20,1)	78	27,9	(18,6-40,4)

Ändtarmscancer

Åldersspecifik incidens

Tabell 2.13.1.1 Åldersspecifik incidens av ändtarmscancer, män. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Socioekonomi	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Låg	4,2	(1,9 - 8,1)	56,8	(49,9 - 64,4)	137,2	(119,0 - 157,3)
Mellan	3,3	(2,0 - 4,9)	50,5	(44,4 - 57,1)	121,3	(99,5 - 146,1)
Hög	3,6	(2,1 - 5,9)	44,0	(36,6 - 52,5)	125,2	(93,8 - 163,2)

Tabell 2.13.1.2 Åldersspecifik incidens av ändtarmscancer, kvinnor. Antal fall per 100 000 invånare med 95% konfidensintervall. Period 2007-2009.

Socioekonomi	30-49		50-74		75-89	
	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)	Inc	(95% KI)
Låg	3,2	(1,0 - 7,6)	32,5	(26,7 - 39,1)	72,7	(62,1 - 84,5)
Mellan	3,2	(2,0 - 5,0)	30,5	(26,0 - 35,4)	70,5	(56,1 - 87,4)
Hög	2,7	(1,5 - 4,5)	29,2	(23,6 - 35,6)	50,2	(31,5 - 75,4)

Relativ överlevnad

Tabell 2.13.2.1 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid ändtarmscancer (män), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	2 822	84,0	(82,0 - 85,7)	2 244	74,7	(72,4 - 76,8)	1 372	60,3	(57,5 - 63,0)
Mellan	2 364	85,8	(84,0 - 87,4)	1 950	76,9	(74,7 - 78,9)	1 157	62,3	(59,5 - 65,0)
Hög	1 144	88,2	(85,7 - 90,3)	937	78,1	(75,0 - 80,9)	546	62,1	(57,9 - 66,0)

Tabell 2.13.2.2 Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid ändtarmscancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	1 år			2 år			5 år		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	1 965	86,2	(83,9 - 88,2)	1 647	77,9	(75,2 - 80,4)	1 183	63,0	(59,7 - 66,2)
Mellan	1 576	86,0	(83,9 - 87,9)	1 333	76,5	(74,0 - 78,9)	879	64,4	(61,2 - 67,3)
Hög	759	88,2	(85,0 - 90,8)	639	79,8	(75,9 - 83,1)	404	68,9	(64,0 - 73,2)

Tabell 2.13.2.3 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid ändtarmscancer (män), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	43	79,7	(62,0 - 89,9)	1 546	87,0	(84,9 - 88,8)	1 233	78,3	(75,2 - 81,2)
Mellan	128	89,1	(81,5 - 93,7)	1 555	88,5	(86,5 - 90,2)	681	79,8	(75,7 - 83,4)
Hög	90	93,6	(85,2 - 97,3)	772	90,7	(88,1 - 92,9)	282	81,1	(74,7 - 86,4)

Tabell 2.13.2.4 Åldersspecifik relativ 1-årsöverlevnad vid ändtarmscancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	27	78,3	(55,3 - 90,4)	823	88,6	(85,9 - 90,8)	1 115	79,2	(76,1 - 82,0)
Mellan	123	92,5	(85,4 - 96,2)	979	87,3	(84,8 - 89,5)	474	80,4	(75,7 - 84,5)
Hög	83	91,9	(82,8 - 96,3)	541	92,7	(89,8 - 94,8)	135	79,8	(70,8 - 86,7)

Tabell 2.13.2.5 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid ändtarmscancer (män), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	24	55,1	(36,4 - 70,5)	883	62,6	(59,5 - 65,6)	465	54,1	(49,4 - 58,9)
Mellan	86	65,9	(55,9 - 74,2)	815	65,6	(62,5 - 68,5)	256	53,8	(47,6 - 60,1)
Hög	47	61,6	(48,5 - 72,3)	405	67,8	(63,5 - 71,9)	94	49,5	(40,4 - 58,8)

Tabell 2.13.2.6 Åldersspecifik relativ 5-årsöverlevnad vid ändtarmscancer (kvinnor), med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, RÖ = relativ överlevnad, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009

Socioekonomi	30-49			50-74			75-89		
	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)	N	RÖ	(95% KI)
Låg	21	52,4	(31,7 - 69,7)	603	65,7	(61,8 - 69,4)	559	55,2	(50,8 - 59,6)
Mellan	79	72,4	(62,6 - 80,1)	597	66,0	(62,3 - 69,4)	203	57,8	(50,9 - 64,6)
Hög	50	72,9	(60,6 - 82,0)	289	73,1	(68,1 - 77,5)	65	60,0	(47,8 - 71,7)

Åldersspecifik överdödlighet per 100 personår

Tabell 2.13.3.1 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med ändtarmscancer (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	36	-0,3		1293	14,2	(7,8-23,8)	982	25,5	(16,5-37,4)
Mellan	108	15,4	(8,7-25,2)	1311	10,8	(5,3-19,4)	541	15,7	(8,9-25,6)
Hög	82	5,1	(1,7-11,8)	654	9,4	(4,4-17,6)	224	12,9	(6,9-22,2)

Tabell 2.13.3.2 Åldersspecifik överdödlighet efter 6 månaders uppföljning bland patienter med ändtarmscancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	22	19,4	(11,8-30,2)	718	13,0	(6,9-22,2)	894	22,0	(13,8-33,3)
Mellan	105	3,8	(1,0- 9,9)	804	9,6	(4,5-17,8)	394	34,5	(24,0-48,1)
Hög	73	5,5	(1,9-12,4)	471	8,5	(3,8-16,5)	117	21,8	(13,6-33,0)

Tabell 2.13.3.3 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med ändtarmscancer (män) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	33	36,7	(25,8-50,6)	1292	10,7	(5,3-19,3)	952	14,4	(8,0-24,0)
Mellan	111	11,8	(6,1-20,7)	1350	10,5	(5,2-19,1)	547	19,7	(12,0-30,5)
Hög	79	8,2	(3,6-16,1)	660	8,7	(3,9-16,6)	216	12,8	(6,8-21,9)

Tabell 2.13.3.4 Åldersspecifik överdödlighet efter 1 års uppföljning bland patienter med ändtarmscancer (kvinnor) jämfört med den förväntade dödligheten i befolkningen, per riket och region. Antal fall per 100 personår med 95% konfidensintervall. N = antal patienter, ÖD = överdödlighet, (95% KI) = 95% konfidensintervall. Period 2005-2009.

Socioekonomisk grupp	30-49			50-74			75-89		
	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)	N	ÖD	(95% KI)
Låg	22	20,2	(12,4-31,1)	721	11,8	(6,1-20,7)	881	17,5	(10,3-27,9)
Mellan	110	6,0	(2,2-13,1)	844	12,6	(6,6-21,7)	369	18,3	(10,9-28,8)
Hög	75	2,9	(0,6- 8,5)	462	9,3	(4,3-17,5)	113	20,3	(12,4-31,2)