

## Statistik om läkemedel 2018

Allt fler får diabetesläkemedel, vilket till stor del beror på en ökning av antalet patienter med läkemedel mot diabetes typ 2. Ökningen av förskrivning av antidepressiva läkemedel fortsätter också. Andel flickor i åldrarna 10–14 år som förskrivits antidepressiva läkemedel ökade med nästan 60 procent mellan 2014 och 2018, jämfört med drygt 40 procent bland pojkar i samma ålder.

### Om statistiken


Statistiken visar antal personer som minst en gång under året hämtat ut aktuellt läkemedel på apotek.

## Förskrivningen av antibiotika minskar

Antibiotikaförskrivningen i Sverige har sjunkit stadigt under flera år. År 2018 fick 174 patienter per 1 000 invånare någon gång antibiotika, jämfört med 252 per 1 000 under 2006. Förskrivningen är högst till barn och äldre och är totalt sett högre bland kvinnor än bland män. I alla åldersgrupper har det skett en minskning under perioden men främst bland barn 0–9 år, där förskrivningen av antibiotika har sjunkit med 44 procent sedan 2006.

**Figur 1. Förskrivningen av antibiotika 2006–2018**

Antal patienter per 1 000 invånare.



ATC-kod: J01 exkl. J01XX05

Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen


Av de tre största antibiotikagrupperna minskar båda tetracykliner och betalaktamaskänsliga penicilliner markant, medan förskrivningen av penicilliner med utvidgat spektrum varit mer stabil över tid. Förskrivningen av övriga antibakteriella medel har däremot nästan fördubblats sedan 2006.

## Allt fler får diabetesmedel

Närmare 500 000 patienter hämtade ut läkemedel mot diabetes någon gång under 2018, vilket är nästan 180 000 fler än 2006. Antalet patienter i åldern 65 år och äldre med läkemedel mot diabetes var drygt 290 000 år 2018, vilket motsvarar 146 per 1 000 invånare i åldersgruppen. År 2006 var motsvarande siffra 109 per 1 000 invånare.

**Figur 2. Diabetesmedel till äldre 2006–2018**

Antal patienter per 1 000 invånare 65 år och äldre.




ATC-kod: A10

Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen

Nästan hela ökningen under senare år beror på att fler får läkemedel mot diabetes typ 2. Närmare 56 000 fler patienter i åldern 65 år eller äldre hämtade ut åtminstone ett förskrivet läkemedel mot diabetes typ 2 under 2018 jämfört med 2014. Ökningen under senare år gäller främst förskrivning av biguanidderivat och DPP-4-hämmare. Den största minskningen av diabetesläkemedel gäller sulfonlureaföreningar.

## Ökad förskrivning av antidepressiva

Förskrivningen av antidepressiva läkemedel fortsatte att öka under 2018. De förskrivs i högre utsträckning till äldre än yngre och till fler kvinnor än män. En tredjedel av alla kvinnor i åldern 85 år eller äldre hämtade ut något antidepressivt läkemedel minst en gång under 2018. Den största ökningen de senaste fem åren gäller dock barn. Andel flickor i åldern 10–14 år som fått antidepressivt läkemedel förskrivet ökade med nästan 60 procent mellan 2014 och 2018. För pojkar i samma ålder var ökningen drygt 40 procent.




Bland tonåringar är skillnaden mellan flickor och pojkar stor. Det var mer än dubbelt så vanligt att flickor i åldern 15–19 år hämtade ut antidepressiva läkemedel minst en gång under 2018 jämfört med pojkar i samma åldersgrupp.

## Lugnande medel till barn

Föreskrivningen av lugnande medel till barn och ungdomar 10–19 år har sjunkit något det senaste året efter att tidigare ha ökat ett antal år.

Ökningen fram till 2017 förklaras huvudsakligen av en tilltagande föreskrivning av det icke-beroendeframkallande hydroxizin. Däremot har föreskrivningen av de vanebildande bensodiazepinderivatet sjunkit sedan 2011. Utvecklingen är lika för flickor och pojkar.



## Medel mot hepatit C subventioneras till samtliga patienter

Under 2018 fick cirka 6 500 patienter läkemedel mot hepatit C förskrivet, vilket är närmare tre gånger så många som året innan. Medlen förskrivs till ungefär dubbelt så många män som kvinnor.

I oktober 2017 uppdaterades behandlingsrekommendationerna och från januari 2018 gäller att läkemedel mot hepatit C subventioneras till samtliga patienter [1, 2]. Varje enskild behandling har blivit billigare på senare år, men den totala kostnaden för dessa läkemedel har ändå ökat och var drygt 2 miljarder kronor för 2018.

## Ökning av mjukgörande medel till barn

Mjukgörande medel (ATC-kod D02) minskar torrhet, förebygger eksem och förskrivs för olika typer av hudsjukdomar. Användningen är ganska stabil i befolkningen som helhet, men förskrivningen till barn och äldre ökar. Störst var ökningen bland barn i åldern 0–4 år där förskrivningen mer än fördubblades mellan 2015 och 2018. Totalt fick nästan 69 000 barn i åldersgruppen mjukgörande läkemedel förskrivet 2018. Motsvarande siffra för 2016 var 31 000. Från januari 2016 är läkemedel och varor som ingår i läkemedelsförmånen kostnadsfria för barn under 18 år.

## Referenser

1. Referensgruppen för Antiviral Terapi. Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn 2017 – Behandlingsrekommendation. 2017.
2. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Hämtad 2019-03-25 från <http://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/arkiv/2017-12-15>.

### Mer information

Du hittar fler tabeller, diagram och annan information i Excel-filen:

[www.socialstyrelsen.se/publikationer2019/2019-4-8](http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2019/2019-4-8)

För dig som vill göra egna sökningar i statistikdatabasen:

[www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/lakemedel](http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/lakemedel)

### Kontakt:

Petter Otterdal (statistikfrågor)

Telefon: 075-247 34 82

E-post: [petter.otterdal@socialstyrelsen.se](mailto:petter.otterdal@socialstyrelsen.se)

Johan Fastbom (läkemedelsfrågor)

075-247 32 77

[johan.fastbom@socialstyrelsen.se](mailto:johan.fastbom@socialstyrelsen.se)