

Dödsorsaker 1997

Causes of death 1997

Statistics-Health and Diseases
Causes of death 1997
The National Board of Health and Welfare
CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN

Information: Annika Lundin, Socialstyrelsen, tfn 08-555 534 53
Yvonne Lönn, SCB, tfn 08-5069 48 73

Publicerad på Internet <http://www.sos.se>: 14 juni 2000

Tidigare publicering:

Publikationen Dödsorsaker har för åren 1911-1993 utkommit under samma titel i serien Sveriges officiella statistik (utgivare Statistiska Centralbyrån). Fr.o.m. årgång 1994 ges statistiken ut av Socialstyrelsen.

För åren 1751-1830 lämnades dödsorsaksuppgifter för hela befolkningen av prästerskapet och publicerades i Tabellkommissionens berättelser. Mellan 1831 och 1910 har dödsorsaksstatistiken för riket endast omfattat självmord, brott, olyckshändelser, farsoter och dödsfall i barnsbörd. Till år 1851 ingick den i Tabellkommissionens berättelser och mellan 1851 och 1910 i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik.

Previous publication:

The annual report Causes of death has been published by Statistics Sweden for the years 1911-1993 under the same title. From the issue of 1994, the publishing are produced by the Centre for Epidemiology of the National Board of Health and Welfare.

The earliest statistics of causes of death was collected by the Swedish Clergy for the years 1751-1830. From 1831 to 1910 the national statistics only comprehended causes such as suicide and other violent deaths, epidemics, and maternal deaths. The statistics were published in the reports of the Table Commission until 1851 and in the series Contribution to the Official Statistics of Sweden, A) Population Statistics in 1851-1910.

Förord

För fjärde året ger Socialstyrelsens Epidemiologiska centrum (EpC) ut publikationen Dödsorsaker. Detta efter den ändrade ansvarsfördelningen för den statliga statistiken, varvid Socialstyrelsen blev ansvarig för dödsorsaksstatistiken. Statistiska Centralbyrån (SCB) har fortsatt att producera dödsorsaksstatistiken på uppdrag av Socialstyrelsen och har också levererat det mesta av underlaget till denna rapport.

I publikationen finns en sammanfattande beskrivning av dödsorsaksmönstret år 1997 och utvecklingen för vissa vanliga dödsorsaker. Ett särskilt avsnitt ägnas åt utvecklingen av s.k. åtgärdbar dödlighet. Tanken är att årligen följa och jämföra dödligheten för de åtgärdbara dödsorsakerna, bl.a. som en indikator på hur väl sjukvården fungerar.

Vid SCB har arbetet med produktionen av dödsorsaksstatistiken letts av Yvonne Lönn och Lars Age Johansson. I arbetet från Socialstyrelsens sida har Annika Lundin från EpC medverkat.

Stockholm i juni 2000.

Kerstin Wigzell
Generaldirektör

Måns Rosén
Chef EpC

Innehåll

Tabellförteckning	6
<i>List of tables</i>	
Diagramförteckning.....	9
<i>Lists of diagrams</i>	
Sammanfattning.....	10
Summary in Swedish	
Summary in English and List of terms	11
Historik.....	13
<i>History</i>	
Dödsorsaksstatistiken 1749-1910	13
<i>Cause-of-death statistics 1749-1910</i>	
Nyordning av dödsorsaksrapporteringen 1911	13
<i>Reorganization of cause-of-death reporting 1911</i>	
Anpassning till internationella normer från 1951	13
<i>Adjusting to international norms from 1951</i>	
Nionde revisionen av sjukdomsklassifikationen	14
<i>Ninth revision of the Classification of diseases</i>	
Nuvarande internationella regler	15
<i>Present international rules</i>	
Tionde revisionen av sjukdomsklassifikationen	14
<i>Tenth revision of the Classification of diseases</i>	
WHOs regler för val av underliggande dödsorsak.....	16
<i>WHO's rules to select the underlying cause</i>	
Lista för redovisning av dödsorsaker.....	17
<i>Tabulation list</i>	
Datainsamling och bearbetning.....	18
<i>Data collection and processing</i>	
Statistikens omfattning	18
<i>Population</i>	
Underlaget för statistiken.....	18
<i>Source material for statistics</i>	
Rutiner för insamling och bearbetning	18
<i>Routines for data collection and processing</i>	
Definitioner och begrepp.....	20
<i>Definitions and concepts in the Cause-of-death statistics</i>	
Definitioner av viktiga begrepp	20
<i>Concepts</i>	
Statistiska mått.....	20
<i>Statistical measures</i>	
Statistikens kvalitet	23
<i>Quality of the statistics</i>	

Tillförlitlighet	23
<i>Accuracy of the data</i>	
Jämförbarhet med annan statistik	27
<i>Comparability with other statistics</i>	
Jämförbarhet över tiden	27
<i>Comparability over time</i>	
Dödsorsaksmönstret 1997	29
<i>Patterns in causes of death</i>	
Antal döda 1997	29
Number of deaths 1997	
Dödsorsaksmönster	29
<i>Patterns in causes of death</i>	
Dödsorsaker efter ålder	30
<i>Causes of death by age</i>	
Utvecklingen av vissa dödsorsaker	32
<i>Mortality rates</i>	
Plötslig spädbarnsdöd (SIDS)	32
<i>Sudden infant death syndrome</i>	
Åtgärdbar dödlighet	34
<i>Avoidable mortality</i>	
Obduktionsfrekvens	36
<i>Frequency of autopsies</i>	
Diagram	37
<i>Diagrams</i>	
Kommentarer till enskilda tabeller	48
<i>Commentaries to individual tables</i>	
Tabeller	52
<i>Tables</i>	
Bilagor	212
<i>Appendix</i>	
1. Dödsbevis och dödsorsaksintyg	212
<i>Form of the Swedish cause-of-death certificate</i>	
2. Variabelförteckning för dödsorsakregistret	215
<i>List of variables for cause-of-death register</i>	
3. Europeiska förkortade dödsorsakslistan	221
<i>European short list</i>	
4. Produktionsplan för dödsorsaksstatistiken 1997	223
<i>Processing 1997. Schematic flow</i>	
5. Möjligheter till specialuttag	224
<i>Possibilities for special processing</i>	

Tabellförteckning

		Sida
Tabell A. Antal döda 1997 fördelat på ICD:s kapitel.	Table A. Number of deaths 1997 by the chapters of ICD.	16
Tabell B. Medelfolkmängd i fem-årsklasser 1997.	Table B. Mean population 1997 by age.	21
Tabell C. Medelfolkmängd 1995 som använts vid beräkning av standardiserade dödstal.	Table C. Mean population 1995 to calculating the age standardized death rates.	22
Tabell D. Bortfallet (diagnoskod R99.9) 1997 fördelat på ålder och kön. Antal och procent.	Table D. Missing data (ICD R99.9) 1997 by age and sex. Number and percent.	24
Tabell E. Bortfallet (diagnoskod R99.9) 1997 fördelat på landsting och kön. Antal och procent.	Table E. Missing data (ICD R99.9) 1997 by county council. Number and percent.	24
Tabell F. Döda 1997 och förändring i dödstal jämfört med 1996 för några vanliga dödsorsaksgrupper.	Table F. Deaths 1997 and the difference to 1996 for some causes of death.	29
Tabell G. De vanligaste dödsorsakerna 1997 för olika kön och åldersgrupper. Procent.	Table G. The most common causes of death 1997 by age and sex. Percent.	30
Tabell H. Döda 1990-1997 i plötslig spädbarnsdöd. Antal och dödstal.	Table H. Deaths 1990-1997 in sudden infant death syndrome. Number and crude death rates.	33
Tabell I. Lista över åtgärdbara dödsorsaker.	Table I. List of avoidable causes of death.	35

Sammanfattande tidsserie

Tabell 1. Döda 1987-1997 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal. Tabell 1A Män. Tabell 1B Kvinnor.

Summarizing time series

Table 1. Deaths 1987-1997 by underlying cause of death (European short list) and sex. Number and standardized death rates. Table 1A Males. Table 1B Females.

Bastabeller för 1997 underliggande dödsorsak efter detaljlista och europeisk förkortad lista

Tabell 2. Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Antal.

Tabell 3. Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden.

Tabell 4A. Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

Tabell 4B. Döda 1997 i skador och förgiftningar efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

Tabell 5A. Döda under första levnadsåret 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

Tabell 5B. Döda under första levnadsåret 1997 i skador och förgiftningar efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

Multipla dödsorsaker

Tabell 6. Döda 1997 enligt ICD-10:s block fördelade efter ålder och kön. Antal döda med dödsorsaken nämnd och kvoten mellan dessa antal och antal med dödsorsaken som underliggande. Tabell 6A Män. Tabell 6B Kvinnor.

Main tables for 1997 underlying cause of death (ICD Detailed List and European Short List)

Table 2. Deaths 1997 by underlying cause of death (European short list), sex and age. Number. 60

Table 3. Deaths 1997 by underlying cause of death (European short list), sex, and age. Death rates per 100 000 of mean population. 64

Table 4A. Deaths 1997 by underlying cause of death (Detailed List), sex, and age. Number. 68

Table 4B. Deaths 1997 in injury and poisoning by underlying cause of death (Detailed List), sex, and age. Number. 154

Table 5A. Deaths during first year of life 1997 by underlying cause of death (Detailed List), sex, and age. Number. 167

Table 5B. Deaths during first year of life 1997 in injury and poisoning by underlying cause of death (Detailed List), sex, and age. Number. 179

Multiple causes of death

Table 6. Deaths 1997 by cause of death (ICD:s block), age and sex. Number of deaths with that cause of death stated as a multiple cause of death, and ratio of that number given to number of individuals with that cause of death stated as the underlying cause of death. Table 6A Males. Table 6B Females. 180

Regional dödlighet

Tabell 7. Döda i landstingen 1997 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal. Tabell 7A Män. Tabell 7B Kvinnor.

Regional mortality

Table 7. Deaths in county council districts 1997 by underlying cause of death (European Short List) and sex. Number and standardized death rates. Table 7A Males. Table 7B Females. 194

Tidsserier för vissa dödsorsaker

Tabell 8. Döda 1987-1997 med alkoholdiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Time series for some causes of death

Table 8. Deaths 1987-1997 with alcohol diagnosis, by sex and age. Number and standardized death rates. 206

Tabell 9. Döda 1987-1997 med narkomani diagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Table 9. Deaths 1987-1997 with narcotics diagnosis, by sex and age. Number and standardized death rates. 207

Tabell 10. Döda 1987-1997 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsåtet inte kunnat fastställas, efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Table 10. Death 1987-1997 by suicide or by violence and poisoning where the intention could not be established, by sex and age. Number and standardized death rates. 208

Obduktioner

Tabell 11. Obduktioner 1987-1997 efter kön och ålder. Antal och frekvens.

Autopsies

Table 11. Autopsies 1987-1997 by sex and age. Number and frequency. 209

Tabell 12. Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens.

Table 12. Deaths 1997 by underlying cause of death (European Short List), sex, and basis for cause of death information. Number and frequency of autopsies. 210

Diagramförteckning

Diagram A. Dödsorsaker 1997 för samtliga döda. Procent.	Diagram A. Causes of death 1997. All deaths. Percent.	37
Diagram B. Dödsorsaker 1997 för män resp. kvinnor. Procent.	Diagram B. Causes of death 1997 for men respective women. Percent.	37
Diagram C. Utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-1997 (åldersstandardiserade dödstal).	Diagram C. Mortality trends for different causes of death 1987-1997 (age standardized death rates).	38
Diagram D. Utvecklingen för den åtgärdbara dödligheten i åldern 1-74 år, 1987-1997 (åldersstandardiserade dödstal och förlorade år).	Diagram D. Avoidable mortality in the age of 1-74 years, 1987-1997 (age standardized death rates and number of "lost years").	46
Diagram E. Obduktionsfrekvensen 1987-1997. Samtliga dödsorsaker, ischemisk hjärtsjukdom och stroke.	Diagram E. Autopsy trends 1987-1997. All deaths, ischaemic heart disease and stroke.	47

Sammanfattning

Socialstyrelsen publicerar härmed dödsorsaksstatistiken för år 1997. Avsikten med publikationen är i första hand att ge en samlad beskrivning av den orsaksspecifika dödligheten på riksnivå och av utvecklingen för olika dödsorsaker.

Från och med 1997 används den tionde revisionen av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD10). För åren 1987 till 1996 används den nionde revisionen av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD9). Övergången från ICD9 har fördröjt dödsorsaksstatistiken för 1997.

Statistiken omfattar samtliga döda under redovisningsåret som vid dödsfallet var folkbokförda i Sverige, vare sig dödsfallet inträffade i eller utanför Sverige och vare sig personen var svensk medborgare eller inte. Kvaliteten på dödsorsaksstatistiken varierar beroende på bl.a. hur dödsorsaken fastställts, förändringar i klassificeringssystem och av bearbetningsmetoder. Den ojämförligt största felkällan är tillförlitligheten i dödsorsaksdiagnoserna som utfärdande läkare angivit på dödsorsaksintyget. För 0,44 procent av samtliga dödsfall saknas dödsorsaksintyg. Från och med 1997 ingår detta bortfall i dödsorsaksstatistiken - dock utan uppgift om dödsorsak.

År 1997 avled 93 349 personer i Sverige, varav 46 720 män och 46 629 kvinnor. Över två tredjedelar av samtliga dödsfall var i åldern 75 år och däröver. Totalt avled 1 069 män per 100 000 män av medelfolkmängden och 1 042 kvinnor per 100 000 kvinnor. Jämfört med 1996 innebär detta en minskning med ca 0,6 procent för båda könen. Den vanligaste dödsorsaken är hjärt- och kärlsjukdomar (cirkulationsorganens sjukdomar). Ungefär 48 procent av männen och 49 procent av kvinnorna hade en sådan sjukdom som underliggande dödsorsak. Den näst vanligaste dödsorsaken är tumörer med 26 procent bland männen och 21 procent bland kvinnorna. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland dödsorsaker för kvinnor och prostatacancer den mest frekventa bland männen.

Utvecklingen sedan 1987 i åldersstandardiserade dödstal är gynnsam. En nedåtgående trend redovisas för dödligheten i de flesta dödsorsaksgrupperna. Tendenserna är likartade för män och kvinnor även om nivån är högre för männen än för kvinnorna. För hjärt- och kärlsjukdomar har männens dödstal sjunkit kontinuerligt under perioden 1987-97, från 360 döda i åldern 15-74 år per 100 000 män år 1987 till 238 år 1997 (-34 procent). För kvinnorna har motsvarande dödstal sjunkit från 157 till 149 (-5 procent). En sjunkande trend redovisas också för den totala tumördödligheten om än något svagare. För flertalet maligna tumörlägen redovisas också en nedåtgående trend i dödligheten. En uppåtgående trend redovisas dock för kvinnornas dödstal i lungcancer.

Även för den åtgärdbara dödligheten redovisas en nedåtgående trend under perioden 1987 till 1997. Omkring 20 procent av alla dödsfall i åldern 1-74 år 1997 skedde i dödsorsaker som antingen räknats som sjukvårdsindikatorer eller som hälsopolitiska indikatorer. Procentuellt sett sjunker kvinnornas dödstal för sjukvårdsindikatorer mest (-25 procent) följt av hälsopolitiska indikatorer för männen (-15 procent). För både männen och kvinnorna har den nedåtgående trenden dock stagnerat under de senaste åren för såväl hälsopolitiska indikatorer som för sjukvårdsindikatorer. Att kvinnornas dödlighet för de hälsopolitiska indikatorerna inte minskat under perioden beror på den ökade dödligheten i lungcancer.

Summary in English and list of terms

Summary

This report presents the cause-of-death statistics in Sweden 1997 and a review of the development after 1987. The causes of death have been classified according to the English-language version of the ICD-9 for the years 1987-1996. The tenth revision of the ICD was implemented in 1997.

The 1997 cause-of-death statistics comprises all deaths in 1997, where the deceased was registered as a Swedish resident, whether or not the person was a Swedish citizen, and whether or not the death occurred in Sweden. The quality of the cause-of-death statistics varies, depending on the examinations underlying decisions as to cause of death, changes in the classification system or in the processing methods and so on.

The number of deaths in Sweden during 1997 has amounted to 93 349, of which 46 720 were men and 46 629 women. As compared with 1996 the number of deceased persons increased by about 0,6 percent.

The most common cause of death in Sweden for both men and women is some disease in the circulation organs. About half of the deceased population has such a disease as underlying cause of death. The second most common cause of death is tumours with 25 percent in men and 23 percent in women. Breastcancer is the most common cancer site among female deaths and prostata cancer among male deaths.

The development during the period 1987-97 is favourable in Sweden. For most of the causes of death the mortality trend is falling. The mortality trend is the same for both men and women, but the level is higher for men than for women. For diseases of circulation organs the mortality trend has decreased continuously during the studied period, from 360 deaths per 100 000 men in the age group 15-74 in 1987 to 238 in 1997. For women the corresponding rate has decreased from 133 to 93.

For the total tumour mortality the trend is also falling, but the decrease is much lower. The figures show the same development for most of the different cancer sites. For women the mortality trend in lung cancer, however, is increasing.

Also the trends in "avoidable" mortality are decreasing during the period 1987-97. About 11 percent of all deaths in the age group 1-74 occurred in medical care indicators and about 10 percent in health policy indicators (Diagram D1-D4).

List of terms

absoluta tal	number
antal	number
dag(ar)	day(s)
detaljlistan	ICD Detailed List
död, dödsfall	death, case of death
döda	deaths
dödsorsak	cause of death
dödsplats	place of death
dödsfall utomlands	deaths abroad
efter döden, före döden	after death, before death
ej i grupp	not included in
första levnadsåret	first year of life
grund för dödsorsaksuppgift	basis of cause certification
hela riket	all Sweden
hela året	the whole year
kön	sex
kvinnor (F)	women, females (F)
kvot	rate, ratio
landsting	County Council
medelfolkmängd	mean population
medicinsk undersökning	medical examination
multipla dödsorsaker	multiple causes of death
månad(er)	month(s)
män (M)	men, males (M)
obduktion, klinisk	autopsy, clinical
obduktion, rättsmedicinsk	autopsy, forensic
samtliga	total
samtliga dödsfall	all deaths
samtliga dödsorsaker	all causes of death
sjukhus, på, utanför	hospital, in, outside
sjukvårdsregion	major hospital region
standardiserade dödstal	standardized death rates
storstadsområde	metropolitan area
underliggande dödsorsak	underlying cause of death
ålder	age
år	year
övriga riket	rest of Sweden

Historik

Dödsorsaksstatistiken 1749-1910

Redan 1749 introducerades ett rikstäckande rapporteringssystem för befolkningsstatistik i Sverige. Systemet innebar att prästerskapet sammanställde befolkningsuppgifter ur församlingarnas kyrkoböcker. Församlingsuppgifterna summerades sedan successivt ihop till tabeller för hela riket. Det övergripande ansvaret vilade fr.o.m. 1756 på Tabellkommissionen, SCB:s föregångare. Ett av prästerskapets åligganden inom ramen för tabellverket var att rapportera orsakerna till inträffade dödsfall. Den svenska dödsorsaksstatistiken är därmed en av de äldsta i världen.

Eftersom antalet läkare vid denna tid var mycket litet måste prästen vid de flesta dödsfall själv bedöma vad som varit den sannolika dödsorsaken. Prästerskapet upplevde detta som mycket betungande och försökte vid flera tillfällen bli befriat från denna uppgift. Från och med år 1831 begränsades rapporteringsskyldigheten till att omfatta dödsfall till följd av smittkoppor och andra farsoter, barnsbörd, olycksfall, brott eller självmord.

Efter hand utvidgades åter rapporteringen. Den 1 juli 1860 blev dödsattest utfärdad av läkare obligatorisk vid dödsfall i städer med tjänsteläkare. Dödsattest krävdes också för andra dödsfall, om den avlidne vårdats av läkare.

Nyordning av dödsorsaksrapporteringen 1911

Den s.k. tuberkuloskommittén framlade 1908 ett förslag om att dödsorsaksstatistiken återigen skulle omfatta samtliga dödsorsaker och täcka alla dödsfall i riket. Efter remissbehandling och vissa ändringar infördes denna nyordning den 1 januari 1911.

Som tidigare var dödsbevis obligatoriskt vid dödsfall i städer och på andra orter med tjänsteläkare samt för alla dödsfall där den avlidne vårdats av läkare. Dödsbeviset lämnades till pastorsämbetet och dödsorsaken antecknades i död- och begravningsboken. Vid sådana dödsfall där dödsbevis inte utfärdats skulle pastor anteckna ”vad han om dödsfallet (kunnat) inhämta”. På pastorsämbetet sammanställdes varje månad listor över dödsfall och dödsorsaker som sändes till provinsialläkaren. Denne granskade listorna och vidarebefordrade dem sedan till SCB.

Statistik över dödsorsaker har för åren 1911-1993 publicerats årligen i serien Sveriges officiella statistik (SOS) av SCB. Fr.o.m. årgång 1994 ges statistiken ut av Socialstyrelsen. SCB har dock fortsatt att producera statistiken på uppdrag av Socialstyrelsen.

Anpassning till internationella normer från 1951

Under 1800-talet och början av 1900-talet hade allt fler länder börjat sammanställa nationell dödsorsaksstatistik. Praxis för datainsamling och statistisk redovisning förelåg också en internationell dödsorsaksklassifikation som reviderades återkommande.

Efter andra världskriget tog Världshälsoorganisationen (WHO) över ansvaret för den internationella samordningen. Den sjätte revisionen av *The International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death (ICD)* antogs av världshälsoförsamlingen 1948 och vann större anslutning än någon av de tidigare.

ICD-6 blev mycket betydelsefull eftersom den inte bara innehöll en statistisk gruppering av dödsorsaker utan också definitioner av viktiga begrepp samt regler för hur dödsorsaksuppgifter skulle samlas in och bearbetas.

ICD-6 infördes i Sverige 1951, då också rapporteringsrutinerna förändrades. Pastorsämbetena skickade inte längre månadslistor över dödsorsaksuppgifterna till provinsialläkarna, utan dödsbevisen sändes fortlöpande direkt till SCB. De fick en ny utformning efter en förlaga från WHO. Den nya blankettuppställningen var en förutsättning för att ICD:s bearbetningsregler skulle kunna tillämpas.

Nya revisioner av den internationella sjukdomsklassifikationen har införts i Sverige 1958 (sjunde revisionen), 1969 (åttonde revisionen), 1987 (nionde revisionen) och 1997 (tionde revisionen).

Nionde revisionen av sjukdomsklassifikationen

Den nionde revisionen av internationella sjukdoms- och dödsorsaksklassifikationen – ICD-9 - finns utförligt beskriven i WHO:s handbok *The International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death*, 2 band, Genève 1977. Det första bandet innehåller sjukdomsklassifikationens systematiska del, ett antal supplementära klassifikationer och regler för statistisk bearbetning och redovisning. I det andra bandet finns en utförlig alfabetisk förteckning. Dödsorsaksrubrikerna delas in i 18 huvudgrupper, som traditionellt kallas *kapitel* och betecknas med romerska siffror. Inom de flesta kapitel är rubrikerna sedan indelade i avsnitt. Avsnitten är indelade i ett antal s.k. tresiffrerubriker. Dessa numreras från 001 i kapitel I till 999 i kapitel XVII, och det tresiffriga numret används som kodbeteckning för dödsorsaksrubrikerna. I både E-serien och kapitel XVII löper numreringen från 800-999. För att koderna skall kunna skiljas åt skrivs alltid ett E före koder från E-serien. Mer utförlig information om hur den nionde revisionen av ICD använts i Sverige finns i föregående års dödsorsakspublikationer (1987-1996).

Nuvarande internationella regler

Tionde revisionen av sjukdomsklassifikationen

Den tionde revisionen av den internationella sjukdoms- och dödsorsaksklassifikationen – ICD-10 - finns utförligt beskriven i WHO:s handbok *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth revision*, 3 band, Genève 1993. Det första bandet innehåller sjukdomsklassifikationens systematiska del. Band två behandlar regler för användningen av ICD och instruktioner för kodning av underliggande dödsorsak, samt regler för statistisk bearbetning och redovisning. Ett antal supplementära klassifikationer tas också upp i andra bandet. Det tredje bandet består av en utförlig alfabetisk förteckning.

Sjukdomsklassifikationens så kallade detaljlista upptar ca 14 000 olika dödsorsaksrubriker och är hierarkiskt uppbyggd. Dödsorsaksrubrikerna delas in i 20 huvudgrupper, som traditionellt kallas *kapitel* och betecknas med romerska siffror. Utökningen av antal kapitel mot ICD-9 beror på att sjukdomar i örat respektive ögat bildar egna kapitel i ICD-10. I ICD-9 ingick dessa i nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar. Eftersom man också ändrat ordningsföljden mellan vissa kapitel har flertalet kapitel fått nya nummer.

Kapitel III-IV, VI-XI och XII-XIV tar upp sjukdomar som vanligen är begränsade till ett organ eller organsystem, och indelningen följer i huvudsak det drabbade organets anatomiska läge. Övriga sjukdomar har delats in efter skiftande principer, t.ex. etiologi, morfologi, i vilket sammanhang tillståndet uppkom osv. Gränsdragningen mellan de olika kapitlen kan ibland verka godtycklig, och den som vill veta hur ICD klassificerar ett visst tillstånd rekommenderas att noggrant studera den alfabetiska förteckningen.

För skador finns två parallella klassifikationer. Den första, detaljlistans kapitel XIX, utgår från vilken kroppsdel som skadats och vilken typ av skada som uppkommit. Den andra, kapitel XX, bygger istället på hur kroppsskadan uppkommit och om det fanns något uppsåt bakom skadehändelsen. Båda klassificeringssätten används i svensk dödsorsaksstatistik.

Inom de flesta kapitel är rubrikerna sedan indelade i avsnitt eller block. Varje avsnitt upptar tillstånd med närliggande anatomisk lokalisation eller andra gemensamma drag. Dessa avsnitt har ingen numrering eller annan kodbeteckning.

Avsnitten är indelade i ett antal alfanumeriska treställiga koder där första tecknet är en bokstav som följs av en tvåsiffrig kod. Dessa numreras från A00 i kapitel I till Y98 i kapitel XX, och används som kodbeteckning för dödsorsaksrubrikerna. Rubrikerna kan i sin tur ha upp till tio underrubriker, s.k. decimalkategorier. Dessa betecknas med rubrikens treställiga kod följt av en decimal. Decimalnumreringen går från .0 till .9, där .8 i regel betyder annan specificerad och .9 utan närmare specifikation (UNS).

Förutom skador genom yttre våld eller förgiftning kan också vissa sjukdomar kodas med två koder. Den ena koden anger sjukdomens etiologi, den andra sjukdomens viktigaste manifestation. Som exempel kan nämnas meningokockmeningit som dels får en kod i kapitel I, infektionssjukdomar (A39.0), dels en kod i kapitel VI, sjukdomar i nervsystemet (G01). Koden för sjukdomens manifestation kan aldrig redovisas som underliggande dödsorsak.

Tabell A. Antal döda 1997 fördelat på ICD:s kapitel

Detaljlistans 20 huvudgrupper:		Antal döda	Procent
I	Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar	861	0,9
II	Tumörer	22 068	23,6
III	Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	201	0,2
IV	Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningsrubbningar	1 985	2,1
V	Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	2 931	3,1
VI	Sjukdomar i nervsystemet	1 734	1,9
VII	Sjukdomar i ögat och närliggande organ	3	0,0
VIII	Sjukdomar i örat och mastoidutskottet	1	0,0
IX	Cirkulationsorganens sjukdomar	45 017	48,2
X	Andningsorganens sjukdomar	6 988	7,5
XI	Matsmältningsorganens sjukdomar	2 802	3,0
XII	Hudens och underhudens sjukdomar	170	0,2
XIII	Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	462	0,5
XIV	Sjukdomar i urin- och könsorganen	1 275	1,4
XV	Graviditet, förlossning och barnsängstid	3	0,0
XVI	Vissa perinatale tillstånd	136	0,1
XVII	Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	279	0,3
XVIII	Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes	2 058	2,2
XIX	Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker	4 375	4,7
XX	Yttre orsaker till sjukdom och död		
Samtliga dödsorsaker		93 349	100,0

WHO:s regler för val av underliggande dödsorsak

Enligt WHO skall den s.k. underliggande dödsorsaken väljas ut för statistisk redovisning. Om ett dödsfall skall förhindras, måste händelsekedjan brytas eller behandling sättas in vid någon tidpunkt. För det allmänna hälsotillståndet är det mest värdefullt om den orsak som en gång inlett förloppet kan elimineras. Med hänsyn till detta har den underliggande orsaken definierats som (a) den sjukdom eller skada som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller (b) de omständigheter vid olyckan eller våldshandlingen som framkallade den dödliga skadan.

Om bara en dödsorsak angetts på dödsorsaksintyget, väljs denna för statistisk redovisning. Om mer än en dödsorsak angetts, skall underliggande dödsorsak väljas i enlighet med följande regler, som har sin utgångspunkt i det av WHO fastställda dödsbevisformuläret. Ansvar för att redovisa händelseförloppet ligger på den läkare som utfärdar beviset.

Huvudprincipen

Om mer än ett tillstånd anføres på dödsattesten, välj det tillstånd som placerats ensamt på den nedersta använda raden i Del 1, men endast om det kan ha gett upphov till alla tillstånd anförda högre upp.

Regel 1

Om huvudprincipen inte kan tillämpas men en sekvens uppgivits som slutar med det tillstånd som anförts först på dödsattesten, välj det tillstånd som inledde denna sekvens. Om det finns mer än en sekvens som slutar med det tillstånd som nämnts först, välj det inledande tillståndet i den först nämnda sekvensen.

Regel 2

Om det inte finns någon sekvens som slutar med det tillstånd som anförts först på blanketten, välj detta först nämnda tillstånd.

Regel 3

Om det tillstånd som valts enligt huvudprincipen eller regel 1 eller regel 2 uppenbarligen är en direkt följd av ett annat angivet tillstånd, vare sig i Del 1 eller Del 2, välj detta primära tillstånd.

För en närmare beskrivning av hur dessa regler skall tillämpas och hur dödsorsaksuppgifterna på dödsorsaksintyget skall tolkas hänvisas till andra delen av WHO:s handbok *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth revision, Volume 2 Instruction Manual*, World Health Organization, Genève 1993.

Lista för redovisning av dödsorsaker

En förkortad dödsorsakslista, European shortlist (europeiska förkortade dödsorsakslistan) har fastställts av Eurostat. Listan innehåller 65 grupper i hierarkisk uppbyggnad där 19 av grupperna motsvarar kapitelnivå och resterande utgör undergrupper på olika nivåer. I redovisningen av dödsorsaker i denna publikation används den europeiska förkortade dödsorsakslistan kompletterad med två dödsorsaksgrupper: *akut hjärtinfarkt* och *motortrafikolyckor*.

Datainsamling och bearbetning

Statistikens omfattning

Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Således ingår inte dödfödda, personer som avlidit under tillfällig vistelse i Sverige eller asylsökande som ännu ej erhållit uppehållstillstånd. Utvandrade svenskar, som inte längre är folkbokförda i Sverige, ingår heller inte.

Underlaget för statistiken

Den 1 juli 1991 infördes en ny folkbokföringsorganisation som innebar att folkbokföringen flyttades från pastorsämbetena till de lokala skattekontoren. Dödsbeviset delades i två blanketter: dödsbevis och dödsorsaksintyg. Det nya dödsbeviset används för att rapportera dödsfallet till skattemyndigheten och dödsorsaksintyget som underlag för dödsorsaksstatistiken. Blanketterna har fastställts av Socialstyrelsen efter samråd med Rikspolisstyrelsen, Riksskatteverket och SCB. Deras utseende framgår av bilaga 1 samt i Socialstyrelsens föreskrifter om Nya formulär för dödsbevis och intyg om dödsorsaken, SOSFS 1996:30. Vissa uppgifter till dödsorsaksstatistiken hämtas från aviseringar till SCB:s befolkningsstatistik.

Dödsfall utomlands rapporteras antingen på en dödsanmälningssedel från svensk beskickning utomlands eller på landets egna dödsattester.

Rutiner för insamling och bearbetning

Fr o m den 1 juli 1991 sker insamlingen på följande sätt. Vid varje dödsfall utfärdar den läkare som konstaterat dödsfallet ett dödsbevis. Det innehåller inget uttalande om dödsorsaken och sänds inom en vecka till det lokala skattekontoret där den avlidne var folkbokförd. Efter utredning av dödsorsaken utfärdar läkaren ett intyg om dödsorsaken. Detta skall sändas direkt till Dödsorsaksstatistiken inom tre veckor efter dödsfallet.

Intyg som saknas vid kontroll mot befolkningsstatistikens aviserade döda begärs in från den sjukvårdsinrättning där den läkare som utfärdat dödsbeviset tjänstgjorde vid utfärdandet. Uppgift om sjukvårdsinrättning hämtas från de lokala skattekontoren där de avlidna var folkbokförda.

De inkomna dödsorsaksintygen sorteras vid ankomst till SCB efter dödsår varefter de mikrofilmas och dataregistreras. Från och med år 1993 kodoas diagnosuttrycken på blanketterna med hjälp av programvaran MIKADO (MultiPelKodning Av Döds-Orsaker), som utvecklats vid SCB. MIKADO omfattar automatisk kodning av dödsorsaksdiagnoser, som registreras i klartext och översätts till ICD-10-kod. Om de medicinska uppgifterna är ofullständiga eller svårtolkade konsulteras i första hand en medicinsk rådgivare. I många fall begärs kompletterande uppgifter från den inrättning där intyget utfärdats.

Samtliga angivna sjukdomar eller tillstånd i del 1 och 2, liksom eventuella tillstånd som föranlett operation samt beskrivningar av eventuella skador och deras uppkomstsätt kodoas. Varje sjukdom/diagnos eller skada tilldelas minst en ICD-10-kod. En skada tilldelas alltid två ICD-10-koder, en som beskriver hur skadan upp-

kommit (kap XX) och en kod som beskriver skadans effekter på kroppen (kod från kap XIX).

Diagnoskoderna kan modifieras med hänsyn till andra angivna uppgifter som den avlidnes ålder och kön, sjukdomens/skadans varaktighet, andra sjukdomar, hur eventuell skada uppkommit m.m. Av kodningen framgår också var i dödsorsaksintyget läkaren skrivit respektive tillstånd.

När samtliga tillstånd kodats väljs en dödsorsak som underliggande dödsorsak. Vid skador väljs också en underliggande skadekod från kap XIX. Den underliggande dödsorsaken väljs med hjälp av ACME (Automated Classification of Medical Entities), ett program som ställts till förfogande av National Center for Health Statistics i USA. Resultatet av kodningen är följande variabler:

- multipla dödsorsaker, upp till 48 multipla dödsorsaker kan anges
- underliggande dödsorsak
- underliggande skada (förekommer endast vid skada genom yttre våld eller förgiftning).

Bearbetningen omfattar dessutom granskning och rättning av enskilda variabler, bl.a. validitetskontroller och kontroll av logiska samband mellan olika variabler. Ett stort arbete läggs ner på att rätta felaktiga personnummer och eliminera dubletter.

Definitioner och begrepp

I detta avsnitt definieras några viktiga begrepp i dödsorsaksstatistiken samt de statistiska mått som används i den statistiska redovisningen.

Definitioner av viktiga begrepp

Dödsorsak är enligt WHOs definition ”alla de sjukdomar, sjukliga tillstånd eller skador som antingen medförde eller bidrog till dödsfallet och de omständigheter vid olycksfallet eller våldshandlingen som framkallade någon sådan skada”.

Underliggande dödsorsak är enligt WHO (a) den sjukdom eller skada som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller (b) de omständigheter vid olyckan eller våldshandlingen som framkallade den dödliga skadan.

Med *komplikation* menas i detta sammanhang ett tillstånd som uppkommit som en följd av den underliggande dödsorsaken. Är dödsorsaken varken underliggande eller en komplikation kallas den bidragande dödsorsak. Oftast skiljer man inte mellan komplikationer och bidragande dödsorsaker utan uttrycket bidragande dödsorsaker används som en samlande beteckning för alla andra dödsorsaker än den underliggande.

Multipla dödsorsaker avser samtliga dödsorsaker som angivits på dödsorsaksintyget, d.v.s. både underliggande dödsorsak, komplikationer och bidragande dödsorsaker.

Statistiska mått

Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda, dödstal per 100 000 av medelfolkmängden och standardiserade dödstal.

Årets *medelfolkmängd* är folkmängden i en viss population vid årets mitt. Den beräknas som summan av antal levande individer i populationen vid årets början och antalet vid årets slut dividerad med 2.

Med *dödstal* avses i denna redovisning antal ”döda per 100 000 av medelfolkmängden”. Dödstal för olika åldersklasser beräknas separat, alltså med respektive åldersklass som population. Vid beräkning av dödstal för första levnadsåret divideras antal döda med levande födda under året istället för med medelfolkmängden.

Tabell B. Medelfolkmängd i femårsklasser 1997

Ålder	Män	Kvinnor	Samtliga
0	46 447	43 936	90 383
1 - 4	226 497	215 934	442 431
5 - 9	311 548	294 914	606 462
10 - 14	265 499	250 972	516 471
15 - 19	257 671	245 385	503 056
20 - 24	284 295	273 273	557 568
25 - 29	307 635	295 894	603 529
30 - 34	335 493	317 154	652 647
35 - 39	298 526	285 308	583 834
40 - 44	299 385	289 038	588 423
45 - 49	315 607	307 753	623 360
50 - 54	328 290	317 461	645 751
55 - 59	242 681	239 471	482 152
60 - 64	198 051	207 013	405 064
65 - 69	185 062	208 276	393 338
70 - 74	173 941	209 527	383 468
75 - 79	145 539	196 381	341 920
80 - 84	89 625	144 817	234 442
85 - 89	43 804	89 558	133 362
90-	14 343	42 033	56 376
Samtliga	4 369 939	4 474 098	8 844 037

Standardiserat dödstal (åldersstandardiserat dödstal) är ett mått som underlättar vissa jämförelser mellan olika tidpunkter och regioner. Dödsorsaksmönstret i en population har starkt samband med dess åldersstruktur. En befolkningsgrupp med hög medelålder har t.ex. fler dödsfall i hjärtsjukdomar än en grupp med låg medelålder, där istället trafikolyckor och självmord är vanligare. När man jämför dödsorsaksmönstret mellan olika grupper är man ofta intresserad av andra förklarande faktorer än åldern, t ex olikheter i livsstil, genetisk bakgrund, fysisk eller social miljö. Det är då befogat att eliminera de skillnader som hänger samman med att grupperna har olika åldersstruktur. Åldersstandardisering av dödstalen är en metod för detta. Den innebär att dödstalen beräknas som om samtliga populationer i jämförelsen hade en och samma åldersfördelning, nämligen den s.k. standardpopulationens. Dödstalen i de olika delpopulationerna kan då direkt jämföras med varandra, eftersom standardiseringen eliminerat inflytandet av åldersskillnader. Åldersstandardiserade dödstal har här beräknats med s.k. direkt standardisering enligt formeln

$$\frac{\sum (\text{standardpopulationens medelfolkmängd i ålder } k) \times (\text{dödstal i ålder } k)}{\sum (\text{standardpopulationens medelfolkmängd i ålder } k)}$$

där summationerna i täljaren och nämnaren görs över åldersklasserna (k). I föreliggande tabeller har femåriga åldersklasser använts i beräkningarna.

Standardpopulation är den population som tas som jämförelsebas vid beräkning av standardiserade dödstal. I denna publikation har 1995 års medelfolkmängd använts som standardpopulation. Samma standardpopulation har använts för män och kvinnor.

Tabell C. Medelfolkmängd 1995 som använts vid beräkning av standardiserade dödstal

Ålder	Medelfolkmängd
0	107 529
1-4	486 489
5-9	569 583
10-14	500 421
15-19	509 488
20-24	582 637
25-29	628 782
30-34	621 253
35-39	588 009
40-44	590 917
45-49	657 724
50-54	586 613
55-59	452 448
60-64	403 257
65-69	401 566
70-74	406 356
75-79	322 338
80-84	233 232
85-89	126 818
90-	51 343
Totalt	8 826 803

Begreppet *förlorade år* utgår från antagandet om t.ex. 75 års levnad som ett ”minimikrav” under vilken ålder alla dödsfall ger upphov till ”förlorade år”. Spädbarnsdödligheten är exkluderad och enbart åldrarna 1-74 år betraktas här. Åldersstandardiserade förlorade år anger antal förlorade år per 1 000 av medelfolkmängden, justerat för åldersstrukturen i populationen.

Den *ålder* som redovisas i tabellerna är uppnådd ålder, d.v.s. åldern på den senaste födelsedagen.

Statistikens kvalitet

Tillförlitlighet

Tillförlitlighet totalt

Statistiken har vissa tillförlitlighetsproblem. I bilaga 4 presenteras ett schema över hur dödsorsaksstatistiken framställs från primärmaterial till publicering. I de olika ingående produktionsstegen finns felkällor. Den ojämförligt största felkällan är tillförlitligheten i dödsorsaksdiagnoserna som utfärdande läkare angivit på dödsorsaksintyget. Bortfallet är däremot litet. Kodningsfelet är ca 3 procent på ICD:s mest detaljerade nivå. Övriga bearbetningsfel är små, uppskattningsvis mindre än 1 procent.

Osäkerhetskällor

Den stora osäkerhetskällan är som nämnts läkarnas fastställande och rapportering av dödsorsak. Dödsorsak kan fastställas genom olika undersökningsformer. Den mest detaljerade är obduktion och den minst yttre likbesiktning. Ju mer detaljerad en undersökning är desto säkrare anses den uppgivna dödsorsaken vara. Internationella studier visar att tillförlitligheten varierar med den avlidnes ålder och den uppgivna dödsorsaken. Dödsorsaksuppgifterna är således säkrare för yngre personer än för äldre. Likaså är uppgifter om våldsam död och sjukdomar med dramatiskt förlopp mer tillförlitliga än uppgifter om kroniska tillstånd. Gamla människor lider ofta av många sjukdomar och det kan vara svårt för läkaren att avgöra vilka tillstånd som var avgörande för dödsfallet. Bland ICD:s regler för kodning och val av underliggande dödsorsak finns regler för att hantera dåligt eller felaktigt ifyllda dödsorsaksintyg. Vid SCB finns också regler för komplettering av ofullständiga uppgifter.

Täckning

Övertäckning i förhållande till döda enligt SCB:s befolkningsstatistik är mycket liten. År 1997 omfattar övertäckningen 23 avlidna som rapporterats till dödsorsaksstatistiken men där rapporteringen till folkbokföringen blivit felaktig t.ex. genom att fel dödsår angivits. Undertäckning förekommer inte i 1997 års dödsorsaksstatistik i och med att samtliga som rapporterats till befolkningsstatistiken ingår.

Mätning

Vid varje dödsfall i landet skall en dödsorsaksutredning göras och ett dödsbevis och ett dödsorsaksintyg (Bilaga 1) utfärdas av läkare. Dödsbeviset innehåller de uppgifter om dödsfallet som behövs för att registrera dödsfallet i folkbokföringen och skall sändas till folkbokföringen vid de lokala skattemyndigheterna. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för SCB:s befolkningsstatistik, varifrån vissa variabler hämtas. Dödsorsaksintyget, som har en layout som följer WHO:s mall sänds direkt till Dödsorsaksstatistiken på Socialstyrelsen.

Bortfall

I årets dödsorsaksstatistik förekommer inte något totalbortfall eftersom saknade jämfört med befolkningsstatistiken ingår - dock utan uppgift om dödsorsak (ICD-kod R99.9). För 411 avlidna saknas dödsorsaksintyg vilket motsvarar 0,44 procent av samtliga dödsfall. Detta är en liten ökning jämfört med 1996 då 0,36 procent av samtliga dödsfall saknades i dödsorsaksstatistiken.

Tabell D. Bortfallet 1997 (diagnoskod R99.9) 1997 fördelat på ålder och kön. Antal samt procentuell andel av antalet döda.

Ålder	Antal			Procent (%)		
	Män	Kvinnor	Totalt	Män	Kvinnor	Totalt
0	1	6	7	0,53	4,35	2,13
1-14	1	1	2	0,76	1,04	0,88
15-44	8	6	14	0,49	0,72	0,57
45-64	37	17	54	0,58	0,48	0,54
65-74	43	31	74	0,44	0,50	0,47
75-84	58	75	133	0,34	0,48	0,41
85-	39	88	127	0,34	0,44	0,40
Samtliga	187	224	411	0,40	0,48	0,44

Tabell E. Bortfallet 1997(diagnoskod R99.9) fördelat på landsting och kön. Antal och procentuell andel av antal döda.

Landsting	Antal döda totalt	Bortfall		Totalt	Procent (%)
		Män	Kvinnor		
Stockholms läns	15 758	57	64	121	0,77
Uppsala läns	2 380	3	2	5	0,21
Sörmlands läns	2 816	1	5	6	0,21
Östergötlands läns	4 413	13	18	31	0,70
Jönköpings läns	3 364	2	3	5	0,15
Kronobergs läns	1 842	0	0	0	0,00
Kalmar läns	2 911	1	1	2	0,07
Gotlands kommun	631	1	1	2	0,32
Blekinge läns	1 819	6	8	14	0,77
Skåne läns	8 954	10	21	31	0,35
Malmö kommun	3 035	10	9	19	0,63
Hallands läns	2 699	0	2	2	0,07
Bohuslandstinget	3 060	11	6	17	0,56
Göteborgs kommun	5 027	28	54	82	1,63
Älvsborgs läns	4 749	3	4	7	0,15
Skaraborgs läns	3 149	2	3	5	0,16
Värmlands läns	3 528	10	3	13	0,37
Örebro läns	3 264	5	5	10	0,31
Västmanlands läns	2 683	4	4	8	0,30
Dalarnas läns	3 583	1	4	5	0,14
Gävleborgs läns	3 399	1	2	3	0,09
Västernorrlands läns	3 282	4	1	5	0,15
Jämtlands läns	1 704	2	1	3	0,18
Västerbottens läns	2 605	8	2	10	0,38
Norrbottens läns	2 694	4	1	5	0,19
Samtliga	93 349	187	224	411	0,44

Bortfallet i enskilda variabler varierar. Vid rapportering av oklara eller dåligt specificerade dödsorsaker, där det kan förväntas att mer detaljerade uppgifter finns, begärs kompletterande uppgifter in. År 1997 begärdes kompletterande uppgifter in för ca 2700 avlidna. Trots detta måste diffusa dödsorsaksdiagnoser som t ex symtomdiagnoser från ICD:s kapitel XVIII eller andra ospecifika diagnoser som hjärtstillestånd, cirkulationssvikt mm accepteras eftersom ytterligare uppgifter inte går att få fram. Detta gäller t ex vid dödsfall utomlands eller dödsfall där den avlidne blivit liggande så länge att någon dödsorsak går att fastställa.

Som *partiell bortfall av underliggande dödsorsak* kan räknas alla intyg som har en diagnos från ICD-10:s symtomkapitel (kap XVIII), utom diagnosen R95 plötslig spädbarnsdöd (SIDS), samt intyg för avlidna under 75 år som har annan ospecifik diagnos som underliggande dödsorsak. År 1997 var detta partiella bortfall 3,4 pro-

cent. Fr o m 1997 års dödsorsaksstatistik ingår också de avlidna för vilka dödsorsaksintyg saknas (R99.9) i det partiella bortfallet.

Variabeln grund för dödsorsaksangivelsen saknas på ca 5 procent av dödsorsaksintygen. Den kodas med hjälp av andra uppgifter på intyget. I ca 80 procent av fallen vårdas den avlidne på sjukhus, sjukhem eller sjukhusanknuten hemsjukvård vid dödsfallet och antas då ha undersökts på sjukhus före döden. Om den avlidne dog utanför sjukhus anges grund för dödsorsaksangivelse i allmänhet till annan källa om inte andra uppgifter på intyget ger säker information om annan grund.

Bearbetning

Bilaga 4 är ett schema över hur dödsorsaksstatistiken framställs från primärmaterial till publicering. I de olika ingående produktionsstegen finns risk för fel.

Dödsorsaksuppgifterna på intygen registreras i klartext. Skrivfel av betydelse förekommer i ca 3 procent av de registrerade diagnosuttrycken, och efter rättning i samband med kodningen återstår ca 0,3 procent.

De registrerade diagnosuttrycken kodas som tidigare nämnts med hjälp av MIKADO, ett SCB-utvecklat PC-system för automatisk ICD-kodning av dödsorsaksuppgifter. Underliggande dödsorsak väljs ut manuellt. I den efterföljande bearbetningen har valet av underliggande dödsorsak kontrollerats med hjälp av ACME, ett program från National Centre of Health Statistics, USA.

Kodningsfelen innefattar fel från både dataregistrering, kodning (MIKADO) och valet av underliggande dödsorsak (ACME). För att få en uppfattning om kodningsfelen kontrolleras kodningen av den underliggande dödsorsaken regelbundet (vartannat år) genom oberoende kontrollkodning av ett slumpmässigt urval på ca 2,5 procent av dödsorsaksintygen. År 1995 skattades kodningsfelet till:

ICD:s detaljnivå (fysiffrig kod)	3.0 ± 1.31
ICD:s detaljnivå (tresiffrig kod)	2.2 ± 1.29
Basic Tabulation List (tresiffrig kod)	1.6 ± 1.07
Basic Tabulation List (tvåsfiffrig kod)	1.0 ± 0.79
Nordisk lista	1.1 ± 0.81
ICD:s kapitelnivå	0.4 ± 0.14

Klassifikationsbytet 1997 medför risk för högre kodningsfel. För att motverka detta kodades samtliga intyg dubbelt med oberoende manuell kontrollkodning tills en överensstämmelse på 97,5 uppnåddes. Kodningen har sedan jämförts och vid behov rättats till.

Referenser på kvalitetsstudier

1. Britton M. *Diagnostic errors discovered at autopsy*, Acta Med Scand 1974; 196:203-10.
2. de Faire U, Friberg L, Lorch U, Lundman T. *A validation of cause-of-death certification in 1 156 deaths*. Acta Med Scand 1976; 200:223-8.
3. Ståhl R, Ljungberg S, Moell H, Ryden A, Rigner Å. *Synpunkter på dödsbevisens validitet*, Stencil. Länsläkarorganisationerna i Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län, 1977.
4. Flodérus-Myrhed B, Höglund D. *Epidemiologisk bevakning. Fallgropar vid analys av dödlighet i mindre geografiska områden*. Stockholm: Statens Miljömedicinska Laboratorium. 1981:2.
5. Eriksson C-G, Granvik M, Kindblad I et al. *Health problems in a Swedish county-what can we learn from official sources?* Soc Sci Med 1981:15C.
6. Rosén M, Nyström L, Wall S. *Dödsorsak? Dödsorsaksstatistik som underlag för planering*. Stockholm. Spri, 1983:122.
7. Mattsson B. *Cancer Registration in Sweden. Studies on completeness and validity of incidence and mortality registers*. Department of oncology and Cancer Epidemiology. Academic thesis. Karolinska Institutet 1984.
8. Lindahl BI. *Selection of the principal cause of death*. Department of Social Medicine. Academic thesis. Karolinska institutet 1985.
9. Nyström L, Wall S, Rosén M. *Why are diabetes, stomach cancer and circulatory diseases more common in northern Sweden?* Scand J Prim Health Care 1986 4:5-12.
10. Sundman L, Jakobsson S, Nyström L, Rosén M. *A validation of cause of death certification for ischaemic heart disease in two Swedish municipalities*. Scand J Prim Health Care 1988; 6:205-211.
11. Allebeck P, Allgulander C, Hemmingsohn L, Jakobsson S W. *Causes of death in a cohort of 50 465 young men - Validity of recorded suicide as underlying cause of death*. Scand J Soc Med. 1991; 19:242-247.
12. Jougl E, Papoz L, Balkau B, Maguin P, Hatton F and the Eurodiab subarea C study group. *Death Certificate Coding Practices Related to Diabetes in European Countries - The 'EURODIAB Subarea C' Study*. Int J Epidemiol 1992; 21:343-351.
13. Balkau B, Jougl E, Papoz L and the Eurodiab subarea C study group. *European Study of the Certification and Coding of Causes of Death of Six Clinical Case Histories of Diabetic Patients*. Int J Epidemiol 1993; 22:107-115.
14. Goldacre MJ. *Cause-specific mortality: understanding uncertain tips of the disease iceberg*. J Epidemiol Comm Health 1993; 47: 491-496.
15. Lindahl BI, Johansson LA. *Multiple cause-of-death data as a tool for detecting artificial trends in the underlying cause statistics: a methodological study*. Scand J Soc Med. 1994; 22:145-158.
16. Nyström L, Larsson L-G, Rutqvist L-E, Lindgren A, Lindqvist M, Rydén S, Andersson I, Bjurstam N, Fagerberg G, Frisell J, Laszlo T. *Determination of cause of death among breast cancer cases in the Swedish randomized mammography screening trials*. Scand Univ Press. 1995; 34:145-152.
17. Maudsley G, Williams EM. *'Inaccuracy' in death certification - where are we now?* J Public Health Med 1996; 18:59-66.
18. Lindström P, Janzon L, Sternby N.H. *Declining autopsy rate in Sweden: a study of causes and consequences in Malmö, Sweden*. J Int Med 1997; 242:157-165.
19. Jansson B, Johansson LA, Rosén M, Svanström L. *National adaptations of the ICD rules for classification - a problem in the evaluation of cause-of-death trends*. J Clin Epidemiol 1997; 50:367-375.
20. D'Amico M, Agozzino E, Biagino A, Simonetti A, Marinelli P. *Ill-defined and multiple causes on death certificates - A study of misclassification in mortality statistics*. European Journal of Epidemiology 1999; 15:141-148.

Jämförbarhet med annan statistik

Dödsorsaksstatistiken är i princip internationellt jämförbar för de länder som anslutit sig till WHO:s konvention och följer ICD:s anvisningar. I praktiken försvåras jämförelserna av att nya versioner av ICD införs vid olika tidpunkter i olika länder, och att nationella versioner av ICD kan avvika från den internationella både beträffande kategoriernas innehåll och ifråga om kodnings- och bearbetningsregler. Detta kan bl.a. påverka kodningen av underliggande dödsorsak.

Antal döda i SCB:s befolkningsstatistik skall överensstämma med antal döda i dödsorsaksstatistiken. År 1997 saknas dödsorsaksintyg för 411 döda jämfört med befolkningsstatistiken. Dessa 411 ingår i dödsorsaksregistret med de variabler som hämtas från befolkningsstatistiken. De ingår också i samtliga tabeller. Underliggande dödsorsak har satts till *R99.9 dödsorsaksuppgift saknas*. Dessutom ingår 23 avlidna i dödsorsaksstatistiken 1997 som saknas i befolkningsstatistiken. I dödsorsaksstatistiken 1997 ingår inte två avlidna som felaktigt rapporterats som döda 1996.

Statistiken över vägtrafikolyckor redovisar antalet trafikdödade i Sverige, vilket innebär att ej folkbokförda avlidna ingår, medan svenskar som omkommer i vägtrafikolyckor utomlands inte ingår. I dödsorsaksstatistiken ingår trafikdödade folkbokförda i Sverige oavsett var olyckan ägt rum.

Till Socialstyrelsens patientregister rapporteras avslutade vårdtillfällen från den slutna vården med bl.a. uppgifter om sjukdomsdiagnos för vårdtillfället. Detta register har dock andra regler för bestämmande av huvuddiagnos jämfört med underliggande dödsorsak i dödsorsaksstatistiken. Som huvuddiagnos i patientstatistiken räknas det tillstånd (sjukdom, skada etc) vars behandling och utredning varit huvudorsaken till patientens sjukhusvistelse, vilket kan vara en helt annan sjukdom/skada än den som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller de omständigheter som framkallade den dödliga skadan.

Jämförbarhet över tiden

Jämförbarheten över tiden för variabeln dödsorsak påverkas av flera faktorer.

1. Hur dödsorsaken fastställs

Medicinsk utveckling ger läkarna nya metoder för diagnostisering vid fastställande av dödsorsak vilket ger möjlighet till mer detaljerad dödsorsaksangivelse.

Ändrade regler för ersättning vid klinisk obduktion, nya föreskrifter som ger anhöriga större möjlighet att neka obduktion samt ändrade föreskrifter för rättsmedicinsk dödsorsaksundersökning har successivt minskat antalet obduktioner till drygt hälften sedan 1974 då 50 procent av de avlidna obducerades jämfört med 18 procent 1997. Obduktion är den mest ingående undersökningen för fastställande av dödsorsak. En minskning av antalet obduktioner medför sannolikt risk för att en felaktig dödsorsak anges. Utvecklingen av obduktionsfrekvensen redovisas på sid 31 och i diagram E och tabell 11 i tabelldelen.

2. Revidering av dödsorsaksklassificeringen

Förändringar i medicinsk teori och epidemiologiska intressen medför att dödsorsaksklassifikationer måste revideras med vissa mellanrum. Jämförbarheten över tiden för variabeln dödsorsak försvåras av att dödsorsak under åren 1911-1997 klassificerats olika. Under åren 1911-1950 användes nationella indelningar av dödsorsaker. Fr o m

1951 följer Sverige WHO:s klassifikation som revideras ungefär vart tionde år. Sverige har sedan 1911 använt de dödsorsaksindelningar som redovisas nedan.

1911 - 1930	Svensk indelning i 99 grupper
1931 - 1950	Svensk indelning i 188 grupper
1951 - 1957	ICD:s 6te revision
1958 - 1968	ICD:s 7de revision
1969 - 1986	ICD:s 8de revision
1987 - 1996	ICD:s 9de revision
1997-	ICD:s 10de revision

Varje ny klassifikation är mer detaljerad än tidigare. Nya medicinska rön som ger mer kunskap om sjukdomars uppkomstsätt medför att sjukdomar flyttas från en huvudgrupp till en annan. Ett exempel är HIV/AIDS som i ICD-9 klassificerades i kapitel IV Sjukdomar i blod och blodbildande organ och i ICD-10 i kapitel I Vissa infektions- och parasitsjukdomar. Alzheimers sjukdom är ett annat exempel som i ICD-9 klassificerades i kapitel V Psykiska störningar och i ICD-10 i kapitel VI Sjukdomar i nervsystemet. Revideringarna av ICD innefattar även förändringar av regler för dödsorsakskodningen.

För att kunna bedöma effekterna av klassifikationsbytet till ICD-10 har ett urval på ca 25 000 intyg för 1996 kodats enligt båda revisionerna. Till följd av förändringar i klassifikationen och nya regler för val av underliggande dödsorsak fick 4 procent av bevisen den underliggande dödsorsaken från ett annat kapitel i ICD-10. Redovisades materialet enligt förkortad europeisk dödsorsakslista medförde kodningsomläggningen att 7 procent av bevisen fick underliggande dödsorsak i en annan av den förkortade europeiska dödsorsakslistans grupper. En mer omfattande redovisning av resultatet av denna bridgekodning planeras att ges ut under hösten år 2000.

3. Förändring av bearbetningsmetoder

I samband med klassifikationsbyten görs också översyn av bearbetning och hantering på SCB. Effekten av dessa översyner kan inte särskiljas från effekten av klassifikationsbytet.

I och med övergången till ICD-10 har SCB närmast sig internationell kodningspraxis och man accepterar nu i betydligt större utsträckning än tidigare den tolkningspraxis som finns inprogrammerad i ACME, den amerikanska programvaran för automatiskt val av underliggande dödsorsak, eftersom den alltmer betraktas som internationell standard. För ICD-9 använde SCB en version av ACME som anpassats efter svensk kodningspraxis.

Beroende på ändrad tolkning av regel 3, den regel som säger att "om den underliggande dödsorsaken i del I kan ses som en direkt följd av ett tillstånd i del II, får tillståndet i del II väljas som underliggande dödsorsak", har dödsorsaker som meningit och astma minskat i antal medan en ökning skett för medfödda missbildningar beroende på att allvarlig missbildning av nervsystemet oftare betraktas som underliggande dödsorsak än i ICD-9. Lunginflammation betraktas i ICD-10 som en direkt följd av en lång rad andra tillstånd och väljs därför i betydligt mindre utsträckning som underliggande dödsorsak än tidigare. Dödsfall som i ICD-9 klassificerades i kapitel VIII Andningsorganens sjukdomar återfinns därför i många andra kapitel i ICD-10. Fallolyckor är en annan grupp som minskat kraftigt i och med klassifikationsbytet beroende på att man i ICD-10 klassificerar en fraktur där anledningen till frakturen inte angetts (t ex fallit, snubblat, halkat) som en ospecificerad olycka. I ICD-9 kodades istället sådana dödsfall som fallolyckor. Beskrivning av fler dödsorsaker vars frekvens påverkats av klassifikationsbytet finns i *Kommentarer till enskilda tabeller, Tabell 1* sid 48.

Dödsorsaksmönstret 1997

Antal döda 1997

År 1997 avled 93 349 personer i Sverige, varav 46 720 män och 46 629 kvinnor. Av samtliga dödsfall var 69 procent i åldern 75 år och däröver. Totalt avled 1 069 män per 100 000 män i medelfolkmängden och 1 042 kvinnor per 100 000 kvinnor. Jämfört med 1996 innebär detta en minskning med ca 0,6 procent för båda könen.

Den vanligaste dödsorsaken för både män och kvinnor är hjärt- och kärlsjukdomar (cirkulationsorganens sjukdomar). Ungefär 48 procent av männen och 49 procent av kvinnorna hade en sådan sjukdom som underliggande dödsorsak. Av dessa är ischemiska hjärtsjukdomar den största gruppen med 26 procent av samtliga dödsfall för männen och 21 procent för kvinnorna. De cerebrovaskulära sjukdomarna (sjukdomar i hjärnans blodkärl, stroke m.m.) omfattar 9 procent av dödsfallen bland männen och 13 procent av dödsfallen bland kvinnorna. Jämfört med 1996 så har andelen dödsfall i hjärt- och kärlsjukdomar minskat med 0,9 procent för männen och med 0,5 procent för kvinnorna.

Den näst vanligaste dödsorsaken är tumörer med 25 procent bland männen och 23 procent bland kvinnorna. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland dödsorsaker för kvinnor och prostatacancer den mest frekventa bland männen.

Tabell F. Döda 1997 och förändring i dödstal jämfört med 1996 för några vanliga dödsorsaksgrupper

Underliggande dödsorsak	Män		Kvinnor		Förändring i %	
	Antal	Dödstal	Antal	Dödstal	Män	Kvinnor
Samtliga dödsorsaker	46 720	1 069	46 629	1 042	-0,6	-0,6
<i>Därav:</i>						
Tumörer	11 561	265	10 507	235	3,9	1,6
Cirkulationsorganens sjukdomar	22 239	509	22 778	509	-2,3	-1,4
<i>Därav:</i>						
Ischemisk hjärtsjukdom	12 173	279	9 801	219	-5,1	-4,4
Stroke	4 416	101	5 986	134	5,2	1,5

Dödsorsaksmönster

Den procentuella fördelningen av olika underliggande dödsorsaker för 1997 redovisas i diagram A och B. Som nämnts ovan är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken för både män och kvinnor, medan tumörer är den näst vanligaste. Sjukdomar i andningsorganen kommer på tredje plats och utgjorde ca 7 procent av dödsfallen bland såväl männen som kvinnorna. Därefter kommer skador/förgiftningar med ca 5 procent av dödsfallen. Denna dödsorsak är dock vanligare bland män än bland kvinnor.

Dödsorsaker efter ålder

Dödsorsaksmönstret är olika i olika åldrar och mönstret i hela befolkningen speglar mest dödligheten bland äldre eftersom de flesta som dör är gamla. I samtliga åldersgrupper under 75 år dör männen i större utsträckning än kvinnorna. Först i den äldsta åldersgruppen (75 år och däröver) dör flera kvinnor än män. I relation till befolkningen i denna ålder dör dock fler män än kvinnor även i denna åldersgrupp (9 764 döda per 100 000 män i medelfolkmängden mot 7 534 per 100 000 kvinnor). De fyra vanligaste dödsorsakerna bland män och kvinnor i olika åldersgrupper redovisas i tabell G.

För unga i åldern 1-14 år är tumörer och olycksfall de dominerande dödsorsakerna. I åldersgruppen 15-44 år är tumörer den vanligaste dödsorsaken för kvinnorna medan självmord och olycksfall dominerar för männen. Tumörer är också den vanligaste dödsorsaken i åldersgrupperna 45-64 år och 64-74 år för både männen och kvinnorna. I den äldsta åldersgruppen 75 år och däröver dominerar ischemiska hjärtsjukdomar både för männen och kvinnorna.

Tabell G. De vanligaste dödsorsakerna 1997 för olika kön och åldersgrupper i procent av antalet döda.

Pojkar	1 - 14 år		Flickor
Underliggande dödsorsak	%	%	Underliggande dödsorsak
1. Olycksfall	31	18	1. Tumörer
2. Tumörer	17	16	2. Olycksfall
3. Missbildningar	13	15	3. Missbildningar
4. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	8	10	4. Endokrina sjukdomar
Övrigt	31	41	
Totalt	100	100	
Samtliga dödsfall (Antal)	132	96	

Män	15 - 44 år		Kvinnor
Underliggande dödsorsak	%	%	Underliggande dödsorsak
1. Självmord	22	34	1. Tumörer
2. Olycksfall	20	16	2. Självmord
3. Tumörer	14	11	3. Olycksfall
4. Ischemisk hjärtsjukdom	5	3	4. Stroke
Övrigt	39	36	
Totalt	100	100	
Samtliga dödsfall (Antal)	1 634	836	

Män	45 - 64 år		Kvinnor
Underliggande dödsorsak	%	%	Underliggande dödsorsak
1. Tumörer	32	55	1. Tumörer
2. Ischemisk hjärtsjukdom	24	9	2. Ischemisk hjärtsjukdom
3. Stroke	5	6	3. Stroke
4. Olycksfall	5	3	4. Självmord
Övrigt	34	27	
Totalt	100	100	
Samtliga dödsfall (Antal)	6 416	3 765	

Män	65 - 74 år		Kvinnor
Underliggande dödsorsak	%	%	Underliggande dödsorsak
1. Tumörer	33	42	1. Tumörer
2. Ischemisk hjärtsjukdom	30	20	2. Ischemisk hjärtsjukdom
3. Stroke	8	9	3. Stroke
4. Andningsorganens sjukdomar	5	6	4. Andningsorganens sjukdomar
Övrigt	24	23	
Totalt	100	100	
Samtliga dödsfall (Antal)	9 709	6 174	

Män	75 - år		Kvinnor
Underliggande dödsorsak	%	%	Underliggande dödsorsak
1. Ischemisk hjärtsjukdom	27	23	1. Ischemisk hjärtsjukdom
2. Tumörer	21	16	2. Tumörer
3. Stroke	11	15	3. Stroke
4. Andningsorganens sjukdomar	10	8	4. Andningsorganens sjukdomar
Övrigt	31	38	
Totalt	100	100	
Samtliga dödsfall (Antal)	28 640	35 620	

Utvecklingen av vissa dödsorsaker

Utvecklingen sedan 1987 i åldersstandardiserade dödstal redovisas i diagram C1-C20 för några olika dödsorsaker. Om inget anges, så ingår i dödstalet de dödsfall där den redovisade dödsorsaken valts som underliggande dödsorsak. Som standardpopulation har 1995 års befolkning använts med samma vikt för båda könen.

Det bör observeras att även annat än förändringar i dödligheten kan inverka på de redovisade dödstalerna, t.ex. klassifikationsbytet 1997, ändrad inrapportering från läkarna eller ändringar i SCB:s bearbetningsrutiner.

Som framgår av diagram C1 är trenden nedåtgående för samtliga dödsorsaker. Tendenserna är likartade för män och kvinnor, även om nivån är högre för männen än för kvinnorna.

En lika gynnsam utveckling som för totaldödligheten redovisas för dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar. Av diagram C3 framgår att männens dödstal för åldern 15-74 år kontinuerligt har sjunkit under den redovisade perioden, från 360 döda per 100 000 män år 1987 till 238 år 1997. För kvinnorna har motsvarande dödstal minskat från 133 till 93. En särredovisning av utvecklingen för de vanligaste sjukdomarna i cirkulationsorganen - ischemiska hjärtsjukdomar och stroke (cerebrovasculära sjukdomar) - visar en tydlig minskning av dödstalerna för ischemiska hjärtsjukdomar medan en minskning av stroke inte kan ses lika tydligt.

För den totala tumördödligheten ses en liten ökning 1997. För hela tidsperioden har dock dödstalet för åldersgruppen 15-74 år sjunkit från 190 till 183 per 100 000 män under perioden 1987-97 och för kvinnorna från 157 till 149 per 100 000 kvinnor. En uppåtgående trend redovisas dock för kvinnornas dödstal i lungcancer. För samtliga kvinnor redovisas en uppgång från 17 till 23 per 100 000 kvinnor och för åldern 15-74 år ökar dödstalet från 16 till 21 per 100 000 kvinnor.

För skador och förgiftningar är den långsiktiga trenden nedåtgående. Dock redovisas en liten ökning för männen i dödlighet 1997. Inom gruppen skador och förgiftningar sjunker dödstalerna för självmord och skadehändelser med oklar avsikt. Mellan 1987 och 1997 har dödstalerna i denna grupp minskat från 36 till 23 för männen och för kvinnorna från 15 till 8. Även dödstalerna för olycksfall har sjunkit under perioden 1987 till 1997, även om en liten ökning ses mellan 1996 och 1997.

I tabell 8 redovisas en tidsserie för alkoholrelaterad dödlighet. För männen kan en nedåtgående trend skönjas under senare år medan dödstalerna för kvinnorna i det närmaste är oförändrade under perioden 1987 till 1997. I tabellen visas dödstal för personer där alkohol eller en alkoholbetingad organskada omnämnts på dödsorsaksintyget, antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak.

För den narkotikarelaterade dödligheten (tabell 9) redovisas en ökning både för männen och kvinnorna. Ökningen är tydligast för männen. Dödstalet har beräknats på avlidna personer där narkomani, drogberoende eller förgiftningar med narkotika omnämnts på dödsorsaksintyget antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak.

Plötslig spädbarnsdöd (SIDS)

Under åren 1990-1997 har antalet barn som dött med underliggande dödsorsak SIDS minskat markant. Det skall observeras att dödsorsaksdiagnosen SIDS alltid är osäker, både så att en över- och underdiagnostik kan äga rum. En detaljerad studie (*Milerad m fl: SIDS outdoors and seasonality in Sweden 1975-1987*) visade en dödlighet i SIDS för barn födda 1985-1987 på 0,93 per 1000 levande födda vilket är lägre än den i dödsorsaksstatistiken för 1990 angivna (1,17 per 1000) men klart högre än den för

1996 angivna (0,35 per 1000). Det är därför troligt att en verklig minskning av SIDS skett vilket också har beskrivits från en rad andra länder, t ex Norge och Nya Zeeland, och som har satts i samband med propagandan mot att låta barnen sova på magen. Andra faktorer, t ex en minskande räkningfrekvens kan också ha bidragit.

Tabell H. Döda 1990-1997 i plötslig spädbarnsdöd, antal och dödstal.

År	Pojkar			Flickor		
	Antal levande födda	Antal SIDS	Per 1 000 levande födda	Antal levande födda	Antal SIDS	Per 1 000 levande födda
1990	63 572	93	1,46	60 366	53	0,88
1991	63 729	81	1,27	60 008	51	0,85
1992	63 193	58	0,92	59 655	31	0,52
1993	60 329	51	0,85	57 669	32	0,55
1994	58 576	30	0,51	56 103	19	0,34
1995	53 217	25	0,47	50 208	16	0,32
1996	48 660	14	0,29	46 637	19	0,41
1997	46 447	19	0,41	43 936	15	0,32

Referenser

Milerad J, Norvenius G, Wennergren G. *SIDS outdoors and seasonality in Sweden 1975-1987*. Acta Paed Scand 1993; 82:1039-1042.

Mitchell EA, Brunt JM, Everad C. *Reduction in mortality from sudden infant death syndrome in New Zealand*. Arch Dis Childh 1994; 70:291-294.

Irgens L, Markesrad T, Baste V, Schreuder O, Skjaerven R, Oyen N. *Sleeping position and sudden infant death syndrome in Norway 1967-1991*. Arch Dis Childh 1995; 72:478-482.

Alm B. *Sudden infant death syndrome in Scandinavia – an epidemiological study*. Department of Paediatrics, Institute for health of Women and Children, Göteborg University 1999.

Åtgärdbar dödlighet

Sedan mitten av 1980-talet har ett arbete bedrivits inom EG med jämförelser av hälso- och sjukvården i medlemsländerna med hjälp av s.k. ”åtgärdbar dödlighet”. Tanken med att skapa ett mått för åtgärdbar dödlighet är att den kunskap som finns om vissa sjukdomars orsaker och om olika behandlingsmetoders effektivitet skall leda till att sjukdom, handikapp och död förhindras helt eller i vissa fall delvis. Genom att jämföra och följa dödligheten för sådana åtgärdbara dödsorsaker erhålls en indikator på hur väl sjukvården fungerar. En jämförelsevis hög andel dödsfall i dessa dödsorsaker kan bero på dålig kvalitet i hälso- och sjukvården.

Arbetet inom EG har resulterat i två atlaser där de regionala skillnaderna mellan och inom EG-länderna redovisas. I denna redovisning använder sig EG av en lista på 17 olika åtgärdbara dödsorsaker.

I Sverige har Spri tillsammans med socialmedicinska institutionen i Uppsala samarbetat i ett projekt som syftat till att utvärdera och tillämpa EG:s metod för åtgärdbar dödlighet på svenska data. Projektet har 1995 redovisats i Spris rapport Åtgärdbara dödsorsaker - en indikator på hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet (nr 377). Slutsatsen från projektet är att metoden är användbar både för internationella jämförelser och för analyser av utvecklingen över tid. En modifierad lista på 21 olika åtgärdbara dödsorsaker har tagits fram inom projektet.

Bland de diagnoser som valts ut finns dels sådana som främst bedömts vara möjliga att påverka med olika medicinska insatser som tidig upptäckt och behandling, dels sådana som var möjliga att påverka med bredare hälsopolitiska insatser. Blindtarmsinflammation, gallstenssjukdom och livmoderhalscancer är exempel på dödsorsaker som definierats som indikatorer på sjukvårdens resultat medan lungcancer, levercirros och motorfordonsolyckor bedömts vara indikatorer på utfallet av hälsopolitiken. Den första gruppen av dödsorsaker har i redovisningen benämnts sjukvårdsindikatorer på åtgärdbar dödlighet och den andra hälsopolitiska indikatorer.

I det tidigare arbetet har för varje aktuell sjukdom angivits vilka medicinska insatser som skulle kunna minska risken att avlida i sjukdomen. Det bedömdes t.ex. vara avgörande för utgången att vissa sjukdomar upptäcks på ett tidigt stadium så att effektiv behandling kan sättas in. Det gäller t.ex. för cancer i livmoderhalsen, där sjukdomen är särskilt behandlingsbar i ett tidigt skede. För att fånga upp denna sjukdom tidigt har man också organiserat särskilda hälsokontroller vid vilka cellprover tas. För andra tillstånd bedömdes det vara viktigt att förebygga att allvarlig sjukdom utvecklas. Det gäller för högt blodtryck där behandling bl.a. ges för att förebygga slaganfall. Vid sjukdomar som gallsten och bukbräck är det på motsvarande sätt väsentligt att tillståndet diagnostiseras och behandlas innan komplikationer tillstöter. För flera sjukdomar är vidare organisationen av de akuta insatserna av särskild betydelse, vilket t.ex. gäller för astma.

Av tabell I framgår vilka dödsorsaker som ingår i de båda grupperna av indikatorer på åtgärdbar dödlighet. Utgångspunkt för denna lista har varit den redovisning som tagits fram i det tidigare arbetet. Listan har dock ytterligare modifierats något med hänsyn till den medicinska utvecklingen. Diabetes har t.ex. lagts till bland sjukvårdsindikatorerna och cancer i matstrupe bland de hälsopolitiska indikatorerna. Vidare har den åldersgrupp som studerats koncentrerats till åldern 1-74 år.

Tabell I. Lista över åtgärdbara dödsorsaker

Dödsorsak	ICD-9	ICD-10	Ålder
Sjukvårdsindikatorer			
Tuberkulos	010-018, 137	A15-A19, B90	1-74 år
Cervixcancer	180	C53	"
Hodgkins sjukdom	201	C81	"
Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	393-398	I05-I09	"
Diabetes	250	E10-E14	"
Andningsorganens sjukdomar	460-519	J00-J99	1-14 år
Astma	493	J45-J46	1-74 år
Blindtarmsinflammation	540-543	K35-K38	"
Bukbräck	550-553	K40-K46	"
Gallsten samt kolecystit och utan uppgift om gallsten	574-575.1, 576.1	K80-K81, K83.0	"
Hypertonisjukdomar	401-405	I10-I15	"
Stroke	430-438	I60-I69	"
Komplikationer vid graviditet och förlossning samt i puerperiet	630-676	O00-O99	"
Tyfoidfieber	002.0	A01.0	"
Kikhosta	033	A37	1-14 år
Tetanus	037	A35	1-74 år
Mässling	055	B05	1-14 år
Osteomyelit	730	M86-M87	1-74 år
Hälsopolitiska indikatorer			
Lungcancer	162	C34	1-74 år
Cancer i matstrupe	150	C15	"
Levercirros	571	K70, K73-K74	"
Motortrafikolyckor	E810-823	(se bilaga 3)	"

Förändringar av åtgärdbar dödlighet över tiden

Omkring 11 procent av alla dödsfall i åldern 1-74 år 1997 skedde i sådana dödsorsaker som räknats som sjukvårdsindikatorer och omkring 10 procent utgör dödsfall med hälsopolitiska indikatorer som dödsorsak. Utvecklingen sedan 1987 i den åtgärdbara dödligheten redovisas i diagrammen D1-D4. Två olika mått används för att beskriva utvecklingen, åldersstandardiserade dödstal och förlorade år.

Mellan 1987 och 1997 har kvinnornas dödstal för sjukvårdsindikatorer sjunkit mest (-25 procent) följt av hälsopolitiska indikatorer för männen (-15 procent). Den främsta orsaken till att kvinnornas dödstal för de hälsopolitiska indikatorerna inte minskat något under perioden 1987 till 1997 är den ökade dödligheten i lungcancer.

Med förlorade år menas här antalet år av förväntad återstående livslängd som en person går miste om på grund av dödsfall före 75 års ålder. Antalet förlorade år har sjunkit för samtliga dödsorsaker under den studerade perioden. Mest har sjukvårdsindikatorerna för männen sjunkit (-30 procent). Minskningen har dock stagnerat under de senaste åren för såväl hälsopolitiska indikatorer som för sjukvårdsindikatorer.

Obduktionsfrekvens


Obduktionsfrekvens är andelen dödsfall där dödsorsaksuppgiften grundas på klinisk obduktion, rättsmedicinsk obduktion eller annan rättsmedicinsk undersökning som inbegriper obduktion. Klinisk obduktion görs på initiativ från läkare och rättsmedicinsk på uppdrag av polismyndighet.

Som tidigare nämnts är obduktion den mest ingående undersökningen för fastställande av dödsorsak. En minskning av antalet obduktioner medför sannolikt risk för att en felaktig dödsorsak anges. Nya föreskrifter som ger anhöriga större möjlighet att neka obduktion, ändrade regler för ersättning vid klinisk obduktion, samt ändrade föreskrifter för rättsmedicinsk dödsorsaksundersökning har medfört att obduktionsfrekvensen successivt minskat från ca 50 procent i början av 1970-talet till ca 18 procent 1997. Minskningen varierar för olika åldersgrupper och är mindre för yngre personer upp till 45 år än för äldre. Av tabell 11 i tabelldelen framgår minskningen mellan 1987 och 1997 för olika åldersgrupper.


Nedgången i obduktionsfrekvensen varierar också för olika diagnosgrupper. I diagram E redovisas utvecklingen av obduktionsfrekvensen för några vanliga dödsorsaker som ischemisk hjärtsjukdom och stroke, som tillsammans uppgick till 35 procent av samtliga dödsfall år 1997. Som framgår av diagram E redovisas en kraftig nedgång av obduktionsfrekvensen både för ischemiska hjärtsjukdomar och för stroke. Särskilt för stroke är nedgången mycket tydlig. Då dessa sjukdomar huvudsakligen medför dödsfall hos äldre kan minskningen i obduktionsfrekvensen för de äldsta åldersgrupperna till stor del tillskrivas dessa diagnosgrupper.

I tabell 12 redovisas obduktionsfrekvensen 1997 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista. Obduktionsfrekvensen för samtliga avlidna 1997 var 22 procent för männen och 13 procent för kvinnorna.


**Diagram A. Dödsorsaker 1997
för samtliga män och kvinnor (93 349)**




**Diagram B. Dödsorsaker 1997
för män (46 720) resp. kvinnor (46 629)**



C1. Dödlighet 1987-97 för samtliga män resp kvinnor




C2. Dödlighet 1987-97 för män resp kvinnor i ålder 15-74 år




- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-1997
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1995 årsbefolkning


C3. Cirkulationsorganens sjukdomar



C4. Ischemisk hjärtsjukdom




C5. Stroke




- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-1997
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1995 års befolkning
- * Observera att skalorna kan vara olika


C6. Alla tumörer







C7. Prostatacancer



C8. Bröstcancer




- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-1997
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1995 årsbefolkning
- * Observera att skalorna kan vara olika


C9. Lungcancer**C10. Magsäckscancer****C11. Malignt melanom i hud****C12. Livmodershals (cervix) cancer**

- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-1997
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1995 årsbefolkning
- * Observera att skalorna kan vara olika


C13. Andningsorganens sjukdomar



C14a. Astma (samtliga)




C14b. Astma (15-74 år)




- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-1997
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1995 årsbefolkning
- * Observera att skalorna kan vara olika

C15. Matsmältningsorganen




- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-1997
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1995 årsbefolkning


C16. Endokrina sjukdomar



C17a. Diabetes (Underliggande)




C17b. Diabetes (Bidragande och underliggande)




- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-1997
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1995 års befolkning
- * Observera att skalorna kan vara olika


C18. Skador och förgiftningar







C19. Olycksfall



C20. Själv mord eller ovisst




- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-1997
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1995 års befolkning
- * Observera att skalorna kan vara olika


D1. Dödstal för hälsopolitiska- och sjukvårdsindikatorer**D2. Dödstal för övriga dödsorsaker****D3. Antal förlorade år för hälsopolitiska och sjukvårdsindikatorer****D4. Antal förlorade år för övriga dödsorsaker**

* Dödstal i Figur D1 och figur D2 är per 10 000 invånare
 * Förlorade år i figur D3 och figur D4 är per 1 000 invånare
 * Observera att skalorna kan vara olika

**E1. Obduktionsfrekvensen hos män 1987-97.
Samtliga dödsorsaker, ischemisk hjärtsjukdom (IHS)
och stroke**



**E2. Obduktionsfrekvensen hos kvinnor 1987-97.
Samtliga dödsorsaker, ishemisk hjärtsjukdom (IHS)
och stroke**



Kommentarer till enskilda tabeller

Tabell 1. Döda 1987-1997 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal. I tabellen anges både antal döda och standardiserade dödstal. Det bör observeras att annat än förändringar i dödligheten kan inverka på de officiella siffrorna, t.ex. ändrade rapporteringsvanor hos läkarkåren eller ändringar i SCB:s bearbetningsrutiner. I tabellen syns tydliga effekter av klassifikationsbytet 1997. Några av dessa kommenteras här:

Grupp 01 Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar. Ökning, beror till största delen på att HIV/AIDS förs till infektionssjukdomarna i ICD-10, medan de i ICD-9 ingick i kapitel 3, endokrina och metaboliska sjukdomar. Till ökningen bidrar också bakteriemi, som tidigare klassificerades i ICD-9:s kap XVI Symtom, samt legionärsjuka, som flyttats från kap VIII Andningsorganens sjukdomar.

Grupp 03 Meningokockinfektion. Minskning, meningokockinfektion hos nyfödda förs nu till kap XVI Vissa perinatale tillstånd.

Grupp 05 Virushepatit. Ökning, beror på att de flesta fall av kronisk hepatit nu kodas i infektionskapitlet. I ICD-9 kodades de i kap IX: Matsmältningsorganens sjukdomar.

Grupp 25 Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa immunrubbningar. Minskning med två huvudkomponenter: HIV/AIDS klassificeras nu i kapitel I Vissa infektions- och parasitsjukdomar, och blodsjukdomar av typen myelodysplastiskt syndrom förs i ICD-10 till kap II Tumörer.

Grupp 28 Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

Grupp 30 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger. Minskning. Alzheimers sjukdom (med eller utan demens) förs nu till kapitel VI Sjukdomar i nervsystemet. Vissa kombinationer av alkoholism och leversjukdomar klassificeras nu i kapitel XI Matsmältningsorganens sjukdomar. Olyckor till följd av demens eller annan psykisk störning kodas nu oftast under kapitel XX Yttre orsaker till sjukdom och död. "Drogmissbruk" i kombination med akut förgiftning förs till kapitel XX i ICD-10, men gick tidigare ofta till kapitel V. HIV och AIDS till följd av drogmissbruk förs nu till kapitel I Vissa infektions- och parasitsjukdomar, men kunde tidigare klassas som dödsfall till följd av missbruk

Grupp 29 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol. Ökning. Alkoholism som vållat en somatisk komplikation klassificerades i ICD-9 under den somatiska komplikationen, men registreras i ICD-10 under alkoholism (ett undantag finns: kroniska leversjukdomar har företräde framför alkoholism). Akut alkoholförgiftning i kombination med alkoholism går nu till kapitel V, men fördes i ICD-9 till E-serien (Yttre orsaker till sjukdom och död).

Grupp 31 Kap VI, .. Sjukdomar i nervsystemet, .. Ökning. Alzheimers sjukdom ingick tidigare i kapitel V Mentala rubbningar, men klassificeras nu i kapitel VI. Tillämpningen av ICD:s Regel 3 ("direkt följd", se sid 14) har också ändrats vilket leder till att nervsystemets sjukdomar något oftare betraktas som underliggande dödsorsak.

Grupp 32 Meningit (annan än i grupp 03). Minskning, beroende på ny tolkning av Regel 3.

Grupp 37 Kap X. Andningsorganens sjukdomar

Grupp 39 Lunginflammation. Minskning. ICD-10 innehåller nya instruktioner för val av underliggande dödsorsak när läkaren angett att lunginflammation inledde förloppet som ledde till dödsfallet. Dessa instruktioner innebär att lunginflammationen betraktas som en direkt följd av en lång rad andra tillstånd. Fall som tidi-

gare klassificerades i respirationskapitlet återfinns därför i ICD-10 på många andra platser i klassifikationen.

Grupp 41 Astma. Minskning. ACME för ICD-10 tillämpar Regel 3 för astma i mindre utsträckning än vad SCB:s ICD-9-version gjorde.

Grupp 46 Kap XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

Ökning. Tillskott från autoimmuna kärlsjukdomar (gick i ICD-9 till kapitel VII Cirkulationsorganens sjukdomar) och gikt (ICD-9: kapitel III Endokrina och metaboliska sjukdomar).

Grupp 50 Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid. Ökning. En effekt av att sjukdomar som förelegat före graviditeten men förvärrats av den ibland fördes till resp kapitel i ICD-9, men oftast klassificerats under kapitel XV i ICD-10.

Grupp 53 Medfödda missbildningar av nervsystemet. Ökning. Ny tolkning av Regel 3 medför att allvarlig missbildning av nervsystemet oftare betraktas som underliggande dödsorsak.

Grupp 56 Plötslig spädbarnsdöd. Ökning. Plötslig spädbarnsdöd betraktades som "ill-defined" i ICD-9 och valdes aldrig som underliggande dödsorsak om något annat tillstånd fanns omnämnt. I ICD-10 betraktas det inte som ill-defined utan accepteras som underliggande dödsorsak.

Grupp 61 Fallolyckor. Kraftig minskning. Om dödsorsaken är en fraktur, men anledningen till frakturen inte angetts (t ex fallit, snubblat, halkat), kodas dödsfallet i ICD-10 som ospecificerad olycka. I ICD-9 kodades istället sådana dödsfall under gruppen för fallolyckor.

Grupp 62 Förgiftningsolyckor

Grupp 65 Förgiftning med oklart uppsåt. Minskning. Alkoholförgiftningar registreras nu under kap V Mentala rubbningar, om alkoholism finns omnämnd på intyget. Dödsfall med alkoholförgiftning, alkoholism och kronisk leverskada klassificeras ofta under kap XI Matsmältningsorganens sjukdomar.

Tabell 6A-B. Döda 1997 efter dödsorsak enligt ICD-10:s block, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

För varje dödsorsaksgrupp i ICD:s block anges hur många individer som haft en eller flera dödsorsaker som räknas till blockgruppen (Antal). Dessutom anges kvoten mellan antal individer med någon dödsorsak i blockgruppen och antal individer med underliggande dödsorsak i blockgruppen.

Den erhållna kvoten ger en viss ledning när man utifrån siffrorna för underliggande dödsorsak vill bedöma hur ofta diagnosgruppen totalt förekommer på dödsorsaksintygen, antingen som underliggande, komplikation eller bidragande. Är kvoten nära 1.0, är dödsorsaken i de allra flesta fall underliggande. Är kvoten mycket hög, är dödsorsaken oftast inte underliggande. Saknas en kvot, förekommer dödsorsaken inte alls som underliggande i 1997 års material.

Tabell 7A-B. Döda i landstingen 1997 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal. Göteborg och Malmö, som inte ingår i länets landsting, har redovisats för sig.

Tabell 8. Döda 1987-1997 med alkoholdiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal. I tabellen visas antal avlidna personer där alkohol eller en alkoholbetingad organskada omnämnts på dödsorsaksintyget, antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak. Följande kodnummer i ICD betecknar alkoholmissbruk eller alkoholskador:

År 1987-1996:

Diagnos	ICD-9
Alkoholpsykos	291
Alkoholism	303
Alkoholmissbruk	305.0
Alkoholpolyneuropati	357.5
Alkoholbetingad kardiomyopati	425.5
Gastrit av alkohol	535.3
Alkoholbetingad leversjukdom	571.0-571.3
Alkoholförgiftning	E860, E980 + 980

År 1997:

Diagnos	ICD-10
Alkoholutlöst pseudocushingsyndrom	E244
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	F101-F109
Degeneration i nervsystemet orsakad av alkohol	G312
Alkoholutlöst polyneuropati	G621
Alkoholutlöst myopati	G721
Alkohol kardiomyopati	I426
Gastrit orsakad av alkohol	K292
Leversjukdom orsakad av alkohol	K700-709
Kronisk pankreatit orsakad av alkohol	K860
Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret på grund av alkoholmissbruk hos modern	O354
Foster och nyfödd som påverkats av alkoholbruk hos modern	P043
Fetalt hydantoin syndrom	Q860
Toxisk effekt av alkohol	T510-519
Tecken på alkoholpåverkan, fastställd genom mätning av blodets alkoholhalt	Y901-Y909
Tecken på alkoholpåverkan med kliniskt fastställd intoxikationsgrad	Y911-Y919
Rehabilitering av alkoholmissbrukare	Z502
Rådgivning och kontroll vid alkoholmissbruk	Z714

Beräkningsgrunden har ändrats något i ICD-10 jämfört med ICD-9 och baseras nu, liksom drogindex, inte längre på kap XX-koden. Det innebär att självmord med alkohol numera räknas in i alkoholindex, vilket de inte gjorde i ICD-9.

I tabellen anges också motsvarande åldersstandardiserade dödstal. Större delen av alkoholdödsfallen inträffar inom ett relativt snävt åldersintervall. Genom standardisering elimineras de skillnader som beror på variationer i åldersstruktur och siffrorna för de olika åren blir direkt jämförbara.

Tabell 9. Döda 1987-1997 med narkomanidiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal. I tabellen visas antal avlidna personer där narkomani, drogberoende eller förgiftningar med narkotika omnämnts på dödsorsaksintyget, antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak. Följande kodnummer i ICD betecknar narkomani och drogberoende:

År 1987-1996:

Diagnos	ICD-9
Drogberoende och drogmissbruk	304.0-304.9
Förgiftning med opiater	965.0
Förgiftning med kokain och besläktade medel	968.5
Förgiftning med hallucinogener	969.6
Förgiftning med psykostimulantia	969.7

År 1997:

Diagnos	ICD-10
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser	F11.1-F11.9, F12.1-F12.9, F13.1-F13.9, F14.1-F14.9, F15.1-F15.9, F16.1-F16.9, F18.1-F18.9, F19.1-F19.9
Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret av läkemedel	O35.5
Foster och nyfödd som påverkats av bruk av tillväxande droger hos modern	P04.4
Förgiftning med narkotiska och psykodysleptiska medel	T40.0-T40.3, T40.5-T40.9
Förgiftning med psykostimulantia med missbruksrisk	T43.6
Rehabilitering av läkemedelsmissbrukare	Z50.3
Rådgivning och kontroll vid drogmissbruk	Z71.5

I drogindex för ICD-10 har gruppen T40.4, andra syntetiska narkotiska preparat, inte tagits med. I denna grupp ingår dextropropoxifen, som är mycket vanlig vid tablettförgiftningar. Skulle man räkna in T40.4 får man en ökning på nästan 150 procent. Av samma skäl som angivits i kommentaren till föregående tabell redovisas också här motsvarande åldersstandardiserade dödstal.

Tabell 10. Döda 1987-1997 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsåtet inte kunnat fastställas efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal. Det är välkänt att gränsdragningen mellan självmord och olycksfall ofta är svår. Möjligheten finns att klassificera tveksamma fall som dödsfall med oklart uppsåt. Praxis kan skifta mellan olika läkare och från en tidpunkt till en annan varför en viss omflyttning mellan grupperna kan förekomma. För specialstudier redovisas här tidsserier för båda grupperna. Sammanställningen skall inte uppfattas som att alla eller ens en fast proportion av de osäkra fallen egentligen skall räknas som självmord. Det bör också påpekas att gruppen med osäkra fall också innefattar sådana dödsfall där man inte kunnat fastställa om skadan uppkommit genom en olyckshändelse eller om den uppsåtligen tillfogats av en annan person.

Tabell 12. Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens. Under "Obduktion klinisk" redovisas obduktioner som inte föranstaltats av polismyndighet.

TABELL 1A Döda 1987 - 1997 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.**Antal och standardiserade dödstal, män.**

Dödsorsak		År											
Europeisk dödsorsakslista		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	
SAMTLIGA DÖDSORSAKER, MÄN		Antal	49342	50427	47840	49050	49035	48424	48909	46407	47428	46954	46720
		Dödstal	1547,6	1566,1	1463,7	1483,3	1466,3	1433,4	1441,1	1344,9	1360,7	1335,2	1312,7
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	Antal	261	346	325	376	383	408	447	398	465	446	413
		Dödstal	8,2	10,9	9,7	10,8	10,8	11,6	12,5	10,8	12,5	12,3	11,8
02	Tuberkulos	Antal	47	66	62	58	65	61	68	61	68	56	54
		Dödstal	1,4	2,0	1,8	1,7	1,9	1,8	1,9	1,7	1,9	1,6	1,5
03	Meningokockinfektion	Antal	1	5	4	6	7	7	4	10	4	6	3
		Dödstal	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
04	HIV	Antal	17	21	38	60	68	78	77	100	107	85	37
		Dödstal	0,4	0,5	0,9	1,4	1,5	1,8	1,7	2,2	2,4	1,9	0,8
05	Virushepatit	Antal	4	3	2	4	10	8	19	17	14	16	20
		Dödstal	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4
06	Kap II. Tumörer	Antal	10618	10972	10713	10949	11032	11013	11118	10931	11006	11127	11561
		Dödstal	309,7	316,8	308,2	311,1	310,4	306,6	308,0	299,8	299,7	299,7	310,3
07	Maligna tumörer	Antal	10319	10659	10448	10682	10794	10768	10740	10666	10739	10837	11262
		Dödstal	300,6	307,4	299,5	302,8	303,0	299,1	297,0	291,7	291,6	291,3	301,6
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal	194	166	169	187	208	170	177	185	148	154	150
		Dödstal	5,2	4,5	4,5	4,9	5,6	4,5	4,6	5,0	3,8	3,9	3,8
09	därav malign tumör i matstruben	Antal	248	233	199	222	241	230	232	232	201	239	273
		Dödstal	6,9	6,3	5,3	6,1	6,4	6,2	6,2	6,1	5,2	6,2	7,1
10	därav malign tumör i magsäcken	Antal	804	766	757	722	757	694	624	623	585	582	601
		Dödstal	23,9	22,7	21,8	20,7	21,4	19,4	17,3	17,3	16,0	15,8	16,3
11	därav malign tumör i tjocktarmen	Antal	766	810	823	739	792	850	802	784	780	797	781
		Dödstal	23,1	24,0	24,2	21,4	22,8	24,2	22,9	21,7	21,4	21,9	21,3
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	Antal	448	437	432	494	466	424	458	403	466	460	413
		Dödstal	13,4	12,9	12,6	13,9	13,3	11,9	12,7	11,2	12,7	12,2	11,0
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	Antal	321	359	339	343	355	329	334	334	344	343	376
		Dödstal	9,5	10,3	9,6	9,7	9,7	8,9	9,1	9,0	9,1	9,1	10,0
14	därav malign tumör i pankreas	Antal	677	693	642	646	616	660	676	629	612	684	644
		Dödstal	18,8	19,3	17,6	17,6	16,7	17,9	18,5	16,7	16,1	17,9	16,6
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstruben, bronk och lunga	Antal	1928	1926	1824	1908	1925	1896	1826	1890	1863	1825	1867
		Dödstal	52,4	52,3	49,1	51,4	50,8	50,1	48,1	49,3	48,5	47,0	47,9
16	därav malignt melanom i huden	Antal	168	181	204	178	185	196	183	189	189	184	222
		Dödstal	4,5	4,7	5,4	4,8	4,7	5,0	4,7	4,9	4,8	4,7	5,6
17	därav malign tumör i bröstkörtel	Antal	9	5	6	11	8	12	8	11	9	9	10
		Dödstal	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3
21	därav malign tumör i prostata	Antal	1830	1961	1985	2093	2164	2138	2222	2139	2280	2323	2448
		Dödstal	59,2	62,3	62,6	64,6	66,0	64,1	65,5	63,0	66,3	66,5	69,7
22	därav malign tumör i njure	Antal	360	391	402	353	363	372	350	367	338	351	370
		Dödstal	9,8	10,5	10,9	9,4	9,8	9,9	9,3	9,7	8,9	9,1	9,6
23	därav malign tumör i urinblåsan	Antal	375	392	395	390	403	399	424	386	429	397	420

TABELL 1A Döda 1987 - 1997 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.**Antal och standardiserade dödstal, män.**

Dödsorsak			År										
Europeisk dödsorsakslista			1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Dödstal	11,4	12,1	12,1	11,9	12,1	11,7	12,2	11,0	12,1	11,3	11,7
		Antal	946	1015	950	1028	1003	1031	1057	1012	1067	1066	1102
		Dödstal	27,2	28,4	26,9	28,6	27,7	27,9	28,9	27,3	28,6	28,3	29,0
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	Antal	122	156	148	152	146	164	143	158	178	164	83
		Dödstal	4,0	5,0	4,6	4,9	4,6	5,1	4,5	4,8	5,3	4,8	2,5
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	Antal	739	844	748	856	870	923	927	853	934	926	943
		Dödstal	23,5	26,2	22,9	25,3	25,5	26,8	27,1	24,4	26,2	25,6	26,0
27	Diabetes	Antal	616	706	636	707	720	744	765	713	780	780	799
		Dödstal	19,8	21,9	19,7	21,0	21,1	21,6	22,3	20,4	21,9	21,6	22,0
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	Antal	760	862	900	1095	1117	1095	1128	1105	1146	1173	1196
		Dödstal	23,6	27,6	28,0	33,4	34,4	33,4	33,9	32,4	33,7	33,8	33,4
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	Antal	292	303	306	344	334	285	303	280	262	230	382
		Dödstal	7,2	7,4	7,5	8,3	8,1	6,9	7,2	6,6	6,1	5,4	8,8
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	Antal	53	43	47	58	55	55	70	78	60	101	89
		Dödstal	1,2	1,0	1,1	1,3	1,2	1,2	1,6	1,7	1,3	2,2	2,0
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	Antal	514	582	520	557	608	569	636	589	656	689	769
		Dödstal	14,1	16,1	14,5	15,4	16,4	15,5	17,4	15,6	17,4	18,3	20,6
32	Meningit (annan än i grupp 03)	Antal	33	20	19	25	17	17	20	19	17	18	14
		Dödstal	0,9	0,5	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	Antal	26268	26051	24219	24725	24753	24093	24194	22803	23377	22763	22239
		Dödstal	846,5	831,3	761,0	767,7	760,5	731,8	729,8	678,1	687,3	663,5	638,7
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal	16569	16261	14641	14882	14562	14117	14143	13266	13521	12822	12173
		Dödstal	513,6	499,7	444,3	446,9	433,5	418,3	416,6	385,5	389,3	367,0	342,0
341	därav akut hjärtinfarkt	Antal	10503	10095	9136	9566	9581	9238	9069	8578	8613	7881	7412
		Dödstal	312,7	298,0	267,6	277,8	276,3	265,8	259,4	243,1	242,5	220,5	204,0
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	Antal	2506	2590	2436	2474	2578	2505	2569	2376	2434	2494	2583
		Dödstal	91,2	93,2	85,0	86,0	88,7	83,4	84,6	77,2	77,0	77,6	79,1
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	4052	4094	4031	4284	4451	4306	4300	4171	4230	4195	4416
		Dödstal	135,6	134,5	130,6	136,5	139,1	132,9	132,2	125,5	126,4	123,4	128,7
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	Antal	3638	4068	3666	3788	3616	3747	4147	3533	3730	3965	3478
		Dödstal	127,0	141,2	125,5	127,7	120,3	123,2	135,5	112,6	116,2	122,1	104,9
38	Influensa	Antal	22	120	84	32	26	67	218	85	50	143	93
		Dödstal	0,9	4,6	3,2	1,1	1,0	2,4	7,7	2,7	1,7	4,6	3,0
39	Lunginflammation	Antal	2202	2391	2153	2156	2030	2073	2216	1847	2006	2128	1633
		Dödstal	81,1	86,7	77,5	76,9	72,0	71,9	76,1	62,4	65,6	68,5	51,8
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal	1099	1229	1143	1278	1225	1259	1333	1247	1310	1334	1360
		Dödstal	34,4	38,9	35,6	39,1	36,9	38,0	39,7	36,7	38,1	38,3	38,8

TABELL 1A Döda 1987 - 1997 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.**Antal och standardiserade dödstal, män.**

Dödsorsak			År										
Europeisk dödsorsakslista			1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
41	därav astma	Antal	260	236	224	224	201	190	158	125	121	123	98
		Dödstal	7,6	7,1	6,7	6,4	5,7	5,4	4,6	3,5	3,6	3,5	2,8
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	Antal	1467	1502	1562	1547	1501	1643	1511	1434	1448	1439	1395
		Dödstal	45,9	46,2	46,9	46,6	44,0	47,8	43,4	40,7	40,8	40,1	39,0
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	Antal	295	316	305	291	291	336	285	247	275	232	218
		Dödstal	9,6	10,3	9,5	9,3	9,1	10,2	8,5	7,4	8,0	6,9	6,4
44	Sjukdomar i levern	Antal	393	374	427	424	404	407	394	364	357	336	324
		Dödstal	10,1	9,5	10,8	10,7	10,1	10,1	9,7	8,9	8,6	8,1	7,7
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	Antal	40	42	59	62	54	46	58	59	52	57	59
		Dödstal	1,5	1,5	2,1	2,1	1,9	1,5	1,9	1,9	1,6	1,8	1,8
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	Antal	111	124	107	110	134	110	136	146	127	135	139
		Dödstal	3,4	3,7	3,1	3,4	4,0	3,2	4,0	4,3	3,7	3,8	3,7
47	Reumatoid artrit och osteoartros	Antal	45	59	43	51	63	50	55	58	38	38	45
		Dödstal	1,3	1,7	1,2	1,4	1,9	1,5	1,6	1,6	1,0	1,0	1,2
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	Antal	767	745	710	664	711	705	750	702	713	638	667
		Dödstal	28,7	26,9	25,2	22,8	24,2	23,2	25,0	23,0	22,4	19,8	20,3
49	Sjukdomar i njure och urinledare	Antal	432	430	411	384	416	401	455	423	418	400	398
		Dödstal	15,7	14,8	13,9	12,8	13,5	12,7	14,7	13,5	12,8	12,0	11,9
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	Antal	157	175	155	145	143	117	132	102	97	68	82
		Dödstal	3,6	3,8	3,2	2,9	2,8	2,3	2,6	2,1	2,1	1,6	2,1
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	Antal	185	189	199	234	215	235	172	162	164	147	149
		Dödstal	4,4	4,4	4,4	5,2	4,5	5,0	3,8	3,6	3,8	3,6	3,7
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Antal	19	13	22	15	21	25	16	10	14	11	13
		Dödstal	0,5	0,3	0,5	0,3	0,4	0,5	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Antal	92	85	89	108	86	92	70	61	63	58	52
		Dödstal	2,2	2,0	2,0	2,4	1,8	1,9	1,5	1,3	1,4	1,4	1,2
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	Antal	402	424	488	605	606	626	540	521	563	556	765
		Dödstal	14,2	15,3	17,2	20,8	20,5	20,9	17,9	16,9	18,2	17,7	23,6
56	Plötslig spädbarnsdöd	Antal	58	52	74	93	82	58	51	30	25	14	19
		Dödstal	1,3	1,1	1,5	1,8	1,6	1,1	1,0	0,6	0,6	0,3	0,5
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal	166	162	169	205	211	254	211	222	243	222	385
		Dödstal	4,4	4,3	4,5	5,5	5,5	6,5	5,4	5,6	6,1	5,4	10,1
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	Antal	3293	3345	3321	3185	3146	2930	2870	2911	2772	2661	2782
		Dödstal	89,0	89,1	87,2	83,3	81,4	75,3	73,8	73,7	69,7	66,8	70,2
59	Olycksfall	Antal	1795	1804	1785	1744	1668	1572	1519	1639	1437	1436	1543

TABELL 1A Döda 1987 - 1997 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.**Antal och standardiserade dödstal, män.**

Dödsorsak			År										
Europeisk dödsorsakslista			1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
60	därav transportolyckor	Dödstal	51,7	51,1	49,7	48,1	45,9	42,5	41,4	43,7	38,4	38,1	40,9
		Antal	674	683	727	645	592	592	488	635	432	395	448
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	Dödstal	16,4	16,5	17,5	15,3	14,3	14,2	11,6	14,9	10,3	9,3	10,5
		Antal	546	557	597	504	482	488	398	330	341	327	350
61	därav falloolyckor	Dödstal	13,2	13,5	14,3	11,9	11,7	11,7	9,5	7,8	8,1	7,8	8,3
		Antal	575	560	530	564	539	489	520	504	514	550	329
62	därav förgiftningsolyckor	Dödstal	20,3	19,8	18,2	18,8	17,9	15,7	16,7	15,9	15,7	16,4	9,1
		Antal	99	111	88	84	96	84	86	77	86	103	69
63	Själv mord och annan avsiktligt självdestruktiv handling	Dödstal	2,4	2,7	2,1	2,0	2,3	1,9	2,0	1,8	2,0	2,3	1,6
		Antal	1077	1098	1122	1020	1037	940	958	929	936	872	856
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan persor	Dödstal	27,1	27,3	27,7	25,1	25,2	22,9	23,2	22,2	22,1	20,5	20,0
		Antal	62	79	80	70	92	75	76	70	56	74	61
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Dödstal	1,5	1,9	1,9	1,7	2,1	1,7	1,7	1,6	1,3	1,7	1,4
		Antal	351	362	332	349	346	343	316	271	340	278	235
		Dödstal	8,6	8,8	7,9	8,4	8,2	8,2	7,4	6,2	7,8	6,4	5,4

TABELL 1B Döda 1987 - 1997 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.**Antal och standardiserade dödstal, kvinnor**

Dödsorsak		År											
Europeisk dödsorsakslista		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	
SAMTLIGA DÖDSORSAKER, KVINNOR		Antal Dödstal	43973 949,4	46329 979,5	44254 916,8	46092 934,2	45971 913,2	46183 899,7	47832 914,2	45088 848,8	46213 851,6	46861 847,6	46629 829,5
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	Antal Dödstal	271 5,9	379 8,0	328 6,9	317 6,4	326 6,5	393 7,7	404 7,7	379 7,2	428 8,1	429 7,9	448 8,0
02	Tuberkulos	Antal Dödstal	45 1,0	55 1,1	54 1,1	58 1,2	64 1,3	58 1,1	59 1,1	42 0,8	65 1,2	54 1,0	58 1,1
03	Meningokockinfektion	Antal Dödstal	6 0,1	3 0,1	5 0,1	3 0,1	8 0,2	6 0,1	7 0,2	3 0,1	6 0,1	3 0,1	1 0,0
04	HIV	Antal Dödstal	2 0,0	1 0,0	2 0,0	7 0,2	12 0,3	6 0,1	5 0,1	17 0,4	23 0,5	19 0,4	10 0,2
05	Virushepatit	Antal Dödstal	3 0,1	6 0,1	1 0,0	3 0,1	3 0,1	2 0,0	5 0,1	14 0,3	13 0,3	14 0,3	6 0,1
06	Kap II. Tumörer	Antal Dödstal	9661 208,5	9974 212,6	9800 206,6	9989 208,1	9900 204,6	9999 204,8	10270 208,4	9881 198,5	10363 205,9	10355 204,0	10507 204,7
07	Maligna tumörer	Antal Dödstal	9335 201,5	9588 204,5	9518 200,8	9649 201,3	9622 199,1	9678 198,6	9841 200,2	9516 191,8	9966 198,7	9920 196,2	10103 197,6
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal Dödstal	93 2,0	86 1,8	90 1,9	115 2,4	97 2,0	72 1,5	93 1,9	101 2,0	96 1,9	90 1,8	91 1,8
09	därav malign tumör i matstruben	Antal Dödstal	96 2,0	82 1,7	118 2,5	108 2,2	105 2,1	105 2,1	111 2,2	99 1,9	96 1,9	108 2,1	100 1,9
10	därav malign tumör i magsäcken	Antal Dödstal	533 11,5	532 11,2	518 10,7	505 10,4	458 9,3	469 9,4	463 9,2	465 9,1	388 7,6	405 7,8	428 8,2
11	därav malign tumör i tjocktarmen	Antal Dödstal	865 18,4	922 19,5	850 17,7	904 18,5	863 17,4	909 18,2	876 17,5	848 16,5	888 17,2	853 16,5	883 16,8
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	Antal Dödstal	380 8,2	356 7,5	351 7,4	395 8,1	379 7,7	360 7,2	376 7,4	383 7,5	380 7,4	371 7,2	318 6,2
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	Antal Dödstal	278 6,0	301 6,3	267 5,5	313 6,5	245 5,0	266 5,4	328 6,6	278 5,5	267 5,1	294 5,7	308 5,9
14	därav malign tumör i pankreas	Antal Dödstal	722 15,3	738 15,5	763 15,9	736 15,1	743 15,1	701 14,1	807 16,2	747 14,9	771 15,2	754 14,7	737 14,2
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstruben, bronk och lunga	Antal Dödstal	804 17,5	854 18,4	865 18,3	842 17,9	951 20,1	972 20,4	952 19,9	952 19,9	1094 22,6	1130 23,3	1152 23,4
16	därav malignt melanom i huden	Antal Dödstal	128 2,8	121 2,7	150 3,2	132 2,8	145 3,1	126 2,6	138 2,9	143 3,0	136 2,8	124 2,5	138 2,8
17	därav malign tumör i bröstkörtel	Antal Dödstal	1447 31,8	1577 34,4	1503 32,5	1477 31,7	1516 32,2	1522 32,2	1516 31,6	1461 30,2	1561 31,8	1534 30,8	1494 29,6
18	därav malign tumör i livmoderhalsen	Antal Dödstal	235 5,2	183 4,0	173 3,7	191 4,1	184 3,9	173 3,7	177 3,7	170 3,5	162 3,3	149 3,1	169 3,5
19	därav malign tumör i annan del av livmodern	Antal Dödstal	259 5,5	286 6,0	260 5,4	291 6,0	283 5,7	294 5,9	300 6,1	290 5,8	290 5,7	270 5,4	296 5,7

TABELL 1B Döda 1987 - 1997 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.**Antal och standardiserade dödstal, kvinnor**

Dödsorsak			År										
Europeisk dödsorsakslista			1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
20	därav malign tumör i äggstock	Antal	596	650	625	610	651	608	644	601	633	619	643
		Dödstal	13,0	14,0	13,5	13,1	13,8	12,8	13,5	12,6	13,1	12,7	13,0
22	därav malign tumör i njure	Antal	294	293	313	285	266	254	257	240	294	285	269
		Dödstal	6,2	6,1	6,6	6,0	5,5	5,2	5,2	4,9	5,8	5,7	5,3
23	därav malign tumör i urinblåsan	Antal	164	178	183	183	189	158	161	160	178	177	193
		Dödstal	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,1	3,2	3,1	3,3	3,3	3,5
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	805	819	795	851	867	911	897	861	967	939	919
		Dödstal	17,3	17,4	16,7	17,5	17,8	18,5	18,1	17,1	19,0	18,3	17,8
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	Antal	142	144	142	180	166	160	155	165	204	200	118
		Dödstal	3,1	3,0	3,0	3,7	3,3	3,1	2,9	3,1	3,7	3,6	2,0
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	Antal	842	928	919	999	1008	976	1098	937	1013	983	1042
		Dödstal	18,2	19,6	19,0	20,4	20,0	19,1	21,0	17,6	18,8	17,9	18,6
27	Diabetes	Antal	731	765	792	828	819	816	898	745	812	788	837
		Dödstal	15,7	16,1	16,4	16,8	16,2	16,0	17,2	14,0	15,1	14,4	14,9
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	Antal	905	1121	1278	1510	1561	1605	1658	1730	1791	1927	1735
		Dödstal	19,8	23,8	26,3	30,2	30,3	30,3	30,5	31,2	31,3	32,9	28,8
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	Antal	60	50	61	71	60	42	46	62	46	54	82
		Dödstal	1,5	1,2	1,5	1,7	1,4	1,0	1,0	1,4	1,0	1,2	1,8
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	Antal	19	15	11	8	10	12	19	14	15	24	16
		Dödstal	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,4
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	Antal	438	501	527	559	531	581	646	572	607	645	969
		Dödstal	9,6	10,8	11,2	11,8	11,0	11,8	13,0	11,4	12,0	12,7	18,4
32	Meningit (annan än i grupp 03)	Antal	13	19	24	17	25	17	26	13	27	20	14
		Dödstal	0,3	0,4	0,5	0,4	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	Antal	23786	24326	22866	23837	23663	23734	24210	22604	23012	23100	22778
		Dödstal	510,5	509,8	468,1	476,0	461,6	452,7	451,6	413,7	410,5	403,4	390,1
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal	11593	11811	10776	10937	10850	11003	11210	10189	10474	10238	9801
		Dödstal	247,5	246,8	220,4	218,7	212,5	210,9	210,2	187,9	188,6	181,0	170,2
341	därav akut hjärtinfarkt	Antal	6581	6699	6017	6325	6373	6445	6513	5993	5939	5722	5189
		Dödstal	139,4	139,5	123,0	126,9	125,8	125,0	123,9	112,6	109,6	103,7	93,1
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	Antal	2818	3060	2782	3072	3139	3105	3320	3037	3174	3177	3433
		Dödstal	61,3	64,7	57,1	61,0	60,5	58,2	60,4	53,8	54,6	53,2	55,8
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	5537	5683	5656	6010	5999	6052	5935	5830	5718	5919	5986
		Dödstal	119,0	119,2	115,9	120,1	117,1	115,5	111,2	107,0	102,3	103,6	102,9
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	Antal	3127	3729	3205	3356	3423	3471	4127	3428	3591	3873	3510
		Dödstal	67,5	78,4	65,9	67,0	66,6	65,8	76,6	62,5	64,1	67,6	60,0
38	Influensa	Antal	27	171	107	75	42	78	349	111	81	187	137

TABELL 1B Döda 1987 - 1997 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.**Antal och standardiserade dödstal, kvinnor**

Dödsorsak			År										
Europeisk dödsorsakslista			1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
39	Lunginflammation	Dödstal	0,6	3,6	2,2	1,5	0,8	1,4	6,3	1,9	1,4	3,1	2,2
		Antal	2231	2487	2183	2215	2285	2283	2497	2143	2135	2287	2000
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Dödstal	48,3	52,3	44,7	43,9	43,9	42,5	45,4	37,9	36,6	38,3	32,5
		Antal	631	768	673	783	808	798	945	882	1033	1058	1013
41	därav astma	Dödstal	13,5	16,1	14,0	16,0	16,3	15,8	18,6	17,3	19,9	20,1	19,1
		Antal	249	276	232	226	238	209	207	192	191	184	157
		Dödstal	5,4	5,8	4,8	4,7	4,8	4,1	4,1	3,8	3,6	3,4	2,9
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	Antal	1388	1530	1514	1446	1469	1560	1461	1504	1538	1497	1407
		Dödstal	30,0	32,5	31,3	29,4	29,3	30,5	28,0	28,3	28,4	26,9	24,9
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	Antal	258	260	278	257	266	290	247	270	276	235	223
		Dödstal	5,5	5,5	5,7	5,2	5,3	5,6	4,7	5,0	5,0	4,1	3,9
44	Sjukdomar i levern	Antal	219	230	216	225	189	227	178	186	232	165	136
		Dödstal	4,9	5,1	4,6	4,9	4,1	4,9	3,8	3,9	4,8	3,4	2,8
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	Antal	63	70	81	94	104	96	85	102	94	111	111
		Dödstal	1,3	1,5	1,7	1,9	2,0	1,8	1,6	1,8	1,6	1,8	1,8
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	Antal	226	270	223	287	287	256	317	300	284	278	323
		Dödstal	4,8	5,7	4,7	5,8	5,8	5,0	6,2	5,7	5,4	5,2	6,0
47	Reumatoid artrit och osteoartros	Antal	115	142	121	134	142	133	157	149	131	109	142
		Dödstal	2,4	3,0	2,5	2,7	2,9	2,6	3,1	2,9	2,5	2,1	2,7
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	Antal	562	566	542	564	579	555	572	534	541	605	608
		Dödstal	12,1	11,9	11,1	11,3	11,4	10,6	10,7	9,7	9,6	10,6	10,4
49	Sjukdomar i njure och urinledare	Antal	383	388	339	382	391	355	364	333	336	389	374
		Dödstal	8,2	8,1	6,9	7,7	7,7	6,9	6,9	6,2	6,1	7,0	6,6
50	Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid	Antal	5	10	6	4	5	0	6	1	4	5	3
		Dödstal	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	Antal	100	96	80	117	107	99	88	77	73	71	54
		Dödstal	2,4	2,2	1,8	2,5	2,2	2,0	1,8	1,7	1,7	1,8	1,4
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	Antal	178	174	188	177	211	157	180	163	130	125	130
		Dödstal	4,3	4,0	4,2	3,8	4,5	3,3	3,8	3,5	2,9	2,9	3,1
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Antal	16	13	15	12	17	16	13	14	18	10	20
		Dödstal	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,2	0,5
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Antal	60	70	86	56	90	64	86	72	54	43	42
		Dödstal	1,4	1,6	1,9	1,2	1,9	1,4	1,8	1,5	1,2	1,0	1,0
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	Antal	518	621	708	846	851	870	911	919	991	1115	1293
		Dödstal	11,5	13,4	14,8	16,9	16,4	16,0	16,4	15,9	16,4	17,9	20,7

TABELL 1B Döda 1987 - 1997 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.**Antal och standardiserade dödstal, kvinnor**

Dödsorsak			År										
Europeisk dödsorsakslista			1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
56	Plötslig spädbarnsdöd	Antal	36	36	48	53	51	33	32	19	16	19	15
		Dödstal	0,9	0,8	1,1	1,1	1,0	0,7	0,7	0,4	0,4	0,5	0,4
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal	117	98	127	110	117	123	115	131	140	147	328
		Dödstal	2,6	2,2	2,8	2,3	2,5	2,5	2,3	2,6	2,7	2,8	6,1
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	Antal	1761	1890	1847	1810	1780	1671	1644	1792	1549	1542	1593
		Dödstal	39,7	42,0	40,1	38,9	37,6	34,9	33,8	36,9	30,8	30,4	30,4
59	Olycksfall	Antal	1087	1213	1190	1151	1110	1063	1039	1234	983	993	1052
		Dödstal	23,9	26,2	25,2	23,9	22,5	21,2	20,2	24,6	18,4	18,3	18,8
60	därav transportolyckor	Antal	239	272	273	273	229	233	204	479	171	178	151
		Dödstal	5,3	6,1	6,1	6,1	5,1	5,2	4,5	10,6	3,7	3,9	3,3
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	218	252	260	243	210	202	192	167	161	162	128
		Dödstal	4,9	5,6	5,8	5,5	4,7	4,5	4,2	3,6	3,5	3,5	2,8
61	därav fallolyckor	Antal	634	694	670	650	640	591	578	544	567	581	259
		Dödstal	13,7	14,7	13,7	12,9	12,4	11,1	10,6	9,8	9,9	9,8	4,6
62	därav förgiftningsolyckor	Antal	27	30	30	28	30	25	28	25	40	26	34
		Dödstal	0,6	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,8	0,6	0,7
63	Själv mord och annan avsiktligt självdestruktiv handling	Antal	464	492	457	451	448	419	418	395	412	381	344
		Dödstal	10,9	11,5	10,4	10,3	10,1	9,4	9,4	8,7	9,0	8,3	7,6
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	Antal	37	38	47	38	33	42	37	37	29	36	33
		Dödstal	0,9	0,9	1,1	0,9	0,8	1,0	0,8	0,8	0,7	0,8	0,7
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal	168	145	153	170	186	147	150	123	125	132	91
		Dödstal	3,9	3,4	3,5	3,9	4,2	3,3	3,4	2,7	2,7	2,9	2,0

TABELL 2 Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak		Kön	Samtliga	Ålder					
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
Europeisk dödsorsakslista									
00	Samtliga dödsorsaker	M	46 720	190	132	1 634	6 416	9 708	28 640
		F	46 629	138	96	836	3 765	6 174	35 620
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	M	413	3	7	30	62	57	254
		F	448	3	5	15	22	52	351
02	Tuberkulos	M	54	-	-	1	2	13	38
		F	58	-	-	1	-	17	40
03	Meningokockinfektion	M	3	-	2	-	1	-	-
		F	1	-	-	1	-	-	-
04	HIV	M	37	-	1	14	19	2	1
		F	10	-	-	5	3	2	-
05	Virushepatit	M	20	-	-	6	13	-	1
		F	6	-	-	1	2	1	2
06	Kap II. Tumörer	M	11 561	5	23	232	2 064	3 222	6 015
		F	10 507	1	17	287	2 070	2 574	5 558
07	Maligna tumörer	M	11 262	4	22	228	2 044	3 187	5 777
		F	10 103	1	17	286	2 049	2 535	5 215
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	M	150	-	-	3	63	34	50
		F	91	-	-	2	18	26	45
09	därav malign tumör i matstrupen	M	273	-	-	3	71	88	111
		F	100	-	-	1	8	25	66
10	därav malign tumör i magsäcken	M	601	-	-	15	104	146	336
		F	428	-	-	14	53	102	259
11	därav malign tumör i tjocktarmen	M	781	-	-	14	110	214	443
		F	883	-	-	13	133	192	545
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	M	413	-	-	4	86	121	202
		F	318	-	-	3	53	99	163
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	M	376	-	-	11	66	109	190
		F	308	-	-	4	36	83	185
14	därav malign tumör i pankreas	M	644	-	-	7	173	189	275
		F	737	-	-	6	121	185	425
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	M	1 867	-	-	8	462	704	693
		F	1 152	-	-	23	334	341	454
16	därav malignt melanom i huden	M	222	-	-	26	69	51	76
		F	138	-	-	13	36	34	55
17	därav malign tumör i bröstkörtel	M	10	-	-	1	1	1	7
		F	1 494	-	-	86	444	288	676
18	därav malign tumör i livmoderhalsen	F	169	-	-	21	48	37	63
19	därav malign tumör i annan del av livmodern	F	296	-	-	3	42	89	162
20	därav malign tumör i äggstock	F	643	-	-	14	195	187	247
21	därav malign tumör i prostata	M	2 448	-	-	3	150	560	1 735
22	därav malign tumör i njure	M	370	-	-	4	82	126	158
		F	269	-	-	1	48	88	132
23	därav malign tumör i urinblåsan	M	420	-	-	2	48	115	255
		F	193	-	-	-	11	35	147

TABELL 2 Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak		Kön	Samtliga	Ålder					
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
Europeisk dödsorsakslista									
24	därav malign tumör i lymfatisk	M	1 102	-	7	51	229	291	524
	och blodbildande vävnad	F	919	1	5	29	141	216	527
25	Kap III. Sjukdomar i blod och								
	blodbildande organ samt vissa	M	83	1	1	8	9	10	54
	rubbningar i immunsystemet	F	118	-	3	2	5	9	99
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar,								
	nutritionsrubbningar och	M	943	2	5	34	172	233	497
	ämnesomsättningssjukdomar	F	1 042	-	10	26	70	137	799
27	Diabetes	M	799	-	-	24	137	212	426
		F	837	-	-	14	50	119	654
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och	M	1 196	-	-	122	272	124	678
	syndrom samt beteendestörningar	F	1 735	-	1	27	64	78	1 565
29	Psykiska störningar och beteendestörningar	M	382	-	-	46	240	66	30
	orsakade av alkohol	F	82	-	-	10	56	13	3
30	Psykiska störningar och beteendestörningar	M	89	-	-	73	16	-	-
	orsakade av droger	F	16	-	-	14	1	-	1
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i	M	769	7	11	52	125	153	421
	nervsystemet, ögat och örat	F	969	5	9	45	114	174	622
32	Meningit (annan än i grupp 03)	M	14	-	1	1	4	4	4
		F	14	1	-	2	2	1	8
33	Kap IX. Cirkulationsorganens	M	22 239	2	8	189	2 320	4 570	15 150
	sjukdomar	F	22 778	3	3	86	746	2 264	19 676
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	M	12 173	-	-	83	1 529	2 923	7 638
		F	9 801	-	1	16	351	1 223	8 210
341	därav akut hjärtinfarkt	M	7 412	-	-	55	1 033	1 895	4 429
		F	5 189	-	-	11	244	821	4 113
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	M	2 583	2	5	44	189	236	2 107
		F	3 433	3	2	19	52	130	3 227
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	M	4 416	-	1	33	334	792	3 256
		F	5 986	-	-	23	224	533	5 206
37	Kap X. Andningsorganens	M	3 478	1	3	25	182	528	2 739
	sjukdomar	F	3 510	1	4	20	162	365	2 958
38	Influensa	M	93	-	-	-	1	15	77
		F	137	-	1	-	2	4	130
39	Lunginflammation	M	1 633	1	-	12	62	119	1 439
		F	2 000	1	3	6	42	74	1 874
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	M	1 360	-	2	5	87	324	942
		F	1 013	-	-	10	106	254	643
41	därav astma	M	98	-	2	4	17	23	52
		F	157	-	-	7	16	27	107

TABELL 2 Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak		Kön	Samtliga	Ålder					
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
Europeisk dödsorsakslista									
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	M	1 395	2	3	34	276	268	812
		F	1 407	1	3	9	115	194	1 085
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	M	218	-	-	3	24	33	158
		F	223	-	1	-	13	29	180
44	Sjukdomar i levern	M	324	-	-	22	149	98	55
		F	136	-	1	6	37	50	42
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	M	59	-	-	1	4	9	45
		F	111	-	-	-	3	8	100
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskulo-skeletala systemet och bindväven	M	139	-	1	4	20	33	81
		F	323	-	1	12	34	63	213
47	Reumatoid artrit och osteoartros	M	45	-	-	-	5	14	26
		F	142	-	-	2	11	41	88
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	M	667	-	-	7	34	87	539
		F	608	-	-	4	17	55	532
49	Sjukdomar i njure och urinledare	M	398	-	-	5	27	69	297
		F	374	-	-	2	16	47	309
50	Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid	F	3	-	-	3	-	-	-
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	M	82	76	3	3	-	-	-
		F	54	50	3	1	-	-	-
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	M	149	66	17	25	18	7	16
		F	130	53	14	17	22	6	18
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	M	13	6	4	3	-	-	-
		F	20	11	3	2	2	2	-
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	M	52	17	8	13	8	3	3
		F	42	17	5	10	3	3	4
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	M	765	22	6	31	112	93	501
		F	1 293	20	3	15	42	56	1 157
56	Plötslig spädbarnsdöd	M	19	19	-	-	-	-	-
		F	15	14	1	-	-	-	-
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	M	385	2	6	31	110	89	147
		F	328	6	2	15	39	55	211
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	M	2 782	3	44	837	746	314	838
		F	1 593	1	20	267	279	139	887
59	Olycksfall	M	1 543	2	41	333	333	181	653
		F	1052	1	15	90	99	80	767
60	därav transportolyckor	M	448	1	21	211	108	43	64
		F	151	1	10	61	35	20	24
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	M	350	1	15	177	64	36	57
		F	128	1	8	48	30	18	23

**TABELL 2 Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk
förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Antal.**

Dödsorsak		Kön	Samtliga	Ålder					
Europeisk dödsorsakslista				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
61	därav fallolyckor	M	329	-	1	16	78	61	173
		F	259	-	-	5	21	30	203
62	därav förgiftningsolyckor	M	69	-	-	40	22	4	3
		F	34	-	-	10	13	3	8
63	Själv mord och annan avsiktligt självdestruktiv handling	M	856	-	3	355	297	95	106
		F	344	-	3	134	126	38	43
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	M	61	1	-	36	17	4	3
		F	33	-	1	17	6	7	2
65	Skadehändelser med oklar avsikt	M	235	-	-	107	93	17	18
		F	91	-	-	25	45	8	13

**Tabell 3 Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista.
Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden**

Dödsorsak		Kön	Samtliga	Ålder					
Europeisk dödsorsakslista				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
00	Samtliga dödsorsaker	M	1 069,1	409,1	16,4	91,6	591,5	2 704,2	9 764,4
		F	1 042,2	314,1	12,6	49,0	351,3	1 477,7	7 534,0
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	M	9,5	6,5	0,9	1,7	5,7	15,9	86,6
		F	10,0	6,8	0,7	0,9	2,1	12,4	74,2
02	Tuberkulos	M	1,2	-	-	0,1	0,2	3,6	13,0
		F	1,3	-	-	0,1	-	4,1	8,5
03	Meningokockinfektion	M	0,1	-	0,2	-	0,1	-	-
		F	-	-	-	0,1	-	-	-
04	HIV	M	0,8	-	0,1	0,8	1,8	0,6	0,3
		F	0,2	-	-	0,3	0,3	0,5	-
05	Virushepatit	M	0,5	-	-	0,3	1,2	-	0,3
		F	0,1	-	-	0,1	0,2	0,2	0,4
06	Kap II. Tumörer	M	264,6	10,8	2,9	13,0	190,3	897,5	2 050,7
		F	234,8	2,3	2,2	16,8	193,2	616,1	1 175,6
07	Maligna tumörer	M	257,7	8,6	2,7	12,8	188,5	887,7	1 969,6
		F	225,8	2,3	2,2	16,8	191,2	606,7	1 103,0
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	M	3,4	-	-	0,2	5,8	9,5	17,0
		F	2,0	-	-	0,1	1,7	6,2	9,5
09	därav malign tumör i matstrupen	M	6,2	-	-	0,2	6,5	24,5	37,8
		F	2,2	-	-	0,1	0,7	6,0	14,0
10	därav malign tumör i magsäcken	M	13,8	-	-	0,8	9,6	40,7	114,6
		F	9,6	-	-	0,8	4,9	24,4	54,8
11	därav malign tumör i tjocktarmen	M	17,9	-	-	0,8	10,1	59,6	151,0
		F	19,7	-	-	0,8	12,4	46,0	115,3
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	M	9,5	-	-	0,2	7,9	33,7	68,9
		F	7,1	-	-	0,2	4,9	23,7	34,5
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	M	8,6	-	-	0,6	6,1	30,4	64,8
		F	6,9	-	-	0,2	3,4	19,9	39,1
14	därav malign tumör i pankreas	M	14,7	-	-	0,4	16,0	52,6	93,8
		F	16,5	-	-	0,4	11,3	44,3	89,9
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	M	42,7	-	-	0,4	42,6	196,1	236,3
		F	25,7	-	-	1,3	31,2	81,6	96,0
16	därav malignt melanom i huden	M	5,1	-	-	1,5	6,4	14,2	25,9
		F	3,1	-	-	0,8	3,4	8,1	11,6
17	därav malign tumör i bröstkörtel	M	0,2	-	-	0,1	0,1	0,3	2,4
		F	33,4	-	-	5,0	41,4	68,9	143,0
18	därav malign tumör i livmoderhalsen	F	3,8	-	-	1,2	4,5	8,9	13,3
19	därav malign tumör i annan del av livmodern	F	6,6	-	-	0,2	3,9	21,3	34,3
20	därav malign tumör i äggstock	F	14,4	-	-	0,8	18,2	44,8	52,2
21	därav malign tumör i prostata	M	56,0	-	-	0,2	13,8	156,0	591,5
22	därav malign tumör i njure	M	8,5	-	-	0,2	7,6	35,1	53,9
		F	6,0	-	-	0,1	4,5	21,1	27,9
23	därav malign tumör i urinblåsan	M	9,6	-	-	0,1	4,4	32,0	86,9
		F	4,3	-	-	-	1,0	8,4	31,1
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	M	25,2	-	0,9	2,9	21,1	81,1	178,6
		F	20,5	2,3	0,7	1,7	13,2	51,7	111,5
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	M	1,9	2,2	0,1	0,4	0,8	2,8	18,4
		F	2,6	-	0,4	0,1	0,5	2,2	20,9

**Tabell 3 Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista.
Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden**

Dödsorsak		Kön	Samtliga	Ålder					
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
Europeisk dödsorsakslista									
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	M	21,6	4,3	0,6	1,9	15,9	64,9	169,4
		F	23,3	-	1,3	1,5	6,5	32,8	169,0
27	Diabetes	M	18,3	-	-	1,3	12,6	59,1	145,2
		F	18,7	-	-	0,8	4,7	28,5	138,3
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	M	27,4	-	-	6,8	25,1	34,5	231,2
		F	38,8	-	0,1	1,6	6,0	18,7	331,0
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	M	8,7	-	-	2,6	22,1	18,4	10,2
		F	1,8	-	-	0,6	5,2	3,1	0,6
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	M	2,0	-	-	4,1	1,5	-	-
		F	0,4	-	-	0,8	0,1	-	0,2
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	M	17,6	15,1	1,4	2,9	11,5	42,6	143,5
		F	21,7	11,4	1,2	2,6	10,6	41,6	131,6
32	Meningit (annan än i grupp 03)	M	0,3	-	0,1	0,1	0,4	1,1	1,4
		F	0,3	2,3	-	0,1	0,2	0,2	1,7
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	M	508,9	4,3	1,0	10,6	213,9	1 273,0	5 165,2
		F	509,1	6,8	0,4	5,0	69,6	541,9	4 161,7
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	M	278,6	-	-	4,7	141,0	814,2	2 604,1
		F	219,1	-	0,1	0,9	32,8	292,7	1 736,5
341	därav akut hjärtinfarkt	M	169,6	-	-	3,1	95,2	527,9	1 510,0
		F	116,0	-	-	0,6	22,8	196,5	869,9
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	M	59,1	4,3	0,6	2,5	17,4	65,7	718,4
		F	76,7	6,8	0,3	1,1	4,9	31,1	682,5
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	M	101,1	-	0,1	1,9	30,8	220,6	1 110,1
		F	133,8	-	-	1,3	20,9	127,6	1 101,1
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	M	79,6	2,2	0,4	1,4	16,8	147,1	933,8
		F	78,5	2,3	0,5	1,2	15,1	87,4	625,6
38	Influensa	M	2,1	-	-	-	0,1	4,2	26,3
		F	3,1	-	0,1	-	0,2	1,0	27,5
39	Lunginflammation	M	37,4	2,2	-	0,7	5,7	33,1	490,6
		F	44,7	2,3	0,4	0,4	3,9	17,7	396,4
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	M	31,1	-	0,2	0,3	8,0	90,2	321,2
		F	22,6	-	-	0,6	9,9	60,8	136,0
41	därav astma	M	2,2	-	0,2	0,2	1,6	6,4	17,7
		F	3,5	-	-	0,4	1,5	6,5	22,6

**Tabell 3 Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista.
Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden**

Dödsorsak		Kön	Samtliga	Ålder					
Europeisk dödsorsakslista				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	M	31,9	4,3	0,4	1,9	25,4	74,7	276,8
		F	31,4	2,3	0,4	0,5	10,7	46,4	229,5
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	M	5,0	-	-	0,2	2,2	9,2	53,9
		F	5,0	-	0,1	-	1,2	6,9	38,1
44	Sjukdomar i levern	M	7,4	-	-	1,2	13,7	27,3	18,8
		F	3,0	-	0,1	0,4	3,5	12,0	8,9
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	M	1,4	-	-	0,1	0,4	2,5	15,3
		F	2,5	-	-	-	0,3	1,9	21,2
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskulo-skeletala systemet och bindväven	M	3,2	-	0,1	0,2	1,8	9,2	27,6
		F	7,2	-	0,1	0,7	3,2	15,1	45,1
47	Reumatoid artrit och osteoartros	M	1,0	-	-	-	0,5	3,9	8,9
		F	3,2	-	-	0,1	1,0	9,8	18,6
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	M	15,3	-	-	0,4	3,1	24,2	183,8
		F	13,6	-	-	0,2	1,6	13,2	112,5
49	Sjukdomar i njure och urinledare	M	9,1	-	-	0,3	2,5	19,2	101,3
		F	8,4	-	-	0,1	1,5	11,2	65,4
50	Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid	F	0,1	-	-	0,2	-	-	-
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	M	1,9	163,6	0,4	0,2	-	-	-
		F	1,2	113,8	0,4	0,1	-	-	-
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	M	3,4	142,1	2,1	1,4	1,7	1,9	5,5
		F	2,9	120,6	1,8	1,0	2,1	1,4	3,8
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	M	0,3	12,9	0,5	0,2	-	-	-
		F	0,4	25,0	0,4	0,1	0,2	0,5	-
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	M	1,2	36,6	1,0	0,7	0,7	0,8	1,0
		F	0,9	38,7	0,7	0,6	0,3	0,7	0,8
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd	M	17,5	47,4	0,7	1,7	10,3	25,9	170,8
	och laboratoriefynd	F	28,9	45,5	0,4	0,9	3,9	13,4	244,7
56	Plötslig spädbarnsdöd	M	0,4	40,9	-	-	-	-	-
		F	0,3	31,9	0,1	-	-	-	-
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	M	8,8	4,3	0,7	1,7	10,1	24,8	50,1
		F	7,3	13,7	0,3	0,9	3,6	13,2	44,6

**Tabell 3 Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk
förkortad dödsorsakslista.
Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden**

Dödsorsak		Kön	Samtliga	Ålder					
Europeisk dödsorsakslista				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	M	63,7	6,5	5,5	46,9	68,8	87,5	285,7
		F	35,6	2,3	2,6	15,7	26,0	33,3	187,6
59	Olycksfall	M	35,3	4,3	5,1	18,7	30,7	50,4	222,6
		F	23,5	2,3	2,0	5,3	9,2	19,1	162,2
60	därav transportolyckor	M	10,3	2,2	2,6	11,8	10,0	12,0	21,8
		F	3,4	2,3	1,3	3,6	3,3	4,8	5,1
601	därav motorfordonsolyckor	M	8,0	2,2	1,9	9,9	5,9	10,0	19,4
	på allmän väg	F	2,9	2,3	1,1	2,8	2,8	4,3	4,9
61	därav fallolyckor	M	7,5	-	0,1	0,9	7,2	17,0	59,0
		F	5,8	-	-	0,3	2,0	7,2	42,9
62	därav förgiftningsolyckor	M	1,6	-	-	2,2	2,0	1,1	1,0
		F	0,8	-	-	0,6	1,2	0,7	1,7
63	Självmod och annan avsiktligt självdestruktiv handling	M	19,6	-	0,4	19,9	27,4	26,5	36,1
		F	7,7	-	0,4	7,9	11,8	9,1	9,1
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	M	1,4	2,2	-	2,0	1,6	1,1	1,0
		F	0,7	-	0,1	1,0	0,6	1,7	0,4
65	Skadehändelser med oklar avsikt	M	5,4	-	-	6,0	8,6	4,7	6,1
		F	2,0	-	-	1,5	4,2	1,9	2,7

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
A00-B99	KAPITEL I																						
	VISSA INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITSJUKDOMAR	M	413	3	4	3	-	1	-	3	5	10	11	17	16	13	16	20	37	52	83	62	57
		F	448	3	3	2	-	1	-	2	5	2	5	3	4	5	10	13	39	72	80	109	90
A00-A09	Infektionssjukdomar utgående från mag-tarmkanalen	M	9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	2
		F	27	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	5	4	10
A04.7	Enterokolit orsakad av Clostridium difficile	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	3	3
A04.9	Bakteriell tarminfektion, ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A08.4	Enterit orsakad av icke specificerat virus	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A09.0	Diarré och mag-tarmsjukdom, infektiös, ospecificerad organism	F	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	6
A09.9	Diarré och mag-tarmsjukdom där infektiös orsak förmodas	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A15-A19	Tuberkulos	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	5	6	3	4
		F	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	4	2
A16.2	Lungtuberkulos, utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	4	1	2
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	-
A16.5	Tuberkulös pleurit utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A16.9	Tuberkulos i icke specificerat andningsorgan utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
A17.8	Annan tuberkulos i nervsystemet	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A19.0	Akut miliartuberkulos, en enda specificerad lokalisation	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A19.2	Icke specificerad akut miliartuberkulos	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
A19.9	Miliartuberkulos, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A20-A28	Vissa djurburna bakteriesjukdomar	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A28.0	Pasteurellos	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A30-A49	Andra bakteriesjukdomar	M	178	1	3	2	-	-	-	1	2	2	1	4	4	4	8	11	18	24	39	31	23
		F	187	2	2	1	-	1	-	1	1	1	2	2	3	1	5	5	17	39	37	40	27
A31.0	Mykobakteriell lungaffektion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
A31.9	Mykobakteriell infektion, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
A32.7	Septikemi orsakad av Listeria	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
A37.0	Kikhosta orsakad av Bordetella pertussis	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A39.2	Akut meningokockemi	M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A39.4	Meningokockemi, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A40.0	Septikemi orsakad av streptokocker grupp A	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		F	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
A40.1	Septikemi orsakad av streptokocker grupp B	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A40.2	Septikemi orsakad av streptokocker grupp D	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
A40.3	Septikemi orsakad av Streptococcus pneumoniae	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	2	-	-	-	-	1	
		F	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	
A40.8	Annan specificerad streptokockseptikemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
A40.9	Streptokockseptikemi, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	
A41.0	Septikemi orsakad av Staphylococcus aureus	M	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2	1	1	1	3	1	
		F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	2	3	3	2	-	
A41.1	Septikemi orsakad av annan specificerad stafylokock	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A41.2	Septikemi orsakad av icke specificerad stafylokock	M	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	1	-	
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	-	
A41.4	Septikemi orsakad av anaeroba bakterier	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
A41.5	Septikemi orsakad av andra gramnegativa organismer	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	1	-	
A41.8	Andra specificerade septikemier	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
A41.9	Septikemi, ospecificerad	M	95	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	5	7	8	16	23	16	12	
		F	106	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	1	4	25	27	26	15	
A46	Rosfeber	M	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	4	1	-	
		F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	1	6	8	
A48.0	Gasgangrän	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
A48.1	Legionärsjuka	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
A48.3	Toxic shock syndrome	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
A49.8	Infektion med andra bakterier, ospecificerad lokalisation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
A49.9	Bakterieinfektion, ospecificerad	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	
A80-A89	Virussjukdomar i centrala nervsystemet	M	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	
A81.0	Creutzfeldt-Jakobs sjukdom	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
B21.2	HIV-infektion med andra typer av non-Hodgkin-lymfom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
B22.0	HIV-infektion med encefalopati	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
B22.2	HIV-infektion med extrem avmagring	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
B22.7	HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras annorstädes	M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
B23.8	HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B24	Icke specificerad sjukdom	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	orsakad av humant immunbristvirus	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B25-B34	Andra virussjukdomar	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	7	6	5
		F	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11	16	12
B34.9	Virusinfektion, ospecificerad	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	7	6	5
		F	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11	16	12
B35-B49	Svampsjukdomar	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	5	-	-
		F	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
B37.0	Candidainfektion i munnen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
B37.7	Candidaseptikemi	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
B37.8	Candidainfektion med andra lokalisationer	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
B44.0	Invasiv lungaspergillos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
B44.1	Annan lungaspergillos	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
B49	Icke specificerad mykos	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		F	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
B50-B64	Protozosjukdomar	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
B50.0	Malaria orsakad av Plasmodium falciparum med cerebrala komplikationer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
B59	Pneumocystis carinii-infektion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
B65-B83	Masksjukdomar	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B67.1	Echinococcus granulosus-infektion i lunga	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B90-B94	Sena effekter av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar	M	47	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-	3	2	11	9	10	5	2
		F	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	13	11	9	9	4
B90.1	Sena effekter av tuberkulos i urin- och könsorganen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B90.9	Sena effekter av tuberkulos i andningsorganen	M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	8	8	7	4	-
	och icke specificerad tuberkulos	F	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	10	7	7	3
B91	Sena effekter av polio	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	2
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	1	2	-	1
B94.1	Sena effekter av virusencefalit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
B94.2	Sena effekter av virushepatit	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
B94.8	Sena effekter av andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar	M	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
B99-B99	Andra infektionssjukdomar	M	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	13	16	20
		F	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	12	27	31
B99	Andra och icke specificerade infektionssjukdomar	M	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	13	16	20
		F	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	12	27	31
C00-D48	KAPITEL II TUMÖRER	M	11 561	5	8	12	3	9	17	23	32	44	107	212	475	521	856	1 342	1 880	2 340	1 964	1 238	473
		F	10 507	1	6	3	8	10	10	12	44	75	136	266	507	572	725	1 066	1 508	1 768	1 739	1 345	706
C00-C75	Maligna tumörer med specificerad lokalisation, som konstaterats eller förmodats vara primära	M	9 620	4	6	7	2	5	12	13	23	34	84	174	399	429	735	1 164	1 605	1 944	1 601	1 007	372
		F	8 466	-	3	2	7	6	5	8	40	67	127	234	458	506	630	922	1 244	1 425	1 297	955	530
C00-C14	Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg	M	150	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	9	12	17	25	17	17	14	19	10	7
		F	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	5	6	13	13	13	13	10	9
C00.0	Malign tumör på överläppens ytersida	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C00.9	Malign tumör i läpp, ospecificerad	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C01	Malign tumör i tungbasen	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1	1	2	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
C02.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i tungan	M	15	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	2	-	3	1	1
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	3	2	1	3
C03.0	Malign tumör i överkäkstandköttet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C03.1	Malign tumör i underkäkstandköttet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C03.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i tandköttet	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	1
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	1	1	1
C04.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i munbotten	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	4	-	-	-	1	1
		F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	3	2	-
C05.1	Malign tumör i mjuka gommen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
C05.2	Malign tumör i uvula	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
C06.0	Malign tumör i kindslemhinnan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C06.2	Malign tumör på retromolära ytan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
C06.8	Malign muntumör med övergripande växt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C06.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i munhålan	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	1	-	1	-
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	-	2	1
C07	Malign tumör i parotiskörtel	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	4	1	1
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1
C08.0	Malign tumör i submandibulariskörtel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C08.9	Malign tumör i stor spottkörtel, ospecificerad	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
C09.9	Malign tumör i tonsill, ospecificerad	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	2	5	1	2	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-
C10.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i orofarynx	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C11.3	Malign tumör i främre väggen av rinofarynx	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C11.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i rinofarynx	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	1	2	1	2	-	-
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	1	1	-
C12	Malign tumör i fossa piriformis	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
C13.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i hypofarynx	M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	2	5	3	4	1	1
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-	2	-	1
C14.0	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i farynx	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
C14.8	Malign tumör i läpp, munhåla och farynx med övergripande växt	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
C15-C26	Malign tumör i matsmältningsorganen	M	3 406	-	-	-	-	-	3	1	9	17	27	72	143	173	278	406	549	686	582	336	124
		F	3 288	-	-	-	-	-	1	5	2	13	24	45	115	113	207	340	484	595	647	451	246
C15.3	Malign tumör i övre tredjedelen av esofagus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
C15.5	Malign tumör i nedre tredjedelen av esofagus	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	2	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
C15.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i esofagus	M	266	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	13	21	32	33	51	48	35	20	6
		F	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	2	9	14	22	22	11	9
C16.0	Malign tumör i kardia	M	84	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	4	5	11	7	10	19	13	7	1
		F	26	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	1	7	3	6	2	2
C16.1	Malign tumör i fundus ventriculi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C16.2	Malign tumör i corpus ventriculi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C16.4	Malign tumör i pylorus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C16.6	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i ventrikels curvatura major	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C16.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i magsäcken	M	514	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	9	17	21	34	43	85	120	89	52	33
		F	399	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	4	17	12	17	34	60	82	75	59	27
C17.0	Malign tumör i duodenum	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	2	4	3	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	-	-	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C17.1	Malign tumör i jejunum	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C17.2	Malign tumör i ileum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
C17.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i tunntarmen	M	35	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	-	3	3	4	7	5	4	2
		F	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	5	5	4	1	2
C18.0	Malign tumör i caecum	M	57	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	3	7	14	17	6	4
		F	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	5	5	13	21	16	4
C18.1	Malign tumör i appendix	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	1	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
C18.2	Malign tumör i colon ascendens	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2
C18.3	Malign tumör i flexura hepatica	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C18.4	Malign tumör i colon transversum	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	1	-
		F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	4	1
C18.6	Malign tumör i colon descendens	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-
C18.7	Malign tumör i sigmoideum	M	108	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	5	10	24	24	21	11	5
		F	98	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	4	6	8	10	12	17	23	6	7
C18.8	Malign tumör i kolon med övergripande växt	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
C18.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i kolon	M	591	-	-	-	-	-	1	1	1	1	7	11	23	19	39	72	91	99	130	77	19
		F	679	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	7	17	22	55	64	89	121	143	94	59
C19	Malign tumör i rektosigmoidala gränszonen	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	2	2	1
		F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	2	1	2	2	1
C20	Malign tumör i ändtarmen	M	384	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	10	16	20	33	51	61	75	63	36	15
		F	280	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	10	11	18	33	57	34	44	41	26
C21.0	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i anus	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	3	2	1	-	1
		F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	2	7	2	2	-
C21.8	Malign tumör i rektum, anus och analkanalen med övergripande växt	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C22.0	Levercellskarcinom	M	61	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	6	14	9	13	7	7	-
		F	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	7	11	11	1	-
C22.1	Cancer i intrahepatiska gallgångarna	M	34	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	3	3	7	5	7	-	2
		F	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	3	5	8	11	2	4
C22.3	Angiosarkom i levern	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C22.9	Icke specificerad malign tumör i levern	M	280	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	12	6	12	19	25	51	64	53	23	9
		F	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	6	13	27	36	43	45	34	15
C23	Malign tumör i gallblåsan	M	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	7	12	16	11	11	3
		F	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	10	15	26	33	38	30	29	9
C24.0	Malign tumör i extrahepatiska gallgångarna	M	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	3	6	11	12	10	5	1
		F	102	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	7	9	10	18	15	20	13	6
C24.1	Malign tumör i ampulla Vateri	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	2	2	2	1
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	1	1
C24.8	Malign tumör i gallvägarna med övergripande växt	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C24.9	Icke specificerad lokalisation	M	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	3	5	7	10	5	3	2

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
C25.0	av malign tumör i gallvägarna	F	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	2	8	13	15	15	8	9	
	Malign tumör i caput pancreatis	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	2	4	1	-	
		F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	-	3	5	1	
C25.1	Malign tumör i corpus pancreatis	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
C25.2	Malign tumör i cauda pancreatis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
C25.4	Malign tumör i pankreas endokrina del	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	
		F	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
C25.9	Ikke specificerad lokalisation	M	620	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	11	39	50	68	90	92	118	83	49	13	
	av malign tumör i pankreas	F	715	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	15	36	23	46	85	93	141	140	91	40	
C26.0	Ikke specificerad lokalisation	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	3	-	1	-	
	av malign tumör i tarmkanalen	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	3	1	
C26.8	Malign tumör i matsmältningsorganen	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	2	5	-	
	med övergripande växt	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	2	1	
C26.9	Ofullständigt angiven lokalisation	M	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	11	6	11	11	8	6	
	av malign tumör i matsmältningsorganen	F	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	7	4	11	17	17	
C30-C39	Malign tumör i andningsorganen	M	1 920	-	-	-	-	-	-	1	-	2	8	41	107	115	209	323	397	368	213	113	23	
	och brösthåls organ	F	1 190	-	-	-	-	-	-	-	2	2	19	40	89	88	123	166	187	217	154	76	27	
C30.0	Malign tumör i näshåla	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
C30.1	Malign tumör i mellanöra och inneröra	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C31.0	Malign tumör i maxillarsinus	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
C31.1	Malign tumör i etmoidalsinus	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
C31.9	Malign tumör i näsans bihålor, ospecificerade	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
C32.0	Malign tumör i glottis	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	
C32.1	Malign tumör i supraglottis	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	
C32.9	Ikke specificerad lokalisation	M	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	3	7	6	9	6	2	1	
	av malign tumör i larynx	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	1	
C33	Malign tumör i luftstrupen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	
C34.0	Malign tumör i huvudbronk	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	1	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
C34.1	Malign tumör i överlob, bronk eller lunga	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	3	2	2	-	-	
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	1	
C34.2	Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
C34.3	Malign tumör i underlob, bronk eller lunga	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	4	6	-	-	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	
C34.8	Malign tumör i bronk	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
C34.9	och lunga med övergripande växt	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	Icke specificerad lokalisation	M	1 773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	40	93	110	197	301	373	337	189	104	21
	av malign tumör i bronk och lunga	F	1 127	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	19	38	87	86	121	159	175	205	144	67	22
C37	Malign tumör i tymus	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
C38.0	Malign tumör i hjärtat	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C38.1	Malign tumör i främre mediastinum	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
C38.3	Malign tumör i icke specificerad del av mediastinum	M	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	2	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	1
C38.4	Malign tumör i pleura	M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	4	4	7	6	3	-	-
C39.0	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i övre luftvägarna	F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	5	1	3	3	2	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C39.8	Malign tumör i respirationsorganen och brösthålans organ med övergripande växt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C39.9	Ofullständigt angivna lokalisationer av malign tumör inom andningsorganen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
C40-C41	Maligna tumörer i ben och ledbrosk	M	23	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	2	-	3	-	2	5	3	2	1	-
		F	18	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	3	2	4	2	2	-
C40.2	Malign tumör i nedre extremiteternas långa ben	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
C40.3	Malign tumör i nedre extremiteternas korta ben	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C41.0	Malign tumör i skallens ben och ansiktsbenen	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
C41.1	Malign tumör i underkåakens ben	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
C41.2	Malign tumör i kotpelaren	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-
C41.4	Malign tumör i bäckenben, sakrum och koccyx	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C41.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i ben och ledbrosk	M	11	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	3	-	1	-	-
		F	8	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-
C43-C44	Melanom och andra maligna tumörer i huden	M	248	-	-	-	-	-	-	2	6	1	19	11	31	11	18	17	35	42	29	17	9	-
		F	161	-	-	-	-	-	1	2	2	4	4	4	8	12	13	15	24	25	19	17	11	-
C43.2	Malignt melanom på ytteröra och i yttre hörselgång	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
C43.3	Malignt melanom på andra och icke specificerade delar av ansiktet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C43.4	Malignt melanom i hårbotten och på halsen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43.5	Malignt melanom på bålen	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C43.6	Malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C43.7	Malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C43.9	Icke specificerad lokalisering av malignt melanom i huden	M	213	-	-	-	-	-	-	2	6	1	17	9	28	11	17	16	33	33	22	11	7
C44.0	Malign tumör i läpphuden	F	134	-	-	-	-	-	1	2	2	4	4	4	7	11	13	13	21	19	16	11	6
C44.2	Malign tumör i huden på ytteröra och i yttre hörselgången	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C44.2	Malign tumör i huden på ytteröra och i yttre hörselgången	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
C44.3	Malign tumör i huden på andra och icke specificerade delar av ansiktet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
C44.3	Malign tumör i huden på andra och icke specificerade delar av ansiktet	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-
C44.4	Malign tumör i huden i hårbotten och på halsen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C44.4	Malign tumör i huden i hårbotten och på halsen	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
C44.5	Malign tumör i huden på bålén	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C44.5	Malign tumör i huden på bålén	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-
C44.6	Malign tumör i huden på övre extremiteten inklusive skuldran	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C44.6	Malign tumör i huden på övre extremiteten inklusive skuldran	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
C44.9	Verrukös cancer i huden med icke specificerad lokalisering	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	3	-	-
C44.9	Verrukös cancer i huden med icke specificerad lokalisering	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	1	1	2
C45-C49	Maligna tumörer i mesotelial vävnad och mjukvävnad	M	173	2	1	2	-	-	1	2	-	2	3	4	11	13	11	22	39	34	16	7	3
		F	130	-	-	-	1	1	1	-	-	1	7	5	8	9	10	18	28	19	10	7	5
C45.0	Mesoteliom i pleura	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4	6	6	2	1	-
C45.0	Mesoteliom i pleura	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	-	-	-
C45.1	Mesoteliom i peritoneum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C45.1	Mesoteliom i peritoneum	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
C45.7	Mesoteliom med andra lokaliseringar	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	3	1	1	1	-
C45.7	Mesoteliom med andra lokaliseringar	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
C45.9	Icke specificerad lokalisering av mesoteliom	M	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	3	7	15	10	7	2	1
C45.9	Icke specificerad lokalisering av mesoteliom	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	2	1	-	-
C46.9	Icke specificerad lokalisering av Kaposi sarkom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C46.9	Icke specificerad lokalisering av Kaposi sarkom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47.3	Malign tumör i perifera nerver i torax	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C47.3	Malign tumör i perifera nerver i torax	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47.4	Malign tumör i perifera nerver i buken	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C47.5	Malign tumör i perifera nerver i bäckenet	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C47.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet	M	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-
C47.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet	F	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
C48.0	Malign tumör i retroperitonealrummet	M	9	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	-	-	-
C48.0	Malign tumör i retroperitonealrummet	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	-	1	-	-
C48.1	Malign tumör i peritoneum med specificerad lokalisering	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
C48.1	Malign tumör i peritoneum med specificerad lokalisering	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
C48.2	Icke specificerad lokalisering	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C49.0	av malign tumör i peritoneum	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	2	1	-	-
	Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i huvudet, ansiktet och halsen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C49.1	Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i övre extremitet inklusive skuldran	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
C49.2	Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i nedre extremitet inklusive höften	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1
	F	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-
C49.3	Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bröstkorgen	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	1	-
C49.4	Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i buken	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-	1	-
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	3	-	-	-	-
C49.5	Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bäckenet	M	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-
C49.8	Malign tumör i bindväv och annan mjukvävnad med övergripande växt	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C49.9	Synovialt sarkom med icke specificerad lokalisation	M	34	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	2	-	4	7	9	3	1	-
	F	49	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	5	4	1	8	6	8	4	2	4
C50-C50	Malign tumör i bröstkörtel	M	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	2	-
	F	1 494	-	-	-	-	-	-	-	-	15	29	42	79	126	124	115	138	150	213	189	158	116
C50.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i bröstkörtel	M	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	2	-
	F	1 494	-	-	-	-	-	-	-	-	15	29	42	79	126	124	115	138	150	213	189	158	116
C51-C58	Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen	F	1 259	-	-	-	-	1	-	-	9	15	15	41	76	94	92	134	204	218	150	142	68
C51.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i vulva	F	58	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	3	4	5	6	8	19	9
C52	Malign tumör i vagina	F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	5	3	2	2
C53.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i cervix uteri	F	169	-	-	-	-	-	-	-	5	11	5	12	13	11	12	14	23	23	24	10	6
C54.1	Malign tumör i endometrium	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	-
C54.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i corpus uteri	F	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	10	5	22	28	17	23	15	9
C55	Malign tumör i livmodern med icke specificerad lokalisation	F	152	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	4	12	13	24	35	20	23	14
C56	Malign tumör i äggstock	F	643	-	-	-	-	1	-	-	1	3	9	25	50	65	55	77	110	119	61	47	20
C57.0	Malign tumör i äggledare	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	1	1	2	1	2	-
C57.7	Malign tumör i andra specificerade kvinnliga könsorgan	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
C57.8	Malign tumör i de kvinnliga könsorganen med övergripande växt	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-
C57.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i de kvinnliga könsorganen	F	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	6	9	8	14	8

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C60-C63	Maligna tumörer i de manliga könsorganen	M	2 482	-	-	-	-	1	2	1	2	-	6	5	24	32	98	204	366	578	579	410	174
C60.9	Ikke specificerad lokalisation av malign tumör i penis	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	4	1	2	-	-
C61	Malign tumör i prostata	M	2 448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	22	30	97	200	360	577	576	410	172
C62.9	Ikke specificerad lokalisation av malign tumör i testikel	M	16	-	-	-	-	1	2	1	2	-	2	3	1	1	-	2	-	-	-	-	1
C63.8	Malign tumör i de manliga könsorganen med övergripande växt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C63.9	Ikke specificerad lokalisation av malign tumör i de manliga könsorganen	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1
C64-C68	Maligna tumörer i urinorganen	M	828	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	14	25	38	56	116	135	169	139	98	31
		F	498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	14	21	25	45	88	91	91	76	39
C64	Malign tumör i njure med undantag för njurbäcken	M	370	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	10	16	23	33	60	66	86	41	24	7
		F	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	18	19	26	62	59	40	20	13
C65	Malign tumör i njurbäcken	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	4	3	4	1	1
		F	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	2	5	2	2	3	-
C66	Malign tumör i uretär	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
C67.7	Malign tumör i urachusgången	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
C67.8	Malign tumör i urinblåsan med övergripande växt	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
C67.9	Ikke specificerad lokalisation av malign tumör i urinblåsan	M	419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	13	23	52	63	73	89	71	22
		F	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	3	15	19	26	47	47	25
C68.0	Malign tumör i uretra	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C68.8	Malign tumör i urinorganen med övergripande växt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C68.9	Ikke specificerad lokalisation av malign tumör i urinorganen	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	4	3	1	1
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	3	1
C69-C72	Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet	M	331	2	3	4	2	4	3	6	4	8	15	16	40	28	31	53	59	31	14	8	-
		F	278	-	1	2	5	3	2	-	8	3	11	8	17	35	35	48	55	25	13	7	-
C69.2	Malign tumör i retina	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C69.5	Malign tumör i tårkörtel och tårkanal	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C69.6	Malign tumör i orbita	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C69.9	Ikke specificerad lokalisation av malign tumör i öga	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
C70.0	Malign tumör i hjärnhinner	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C70.9	Ikke specificerad lokalisation av malign tumör i centrala nervsystemets hinner	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
C71.0	Malign tumör i storhjärnan utom lober och ventrikler	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	1	2	1	-	-
		F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	5	2	1	1	-
C71.1	Malign tumör i frontallob	M	12	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	2	-	1	3	1	-	-	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C71.2	Malign tumör i temporallob	F	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	4	2	-	-	-
		M	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	3	1	5	-	1	-
C71.3	Malign tumör i parietallob	F	13	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	1	3	3	1	-	-	-	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
C71.4	Malign tumör i occipitallob	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C71.5	Malign tumör i hjärnventrikel	F	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C71.6	Malign tumör i lillhjärnan	M	13	1	-	1	1	-	2	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	-	2	-	-
		F	9	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-
C71.7	Malign tumör i hjärnstammen	M	5	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
		F	8	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
C71.8	Malign tumör i hjärnan med övergripande växt	M	14	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	3	1	1	-	-	-
		F	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-
C71.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i hjärnan	M	241	1	1	1	1	3	-	4	4	6	10	13	31	21	22	39	45	22	10	7	-
		F	194	-	-	-	1	1	1	-	4	2	11	7	14	27	23	36	36	15	11	5	-
C72.0	Malign tumör i ryggmärgen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C72.3	Malign tumör i nervus opticus	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C72.8	Malign tumör i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet med övergripande växt	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C72.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i centrala nervsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
C73-C75	Maligna tumörer i tyreoida och andra endokrina körtlar	M	49	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	5	5	6	15	4	4	-
		F	59	-	2	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	4	3	5	8	7	7	9	7
C73	Malign tumör i tyreoida	M	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	4	12	4	4	-
		F	46	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	3	3	7	7	6	8	7
C74.0	Malign tumör i binjurebarken	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
C74.1	Malign tumör i binjuremärgen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
C74.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i binjure	M	7	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-
		F	7	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-
C75.0	Malign tumör i paratyreoidea	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C75.1	Malign tumör i hypofysen	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
C75.5	Malign tumör i aortic body och andra paraganglier	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
C75.9	Malign tumör i icke specificerad endokrin körtel	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
C76-C80	Maligna tumörer med ofullständigt angiven, sekundär och icke specificerad lokalisering	M	471	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	5	10	28	30	39	73	93	97	58	32
		F	680	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	10	8	27	30	52	94	119	149	120	67

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C76.0	Malign tumör i huvudet, ansiktet och halsen	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	2	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	2
C76.1	Malign tumör i bröstkorgen	M	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
C76.2	Malign tumör i buken	M	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	4	8	8	8	14	9
		F	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	6	16	25	34	35	20
C76.3	Malign tumör i bäckenet	F	26	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	4	-	3	6	5	5	-
C76.5	Malign tumör i nedre extremitet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C76.7	Malign tumör i andra ofullständigt angivna lokalisationer	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C76.8	Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation och med övergripande växt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C80	Malign tumör utan specificerad lokalisation	M	399	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	8	26	27	35	61	83	87	44	21
		F	498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	7	23	19	46	74	86	109	77	45
C81-C96	Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad	M	1 102	-	2	4	1	4	4	9	8	7	19	32	61	56	80	112	179	211	180	101	32
		F	919	1	3	1	1	4	5	4	2	8	6	18	36	34	53	80	136	153	178	150	46
C81.2	Hodgkins sjukdom med blandad cellularitet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C81.7	Annan form av Hodgkins sjukdom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C81.9	Hodgkins sjukdom, ospecificerad	M	18	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	1	3	1	1	2	2	2	-	1
		F	22	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	2	-	4	2	6	4	-
C82.7	Andra specificerade former av follikulärt non-Hodgkin-lymfom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
C82.9	Follikulärt non-Hodgkin-lymfom, ospecificerat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C83.0	Small cell	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	2	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-
C83.3	Diffust centroblastiskt lymfom	M	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	
C83.4	Immunoblastiskt lymfom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C83.5	Lymfoblastiskt lymfom	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C83.7	Burkitts lymfom	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C83.8	Diffust CB/CC lymfom	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	2	1	4	-	-	-
		F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	3	3	-
C83.9	Diffust non-Hodgkin-lymfom, ospecificerat	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C84.0	Mycosis fungoides	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
C84.3	Lymfoepitelioid-lymfom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C84.4	Perifert T-cellslymfom	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-
C84.5	T-cellslymfom, högmalignt, ospecificerat	M	18	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	1	3	1	1	4	1
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	2	2	-
C85.0	Lymphosarcoma	F	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C85.1	B-cellslymfom, lågmalignt, ospecificerat	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	6	4	1
		F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	4	1	1
C85.7	Other specified types of non-Hodgkin's lymphoma	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C85.9	Non-Hodgkin-lymfom, ospecificerad typ	M	345	-	-	1	-	-	2	-	2	2	2	10	29	22	22	37	49	78	58	24	7
		F	293	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	10	20	11	20	23	37	49	45	57	18
C88.0	Waldenströms makroglobulinemi	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	4	3	
		F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	2	1	
C88.9	Malign immunoproliferativ sjukdom, ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
C90.0	Myelomatos	M	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	7	10	26	34	52	47	41	28	4
		F	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	7	5	12	17	34	39	55	29	7
C90.1	Plasmacellsleukemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	
C90.2	Extramedullärt plasmocytom	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
C91.0	Akut lymfatisk leukemi	M	31	-	1	2	1	-	2	2	2	2	3	3	1	3	2	1	3	1	-	-	
		F	12	-	-	1	-	2	1	-	-	1	-	1	-	1	3	1	1	-	-	-	
C91.1	Kronisk lymfatisk leukemi	M	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	9	3	22	21	27	19	4
		F	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	6	14	11	16	10
C91.3	Prolymfocytleukemi	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
C91.4	Hårcellsleukemi	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C91.5	Adult T-cellsleukemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
C91.9	Lymfatisk leukemi, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1
		F	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	3	2	1	-	-
C92.0	Akut myeloisk leukemi	M	135	-	-	-	-	3	-	2	1	-	2	6	11	8	7	18	23	24	19	10	1
		F	147	-	2	-	1	1	1	1	-	1	5	3	10	9	14	29	20	28	18	3	
C92.1	Kronisk myeloisk leukemi	M	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	3	2	1	1	5	8	2	1	2
		F	24	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	2	1	1	5	2	6	-	
C92.3	Myelosarkom	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C92.4	Akut promyelocytleukemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C92.7	Annan specificerad myeloisk leukemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C92.9	Myeloisk leukemi, ospecificerad	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	2	2	-	-
C93.0	Akut monocytleukemi	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
C93.1	Kronisk monocytleukemi	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C94.0	Akut erytremi och erytroleukemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C94.2	Akut megakaryoblastleukemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C94.5	Akut myelofibros	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C94.7	Andra specificerade leukemier	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C95.0	Akut leukemi, ospecificerad	M	25	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	2	3	4	8	1	1
		F	24	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	4	7	3	2
C95.1	Kronisk leukemi med icke specificerad celltyp	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C95.9	Leukemi, ospecificerad	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	2	2	2
		F	13	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	2	2	1	1	-	2
C96.1	Malign histiocyts	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C96.9	Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-
C97-C97	Flera (primära) maligna tumörer med olika utgångspunkter	M	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	7	8	19	11	12	7
		F	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	4	7	13	4	2
C97	Flera maligna tumörer	M	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	7	8	19	11	12	7
	med olika utgångspunkter	F	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	4	7	13	4	2
D00-D09	Cancer in situ	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
D00.2	Cancer in situ i magsäcken	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
D10-D36	Benigna tumörer	M	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	2	10	7	6	2
		F	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	4	2	12	12	9	12	3
D10.1	Benign tumör i tungan	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D11.9	Benign tumör i stor spottkörtel, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D12.0	Benign tumör i caecum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D12.6	Icke specificerad lokalisation av benign tumör i kolon	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D13.1	Benign tumör i magsäck	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D13.4	Benign tumör i levern	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
D13.5	Benign tumör i extrahepatiska gallgångarna	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
D13.9	Ofullständigt angivna lokalisationer av benign tumör i matsmältningsorganen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D14.1	Benign tumör i larynx	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
D15.0	Benign tumör i tymus	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D15.1	Benign tumör i hjärtat	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D17.5	Lipom i intraabdominella organ	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
D18.0	Epitelioidalt hemangiom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
D20.1	Benign tumör i peritoneum	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
D23.9	Trikoepiteliom med icke specificerad lokalisation	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
D25.9	Icke specificerad lokalisation av uterusmyom	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
D27	Benign tumör i ovarium	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
D30.3	Benign tumör i urinblåsan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D32.0	Benign tumör i hjärnhinnor	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	1	-
		F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	1	3	1
D32.1	Benign tumör i ryggmärgshinnor	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
D32.9	Icke specificerad lokalisation av benign tumör i centrala nervsystemets hinnor	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1
		F	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	6	5	5	-
D33.1	Benign tumör i hjärnan, infratentoriell lokalisation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
D33.2	Benign tumör med icke specificerad lokalisation i hjärnan	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-
D33.3	Benign tumör i kranialnerver	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
D35.0	Benign tumör i binjure	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
D35.1	Benign tumör i paratyreoidea	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D35.2	Benign tumör i hypofys	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
D36.9	Icke specificerad lokalisation av benign tumör	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
D37-D48	Tumörer av osäker eller okänd natur	M	261	1	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	3	5	5	16	13	63	68	54	28
		F	341	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	7	7	18	52	93	104	58
D37.0	Tumör av osäker eller okänd natur i läpp, munhåla och svalg	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
D37.1	Tumör av osäker eller okänd natur i magsäcken	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D37.2	Tumör av osäker eller okänd natur i tunntarmen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
D37.4	Tumör av osäker eller okänd natur i tjocktarmen	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4
D37.5	Tumör av osäker eller okänd natur i rektum	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D37.6	Tumör av osäker eller okänd natur i levern, gallblåsan och gallvägarna	M	18	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	4	4	1
		F	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	12	15	3
D37.7	Tumör av osäker eller okänd natur i andra matsmältningsorgan	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	2	2	4
		F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	7	6
D37.9	Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i matsmältningsorganen	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2
D38.1	Tumör av osäker eller okänd natur i trakea, bronk och lunga	M	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4	15	8	4
		F	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	11	12	1
D38.2	Tumör av osäker eller okänd natur i pleura	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
D38.3	Tumör av osäker eller okänd natur i mediastinum	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
D39.0	Tumör av osäker eller okänd natur i uterus	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D39.1	Tumör av osäker eller okänd natur i ovarium	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
D48.4	Tumör av osäker eller okänd natur i peritoneum	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D48.5	Tumör av osäker eller okänd natur i huden	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D48.6	Tumör av osäker eller okänd natur i bröstkörtel	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D48.7	Tumör av osäker eller okänd natur i andra specificerade lokalisationer	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	2	4
D48.9	Icke specificerad lokalisering av tumör av osäker eller okänd natur	F	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	14	13
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2
D50-D89	KAPITEL III SJUKDOMAR I BLOD OCH BLOD-BILDANDE ORGAN SAMT VISSA RUBBNINGAR I IMMUNSYSTEMET	M	83	1	-	-	1	-	1	-	1	3	3	3	1	1	4	4	6	5	13	19	17
		F	118	-	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	4	3	6	9	23	26	41
D50-D53	Nutritionsanemier	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3
D50.0	Järnbristanemi sekundär till kronisk blodförlust	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
D50.9	Järnbristanemi, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
D51.0	B12-bristanemi orsakad av brist på intrinsic factor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
D51.9	B12-bristanemi, ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D55-D59	Hemolytiska anemier	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	2	-	-
		F	12	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	5	1
D57.0	Sicklecellsanemi med kris	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D57.1	Sicklecellsanemi utan kris	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D58.9	Hereditär hemolytisk anemi, ospecificerad	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	-
D59.1	Andra autoimmuna hemolytiska anemier	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
D60-D64	Aplastisk anemi och andra anemier	M	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	3	6	12	13
		F	66	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	10	17	31
D61.1	Läkemedelsutlöst aplastisk anemi	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
D61.9	Aplastisk anemi, ospecificerad	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	3
		F	17	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	6	4
D64.3	Andra sideroblastiska anemier	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D64.9	Anemi, ospecificerad	M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	5	10	9
		F	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	10	27

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E00-E90	KAPITEL IV ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	M	943	2	2	2	1	2	2	2	5	13	10	22	38	41	71	90	143	155	150	109	83
		F	1 042	-	5	2	3	4	2	2	3	4	11	10	20	20	20	47	90	168	197	227	207
E00-E07	Sjukdomar i sköldkörteln	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	5	1
		F	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	7	11	4	
E03.5	Myxödemkoma	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E03.9	Hypotyreos, ospecificerad	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3
E04.9	Atoxisk struma, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1
E05.0	Tyreotoxikos med diffus struma	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E05.2	Tyreotoxikos med toxisk multinodulär struma	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E05.9	Tyreotoxikos, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	3	-
E06.9	Tyreoidit, ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E07.0	Hypersekretion av kalcitonin	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E10-E14	Diabetes	M	799	-	-	-	-	1	2	1	3	9	8	15	29	32	61	83	129	137	133	90	66
		F	837	-	-	-	-	-	1	-	3	3	7	8	13	15	14	38	81	143	170	185	156
E10.0	Insulinberoende diabetes, med koma	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E10.2	Insulinberoende diabetes, med njurkomplikationer	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
E10.4	Insulinberoende diabetes, med neurologiska komplikationer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E10.6	Diabetes typ I med annan specificerad komplikation	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	-	2	-	2	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	2	-	-
E10.7	Insulinberoende diabetes, med multipla komplikationer	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-
E10.8	Insulinberoende diabetes, med icke specificerade komplikationer	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E10.9	Insulinberoende diabetes, utan komplikationer	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-
E11.0	Ej insulinberoende diabetes, med koma	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E11.2	Ej insulinberoende diabetes, med njurkomplikationer	M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	5	3	1
		F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	10	2	1
E11.4	Ej insulinberoende diabetes, med neurologiska komplikationer	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E11.5	Ej insulinberoende diabetes,	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	1	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																		
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89
E11.6	med perifera cirkulationsrubbningsar	F	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	10	7	3
	Ej insulinberoende diabetes, med andra specificerade komplikationer	M	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	9	18	17	18	19
E11.7	Ej insulinberoende diabetes, med multipla komplikationer	F	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	17	21	22	16
	Ej insulinberoende diabetes, med multipla komplikationer	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	3	1
E11.8	Ej insulinberoende diabetes, med icke specificerade komplikationer	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	1
	Ej insulinberoende diabetes, med icke specificerade komplikationer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E11.9	Ej insulinberoende diabetes, utan komplikationer	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
	Ej insulinberoende diabetes, utan komplikationer	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4
E14.0	lcke specificerad diabetes, med koma	F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	5	10
	lcke specificerad diabetes, med koma	M	25	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	3	4	4	5	1	-	1	-	-
E14.1	lcke specificerad diabetes, med ketoacidosis	F	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	1	1
	lcke specificerad diabetes, med ketoacidosis	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-
E14.2	lcke specificerad diabetes, med njurkomplikationer	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	lcke specificerad diabetes, med njurkomplikationer	M	65	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	5	3	9	17	10	8	6
E14.3	lcke specificerad diabetes, med ögonkomplikationer	F	66	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	5	8	8	15	9	13
	lcke specificerad diabetes, med ögonkomplikationer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E14.4	lcke specificerad diabetes, med neurologiska komplikationer	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	lcke specificerad diabetes, med neurologiska komplikationer	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
E14.5	lcke specificerad diabetes med perifer cirkulationsrubbningsar, ospecificerad	F	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	9	19	22	8
	lcke specificerad diabetes, med andra specificerade komplikationer	M	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	14	13	21
E14.6	lcke specificerad diabetes, med andra specificerade komplikationer	F	286	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	13	12	28	29	53	50	42	31	23
	lcke specificerad diabetes, med andra specificerade komplikationer	M	299	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	5	5	5	17	33	61	63	69
E14.7	lcke specificerad diabetes, med multipla komplikationer	F	75	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	2	8	16	13	14	11	2	1
	lcke specificerad diabetes, med multipla komplikationer	M	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	6	11	11	9	9	4
E14.8	lcke specificerad diabetes, med icke specificerade komplikationer	F	26	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	4	5	4	5	2	1	-
	lcke specificerad diabetes, med icke specificerade komplikationer	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	3	2
E14.9	lcke specificerad diabetes, utan komplikationer	F	79	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	2	3	3	4	3	9	14	13	22
	lcke specificerad diabetes, utan komplikationer	M	136	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	6	15	15	31	64
E15-E16	Andra rubbningar i glykosreglering och bukspottkörtelns inre sekretion	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Hypoglykemi, ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E16.2	Insulinresistens	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Insulinresistens	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E16.8	Insulinresistens	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Insulinresistens	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E20-E35	Sjukdomar i andra endokrina körtlar	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	-
	Sjukdomar i andra endokrina körtlar	F	12	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	5
E20.9	Hypoparatyreoidism, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
E21.3	Hyperparatyreoidism, ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	
E23.0	Bristande produktion av TSH	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
E23.6	Andra specificerade rubbningar i hypofysen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
E27.1	Primär binjurebarksinsufficiens	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
E27.4	Annan och icke specificerad binjurebarksinsufficiens	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E40-E46	Näringsbrist	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	4	5	3	9	
		F	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	7	9	19		
E41	Svår energiundernäring	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	7	-	
		F	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	4	3	15	-	
E43	Icke specificerad svår undernäring	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
E46	Icke specificerad protein-energiundernäring	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	3	3	1	2	
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	4	-	
E50-E64	Andra näringsbristtillstånd	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
E53.8	Brist på andra specificerade vitaminer i B-gruppen	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
E64.3	Sena effekter av rakit	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
E65-E68	Fetma och andra övernäringstillstånd	M	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	2	1	-	-	1	-	-	-	-	
		F	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	1	3	-	-	
E66.1	Läkemedelsutlöst fetma	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E66.2	Extrem fetma med alveolär hypoventilation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
E66.8	Annan specificerad fetma	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E66.9	Fetma, ospecificerad	M	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
		F	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	1	2	-	-	
E70-E90	Ämnesomsättningssjukdomar	M	87	2	2	2	1	1	-	1	1	4	-	3	6	6	6	4	12	11	9	9	7	
		F	109	-	5	1	3	4	-	2	-	1	2	2	5	3	4	8	7	14	8	18	22	
E72.3	Rubbningar i lysin- och hydroxylysinomsättningen	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E74.0	Glykogeninlagringssjukdom	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E75.0	GM2-gangliosidos	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E75.1	Andra gangliosidoser	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E75.2	Niemann-Picks sjukdom	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	4	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E75.4	Neuronal ceroid lipofusinos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	4	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E75.6	Rubbning i fettupplagringen, ospecificerad	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																		
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89
E76.1	Mukopolysackaridos, typ II	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E76.2	Slys syndrom	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E77.8	Andra specificerade rubbningar i omsättningen av glykoprotein	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E78.0	Isolerad hyperkolesterolemi	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
E78.1	Isolerad hypertriglyceridemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
E78.2	Plana xantom	M	2	-	-	-	-	-	M	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E78.5	Hyperlipidemi, ospecificerad	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	-	-	-	1
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	1	-	-
E78.9	Rubbning i omsättningen av lipoprotein, ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E83.0	Rubbningar i kopparomsättningen	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E83.1	Rubbningar i järnomsättningen	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
E83.5	Rubbningar i kalciumomsättningen	M	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E84.0	Cystisk fibros med lungmanifestationer	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E84.9	Cystisk fibros, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E85.1	Neuropatisk heredofamiljär amyloidos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E85.2	Heredofamiljär amyloidos, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
E85.3	Sekundär systemamyloidos	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
E85.4	Organbegränsad amyloidos	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	3	4	1	-
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	2	-
E85.8	Annan amyloidos	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E85.9	Amyloidos, ospecificerad	M	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	2	5	-	2
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	3	1
E86	Minskad vätskevolym	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	6
		F	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	10	19
E87.1	Hyposmolalitet och hyponatremi	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E87.2	Acidos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E87.5	Hyperkalemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E87.6	Hypokalemi	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E87.8	Andra elektrolyt- och vätskerubbningar som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E88.0	Rubbningar i plasmaproteinomsättningen som ej klassificeras annorstädes	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	1	-	-	1
		F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	2	-	3
E88.2	Lipomatos som ej klassificeras annorstädes	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E88.8	Perioxysomala sjukdomar	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E88.9	Ämnesomsättningssjukdom, ospecificerad	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F00-F99	KAPITEL V PSYKISKA SJUKDOMAR OCH SYNDROM SAMT BETEENDESTÖRNIGAR	M	1 196	-	-	-	-	1	8	16	14	38	45	54	75	79	64	52	72	121	193	246	118
		F	1 735	-	-	-	1	1	2	2	5	7	10	13	27	13	11	26	52	134	369	500	562
F00-F09	Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar	M	678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	12	41	99	173	231	112
		F	1 537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	14	41	117	344	478	538
F01.1	Multiinfarktdemens	M	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	14	17	36	25	7
		F	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	9	24	35	30
F01.2	Subkortikal vaskulär demens	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
F01.9	Vaskulär demens, ospecificerad	M	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	12	21	30	8
		F	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	31	46	26
F03.0	Presenil demens, ospecificerad	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
F03.1	Senil demens, ospecificerad	M	319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	35	77	117	80
		F	929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	22	52	191	285	375
F03.8	Annan specificerad demens	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	-
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	2
F03.9	Demens, ospecificerad	M	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	7	32	36	53	16
		F	362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	41	93	110	105
F05.9	Delirium, ospecificerat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
F07.0	Organisk personlighetsstörning	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	2	1	1	-
F09	Ospecificerad organisk eller symtomatisk psykisk störning	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F10-F19	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser	M	476	-	-	-	-	1	7	16	14	37	44	54	72	75	56	38	30	15	11	4	2
		F	103	-	-	-	-	1	-	2	5	7	9	13	25	11	8	9	6	3	4	-	-
F10.0	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, akut intoxikation	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
F10.1	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, skadligt bruk	M	36	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	7	3	11	5	3	-	-	-	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
F10.2	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, beroendesyndrom	M	325	-	-	-	-	-	1	2	3	12	23	42	58	69	45	28	24	13	2	2	1
		F	66	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	10	23	9	8	6	4	-	-	-	-
F10.4	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, abstinens med delirium	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
F10.6	Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, amnesisyndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
F10.7	Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, psykotisk störning som restillstånd eller med sen debut	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	2	1
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	
F11.0	Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, akut intoxikation	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F11.1	Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, skadligt bruk	M	6	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F11.2	Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, beroendesyndrom	M	54	-	-	-	-	1	2	10	7	16	12	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	8	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F14.2	Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain, beroendesyndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F15.0	Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein, akut intoxikation	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F15.1	Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein, skadligt bruk	M	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F15.2	Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein, beroendesyndrom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F17.1	Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, skadligt bruk	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-
F17.2	Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, beroendesyndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F19.0	Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser, akut intoxikation	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
F19.1	Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser, skadligt bruk	M	13	-	-	-	-	-	1	2	1	4	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F19.2	Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser, beroendesyndrom	M	7	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F20-F29	Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	4	3	2	1
		F	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	3	5	9	5	5
F20.0	Paranoid schizofreni	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
F20.2	Kataton schizofreni	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F20.5	Schizofrent restillstånd	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	5	-	1
F20.6	Schizofreni, simplexform	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
F99	Psykisk störning ej specificerad på annat sätt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-
G00-G99	KAPITEL VI Sjukdomar i nervsystemet	M	769	7	4	3	4	5	7	7	8	11	14	14	29	43	39	47	106	148	164	87	22
		F	965	5	5	1	3	3	5	7	9	5	16	18	28	29	39	60	114	164	200	162	92
G00-G09	Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet	M	20	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	1	1	5	4	1	1	-
		F	23	1	1	-	-	-	1	-	2	-	2	2	-	-	-	2	4	4	2	-	-
G00.1	Meningit orsakad av pneumokocker	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-
G00.2	Meningit orsakad av streptokocker	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G00.9	Bakteriell meningit, ospecificerad	M	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	1	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
G03.9	Meningit, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-
G04.9	Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
G06.0	Intrakraniell abscess och intrakraniellt granulom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
G06.2	Extradural och subdural abscess, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
G08	Flebit och tromboflebit i skallens och ryggradskanalens venösa hålrum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G09	Sena effekter av inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G10-G13	Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet	M	135	3	-	-	-	1	1	-	1	1	3	1	8	12	9	15	29	28	18	5	-
		F	138	3	2	-	-	-	1	-	1	-	4	3	6	10	11	18	24	29	15	9	2
G10	Huntingtons sjukdom	M	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	2	-	-	1	-	-
		F	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	1	-	2	2	1	1	1	1	-
G11.1	Cerebellär ataxi med tidig debut	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
G11.3	Cerebellär ataxi med defekt DNA-reparation	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G11.4	Hereditär spastisk parapares	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
G11.9	Hereditär ataxi, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
G12.0	Infantil spinal muskelatrofi, typ I	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G12.1	Annan hereditär spinal muskelatrofi	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
G12.2	Motorneuronsjukdom	M	117	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	6	10	8	13	26	27	16	5	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
		F	115	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	10	9	15	23	27	13	8	2
G20-G26	Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar	M	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	23	48	60	35	1
		F	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	10	27	34	51	47	18
G20	Parkinsons sjukdom	M	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	21	46	58	35	1
		F	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	10	23	33	51	47	18
G23.0	Hallervorden-Spatz sjukdom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
G23.1	Progressiv supranukleär oftalmoplegi	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
G23.8	Andra specificerade degenerativa sjukdomar i basala ganglierna	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-
G23.9	Degenerativ sjukdom i basala ganglierna, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
G25.5	Annan korea	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
G25.8	Andra specificerade basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
G25.9	Basalgangliesjukdom och rörelserubbning, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
G30-G32	Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet	M	208	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	10	25	47	64	36	15
		F	388	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	7	8	18	38	70	102	83	57
G30.0	Alzheimers sjukdom med tidig debut	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	6	8	2	-	-	-
		F	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	6	3	4	1	1	-	-
G30.1	Alzheimers sjukdom med sen debut	M	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	18	36	16	8
		F	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	36	47	40	26
G30.9	Alzheimers sjukdom, ospecificerad	M	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	23	26	18	6
		F	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	20	23	47	38	29
G31.0	Lokaliserad hjärnatrofi	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
G31.1	Senil degeneration av hjärnan som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
G31.8	Andra specificerade degenerativa sjukdomar i nervsystemet	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G31.9	Degenerativ sjukdom i nervsystemet, ospecificerad	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	3	2	2	-
		F	32	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	3	2	7	7	4	2
G35-G37	Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet	M	42	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	6	9	4	3	6	4	4	-	-
		F	64	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	4	10	5	7	7	9	7	6	1	-
G35	Multipel skleros	M	38	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	6	9	2	3	6	4	2	-	-
		F	64	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	4	10	5	7	7	9	7	6	1	-
G37.8	Andra specificerade demyeliniserande sjukdomar i centrala nervsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
G37.9	Demyeliniserande sjukdom i centrala nervsystemet, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
G40-G47	Episodiska och paroxysmala sjukdomar	M	78	-	1	1	2	2	6	3	3	5	7	8	9	5	7	2	4	2	4	3	4
		F	61	-	-	-	1	1	2	5	2	3	1	4	7	2	1	2	2	3	2	12	11
G40.1	Occipitallobsepilepsi, partiell, enkel, utan medvetandestörning	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
G40.4	Generaliserad symtomatisk epilepsi, ospec.	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G40.5	Speciella epileptiska syndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
G40.6	Grand mal-anfall, ospecificerat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
G40.9	Epilepsi, ospecificerad	M	61	-	-	-	2	2	5	2	3	4	7	8	7	5	7	2	3	-	3	-	1
		F	30	-	-	-	-	1	2	5	1	3	1	3	4	1	-	2	-	1	1	3	2
G41.9	Status epilepticus, ospecificerat	M	8	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
G45.9	Transitorisk cerebral ischemisk attack, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
		F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	9	9
G47.3	Sömnapnéysyndrom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
G50-G59	Sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
G50.0	Trigeminusneuralgi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
G58.9	Mononeuropati, ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
G60-G64	Polyneuropatier och andra sjukdomar i perifera nervsystemet	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	1	1
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	3	1	-
G60.3	Idiopatisk progressiv neuropati	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
G61.0	Guillain-Barrés syndrom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-
G62.9	Polyneuropati, ospecificerad	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-
G70-G73	Neuromuskulära transmissions-rubbningar och sjukdomar i muskler	M	33	4	1	-	1	1	-	1	1	1	-	2	2	6	3	5	-	2	2	-	1
		F	22	-	1	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	3	4	3	3	2	1
G70.0	Myasthenia gravis	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	1
G70.8	Andra specificerade neuromuskulära transmissionsrubbningar	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
G70.9	Neuromuskulär transmissionsrubbning, ospecificerad	M	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
G71.0	Muskeldystrofi	M	14	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-	1	1	2	1	2	-	1	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
G71.1	Myotona sjukdomar	M	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	2	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-
G71.2	Medfödda myopatii	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
G71.3	Mitokondriell myopati som ej klassificeras annorstädes	F	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
G80-G83	Cerebral pares	M	10	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	-	-
	och andra förlamningssyndrom	F	18	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	2	4	2	2	1
G80.1	Spastisk diplegi	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
G80.2	Infantil hemiplegi	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
G80.8	Annan specificerad form av cerebral pares	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G80.9	Cerebral pares, ospecificerad	M	4	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	7	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1
G81.9	Hemipares, ospecificerad	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
G82.2	Parapares, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
G82.4	Spastisk tetrapares	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G82.5	Tetrapares, ospecificerad	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
G83.9	Förlamningssyndrom, ospecificerade	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
G90-G99	Andra sjukdomar i nervsystemet	M	56	-	1	1	1	-	-	1	-	2	-	1	2	4	4	4	11	10	8	6	-
		F	49	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	2	2	8	-	6	10	12	3	1
G90.3	Multipel systemdegeneration	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
G91.0	Kommunicerande hydrocefalus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
G91.1	Obstruktiv hydrocefalus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
G91.2	Normaltryckshydrocefalus	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
G91.8	Annan specificerad hydrocefalus	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
G91.9	Hydrocefalus, ospecificerad	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-
		F	6	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-
G93.1	Anoxisk hjärnskada	M	12	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	1	1	1	1	2	1	-
	som ej klassificeras annorstädes	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	1	1	1	1
G93.2	Benign intrakraniell hypertension	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
G93.4	Encefalopati, ospecificerad	M	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
G93.6	Hjärnödemed	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
G93.7	Reyes syndrom	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G93.8	Andra specificerade sjukdomar i hjärnan	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	1	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-
G93.9	Hjärnsjukdom, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	-	5	-	-
G95.8	Andra specificerade sjukdomar i ryggmärgen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
G95.9	Sjukdom i ryggmärgen, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
G96.1	Sjukdomar i meningerna som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
G96.9	Sjukdom i centrala nervsystemet, ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
G98	Andra sjukdomar i nervsystemet	M	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-
	som ej klassificeras annorstädes	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-
	KAPITEL VII																						
	SJUKDOMAR I ÖGAT OCH NÄRLIGGANDE																						
H00-H59	ORGAN	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
H25-H28	Sjukdomar i linsen	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
H26.9	Katarakt, ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
H40-H42	Glaukom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
H40.9	Glaukom, ospecificerat	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
H43-H45	Sjukdomar i glaskroppen och ögongloben	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
H44.0	Purulent endoftalmit	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	KAPITEL VIII																						
	SJUKDOMAR I ÖRAT OCH																						
H60-H95	MASTOIDUTSKOTTET	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
H65-H75	Sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
H66.9	Mellanöreinflammation, ej specificerad som varig eller icke varig	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	KAPITEL IX																						
	CIRKULATIONSORGANENS	M	22 239	2	3	3	2	5	14	10	20	40	100	230	465	627	998	1 690	2 880	4 271	4 755	3 911	2 213
I00-I99	SJUKDOMAR	F	22 778	3	-	2	1	4	7	7	15	19	34	69	146	192	339	709	1 555	3 052	4 953	6 059	5 612
I00-I02	Akut reumatisk feber	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I01.9	Akut reumatisk hjärtsjukdom, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I05-I09	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	M	62	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	7	12	13	15	8	-
		F	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	14	19	36	24	8
I05.0	Mitralisstenos	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	2	-	-
I05.1	Reumatisk mitralisinsufficiens	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
I05.2	Mitralisstenos med mitralisinsufficiens	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	-	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
I05.9	Mitralisklaffel, ospecificerat	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-
		F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	3	1
I06.0	Reumatisk aortastenosis	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I06.1	Reumatisk aortainsufficiens	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
I06.9	Reumatiskt aortaklaffel, ospecificerat	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I07.1	Trikuspidalisinsufficiens	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	-
I07.9	Trikuspidalisklaffel, ospecificerat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
I08.0	Sjukdomar i både mitralis- och aortaklaffar	M	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	4	7	11	5	-
		F	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	9	15	13	6
I08.1	Sjukdomar i både mitralis- och trikuspidalisklaffar	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-
I08.2	Sjukdomar i både aorta- och trikuspidalisklaffar	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
I08.3	Kombinerade sjukdomar i mitralis-, aorta- och trikuspidalisklaffar	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
I08.8	Andra multipla klaffel	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I09.1	Reumatiska sjukdomar i endokardiet, icke specificerad klaff	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
I09.9	Reumatisk hjärtsjukdom, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
I10-I15	Hypertonisjukdomar	M	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	8	15	16	44	63	46	56	30
		F	455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	8	30	52	95	128	135
I10	Essentiell hypertoni	M	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	4	9	15	12	12	6
		F	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	15	31	42	56
I11.0	Hypertensiv hjärtsjukdom med hjärtsvikt	M	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	4	15	17	13	17	16
		F	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	11	16	36	53	68
I11.9	Hypertensiv hjärtsjukdom utan hjärtsvikt	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	-	2	1	5	1	4	-
		F	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	8	13	4
I12.0	Hypertensiv njursjukdom med njursvikt	M	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	10	13	15	14	6
		F	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	14	11	14	2
I12.9	Hypertensiv njursjukdom utan njursvikt	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	1	-
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2
I13.0	Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med hjärtsvikt	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
I13.1	Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med njursvikt	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
I13.2	Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med både hjärtsvikt och njursvikt	M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	7	2	6	2
		F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	4	3	2
I13.9	Hypertensiv hjärt- och njursjukdom, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
I20-I25	Ischemiska hjärtsjukdomar	M	12 173	-	-	-	-	2	3	1	5	18	54	145	301	431	652	1 124	1 799	2 403	2 449	1 835	951
		F	9 801	-	-	1	-	1	2	-	2	3	8	22	62	90	177	398	825	1 443	2 137	2 484	2 146

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
I20.0	Instabil angina pectoris	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	3	2	1
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
I20.8	Andra former av angina pectoris	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
I20.9	Angina pectoris, ospecificerad	M	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	6	11	13	29	34	31	34
		F	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	10	23	40	64	68
I21.0	Akut transmural framväggsinfarkt	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	-	-
		F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	4	3	-
I21.1	Akut transmural diafragmal infarkt	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	3	1	1	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1
I21.2	Akut transmural hjärtinfarkt med andra lokalisationer	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	1	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1
I21.3	Akut transmural hjärtinfarkt med icke specificerad lokalisation	M	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	5	9	8	1	1
		F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	5	1	4	2	1
I21.4	Akut subendokardiell infarkt med icke specificerad lokalisation	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	5	-	-
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	2	1
I21.9	Akut hjärtinfarkt, ospecificerad	M	7 275	-	-	-	-	1	1	-	3	11	38	84	202	288	437	720	1 137	1 526	1 470	984	373
		F	5 092	-	-	-	-	1	1	-	2	2	4	16	38	60	124	268	534	927	1 206	1 177	732
I22.8	Reinfarkt med andra lokalisationer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
I22.9	Reinfarkt med icke specificerad lokalisation	M	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	9	6	14	13	12	7	5
		F	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	7	11	13	3
I24.8	Andra specificerade former av akut ischemisk hjärtsjukdom	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	4	3	1	1
		F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	9	2
I24.9	Akut ischemisk hjärtsjukdom, ospecificerad	M	37	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	4	2	3	2	5	4	5	2	-	-
		F	31	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	2	4	4	5	4	6	1
I25.0	Aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	7	2
		F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	2	7	5
I25.1	Aterosklerotisk hjärtsjukdom	M	2 784	-	-	-	-	-	-	1	2	5	11	39	71	94	137	239	365	487	492	488	353
		F	2 770	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	12	21	34	68	155	285	497	765	926
I25.2	Gammal hjärtinfarkt	M	111	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	13	5	22	17	18	19	8	1
		F	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	4	8	9	10
I25.3	Hjärtaneurysm	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
I25.5	Ischemisk kardiomyopati	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	6	4	4	3	1
		F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	5	1	2	2
I25.8	Andra specificerade former av kronisk ischemisk hjärtsjukdom	M	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	11	18	22	59	90	119	141	100	59
		F	456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	2	15	33	57	122	131	87
I25.9	Kronisk ischemisk hjärtsjukdom, ospecificerad	M	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	7	25	50	130	176	244	199	120
		F	1 051	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	31	67	112	230	293	304
I26-I28	Sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen	M	336	-	1	-	1	-	2	-	1	-	1	10	6	13	13	27	46	63	85	53	14
		F	454	-	-	-	-	3	1	2	1	3	4	3	9	9	14	28	59	79	116	85	38
I26.0	Lungemboli med uppgift om akut cor pulmonale	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
I26.9	Lungemboli utan uppgift om akut cor pulmonale	M	319	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	9	5	10	12	25	45	61	84	52	14
		F	429	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	2	8	8	14	26	53	77	112	83	38

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
I27.0	Primär pulmonell hypertoni	M	9	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-
		F	17	-	-	-	-	3	-	2	-	-	1	1	-	1	-	-	3	2	3	1	-
I27.1	Kyfoskilotisk hjärtsjukdom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
I27.9	Pulmonell hjärtsjukdom, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-
I28.8	Andra specificerade sjukdomar i lungkärnen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I28.9	Sjukdom i lungkärnen, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
I30-I52	Andra former av hjärtsjukdom	M	2 904	2	2	2	1	3	6	5	5	8	20	29	45	56	85	95	194	481	632	737	496
		F	3 862	3	-	1	1	-	2	1	7	6	7	7	10	20	24	64	110	364	795	1 125	1 315
I30.1	Akut infektiös perikardit utan tamponad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
I30.8	Andra specificerade former av akut perikardit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
I30.9	Akut perikardit, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
I31.0	Kronisk adhesiv perikardit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
I31.1	Kronisk konstriktiv perikardit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
I31.2	Hemoperikardium	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	som ej klassificeras annorstädes	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I31.8	Andra specificerade sjukdomar i perikardiet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I31.9	Sjukdom i perikardiet, ospecificerad	M	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3	-
I33.0	Akut och subakut infektiös endokardit	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	3	4	2	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	3	-	-
I33.9	Akut och subakut endokardit, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
I34.0	Mitralisinsufficiens	M	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	11	7	7	5
		F	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5	-	5	23	11	6
I34.1	Prolaps av mitralisklaffen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I34.2	Icke reumatisk mitralisstenos	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
I35.0	Aortastenos	M	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	8	16	34	51	49	12
		F	258	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	8	11	30	65	96	45
I35.1	Aortainsufficiens	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	4	4	1	-
		F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	3	6	-
I35.2	Aortastenos med aortainsufficiens	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	5	4	2
		F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	6	2	2
I35.8	Andra specificerade aortaklaffsjukdomar	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
I35.9	Aortaklaffsjukdom, ospecificerad	M	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	4	5	9	4	2
		F	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	2	3	6	4	4

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
I37.1	Pulmonalisinsufficiens	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I38	Endokardit , icke specificerad klaff	M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	1	5	1	12	7	-
		F	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	10	14	12	12	3
I40.0	Infektiös myokardit	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
I40.9	Akut myokardit, ospecificerad	M	9	1	-	2	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	7	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
I42.0	Dilaterad kardiomyopati	M	115	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	8	9	21	16	23	17	11	2	-
		F	28	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	3	9	4	4	1	1	-
I42.1	Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1
I42.2	Annan hypertrofisk kardiomyopati	M	24	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	3	3	3	1	2	5	1	-
		F	16	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	3	2	2	2	2	2	-
I42.3	Endomyokardiell sjukdom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I42.4	Endokardiell fibroelastos	M	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I42.6	Alkohol kardiomyopati	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	2	-	1	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
I42.9	Kardiomyopati, ospecificerad	M	90	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	6	6	9	9	13	12	13	6	10	-
		F	30	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	2	2	3	2	7	3	4
I44.1	AV-block grad II/Mobitz typ II	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
I44.2	Atrioventrikulärt block, totalt	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	3	5
		F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	2	8
I44.3	Annat och icke specificerat atrioventrikulärt block	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
I44.7	Vänstersidigt grenblock, ospecificerat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I45.6	Lown-Ganong-Lewine (LGL)-syndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I45.8	Andra specificerade retledningsrubbingar	M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
I45.9	Retledningsrubbing, ospecificerad	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
I46.1	Plötslig hjärtdöd	M	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	3	14	4	6	7
		F	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	9	12	14	-
I46.9	Hjärtstillestånd, ospecificerat	M	60	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	4	8	17	11	16
		F	85	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	9	16	18	39
I47.1	Paroxysmal supraventrikulär takykardi	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I47.2	Kammartakykardi, torsades des pointes	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
I48	Förmaksflimmer och förmaksfladder	M	479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	11	33	100	113	128	84
		F	734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	23	64	169	244	220
I49.0	Ventrikelflimmer och ventrikelfladder	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	2	5	3
		F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	4	2	5
I49.3	Prematur depolarisation av kammaren	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
I49.5	Sick sinus syndrome	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
I49.8	Kardiell ersättningsrytm	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
I49.9	Hjärtarytmi, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	1	2	6	4	8	3
		F	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	3	6	10	8	10
I50.09	Kongestiv hjärtsvikt, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
I50.10	Vänsterhjärtsvikt, akut	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	3	4	1
		F	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	10
I50.11	Vänsterhjärtsvikt, kronisk	M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	13	16	6
		F	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	12	20	25
I50.19	Vänsterhjärtsvikt, ospecificerad	M	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	13	30	30	19
		F	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	10	28	32	38	
I50.90	Hjärtinsufficiens, akut	M	132	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	2	3	4	13	37	41	27
		F	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	17	31	63	76
I50.91	Hjärtinsufficiens, kronisk	M	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	52	54	76	72
		F	419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	44	77	128	167	
I50.99	Hjärtinsufficiens, ospecificerad	M	604	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	1	4	9	97	148	201	139
		F	973	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	3	12	66	182	269	436
I51.0	Förvärvad septumdefekt i hjärtat	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I51.1	Ruptur av chordae tendineae som ej klassificeras annorstädes	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
I51.3	Intrakardiell trombos	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-
	som ej klassificeras annorstädes	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	1
I51.4	Myokardit, ospecificerad	M	32	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	4	2	2	3	5	6	2	3	1	-
		F	25	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	1	2	4	5	4	2
I51.5	Degenerativ hjärtmuskelförändring	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	4	3	3
		F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2	4	8
I51.60	Kardiovaskulär sjukdom, akut, ospecificerad	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
I51.61	Kardiovaskulär sjukdom, kronisk, ospecificerad	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	5	3
		F	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	10	11	
I51.69	Kardiovaskulär sjukdom, ospecificerad	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	6	4
		F	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	9	9
I51.7	Hjärtförstoring	M	99	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	3	10	9	11	7	17	9	15	4	4
		F	36	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	4	4	12	6	5	1
I51.81	Annan ofullständigt preciserad hjärtsjukdom, kronisk	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I51.90	Hjärtsjukdom, akut, ospecificerad	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	1	11	3
		F	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	10	14
I51.91	Hjärtsjukdom, kronisk, ospecificerad	M	70	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	11	15	16	22
		F	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	13	31	40
I51.99	Hjärtsjukdom, ospecificerad	M	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	25	37	70	48
		F	279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	20	57	89	108
I60-I69	Sjukdomar i hjärnans kärl	M	4 416	-	-	1	-	-	1	4	5	8	15	33	76	75	150	282	510	857	1 083	862	454

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
		F	5 986	-	-	-	-	-	1	3	4	3	12	32	51	55	86	154	379	842	1 355	1 697	1 312
I60.0	Subaraknoidalblödning från karotissifonen eller karotisbifurkationen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
I60.1	Subaraknoidalblödning från arteria cerebri media	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	1	1	1	-
I60.2	Subaraknoidalblödning från arteria communicans anterior	F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	5	2	-	-
I60.3	Subaraknoidalblödning från arteria communicans posterior	F	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I60.4	Subaraknoidalblödning från arteria basilaris	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
I60.5	Subaraknoidalblödning från arteria vertebralis	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
I60.6	Subaraknoidalblödning från andra intrakraniella artärer	F	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	1	2	-	-	1	1	-	1
I60.7	Subaraknoidalblödning från icke specificerad intrakraniell artär	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I60.8	Annan subaraknoidalblödning	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
I60.9	Subaraknoidalblödning, ospecificerad	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	3	1	-	1	-	-
I61.0	Djup intracerebral blödning i storhjärnshemisfär	M	93	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	3	13	8	13	15	9	11	11	1	1
I61.1	Ytlig intracerebral blödning i storhjärnshemisfär	F	155	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	9	15	11	12	18	21	27	17	14	3
I61.2	Intracerebral blödning i storhjärnshemisfär, ospecificerad	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	2	-	2	-
I61.3	Intracerebral blödning i hjärnstammen	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-
I61.4	Intracerebellär blödning	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
I61.5	Intraventrikulär blödning	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I61.6	Intracerebral blödning med multipel lokalisation	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	1	-	1	-
I61.8	Annan specificerad intracerebral blödning	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	1	-
I61.9	Intracerebral blödning, ospecificerad	M	43	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	-	3	4	5	10	7	3	1
I62.0	Subdural blödning	F	31	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	3	2	3	7	6	2	3
I62.9	Intrakraniell blödning ospecificerad	M	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	8	6	9	7	4	3	1
I63.0	Cerebral infarkt orsakad av trombos i precerebrala artärer	F	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	1	7	16	5	8	1
I63.1	Cerebral infarkt orsakad av emboli	M	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	-	-
I63.1	Cerebral infarkt orsakad av emboli	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
I63.1	Cerebral infarkt orsakad av emboli	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
I63.1	Cerebral infarkt orsakad av emboli	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
I63.1	Cerebral infarkt orsakad av emboli	M	2	-	-	-	-	-	1	2	1	3	4	13	21	26	51	76	106	120	111	75	17
I63.1	Cerebral infarkt orsakad av emboli	F	629	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	18	22	24	38	78	124	136	109	67
I63.1	Cerebral infarkt orsakad av emboli	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	4	3	4	1
I63.1	Cerebral infarkt orsakad av emboli	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	-	-
I63.1	Cerebral infarkt orsakad av emboli	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	4	3	1	3	4	-
I63.1	Cerebral infarkt orsakad av emboli	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	4	1	2	2
I63.1	Cerebral infarkt orsakad av emboli	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	5	2	2	2	-
I63.1	Cerebral infarkt orsakad av emboli	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	3	1	-
I63.1	Cerebral infarkt orsakad av emboli	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
I63.2	i precerebrala artärer	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	Cerebral infarkt orsakad av icke specificerad ocklusion eller stenosis i precerebrala artärer	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	3	3	-
		F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	2	1	-
I63.3	Cerebral infarkt orsakad av trombos i cerebrala artärer	M	88	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	6	9	19	21	17	12
		F	150	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	6	19	39	57	24
I63.4	Cerebral infarkt orsakad av emboli i cerebrala artärer	M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	8	7	10	2
		F	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	6	13	12	5
I63.5	Cerebral infarkt orsakad av icke specificerad ocklusion eller stenosis i cerebrala artärer	M	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	5	7	9	2	5
		F	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	3	4	11	8	4
I63.8	Annan specificerad cerebral infarkt	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
I63.9	Cerebral infarkt, ospecificerad	M	1 107	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	15	17	22	83	159	255	270	198	84
		F	1 327	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	5	21	39	97	240	328	380	209
I64	Akut cerebrovaskulär sjukdom ej specificerad som blödning eller infarkt	M	1 098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	13	37	82	192	310	269	186
		F	1 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	25	70	189	413	603	537
I67.1	Cerebralt aneurysm, icke brutet	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
I67.2	Cerebral ateroskleros	M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	14	10	13
		F	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	11	20	22
I67.3	Progressiv vaskulär leukoencefalopati	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
I67.4	Hypertensiv encefalopati	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I67.7	Cerebral arterit som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	7	21	39	60	53	34
I67.8	Andra specificerade cerebrovaskulära sjukdomar	M	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16	44	97	128	113
		F	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	26	45	78	75	37
I67.9	Cerebrovaskulär sjukdom, ospecificerad	M	409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	6	15	50	103	115	114
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	2	1	-	-
I69.0	Sena effekter av subaraknoidalblödning	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	3	1	-	1	-
		F	34	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	3	5	3	6	7	5
I69.1	Sena effekter av intracerebral blödning	M	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	11	8	7
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
I69.2	Sena effekter av annan icke traumatisk intrakraniell blödning	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
		F	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	19	38	47	30	10
I69.3	Sena effekter av cerebral infarkt	M	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	13	31	41	46	48
		F	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	18	45	58	59	20
I69.4	Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom, ej specificerad som blödning eller infarkt	M	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	12	33	58	99	90
		F	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	14	28	51	32	24
I69.8	Sena effekter av andra och icke specificerade cerebrovaskulära sjukdomar	M	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	17	49	76	61
		F	1 913	-	-	-	-	-	2	-	3	5	5	7	29	38	75	126	253	369	418	335	248
I70-I79	Sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	M	1 946	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	2	11	13	29	48	127	227	375	477	629
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	3	-	-
I70.0	Ateroskleros i aorta	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
I70.1	Ateroskleros i njurartär	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
I70.2	Ateroskleros i extremitetsartärer	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
		M	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	18	17	23	14	
		F	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	18	21	33	
I70.9	Generaliserad och icke specificerad ateroskleros	M	824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	5	17	30	69	107	207	192	189
		F	1 246	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	7	14	52	108	237	323	497
I71.0	Dissektion av aorta	M	176	-	-	-	-	-	2	-	2	3	5	4	11	12	15	22	27	35	21	12	5
		F	104	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	6	2	7	13	14	28	18	7	4
I71.1	Torakalt aortaaneurysm, brustet	M	60	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	2	4	14	18	9	6	-
		F	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	8	12	12	10	5
I71.2	Torakalt aortaaneurysm, icke brustet	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	-	-	
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1
I71.3	Bukaortaaneurysm, brustet	M	297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	20	34	56	64	71	34	9
		F	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	11	13	15	16	7
I71.4	Bukaortaaneurysm, icke brustet	M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	12	5	3	3	3
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	1	-	-
I71.5	Torakoabdominellt aortaaneurysm, brustet	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-
I71.6	Torakoabdominellt aortaaneurysm, icke brustet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
I71.8	Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, brustet	M	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	12	12	49	56	38	32	7
		F	117	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	7	7	19	25	21	23	13
I71.9	Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, icke brustet	M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	8	7	5	2	-
		F	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	4	4	3	9	4
I72.2	Aneurysm i njurartär	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
I72.3	Aneurysm i arteria iliaca	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
I72.4	Aneurysm i artär i nedre extremitet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-																		

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																		
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89
I74.5	ospecificerade	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Emboli och trombos i arteria iliaca	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3
I74.8	Emboli och trombos i andra specificerade artärer	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
I74.9	Emboli och trombos i icke specificerad artär	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	4	3	3	4	
		F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	6	5	
I77.1	Artärstriktur	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	4	2	1	
		F	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	6	2	11	
I77.2	Artärruptur	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
I77.6	Arterit, ospecificerad	M	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	-	5	1	2	-
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	-	3	3	1
I77.9	Sjukdom i artärer och arterioler, ospecificerad	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
I78.0	Hereditär hemorragisk telangiectasi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
I78.8	Andra specificerade sjukdomar i kapillärerna	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
I80-I89	Sjukdomar i vener, lymfkärl och lymfkörtlar som ej klassificeras annorstädes	M	117	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	4	5	12	22	17	21	16	10
		F	135	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	-	3	4	11	25	38	29	17
I80.0	Flebit och tromboflebit i nedre extremiteternas ytliga kärl	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
I80.1	Flebit och tromboflebit i vena femoralis	M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	5	3	5	5	2
		F	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	5	7	13	7	5
I80.2	Flebit och tromboflebit i andra djupa kärl i nedre extremiteterna	M	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	10	8	10	6	3
		F	54	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	3	8	13	16	9
I80.3	Flebit och tromboflebit i nedre extremiteterna, ospecificerad	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	3	5	3	-	2	2
		F	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	3	7	5	3	2
I80.8	Flebit och tromboflebit med annan specificerad lokalisation	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I81	Trombos i portavenen	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I82.2	Emboli och trombos i vena cava	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I82.8	Emboli och trombos i andra specificerade vener	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
I82.9	Venös emboli och trombos i icke specificerad ven	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-
I83.0	Varicer i nedre extremiteterna med bensår	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
I84.1	Inre hemorrojder med andra komplikationer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I84.7	Trombotiserade hemorrojder ej specificerade som inre eller yttre	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
I84.8	Hemorroider ej specificerade som inre eller yttre med andra komplikationer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I85.0	Esofagusvaricer med blödning	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-
I85.9	Esofagusvaricer utan blödning	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
I87.2	Venös insufficiens	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I87.9	Vensjukdom, ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
I95-I99	Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen	M	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	6	9	10
		F	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	6	10	12
I95.1	Ortostatisk hypotoni	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
I95.9	Hypotoni, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
I99	Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen	M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	5	9	8
		F	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	6	9	9
J00-J99	KAPITEL X ANDNINGSGRANNS SJUKDOMAR	M	3 478	1	1	2	-	1	5	3	-	8	8	14	37	53	78	163	365	622	810	767	540
		F	3 510	1	2	2	-	-	1	1	4	4	10	14	20	46	82	127	238	428	693	841	996
J00-J06	Akuta infektioner i övre luftvägarna	M	17	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	2	5	3
		F	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	5	15
J00	Akut nasofaryngit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
J01.2	Akut etmoidalsinuit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
J02.9	Akut faryngit, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J03.0	Streptokocktonsillit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
J03.9	Akut tonsillit, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J04.0	Akut laryngit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
J04.1	Akut trakeit	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
J06.9	Akut övre luftvägsinfektion, ospecificerad	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3
		F	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	13
J10-J18	Influensa och lunginflammation	M	1 726	1	-	-	-	1	1	2	-	5	3	9	20	18	16	39	95	238	404	479	395
		F	2 137	1	2	2	-	-	-	-	1	1	4	5	6	14	19	25	53	183	415	607	799
J10.0	Influensa med pneumoni, influensavirus identifierat	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
J10.1	Influensa med andra respiratoriska manifestationer, influensavirus identifierat	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
J11.0	Influensa med pneumoni, virus ej identifierat	M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	16	7	12
		F	41	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7	7	8	17
J11.1	Influensa med andra manifestationer i luftvägarna, virus ej identifierat	M	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	3	4	18	11
		F	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	9	16	26	35

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
J11.8	Influensa med andra manifestationer, virus ej identifierat	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
J12.9	Viruspneumoni, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
J13	Pneumoni orsakad av Streptococcus pneumoniae	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	3
		F	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	3	3	1
J15.2	Pneumoni orsakad av stafylokokker	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
J15.7	Bakteriell pneumoni, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	-
J18.0	Bronkopneumoni, ospecificerad	M	153	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	9	7	3	12	15	40	25	34
		F	176	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	4	2	3	20	38	40	63
J18.1	Lobär pneumoni, ospecificerad	M	44	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	8	6	3	2	5	3	4	3	2
		F	27	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	1	1	2	4	2	3	4	3	4	1
J18.2	Hypostatisk pneumoni, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
J18.8	Annan pneumoni orsakad av icke specificerad mikroorganism	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
J18.9	Pneumoni, ospecificerad	M	1 418	1	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	7	3	6	25	68	212	337	422	331
		F	1 768	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	10	10	19	43	142	343	518	677
J20-J22	Andra akuta infektioner i nedre luftvägarna	M	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	8	9	5
		F	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	8	10	25
J20.8	Akut bronkit orsakad av andra specificerade organismer	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
J20.9	Akut bronkit, ospecificerad	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	5	7	2
		F	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	8	14
J22	Icke specificerad akut infektion i nedre luftvägarna	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3
		F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	10
J30-J39	Andra sjukdomar i övre luftvägarna	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-
J32.9	Kronisk sinuit, ospecificerad	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
J38.0	Bilateral stäbandsförlamning	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
J38.1	Polyp i struphuvudet, ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
J38.7	Asymmetri i stämbandsrörlighet eller larynx	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
J39.2	Andra sjukdomar i farynx	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
J39.8	Andra specificerade sjukdomar i övre luftvägarna	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
J40-J47	Kroniska sjukdomar i nedre	M	1 360	-	1	1	-	-	1	1	-	1	2	3	10	25	49	98	226	307	312	219	104

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
J40	luftvägarna	F	1 013	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	6	11	28	61	93	161	192	202	146	103
	Bronkit icke specificerad	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	1	1
	som akut eller kronisk	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	3
J41.0	Mukös kronisk bronkit	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
J41.1	Mukopurulent kronisk bronkit	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	3	4	1	1
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	2	1
J42	Icke specificerad kronisk bronkit	M	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	9	19	26	10
		F	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	2	11	9	17
J43.9	Lungemfysem, ospecificerat	M	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	17	32	64	72	76	41	17
		F	208	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	18	27	34	40	41	29	10
J44.0	Kroniskt obstruktiv lungsjukdom	M	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	6	26	65	52	44	23
	med akut nedre luftvägsinfektion	F	138	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	6	5	17	32	29	22	22
J44.1	Kroniskt obstruktiv lungsjukdom	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	5	1	5	2
	med akut exacerbation, ospecificerad	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	3	1
J44.8	Annan specificerad kroniskt obstruktiv lungsjukdom	M	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	8	12	27	18	10	6
		F	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	12	10	17	12	6	3
J44.9	Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ospecificerad	M	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	16	38	92	108	116	81	32
		F	348	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	10	22	37	73	72	68	40	22
J45.0	Huvudsakligen allergisk astma	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
J45.9	Astma, ospecificerad	M	85	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1	2	1	5	4	4	15	10	19	9	11
		F	141	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	1	2	6	7	17	21	29	30	23
J46	Akut svår astma	M	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	-	3	1	-	1	1
		F	16	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	2	2	-	3	1	2	1	-
J47	Bronkiektasier	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	1	-	-
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	1	2	4	-	1
J60-J70	Lungsjukdomar av yttre orsaker	M	61	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	4	5	13	18	10	5
		F	34	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	1	9	13	6
J60	Pneumokonios orsakad av stenkolsdamm	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
J61	Pneumokonios orsakad av asbest och andra mineralfibrer	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
J62.8	Pneumokonios orsakad av annat damm som innehåller kisel	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	-
J64	Icke specificerad pneumokonios	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
J65	Pneumokonios förenad med tuberkulos	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
J67.9	Hypersensitivitetspneumonit orsakad av organiskt damm, ospecificerat	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
J69.0	Pneumonit orsakad av föda eller uppräktat maginnehåll	M	41	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	3	3	9	11	6	5
		F	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	8	13	6
J69.8	Pneumonit orsakad av andra fasta och flytande ämnen	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
J70.1	Kroniska och andra lungmanifestationer orsakade av strålning	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
J80-J84	Andra lungsjukdomar som huvudsakligen engagerar interstitiet	M	202	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	4	5	10	14	30	42	47	26	20
		F	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	2	6	18	26	31	37	25
J80	Akut andningssviktssyndrom hos vuxen	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
J81	Lungödem	M	50	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	10	12	9	14
		F	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	9	11	17	17	
J82	Lungeosinofili som ej klassificeras annorstädes	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
J84.0	Alveolära och parietoalveolära tillstånd	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
J84.1	Annan interstitiell lungsjukdom med fibros	M	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	10	11	26	31	35	17	6
		F	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	5	16	16	19	18	7
J84.9	Interstitiell lungsjukdom, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
J85-J86	Variga och nekrotiska tillstånd i nedre luftvägarna	M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	2	3	6	5	1	
		F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	7	1	2	-	
J85.0	Gangrän och nekros i lunga	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
J85.1	Lungabscess med pneumoni	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-	
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	1	1	-	
J85.2	Lungabscess utan pneumoni	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
J86.9	Empyem utan fistel	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	3	5	1
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	
J90-J94	Andra sjukdomar i lungsäcken	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	
J90	Utgjutning i lungsäcken som ej klassificeras annorstädes	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	
J92.9	Pleuraplack utan känd asbestexponering	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
J93.8	Annan specificerad pneumotorax	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
J93.9	Pneumotorax, ospecificerad	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
J94.1	Fibrotorax	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
J94.2	Hemotorax	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
J94.9	Pleural sjukdom, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
J95-J99	Andra sjukdomar i andningsorganen	M	42	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	5	6	10	10	5	
		F	75	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	12	17	19	23	
J96.0	Akut respiratorisk insufficiens	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	
J96.1	Kronisk respiratorisk insufficiens	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
J96.9	Respiratorisk insufficiens, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
J98.0	Sjukdomar i bronker som ej klassificeras annorstädes	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
J98.1	Atelektas	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
J98.2	Interstitiellt emfysem	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
J98.4	Andra lungsjukdomar	M	21	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	3	4	6	2	1	
		F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	6	6	4	2	
J98.5	Sjukdomar i mediastinum som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
J98.6	Sjukdomar i diafragma	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
J98.8	Andra specificerade sjukdomar i andningsorganen	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	7	4	
		F	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	9	19	
K00-K93	KAPITEL XI MATSMÄLTNINGSGRANENS SJUKDOMAR	M	1 395	2	2	-	1	1	-	-	5	7	21	48	77	64	87	119	149	206	240	239	127	
		F	1 407	1	-	2	1	-	1	1	-	2	5	17	31	31	36	65	129	182	286	316	301	
K00-K14	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	
K11.2	Spottkörtelinflammation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	
K12.1	Andra former av stomatit	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
K20-K31	Matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar	M	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	5	6	13	21	21	36	55	62	34	
		F	273	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	4	11	22	32	61	66	63	
K20	Esofagit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	
K21.9	Gastroesofagal refluxsjukdom utan esofagit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
K22.0	Achalasia cardia	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
K22.1	Sår i esofagus	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	1	1	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
K22.2	Obstruktion av esofagus	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	
K22.3	Perforation av esofagus	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	
K22.6	Gastroesofagalt lacerationssyndrom med blödning	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	
K22.8	Andra specificerade sjukdomar i esofagus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
K25.0	Sår i magsäcken, akut med blödning	M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	5	8	5	4
		F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	2	2	6	5	

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
K25.1	Sår i magsäcken, akut med perforation	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	2	5	4
		F	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	6	4	7
K25.2	Sår i magsäcken, akut med både blödning och perforation	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
K25.3	Sår i magsäcken, akut utan blödning eller perforation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
K25.4	Sår i magsäcken, kroniskt eller icke specificerat med blödning	M	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	2	3	-	7	8	9	3
		F	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	5	9	6	6
K25.5	Sår i magsäcken, kroniskt eller icke specificerat med perforation	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	3	6	4	1
		F	16	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	5	2	2
K25.6	Sår i magsäcken, kroniskt eller icke specificerat med både blödning och perforation	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K25.7	Sår i magsäcken, kroniskt utan blödning eller perforation	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
K25.9	Sår i magsäcken, icke specificerat som akut eller kronisk utan blödning eller perforation	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	3	2	1
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	6
K26.0	Sår i tolvfingertarmen, akut med blödning	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	2	1
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	-
K26.1	Sår i tolvfingertarmen, akut med perforation	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	3	-
		F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	4	5	-
K26.2	Sår i tolvfingertarmen, akut med både blödning och perforation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
K26.4	Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller icke specificerat med blödning	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	1	5	6	2
		F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	2	6	4
K26.5	Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller icke specificerat med perforation	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	6	4	1	1
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	7	1	-
K26.6	Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller icke specificerat med både blödning och perforation	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K26.9	Sår i tolvfingertarmen, icke specificerat som akut eller kroniskt utan blödning eller perforation	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
K27.0	Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, akut med blödning	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	1
K27.1	Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, akut med perforation	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	3	3
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	2	2
K27.3	Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, akut utan blödning eller perforation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K27.4	Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, kroniskt eller icke specificerat med blödning	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	2	1
		F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	2
K27.5	Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, kroniskt eller icke specificerat med perforation	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	3

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
K37	Icke specificerad appendicit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	
K38.9	Sjukdom i appendix, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
K40-K46	Bråck	M	40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	7	15	7	4
		F	45	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	1	8	11	5	13	
K40.3	Ensidigt eller icke specificerat ljumskbråck med inklämning, utan gangrän	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	7	3	1	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
K40.4	Ensidigt eller icke specificerat ljumskbråck med gangrän	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	
K40.9	Ensidigt eller icke specificerat ljumskbråck utan inklämning eller gangrän	M	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
K41.3	Ensidigt eller icke specificerat femoralbråck med inklämning, utan gangrän	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
K41.4	Ensidigt eller icke specificerat femoralbråck med gangrän	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
K42.0	Inklämt navelbråck utan gangrän	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
K43.0	Inklämt främre bukväggsbråck utan gangrän	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	2	
K43.1	Främre bukväggsbråck med gangrän	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
K43.9	Främre bukväggsbråck utan inklämning eller gangrän	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
K44.0	Inklämt diafragmabråck utan gangrän	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
K44.1	Diafragmabråck med gangrän	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
K44.9	Diafragmabråck utan inklämning eller gangrän	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	
		F	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	5	2	1	
K45.0	Annat specificerat bukbråck med inklämning, utan gangrän	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
K46.0	Icke specificerat bukbråck med inklämning, utan gangrän	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
K46.1	Icke specificerat bukbråck med gangrän	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
K46.9	Icke specificerat bukbråck utan inklämning eller gangrän	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
K50-K52	Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen	M	51	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	3	5	3	7	14	12	3	
		F	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	4	5	8	15	26	24	
K50.0	Crohns sjukdom i tunntarmen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
K50.9	Crohns sjukdom, ospecificerad	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	1	1	-	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	
K51.9	Ulcerös kolit, ospecificerad	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	2	-	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
K59.0	Obstipation	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	
K59.3	Megakolon som ej klassificeras annorstädes	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
K59.8	Andra specificerade funktionella tarmrubbingar	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
K60.3	Analfistel	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
K60.4	Rektalfistel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
K61.0	Analabscess	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	
K61.2	Anorektal abscess	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
K62.3	Rektalprolaps	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
K62.4	Stenos i anus och rektum	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
K62.5	Blödning i anus och rektum	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
K62.6	Sår i anus och rektum	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
K62.8	Andra specificerade sjukdomar i anus och rektum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
K62.9	Sjukdom i anus och rektum, ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
K63.0	Tarmabscess	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
K63.1	Perforation av tarmen	M	21	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	4	2	2	7	-
		F	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7	3	4	1
K63.2	Tarmfistel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
K63.3	Sår i tarmen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
K63.4	Enteroptos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K63.9	Sjukdom i tarmen, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	
K65-K67	Sjukdomar i bukhinnan	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	5	6	1
		F	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	6	8	5
K65.0	Akut peritonit	M	14	-	-	-																	

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
K80-K87	Sjukdomar i gallblåsan, gallvägarna och bukspottkörteln	M	165	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	8	11	9	23	29	33	29	14
		F	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	4	3	4	9	21	33	36	39
K80.0	Gallsten med akut kolecystit	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	2
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
K80.1	Gallsten med annan kolecystit	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
K80.2	Gallsten utan kolecystit	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	2	2	6	1
		F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8	4	8
K80.3	Koledokussten med kolangit	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3
K80.4	Koledokussten med kolecystit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
K80.5	Koledokussten utan kolangit eller kolecystit	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
		F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	3	4	3
K81.0	Akut kolecystit	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	1	3	3
		F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	7
K81.1	Kronisk kolecystit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
K81.9	Kolecystit, ospecifierad	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	3	1
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	3
K82.0	Avstängning av gallblåsan utan uppgift om gallsten	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K82.2	Gallblåseperforation	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
K82.9	Sjukdom i gallblåsan, ospecifierad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K83.0	Kolangit, annan eller, ospecifierad	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	3	2
		F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	1	2
K83.1	Förträngning av gallgång	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	-
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	3
K83.3	Gallgångsfistel	F																					

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
K90.8	Annan intestinal malabsorption	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K90.9	Intestinal malabsorption, ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K92.0	Hematemes	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	2
		F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	4	3
K92.1	Melena	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
K92.2	Gastrointestinal blödning, ospecificerad	M	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	7	2	7	13	30	41	34
		F	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	18	27	42	50
K92.8	Andra specificerade sjukdomar i matsmältningsorganen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
L00-L99	KAPITEL XII HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M	59	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	3	6	6	13	15	11
		F	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	6	13	17	32	38
L00-L08	Infektioner i hud och underhud	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	4	1
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
L02.2	Kutan abscess, furunkel och karbunkel på bålén	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
L02.3	Kutan abscess, furunkel och karbunkel i sätesregionen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
L02.4	Kutan abscess, furunkel och karbunkel på extremitet	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
L02.9	Karbunkel med icke specificerad lokalisation i huden	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
L03.1	Cellulit i andra delar på extremitet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
L08.8	Andra specificerade lokala infektioner i hud och underhud	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
L08.9	Lokal infektion i hud och underhud, ospecificerad	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
L10-L14	Blåsdermatoser	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	3
L10.9	Pemfigus, ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
L12.0	Annan bullös pemfigoid	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
L12.3	Förvärvad epidermolysis bullosa	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
L12.9	Pemfigoid, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
L13.9	Blåsdermatos, ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
L20-L30	Dermatit och eksem	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
L27.0	Generaliserad hudreaktion orsakad av läkemedel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
L40-L45	Papuloskvamösa sjukdomar	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
L40.5	Psoriasis med spondylit	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L40.9	Psoriasis, ospecificerad	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
L50-L54	Urtikaria och erytematösa tillstånd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
L51.2	Toxisk epidermal nekrolys	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
L53.9	Erytematöst tillstånd, ospecificerat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
L80-L99	Andra sjukdomar i hud och underhud	M	45	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	6	4	11	11	9	
		F	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	13	14	27	33	
L89	Trycksår på knä/underben	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	7	5	
		F	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	8	11	13	
L92.9	Granulomatös sjukdom i hud och underhud, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L97	Martorells sår	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	2	4	
		F	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	11	12	
L98.4	Annat kroniskt hudsår	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	-	
	som ej klassificeras annorstädes	F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	8	
M00-M99	KAPITEL XIII SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN	M	139	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	5	4	8	3	13	20	37	23	14	7
		F	323	-	1	-	-	1	2	-	3	2	4	8	6	3	17	25	38	52	64	54	43
M00-M25	Ledsjukdomar	M	74	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	7	14	18	15	8	5
		F	169	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	9	16	27	34	36	24	17
M00-M03	Infektiösa ledsjukdomar	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	5	1	1	1	2
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	3
M00.01	Septisk artrit - (stafylokocker), axelpartiet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M00.05	Septisk artrit - (stafylokocker), bäckenparti och lår	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M00.06	Septisk artrit - (stafylokocker), underben	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
M00.09	Septisk artrit - (stafylokocker), lokalisering ospecificerad	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
M00.21	Septisk artrit - (streptokocker), axelpartiet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
M00.91	Ospecificerad artrit, axelpartiet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
M00.95	Ospecificerad artrit, bäckenparti och lår	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
M00.96	Ospecificerad artrit, underben	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
M00.99	Artrit, typ och lokalisering ospecificerad	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
M05-M14	Inflammatoriska polyartriter	M	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	8	12	6	5	2
		F	127	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	8	14	24	25	28	13	10
M05.09	Feltys syndrom, lokalisation ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
M05.19	Reumatoid lungsjukdom	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	
M05.26	Reumatoid vaskulit, underben	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
M05.29	Reumatoid vaskulit, lokalisation ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	
M05.36	Reumatoid artrit med engagemang av andra organ och organsystem, underben	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
M05.38	Reumatoid artrit med engagemang av andra organ och organsystem, annan lokalisation	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
M05.39	Reumatoid artrit med engagemang av andra organ och organsystem, lokalisation ospecificerad	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	5	-	-	-	
		F	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	10	5	2	1	1	
M05.90	Seropositiv reumatoid artrit, ospecificerad, multipel lokalisation	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
M05.99	Seropositiv reumatoid artrit, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
M06.19	Stills sjukdom hos vuxen, lokalisation ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M06.96	Ospecificerad reumatoid artrit, underben	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
M06.99	Reumatoid artrit, typ och lokalisation ospecificerad	M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	3	6	5	
		F	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	10	15	21	11	
M08.29	Artrit, juvenil, kronisk med systemdebut, säker, lokalisation ospecificerad	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M10.09	Gikt, lokalisation ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
M10.99	Gikt, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
M13.16	Monoartrit som ej klassificeras annorstädes, underben	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
M13.89	Annan specificerad artrit, lokalisation ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
M15-M19	Artros	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	-	-	
		F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	4	5	2		
M16.9	Koxartros, ospecificerad	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	-	3	-	
M17.9	Gonartros, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	
M19.91	Artros, ospecificerad, axelpartiet	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
M19.99	Artros, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
M20-M25	Andra ledsjukdomar	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	2	1
		F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	2	
M24.45	Recidivluxation/subluxation, bäckenparti och lår	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
M25.55	Ospecificerad ledvärk, bäckenparti och lår	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
M25.95	Ledsjukdom, ospecificerad, bäckenparti och lår	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	2	1	
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	2	
M25.96	Ledsjukdom, ospecificerad, underben	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
M25.99	Ledsjukdom, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
M30-M36	Inflammatoriska systemsjukdomar	M	34	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	-	3	3	12	2	5	1
		F	79	-	-	-	-	1	2	-	1	2	3	6	4	1	6	6	6	10	10	14	7
M30.0	Polyarteritis nodosa	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
M30.1	Polyarterit med lungengagemang	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
M31.0	Överkänslighetsangiit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
M31.1	Trombotisk mikroangiopati	F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
M31.3	Wegeners granulomatos	M	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	-	
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	1	-	1	-	
M31.4	Aortabågsarterit	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
M31.6	Annan jättecellsarterit	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
M31.8	Andra specificerade nekrotiserande kärlsjukdomar	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	
M31.9	Nekrotiserande kärlsjukdom, ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M32.1	Systemisk lupus erythematosus med engagemang av organ och organsystem	M	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
		F	11	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	1	-	2	-	2	1	-	-	
M32.9	Systemisk lupus erythematosus, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		F	12	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	-	2	-	1	2	2	-	
M33.1	Annan dermatomyosit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
M33.2	Polymyosit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	
M34.0	Progressiv systemisk skleros	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
M34.1	CREST- eller CRST-syndrom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
M34.8	Andra specificerade former av systemisk skleros	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	
M34.9	Systemisk skleros, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	
M35.1	Andra overlap-syndrom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
M35.3	Polymyalgia rheumatica	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
		F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
M35.9	Inflammatorisk systemsjukdom, ospecificerad	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1
M40-M54	Ryggsjukdomar	M	21	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	1	-	3	2	5	4	-	-
		F	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	2	1	4	4	2
M40-M43	Deformerande ryggsjukdomar	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1
M40.24	Annan och icke specificerad kyfos, torakalt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
M41.35	Torakogen skolios, torakolumbalt	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M41.94	Skolios, ospecificerad, torakalt	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
M41.99	Skolios, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
M45-M49	Spondylopatier	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	3	2	3	4	-	-
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	1
M45.9	Pelvospondylit, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-
M46.26	Osteomyelit i kota, lumbalt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Inflammation i intervertebraldisk, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
M46.99	Inflammatorisk spondylopati, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M48.02	Spinal stenosis, cervikalt	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M48.06	Spinal stenosis, lumbalt	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
M48.09	Spinal stenosis, lokalisation ospecificerad	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-
M48.59	Kotkompression som ej klassificeras annorstädes, lokalisation ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1
M48.89	Andra specificerade spondylopatier, lokalisation ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
M48.99	Spondylopati, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
M50-M54	Andra ryggsjukdomar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
M50.2	Annan diskdislokation i halskotpelaren	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M51.2	Annan specificerad dislokation av intervertebraldisk	F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
M54.99	Ryggvärk, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M60-M79	Sjukdomar i mjukvävnader	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	2	7	4	1

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
M86.69	Annan specificerad kronisk osteomyelit, lokalisation ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M86.95	Osteomyelit, ospecificerad, bäckenparti och lår	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
M86.97	Osteomyelit, ospecificerad, vrist och fot	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M86.99	Osteomyelit, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M87.95	Osteonekros, ospecificerad, bäckenparti och lår	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2
M88.99	Pagets sjukdom i benvävnad, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
M89.95	Sjukdom i benvävnad, ospecificerad, bäckenparti och lår	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
N00-N99	KAPITEL XIV SJUKDOMAR I URIN- OCH KÖNSORGANEN	M	667	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	4	6	22	21	66	112	150	171	106
		F	608	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	4	11	20	35	99	135	152	146
N00-N08	Glomerulussjukdomar	M	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	5	2	6	4	7	6	1
		F	29	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	3	2	2	9	6	4	-
N00.9	Akut glomerulonefrit, ingen specificerad morfologisk förändring	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N02.8	Recidiverande och bestående hematuri , annan specificerad morfologisk förändring	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
N03.5	Kronisk glomerulonefrit, diffus mesangiokapillär glomerulonefrit	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N03.9	Kronisk glomerulonefrit, ingen specificerad morfologisk förändring	M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	3	4	5	4	1
		F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	7	5	3	-
N04.9	Nefrotiskt syndrom, ingen specificerad morfologisk förändring	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
N05.2	Ikke specificerad glomerulonefrit, lätt glomerulär abnormitet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
N05.7	Ikke specificerad glomerulonefrit, diffus crescentisk glomerulonefrit	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
N05.8	Ikke specificerad glomerulonefrit, annan specificerad morfologisk förändring	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N05.9	Ikke specificerad glomerulonefrit, ingen specificerad morfologisk förändring	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
N10-N16	Tubulo-interstitiella njursjukdomar	M	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	1	6	10	13	17	10
		F	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	5	17	28	23	17
N10	Akut tubulo-interstitiell nefrit	M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	10	4	
		F	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	11	11	8	9		
N11.1	Kronisk obstruktiv pyelonefrit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
N11.9	Kronisk tubulo-interstitiell nefrit, ospecificerad	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	-	2	
		F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	6	5		
N12	Tubulo-interstitiell nefrit, ej specificerad som akut eller kronisk	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	3	5	3	
		F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	7	6	3	
N13.2	Hydronefros orsakad av avflödeshinder genom sten i njure och uretär	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
N13.3	Annan och icke specificerad hydronefros	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
N13.4	Hydrouretär	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
N13.5	Knickbildning och striktur på uretär utan hydronefros	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
N13.6	Pyonefros	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
N13.8	Annan specificerad uropati orsakad av avflödeshinder och reflux	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
N14.0	Nefropati orsakad av analgetika	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
N15.1	Renal och perirenal abscess	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
N15.9	Tubulo-interstitiell njursjukdom, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
N17-N19	Njursvikt	M	285	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	3	7	13	38	44	66	70	40	
		F	238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	13	21	41	59	44	54	
N17.0	Akut njursvikt med tubulär nekros	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
N17.9	Akut njursvikt, ospecificerad	M	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	11	14	7	
		F	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	11	7	12	
N18.0	Njursjukdom i slutstadiet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
N18.9	Kronisk njursvikt, ospecificerad	M	92	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	8	18	17	18	19	8	
		F	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	11	11	19	11	11	
N19	Njursvikt, icke specificerad som akut eller kronisk	M	145	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	4	3	15	20	36	37	25	
		F	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	9	23	28	26	31	
N20-N23	Sten i urinvägarna	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	-	-	-	
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	1	-	
N20.0	Njursten	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	
N20.1	Uretärsten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
N20.2	Njursten med uretärsten	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N21.0	Sten i urinblåsan	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
N25-N29	Andra sjukdomar i njure och urinledare	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
N26	Icke specificerad skruppnjure	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N28.0	Njurischemi och njurinfarkt	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
N28.9	Sjukdom i njure och uretär, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
N30-N39	Andra sjukdomar i urinorganen	M	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	3	4	12	36	45	51	45
		F	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	27	38	73	70	
N30.0	Akut cystit	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
N30.2	Annan kronisk cystit	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
N30.8	Annan specificerad cystit	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
N30.9	Cystit, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
N31.9	Neuromuskulär blåsfunktionsrubbing, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N32.0	Blåshalsförträngning	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N32.1	Vesikointestinal fistel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
N32.9	Sjukdom i urinblåsan, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N34.3	Uretrasyndrom, ospecificerat	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N35.9	Uretrastriktur, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
N36.0	Uretrafistel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
N39.0	Urinvägsinfektion, utan angiven lokalisation	M	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	4	12	31	45	49	43
		F	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	25	33	64	68
N39.9	Sjukdom i urinorganen, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N40-N51	Sjukdomar i de manliga könsorganen	M	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	12	19	24	10
N40	Prostataförstoring	M	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	12	16	21	9
N42.9	Sjukdom i prostata, ospecificerad	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
N43.1	Infekterat hydrocele	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N43.3	Hydrocele, ospecificerat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Inflammatoriska sjukdomar i andra specificerade manliga könsorgan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N49.8		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N70-N77	Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	3	1
N70.0	Akut salpingit och ooforit	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N70.9	Salpingit och ooforit, ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																		
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89
P00.0	Foster och nyfödd som påverkats av högt blodtryck hos modern	F	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00.3	Foster och nyfödd som påverkats av andra sjukdomar i cirkulationsorgan och andningsorgan hos modern	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P01.1	Foster och nyfödd som påverkats av för tidig hinnbristning	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P01.2	Foster och nyfödd som påverkats av oligohydramnion	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P01.8	Foster och nyfödd som påverkats av andra specificerade graviditetskomplikationer	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P02.1	Foster och nyfödd som påverkats av andra former av placentaavlossning och placentablödning	M	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P02.3	Foster och nyfödd som påverkats av placentalt transfusionssyndrom	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P02.4	Foster och nyfödd som påverkats av framfall av navelsträngen	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P02.7	Foster och nyfödd som påverkats av korioamnionit	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P03.8	Foster och nyfödd som påverkats av andra specificerade komplikationer under värkarbete och förlösning	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P05-P08	Sjukdomar som har samband med graviditetens längd och fostertillväxt	M	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P05.9	Icke specificerad retarderad fostertillväxt	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P07.2	Höggradigt underburet barn	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P07.3	Andra underburna barn	F	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P10-P15	Förlossningsskador	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P15.9	Förlossningsskada, ospecificerad	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P20-P29	Sjukdomar i andningsorgan och cirkulationsorgan, specifika för den perinatale perioden	M	45	42	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	23	20	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P20.9	Intrauterin hypoxi, ospecificerad	M	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P21.0	Svår asfyxi vid förlösningen	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P21.9	Asfyxi vid förlösningen, ospecificerad	M	10	7	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P22.0	Respiratory distress syndrome hos nyfödc	M	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
P22.9	Icke specificerad respiratorisk distress hos nyfödd	F	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P23.9	Medfödd pneumoni, ospecificerad	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P24.0	Mekoniumaspiration hos nyfödd	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P25.1	Pneumotorax under den perinatale perioden	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P27.1	Bronkopulmonell dysplasi under den perinatale perioden	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P28.0	Primär atelektas hos nyfödd	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P28.1	Annat och icke specificerad atelektas hos nyfödd	F	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P28.5	Frånvaro av andning hos nyfödd	M	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P29.1	Hjärt dysrytmi hos nyfödd	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P29.3	Kvardröjande foster cirkulation	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P29.8	Andra specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen under den perinatale perioden	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P35-P39	Infektioner specifika för den perinatale perioden	M	5	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P35.1	Medfödd cytomegalvirusinfektion	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P36.4	Septikemi hos nyfödd orsakad av Escherichia coli	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P36.9	Icke specificerad bakteriell septikemi hos nyfödd	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P37.1	Medfödd toxoplasmos	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P39.2	Infektion hos nyfödd, förvärd via foster-vattnet, som ej klassificeras annorstädes	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P39.8	Andra specificerade infektioner specifika för den perinatale perioden	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P50-P61	Blödnings sjukdomar och blod-sjukdomar hos foster och nyfödd	M	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P52.2	Intraventrikulär, icke traumatisk blödnig grad 3 hos foster och nyfödd	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P52.3	Icke specificerad intraventrikulär, icke traumatisk blödnig hos foster och nyfödd	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P52.4	Intracerebral, icke traumatisk blödnig hos foster och nyfödd	M	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P52.5	Subaraknoidal, icke traumatisk blödnig hos foster och nyfödd	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
P54.4	Binjureblödning hos nyfödd	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P75-P78	Sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P76.9	Icke specificerad tarmobstruktion hos nyfödd	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P77	Nekrotiserande enterokolit (NEC), sannolik men ej säkerställd	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P78.0	Tarmperforation hos foster och nyfödd	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P80-P83	Tillstånd som engagerar hud och temperaturreglering hos foster och nyfödd	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P83.2	Hydrops fetalis som ej beror på hemolytisk sjukdom	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P90-P96	Andra sjukdomar och rubbningar under den perinatale perioden	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P96.0	Medfödd njursvikt	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	KAPITEL XVII MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR, DEFORMITETER OCH KROMOSOMAVVIKELSER	M	149	66	7	7	3	1	4	5	4	7	4	3	3	7	5	4	3	8	3	4	1
		F	130	53	8	3	3	3	1	4	1	3	5	2	9	6	5	1	5	6	4	6	2
Q00-Q07	Medfödda missbildningar i nervsystemet	M	13	6	1	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	20	11	2	-	1	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Q00.0	Anencefali	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q01.9	Encefalocele, ospecificerat	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Q02	M	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q03.9	Medfödd hydrocefalus, ospecificerad	F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q04.0	Medfödda missbildningar av corpus callosum	F	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q04.2	Holo prosencefali	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Q04.3	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q04.6	Andra missbildningar i form av reducerad hjärnvävnad	F	5	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Q04.6	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
Q04.8	Andra specificerade medfödda missbildningar i hjärnan	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q04.9	Medfödd missbildning av hjärnan, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Q05.1	Torakal spina bifida med hydrocefalus	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q05.5	Cervikal spina bifida utan hydrocefalus	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q05.9	Spina bifida, ospecificerad	F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q10-Q18	Medfödda missbildningar av öga, öra, ansikte och hals	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q18.9	Medfödd missbildning av ansiktet och halsen, ospecificerad	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28	Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	M	52	17	3	3	2	-	3	1	1	7	1	1	-	5	2	3	-	1	-	2	-
		F	42	17	2	2	1	1	1	4	-	1	3	-	2	1	-	-	3	-	1	2	1
Q20.0	Truncus communis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q20.1	Dubbelt utflöde från höger kammare	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q20.3	Diskordant ventrikulo-arteriell förbindelse	M	3	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q20.4	Dubbelt inflöde till kammare	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q20.8	Andra specificerade medfödda missbildningar av hjärtats kamrar och förbindelser	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q21.0	Kammarseptumdefekt	M	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Q21.1	Förmaksseptumdefekt	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
		F	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Q21.2	Atrieventrikulär septumdefekt	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q21.3	Fallots tetrad	M	4	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q21.4	Aortopulmonell septumdefekt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Q21.8	Andra specificerade medfödda missbildningar av hjärtskiljeväggar	M	4	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q21.9	Medfödd missbildning av hjärtskiljevägg, ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q22.5	Ebsteins anomali	F	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q22.8	Andra medfödda missbildningar av trikuspidalisklaff	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q23.0	Medfödd aortaklaffstenos	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q23.1	Medfödd aortaklaffinsufficiens	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Q23.4	Hypoplastiskt vänsterkammersyndrom	M	5	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q23.8	Andra specificerade medfödda missbildningar	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
Q23.9	av aortaklaff och mitralisklaff	F	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Medfödd missbildning av aortaklaff och mitralisklaff, ospecificerad	M	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Q24.4	Medfödd subaortastenosis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
Q24.5	Kranskärlsmissbildning	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q24.8	Andra specificerade medfödda																						
Q24.9	hjärtsmissbildningar	F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	Medfödd hjärtsmissbildning, ospecificerad	M	6	3	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	8	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	
Q25.1	Coarctatio aortae	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q25.5	Atresi av lungartären	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q26.2	Totalt anomalt mynnande lungvener	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q27.8	Andra specificerade medfödda missbildningar av																						
	det perifera kärlsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Q27.9	Medfödd missbildning av det perifera	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	kärlsystemet, ospecificerad	F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Q28.2	Arteriovenös missbildning av cerebrala kärl	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q28.3	Andra missbildningar av cerebrala kärl	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q28.8	Andra specificerade medfödda missbildningar	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	av cirkulationsorganen	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q30-Q34	Medfödda missbildningar	M	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	av andningsorganen	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q31.8	Andra medfödda missbildningar av larynx	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q33.6	Hypoplasi och dysplasi av lunga	M	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q33.9	Medfödd missbildning av lunga, ospecificerad	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q38-Q45	Andra medfödda missbildningar	M	7	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
	av matsmältningsorganen	F	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	2	-	2	
Q39.6	Divertikel i esofagus	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	
Q41.9	Medfödd avsaknad, atresi och stenosis av icke																						
	specificerad del av tunntarmen	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q43.0	Meckels divertikel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Q43.1	Megakolon, medfödd ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Q44.2	Atresi av gallgångar	M	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q44.5	Andra medfödda missbildningar av gallgångarna	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q44.6	Cystisk leversjukdom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Q44.7	Andra medfödda missbildningar av levern	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
Q89.9	som ej klassificeras annorstädes	F	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Medfödd missbildning, ospecificerad	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q90-Q99	Kromosomavvikelser	M	17	7	1	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-
	som ej klassificeras annorstädes	F	32	16	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	5	4	1	-	1	-	-	-	-
Q90.9	Downs syndrom, ospecificerat	M	10	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-
		F	14	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	5	4	1	-	1	-	-	-	-
Q91.3	Trisomi 18, ospecificerad	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q91.7	Trisomi 13, ospecificerad	M	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	8	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q93.5	Andra deletioner av del av kromosom	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q93.8	Andra deletioner i autosomer	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q99.9	Kromosomavvikelse, ospecificerad	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99	KAPITEL XVIII SYMPTOM, SJUKDOMSTECKEN OCH ONORMALA KLINISKA FYND OCH LABORATORIEFYND SOM EJ KLASSIFICERAS ANNORSTÄDES	M	765	22	5	1	-	2	4	4	4	10	7	20	23	34	35	46	47	63	83	139	216
		F	1 293	20	2	-	1	1	6	1	2	3	2	5	11	10	16	18	38	64	158	257	678
R00-R09	Symtom och sjukdomstecken från cirkulationsorganen och andningsorganen	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	7	4	-
		F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	3	3
R00.1	Bradykardi, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
R02	Gangränös cellulit	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
R04.2	Hemoptys	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
R06.8	Andra och icke specificerade andningsrubbingar	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-
R09.0	Asfyxi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
R09.2	Andningsstillestånd	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
R09.8	Andra specificerade symtom och sjukdoms-tecken från cirkulations- och andningsorganen	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
R10-R19	Symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
R13	Sväljningssvårigheter	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
R17	Icke specificerad gulsot	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
R50-R69	Allmänna symtom och sjukdomstecken	M	344	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	7	39	105	188
		F	935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	24	91	202	615

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
R50.9	Feber, ospecificerad	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
R53	Sjukdomskänsla och trötthet	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	6
		F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	10
R54	Senilitet	M	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25	80	168
		F	832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	73	171	571
R55	Svimning och kollaps	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R57.1	Hypovolemisk chock	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
R57.9	Chock, ospecificerad	M	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	10	14	11
		F	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	5	11	19	25
R58	Blödning som ej klassificeras annorstädes	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
R63.0	Anorexi	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
R63.3	Dåliga matvanor	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
R64	Utmärgling	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
R68.8	Andra specificerade generella symtom och sjukdomstecken	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	6
R95-R99	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	M	404	21	5	1	-	2	4	4	4	10	7	20	22	33	35	44	45	52	37	30	28
		F	343	20	2	-	1	1	6	1	2	3	2	4	11	8	16	18	37	38	63	52	58
R95	Plötslig spädbarnsdöd	M	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	15	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R96.0	Ögonblicklig död	M	12	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	2	2
		F	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2
R98	Obevitnad död	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	1	2	1	1	1	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-
R99.0	Dödsorsaken ej fastställbar	M	58	-	1	-	-	1	1	-	1	1	2	5	5	7	6	5	7	9	3	3	1
		F	29	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	1	1	4	-	2	8	3	2	2
R99.1	Annan ofullständigt definierad dödsorsak	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	1	1
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	1
R99.8	Uppgift om dödsorsak saknas	M	110	1	1	-	-	1	3	2	3	4	2	8	4	15	13	12	17	9	7	4	4
		F	58	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	1	4	-	5	7	11	3	9	7	6
R99.9	Andra ofullständigt definierade och icke specificerade orsaker till död	M	187	1	-	1	-	-	-	2	-	4	2	5	9	10	13	25	18	32	26	19	20
		F	225	6	-	-	1	-	3	1	-	1	1	1	5	5	7	10	21	26	49	41	47
V01-Y98	KAPITEL XX YTTRE ORSAKER TILL SJUKDOM OCH DÖD	M	2 782	3	12	19	13	47	137	127	164	177	185	192	210	198	146	160	154	227	247	204	160
		F	1 593	1	7	3	10	31	47	37	50	47	55	66	95	69	49	44	95	146	211	258	272
V01-X59	Olycksfall	M	1 543	2	12	19	10	32	69	52	59	58	63	73	94	83	83	89	92	163	190	162	138
		F	1 052	1	6	2	7	16	17	10	15	9	23	16	30	30	23	20	60	114	173	230	250

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
V01-V99	Transportolyckor	M	448	1	5	9	7	19	45	39	35	36	37	26	33	21	28	21	22	27	20	13	4
		F	151	1	4	2	4	13	12	8	9	7	12	4	13	10	8	5	15	9	8	5	2
V01-V09	Fotgängare skadad i transportolycka	M	53	-	4	1	2	1	1	-	3	3	3	2	5	1	3	4	6	6	3	3	2
		F	31	1	2	-	1	4	2	1	-	-	1	1	3	-	1	1	3	3	4	3	-
V02.1	Fotgängare skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, trafikolycka	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
V03.1	Fotgängare skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, trafikolycka	M	33	-	2	1	1	1	1	-	-	2	2	1	3	-	1	3	6	3	2	2	2
		F	19	1	1	-	1	2	1	1	-	-	-	1	2	-	-	1	1	3	2	2	-
V04.0	Fotgängare skadad i kollision med tung lastbil eller buss, ej trafik	M	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
V04.1	Fotgängare skadad i kollision med tung lastbil eller buss, trafikolycka	M	8	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	3	-	1	-
		F	6	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
V05.0	Fotgängare skadad i kollision med tåg, ej trafik	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V05.1	Fotgängare skadad i kollision med tåg, trafikolycka	M	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V06.1	Fotgängare skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon, trafikolycka	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
V09.0	Fotgängare skadad i olycka med motorfordon, ej trafik	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V10-V19	Cyklist (förare eller passagerare) på cykel skadad i transportolycka	M	26	-	-	-	2	-	-	-	-	1	5	3	1	-	1	3	2	2	4	2	-
		F	17	-	-	-	-	1	2	1	-	2	3	-	-	1	1	-	3	-	1	2	-
V13.4	Cyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, förare av cykel, trafikolycka	M	12	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	2	1	2	-
		F	13	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	1	-	3	-	1	2	-	-
V14.4	Cyklist skadad i kollision med tung lastbil eller buss, förare av cykel, trafikolycka	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V18.0	Cyklist i transportolycka, ej kollision, förare av cykel, ej trafik	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
V18.4	Cyklist i transportolycka, ej kollision, förare av cykel, trafikolycka	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V19.4	Förare av cykel skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V19.9	Cyklist, icke specificerad, skadad i icke specificerad trafikolycka	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V20-V29	Motorcyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka	M	45	-	-	-	1	8	10	6	6	3	2	3	1	1	-	1	-	1	1	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V20.4	Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, förare skadad i trafikolycka	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V23.4	Motorcyklist skadad i kollision med personbil lastbil, förare skadad i trafikolycka	M	16	-	-	-	1	3	1	3	1	1	1	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
V23.5	Motorcyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, passagerare skadad i trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V23.9	Motorcyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, motorcyklist, icke specificerad, skadad i trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V24.4	Motorcyklist skadad i kollision med tung lastbil eller buss, förare skadad i trafikolycka	M	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V27.4	Motorcyklist skadad i kollision med fast eller stillastående föremål, förare skadad i trafikolycka	M	6	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V28.0	Motorcyklist skadad i transportolycka, ej kollision, förare skadad i olycka, ej trafik	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V28.4	Motorcyklist skadad i transportolycka, ej kollision, förare skadad i trafikolycka	M	11	-	-	-	-	1	3	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
V28.5	Motorcyklist skadad i transportolycka, ej kollision, passagerare skadad i trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V29.4	Förare skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V29.9	Motorcyklist skadad i icke specificerad trafikolycka	M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V30-V39	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
V33.5	Förare av trehjuligt motorfordon skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
V40-V49	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka	M	218	-	-	4	2	8	28	26	18	18	19	13	16	8	9	6	12	15	8	7	1
		F	77	-	2	-	2	5	5	5	5	5	5	2	7	6	5	4	8	6	3	-	2
V40.5	Förare av personbil skadad i kollision med fotgängare eller djur, trafikolycka	M	7	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-
V40.6	Passagerare i personbil skadad i kollision med fotgängare eller djur, trafikolycka	M	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
V42.6	Passagerare i personbil skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
V43.5	Förare av personbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, trafikolycka	M	61	-	-	-	-	1	4	2	2	6	5	6	4	3	3	1	7	9	5	3	-
		F	15	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	-	3	-	1	1	2	1	1	-	-
V43.6	Passagerare i personbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, trafikolycka	M	9	-	-	1	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
		F	25	-	1	-	1	1	2	-	-	3	1	1	1	3	2	1	2	2	2	-	2
V43.9	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, ej specificerat, skadad i trafikolycka	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
V44.5	Förare av personbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss, trafikolycka	M	36	-	-	-	-	-	7	7	1	2	4	1	5	-	2	2	1	3	-	1	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
V92.5	Drunkning och drunkningstillbud i samband med transport på vatten utan att vattenfarkost är direkt engagerad i olyckan - kanot eller kajak	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
V92.6	Drunkning och drunkningstillbud i samband med transport på vatten utan att vattenfarkost är direkt engagerad i olyckan - uppblåsbar båt utan motor	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V92.9	Drunkning och drunkningstillbud i samband med transport på vatten utan att vattenfarkost är direkt engagerad i olyckan - vattenfarkost, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
V93.0	Olycka ombord som lett till annan skada än drunkning och drunkningstillbud utan att olyckan kan karakteriseras som olycka med vattenfarkost - handelsfartyg	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V93.3	Olycka ombord som lett till annan skada än drunkning och drunkningstillbud utan att olyckan kan karakteriseras som olycka med vattenfarkost - annan motordriven vattenfarkost	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
V93.9	Olycka ombord som lett till annan skada än drunkning och drunkningstillbud utan att olyckan kan karakteriseras som olycka med vattenfarkost - vattenfarkost, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V95-V97	Transportolyckor i luften och rymden	M	17	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	1	3	4	1	2	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V95.0	Helikopterolycka med skada på ombordvarande	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
V95.2	Olycka med annat privat flygplan med skada på ombordvarande	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-
V95.3	Olycka med trafikflygplan med skada på ombordvarande	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V95.9	Flygplansolycka, icke specificerad, med skada på ombordvarande	M	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
V96.1	Olycka med personskada vid drakflyg och skärmflyg	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V96.2	Segelflygplansolycka med skada på ombordvarande	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
V97.3	Person på marken skadad i lufttransportolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
W00-X59	Andra yttre orsaker till olycksfallsskada	M	1 095	1	7	10	3	13	24	13	24	22	26	47	61	62	55	68	70	136	170	149	134
		F	901	-	2	-	3	3	5	2	6	2	11	12	17	20	15	15	45	105	165	225	248
W00-W19	Fallolyckor	M	329	-	-	-	1	-	5	1	5	1	4	13	15	29	21	23	38	44	52	43	34

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
W00	Fall i samma plan i samband med is och snö	F	259	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	3	4	6	8	5	25	37	53	55	58
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
W01	Fall i samma plan genom halkning, snävning eller snubbling	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	1	-
W02	Fall i samband med användning av skridskor, skidor, rullskridskor, skateboard eller snowboard	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	4	1
W03	Annat fall i samma plan genom kollision med eller knuff av annan person	M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
W05	Fall från rullstol	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
W06	Fall från säng	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	2
W07	Fall från stol	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	1	3
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
W08	Fall från andra möbler	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
W10	Fall i och från trappa och trappsteg	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		M	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	6	6	7	7	7	6	5	3
W11	Fall på och från steg	F	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	6	4	12	8	4
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	-	1	-
W13	Fall ut ur, från eller genom byggnad eller byggnadskonstruktion	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		M	17	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	4	1	-	3	1	3	-	-
W15	Fall från stup	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	1
		M	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
W17	Annat fall från ett plan till ett annat	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	6	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-
W18	Annat fall i samma plan	F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	4	1	1	1	2
W19	Fall, ospecificerat	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	3	3
		M	206	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	10	9	15	9	13	18	29	38	35	25
W20-W49	Exposition för icke levande mekaniska krafter	F	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	2	13	26	34	37	44
		M	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
W20	Träffad av kastat eller fallande föremål	M	23	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	5	2	6	-	1	2	2	-
W22	Slagit sig mot eller träffad av andra föremål	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		M	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
W23	Fångad av, klämd eller pressad i eller mellan föremål	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	7	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
W24	Kontakt med utrustning för kraftöverföring och lyft som ej klassificeras annorstädes	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
W25	Kontakt med vasst glasföremål	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W29	Kontakt med annat motordrivet handverktyg och hushållsmaskin	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
W31	Kontakt med annan och icke specificerad maskin	M	8	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W32	Skott från pistol och revolver	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
W33	Skott från gevär, hagelbössa och tyngre skjutvapen	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W40	Explosion av andra sprängämnen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
W49	Exponerad för andra och icke specificerade icke levande mekaniska krafter	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W50-W64	Exposition för levande mekaniska krafter	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
W55	Biten eller angripen av annat däggdjur	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
W60	Kontakt med törnen och taggar på växter samt vassa blad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W64	Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
W65-W74	Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse	M	113	-	3	5	2	4	4	2	2	3	6	11	14	9	12	5	8	10	5	8	-
		F	13	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	4	1	-	1	1	2	-	1	-
W65	Drunkning och drunkningstillbud i badkar	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
		F	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-
W67	Drunkning och drunkningstillbud i simbassäng	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W69	Drunkning och drunkningstillbud i hav, sjö och vattendrag	M	28	-	2	-	1	3	2	-	2	-	1	2	2	1	2	1	5	1	-	3	-
		F	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
W70	Drunkning och drunkningstillbud efter fall i hav, sjö och vattendrag	M	25	-	-	1	1	-	1	1	-	1	2	1	1	2	4	1	1	3	3	2	-
W73	Annan specificerad drunkning och annat specificerat drunkningstillbud	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
W74	Drunkning och drunkningstillbud, ospecificerat	M	52	-	1	3	-	1	1	1	-	2	2	7	11	6	5	3	1	5	2	1	-
		F	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
W75-W84	Annan kvävning och kvävningstillbud genom olyckshändelse	M	63	1	-	1	-	-	-	1	3	2	1	1	2	2	8	9	5	9	8	4	6
		F	48	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	3	2	5	3	3	9	8	9
W75	Kvävning, kvävningstillbud och strypning i sängen	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
W76	Annan strypning och hängning genom olyckshändelse	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
W78	Inhalation av maginnehåll	M	13	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	2	1	1	1	1	1

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
W79	Inhalation och nedsväljning av föda som orsakat andningshinder	F	10	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	1	1	-	2	2	-
		M	23	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	4	4	3	2	2	2	3
		F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	1	3
W80	Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder	M	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
W81	Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W84	Kvävning och kvävningstillbud, ospecificerat	M	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	1	3	4	1	2
		F	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	-	1	3	5	5
W85-W99	Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen	M	11	-	-	1	-	2	3	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
W85	Exponering för kraftledningar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W86	Exponering för annan specificerad elektrisk ström	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W87	Exponering för icke specificerad elektrisk ström	M	5	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
W92	Exponering för av människa framställd extrem hetta	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
W94	Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck	M	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
X00-X09	Exponering för rök och öppen eld	M	57	-	1	1	-	-	2	2	2	1	6	2	7	5	1	5	5	9	5	3	-
		F	35	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	3	1	2	1	2	3	3	10	4	1
X00	Exponering för okontrollerad eld i byggnad eller byggnadskonstruktion	M	51	-	1	1	-	-	2	2	2	1	6	2	7	5	1	4	3	7	4	3	-
X01	Exponering för icke kontrollerad eld med undantag för eld i byggnad eller byggnadskonstruktion	F	27	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	3	1	2	1	2	2	2	5	3	1
X03	Exponering för kontrollerad eld, med undantag för eld i byggnad eller byggnadskonstruktion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
X05	Antändning av nattdräcker	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
X06	Antändning av andra klädesplagg	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
X08	Exponering för annan specificerad rök och öppen eld	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	-
X10-X19	Kontakt med heta föremål och heta ämnen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
X11	Kontakt med hett kranvatten	M	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
X15	Kontakt med heta hushållsredskap	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
X19	Kontakt med andra och icke specificerade heta föremål och heta ämnen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
X20-X29	Kontakt med giftiga djur och växter	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-
X20	Kontakt med giftiga ormar och ödlor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X23	Kontakt med bålgetingar, getingar och bin	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-
X30-X39	Exponering för naturkrafter	M	29	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	2	6	2	5	2	2	1	2	2	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-
X31	Exponering för extrem naturlig köld	M	26	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	6	2	5	2	2	1	2	2	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-
X36	Snöskred, lavin, jordskred och andra rörelser i jordytan	M	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X38	Översvämning	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse	M	69	-	-	-	-	4	5	4	8	12	7	6	11	3	2	4	-	-	3	-	-
		F	34	-	-	-	-	1	1	-	1	1	6	2	5	5	1	1	2	-	2	5	1
X40	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X41	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes	M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
X42	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes	M	12	-	-	-	-	1	-	1	4	4	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
X44	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser	M	11	-	-	-	-	1	1	-	-	3	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	3	-	1	1	-	1	5	1
X45	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer	M	29	-	-	-	-	1	3	3	2	1	3	2	10	1	1	2	-	-	-	-	-
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-
X47	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor	M	6	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X49	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser	M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
X50-X57	Överansträngning och umbäranden	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
X53	Brist på föda	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X58-X59	Exponering genom olyckshändelse för	M	362	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	2	1	3	6	12	60	91	86	94

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
	<i>andra och icke specificerade faktorer</i>	F	492	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	2	1	9	57	88	150	179
X58	Exponering för andra specificerade faktorer	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X59	Exponering för icke specificerad faktor	M	362	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	2	1	3	6	12	60	91	86	94
		F	491	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	2	1	9	57	88	150	179
X60-X84	Avsiktligt självdestruktiv handling	M	856	-	-	-	3	9	54	56	69	79	88	85	81	81	50	49	46	41	35	20	10
		F	344	-	-	-	3	11	23	15	27	30	28	33	47	29	17	12	26	15	18	8	2
X60	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
X61	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel	M	56	-	-	-	-	-	-	5	1	4	4	4	8	5	4	4	5	3	2	4	3
	som ej klassificeras annorstädes	F	58	-	-	-	-	1	1	3	1	5	9	7	4	6	1	3	7	4	5	1	-
X62	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes	M	24	-	-	-	-	-	3	2	5	3	2	5	2	-	-	1	1	-	-	-	-
		F	17	-	-	-	-	1	4	-	3	2	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
X63	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponeringen för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser	M	82	-	-	-	-	-	4	5	6	7	11	15	7	8	3	5	3	2	4	1	1
		F	81	-	-	-	-	3	5	2	5	9	5	7	16	7	6	1	8	2	3	1	1
X65	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för alkoholer	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
X66	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor	M	73	-	-	-	-	1	6	4	10	5	10	8	11	7	2	4	-	2	3	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
X70	Avsiktligt självdestruktiv handling genom hängning, strypning och kvävning	M	309	-	-	-	3	4	20	22	25	26	35	30	23	38	18	17	12	12	11	8	5
		F	77	-	-	-	1	3	11	2	12	5	6	10	9	6	4	2	1	1	1	3	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
Y04	Övergrepp genom obehäpnat våld	M	4	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y05	Sexuellt övergrepp av obehäpnad person	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y09	Övergrepp med icke specificerade metoder	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
Y10-Y34	Skadehändelser med oklar avsikt	M	235	-	-	-	-	3	10	13	30	26	25	28	29	26	10	11	6	6	3	8	1
		F	91	-	-	-	-	2	3	8	4	5	3	17	16	8	4	6	2	6	5	2	-
Y11	Förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes	M	37	-	-	-	-	-	-	1	6	4	3	5	8	6	2	-	1	-	-	1	-
		F	12	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Y12	Förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes, med oklar avsikt	M	32	-	-	-	-	-	4	1	6	9	4	1	2	3	1	1	-	-	-	-	-
		F	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	2	1	1	-	-	-
Y14	Förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser, med oklar avsikt	M	61	-	-	-	-	1	2	5	8	5	9	8	6	7	2	3	2	2	1	-	-
		F	27	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	3	6	3	2	4	-	-	2	1	-
Y15	Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt	M	19	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	4	3	2	3	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Y16	Förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor, med oklar avsikt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Y17	Förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor, med oklar avsikt	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Y18	Förgiftning med och exponering för pesticider, med oklar avsikt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Y19	Förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser, med oklar avsikt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y20	Hängning, strypning och kvävning, med oklar avsikt	M	4	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Y21	Drunkning eller dränkning, med oklar avsikt	M	35	-	-	-	-	-	1	3	4	-	2	7	3	3	2	2	2	3	1	1	1
		F	15	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	4	-	1	-	-	-	4	2	-	-
Y22	Skott från pistol och revolver, med oklar avsikt	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y23	Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Y24	Skott från annat eller icke specificerat skjutvapen, med oklar avsikt	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y26	Exponering för rök och öppen eld, med oklar avsikt	M	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Y27	Exponering för vattenånga, andra heta ångor och heta föremål, med oklar avsikt	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y29	Skadehändelse med trubbigt föremål, med oklar avsikt	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
Y30	Fall, hopp eller knuff från höjd, med oklar avsikt	M	13	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	2	-	-	1	-	1	-	3	-
		F	6	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
Y31	Fallit eller hoppat, sprungit eller lagt sig framför föremål i rörelse, med oklar avsikt	M	10	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y32	Skadehändelse med motorfordon, med oklar avsikt	M	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y33	Andra specificerade skadehändelser, med oklar avsikt	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Y34	Icke specificerad skadehändelse, med oklar avsikt	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	1	-
Y35-Y36	Polisingripande och krigshandling	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y35.6	Legalt ingripande med andra specificerade medel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y40-Y84	Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder	M	41	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	-	4	1	10	10	5	5
		F	30	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	1	6	7	7	4
Y40-Y59	Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk	M	8	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Y43.0	Antiallergika och antiemetika	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Y44.2	Antikoagulantia	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Y45.1	Salicylater	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Y46.8	Läkemedel mot spasticitet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Y49.4	Neuroleptika av butyrofenon-och tioxantentyp	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y57.9	Ogynnsam effekt av drog eller läkemedel i terapeutiskt bruk	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Y60-Y69	Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Y60.0	Oavsiktlig skärskada eller blödning under kirurgisk och medicinsk behandling, under kirurgiskt ingrepp	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y60.6	Oavsiktlig skärskada eller blödning under kirurgisk och medicinsk behandling, under aspiration, punktion och annan kateterisering	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Y65.8	Andra specificerade missöden under kirurgisk och medicinsk behandling	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Y83-Y84	Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlings-	M	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	10	9	4	4

Tabell 4A Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
Y83.1	tillfället Kirurgiskt ingrepp med implantat av konstgjort inre instrument eller materiel	F	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	5	7	7	4
Y83.2	Kirurgiskt ingrepp med anastomos, bypass eller graft	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Y83.3	Kirurgiskt ingrepp med skapande av externt stoma	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Y83.5	Amputation av extremitet eller extremiteter	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Y83.6	Borttagande av annat organ	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	2	-
Y83.8	Andra kirurgiska ingrepp	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2
Y83.9	Kirurgiskt ingrepp, ospecificerat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Y84.6	Kateterisering av urinvägar	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Y84.8	Andra medicinska åtgärder	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1
Y85-Y89	Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	4	2	2
Y85.0	Sena effekter av motorfordonsolycka	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	-	1
Y85.9	Sena effekter av andra och icke specificerade transportolyckor	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
Y86	Sena effekter av andra olyckor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Y87.0	Sena effekter av avsiktlig självdestruktiv handling	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Y87.1	Sena effekter av övergrepp av annan person	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totalt	M	46 720	190	51	53	28	77	199	201	264	374	519	836	1 457	1 696	2 427	3 774	5 934	8 373	8 891	7 225	4 151
		F	46 629	138	43	22	31	60	85	77	144	175	295	492	906	1 002	1 365	2 226	3 948	6 357	9 130	10 345	9 788

TABELL 4B Döda 1997 i skador och förgiftningar efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	80-74	75-79	80-84	85-89	90-
S00-T98	KAPITEL XIX																						
	SKADOR, FÖRGIFTNINGAR OCH	M	2 782	3	12	19	13	47	137	127	164	177	185	192	210	198	146	160	154	227	247	204	160
	VISSA ANDRA FÖLJDER AV YTTRE																						
	ORSAKER	F	1 593	1	7	3	10	31	47	37	50	47	55	66	95	69	49	44	95	146	211	258	272
S00-S09	Skador på huvudet	M	550	-	3	3	5	12	30	25	29	28	25	35	35	48	41	34	43	65	36	30	23
		F	228	1	1	2	1	9	10	3	4	4	8	6	11	8	5	6	18	30	35	41	25
S00.8	Ytlig skada på andra specificerade delar av																						
	huvudet	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
S01.0	Sårskada i hårbotten	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
S01.8	Sårskada på andra specificerade delar av																						
	huvudet	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S02.10	Fraktur på skallbasen, sluten	M	72	-	-	1	2	2	8	9	6	4	4	6	1	7	5	1	2	4	3	4	3
		F	33	-	-	-	-	3	4	2	4	1	1	-	-	1	1	1	3	4	4	3	1
S02.20	Fraktur på näsbenen, sluten	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S02.40	Fraktur på överkåkens ben, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S02.60	Fraktur på underkåken, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S02.90	Fraktur på skalle och ansiktsben med	M	71	-	1	-	-	3	3	2	1	3	2	9	4	9	6	8	7	9	1	1	2
	icke specificerad lokalisation, sluten	F	30	-	-	-	-	2	2	-	-	1	3	2	6	-	-	2	6	1	3	2	-
S03.0	Luxation i käkled	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S06.00	Hjärnskakning, utan öppet	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
	intrakraniellt sår	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
S06.10	Traumatiskt cerebralt ödem,	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	utan öppet intrakraniellt sår	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S06.20	Diffus hjärnskada, utan öppet	M	31	-	-	1	2	2	2	-	1	2	2	-	-	1	2	2	4	5	2	2	1
	intrakraniellt sår	F	14	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	3	3	1
S06.21	Diffus hjärnskada, med öppet																						
	intrakraniellt sår, öppen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
S06.30	Fokal hjärnskada, utan öppet	M	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
	intrakraniellt sår	F	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
S06.40	Epidural blödning, utan öppet	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	intrakraniellt sår	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
S06.50	Traumatisk subdural blödning, utan öppet	M	122	-	-	-	1	-	2	-	2	2	1	3	8	11	8	8	12	25	16	13	10
	intrakraniellt sår	F	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	-	4	17	11	17	14
S06.60	Traumatisk subaraknoidal blödning,	M	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	1
	utan öppet intrakraniellt sår	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
S06.61	Traumatisk subaraknoidal blödning, med öppet																						
	intrakraniellt sår	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S06.80	Andra specificerade intrakraniella skador,	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	2	5	2	5
	utan öppet intrakraniellt sår	F	24	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	9	2
S06.81	Andra specificerade intrakraniella skador, med																						
	öppet intrakraniellt sår	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S06.90	Intrakraniell skada, ospecificerad,	M	39	-	1	1	-	3	3	4	3	2	4	1	3	4	1	3	-	3	-	3	-
	utan öppet intrakraniellt sår	F	15	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	2	1	1	-	1	1	-	2	2	-

TABELL 4B Döda 1997 i skador och förgiftningar efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	80-74	75-79	80-84	85-89	90-
S06.91	Intrakraniell skada, ospecificerad, med öppet intrakraniellt sår	M	126	-	-	-	-	1	10	7	8	10	9	8	13	11	14	7	9	14	4	1	-
S07.1	Klämskada i hårbotten	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		M	21	-	1	-	-	-	2	2	4	2	-	1	3	2	1	1	1	-	-	1	-
S07.8	Klämskada på andra specificerade delar av huvudet	F	8	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
S07.9	Klämskada på huvudet med icke specificerad lokalisation	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S09.7	Multipla huvudskador	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
S09.9	Huvudskada, ospecificerad	M	10	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	2	-	2	-	1
		F	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	3
S10-S19	Skador på halsen	M	62	-	1	-	1	3	2	3	3	1	4	6	3	5	3	6	4	5	5	5	2
		F	19	-	1	-	1	2	-	2	2	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	1
S10.9	Ytlig skada på halsen med icke specificerad lokalisation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S11.9	Sårskada på halsen med icke specificerad lokalisation	M	6	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S12.00	Fraktur på första halskotan, slutet	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S12.10	Fraktur på andra halskotan, slutet	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S12.20	Fraktur på annan specificerad halskota, slutet	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
S12.70	Multipla frakturer på halskotpelaren, slutet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
S12.90	Fraktur på halskotpelaren och halsens ben med icke specificerad lokalisation, slutet	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S13.4	Distorsion i halskotpelaren	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
S14.1	Andra och specificerade skador på cervikaldelen av ryggmärgen	M	24	-	1	-	1	2	-	1	2	-	-	2	1	2	2	1	-	2	4	2	1
		F	10	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	1
S15.0	Skada på karotisartär	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
S15.9	Skada på icke specificerat blodkärl i halsregionen	M	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
S17.9	Klämskada på halsen med icke specificerad lokalisation	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S18	Traumatisk amputation på halsnivå	M	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S19.8	Andra specificerade skador på halsen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S19.9	Skada på halsen, ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S20-S29	Skador i bröstregionen	M	178	-	-	1	-	5	9	10	7	16	15	14	9	10	10	11	15	16	14	9	7
		F	61	-	-	-	1	-	4	2	2	5	4	2	6	3	4	1	6	4	5	6	6
S21.9	Sårskada i bröstregion med icke specificerad lokalisation	M	10	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
S22.00	Fraktur på bröstkota, slutet	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
S22.20	Fraktur på sternum, slutet	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S22.30	Fraktur på revben, slutet	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	3
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	4

TABELL 4B Döda 1997 i skador och förgiftningar efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	80-74	75-79	80-84	85-89	90-
S22.40	Multipla frakturer på revben, slutet	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	-	5	1	2
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	
S22.50	Instabil bröstskorg orsakad av trauma, slutet	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S25.0	Skada på bröståorta	M	45	-	-	-	-	1	5	1	2	4	4	1	3	4	3	3	6	4	1	3	-
		F	17	-	-	-	1	-	-	1	1	3	2	1	-	-	1	1	2	2	1	1	-
S25.7	Skada på multipla blodkärl i bröstskorgen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S25.8	Skada på andra specificerade blodkärl i bröstskorgen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
S26.00	Skada på hjärtat med hemoperikardium, utan öppet sår in i brösthålan	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
S26.80	Andra specificerade skador på hjärtat, utan öppet sår in i brösthålan	M	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
S26.90	Skada på hjärtat, ospecificerad, utan öppet sår in i brösthålan	M	9	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	1	2	-	1	-	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	
S26.91	Skada på hjärtat, ospecificerad, med öppet sår in i brösthålan	M	7	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S27.00	Traumatisk pneumotorax, utan öppet in i brösthålan	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
S27.10	Traumatisk hemotorax, med öppet sår in i brösthålan	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S27.30	Andra skador på lunga	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S27.60	Skada på pleuran, utan öppet sår in i brösthålan	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
S27.70	Multipla skador på intratorakala organ, utan öppet sår in i brösthålan	M	37	-	-	1	-	1	2	1	1	6	4	6	1	2	2	1	2	5	-	1	
		F	14	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	4	1	1	-	1	-	1	-	
S27.71	Multipla skador på intratorakala organ, med öppet sår in i brösthålan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
S27.90	Skada på icke specificerat intratorakalt organ, utan öppet sår in i brösthålan	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S27.91	Skada på icke specificerat intratorakalt organ, med öppet sår in i brösthålan	M	19	-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	5	1	1	2	-	-	1	1	-	
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S29.8	Andra specificerade skador i bröstskorgen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
S29.9	Icke specificerad skada i bröstskorgen	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	

TABELL 4B Döda 1997 i skador och förgiftningar efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	80-74	75-79	80-84	85-89	90-
S30-S39	Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet	M	49	-	-	2	2	-	2	1	1	2	4	2	2	3	-	1	3	3	5	7	9
		F	28	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	2	-	-	2	5	7	8
S31.8	Sårskada på andra och icke specificerade delar av buken	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
S32.00	Fraktur på ländkota, sluten	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S32.40	Fraktur på acetabulum, sluten	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S32.50	Fraktur på os pubis, sluten	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S32.70	Multipla frakturer på ländkotpelaren och bäckenet, sluten	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S32.80	Fraktur på andra och icke specificerade delar av ländkotpelaren och bäckenet, sluten	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	4	3	6
		F	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	7	7
S35.0	Skada på bukaorta	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S36.00	Skada på mjälten, sluten	M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
S36.10	Skada på levern eller gallblåsan, sluten	M	5	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
S36.20	Skada på bukspottkörteln, utan öppet sår in i bukhålan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
S36.70	Skada på multipla organ i buken, utan öppet sår in i bukhålan	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S36.80	Skada på andra specificerade organ i buken, utan öppet sår in i bukhålan	M	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S36.91	Skada på icke specificerat organ i buken, med öppet sår in i bukhålan	M	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
S37.00	Skada på njure, utan öppet sår in i bukhålan	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
S37.70	Skada på multipla bäckenorgan, utan öppet sår in i bukhålan	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S39.9	Icke specificerad skada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet	M	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
S40-S49	Skador på skuldra och överarm	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-
		F	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	10	4
S41.1	Sårskada på överarm	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S42.20	Fraktur på övre delen av humerus, sluten	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	1
S42.30	Fraktur på humerusskaftet, sluten	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	3
S42.40	Fraktur på nedre delen av humerus, sluten	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
S42.90	Fraktur på skuldergördel med icke specificerad lokalisation, sluten	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S43.0	Luxation i skulderled	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S50-S59	Skador på armbåge och underarm	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	2	3	1	-

TABELL 4B Döda 1997 i skador och förgiftningar efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	80-74	75-79	80-84	85-89	90-
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	2
S52.00	Fraktur på övre delen av ulna, slut	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
S52.80	Fraktur på andra delar av underarm, slut	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
S52.90	Fraktur på underarm med icke specificerad lokalisation, slut	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
S53.1	Icke specificerad luxation i armbåge	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
S55.0	Skada på arteria ulnaris på underarmsnivå	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S55.1	Skada på arteria radialis på underarmsnivå	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
S55.9	Skada på icke specificerat blodkärl på underarmsnivå	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
S60-S69	Skador på handled och hand	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
S61.9	Sårskada på handled och hand med icke specificerad lokalisation	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
S65.9	Skada på icke specificerat blodkärl på handleds- och handnivå	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
S70-S79	Skador på höft och lår	M	339	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	8	16	50	87	89	84
		F	428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	12	41	80	127	164
S72.00	Kollumfraktur, slut	M	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	12	28	53	59	51
		F	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	8	25	39	77	89
S72.10	Pertrokantär fraktur, slut	M	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	12	22	20	19
		F	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	25	31	43
S72.20	Subtrokantär fraktur, slut	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	-
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	4
S72.30	Fraktur på femurskäftet, slut	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
S72.40	Fraktur på nedre delen av femur, slut	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
S72.41	Fraktur på nedre delen av femur, öppen	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S72.70	Multipla femurfrakturer, slut	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S72.80	Frakturer på andra specificerade delar av femur, slut	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S72.90	Fraktur på icke specificerad del av femur, slut	M	36	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	7	7	13
		F	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	8	17	18
S72.91	Fraktur på icke specificerad del av femur, öppen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S77.0	Klämskada på höft	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S79.8	Andra specificerade skador på höft och lår	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S79.9	Icke specificerad skada på höft och lår	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
S80-S89	Skador på knä och underben	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4	1	-
		F	22	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	4	2	3	6
S80.9	Icke specificerad yttlig skada på underben	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

TABELL 4B Döda 1997 i skador och förgiftningar efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	80-74	75-79	80-84	85-89	90-
S81.9	Sårskada på underben med icke specificerad lokalisation	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
S82.00	Fraktur på patella, slutet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S82.10	Fraktur på övre delen av tibia, slutet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
S82.20	Fraktur på tibiaskäftet, slutet	F	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
S82.40	Fraktur på fibula enbart, slutet	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
S82.80	Frakturer på andra specificerade delar av underben, slutet	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	-	1
S82.90	Underbensfraktur med icke specificerad lokalisation, slutet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
S85.0	Skada på arteria poplitea	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
S89.9	Icke specificerad skada på underben	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
S90-S99	Skador på fotled och fot	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
S92.30	Fraktur på metatarsalben, slutet	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
S92.90	Icke specificerad fraktur på fot, slutet	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
T00-T07	Skador som engagerar flera kroppsregioner	M	147	-	-	2	-	6	16	11	10	15	12	11	8	8	5	7	3	8	11	8	6
		F	109	-	1	-	-	2	5	3	5	3	4	3	4	5	5	1	11	12	13	11	21
T01.0	Sårskador som engagerar huvudet jämte halsen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
T01.8	Sårskador som engagerar andra kombinationer av kroppsregioner	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
T02.00	Frakturer som engagerar huvudet jämte halsen, slutet	M	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T02.10	Frakturer som engagerar bröstkorgen jämte nedre delen av ryggen och bäckenet, slutet	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1
T02.20	Frakturer som engagerar flera regioner i en övre extremitet, slutet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
T02.30	Frakturer som engagerar flera regioner i en nedre extremitet, slutet	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T02.40	Frakturer som engagerar flera regioner i båda övre extremiteterna, slutet	F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
T02.50	Frakturer som engagerar flera regioner i båda nedre extremiteterna, slutet	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
T02.60	Frakturer som engagerar flera regioner i övre extremitet jämte nedre extremitet, slutet	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	5

TABELL 4B Döda 1997 i skador och förgiftningar efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	80-74	75-79	80-84	85-89	90-
T02.70	Frakturer som engagerar bröstkorgen jämte nedre delen av ryggen och bäckenet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
T02.80	jämte extremitet , slutet	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Frakturer som engagerar andra kombinationer av kroppsregioner, slutet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
T02.90	Multipla frakturer, ospecificerade, slutet	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	4
	Luxationer och distorsioner som engagerar bröstkorgen jämte nedre delen av ryggen och bäckenet	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
T03.1	Luxationer och distorsioner som engagerar bröstkorgen jämte nedre delen av ryggen och bäckenet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T06.5	Skador på bröstkorgens organ jämte skador på buk- och bäckenorgan	M	13	-	-	-	-	2	1	2	-	2	1	-	1	2	-	-	-	1	-	1	-
		F	9	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	2
T06.8	Andra specificerade skador som engagerar flera kroppsregioner	M	90	-	-	-	-	4	12	7	5	10	8	7	6	2	4	4	3	6	6	4	2
		F	54	-	-	-	-	2	2	3	3	3	2	1	4	2	4	-	10	4	5	4	5
T07	Icke specificerade multipla skador	M	24	-	-	2	-	-	2	1	4	3	3	2	-	2	1	1	-	-	2	1	-
		F	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
T08-T14	Skador på icke specificerad del av bälén, extremitet eller annan kroppsregion	M	112	-	-	2	-	3	14	10	8	15	10	5	11	8	4	6	4	4	5	2	1
		F	55	-	1	-	2	6	1	4	3	3	2	-	4	2	2	3	4	7	4	4	3
T08.0	Fraktur på ryggraden på icke specificerad nivå, slutet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T09.3	Skada på ryggmärgen, nivå ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
T10.0	Fraktur på övre extremitet på icke specificerad nivå, slutet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T11.1	Sårskada på övre extremitet, nivå ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
T13.5	Skada på icke specificerad muskel och sena i nedre extremitet, nivå ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
T13.9	Icke specificerad skada på nedre extremitet, nivå ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
T14.0	Ytlig skada på icke specificerad kroppsregion	M	48	-	-	2	-	3	6	2	4	7	5	2	6	3	1	2	2	2	1	-	-
T14.1	Sårskada på icke specificerad kroppsregion	F	18	-	1	-	-	4	-	1	1	2	1	-	2	2	-	2	1	1	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
T14.20	Fraktur i icke specificerad kroppsregion, slutet	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
T14.7	Klämskada och traumatisk amputation i icke specificerad kroppsregion	M	7	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T14.8	Andra skador på icke specificerad kroppsregion	M	23	-	-	-	-	-	3	5	2	3	2	-	1	2	2	1	-	2	-	-	-
		F	9	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-
T14.9	Skada, ospecificerad	M	25	-	-	-	-	-	4	3	-	4	2	2	3	1	-	2	-	-	2	2	-

TABELL 4B Döda 1997 i skador och förgiftningar efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	80-74	75-79	80-84	85-89	90-
T15-T19	Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	F	20	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	3	4	3
		M	58	1	-	1	-	-	1	-	2	1	1	-	3	2	7	9	5	8	7	4	6
		F	47	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	3	2	5	3	4	8	8	9
T15.0	Främmande kropp i kornea	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
T17.2	Främmande kropp i svalget	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	4	1	-	2	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	1
T17.3	Främmande kropp i larynx	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
T17.4	Främmande kropp i trakea	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	2	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
T17.5	Främmande kropp i bronk	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
T17.8	Främmande kropp i andra och multipla delar av andningsvägarna	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
T17.9	Främmande kropp i andningsvägarna med icke specificerad lokalisation	M	35	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	4	2	3	7	5	1	6
		F	34	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	-	3	3	1	7	7	8
T20-T32	Brännskador och frätskador	M	55	-	2	1	-	-	5	3	5	2	2	1	8	4	2	1	6	7	5	1	-
		F	33	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	3	3	1	5	2	10	3	1
T26-T28	Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inre organ	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
T27.1	Brännskada som engagerar larynx och trakea jämte lunga	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
T27.3	Brännskada med icke specificerad lokalisation i andningsvägarna	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
T29-T32	Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner	M	52	-	2	1	-	-	5	3	4	2	2	1	8	3	2	1	6	6	5	1	-
		F	33	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	3	3	1	5	2	10	3	1
T29.0	Brännskador på flera kroppsregioner av icke specificerad grad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
T29.3	Brännskador på flera kroppsregioner med uppgift om minst en skada av tredje graden	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
T30.0	Brännskada på icke specificerad kroppsregion av icke specificerad grad	M	46	-	2	1	-	-	5	3	4	2	2	1	7	3	2	-	5	5	3	1	-
		F	31	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3	1	5	2	9	3	1
T31.3	Brännskador som engagerar 30 - 39 procent av kroppsytan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
T31.4	Brännskador som engagerar 40 - 49 procent av kroppsytan	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
T31.5	Brännskador som engagerar 50 - 59 procent av kroppsytan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
T31.6	Brännskador som engagerar 60 - 69 procent av kroppsytan	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T32.7	Frätskador som engagerar 70 - 79 procent av kroppsytan	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-

TABELL 4B Döda 1997 i skador och förgiftningar efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	80-74	75-79	80-84	85-89	90-
T36-T50	Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser	M	322	-	-	-	-	3	14	20	40	42	35	40	33	30	12	15	11	7	10	6	4
		F	233	-	1	-	1	5	11	10	13	18	22	23	35	26	9	11	18	7	12	9	2
T37.2	Förgiftning med antimalariamedel och läkemedel verksamma mot andra protozoer i blodet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
T38.1	Förgiftning med thyroideahormoner och substitut	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
T38.3	Förgiftning med insulin och perorala hypoglykemiska läkemedel	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T39.0	Förgiftning med salicylater	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T39.1	Förgiftning med anilider	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
T39.3	Förgiftning med andra antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel	F	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T40.0	Förgiftning med opium	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T40.1	Förgiftning med heroin	M	11	-	-	-	-	-	1	-	4	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T40.2	Förgiftning med andra opiater	M	6	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T40.3	Förgiftning med metadon	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T404	Förgiftning med andra syntetiska narkotiska substanser	M	42	-	-	-	-	1	4	3	8	10	2	3	4	2	1	2	1	-	1	-	-
		F	25	-	-	-	-	1	3	1	3	1	3	4	2	2	-	2	1	1	1	-	-
T40.6	Förgiftning med andra och icke specificerade narkotiska medel	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T42.1	Förgiftning med karbamazepin	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
T42.3	Förgiftning med barbiturater	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
T42.4	Förgiftning med bensodiazepiner	M	25	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	2	1	2	2	2	2	3	2
		F	23	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	1	2	-	2	3	2	5	-	-
T42.5	Förgiftning med blandade antiepileptika som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
T42.6	Förgiftning med andra antiepileptika lugnande medel och sömnmedel	M	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	2	-	-	-	-
T42.7	Förgiftning med antiepileptika, lugnande medel och sömnmedel, ospecificerat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
T42.8	Förgiftning med medel mot parkinsonism	M	8	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	andra centralt verkande hämmare av muskeltonus	F	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T43.0	Förgiftning med tricykliska och tetracykliska antidepressiva läkemedel	M	9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	13	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	1	1	-	-	1	1	-	1	-
T43.1	Förgiftning med monoaminoxidashämmare	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T43.2	Förgiftning med andra och icke specificerade antidepressiva läkemedel	M	11	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	2	1	1	1	-	-	-	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 4B Döda 1997 i skador och förgiftningar efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	80-74	75-79	80-84	85-89	90-
T43.3	Förgiftning med antipsykotiskt och neuroleptiskt verkande läkemedel av fentiazintyp	M	13	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	4	1	-	1	1	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
T43.4	Förgiftning neuroleptika av butyrofenon- och tioxantentyp	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
T43.5	Förgiftning med andra och icke specificerade antipsykotiska och neuroleptiska läkemedel	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		F	9	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	2	-	-	-	1	-	-	
T43.6	Förgiftning med psykostimulantia med missbruksrisk	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T44.7	Förgiftning med beta-receptorblockerande läkemedel som ej klassificeras annorstädes	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T45.0	Förgiftning med läkemedel med antiallergiska och antiemetiska läkemedel	M	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	
		F	10	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	1	1	3	-	1	-	
T45.1	Förgiftning med läkemedel med cytostatika samt immunosuppressiva medel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
T46.0	Förgiftning med hjärtstimulerande glykosider och läkemedel med liknande verkan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	
T46.1	Förgiftning med kalciumflödeshämmare	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	
T46.2	Förgiftning med andra antiarytmika som ej klassificeras annorstädes	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
T48.6	Förgiftning med antiastmatika som ej klassificeras annorstädes	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
T503	Förgiftning med läkemedel som påverkar elektrolyt-, värme- och vattenbalansen	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T50.9	Förgiftning med läkemedel och biologiska substanser, ospecificerat	M	149	-	-	-	-	2	7	12	14	15	24	21	15	11	5	9	5	3	5	1	
		F	111	-	1	-	-	3	3	5	7	11	8	10	23	15	8	4	4	2	4	2	
T51-T65	Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke medicinsk användning	M	177	-	-	-	-	3	11	9	17	13	23	18	33	15	7	11	1	5	6	5	
		F	40	-	-	-	1	1	2	2	1	3	6	6	6	3	2	1	-	1	1	3	
T51.0	Toxisk effekt av alkohol, etanol	M	34	-	-	-	-	-	2	1	4	3	5	2	10	2	2	2	1	-	-	-	
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	
T51.1	Toxisk effekt av alkohol, metanol	M	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	
T51.2	Toxisk effekt av alkohol, 2-propanol	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
T51.9	Toxisk effekt av alkohol, ospecificerad	M	9	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-	
T52.3	Toxisk effekt av organiska lösningsmedel, glykoler	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
T52.8	Toxisk effekt av andra specificerade organiska lösningsmedel	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
T54.3	Toxisk effekt av frätande alkalier och alkalieliknande substanser	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
T55	Toxisk effekt av såpor och rengöringsmedel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
T57.2	Toxisk effekt av mangan och dess föreningar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

TABELL 4B Döda 1997 i skador och förgiftningar efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	80-74	75-79	80-84	85-89	90-
T57.9	Toxisk effekt av andra oorganiska substanser, ospecificerat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T58	Toxisk effekt av kolmonoxid	M	109	-	-	-	-	1	7	6	12	8	16	10	14	10	3	8	-	5	5	4	-
		F	21	-	-	-	1	-	2	2	1	1	2	1	4	-	1	1	-	1	1	3	-
T59.7	Toxisk effekt av koldioxid	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
T59.8	Toxisk effekt av andra specificerade gaser, rök och ångor	M	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T60.9	Toxisk effekt av pesticider, ospecificerat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
T65.0	Toxisk effekt av cyanider	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
T65.8	Toxisk effekt av andra specificerade substanser	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T65.9	Toxisk effekt av icke specificerad substans	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
T66-T78	Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker	M	619	2	6	7	5	12	32	35	41	39	52	58	60	62	53	36	32	30	27	23	7
		F	179	-	1	-	3	5	13	8	16	10	8	20	26	11	8	7	9	15	12	7	-
T67.0	Värmeslag och solsting	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
T68	Hypotermi	M	31	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	2	7	2	5	3	2	1	2	3	-
		F	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	2	1	-
T70.3	Kassunsjuka	M	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
T71	Kvävning	M	342	2	1	-	3	5	22	24	31	29	36	30	25	42	20	19	12	15	13	8	5
		F	92	-	1	-	1	4	12	3	15	6	6	10	11	6	4	3	2	1	2	5	-
T73.0	Effekter av hunger	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
T73.3	Utmattning orsakad av mycket stark ansträngning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T75.1	Drunkning och drunkningstillbud	M	223	-	4	6	2	4	6	10	8	9	14	21	28	15	28	11	18	14	12	11	2
		F	69	-	-	-	2	1	1	3	1	4	1	8	13	4	3	4	5	10	8	1	-
T75.4	Effekter av elektrisk ström	M	11	-	-	1	-	-	2	-	1	1	1	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
T78.0	Anafylaktisk chock orsakad av ogynnsam reaktion mot födoämne	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T78.2	Anafylaktisk chock, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-

TABELL 4B Döda 1997 i skador och förgiftningar efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	80-74	75-79	80-84	85-89	90-
T79-T79	Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
T79.1	Fettemboli	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
T79.4	Traumatisk chock	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T80-T88	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes	M	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	1	10	10	4	5
		F	30	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	1	6	7	7	4
T81.0	Blödning och hematoma som komplikation till kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T81.1	Chock under eller som följd av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T81.2	Accidentell punktion eller skada under kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
T81.4	Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
T81.7	Kärlkomplikationer som följd av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T81.8	Andra specificerade komplikationer till kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8	6	1	5
		F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3	5	5	2
T81.9	Icke specificerad komplikation till ingrepp	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
T82.8	Andra specificerade komplikationer av proteser, implantat och transplantat i hjärta och kärl	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
T83.5	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av protes, implantat och transplantat i urinorganen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
T87.4	Infektion i amputationsstump, höftled/lårben	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
T87.5	Nekros i amputationsstump, knäled/underben	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
T88.7	Läkemedelsreaktion, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
T88.8	Andra specificerade komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-

TABELL 4B Döda 1997 i skador och förgiftningar efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

Tabell 5A Döda under första levnadsåret 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																					
				Dagar											Månader										
				0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A00-B99	KAPITEL I																								
	VISSA INFEKTIONSSJUKDOMAR	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	OCH PARASITSJUKDOMAR	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-A09	Infektionssjukdomar utgående från mag-tarmkanalen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A08.4	Enterit orsakad av icke specificerat virus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A30-A49	Andra bakteriesjukdomar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A37.0	Kikhosta orsakad av Bordetella pertussis	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A41.9	Septikemi, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B00-B09	Virussjukdomar med hudutslag och slemhinneutslag	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
B01.9	Vattkoppor utan komplikation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
B35-B49	Svampsjukdomar	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B49	Icke specificerad mykos	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	KAPITEL II TUMÖRER	M	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C00-C75	Maligna tumörer med specificerad lokalisation, som konstaterats eller förmodats vara primära	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-
C45-C49	Maligna tumörer i mesotelial vävnad och mjukvävnad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
C48.0	Malign tumör i retroperitonealrummet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C49.9	Synovialt sarkom med icke specificerad lokalisation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Tabell 5A Döda under första levnadsåret 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				Dagar											Månader									
				0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C69-C72	Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
C71.6	Malign tumör i lillhjärnan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C71.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i hjärnan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C81-C96	Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C95.9	Leukemi, ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
D37-D48	Tumörer av osäker eller okänd natur	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D37.6	Tumör av osäker eller okänd natur i levern, gallblåsan och gallvägarna	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D50-D89	KAPITEL III SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN SAMT VISSA RUBBNINGAR I IMMUNSYSTEMET	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
D80-D89	Vissa rubbningar i immunsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
D81.9	Kombinerad immunbrist, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E00-E90	KAPITEL IV ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E70-E90	Ämnesomsättningssjukdomar	M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E88.8	Perioxysomala sjukdomar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E88.9	Ämnesomsättningssjukdom, ospecificerad	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G00-G99	KAPITEL VI SJUKDOMAR I NERVSISTE	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-

Tabell 5A Döda under första levnadsåret 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				Dagar											Månader									
				0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
G00-G09	Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G00.2	Meningit orsakad av streptokocker	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G10-G13	Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
G12.0	Infantil spinal muskeltrofö, typ I	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
G12.2	Motoneuronsjukdom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
G30-G32	Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
G31.9	Degenerativ sjukdom i nervsystemet, ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
G70-G73	Neuromuskulära transmissions-rubbningar och sjukdomar i muskler	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G70.9	Neuromuskulär transmissionsrubbning, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G71.1	Myotona sjukdomar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	KAPITEL IX CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I30-I52	Andra former av hjärtsjukdom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I40.9	Akut myokardit, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I42.4	Endokardiell fibroelastos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I42.9	Kardiomyopati, ospecificerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
J00-J99	KAPITEL X ANDNINGSORGANENS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Tabell 5A Döda under första levnadsåret 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

Tabell 5A Döda under första levnadsåret 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				Dagar											Månader								
				0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P00.0	Foster och nyfödd som påverkats av högt blodtryck hos modern	F	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00.3	Foster och nyfödd som påverkats av andra sjukdomar i cirkulationsorgan och andningsorgan hos modern	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P01.1	Foster och nyfödd som påverkats av för tidig hinnebristning	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P01.2	Foster och nyfödd som påverkats av oligohydramnion	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P01.8	Foster och nyfödd som påverkats av andra specificerade graviditetskomplikationer	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P02.1	Foster och nyfödd som påverkats av andra former av placentaavlossning och placenta-blödning	M	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P02.3	Foster och nyfödd som påverkats av placental transfusionssyndrom	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P02.4	Foster och nyfödd som påverkats av framfall av navelsträngen	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P02.7	Foster och nyfödd som påverkats av korioamnionit	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P03.8	Foster och nyfödd som påverkats av andra specificerade komplikationer under värkarbete och förlossning	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P05-P08	Sjukdomar som har samband med graviditetens längd och fostertillväxt	M	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	8	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P05.9	Icke specificerad retarderad fostertillväxt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P07.2	Höggradigt underburet barn	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P07.3	Andra underburna barn	F	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P20-P29	Sjukdomar i andningsorgan och cirkulationsorgan specifika för den perinatale perioden	M	42	14	11	2	2	2	3	-	1	-	-	1	4	-	-	2	-	-	-	-	-
		F	20	5	5	1	-	2	1	-	2	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
P20.9	Intrauterin hypoxi, ospecificerad	M	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P21.0	Svår asfyxi vid förlossningen	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P21.9	Asfyxi vid förlossningen, ospecificerad	M	7	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 5A Döda under första levnadsåret 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																					
				Dagar											Månader										
				0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
P52.4	blödning hos foster och nyfödd	F		1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Intracerebral, icke traumatisk blödning hos	M		8	2	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	foster och nyfödd	F		3	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P54.4	Binjureblödning hos nyfödd	F		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P75-P78	Sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd	M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F		2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P76.9	Icke specificerad tarmobstruktion hos nyfödd	F		1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P77	Nekrotiserande enterokolit (NEC), sannolik men ej säkerställd	M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P78.0	Tarmperforation hos foster och nyfödd	F		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P80-P83	Tillstånd som engagerar hud och temperaturreglering hos foster och nyfödd	M		2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P83.2	Hydrops fetalis som ej beror på hemolytisk sjukdom	M		2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P90-P96	Andra sjukdomar och rubbningar under den perinatale perioden	F		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P96.0	Medfödd njursvikt	F		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	KAPITEL XVII MEDFODDA MISSBILDNINGAR DEFORMITETER OCH KROMOSOMAVVIKELSER	M		66	25	7	3	5	-	1	1	4	1	1	7	3	-	-	2	2	2	-	1	1	-
		F		53	9	6	2	3	1	1	1	6	4	3	6	3	1	2	2	2	1	-	-	-	-
Q00-Q07	Medfödda missbildningar i nervsystemet	M		6	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		F		11	4	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Q00.0	Anencefali	M		2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F		3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q01.9	Encefalocele, ospecificerat	F		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q02	Mikrocefali	M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

Tabell 5A Döda under första levnadsåret 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				Dagar											Månader									
				0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		F		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Q03.9	Medfödd hydrocefalus, ospecificerad	F		2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q04.0	Medfödda missbildningar av corpus callosum	M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Q04.2	Holoprosencefali	F		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Andra missbildningar i form av reducerad hjärnvävnad	F		2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Q04.3		F		2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Q05.1	Torakal spina bifida med hydrocefalus	M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q05.5	Cervikal spina bifida utan hydrocefalus	M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q05.9	Spina bifida, ospecificerad	F		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q10-Q18	Medfödda missbildningar av öga, öra, ansikte och hals	M		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q18.9	Medfödd missbildning av ansiktet och halsen, ospecificerad	M		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28	Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	M		17	2	2	1	2	-	1	-	1	-	3	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-
		F		17	1	1	1	-	-	-	2	1	2	2	2	1	-	2	2	-	-	-	-	-
Q20.1	Dubbelt utflöde från höger kammare	F		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q20.3	Diskordant ventrikulo-arteriell förbindelse	F		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Q20.4	Dubbelt inflöde till kammare	M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q21.0	Kammarseptumdefekt	M		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q21.1	Förmaksseptumdefekt	F		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q21.3	Fallots tetrad	M		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Q22.5	Ebsteins anomali	F		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q22.8	Andra medfödda missbildningar av trikuspidalisklaff	M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q23.0	Medfödd aortaklaffstenos	M		1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q23.4	Hypoplastiskt vänsterkammersyndrom	M		4	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F		3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Q23.8	Andra specificerade medfödda missbildningar av aortaklaff och mitralisklaff	M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q24.8	Andra specificerade medfödda hjärtmissbildningar	F		1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q24.9	Medfödd hjärtmissbildning, ospecificerad	M		3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F		3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Tabell 5A Döda under första levnadsåret 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				Dagar											Månader									
				0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Q25.1	Coarctatio aortae	M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q25.5	Atresi av lungartären	M		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q26.2	Totalt anomalt mynnande lungvener	M		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q27.9	Medfödd missbildning av det perifera kärlsystemet, ospecificerad	F		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q28.8	Andra specificerade medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	M		1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q30-Q34	Medfödda missbildningar av andningsorganen	M		14	11	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q31.8	Andra medfödda missbildningar av larynx	M		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q33.6	Hypoplasi och dysplasi av lunga	M		12	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q33.9	Medfödd missbildning av lunga, ospecificerad	M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q38-Q45	Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen	M		1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F		1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q41.9	Medfödd avsaknad, atresi och stenosis av icke specificerad del av tunntarmen	F		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q44.2	Atresi av gallgångar	M		1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q60-Q64	Medfödda missbildningar av urinorganen	M		5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F		3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q60.2	Njuragenesi, ospecificerad	M		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q60.5	Njurhypoplasi, ospecificerad	F		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q60.6	Potters syndrom	F		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q61.0	Medfödd enstaka njurcysta	M		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q61.1	Polycystisk njure, infantil typ	M		2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q63.9	Medfödd missbildning av njure, ospecificerad	M		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q65-Q79	Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett	M		13	3	2	1	3	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F		2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q74.3	Arthrogryposis multiplex congenita	M		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q77.1	Tanatoforisk dvärgväxt	M		1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 5A Döda under första levnadsåret 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

Tabell 5A Döda under första levnadsåret 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				Dagar											Månader									
				0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
R95-R99	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	M	21	1	-	1	2	-	1	-	-	1	-	3	6	3	1	-	-	1	1	-	-	-
		F	20	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	4	6	1	1	2	1	-	-	-	-
R95	Plötslig spädbarnsdöd	M	19	-	-	1	2	-	1	-	-	1	-	3	5	3	1	-	-	1	1	-	-	-
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	6	1	-	1	1	-	-	-	-
R99.8	Uppgift om dödsorsak saknas	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R99.9	Andra ofullständigt definierade och icke specificerade orsaker till död	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
V01-Y98	KAPITEL XX																							
	YTTRE ORSAKER TILL SJUKDOM OCH DÖD	M	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
V01-X59	Olycksfall	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
V01-V99	Transportolyckor	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
V01-V09	Fotgängare skadad i transportolycka	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
V03.1	Fotgängare skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, trafikolycka	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
V80-V89	Andra transportolyckor på land	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V89.2	Person skadad i icke specificerad motorfordonsolycka, trafik	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W00-X59	Andra yttre orsaker till olycksfallsskada	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
W75-W84	Annan kvävning och kvävningstillbud genom olyckshändelse	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
W78	Inhalation av maginnehåll	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Tabell 5A Döda under första levnadsåret 1997 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				Dagar											Månader									
				0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X85-Y09	Övergrepp av annan person	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
X91	Övergrepp genom hängning, strypning och kvävning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Totalt	M	190	58	23	10	11	3	7	1	7	6	1	16	16	3	3	6	7	5	2	2	2	1
		F	138	30	16	7	5	3	3	2	9	6	6	11	11	8	5	3	6	2	2	3	-	-

TABELL 5B. Döda under första levnadsåret 1997 i skador och förgiftningar efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

Tabell 6A Döda 1997 enligt ICD10s block fördelade efter ålder. Antal döda med dödsorsaken nämnd och kvoten mellan dessa och antal med dödsorsaken som underliggande. Män

Multipel dödsorsak			Samtliga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
A00-A09	Infektionssjukdomar utgående från mag-tarmkanalen	Antal	59	1	1	0	2	10	33	12
		Kvot	6,6	1,0	1,0			10,0	8,3	6,0
A15-A19	Tuberkulos	Antal	51	0	0	2	1	10	23	15
		Kvot	2,3			2,0		3,3	2,1	2,1
A30-A49	Andra bakteriesjukdomar	Antal	903	4	11	31	134	202	332	189
		Kvot	5,1	4,0	2,2	5,2	6,7	7,0	5,3	3,5
A50-A64	Huvudsakligen sexuellt överförda infektioner	Antal	1	0	0	0	0	0	1	0
A80-A89	Virusjukdomar i centrala nervsystemet	Antal	6	0	0	1	3	2	0	0
		Kvot	1,5			1,0	3,0	1,0		
	Febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur och virusorsakade hemorragiska febrar	Antal	1	0	0	0	0	1	0	0
B00-B09	Virusjukdomar med hudutslag och slemhinneutslag	Antal	20	1	1	1	0	3	6	8
		Kvot	5,0	1,0					6,0	4,0
B15-B19	Virushepatit	Antal	69	0	0	12	40	12	4	1
		Kvot	3,5			2,0	3,1		4,0	
B20-B24	Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]	Antal	43	0	1	16	23	2	1	0
		Kvot	1,2		1,0	1,1	1,2	1,0	1,0	
B25-B34	Andra virussjukdomar	Antal	53	0	2	1	3	11	20	16
		Kvot	2,3					5,5	2,0	1,5
B35-B49	Svampsjukdomar	Antal	49	0	2	4	11	13	18	1
		Kvot	4,9					3,3	3,0	
B50-B64	Protozosjukdomar	Antal	14	0	0	2	7	2	3	0
		Kvot	7,0				3,5			
B90-B94	Sena effekter av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar	Antal	111	0	0	2	10	30	46	23
		Kvot	2,4			1,0	1,7	2,3	2,4	3,3
B95-B97	Bakterier, virus och andra infektiösa organismer	Antal	2	0	0	0	0	0	1	1
B99-B99	Andra infektionssjukdomar	Antal	210	0	1	2	10	23	89	85
		Kvot	3,7				10,0	23,0	4,7	2,4
C00-C14	Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg	Antal	193	0	0	3	71	44	51	24
		Kvot	1,3			1,0	1,1	1,3	1,5	1,4
C15-C26	Malign tumör i matsmältningsorganen	Antal	3811	0	0	59	695	1036	1454	567
		Kvot	1,1			1,0	1,0	1,1	1,1	1,2
C30-C39	Malign tumör i andningsorganen och bröst-hålans organ	Antal	2102	0	0	11	491	780	664	156
		Kvot	1,1			1,0	1,0	1,1	1,1	1,1
C40-C41	Maligna tumörer i ben och ledbrosk	Antal	29	0	0	3	8	4	10	4
		Kvot	1,3			1,0	1,1	2,0	1,3	1,3
C43-C44	Melanom och andra maligna tumörer i huden	Antal	278	0	0	28	74	58	81	37
		Kvot	1,1			1,0	1,0	1,1	1,1	1,4
C45-C49	Maligna tumörer i mesotelial vävnad och mjukvävnad	Antal	190	2	3	10	40	65	55	15
		Kvot	1,1	1,0	1,0	1,3	1,0	1,1	1,1	1,5
C50-C50	Malign tumör i bröstkörtel	Antal	11	0	0	1	1	2	5	2
		Kvot	1,1			1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
C60-C63	Maligna tumörer i de manliga könsorganen	Antal	3473	0	0	12	173	707	1625	956
		Kvot	1,4			1,0	1,1	1,2	1,4	1,6
C64-C68	Maligna tumörer i urinorganen	Antal	1075	0	0	8	149	302	419	197
		Kvot	1,3			1,1	1,1	1,2	1,4	1,5
C69-C72	Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet	Antal	346	2	9	41	121	115	48	10
		Kvot	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	1,1	1,3
C73-C75	Maligna tumörer i tyreoida och andra endokrina körtlar	Antal	60	0	3	1	12	15	23	6
		Kvot	1,2		1,0	1,0	1,1	1,4	1,2	1,5
C76-C80	Maligna tumörer med ofullständigt angiven, sekundär och icke specificerad lokalisering	Antal	5554	2	2	86	995	1644	2101	724
		Kvot	11,8			14,3	13,6	14,7	11,1	8,0
C81-C96	Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad	Antal	1375	0	8	56	253	356	511	191
		Kvot	1,2		1,1	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4
C97-C97	Flera (primära) maligna tumörer med olika utgångspunkter	Antal	69	0	0	0	5	15	30	19
		Kvot	1,0				1,0	1,0	1,0	1,0
D00-D09	Cancer in situ	Antal	2	0	0	0	1	1	0	0
		Kvot	2,0				1,0			
D10-D36	Benigna tumörer	Antal	94	0	0	1	10	18	42	23
		Kvot	2,5				1,7	3,0	2,5	2,9
D37-D48	Tumörer av osäker eller okänd natur	Antal	568	1	1	6	43	98	264	155
		Kvot	2,2	1,0	1,0	1,5	3,3	3,4	2,0	1,9
D50-D53	Nutritionsanemier	Antal	98	0	0	1	2	6	28	61
		Kvot	12,3						14,0	10,2
D55-D59	Hemolytiska anemier	Antal	31	0	0	1	6	8	11	5
		Kvot	4,4			1,0	6,0	4,0	3,7	
D60-D64	Aplastisk anemi och andra anemier	Antal	466	0	0	3	21	47	179	216
		Kvot	12,3			3,0	21,0	23,5	19,9	8,6
D65-D69	Koagulationsrubbningar, purpura och andra blödningsstillstånd	Antal	98	2	1	9	26	17	31	12
		Kvot	12,3			4,5	8,7	8,5		12,0
D70-D77	Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	72	0	1	5	15	12	24	15
		Kvot	10,3				15,0	6,0	24,0	5,0

Tabell 6A Döda 1997 enligt ICD10s block fördelade efter ålder. Antal döda med dödsorsaken nämnd och kvoten mellan dessa och antal med dödsorsaken som underliggande. Män

Multipel dödsorsak			Samtliga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
D80-D89	Vissa rubbningar i immunsystemet	Antal	63	1	2	8	16	15	18	3
		Kvot	4,2	1,0	2,0	2,0	5,3	7,5	6,0	3,0
E00-E07	Sjukdomar i sköldkörteln	Antal	82	0	0	0	4	20	30	28
		Kvot	6,8				4,0		6,0	4,7
E10-E14	Diabetes	Antal	3854	0	0	42	467	965	1564	816
		Kvot	4,8			1,8	3,4	4,6	5,8	5,2
E15-E16	Andra rubbningar i glykosreglering och bukspottkörtels inre sekretion	Antal	20	0	0	2	8	5	3	2
		Kvot	10,0				4,0			
E20-E35	Sjukdomar i andra endokrina körtlar	Antal	56	0	1	0	6	7	21	21
		Kvot	11,2				6,0	7,0	21,0	10,5
E40-E46	Näringsbrist	Antal	115	0	0	2	11	20	38	44
		Kvot	4,3				3,7	6,7	4,2	3,7
E50-E64	Andra näringsbristtillstånd	Antal	40	0	0	0	3	3	18	16
E65-E68	Fetma och andra övernäringstillstånd	Antal	76	0	0	8	40	16	10	2
		Kvot	6,9			2,7	5,7	16,0		
E70-E90	Ämnesomsättningssjukdomar	Antal	465	4	6	14	104	108	146	83
		Kvot	5,3	2,0	1,2	2,0	5,0	6,8	7,3	5,2
F00-F09	Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar	Antal	2360	0	0	0	29	220	1036	1075
		Kvot	3,5				2,9	4,2	3,8	3,1
F10-F19	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser	Antal	1552	0	0	279	755	305	171	42
		Kvot	3,3			2,3	2,9	4,5	6,6	7,0
F20-F29	Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom	Antal	112	0	0	7	17	29	43	16
		Kvot	8,6			7,0	17,0	29,0	6,1	5,3
F30-F39	Förstämmningssyndrom	Antal	222	0	0	27	31	30	76	58
		Kvot	13,1			27,0	31,0	30,0	12,7	7,3
F40-F48	Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom	Antal	19	0	0	0	2	3	8	6
		Kvot	19,0						8,0	
F50-F59	Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer	Antal	29	0	0	9	6	1	7	6
		Kvot	5,8				6,0	1,0	7,0	3,0
F60-F69	Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna	Antal	2	0	0	1	1	0	0	0
F70-F79	Psykisk utvecklingsstörning	Antal	50	1	5	9	13	5	14	3
		Kvot	10,0			9,0	6,5		14,0	3,0
F80-F89	Störningar i psykisk utveckling	Antal	1	0	0	1	0	0	0	0
	Beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid	Antal	2	0	0	0	0	1	1	0
F90-F98	Ospecifierad psykisk störning	Antal	25	0	0	8	4	3	6	4
F99-F99		Kvot	25,0							4,0
G00-G09	Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet	Antal	64	0	1	8	19	19	14	3
		Kvot	3,2		1,0	2,7	4,8	3,2	2,8	3,0
G10-G13	Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet	Antal	169	3	0	7	35	52	61	11
		Kvot	1,3	1,0		1,0	1,2	1,2	1,3	2,2
G20-G26	Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar	Antal	663	0	0	1	11	104	368	179
		Kvot	3,7				2,8	3,5	3,4	5,0
G30-G32	Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet	Antal	497	0	2	0	16	90	268	121
		Kvot	2,4		2,0		1,6	2,6	2,4	2,4
G35-G37	Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet	Antal	77	0	0	7	23	23	20	4
		Kvot	1,8			1,4	1,2	2,6	2,5	
G40-G47	Episodiska och paroxysmala sjukdomar	Antal	473	0	9	50	82	71	152	109
		Kvot	6,1		2,3	1,9	2,8	11,8	25,3	15,6
G50-G59	Sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexus	Antal	16	0	0	0	2	3	9	2
		Kvot	16,0						9,0	
G60-G64	Polyneuropatier och andra sjukdomar i perifera nervsystemet	Antal	43	0	0	0	4	11	19	9
		Kvot	5,4				4,0	5,5	6,3	4,5
G70-G73	Neuromuskulära transmissionsrubbningar och sjukdomar i muskler	Antal	49	5	2	4	20	8	7	3
		Kvot	1,5	1,3	1,0	1,0	1,5	1,6	1,8	3,0
G80-G83	Cerebral pares och andra förlamningssyndrom	Antal	393	1	5	15	23	84	177	88
		Kvot	39,3			3,8	7,7	84,0	88,5	
G90-G99	Andra sjukdomar i nervsystemet	Antal	554	5	16	42	135	157	152	47
		Kvot	9,9		5,3	14,0	12,3	10,5	8,4	7,8
H25-H28	Sjukdomar i linsen	Antal	13	0	0	0	0	3	5	5
H30-H36	Sjukdomar i åderhinnan och näthinna	Antal	6	0	0	0	1	3	2	0
H40-H42	Glaukom	Antal	17	0	0	0	0	2	2	13
H53-H54	Synstörningar och blindhet	Antal	14	0	0	0	1	3	3	7
H55-H59	Övriga sjukdomar i ögat och närliggande organ	Antal	2	0	0	0	0	0	1	1
H60-H62	Sjukdomar i ytterörat och hörselgången	Antal	2	0	0	0	0	0	1	1
H65-H75	Sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet	Antal	4	1	1	0	1	1	0	0
H80-H83	Sjukdomar i innerörat	Antal	5	0	0	0	1	0	4	0
H90-H95	Andra öronsjukdomar	Antal	3	0	0	0	0	1	0	2
I00-I02	Akut reumatisk feber	Antal	1	0	0	1	0	0	0	0
		Kvot	1,0			1,0				
I05-I09	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	Antal	106	0	0	2	9	26	56	13

Tabell 6A Döda 1997 enligt ICD10s block fördelade efter ålder. Antal döda med dödsorsaken nämnd och kvoten mellan dessa och antal med dödsorsaken som underliggande. Män

Multipel dödsorsak			Samtliga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
I10-I15	Hypertonisjukdomar	Kvot	1,7			2,0	1,5	1,4	2,0	1,6
		Antal	2270	0	1	14	258	568	978	451
		Kvot	8,0			14,0	8,9	9,5	9,0	5,2
I20-I25	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal	14972	2	0	111	1837	3521	6016	3485
		Kvot	1,2			1,3	1,2	1,2	1,2	1,3
I26-I28	Sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen	Antal	1047	2	4	19	138	280	412	192
		Kvot	3,1		2,0	4,8	3,3	3,8	2,8	2,9
		Kvot	3,1		2,0	4,8	3,3	3,8	2,8	2,9
I30-I52	Andra former av hjärtsjukdom	Antal	14208	16	23	149	1211	2477	5683	4649
		Kvot	4,9	8,0	4,6	3,2	5,6	8,6	5,1	3,8
I60-I69	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	6795	0	5	60	492	1204	3022	2012
		Kvot	1,5		5,0	1,8	1,5	1,5	1,6	1,5
I70-I79	Sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	Antal	6100	1	1	25	491	1297	2582	1703
		Kvot	3,2			1,7	3,3	3,4	3,3	2,9
I80-I89	Sjukdomar i vener, lymfkärl och lymfkörtlar som ej klassificeras annorstädes	Antal	497	0	0	18	111	131	156	81
		Kvot	4,2			4,5	7,4	3,9	4,1	3,1
I95-I99	Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen	Antal	1070	0	5	6	88	207	469	295
		Kvot	33,4				88,0	207,0	42,6	15,5
J00-J06	Akuta infektioner i övre luftvägarna	Antal	60	1	1	2	4	9	21	22
		Kvot	3,5			1,0	4,0		3,5	2,8
J10-J18	Influensa och lunginflammation	Antal	5898	4	10	88	355	886	2444	2111
		Kvot	3,4	4,0		7,3	5,6	6,6	3,8	2,4
J20-J22	Andra akuta infektioner i nedre luftvägarna	Antal	141	0	3	1	11	25	54	47
		Kvot	4,7				11,0	25,0	3,9	3,4
J30-J39	Andra sjukdomar i övre luftvägarna	Antal	70	0	0	1	6	16	30	17
		Kvot	10,0					16,0	10,0	5,7
J40-J47	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal	3167	0	2	13	199	738	1444	771
		Kvot	2,3		1,0	2,6	2,3	2,3	2,3	2,4
J60-J70	Lungsjukdomar av yttre orsaker	Antal	240	0	1	4	24	37	111	63
		Kvot	3,9			4,0	4,8	4,1	3,6	4,2
J80-J84	Andra lungsjukdomar som huvudsakligen engagerar interstitiet	Antal	1795	1	5	30	225	410	679	445
		Kvot	8,9			10,0	11,3	9,3	7,6	9,7
J85-J86	Variga och nekrotiska tillstånd i nedre luftvägarna	Antal	83	0	0	1	13	23	31	15
		Kvot	3,5				4,3	3,8	3,4	2,5
J90-J94	Andra sjukdomar i lungsäcken	Antal	161	0	1	6	26	29	69	30
		Kvot	17,9			6,0		14,5	23,0	10,0
J95-J99	Andra sjukdomar i andningsorganen	Antal	679	3	7	22	78	144	273	152
		Kvot	16,2		7,0	22,0	39,0	20,6	17,1	10,1
K00-K14	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar	Antal	13	0	0	0	2	1	6	4
		Kvot	13,0							4,0
K20-K31	Matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar	Antal	689	0	3	10	78	112	262	224
		Kvot	2,6			3,3	2,4	2,7	2,9	2,3
K35-K38	Sjukdomar i blindtarmen	Antal	19	0	0	0	2	5	9	3
		Kvot	1,5				1,0	1,7	1,5	1,5
K40-K46	Bråck	Antal	85	2	0	0	8	12	33	30
		Kvot	2,1	2,0			2,7	4,0	1,5	2,7
K50-K52	Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen	Antal	170	0	1	6	20	30	66	47
		Kvot	3,3		1,0		3,3	3,8	3,1	3,1
K55-K63	Andra sjukdomar i tarmen	Antal	791	1	0	10	90	170	325	195
		Kvot	2,6			5,0	3,6	2,9	2,6	2,1
K65-K67	Sjukdomar i bukhinnan	Antal	264	1	0	6	47	66	94	50
		Kvot	13,9				23,5	22,0	13,4	7,1
K70-K77	Sjukdomar i levern	Antal	940	3	6	62	332	252	215	70
		Kvot	2,5	3,0	3,0	2,6	2,0	2,4	3,3	4,4
K80-K87	Sjukdomar i gallblåsan, gallvägarna och bukspottkörteln	Antal	394	0	0	15	69	75	144	91
		Kvot	2,4			3,8	2,9	2,3	2,3	2,1
K90-K93	Andra sjukdomar i matsmältningsorganen	Antal	650	0	2	17	88	103	254	186
		Kvot	4,1			17,0	5,2	9,4	5,4	2,3
L00-L08	Infektioner i hud och underhud	Antal	46	0	0	1	6	9	19	11
		Kvot	4,2				3,0	9,0	6,3	2,2
L10-L14	Blåsdermatoser	Antal	20	0	0	0	0	3	10	7
		Kvot	20,0						10,0	
L20-L30	Dermatit och eksem	Antal	8	0	0	0	1	2	1	4
		Kvot	8,0					2,0		
L40-L45	Papuloskvamösa sjukdomar	Antal	7	0	0	0	1	1	4	1
L50-L54	Urtikaria och erytematösa tillstånd	Antal	1	0	0	0	0	0	0	1
		Kvot	1,0							1,0
L55-L59	Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud	Antal	1	0	0	0	0	0	1	0
		Kvot	1,0							
L60-L75	Sjukdomar i hår, hårfolliklar, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar	Antal	1	0	0	0	0	0	0	1
L80-L99	Andra sjukdomar i hud och underhud	Antal	305	0	0	6	17	41	125	116
		Kvot	6,8			6,0	8,5	5,9	8,3	5,8
M00-M03	Infektiösa ledsjukdomar	Antal	29	0	0	1	1	10	9	8

Tabell 6A Döda 1997 enligt ICD10s block fördelade efter ålder. Antal döda med dödsorsaken nämnd och kvoten mellan dessa och antal med dödsorsaken som underliggande. Män

Multipel dödsorsak			Samtliga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
M05-M14	Inflammatoriska polyartriter	Kvot	2,2			1,0	1,0	1,7	4,5	2,7
		Antal	219	0	0	2	14	44	109	50
M15-M19	Artros	Kvot	5,3				3,5	3,7	6,1	7,1
		Antal	37	0	0	0	2	5	10	20
M20-M25	Andra ledsjukdomar	Kvot	6,2				2,0	2,5	3,3	
		Antal	45	0	0	0	2	7	23	13
M30-M36	Inflammatoriska systemsjukdomar	Kvot	3,2					7,0	2,3	4,3
		Antal	127	0	1	6	8	19	55	38
M40-M43	Deformerande ryggsjukdomar	Kvot	3,7		1,0	3,0	1,6	3,2	3,9	6,3
		Antal	17	0	1	2	3	6	5	0
M45-M49	Spondylopatier	Kvot	8,5			2,0			5,0	
		Antal	82	0	0	1	13	20	34	14
M50-M54	Andra ryggsjukdomar	Kvot	4,6				2,2	4,0	4,9	
		Antal	19	0	0	1	3	6	5	4
M60-M63	Muskelsjukdomar	Kvot	19,0						5,0	
		Antal	21	0	0	0	4	4	9	4
M70-M79	Andra sjukdomar i mjukvävnader	Kvot	26	0	0	0	1	3	20	2
		Antal	13,0				1,0		20,0	
M80-M85	Rubbningar i bentäthet och benstruktur	Kvot	73	0	0	2	10	11	30	20
		Antal	73,0							20,0
M86-M90	Andra sjukdomar i benvävnad	Kvot	38	0	0	1	5	10	11	11
		Antal	5,4				2,5	10,0	3,7	11,0
M91-M94	Sjukdomar i broskvävnad	Kvot	1	0	0	0	0	1	0	0
		Antal	1							
M95-M99	Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	Kvot	3	0	0	0	1	1	1	0
		Antal	101	0	0	2	20	30	33	16
N00-N08	Glomerulusjukdomar	Kvot	2,7			1,0	2,2	3,8	3,0	2,3
		Antal	218	0	0	2	14	34	99	69
N10-N16	Tubulo-interstitiella njursjukdomar	Kvot	3,5				2,3	4,9	4,3	2,6
		Antal	2160	0	3	27	172	444	891	623
N17-N19	Njursvikt	Kvot	7,6			9,0	15,6	8,7	8,1	5,7
		Antal	35	0	0	1	2	4	19	9
N20-N23	Sten i urinvägarna	Kvot	4,4				2,0	2,0	3,8	
		Antal	87	0	1	1	12	22	40	11
N25-N29	Andra sjukdomar i njure och urinledare	Kvot	17,4					22,0	40,0	3,7
		Antal	735	0	1	7	20	59	308	340
N30-N39	Andra sjukdomar i urinorganen	Kvot	3,7			3,5	3,3	3,7	3,8	3,5
		Antal	208	0	0	0	3	23	81	101
N40-N51	Sjukdomar i de manliga könsorganen	Kvot	3,1				3,0	11,5	2,6	3,0
		Antal	26	0	0	0	2	2	10	12
N99-N99	Andra sjukliga tillstånd i urin- och könsorganen	Kvot								
		Antal								
P00-P04	Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern och av komplikationer vid graviditet, värkarbete och förlossning	Kvot	20	20	0	0	0	0	0	0
		Antal	1,5	1,5						
P05-P08	Sjukdomar som har samband med graviditetens längd och fostertillväxt	Kvot	59	58	0	1	0	0	0	0
		Antal	14,8	14,5						
P10-P15	Förlossningsskador	Kvot	7	2	3	0	1	0	1	0
		Antal	7,0	3,0						
P20-P29	Sjukdomar i andningsorgan och cirkulationsorgan specifika för den perinatale perioden	Kvot	92	86	5	1	0	0	0	0
		Antal	2,0	2,0	2,5	1,0				
P35-P39	Infektioner specifika för den perinatale perioden	Kvot	8	6	0	2	0	0	0	0
		Antal	1,6	2,0	1,0					
P50-P61	Blödningssjukdomar och blodsjukdomar hos foster och nyfödd	Kvot	20	20	0	0	0	0	0	0
		Antal	1,8	1,8						
P75-P78	Sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd	Kvot	3	3	0	0	0	0	0	0
		Antal	3,0	3,0						
P80-P83	Tillstånd som engagerar hud och temperaturreglering hos foster och nyfödd	Kvot	5	5	0	0	0	0	0	0
		Antal	2,5	2,5						
P90-P96	Andra sjukdomar och rubbningar under den perinatale perioden	Kvot	3	3	0	0	0	0	0	0
		Antal	21	7	7	5	1	0	1	0
Q00-Q07	Medfödda missbildningar i nervsystemet	Kvot	1,6	1,2	1,8	1,7				
		Antal	1	1	0	0	0	0	0	0
Q10-Q18	Medfödda missbildningar av öga, öra, ansikte och hals	Kvot	1,0	1,0						
		Antal	80	25	9	14	13	9	6	4
Q20-Q28	Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	Kvot	1,5	1,5	1,1	1,1	1,6	3,0	6,0	2,0
		Antal	20	19	0	1	0	0	0	0
Q30-Q34	Medfödda missbildningar av andningsorganen	Kvot	1,4	1,4						
		Antal	16	5	1	1	2	1	4	2
Q38-Q45	Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen	Kvot	2,3	5,0	1,0	1,0			2,0	1,0
		Antal	3	3	0	0	0	0	0	0
Q50-Q56	Medfödda missbildningar av könsorganen	Kvot	44	13	1	1	5	6	12	6
		Antal	2,3	2,6		1,0	2,5	1,5	1,7	

Tabell 6A Döda 1997 enligt ICD10s block fördelade efter ålder. Antal döda med dödsorsaken nämnd och kvoten mellan dessa och antal med dödsorsaken som underliggande. Män

Multipel dödsorsak			Samtliga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
Q65-Q79	Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett	Antal	25	20	1	2	1	0	0	1
		Kvot	1,6	1,5	1,0	2,0				1,0
Q80-Q89	Andra medfödda missbildningar	Antal	24	10	3	6	4	0	1	0
		Kvot	2,4	5,0	1,5	1,5	4,0		1,0	
Q90-Q99	Kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes	Antal	37	8	2	5	21	0	1	0
		Kvot	2,2	1,1	2,0	2,5	3,0			
R00-R09	Symtom och sjukdomstecken från cirkulationsorganen och andningsorganen	Antal	1795	23	18	47	216	410	711	370
		Kvot	112,2				216,0		64,6	92,5
R10-R19	Symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken	Antal	452	2	2	7	60	106	176	99
		Kvot	452,0					106,0		
R20-R23	Symtom och sjukdomstecken från huden och underhuden	Antal	4	0	1	0	0	2	1	0
		Kvot								
R25-R29	Symtom och sjukdomstecken från muskuloskeletala systemet	Antal	28	0	1	0	5	5	13	4
R30-R39	Symtom och sjukdomstecken från urinorganen	Antal	139	0	0	1	5	29	58	46
		Kvot								
R40-R46	Symtom och sjukdomstecken från intellektuella funktioner, uppfattningsförmåga, känsloläge och beteende	Antal	92	0	0	5	11	20	25	31
		Kvot								
R47-R49	Symtom och sjukdomstecken från rösten	Antal	63	0	0	2	1	17	26	17
R50-R69	Allmänna symtom och sjukdomstecken	Antal	5528	21	14	72	431	802	1884	2304
		Kvot	16,1	21,0			431,0	267,3	41,0	7,9
R70-R79	Onormala fynd vid blodundersökning utan diagnos	Antal	38	0	0	1	5	5	13	14
		Kvot								
R80-R82	Onormala fynd vid urinundersökning utan diagnos	Antal	5	0	0	0	1	2	1	1
		Kvot								
R83-R89	Onormala fynd vid radiologisk diagnostik och vid funktionsundersökning utan diagnos	Antal	14	0	0	0	4	4	4	2
		Kvot								
R90-R94	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal	526	22	7	45	146	114	120	72
		Kvot	1,3	1,0	1,2	1,5	1,3	1,3	1,3	1,2
S00-S09	Skador på huvudet	Antal	725	0	11	193	197	102	135	87
		Kvot	1,3		1,0	1,3	1,2	1,3	1,3	1,6
S10-S19	Skador på halsen	Antal	101	0	2	33	27	13	16	10
		Kvot	1,6		1,0	2,1	1,6	1,3	1,6	1,4
S20-S29	Skador i bröstregionen	Antal	301	0	1	109	64	40	53	34
		Kvot	1,7		1,0	1,8	1,5	1,5	1,8	2,1
S30-S39	Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet	Antal	110	0	4	28	17	7	20	34
		Kvot	2,2		1,0	2,8	2,4	1,8	2,5	2,1
S40-S49	Skador på skuldra och överarm	Antal	42	0	0	0	2	9	12	19
		Kvot	8,4					9,0	4,0	19,0
S50-S59	Skador på armbåge och underarm	Antal	23	0	0	0	3	6	7	7
		Kvot	1,9				1,5	1,5	1,4	7,0
S60-S69	Skador på handled och hand	Antal	6	0	0	2	1	2	1	0
		Kvot	1,5			1,0	1,0	2,0		
S70-S79	Skador på höft och lår	Antal	724	0	0	2	7	57	283	375
		Kvot	2,1			1,0	2,3	2,4	2,1	2,2
S80-S89	Skador på knä och underben	Antal	18	0	0	0	0	6	6	6
		Kvot	2,3					2,0	1,5	6,0
S90-S99	Skador på fotled och fot	Antal	2	0	0	1	0	0	0	1
T00-T07	Skador som engagerar flera kroppsregioner	Antal	149	0	3	71	32	10	19	14
		Kvot	1,0		1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
T08-T14	Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion	Antal	169	0	2	68	40	20	25	14
		Kvot	1,5		1,0	1,1	1,4	2,0	2,8	4,7
T15-T19	Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	Antal	293	3	1	35	54	63	87	50
		Kvot	5,1	3,0	1,0	7,0	4,5	4,5	5,8	5,0
T20-T25	Brännskador och frätskador på yttre kroppsytta med specificerad lokalisering	Antal	3	0	0	0	0	2	1	0
		Kvot								
T26-T28	Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inre organ	Antal	5	0	0	1	1	1	2	0
		Kvot	1,7			1,0	1,0		2,0	
T29-T32	Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner	Antal	64	0	3	18	17	8	17	1
		Kvot	1,2		1,0	1,1	1,2	1,1	1,5	1,0
T36-T50	Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser	Antal	405	0	0	205	131	32	21	16
		Kvot	1,3			1,3	1,1	1,2	1,2	1,6
T51-T65	Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning	Antal	378	0	0	145	173	31	22	7
		Kvot	2,1			1,9	2,4	2,6	2,0	1,4
T66-T78	Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker	Antal	677	2	19	222	253	74	70	37
		Kvot	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2
T79-T79	Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld	Antal	112	0	2	25	27	11	28	19
		Kvot	56,0			25,0			28,0	
T80-T88	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes	Antal	316	2	4	11	49	78	128	44
		Kvot	8,8				24,5	15,6	6,4	4,9

Tabell 6A Döda 1997 enligt ICD10s block fördelade efter ålder. Antal döda med dödsorsaken nämnd och kvoten mellan dessa och antal med dödsorsaken som underliggande. Män

Multipel dödsorsak			Samtliga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
T90-T98	Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker	Antal	167	0	0	4	13	32	53	65
		Kvot	3,6			2,0	3,3	2,7	3,5	4,6
V01-V09	Fotgångare skadad i transportolycka	Antal	55	0	8	11	11	10	10	5
		Kvot	1,0		1,1	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0
V10-V19	Cyklist (förare eller passagerare) på cykel skadad i transportolycka	Antal	30	0	2	7	5	5	9	2
		Kvot	1,2		1,0	1,2	1,0	1,0	1,5	1,0
V20-V29	Motorcyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka	Antal	46	0	1	36	5	1	2	1
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
V30-V39	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka	Antal	1	0	0	0	0	0	1	0
		Kvot	1,0						1,0	
V40-V49	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka	Antal	224	0	6	118	48	20	24	8
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0
V50-V59	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka	Antal	4	0	0	3	0	0	1	0
		Kvot	1,0			1,0			1,0	
V60-V69	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka	Antal	6	0	0	5	1	0	0	0
		Kvot	1,0			1,0				
V70-V79	Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka	Antal	1	0	1	0	0	0	0	0
		Kvot	1,0		1,0					
V80-V89	Andra transportolyckor på land	Antal	51	1	3	23	13	5	5	1
		Kvot	1,1	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	1,3	1,0
V90-V94	Transportolyckor på vatten	Antal	30	0	1	7	19	2	1	0
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	
V95-V97	Transportolyckor i luften och rymden	Antal	17	0	0	6	9	2	0	0
		Kvot	1,0			1,0	1,0	1,0		
W00-W19	Fallolyckor	Antal	424	0	1	19	91	76	123	114
		Kvot	1,3		1,0	1,2	1,2	1,2	1,3	1,5
W20-W49	Exposition för icke levande mekaniska krafter	Antal	56	0	3	11	22	10	7	3
		Kvot	1,1		1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,5
W50-W64	Exposition för levande mekaniska krafter	Antal	3	0	0	0	0	2	1	0
		Kvot	1,0					1,0	1,0	
W65-W74	Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse	Antal	121	0	11	24	47	13	17	9
		Kvot	1,1		1,1	1,1	1,0	1,0	1,1	1,1
W75-W84	Annan kvävning och kvävningstillbud genom olyckshändelse	Antal	311	3	1	39	62	64	92	50
		Kvot	4,9	3,0	1,0	5,6	4,8	4,6	5,4	5,0
W85-W99	Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur & extremt lufttryck i omgivningen	Antal	11	0	1	6	3	1	0	0
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		
X00-X09	Exponering för rök och öppen eld	Antal	64	0	2	14	15	11	19	3
		Kvot	1,1		1,0	1,1	1,0	1,1	1,4	1,0
X10-X19	Kontakt med heta föremål och heta ämnen	Antal	8	0	1	0	3	2	0	2
		Kvot	2,0		1,0		1,5			2,0
X20-X29	Kontakt med giftiga djur och växter	Antal	3	0	0	1	1	1	0	0
		Kvot	1,0			1,0	1,0	1,0		
X30-X39	Exponering för naturkrafter	Antal	56	0	2	6	27	8	7	6
		Kvot	1,9		2,0	1,5	1,8	2,0	2,3	3,0
X40-X49	Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse	Antal	184	0	0	76	77	17	8	6
		Kvot	2,7			1,9	3,5	4,3	2,7	
X50-X57	Överansträngning och umbäranden	Antal	2	0	0	0	0	1	0	1
		Kvot	2,0					1,0		
X58-X59	Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer	Antal	830	0	0	5	24	68	322	411
		Kvot	2,3			1,7	2,4	3,8	2,1	2,3
X60-X84	Avsiktligt självdestruktiv handling	Antal	859	0	3	355	298	95	78	30
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
X85-Y09	Övergrepp av annan person	Antal	62	1	0	36	17	4	1	3
		Kvot	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,5
Y10-Y34	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal	290	0	0	134	110	25	10	11
		Kvot	1,2			1,3	1,2	1,5	1,1	1,2
Y35-Y36	Polisingripande och krigshandling	Antal	1	0	0	1	0	0	0	0
		Kvot	1,0			1,0				
Y40-Y59	Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk	Antal	182	0	3	9	25	57	72	16
		Kvot	22,8			3,0	25,0	57,0	72,0	8,0
Y60-Y69	Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård	Antal	7	0	0	0	3	1	3	0
		Kvot	7,0				3,0			
Y83-Y84	Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället	Antal	994	3	7	19	112	221	411	221
		Kvot	31,1				112,0	55,3	21,6	27,6
Y85-Y89	Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död	Antal	164	0	0	4	12	32	53	63
		Kvot	3,6			2,0	4,0	2,7	3,5	4,8
Z00-Z13	Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning	Antal	1	0	0	0	0	1	0	0
Z20-Z29	Potentiella hälsorisker avseende smittsamma sjukdomar	Antal	3	0	0	2	1	0	0	0

Tabell 6A Döda 1997 enligt ICD10s block fördelade efter ålder. Antal döda med dödsorsaken nämnd och kvoten mellan dessa och antal med dödsorsaken som underliggande. Män

Multipel dödsorsak			Samtliga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
Z40-Z54	Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård	Antal	7	0	0	0	0	0	3	4
Z55-Z65	Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och psykosociala förhållanden	Antal	12	0	0	0	1	2	7	2
Z70-Z76	Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer	Antal	361	0	0	2	31	84	139	105
Z80-Z99	Potentiella hälsorisker i familjens och patientens sjukhistoria samt vissa tillstånd och förhållanden som påverkar hälsan	Antal	3178	14	16	92	498	748	1191	619

Tabell 6B Döda 1997 enligt ICD10s block fördelade efter ålder. Antal döda med dödsorsaken nämnd och kvoten mellan dessa och antal dödsorsaken som underliggande. Kvinnor

Multipel dödsorsak			Samtliga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
A00-A09	Infektionssjukdomar utgående från magtarmkanalen	Antal	71	0	1	0	4	10	21	35
		Kvot	2,6		1,0		4,0	2,5	3,0	2,5
A15-A19	Tuberkulos	Antal	35	0	0	1	0	7	17	10
		Kvot	2,1			1,0		2,3	2,4	1,7
A20-A28	Vissa djurburna bakteriesjukdomar	Antal	1	0	0	0	0	0	0	1
		Kvot	1,0							1,0
A30-A49	Andra bakteriesjukdomar	Antal	852	2	10	28	92	154	302	264
		Kvot	4,6	1,0	3,3	4,7	8,4	7,0	4,0	3,9
A80-A89	Virussjukdomar i centrala nervsystemet	Antal	4	0	0	0	0	1	2	1
		Kvot	1,0					1,0	1,0	1,0
B00-B09	Virussjukdomar med hudutslag och slemhinneutslag	Antal	38	0	1	1	1	0	8	27
		Kvot	3,5		1,0	1,0			4,0	3,9
B15-B19	Virushepatit	Antal	16	0	0	3	3	4	2	4
		Kvot	2,7			3,0	1,5	4,0	2,0	4,0
B20-B24	Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]	Antal	12	0	0	6	4	2	0	0
		Kvot	1,2			1,2	1,3	1,0		
B25-B34	Andra virussjukdomar	Antal	103	0	0	5	3	3	25	67
		Kvot	2,4					3,0	1,8	2,4
B35-B49	Svampsjukdomar	Antal	47	2	1	3	8	11	12	10
		Kvot	9,4	2,0					12,0	3,3
B50-B64	Protozosjukdomar	Antal	7	0	0	1	1	3	1	1
B65-B83	Masksjukdomar	Antal	1	0	0	1	0	0	0	0
		Kvot	1,0			1,0				
B90-B94	Sena effekter av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar	Antal	127	0	0	0	7	34	55	31
		Kvot	2,3				1,4	1,9	2,8	2,4
B95-B97	Bakterier, virus och andra infektiösa organismer	Antal	1	0	0	0	0	1	0	0
B99-B99	Andra infektionssjukdomar	Antal	287	1	2	2	16	27	97	142
		Kvot	3,6						4,4	2,4
C00-C14	Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg	Antal	111	0	0	2	22	28	33	26
		Kvot	1,2			1,0	1,2	1,1	1,3	1,4
C15-C26	Malign tumör i matsmältningsorganen	Antal	3594	0	0	46	496	864	1370	818
		Kvot	1,1			1,0	1,0	1,0	1,1	1,2
C30-C39	Malign tumör i andningsorganen och brösthållans organ	Antal	1277	0	0	23	347	382	407	118
		Kvot	1,1			1,0	1,0	1,1	1,1	1,1
C40-C41	Maligna tumörer i ben och ledbrosk	Antal	24	0	1	2	3	4	8	6
		Kvot	1,3		1,0	1,0	1,5	1,3	1,3	1,5
C43-C44	Melanom och andra maligna tumörer i huden	Antal	197	0	0	13	42	43	52	47
		Kvot	1,2			1,0	1,1	1,1	1,2	1,7
C45-C49	Maligna tumörer i mesotelial vävnad och mjukvävnad	Antal	135	0	1	10	32	47	32	13
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
C50-C50	Malign tumör i bröstkörtel	Antal	1897	0	0	87	460	331	548	471
		Kvot	1,3			1,0	1,0	1,1	1,4	1,7
C51-C58	Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen	Antal	1430	0	0	41	318	363	427	281
		Kvot	1,1			1,0	1,0	1,1	1,2	1,3
C64-C68	Maligna tumörer i urinorganen	Antal	597	0	0	2	73	145	222	155
		Kvot	1,2			2,0	1,1	1,1	1,2	1,3
C69-C72	Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet	Antal	289	0	8	28	96	106	42	9
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,3
C73-C75	Maligna tumörer i tyreoida och andra endokrina körtlar	Antal	74	0	2	4	11	16	20	21
		Kvot	1,3		1,0	1,0	1,1	1,2	1,4	1,3
C76-C80	Maligna tumörer med ofullständigt angiven, sekundär och icke specificerad lokalisering	Antal	5074	0	2	151	1145	1325	1677	774
		Kvot	7,5			37,8	15,3	9,1	6,3	4,1
C81-C96	Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad	Antal	1135	1	5	30	155	241	428	275
		Kvot	1,2	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,3	1,4
C97-C97	Flera (primära) maligna tumörer med olika utgångspunkter	Antal	38	0	0	0	5	7	20	6
		Kvot	1,0				1,0	1,0	1,0	1,0
D00-D09	Cancer in situ	Antal	3	0	0	0	0	0	1	2
D10-D36	Benigna tumörer	Antal	146	0	0	2	19	22	59	44
		Kvot	2,3				1,5	1,6	2,8	2,9
D37-D48	Tumörer av osäker eller okänd natur	Antal	649	0	0	2	23	73	256	295
		Kvot	1,9			2,0	2,9	2,9	1,8	1,8
D50-D53	Nutritionsanemier	Antal	134	0	0	0	2	3	28	101
		Kvot	19,1						28,0	16,8
D55-D59	Hemolytiska anemier	Antal	34	0	1	1	1	7	12	12
		Kvot	2,8		1,0			3,5	4,0	2,0
D60-D64	Aplastisk anemi och andra anemier	Antal	556	0	0	2	14	45	159	336
		Kvot	8,4			2,0	14,0	15,0	12,2	7,0
D65-D69	Koagulationsrubbnings, purpura och andra blödningsstillstånd	Antal	91	1	0	7	17	15	30	21
		Kvot	15,2						6,0	21,0
D70-D77	Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	71	1	0	1	12	19	18	20
		Kvot	11,8				12,0		9,0	6,7

Tabell 6B Döda 1997 enligt ICD10s block fördelade efter ålder. Antal döda med dödsorsaken nämnd och kvoten mellan dessa och antal dödsorsaken som underliggande. Kvinnor

Multipel dödsorsak			Samtliga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
D80-D89	Vissa rubbningar i immunsystemet	Antal	54	0	3	2	5	15	20	9
		Kvot	2,6		1,5	2,0	1,7	3,8	2,5	3,0
E00-E07	Sjukdomar i sköldkörteln	Antal	351	0	0	0	12	37	141	161
		Kvot	13,5				6,0		15,7	10,7
E10-E14	Diabetes	Antal	4152	0	0	25	205	589	1676	1657
		Kvot	5,0			1,8	4,1	4,9	5,4	4,9
E15-E16	Andra rubbningar i glykosreglering och bukspottkörtels inre sekretion	Antal	13	0	0	1	2	2	6	2
		Kvot	13,0						6,0	
E20-E35	Sjukdomar i andra endokrina körtlar	Antal	101	0	1	0	9	11	32	48
		Kvot	8,4		1,0				16,0	5,3
E40-E46	Näringsbrist	Antal	173	0	0	1	4	16	61	91
		Kvot	3,9				4,0	5,3	5,1	3,3
E50-E64	Andra näringsbristtillstånd	Antal	43	0	0	1	1	1	13	27
		Kvot	14,3						6,5	27,0
E65-E68	Fetma och andra övernäringstillstånd	Antal	98	0	0	7	32	28	23	8
		Kvot	9,8			2,3	10,7		5,8	
E70-E90	Ämnesomsättningssjukdomar	Antal	468	3	11	9	48	81	157	159
		Kvot	4,3		1,2	1,0	3,4	5,4	7,1	4,0
F00-F09	Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar	Antal	4350	0	0	0	14	175	1419	2742
		Kvot	2,8				2,8	3,2	3,1	2,7
F10-F19	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser	Antal	359	0	0	58	177	66	46	12
		Kvot	3,5			2,4	3,1	4,4	6,6	
F20-F29	Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom	Antal	156	0	0	5	10	23	65	53
		Kvot	5,0			5,0	10,0	4,6	4,6	5,3
F30-F39	Förstämmningssyndrom	Antal	278	0	0	14	25	29	94	116
		Kvot	7,3				25,0		5,9	5,5
F40-F48	Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom	Antal	29	0	0	2	2	6	11	8
		Kvot	7,3					6,0	11,0	4,0
F50-F59	Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer	Antal	61	0	0	3	10	3	15	30
		Kvot	4,4			1,5			5,0	3,3
F60-F69	Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna	Antal	3	0	0	0	0	0	2	1
F70-F79	Psykisk utvecklingsstörning	Antal	43	0	4	4	12	11	6	6
		Kvot	21,5					11,0		6,0
F80-F89	Störningar i psykisk utveckling	Antal	3	0	1	2	0	0	0	0
		Kvot	3,0		1,0					
F99-F99	Ospecificerad psykisk störning	Antal	33	0	0	5	2	4	13	9
		Kvot	6,6					4,0	13,0	3,0
G00-G09	Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet	Antal	54	2	2	7	12	8	16	7
		Kvot	2,3	2,0	2,0	1,4	3,0	4,0	2,0	3,5
G10-G13	Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet	Antal	165	4	2	6	34	48	56	15
		Kvot	1,2	1,3	1,0	1,0	1,1	1,1	1,3	1,4
G20-G26	Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar	Antal	590	0	0	0	8	71	285	226
		Kvot	3,1				1,3	1,9	3,4	3,5
G30-G32	Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet	Antal	760	1	3	2	22	88	353	291
		Kvot	2,0	1,0	3,0	1,0	1,4	1,6	2,1	2,1
G35-G37	Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet	Antal	118	0	0	10	40	27	35	6
		Kvot	1,8			1,3	1,5	1,7	2,7	6,0
G40-G47	Episodiska och paroxysmala sjukdomar	Antal	413	0	9	17	31	45	141	170
		Kvot	6,8		9,0	1,2	2,2	11,3	28,2	7,4
G50-G59	Sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexus	Antal	16	0	0	0	1	3	7	5
		Kvot	16,0							5,0
G60-G64	Polyneuropatier och andra sjukdomar i perifera nervsystemet	Antal	29	0	0	0	5	5	13	6
		Kvot	3,6				2,5	2,5	4,3	6,0
G70-G73	Neuromuskulära transmissionsrubbningar och sjukdomar i muskler	Antal	38	1	2	3	5	10	10	7
		Kvot	1,7		1,0	1,0	5,0	1,4	1,7	2,3
G80-G83	Cerebral pares och andra förlamningssyndrom	Antal	420	3	5	9	23	36	158	186
		Kvot	23,3		5,0	2,3	11,5	18,0	26,3	62,0
G90-G99	Andra sjukdomar i nervsystemet	Antal	474	3	12	29	108	102	158	62
		Kvot	9,7		12,0	9,7	8,3	17,0	7,2	15,5
H00-H06	Sjukdomar i ögonlock, tårapparat och ögonhåla	Antal	1	0	0	0	0	0	1	0
H25-H28	Sjukdomar i linsen	Antal	20	0	0	0	0	0	7	13
		Kvot	20,0							13,0
H30-H36	Sjukdomar i åderhinnan och näthinnan	Antal	4	0	0	0	0	1	0	3
H40-H42	Glaukom	Antal	35	0	0	0	0	1	9	25
		Kvot	35,0						9,0	
H43-H45	Sjukdomar i glaskroppen och ögongloben	Antal	2	0	0	0	1	0	0	1
		Kvot	2,0							1,0
	Sjukdomar i ögonmusklerna, förändringar i de binokulära rörelserna samt ögats ackommodation									
H49-H52	och refraktion	Antal	2	0	0	0	1	0	1	0
H53-H54	Synstörningar och blindhet	Antal	19	0	0	1	1	2	2	13

Tabell 6B Döda 1997 enligt ICD10s block fördelade efter ålder. Antal döda med dödsorsaken nämnd och kvoten mellan dessa och antal dödsorsaken som underliggande. Kvinnor

Multipel dödsorsak			Samtliga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
H55-H59	Övriga sjukdomar i ögat och närliggande organ	Antal	1	0	0	0	0	0	0	1
H65-H75	Sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet	Antal	2	0	0	0	0	0	1	1
		Kvot	2,0							1,0
H80-H83	Sjukdomar i innerörat	Antal	4	0	0	0	0	0	2	2
H90-H95	Andra öronsjukdomar	Antal	2	0	0	0	0	0	0	2
I00-I02	Akut reumatisk feber	Antal	1	0	0	0	0	0	1	0
I05-I09	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	Antal	190	0	0	2	5	37	96	50
		Kvot	1,7				1,7	1,9	1,7	1,6
I10-I15	Hypertonisjukdomar	Antal	2903	0	0	5	107	350	1143	1298
		Kvot	6,4				15,3	9,2	7,8	4,9
I20-I25	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal	11947	2	2	29	445	1467	4440	5562
		Kvot	1,2		2,0	1,8	1,3	1,2	1,2	1,2
I26-I28	Sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen	Antal	1223	2	1	30	117	235	506	332
		Kvot	2,7			2,1	3,3	2,7	2,6	2,7
I30-I52	Andra former av hjärtsjukdom	Antal	15169	14	23	76	434	1340	5080	8202
		Kvot	3,9	4,7	11,5	3,3	7,1	7,7	4,4	3,4
I60-I69	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	8516	3	1	31	305	792	3205	4179
		Kvot	1,4			1,3	1,4	1,5	1,5	1,4
I70-I79	Sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	Antal	6176	0	0	17	177	634	2213	3135
		Kvot	3,2			2,1	3,2	3,6	3,7	2,8
I80-I89	Sjukdomar i vener, lymfkärl och lymfkörtlar som ej klassificeras annorstädes	Antal	535	0	0	13	49	100	199	174
		Kvot	4,0			6,5	5,4	6,7	3,2	3,8
I95-I99	Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen	Antal	942	1	0	5	37	95	358	446
		Kvot	31,4				37,0		51,1	20,3
J00-J06	Akuta infektioner i övre luftvägarna	Antal	99	0	1	1	1	2	33	61
		Kvot	3,5						4,1	3,1
J10-J18	Influensa och lunginflammation	Antal	5553	5	16	54	216	453	1816	2993
		Kvot	2,6	5,0	4,0	9,0	4,9	5,8	3,0	2,1
J20-J22	Andra akuta infektioner i nedre luftvägarna	Antal	123	2	1	2	6	12	34	66
		Kvot	2,6					12,0	2,8	1,9
J30-J39	Andra sjukdomar i övre luftvägarna	Antal	53	0	0	1	3	9	24	16
		Kvot	10,6				3,0		8,0	16,0
J40-J47	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal	2271	0	0	13	192	495	924	647
		Kvot	2,2			1,3	1,8	1,9	2,3	2,6
J60-J70	Lungsjukdomar av yttre orsaker	Antal	149	0	0	8	14	19	57	51
		Kvot	4,4			8,0		4,8	5,7	2,7
J80-J84	Andra lungsjukdomar som huvudsakligen engagerar interstitiet	Antal	1666	0	2	14	100	240	616	694
		Kvot	11,0			14,0	12,5	10,0	10,8	11,2
J85-J86	Variga och nekrotiska tillstånd i nedre luftvägarna	Antal	41	0	0	0	7	8	17	9
		Kvot	3,2				3,5	8,0	2,1	4,5
J90-J94	Andra sjukdomar i lungsäcken	Antal	159	0	0	3	29	38	54	35
		Kvot	31,8					19,0	27,0	35,0
J95-J99	Andra sjukdomar i andningsorganen	Antal	635	4	3	10	54	100	240	224
		Kvot	8,5			5,0	54,0	100,0	8,3	5,3
K00-K14	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar	Antal	19	0	0	0	1	1	2	15
		Kvot	2,4							1,9
K20-K31	Matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar	Antal	664	0	1	3	39	82	240	299
		Kvot	2,4		1,0		2,3	2,5	2,6	2,3
K35-K38	Sjukdomar i blindtarmen	Antal	18	0	0	0	1	3	6	8
		Kvot	1,6				1,0	1,5	2,0	1,6
K40-K46	Bråck	Antal	88	2	0	0	5	5	34	42
		Kvot	2,0	2,0			1,3	1,7	1,8	2,3
K50-K52	Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen	Antal	217	0	1	1	17	22	75	101
		Kvot	2,5				3,4	2,4	3,3	2,0
K55-K63	Andra sjukdomar i tarmen	Antal	1039	1	1	8	100	151	393	385
		Kvot	2,3		1,0	4,0	4,5	2,4	2,4	2,0
K65-K67	Sjukdomar i bukhinnan	Antal	308	1	0	4	35	69	112	87
		Kvot	11,4				17,5	23,0	12,4	6,7
K70-K77	Sjukdomar i levern	Antal	580	0	3	23	136	155	169	94
		Kvot	3,1		3,0	3,8	3,0	2,5	3,3	4,3
K80-K87	Sjukdomar i gallblåsan, gallvägarna och bukspottkörteln	Antal	398	0	1	4	38	48	141	166
		Kvot	2,5			4,0	2,7	3,7	2,6	2,2
K90-K93	Andra sjukdomar i matsmältningsorganen	Antal	558	0	2	5	35	51	183	282
		Kvot	3,3				8,8	7,3	3,6	2,7
L00-L08	Infektioner i hud och underhud	Antal	55	0	0	0	5	9	15	26
		Kvot	13,8					9,0		8,7
L10-L14	Blåsdermatoser	Antal	36	0	0	0	1	3	12	20
		Kvot	4,0					3,0	4,0	4,0
L20-L30	Dermatit och eksem	Antal	4	0	0	1	0	0	0	3
L40-L45	Papulovskämösa sjukdomar	Antal	9	0	0	0	2	1	4	2
		Kvot	3,0				1,0			2,0

Tabell 6B Döda 1997 enligt ICD10s block fördelade efter ålder. Antal döda med dödsorsaken nämnd och kvoten mellan dessa och antal dödsorsaken som underliggande. Kvinnor

Multipel dödsorsak			Samtliga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
L50-L54	Urtikaria och erytematösa tillstånd	Antal	6	0	0	0	1	1	1	3
		Kvot	6,0							3,0
L80-L99	Andra sjukdomar i hud och underhud	Antal	503	0	0	0	11	41	165	286
		Kvot	5,4				11,0	6,8	6,1	4,8
M00-M03	Infektiösa ledsjukdomar	Antal	28	0	0	0	2	3	15	8
		Kvot	3,1				2,0	3,0	5,0	2,0
M05-M14	Inflammatoriska polyartriter	Antal	611	0	1	1	28	132	287	162
		Kvot	4,8		1,0	1,0	2,5	3,5	5,4	7,0
M15-M19	Artros	Antal	74	0	0	1	1	5	21	46
		Kvot	4,1			1,0		1,7	3,0	6,6
M20-M25	Andra ledsjukdomar	Antal	82	0	0	0	1	11	34	36
		Kvot	5,5					11,0	4,9	5,1
M30-M36	Inflammatoriska systemsjukdomar	Antal	360	0	0	11	29	54	127	139
		Kvot	4,6			1,2	1,7	4,5	6,4	6,6
M40-M43	Deformerande ryggsjukdomar	Antal	31	0	0	3	5	4	6	13
		Kvot	6,2				2,5		6,0	6,5
M45-M49	Spondylopatier	Antal	114	0	0	1	2	12	48	51
		Kvot	12,7					6,0	12,0	17,0
M50-M54	Andra ryggsjukdomar	Antal	29	0	0	2	5	3	8	11
		Kvot	9,7			2,0	5,0			11,0
M60-M63	Muskelsjukdomar	Antal	21	0	0	0	5	3	7	6
		Kvot	10,5						7,0	6,0
M65-M68	Sjukdomar i ledhinnor och senor	Antal	1	0	0	0	1	0	0	0
		Kvot	1,0				1,0			
M70-M79	Andra sjukdomar i mjukvävnader	Antal	73	0	0	1	3	9	31	29
		Kvot	4,6				3,0	3,0	3,9	7,3
M80-M85	Rubbningar i benthäthet och benstruktur	Antal	271	0	0	2	7	29	90	143
		Kvot	9,3					14,5	11,3	7,5
M86-M90	Andra sjukdomar i benvävnad	Antal	48	0	0	0	2	9	12	25
		Kvot	4,8					9,0	3,0	5,0
	Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	Antal	4	0	0	0	0	0	3	1
M95-M99	Glomerulussjukdomar	Antal	62	0	0	3	8	15	29	7
N00-N08		Kvot	2,1			1,5	2,0	3,8	1,9	1,8
N10-N16	Tubulo-interstitiella njursjukdomar	Antal	243	0	0	1	19	29	117	77
		Kvot	2,5				3,8	4,1	2,6	1,9
N17-N19	Njursvikt	Antal	1451	0	0	16	118	238	602	477
		Kvot	6,1				19,7	7,0	6,0	4,9
N20-N23	Sten i urinvägarna	Antal	19	0	0	0	1	4	8	6
		Kvot	2,7				1,0	4,0	2,0	6,0
N25-N29	Andra sjukdomar i njure och urinledare	Antal	57	1	0	2	6	10	23	15
		Kvot	19,0					10,0	23,0	15,0
N30-N39	Andra sjukdomar i urinorganen	Antal	746	0	1	0	10	45	249	441
		Kvot	3,5					6,4	3,8	3,1
N60-N64	Sjukdomar i bröstkörtel	Antal	1	0	0	0	0	0	0	1
N70-N77	Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen	Antal	25	0	0	2	2	3	6	12
		Kvot	3,1			2,0	2,0		3,0	3,0
N80-N98	Icke inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga könsorganen	Antal	67	0	0	1	8	6	20	32
		Kvot	6,1			1,0		6,0	10,0	4,6
N99-N99	Andra sjukliga tillstånd i urin- och könsorganen	Antal	21	0	0	0	0	3	11	7
O00-O08	Graviditet som avslutas med abort	Antal	3	0	0	3	0	0	0	0
		Kvot	3,0			3,0				
	Andra sjukdomar hos den blivande modern i huvudsak sammanhängande med graviditeten	Antal	1	0	0	1	0	0	0	0
O20-O29	Vård under graviditet på grund av problem relaterade tillfostret och amnionhålan samt befarade förlossningsproblem	Antal	1	0	0	1	0	0	0	0
		Kvot	1,0			1,0				
O60-O75	Komplikationer vid värbete och förlossning	Antal	1	0	0	1	0	0	0	0
O80-O84	Förlossning	Antal	1	0	0	1	0	0	0	0
O85-O92	Komplikationer huvudsakligen sammanhängande med barnsängstiden	Antal	1	0	0	1	0	0	0	0
		Kvot	1,0			1,0				
P00-P04	Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern och av komplikationer vid graviditet, värbete och förlossning	Antal	13	13	0	0	0	0	0	0
		Kvot	1,2	1,2						
P05-P08	Sjukdomar som har samband med graviditetenslängd och fostertillväxt	Antal	40	39	1	0	0	0	0	0
		Kvot	5,0	4,9						
P10-P15	Förlossningsskador	Antal	2	0	1	0	1	0	0	0
P20-P29	Sjukdomar i andning- och cirkulationsorgan specifika för den perinatale perioden	Antal	54	49	4	1	0	0	0	0
		Kvot	2,3	2,5	2,0	1,0				
P35-P39	Infektioner specifika för den perinatale perioden	Antal	6	6	0	0	0	0	0	0
		Kvot	3,0	3,0						

Tabell 6B Döda 1997 enligt ICD10s block fördelade efter ålder. Antal döda med dödsorsaken nämnd och kvoten mellan dessa och antal dödsorsaken som underliggande. Kvinnor

Multipel dödsorsak			Samtliga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
P50-P61	Blödningssjukdomar och blodsjukdomar hos foster och nyfödd	Antal	12	11	1	0	0	0	0	0
		Kvot	2,0	2,2	1,0					
P75-P78	Sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd	Antal	6	6	0	0	0	0	0	0
		Kvot	3,0	3,0						
P80-P83	Tillstånd som engagerar hud och temperatur-reglering hos foster och nyfödd	Antal	2	2	0	0	0	0	0	0
		Kvot	2,0	2,0						
P90-P96	Andra sjukdomar och rubbningar under den perinatale perioden	Antal	6	6	0	0	0	0	0	0
		Kvot	6,0	6,0						
Q00-Q07	Medfödda missbildningar i nervsystemet	Antal	26	12	6	4	2	2	0	0
		Kvot	1,3	1,1	2,0	2,0	1,0	1,0		
Q10-Q18	Medfödda missbildningar av öga, öra, ansikte och hals	Antal	1	1	0	0	0	0	0	0
Q20-Q28	Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	Antal	74	30	8	12	8	7	5	4
		Kvot	1,8	1,8	1,6	1,2	2,7	2,3	5,0	1,3
Q30-Q34	Medfödda missbildningar av andningsorganen	Antal	1	1	0	0	0	0	0	0
		Kvot	1,0	1,0						
Q35-Q37	Kluven läpp och gom	Antal	1	1	0	0	0	0	0	0
Q38-Q45	Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen	Antal	19	4	0	2	3	0	2	8
		Kvot	2,1	4,0		1,0	3,0		1,0	2,7
Q60-Q64	Medfödda missbildningar av urinorganen	Antal	33	4	0	1	5	5	14	4
		Kvot	2,4	1,3			2,5		2,0	2,0
Q65-Q79	Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett	Antal	16	3	3	1	3	0	3	3
		Kvot	2,3	1,5	1,5		1,0			
Q80-Q89	Andra medfödda missbildningar	Antal	20	7	0	5	4	1	1	2
		Kvot	4,0	3,5		2,5	4,0			
Q90-Q99	Kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes	Antal	53	18	8	7	19	1	0	0
		Kvot	1,7	1,1	2,0	7,0	1,9	1,0		
R00-R09	Symtom och sjukdomstecken från cirkulationsorganen och andningsorganen	Antal	1665	16	15	26	186	321	579	522
		Kvot	138,8				186,0		115,8	87,0
R10-R19	Symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken	Antal	468	2	2	3	54	70	166	171
		Kvot	156,0						166,0	85,5
R20-R23	Symtom och sjukdomstecken från huden och underhuden	Antal	2	0	0	0	0	0	1	1
R25-R29	Symtom och sjukdomstecken från nervsystemet och muskuloskeletala systemet	Antal	34	0	1	2	2	3	15	11
R30-R39	Symtom och sjukdomstecken från urinorganen	Antal	48	1	0	0	3	5	18	21
R40-R46	Symtom och sjukdomstecken avseende intellektuella funktioner, uppfattningsförmåga, känsloläge och beteende	Antal	133	0	0	1	6	7	45	74
R47-R49	Symtom och sjukdomstecken avseende talet och rösten	Antal	69	0	0	2	0	4	22	41
R50-R69	Allmänna symtom och sjukdomstecken	Antal	8107	12	8	53	229	527	2031	5247
		Kvot	8,7				114,5	527,0	17,7	6,4
R70-R79	Onormala fynd vid blodundersökning utan diagnos	Antal	34	0	0	0	6	0	14	14
R80-R82	Onormala fynd vid urinundersökning utan diagnos	Antal	4	0	0	0	0	1	2	1
R90-R94	Onormala fynd vid radiologisk diagnostik och vid funktionsundersökning utan diagnos	Antal	15	0	0	0	2	3	7	3
R95-R99	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal	334	14	2	15	40	51	104	108
		Kvot	1,0	0,7	0,7	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0
S00-S09	Skador på huvudet	Antal	329	1	5	51	45	41	93	93
		Kvot	1,4	1,0	1,3	1,3	1,5	1,7	1,4	1,4
S10-S19	Skador på halsen	Antal	45	0	2	14	8	5	9	7
		Kvot	2,4		1,0	2,3	2,7	2,5	3,0	2,3
S20-S29	Skador i bröstregionen	Antal	112	0	2	26	22	17	14	31
		Kvot	1,8		2,0	1,5	1,5	2,4	1,6	2,6
S30-S39	Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet	Antal	127	0	1	13	5	6	35	67
		Kvot	4,5			3,3	2,5		5,0	4,5
S40-S49	Skador på skuldra och överarm	Antal	84	0	0	0	2		27	48
		Kvot	3,1					2,3	2,7	3,4
S50-S59	Skador på armbåge och underarm	Antal	36	0	0	1	4	1	17	13
		Kvot	4,5			1,0	1,3	1,0	17,0	6,5
S60-S69	Skador på handled och hand	Antal	3	0	0	0	0	0	1	2
		Kvot	3,0						1,0	
S70-S79	Skador på höft och lår	Antal	985	0	0	0	18	37	308	622
		Kvot	2,3				9,0	2,6	2,5	2,1
S80-S89	Skador på knä och underben	Antal	58	0	0	1	6	8	16	27
		Kvot	2,6			1,0	1,5	4,0	2,7	3,0
S90-S99	Skador på fotled och fot	Antal	5	0	0	0	2	1	1	1
		Kvot	2,5				2,0	1,0		

Tabell 6B Döda 1997 enligt ICD10s block fördelade efter ålder. Antal döda med dödsorsaken nämnd och kvoten mellan dessa och antal dödsorsaken som underliggande. Kvinnor

Multipel dödsorsak			Samtliga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
T00-T07	Skador som engagerar flera kroppsregioner	Antal	111	0	1	22	18	12	26	32
T00-T07		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0
T08-T14	Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion	Antal	110	0	4	23	13	17	26	27
T08-T14		Kvot	2,0		1,3	1,2	1,6	2,4	2,4	3,9
T15-T19	Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	Antal	184	0	1	14	16	37	53	63
T15-T19		Kvot	3,9			4,7	2,3	4,6	4,4	3,7
T29-T32	Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner	Antal	37	0	1	1	11	7	12	5
T29-T32		Kvot	1,1		1,0	1,0	1,2	1,2	1,0	1,3
T36-T50	Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser	Antal	289	0	2	90	107	34	29	27
T36-T50		Kvot	1,2		1,0	1,1	1,2	1,2	1,5	2,5
T51-T65	Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning	Antal	132	0	1	40	74	6	7	4
T51-T65		Kvot	3,3		1,0	2,7	4,4	6,0	3,5	1,0
T66-T78	Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker	Antal	211	0	4	67	73	24	32	11
T66-T78		Kvot	1,2		1,0	1,1	1,1	1,5	1,2	1,6
T79-T79	Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld	Antal	77	0	0	12	9	5	23	28
T80-T88	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes	Antal	278	0	2	7	19	44	103	103
T80-T88		Kvot	9,3			7,0	19,0	11,0	7,9	9,4
T90-T98	Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker	Antal	228	0	1	0	4	10	64	149
T90-T98		Kvot	5,3		1,0		2,0	5,0	4,9	6,0
V01-V09	Fotgångare skadad i transportolycka	Antal	31	1	3	8	5	4	7	3
V01-V09		Kvot	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
V10-V19	Cyklist (förare eller passagerare) på cykel skadad i transportolycka	Antal	17	0	0	9	2	3	1	2
V10-V19		Kvot	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
V20-V29	Motorcyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka	Antal	3	0	0	2	1	0	0	0
V20-V29		Kvot	1,0			1,0	1,0			
V40-V49	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka	Antal	78	0	4	30	20	12	10	2
V40-V49		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0
V50-V59	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka	Antal	1	0	0	1	0	0	0	0
V50-V59		Kvot	1,0			1,0				
V80-V89	Andra transportolyckor på land	Antal	17	0	2	9	5	0	1	0
V80-V89		Kvot	1,1		1,0	1,0	1,0			
V90-V94	Transportolyckor på vatten	Antal	4	0	0	1	2	1	0	0
V90-V94		Kvot	1,0			1,0	1,0	1,0		
V95-V97	Transportolyckor i luften och rymden	Antal	2	0	1	1	0	0	0	0
V95-V97		Kvot	1,0		1,0	1,0				
W00-W19	Falloolyckor	Antal	361	0	0	5	27	36	120	173
W00-W19		Kvot	1,4			1,0	1,3	1,2	1,3	1,5
W20-W49	Exposition för icke levande mekaniska krafter	Antal	4	0	0	2	0	1	0	1
W20-W49		Kvot	1,3			1,0		1,0		
W50-W64	Exposition för levande mekaniska krafter	Antal	3	0	0	1	2	0	0	0
W50-W64		Kvot	1,0			1,0	1,0			
W65-W74	Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse	Antal	19	0	2	2	8	3	3	1
W65-W74		Kvot	1,5		1,0	2,0	1,6	1,5	1,5	1,0
W75-W84	Annan kvävning och kvävningstillbud genom olyckshändelse	Antal	188	0	2	15	16	38	54	63
W75-W84		Kvot	3,9		2,0	5,0	2,3	4,8	4,5	3,7
W85-W99	Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur & extremt lufttryck i omgivningen	Antal	3	0	0	2	0	0	1	0
W85-W99		Kvot	1,5			2,0			1,0	
X00-X09	Exponering för rök och öppen eld	Antal	37	0	2	3	8	5	14	5
X00-X09		Kvot	1,1		1,0	1,0	1,1	1,0	1,1	1,0
X10-X19	Kontakt med heta föremål och heta ämnen	Antal	4	0	0	0	0	0	2	2
X10-X19		Kvot	2,0						2,0	2,0
X20-X29	Kontakt med giftiga djur och växter	Antal	5	0	0	0	3	0	1	1
X20-X29		Kvot	1,3				1,0		1,0	
X30-X39	Exponering för naturkrafter	Antal	12	0	0	3	1	1	4	3
X30-X39		Kvot	2,0			3,0		1,0	1,3	3,0
X40-X49	Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse	Antal	92	0	1	22	28	8	12	21
X40-X49		Kvot	2,7			2,2	2,2	2,7	6,0	3,5
X58-X59	Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer	Antal	1147	0	0	3	24	50	368	702
X58-X59		Kvot	2,3			1,5	4,0	5,0	2,5	2,1
X60-X84	Avsiktligt självdestruktiv handling	Antal	348	0	3	135	129	38	33	10
X60-X84		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
X85-Y09	Övergrepp av annan person	Antal	33	0	1	17	6	7	0	2
X85-Y09		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0
Y10-Y34	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal	107	0	0	33	52	9	11	2
Y10-Y34		Kvot	1,2			1,3	1,2	1,1	1,0	1,0
Y40-Y59	Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk	Antal	159	0	0	6	19	39	62	33
Y40-Y59		Kvot	159,0					39,0		
Y60-Y69	Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård	Antal	6	0	0	2	1	2	1	0
Y60-Y69		Kvot	2,0			2,0		2,0	1,0	
Y70-Y82	Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk	Antal	1	0	1	0	0	0	0	0

Tabell 6B Döda 1997 enligt ICD10s block fördelade efter ålder. Antal döda med dödsorsaken nämnd och kvoten mellan dessa och antal dödsorsaken som underliggande. Kvinnor

Multipel dödsorsak		Samtliga	Ålder							
			0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
Y83-Y84	Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället	Antal	804	0	3	15	61	120	293	312
Y85-Y89	Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död	Kvot	30,9				61,0	60,0	24,4	28,4
		Antal	228	0	1	0	4	10	64	149
		Kvot	5,3		1,0		2,0	5,0	4,9	6,0
Z00-Z13	Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning	Antal	1	0	0	0	0	0	1	0
Z40-Z54	Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård	Antal	14	0	0	0	2	1	5	6
Z55-Z65	Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och psykosociala förhållanden	Antal	6	0	0	1	1	0	1	3
Z70-Z76	Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer	Antal	404	0	0	3	20	44	142	195
Z80-Z99	Potentiella hälsorisker i familjens och patientens sjukhistoria samt vissa tillstånd och förhållanden som påverkar hälsan	Antal	2764	9	5	79	369	516	975	811

**TABELL 7A Döda i landstingen 1997 efter underliggande dödsorsak enligt
europisk förkortad dödsorsakslista.**

Antal och standardiserade dödstal, män.

Dödsorsak		Landsting									
Europeisk dödsorsakslista		Riket	Stock- holms läns	Upp- sala läns	Söder- man- lands läns	Öster- göt- lands läns	Jönkö- pings läns	Krono- bergs läns	Kalmar läns	Got- lands kom- mun	
Samtliga dödsorsaker, män		Antal Dödstal	46720 1312,7	7433 1294,6	1177 1152,6	1425 1314,3	2208 1294,0	1685 1157,6	949 1166,8	1535 1327,6	308 1237,9
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	Antal Dödstal	413 11,8	83 13,3	10 9	6 5,5	17 10	11 7,8	9 10,6	18 16,4	2 7,9
02	Tuberkulos	Antal Dödstal	54 1,5	7 1,2	2 1,6	1 0,8	0 0,0	0 0,0	1 1,1	1 0,9	0 0,0
03	Meningokockinfektion	Antal Dödstal	3 0,1	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	1 0,7	0 0,0
04	HIV	Antal Dödstal	37 0,8	24 2,6	1 0,6	1 0,8	0 0,0	1 0,7	1 1,1	0 0,0	0 0,0
05	Virushepatit	Antal Dödstal	20 0,4	6 0,7	0 0	1 0,8	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0
06	Kap II. Tumörer	Antal Dödstal	11561 310,3	1959 324,7	336 319,7	356 308,6	534 299,9	422 280,1	243 292,5	322 269,3	72 279,1
07	Maligna tumörer	Antal Dödstal	11262 301,6	1909 315,6	328 311,5	344 297,7	526 294,8	411 272	235 282,7	315 263,4	69 265,9
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal Dödstal	150 3,8	37 5,4	1 0,8	1 0,8	9 4,6	2 1,3	1 1	7 6	0 0
09	därav malign tumör i matstruben	Antal Dödstal	273 7,1	62 9,6	12 10,6	8 6,6	11 5,9	7 4,4	5 6	6 5,4	0 0
10	därav malign tumör i magsäcken	Antal Dödstal	601 16,3	98 17,1	18 16,9	24 21,7	37 21,1	19 12,3	12 14,5	15 12,5	4 15,7
11	därav malign tumör i tjocktarmen	Antal Dödstal	781 21,3	117 19,8	22 22,1	23 19,8	23 13,1	29 19,5	22 26,1	22 18,3	3 12
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	Antal Dödstal	413 11	64 10,2	10 9,6	8 6,3	26 14,8	14 9,4	10 12	12 9,9	2 7,4
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	Antal Dödstal	376 10	67 10,9	13 12,9	6 4,8	16 9,4	12 8	8 9,6	12 10,2	3 10,8
14	därav malign tumör i pankreas	Antal Dödstal	644 16,6	107 16,9	22 19,7	23 19,8	27 14,3	22 14,4	18 21,1	25 20,3	2 6,9
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	Antal Dödstal	1867 47,9	360 56,4	49 45,2	72 59	75 40,4	55 35,4	33 39,1	47 37,8	17 61,6
16	därav malignant melanom i huden	Antal Dödstal	222 5,6	39 5,7	5 4,5	7 5,2	15 8,4	11 7,3	0 0	4 3,3	1 3,3
17	därav malign tumör i bröstkörtel	Antal Dödstal	10 0,3	1 0,2	0 0	0 0	1 0,6	1 0,6	0 0	0 0	0 0
21	därav malign tumör i prostata	Antal Dödstal	2448 69,7	377 69,4	74 74,7	61 57	117 68,2	99 67,4	56 69,4	60 51,2	13 55,3
22	därav malign tumör i njure	Antal Dödstal	370 9,6	60 9,3	11 10,2	11 9,4	17 9,3	10 6,7	7 8	17 14,1	4 15,5
23	därav malign tumör i urinblåsan	Antal Dödstal	420 11,7	64 11,5	17 16,6	18 16,3	21 12	18 12,3	11 13,1	11 9,8	1 4,2
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal Dödstal	1102 29	177 28,4	32 30,5	28 23,8	53 29	42 27,5	22 26,8	37 30,3	4 14,9

**TABELL 7A Döda i landstingen 1997 efter underliggande dödsorsak enligt
europisk förkortad dödsorsakslista.**

Antal och standardiserade dödstal, män.

Blekinge läns	Skåne läns utom Malmö	Malmö kom- mun	Hall- lands läns	Västra Göta- land	Göte- borgs kom- mun	Värmlands läns	Örebro läns	Västman- lands läns	Dalarna läns	Gävle- borgs läns	Väster- norrlands läns	Jämt- lands läns	Väster- bottens läns	Norr- bottens läns	Döds- orsak
947 1369,7	4529 1282,8	1473 1442,6	1397 1240,4	5660 1310,6	2374 1381,4	1754 1375,7	1662 1335,3	1396 1300,8	1812 1379,4	1668 1297,9	1646 1413,4	868 1328,3	1398 1392,6	1416 1350,4	
9 12,6	46 13,6	10 10,9	14 13,5	46 10,6	23 12,8	14 12,8	16 12,8	7 6,5	13 9,7	12 9,2	17 15,4	7 12,2	9 10,9	14 14,9	01
0 0,0	6 1,6	1 1,0	3 2,8	10 2,2	5 2,8	4 4,1	2 1,7	2 1,8	3 2,1	2 1,4	1 1,2	0 0,0	2 2,4	1 1,1	02
0 0,0	1 0,2	0 0,0	0 0,0	0 0,0	1 0,5	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	03
2 2,5	2 0,4	3 2,5	0 0,0	0 0,0	1 0,5	0 0,0	1 0,7	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	04
0 0	1 0,2	0 0	0 0	3 0,6	3 1,3	1 0,7	0 0	0 0	2 1,4	1 0,7	0 0	0 0	0 0	1 0,7	05
215 296,4	1171 313,5	368 345	352 298,6	1372 305,7	595 333,8	393 297	414 324,9	392 344,3	415 303,7	421 312,7	386 318,6	193 284,1	340 316,1	290 266,9	06
213 293,6	1139 304	364 341,4	340 288	1332 296,1	575 321,7	380 286,6	406 318,6	379 331,6	406 296,9	405 299,3	381 314	189 278	334 310,4	282 258,8	07
3 4,1	16 3,9	8 8	5 4,9	17 4	8 4,4	5 3,6	1 0,9	3 2,2	7 4,9	6 4	5 3,8	1 1,5	6 4,7	1 0,7	08
2 3	29 7,5	15 14,1	7 5,2	25 5,8	14 7,4	6 4,3	9 6,9	9 8,2	8 5,7	7 4,6	10 8,2	6 9,4	9 7,6	6 5,3	09
10 13	69 18,7	19 18,2	21 17,9	62 13,5	22 12,3	12 9,7	20 16,1	12 10,7	20 14,7	28 21	20 16,3	11 15,6	27 24,6	21 19,5	10
21 29	88 24,1	27 25,4	23 20,1	101 22,9	44 25,3	14 11	26 21	28 23,8	38 28,3	23 17,2	22 18,4	13 18,4	31 29,9	21 18,5	11
10 14,1	51 13,3	10 9,1	6 4,9	54 12	30 17,1	10 7,4	4 3,3	13 11,5	18 13,7	15 11,1	24 19	5 7,8	12 11,6	5 4,7	12
5 6,6	36 9,4	13 11,7	4 3,3	38 8,6	30 16,6	14 9,8	16 12,5	6 5,4	18 12,9	19 13,7	14 10,9	8 11,8	11 9,9	7 8,2	13
7 9,9	65 16,3	14 12,8	25 20,6	78 16,7	38 20,2	19 13,5	21 16,5	11 9,4	18 13,1	17 11,7	30 25,1	9 13,2	24 21,2	22 19	14
33 44	202 51,5	90 81,4	62 50,1	177 37,6	104 56,3	59 42,4	97 74,9	81 68,5	43 30,2	63 45,6	56 44,6	25 36,5	28 24,4	39 32,8	15
4 5,1	21 5,1	9 8,6	6 5,1	35 7,5	10 5,4	8 5,5	7 5,2	8 6,2	12 8,1	8 6	6 4,4	0 0	2 1,6	4 3,2	16
0 0	0 0	0 0	0 0	4 0,8	0 0	0 0	1 0,9	1 1	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0	17
52 72,4	208 59,7	57 55,4	74 64,9	332 77,7	100 59,9	89 70,8	97 78,6	102 94,9	111 84,1	89 69,4	89 77,1	54 80,6	81 80,6	56 57,5	21
10 13,7	33 8,3	6 5,4	11 8,6	48 10,3	15 8,6	20 14,5	16 12	14 11,8	6 4,2	15 10,4	8 6,5	5 7	11 9,3	15 12,7	22
13 18,8	45 12,6	13 13,7	10 9	49 11,3	23 12,8	16 12,3	16 12,4	12 10,1	11 8,1	16 13	11 9	6 9,3	10 9,1	8 7,9	23
19 27,2	119 32,1	32 30,2	40 34,3	144 31,3	45 24,6	44 33,2	45 34,4	26 22,6	42 30,2	43 30,2	29 23,3	17 24,2	33 29,9	29 27,2	24

**TABELL 7A Döda i landstingen 1997 efter underliggande dödsorsak enligt
europisk förkortad dödsorsakslista.**

Antal och standardiserade dödstal, män.

Dödsorsak			Landsting								
Europeisk dödsorsakslista			Riket	Stock- holms läns	Upp- sala läns	Söder- man- lands läns	Öster- göt- lands läns	Jönkö- pings läns	Krono- bergs läns	Kalmar läns	Got- lands kom- mun
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	Antal Dödstal	83 2,5	13 2,5	2 2,3	2 2,1	2 1	2 1,3	2 2,5	5 4,5	0 0
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	Antal Dödstal	943 26	132 22,1	24 24,6	30 26,5	42 24,3	41 28,2	13 15,6	35 30	13 51,8
27	Diabetes	Antal Dödstal	799 22	110 17,6	19 19,7	28 24,7	38 22,3	37 25,4	11 13,3	28 23,6	12 47,4
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	Antal Dödstal	1196 33,4	228 37,7	14 11,9	34 31,8	45 27	26 18,9	26 31	28 24,5	7 27
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	Antal Dödstal	382 8,8	81 10,2	7 5,3	6 4,7	15 7,6	3 1,9	7 7,7	7 5,6	4 14,1
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	Antal Dödstal	89 2	34 3,6	2 1,2	6 5	1 0,5	1 0,6	0 0	1 1	0 0
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	Antal Dödstal	769 20,6	149 23,8	24 22,8	27 25	30 16	22 14,7	9 10,5	24 20,6	6 24,2
32	Meningit (annan än i grupp 03)	Antal Dödstal	14 0,3	3 0,4	1 1	2 1,9	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	Antal Dödstal	22239 638,7	3232 588,8	525 531,7	688 648	1072 644,1	827 573,2	444 550,9	801 694,8	147 596
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal Dödstal	12173 342	1718 302,4	308 311,1	404 375,2	553 326,9	482 331,4	235 288,4	450 386,6	81 323,5
341	därav akut hjärtinfarkt	Antal Dödstal	7412 204	1046 180,6	172 169,2	214 197,3	346 201,8	320 217,3	117 142,4	276 234,6	57 225,9
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	Antal Dödstal	2583 79,1	399 77,9	61 63,2	67 67,8	137 86,4	83 59,9	44 57,5	104 93,3	15 62,8
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal Dödstal	4416 128,7	642 120,4	78 79	119 109,6	217 131	166 115,7	104 129,9	145 125,4	24 99,1
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	Antal Dödstal	3478 104,9	552 107,2	80 84,4	120 117,2	161 98,1	126 91,1	99 125,3	117 106,3	20 85,4
38	Influensa	Antal Dödstal	93 3	12 2,5	2 2	4 4,4	10 6,7	4 3,2	1 1,1	4 3,7	0 0
39	Lunginflammation	Antal Dödstal	1633 51,8	262 54,6	37 40,2	61 61,7	64 40,8	59 44,6	48 63,1	59 54,4	10 44,5
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal Dödstal	1360 38,8	227 41,1	34 34,7	46 42,4	72 42,1	48 32,6	41 50,7	32 28,9	6 23,8
41	därav astma	Antal Dödstal	98 2,8	18 3	1 0,8	1 1	2 1,3	2 1,3	3 3,7	1 0,9	0 0
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	Antal Dödstal	1395 39	252 41,7	37 35,2	45 40,4	71 41,9	46 31,9	23 29,6	42 36,7	11 46,9
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	Antal Dödstal	218 6,4	35 6,3	12 12,2	12 10,8	15 9	6 4,3	3 4	7 6,5	2 8,1
44	Sjukdomar i levern	Antal Dödstal	324 7,7	82 10,7	9 6,8	12 9,5	12 6,3	9 5,7	1 1,1	10 8,4	0 0
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	Antal Dödstal	59 1,8	5 1,2	1 1	5 5,4	3 1,6	3 2,2	2 2,8	4 3,7	0 0

**TABELL 7A Döda i landstingen 1997 efter underliggande dödsorsak enligt
europisk förkortad dödsorsakslista.**

Antal och standardiserade dödstal, män.

Blekinge läns	Skåne läns utom Malmö	Malmö kom- mun	Hall- lands läns	Västra Göta- land	Göte- borgs kom- mun	Värmlands läns	Örebro läns	Västman- lands läns	Dalarnas läns	Gävle- borgs läns	Väster- norrlands läns	Jämt- lands läns	Väster- bottens läns	Norrbottens läns	Döds- orsak
1 1,9	8 2,5	4 3,7	2 1,7	10 2,5	2 0,8	2 1,4	5 4,3	1 1,1	4 3,2	8 6,8	2 2,1	1 1,7	3 3,4	2 1,8	25
20 28,3	98 26,6	28 25,5	29 26,6	114 26,1	40 22,3	42 32,1	33 26,1	31 29,4	37 27,4	26 19,2	30 24,8	28 41,7	25 26,1	32 29,9	26
18 26	79 21,9	22 20,4	24 22	94 21,5	35 19,5	37 28	29 22,4	27 25,8	34 25,5	20 14,8	29 24	26 38,9	20 21,6	22 19,8	27
31 44,8	126 35,5	57 56,1	31 28,4	110 25,7	92 53,3	21 15,8	41 33,7	20 18,7	47 37,5	50 41	58 47,6	13 20,4	39 37,9	52 52,1	28
9 11,1	31 7,1	18 15,5	9 6,9	37 7,2	39 19,8	12 8	8 5,9	6 4,5	13 8,7	13 8,7	25 18	4 5,7	13 10,3	15 10,6	29
1 1,4	14 3,3	10 8	2 1,5	3 0,6	4 1,6	0 0	2 1,4	2 1,4	2 1,4	1 0,7	1 0,7	0 0	2 1,6	0 0	30
12 17,6	70 18,8	34 32,9	20 16,2	87 18,9	44 24,6	19 14,4	30 22,9	18 15,7	27 19,4	31 23,5	24 20,6	3 4,6	29 30,2	30 28,5	31
0 0	2 0,4	2 1,8	1 0,8	0 0	0 0	0 0	1 0,7	0 0	0 0	1 0,7	1 0,8	0 0	0 0	0 0	32
461 673,2	2148 624,9	662 664,4	652 588,6	2776 652,5	1050 631	924 733,8	777 627,7	636 607,6	906 693,1	809 641,7	837 724,1	464 709	683 692,6	718 694,3	33
260 376,5	1232 351,6	372 366,8	335 294,5	1509 347,7	568 334,5	513 394,9	464 371,3	316 298,3	473 354	431 330,8	449 378,5	242 358,9	377 366,5	401 373,2	34
152 214,6	770 216,5	180 175,3	228 197,2	966 217,3	319 182,3	303 227,8	310 244,2	203 184,8	314 230,6	249 186,2	217 177,8	151 223,4	251 238,6	251 224,9	341
49 74,4	231 70,4	83 90,3	104 100	349 87,2	106 65,8	94 82,1	83 70,6	82 83,3	108 87,7	85 73,4	74 68,6	64 105,9	85 96,6	76 81,8	35
88 128	418 124,7	116 118,8	131 120	572 135,7	228 142	202 165,7	126 102,7	128 119,9	199 152,6	180 144,4	178 157,1	92 142,8	113 117,8	150 150,1	36
82 123,6	319 96,6	106 110,2	117 108,4	444 110,2	184 114,3	109 88,9	137 114,7	105 104,4	131 105,7	109 88,3	106 96,2	54 90,4	101 110,9	99 103,6	37
2 2,9	4 1,1	0 0	1 1	13 3,3	4 2,7	1 0,9	7 6,3	1 1	4 3,6	2 1,5	2 1,6	5 8,9	5 6,8	5 5,8	38
39 59	147 46,9	39 43,3	58 56,5	236 60,5	77 49	57 50,5	72 62	41 43,9	61 51,3	48 40,6	47 45,6	23 41,1	49 56,8	39 43,4	39
27 39,6	140 40,5	54 54	49 42,6	136 31,9	84 50,4	36 26,9	49 38,9	48 45,1	48 37,5	47 36,9	45 39	20 31,2	33 33,3	38 37,9	40
1 1,5	5 1,4	7 6,8	5 4	16 3,9	2 1,4	1 0,7	5 3,8	1 1,1	9 7,6	7 5,4	4 3,8	2 2,9	1 1	4 3,5	41
29 41,9	129 36,3	56 52,8	46 42,6	159 36,6	66 38,3	54 42,8	42 34,3	40 38,3	61 46,7	51 38,3	53 45,7	20 30,7	34 37,4	28 26	42
5 7,7	24 6,9	6 6	4 3,7	24 5,7	15 9,1	4 3,4	5 4,8	6 6,2	9 7,8	5 3,5	6 6,3	3 4,5	7 7,9	3 3,4	43
7 8,9	37 8,9	25 21,8	8 6,1	26 5,3	13 6,3	16 11,2	13 9,6	7 5,4	10 6,8	8 5,6	9 7	1 1,3	1 0,7	8 6,8	44
1 1,5	7 1,9	1 1,5	1 0,8	3 0,7	3 2	3 2,8	3 2,5	4 4,4	0 0	5 3,5	1 1	1 1,7	0 0	3 3,7	45

**TABELL 7A Döda i landstingen 1997 efter underliggande dödsorsak enligt
europisk förkortad dödsorsakslista.**

Antal och standardiserade dödstal, män.

Dödsorsak			Landsting								
Europeisk dödsorsakslista			Riket	Stock- holms läns	Upp- sala läns	Söder- man- lands läns	Öster- göt- lands läns	Jönkö- pings läns	Krono- bergs läns	Kalmar läns	Got- lands kom- mun
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskulo- skeletala systemet och bindväver	Antal Dödstal	139 3,7	23 3,5	5 4,9	2 1,6	6 3,5	4 2,8	5 6,3	4 3,3	1 4,2
47	Reumatoid artrit och osteoartros	Antal Dödstal	45 1,2	5 0,8	1 1,1	1 0,8	1 0,8	2 1,4	3 3,7	2 1,6	0 0
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	Antal Dödstal	667 20,3	114 23,2	19 20,4	19 18,6	40 23,8	34 23,5	9 11,6	18 16,2	6 25,2
49	Sjukdomar i njure och urinledare	Antal Dödstal	398 11,9	78 15,6	9 9,7	11 10	21 12,6	20 13,8	2 2,3	10 8,6	4 15,9
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	Antal Dödstal	82 2,1	12 1,4	1 0,7	6 5,8	2 1,1	3 2,1	2 2,7	1 1,1	1 4,3
52	Kap XVII. Medfödda missbild- ningar, deformiteter och kromosomavvikelser	Antal Dödstal	149 3,7	28 3,3	5 3,4	6 5,6	6 3,2	4 2,8	2 2,5	8 7,3	2 8,2
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Antal Dödstal	13 0,3	3 0,3	1 0,7	1 1	1 0,5	0 0	0 0	1 0,8	0 0
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Antal Dödstal	52 1,2	9 1,1	3 2	2 1,5	1 0,5	0 0	0 0	4 3,2	0 0
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdoms- tecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	Antal Dödstal	765 23,6	181 33,6	13 13,2	15 15,1	39 25,5	17 13	6 7,6	22 20,4	3 13,2
56	Plötslig spädbarnsdöd	Antal Dödstal	19 0,5	7 0,8	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal Dödstal	385 10,1	119 18,8	5 4,1	5 4	22 13,2	5 3,1	3 3,4	5 3,9	1 3,7
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	Antal Dödstal	2782 70,2	470 66,6	81 67,4	64 57,2	138 73	97 64,1	55 64,9	86 72,5	17 64,7
59	Olycksfall	Antal Dödstal	1543 40,9	240 37,5	42 35,8	37 35,3	81 43,7	51 34,9	34 40,8	50 42,6	9 36,9
60	därav transportolyckor	Antal Dödstal	448 10,5	55 6,4	10 7	6 4,9	20 10,1	9 5,7	8 9,1	19 16,5	3 10,7
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal Dödstal	350 8,3	40 4,6	9 6,4	5 4,1	16 8	8 5,1	7 8,1	16 14	2 7,5
61	därav fallolyckor	Antal Dödstal	329 9,1	62 9,9	11 9,3	6 6	13 7	10 7,1	8 10,1	6 5,1	1 4,4
62	därav förgiftningsolyckor	Antal Dödstal	69 1,6	13 1,5	4 3,1	2 1,6	7 3,3	0 0	0 0	4 3,1	0 0
63	Självmod och annan avsiktligt självdestruktiv handling	Antal Dödstal	856 20	155 19,7	26 20,7	18 14,1	35 17,5	29 18,3	14 16	25 20,5	5 16,1
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	Antal Dödstal	61 1,4	13 1,5	1 0,6	2 1,6	2 1	3 1,8	1 1,2	0 0	2 7,9
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal Dödstal	235 5,4	45 5,2	8 6,4	5 4,1	15 7,6	10 6,2	4 4,6	8 6,6	0 0

**TABELL 7A Döda i landstingen 1997 efter underliggande dödsorsak enligt
europisk förkortad dödsorsakslista.**

Antal och standardiserade dödstal, män.

Blekinge läns	Skåne läns utom Malmö	Malmö kom- mun	Hall- lands läns	Västra Göta- land	Göte- borgs kom- mun	Värmlands läns	Örebro läns	Västman- lands läns	Dalarnas läns	Gävle- borgs läns	Väster- norrlands läns	Jämt- lands läns	Väster- bottens läns	Norr- bottens läns	Döds- orsak
5 6,8	12 3,5	2 1,9	5 4,2	17 3,6	8 4,4	4 2,6	9 6,8	4 3,4	5 3,7	3 2,3	6 4,8	4 6,7	2 1,7	3 3,9	46
3 4	5 1,5	0 0	1 0,9	3 0,7	3 1,8	2 1,3	4 2,9	1 0,8	1 0,8	1 0,7	3 2,4	1 1,5	2 1,7	0 0	47
11 16,1	55 17,3	18 19,1	29 27,3	82 19,9	40 25,1	21 18,8	24 20,1	18 19,4	23 19,6	25 21	12 11,4	14 21,9	19 20,6	17 19,4	48
6 8,3	32 9,6	12 13	16 14,1	56 13,6	22 13,1	13 11,8	13 11	15 15,7	7 6,3	13 10,8	6 5,5	9 14	11 11,4	12 12,9	49
0 0	14 3,8	4 3,4	1 0,8	9 2	5 2,2	3 2,7	3 2,4	4 3,7	2 1,8	0 0	2 2,1	0 0	2 1,8	5 4,4	51
2 2,9	13 3,4	4 3,3	5 3,8	17 3,6	9 4	5 3,7	8 6,6	6 4,9	6 4,8	1 0,6	3 2,7	3 5,2	4 3,2	2 1,9	52
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0,2	1 0,5	1 0,7	1 0,8	0 0	1 0,8	1 0,6	0 0	0 0	0 0	0 0	53
1 1,6	6 1,5	2 1,6	3 2,3	6 1,1	2 0,8	2 1,6	1 0,8	2 1,7	2 1,4	0 0	3 2,7	1 1,9	2 1,6	0 0	54
24 39,7	77 23,7	35 34,9	24 24	65 16,6	64 38,9	28 24,1	14 11,9	24 27,3	18 17	22 21,3	26 25,7	11 18,8	25 27,4	12 11,8	55
0 0	3 0,8	1 0,8	0 0	2 0,5	1 0,4	2 1,8	0 0	0 0	0 0	1 0,9	0 0	0 0	1 0,9	1 0,9	56
7 9,7	34 8,9	25 22,6	6 4,6	30 6,6	49 28,4	14 10,2	10 7,7	8 7,4	4 3,3	3 2,2	9 7,2	4 6,1	11 9,4	6 4,5	57
44 62,5	236 61	84 76,9	69 55	349 75,3	149 73,6	112 81,6	106 83,6	86 71,6	117 86,2	95 68,5	83 70,5	52 79,1	83 72,5	109 87,3	58
27 38,5	121 33,1	39 37,2	40 32,3	203 45,7	66 35,4	64 47,6	58 46,9	45 39,6	67 50,5	57 41,7	60 52,1	36 56	49 45,7	67 54,6	59
8 10,3	45 11,5	8 6,7	16 11,8	65 13,4	15 6,5	23 16,4	13 10,6	7 5,3	20 14	14 9,7	19 15,7	15 22	15 12,3	35 27	60
7 9,2	42 10,8	7 6	14 10,4	52 10,9	8 3,4	19 13,7	11 9	6 4,3	15 10,6	11 7,6	15 12,8	9 12,9	10 8,4	21 16,7	601
9 13,3	23 6,3	9 10,2	8 6,8	48 11,2	14 7,8	8 6,2	14 10,9	11 10,8	13 10,1	12 8,1	16 14	7 11,5	9 8,4	11 10,5	61
1 1,5	4 0,9	4 3,3	0 0	3 0,6	3 1,4	5 3,5	3 2,3	5 3,8	3 2,3	3 1,9	1 0,8	1 1,5	2 1,5	1 0,7	62
14 20	90 21,6	22 19,5	22 17,3	106 21,3	50 22,7	34 24,3	30 23	34 26,6	41 29,3	27 19	13 10,1	12 17,1	20 15,4	34 25,7	63
0 0	2 0,6	4 3,2	0 0	6 1,2	10 3,8	4 2,8	2 1,4	1 0,7	3 2,2	1 0,7	2 1,7	0 0	0 0	2 1,3	64
3 3,9	19 4,3	15 12,6	6 4,4	21 4,2	20 9,7	6 4,2	10 7,4	5 3,9	5 3,5	8 5,4	7 5,6	3 4,6	9 6,9	3 2,3	65

**TABELL 7B Döda i landstingen 1997 efter underliggande dödsorsak
enligt europeisk förkortad dödsorsakslista.**

Antal och standardiserade dödstal, kvinnor.

Dödsorsak		Landsting									
Europeisk dödsorsakslista		Riket	Stock- holms läns	Upp- sala läns	Söder- man- lands läns	Öster- göt- lands läns	Jönkö- pings läns	Krono- bergs läns	Kalmar läns	Got- lands kom- mun	
Samtliga dödsorsaker, kvinnor		Antal Dödstal	46629 829,5	8325 819,1	1203 775,1	1391 849,1	2205 832,6	1679 766,6	893 741,5	1376 795,9	323 856,3
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	Antal Dödstal	448 8	100 9,6	21 12,8	15 9,4	22 8	16 7,3	7 5,8	6 3,8	3 8,5
02	Tuberkulos	Antal Dödstal	58 1,1	15 1,5	2 1,2	3 1,9	0 0	1 0,5	1 1,1	1 0,5	1 3,6
03	Meningokockinfektion	Antal Dödstal	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
04	HIV	Antal Dödstal	10 0,2	8 0,8	0 0	1 0,7	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Virushepatit	Antal Dödstal	6 0,1	2 0,2	1 0,7	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
06	Kap II. Tumörer	Antal Dödstal	10507 204,7	2032 217,9	300 211,5	300 198,4	479 200,2	380 190,2	204 191,2	287 185,7	75 228,4
07	Maligna tumörer	Antal Dödstal	10103 197,6	1965 211,1	294 207,5	290 192,3	462 193,6	366 183,9	198 186	276 180,2	72 219,9
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal Dödstal	91 1,8	26 2,7	2 1,3	2 1,4	3 1,3	1 0,6	0 0	3 2,2	1 3,2
09	därav malign tumör i matstruben	Antal Dödstal	100 1,9	17 1,8	3 2,2	3 2	9 3,5	4 1,8	2 1,7	1 0,6	0 0
10	därav malign tumör i magsäcken	Antal Dödstal	428 8,2	82 8,6	11 7,9	14 9,1	15 6,2	18 8,6	7 6,3	13 8,7	2 5,6
11	därav malign tumör i tjocktarmen	Antal Dödstal	883 16,8	155 16,2	21 14,5	20 13,1	41 16,3	31 15,2	19 16,4	19 12,4	8 24,9
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	Antal Dödstal	318 6,2	62 6,7	10 6,7	6 3,9	14 5,9	11 5,9	9 8,1	11 6,6	0 0
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	Antal Dödstal	308 5,9	56 5,9	14 9,8	9 6,2	7 2,9	11 5,2	6 5,6	10 6,4	3 8,1
14	därav malign tumör i pankreas	Antal Dödstal	737 14,2	136 14,6	19 13,2	21 13,9	23 9,9	33 16,9	26 23,5	21 13,6	3 9,5
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	Antal Dödstal	1152 23,4	269 30,1	35 25,1	38 26,3	56 24,6	35 18,8	19 18,9	24 16,4	6 19,2
16	därav malignt melanom i huden	Antal Dödstal	138 2,8	25 2,7	3 2,3	6 3,9	3 1,5	2 1,1	5 4,9	5 3,3	5 14,8
17	därav malign tumör i bröstkörtel	Antal Dödstal	1494 29,6	325 34,8	47 33,1	50 32,9	51 22,4	47 24	28 26,9	34 22,4	13 38,8
18	därav malign tumör i livmoderhalsen	Antal Dödstal	169 3,5	25 2,6	8 5,7	2 1,3	7 2,9	6 3,2	3 3,1	1 0,7	2 6,7
19	därav malign tumör i annan del av livmodern	Antal Dödstal	296 5,7	63 7	7 5,1	8 5,2	14 5,6	9 4,5	4 3,6	9 5,7	0 0
20	därav malign tumör i äggstock	Antal Dödstal	643 13	106 11,7	16 11,6	8 5,4	38 16,3	29 15,6	10 10,5	19 13,9	0 0
22	därav malign tumör i njure	Antal Dödstal	269 5,3	37 4,2	12 9	7 4,9	16 6,5	13 6,3	2 2	9 5,4	2 5,6
23	därav malign tumör i urinblåsan	Antal Dödstal	193 3,5	46 4,5	8 5,3	9 5,7	10 3,7	11 5	1 0,7	5 2,9	2 5,1
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal Dödstal	919 17,8	166 17,2	34 23,4	28 18,6	47 19,1	38 18,9	18 16,8	34 20,4	6 19
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	Antal Dödstal	118 2	15 1,4	1 0,7	2 1,1	5 1,6	2 0,8	3 2,1	0 0	2 5,6

**TABELL 7B Döda i landstingen 1997 efter underliggande dödsorsak
enligt europisk förkortad dödsorsakslista.
Antal och standardiserade dödstal, kvinnor.**

Blekinge läns	Skåne läns utom Malmö	Malmö kommun	Hallands läns	Västra Götaland	Göteborgs kommun	Värmlands läns	Örebro läns	Västmanlands läns	Dalarnas läns	Gävleborgs läns	Väster- norrlands läns	Jämtlands läns	Västerbottens läns	Norrbottnens läns	Döds- orsak
872 823,7	4425 791,7	1562 807,5	1302 782,7	5298 820	2653 865,5	1774 913,7	1602 840,2	1287 797,6	1771 904,7	1731 876	1636 919,1	836 900,7	1207 839,1	1278 874,6	
6 5,9	31 5,7	12 6,5	18 11,4	49 7,5	26 7,9	11 5,4	16 8,5	7 4,4	17 8,3	11 5,1	19 10,4	5 5,5	14 9,8	16 11,2	01
0 0	5 1	1 0,5	2 1,5	5 0,8	1 0,3	2 1,1	3 1,7	1 0,6	4 2,1	2 0,9	1 0,7	1 1,1	5 3,5	1 0,7	02
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0,8	03
0 0	1 0,2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	04
1 1,1	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0,3	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0,7	0 0	05
199 210,5	1059 210	347 206,8	296 192,1	1199 202,2	577 212,4	355 201	327 191,9	283 187,2	355 197,4	384 211,9	374 227,3	175 208,1	269 191	251 174,9	06
190 202,5	1006 200,6	332 199,1	286 186,1	1157 196,1	553 204,8	344 195,1	313 184,4	271 180	345 192,5	364 202,1	361 219,9	163 195,2	258 183,4	237 165,2	07
2 1,6	7 1,5	3 2,2	4 2,5	6 1	4 1,6	2 1,1	3 1,5	2 1,5	4 2,2	5 2,4	1 0,7	1 1,4	7 4,8	2 1,4	08
4 4	10 1,9	3 1,4	1 0,7	9 1,5	8 2,8	1 0,5	3 1,7	3 2	1 0,4	2 1	6 3,7	2 2,4	1 0,7	7 4,8	09
9 8,9	39 7,8	18 10,4	9 5,7	49 8,1	24 8,8	18 9,9	14 8,3	8 4,9	10 5	15 8,5	18 11,5	8 9,5	17 12	10 6,9	10
15 16,4	106 20,3	35 20,9	29 18,7	117 19,4	56 19,1	24 13,2	31 18,8	18 11,6	25 13,5	35 18,7	24 14,7	15 17,6	24 16,9	15 10,3	11
5 4,5	30 5,9	8 4,7	7 4,3	33 5,6	19 7,2	14 7,8	13 7	12 7,9	13 6,7	12 7,2	12 7,5	5 5,2	6 4,3	6 4,1	12
5 4,8	24 4,7	7 3,8	9 6,1	45 7,6	15 5,5	7 4,1	7 4	5 3,3	8 3,8	15 8	24 14,3	4 4,9	10 7	7 5,1	13
15 15,8	71 14,2	26 16,1	20 13,1	85 14,1	42 15,3	24 13,7	19 10,6	25 16,4	36 19,9	23 12,6	28 16	7 8,1	16 11,3	18 12,5	14
17 18,8	109 22,8	45 28,7	28 18,7	103 18,3	80 31,8	28 16,2	34 19,4	39 26,2	40 23,2	39 22,4	38 24,7	18 22,6	27 19,6	25 17,4	15
3 3,8	17 3,4	4 2,4	4 2,6	19 3,3	6 2,2	5 3	3 1,9	4 2,7	3 2	5 2,7	4 2,6	3 3,7	2 1,4	2 1,4	16
23 25,3	142 28,6	47 30,6	56 36,1	182 30,9	79 30	49 28,3	43 25,5	31 21,3	52 30,2	55 31,3	39 23,8	26 32,3	43 31,6	32 22,2	17
1 1,2	20 4,3	6 3,1	2 1,5	16 2,8	10 3,9	7 4,3	6 3,6	8 5,6	7 3,4	12 7,2	10 6,8	3 4,6	3 2,1	4 3	18
8 8,4	28 5,5	4 2,4	7 4,3	34 5,6	21 8	8 4,7	11 5,9	8 5	12 6,5	10 5,5	15 9	1 0,9	7 4,7	8 5,4	19
15 17,1	75 15,2	18 11,8	19 12,7	85 15	20 8,1	26 15,2	28 16,4	20 13,7	22 13,3	26 14,6	18 11,2	4 4,6	17 12	24 16,8	20
12 12,4	18 3,8	3 1,8	12 8,1	30 5,2	9 3,4	13 7,2	9 5,9	12 8	16 8,8	9 4,8	12 7,2	4 5,4	9 6,2	3 2,1	22
3 2,8	18 3,3	12 5,9	5 3,3	17 2,8	6 1,9	9 4,9	4 1,9	4 2,6	3 1,4	7 3,7	6 3,7	3 3,4	1 0,7	3 2	23
14 14,9	99 19,6	34 18,8	28 18,6	103 17,6	52 18,6	31 17,3	30 19,5	24 15,9	30 17,2	15 8,2	29 17	16 18,9	23 16,4	20 14,1	24
2 2,2	14 2,4	6 2,8	1 0,8	11 1,6	9 2,4	7 3,3	6 2,7	4 2,6	6 2,9	5 2,2	6 3,3	2 1,9	6 4,3	3 2,1	25

**TABELL 7B Döda i landstingen 1997 efter underliggande dödsorsak
enligt europisk förkortad dödsorsakslista.**

Antal och standardiserade dödstal, kvinnor.

Dödsorsak			Landsting								
Europeisk dödsorsakslista			Riket	Stock- holms läns	Upp- sala läns	Söder- man- lands läns	Öster- göt- lands läns	Jönkö- pings läns	Krono- bergs läns	Kalmar läns	Got- lands kom- mun
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	Antal Dödstal	1042 18,6	136 13,6	28 17,9	32 19,2	54 20,2	50 24	14 10,7	32 19,4	12 29,9
27	Diabetes	Antal Dödstal	837 14,9	97 9,8	24 15,5	25 15	48 17,8	44 21,1	10 6,9	27 16,3	11 27,7
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	Antal Dödstal	1735 28,8	327 29,3	30 18,6	61 35,1	91 32,2	51 22,3	18 13,5	58 31,2	9 20,8
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	Antal Dödstal	82 1,8	13 1,4	0 0	1 0,8	4 1,8	2 1,3	1 1,1	1 0,8	0 0
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	Antal Dödstal	16 0,4	10 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	Antal Dödstal	969 18,4	216 22,6	22 15,3	30 18,9	25 10,4	23 11,7	16 15,4	26 15,1	8 25,1
32	Meningit (annan än i grupp 03)	Antal Dödstal	14 0,3	5 0,6	0 0	0 0	1 0,4	0 0	0 0	1 0,6	0 0
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	Antal Dödstal	22778 390,1	3776 357,9	574 353,8	684 402,3	1090 395,4	856 373,6	461 364,7	735 406,9	149 370,4
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal Dödstal	9801 170,2	1501 145,2	256 163	328 194	452 165,8	386 172,8	190 153,7	302 170,5	55 145,1
341	därav akut hjärtinfarkt	Antal Dödstal	5189 93,1	803 79,9	127 85,3	154 93,9	256 95,7	213 98,4	90 78,9	152 89,2	38 103,5
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	Antal Dödstal	3433 55,8	606 54,1	92 52,2	104 58,9	164 56,4	115 47,5	69 51,6	96 50,7	27 61,9
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal Dödstal	5986 102,9	965 91,9	147 90,5	156 92	288 106	250 107,3	133 105,5	198 109,3	37 94,9
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	Antal Dödstal	3510 60	649 62,2	78 49,8	85 50	149 53,8	133 58,3	77 58,9	98 53,5	20 50,2
38	Influensa	Antal Dödstal	137 2,2	18 1,6	2 1,4	5 2,7	10 3,7	5 2,1	5 3,9	4 2,1	2 5,1
39	Lunginflammation	Antal Dödstal	2000 32,5	333 30	38 22,4	47 26,6	88 30,2	83 34,7	47 33,9	58 30,1	11 27,6
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal Dödstal	1013 19,1	234 24,5	27 19	22 14	39 15,3	32 15,2	19 16,5	21 12,8	4 10,2
41	därav astma	Antal Dödstal	157 2,9	35 3,6	7 5,3	1 0,6	5 2	7 3,2	6 5,1	1 0,5	1 2,8
42	Kap XI. Matmältningsorganens sjukdomar	Antal Dödstal	1407 24,9	253 25,4	33 21,5	56 34,1	77 28,8	39 17,9	23 19,3	30 16,2	17 47
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	Antal Dödstal	223 3,9	48 4,6	4 2,3	9 5,9	9 3,4	3 1,5	2 1,5	4 2,5	3 7,9
44	Sjukdomar i levern	Antal Dödstal	136 2,8	29 3,3	5 3,8	6 4	8 3,4	1 0,6	2 2,1	3 2	2 8,2
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	Antal Dödstal	111 1,8	19 1,7	3 1,9	6 3,6	6 2,2	3 1,2	1 0,7	5 2,6	2 4,3

**TABELL 7B Döda i landstingen 1997 efter underliggande dödsorsak
enligt europisk förkortad dödsorsakslista.
Antal och standardiserade dödstal, kvinnor.**

Blekinge läns	Skåne läns utom Malmö	Malmö kom- mun	Hall- lands läns	Västra Göta- land	Göte- borgs kom- mun	Värmlands läns	Örebro läns	Västman- lands läns	Dalarnas läns	Gävle- borgs läns	Väster- norrlands läns	Jämt- lands läns	Väster- bottens läns	Norr- bottens läns	Döds- orsak
18 17,5	108 18,9	26 13	30 17,8	127 19,5	52 17,5	50 25,9	40 21,3	23 14,9	41 21,4	35 17,2	45 24,7	16 16,9	25 17,6	48 33,4	26
14 13,7	82 14,4	21 10,2	21 12,3	104 16	52 17,5	39 19,5	33 17,7	17 10,9	37 19,3	29 14	38 20,8	14 15	21 14,7	29 20,2	27
39 33,9	135 23	71 33,2	51 27,9	180 25,4	130 40	50 24,3	67 33	27 15,6	65 30,7	64 31,4	64 34,1	29 29,4	55 37,8	63 41,5	28
2 2,3	9 1,9	4 3,1	1 0,7	9 1,7	17 7,8	2 1,4	1 0,7	0 0	0 0	4 2,7	3 2	3 4,3	2 1,6	3 2,3	29
0 0	3 0,7	2 1,8	0 0	0 0	1 0,5	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	30
13 13,9	79 14,9	48 26,6	29 18,6	91 15,4	38 12,7	42 22,1	33 19,4	23 14,7	41 23,4	38 21,2	37 21,5	11 14,7	47 32,7	33 22,7	31
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0,6	1 0,5	0 0	0 0	0 0	1 0,6	1 0,6	0 0	1 0,8	1 0,7	32
432 388,7	2141 366	735 353,7	626 365,7	2569 384,6	1244 385,1	952 474,6	822 409,3	689 415,2	919 453,8	854 418,4	805 436,3	446 464	596 410	623 424,7	33
216 196,9	1059 183,8	319 157,9	229 135,7	1133 172,4	512 162,3	420 210,8	398 198,8	269 163,1	386 193,2	335 164	359 195,9	164 171,3	245 168,9	287 195,8	34
99 95,7	541 98,1	154 77,1	141 85,5	638 100,6	269 88,5	226 118	221 114,4	128 80	229 117,5	181 90,5	134 75,9	87 92,3	154 106,1	154 106	341
61 52	301 48,7	131 59	127 71,4	372 52,5	194 56,4	107 50,7	135 64,3	114 65,7	109 52,7	149 70,3	106 56	83 82,1	79 54	92 61,8	35
104 93,3	503 86,2	164 78,6	183 108,2	689 102,8	318 98,5	294 147,4	181 91,2	185 113,2	262 128,4	240 118,5	215 115,7	128 137	176 121,1	170 115,9	36
47 42,4	344 59,6	140 68,8	98 56	424 63	210 65,8	113 56,2	120 60,4	90 54,1	125 60,9	153 73,4	94 51,1	73 74	93 63,8	97 65,2	37
0 0	6 0,8	1 0,8	3 1,5	11 1,6	13 3,7	7 2,9	10 4,6	4 2,4	8 3,9	4 1,7	7 3,6	7 7,1	3 2	2 1,3	38
31 26,5	197 31,9	77 34,6	62 34,7	250 35,1	116 34,6	67 31,9	64 30,7	49 28,7	67 31,1	90 40,9	56 29,3	45 44,1	66 45,1	58 38,3	39
10 10,7	107 21,3	43 24,8	26 15,5	125 20,8	59 20,9	31 17,2	33 18,6	25 15,9	40 21,1	38 20,4	18 10,7	13 14,6	18 12,4	29 20,2	40
3 3,4	19 3,7	2 1,3	6 3,7	14 2,1	7 2,4	5 3	7 3,9	3 1,7	9 4,8	3 1,5	2 1,1	1 1,1	7 4,8	6 4	41
13 11,5	129 23,3	46 23,7	34 21,2	167 25,1	98 32,5	63 32,6	52 27,6	44 27,2	49 24,3	48 23,2	54 29,6	21 23,8	28 19,1	33 22,3	42
1 0,7	25 4,6	7 3,6	3 1,8	24 3,6	21 6,5	8 3,9	8 4,2	7 4,3	4 1,9	11 5	6 3,4	5 5,9	5 3,4	6 4,1	43
3 2,9	17 3,6	5 3,6	4 2,8	9 1,6	8 3,7	3 2,2	3 2,1	5 3,3	4 2,2	9 4,8	2 1,4	2 2,6	1 0,7	5 3,5	44
2 2,2	7 1,1	4 1,8	5 2,9	6 0,9	10 3	3 1,3	7 3,6	3 1,7	4 2,1	4 1,7	4 2,1	2 2	1 0,7	4 2,6	45

**TABELL 7B Döda i landstingen 1997 efter underliggande dödsorsak
enligt europisk förkortad dödsorsakslista.**

Antal och standardiserade dödstal, kvinnor.

Dödsorsak			Landsting								
Europeisk dödsorsakslista			Riket	Stock- holms läns	Upp- sala läns	Söder- man- lands läns	Öster- göt- lands läns	Jönkö- pings läns	Krono- bergs läns	Kalmar läns	Got- lands kom- mun
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskulo- skeletala systemet och bindväver	Antal Dödstal	323 6	51 5,3	15 9,9	7 4,4	14 5,9	7 3,3	7 6,9	12 8,8	5 12,4
47	Reumatoid artrit och osteoartros	Antal Dödstal	142 2,7	24 2,5	7 4,9	4 2,7	3 1,3	5 2,3	2 2,1	7 4,5	2 4,8
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	Antal Dödstal	608 10,4	111 10,7	11 7	22 13,4	28 9,9	21 9,4	16 12,5	13 7,1	8 20,3
49	Sjukdomar i njure och urinledare	Antal Dödstal	374 6,6	78 7,7	4 2,7	16 9,9	17 6,2	15 6,8	8 6,3	6 3,7	7 17,5
50	Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid	Antal Dödstal	3 0,1	1 0,1	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	Antal Dödstal	54 1,4	10 1,2	1 0,8	3 3	4 2,3	2 1,3	0 0	1 1,1	1 4,7
52	Kap XVII. Medfödda missbild- ningar, deformiteter och kromosomavvikelser	Antal Dödstal	130 3,1	23 2,6	6 4,6	5 3,8	9 4,9	2 1,3	4 5	2 1,8	1 3,2
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Antal Dödstal	20 0,5	3 0,4	2 1,5	0 0	0 0	2 1,3	0 0	0 0	0 0
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Antal Dödstal	42 1	9 1	1 0,8	2 1,5	2 1,1	0 0	4 5	1 1	1 3,2
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdoms- tecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	Antal Dödstal	1293 20,7	269 24	30 16,7	28 16,7	68 23,4	37 15	8 5,3	36 18,1	7 14,7
56	Plötslig spädbarnsdöd	Antal Dödstal	15 0,4	1 0,1	0 0	1 0,9	1 0,6	0 0	0 0	0 0	0 0
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal Dödstal	328 6,1	94 9,9	4 3	8 5,9	22 8,2	9 4,7	2 1,6	4 2,6	1 2,3
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och dö	Antal Dödstal	1593 30,4	337 33,7	50 32,4	54 34,9	84 33,5	57 29	34 29,5	35 24,6	4 10,8
59	Olycksfall	Antal Dödstal	1052 18,8	203 19,5	30 18,5	42 25,6	62 23,8	39 17,7	28 23,7	19 12,2	3 7,3
60	därav transportolyckor	Antal Dödstal	151 3,3	17 1,9	3 2,3	8 5,4	6 2,8	5 3	7 7,6	3 2,7	0 0
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal Dödstal	128 2,8	11 1,3	3 2,3	8 5,4	6 2,8	4 2,4	5 5,4	1 0,9	0 0
61	därav fallolyckor	Antal Dödstal	259 4,6	59 5,7	7 4,4	16 9,8	16 5,7	5 2,1	9 7	4 2,3	0 0
62	därav förgiftningsolyckor	Antal Dödstal	34 0,7	6 0,7	2 1,3	0 0	4 1,7	1 0,6	0 0	2 1,7	0 0
63	Självmod och annan avsiktligt självdestruktiv handling	Antal Dödstal	344 7,6	80 8,6	15 10,5	8 6,2	10 4,8	12 7,3	3 2,9	10 8,3	1 3,5
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	Antal Dödstal	33 0,7	6 0,6	2 1,4	2 1,5	3 1,5	2 1,4	1 1,1	2 1,8	0 0
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal Dödstal	91 2	26 2,8	3 2	2 1,5	3 1,2	4 2,7	1 1	1 0,6	0 0

**TABELL 7B Döda i landstingen 1997 efter underliggande dödsorsak
enligt europisk förkortad dödsorsakslista.
Antal och standardiserade dödstal, kvinnor.**

Blekinge läns	Skåne läns utom Malmö	Malmö kommun	Hallands läns	Västra Götaland	Göteborgs kommun	Värmlands läns	Örebro läns	Västmanlands läns	Dalarnas läns	Gävleborgs läns	Väster- norrlands läns	Jämtlands läns	Västernorrlands läns	Norrbottens läns	Döds- orsak
10 10,2	31 5,6	11 5,8	7 4,3	48 7,9	14 5,2	13 6,3	11 6,2	6 4	13 6,7	10 5	12 7,3	5 5,8	5 3,5	9 6	46
6 6,1	12 2,3	3 1,7	5 3,3	28 4,7	4 1,6	3 1,5	2 1,1	4 2,9	6 3,1	3 1,8	5 2,9	2 2,1	3 2,1	2 1,4	47
11 10,3	37 6,5	13 6,8	12 6,8	90 13,3	31 9,3	33 16,3	31 15,4	15 8,6	17 8,4	20 10,3	22 11,8	13 12,8	16 11,1	17 11,5	48
9 8,5	25 4,6	11 6	7 4,1	53 8,1	14 4,5	18 9,3	17 8,6	8 4,6	9 4,5	10 5,5	12 6,8	6 6,3	12 8,3	12 8	49
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0,2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50
0 0	4 1,2	1 0,9	1 0,9	10 2,3	4 2	1 0,9	2 1,8	1 1	0 0	1 1	3 3,2	1 2	0 0	3 3	51
2 2	15 3,6	4 3,2	6 4,9	14 2,9	6 2,9	2 1,6	2 1,6	3 2	6 4,4	6 5,1	5 3,6	1 1,5	3 2,3	3 2,4	52
0 0	4 1,1	0 0	2 1,6	2 0,4	2 1	0 0	0 0	0 0	1 0,6	1 1	0 0	0 0	1 0,7	0 0	53
0 0	5 1,2	2 1,8	1 0,8	4 0,8	0 0	1 0,7	1 0,9	1 0,7	1 0,7	2 1,6	3 2,5	0 0	0 0	1 0,7	54
48 41	155 23,8	44 21,9	43 22,5	129 17,8	104 31,5	37 17,1	23 11,8	22 12,8	52 24,6	49 22,6	41 20,8	17 15,8	15 10,3	31 19,7	55
0 0	2 0,6	0 0	0 0	2 0,5	0 0	1 0,9	2 1,8	1 1	1 1	1 1	1 1,1	0 0	1 0,9	0 0	56
9 9,3	32 5,8	18 11,2	3 2	23 3,8	65 21,5	6 3,1	6 3,2	5 2,9	5 3,2	3 1,7	2 1,2	2 1,9	4 2,9	1 0,7	57
30 31,6	136 26,2	54 32,1	45 28,8	183 30,5	100 35,2	42 24,9	43 26	47 31,6	61 35,3	49 26,3	51 32	19 22,4	34 24,9	44 31,4	58
23 22,8	92 16,8	27 14,3	28 16,5	126 19,9	61 19,3	25 13,8	29 16,4	30 18,4	43 23,1	38 19,6	35 20,4	14 15,3	22 15,8	33 22,7	59
6 8	15 3,4	3 2	3 2,2	20 3,9	7 2,9	5 3,9	2 1,5	2 1,2	11 7,3	5 3,6	6 4,5	3 4,3	3 2,3	11 8,3	60
6 8	14 3,2	3 2	3 2,2	18 3,5	5 2,2	4 3,2	2 1,5	2 1,2	11 7,3	5 3,6	5 3,6	3 4,3	2 1,6	7 5,3	601
4 4,2	20 3,8	8 3,9	7 4,4	29 4,5	20 6,3	5 2,4	10 5,1	7 4,4	5 2,4	9 4,5	7 3,9	3 3,2	4 2,9	5 3,5	61
1 0,8	2 0,4	2 1,6	2 1,5	3 0,5	1 0,5	1 0,7	2 1,2	1 0,8	1 0,5	1 0,6	1 0,7	0 0	0 0	1 0,8	62
3 3,8	28 6,3	15 10,5	12 8,7	40 7,7	25 11,1	13 8,4	9 6,5	11 8,5	12 8,6	8 4,7	8 6	4 5,7	8 6,3	9 7,3	63
1 1,2	2 0,4	3 2,1	1 0,7	0 0	3 1,2	1 0,7	0 0	0 0	1 0,7	1 0,9	2 1,8	0 0	0 0	0 0	64
3 3,8	8 1,8	3 2,5	4 2,8	9 1,7	4 1,5	2 1,4	3 2,1	5 4	3 2	0 0	4 2,7	0 0	3 2,2	0 0	65

**TABELL 8 Döda 1987 - 1997 med alkoholrelaterad diagnos nämnd
på dödsorsaksintyget efter kön och ålder.
Antal och standardiserade dödstal**

Kön	Ålder										
Ar	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 - 70	80 - 89	90 -	Samtliga	Dödstal
Män											
1987	4	37	179	320	388	381	194	36	3	1542	35,9
1988	6	39	153	314	377	384	207	47	0	1527	35,4
1989	3	38	143	327	370	378	228	54	1	1542	35,3
1990	5	30	103	332	389	411	242	47	3	1562	35,5
1991	3	31	119	352	399	426	243	48	2	1623	36,7
1992	6	26	98	328	415	444	265	64	3	1649	37,0
1993	4	32	102	328	407	390	268	76	4	1611	36,0
1994	4	28	119	318	426	360	233	65	6	1559	34,6
1995	7	34	109	295	423	372	281	56	4	1581	34,8
1996	5	24	83	279	411	410	251	65	3	1531	33,4
1997	1	26	79	222	413	337	215	79	4	1376	29,7
Kvinnor											
1987	1	6	43	58	83	84	29	9	0	313	7,3
1988	0	9	31	87	79	74	27	5	0	312	7,3
1989	1	7	31	74	67	73	30	9	0	292	6,7
1990	0	6	33	77	83	77	32	7	0	315	7,3
1991	1	7	35	87	77	101	36	8	1	353	8,0
1992	1	6	29	76	80	89	49	16	2	348	7,8
1993	0	7	26	58	75	81	51	9	1	308	6,9
1994	1	1	21	74	93	82	55	13	2	342	7,6
1995	2	8	27	77	120	78	46	10	1	369	8,2
1996	2	5	16	65	114	80	39	12	1	334	7,3
1997	0	4	19	64	106	68	42	11	2	316	6,9

**TABELL 9 Döda 1987 - 1997 med narkotikarelaterad diagnos nämnd
på dödsorsaksintyget efter kön och ålder.
Antal och standardiserade dödstal**

Kön	Ålder										Dödstal
Ar	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 - 70	80 - 89	90 -	Samtliga	
Män											
1987	0	32	55	7	6	2	1	1	0	104	2,5
1988	2	26	38	16	2	0	0	2	0	86	2,0
1989	0	23	43	13	4	4	0	0	0	87	2,1
1990	1	40	41	19	5	5	1	1	0	113	2,7
1991	2	26	52	23	12	4	0	1	0	120	2,8
1992	0	24	62	21	13	4	4	0	0	128	3,0
1993	2	25	63	34	9	1	3	1	0	138	3,2
1994	3	32	67	35	11	5	4	2	0	159	3,7
1995	1	26	47	47	14	3	3	0	0	141	3,2
1996	3	31	71	57	16	5	3	2	0	188	4,3
1997	2	32	81	63	28	5	3	0	0	214	4,9
KVINNOR											
1987	0	14	6	4	4	3	3	2	1	37	0,9
1988	0	14	9	6	4	4	2	0	0	39	0,9
1989	0	5	10	4	2	3	0	2	0	26	0,6
1990	0	4	8	9	6	2	1	0	0	30	0,7
1991	0	6	9	4	4	2	2	0	0	27	0,6
1992	1	6	11	15	1	3	8	2	1	48	1,1
1993	0	5	13	10	10	3	1	1	0	43	1,0
1994	1	7	13	12	3	6	2	1	0	45	1,0
1995	0	10	17	11	7	3	3	2	0	53	1,2
1996	4	9	13	16	13	3	4	1	0	63	1,4
1997	2	6	13	14	11	1	3	1	0	51	1,1

**TABELL 10 Döda 1987 - 1997 genom självmord eller våld och förgiftning,
där uppsåtet inte kunnat fastställas, efter kön och ålder.
Antal och standardiserade dödstal.**

Kön	Ar	Självmord						Oklart uppsåt					
		Ålder	-14	15-24	24-44	45-64	65- Samtliga	Ålder	-14	15-24	24-44	45-64	65- Samtliga
Män													
1987	Antal	2	102	372	324	277	1077	3	26	146	118	58	351
1987	Dödstal	0,2	17,9	31,5	37,0	32,5	25,4	0,4	4,5	12,0	13,6	6,8	8,4
1988	Antal	3	110	382	343	260	1098	1	34	145	123	59	362
1988	Dödstal	0,4	19,2	32,2	37,6	30,3	25,6	0,2	5,9	12,0	13,7	6,9	8,5
1989	Antal	-	120	400	331	271	1122	-	33	133	109	57	332
1989	Dödstal	-	21,0	34,0	35,6	31,2	25,9	-	5,7	11,0	11,7	6,5	7,7
1990	Antal	4	88	330	302	296	1020	4	28	119	144	54	349
1990	Dödstal	0,5	15,6	27,8	31,8	33,9	23,2	0,5	5,0	9,9	15,3	6,1	8,1
1991	Antal	3	100	357	314	263	1037	1	26	129	125	65	346
1991	Dödstal	0,4	17,9	29,9	32,6	30,0	23,5	0,1	4,6	10,7	12,8	7,4	7,9
1992	Antal	3	58	317	303	259	940	2	26	121	122	72	343
1992	Dödstal	0,4	10,6	26,6	30,9	29,3	21,2	0,2	4,8	10,1	12,4	8,2	7,8
1993	Antal	1	68	322	316	251	958	1	21	116	132	46	316
1993	Dödstal	0,1	12,6	27,0	31,6	28,3	21,5	0,1	3,9	9,8	13,2	5,3	7,3
1994	Antal	-	74	292	308	255	929	3	14	103	109	42	271
1994	Dödstal	-	13,8	24,6	30,0	28,8	20,6	0,4	2,6	8,6	10,7	4,9	6,2
1995	Antal	3	75	304	325	229	936	2	20	112	152	54	340
1995	Dödstal	0,4	14,0	25,6	31,1	25,8	20,8	0,2	3,7	9,4	14,6	6,2	7,6
1996	Antal	1	66	280	311	214	872	-	14	109	99	56	278
1996	Dödstal	0,1	12,5	23,6	29,3	24,0	19,2	-	2,7	9,2	9,4	6,6	6,2
1997	Antal	3	63	292	297	202	857	-	13	94	93	35	235
1997	Dödstal	0,4	12,3	24,6	27,7	22,7	18,9	-	2,5	7,9	8,7	3,9	5,2
Kvinnor													
1987	Antal	-	32	150	152	130	464	2	9	48	63	46	168
1987	Dödstal	-	5,6	12,5	17,3	15,4	10,9	0,3	1,6	4,0	7,0	5,5	3,9
1988	Antal	1	34	170	162	125	492	-	9	45	55	36	145
1988	Dödstal	0,1	6,0	14,1	18,1	14,6	11,5	-	1,6	3,6	6,0	4,2	3,4
1989	Antal	2	48	142	133	132	457	3	4	47	60	39	153
1989	Dödstal	0,2	8,4	12,1	14,1	15,3	10,4	0,4	0,7	3,9	6,3	4,4	3,5
1990	Antal	1	30	142	151	127	451	1	7	47	79	36	170
1990	Dödstal	0,1	5,3	11,9	15,8	14,5	10,3	0,1	1,3	3,8	8,2	4,2	3,9
1991	Antal	3	28	144	147	126	448	1	8	56	70	51	186
1991	Dödstal	0,4	5,0	12,0	15,2	14,4	10,1	0,1	1,4	4,6	7,2	5,8	4,2
1992	Antal	-	37	112	141	129	419	-	7	37	69	34	147
1992	Dödstal	-	6,8	9,4	14,4	14,7	9,4	-	1,3	3,1	6,9	3,9	3,3
1993	Antal	-	36	121	157	104	418	-	8	39	67	36	150
1993	Dödstal	-	6,7	10,3	15,6	11,7	9,4	-	1,5	3,3	6,6	4,1	3,4
1994	Antal	2	19	100	137	137	395	3	5	36	47	32	123
1994	Dödstal	0,2	3,5	8,4	13,3	15,5	8,7	0,4	0,9	3,0	4,5	3,6	2,7
1995	Antal	1	28	117	140	126	412	1	8	35	46	35	125
1995	Dödstal	0,1	5,2	9,8	13,4	14,1	9,0	0,1	1,5	2,9	4,4	3,9	2,7
1996	Antal	2	24	95	148	112	381	1	7	32	66	26	132
1996	Dödstal	0,2	4,6	8,0	14,0	12,4	8,3	0,1	1,3	2,7	6,2	3,0	2,9
1997	Antal	3	34	100	126	81	344	-	5	20	45	21	91
1997	Dödstal	0,4	6,6	8,4	11,7	9,1	7,6	-	1,0	1,7	4,2	2,3	2,0

TABELL 11 Obduktioner 1987 - 1997 efter kön och ålder. Antal och frekvens.

Kön	Ålder		1-14		14-44		45-64		65-74		75-		Samtliga	
Ar	0		Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Män														
1987	254	71	97	61	1870	80	4456	59	5634	44	7858	30	20169	41
1988	246	65	106	63	1930	79	4138	55	5226	41	7357	27	19003	38
1989	258	66	91	63	1863	79	3841	55	4965	41	6966	27	17984	38
1990	270	64	94	58	1649	76	3619	52	4484	38	6367	23	16483	34
1991	244	58	70	57	1625	75	3523	50	3927	33	5294	19	14683	30
1992	235	63	82	57	1449	73	3132	46	3456	30	4373	16	12727	26
1993	195	59	92	57	1397	72	3115	47	3404	30	4318	15	12521	26
1994	154	56	68	50	1351	70	3005	46	3174	30	4206	16	11958	26
1995	126	52	69	57	1276	71	3051	47	2985	28	4054	14	11561	24
1996	91	47	60	49	1195	71	2884	45	2799	28	3729	13	10758	23
1997	104	55	66	50	1199	73	2897	45	2537	26	3637	13	10440	22
Kvinnor														
1987	181	64	67	59	696	62	1815	44	3014	40	8011	26	13784	31
1988	178	65	61	55	745	62	1721	42	2959	38	7299	22	12963	28
1989	174	63	72	64	695	62	1542	40	2606	37	7091	22	12180	28
1990	184	58	72	62	631	59	1577	40	2365	32	6390	19	11219	24
1991	192	57	63	51	619	59	1458	37	2149	30	5246	16	9727	21
1992	154	55	50	48	508	54	1331	33	1863	26	4128	12	8034	17
1993	129	54	57	49	514	54	1334	34	1767	25	4209	12	8010	17
1994	111	51	45	52	447	49	1217	31	1664	25	3822	11	7306	16
1995	92	53	37	46	459	52	1148	29	1482	23	3798	11	7016	15
1996	83	49	47	53	432	53	1172	30	1436	22	3527	10	6697	14
1997	52	38	38	40	418	50	1086	29	1250	20	3116	9	5960	13

TABELL 12 Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och grund för dödsorsaksangivelse.

Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista		Samtliga Dödsorsaksuppgiften grundas på										
		Obduktion	utvidgad rätts- med	rätts- med	Rätts- med likbe- siktning	Undersökning före döden på sjuk- hus	utanför sjukhus	Yttre likbe- sikt- ning	Annat	Obduktions frekvens		
Samtliga dödsorsaker		M	46720	6578	140	3722	35	26925	7293	1083	944	22,3
		F	46629	4567	83	1310	22	27329	11321	1106	891	12,8
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	M	413	65	1	6	0	275	55	5	6	17,4
		F	448	60	0	7	0	263	100	10	8	15,0
02	Tuberkulos	M	54	12	0	0	0	38	4	0	0	22,2
		F	58	9	0	2	0	41	6	0	0	19,0
03	Meningokockinfektion	M	3	2	0	0	0	1	0	0	0	66,7
		F	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,0
04	HIV	M	37	5	0	0	0	31	0	1	0	13,5
		F	10	2	0	0	0	6	2	0	0	20,0
05	Virushepatit	M	20	7	0	0	0	11	2	0	0	35,0
		F	6	1	0	0	0	5	0	0	0	16,7
06	Kap II. Tumörer	M	11561	1065	3	20	2	9432	829	134	76	9,4
		F	10507	895	6	10	5	8546	866	108	71	8,7
07	Maligna tumörer	M	11262	1041	3	18	2	9193	804	130	71	9,4
		F	10103	867	6	9	5	8239	807	106	64	8,7
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	M	150	16	0	1	0	124	8	0	1	11,3
		F	91	4	0	1	0	78	5	1	2	5,5
09	därav malign tumör i matstrupen	M	273	28	0	2	0	229	11	3	0	11,0
		F	100	10	0	0	0	84	6	0	0	10,0
10	därav malign tumör i magsäcken	M	601	49	0	0	0	517	26	5	4	8,2
		F	428	30	0	0	1	356	32	7	2	7,0
11	därav malign tumör i tjocktarmen	M	781	51	1	3	1	648	60	12	5	7,0
		F	883	56	1	0	0	740	74	6	6	6,5
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	M	413	20	0	1	0	361	24	6	1	5,1
		F	318	28	0	0	0	254	27	6	3	8,8
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	M	376	53	0	1	0	289	26	3	4	14,4
		F	308	45	0	1	0	234	22	5	1	14,9
14	därav malign tumör i pankreas	M	644	84	0	1	0	511	35	9	4	13,2
		F	737	89	0	0	1	594	42	5	6	12,1
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	M	1867	273	0	2	0	1464	93	25	10	14,7
		F	1152	136	2	2	1	936	64	4	7	12,2
16	därav malignt melanom i huden	M	222	16	0	0	0	187	17	1	1	7,2
		F	138	4	0	0	0	121	9	3	1	2,9
17	därav malign tumör i bröstkörtel	M	10	1	0	0	0	7	1	1	0	10,0
		F	1494	82	0	1	0	1221	159	21	10	5,6
18	därav malign tumör i livmoderhalsen	F	169	8	0	0	0	150	7	3	1	4,7
19	därav malign tumör i annan del av livmodern	F	296	19	0	0	0	238	35	3	1	6,4
20	därav malign tumör i äggstock	F	643	45	2	0	1	555	34	4	2	7,3
21	därav malign tumör i prostata	M	2448	99	0	1	1	1995	303	34	15	4,1
22	därav malign tumör i njure	M	370	34	0	0	0	305	25	4	2	9,2
		F	269	16	0	1	0	225	23	3	1	6,3
23	därav malign tumör i urinblåsan	M	420	32	0	1	0	353	29	3	2	7,9
		F	193	13	0	0	0	152	25	2	1	6,7
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	M	1102	144	1	3	0	894	50	5	5	13,4
		F	919	98	0	1	0	763	51	4	2	10,8
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	M	83	15	0	3	0	53	12	0	0	21,7
		F	118	11	0	1	0	68	34	1	3	10,2
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	M	943	104	0	41	1	542	208	33	14	15,4
		F	1042	87	1	7	0	579	314	39	15	9,1
27	Diabetes	M	799	66	0	37	0	470	187	27	12	12,9
		F	837	58	1	3	0	475	265	23	12	7,4
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	M	1196	31	9	373	5	385	366	16	11	34,5
		F	1735	19	5	83	1	690	889	29	19	6,2
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	M	382	21	7	288	1	28	29	4	4	82,7
		F	82	1	5	66	0	6	4	0	0	87,8
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	M	89	1	2	82	3	0	0	0	1	95,5
		F	16	0	0	15	0	1	0	0	0	93,8
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	M	769	54	0	44	0	440	199	15	17	12,7
		F	969	59	1	16	0	531	326	25	11	7,8
32	Meningit (annan än i grupp 03)	M	14	7	0	3	0	4	0	0	0	71,4
		F	14	3	0	2	0	9	0	0	0	35,7
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	M	22239	4215	19	1112	14	11571	4190	742	376	24,0
		F	22778	2595	12	386	10	12350	6377	695	353	13,1
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	M	12173	2823	9	832	9	5604	2141	518	237	30,1
		F	9801	1506	4	243	6	4882	2597	387	176	17,9
341	därav akut hjärtinfarkt	M	7412	1975	6	207	7	3437	1216	403	161	29,5
		F	5189	1051	0	64	2	2629	1067	277	99	21,5

TABELL 12 Döda 1997 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och grund för dödsorsaksangivelse.

Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista		Samtliga Dödsorsaksuppgiften grundas på							Yttre likbe- sikt- ning	Annat	Obduk- tions frekvens
		Obduktion	utvidgad	rätts- med	rätts- med	Rätts- med likbe- siktning	Undersökning på sjuk- hus	utanför sjukhus			
35 Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	M	2583	224	2	103	4	1390	707	92	61	12,7
	F	3433	151	2	33	1	1829	1236	112	69	5,4
36 Sjukdomar i hjärnans kärl	M	4416	266	4	75	0	3075	873	81	42	7,8
	F	5986	229	2	51	2	3850	1681	116	55	4,7
37 Kap X. Andningsorganens sjukdomar	M	3478	380	1	89	1	2029	877	57	44	13,5
	F	3510	245	2	40	1	1864	1226	78	54	8,2
38 Influensa	M	93	2	0	0	0	42	42	4	3	2,2
	F	137	5	0	0	0	59	65	3	5	3,6
39 Lunginflammation	M	1633	131	1	59	1	881	523	18	19	11,7
	F	2000	91	1	25	0	945	867	44	27	5,9
40 Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	M	1360	158	0	28	0	889	241	30	14	13,7
	F	1013	107	1	13	1	665	192	20	14	11,9
41 därav astma	M	98	11	0	5	0	53	23	5	1	16,3
	F	157	17	1	5	0	74	44	9	7	14,6
42 Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	M	1395	355	5	74	0	840	84	17	20	31,1
	F	1407	352	2	20	3	853	152	16	9	26,6
43 Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	M	218	60	1	21	0	113	15	5	3	37,6
	F	223	73	0	7	0	112	27	3	1	35,9
44 Sjukdomar i levern	M	324	63	2	28	0	211	13	3	4	28,7
	F	136	21	0	4	1	99	8	2	1	18,4
45 Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	M	59	8	0	2	0	33	14	1	1	16,9
	F	111	5	0	0	0	61	42	3	0	4,5
46 Kap XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	M	139	29	0	1	0	86	21	2	0	21,6
	F	323	47	0	2	0	198	68	5	3	15,2
47 Reumatoid artrit och osteoartros	M	45	9	0	0	0	26	9	1	0	20,0
	F	142	17	0	0	0	94	30	0	1	12,0
48 Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	M	667	52	0	3	0	442	152	15	3	8,2
	F	608	50	0	3	0	368	165	13	9	8,7
49 Sjukdomar i njure och urinledare	M	398	38	0	1	0	284	65	8	2	9,8
	F	374	34	0	3	0	253	74	5	5	9,9
50 Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid	F	3	1	0	2	0	0	0	0	0	100,0
51 Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	M	82	37	0	1	0	41	2	1	0	46,3
	F	54	20	0	0	0	34	0	0	0	37,0
52 Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	M	149	58	0	7	0	73	5	3	3	43,6
	F	130	30	0	9	0	77	10	1	3	30,0
53 Medfödda missbildningar av nervsystemet	M	13	3	0	2	0	6	1	0	1	38,5
	F	20	6	0	3	0	10	1	0	0	45,0
54 Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	M	52	24	0	4	0	20	1	2	1	53,8
	F	42	10	0	4	0	22	3	1	2	33,3
55 Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	M	765	9	1	87	0	132	200	21	315	12,7
	F	1293	9	2	43	1	257	619	55	307	4,2
56 Plötslig spädbarnsdöd	M	19	2	0	17	0	0	0	0	0	100,0
	F	15	0	1	13	0	1	0	0	0	93,3
57 Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	M	385	2	1	70	0	2	2	3	305	19,0
	F	328	1	1	29	0	6	2	3	286	9,5
58 Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	M	2782	101	101	1859	12	551	79	21	58	74,1
	F	1593	82	52	681	1	590	133	28	26	51,2
59 Olycksfall	M	1543	84	24	823	2	477	67	18	48	60,3
	F	1052	76	10	268	1	530	118	26	23	33,7
60 därav transportolyckor	M	448	5	6	393	0	17	0	4	23	90,2
	F	151	0	1	136	1	2	0	1	10	90,7
601 därav motorfordonsolyckor på allmän väg	M	350	4	5	309	0	13	0	3	16	90,9
	F	128	0	1	116	0	2	0	1	8	91,4
61 därav fallolyckor	M	329	28	6	121	0	162	8	3	1	47,1
	F	259	32	1	42	0	153	19	11	1	29,0
62 därav förgiftningsolyckor	M	69	4	5	51	2	4	0	0	3	87,0
	F	34	3	0	24	0	7	0	0	0	79,4
63 Självmod och annan avsiktligt självdestruktiv handling	M	856	4	9	813	6	15	1	2	6	96,5
	F	344	1	3	330	0	8	1	1	0	97,1
64 Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	M	61	0	53	7	0	0	0	0	1	98,4
	F	33	0	29	4	0	0	0	0	0	100,0
65 Skadehändelser med oklar avsikt	M	235	1	13	214	3	2	0	0	2	97,0
	F	91	0	8	78	0	2	0	1	2	94,5

Var dödsbeviset utfärdas (klinik, mottagning etc. samt adress, telefonnr och ev. telefaxnr) **1**

DÖDSBEVIS

Personuppgifter (personnr, efter- och förnamn, adress) **2**

För barn under 7 dygn anges			
☐ 1 Dödfött	☐ 2 Under 24 tim	☐ 3 24 tim t.o.m. 6 dygn	
Dödsdatum (år, mån, dag, klockslag, ev. intervall) 3		Anträffad död (år, mån, dag) – Övriga upplysningar 4	
☐ 1 Säkert	☐ 2 Sannolikt		
Dödsort och typ av dödsplats/fyndplats 5			
Bar den döde något implantat som kan explodera? 6 För att tillåta kremering kräver krematorierna regelmässigt att sådana implantat har avlägsnats			
☐ Ja, och det har avlägsnats	☐ Ja, men det har inte avlägsnats	☐ Nej	
Finns skäl för polisanmälan (yttre påverkan m.m., se nedan)?		Har kroppen undersökts efter dödsfallet (se nedan)? (år, mån, dag)	
☐ 1 Ja	☐ 2 Nej (sjukdom)	☐ 1 Ja	☐ 2 Nej, senast undersökt före döden:
Ort		Datum	
Tjänsteställe		Tjänsteställning	
Läkarens namnteckning		Namnförtydligande	
Telefonnr (inkl. riktnr)			

Den läkare som konstaterat dödsfallet ansvarar för att dödsbeviset utfärdas. Beviset skall lämnas (ej B-post) till det lokala skattekontoret senast första vardagen efter det att dödsfallet konstaterades.

Polisen skall kontaktas snarast möjligt om förhållandena vid dödsfallet är sådana att det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning. Dödsbeviset skall då i stället genast lämnas till polismyndigheten. Gravsättning eller kremering får då inte ske innan polismyndigheten lämnat tillstånd enligt nedan till skattekontoret.

FÖRESKRIFTER M.M.

Vid varje dödsfall i Sverige skall ett dödsbevis och ett intyg om dödsorsaken utfärdas av läkare. Denne får inte vara nära anhörig eller på något annat sätt närstående till den avlidne. Övriga regler, bl.a. föreskrifter om journalföring, framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:29) Vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall.

Polisanmälan görs (se SOSFS 1996:29 avsnitt 5):

- När dödsfallet har eller kan ha orsakats av yttre påverkan (skada eller förgiftning) och alltså inte enbart sjukdom, dvs. av någon annan person, olycksfall eller självmord.
- När det är svårt att avgöra om dödsfallet har orsakats av yttre påverkan. Detta gäller
 - när någon anträffas död och tidigare sjukdomsbild inte kan förklara dödsfallet, dvs. vid helt oväntade dödsfall hos både barn – bl.a. vid plötslig spädbarnsdöd – och vuxna när det finns anledning till tveksamhet om dödsfallet har naturliga orsaker,
 - när en missbrukare anträffas död,
 - vid framskriden förruttnelse.
- När dödsfallet kan misstänkas ha samband med fel eller försummelse inom hälso- och sjukvården.
- När den döde inte har kunnat identifieras.

Den läkare som har utfärdat dödsbeviset skall även ansvara för att dödsorsaksintyget utfärdas. När denne begär det, är den läkare som har vårdat den avlidne för den sjukdom eller det tillstånd som ledde till dödsfallet skyldig att utfärda intyget. Det skall sändas in **inom tre veckor** från det att dödsbeviset utfärdades. Om tidsgränsen tre veckor undantagsvis behöver överskridas, skall underrättelse om förseningen och skälen för denna sändas till **Dödsorsaksstatistiken, Box 24064, 104 50 STOCKHOLM**.

Efter rättsmedicinsk undersökning svarar Rättsmedicinalverket för att dödsorsaksintyget utfärdas och sänds in.

INSTRUKTIONER

- Blanketten fylls i med skrivmaskin eller textas. För klinik- och personuppgifter kan tydliga avtryck med stämpelbrickor godtas.
- För dödfött barn eller barn som avlidit inom 28 dygn efter födseln **får inte stämpelbricka användas** utan uppgifterna skall fyllas i med skrivmaskin eller textas. Överst anges barnets personnummer eller födelsedatum (år, mån, dag) samt kön och eventuellt namn. Under anges moderns personnummer, namn och adress.
- Kan inte ett säkert dödsdatum fastställas, anges ett sannolikt datum eller, när detta inte är möjligt, ett intervall (1997-01-01–07, feb–maj 1997, 1980-talet).
- När ett säkert dödsdatum inte kan anges, uppges även när den avlidne anträffades död. Ange då om möjligt också t.ex. när denne senast sågs i livet.

- T.ex. "Eksjö, bostaden", "Stockholm, ortopedavd 56, Södersjukhuset", "Falun, Svärdsjö sjukhem", "Marks kommun, Lindängs servicehus", "motorväg E4, 5 km söder om Uppsala",
- Detta gäller bl.a. hjärtstimulatorer, defibrillatorer, insulinpumpar och infusionspumpar.
Ange vad som gäller när dödsbeviset utfärdas. Underrätta skattekontoret om implantatet senare avlägsnas. Har det inte avlägsnats när intyget för gravsättning eller kremering utfärdas, skall skattekontoret tydligt ange detta på intyget.
- Beslutas att någon rättsmedicinsk undersökning inte skall göras, underrättar polismyndigheten den som har lämnat dödsbeviset om detta. Denne ansvarar då för att dödsorsaksintyget utfärdas.

Polismyndigheten meddelar härmed **TILLSTÅND** till gravsättning eller kremering

Polismyndigheten i	Namnteckning
Datum	Dnr
Namnförtydligande	

Polismyndigheten sänder dödsbeviset med tillståndet till det lokala skattekontoret

Var dödsbeviset utfärdas (klinik, mottagning etc. samt adress, telefonnr och ev. telefaxnr) **1**

DÖDSORSAKSINTYG

Personuppgifter (personnr, efter- och förnamn, adress) **2**

För barn under 7 dygn anges

☐ **1** Dödfött ☐ **2** Under 24 tim ☐ **3** 24 tim t.o.m. 6 dygn

Dödsdatum (år, mån, dag, klockslag, ev. intervall) **3**

☐ **1** Säkert ☐ **2** Sannolikt

Dödsort och typ av dödsplats/fyndplats **5**

Anträffad död (år, mån, dag) – Övriga upplysningar **4**

Bar den döde något implantat som kan explodera? **6** För att tillåta kremering kräver krematorierna regelmässigt att sådana implantat har avlägsnats

☐ Ja, och det har avlägsnats ☐ Ja, men det har **inte** avlägsnats ☐ Nej

Finns skäl för **polisanklagelse** (yttre påverkan m.m., se nedan)?

☐ **1** Ja **Polisen skall genast kontaktas** **7** ☐ **2** Nej (sjukdom)

Har kroppen undersökts efter dödsfallet (se nedan)? (år, mån, dag)

☐ **1** Ja ☐ **2** Nej, senast undersökt **före** döden:

Ort

Datum

Läkarens namnteckning

Tjänsteställe

Tjänsteställning

Namnförtydligande

Telefonnr (inkl. riktnr)

LÄKARENS UTTALANDE OM DÖDSORSAKEN **8**

1 Det sjukdoms- eller skadeförlopp som lett till döden **9**

Den terminala dödsorsaken var:

A

som var en följd av:

B

som i sin tur var en följd av:

C

Ungefärlig debut
eller varaktighet:

Ungefärlig debut
eller varaktighet:

Ungefärlig debut
eller varaktighet:

2 Andra sjukdomar och skador som bidragit till dödsfallet (ange även debut eller varaktighet) **10**

Ifylls inte – SCB-kod

Dpl

Ul orsak

Kap 17

Gk

Dödsorsaksuppgifterna grundas på undersökning före döden

☐ **1** klinisk obduktion **11** ☐ **5** på sjukhus **12** ☐ **6** utanför sjukhus ☐ **7** yttre likbesiktning ☐ **8** därutöver annan källa

Opererad inom 4 veckor före döden? **13** Operationsdatum Vilket tillstånd föranledde ingreppet?

☐ **1** Ja ☐ **2** Nej ☐ **3** Uppgift saknas

Vid **skada/förgiftning** anges **14**

☐ **1** olycksfall ☐ **2** avsiktligt självtillfogad ☐ **3** avsiktligt tillfogad av annan ☐ **4** oklart om avsikt förelegat **15** ☐ **5** annat dödsätt

Kort beskrivning av hur skadan/förgiftningen uppkommit (ange även typ av plats för händelsen) **16**

Ort

Datum

Läkarens namnteckning

Tjänsteställe

Tjänsteställning

Namnförtydligande

Telefonnr (inkl. riktnr)

Noterna **1–16** hänvisar till instruktionerna på blankettens baksida

☐ **e** Intyget ersätter ett tidigare utfärdat

Vänd!

Dödsorsaksintyget sänds inom tre veckor till Dödsorsaksstatistiken, Box 24064, 104 50 STOCKHOLM

ALLMÄNT

Vid varje dödsfall i Sverige skall ett dödsbevis och ett intyg om dödsorsaken utfärdas av läkare. Denne får inte vara nära anhörig eller på något annat sätt närstående till den avlidne. Övriga regler, bl.a. föreskrifter om journalföring, framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:29) Vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall.

Den läkare som har utfärdat dödsbeviset skall även ansvara för att dödsorsaksintyget utfärdas. När denne begär det, är den läkare som har vårdat den avlidne för den sjukdom eller det tillstånd som ledde till dödsfallet skyldig att utfärda intyget. Det skall sändas in **inom tre veckor** från det att dödsbeviset utfärdades. Om tidsgränsen tre veckor undantagsvis behöver överskridas, skall underrättelse om förseningen och skälen för denna sändas till

Dödsorsaksstatistiken, Box 24064, 104 50 STOCKHOLM.

Efter rättsmedicinsk undersökning svarar Rättsmedicinalverket för att dödsorsaksintyget utfärdas och sänds in.

INSTRUKTIONER

1 Blanketten fylls i med skrivmaskin eller textas. För klinik- och personuppgifter kan tydliga avtryck med stämpelbrickor godtas.

2 För dödfött barn eller barn som avlidit inom 28 dygn efter födseln **får inte stämpelbricka användas** utan uppgifterna skall fyllas i med skrivmaskin eller textas. Överst anges barnets personnummer eller födelsedatum (år, mån, dag) samt kön och eventuellt namn. Under anges moderns personnummer, namn och adress.

3 Kan inte ett säkert dödsdatum fastställas, anges ett sannolikt datum eller, när detta inte är möjligt, ett intervall (1997-01-01–07, feb–maj 1997, 1980-talet).

4 När ett säkert dödsdatum inte kan anges, uppges även när den avlidne anträffades död. Ange då om möjligt också t.ex. när denne senast sågs i livet.

5 T.ex. "Eksjö, bostaden", "Stockholm, ortopedavd 56, Södersjukhuset", "Falun, Svärdsjö sjukhem", "Marks kommun, Lindängs servicehus", "motorväg E4, 5 km söder om Uppsala".

6 Detta gäller bl.a. hjärtstimulatorer, defibrillatorer, insulinpumpar och infusionspumpar.

Ange vad som gäller när dödsbeviset utfärdas. Underrätta skattekontoret om implanterat senare avlägsnas. Har det inte avlägsnats när intyget för gravsättning eller kremering utfärdas, skall skattekontoret tydligt ange detta på intyget.

7 Beslutas att någon rättsmedicinsk undersökning inte skall göras, underrättar polismyndigheten den som har lämnat dödsbeviset om detta. Denne ansvarar då för att dödsorsaksintyget utfärdas.

8 Uppgifter om dödsorsak används huvudsakligen i medicinsk forskning. Ange därför diagnosen så specifikt som möjligt så att dödsorsaken kan klassificeras enligt WHO:s föreskrifter. Undvik förkortningar. Kodnummer anges **inte**. Uppgifter om debut eller varaktighet är mycket väsentliga för registrering enligt WHO:s regler.

Ange för

- **tumör:** malign, benign etc.; primärtumörens läge,
- **diabetes mellitus:** komplikationer,
- **klaffel:** etiologi,
- **njursjukdomar:** komplikationer (t.ex. hypertoni), etiologi till njursvikt.

Vid skada/förgiftning: Se även punkterna **14**–**15**.

Ange särskilt om någon uppgift inte kan lämnas. Därmed undviks onödigt arbete för att begära in uppgiften.

9 Beskriv det sjukdoms- eller skadeförlopp som haft störst betydelse för dödsfallet. Ange bara **ett** förlopp, skriv **en** diagnos per rad och ange **debut eller varaktighet** för varje tillstånd.

Skriv på

- **rad A:** den terminala (direkta) dödsorsaken,
- **rad B:** den sjukdom/skada som närmast framkallade det terminala tillståndet,
- **rad C:** den sjukdom/skada som i sin tur framkallade tillståndet på rad B.

Om fler än tre rader krävs, kan extra rader läggas till under rad C. Räcker en eller två rader, lämnas resten tomt. Skriv den sjukdom/skada som inledde förloppet (den underliggande dödsorsaken) på den sist ifyllda raden så att det bildas en sammanhängande kedja från den inledande orsaken på den raden upp till den terminala orsaken på rad A.

För hjärtsvikt och lunginflammation anges eventuella bakomliggande tillstånd, t.ex.

- rad A: hjärtsvikt; rad B: lårbensbrott,
- rad A: lunginflammation; rad B: influensa.

10 Ange här sådana sjukdomar/skador som har bidragit till dödsfallet men inte kan inordnas i det förlopp som beskrivits under punkt **9**. Sjukdomarna anges i rangordning efter den betydelse de haft för dödsfallet med den allvarligaste sjukdomen först. Ange tillståndens debut eller varaktighet inom parentes efter varje diagnos.

11 När obduktion görs, fylls inte uppgifterna om dödsorsaken i förrän obduktionsresultatet föreligger.

12 Används när patienten varit **intagen** på sjukhus (motsvarande). Har diagnos ställts vid undersökning på t.ex. sjukhusmottagning markeras "utanför sjukhus".

13 Som operation räknas åtgärder enligt avsnitten I–XV i Socialstyrelsens "Klassifikation av operationer". Ange den sjukdom/skada som ledde till ingreppet.

14 Vid skada/förgiftning görs alltid polisanmälan. Om rättsmedicinsk undersökning inte beslutas (se punkt **7**), kan läkaren få behövliga uppgifter om t.ex. omständigheterna vid dödsfallet från polisen.

15 Används när man inte har kunnat avgöra om skadan/ förgiftningen skedde med avsikt eller genom olycksfall. Om ett alternativ är sannolikt, skall det i stället kryssas för även om man inte har full visshet. Finns det inte något som talar för avsikt, markeras "olycksfall" även om man inte har kunnat klarlägga omständigheterna vid dödsfallet.

16 Beskriv kortfattat det förlopp som ledde fram till skadan/förgiftningen. Ange för

- **trafikolycka:** om den döde var t.ex. förare, passagerare eller fotgängare och vilka typer av fordon som var inblandade (personbil, lastbil, motorcykel etc.),
- **förgiftning:** aktuell substans,
- **fall:** t.ex. fall i trappa, från stegen, halkat på mattkant,
- **drunkning:** t.ex. under bad, från småbåt, genom isen.

Ange också **typ av plats för händelsen** enligt punkt **5** ovan.

Bilaga 2

Variabelförteckning över dödsorsaksregistret 1997

PERSONNR	Personnummer. Detta utgör identitetsbegrepp i registret och omfattar 12 siffror:
	Pos 1 - 2: födelsesekel (sekelsiffra) värde = 19, 18, 00
	Pos 3 - 4: födelseår värde = 00 - 99
	Pos 5 - 6: födelsemånad värde = 00 - 12
	Pos 7 - 8: födelsedag värde = 00 - 31
	Pos 9 - 11: födelsenummer värde = 000 - 999
	Pos 12: kontrollsiffra värde = 0 - 9
DÖDSDAT	Dödsdatum. Uppgiften hämtas från registret över aviserade dödsfall och omfattar 8 siffror:
	Pos 1-4: dödsår värde = 0000 - 9999
	Pos 5-6: dödsdagsmånad värde = 00 - 12
	Pos 7-8: dödsdag värde = 00 - 31
LÄN	Kod enligt Rikets indelningar för det län där den avlidne sist var folkbokförd
	värde = 01, 03 - 25
KOMMUN	Kod enligt Rikets indelningar för den kommun där den avlidne sist var folkbokförd
	värde = 01 - 99
FÖRSAML	Kod enligt Rikets indelningar för den församling där den avlidne sist var folkbokförd
	värde = 01 - 99
ULORSAK	Underliggande dödsorsak. Kodad enligt ICD-10:s detaljlista. Koden har 4 positioner.
	Pos 1: värde = A-Z
	Pos 2 - 4: värde = 000 - 999
KAP19	Kapitel XIX-kod. Huvudsaklig kroppsskada eller typ av förgiftning. Förekommer endast då den underliggande dödsorsaken (ULORSAK) är en kap 20-kod. KAP19 kodas enligt ICD10s detaljlista. Koden har 4 siffror. värde = S000 - T989 eller blank
MORSAK11	Multipel dödsorsak 1:1. Kod för den första dödsorsaken i ordningen på rad A i dödsbevisets del 1 ("Det sjukdoms- eller skadeförlopp som lett till döden"). Kodad ICD10s detaljlista. Koden omfattar 5 positioner.
	Pos 1 - 5: ICD-kod värde = A000 - Z999

Upp till sex multipla dödsorsakskoder kan förekomma för varje rad i del 1 och koder kan registreras för upp till sex olika rader i del 1. Maximalt kan alltså 25 koder registreras för dödsbevisets del 1.

MORSAK12	Multipel dödsorsak 1:2. Kod för den andra dödsorsaken i ordningen på första raden i dödsbevisets del 1, Se f ö MORSAK11.
MORSAK13	Multipel dödsorsak 1:3. Se f ö MORSAK11.
.	
.	
.	
MORSAK66	Multipel dödsorsak 5:5. Se f ö MORSAK11.
AORSAK1	Första annan dödsorsak. Kod för den första av de dödsorsaker som angetts i dödsbevisets del 2 ("Andra sjukdomar och skador som bidragit till dödsfallet"). Kodad enligt ICD10s detaljlista. Koden omfattar 5 positioner. Upp till 12 dödsorsaker kan registreras för dödsbevisets del 2. Totalt kan 48 multipla dödsorsaker registreras för varje dödsbevis.
AORSAK2	Andra annan dödsorsaks. Kod för den andra av de dödsorsaker som angetts i dödsbevisets del 2.
AORSAK3	Tredje annan dödsorsak. Se ovan.
.	
.	
.	
AORSAK12	Åttonde annan dödsorsak. Se ovan.
DBGRUND1	Grund för dödsorsaksuppgiften, obduktion eller rättsmedicinsk likbesiktning. Anges med 1 siffra. värde = 1, 2, 3, 4 eller blank dödsorsaksregister år 1987 – 1991: 1 = "klinisk obduktion" 2 = "rättsmedicinsk obduktion" 3 = "fullständig rättsmedicinsk dödsorsaksundersökning" omfattar obduktion 4 = "enkel dödsorsaksundersökning" omfattar obduktion blank = ingen obduktionstyp

dödsorsaksregistret från och med 1992:

- 1 = "klinisk obduktion"
- 2 = "utvidgad rättsmedicinsk obduktion"
- 3 = "rättsmedicinsk obduktion"
- 4 = "rättsmedicinsk likbesiktning" omfattar inte obduktion
- blank = ingen obduktion eller rättsmedicinsk likbesiktning

DBGRUND5 Grund för dödsorsaksuppgiften, klinisk undersökning för döden på sjukhus/motsvarande. Anges med 1 siffra.

värde = 5 eller blank

- 5 = "undersökning före döden på sjukhus/motsvarande" har markerats
- blank = uppgiften har ej markerats

DBGRUND6 Grund för dödsorsaksuppgiften, klinisk undersökning för döden utanför sjukhus/motsvarande. Anges med 1 siffra.

värde = 6 eller blank

- 6 = "undersökning före döden utanför sjukhus/motsvarande" har markerats
- blank = uppgiften har ej markerats

DBGRUND7 Grund för dödsorsaksuppgiften, yttre likbesiktning, annan än rättsmedicinsk. Anges med 1 siffra.

värde = 7 eller blank

- 7 = "yttre likbesiktning"
- blank = uppgiften har ej markerats

DBGRUND8 Grund för dödsorsaksuppgiften, annan källa. Anges med 1 siffra.

värde = 8 eller blank

- 8 = "därutöver annan källa" har markerats
- blank = uppgiften har ej markerats

DBAVSER Dödsbeviset avser. Registrering av ev markering på blanketten beträffande den avlidnes ålder. Anges med 1 siffra.

värde = 1, 2, 3, 4 eller blank

- 1 = dödfött barn
- 2 = levande fött barn, mindre än 24 timmar gammalt vid dödsfallet
- 3 = barn 1 – 6 dygn gammalt vid dödsfallet
- 4 = äldre barn eller vuxen
- blank = uppgiften ej ifylld

OPERERAD Registrering av ev markering om operation företagits inom 4 veckor före dödsfallet.
Anges med 1 siffra.

värde = 1, 2, 3 eller blank

1 = ja
2 = nej
3 = uppgift saknas
blank = uppgiften har ej markerats

SKADA Skada/förgiftning. Registrering av ev markering om uppsåt bakom en skada eller förgiftning. Anges med 1 siffra.

värde = 1, 2, 3, 4, 5 eller blank

1 = olycksfall
2 = uppsåtligt självtillfogad
3 = uppsåtligt tillfogad av annan person
4 = oklart om uppsåt förelegat
5 = annat dödssätt
blank = uppgiften har ej markerats

KÖN Koden omfattar 1 siffra.

värde = 1, 2

1 = man
2 = kvinna

DALDDAG Dödsålder i dagar. Anges om den avlidne var mindre än 1 månad vid dödsfallet. Värdet anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 00 – 31

DALDMAN Dödsålder i månader. Anges om den avlidne var en månad eller äldre men mindre än ett år. Värdet anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 01 – 12

DALDAR Dödsålder i år. Anges om den avlidne var ett år eller äldre. Värdet anges med 3 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 001 – 120

DALDKL5 Dödsålder i 5-årsklasser. Värdet anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 00 – 22

00	=	<1	år
01	=	1 – 4	år
02	=	5 – 9	år
03	=	10 – 14	år
04	=	15 – 19	år
05	=	20 – 24	år
06	=	25 – 29	år
07	=	30 – 34	år
08	=	35 – 39	år
09	=	40 – 44	år
10	=	45 – 49	år
11	=	50 – 54	år
12	=	55 – 59	år
13	=	60 – 64	år
14	=	65 – 69	år
15	=	70 – 74	år
16	=	75 – 79	år
17	=	80 – 84	år
18	=	85 – 89	år
19	=	90 – 94	år
20	=	95 – 99	år
21	=	100 – 104	år
22	=	105 –	år

FCIV Föregående civilstånd. Kod för civilstånd vid dödsfallet. Koden omfattar 1 siffra och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 1 - 5, 7 – 9

1	=	ogift
2	=	gift man
3	=	gift kvinna, ej folkbokförd på samma fastighet som mannen
4	=	frånskild person
5	=	änka/änkling
7	=	gift kvinna, folkbokförd på samma fastighet som mannen
8	=	barn under 18 år
9	=	fosterbarn under 18 år

FASTNR Fastighetsnummer. Detta omfattar 5 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 00000 – 99999

FÖDLAND Födelseland. Koden omfattar 2 tecken och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

NATION Nationalitet. Koden omfattar 2 tecken och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

RULLE	Mikrofilmrulle. Före dataregistrering av dödsorsaksuppgifter mikrofilmas dödsbevisen. Rullarna löpnumreras inom varje årgång. Numret anges med 3 siffror. värde = 001 – 055
UTA	Mikrofilmruta. Dödsbevisets löpnummer inom mikrofilmsrullen. Numret anges med 4 siffror. värde = 0001 – 3000
PRESLUT	Preliminärt eller slutgiltigt dödsbevis. Registrering av ev markering på blanketten. Anges med 1 siffra. värde = 1, 2 eller blank 1 = preliminärt dödsbevis 2 = föreliggande dödsbevis ersätter det tidigare blank = uppgiften ej ifylld
GKOD	Granskningskod. Koden har 2 siffror och används för att styra vissa av de maskinella granskningarna vid databearbetningen. värde = 01 – 99 eller blank

Bilaga 3**Europeiska förkortade dödsorsakslistan**

Nr	Dödsorsak Samtliga dödsorsaker	ICD-10 A00-R999, V01-Y89	ICD-9 001-E999
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	<i>A00-B99</i>	<i>001-139</i>
02	Tuberkulos	A15-A19, B90	010-018, 137
03	Meningokockinfektion	A39	036
04	HIV	B20-B24	042-044
05	Virushepatit	B15-B19	070
06	Kap II. Tumörer	<i>C00-D48</i>	<i>140-239</i>
07	Maligna tumörer	C00-C97	140-208
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	C00-C14	140-149
09	därav malign tumör i matstruben	C15	150
10	därav malign tumör i magsäcken	C16	151
11	därav malign tumör i tjocktarmen	C18	153
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	C19-C20-C21	154
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	C22	155
14	därav malign tumör i pankreas	C25	157
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstruben, bronk och lunga	C32-C34	161-162
16	därav malignt melanom i huden	C43	172
17	därav malign tumör i bröstkörtel	C50	174-175
18	därav malign tumör i livmoderhalsen	C53	180
19	därav malign tumör i annan del av livmodern	C54-55	179,182
20	därav malign tumör i äggstock	C56	183.0
21	därav malign tumör i prostata	C61	185
22	därav malign tumör i njure	C64	189.0
23	därav malign tumör i urinblåsan	C67	188
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	C81-C96	200-208
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	<i>D50-D89</i>	<i>279-289</i>
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningsjukdomar	<i>E00-E90</i>	<i>240-278</i>
27	Diabetes	E10-E14	250
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	<i>F00-F99</i>	<i>290-319</i>
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	F10	291,303
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	F11-F16, F18-F19	304-305
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	<i>G00-H95</i>	<i>320-389</i>
32	Meningit (annan än i grupp 03)	G00-G03	320-322
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	<i>I00-I99</i>	<i>390-459</i>
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	I20-I25	410-414
341	därav akut hjärtinfarkt	I21-I22	410
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	I30-I33, I39-I52	420-423, 425-429
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	I60-I69	430-438
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	<i>J00-J99</i>	<i>460-519</i>


38	Influensa	J10-J11	487
39	Lunginflammation	J12-J18	480-486
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	J40-J47	490-494, 496
41	därav astma	J45-J46	493
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	K00-K93	520-579
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	K25-K28	531-534
44	Sjukdomar i levern	K70, K73-K74	571.0-571.9
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	L00-L99	680-709
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	M00-M99	710-739
47	Reumatoid artrit och osteoartros	M05-M06, M15-M19	714-715
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	N00-N99	580-629
49	Sjukdomar i njure och urinledare	N00-N29	580-594
50	Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid	O00-O99	630-676
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	P00-P96	760-779
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelse	Q00-Q99	740-759
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Q00-Q07	740-742
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Q20-Q28	745-747
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	R00-R99	780-799
56	Plötslig spädbarnsdöd	R95	798.0
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	R96-R99	798.1-799.9
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	V01-Y89	E800-E999
59	Olycksfall	V01-X59	E800-E929
60	därav transportolyckor	V01-V99	E800-E848
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	*)	E810-E819
61	därav fallolyckor	W00-W19	E880-E888
62	därav förgiftningsolyckor	X40-X49	E850-E869
63	Själv mord och annan avsiktligt självdestruktiv handling	X60-X84	E950-E959
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	X85-Y09	E960-E969
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Y10-Y34	E980-E989

*) Motorfordonsolyckor på allmän väg enligt ICD-10:

V02.1-V02.9, V03.1-V03.9, V04.1-V04.9, V09.2, V12.3-V12.9, V13.3-V13.9, V14.3-V14.9, V19.4-V19.6, V20.3-V20.9, V21.3-V21.9, V22.3-V22.9, V23.3-V23.9, V24.3-V24.9, V25.3-V25.9, V26.3-V26.9, V27.3-V27.9, V28.3-V28.9, V29.4-V29.9, V30.4-V30.9, V31.4-V31.9, V32.4-V32.9, V33.4-V33.9, V34.4-V34.9, V35.4-V35.9, V36.4-V36.9, V37.4-V37.9, V38.4-V38.9, V39.4-V39.9, V40.4-V40.9, V41.4-V41.9, V42.4-V42.9, V43.4-V43.9, V44.4-V44.9, V45.4-V45.9, V46.4-V46.9, V47.4-V47.9, V48.4-V48.9, V49.4-V49.9, V50.4-V50.9, V51.4-V51.9, V52.4-V52.9, V53.4-V53.9, V54.4-V54.9, V55.4-V55.9, V56.4-V56.9, V57.4-V57.9, V58.4-V58.9, V59.4-V59.9, V60.4-V60.9, V61.4-V61.9, V62.4-V62.9, V63.4-V63.9, V64.4-V64.9, V65.4-V65.9, V66.4-V66.9, V67.4-V67.9, V68.4-V68.9, V69.4-V69.9, V70.4-V70.9, V71.4-V71.9, V72.4-V72.9, V73.4-V73.9, V74.4-V74.9, V75.4-V75.9, V76.4-V76.9, V77.4-V77.9, V78.4-V78.9, V79.4-V79.9, V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83.0-V83.3, V84.0-V84.3, V85.0-V85.3, V86.0-V86.3, V87.0-V87.8, V89.2

Bilaga 4

Produktionsplan för dödsorsaksstatistiken 1997



Möjligheter till specialuttag

Dödsorsaksstatistik på landsting- och kommunnivå finns inlagd i Socialstyrelsens presentationsprogram "Hur mår Sverige?" och i SCB:s statistiska databaser. En närmare beskrivning av dessa båda källor ges i det följande.

Hur mår Sverige?

Programmet "Hur mår Sverige?", som utvecklats av EpC vid Socialstyrelsens, presenterar data för samtliga landsting och kommuner på ett enkelt och lättöverskådligt sätt om befolkningen, sociala förhållanden, sjuklighet, dödlighet, levnadsvanor och vårdutnyttjande i form av olika epidemiologiska indikatorer. Programmet som är Windowsbaserat är uppbyggt kring en karta över Sveriges landsting och kommuner. Kartor och diagram kan skrivas ut direkt från programmet eller exporteras till olika ordbehandlingsprogram. Programmet kan också ta fram trenddiagram, jämföra landsting och kommuner i stapeldiagram, göra enklare sambandsanalyser samt ta ut alla de tabeller som skapats.

Hur mår Sverige? beställs via Socialstyrelsens Kundtjänst, tfn 08-555 523 30. Via Internet (www.sos.se/epc) går det att hämta hem en gratisversion att prova. Det går även att beställa programmet via Internet.

Kontaktperson: Susanne Holland, tfn 08-555 535 30

SCB:s databaser

Stora delar av SCB:s statistik finns tillgänglig i SCB:s statistiska databas (SDB). Statistiken i databaserna lagras som finfördelade tabeller eller som tidsserier. Data finns för följande ämnesområden, arbetsmarknad, befolkning, byggande, boende, företag, industri, hälso- och sjukvård, inkomster, offentliga finanser, socialtjänst, utbildning, val, miljö och rättsväsen.

Dödsorsaksstatistik finns för åren 1969-1996 med kommun som minsta regionala indelning, uppdelat på underliggande dödsorsak enligt nordisk lista eller ICD:s huvudgrupper och ålder i femåriga åldersklasser.

Statistikanvändaren kan själv utforma och ta fram såväl tabeller som diagram med hjälp av terminal eller PC uppkopplad via telenätet till SCB:s dator. Tabellfiler kan föras över till PC. SCB:s databaser finns även tillgängliga via Internet (www.scb.se).

Kontaktpersoner: Anne Lehtiniemi, tfn 08-5069 50 20
Bernhard Tesler, tfn 08-5069 48 96

Specialbearbetningar av dödsorsaksregistret

Andra specialbearbetningar av dödsorsaksstatistiken och olika uttag ur dödsorsaksregistret kan beställas från Socialstyrelsen. För forskningsändamål kan efter sekretessprövning mer detaljerade uppgifter erhållas. Sekretessprövningen görs av Socialstyrelsen.

Kontaktpersoner: Anders Ericson, EpC, tfn 08-555 532 65
Annika Lundin, EpC, tfn 08-555 534 53