

Skador och förgiftningar behandlade i slutenvård 2011

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
Statistik – Hälso- och Sjukvård
Skador och förgiftningar behandlade i slutenvård 2011

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN
Statistics – Health Care and Medical services

Hospitalisation due to injuries and poisoning in Sweden 2011

Information: Cajsa Anufrijeff Röhr, tfn 075-247 37 39
Pernilla Fagerström, tfn 075-247 36 06

Tidigare publicering:

Sedan 1999 då rapporten Skador och förgiftningar i slutenvård 1987-1996 utkom ingår denna statistik i Sveriges officiella statistik. Till och med 2008 gavs statistiken ut i serien Hälsa och sjukdomar.

Uppgifter från patientregistret publiceras också interaktivt i Socialstyrelsens statistikdatabaser som finns på Socialstyrelsens hemsida: www.socialstyrelsen.se/statistik.

Previous publication:

Since 1999, when the report Hospitalisation due to injuries and poisoning in Sweden 1987-1996 was published, these statistics are included in the Official Statistics of Sweden. Before 2009 the statistics were published in the series Health and Diseases.

More statistics from the National Patient Register is presented on the home pages of the National Board of Health and Welfare: www.socialstyrelsen.se/english.

ISSN 1400-3511
ISBN 978-91-87169-87-8

Artikelnr 2012-10-27

Publicerad www.socialstyrelsen.se, oktober 2012

Förord

Denna rapport presenterar statistik över skador och förgiftningar som behandlades i offentlig slutenvård i Sverige 2011. Detta är en del av statistiken som finns i patientregistret. En motsvarande rapport över sjukdomar i slutenvård utkom tidigare i oktober 2012. Socialstyrelsen har tidigare publicerat liknande rapporter om skador och förgiftningar för tidsperioden 1987–2010.

Syftet med rapporten är att tillhandahålla kunskapsunderlag för utvärdering av arbete för att förebygga skador och förgiftningar, samt statistik för allmän samhällsinformation.

I ett internationellt perspektiv är statistik som omfattar såväl somatik, geriatrik som psykiatri under lång tid unik.

Information om skador och förgiftningar finns även på Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se.

Rapporten har sammanställts av Cajsa Anufrijeff Röhr och Pernilla Fagerström.

Stockholm i oktober 2012

Lars Grönvik
Enhetschef
Enheten för vård- och omsorgsstatistik
Avdelningen för statistik och utvärdering

Innehåll

<i>Förord</i>	3
<i>Figurförteckning/ List of figures</i>	6
<i>Tabellförteckning/ List of tables</i>	8
<i>Sammanfattning</i>	10
<i>Summary in English</i>	12
<i>List of terms</i>	13
<i>Patientregistrets historik</i>	15
<i>Förklaringar och begrepp</i>	17
<i>Material och metod</i>	18
Datainsamling	18
Registerinnehåll	18
Innehållet i denna publikation	18
<i>Kvalitet i data</i>	20
<i>Resultat</i>	22
Yttre orsak	22
Huvuddiagnos	23
<i>Bilagor</i>	65
Gruppering av diagnoser (Diagnosgruppering B)	65
Gruppering av yttre orsaker till sjukdom och död	66
Diagnosförteckning	67
Förteckning över yttre orsaker till sjukdom och död	74

Figurförteckning/ List of figures

Figur 1 Huvuddiagnos: Skada eller förgiftning (S00-T98). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2002-2011. Källa: Patientregistret. <i>Principal diagnosis: Injury or poisoning (S00-T98). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2002-2011. Source: The National Patient Register.</i>	24
Figur 2 Huvuddiagnos: Hjärnskakning (S060). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2002-2011. Källa: Patientregistret. <i>Principal diagnosis: Concussion (S060). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2002-2011. Source: The National Patient Register.</i>	25
Figur 3 Huvuddiagnos: Lårbensfraktur (S72). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2002-2011. Källa: Patientregistret. <i>Principal diagnosis: Fracture of femur (S72). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2002-2011. Source: The National Patient Register.</i>	25
Figur 4 Yttre orsak till skada och förgiftning: Transportolycksfall (V01-V99). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2002-2011. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Transport accident (V01-V99). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2002-2011. Source: The National Patient Register.</i>	26
Figur 5 Yttre orsak till skada och förgiftning: Transportolycksfall (V01-V99). Antal män per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2002-2011. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Transport accident (V01-V99). Number of males per 100,000 discharged from hospital 2002-2011. By age and year. Source: The National Patient Register.</i>	26
Figur 6 Yttre orsak till skada och förgiftning: Transportolycksfall (V01-V99). Antal kvinnor per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2002-2011. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Transport accident (V01-V99). Number of females per 100,000 discharged from hospital 2002-2011. By age and year. Source: The National Patient Register.</i>	27
Figur 7 Yttre orsak till skada och förgiftning: Fallolycka (W00-W19). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2002-2011. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Fall accident (W00-W19). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2002-2011. Source: The National Patient Register.</i>	27

Figur 8 Yttre orsak till skada och förgiftning: Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2002-2011. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Intentional self-harm (X60-X84). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2002-2011. Source: The National Patient Register.</i>	28
Figur 9 Yttre orsak till skada och förgiftning: Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84). Antal män per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2002-2011. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Intentional self-harm (X60-X84). Number of males per 100,000 discharged from hospital 2002-2011. By age and year. Source: The National Patient Register.</i>	28
Figur 10 Yttre orsak till skada och förgiftning: Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84). Antal kvinnor per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2002-2011. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Intentional self-harm (X60-X84). Number of females per 100,000 discharged from hospital 2002-2011. By age and year. Source: The National Patient Register.</i>	29
Figur 11 Yttre orsak till skada och förgiftning: Övergrepp av annan person (X85-Y09). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2002-2011. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Assault (X85-Y09). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2002-2011. Source: The National Patient Register.</i>	29
Figur 12 Yttre orsak till skada och förgiftning: Övergrepp av annan person (X85-Y09). Antal män per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2002-2011. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Assault (X85-Y09). Number of males per 100,000 discharged from hospital 2002-2011. By age and year. Source: The National Patient Register.</i>	30
Figur 13 Yttre orsak till skada och förgiftning: Övergrepp av annan person (X85-Y09). Antal kvinnor per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2002-2011. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Assault (X85-Y09). Number of females per 100,000 discharged from hospital 2002-2011. By age and year. Source: The National Patient Register.</i>	30
Figur 14 Yttre orsak till skada och förgiftning: Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder (Y40-Y84). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2002-2011. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Complication of medical and surgical care (Y40-Y84). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2002-2011. Source: The National Patient Register.</i>	31

Tabellförteckning/ List of tables

Tabell 1 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per hemlän, ålder och kön, 2011. <i>Number of patients coded with an injury or poisoning by home county, age and sex, 2011.</i>	32
Tabell 2 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per hemlän, ålder och kön, 2011. <i>Number of patients coded with an injury or poisoning per 100,000 inhabitants by home county, age and sex, 2011.</i>	33
Tabell 3 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per hemlän, ålder och kön, 2011. <i>Number of patients coded with external cause of injury and death by home county, age and sex, 2011.</i>	34
Tabell 4 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per hemlän, ålder och kön, 2011. <i>Number of patients coded with external cause of injury and death per 100,000 inhabitants by home county, age and sex, 2011.</i>	35
Tabell 5 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp och kön, 2011. <i>Number of patients coded with external cause of injury and death by groups of external causes and sex 2011.</i>	36
Tabell 6 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare, efter yttre orsaksgrupp och kön, 2011. <i>Number of patients coded with external cause of injury and death per 100,000 inhabitants by groups of external causes and sex, 2011.</i>	37
Tabell 7a-k Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2011. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare. <i>Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2011. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.</i>	38
Tabell 8 Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (treställig nivå), efter kön, 2011. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare. <i>Patients coded with an external cause of injury and death, by external cause and sex, 2011. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.</i>	49

Tabell 9 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2011. Diagnosgruppering A. <i>Number of patients with an injury or poisoning by ICD-group, age and sex, 2011. Diagnosis group A</i>	57
Tabell 10 Antal patienter per 100 000 invånare med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2011. Diagnosgruppering A. <i>Number of patients coded with an injury or poisoning per 100,000 inhabitants, by ICD-group, age and sex, 2011. Diagnosis group A</i>	58
Tabell 11 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2011. Diagnosgruppering B. <i>Number of patients coded with an injury or poisoning, by ICD-group, age and sex, 2011. Diagnosis group B</i>	59
Tabell 12 Antal patienter per 100 000 invånare med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2011. <i>Diagnosgruppering B. Number of patients, coded with an injury or poisoning per 100,000 inhabitants, by ICD-group, age and sex, 2011. Diagnosis group B</i>	59
Tabell 13 Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskategori (treställig nivå) och kön, 2011. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare. <i>Patients coded with an injury or poisoning. By ICD-diagnosis and sex, 2011. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants</i>	60

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över personer som har vårdats med en huvuddiagnos inom sjukdomskapitlet skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker, eller som har rapporterats med en uppgift om yttre orsak till sjukdom och död. Dessa patienter har behandlats och skrivits ut från sjukhus under 2011 och rapporterats till Socialstyrelsens patientregister. Skador och förgiftningar är en delmängd av den information som finns i patientregistret.

De variabler som publiceras i denna rapport är yttre orsak till sjukdom och död (på avsnittsnivå och som treställig kod), huvuddiagnos (på avsnittsnivå och som treställig diagnoskod), kön, ålder och hemlän.

Totalt skrevs 123 800 personer ut från sjukhus 2011 efter att ha vårdats med huvuddiagnosen skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (52,0 procent kvinnor, 48,0 procent män). Antalet utskrivna personer med en angiven yttre orsak till sjukdom och död var nästan 154 400. Antalet utskrivna personer med huvuddiagnosen skador etc. fortsatte öka något, liksom antalet utskrivna med en yttre orsak. Att fler personer vårdades med angiven yttre orsak till sjukdom och död än med skada eller förgiftning som huvuddiagnos beror dels på att yttre orsak är möjlig att ange vid andra diagnoser än vid skador och förgiftningar, men också på att en skada kan finnas med som bidiagnos även då den primära orsaken till vård (huvuddiagnos) är sjukdom.

Liksom tidigare år var fallolycka den oftast förekommande yttre orsaken till skada. Många personer rapporterades också som vårdade till följd av transportolycksfall respektive komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder. Jämförande tal har tagits fram för perioden 2002–2011. Antalet vårdade till följd av fallolycka har under hela 10-årsperioden varit tämligen konstant. Antalet transportolycksfall, där det i stor utsträckning rör sig om personbilar, cyklar och motorcyklar eller mopedister, var år 2011 betydligt färre än i början av perioden.

Fram till år 2008 ökade antalet personer som vårdats i slutenvård till följd av avsiktligt självdestruktiv handling. En tydlig nedgång, särskilt bland kvinnor, kan ses 2009 och 2010. År 2011 är siffrorna på samma nivå som 2010. Det är främst bland 15–24-åriga kvinnor som självdestruktiva handlingar är vanliga, samtidigt är det alltid mycket färre män än kvinnor som vårdas.

Av dem som vårdats till följd av övergrepp är nästan fyra av tio mellan 15 och 24 år och 78 procent är män. År 2011 är antalet det lägsta på tio år bland yngre män. I jämförelse med andra yttre orsaker är övergrepp av annan person ganska få, och utgör 1,4 procent av samtliga yttre orsaker.

Till skillnad från tidigare år var det 2011 fler yngre män som vårdades till följd av självskador jämfört med övergrepp.

Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder ökade stadigt i början av perioden. Efter ett par år utan nämnvärda förändringar sågs åter en uppgång 2008, vilken därefter har fortsatt. Det ökade antalet komplikationer etc. beror troligen på en ökad rapporteringsbenägenhet som kan ha sin grund i ett ökat kvalitetstänkande inom sjukvården.

Bland huvuddiagnoserna var lårbensfrakturer och hjärnskakningar vanliga. I förhållande till befolkningen har antalet män som vårdats till följd av en lårbensfraktur varit ungefär detsamma under hela 10-årsperioden, medan en viss minskning skett bland kvinnor. För hjärnskakning har antalet vårdade minskat kontinuerligt under perioden.

År 2011 var bortfallet för huvuddiagnos 0,9 procent totalt i patientregistret. För kön och ålder var bortfallet marginellt, medan motsvarande för hemlän var 1,7 procent. Bortfallet för yttre orsak till sjukdom och död har sedan mitten av 2000-talet minskat avsevärt och 2011 saknades uppgift om yttre orsak endast för 0,5 procent av de vårdtillfällen som hade skada eller förgiftning som huvuddiagnos.

Summary in English

The National Patient Register started in 1964. Since 1987 the register covers all public and private inpatient care. During the years 1987–1996 the Swedish version of WHO's International Classification of Diseases, 9th revision was used. ICD10 was introduced in 1997.

This report presents statistics on in-patients treated in hospitals due to injuries and poisoning, discharged during 2011. The number of persons treated in hospital due to a diagnosis of injury or poisoning was 123,800 and the number of persons treated with an external cause of disease and death was nearly 154,400.

Falls was the most common reason for hospitalisation, but transport accidents and complications of medical and surgical care were also frequent. The highest rates of hospitalisation due to intentional self-harm were found among young women while the highest rates of hospitalisation due to assaults and transport accidents were found among young men. Fall accidents, on the other hand, were most common among elderly people and particularly among elderly women. Among the diagnoses, concussion and femoral fracture were common, even though they have decreased during the period 2002-2011.

The statistical tables show the number of patients each year by principal diagnosis, external cause of disease and death, sex, age and place of residence (home county).

For almost every discharge, information on sex and age of the patient is available. The personal identification number, which makes it possible to calculate the number of patients (individual persons) in the register, is missing for 1.4 per cent. Principal diagnosis is missing for 0.9 per cent. Missing external causes of disease and death were 0.5 per cent in 2011.

Note that the measures in the tables are persons. One person may be treated in hospitals with several diagnoses and/or several external causes in one year and in several years. A sum of the table values will therefore in general give an incorrect result.

For explanation of codes used in the tables, please refer to the International Classification of Diseases, ICD10 and to appendix.

List of terms

Ålder	Age
Anknytning	Association
Antal	Number
År	Year
Avsedd	Intended
Avsiktligt självdestruktiv handling	Intentional self-harm
Bål	Trunk
Behandling	Treatment
Bidiagnos	Secondary diagnosis
Biologiska substanser	Biological substances
Brännskador	Burns
Diagnos	Diagnosis
Diagnosavsnitt	ICD-section
Diagnoskategori	ICD-category
Diagnosgrupp	ICD-group
Droger	Drugs
Efter	After
Extremiteter	Limbs
Fallolyckor	Falls
Farliga ämnen	Harmful substances
Folkmängd	Population
Fordon	Vehicles
Företädesvis	Primarily
Förgiftning	Poisoning
Fraktur	Fracture
Hjärnskakning	Concussion
Hud	Skin
Huvuddiagnos	Principal (main) diagnosis
Intrakraniell skada	Intracranial injury
Invånare	Inhabitants
Kirurgisk	Surgical
Köldskador	Frostbites
Komplikation	Complication
Kön	Sex
Kvinnor	Women
Läkemedel	Pharmaceuticals
Län	County
Män	Men
Medicinsk	Medical
Miljöfaktorer	Environmental factors
Missöden	Misadventures
Motorfordon	Motor vehicle
Och	And

Offentlig	Public
Ogynnsamma effekter	Adverse effects
Olycksfall	Accident
Onormal	Abnormal
Ospecificerat	Unspecified
Överanstängning	Overexertion
Övergrepp	Assault
Övriga	Others
På grund av	Due to
Påfrestande rörelser	Strenuous movements
Patienter	Patients
Patientregistret	The National Patient Register
Personer	Persons
Procent	Per cent
Ryggrad	Vertebral column
Sena effekter	Late effects
Sjukdom	Disease
Skada	Injury
Skalle	Skull
Sluten vård	In-patient care
Slutenvårdstillfällen	Hospital discharges
Socialstyrelsen	The National Board of Health and Welfare
Terapeutiskt bruk	Therapeutic use
Tidigare	Earlier
Transportolycksfall	Transport accident
Under	During
Urledvridning	Dislocation
Utskrivna	Discharged
Vägtrafik	Road traffic
Vanlig	Frequent
Vård	Care
Ytliga skador	Superficial injuries
Yttre orsak	External cause

Patientregistrets historik

Under större delen av 1900-talet rapporterade sjukhusen till Medicinalstyrelsen och senare Socialstyrelsen summariska sammanställningar över frekvenser av diagnoser och kirurgiska ingrepp i särskilda bilagor till sina årsberättelser.

År 1962 började dåvarande Medicinalstyrelsen samla in individuella uppgifter för patienter utskrivna från sjukhus och kliniker för psykiatrisk vård. Denna insamlingsrutin var från början rikstäckande.

År 1964 startade Medicinalstyrelsen en försöksverksamhet med motsvarande registrering för den slutna somatiska vården. På grund av det stora antalet patienter som årligen skrevs ut från den somatiska vården bedrevs försöksverksamheten inom ett begränsat geografiskt område, dåvarande Uppsala sjukvårdsregion. Snart gavs även möjlighet, för de sjukvårdshuvudmän som så önskade, att till Socialstyrelsen årligen leverera motsvarande data som samlades in inom försöksverksamheten.

Uppgifterna från den psykiatriska vården insamlades på blanketter som granskades och överfördes till datoriserade register av Medicinalstyrelsen och senare Socialstyrelsen. Även inom försöksverksamheten för den somatiska vården, som pågick till och med 1969, tillämpades motsvarande rutiner. De huvudmän som frivilligt anslöt sig till systemet levererade dock uppgifterna på datamedium.

Från början omfattade rapporteringen från kroppssjukvården även förlossningar. År 1973 inrättades det medicinska födelseregistret med information om samtliga förlösta kvinnor och deras barn. I samband därmed upphörde insamling av förlossningsuppgifter till registret över slutna somatisk vård.

Under 1970-talet anslöt sig allt fler sjukvårdshuvudmän till rapporteringssystemet. År 1983 täckte registreringen cirka 85 procent av utskrivningarna från den somatiska vården och i princip hela den psykiatriska vården. Genom en överenskommelse mellan staten och huvudmännen inskriven i den första Dagmaröverenskommelsen beslöts att de offentliga sjukvårdshuvudmännen skulle inrätta patientdatabaser med ett minimiinnehåll som omfattade samtliga uppgifter om den slutna vården som ingick i den individbundna rapporteringen. Samtidigt beslöt man att slå samman rapporteringen från somatisk och psykiatrisk vård. På riksnivå skulle uppgifterna samlas i ett enda register, som då kallades slutenvårdsregistret.

För registren över somatisk och psykiatrisk vård hade patienternas personnummer använts för att t.ex. beräkna deras ålder och kön samt för att kontrollera att dubletter inte förekom i registren. Personnumren utnyttjades också för att studera flöden mellan olika kliniker, förekomst av återintagningar vid olika kliniker eller för olika patientgrupper, framställning av den typ av statistik som presenteras i denna publikation samt vid epidemiologiska studier, där personnumret är nödvändigt t.ex. för att

- undersöka samband mellan exponering för riskfaktorer och sjukhusvård
- studera överlevnad för olika kategorier patienter
- undersöka samband mellan diagnoser eller operationer i den slutna vården och senare tumörförekomst eller annan sjuklighet
- studera skillnader i vårdutnyttjande mellan t.ex. olika socioekonomiska grupper
- uppföljning av multistjuka patienter (komorbiditet)

Socialstyrelsen sökte och fick Datainspektionens tillstånd att föra det nya registret från 1984 som personregister. Justitiekanslern besvarade sig över Datainspektionens beslut med hänvisning till oklarheter beträffande sekretesskyddet. Socialstyrelsen beslöt 1985 att i avvaktan på en tydligare lagreglering, som då bedömdes vara nära förestående, inte inrätta det personregister styrelsen fått tillstånd till. Uppgifterna till slutenvårdsregistret samlades därför in utan personnummer.

Det dröjde sedan ända till 1993 innan Socialstyrelsen genom förordning (1993:1058) om sjukvårdsregister hos Socialstyrelsen för forskning och statistik åter fick möjlighet att föra ett register med personnummer. Efter denna förändring kallas registret patientregistret.

Förordningen gav även möjlighet att retroaktivt komplettera registret med personuppgifter från 1984 och framåt. De flesta sjukvårdshuvudmän lyckades återskapa uppgifterna för de år registret tidigare fördes i oidentifierad form. Patientregistret täcker sålunda för perioden från 1987 hela riket och innehåller uppgifter om alla patienter som vårdats i slutenvård. Från 1987 ingår åter vårdtillfällen i samband med förlossningar i patientregistret.

De äldsta uppgifterna i patientregistret avser år 1964. I de tidigaste årgångarna finns enbart uppgifter från det område som ingick i Uppsala sjukvårdsregion vid denna tid, dvs. landstingen i Uppsala, Kopparbergs, Gävleborgs och Jämtlands län samt delar av Västmanlands och Västernorrlands läns landsting. För Uppsala och Gävleborgs län finns en obruten tidsserie från 1964 till 2011. För perioden 1964–1972 finns endast uppgifter angående somatisk vård. Uppgifter från psykiatrisk vård för denna tid har gällrats. En förteckning över vilka landsting/sjukhus som ingår i patientregistret år för år finns på registrets hemsida, www.socialstyrelsen.se/register/halsodataregister/patientregistret.

Registret är för närvarande under utveckling i och med att rapporteringskyldighet har införts även för privata vårdgivare och för delar av den öppna sjukvården. De uppgifter i denna publikation som avser vård hos privata vårdgivare utgör endast en marginell andel. Rapporteringen från öppen vård har fortfarande stora brister för att publiceras inom ramen för den officiella statistiken men kan användas för forskningsändamål.

Patientregistret förs numera med stöd av lagen om hälsodataregister (1998:543) och förordningen om patientregister hos Socialstyrelsen (2001:707).

Definitioner och begrepp

I denna rapport har nedanstående definitioner använts.

Bidiagnos: Annat tillstånd än huvuddiagnosen som haft relevans vid ett slutenvårdstillfälle.

Diagnos: Benämning på sjukdom. I patientregistret har diagnosen kodats i enlighet med Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997, som är den svenska versionen av Världshälsoorganisationens internationella klassifikation, 10:e revisionen (ICD10).

Diagnosavsnitt: Grupp av likartade sjukdomar eller tillstånd. Avgränsas genom en rubrik i diagnosklassifikationen.

Diagnoskategori: Grundläggande indelning av diagnosklassifikationen. Betecknas med en treställig diagnoskod.

Folkmängd: Medelbefolkningen i en viss population, det vill säga folkmängden vid årets början adderat med folkmängden vid årets slut delat med två.

Huvuddiagnos: Det tillstånd (här skada eller förgiftning) vars utredning och behandling varit huvudorsaken till ett slutenvårdstillfälle.

ICD: International Classification of Diseases, WHO:s internationella klassifikation av sjukdomar.

Patient: Person som får vård eller är registrerad för att få vård. Ledsagare och nyfödda friska barn räknas inte som patienter. Här avgränsas patienter till sådana med minst ett slutenvårdstillfälle under den aktuella perioden. Eftersom en och samma person kan förekomma med flera skadediagnoser och under flera perioder kan i allmänhet inte antalet personer summeras i de redovisade tabellerna.

Sluten vård: Hälso- och sjukvård som ges till en patient som är inskriven vid en vårdenhet (ett medicinskt verksamhetsområde eller en klinik).

Slutenvårdstillfälle: Vårdkontakt som avgränsas av inskrivning till och utskrivning från en enhet för sluten sjukvård (ett medicinskt verksamhetsområde eller en klinik).

Yttre orsaker till skador och förgiftningar: Anger skadans eller förgiftningens uppkomstsätt, dvs. händelser, omständigheter och förhållanden i den yttre miljön som orsakar skadan eller förgiftningen. Uppkomstsättet kodas med hjälp av en tilläggsklassifikation, Yttre orsaker till sjukdom och död, i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997.

Material och metod

Datainsamling

Uppgifterna till patientregistret insamlas en gång per år från sjukvårdens huvudmän. Till och med år 1997 hade endast landstingen uppgiftsskyldighet, men från 1998 omfattas alla som bedriver någon verksamhet inom hälso- och sjukvården av denna uppgiftsskyldighet.

Uppgifterna ska numera lämnas till Socialstyrelsen senast den 31 mars året efter verksamhetsåret, samlat för hela den slutna vård som huvudmannen har bedrivit. Sjukvårdshuvudmännen ansvarar själva för de grundsystem (patientadministrativa system) från vilka uppgifterna sammanställs och för de rutiner enligt vilka uppgifterna registreras.

Uppgifterna lämnas på maskinläsbart medium i enlighet med av Socialstyrelsen utfärdade föreskrifter, den senaste versionen för den i denna publikation aktuella perioden var SOSFS 2002:1 (Uppgiftsskyldighet till patientregistret) med ändringar 2006:21, 2008:26, 2009:26 respektive 2011:4.

Registerinnehåll

De uppgifter som ingår i patientregistret är patientens personnummer, kön, ålder och hemort, vårdande sjukhus och klinik (medicinskt verksamhetsområde), inskrivningsdatum, utskrivningsdatum och vårdtid, diagnoser och åtgärder, yttre orsak till skador och förgiftningar, inskrivningssätt, utskrivningssätt samt planerad eller oplanerad inskrivning. För en utförligare beskrivning av dessa variabler hänvisas till Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 2002:1, SOSFS 2006:21, SOSFS 2008:26, SOSFS 2009:26 och SOSFS 2011:4 eller till Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se.

Innehållet i denna publikation

I denna rapport redovisas uppgifter från patientregistret för 2011. Publikationen omfattar personer som har vårdats med huvuddiagnosen skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker och dessutom personer som vårdats med andra huvuddiagnoser, men som har en uppgift om yttre orsak till sjukdom och död.

I resultattabellerna redovisas endast antalet utskrivna personer, både i absoluta tal och per 100 000 invånare. Huvuddiagnoserna för skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (se kapitel 19 i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem) redovisas enligt avsnitten i kapitel 19 (diagnosgruppering A, tabell 9-10), enligt grupperingen i bilaga 1 (diagnosgruppering B, tabell 11-12) samt på kategorinivå (treställig diagnoskod, tabell 13).

Yttre orsaker till sjukdom och död (se kapitel 20 i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem) redovisas dels efter avsnitt enligt bilaga 2 (tabell 5-7), dels på kategorinivå (treställig yttre orsakskod, tabell 8).

Av utrymmesskäl redovisas treställiga diagnos- och yttre orsakskoder endast med koder. Förklaringarna till dessa koder finns i bilaga 3 och 4.

Kvalitet i data

För 2011 omfattar patientregistret totalt nästan 1,6 miljoner vårdtillfällen fördelade på närmare 940 000 patienter. Av dessa vårdades 123 800 med skada eller förgiftning som huvuddiagnos, vilket motsvarar 13 procent av samtliga vårdade.

Socialstyrelsen gör regelbundna kvalitetskontroller av de uppgifter som lämnas in från sjukvårdshuvudmännen, så långt detta kan göras maskinellt. Då granskas om de obligatoriska variablerna är fullständiga, t.ex. sjukhus, personnummer och huvuddiagnos. Vidare testas att datumangivelserna och de koder som används för olika variabler har giltiga värden. I samband med kvalitetstesterna korrigeras de uppgifter som går att åtgärda med en rimlig arbetsinsats.

Kvaliteten varierar mellan sjukvårdshuvudmännen. De flesta landsting har en jämn och bra kvalitet över tiden när det gäller de mest centrala variablerna, medan andra har kvalitetsbrister som inte sällan håller i sig över åren.

Beträffande de uppgifter som är av betydelse för denna presentation har kvalitetskontrollerna gett följande bortfallsresultat:

Giltiga *personnummer* rapporteras i mycket hög utsträckning. Bortfallet för 2011 var cirka 1,4 procent och var koncentrerat till de vårdtillfällen som även saknade uppgift om hemlän. Bortfallet var lägst inom geriatriken (0,2 procent) medan det var ungefär lika högt inom den somatiska korttidsvården (1,5 procent) som inom psykiatri (2,2 procent). Större delen av bortfallet gäller spädbarn som ofta inte hunnit få ett komplett personnummer vid vårdtillfället.

Kön och ålder rapporteras i stort sett alltid och bortfallet för 2011 var obetydligt. Oftast är födelsedatumet komplett eller åtminstone födelseåret, och då kan åldern beräknas trots att personnumret inte är fullständigt.

Avseende patientens *hemlän* finns ett bortfall på ungefär 1,7 procent. Förutom bortfallet i hemortskoden förekommer också att patienten har registrerats som boende utomlands eller som asylsökande utan att hemorten anges.

Bortfallet gällande *huvuddiagnos* var under 2011 cirka 0,9 procent. Psykiatri hade det största bortfallet – 3,3 procent. Bland landstingen kom det klart största bortfallet från Kronoberg (7,0 procent), följt av Stockholm (1,8 procent).

Andelen vårdtillfällen med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följer av yttre orsaker som saknar *yttre orsak till sjukdom och död* var 0,5 procent 2011 (se tablå 1). Bortfallet är i princip koncentrerat till landstinget i Västernorrland som uppmäter 7,9 procent. Det finns dock ytterligare ett par landsting där man kan misstänka kvalitetsbrister. Blekinge har överlag låga siffror för både huvuddiagnos och yttre orsak, och därför kan man misstänka att det finns ett visst totalbortfall i rapporteringen till patientregistret. Stockholm har jämfört med övriga landsting betydligt lägre tal i

förhållande till den egna befolkningen för de flesta grupper av yttre orsaker. Däremot har de betydligt högre tal för ospecificerade olycksfall än övriga landsting. Andelen är mer än fyra gånger så hög mot det landsting – Halland – som har näst högsta andelen ospecificerade olycksfall, och åtta gånger högre än riksgenomsnittet för samtliga övriga landsting. Detta måste tolkas som en stor kvalitetsbrist vad gäller rapporteringen från Stockholm. Vid en närmare kontroll kan ses att det är två sjukhus, S:t Görans sjukhus och Danderyds sjukhus som utmärker sig med en mycket stor del ospecificerade olycksfall.

Bearbetningarna för denna rapport inkluderar personer med giltiga värden för personnummer, kön, och ålder.

Tablå 1 Bortfall i yttre orsak till sjukdom och död. Procent vårdtillfällen med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker, med avsaknad av kod för yttre orsak till sjukdom och död, per hemlän, kön och ålder, 2011.

Missing observation in external cause of injury and death. Percent discharges with an injury or poisoning missing code for external cause of injury and death by home county, age and sex, 2011.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
Stockholm	0,6	0,8	0,5	0,1	0,3	0,4	1,0	0,7	0,2	0,5	0,4
Uppsala	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Södermanland	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1	0,1
Östergötland	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Jönköping	0,3	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,4	0,2	0,1
Kronoberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0
Kalmar	1,8	0,6	0,3	0,4	0,5	2,6	0,4	0,4	0,1	0,6	0,6
Gotland	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,2	0,1
Blekinge	0,0	1,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,0	0,5	0,2	0,3	0,2
Skåne	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Halland	0,3	0,7	1,0	0,5	0,6	0,2	0,0	0,5	0,3	0,3	0,4
Västra Götaland	0,1	0,3	0,7	0,1	0,2	0,1	0,4	0,2	0,1	0,2	0,2
Värmland	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1
Örebro	0,9	0,6	0,7	0,0	0,3	0,3	0,2	1,3	0,4	0,6	0,4
Västmanland	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0
Dalarna	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,1	0,1
Gävleborg	0,0	0,4	0,3	0,0	0,1	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,1
Västernorrland	4,6	8,8	7,7	5,5	6,2	4,8	10,7	10,5	10,9	9,8	7,9
Jämtland	0,0	0,8	0,6	0,8	0,7	0,5	0,5	1,1	0,7	0,7	0,7
Västerbotten	0,3	0,0	0,4	0,0	0,1	0,2	0,4	0,0	0,1	0,2	0,1
Norrbottn	0,0	1,0	0,5	0,8	0,7	0,3	0,9	1,3	0,6	0,8	0,8
Riket	0,4	0,6	0,6	0,3	0,4	0,4	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5

Resultat

Under 2011 vårdades närmare 123 800 personer på sjukhus med en huvuddiagnos i kategorin skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. Detta motsvarar drygt 1 300 vårdade personer per 100 000 invånare, dvs. 1,3 procent av befolkningen. Störst antal vårdade i förhållande till den egna befolkningen fanns i Kalmar län, följt av Västerbottens och Dalarernas län.

För varje skade- eller förgiftningsdiagnos ska patientregistreringen innehålla en uppgift om den yttre orsaken till sjukdom och död. Det gäller oavsett om skadan behandlas som huvud- eller bidiagnos. Om en yttre orsak till sjukdom och död bedöms vara adekvat kan den även anges utan att diagnosen skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker förekommer. I de tabeller som presenteras här är därför antalet vårdade med yttre orsak något fler än antalet vårdade med en huvuddiagnos i kapitlet skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker.

Under 2011 angavs en yttre orsak till sjukdom eller död för drygt 154 000 vårdade personer, vilket motsvarar mer än 1 600 per 100 000 invånare.

Yttre orsak

Med yttre orsak menas skadans eller förgiftningens uppkomstsätt, dvs. händelser, omständigheter och förhållanden i den yttre miljön som orsakat skadan eller förgiftningen.

År 2011 var fallolycka den vanligaste yttre orsaken, vilket 45 procent av samtliga patienter med en yttre orsakskod hade råkat ut för. Den vanligaste formen av fallolycka var fall i samma plan genom att halka, snava eller snubbla. Dessa fall svarade för cirka 25 procent av samtliga yttre orsaker. Fallolyckor var den vanligaste yttre orsaken till skada i samtliga åldrar och dominerade särskilt bland de äldre. Bland män var 51 procent av dem som drabbats av en fallolycka 65 år och äldre, och motsvarande andel kvinnor var 74 procent. Störst antal vårdade i förhållande till den egna befolkningen fanns i Jämtlands, Västmanlands och Västerbottens län. Antalet fallolyckor har legat på en relativt konstant nivå under hela perioden 2002-2011.

En annan vanlig yttre orsak var transportolycka (6,9 procent av samtliga yttre orsaker), som till största delen bestod av olycksfall med fordon som är avsedda för vägtrafik. År 2006 och 2010 sågs kraftiga nedgångar i antalet som vårdades för transportolycka. Åren däremellan var siffrorna stabila och även 2011 var de i stort desamma som 2010. De flesta som skadades i transportolycka var cyklister (32,3 procent av samtliga vägtransportolycksfall), personer i personbil (28,2 procent), samt motorcyklister och mopedister (20,5 procent). Totalt sett ökade andelen slutenvårdade till följd av cykelolyckor med 2,4 procentenheter jämfört med 2010. Under hela perioden har antalet cykelolyckor varierat och inget mönster kan urskiljas. Även olyckor bland ryttare eller personer på ett djurdraget fordon räknas i patientregistret

som vägtransportolycksfall. Dessa olycksfall var särskilt vanliga bland kvinnor, och nästan 1 000 kvinnor vårdades efter en sådan olycka. Detta motsvarar en dryg femtedel av vägtransportolyckorna bland kvinnor. Transportolycksfallen var vanligast bland ungdomar och yngre vuxna, särskilt bland män. Under 2011 hade Gotland störst antal personer vårdade till följd av transportolycksfall i förhållande till den egna befolkningen.

Antalet personer som vårdats till följd av avsiktligt självdestruktiva handlingar har ökat under 2000-talet, men 2009 och 2010 sågs en tydlig minskning. År 2011 vårdades ungefär lika många som föregående år. Särskilt vanligt är självskador bland unga kvinnor, 15-24 år. Bland yngre män är de vårdade betydligt färre än kvinnorna, dock ses här en ökning. Ett undantag är 2010 då något färre unga män vårdades jämfört med både 2009 och 2011. Närmare nio av tio som vårdades för någon avsiktligt självdestruktiv handling hade skadat sig själva genom förgiftning, till exempel med läkemedel. Under 2011 fanns flest vårdade i förhållande till den egna befolkningen i Västmanlands län, följt av Värmlands och Jönköpings län. Närmare fem procent av patienterna som rapporterats med en yttre orsakskod hade vårdats till följd av en avsiktligt självdestruktiv handling.

Vård till följd av övergrepp av annan person, det vill säga misshandel och annat våld, har minskat sedan 2008, och 2011 var antalet det lägsta som noterats under hela perioden. De som vårdas för övergrepp är framför allt män (78 procent) och särskilt ofta rör det sig om yngre män i åldern 15–24 år. Även bland kvinnor återfinns de flesta som vårdats till följd av övergrepp i denna åldersgrupp. Störst antal vårdade i förhållande till befolkningen fanns i Kalmar län, följt av Gotland och Södermanlands län. Antalet som vårdats till följd av våld var i jämförelse med andra yttre orsaker ganska litet – 1,4 procent av samtliga yttre orsaker rapporterades som övergrepp av annan person.

Till skillnad från tidigare år var det 2011 fler yngre män som vårdades till följd av självskador jämfört med övergrepp.

När det gäller den yttre orsaksgruppen komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder rör det sig ofta om komplikationer utan att något missöde har inträffat, samt ogynnsamma effekter av ett läkemedel som är rätt givet och administrerat. Rena missöden med patienter är mer ovanliga. Komplikationerna drabbar framför allt äldre personer efter en operation eller behandling utan att det inträffat något missöde vid operations- eller behandlingstillfället. Under de senaste 10 åren har komplikationerna ökat. Ökningen beror troligen på en ökad rapporteringsbenägenhet till följd av ökat kvalitetstänkande inom vården. De som vårdades på grund av komplikationer utgjorde nästan 22 procent av samtliga patienter med angiven yttre orsakskod.

Huvuddiagnos

Huvuddiagnos är det tillstånd, i detta fall skada eller förgiftning, vars utredning och behandling har varit huvudorsaken till ett slutenvårdstillfälle.

År 2011 stod frakturer för 44 procent av samtliga huvuddiagnoser när det gäller skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. Det var den mest frekventa diagnosen i alla åldersgrupper. Nästan 63 procent av


vårdade kvinnor i åldersgruppen 65 år och äldre behandlades för någon fraktur. För samtliga vårdade var den vanligaste formen fraktur på nedre extremitet, som 24 procent hade som huvuddiagnos. En annan stor diagnosgrupp var intrakraniella skador (inklusive skallfraktur) som omfattade närmare 12 procent av huvuddiagnoserna. Förgiftningar, sårskador samt distorsioner och luxationer var också tämligen vanliga. Många skador – drygt 44 procent – drabbade patienternas armar och ben.

Två vanliga diagnoser var lårbensfraktur och hjärnskakning som utgjorde 15 respektive nästan 7 procent av samtliga diagnoser. Lårbensfraktur drabbar framför allt äldre personer, 89 procent av de vårdade var 65 år och äldre. Den vanligaste typen av lårbensfraktur är höftfraktur, det vill säga en fraktur som drabbar den övre delen av lårbenet. Antalet vårdade kvinnor till följd av lårbensfraktur har varit tämligen konstant, förutom 2009 då en tydlig nedgång inträffade. Bland männen har antalet varit på samma nivå under hela 10-årsperioden.

Hjärnskakning är vid sidan av de allra äldsta (85 år och uppåt) vanligast bland barn och ungdomar. Antalet vårdade för hjärnskakning har minskat stegvis under perioden.


Figur 1 Huvuddiagnos: **Skada eller förgiftning** (S00-T98). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2002-2011. Källa: Patientregistret.

Principal diagnosis: **Injury or poisoning** (S00-T98). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2002-2011. Source: The National Patient Register.




Figur 2 Huvuddiagnos: **Hjärnskakning** (S060). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2002-2011. Källa: Patientregistret.

Principal diagnosis: **Concussion** (S060). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2002-2011. Source: The National Patient Register.




Figur 3 Huvuddiagnos: **Lårbensfraktur** (S72). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2002-2011. Källa: Patientregistret.

Principal diagnosis: **Fracture of femur** (S72). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2002-2011. Source: The National Patient Register.




Figur 4 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Transportolycksfall** (V01-V99). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2002-2011. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Transport accident** (V01-V99). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2002-2011. Source: The National Patient Register.




Figur 5 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Transportolycksfall** (V01-V99). Antal **män** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2002-2011. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Transport accident** (V01-V99). Number of **males** per 100,000 discharged from hospital 2002-2011. By age and year. Source: The National Patient Register.




Figur 6 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Transportolycksfall** (V01-V99). Antal **kvinnor** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2002-2011. Efter ålder och år.
Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Transport accident** (V01-V99). Number of **females** per 100,000 discharged from hospital 2002-2011. By age and year. Source: The National Patient Register.




Figur 7 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Fallolycka** (W00-W19). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2002-2011.
Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Fall accident** (W00-W19). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2002-2011. Source: The National Patient Register.




Figur 8 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Avsiktligt självdestruktiv handling** (X60-X84). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2002-2011. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Intentional self-harm** (X60-X84). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2002-2011. Source: The National Patient Register.




Figur 9 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Avsiktligt självdestruktiv handling** (X60-X84). Antal **män** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2002-2011. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Intentional self-harm** (X60-X84). Number of **males** per 100,000 discharged from hospital 2002-2011. By age and year. Source: The National Patient Register.




Figur 10 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Avsiktligt självdestruktiv handling** (X60-X84). Antal **kvinnor** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2002-2011. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Intentional self-harm** (X60-X84). Number of **females** per 100,000 discharged from hospital 2002-2011. By age and year. Source: The National Patient Register.




Figur 11 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Övergrepp av annan person** (X85-Y09). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2002-2011. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Assault** (X85-Y09). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2002-2011. Source: The National Patient Register.




Figur 12 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Övergrepp av annan person** (X85-Y09). Antal **män** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2002-2011. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Assault** (X85-Y09). Number of **males** per 100,000 discharged from hospital 2002-2011. By age and year. Source: The National Patient Register




Figur 13 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Övergrepp av annan person** (X85-Y09). Antal **kvinnor** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2002-2011. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Assault** (X85-Y09). Number of **females** per 100,000 discharged from hospital 2002-2011. By age and year. Source: The National Patient Register.



Figur 14 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder** (Y40-Y84). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2002-2011. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Complication of medical and surgical care** (Y40-Y84). Number of persons by 100,000 inhabitants discharged from hospital 2002-2011. Source: The National Patient Register.



Tabell 1 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per hemlän, ålder och kön, 2011.

Number of patients coded with an injury or poisoning by home county, age and sex, 2011.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
Stockholm	1 331	2 027	2 474	7 437	13 269	2 069	2 789	2 644	4 058	11 560	24 829
Uppsala	232	283	392	1 009	1 916	316	402	436	624	1 778	3 694
Södermanland	269	250	320	1 080	1 919	340	396	408	671	1 815	3 734
Östergötland	341	437	555	1 588	2 921	456	588	610	1 014	2 668	5 589
Jönköping	315	340	469	1 400	2 524	473	543	559	843	2 418	4 942
Kronoberg	172	155	237	803	1 367	259	289	272	468	1 288	2 655
Kalmar	249	261	330	1 094	1 934	355	391	431	734	1 911	3 845
Gotland	60	76	74	249	459	72	106	100	145	423	882
Blekinge	109	93	133	528	863	156	131	175	336	798	1 661
Skåne	1 001	1 084	1 219	4 732	8 036	1 479	1 531	1 410	2 636	7 056	15 092
Halland	307	322	391	1 251	2 271	379	442	465	868	2 154	4 425
Västra Götaland	1 513	1 486	1 819	5 795	10 613	2 157	2 188	2 081	3 510	9 936	20 549
Värmland	264	256	335	1 133	1 988	337	376	418	745	1 876	3 864
Örebro	206	281	348	1 090	1 925	353	386	418	624	1 781	3 706
Västmanland	305	259	281	975	1 820	332	347	352	588	1 619	3 439
Dalarna	322	247	363	1 248	2 180	466	436	479	765	2 146	4 326
Gävleborg	206	212	321	937	1 676	322	394	355	578	1 649	3 325
Västernorrland	245	240	291	1 077	1 853	328	366	345	678	1 717	3 570
Jämtland	106	99	144	595	944	179	166	221	338	904	1 848
Västerbotten	266	290	377	1 176	2 109	430	427	474	754	2 085	4 194
Norrbottn	193	244	320	1 059	1 816	308	406	431	692	1 837	3 653
Riket	8 012	8 942	11 193	36 256	64 403	11 566	13 100	13 084	21 669	59 419	123 822

Tabell 2 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per hemlän, ålder och kön, 2011.

Number of patients coded with an injury or poisoning per 100,000 inhabitants by home county, age and sex, 2011.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
Stockholm	546	541	979	4 229	1 268	804	735	1 045	2 975	1 127	1 198
Uppsala	607	485	927	3 305	1 131	777	677	1 040	2 403	1 059	1 095
Södermanland	872	638	891	3 532	1 405	1 047	976	1 122	2 611	1 343	1 375
Östergötland	710	650	1 033	3 508	1 363	896	804	1 110	2 733	1 235	1 299
Jönköping	801	669	1 115	3 837	1 496	1 142	1 002	1 285	2 854	1 434	1 465
Kronoberg	835	561	1 027	4 014	1 497	1 179	962	1 136	2 749	1 385	1 441
Kalmar	1 022	811	1 047	3 801	1 655	1 379	1 139	1 340	3 027	1 641	1 648
Gotland	1 012	952	902	3 671	1 588	1 139	1 276	1 233	2 565	1 490	1 540
Blekinge	677	437	673	2 900	1 145	901	528	871	2 162	1 026	1 085
Skåne	718	521	788	3 706	1 276	1 005	721	908	2 546	1 141	1 209
Halland	874	727	993	3 879	1 504	1 018	968	1 181	3 174	1 440	1 472
Västra Götaland	853	573	910	3 668	1 336	1 147	810	1 023	2 697	1 255	1 296
Värmland	922	663	918	3 438	1 455	1 115	904	1 110	2 772	1 376	1 415
Örebro	657	646	970	3 543	1 361	1 068	863	1 153	2 460	1 277	1 319
Västmanland	1 082	686	856	3 444	1 432	1 126	868	1 044	2 526	1 281	1 357
Dalarna	1 085	650	966	3 797	1 578	1 483	1 069	1 238	2 752	1 547	1 563
Gävleborg	701	548	860	2 856	1 213	1 038	958	923	2 103	1 194	1 203
Västernorrland	942	709	905	3 677	1 528	1 199	1 018	1 031	2 788	1 418	1 473
Jämtland	781	550	849	4 066	1 494	1 262	870	1 259	2 708	1 428	1 461
Västerbotten	939	708	1 165	4 290	1 634	1 439	963	1 414	3 326	1 599	1 616
Norrbottn	752	715	941	3 702	1 484	1 118	1 054	1 207	2 831	1 456	1 470
Riket	756	591	934	3 745	1 359	1 032	830	1 075	2 733	1 262	1 310

Tabell 3 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per hemlän, ålder och kön, 2011.

Number of patients coded with external cause of injury and death by home county, age and sex, 2011.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
Stockholm	1 469	2 606	3 129	9 001	16 205	2 219	3 126	3 258	5 406	14 009	30 214
Uppsala	261	359	498	1 338	2 456	346	488	581	914	2 329	4 785
Södermanland	295	329	439	1 330	2 393	363	461	541	898	2 263	4 656
Östergötland	387	555	657	2 003	3 602	527	680	811	1 484	3 502	7 104
Jönköping	339	440	601	1 713	3 093	500	614	705	1 124	2 943	6 036
Kronoberg	185	205	311	1 008	1 709	275	326	341	665	1 607	3 316
Kalmar	277	326	432	1 393	2 428	372	441	538	1 041	2 392	4 820
Gotland	75	91	103	318	587	86	123	127	202	538	1 125
Blekinge	124	129	172	694	1 119	182	157	228	510	1 077	2 196
Skåne	1 163	1 373	1 594	5 961	10 091	1 634	1 767	1 842	3 694	8 937	19 028
Halland	367	433	574	1 838	3 212	452	549	690	1 424	3 115	6 327
Västra Götaland	1 665	1 867	2 261	6 947	12 740	2 306	2 479	2 595	4 615	11 995	24 735
Värmland	284	319	421	1 456	2 480	358	449	546	1 052	2 405	4 885
Örebro	222	321	414	1 265	2 222	365	428	509	807	2 109	4 331
Västmanland	344	335	351	1 188	2 218	378	410	448	797	2 033	4 251
Dalarna	347	311	508	1 506	2 672	487	498	615	1 023	2 623	5 295
Gävleborg	237	259	395	1 259	2 150	356	449	436	789	2 030	4 180
Västernorrland	265	302	377	1 303	2 247	368	406	420	892	2 086	4 333
Jämtland	124	142	195	697	1 158	196	189	262	440	1 087	2 245
Västerbotten	331	405	564	1 655	2 955	474	544	676	1 206	2 900	5 855
Norrbottn	223	314	421	1 343	2 301	345	465	558	984	2 352	4 653
Riket	8 984	11 421	14 417	45 216	80 038	12 589	15 049	16 727	29 967	74 332	154 370

Tabell 4 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per hemlän, ålder och kön, 2011.

Number of patients coded with external cause of injury and death per 100,000 inhabitants by home county, age and sex, 2011.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
Stockholm	603	696	1 238	5 118	1 548	863	824	1 287	3 964	1 365	1 458
Uppsala	683	615	1 178	4 382	1 450	851	822	1 386	3 519	1 387	1 419
Södermanland	956	839	1 222	4 350	1 752	1 118	1 136	1 488	3 495	1 675	1 714
Östergötland	806	825	1 223	4 425	1 681	1 035	930	1 476	4 000	1 621	1 651
Jönköping	862	865	1 428	4 695	1 833	1 207	1 133	1 621	3 805	1 745	1 789
Kronoberg	898	742	1 348	5 039	1 871	1 251	1 085	1 424	3 906	1 728	1 799
Kalmar	1 137	1 013	1 371	4 839	2 078	1 445	1 285	1 673	4 293	2 054	2 066
Gotland	1 266	1 140	1 255	4 688	2 031	1 361	1 481	1 565	3 574	1 895	1 964
Blekinge	770	606	871	3 811	1 485	1 052	633	1 134	3 282	1 385	1 434
Skåne	834	660	1 030	4 668	1 602	1 110	832	1 186	3 568	1 445	1 525
Halland	1 045	978	1 458	5 699	2 127	1 214	1 203	1 753	5 208	2 083	2 105
Västra Götaland	938	720	1 131	4 397	1 603	1 226	917	1 276	3 545	1 515	1 559
Värmland	992	827	1 154	4 418	1 815	1 185	1 080	1 450	3 914	1 764	1 789
Örebro	708	738	1 154	4 112	1 571	1 104	957	1 404	3 181	1 513	1 542
Västmanland	1 220	887	1 070	4 196	1 745	1 282	1 026	1 329	3 423	1 608	1 677
Dalarna	1 169	819	1 352	4 581	1 935	1 550	1 221	1 589	3 679	1 891	1 913
Gävleborg	807	669	1 058	3 838	1 555	1 148	1 091	1 134	2 870	1 470	1 513
Västernorrland	1 019	892	1 173	4 448	1 852	1 345	1 129	1 255	3 668	1 723	1 788
Jämtland	913	788	1 149	4 763	1 832	1 382	991	1 492	3 525	1 717	1 775
Västerbotten	1 169	988	1 743	6 038	2 290	1 586	1 227	2 016	5 319	2 224	2 256
Norrbottn	869	920	1 238	4 695	1 880	1 253	1 208	1 563	4 026	1 864	1 872
Riket	848	754	1 203	4 671	1 688	1 124	953	1 374	3 779	1 579	1 634

Tabell 5 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp och kön, 2011.

Number of patients coded with external cause of injury and death by groups of external causes and sex 2011.

Yttre orsak	Kvinnor	Män	Totalt
1. Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik	4 227	6 316	10 543
2. Andra transportolycksfall	208	662	870
3. Fallolycka	43 148	31 345	74 493
4. Exponering för icke levande mekaniska krafter	2 054	5 165	7 219
5. Exponering för levande mekaniska krafter	1 159	1 794	2 953
6. Drunkning och drunkningstillbud	35	58	93
7. Annan kvävning och kvävningstillbud	159	183	342
8. Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem temperatur, högt/lågt lufttryck	71	242	313
9. Exponering för rök och öppen eld	197	417	614
10. Kontakt med heta föremål och heta ämnen	213	371	584
11. Kontakt med giftiga djur och växter	267	350	617
12. Exponering för naturkrafter	73	118	191
13. Förgiftningsolycksfall och exponering för skadliga ämnen	994	940	1 934
14. Överansträngning och umbäranden	480	614	1 094
15. Olyckshändelse, exponering för andra eller icke exponerade faktorer	3 707	3 139	6 846
16. Avsiktligt självdestruktiv handling	4 782	3 045	7 827
17. Övergrepp av annan person	523	1 825	2 348
18. Skadehändelse med oklar avsikt	676	759	1 435
19. Polisingripande och krigshandling	1	26	27
20. Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk	5 339	4 205	9 544
21. Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård	1 860	1 079	2 939
22. Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk	603	581	1 184
23. Kirurgiska och medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations eller behandlingstillfället	10 552	11 790	22 342
24. Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död	3 319	3 115	6 434
25. Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes	645	1 129	1 774
Totalt	85 292	79 268	164 560

Tabell 6 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare, efter yttre orsaksgrupp och kön, 2011.

Number of patients coded with external cause of injury and death per 100,000 inhabitants by groups of external causes and sex, 2011.

Yttre orsak	Kvinnor	Män	Totalt
1. Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik	89	134	112
2. Andra transportolycksfall	4	14	9
3. Fallolycka	910	666	788
4. Exponering för icke levande mekaniska krafter	43	110	76
5. Exponering för levande mekaniska krafter	24	38	31
6. Drunkning och drunkningstillbud	1	1	1
7. Annan kvävning och kvävningstillbud	3	4	4
8. Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem temperatur, högt/lågt lufttryck	1	5	3
9. Exponering för rök och öppen eld	4	9	6
10. Kontakt med heta föremål och heta ämnen	4	8	6
11. Kontakt med giftiga djur och växter	6	7	7
12. Exponering för naturkrafter	2	3	2
13. Förgiftningsolycksfall och exponering för skadliga ämnen	21	20	20
14. Överansträngning och umbäranden	10	13	12
15. Olyckshändelse, exponering för andra eller icke exponerade faktorer	78	67	72
16. Avsiktligt självdestruktiv handling	101	65	83
17. Övergrepp av annan person	11	39	25
18. Skadehändelse med oklar avsikt	14	16	15
19. Polisingripande och krigshandling	0	1	0
20. Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk	113	89	101
21. Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård	39	23	31
22. Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk	13	12	13
23. Kirurgiska och medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations eller behandlingstillfället	223	250	236
24. Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död	70	66	68
25. Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes	14	24	19
Totalt	1 799	1 683	1 742

Tabell 7a Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2011. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2011. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik
Transport accidents involving vehicle primarily intended for road traffic usage

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	582	967	1 549	56	94	75
Uppsala	121	193	314	71	115	93
Södermanland	123	190	313	90	141	115
Östergötland	198	271	469	92	125	109
Jönköping	178	264	442	106	157	131
Kronoberg	96	139	235	105	149	128
Kalmar	143	211	354	122	181	152
Gotland	54	49	103	187	173	180
Blekinge	49	87	136	65	112	89
Skåne	648	814	1 462	103	132	117
Halland	170	238	408	113	159	136
Västra Götaland	619	1 036	1 655	78	131	104
Värmland	123	187	310	90	137	114
Örebro	130	222	352	92	159	125
Västmanland	147	193	340	116	153	134
Dalarna	198	273	471	143	197	170
Gävleborg	119	210	329	86	152	119
Västernorrland	123	180	303	101	149	125
Jämtland	55	86	141	87	136	111
Västerbotten	194	259	453	150	199	175
Norrbottn	137	212	349	112	168	140
Riket	4 207	6 281	10 488	89	133	111

Tabell 7b Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2011. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2011. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Fallolycka
Fall accident

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	7 996	5 661	13 657	764	552	659
Uppsala	1 253	889	2 142	740	529	635
Södermanland	1 272	981	2 253	931	726	829
Östergötland	1 795	1 292	3 087	838	598	717
Jönköping	1 636	1 195	2 831	970	709	839
Kronoberg	1 005	728	1 733	1 101	783	940
Kalmar	1 319	951	2 270	1 129	816	973
Gotland	327	222	549	1 132	782	958
Blekinge	645	466	1 111	856	599	726
Skåne	5 753	3 934	9 687	914	636	776
Halland	1 426	1 008	2 434	944	674	810
Västra Götaland	7 100	5 257	12 357	894	664	779
Värmland	1 376	1 046	2 422	1 007	767	887
Örebro	1 331	974	2 305	941	699	821
Västmanland	1 185	889	2 074	933	703	818
Dalarna	1 595	1 187	2 782	1 155	856	1 005
Gävleborg	1 280	969	2 249	926	702	814
Västernorrland	1 308	933	2 241	1 078	771	925
Jämtland	722	567	1 289	1 143	896	1 019
Västerbotten	1 486	1 118	2 604	1 151	857	1 004
Norrbottn	1 258	991	2 249	1 028	785	905
Riket	43 068	31 258	74 326	908	664	787

Tabell 7c Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2011. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2011. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Exponering för icke levande mekaniska krafter
Exposure to inanimate mechanical forces

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	326	743	1 069	31	72	52
Uppsala	63	173	236	37	103	70
Södermanland	60	128	188	44	95	69
Östergötland	104	287	391	49	133	91
Jönköping	89	261	350	53	155	104
Kronoberg	65	145	210	71	156	114
Kalmar	59	178	237	50	153	102
Gotland	14	45	59	48	158	103
Blekinge	29	66	95	38	85	62
Skåne	300	699	999	48	113	80
Halland	93	203	296	62	136	98
Västra Götaland	377	972	1 349	47	123	85
Värmland	60	119	179	44	87	66
Örebro	57	145	202	40	104	72
Västmanland	59	131	190	46	104	75
Dalarna	60	204	264	43	147	95
Gävleborg	50	137	187	36	99	68
Västernorrland	50	143	193	41	118	80
Jämtland	16	62	78	25	98	62
Västerbotten	67	169	236	52	130	91
Norrbottn	50	132	182	41	105	73
Riket	2 048	5 142	7 190	43	109	76

Tabell 7d Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2011. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2011. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Exponering för levande mekaniska krafter
Exposure to animate mechanical forces

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	136	203	339	13	20	16
Uppsala	29	52	81	17	31	24
Södermanland	30	46	76	22	34	28
Östergötland	52	74	126	24	34	29
Jönköping	50	122	172	30	72	51
Kronoberg	26	61	87	28	66	47
Kalmar	58	87	145	50	75	62
Gotland	17	29	46	59	102	80
Blekinge	20	36	56	27	46	37
Skåne	148	250	398	24	40	32
Halland	57	73	130	38	49	43
Västra Götaland	221	288	509	28	36	32
Värmland	30	37	67	22	27	25
Örebro	29	55	84	20	39	30
Västmanland	50	47	97	39	37	38
Dalarna	60	77	137	43	56	49
Gävleborg	24	50	74	17	36	27
Västernorrland	29	51	80	24	42	33
Jämtland	28	35	63	44	55	50
Västerbotten	33	59	92	26	45	35
Norrbottn	24	53	77	20	42	31
Riket	1 151	1 785	2 936	24	38	31

Tabell 7e Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2011. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2011. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Förgiftningsolycksfall och exponering för skadliga ämnen
Accidental poisoning by and exposure to noxious substances

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	184	163	347	18	16	17
Uppsala	30	41	71	18	24	21
Södermanland	36	36	72	26	27	27
Östergötland	60	53	113	28	25	26
Jönköping	47	39	86	28	23	25
Kronoberg	18	18	36	20	19	20
Kalmar	23	30	53	20	26	23
Gotland	6	6	12	21	21	21
Blekinge	21	14	35	28	18	23
Skåne	98	76	174	16	12	14
Halland	37	43	80	24	29	27
Västra Götaland	133	140	273	17	18	17
Värmland	34	35	69	25	26	25
Örebro	37	44	81	26	32	29
Västmanland	40	35	75	31	28	30
Dalarna	21	24	45	15	17	16
Gävleborg	31	16	47	22	12	17
Västernorrland	28	19	47	23	16	19
Jämtland	14	14	28	22	22	22
Västerbotten	52	53	105	40	41	40
Norrbottn	37	29	66	30	23	27
Riket	987	928	1 915	21	20	20

Tabell 7f Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2011. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2011. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Annan olyckshändelse

Accidental exposure to other and unspecified factors

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	2 708	2 200	4 908	259	214	237
Uppsala	104	142	246	61	85	73
Södermanland	121	165	286	89	122	105
Östergötland	169	204	373	79	94	87
Jönköping	124	201	325	73	119	96
Kronoberg	45	69	114	49	74	62
Kalmar	92	158	250	79	136	107
Gotland	21	35	56	73	123	98
Blekinge	53	85	138	70	109	90
Skåne	360	481	841	57	78	67
Halland	180	228	408	119	152	136
Västra Götaland	589	804	1 393	74	102	88
Värmland	83	133	216	61	98	79
Örebro	78	97	175	55	70	62
Västmanland	97	107	204	76	85	80
Dalarna	86	209	295	62	151	107
Gävleborg	92	135	227	67	98	82
Västernorrland	92	138	230	76	114	95
Jämtland	36	80	116	57	126	92
Västerbotten	148	226	374	115	173	144
Norrbottn	92	201	293	75	159	118
Riket	5 370	6 098	11 468	113	130	121

Tabell 7g Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2011. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2011. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Avsiktligt självdestruktiv handling
Intentional self-harm

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	1 005	545	1 550	96	53	75
Uppsala	227	113	340	134	67	101
Södermanland	159	109	268	116	81	99
Östergötland	268	167	435	125	77	101
Jönköping	219	147	366	130	87	108
Kronoberg	78	73	151	85	79	82
Kalmar	133	101	234	114	87	100
Gotland	25	25	50	87	88	87
Blekinge	47	34	81	62	44	53
Skåne	546	380	926	87	61	74
Halland	188	132	320	124	88	106
Västra Götaland	783	476	1 259	99	60	79
Värmland	171	137	308	125	100	113
Örebro	137	88	225	97	63	80
Västmanland	205	135	340	161	107	134
Dalarna	116	67	183	84	48	66
Gävleborg	99	55	154	72	40	56
Västernorrland	75	40	115	62	33	47
Jämtland	36	34	70	57	54	55
Västerbotten	105	61	166	81	47	64
Norrbottn	113	98	211	92	78	85
Riket	4 735	3 017	7 752	100	64	82

Tabell 7h Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2011. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2011. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Övergripp av annan person

Assault

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	109	419	528	10	41	25
Uppsala	11	41	52	6	24	15
Södermanland	21	80	101	15	59	37
Östergötland	26	67	93	12	31	22
Jönköping	32	71	103	19	42	31
Kronoberg	15	38	53	16	41	29
Kalmar	27	66	93	23	57	40
Gotland	2	19	21	7	67	37
Blekinge	1	11	12	1	14	8
Skåne	56	195	251	9	32	20
Halland	15	61	76	10	41	25
Västra Götaland	69	324	393	9	41	25
Värmland	12	68	80	9	50	29
Örebro	21	49	70	15	35	25
Västmanland	23	49	72	18	39	28
Dalarna	9	56	65	7	40	23
Gävleborg	11	48	59	8	35	21
Västernorrland	17	40	57	14	33	24
Jämtland	5	16	21	8	25	17
Västerbotten	20	50	70	15	38	27
Norrbottn	10	39	49	8	31	20
Riket	512	1 807	2 319	11	38	25

Tabell 7i Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2011. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2011. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Skadehändelse med oklar avsikt

Event of undetermined intent

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	146	130	276	14	13	13
Uppsala	22	13	35	13	8	10
Södermanland	16	19	35	12	14	13
Östergötland	22	20	42	10	9	10
Jönköping	12	31	43	7	18	13
Kronoberg	17	13	30	19	14	16
Kalmar	6	15	21	5	13	9
Gotland	2	3	5	7	11	9
Blekinge	4	9	13	5	12	8
Skåne	62	62	124	10	10	10
Halland	11	19	30	7	13	10
Västra Götaland	140	145	285	18	18	18
Värmland	24	24	48	18	18	18
Örebro	19	28	47	13	20	17
Västmanland	29	31	60	23	25	24
Dalarna	19	25	44	14	18	16
Gävleborg	18	41	59	13	30	21
Västernorrland	60	75	135	49	62	56
Jämtland	10	10	20	16	16	16
Västerbotten	6	15	21	5	12	8
Norrbottn	17	20	37	14	16	15
Riket	662	748	1 410	14	16	15

Tabell 7j Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2011. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2011. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder
Complications of medical and surgical care

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	3 956	3 299	7 255	378	321	350
Uppsala	577	602	1 179	341	359	350
Södermanland	538	476	1 014	394	352	373
Östergötland	898	1 019	1 917	419	472	445
Jönköping	769	690	1 459	456	409	432
Kronoberg	322	325	647	353	350	351
Kalmar	562	627	1 189	481	538	510
Gotland	99	87	186	343	306	325
Blekinge	234	252	486	311	324	317
Skåne	1 937	1 882	3 819	308	304	306
Halland	1 048	1 089	2 137	694	728	711
Västra Götaland	2 616	2 461	5 077	329	311	320
Värmland	551	617	1 168	403	453	428
Örebro	346	364	710	245	261	253
Västmanland	430	417	847	338	330	334
Dalarna	483	465	948	350	335	342
Gävleborg	351	309	660	254	224	239
Västernorrland	433	440	873	357	363	360
Jämtland	196	168	364	310	265	288
Västerbotten	887	931	1 818	687	714	701
Norrbottn	603	602	1 205	493	477	485
Riket	17 836	17 122	34 958	376	364	370

Tabell 7k Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2011. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2011. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Annan yttre orsak

Other external cause of morbidity and mortality

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	668	691	1 359	64	67	66
Uppsala	134	188	322	79	112	95
Södermanland	147	172	319	108	127	117
Östergötland	165	199	364	77	92	85
Jönköping	83	101	184	49	60	55
Kronoberg	86	79	165	94	85	90
Kalmar	108	103	211	92	88	90
Gotland	49	40	89	170	141	155
Blekinge	63	68	131	84	87	86
Skåne	600	582	1 182	95	94	95
Halland	176	243	419	117	162	139
Västra Götaland	623	630	1 253	78	79	79
Värmland	127	136	263	93	100	96
Örebro	135	145	280	95	104	100
Västmanland	68	96	164	54	76	65
Dalarna	127	148	275	92	107	99
Gävleborg	162	159	321	117	115	116
Västernorrland	153	149	302	126	123	125
Jämtland	81	69	150	128	109	119
Västerbotten	131	146	277	102	112	107
Norrbottn	61	101	162	50	80	65
Riket	3 947	4 245	8 192	83	90	87

Tabell 8 Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (trestäl-
lig nivå), efter kön, 2011. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death, by external cause and
sex, 2011. Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
V01	44	27	71	1	1	1
V02	8	11	19	0	0	0
V03	131	126	257	3	3	3
V04	14	19	33	0	0	0
V05	4	16	20	0	0	0
V06	4	7	11	0	0	0
V09	165	162	327	3	3	3
V10	19	37	56	0	1	1
V11	52	65	117	1	1	1
V12	12	12	24	0	0	0
V13	93	155	248	2	3	3
V14	10	16	26	0	0	0
V15	1	1	2	0	0	0
V16	1	4	5	0	0	0
V17	26	78	104	1	2	1
V18	867	1 287	2 154	18	27	23
V19	316	541	857	7	11	9
V20	8	31	39	0	1	0
V21	1	5	6	0	0	0
V22	10	61	71	0	1	1
V23	47	221	268	1	5	3
V24	1	8	9	0	0	0
V25	1	-	1	0	-	0
V26	4	18	22	0	0	0
V27	19	110	129	0	2	1
V28	114	1 040	1 154	2	22	12
V29	61	512	573	1	11	6
V30	1	1	2	0	0	0
V31	-	1	1	-	0	0
V33	1	1	2	0	0	0
V34	1	4	5	0	0	0
V35	1	2	3	0	0	0
V37	3	3	6	0	0	0
V38	3	11	14	0	0	0
V39	4	10	14	0	0	0
V40	63	95	158	1	2	2
V41	1	1	2	0	0	0
V42	7	14	21	0	0	0
V43	308	328	636	6	7	7
V44	37	71	108	1	2	1
V45	3	4	7	0	0	0
V46	11	23	34	0	0	0
V47	121	264	385	3	6	4
V48	311	475	786	7	10	8

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
V49	367	627	994	8	13	11
V50	1	1	2	0	0	0
V51	1	-	1	0	-	0
V53	-	5	5	-	0	0
V54	-	4	4	-	0	0
V55	-	1	1	-	0	0
V57	-	2	2	-	0	0
V58	5	15	20	0	0	0
V59	2	9	11	0	0	0
V60	1	1	2	0	0	0
V63	-	1	1	-	0	0
V64	-	7	7	-	0	0
V66	-	2	2	-	0	0
V67	-	3	3	-	0	0
V68	4	37	41	0	1	0
V69	-	18	18	-	0	0
V70	-	1	1	-	0	0
V72	-	1	1	-	0	0
V73	2	4	6	0	0	0
V74	2	2	4	0	0	0
V77	-	2	2	-	0	0
V78	56	22	78	1	0	1
V79	19	12	31	0	0	0
V80	998	85	1 083	21	2	11
V81	15	10	25	0	0	0
V82	14	13	27	0	0	0
V83	2	21	23	0	0	0
V84	9	50	59	0	1	1
V85	12	35	47	0	1	0
V86	40	264	304	1	6	3
V87	7	19	26	0	0	0
V88	2	8	10	0	0	0
V89	37	100	137	1	2	1
V90	2	7	9	0	0	0
V91	22	48	70	0	1	1
V92	1	5	6	0	0	0
V93	6	10	16	0	0	0
V94	4	10	14	0	0	0
V95	-	4	4	-	0	0
V96	2	10	12	0	0	0
V97	6	15	21	0	0	0
V98	9	11	20	0	0	0
V99	20	28	48	0	1	1
W00	2 642	2 167	4 809	56	46	51
W01	24 363	13 314	37 677	514	283	399
W02	536	1 344	1 880	11	29	20
W03	211	392	603	4	8	6
W04	91	82	173	2	2	2

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
W05	331	243	574	7	5	6
W06	892	596	1 488	19	13	16
W07	638	365	1 003	13	8	11
W08	276	273	549	6	6	6
W09	537	659	1 196	11	14	13
W10	2 113	1 760	3 873	45	37	41
W11	252	981	1 233	5	21	13
W12	12	189	201	0	4	2
W13	140	587	727	3	12	8
W14	97	238	335	2	5	4
W15	12	36	48	0	1	1
W16	13	101	114	0	2	1
W17	459	886	1 345	10	19	14
W18	1 239	1 002	2 241	26	21	24
W19	10 932	8 181	19 113	231	174	202
W20	100	305	405	2	6	4
W21	59	207	266	1	4	3
W22	451	842	1 293	10	18	14
W23	249	641	890	5	14	9
W24	1	18	19	0	0	0
W25	156	357	513	3	8	5
W26	138	391	529	3	8	6
W27	26	139	165	1	3	2
W28	14	51	65	0	1	1
W29	46	534	580	1	11	6
W30	7	49	56	0	1	1
W31	31	242	273	1	5	3
W32	1	28	29	0	1	0
W33	3	19	22	0	0	0
W34	3	47	50	0	1	1
W35	-	1	1	-	0	0
W36	2	4	6	0	0	0
W37	-	5	5	-	0	0
W38	5	11	16	0	0	0
W39	2	24	26	0	1	0
W40	3	23	26	0	0	0
W41	-	14	14	-	0	0
W42	1	-	1	0	-	0
W43	6	10	16	0	0	0
W44	638	1 007	1 645	13	21	17
W45	69	156	225	1	3	2
W46	7	27	34	0	1	0
W49	46	91	137	1	2	1
W50	114	470	584	2	10	6
W51	166	531	697	4	11	7
W52	33	64	97	1	1	1
W53	2	1	3	0	0	0
W54	201	162	363	4	3	4

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
W55	387	187	574	8	4	6
W56	2	2	4	0	0	0
W57	34	34	68	1	1	1
W58	1	1	2	0	0	0
W59	16	13	29	0	0	0
W60	3	4	7	0	0	0
W64	204	334	538	4	7	6
W65	6	4	10	0	0	0
W66	-	1	1	-	0	0
W67	8	10	18	0	0	0
W68	1	5	6	0	0	0
W69	5	8	13	0	0	0
W70	5	7	12	0	0	0
W73	3	7	10	0	0	0
W74	7	17	24	0	0	0
W75	3	1	4	0	0	0
W76	1	2	3	0	0	0
W77	-	1	1	-	0	0
W78	8	7	15	0	0	0
W79	99	128	227	2	3	2
W80	38	39	77	1	1	1
W81	-	1	1	-	0	0
W83	2	1	3	0	0	0
W84	10	5	15	0	0	0
W85	-	7	7	-	0	0
W86	29	123	152	1	3	2
W87	8	62	70	0	1	1
W88	2	3	5	0	0	0
W89	-	4	4	-	0	0
W90	1	2	3	0	0	0
W91	-	2	2	-	0	0
W92	2	5	7	0	0	0
W93	1	6	7	0	0	0
W94	2	9	11	0	0	0
W99	26	25	51	1	1	1
X00	57	98	155	1	2	2
X01	3	13	16	0	0	0
X02	14	14	28	0	0	0
X03	7	27	34	0	1	0
X04	16	78	94	0	2	1
X05	3	3	6	0	0	0
X06	13	38	51	0	1	1
X08	59	109	168	1	2	2
X09	36	74	110	1	2	1
X10	97	153	250	2	3	3
X11	13	32	45	0	1	0
X12	70	99	169	1	2	2
X13	1	5	6	0	0	0

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
X14	1	9	10	0	0	0
X15	13	21	34	0	0	0
X16	5	26	31	0	1	0
X17	3	9	12	0	0	0
X18	3	9	12	0	0	0
X19	20	31	51	0	1	1
X20	115	141	256	2	3	3
X21	1	2	3	0	0	0
X22	-	1	1	-	0	0
X23	126	174	300	3	4	3
X25	2	2	4	0	0	0
X26	-	1	1	-	0	0
X27	4	3	7	0	0	0
X28	3	3	6	0	0	0
X29	16	25	41	0	1	0
X30	10	5	15	0	0	0
X31	32	86	118	1	2	1
X32	7	4	11	0	0	0
X33	12	16	28	0	0	0
X35	1	-	1	0	-	0
X36	-	2	2	-	0	0
X37	6	2	8	0	0	0
X38	1	-	1	0	-	0
X39	4	3	7	0	0	0
X40	23	34	57	0	1	1
X41	78	68	146	2	1	2
X42	21	43	64	0	1	1
X43	18	2	20	0	0	0
X44	655	515	1 170	14	11	12
X45	32	46	78	1	1	1
X46	17	42	59	0	1	1
X47	31	62	93	1	1	1
X48	6	1	7	0	0	0
X49	117	131	248	2	3	3
X50	431	578	1 009	9	12	11
X51	2	-	2	0	-	0
X52	1	-	1	0	-	0
X53	2	-	2	0	-	0
X54	1	3	4	0	0	0
X57	43	33	76	1	1	1
X58	733	909	1 642	15	19	17
X59	2 985	2 243	5 228	63	48	55
X60	288	106	394	6	2	4
X61	567	265	832	12	6	9
X62	64	99	163	1	2	2
X63	85	40	125	2	1	1
X64	3 567	2 063	5 630	75	44	60
X65	77	84	161	2	2	2

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
X66	14	12	26	0	0	0
X67	5	15	20	0	0	0
X68	-	1	1	-	0	0
X69	52	40	92	1	1	1
X70	88	123	211	2	3	2
X71	14	12	26	0	0	0
X72	-	3	3	-	0	0
X73	1	10	11	0	0	0
X74	-	4	4	-	0	0
X75	-	1	1	-	0	0
X76	10	12	22	0	0	0
X77	3	-	3	0	-	0
X78	247	185	432	5	4	5
X79	9	8	17	0	0	0
X80	66	56	122	1	1	1
X81	19	13	32	0	0	0
X82	7	24	31	0	1	0
X83	22	15	37	0	0	0
X84	26	23	49	1	0	1
X85	4	3	7	0	0	0
X86	-	2	2	-	0	0
X89	-	2	2	-	0	0
X90	2	3	5	0	0	0
X91	5	9	14	0	0	0
X93	-	32	32	-	1	0
X94	-	5	5	-	0	0
X95	1	22	23	0	0	0
X96	-	1	1	-	0	0
X97	3	1	4	0	0	0
X98	1	-	1	0	-	0
X99	21	240	261	0	5	3
Y00	15	92	107	0	2	1
Y01	2	3	5	0	0	0
Y02	-	3	3	-	0	0
Y03	2	2	4	0	0	0
Y04	143	666	809	3	14	9
Y05	33	3	36	1	0	0
Y06	1	1	2	0	0	0
Y07	289	767	1 056	6	16	11
Y08	3	10	13	0	0	0
Y09	5	27	32	0	1	0
Y10	25	12	37	1	0	0
Y11	63	55	118	1	1	1
Y12	14	26	40	0	1	0
Y13	2	2	4	0	0	0
Y14	258	262	520	5	6	6
Y15	62	95	157	1	2	2
Y16	1	4	5	0	0	0

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Y17	4	5	9	0	0	0
Y18	1	-	1	0	-	0
Y19	18	17	35	0	0	0
Y20	-	1	1	-	0	0
Y21	1	2	3	0	0	0
Y22	-	2	2	-	0	0
Y23	1	1	2	0	0	0
Y24	-	6	6	-	0	0
Y26	6	6	12	0	0	0
Y27	-	4	4	-	0	0
Y28	13	27	40	0	1	0
Y29	2	16	18	0	0	0
Y30	16	15	31	0	0	0
Y31	7	9	16	0	0	0
Y32	4	5	9	0	0	0
Y33	36	53	89	1	1	1
Y34	147	142	289	3	3	3
Y35	-	11	11	-	0	0
Y36	1	15	16	0	0	0
Y40	102	65	167	2	1	2
Y41	9	7	16	0	0	0
Y42	26	18	44	1	0	0
Y43	136	116	252	3	2	3
Y44	141	105	246	3	2	3
Y45	103	66	169	2	1	2
Y46	16	15	31	0	0	0
Y47	31	16	47	1	0	0
Y48	21	14	35	0	0	0
Y49	32	23	55	1	0	1
Y50	9	3	12	0	0	0
Y51	7	11	18	0	0	0
Y52	93	69	162	2	1	2
Y53	16	4	20	0	0	0
Y54	26	16	42	1	0	0
Y55	8	4	12	0	0	0
Y56	5	5	10	0	0	0
Y57	4 570	3 657	8 227	96	78	87
Y58	4	9	13	0	0	0
Y59	23	17	40	0	0	0
Y60	1 528	765	2 293	32	16	24
Y61	42	43	85	1	1	1
Y62	23	29	52	0	1	1
Y63	33	27	60	1	1	1
Y64	2	1	3	0	0	0
Y65	144	131	275	3	3	3
Y66	9	6	15	0	0	0
Y69	87	86	173	2	2	2
Y70	10	5	15	0	0	0

Yttre orsak	Antal		Antal per 100 000			
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Y71	76	112	188	2	2	2
Y72	1	5	6	0	0	0
Y73	60	166	226	1	4	2
Y74	7	9	16	0	0	0
Y75	11	15	26	0	0	0
Y76	87	-	87	2	-	1
Y77	-	1	1	-	0	0
Y78	23	14	37	0	0	0
Y79	271	186	457	6	4	5
Y80	5	3	8	0	0	0
Y81	31	31	62	1	1	1
Y82	21	36	57	0	1	1
Y83	9 666	10 099	19 765	204	214	209
Y84	977	1 795	2 772	21	38	29
Y85	99	176	275	2	4	3
Y86	664	749	1 413	14	16	15
Y87	17	19	36	0	0	0
Y88	2 500	2 107	4 607	53	45	49
Y89	55	84	139	1	2	1
Y90	380	769	1 149	8	16	12
Y91	193	309	502	4	7	5
Y95	69	51	120	1	1	1
Y96	-	3	3	-	0	0
Y97	1	-	1	0	-	0
Y98	5	6	11	0	0	0
Totalt	88 745	82 349	171 094	1 872	1 749	1 811

Fotnot: Personer som vårdats mer än en gång under året räknas en gång för varje yttre orsak som de vårdats för. Därför överstiger tabellens totalvärden antalet vårdade personer med yttre orsak till sjukdom och död enligt tabell 3.

Tabell 9 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2011. Diagnosgrupp-
A.

Number of patients with an injury or poisoning by ICD-group, age and sex, 2011.
Diagnosis group A.

Diagnosgrupp- A	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
1. Skador på huvud	2 672	1 047	948	3 463	8 130	3 966	2 627	1 985	3 192	11 770	19 900
2. Skador på hals	106	173	100	381	760	159	352	278	389	1 178	1 938
3. Skador i bröst- regionen	100	243	413	1 542	2 298	215	668	1 015	1 480	3 378	5 676
4. Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet	332	439	400	3 519	4 690	474	685	605	1 528	3 292	7 982
5. Skador på skuldra och överarm	500	233	772	3 239	4 744	766	724	895	1 094	3 479	8 223
6. Skador på armbåge och underarm	855	358	1 109	2 427	4 749	1 684	635	561	458	3 338	8 087
7. Skador på handled och hand	286	316	285	289	1 176	610	1 129	726	427	2 892	4 068
8. Skador på höft och lår	180	158	907	14 090	15 335	330	382	1 044	6 290	8 046	23 381
9. Skador på knä och under- ben	568	1 118	2 087	3 073	6 846	985	1 942	1 780	1 295	6 002	12 848
10. Skador på fotled och fot	97	122	126	262	607	179	354	275	144	952	1 559
11. Skador som engagerar flera kroppsregioner	8	23	22	82	135	15	51	34	38	138	273
12. Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion	61	42	41	193	337	65	64	64	146	339	676
13. Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	205	119	143	304	771	330	194	272	381	1 177	1 948
14. Brännskador och frät- skador	142	75	57	47	321	289	195	135	72	691	1 012
15. Köldskador	1	2	2	6	11	3	12	4	13	32	43
16. Förgiftning av droger, läkemedel och biolo- giska substanser	898	2 283	1 056	767	5 004	316	1 498	757	419	2 990	7 994
17. Toxisk effekt av substan- ser i huvudsak icke- medicinsk användning	217	225	157	106	705	290	330	241	114	975	1 680
18. Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker	350	475	311	350	1 486	463	410	327	333	1 533	3 019
19. Vissa tidiga komplikat- ioner till skada genom yttre våld	22	51	61	116	250	38	118	117	116	389	639
20. Komplikationer till kirur- giska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificerad annorstädes	518	1 732	2 436	4 387	9 073	565	1 135	2 443	4 958	9 101	18 174
21. Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följ- der av yttre orsaker	65	182	258	288	793	74	293	316	153	836	1 629
Totalt	8 183	9 416	11 691	38 931	68 221	11 816	13 798	13 874	23 040	62 528	130 749

Tabell 10 Antal patienter per 100 000 invånare med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2011. Diagnosgruppering A.

Number of patients coded with an injury or poisoning per 100,000 inhabitants, by ICD-group, age and sex, 2011. Diagnosis group A.

Diagnosgruppering A	Kvinnor					Män					Totalt	
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+	0+
1. Skador på huvudet	252	69	79	358	171	354	166	163	403	250	211	
2. Skador på halsen	10	11	8	39	16	14	22	23	49	25	21	
3. Skador i bröst-regionen	9	16	34	159	48	19	42	83	187	72	60	
4. Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet	31	29	33	364	99	42	43	50	193	70	84	
5. Skador på skuldra och överarm	47	15	64	335	100	68	46	74	138	74	87	
6. Skador på armbåge och underarm	81	24	93	251	100	150	40	46	58	71	86	
7. Skador på handled och hand	27	21	24	30	25	54	72	60	54	61	43	
8. Skador på höft och lår	17	10	76	1 455	323	29	24	86	793	171	247	
9. Skador på knä och underben	54	74	174	317	144	88	123	146	163	127	136	
10. Skador på fotled och fot	9	8	11	27	13	16	22	23	18	20	16	
11. Skador som engagerar flera kroppsregioner	1	2	2	8	3	1	3	3	5	3	3	
12. Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion	6	3	3	20	7	6	4	5	18	7	7	
13. Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	19	8	12	31	16	29	12	22	48	25	21	
14. Brännskador och frätskador	13	5	5	5	7	26	12	11	9	15	11	
15. Köldskador	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	0	
16. Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser	85	151	88	79	106	28	95	62	53	64	85	
17. Toxisk effekt av substanser i huvudsak icke-medicinsk användning	20	15	13	11	15	26	21	20	14	21	18	
18. Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker	33	31	26	36	31	41	26	27	42	33	32	
19. Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld	2	3	5	12	5	3	7	10	15	8	7	
20. Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificerad annorstädes	49	114	203	453	191	50	72	201	625	193	192	
21. Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker	6	12	22	30	17	7	19	26	19	18	17	
Totalt	772	622	975	4 022	1 439	1 055	874	1 140	2 906	1 328	1 384	

Tabell 11 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2011. Diagnosgruppering B.

Number of patients coded with an injury or poisoning, by ICD-group, age and sex, 2011. Diagnosis group B.

Diagnosgruppering B	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
1. Skallfraktur	122	146	133	327	728	297	621	324	285	1 527	2 255
2. Fraktur på halsens och bålens ben	112	332	571	4 085	5 100	156	717	1 151	2 407	4 431	9 531
3. Fraktur på övre extremitet	1 335	537	1 729	5 118	8 719	2 462	1 280	1 155	1 257	6 154	14 873
4. Fraktur på nedre extremitet	549	1 069	2 764	14 796	19 178	1 073	1 887	2 383	6 349	11 692	30 870
5. Hjärnskakning	1 682	589	401	1 013	3 685	2 323	1 127	704	804	4 958	8 643
6. Annan intrakraniell skada utan fraktur	91	107	244	1 060	1 502	148	360	638	1 488	2 634	4 136
7. Annan skada	4 241	6 431	5 725	12 328	28 725	5 339	7 680	7 429	10 428	30 876	59 601
Totalt	8 132	9 211	11 567	38 727	67 637	11 798	13 672	13 784	23 018	62 272	129 909

Tabell 12 Antal patienter per 100 000 invånare med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2011. Diagnosgruppering B.

Number of patients, coded with an injury or poisoning per 100,000 inhabitants, by ICD-group, age and sex, 2011. Diagnosis group B.

Diagnosgruppering B	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
1. Skallfraktur	12	10	11	34	15	27	39	27	36	32	24
2. Fraktur på halsens och bålens ben	11	22	48	422	108	14	45	95	304	94	101
3. Fraktur på övre extremitet	126	35	144	529	184	220	81	95	159	131	157
4. Fraktur på nedre extremitet	52	71	231	1 528	405	96	120	196	801	248	327
5. Hjärnskakning	159	39	33	105	78	207	71	58	101	105	91
6. Annan intrakraniell skada utan fraktur	9	7	20	109	32	13	23	52	188	56	44
7. Annan skada	400	425	478	1 273	606	477	487	610	1 315	656	631
Totalt	767	608	965	4 001	1 427	1 053	866	1 133	2 903	1 323	1 375

Tabell 13 Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskategori (treställig nivå) och kön, 2011. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an injury or poisoning. By ICD-diagnosis and sex, 2011.
Number of persons and number of persons by 100,000 inhabitants.

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
S00	1 076	1 146	2 222	23	24	24
S01	979	1 311	2 290	21	28	24
S02	719	1 512	2 231	15	32	24
S03	27	20	47	1	0	0
S04	5	4	9	0	0	0
S05	76	214	290	2	5	3
S06	5 115	7 455	12 570	108	158	133
S07	2	2	4	0	0	0
S08	1	3	4	0	0	0
S09	185	232	417	4	5	4
S10	166	201	367	4	4	4
S11	22	44	66	0	1	1
S12	407	658	1 065	9	14	11
S13	139	188	327	3	4	3
S14	35	110	145	1	2	2
S15	1	6	7	0	0	0
S16	2	4	6	0	0	0
S17	3	11	14	0	0	0
S18	1	-	1	0	-	0
S19	6	14	20	0	0	0
S20	516	569	1 085	11	12	11
S21	10	58	68	0	1	1
S22	1 501	2 088	3 589	32	44	38
S23	10	16	26	0	0	0
S24	7	25	32	0	1	0
S25	8	14	22	0	0	0
S26	7	11	18	0	0	0
S27	238	625	863	5	13	9
S28	1	4	5	0	0	0
S29	11	19	30	0	0	0
S30	1 054	744	1 798	22	16	19
S31	108	174	282	2	4	3
S32	3 212	1 721	4 933	68	37	52
S33	17	34	51	0	1	1
S34	15	25	40	0	1	0
S35	19	18	37	0	0	0
S36	186	404	590	4	9	6
S37	70	167	237	1	4	3
S38	9	17	26	0	0	0
S39	27	30	57	1	1	1
S40	211	165	376	4	4	4
S41	35	54	89	1	1	1
S42	3 942	2 361	6 303	83	50	67

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
S43	430	492	922	9	10	10
S44	7	18	25	0	0	0
S45	4	4	8	0	0	0
S46	112	371	483	2	8	5
S47	-	1	1	-	0	0
S49	5	2	7	0	0	0
S50	49	67	116	1	1	1
S51	92	148	240	2	3	3
S52	4 417	2 870	7 287	93	61	77
S53	151	131	282	3	3	3
S54	10	25	35	0	1	0
S55	4	9	13	0	0	0
S56	14	76	90	0	2	1
S57	1	6	7	0	0	0
S58	-	3	3	-	0	0
S59	3	2	5	0	0	0
S60	41	50	91	1	1	1
S61	300	663	963	6	14	10
S62	388	914	1 302	8	19	14
S63	119	187	306	3	4	3
S64	93	176	269	2	4	3
S65	15	32	47	0	1	0
S66	173	647	820	4	14	9
S67	24	55	79	1	1	1
S68	33	210	243	1	4	3
S69	2	14	16	0	0	0
S70	1 958	1 035	2 993	41	22	32
S71	36	101	137	1	2	1
S72	13 269	6 500	19 769	280	138	209
S73	123	113	236	3	2	2
S74	4	3	7	0	0	0
S75	2	11	13	0	0	0
S76	99	366	465	2	8	5
S77	6	7	13	0	0	0
S78	2	4	6	0	0	0
S79	15	7	22	0	0	0
S80	500	276	776	11	6	8
S81	221	222	443	5	5	5
S82	5 657	4 673	10 330	119	99	109
S83	350	468	818	7	10	9
S84	5	19	24	0	0	0
S85	7	12	19	0	0	0
S86	78	296	374	2	6	4
S87	6	12	18	0	0	0
S88	1	7	8	0	0	0
S89	3	9	12	0	0	0
S90	58	44	102	1	1	1
S91	77	150	227	2	3	2

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
S92	297	519	816	6	11	9
S93	136	178	314	3	4	3
S94	1	2	3	0	0	0
S95	3	1	4	0	0	0
S96	24	43	67	1	1	1
S97	2	3	5	0	0	0
S98	6	21	27	0	0	0
S99	5	5	10	0	0	0
T00	38	23	61	1	0	1
T01	31	25	56	1	1	1
T02	29	35	64	1	1	1
T03	3	3	6	0	0	0
T04	3	3	6	0	0	0
T05	1	1	2	0	0	0
T06	3	3	6	0	0	0
T07	23	34	57	0	1	1
T08	8	9	17	0	0	0
T09	7	17	24	0	0	0
T11	10	21	31	0	0	0
T12	1	1	2	0	0	0
T13	24	25	49	1	1	1
T14	285	261	546	6	6	6
T15	3	16	19	0	0	0
T16	18	28	46	0	1	0
T17	186	264	450	4	6	5
T18	531	842	1 373	11	18	15
T19	32	20	52	1	0	1
T20	60	156	216	1	3	2
T21	69	138	207	1	3	2
T22	33	72	105	1	2	1
T23	36	113	149	1	2	2
T24	44	63	107	1	1	1
T25	20	48	68	0	1	1
T26	2	12	14	0	0	0
T27	5	11	16	0	0	0
T28	29	23	52	1	0	1
T29	11	35	46	0	1	0
T30	9	22	31	0	0	0
T31	44	87	131	1	2	1
T33	5	6	11	0	0	0
T34	4	17	21	0	0	0
T35	3	10	13	0	0	0
T36	5	1	6	0	0	0
T37	1	5	6	0	0	0
T38	21	32	53	0	1	1
T39	257	95	352	5	2	4
T40	110	157	267	2	3	3
T41	2	3	5	0	0	0

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
T42	585	364	949	12	8	10
T43	309	160	469	7	3	5
T44	22	14	36	0	0	0
T45	19	21	40	0	0	0
T46	61	30	91	1	1	1
T47	10	4	14	0	0	0
T48	6	2	8	0	0	0
T49	2	1	3	0	0	0
T50	3 802	2 156	5 958	80	46	63
T51	257	351	608	5	7	6
T52	27	61	88	1	1	1
T53	3	3	6	0	0	0
T54	17	8	25	0	0	0
T55	18	13	31	0	0	0
T56	2	1	3	0	0	0
T57	2	3	5	0	0	0
T58	45	84	129	1	2	1
T59	77	139	216	2	3	2
T61	2	-	2	0	-	0
T62	21	25	46	0	1	0
T63	162	198	360	3	4	4
T64	1	1	2	0	0	0
T65	72	78	150	2	2	2
T66	22	37	59	0	1	1
T67	15	14	29	0	0	0
T68	73	107	180	2	2	2
T69	1	3	4	0	0	0
T70	3	12	15	0	0	0
T71	22	25	47	0	1	0
T73	-	3	3	-	0	0
T74	108	71	179	2	2	2
T75	70	192	262	1	4	3
T78	1 154	1 039	2 193	24	22	23
T79	250	386	636	5	8	7
T80	101	64	165	2	1	2
T81	4 311	4 427	8 738	91	94	92
T82	403	607	1 010	9	13	11
T83	246	764	1 010	5	16	11
T84	2 704	2 097	4 801	57	45	51
T85	423	388	811	9	8	9
T86	86	154	240	2	3	3
T87	87	108	195	2	2	2
T88	777	605	1 382	16	13	15
T90	25	54	79	1	1	1
T91	38	73	111	1	2	1
T92	362	410	772	8	9	8
T93	225	169	394	5	4	4
T94	3	1	4	0	0	0

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
T95	42	30	72	1	1	1
T96	9	3	12	0	0	0
T98	59	60	119	1	1	1
Totalt	68 766	63 115	131 881	1 451	1 340	1 396

Fotnot: Personer som vårdats mer än en gång under året räknas en gång för varje skadediagnos som de vårdats för. Därför överstiger tabellens totalvärden antalet vårdade personer med diagnosgrupp skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker enligt tabell 1.

Bilagor

Gruppering av diagnoser (Diagnosgruppering B)

Skallfrakturer	S02
Frakturer på halsens och bålens ben	S12, S22, S32, T020-T021, T08
Frakturer på övre extremitet	S42, S52, S62, T022, T024, T10
Frakturer på nedre extremitet	S72, S82, S92, T023, T025, T12
Hjärnskakning	S060
Annan intrakraniell skada utan fraktur	S061-S0699

Bilaga 2

Gruppering av yttre orsaker till sjukdom och död

V01-V8099	Transportolyckor med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik
V81-V9999	Andra transportolyckor
W00-W1999	Fallolyckor
W20-W4999	Exponering för icke levande mekaniska krafter
W50-W6499	Exponering för levande mekaniska krafter
W65-W7499	Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse
W75-W8499	Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse
W85-W9999	Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen
X00-X0999	Exponering för rök och öppen eld
X10-X1999	Kontakt med heta föremål och heta ämnen
X20-X2999	Kontakt med giftiga djur och växter
X30-X3999	Exponering för naturkrafter
X40-X4999	Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse
X50-X5799	Överanstängning och umbäranden
X58-X5999	Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer
X60-X8499	Avsiktligt självdestruktiv handling
X85-Y0999	Övergrepp av annan person
Y10-Y3499	Skadehändelser med oklar avsikt
Y35-Y3699	Polisingripande och krigshandling
Y40-Y5999	Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk
Y60-Y6999	Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård
Y70-Y8299	Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk
Y83-Y8499	Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället
Y85-Y8999	Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död
Y90-Y9899	Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes

Diagnosförteckning

Diagnoser har i tabellerna presenterats dels efter diagnosavsnitt och dels efter diagnoskategori (treställig diagnoskod) enligt Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997, som är den svenska versionen av Världshälsoorganisationens internationella klassifikation, 10:e revisionen (ICD10). I tabellerna har diagnosavsnitt angivits i klartext men för de tabeller som redovisar diagnoskategori har av utrymmesskäl endast den treställiga diagnoskoden använts. För en exakt redogörelse av vad som ingår i respektive diagnoskod hänvisas till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (ICD).

Kod	Benämning
-----	-----------

Skador på huvudet (S00-S09)

S00	Ytlig skada på huvudet
S01	Sårskada på huvudet
S02	Skallfraktur och fraktur på ansiktsben
S03	Luxation och distorsion i huvudets leder och ligament
S04	Skada på kranialnerver
S05	Skada på ögat och ögonhålan
S06	Intrakraniell skada
S07	Klämskada på huvudet
S08	Traumatisk amputation av del av huvudet
S09	Andra och icke specificerade skador på huvudet

Skador på halsen (S10-S19)

S10	Ytlig skada på halsen
S11	Sårskada på halsen
S12	Fraktur på halskotpelaren och halsens ben
S13	Luxation och distorsion av leder och ligament i hals och halskotpelare
S14	Skada på nerver och på ryggmärgen i halsregionen
S15	Skada på blodkärl i halsregionen
S16	Skada på muskel och sena i halsregionen
S17	Klämskada på halsen
S18	Traumatisk amputation på halsnivå
S19	Andra och icke specificerade skador i halsregionen

Skador i bröstregionen (S20-S29)

S20	Ytlig skada i bröstregionen
S21	Sårskada på bröstregionen
S22	Fraktur på revben, bröstbenet och bröstkotpelaren
S23	Luxation och distorsion av bröstkorgens leder och ligament
S24	Skada på nerver och ryggmärg i bröstregionen
S25	Skada på blodkärl i bröstkorgen
S26	Skada på hjärtat
S27	Skada på andra och icke specificerade organ i brösthålan
S28	Klämskada på bröstkorgen och traumatisk amputation av del av bröstkorgen
S29	Andra och icke specificerade skador på bröstkorgen

Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet (S30-S39)

S30	Ytlig skada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S31	Sårskada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S32	Fraktur på ländkotpelaren och bäckenet
S33	Luxation och distorsion i leder och ligament i lumbalkotpelaren och bäckenet
S34	Skada på nerver och lumbala delen av ryggmärgen på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen
S35	Skada på blodkärl på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen
S36	Skada på organ i bukhålan
S37	Skada på urin- och bäckenorganen
S38	Klämskador och traumatisk amputation av del av buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S39	Andra och icke specificerade skador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet

Skador på skuldra och överarm (S40-S49)

S40	Ytlig skada på skuldra och överarm
S41	Sårskada på skuldra och överarm
S42	Fraktur på skuldra och överarm
S43	Luxation och distorsion i skuldergördels leder och ligament
S44	Skada på nerver på skulder- och överarmsnivå
S45	Skada på blodkärl på skulder- och överarmsnivå
S46	Skada på muskel och sena på skulder- och överarmsnivå
S47	Klämskada på skuldra och överarm
S48	Traumatisk amputation av skuldra och överarm
S49	Andra och icke specificerade skador på skuldra och överarm

Skador på armbåge och underarm (S50-S59)

S50	Ytlig skada på underarm
S51	Sårskada på underarm
S52	Fraktur på underarm
S53	Luxation och distorsion i armbågens leder och ligament
S54	Skada på nerver på underarmsnivå
S55	Skada på blodkärl på underarmsnivå
S56	Skada på muskel och sena på underarmsnivå
S57	Klämskada på underarm
S58	Traumatisk amputation av underarm
S59	Andra och icke specificerade skador på underarm

Skador på handled och hand (S60-S69)

S60	Ytlig skada på handled och hand
S61	Sårskada på handled och hand
S62	Fraktur på handled och hand
S63	Luxation och distorsion i leder och ligament på handleds- och handnivå
S64	Skada på nerver på handleds- och handnivå
S65	Skada på blodkärl på handleds- och handnivå
S66	Skada på muskel och sena på handleds- och handnivå
S67	Klämskada på handled och hand
S68	Traumatisk amputation av handled och hand
S69	Andra och icke specificerade skador på handled och hand

Skador på höft och lår (S70-S79)

S70	Ytlig skada på höft och lår
S71	Sårskada på höft och lår
S72	Fraktur på lårben
S73	Luxation och distorsion i höftled och höftligament
S74	Skada på nerver på höft- och lårnivå
S75	Skada på blodkärl på höft- och lårnivå
S76	Skada på muskel och sena på höft- och lårnivå
S77	Klämskador på höft och lår
S78	Traumatisk amputation av höft och lår
S79	Andra och icke specificerade skador på höft och lår

Skador på knä och underben (S80-S89)

S80	Ytlig skada på underben
S81	Sårskada på underben
S82	Fraktur på underben inklusive fotled
S83	Luxation och distorsion i knäets leder och ligament
S84	Skada på nerver på underbensnivå
S85	Skada på blodkärl på underbensnivå
S86	Skada på muskel och sena på underbensnivå
S87	Klämskada på underben

- S88 Traumatisk amputation av underben
- S89 Andra och icke specificerade skador på underben

Skador på fotled och fot (S90-S99)

- S90 Ytlig skada på fotled och fot
- S91 Sårskada på fotled och fot
- S92 Fraktur på fot med undantag för fotled
- S93 Luxation och distorsion i leder och ligament på fotleds- och fotnivå
- S94 Skada på nerver på fotleds- och fotnivå
- S95 Skada på blodkärl på fotleds- och fotnivå
- S96 Skada på muskel och sena på fotleds- och fotnivå
- S97 Klämskada på fotled och fot
- S98 Traumatisk amputation av fotled och fot
- S99 Andra och icke specificerade skador på fotled och fot

Skador som engagerar flera kroppsregioner (T00-T07)

- T00 Ytliga skador som engagerar flera kroppsregioner
- T01 Sårskador som engagerar flera kroppsregioner
- T02 Frakturer som engagerar flera kroppsregioner
- T03 Luxationer och distorsioner som engagerar flera kroppsregioner
- T04 Klämskador som engagerar flera kroppsregioner
- T05 Traumatiska amputationer som engagerar flera kroppsregioner
- T06 Andra skador som engagerar flera kroppsregioner som inte klassificeras annorstädes
- T07 Icke specificerade multipla skador

Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion (T08-T14)

- T08 Fraktur på ryggraden på icke specificerad nivå
- T09 Andra skador på ryggraden och bålen på icke specificerad nivå
- T10 Fraktur på övre extremitet på icke specificerad nivå
- T11 Andra skador på övre extremitet på icke specificerad nivå
- T12 Fraktur på nedre extremitet på icke specificerad nivå
- T13 Andra skador på nedre extremitet på icke specificerad nivå
- T14 Skada på icke specificerad kroppsregion

Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning (T15-T19)

- T15 Främmande kropp i ögats yttre delar
- T16 Främmande kropp i örat
- T17 Främmande kropp i andningsvägarna
- T18 Främmande kropp i matsmältningskanalen
- T19 Främmande kropp i urinorganen och könsorganen

Brännskador och frätskador på yttre kroppsytta med specificerad lokalisation (T20-T25)

- T20 Brännskada och frätskada på huvudet och halsen
- T21 Brännskada och frätskada på bålen
- T22 Brännskada och frätskada på skuldra och övre extremitet utom handled och hand

- T23 Brännskada och frätskada på handled och hand
- T24 Brännskada och frätskada på höft och nedre extremitet utom fotled och fot
- T25 Brännskada och frätskada på fotled och fot

Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inre organ (T26-T28)

- T26 Brännskada och frätskada begränsad till ögat och närliggande organ
- T27 Brännskada och frätskada i andningsvägarna
- T28 Brännskada och frätskada i andra inre organ

Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner (T29-T32)

- T29 Brännskador och frätskador på flera kroppsregioner
- T30 Brännskada och frätskada på icke specificerad kroppsregion
- T31 Brännskador klassificerade med hänsyn till storleken på den kroppsytan som engagerats
- T32 Frätskador klassificerade med hänsyn till storleken på den kroppsytan som engagerats

Köldskada (T33-T35)

- T33 Ytlig köldskada
- T34 Köldskada med vävnadsnekros
- T35 Köldskada som engagerar flera kroppsregioner och icke specificerad köldskada

Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser (T36-T50)

- T36 Förgiftning med systemiska antibiotika
- T37 Förgiftning med andra läkemedel för systemiskt bruk mot infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
- T38 Förgiftning med hormoner och deras syntetiska substitut och antagonister som inte klassificeras annorstädes
- T39 Förgiftning med smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande läkemedel samt antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel
- T40 Förgiftning med narkotiska och psykodysleptiska medel [hallucinogener]
- T41 Förgiftning med anestetika och gaser för terapeutiskt bruk
- T42 Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel och sömnmedel
- T43 Förgiftning med psykotropa medel som inte klassificeras annorstädes
- T44 Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar det autonoma nervsystemet
- T45 Förgiftning med läkemedel med företrädesvis systemisk och hematologisk effekt som inte klassificeras annorstädes
- T46 Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet
- T47 Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen
- T48 Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar glatt muskulatur, skelettmuskulatur och andningsorganen

- T49 Förgiftningar med medel företrädesvis använda för lokalterapi vid hud- och slemhinnesjukdomar, vid ögon, öron-, näs-, hals- och tandsjukdomar
- T50 Förgiftning med diuretika samt andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser

Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning (T51-T65)

- T51 Toxisk effekt av alkohol
- T52 Toxisk effekt av organiska lösningsmedel
- T53 Toxisk effekt av halogenderivat av alifatiska och aromatiska kolväten
- T54 Toxisk effekt av frätande substanser
- T55 Toxisk effekt av såpor och rengöringsmedel
- T56 Toxisk effekt av metaller
- T57 Toxisk effekt av andra oorganiska substanser
- T58 Toxisk effekt av kolmonoxid
- T59 Toxisk effekt av andra gaser, rök och ångor
- T60 Toxisk effekt av pesticider
- T61 Toxisk effekt av giftiga substanser i fisk och skaldjur
- T62 Toxisk effekt av andra giftiga substanser i födoämnen
- T63 Toxisk effekt av kontakt med giftiga djur
- T64 Toxisk effekt av aflatoxin och andra mykotoxinföroreningar i föda
- T65 Toxisk effekt av andra och icke specificerade substanser

Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker (T66-T78)

- T66 Icke specificerade effekter av strålning
- T67 Effekter av värme och ljus
- T68 Hypotermi
- T69 Andra effekter av nedsatt temperatur
- T70 Effekter av lufttryck och vattentryck
- T71 Kvävning
- T73 Effekter av annan bristsituation
- T74 Misshandelssyndrom
- T75 Effekter av andra yttre orsaker
- T78 Ogynnsamma effekter som inte klassificeras annorstädes

Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld (T79)

- T79 Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld som inte klassificeras annorstädes

Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som inte klassificeras annorstädes (T80-T88)

- T80 Komplikationer efter infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte
- T81 Komplikationer till kirurgiska och medicinska ingrepp som inte klassificeras annorstädes
- T82 Komplikationer orsakade av kardiella och vaskulära proteser, implantat och transplantat
- T83 Komplikationer av proteser, implantat och transplantat i urinorganen och könsorganen
- T84 Komplikationer av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat

T85	Komplikationer av andra inre proteser, implantat och transplanterade organ
T86	Funktionssvikt och avstötning av transplanterade organ och vävnader
T87	Komplikationer specifika för replantation (återfästning) och amputation
T88	Andra komplikationer och ogynnsamma effekter av kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som inte klassificeras annorstädes

Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker (T90-T98)

T90	Sena besvär av skador på huvudet
T91	Sena besvär av skador på hals och bål
T92	Sena besvär av skador på övre extremitet
T93	Sena besvär av skador på nedre extremitet
T94	Sena besvär av skador som engagerar flera och icke specificerade kroppsregioner
T95	Sena besvär av brännskador, frätskador och köldskador
T96	Sena besvär av förgiftning orsakad av droger, läkemedel och biologiska substanser
T97	Sena besvär av toxiska effekter av substanser med i huvudsak icke medicinsk användning
T98	Sena besvär av andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker

Förteckning över yttre orsaker till sjukdom och död

Yttre orsaker till sjukdom och död har i tabellerna presenterats dels efter avsnitt och dels efter kategorinivå (treställig kod) enligt Yttre orsaker till sjukdom och död, i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997. I tabellerna har avsnitten angivits i klartext men för de tabeller som redovisar kategorinivåer har av utrymmesskäl endast kodnummer redovisats. För en exakt redogörelse av vad som ingår i respektive Yttre orsakskod hänvisas till Yttre orsaker till sjukdom och död, i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997.

Kod	Benämning
-----	-----------

Transportolyckor (V01-V99)

V01	Fotgängare skadad i kollision med cykel
V02	Fotgängare skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V03	Fotgängare skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V04	Fotgängare skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V05	Fotgängare skadad i kollision med tåg
V06	Fotgängare skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V09	Fotgängare skadad i transportolycka
V10	Cyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur
V11	Cyklist skadad i kollision med annan cykel
V12	Cyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V13	Cyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V14	Cyklist skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V15	Cyklist skadad i kollision med tåg
V16	Cyklist skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V17	Cyklist skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V18	Cyklist i transportolycka, ej kollision
V19	Cyklist skadad i transportolycka
V20	Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur
V21	Motorcyklist skadad i kollision med cykel
V22	Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V23	Motorcyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V24	Motorcyklist skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V25	Motorcyklist skadad i kollision med tåg
V26	Motorcyklist skadad i kollision med annat ej motordrivet fordon
V27	Motorcyklist skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V28	Motorcyklist skadad i transportolycka, ej kollision
V29	Motorcyklist skadad i transportolycka
V30	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon i kollision med fotgängare eller djur
V31	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med cykel
V32	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med annat två- eller trehjuligt motorfordon
V33	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V34	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V35	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med tåg
V36	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon

V37	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V38	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka, ej kollision
V39	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka
V40	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med fotgängare eller djur
V41	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med cykel
V42	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V43	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V44	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V45	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med tåg
V46	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V47	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V48	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka, ej kollision
V49	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka
V50	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med fotgängare eller djur
V51	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med cykel
V52	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V53	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V54	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V55	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med tåg
V56	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V57	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V58	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka, ej kollision
V59	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka
V60	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med fotgängare eller djur
V61	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med cykel
V62	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V63	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V64	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V65	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tåg
V66	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V67	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V68	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka, ej kollision
V69	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka
V70	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med fotgängare eller djur
V71	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med cykel
V72	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V73	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V74	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V75	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med tåg
V76	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V77	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V78	Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka, ej kollision
V79	Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka
V80	Ryttare eller person i åkdon draget av djur skadad i transportolycka
V81	Tågförare eller tågpassagerare skadad i transportolycka
V82	Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i transportolycka
V83	Förare av eller passagerare i eller på industrifordon skadad i transportolycka
V84	Förare eller passagerare i eller på jordbruksfordon skadad i transportolycka
V85	Förare eller passagerare i eller på specialfordon skadad i transportolycka
V86	Förare eller passagerare i terrängfordon skadad i transportolycka
V87	Trafikolycka där olyckstypen är specificerad men där olycksoffret transportsätt är okänt
V88	Olycka, ej trafik, där olyckstypen är specificerad men där olycksoffret transportsätt är okänt
V89	Olycka med motorfordon eller ej motordrivet fordon, fordonstyp ej specificerad
V90	Olycka med vattenfarkost som orsak till drunkning och drunkningstillbud
V91	Olycka med vattenfarkost som leder till annan skada

V92	Drunkning och drunkningstillbud i samband med transport på vatten utan att vattenfarkost är direkt engagerad i olyckan
V93	Olycka ombord som lett till annan skada än drunkning och drunkningstillbud utan att olyckan kan karakteriseras som olycka med vattenfarkost
V94	Andra och icke specificerade transportolyckor på vatten
V95	Olycka med motordriven luftfarkost med skada på ombordvarande
V96	Olycka med ej motordriven luftfarkost med skada på ombordvarande
V97	Andra specificerade olyckor vid lufttransport
V98	Andra specificerade transportolyckor
V99	Transportolycka, ospecificerad

Fallolyckor (W00-W19)

W00	Fall i samma plan i samband med is och snö
W01	Fall i samma plan genom halkning, snavning eller snubbling
W02	Fall i samband med användning av skridskor, skidor, rullskridskor, skateboard (rullbräda) eller snowboard
W03	Annat fall i samma plan genom kollision med eller knuff av annan person
W04	Fall när man blir buren eller får stöd av andra personer
W05	Fall från rullstol
W06	Fall från säng
W07	Fall från stol
W08	Fall från andra möbler
W09	Fall från lekredskap på lekplats
W10	Fall i och från trappa och trappsteg
W11	Fall på och från stege
W12	Fall på och från byggnadsställning
W13	Fall ut ur, från eller genom byggnad eller byggnadskonstruktion
W14	Fall från träd
W15	Fall från stup
W16	Dykning eller hopp i vatten med annan skada än drunkning eller drunkningstillbud
W17	Annat fall från ett plan till ett annat
W18	Annat fall i samma plan
W19	Fall, ospecificerat

Exponering för icke levande mekaniska krafter (W20-W49)

W20	Träffad av kastat eller fallande föremål
W21	Slagit sig mot eller träffad av sportredskap
W22	Slagit sig mot eller träffad av andra föremål
W23	Fångad av, klämd eller pressad i eller mellan föremål
W24	Kontakt med utrustning för kraftöverföring och lyft som inte klassificeras annorstädes
W25	Kontakt med vasst glasföremål
W26	Kontakt med dolk, kniv eller svärd
W27	Kontakt med inte motordrivet handverktyg
W28	Kontakt med motordriven gräsklippare
W29	Kontakt med annat motordrivet handverktyg och hushållsmaskin
W30	Kontakt med jordbruksmaskin
W31	Kontakt med annan och icke specificerad maskin
W32	Skott från pistol och revolver
W33	Skott från gevär, hagelbössa och tyngre skjutvapen
W34	Skott från andra och icke specificerade skjutvapen
W35	Explosion i ångpanna
W36	Explosion av gascylinder
W37	Explosion av däck, rör eller slang (under övertryck)
W38	Explosion av andra specificerade föremål under övertryck
W39	Explosion av fyrverkeripjäs

W40	Explosion av andra sprängämnen
W41	Exponering för högtrycksstråle
W42	Exponering för buller
W43	Exponering för vibrationer
W44	Främmande kropp som trängt in i eller genom öga eller naturlig kroppsöppning
W45	Främmande kropp som trängt in genom huden
W49	Exponerad för andra och icke specificerade icke levande mekaniska krafter

Exponering för levande mekaniska krafter (W50-W64)

W50	Slagen, sparkad, biten eller riven av annan person
W51	Slagit sig mot eller törnat emot annan person
W52	Klämd, knuffad eller nedtrampad av folkmassa
W53	Biten av råtta
W54	Biten eller angripen av hund
W55	Biten eller angripen av annat däggdjur
W56	Biten eller angripen av vattendjur
W57	Bett och stick av icke giftig insekt och andra icke giftiga leddjur
W58	Biten eller angripen av krokodil eller alligator
W59	Biten eller angripen av andra kräldjur
W60	Kontakt med törnen och taggar på växter samt vassa blad
W64	Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter

Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse (W65-W74)

W65	Drunkning och drunkningstillbud i badkar
W66	Drunkning och drunkningstillbud efter fall ned i badkar
W67	Drunkning och drunkningstillbud i simbassäng
W68	Drunkning och drunkningstillbud efter fall ned i simbassäng
W69	Drunkning och drunkningstillbud i hav, sjö och vattendrag
W70	Drunkning och drunkningstillbud efter fall i hav, sjö och vattendrag
W73	Annan specificerad drunkning och annat specificerat drunkningstillbud
W74	Drunkning och drunkningstillbud, ospecificerat

Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse (W75-W84)

W75	Kvävning, kvävningstillbud och strypning i sängen
W76	Annan strypning och hängning genom olyckshändelse
W77	Kvävning och kvävningstillbud av jord- eller sandmassor
W78	Inhalation av maginnehåll
W79	Inhalation och nedsväljning av föda som orsakat andningshinder
W80	Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder
W81	Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt
W83	Annan specificerad kvävning och annat specificerat kvävningstillbud
W84	Kvävning och kvävningstillbud, ospecificerat

Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen (W85-W99)

W85	Exponering för kraftledningar
W86	Exponering för annan specificerad elektrisk ström
W87	Exponering för icke specificerad elektrisk ström
W88	Exponering för joniserande strålning
W89	Exponering för av människa framställt synligt och ultraviolett ljus
W90	Exponering för annan icke joniserande strålning
W91	Exponering för icke specificerad strålning
W92	Exponering för av människa framställd extrem hetta
W93	Exponering för av människa framställd extrem kyla

- W94 Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck
W99 Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer

Exponering för rök och öppen eld (X00-X09)

- X00 Exponering för okontrollerad eld i byggnad eller byggnadskonstruktion
X01 Exponering för icke kontrollerad eld med undantag för eld i byggnad eller byggnadskonstruktion
X02 Exponering för kontrollerad eld i byggnad och byggnadskonstruktion
X03 Exponering för kontrollerad eld, med undantag för eld i byggnad eller byggnadskonstruktion
X04 Exponering för plötslig antändning av mycket eldfångt material eller ämne
X05 Antändning av nattdräkter
X06 Antändning av andra klädesplagg
X08 Exponering för annan specificerad rök och öppen eld
X09 Exponering för icke specificerad rök och öppen eld

Kontakt med heta föremål och heta ämnen (X10-X19)

- X10 Kontakt med het dryck, föda, fett och matolja
X11 Kontakt med hett kranvatten
X12 Kontakt med andra heta vätskor
X13 Kontakt med vattenånga och andra heta ångor
X14 Kontakt med het luft och heta gaser
X15 Kontakt med heta hushållsredskap
X16 Kontakt med utrustning för uppvärmning av byggnad, heta värmeelement och rörledningar
X17 Kontakt med heta motorer, maskiner och verktyg
X18 Kontakt med andra heta metallföremål
X19 Kontakt med andra och icke specificerade heta föremål och heta ämnen

Kontakt med giftiga djur och växter (X20-X29)

- X20 Kontakt med giftiga ormar och ödlor
X21 Kontakt med giftiga spindlar
X22 Kontakt med skorpioner
X23 Kontakt med bålgetingar, getingar och bin
X24 Kontakt med giftiga tusenfotingar (tropiska)
X25 Kontakt med andra specificerade giftiga leddjur
X26 Kontakt med giftiga vattendjur och vattenväxter
X27 Kontakt med andra specificerade giftiga djur
X28 Kontakt med andra specificerade giftiga växter
X29 Kontakt med giftigt djur eller giftig växt, ospecificerat

Exponering för naturkrafter (X30-X39)

- X30 Exponering för extrem naturlig värme
X31 Exponering för extrem naturlig köld
X32 Exponering för solljus
X33 Blixtnedslag
X34 Jordbävning
X35 Vulkanutbrott
X36 Snöskred, lavin, jordskred och andra rörelser i jordytan
X37 Katastrofartat oväder
X38 Översvämning
X39 Exponering för andra och icke specificerade naturkrafter

Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse (X40-X49)

- X40 Oavsiktlig förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism
X41 Oavsiktlig förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes

X42	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes
X43	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet
X44	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser
X45	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer
X46	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor
X47	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor
X48	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider
X49	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser

Överansträngning och umbäranden (X50-X57)

X50	Överansträngning och påfrestande eller upprepade rörelser
X51	Resor och förflyttningar med överansträngning och umbäranden
X52	Utdragen vistelse i tyngdlös miljö
X53	Brist på föda
X54	Brist på vatten
X57	Umbäranden, ospecificerade

Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer (X58-X59)

X58	Exponering för andra specificerade faktorer
X59	Exponering för icke specificerad faktor

Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84)

X60	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febermedsättande medel och medel mot reumatism
X61	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes
X62	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes
X63	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet
X64	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponeringen för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser
X65	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för alkoholer
X66	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerande kolväten och deras ångor
X67	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor
X68	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för pesticider
X69	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser
X70	Avsiktligt självdestruktiv handling genom hängning, strypning och kvävning
X71	Avsiktligt självdestruktiv handling genom dränkning
X72	Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från pistol och revolver
X73	Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen
X74	Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från annat och icke specificerat skjutvapen
X75	Avsiktligt självdestruktiv handling med sprängämnen
X76	Avsiktligt självdestruktiv handling med rök och öppen eld
X77	Avsiktligt självdestruktiv handling med vattenånga, andra heta ångor och heta föremål
X78	Avsiktligt självdestruktiv handling med skärande eller stickande föremål
X79	Avsiktligt självdestruktiv handling med trubbigt föremål
X80	Avsiktligt självdestruktiv handling genom hopp eller fall från höjd
X81	Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse

X82	Avsiktligt självdestruktiv handling med motorfordon
X83	Avsiktligt självdestruktiv handling med andra specificerade metoder
X84	Avsiktligt självdestruktiv handling med icke specificerade metoder

Övergrepp av annan person (X85-Y09)

X85	Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser
X86	Övergrepp med frätande ämnen
X87	Övergrepp med pesticider
X88	Övergrepp med gaser eller ångor
X89	Övergrepp med andra specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser
X90	Övergrepp med icke specificerade kemiska ämnen
X91	Övergrepp genom hängning, strypning och kvävning
X92	Övergrepp genom dränkning
X93	Övergrepp genom skott från pistol och revolver
X94	Övergrepp genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen
X95	Övergrepp genom skott från annat och icke specificerat skjutvapen
X96	Övergrepp med sprängämnen
X97	Övergrepp med rök och öppen eld
X98	Övergrepp med vattenånga, andra heta ångor och heta föremål
X99	Övergrepp med skärande eller stickande föremål
Y00	Övergrepp med trubbigt föremål
Y01	Övergrepp genom knuff från höjd
Y02	Övergrepp genom att offret placerats eller knuffats framför föremål i rörelse
Y03	Övergrepp med motorfordon
Y04	Övergrepp genom obehärdat våld
Y05	Sexuellt övergrepp av obehärdad person
Y06	Försummelse och vanvård
Y07	Andra misshandelssyndrom
Y08	Övergrepp med andra specificerade metoder
Y09	Övergrepp med icke specificerade metoder

Skadehändelser med oklar avsikt (Y10-Y34)

Y10	Förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism, med oklar avsikt
Y11	Förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa medel som ej klassificeras annorstädes, med oklar avsikt
Y12	Förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes, med oklar avsikt
Y13	Förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet, med oklar avsikt
Y14	Förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser, med oklar avsikt
Y15	Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt
Y16	Förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor, med oklar avsikt
Y17	Förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor, med oklar avsikt
Y18	Förgiftning med och exponering för pesticider, med oklar avsikt
Y19	Förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser, med oklar avsikt
Y20	Hängning, strypning och kvävning, med oklar avsikt
Y21	Drunkning eller dränkning, med oklar avsikt
Y22	Skott från pistol och revolver, med oklar avsikt
Y23	Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt
Y24	Skott från annat eller icke specificerat skjutvapen, med oklar avsikt
Y25	Skadehändelse med sprängämne, med oklar avsikt
Y26	Exponering för rök och öppen eld, med oklar avsikt

Y27	Exponering för vattenånga, andra heta ångor och heta föremål, med oklar avsikt
Y28	Skadehändelse med skärande eller stickande föremål, med oklar avsikt
Y29	Skadehändelse med trubbigt föremål, med oklar avsikt
Y30	Fall, hopp eller knuff från höjd, med oklar avsikt
Y31	Fallit eller hoppat, sprungit eller lagt sig framför föremål i rörelse, med oklar avsikt
Y32	Skadehändelse med motorfordon, med oklar avsikt
Y33	Andra specificerade skadehändelser, med oklar avsikt
Y34	Ikke specificerad skadehändelse, med oklar avsikt

Polisingripande och krigshandling (Y35-Y36)

Y35	Polisingripande och annat legalt ingripande
Y36	Krigshandling

Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk (Y40-Y59)

Y40	Antibiotika för systemiskt bruk
Y41	Andra medel mot infektioner och parasiter för systemiskt bruk
Y42	Hormoner och deras syntetiska substitut och antagonister som ej klassificeras annorstädes
Y43	Läkemedel med företrädesvis systemisk verkan
Y44	Läkemedel som företrädesvis påverkar blodets komponenter
Y45	Smärtstillande och febernedsättande läkemedel samt antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel
Y46	Läkemedel mot epilepsi och vid parkinsonism
Y47	Lugnande medel, sömnmedel och läkemedel mot oro
Y48	Anestetika och gaser för terapeutiskt bruk
Y49	Psykotropa medel som ej klassificeras annorstädes
Y50	Medel som stimulerar centrala nervsystemet, som ej klassificeras annorstädes
Y51	Medel som företrädesvis påverkar det autonoma nervsystemet
Y52	Medel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet
Y53	Medel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen
Y54	Medel som företrädesvis påverkar vattenbalansen och mineral- och urinsyraomsättningen
Y55	Medel som företrädesvis påverkar den glatta muskulaturen och skelettmuskulaturen samt andningsorganen
Y56	Läkemedel företrädesvis använda för lokalterapi vid hud- och slemhinnesjukdomar, vid ögon-, öron-, hals- och tandsjukdomar
Y57	Andra och icke specificerade läkemedel och droger
Y58	Bakterievacciner
Y59	Andra och icke specificerade vacciner och biologiska substanser

Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård (Y60-Y69)

Y60	Skärskada, punktion, perforation eller blödning oavsiktligt tillfogad under kirurgisk och medicinsk behandling
Y61	Kvarlämnat främmande föremål i kroppen vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y62	Bristande sterilitet vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y63	Felaktig dosering vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y64	Förorenade medicinska och biologiska substanser
Y65	Annat missöde vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y66	Kirurgisk och medicinsk behandling ej utförd
Y69	Ikke specificerat missöde vid kirurgisk och medicinsk behandling

Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk (Y70-Y82)

Y70	Anestesiutrustning som orsakat missöden
Y71	Instrument och materiel använda vid kardiovaskulära tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y72	Instrument och materiel använda vid oto-rino-laryngologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden

Y73	Instrument och materiel vid gastroenterologiska och urologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y74	Instrument och materiel använda i annan sjukvård och egenvård som orsakat missöden
Y75	Instrument och materiel använda vid neurologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y76	Instrument och materiel använda vid obstetriska och gynekologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y77	Instrument och materiel använda vid oftalmologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y78	Instrument och materiel använda vid radiologiska undersökningar som orsakat missöden
Y79	Instrument och materiel använda vid ortopediska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y80	Instrument och materiel använda i fysikalisk medicin som orsakat missöden
Y81	Instrument och materiel använda i allmänkirurgi och plastikkirurgi som orsakat missöden
Y82	Andra och icke specificerade medicinska instrument och annan och icke specificerad materiel som orsakat missöden

Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället (Y83-Y84)

Y83	Kirurgisk operation och andra kirurgiska ingrepp som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden
Y84	Andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden

Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död (Y85-Y89)

Y85	Sena effekter av transportolyckor
Y86	Sena effekter av andra olyckor
Y87	Sena effekter av avsiktligt självdestruktiv handling, övergrepp och skadehändelse med oklar avsikt
Y88	Sena effekter av kirurgisk och medicinsk behandling som yttre orsak
Y89	Sena effekter av andra yttre orsaker

Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes (Y90-Y98)

Y90	Tecken på alkohelpåverkan, fastställd genom mätning av blodets alkoholhalt
Y91	Tecken på alkohelpåverkan med kliniskt fastställd intoxikationsgrad
Y95	Nosokomial infektion
Y96	Arbetsmiljö som orsak till sjukdom
Y97	Förorening i yttre miljön som orsak till sjukdom
Y98	Livsstil som orsak till sjukdom