

Amning av barn födda 1996

Breast-feeding, children born 1996

Statistics – Health and Diseases
Breast-feeding, children born 1996
The National Board of Health and Welfare
Centre for Epidemiology

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN

Information: Ulla Tersmeden, Socialstyrelsen, tel 08-783 34 65
Clas Hedberg, Socialstyrelsen, tel 08-783 34 48

Från trycket: 11 februari 1999

Tidigare publicering:

Statistik om amning har tidigare publicerats utanför serietillhörighet. Från och med publicering av amningsstatistik rörande barn födda 1993 ingår denna i Sveriges officiella statistik (SOS) och utges inom serien STATISTIK-HÄLSA OCH SJUKDOMAR.

Previous publication:

Although regularly reported, breast-feeding statistics have previously not been part of any official series of statistics. As from the publication of breast-feeding statistics on children born in 1993, the reports belong to the series STATISTICS-HEALTH AND DISEASES, which is a part of the Official Statistics of Sweden.

ISSN 1401-0224
ISBN 91-7201-326-5
Artikelnr 1999-42-001

Printed in Sweden by Norstedts Tryckeri AB, Stockholm

Innehåll

Contents

Sammanfattning	4
<i>Summary in Swedish</i>	
Bakgrund	4
<i>Background</i>	
Använda definitioner	5
<i>Applied definitions</i>	
Insamling och bearbetning	5
<i>Routines for collecting and compiling data</i>	
Tillförlitlighet och bortfall	6
<i>Reliability and drop-out</i>	
Amningsfrekvensens utveckling	6
<i>The development of the breast-feeding rate</i>	
De senaste årens utveckling	7
<i>Development during the recent years</i>	
Sammanfattning på engelska	7
<i>Summary in English</i>	
Ordlista	8
<i>List of terms</i>	
Diagram	9
<i>Diagrams</i>	
Tabeller	12
<i>Tables</i>	
Bilaga. Blankett för rapportering till landstinget	19
<i>Appendix. Form for reporting to the county council</i>	

Sammanfattning

Amningen är det naturliga och ofta enklaste sättet att ge barnet mat. Genom den nära kroppskontakt, som amningen ger, förstärks barnets trygghet. Bröstmjölken har också ett idealiskt näringsinnehåll och flera studier har visat lägre infektionsfrekvens hos ammade barn jämfört med flaskuppfödda barn. Det är också ovanligt med allergier hos bröstbarn.

Fram till mitten av 1930-talet skedde de flesta förlossningarna i Sverige i hemmen. När så sjukhusförlossningarna blev allt vanligare började amningsfrekvensen sjunka. Nedgången fortgick ända fram till början av 1970-talet då det inträffade en stark attitydförändring i samhället, vilken på bred front förde fram amningens stora både sociala och medicinska värde. Resultatet blev en kraftig uppgång av amningsfrekvensen fram till mitten av 1980-talet. Därefter tycks en stagnation, och till och med en viss minskning, ha inträffat. Nedgångsperioden blev dock kort och från början av 1990-talet har åter amningsfrekvensen stigit. Denna ökning sammanfaller till stor del med en förnyad aktualisering av amningsstödande åtgärder (Baby Friendly Hospitals Initiative, BFHI), som startades på initiativ från UNICEF och som drivits framgångsrikt i Sverige. Sverige ligger för närvarande troligen högst bland i-länderna i fråga om amningsfrekvens.

Bakgrund

Amningsbenägenhet är internationellt sett en viktig hälsoindikator. Den används bl a av WHO i redovisningar om hälsoläget i olika länder. Amning är ett mål och ett medel.

Socialstyrelsen har sedan länge verkat för att stimulera amning och genom information påpekat betydelsen av att upprätthålla en hög amningsbenägenhet, åtminstone under barnets första halvår.

Amningen är det naturliga och ofta enklaste sättet att ge barnet mat. Genom den nära kroppskontakt, som amningen ger, förstärks barnets trygghet. Bröstmjölken har också ett idealiskt näringsinnehåll. Undersökningar i såväl Sverige som andra i-länder visar en lägre infektionsfrekvens hos ammade barn jämfört med flaskuppfödda barn. Det är också ovanligt med allergier hos bröstbarn och för allergiskt disponerade barn anses det särskilt viktigt att få endast bröstmjolk ett halvår eller ännu längre.

Erfarenheterna visar att amningsbenägenheten påverkas av en mängd olika faktorer i samhället. Den kanske viktigaste faktorn är motivation att amma sitt barn, social stabilitet och möjlighet till stöd om amningen skulle svikta. Modesvängningar och marknadsföring av alternativ till amning bidrar också. Information och motivation är viktiga komponenter för att befrämja amning. Här har mödra- och barnhälsovården stor betydelse.

Baby Friendly Hospitals Initiative (BFHI) har initierats i början av 1990-talet av UNICEF med stöd av WHO. Det syftar till att öka förekomsten av amning i såväl i- som u-land. I Sverige, där benämningen är Amningsvänliga sjukhus, riktar man i ett första steg in sig på rutiner, utbildning, information och attityder i samband med förlossningen och vistelsen på BB.

Använda definitioner

I den svenska amningsstatistiken har det övervägande intresset varit att se hur länge barnet ammas eller åtminstone hur många som ammas. Avsikten har också varit att se när modersmjölksersättning eller välling introduceras. Genom att registrera såväl "ammar enbart" som "ammar delvis" får man en uppfattning om båda dessa förhållanden.

Socialstyrelsen har fastställt följande definitioner, vilka för närvarande (barn födda fr o m 1986) används i den statistiska redovisningen. Uppgifterna avser andelen barn som ammas vid 1 veckas samt 2, 4 och 6 månaders ålder.

Enbart ammade	Barn som enbart fått bröstmjolk; kan dock ha fått smakportioner.
Delvis ammade	Barn som förutom bröstmjolk fått modersmjölksersättning eller välling eller annan kost.
Ej ammade	Barn som ej fått bröstmjolk.

De svenska amningsdefinitionerna skiljer sig något från WHO/UNICEFs där t ex kategorin "enbart amning" innebär att barnet endast får bröstmjolk (och i förekommande fall AD-droppar) och inget annat. För närvarande övervägs i vilken mån Sverige ska ansluta sig till WHO:s definition och dessutom om rapporteringsperioderna ska utsträckas till t ex 9 och 12 månaders ålder.

Äldre officiell statistik, som redovisats i "Allmän hälso- och sjukvård", gäller endast "fått endast bröstmjolk" och avser tvärsnittsmätning respektive år. Dessa redovisningar kan dock approximativt jämföras med nuvarande uppgifter om "enbart ammade" (se dock nedan om barnavårdens täckningsgrad fram till slutet av 1960-talet, under avsnittet Tillförlitlighet och bortfall).

Insamling och bearbetning

Det är betydelsefullt att utvecklingen när det gäller amningsbenägenhet kan följas såväl regionalt som nationellt. Socialstyrelsen har därför, efter samråd med Landstingsförbundet, rekommenderat att landstingen sammanställer amningsuppgifter från barnhälsovården i form av en regional amningsstatistik. Efter vidarebefordran av denna till Socialstyrelsen görs här en nationell sammanställning.

Informationen inhämtas fortlöpande vid moderns ordinarie besök hos barnavårdscentralen, då hon tillfrågas vilken mat hon ger barnet. Uppgifterna förs in i barnhälsovårdsjournalen, som följer barnet även vid en eventuell flyttning inom landet. I vissa fall (t ex vid tidigare utlandsvistelse) tillfrågas mamman i efterhand om amning mm och då vid ordinarie besök när barnet är 10-12 månader. Efter kalenderårets utgång görs en sammanställning på särskild blankett av journaluppgifter om amning avseende barn födda nästföregående år. Så gjordes t ex i början av 1998 en sammanställning avseende barn födda 1996 (föreliggande redovisning), där således den yngsta har kunnat följas under hela 1997. Blanketten insänds till den ansvarige för barnhälsovården i landstinget, d v s normalt barnhälsovårdsöverläkaren, som efter sammanställning för landstinget vidarebefordrar uppgifterna till Socialstyrelsen. Stora

landsting är ofta uppdelade i mindre områden och det är inte ovanligt att dessa av praktiska skäl redovisar områdesvis direkt till Socialstyrelsen. Uppgifter om delområden kan, liksom övriga specialbearbetningar av statistiken, vid behov erhållas från Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen.

Det blir allt vanligare att man vid sammanställningarna i landstingen använder sig av datorstödd teknik, vilket i många fall medger att rapporteringen till Socialstyrelsen kan göras på t ex diskett. Detta innebär då också en förenkling vid den nationella sammanställningen.

Tillförlitlighet och bortfall

Mödra- och barnhälsovården nådde till en början endast en begränsad del av befolkningen. På 1940-talet nådde man i städerna ca 70 procent av barn under en månads ålder och på landsbygden hälften så stor andel. Först i slutet av 1960-talet nådde anslutningen nära 100 procent. Mödrar som hade kontakt med barnavårdscentralerna var de mest motiverade och utgjorde således länge en selekterad grupp. Det är möjligt att deras benägenhet att amma var större än andras. Inte förrän mot slutet av 1960-talet kan därför amningsuppgifterna anses vara förhållandevis representativa för den verkliga amningsfrekvensen i riket. Ett problem i det sammanhanget är då i vilken utsträckning frågor om amning vid barnavårdscentralerna når den totala populationen av mödrar med barn i aktuell ålder. En allmän bedömning av detta är att de allra flesta har åtminstone viss kontakt med barnavårdscentral, för t ex vaccination, även om övrig hälso- och sjukvårdskontakt avseende barnet sker på annat sätt.

Vid uppföljning och rapportering i denna storleksklass (ca 100 000 barn per år) kan man inte utesluta att några journaluppgifter saknas vid den årliga sammanställningen. Ett mindre antal journaluppgifter kommer dessutom att vara omöjliga att tolka. Detta bortfall ("ej bedömbara journaler") kommer att ligga utanför samtliga beräkningar av amningsandelar som görs i denna publikation och för helhetsbedömningen av amningsintensiteten bedöms detta bortfall inte ha någon betydelse.

Amningsfrekvensens utveckling

Fram till mitten av 1930-talet skedde de flesta förlossningarna i Sverige i hemmen och var självklara inslag i en familjs liv. Övriga familjemedlemmar och släktingar tog ofta gemensamt ansvar för hushållsarbete under barnsängstiden. Kunskaper och erfarenheter om amning och barnavård fördes vidare av de äldre kvinnorna i familjen och av kvinnor i familjens närhet. På så sätt bevarades kontinuiteten och överfördes kunskaper från äldre generation till yngre. Man såg också från tidig ålder småbarn skötas och ammas och kunde lära inför eget moderskap. När så sjukhusförlossningarna blev allt vanligare började amningsfrekvensen sjunka. Vid sjukhusen fanns inte de traditioner och den kunskap om amningens praktiska sidor som är nödvändiga för amning. En ytterligare orsak var brist på kunskap om amningens och bröstmjölkens betydelse. Nedgången fortgick ända fram till början av 1970-talet. Då inträffade en stark attitydförändring i samhället som på bred front förde fram amningens stora både sociala och medicinska värde. Resultatet blev en kraftig uppgång av amningsfrekvensen. I och med ett beslut år 1975 att årsrapporter från mödra- och barnhälsovården inte längre behövde

lämnas till Socialstyrelsen finns inga heltäckande uppgifter på hur amningsfrekvensen utvecklades under påföljande 10-årsperiod. När amningsrapporteringen återinfördes i mitten av 1980-talet hade dock nivån etablerats på en betydligt högre nivå än någon officiell statistik tidigare visat.

De senaste årens utveckling

I slutet av 1980-talet tycks en viss minskning i amningsfrekvensen ha inträffat. Den uppgång som därefter skett på 1990-talet sammanfaller med en förnyad aktualisering av amningsstödjande åtgärder som initierats av UNICEF (Baby Friendly Hospitals Initiative, BFHI) och i Sverige fått stor genomslagskraft, i första hand inom förlossnings- och BB-vården. Den största uppgången har skett av amningsfrekvensen vid 6 månaders ålder. Denna har under hela senare hälften av 1980-talet legat på omkring 50 procent, men har sedan stadigt stigit till 73 procent. Detta är förmodligen den högsta nationella genomsnittsfrekvensen bland i-länder.

Summary

The propensity to breast-feed is recognized internationally as an important health indicator. Breast-feeding is the natural, and often also the simplest way to feed the baby. The close body contact associated with breast-feeding enhances the child's feeling of safety. The composition of breast milk is exactly adapted to the nutritional needs of the child. Several studies have shown decreased risk of infection in breast-fed compared with bottle-fed children. In addition, allergies are rarer among breast-fed babies.

Up until the mid-1930's, most children were born at home. As hospital deliveries increased, the proportion breast-fed children started to decrease. The decrease continued until the beginning of the 1970's, when a strong attitude shift occurred towards emphasizing the social and biological advantages of breast-feeding. This resulted in a strong increase of the breast-feeding frequency up until the mid-1980's. Thereafter there seems to have been a stagnation, or even a slight decrease. The period of decrease was however short. From the beginning of the 1990's we have again seen a continued increase in the number of breast-fed children. The increase largely coincides with renewed efforts to support breast-feeding (Baby Friendly Hospitals Initiative, BFHI), started at the initiative of UNICEF and successfully promoted in Sweden. Currently, Sweden is the leading country among the developed nations with respect to the breast-feeding frequency.

Ordlista

1 vecka	1 week
1 veckas ålder	at the age of 1 week
2 månaders ålder	at the age of 2 months
2 mån/månader	2 months
4 månaders ålder	at the age of 4 months
4 mån/månader	4 months
6 månaders ålder	at the age of 6 months
6 mån/månader	6 months
antal	number
delvis	partially
delvis ammade	partially breast-fed
diagram	diagram
ej ammade	not breast-fed
ej bedömbara	drop-out
enbart	exclusively
enbart ammade	exclusively breast-fed
födelseår	year of birth
hela riket	the whole country
kommun	municipality
landsting	county
procent	per cent
summa	total
tabell	table

Diagram 1

Enbart och delvis ammade barn födda 1986-1996, hela riket

Exclusively and partially breast-fed children born 1986-1996. The whole country





Diagram 2

Enbart ammade barn födda 1964-1996, hela riket

Exclusively breast-fed children born 1964-1996. The whole country



Not: Officiell statistik saknas 1976-1985

Note: Official statistics are missing 1976-1985

Diagram 3

Andel ammade vid en veckas ålder, barn födda 1996, per

Breast-feeding rate at the age of one week. Children born 1996. By county of hospital




Diagram 4

Andel ammade vid två månaders ålder, barn födda 1996, per

hospital




Diagram 5

Andel ammade vid fyra månaders ålder, barn födda 1996, per sjukvårdsområde

Breast-feeding rate at the age of four months. Children born 1996. By county of hospital





Diagram 6

Andel ammade vid sex månaders ålder, barn födda 1996 per sjukvårdsområde

Breast-feeding rate at the age of six months. Children born 1996. By county of hospital



Tabell 1**Ammade vid en veckas ålder, barn födda 1996, per sjukvårdsområde***Breast-fed at the age of one week. Children born 1996. By county of hospital*

Landsting/kommun	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Ej bedöm- bara
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent		
Stockholm	19 682	94,0	927	4,4	321	1,5	20 930	345
Uppsala	2 988	94,3	118	3,7	64	2,0	3 170	119
Södermanland	2 463	94,2	101	3,9	52	2,0	2 616	20
Östergötland	4 192	95,6	127	2,9	67	1,5	4 386	52
Jönköping	3 100	94,4	137	4,2	47	1,4	3 284	23
Kronoberg	1 653	92,9	99	5,6	28	1,6	1 780	17
Kalmar	2 132	94,5	96	4,3	29	1,3	2 257	17
Gotland	529	96,4	19	3,5	1	0,2	549	3
Blekinge	1 330	95,0	48	3,4	22	1,6	1 400	0
Kristianstad	2 761	94,1	107	3,6	67	2,3	2 935	17
Malmö kommun	2 454	91,7	163	6,1	59	2,2	2 676	36
Malmöhus	5 713	94,9	195	3,2	114	1,9	6 022	51
Halland	2 909	94,2	143	4,6	36	1,2	3 088	15
Göteborgs kommun	4 584	91,8	345	6,9	64	1,3	4 993	68
Bohuslandstinget	3 422	93,8	155	4,3	70	1,9	3 647	40
Älvsborg	4 325	95,0	139	3,1	89	2,0	4 553	30
Skaraborg	2 694	95,2	79	2,8	57	2,0	2 830	26
Värmland	2 650	96,0	82	3,0	29	1,1	2 761	13
Örebro	2 626	92,9	163	5,8	39	1,4	2 828	140
Västmanland	2 494	95,7	72	2,8	40	1,5	2 606	23
Kopparberg	2 632	93,7	123	4,4	53	1,9	2 808	13
Gävleborg	2 555	94,5	103	3,8	46	1,7	2 707	23
Västernorrland	2 240	95,1	78	3,3	37	1,6	2 355	20
Jämtland	1 179	95,7	34	2,8	19	1,5	1 232	9
Västerbotten	2 515	94,6	103	3,9	41	1,5	2 659	27
Norrbotten	1 617	95,7	50	3,0	23	1,4	1 690	8
Hela riket	88 791	94,3	3 858	4,1	1 546	1,6	92 759	1 171

Tabell 2**Ammade vid två månaders ålder, barn födda 1996, per sjukvårdsområde***Breast-fed at the age of two months. Children born 1996. By county of hospital*

Landsting/kommun	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Ej bedöm- bara
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	
Stockholm	17 497	83,8	2 212	10,6	1 165	5,6	20 874	401
Uppsala	2 684	84,7	288	9,1	197	6,2	3 169	120
Södermanland	2 060	78,9	320	12,3	232	8,9	2 612	24
Östergötland	3 538	80,7	492	11,2	355	8,1	4 385	53
Jönköping	2 618	79,7	403	12,3	264	8,0	3 285	22
Kronoberg	1 387	78,0	229	12,9	162	9,1	1 778	19
Kalmar	1 789	79,4	278	12,3	187	8,3	2 254	20
Gotland	459	83,8	64	11,7	25	4,6	548	4
Blekinge	1 143	81,6	142	10,1	115	8,2	1 400	0
Kristianstad	2 270	77,4	330	11,3	332	11,3	2 932	20
Malmö kommun	2 012	75,5	392	14,7	260	9,8	2 664	48
Malmöhus	4 917	81,8	596	9,9	500	8,3	6 013	60
Halland	2 514	81,5	338	11,0	231	7,5	3 083	20
Göteborgs kommun	3 922	78,9	679	13,7	372	7,5	4 973	88
Bohuslandstinget	2 962	81,2	395	10,8	289	7,9	3 646	41
Älvsborg	3 677	80,8	527	11,6	348	7,6	4 552	31
Skaraborg	2 214	78,3	310	11,0	303	10,7	2 827	29
Värmland	2 203	79,8	362	13,1	194	7,0	2 759	15
Örebro	2 182	77,1	389	13,7	259	9,2	2 830	138
Västmanland	2 139	82,2	263	10,1	201	7,7	2 603	26
Kopparberg	2 238	79,8	345	12,3	220	7,8	2 803	18
Gävleborg	2 164	80,1	327	12,1	211	7,8	2 707	25
Västernorrland	1 926	82,4	243	10,4	169	7,2	2 338	37
Jämtland	1 054	85,6	116	9,4	61	5,0	1 231	10
Västerbotten	2 215	83,4	266	10,0	175	6,6	2 656	30
Norrbotten	1 420	84,2	175	10,4	91	5,4	1 686	12
Hela riket	76 330	81,2	10 652	11,3	7 057	7,5	94 039	1 327

Tabell 3**Ammade vid fyra månaders ålder, barn födda 1996, per sjukvårdsområde***Breast-fed at the age of four months. Children born 1996. By county of hospital*

Landsting/kommun	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Ej bedöm- bara
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	
Stockholm	15 157	73,0	2 906	14,0	2 710	13,0	20 773	502
Uppsala	2 319	73,3	392	12,4	451	14,3	3 162	127
Södermanland	1 710	65,6	362	13,9	536	20,6	2 608	28
Östergötland	2 967	67,8	651	14,9	758	17,3	4 376	62
Jönköping	2 229	68,1	456	13,9	590	18,0	3 275	32
Kronoberg	1 160	65,3	281	15,8	335	18,9	1 776	21
Kalmar	1 484	66,1	353	15,7	407	18,1	2 244	30
Gotland	391	71,5	105	19,2	51	9,3	547	5
Blekinge	937	66,9	230	16,4	233	16,6	1 400	0
Kristianstad	1 889	64,5	436	14,9	604	20,6	2 929	23
Malmö kommun	1 637	61,9	446	16,9	563	21,3	2 646	66
Malmöhus	4 243	70,7	642	10,7	1 118	18,6	6 003	70
Halland	2 028	66,2	546	17,8	490	16,0	3 064	39
Göteborgs kommun	3 197	64,7	915	18,5	826	16,7	4 938	123
Bohuslandstinget	2 443	67,2	569	15,7	621	17,1	3 633	54
Älvsborg	3 085	67,8	661	14,5	801	17,6	4 547	36
Skaraborg	1 834	65,0	392	13,9	595	21,1	2 821	35
Värmland	1 880	68,3	415	15,1	459	16,7	2 754	20
Örebro	1 829	64,8	429	15,2	566	20,0	2 824	144
Västmanland	1 768	68,2	368	14,2	458	17,7	2 594	35
Kopparberg	1 866	66,8	440	15,8	486	17,4	2 792	29
Gävleborg	1 765	65,6	461	17,1	465	17,3	2 691	36
Västernorrland	1 567	67,2	385	16,5	380	16,3	2 332	43
Jämtland	907	74,0	154	12,6	164	13,4	1 225	16
Västerbotten	1 838	69,4	442	16,7	370	14,0	2 650	36
Norrbotten	1 178	70,1	271	16,1	232	13,8	1 681	17
Hela riket	64 242	68,6	13 922	14,9	15 551	16,6	93 715	1 651

Tabell 4**Ammade vid sex månaders ålder, barn födda 1996, per sjukvårdsområde***Breast-fed at the age of six months. Children born 1996. By county of hospital*

Landsting/kommun	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Ej bedöm- bara
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	
Stockholm	7 564	36,7	8 415	40,8	4 654	22,6	20 633	642
Uppsala	1 253	40,0	1 087	34,7	796	25,4	3 136	153
Södermanland	984	37,9	738	28,5	872	33,6	2 594	42
Östergötland	1 704	39,0	1 446	33,1	1 220	27,9	4 370	68
Jönköping	1 650	50,7	684	21,0	922	28,3	3 256	51
Kronoberg	730	41,1	539	30,4	505	28,5	1 774	23
Kalmar	1 033	46,2	591	26,4	614	27,4	2 238	36
Gotland	283	51,8	171	31,3	92	16,8	546	6
Blekinge	705	50,4	298	21,3	397	28,4	1 400	0
Kristianstad	1 319	45,1	698	23,9	906	31,0	2 923	29
Malmö kommun	1 022	38,8	695	26,4	915	34,8	2 632	80
Malmöhus	3 309	55,3	936	15,6	1 739	29,1	5 984	89
Halland	1 268	41,5	938	30,7	848	27,8	3 054	49
Göteborgs kommun	1 989	40,7	1 561	31,9	1 337	27,4	4 887	174
Bohuslandstinget	1 499	41,5	1 041	28,8	1 071	29,7	3 611	76
Älvsborg	2 139	47,2	1 048	23,1	1 341	29,6	4 528	55
Skaraborg	1 132	40,3	744	26,5	931	33,2	2 807	49
Värmland	1 467	53,4	595	21,7	685	24,9	2 747	27
Örebro	1 264	45,1	630	22,5	906	32,4	2 800	168
Västmanland	1 159	44,8	704	27,2	722	27,9	2 585	44
Kopparberg	1 269	45,6	788	28,3	728	26,1	2 785	36
Gävleborg	1 217	45,3	714	26,6	753	28,1	2 684	1 269
Västernorrland	978	42,0	703	30,2	649	27,9	2 330	45
Jämtland	622	51,4	311	25,7	277	22,9	1 210	31
Västerbotten	1 160	43,9	858	32,5	625	23,6	2 643	43
Norrbotten	828	49,3	480	28,6	371	22,1	1 679	19
Hela riket	40 192	43,1	27 763	29,8	25 309	27,1	93 264	2 102

Tabell 5**Amningsfrekvens, barn födda 1986, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1986. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	90 241	91,6	68 312	69,5	47 730	48,7	24 972	25,6
Delvis ammade	5 549	5,6	15 625	15,9	18 796	19,2	24 397	25,1
Ej ammade	2 750	2,8	14 342	14,6	31 399	32,1	48 012	49,3
Summa	98 540	100,0	98 279	100,0	97 925	100,0	97 381	100,0
Ej bedömbara	1 954		2 215		2 569		3 114	

Tabell 6**Amningsfrekvens, barn födda 1987, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1987. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	93 761	91,8	70 863	69,7	49 719	49,1	25 310	25,2
Delvis ammade	5 772	5,7	16 499	16,2	19 228	19,0	25 524	25,4
Ej ammade	2 578	2,5	14 291	14,1	32 254	31,9	49 733	49,5
Summa	102 111	100,0	101 653	100,0	101 201	100,0	100 567	100,0
Ej bedömbara	1 810		2 268		2 720		3 354	

Tabell 7**Amningsfrekvens, barn födda 1988, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1988. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	100 071	91,6	74 662	68,5	51 175	47,2	26 168	24,2
Delvis ammade	6 482	5,9	18 494	17,0	21 513	19,8	26 363	24,4
Ej ammade	2 741	2,5	15 825	14,5	35 789	33,0	55 383	51,3
Summa	109 294	100,0	108 981	100,0	108 477	100,0	107 914	100,0
Ej bedömbara	1 864		2 177		2 681		3 244	

Tabell 8**Amningsfrekvens, barn födda 1989, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1989. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	103 883	92,1	77 308	68,8	53 536	47,8	27 087	24,3
Delvis ammade	6 403	5,7	19 088	17,0	22 209	19,8	28 342	25,5
Ej ammade	2 542	2,3	15 996	14,2	36 146	32,3	55 846	50,2
Summa	112 828	100,0	112 392	100,0	111 891	100,0	111 275	100,0
Ej bedömbara	1 616		2 052		2 523		3 169	

Tabell 9**Amningsfrekvens, barn födda 1990, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1990. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	97 179	93,0	73 825	70,9	52 380	50,5	27 470	26,6
Delvis ammade	5 153	4,9	16 843	16,2	20 411	19,7	26 863	26,0
Ej ammade	2 174	2,1	13 448	12,9	30 926	29,8	48 873	47,4
Summa	104 506	100,0	104 116	100,0	103 717	100,0	103 206	100,0
Ej bedömbara	1 610		1 967		2 382		2 909	

Tabell 10**Amningsfrekvens, barn födda 1991, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1991. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	100 901	92,7	78 089	72,0	57 094	52,8	31 813	29,5
Delvis ammade	5 623	5,2	17 014	15,7	20 279	18,7	27 398	25,4
Ej ammade	2 282	2,1	13 417	12,4	30 785	28,5	48 494	45,0
Summa	108 806	100,0	108 520	100,0	108 158	100,0	107 705	100,0
Ej bedömbara	1 457		1 698		2 091		2 551	

Tabell 11**Amningsfrekvens, barn födda 1992, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1992. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	110 068	93,2	86 776	73,6	65 241	55,6	37 636	32,2
Delvis ammade	5 774	4,9	17 722	15,0	21 389	18,2	31 038	26,5
Ej ammade	2 279	1,9	13 424	11,4	30 804	26,2	48 308	41,3
Summa	118 121	100,0	117 922	100,0	117 434	100,0	116 982	100,0
Ej bedömbara	1 470		1 669		2 157		2 609	

Tabell 12**Amningsfrekvens, barn födda 1993, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1993. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	107 204	93,9	86 933	76,3	68 887	60,7	41 442	36,7
Delvis ammade	4 868	4,3	15 639	13,7	18 763	16,5	30 169	26,7
Ej ammade	2 067	1,8	11 325	9,9	25 884	22,8	41 458	36,7
Summa	114 139	100,0	113 897	100,0	113 534	100,0	113 069	100,0
Ej bedömbara	1 530		1 772		2 145		2 600	

Tabell 13**Amningsfrekvens, barn födda 1994, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1994. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	103 557	94,4	85 963	78,5	69 951	64,1	43 444	40,0
Delvis ammade	4 341	4,0	13 692	12,5	17 201	15,7	29 741	27,3
Ej ammade	1 791	1,6	9 850	9,0	22 017	20,2	35 525	32,7
Summa	109 689	100,0	109 505	100,0	109 169	100,0	108 710	100,0
Ej bedömbara	1 329		1 513		1 849		2 308	

Tabell 14**Amningsfrekvens, barn födda 1995, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1995. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	95 418	94,4	80 969	80,2	67 374	66,9	42 466	42,3
Delvis ammade	4 026	4,0	11 791	11,7	15 071	15,0	28 355	28,3
Ej ammade	1 637	1,6	8 194	8,1	18 185	18,1	29 435	29,4
Summa	101 081	100,0	100 954	100,0	100 630	100,0	100 256	100,0
Ej bedömbara	1 008		1 135		1 459		1 833	

Tabell 15**Amningsfrekvens, barn födda 1996, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1996. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	88 791	94,3	76 330	81,2	64 242	68,6	40 192	43,1
Delvis ammade	3 858	4,1	10 652	11,3	13 922	14,9	27 763	29,8
Ej ammade	1 546	1,6	7 057	7,5	15 551	16,5	25 309	27,1
Summa	92 759	100,0	94 039	100,0	93 715	100,0	93 264	100,0
Ej bedömbara	1 171		1 327		1 651		2 102	

