

Läkemedel – statistik för år 2008

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
Statistik – Hälso- och sjukvård
Läkemedel – statistik för år 2008

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN
Statistics – Health and Medical Care
Pharmaceuticals – statistics for 2008

Information: Tfn 075-247 30 00 vx
Örjan Ericsson 075-247 32 57

ISSN 1400-3511
ISBN 978-91-86301-23-1
Artikelnr 2009-125-9

Publicerad www.socialstyrelsen.se, 17 mars 2009
Andra upplagan. Korrigerad text på sid 19, tabell 2 på sid 20, tabell 3 p
sid 21, tabell 24 på sid 47 och tabell 25 på sid 48.

Förord

Socialstyrelsen ansvarar för officiell statistik om hälso- och sjukvård och socialtjänst. Statistikämnet hälso- och sjukvård omfattar tre statistikområden,

- hälsa och sjukdomar,
- hälso- och sjukvård och
- dödsorsaker.

Föreliggande tabellrapport är 2009 års rapport om läkemedel. Den innehåller uppgifter om läkemedel som expedierats på apotek år 2008. Rapporten om läkemedel har tidigare ingått i statistikområdet Hälso- och sjukvård men från och med 2009 hör den till Hälsa och sjukdomar.

Underlaget till rapporten har huvudsakligen erhållits genom bearbetning av data från Socialstyrelsens läkemedelsregister och från Apoteket AB:s register. En stor del av rapporten baseras på Socialstyrelsens läkemedelsregister som innehåller personnummer vilket innebär att läkemedel kan kopplas till individ. Detta gör det möjligt att beräkna prevalens och incidens för användningen av läkemedel i befolkningen. Från Epidemiologiskt Centrum, Socialstyrelsen, har *Örjan Ericsson* varit huvudansvarig för sammanställningen av tabellerna. De statistiska bearbetningarna har gjorts i samarbete med *Andrejs Leimanis*.

Birgitta Stegmayr

Enhetschef

Registerenheten, Epidemiologiskt Centrum

Innehåll

Förord	3
Tabell- och diagramförteckning	7
Tabellförteckning.....	7
Diagramförteckning.....	8
Sammanfattning	9
Summary.....	10
List of terms	11
List of tables and diagrams	12
Datakällor, definitioner och förklaringar	14
Läkemedelsregister.....	14
Klassifikation av läkemedel.....	14
Definierad dygnsdos, DDD	15
Upphandling av läkemedel i slutenvård	15
Recept.....	15
Läkemedelsförmåner	15
Kvalitet, bortfall och begränsningar	16
Kvalitet	16
Bortfall i receptstatistiken.....	16
Bortfall på grund av ofullständiga eller felaktiga uppgifter	17
Begränsningar.....	17
Kommentarer till vissa tabeller och diagram.....	18
Allmänt om läkemedelskostnader	20
Tabell 1. Läkemedelskostnader och dygnsdoser i de nordiska länderna 2007.....	20
Figur 1. Läkemedelskostnader och dygnsdoser i de nordiska länderna 2007	20
Tabell 2. Läkemedelskostnader 2004–2008 fördelade på olika försäljningssätt samt andel av kostnader för hälso- och sjukvård.....	20
Tabell 3. Läkemedelskostnader efter län 2007 och 2008 per invånare	21
Läkemedel på recept.....	22
Tabell 4. Läkemedelsförmånskostnad och egenavgift för läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept 2004–2008.....	22
Tabell 5. Kostnad per capita för läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept fördelad efter kön och ålder 2004–2008.....	22
Tabell 6. Läkemedelskostnad per capita år 2008. Fördelning per län, kön och åldersgrupp	23
Tabell 7. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2008, kvinnor.	25
Tabell 8. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2008, män.	28
Tabell 9. Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2006–2008, kvinnor.	31
Tabell 10. Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2006–2008, män.....	33

Tabell 11. Läkemedel på recept efter huvudgrupp 2008 och jämförelse med 2007	35
Tabell 12. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2008 och jämförelse med 2007, antal patienter	36
Tabell 13. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2008 och jämförelse med 2007, DDD	37
Tabell 14. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelsgrupperna 2008 och jämförelse med 2007	38
Tabell 15. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2008 och jämförelse med 2007, antal patienter	39
Tabell 16. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2008 och jämförelse med 2007, DDD	40
Tabell 17. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelssubstanserna 2008 och jämförelse med 2007	41
Läkemedel i slutenvård	42
Tabell 18. Läkemedel i slutenvård. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2008 och jämförelse med 2007	42
Tabell 19. Läkemedel i slutenvård. Kostnad för de 20 största läkemedelsgrupperna 2008 och jämförelse med 2007	43
Tabell 20. Läkemedel i slutenvård. De 20 största läkemedelsgrupperna 2008 och jämförelse med 2007, DDD	44
Tabell 21. Läkemedel i slutenvård. Kostnad för de tjugo största läkemedelssubstanserna 2008 och jämförelse med 2007	45
Tabell 22. Läkemedel i slutenvård. De 20 största läkemedelssubstanserna 2008 och jämförelse med 2007, DDD	46
Tabell 23. Läkemedel i slutenvård, största kostnadsökningar 2008.....	46
Receptfria läkemedel	47
Tabell 24. Läkemedelsförsäljning, receptfritt. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2008 och jämförelse med 2007	47
Tabell 25. Läkemedelsförsäljning, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2008 och jämförelse med 2007	48
Tabell 26. Läkemedelsförsäljning, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2008 och jämförelse med 2007, DDD	49
Bilaga 1: Prevalens och kostnader för utvalda läkemedelsgrupper år 2008.....	51
Tabell 27–85. Prevalens och kostnader för utvalda läkemedelsgrupper år 2008 ...	51
Bilaga 2: Väntetidsfördelning för utvalda läkemedelsgrupper år 2008	81
Figur 2–114. Väntetidsfördelning för utvalda läkemedelsgrupper år 2008.....	82
Bilaga 3: Lorenz-diagram för utvalda läkemedelsgrupper år 2008....	139
.....	140
Figur 115–227. Lorenz-diagram för utvalda läkemedelsgrupper år 2008.....	140

Tabell- och diagramförteckning

Tabellförteckning

Tabell 1. Läkemedelskostnader och dygnsdoser i de nordiska länderna 2007

Tabell 2. Läkemedelskostnader 2004–2008 fördelade på olika försäljnings-sätt samt andel av kostnader för hälso- och sjukvård

Tabell 3. Läkemedelskostnader efter län 2007 och 2008, kronor (AUP) per invånare

Tabell 4. Läkemedelsförmånskostnad och egenavgift för läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept 2004–2008, miljoner kronor

Tabell 5. Kostnad per capita för läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept fördelad efter kön och ålder 2004–2008. Miljoner kronor (AUP)

Tabell 6. Läkemedelskostnad per capita år 2008. Fördelning per län, kön och åldersgrupp. Kronor AUP

Tabell 7. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2008, kvinnor

Tabell 8. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2008, män

Tabell 9. Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2006–2008, antal patienter per 1000 invånare, kvinnor.

Tabell 10. Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2006–2008, antal patienter per 1000 invånare, män.

Tabell 11. Läkemedel på recept efter huvudgrupp 2008 och jämförelse med 2007

Tabell 12. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2008 och jämförelse med 2007, 1000-tal patienter

Tabell 13. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2008 och jämförelse med 2007, miljoner DDD

Tabell 14. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelsgrupperna 2008 och jämförelse med 2007, miljoner kronor (AUP)

Tabell 15. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2008 och jämförelse med 2007, 1000-tal patienter

Tabell 16. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2008 och jämförelse med 2007, miljoner DDD

Tabell 17. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelssubstanserna 2008 och jämförelse med 2007, miljoner kronor (AUP)

Tabell 18. Läkemedel i slutenvård. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2008 och jämförelse med 2007

Tabell 19. Läkemedel i slutenvård. Kostnad för de 20 största läkemedelsgrupperna 2008 och jämförelse med 2007

Tabell 20. Läkemedel i slutenvård. De 20 största läkemedelsgrupperna 2008 och jämförelse med 2007, DDD

Tabell 21. Läkemedel i slutenvård. Kostnad för de tjugo största läkemedelssubstanserna 2008 och jämförelse med 2007

Tabell 22. Läkemedel i slutenvård. De 20 största läkemedelssubstanserna 2008 och jämförelse med 2007, DDD

Tabell 23. Läkemedel i slutenvård, största kostnadsökningar 2008

Tabell 24. Läkemedelsförsäljning, receptfritt. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2008 och jämförelse med 2007

Tabell 25. Läkemedelsförsäljning, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2008 och jämförelse med 2007

Tabell 26. Läkemedelsförsäljning, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2008 och jämförelse med 2007, DDD

Tabell 27–85 (Bilaga 1). Prevalens och kostnader för utvalda läkemedelsgrupper år 2007

Diagramförteckning

Figur 1. Läkemedelskostnader och dygnsdoser i de nordiska länderna 2007

Figur 2–114 (Bilaga 2). Väntetidsfördelning för utvalda läkemedelsgrupper år 2008

Figur 115–227 (Bilaga 3). Lorenz-diagram för utvalda läkemedelsgrupper år 2008

Sammanfattning

Föreliggande tabellrapport innehåller uppgifter om läkemedel som expedierats mot recept, rekvisition till slutenvård eller försålts receptfritt år 2008. Underlaget till rapporten har huvudsakligen erhållits genom bearbetning av data från Socialstyrelsens läkemedelsregister och från Apoteket AB:s register. Rapporten innehåller, förutom uppgifter om mängd och kostnader, uppgifter som baseras på det nya läkemedelsregistret som innehåller personnummer. Användning av individanknutna uppgifter gör det möjligt att ange prevalens och incidens för användningen av läkemedel i befolkningen och att beräkna hur stor andel av patienterna som använder en viss andel av läkemedlen. Sådana uppgifter presenteras i rapporten för ett urval av läkemedel och läkemedelsgrupper.

De receptförskrivna läkemedel som används av störst antal personer är penicillin V, paracetamol och lågdos acetylsalicylsyra. Påtagliga ökningsar av antalet användare noteras för omeprazol, simvastatin, enalapril och mometason, till större eller mindre del beroende på övergång från dyrare läkemedel med likvärdig effekt. Bland kvinnor har användningen av pivmecillinam, som används vid urinvägsinfektion, ökat kraftigt.

Fler äldre än yngre använder läkemedel men genomsnittsåldern för läkemedelsanvändare är olika för olika läkemedelsgrupper. Den högsta genomsnittsåldern har användare av demensläkemedel (81,1 år för kvinnor, 79,2 år för män). Lägst ålder, 22,1 år, har män som använder centralstimulerande medel som främst används vid ADHD. Bland kvinnor är användare av anti-konceptionella medel yngst, 28,7 år.

I rapporten redovisas antalet nya användare av ett antal olika läkemedelsgrupper. Under 2008 började exempelvis 18 433 kvinnor och 12 211 män per månad behandling med läkemedel mot magsår och gastroesofageal reflux. Behandling av diabetes med insulin påbörjades av 909 kvinnor och 1 167 män per månad och med perorala diabetesmedel av 1 640 kvinnor och 2 076 män.

För flera receptförskrivna läkemedelsgrupper och enskilda läkemedels-substanser märks stora kostnadsförändringar mellan åren 2007 och 2008. Stora kostnadsökningar för såväl immunsuppressiva medel som antiepileptika förklaras av kraftigt ökad användning av nya och dyra läkemedel. Gruppen Medel vid magsår och gastroesofageal reflux har fått minskade kostnader på grund av prissänkningar som beror på generikakonkurrens.

Summary

This is a report on the use of prescribed pharmaceuticals, pharmaceuticals in hospital care and pharmaceuticals sold over the counter 2008. Data for the report has been obtained from the Swedish Prescribed Drug Register and from the National Corporation of Swedish Pharmacies. The Swedish Prescribed Drug Register was established in 1999 and since July 2005 the personal identification number has been included. The use of data linked to specific individuals makes it possible to calculate prevalence and incidence for the use of pharmaceuticals in the population.

The most frequently used prescribed drugs are penicillin V, paracetamol and low-dose aspirin. Considerable increases in the number of users was observed for omeprazole, simvastatin, enalapril and mometasone. In most cases this increase was due to a switch from more expensive drugs with similar efficacy. The use of pivmecillinam by women has increased considerably.

Drug use is more frequent among elderly people than among younger but the mean age of the users is different in different drug groups. Users of anti-dementia drugs had the highest mean age, women 81.1 and men 79.2 years. The lowest mean age, 22.1 years was found for men using centrally acting sympathomimetics and for women using hormonal contraceptives, 28.7 years.

The use of individually linked data makes it possible to calculate the number of incident users of selected drug groups. Each month during 2008 an average of 18 433 women and 12 211 men started using drugs for peptic ulcer and gastro-oesophageal reflux disease. Treatment of diabetes with insulin was started by 909 women and 1 167 men per month and with oral antidiabetics by 1 640 women and 2 076 men.

Costs have changed markedly for some drugs and drug groups compared to 2007. Due to the use of new and expensive drugs, costs for immunosuppressive agents and antiepileptics have increased. On the other hand, costs for drugs for peptic ulcer and gastro-oesophageal reflux have decreased due to increased use of less costly generics.

List of terms

AUP	pharmacy retail price
dygnsdos	daily dose
Invånare	inhabitant
läkemedel	drug, pharmaceutical
läkemedelskostnad	drug cost
personnummer	personal identification number
recept	prescription
receptfritt	over the counter
slutenvård	in-patient care
väntetidsfördelning	waiting-time distribution
A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning	A Alimentary tract and metabolism
B Blod och blodbildande organ	B Blood and bloodforming organs
C Hjärta och kretslopp	C Cardiovascular system
D Hud	D Dermatologicals
G Urin- och könsorgan samt könshormoner	G Genito urinary system and sex hormones
H Hormoner exkl. könshormoner	H Systemic hormonal preparations, excl. sex hormones and insulins
J Infektionssjukdomar	J Antiinfectives for systemic use
L Tumörer och rubbningar i immunsystemet	L Antineoplastic and immunomodulating agents
M Rörelseapparaten	M Musculo-skeletal system
N Nervsystemet	N Nervous system
P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	P Antiparasitic products, insecticides and repellents
R Andningsorganen	R Respiratory system
S Ögon och öron	S Sensory organs
V Varia	V Various

List of tables and diagrams

- Table 1. Drug costs and defined daily doses in the Nordic countries 2007
- Table 2. Drug costs and share of total cost for health care 2004–2008
- Table 3. Drug costs per inhabitant per county 2007 and 2008
- Table 4. Public reimbursement and user charges for prescribed drugs and parapharmaceuticals 2004–2008
- Table 5. Cost per inhabitant for prescribed drugs and parapharmaceuticals by sex and age 2004–2008
- Table 6. Drug costs per inhabitant 2008 by county, sex and age
- Table 7. Prevalence and incidence for selected groups of drugs 2008, women
- Table 8. Prevalence and incidence for selected groups of drugs 2008, men
- Table 9. Prevalence for selected groups of drugs 2006–2008, women
- Table 10. Prevalence for selected groups of drugs 2006–2008, men
- Table 11. Prescribed drugs by main ATC group 2007 and 2008
- Table 12. Prescribed drugs. Number of users of the top twenty drug groups 2008 and comparison with 2007
- Table 13. Prescribed drugs. Number of DDDs for the top twenty drug groups 2008 and comparison with 2007
- Table 14. Prescribed drugs. Cost for the top twenty drug groups 2008 and comparison with 2007
- Table 15. Prescribed drugs. Number of users of the top twenty drugs 2008 and comparison with 2007
- Table 16. Prescribed drugs. Number of DDDs for the top twenty drugs 2008 and comparison with 2007
- Table 17. Prescribed drugs. Cost for the top twenty drugs 2008 and comparison with 2007
- Table 18. Drugs in hospital care. Cost and number of DDDs per ATC main group 2007 and 2008
- Table 19. Drugs in hospital care. Cost for the top twenty drug groups 2008 and comparison with 2007
- Table 20. Drugs in hospital care. Number of DDDs for the top twenty drug groups 2008 and comparison with 2007
- Table 21. Drugs in hospital care. Cost for the top twenty drugs 2008 and comparison with 2007
- Table 22. Drugs in hospital care. Number of DDDs for the top twenty drugs 2008 and comparison with 2007
- Table 23. Drugs in hospital care, largest cost increases 2008

Table 24. Over the counter sales. Cost and number of DDDs per ATC main group 2007 and 2008

Table 25. Over the counter sales. Cost for the top twenty drugs 2008 and comparison with 2007

Table 26. Over the counter sales. Number of DDDs for the top twenty drugs 2008 and comparison with 2007

Table 27–85 (Appendix 1). Prevalence and cost for selected groups of drugs 2007

Figure 1. Drug costs and defined daily doses in the Nordic countries 2007

Figure 2–114 (Appendix 2). Waiting-time distribution for selected groups of drugs 2008

Figure 115–227 (Appendix 3). Lorenz curves for selected groups of drugs 2008

Datakällor, definitioner och förklaringar

Läkemedelsregister

I den officiella statistiken har uppgifter om expediering av läkemedel på recept hämtats från Socialstyrelsens läkemedelsregister som är ett av hälso-dataregistren. I registret finns uppgifter om läkemedlets ATC-kod (se förklaring nedan), namn, styrka och förpackning. Patientens kön, ålder och bostadsort (län, kommun, församling) finns i registret och från och med juli 2005 även personnummer. Uppgifter om leveranser av läkemedel till slutenvården, enligt rekvisition i öppenvården och receptfri försäljning har hämtats från Apoteket AB:s register.

De uppgifter som finns i olika läkemedelsregister, och därmed alla data som presenteras i föreliggande rapport, härrör från expediering (dvs. utlämning/uthämtning) av läkemedel på apotek. När det gäller läkemedel som förskrivits på recept måste man hålla isär begreppen förskrivning, uthämtning och användning. En del av de läkemedel som förskrivs hämtas inte ut från apoteket, och en del av de läkemedel som hämtas ut används inte av patienten eller används inte enligt ordinationen. Vi har ofullständig kunskap om hur stora skillnaderna mellan förskrivning, uthämtning och användning i verkligheten är.

Klassifikation av läkemedel

I Sverige används sedan 1988 ATC, Anatomical Therapeutic Chemical Classification System, för redovisning av läkemedelsanvändning. Detta system används även av övriga nordiska länder och rekommenderas av WHO.

I ATC-systemet delas läkemedlen in i 14 huvudgrupper. Varje grupp delas in i undergrupper i flera nivåer. Indelningen baseras på farmakologiska egenskaper, terapeutisk användning och kemisk struktur. Alla läkemedels-substanser har en sju-ställig ATC-kod som fastställs av WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (<http://www.whocc.no/atcddd/>). Som exempel visas uppbyggnaden av ATC-koden för oxazepam.

N	Nervsystemet (anatomisk huvudgrupp)
N05	Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel (farmakologisk/terapeutisk undergrupp)
N05B	Lugnande medel, ataraktika (farmakologisk undergrupp)
N05BA	Bensodiazepiner (kemisk undergrupp)
N05BA02	Oxazepam (kemisk substans)

De av WHO fastställda ATC-koderna har begynnelsebokstäver mellan A och V. Andra varor som säljs på apotek, t.ex. kostnadsfria förbrukningsartiklar, har åsatts s.k. varugrupperingskoder. Dessa koder har samma uppbyggnad som ATC-koder men har andra begynnelsebokstäver.

Definierad dygnsdos, DDD

Måttenheten DDD (Definierad DygnsDos) är den förmodade genomsnittliga dygnsdosen då läkemedlet används av en vuxen vid medlets huvudindikation. Om möjligt anges DDD i mängd aktiv substans. När det inte är möjligt, t.ex. för sammansatta preparat, anges DDD i enheter, dvs. tabletter, milliliter etc.

DDD för vissa läkemedelsgrupper (hudläkemedel, blodsubstitut och infusionsvätskor) är ej jämförbara med DDD för övriga läkemedel. Vissa läkemedelsgrupper (t.ex. cytostatika, vacciner) saknar fastställda DDD.

Upphandling av läkemedel i slutenvård

Läkemedel, som används i slutenvården, bekostas av landstingen. Genom att sluta avtal med leverantörer av läkemedel upphandlar landstingen läkemedel med i många fall kraftiga rabatter jämfört med de inköspriser som gäller i öppenvård. Läkemedlen levereras till vården av apoteken enligt avtal mellan landstingen och Apoteket AB. Rabatterna återbetalas till landstingen i efterhand.

Läkemedelsregistren innehåller inte uppgifter om rabatter på produktnivå och det går inte heller att se vilket år rabatterna avser. Redovisade uppgifter om kostnader för enskilda läkemedel och läkemedelsgrupper innebär därför ofta överskattningar av landstingens verkliga kostnader.

Recept

Med recept avses vanlig förskrivning, dosrecept (till patienter som får sina läkemedel fördelade i en separat förpackning för varje doseringstillfälle), hjälpmedelskort (för förskrivning av stomiartiklar och förbrukningsartiklar) och livsmedelsanvisning.

Läkemedelsförmåner

Med läkemedelsförmåner avses ett skydd mot höga kostnader vid inköp av läkemedel och vissa andra varor (vissa förbrukningsartiklar och vissa livsmedel till barn under 16 år). Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar om vilka läkemedel och andra varor som skall ingå i förmånssystemet och om särskilda villkor skall gälla.

Förmåner innebär att patientens kostnad reduceras stegvis under en tolv månaders period. Så länge den sammanlagda kostnaden inte överstiger 900 kronor lämnas ingen kostnadsreducering. Sedan minskar patientens kostnad med:

- 50 procent av den del som överstiger 900 kronor men inte 1 700 kronor

- 75 procent av den del som överstiger 1 700 kronor men inte 3 300 kronor
- 90 procent av den del som överstiger 3 300 kronor men inte 4 300 kronor
- 100 procent om den sammanlagda kostnaden överstiger 4 300 kronor

Det högsta belopp som en patient kan få betala under en tolv månaders period är 1 800 kronor. Den del av kostnaden för läkemedel och andra förmånsberättigade varor som betalas av patienten benämns egenavgift och den del som bekostas av samhället benämns förmån.

Läkemedelsförmånerna bekostas i princip av landstingen men kostnaden subventioneras genom statsbidrag enligt avtal mellan staten och landstingen.

Kvalitet, bortfall och begränsningar

Kvalitet

Tillförlitligheten hos de data som finns i läkemedelsregistren är beroende av en korrekt registrering på apoteken och att uppgifter i varuregister är korrekta. Fel och ofullständigheter kan emellertid inte helt undvikas. Kvalitetssäkringsarbete med avsikt att kvantifiera och minimera felregistreringar och andra fel bedrivs kontinuerligt av Apoteket AB och landstingen. Kvaliteten på data i läkemedelsregistren är generellt mycket god.

Det förekommer att uppgifter som avser ett år, t.ex. 2007, i en upplaga av den officiella statistiken avviker något från motsvarande uppgifter för samma år i en tidigare upplaga. Detta kan ibland bero på korrigeringar av data i registren men kan också bero på orsaker som inte är direkt kvalitetsrelaterade. Det förekommer ganska ofta att ATC-klassificeringen av en läkemedelssubstans ändras. Även värdet på DDD kan ändras. Sådana ändringar införs retroaktivt i läkemedelsregistren vilket gör att uppgifter för tidigare år ändras.

Bortfall i receptstatistiken

Vid framställning av statistik där receptexpediering av läkemedel fördelas på kön, ålder eller folkbokföringsort uppkommer ett bortfall beroende på ofullständig eller felaktig registrering av uppgifter. Bortfallets storlek när det gäller kön, ålder och län framgår av tabellen nedan. För ett par enskilda läkemedelsgrupper, läkemedel mot infektionssjukdomar och mot parasitsjukdomar, är bortfallet när det gäller dessa variabler något större. Som högst är det 2,4 procent vilket gäller bortfall av länsuppgift för kostnad för läkemedel mot infektionssjukdomar.

En vanlig orsak till bortfall är att personnumret på receptet är ofullständigt. Om de fyra sista siffrorna saknas blir län och kön okänt, eftersom dessa uppgifter hämtas vid kontroll mot folkbokföringsregistret.

Bortfall på grund av ofullständiga eller felaktiga uppgifter

	Läkemedel ¹		Handelsvaror ²	
	2006	2008	2006	2008
DDD				
Totalt	5 261 milj DDD	5 675 milj DDD		
Län okänt	0,4%	0,4%		
Kön okänt	0,2%	0,2%		
Ålder okänd	0,2%	0,2%		
Kostnad (AUP)³				
Totalt	23 218 milj kronor	25 196 milj kronor		
Län okänt	0,6%	0,6%	2,2%	2,2%
Kön okänt	0,3%	0,3%	1,9%	1,9%
Ålder okänd	0,3%	0,3%	1,9%	1,9%

¹Humanläkemedel, ATC-kod A–V

²Förbrukningsartiklar, vissa livsmedel

³AUP är apotekens utförsäljningspris

Begränsningar

I läkemedelsregistret finns uppgift om patientens ålder, kön och folkbokföringsort från år 1999. Personnummer finns från och med juli 2005. Före denna tidpunkt går det att analysera köns- och ålderskillnader och geografiska skillnader i läkemedelsanvändningen men man kan inte koppla en individs läkemedelsanvändning till uppgifter i andra individbaserade register (patientregistret, cancerregistret, födelse- och missbildningsregistret). Det går inte heller att se hur många individer som behandlas med ett läkemedel. En följd av detta är att om försäljningen av ett visst läkemedel ökar kan man inte veta om fler individer behandlas eller om samma antal individer behandlas med större mängd läkemedel. Dessa begränsningar finns inte i den del av läkemedelsregistret som innehåller personnummer.

Kommentarer till vissa tabeller och diagram

De receptförskrivna läkemedel som år 2008 användes av störst antal personer är penicillin V, paracetamol och lågdos acetylsalicylsyra (tabell 15). Antalet användare av omeprazol (mot magsår mm), simvastatin (blodfettsänkande), enalapril (blodtryckssänkande) och mometason (mot nästäppa) har ökat påtagligt jämfört med 2007. När det gäller omeprazol beror ökningen mest på en övergång från dyrare läkemedel med likvärdig effekt. Motsvarande övergång har en viss betydelse även för de övriga tre läkemedlen men där beror ökningen framför allt på en total ökning av användningen av hela läkemedelsgruppen. Bland kvinnor har användningen av pivmecillinam ökat vilket är i överensstämmelse med aktuella rekommendationer för behandling av urinvägsinfektioner.

Förändringarna i antalet användare resulterar också i förändringar jämfört med föregående år i mängden läkemedel mätt som DDD (tabell 16). För omeprazol och simvastatin har ökningen i DDD varit större än ökningen i antal användare vilket betyder att de som har behandlats har använt större mängd läkemedel än tidigare eller har behandlats under längre tid. När det gäller simvastatin är orsaken högre doser enligt aktuella rekommendationer.

Fler äldre än yngre använder läkemedel men genomsnittsåldern för läkemedelsanvändare är olika för olika läkemedelsgrupper. Den högsta genomsnittsåldern har inte oväntat användare av demensläkemedel (81,1 år för kvinnor, 79,2 år för män, tabell 7 och 8). Lägst ålder, 22,1 år, har män som använder N06BA centralstimulerande medel. Dessa läkemedel används i ökande utsträckning för behandling av ADHD och liknande hos barn och unga. Bland kvinnor är användare av antikonceptionella medel yngst, 28,7 år.

Redovisningen av kostnaderna för vissa receptförskrivna läkemedelsgrupper och enskilda läkemedelssubstanser visar stora förändringar mellan åren 2007 och 2008 (tabell 14 och 17). De stora kostnadsökningarna för immunsuppressiva medel beror på kraftigt ökad användning av nya och dyra läkemedel (etanercept och adalimumab) som framför allt används mot reumatoid artrit. Även när det gäller antiepileptika är orsaken till kostnadsökningen ökad användning av nya läkemedel (tabell 14). Användningen av kandesartan, som är ett relativt dyrt läkemedel mot högt blodtryck och hjärtsvikt, ökar också (tabell 17).

Det finns också en del kostnadsminskningar. Gruppen Medel vid magsår och gastroesofageal reflux har fått minskade kostnader på grund av pris-sänkningar som beror på generikakonkurrens.

I slutenvården orsakas de största kostnadsökningarna av ökad användning av immunsuppressiva medel och av nya läkemedel för behandling av cancer (tabell 19, 21 och 23). Kostnaden för det nya läkemedlet ranibizumab, som används vid en allvarlig ögonsjukdom, har också ökat kraftigt.


Den receptfria försäljningen av nikotinläkemedel rapporteras inte av Apoteket AB sedan det blev tillåtet att sälja dessa läkemedel i allmän handel. Siffrorna för nikotinläkemedel i tabell 25 säger därför inget om eventuella förändringar i försäljningen.

Allmänt om läkemedelskostnader

Tabell 1. Läkemedelskostnader och dygnsdoser i de nordiska länderna 2007

	Euro per invånare	DDD per 1000 invånare per dag
Danmark	340	1360
Finland	460	1565
Island	610	1307
Norge	456	1418
Sverige	384	1 657

Källa: NOMESCO



Figur 1. Läkemedelskostnader och dygnsdoser i de nordiska länderna 2007. De linjer som delar in diagrammet representerar medianvärden.

Källa: NOMESCO

Tabell 2. Läkemedelskostnader 2004–2008 (AUP, miljoner kronor)^{1,2} fördelade på olika försäljningssätt samt andel av kostnader för hälso- och sjukvård

	Sluten-vård	Recept			Receptfritt	Rekvisition i öppenvård	Läkemedel totalt	Andel av kostnader för hälso- och sjukvård (%)
		Vanliga recept	Dos-recept ³	Totalt				
2004	3 461	20 692	1 903	22 596	2 306	278	28 641	11,8
2005	4 078	20 740	1 904	22 643	2 483	264	29 468	11,7
2006	4 754	21 330	1 921	23 252	2 703	253	30 961	11,6
2007	5 404	22 252	2 038	24 290	2 911	268	32 873	- ⁴
2008	5 985	23 012	2 215	25 228	2 657 ⁵	270	34 140 ⁵	- ⁴

¹Humanläkemedel, ATC-kod A–V

²AUP är apotekens utförsäljningspris

³Recept till patient som får läkemedel dosdispenserade, dvs. fördelade i förpackningar för varje intagningstillfälle

⁴Uppgift om kostnad för hälso- och sjukvård 2007 och 2008 ännu ej tillgänglig

⁵Exklusive nikotin. Försäljning av nikotinläkemedel rapporteras inte längre av Apoteket AB.

Källa: Apoteket AB, SCB

Tabell 3. Läkemedelskostnader efter län 2007 och 2008, kronor (AUP) per invånare^{1,2}

Län/region	Slutenvård ³		Recept ⁴		Receptfritt		Öppenvård rekvisition		Totalt	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008 ⁵	2007	2008	2007	2008
Stockholm	662	722	2 638	2 739	340	298	44	40	3 685	3 811
Uppsala	786	850	2 550	2 624	311	277	32	28	3 679	3 788
Södermanland	522	570	2 595	2 657	313	293	97	113	3 527	3 642
Östergötland	623	670	2 392	2 447	314	290	9	11	3 338	3 428
Jönköping	412	524	2 657	2 703	290	263	9	8	3 368	3 506
Kronoberg	482	607	2 715	2 801	281	252	7	7	3 486	3 675
Kalmar	487	574	2 537	2 639	307	291	10	10	3 340	3 520
Gotland	541	613	2 482	2 664	360	328	17	15	3 401	3 631
Blekinge	581	597	2 472	2 594	290	258	7	7	3 351	3 465
Skåne	601	628	2 859	2 946	323	283	41	46	3 824	3 913
Halland	476	520	2 576	2 652	314	281	9	8	3 375	3 470
Västra Götaland	587	650	2 549	2 609	329	300	16	14	3 482	3 581
Värmland	494	518	2 866	2 913	337	327	9	9	3 706	3 775
Örebro	623	663	2 408	2 530	328	298	10	9	3 369	3 509
Västmanland	435	458	2 665	2 824	315	290	10	8	3 425	3 587
Dalarna	544	604	2 651	2 784	317	294	59	71	3 571	3 761
Gävleborg	533	607	2 625	2 683	301	278	10	8	3 469	3 584
Västernorrland	508	602	2 753	2 849	283	268	74	63	3 617	3 790
Jämtland	405	507	2 488	2 489	296	280	12	12	3 201	3 294
Västerbotten	789	888	2 807	2 849	280	274	21	23	3 897	4 040
Norrbottnen	554	592	2 915	2 997	287	277	33	35	3 789	3 908
Hela riket	593	652	2 665	2 747	319	289	29	29	3 607	3 727

¹Endast humanläkemedel, ATC-kod A-V

²AUP är apotekens utförsäljningspris

³Ej justerat för rabatter enligt upphandlingsavtal, se sid. 15

⁴Totalkostnad, dvs. förmånskostnad + egenavgift

⁵Exklusive nikotin. Försäljning av nikotinläkemedel rapporteras inte längre av Apoteket AB

Källa: Apoteket AB

Läkemedel på recept

Tabell 4. Läkemedelsförmånskostnad och egenavgift för läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept 2004–2008, miljoner kronor

	Läkemedelsförmån				Egenavgift (läkemedel)
	Läkemedel ¹	Förbruknings- artiklar ²	Livsmedel ³	Totalt	
2004	17 281	1 584	149	19 014	5 495
2005	17 039	1 655	137	18 981	5 586
2006	17 309	1 591	139	19 165	5 911
2007	18 037	1 620	142	19 913	6 213
2008	18 790	1 655	133	20 671	6 407

¹ATC-kod A–V exklusive T

²ATC-kod Y80–Y85

³ATC-kod Y73–Y75

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 5. Kostnad per capita för läkemedel¹, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept fördelad efter kön och ålder 2004–2008. Kronor (AUP)²

År	Kön	0–14	15–44	45–64	65–74	75–	Alla åldrar
2004	Kvinnor	673	1 722	3 857	5 645	6 535	2 945
	Män	938	1 252	3 248	5 956	7 415	2 523
	Totalt	809	1 482	3 549	5 792	6 877	2 736
2005	Kvinnor	676	1 727	3 772	5 610	6 530	2 926
	Män	943	1 276	3 239	5 898	7 476	2 540
	Totalt	813	1 497	3 503	5 747	6 899	2 735
2006	Kvinnor	667	1 728	3 755	5 701	6 787	2 961
	Män	944	1 320	3 259	5 875	7 880	2 597
	Totalt	809	1 520	3 505	5 784	7 214	2 781
2007	Kvinnor	694	1 790	3 840	5 894	6 906	3 043
	Män	970	1 384	3 385	6 173	8 136	2 708
	Totalt	835	1 583	3 611	6 028	7 388	2 877
2008	Kvinnor	710	1 880	3 883	6 135	7 020	3 128
	Män	1 017	1 443	3 489	6 278	8 122	2 785
	Totalt	867	1 656	3 685	6 204	7 454	2 958

¹Totalkostnad, dvs. läkemedelsförmån + egenavgift

²AUP är apotekens utförsäljningspris

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 6. Läkemedelskostnad^{1,2} per capita år 2008. Fördelning per län, kön och åldersgrupp.
Kronor AUP³

Län/region	Kön	0–14	15–44	45–64	65–74	75–	Alla åldrar
Stockholm	Kvinnor	679	1 868	4 157	6 573	7 255	3 042
	Män	1 111	1 495	3 715	6 580	8 558	2 706
	Totalt	900	1 680	3 936	6 576	7 736	2 877
Uppsala	Kvinnor	722	1 915	3 845	6 437	7 415	3 053
	Män	1 101	1 493	3 520	6 225	8 325	2 729
	Totalt	918	1 703	3 683	6 334	7 785	2 892
Södermanland	Kvinnor	762	1 847	3 780	5 997	6 822	3 162
	Män	878	1 429	3 076	5 801	7 928	2 702
	Totalt	821	1 633	3 426	5 900	7 260	2 934
Östergötland	Kvinnor	627	1 718	3 404	5 224	6 240	2 792
	Män	948	1 447	2 972	5 420	6 953	2 496
	Totalt	791	1 577	3 186	5 319	6 522	2 644
Jönköping	Kvinnor	656	1 751	3 744	5 488	6 417	2 949
	Män	1 122	1 405	3 279	5 536	7 435	2 655
	Totalt	895	1 572	3 508	5 511	6 822	2 802
Kronoberg	Kvinnor	762	2 021	3 973	6 271	7 225	3 322
	Män	751	1 511	3 493	6 158	8 246	2 861
	Totalt	756	1 757	3 729	6 216	7 646	3 090
Kalmar	Kvinnor	621	1 724	3 333	5 133	6 085	2 908
	Män	789	1 283	2 932	5 321	7 594	2 622
	Totalt	707	1 496	3 130	5 225	6 695	2 765
Gotland	Kvinnor	813	1 967	3 690	5 562	6 822	3 201
	Män	805	1 469	3 133	5 917	7 463	2 741
	Totalt	809	1 715	3 411	5 735	7 076	2 974
Blekinge	Kvinnor	687	1 700	3 778	5 555	6 439	3 079
	Män	1 123	1 116	3 237	6 092	7 599	2 714
	Totalt	912	1 390	3 504	5 820	6 911	2 895
Skåne	Kvinnor	789	2 029	4 364	6 692	7 348	3 403
	Män	985	1 547	3 938	7 185	8 916	3 064
	Totalt	889	1 785	4 151	6 930	7 958	3 235
Halland	Kvinnor	752	1 890	3 570	5 835	6 894	3 037
	Män	1 388	1 253	3 370	5 804	7 987	2 762
	Totalt	1 080	1 566	3 470	5 820	7 345	2 900
Västra Götaland	Kvinnor	693	1 802	3 716	5 972	7 211	3 032
	Män	954	1 347	3 343	6 211	8 027	2 662
	Totalt	827	1 569	3 528	6 088	7 536	2 848
Värmland	Kvinnor	649	1 945	3 771	6 132	7 201	3 328
	Män	865	1 648	3 527	6 342	8 232	3 053
	Totalt	759	1 791	3 647	6 233	7 615	3 191
Örebro	Kvinnor	560	1 690	3 575	5 909	6 426	2 934
	Män	645	1 236	3 126	6 409	7 682	2 598
	Totalt	604	1 460	3 349	6 154	6 919	2 768
Västmanland	Kvinnor	721	1 985	3 940	6 374	6 927	3 276
	Män	778	1 423	3 625	6 163	8 086	2 845
	Totalt	750	1 695	3 780	6 271	7 385	3 061

Län/region	Kön	0–14	15–44	45–64	65–74	75–	Alla åldrar
Dalarna	Kvinnor	809	1 894	3 706	6 031	6 970	3 278
	Män	800	1 350	3 328	6 151	7 745	2 830
	Totalt	804	1 612	3 513	6 090	7 280	3 054
Gävleborg	Kvinnor	753	1 792	3 527	5 960	6 697	3 137
	Män	1 303	1 203	3 227	6 032	7 933	2 821
	Totalt	1 035	1 488	3 375	5 995	7 194	2 979
Västernorrland	Kvinnor	808	1 870	3 717	6 138	7 326	3 333
	Män	894	1 418	3 502	6 302	8 249	2 980
	Totalt	852	1 636	3 607	6 218	7 692	3 157
Jämtland	Kvinnor	519	1 715	3 348	5 873	6 340	2 948
	Män	702	1 029	3 139	5 589	7 451	2 557
	Totalt	611	1 363	3 241	5 733	6 790	2 753
Västerbotten	Kvinnor	751	2 018	3 867	6 504	7 438	3 294
	Män	1 039	1 609	3 551	6 359	8 349	2 930
	Totalt	898	1 806	3 706	6 434	7 807	3 111
Norrbotten	Kvinnor	607	1 925	3 879	5 648	6 832	3 214
	Män	1 414	1 733	3 550	5 752	7 645	3 050
	Totalt	1 024	1 824	3 710	5 699	7 166	3 131
Riket	Kvinnor	710	1 880	3 883	6 135	7 020	3 128
	Män	1 017	1 443	3 489	6 278	8 122	2 785
	Totalt	867	1 656	3 685	6 204	7 454	2 958

¹Totalkostnad, dvs. läkemedelsförmån + egenavgift, för läkemedel på recept

²ATC-kod A-V, se sid. 14

³AUP är apotekens utförsäljningspris

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 7. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2008, kvinnor.

Läkemedelsgrupp ¹	Antal patienter ²	Andel kvinnor ³	Snittålder	DDD/TID ⁴	Prevalens/1000 invånare	Incidens/1000 personår ⁵	Lorenz 1-percentil ⁶	Lorenz 50-percentil ⁶
A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	446 896	0,59	60,8	49,1	96,8	49,3	5,0	85,3
A02BC Protonpumpshämmare	415 171	0,59	61,2	46,7	89,9	46,6	4,8	84,9
A06 Laxantia	293 297	0,62	65,2	29,3	63,5	39,9	9,3	88,8
A08 Medel vid obesitas	35 481	0,7	49,1	4,0	7,7	3,4	5,2	80,7
A10 Diabetesmedel	151 871	0,44	65,6	40,5	32,9	4,6	4,6	79,2
A10A Insuliner	75 783	0,44	62,3	20,4	16,4	2,3	4,4	76,1
A10B Perorala diabetesmedel	106 777	0,44	68,7	20,1	23,1	4,2	4,6	79,0
B01AA Antikoagulantia, vitamin K-antagonister	62 812	0,41	74,4	6,6	13,6	3,8	3,6	73,0
B01AC Trombocytaggregationshämmande medel	359 496	0,47	75,1	72,9	77,8	13,7	2,6	65,0
B03BA Vitamin B12	194 024	0,63	69,9	38,6	42,0	14,3	4,4	69,1
B03BB Folsyra och derivat	108 764	0,64	65,4	234,0	23,6	9,7	3,3	75,0
C01A Hjärtglykosider	37 031	0,54	82,0	3,9	8,0	1,6	3,1	70,7
C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar	121 283	0,5	77,1	17,7	26,3	10,8	7,1	94,5
C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel	904 364	0,54	69,5	319,9	195,8	32,8	5,5	81,3
C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl kombinationer	311 363	0,58	70,2	66,1	67,4	13,2	3,0	67,2
C03C Loop-diuretika	225 447	0,6	76,5	48,9	48,8	12,4	9,3	79,9
C07 Beta-receptorblockerande medel	503 310	0,53	69,6	56,6	109,0	19,4	3,9	77,5
C08 Kalciumantagonister	249 983	0,51	71,7	52,8	54,1	13,7	3,1	72,9
C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet	425 340	0,47	69,7	113,0	92,1	20,3	4,3	75,2
C09A+C09B ACE-hämmare inkl kombinationer	227 071	0,44	70,3	58,6	49,2	17,2	4,4	82,3
C09C+C09D ARB inkl kombinationer	198 954	0,51	69,1	48,9	43,1	7,3	4,1	70,4
C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	349 609	0,46	68,7	102,4	75,7	18,0	4,9	74,6
D02 Hudskyddande och uppmjukande medel	250 126	0,59	53,6	168,1	54,2	31,4	8,2	82,0
D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk	333 896	0,56	49,6	27,7	72,3	54,9	10,8	83,1
G03 Östrogener lågpotenta	276 908	1	68,4	14,9	60,0	23,0	4,9	77,9

Läkemedelsgrupp ¹	Antal patienter ²	Andel kvinnor ³	Snittålder	DDD/TID ⁴	Prevalens/1000 invånare	Incidens/1000 personår ⁵	Lorenz 1-percentil ⁶	Lorenz 50-percentil ⁶
G03 Östrogener medel-potenta	138 195	1	58,1	19,3	29,9	6,9	3,3	73,4
G03A Antikonceptionella medel	608 805	1	28,7	111,9	131,8	77,1	3,9	72,7
G04BD Inkontinensmedel	45 714	0,62	68,7	5,8	9,9	4,5	4,6	83,3
H01 Hypofys- och hypotalamushormoner	18 619	0,62	37,5	1,1	4,0	2,7	12,0	92,4
H02AB Glukokortikoider	229 573	0,59	55,6	11,7	49,7	28,9	8,6	92,6
H03A Tyreoideahormoner	282 114	0,84	62,1	35,8	61,1	7,4	3,3	70,6
J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. metenamin	1 298 747	0,58	43,6	14,9	281,2	231,3	10,9	80,2
J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl. griseofulvin	87 594	0,88	44,0	0,3	19,0	15,8	20,6	89,7
J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk	63 406	0,66	47,3	1,0	13,7	9,7	34,7	93,9
L02 Endokrin terapi	33 765	0,55	61,2	5,6	7,3	2,2	3,1	72,2
M01A NSAID exkl. glukosamin	635 804	0,57	52,5	34,8	137,7	99,2	8,1	87,8
M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering	88 474	0,86	73,8	15,1	19,2	5,0	7,1	70,4
N02A Opioider	425 250	0,59	60,3	22,4	92,1	59,8	15,2	93,8
N02B Övriga analgetika och antipyretika	571 027	0,63	64,0	35,7	123,6	67,1	5,4	86,9
N02CC Migränmedel, selektiva 5HT1-receptoragonister	72 813	0,79	46,2	3,0	15,8	6,8	10,8	90,8
N03 Antiepileptika	97 012	0,55	54,7	11,2	21,0	7,9	7,1	88,1
N04 Medel vid parkinsonism	39 295	0,56	68,0	3,2	8,5	3,0	10,7	92,8
N05A Neuroleptika	80 141	0,56	62,7	8,3	17,4	4,7	8,7	92,7
N05B Lugnande medel, ataraktika	320 783	0,64	61,1	18,1	69,5	36,6	16,9	94,3
N05C Sömnmedel och lugnande medel	481 096	0,65	64,4	64,3	104,2	43,1	8,4	87,9
N06A Antidepressiva medel	489 775	0,66	56,7	94,1	106,0	34,5	4,8	80,9
N06BA Centralt verkan-de sympatomimetika	10 405	0,34	30,2	2,1	2,3	1,1	6,9	85,2
N06D Medel vid demenssjukdomar	23 668	0,62	81,1	4,1	5,1	1,4	3,2	75,7
N07BB Medel vid alkoholberoende	7 128	0,29	49,3	0,6	1,5	1,1	5,2	76,5
P01B Malariamedel	32 632	0,58	46,7	0,5	7,1	5,9	9,2	91,6
R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar	389 683	0,55	46,5	54,7	84,4	40,6	9,1	89,8
R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel	245 948	0,56	45,9	15,7	53,3	30,4	10,2	84,4

Läkemedelsgrupp ¹	Antal patienter ²	Andel kvinnor ³	Snittålder	DDD/TID ⁴	Prevalens/1000 invånare	Incidens/1000 personår ⁵	Lorenz 1-percentil ⁶	Lorenz 50-percentil ⁶
R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	120 719	0,56	56,2	14,6	26,1	10,8	4,6	80,6
R03BA Glukokortikoider	155 119	0,56	46,3	13,2	33,6	17,8	6,4	82,5
R03BB Antikolinergika	46 115	0,57	69,4	7,8	10,0	3,3	6,6	78,7
R06 Antihistaminer för systemiskt bruk	350 681	0,59	42,2	28,3	75,9	37,0	9,7	88,1
S01E Medel vid glaukom samt miotika	84 281	0,58	77,9	21,4	18,3	2,8	6,5	76,0

¹Se förklaring till ATC, sid. 14

²Med patient avses person som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

³Andel kvinnor av samtliga patienter som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

⁴DDD per 1000 invånare per dag. Se förklaring till DDD, sid. 15

⁵Med incidens avses antal personer med förstagångsuttag (påbörjad behandling) av ett läkemedel eller en läkemedelsgrupp. Se även Bilaga 2.

⁶Lorenz 1- resp. 50-percentil anger hur stor andel (%) av mängden läkemedel (DDD) som används av 1 resp. 50 procent av patienterna. Se även Bilaga 3.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 8. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2008, män.

Läkemedelsgrupp ¹	Antal patienter ²	Andel män ³	Snittålder	DDD/TID ⁴	Prevalens/1000 invånare	Incidens/1000 personår ⁵	Lorenz 1-percentil ⁶	Lorenz 50-percentil ⁶
A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	305 059	0,41	60,4	36,0	66,8	32,8	4,9	84,5
A02BC Protonpumpshämmare	285 783	0,41	60,7	34,4	62,6	31,1	4,7	84,0
A06 Laxantia	179 031	0,38	63,2	17,4	39,2	26,3	10,2	91,2
A08 Medel vid obesitas	15 304	0,3	52,5	1,8	3,4	1,5	6,1	80,8
A10 Diabetesmedel	192 131	0,56	63,0	56,9	42,1	5,9	4,5	78,8
A10A Insuliner	96 109	0,56	60,0	29,0	21,1	3,1	4,3	76,1
A10B Perorala diabetesmedel	135 247	0,56	65,8	27,9	29,6	5,5	4,6	78,8
B01AA Antikoagulantia, vitamin K-antagonister	90 687	0,59	70,9	11,1	19,9	5,3	3,3	72,3
B01AC Trombocytaggregationshämmande medel	398 916	0,53	70,8	84,0	87,4	15,3	2,7	65,2
B03BA Vitamin B12	113 983	0,37	72,3	23,2	25,0	8,8	4,2	69,0
B03BB Folsyra och derivat	62 298	0,36	68,6	142,0	13,7	5,6	3,4	74,4
C01A Hjärtglykosider	31 882	0,46	76,1	4,1	7,0	1,4	3,1	71,7
C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar	123 346	0,5	73,0	18,0	27,0	12,3	8,2	95,0
C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel	778 845	0,46	66,8	323,2	170,7	29,0	5,9	82,1
C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl kombinationer	229 866	0,42	66,6	48,7	50,4	11,1	3,0	67,2
C03C Loop-diuretika	151 712	0,4	74,7	39,9	33,2	9,1	12,0	81,3
C07 Beta-receptorblockerande medel	446 437	0,47	67,4	53,5	97,8	17,1	3,9	77,1
C08 Kalciumantagonister	244 644	0,49	67,6	59,1	53,6	13,3	3,1	72,3
C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet	480 724	0,53	66,2	146,8	105,3	22,6	4,3	75,9
C09A+C09B ACE-hämmare inkl kombinationer	283 890	0,56	66,6	89,4	62,2	19,4	4,0	80,6
C09C+C09D ARB inkl kombinationer	193 953	0,49	65,5	50,0	42,5	7,1	4,1	70,6
C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	411 259	0,54	66,1	140,3	90,1	20,4	5,1	74,9
D02 Hudskyddande och uppmjukande medel	170 596	0,41	49,0	107,9	37,4	23,1	9,4	82,1
D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk	266 841	0,44	47,7	26,6	58,5	42,7	11,8	84,0
G04BD Inkontinensmedel	28 179	0,38	67,6	3,3	6,2	3,3	5,1	85,3

Läkemedelsgrupp ¹	Antal patienter ²	Andel män ³	Snittålder	DDD/TID ⁴	Prevalens/1000 invånare	Incidens/1000 personår ⁵	Lorenz 1-percentil ⁶	Lorenz 50-percentil ⁶
G04BE Medel vid erektil dysfunktion	109 560	1	60,9	2,6	24,0	13,8	9,9	86,8
G04C Prostatamedel	105 858	0,99	72,4	22,1	23,2	8,4	3,3	73,5
H01 Hypofys- och hypotalamushormoner	11 365	0,38	29,2	1,0	2,5	1,2	8,8	90,8
H02AB Glukokortikoider	162 244	0,41	51,4	8,9	35,6	20,3	9,3	93,6
H03A Tyreoideahormoner	54 238	0,16	61,7	7,6	11,9	1,8	3,4	73,9
J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. metenamin	946 152	0,42	41,0	12,0	207,3	171,2	12,1	79,6
J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl. griseofulvin	11 734	0,12	57,6	0,1	2,6	2,2	19,2	91,8
J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk	33 028	0,34	49,2	1,4	7,2	4,9	17,5	97,0
L02 Endokrin terapi	27 813	0,45	77,7	7,1	6,1	1,5	3,4	72,5
M01A NSAID exkl. glukosamin	487 319	0,43	51,5	23,0	106,8	82,1	9,0	87,6
M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering	13 815	0,14	69,7	2,1	3,0	1,1	4,9	73,8
N02A Opioider	297 396	0,41	57,0	15,3	65,2	46,1	17,2	94,1
N02B Övriga analgetika och antipyretika	333 256	0,37	60,3	17,3	73,0	47,1	6,6	87,3
N02CC Migränmedel, selektiva 5HT1-receptoragonister	19 689	0,21	46,2	0,9	4,3	2,2	12,7	92,9
N03 Antiepileptika	79 825	0,45	53,0	11,1	17,5	5,7	6,9	86,7
N04 Medel vid parkinsonism	31 060	0,44	66,3	4,2	6,8	2,1	8,8	92,4
N05A Neuroleptika	62 894	0,44	55,5	9,0	13,8	3,7	8,0	92,6
N05B Lugnande medel, ataraktika	176 755	0,36	57,1	12,7	38,7	21,6	17,3	94,9
N05C Sömnmedel och lugnande medel	264 151	0,35	61,2	37,7	57,9	26,8	8,4	88,9
N06A Antidepressiva medel	247 930	0,34	54,4	50,0	54,3	19,5	5,1	81,6
N06BA Centralt verkan- de sympatomimetika	19 880	0,66	22,1	4,4	4,4	1,8	6,6	82,9
N06D Medel vid demenssjukdomar	14 477	0,38	79,2	2,6	3,2	0,9	3,1	76,0
N07BB Medel vid alkoholberoende	17 531	0,71	50,6	1,6	3,8	2,8	5,1	76,0
P01B Malariamedel	23 676	0,42	45,4	0,2	5,2	4,6	13,8	87,2
R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar	313 201	0,45	39,4	40,5	68,6	33,4	9,4	89,9
R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel	189 522	0,44	38,2	12,0	41,5	23,4	10,5	84,2
R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	93 034	0,44	52,3	11,1	20,4	8,6	4,8	80,6

Läkemedelsgrupp ¹	Antal patienter ²	Andel män ³	Snittålder	DDD/TID ⁴	Prevalens/1000 invånare	Incidens/1000 personår ⁵	Lorenz 1-percentil ⁶	Lorenz 50-percentil ⁶
R03BA Glukokortikoider	123 617	0,44	36,9	9,4	27,1	14,7	7,1	84,0
R03BB Antikolinergika	34 654	0,43	71,0	5,6	7,6	2,7	6,6	79,0
R06 Antihistaminer för systemiskt bruk	247 254	0,41	36,1	18,8	54,2	24,2	10,7	87,7
S01E Medel vid glaukom samt miotika	59 810	0,42	73,9	14,3	13,1	2,5	5,7	76,9

¹Se förklaring till ATC, sid. 14

²Med patient avses person som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

³Andel män av samtliga patienter som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

⁴DDD per 1000 invånare per dag. Se förklaring till DDD, sid. 15

⁵Med incidens avses antal personer med förstagångsuttag (påbörjad behandling) av ett läkemedel eller en läkemedelsgrupp. Se även Bilaga 2.

⁶Lorenz 1- resp. 50-percentil anger hur stor andel (%) av mängden läkemedel (DDD) som används av 1 resp. 50 procent av patienterna. Se även Bilaga 3.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 9. Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2006–2008, antal patienter¹ per 1000 invånare, kvinnor.

Läkemedelsgrupp ²	2006	2007	2008
A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	93,6	93,0	96,8
A02BC Protonpumpshämmare	85,2	84,7	89,9
A06 Laxantia	62,4	62,0	63,5
A08 Medel vid obesitas	8,4	8,4	7,7
A10 Diabetesmedel	31,9	31,7	32,9
A10A Insuliner	16,0	15,9	16,4
A10B Perorala diabetesmedel	22,4	22,2	23,1
B01AA Antikoagulantia, vitamin K-antagonister	12,9	12,8	13,6
B01AC Trombocytaggregationshämmande medel	77,2	76,8	77,8
B03BA Vitamin B12	39,8	39,6	42,0
B03BB Folsyra och derivat	22,4	22,3	23,6
C01A Hjärtglykosider	8,9	8,9	8,0
C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar	27,6	27,4	26,3
C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel	169,0	167,9	173,2
C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl kombinationer	64,7	64,3	67,4
C03C Loop-diuretika	50,0	49,7	48,8
C07 Beta-receptorblockerande medel	108,8	108,1	109,0
C08 Kalciumantagonister	50,6	50,2	54,1
C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet	84,1	83,6	92,1
C09A+C09B ACE-hämmare inkl kombinationer	44,0	43,7	49,2
C09C+C09D ARB inkl kombinationer	40,4	40,1	43,1
C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	70,0	69,5	75,7
D02 Hudskyddande och uppmjukande medel	54,1	53,8	54,2
D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk	73,7	73,2	72,3
G03 Östrogener lågpotenta	59,8	59,5	60,0
G03 Östrogener medelpotenta	33,5	33,3	29,9
G03A Antikonceptionella medel	132,5	131,6	131,8
G04BD Inkontinensmedel	9,8	9,7	9,9
H01 Hypofys- och hypotalamushormoner	3,9	3,9	4,0
H02AB Glukokortikoider	48,1	47,8	49,7
H03A Tyreoideahormoner	59,2	58,8	61,1
J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. metenamin	293,9	292,0	281,2
J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl. griseofulvin	19,1	19,0	19,0
J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk	13,3	13,2	13,7
L02 Endokrin terapi	7,3	7,3	7,3
M01A NSAID exkl. glukosamin	137,9	137,0	137,7
M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering	18,5	18,4	19,2
N02A Opioider	90,9	90,3	92,1
N02B Övriga analgetika och antipyretika	118,9	118,2	123,6
N02CC Migränmedel, selektiva 5HT1-receptoragonister	15,6	15,5	15,8
N03 Antiepileptika	18,9	18,8	21,0
N04 Medel vid parkinsonism	8,2	8,1	8,5
N05A Neuroleptika	18,2	18,1	17,4
N05B Lugnande medel, ataraktika	68,8	68,3	69,5
N05C Sömnmedel och lugnande medel	104,7	104,1	104,2

Läkemedelsgrupp²	2006	2007	2008
N06A Antidepressiva medel	106,4	105,7	106,0
N06BA Centralt verkande sympatomimetika	1,7	1,7	2,3
N06D Medel vid demenssjukdomar	5,0	5,0	5,1
N07BB Medel vid alkoholberoende	1,5	1,5	1,5
P01B Malariamedel	8,1	8,0	7,1
R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar	84,0	83,5	84,4
R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel	53,6	53,2	53,3
R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	24,9	24,7	26,1
R03BA Glukokortikoider	33,8	33,6	33,6
R03BB Antikolinergika	9,9	9,8	10,0
R06 Antihistaminer för systemiskt bruk	75,5	75,0	75,9
S01E Medel vid glaukom samt miotika	18,1	18,0	18,3

¹Med patient avses person som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

²Se förklaring till ATC, sid. 14

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 10. Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2006–2008, antal patienter¹ per 1000 invånare, män.

Läkemedelsgrupp ²	2006	2007	2008
A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	65,2	64,6	66,8
A02BC Protonpumpshämmare	60,1	59,5	62,6
A06 Laxantia	38,2	37,8	39,2
A08 Medel vid obesitas	3,8	3,8	3,4
A10 Diabetesmedel	40,5	40,1	42,1
A10A Insuliner	20,3	20,2	21,1
A10B Perorala diabetesmedel	28,3	28,0	29,6
B01AA Antikoagulantia, vitamin K-antagonister	18,8	18,6	19,9
B01AC Trombocytaggregationshämmande medel	86,2	85,4	87,4
B03BA Vitamin B12	23,6	23,4	25,0
B03BB Folsyra och derivat	12,9	12,8	13,7
C01A Hjärtglykosider	7,8	7,7	7,0
C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar	28,2	27,9	27,0
C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel	156,0	154,6	161,2
C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl kombinationer	47,1	46,7	50,4
C03C Loop-diuretika	33,9	33,6	33,2
C07 Beta-receptorblockerande medel	97,2	96,4	97,8
C08 Kalciumantagonister	49,6	49,2	53,6
C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet	96,7	95,8	105,3
C09A+C09B ACE-hämmare inkl kombinationer	56,3	55,8	62,2
C09C+C09D ARB inkl kombinationer	40,1	39,7	42,5
C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	83,7	83,0	90,1
D02 Hudskyddande och uppmjukande medel	36,9	36,6	37,4
D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk	58,7	58,2	58,5
G04BD Inkontinensmedel	6,1	6,1	6,2
G04BE Medel vid erektil dysfunktion	23,0	22,8	24,0
G04C Prostatamedel	21,9	21,7	23,2
H01 Hypofys- och Hypotalmushormon	2,7	2,6	2,5
H02AB Glukokortikoider	34,7	34,4	35,6
H03A Tyreoideahormoner	11,4	11,3	11,9
J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. Hiprex	217,6	215,7	207,3
J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl. griseofulvin	2,6	2,6	2,6
J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk	7,0	6,9	7,2
L02 Endokrin terapi	6,1	6,0	6,1
M01A NSAID exkl. Glukosamin (M01AX05)	106,6	105,7	106,8
M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering	2,9	2,8	3,0
N02A Opioider	64,4	63,8	65,2
N02B Övriga analgetika och antipyretika	70,5	69,8	73,0
N02CC Migränmedel, selektiva 5HT1-receptoragonister	4,3	4,3	4,3
N03 Antiepileptika	16,4	16,2	17,5
N04 Medel vid parkinsonism	6,6	6,5	6,8
N05A Neuroleptika	14,1	14,0	13,8
N05B Lugnande medel, ataraktika	38,0	37,6	38,7
N05C Sömnmedel och lugnande medel	57,5	57,0	57,9
N06A Antidepressiva medel	54,2	53,7	54,3
N06BA Centralt verkande sympatometika	3,4	3,4	4,4

Läkemedelsgrupp²	2006	2007	2008
N06D Medel vid demenssjukdomar	3,1	3,1	3,2
N07BB Medel vid alkoholberoende	3,7	3,7	3,8
P01B Malariamedel	6,2	6,2	5,2
R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar	69,0	68,4	68,6
R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel	42,3	41,9	41,5
R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	19,6	19,4	20,4
R03BA Glukokortikoider	27,3	27,1	27,1
R03BB Antikolinergika	7,6	7,6	7,6
R06 Antihistaminer för systemiskt bruk	54,0	53,5	54,2
S01E Medel vid glaukom samt miotika	12,8	12,7	13,1

¹Med patient avses person som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

²Se förklaring till ATC, sid. 14

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 11. Läkemedel¹ på recept efter huvudgrupp 2008 och jämförelse med 2007

Läkemedelsgrupp (ATC) ²	Miljoner kronor (AUP) ^{3,4}			Miljoner DDD ⁵		
	2007	2008	Förändring %	2007	2008	Förändring %
Kvinnor						
A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning	1 623	1 562	-3,7	319	324	1,7
B Blod och blodbildande organ	645	658	2,1	590	613	3,8
C Hjärta och kretslopp	1 619	1 614	-0,3	715	763	6,8
D Hud	312	319	2,5	348	357	2,7
G Urin- och könsorgan samt könshormoner	988	1 016	2,8	281	280	-0,6
H Hormoner exkl. könshormoner	397	405	2,0	82	85	3,2
J Infektionssjukdomar	719	829	15,4	32	32	-1,7
L Tumörer och rubbningar i immunsystemet	1 632	1 851	13,4	16	17	4,0
M Rörelseapparaten	549	534	-2,8	99	101	2,0
N Nervsystemet	2 734	2 866	4,8	442	457	3,4
P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	32	29	-9,4	1	1	-4,5
R Andningsorganen	1 265	1 308	3,4	195	195	-0,1
S Ögon och öron	345	355	2,8	35	36	2,3
V Varia	53	59	9,9	<1	0	3,8
Totalt	12 912	13 404	3,8	3 156	3 260	3,3
Män						
A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning	1 431	1 437	0,4	235	243	3,8
B Blod och blodbildande organ	1 298	1 340	3,2	427	447	4,7
C Hjärta och kretslopp	1 660	1 664	0,2	768	832	8,4
D Hud	273	284	4,1	244	253	3,4
G Urin- och könsorgan samt könshormoner	607	570	-6,1	47	51	8,4
H Hormoner exkl. könshormoner	324	341	5,5	29	30	3,6
J Infektionssjukdomar	636	701	10,3	24	24	0,7
L Tumörer och rubbningar i immunsystemet	1 489	1 659	11,4	17	18	5,0
M Rörelseapparaten	238	233	-2,1	54	56	2,5
N Nervsystemet	2 058	2 196	6,7	271	283	4,7
P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	24	21	-14,1	1	1	-7,8
R Andningsorganen	930	960	3,2	142	141	-0,5
S Ögon och öron	217	226	4,2	23	24	3,6
V Varia	71	79	10,7	<1	0	5,3
Totalt	11 255	11 711	4,1	2 282	2 404	5,3

¹Endast humanläkemedel

²Se förklaring till ATC, sid. 14

³AUP är apotekens utförsäljningspris

⁴Totalkostnad, dvs. förmånskostnad + egenavgift

⁵Se förklaring till DDD, sid. 15

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 12. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2008 och jämförelse med 2007, 1000-tal patienter¹

Läkemedelsgrupp (ATC) ²	2007	2008	Förändring %
Kvinnor			
1 J01C Antibakteriella betalaktamer, penicilliner	906	910	0,4
2 M01A Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel	672	674	0,3
3 G03A Antikonceptionella medel	608	609	0,1
4 N02B Övriga analgetika och antipyretika	546	571	4,6
5 C07A Beta-receptorblockerande medel	494	498	0,9
6 N06A Antidepressiva medel	488	490	0,3
7 N05C Sömnmedel och lugnande medel	481	481	0,1
8 A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	430	447	4,0
9 B01A Antikoagulantia	430	442	2,6
10 N02A Opioider	417	425	2,0
11 R06A Antihistaminer för systemiskt bruk	346	351	1,2
12 C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	321	350	8,9
13 G03C Östrogener	341	337	-1,0
14 R05C Expektorantia	341	328	-3,8
15 N05B Lugnande medel, ataraktika	316	321	1,6
16 D07A Glukokortikoider	302	311	3,0
17 R03A Adrenergika inhalationer	305	310	1,7
18 A06A Laxantia	286	293	2,4
19 R01A Avsvällande medel för nässjukdomar	281	286	2,0
20 H03A Tyreoideahormoner	272	282	3,9
<i>Totalt alla läkemedel</i>	3 505	3 515	0,3
Män			
1 J01C Antibakteriella betalaktamer, penicilliner	671	657	-2,1
2 M01A Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel	500	505	1,0
3 B01A Antikoagulantia	476	491	3,2
4 C07A Beta-receptorblockerande medel	434	441	1,6
5 C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	379	411	8,6
6 N02B Övriga analgetika och antipyretika	319	333	4,5
7 A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	295	305	3,5
8 N02A Opioider	291	297	2,1
9 C09A ACE-hämmare	254	284	11,6
10 N05C Sömnmedel och lugnande medel	260	264	1,6
11 N06A Antidepressiva medel	245	248	1,2
12 R06A Antihistaminer för systemiskt bruk	244	247	1,2
13 D07A Glukokortikoider	236	247	4,5
14 R03A Adrenergika inhalationer	240	242	1,0
15 R05C Expektorantia	246	235	-4,4
16 C08C Kalciumantagonister med övervägande kärlselektiv effekt	207	229	10,4
17 R01A Avsvällande medel för nässjukdomar	215	216	0,8
18 A06A Laxantia	173	179	3,7
19 N05B Lugnande medel, ataraktika	172	177	2,9
20 J01A Tetracykliner	189	172	-9,0
<i>Totalt alla läkemedel</i>	2 721	2 726	0,2

¹Med patient avses här en person som minst en gång under tidsperioden hämtat ut angivet läkemedel

²Se förklaring till ATC, sid. 14

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 13. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2008 och jämförelse med 2007, miljoner DDD¹

Läkemedelsgrupp (ATC) ²	2007	2008	Förändring %
Kvinnor			
1 B03B Vitamin B12 och folinsyra	442,8	460,8	4,1
2 D02A Hudskyddande och uppmjukande medel ³	273,6	284,1	3,8
3 G03A Antikonceptionella medel	188,3	189,2	0,5
4 C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	152,3	173,1	13,6
5 N06A Antidepressiva medel	153,7	159,0	3,5
6 B01A Antikoagulantia	135,2	139,1	2,9
7 N05C Sömnmedel och lugnande medel	107,3	108,6	1,3
8 C09A ACE-hämmare	89,7	99,0	10,4
9 C07A Beta-receptorblockerande medel	92,8	93,7	1,0
10 A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	75,7	83,1	9,7
11 C08C Kalciumantagonister med övervägande kärlselektiv effekt	74,7	83,0	11,2
12 C03C Loop-diuretika	84,7	82,7	-2,3
13 M01A Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (NSAID)	68,0	68,9	1,3
14 C09C Angiotensin II-antagonister	54,0	60,8	12,6
15 H03A Tyreoideahormoner	58,5	60,5	3,6
16 N02B Övriga analgetika och antipyretika	56,6	60,4	6,7
17 R03A Adrenergika inhalationer	49,8	51,1	2,7
18 C03A Tiazider	46,8	50,3	7,5
19 A06A Laxantia	49,9	49,5	-0,7
20 R06A Antihistaminer för systemiskt bruk	46,4	47,8	3,0
<i>Totalt alla läkemedel</i>	3 156	3 260	3,3
Män			
1 B03B Vitamin B12 och folinsyra	262,7	276,0	5,1
2 C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	205,8	234,4	13,9
3 D02A Hudskyddande och uppmjukande medel ³	172,0	180,3	4,8
4 B01A Antikoagulantia	156,5	163,0	4,1
5 C09A ACE-hämmare	135,8	149,2	9,9
6 C08C Kalciumantagonister med övervägande kärlselektiv effekt	84,2	94,2	11,9
7 C07A Beta-receptorblockerande medel	85,8	87,1	1,6
8 N06A Antidepressiva medel	80,2	83,5	4,2
9 C03C Loop-diuretika	67,4	66,7	-1,0
10 N05C Sömnmedel och lugnande medel	61,6	63,0	2,2
11 C09C Angiotensin II-antagonister	54,0	60,7	12,4
12 A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	55,1	60,1	9,2
13 A10A Insuliner	45,5	48,5	6,5
14 A10B Perorala diabetesmedel exkl. insuliner	43,6	46,6	6,9
15 M01A Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (NSAID)	42,1	43,2	2,6
16 D07A Glukokortikoider ³	38,9	40,0	2,7
17 R03A Adrenergika inhalationer	37,7	38,5	2,3
18 G04C Medel vid benign prostatahyperplasi	33,6	36,9	9,6
19 C03A Tiazider	29,6	32,2	8,9
20 R06A Antihistaminer för systemiskt bruk	30,6	31,4	2,6
<i>Totalt alla läkemedel</i>	2 282	2 404	5,3

¹Se förklaring till DDD sid. 15

²Se förklaring till ATC sid. 14

³DDD för denna läkemedelsgrupp är inte jämförbara med DDD för andra grupper

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 14. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelsgrupperna 2008 och jämförelse med 2007, miljoner kronor (AUP)^{1,2}

Läkemedelsgrupp (ATC) ³		2007	2008	Förändring %
Kvinnor				
1	L04A Immunsuppressiva medel	793	945	19,2
2	R03A Adrenergika inhalationer	563	596	6,0
3	N06A Antidepressiva medel	586	593	1,1
4	L03A Cytokiner och immunmodulerande medel	443	466	5,2
5	N03A Antiepileptika	341	393	15,4
6	A10A Insuliner	366	388	6,0
7	N05A Neuroleptika	364	385	5,7
8	A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	425	352	-17,2
9	N02A Opioider	333	347	4,4
10	C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	308	326	5,9
11	G03A Antikonceptionella medel	313	324	3,5
12	B01A Antikoagulantia	307	323	5,1
13	C09C Angiotensin II-antagonister	304	315	3,8
14	R03B Övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, inhalationer	309	313	1,2
15	C07A Beta-receptorblockerande medel	276	267	-3,1
16	G03C Östrogener	253	256	0,9
17	M01A Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (NSAID)	258	255	-1,5
18	N06D Medel vid demenssjukdomar	207	217	5,1
19	M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering	220	214	-2,8
20	J05A Virushämmande medel för systemiskt bruk	183	208	13,4
<i>Totalt alla läkemedel</i>		12 912	13 404	3,8
Män				
1	L04A Immunsuppressiva medel	557	681	22,1
2	B02B Vitamin K och andra koagulationsfaktorer	629	651	3,5
3	A10A Insuliner	500	542	8,2
4	R03A Adrenergika inhalationer	415	440	5,9
5	N05A Neuroleptika	395	419	6,1
6	C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	390	416	6,8
7	B01A Antikoagulantia	347	375	8,0
8	G04B Övriga urologiska medel inkl spasmolytika	316	344	8,9
9	N03A Antiepileptika	288	324	12,4
10	N06A Antidepressiva medel	322	320	-0,7
11	J05A Virushämmande medel för systemiskt bruk	272	314	15,5
12	C09C Angiotensin II-antagonister	289	299	3,3
13	A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	318	263	-17,1
14	C07A Beta-receptorblockerande medel	263	256	-2,4
15	L03A Cytokiner och immunmodulerande medel	239	251	5,1
16	L02A Hormoner	243	243	-0,1
17	R03B Övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, inhalationer	225	226	0,4
18	N02A Opioider	218	222	2,2
19	L02B Antihormoner	218	218	0,1
20	L01X Övriga cytostatiska/cytotoxiska medel	164	196	19,1
<i>Totalt alla läkemedel</i>		11 255	11 711	4,1

¹AUP är apotekens utförsäljningspris

²Totalkostnad, dvs. förmånskostnad + egenavgift

³Se förklaring till ATC, sid. 14

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 15. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2008 och jämförelse med 2007, 1000-tal patienter¹

Läkemedelssubstans (ATC) ²	2007	2008	Förändring %
Kvinnor			
1 N02BE01 Paracetamol	542	568	4,7
2 J01CE02 Fenoximetylpenicillin (penicillin V)	538	520	-3,4
3 M01AB05 Diklofenak	335	346	3,3
4 B01AC06 Acetylsalicylsyra	338	343	1,7
5 A02BC01 Omeprazol	309	341	10,3
6 H03AA01 Levotyroxin, T4	271	282	3,9
7 C10AA01 Simvastatin	253	280	10,4
8 G03CA03 Östradiol	266	269	1,1
9 C07AB02 Metoprolol	234	244	4,6
10 J01CA08 Pivmecillinam	194	225	15,7
11 C03CA01 Furosemid	228	223	-1,8
12 R05FA02 Centralt verkande medel + expektorantia exkl mukolytika	218	221	1,5
13 N05CF01 Zopiklon	211	218	3,1
14 R05CB10 Slemlösande, kombinationer	212	202	-4,5
15 J01AA02 Doxycyklin	225	200	-11,0
16 R01AD09 Mometason	168	190	13,2
17 A12AX Kalcium, kombinationer	184	190	3,1
18 N05CF02 Zolpidem	187	182	-3,0
19 C09AA02 Enalapril	154	178	16,1
20 N06AB04 Citalopram	179	177	-0,7
<i>Totalt alla läkemedel</i>	3 505	3 515	0,3
Män			
1 J01CE02 Fenoximetylpenicillin (penicillin V)	454	441	-3,0
2 B01AC06 Acetylsalicylsyra	371	381	2,6
3 N02BE01 Paracetamol	316	331	4,7
4 C10AA01 Simvastatin	300	331	10,3
5 M01AB05 Diklofenak	306	314	2,7
6 C07AB02 Metoprolol	231	243	4,9
7 A02BC01 Omeprazol	208	228	9,7
8 C09AA02 Enalapril	178	206	15,7
9 R05FA02 Centralt verkande medel + expektorantia exkl mukolytika	149	152	1,8
10 C03CA01 Furosemid	152	150	-1,0
11 J01AA02 Doxycyklin	163	146	-10,9
12 J01CF05 Flukloxacillin	144	144	0,3
13 R05CB10 Slemlösande, kombinationer	148	140	-4,9
14 R01AD09 Mometason	124	139	12,0
15 N02AX02 Tramadol	141	136	-3,4
16 C08CA02 Felodipin	114	119	4,5
17 N05CF01 Zopiklon	114	119	4,2
18 A10BA02 Metformin	102	112	10,2
19 R03BA02 Budesonid	108	110	1,3
20 C07AB03 Atenolol	118	109	-7,6
<i>Totalt alla läkemedel</i>	2 721	2 726	0,2

¹Med patient avses här en person som minst en gång under tidsperioden hämtat ut angivet läkemedel

²Se förklaring till ATC, sid. 14

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 16. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2008 och jämförelse med 2007, miljoner DDD¹

Läkemedelssubstans (ATC) ²	2007	2008	Förändring %
Kvinnor			
1 B03BB01 Folsyra	380,7	395,6	3,9
2 D02AE01 Karbamid ³	142,4	145,6	2,2
3 D02AX Hudskyddande och uppmjukande medel ³	125,9	133,6	6,1
4 C10AA01 Simvastatin	113,9	131,3	15,3
5 B01AC06 Acetylsalicylsyra	111,2	113,5	2,0
6 C03CA01 Furosemid	83,7	81,8	-2,3
7 C09AA02 Enalapril	54,2	62,2	14,9
8 A02BC01 Omeprazol	53,1	61,9	16,4
9 H03AA01 Levotyroxin, T4	58,3	60,4	3,5
10 N02BE01 Paracetamol	56,5	60,3	6,7
11 B03BA01 Cyanokobalamin	49,1	52,9	7,8
12 N06AB04 Citalopram	51,0	51,6	1,1
13 C08CA02 Felodipin	42,2	44,8	6,1
14 G03AA07 Levonorgestrel + östrogen	38,8	41,5	7,1
15 C03AA01 Bendroflumetiazid	39,0	41,5	6,4
16 G03AC09 Desogestrel	36,3	41,2	13,4
17 N05CF01 Zopiklon	39,2	40,7	3,7
18 A12AX Kalcium, kombinationer	38,5	39,8	3,5
19 C07AB02 Metoprolol	37,1	39,1	5,5
20 C07AB03 Atenolol	36,9	35,0	-5,1
<i>Totalt alla läkemedel</i>	3 156	3 260	3,3
Män			
1 B03BB01 Folsyra	226,1	237,3	5,0
2 C10AA01 Simvastatin	150,5	173,3	15,1
3 B01AC06 Acetylsalicylsyra	122,8	126,6	3,1
4 D02AX Hudskyddande och uppmjukande medel ³	85,4	91,1	6,7
5 D02AE01 Karbamid ³	83,1	85,9	3,3
6 C09AA02 Enalapril	71,4	81,7	14,3
7 C03CA01 Furosemid	66,6	65,9	-1,0
8 C09AA05 Ramipril	55,6	59,9	7,8
9 C08CA02 Felodipin	46,0	48,7	5,9
10 A02BC01 Omeprazol	37,9	43,9	15,9
11 C10AA05 Atorvastatin	38,9	43,7	12,3
12 C07AB02 Metoprolol	39,3	41,7	6,0
13 C08CA01 Amlodipin	31,7	39,8	25,8
14 B03BA01 Cyanokobalamin	29,3	31,9	8,9
15 C09CA06 Candesartan	26,0	31,8	22,4
16 A10BA02 Metformin	26,1	29,6	13,4
17 N02BE01 Paracetamol	27,0	28,9	7,1
18 C03AA01 Bendroflumetiazid	24,1	26,0	7,9
19 C07AB03 Atenolol	27,7	26,0	-6,3
20 N06AB04 Citalopram	24,7	25,0	1,4
<i>Totalt alla läkemedel</i>	2 282	2 404	5,3

¹Se förklaring till DDD, sid. 15

²Se förklaring till ATC, sid. 14

³DDD för denna läkemedelssubstans är inte jämförbart med DDD för andra substanser

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 17. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelssubstanserna 2008 och jämförelse med 2007, miljoner kronor (AUP)^{1,2}

Läkemedelssubstans (ATC) ³	2007	2008	Förändring %
Kvinnor			
1 L04AB01 Etanercept	389	450	15,7
2 R03AK07 Formoterol och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	254	292	15,0
3 L04AB04 Adalimumab	201	262	30,5
4 L03AB07 Interferon beta-1A	222	230	3,6
5 G03CA03 Östradiol	206	212	3,2
6 N06AX16 Venlafaxin	184	192	3,9
7 C07AB02 Metoprolol	181	177	-2,3
8 C10AA05 Atorvastatin	149	159	6,2
9 C09CA06 Candesartan	127	150	17,9
10 N02BE01 Paracetamol	142	147	3,4
11 R03BA02 Budesonid	143	145	0,9
12 H01AC01 Somatropin	144	140	-2,7
13 R03AK06 Salmeterol och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	138	138	0,0
14 A02BC01 Omeprazol	197	134	-31,9
15 N05AH03 Olanzapin	134	133	-1,1
16 A02BC05 Esomeprazol	125	129	3,8
17 N03AX09 Lamotrigin	106	114	7,6
18 M05BA04 Alendronsyra	118	113	-3,6
19 R03BB04 Tiotropiumbromid	101	110	8,4
20 L02BG03 Anastrozol	107	109	2,3
<i>Totalt alla läkemedel</i>	12 912	13 404	3,8
Män			
1 B02BD02 Antihemofilifaktor A (faktor VIII)	451	469	4,1
2 L04AB01 Etanercept	199	233	17,4
3 R03AK07 Formoterol och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	194	223	15,3
4 C10AA05 Atorvastatin	202	215	6,6
5 L02BB03 Bicalutamid	214	214	0,2
6 C07AB02 Metoprolol	183	180	-1,5
7 H01AC01 Somatropin	172	175	1,6
8 N05AH03 Olanzapin	162	165	1,6
9 L02AE02 Leuprorelin	163	155	-4,9
10 L04AB04 Adalimumab	95	152	59,8
11 C09CA06 Candesartan	115	136	18,4
12 A10AE04 Insulin glargin	117	131	12,4
13 B01AC04 Klopido­grel	120	124	3,5
14 G04BE03 Sildenafil	112	124	11,0
15 A10AB05 Insulin aspart	108	118	9,8
16 N06AX16 Venlafaxin	109	113	3,9
17 G04CA01 Alfuzosin	124	112	-9,8
18 N06BA04 Metylfenidat	76	107	41,8
19 A10AD05 Insulin aspart	100	107	6,3
20 R03BA02 Budesonid	105	106	0,4
<i>Totalt alla läkemedel</i>	11 255	11 711	4,1

¹AUP är apotekens utförsäljningspris

²Totalkostnad, dvs. förmåns­kostnad + egenavgift

³Se förklaring till ATC, sid. 14

Källa: Socialstyrelsen

Läkemedel i slutenvård

Tabell 18. Läkemedel i slutenvård. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2008 och jämförelse med 2007

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	Miljoner DDD ^{2,3}			Miljoner kronor (AUP) ^{4,5}		
	2007	2008	Förändring %	2007	2008	Förändring %
A matsmältningsorgan och ämnesomsättning	70,7	72,6	2,6	207,7	223,1	7,4
B blod och blodbildande organ	41,1	41,4	0,8	968,8	1 017,3	5,0
C hjärta och kretslopp	21,2	21,3	0,6	118,0	119,0	0,8
D hud	16,2	16,3	0,6	50,3	53,6	6,6
G urin- och könsorgan samt könshormoner	1,5	1,6	1,2	26,3	27,1	3,0
H hormoner exkl. könshormoner	8,9	9,2	3,3	90,0	93,6	4,1
J infektionssjukdomar	5,8	5,7	-0,8	859,5	923,8	7,5
L tumörer och rubbningar i immunsystemet	2,1	2,5	18,2	1 813,0	2 136,9	17,9
M rörelseapparaten	3,3	3,4	1,0	144,3	146,5	1,6
N nervsystemet	29,8	30,2	1,4	568,4	604,7	6,4
P antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	0,1	0,1	-6,7	3,1	3,1	2,1
R andningsorganen	8,2	8,2	1,0	56,4	65,5	16,0
S ögon och öron	0,7	0,7	-2,5	82,9	135,0	62,9
V varia	0,1	0,1	3,9	415,7	436,0	4,9
Totalt	209,8	213,4	1,7	5 404,4	5 985,4	10,8

¹Se förklaring till ATC, sid. 14

²Se förklaring till DDD, sid. 15

³DDD finns inte angivet för en del läkemedel i vissa grupper, t.ex. cancerläkemedel i grupp L. DDD för hudläkemedel är inte jämförbara med DDD för andra läkemedel

⁴AUP är apotekens utförsäljningspris

⁵Rabatter enligt upphandlingsavtal (se sid. 15) är inräknade

Källa: Apoteket AB

Tabell 19. Läkemedel i slutenvård. Kostnad för de 20 största läkemedelsgrupperna 2008 och jämförelse med 2007

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	Miljoner kronor (AUP) ^{2,3}		Förändring %
	2007	2008	
1 L01X övriga cytostatiska/cytotoxiska medel	776	893	15,1
2 L04A immunsuppressiva medel	409	545	33,2
3 J06B immunglobuliner	285	291	2,4
4 L01C mitoshämmare	279	281	0,7
5 B01A antikoagulantia	250	254	1,4
6 B05B infusionsvätskor	237	250	5,4
7 V08A joderade röntgenkontrastmedel	204	211	3,1
8 J01D övriga antibakteriella betalaktamer	196	204	4,0
9 L01B antimetaboliter	174	196	12,9
10 N01A allmänanestetika	157	163	3,8
11 B03X övriga medel vid anemier	150	140	-6,2
12 S01L medel vid vaskulära ögonsjukdomar	61	112	85,1
13 J01C antibakteriella betalaktamer, penicilliner	86	110	28,4
14 B02B vitamin k och andra koagulationsfaktorer	89	108	21,1
15 J02A antimykotika för systemiskt bruk	87	104	19,8
16 N01B lokalanestetika	96	103	7,1
17 N02A opioider	85	88	3,1
18 B05D peritonealdialysvätskor	75	87	14,9
19 L01D cytotoxiska antibiotika och närbesläktade substanser	70	86	21,7
20 M03A muskelavslappande medel, perifert verkande	69	82	18,2

¹Se förklaring till ATC, sid. 14

²AUP är apotekens utförsäljningspris

³Rabatter enligt upphandlingsavtal (se sid. 15) är ej inräknade vilket innebär att de i tabellen angivna kostnaderna är högre än de verkliga kostnaderna för många läkemedelsgrupper

Källa: Apoteket AB

Tabell 20. Läkemedel i slutenvård. De 20 största läkemedelsgrupperna 2008 och jämförelse med 2007, DDD

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	1000-tal DDD ^{2,3}		Förändring %
	2007	2008	
1 A11C vitamin a och d inkl kombinationer	47 745	50 120	5,0
2 B03B vitamin b12 och folinsyra	16 196	15 661	-3,3
3 B01A antikoagulantia	11 847	11 210	-5,4
4 D02A hudskyddande och uppmjukande medel ⁴	8 969	9 223	2,8
5 H02A kortikosteroider för systemiskt bruk	7 782	8 128	4,4
6 N02B övriga analgetika och antipyretika	6 449	6 529	1,2
7 C03C loop-diuretika	6 855	6 454	-5,8
8 A06A laxantia	6 249	6 045	-3,3
9 N05C sömnmedel och lugnande medel	5 717	5 596	-2,1
10 B05B infusionsvätskor	5 686	5 186	-8,8
11 A02B medel vid magsår	4 421	4 730	7,0
12 N06A antidepressiva medel	4 525	4 467	-1,3
13 N02A opioider	4 421	4 302	-2,7
14 B03A medel vid järnbristanemier	3 581	3 702	3,4
15 C10A kolesterol- och triglyceridsänkande medel	2 950	3 363	14,0
16 A01A medel vid mun- och tandsjukdom	3 469	2 991	-13,8
17 R06A antihistaminer för systemiskt bruk	2 851	2 971	4,2
18 N05A neuroleptika	2 709	2 892	6,8
19 D07A glukokortikoider ⁴	2 702	2 702	0,0
20 M01A icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (NSAID)	2 577	2 660	3,2

¹Se förklaring till ATC, sid. 14

²Se förklaring till DDD, sid. 15

³DDD finns ej angivet för vissa läkemedel och läkemedelsgrupper, t.ex. cytostatika och vacciner

⁴DDD för denna läkemedelsgrupp är inte jämförbara med DDD för andra grupper

Källa: Apoteket AB

Tabell 21. Läkemedel i slutenvård. Kostnad för de tjugo största läkemedels-
substanserna 2008 och jämförelse med 2007

Läkemedelssubstans (ATC) ¹	Miljoner kronor (AUP) ^{2,3}		
	2007	2008	Föränd- ring %
1 L04AB02 infliximab	321	355	10,8
2 L01XC03 trastuzumab	242	258	7,0
3 J06BA02 humant, normalt immunoglobulin	248	255	3,0
4 L01XC02 rituximab	181	209	15,1
5 L01CD02 docetaxel	146	174	19,8
6 B05BA10 kolhydrater, kombinationer	111	118	6,4
7 L04AA23 natalizumab	54	114	111,7
8 S01LA04 ranibizumab	42	107	158,9
9 B03XA01 erythropoietin	95	89	-6,0
10 B05BB01 elektrolyter	80	85	6,5
11 L01XC07 bevacizumab	41	82	99,3
12 L01BC05 gemcitabin	75	77	2,4
13 L01CD01 paclitaxel	105	72	-31,9
14 J01CR05 piperacillin med enzymhämmare	50	69	38,9
15 L01XA03 oxaliplatin	61	69	13,6
16 L01XX19 irinotekan	61	69	13,2
17 V08AB09 iodixanol	63	67	5,4
18 V07AB— vehiklar	64	67	3,3
19 L01XX32 bortezomib	55	66	19,9
20 J01DH02 meropenem	58	64	10,4

¹Se förklaring till ATC, sid. 14

²AUP är apotekens utförsäljningspris

³Rabatter enligt upphandlingsavtal (se sid. 15) är ej inräknade vilket innebär att de i tabellen angivna kostnaderna är högre än de verkliga kostnaderna för många läkemedelssubstanser

Källa: Apoteket AB

Tabell 22. Läkemedel i slutenvård. De 20 största läkemedelssubstanserna 2008 och jämförelse med 2007, DDD

Läkemedelssubstans (ATC) ¹	1000-tal DDD ^{2,3}		Förändring %
	2007	2008	
1 A11CB— vitamin a + d	47 596	49 971	5,0
2 B03BB01 folsyra	14 111	13 651	-3,3
3 N02BE01 paracetamol	6 391	6 473	1,3
4 C03CA01 furosemid	6 769	6 384	-5,7
5 D02AE01 karbamid	4 658	4 671	0,3
6 H02AB01 betametason	4 015	4 362	8,6
7 D02AX— övriga hudskyddande och uppmjukande medel ⁴	3 765	4 020	6,8
8 A02BC01 omeprazol	3 112	3 433	10,3
9 B01AB04 dalteparin	3 590	3 410	-5,0
10 B01AC06 acetylsalicylsyra	3 665	3 259	-11,1
11 B03AA07 ferrosulfat	2 995	3 005	0,3
12 B05BB01 elektrolyter ⁴	3 456	2 961	-14,3
13 A06AD11 laktulos	3 040	2 861	-5,9
14 C10AA01 simvastatin	2 292	2 626	14,6
15 A01AA01 natriumfluorid	2 932	2 473	-15,7
16 N05CF01 zopiklon	2 307	2 299	-0,4
17 L04AB02 infliximab	1 474	1 699	15,2
18 B02AB01 aprotinin	15	1 679	10895,2
19 N05CM06 propiomazin	1 695	1 650	-2,7
20 D05AA— tjäror ⁴	1 437	1 513	5,3

¹Se förklaring till ATC, sid. 14

²Se förklaring till DDD, sid. 15

³DDD finns ej angivet för vissa läkemedel och läkemedelsgrupper, t.ex. cytostatika och vacciner

⁴DDD för denna läkemedelssubstans är inte jämförbart med DDD för andra substanser

Källa: Apoteket AB

Tabell 23. Läkemedel i slutenvård, största kostnadsökningar 2008

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	Miljoner kronor (AUP) ^{2,3}		Ökning miljoner kronor	Ökning %
	2007	2008		
L04A immunsuppressiva medel	409	545	136	33,2
L01X övriga cytostatiska/cytotoxiska medel	776	893	117	15,1
S01L medel vid vaskulära ögonsjukdomar	61	112	51	85,1
J01C antibakteriella betalaktamer, penicilliner	86	110	24	28,4
L01B antimetaboliter	174	196	22	12,9

¹Se förklaring till ATC, sid. 14

²AUP är apotekens utförsäljningspris

³Rabatter enligt upphandlingsavtal (se sid. 15) är ej inräknade vilket innebär att de i tabellen angivna kostnaderna är högre än de verkliga kostnaderna för vissa läkemedelsgrupper

Källa: Apoteket AB

Receptfria läkemedel

Tabell 24. Läkemedelsförsäljning, receptfritt. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2008 och jämförelse med 2007

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	Miljoner DDD ²			Miljoner kronor (AUP exkl. moms) ³		
	2007	2008	Förändring %	2007	2008	Förändring %
A matsmältningsorgan och ämnesomsättning	335	317	-5,3	523	552	5,4
B blod och blodbildande organ	12	13	7,6	31	33	5,8
C hjärta och kretslopp	0	0	0,0	35	35	0,1
D hud ⁴	242	264	9,4	274	297	8,4
G urin- och könsorgan samt köns-hormoner	8	7	-1,5	74	74	-1,1
M rörelseapparaten	61	68	11,1	379	415	9,6
N nervsystemet ⁵	80	63	-21,3	593	642	8,3
P antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	0	0	0,0	33	29	-10,9
R andningsorganen	145	150	3,9	475	528	11,2
S ögon och öron	0	0	0,0	50	53	7,4
V varia	0	0	0,0	0	0	-10,7
Totalt	905	906	0,2	2 911	2 739	-5,9

¹Se förklaring till ATC, sid. 14

²Se förklaring till DDD, sid. 15

³AUP är apotekens utförsäljningspris

⁴DDD för hudläkemedel är inte jämförbara med DDD för andra läkemedel

⁵Exklusive nikotin. Försäljning av nikotinläkemedel rapporteras inte längre av Apoteket AB

Källa: Apoteket AB

Tabell 25. Läkemedelsförsäljning, receptfritt. De 20 största läkemedels-
substanserna 2008 och jämförelse med 2007

Läkemedelssubstans (ATC) ¹	Miljoner kronor (AUP exkl. moms) ²		Föränd- ring %
	2007	2008	
1 N02BE01 paracetamol	346	377	9,0
2 M01AE01 ibuprofen	195	214	9,5
3 N02BA51 acetylsalicylsyra kombinationer	209	212	1,5
4 R01AA07 xylometazolin	109	120	10,1
5 R01AA05 oximetazolin	91	90	-0,6
6 A01AA01 natriumfluorid	90	84	-6,5
7 N07BA01 nikotin	444	82	- ³
8 A02BC01 omeprazol	57	71	25,1
9 M01AB05 diklofenak	49	69	40,3
10 A02AD01 aluminium-, kalcium- och magnesium- salter	50	50	-0,9
11 M02AA15 diklofenak	51	48	-6,1
12 R05DA07 noskapin	38	44	16,4
13 A02BA02 ranitidin	45	44	-1,5
14 R05CB02 bromhexin	36	41	12,7
15 R02AA03 diklorbensylalkohol	27	37	37,3
16 A02BA53 famotidin, kombinationer	30	36	18,8
17 R06AX13 loratadin	34	35	2,6
18 D02AX— övriga hudskyddande och uppmjukande medel	27	34	26,8
19 R02AB30 gramicidin	27	32	16,3
20 D01AE15 terbinafin	27	31	14,2

¹Se förklaring till ATC, sid. 14

²AUP är apotekens utförsäljningspris

³Minskningen beror på att Apoteket AB inte längre lämnar uppgifter om nikotinläkemedel. Siffrorna säger därför inget om eventuell förändring av försäljningen.

Källa: Apoteket AB

Tabell 26. Läkemedelsförsäljning, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2008 och jämförelse med 2007, DDD

Läkemedelssubstans (ATC) ¹	Miljoner DDD ²		Förändring %
	2007	2008	
1 A01AA01 natriumfluorid	118,5	109,2	-7,9
2 D02AX— övriga hudskyddande och uppmjukande medel ³	65,6	83,7	27,6
3 D02AE01 karbamid ³	74,6	78,1	4,8
4 A11GA01 askorbinsyra (vitamin c)	65,4	57,0	-13,0
5 M01AE01 ibuprofen	48,5	52,0	7,2
6 R01AA07 xylometazolin	48,1	51,6	7,5
7 N02BE01 paracetamol	47,5	49,6	4,4
8 R01AA05 oximetazolin	28,8	28,0	-2,7
9 D07AA02 hydrokortison ³	26,8	27,6	2,8
10 N02BA51 acetylsalicylsyra kombinationer	24,2	23,6	-2,3
11 A11EA— vitamin b-komplex	19,0	19,0	-0,1
12 A11CB— vitamin a + d	18,2	18,6	2,2
13 A06AD11 laktulos	17,0	17,8	5,0
14 R06AX13 loratadin	15,7	17,2	9,4
15 D05AA— tjäror ³	14,9	16,1	7,7
16 A02BC01 omeprazol	10,4	15,1	45,0
17 R06AE07 cetirizin	12,2	12,7	4,3
18 D10AE01 benzoylperoxid ³	10,7	10,7	-0,1
19 A03AX13 silikoner	9,1	9,9	9,2
20 D01AC08 ketokonazol ³	9,7	9,6	-0,5

¹Se förklaring till ATC, sid. 14

²Se förklaring till DDD, sid. 15

³DDD för denna läkemedelssubstans är inte jämförbart med DDD för andra substanser

Källa: Apoteket AB

Prevalens och kostnader för utvalda läkemedelsgrupper år 2008

Från och med juli 2005 finns uppgift om personnummer i läkemedelsregistret. Detta gör det möjligt att redovisa antal personer som hämtat ut läkemedel på recept och att beräkna prevalensen (förekomsten) av behandling med läkemedel uttryckt som antal patienter per 1 000 invånare. Observera att begreppet patient här inte används i den allmänna betydelsen utan avser personer som behandlas med ett visst läkemedel eller en viss läkemedelsgrupp. I tabellerna finns även uppgift om antal DDD (se förklaring på sidan 15) per 1 000 invånare per dag, antal recept, totalkostnad (förmånskostnad + patientens egenavgift) och förmånskostnad. Alla uppgifter i Bilaga 1 avser år 2008.

Tabell 27. A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmånskostnad
0–4	Man	1 044	3,87	0,63	2 411	1 024 180	151 075
	Kvinna	854	3,34	0,56	1 894	953 382	150 765
	Totalt	1 898	3,61	0,6	4 305	1 977 562	301 840
5–14	Man	2 977	5,71	1,26	5 915	2 055 692	488 212
	Kvinna	3 743	7,55	1,38	6 830	1 919 456	474 931
	Totalt	6 720	6,61	1,32	12 745	3 975 147	963 143
15–44	Man	53 460	28,72	9,82	133 132	32 147 064	16 996 902
	Kvinna	86 280	48,5	13,79	192 330	40 807 665	22 603 487
	Totalt	139 740	38,39	11,76	325 462	72 954 729	39 600 388
45–64	Man	111 588	92,57	51,58	382 121	104 257 662	69 349 318
	Kvinna	150 053	126,42	65,1	485 586	128 185 955	89 251 194
	Totalt	261 641	109,36	58,29	867 707	232 443 617	158 600 512
65–74	Man	64 064	163,7	98,55	247 536	61 301 593	44 011 831
	Kvinna	84 628	202,96	117,02	315 985	76 579 295	55 703 274
	Totalt	148 692	183,95	108,08	563 521	137 880 888	99 715 105
75+	Man	71 932	228,24	142,54	442 773	62 515 994	45 956 793
	Kvinna	121 343	250,22	156,9	904 392	103 564 967	75 302 673
	Totalt	193 275	241,57	151,25	1 347 165	166 080 962	121 259 466
Alla åldrar	Man	305 059	66,84	36,1	1 213 888	263 302 184	176 954 130
	Kvinna	446 896	96,75	49,26	1 907 017	352 010 721	243 486 323
	Totalt	751 955	81,89	42,72	3 120 905	615 312 905	420 440 453

Tabell 28. A02BC Protonpumpshämmare

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmånskostnad
0–4	Man	679	2,52	0,53	1 721	849 380	150 523
	Kvinna	552	2,16	0,48	1 389	831 993	149 931
	Totalt	1 231	2,34	0,5	3 110	1 681 373	300 454
5–14	Man	2 231	4,28	1,11	4 550	1 792 482	478 791
	Kvinna	2 861	5,77	1,2	5 262	1 660 931	462 594
	Totalt	5 092	5,01	1,16	9 812	3 453 413	941 385
15–44	Man	49 405	26,54	9,33	120 658	29 913 287	16 651 755
	Kvinna	78 001	43,84	12,9	170 083	37 360 724	21 945 459
	Totalt	127 406	35	11,07	290 741	67 274 011	38 597 214
45–64	Man	105 053	87,15	49,35	352 523	99 427 924	68 095 338
	Kvinna	140 265	118,18	61,76	442 047	121 507 479	87 483 701
	Totalt	245 318	102,54	55,51	794 570	220 935 403	155 579 039
65–74	Man	60 377	154,27	94,26	229 822	58 622 904	43 252 302
	Kvinna	79 348	190,3	111,67	291 420	73 005 902	54 698 321
	Totalt	139 725	172,86	103,24	521 242	131 628 805	97 950 623
75+	Man	68 043	215,9	136,98	420 326	59 571 264	45 071 555
	Kvinna	114 149	235,39	150,19	857 177	98 424 283	73 955 870
	Totalt	182 192	227,71	144,99	1 277 503	157 995 547	119 027 425
Alla åldrar	Man	285 783	62,62	34,54	1 129 600	250 177 240	173 700 263
	Kvinna	415 171	89,88	46,84	1 767 378	332 791 312	238 695 876
	Totalt	700 954	76,33	40,73	2 896 978	582 968 552	412 396 138

Tabell 29. A06 Laxantia

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmånskostnad
0–4	Man	4 652	17,26	4,33	11 198	1 808 756	637 129
	Kvinna	5 389	21,07	5,7	13 738	2 173 297	701 025
	Totalt	10 041	19,11	5	24 936	3 982 052	1 338 154
5–14	Man	5 945	11,41	3,67	14 240	3 472 681	1 898 849
	Kvinna	6 162	12,44	3,74	13 904	3 096 387	1 567 717
	Totalt	12 107	11,91	3,71	28 144	6 569 067	3 466 565
15–44	Man	22 801	12,25	3,05	42 645	8 673 060	4 870 338
	Kvinna	41 448	23,3	5,76	76 526	13 981 282	7 182 351
	Totalt	64 249	17,65	4,37	119 171	22 654 343	12 052 689
45–64	Man	42 656	35,38	12,75	96 844	17 117 965	10 949 487
	Kvinna	66 507	56,03	21,51	158 255	28 720 854	18 642 531
	Totalt	109 163	45,63	17,1	255 099	45 838 819	29 592 018
65–74	Man	34 720	88,72	37,9	87 850	15 317 345	10 809 177
	Kvinna	48 271	115,77	51,22	125 934	22 127 654	15 524 484
	Totalt	82 991	102,67	44,77	213 784	37 444 999	26 333 661
75+	Man	68 261	216,59	129,32	207 112	35 644 340	25 717 433
	Kvinna	125 520	258,84	155,01	382 029	65 527 890	46 385 897
	Totalt	193 781	242,2	144,89	589 141	101 172 230	72 103 329
Alla åldrar	Man	179 031	39,23	17,47	459 889	82 034 147	54 882 412
	Kvinna	293 297	63,5	29,36	770 386	135 627 363	90 004 003
	Totalt	472 328	51,44	23,45	1 230 275	217 661 510	144 886 415

Tabell 30. A08 Medel vid obesitas

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	1	0	0	1	240	240
	Kvinna						
	Totalt	1	0	0	1	240	240
5–14	Man	33	0,06	0,03	93	70 243	49 745
	Kvinna	35	0,07	0,05	96	87 193	61 502
	Totalt	68	0,07	0,04	189	157 436	111 247
15–44	Man	4 224	2,27	1,13	12 172	10 556 852	7 391 690
	Kvinna	13 855	7,79	3,87	43 247	33 283 673	23 062 968
	Totalt	18 079	4,97	2,46	55 419	43 840 525	30 454 658
45–64	Man	8 194	6,8	3,63	25 548	26 024 185	21 404 977
	Kvinna	16 417	13,83	7,56	55 741	49 774 884	40 077 918
	Totalt	24 611	10,29	5,58	81 289	75 799 068	61 482 894
65–74	Man	2 416	6,17	3,45	7 760	8 662 527	7 562 230
	Kvinna	4 121	9,88	5,27	14 034	13 460 307	11 423 755
	Totalt	6 537	8,09	4,39	21 794	22 122 833	18 985 985
75+	Man	436	1,38	0,65	1 331	1 355 271	1 181 747
	Kvinna	1 053	2,17	1,04	3 541	3 187 203	2 736 908
	Totalt	1 489	1,86	0,89	4 872	4 542 474	3 918 654
Alla åldrar	Man	15 304	3,35	1,76	46 905	46 669 317	37 590 628
	Kvinna	35 481	7,68	4,02	116 659	99 793 259	77 363 049
	Totalt	50 785	5,53	2,9	163 564	146 462 575	114 953 677

Tabell 31. A10 Diabetesmedel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	131	0,49	0,44	799	546 299	546 299
	Kvinna	115	0,45	0,39	732	544 914	544 785
	Totalt	246	0,47	0,41	1 531	1 091 213	1 091 084
5–14	Man	1 987	3,81	5,8	13 580	12 525 035	12 522 359
	Kvinna	1 815	3,66	6,02	12 899	12 224 480	12 221 000
	Totalt	3 802	3,74	5,91	26 479	24 749 514	24 743 359
15–44	Man	19 572	10,51	16,73	130 675	120 168 153	117 841 653
	Kvinna	16 597	9,33	12,48	101 357	85 213 008	83 681 436
	Totalt	36 169	9,94	14,65	232 032	205 381 161	201 523 088
45–64	Man	72 723	60,33	86,21	516 661	271 489 864	250 542 682
	Kvinna	43 461	36,62	49,38	315 631	154 808 832	144 290 666
	Totalt	116 184	48,56	67,94	832 292	426 298 696	394 833 347
65–74	Man	52 722	134,71	187,04	388 941	173 750 720	160 456 729
	Kvinna	36 694	88	117,27	278 363	115 054 397	106 534 613
	Totalt	89 416	110,62	151,05	667 304	288 805 117	266 991 342
75+	Man	45 002	142,79	155,38	371 943	114 480 512	106 563 801
	Kvinna	53 190	109,68	112,64	512 292	125 468 094	116 635 659
	Totalt	98 192	122,73	129,48	884 235	239 948 606	223 199 459
Alla åldrar	Man	192 131	42,1	57,05	1 422 599	692 960 582	648 473 522
	Kvinna	151 871	32,88	40,57	1 221 274	493 313 724	463 908 157
	Totalt	344 002	37,46	48,76	2 643 873	1 186 274 306	1 112 381 679

Tabell 32. A10A Insuliner

Ålder och kön		Antal patienter	Patient- ter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels- förmånskostnad
0–4	Man	131	0,49	0,44	799	546 299	546 299
	Kvinna	114	0,45	0,39	731	544 785	544 785
	Totalt	245	0,47	0,41	1 530	1 091 084	1 091 084
5–14	Man	1 970	3,78	5,79	13 530	12 520 699	12 519 865
	Kvinna	1 804	3,64	6,01	12 857	12 219 456	12 219 090
	Totalt	3 774	3,71	5,9	26 387	24 740 155	24 738 955
15–44	Man	15 502	8,33	14,31	102 268	114 433 986	114 424 454
	Kvinna	12 546	7,05	10,58	77 615	81 115 141	81 100 208
	Totalt	28 048	7,7	12,49	179 883	195 549 126	195 524 662
45–64	Man	33 808	28,05	40,76	214 067	202 224 670	202 153 021
	Kvinna	20 745	17,48	23,43	129 684	116 918 533	116 904 132
	Totalt	54 553	22,8	32,16	343 751	319 143 203	319 057 153
65–74	Man	23 641	60,41	81,12	145 203	125 692 575	125 654 664
	Kvinna	15 956	38,27	49,7	98 571	82 714 953	82 694 920
	Totalt	39 597	48,99	64,92	243 774	208 407 528	208 349 584
75+	Man	21 058	66,82	70,21	113 132	86 090 600	86 008 391
	Kvinna	24 618	50,77	49,47	128 731	93 992 615	93 866 303
	Totalt	45 676	57,09	57,64	241 863	180 083 215	179 874 694
Alla åldrar	Man	96 109	21,06	29,09	588 999	541 508 828	541 306 694
	Kvinna	75 783	16,41	20,44	448 189	387 505 481	387 329 437
	Totalt	171 892	18,72	24,74	1 037 188	929 014 309	928 636 130

Tabell 33. A10B Perorala diabetesmedel

Ålder och kön		Antal patienter	Patient- ter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels- förmånskostnad
0–4	Man						
	Kvinna	1	0	0	1	130	0
	Totalt	1	0	0	1	130	0
5–14	Man	19	0,04	0,01	50	4 336	2 494
	Kvinna	16	0,03	0,01	42	5 024	1 911
	Totalt	35	0,03	0,01	92	9 359	4 405
15–44	Man	5 839	3,14	2,42	28 407	5 734 168	3 417 199
	Kvinna	5 453	3,07	1,9	23 742	4 097 867	2 581 228
	Totalt	11 292	3,1	2,16	52 149	9 832 035	5 998 426
45–64	Man	55 027	45,65	45,45	302 594	69 265 194	48 389 661
	Kvinna	32 491	27,37	25,94	185 947	37 890 299	27 386 534
	Totalt	87 518	36,58	35,77	488 541	107 155 493	75 776 194
65–74	Man	41 678	106,5	105,91	243 738	48 058 145	34 802 065
	Kvinna	29 606	71	67,57	179 792	32 339 445	23 839 694
	Totalt	71 284	88,19	86,13	423 530	80 397 589	58 641 759
75+	Man	32 689	103,72	85,18	258 811	28 389 912	20 555 410
	Kvinna	39 211	80,86	63,18	383 561	31 475 480	22 769 356
	Totalt	71 900	89,86	71,84	642 372	59 865 392	43 324 766
Alla åldrar	Man	135 247	29,63	27,96	833 600	151 451 754	107 166 828
	Kvinna	106 777	23,12	20,13	773 085	105 808 243	76 578 721
	Totalt	242 024	26,36	24,02	1 606 685	257 259 997	183 745 549

Tabell 34. B01AA Antikoagulantia, vitamin K-antagonister

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	42	0,16	0,03	89	12 729	8 374
	Kvinna	36	0,14	0,03	72	12 540	8 043
	Totalt	78	0,15	0,03	161	25 269	16 417
5–14	Man	50	0,1	0,05	188	28 724	13 325
	Kvinna	28	0,06	0,02	101	24 908	17 114
	Totalt	78	0,08	0,04	289	53 631	30 438
15–44	Man	3 074	1,65	1,09	11 470	2 365 423	1 043 613
	Kvinna	2 328	1,31	0,84	8 669	1 744 606	905 648
	Totalt	5 402	1,48	0,97	20 139	4 110 029	1 949 260
45–64	Man	20 375	16,9	10,9	78 942	15 271 089	8 600 353
	Kvinna	8 459	7,13	4,42	32 478	6 132 047	3 770 922
	Totalt	28 834	12,05	7,69	111 420	21 403 135	12 371 274
65–74	Man	27 562	70,43	40,8	103 752	18 548 795	11 398 440
	Kvinna	14 018	33,62	17,51	51 165	8 555 281	5 632 851
	Totalt	41 580	51,44	28,79	154 917	27 104 076	17 031 291
75+	Man	39 585	125,6	62,12	141 391	22 726 590	14 449 167
	Kvinna	37 943	78,24	33,57	129 637	18 934 969	12 413 208
	Totalt	77 528	96,9	44,82	271 028	41 661 559	26 862 375
Alla åldrar	Man	90 687	19,87	11,12	335 832	58 953 348	35 513 271
	Kvinna	62 812	13,6	6,57	222 122	35 404 350	22 747 784
	Totalt	153 499	16,72	8,83	557 954	94 357 697	58 261 054

Tabell 35. B01AC Trombocytaggregationshämmande medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	113	0,42	0,16	211	51 935	32 324
	Kvinna	96	0,38	0,15	170	122 400	105 952
	Totalt	209	0,4	0,15	381	174 335	138 275
5–14	Man	212	0,41	0,32	556	44 133	13 868
	Kvinna	152	0,31	0,23	420	1 325 564	1 302 266
	Totalt	364	0,36	0,27	976	1 369 697	1 316 134
15–44	Man	6 079	3,27	2,6	20 415	4 037 068	2 944 201
	Kvinna	5 856	3,29	2,14	16 418	12 846 675	12 174 827
	Totalt	11 935	3,28	2,38	36 833	16 883 743	15 119 027
45–64	Man	112 402	93,24	87,92	437 181	71 179 393	51 673 902
	Kvinna	63 134	53,19	48,11	241 000	40 149 748	31 494 822
	Totalt	175 536	73,37	68,17	678 181	111 329 141	83 168 723
65–74	Man	120 249	307,26	301,23	519 426	74 980 702	55 210 584
	Kvinna	86 143	206,6	196,15	372 571	47 224 058	35 697 511
	Totalt	206 392	255,33	247,03	891 997	122 204 760	90 908 095
75+	Man	159 869	507,27	494	1 066 564	89 432 483	65 823 732
	Kvinna	204 118	420,92	402,13	1 762 046	95 494 252	70 547 023
	Totalt	363 987	454,93	438,32	2 828 610	184 926 735	136 370 755
Alla åldrar	Man	398 916	87,41	84,27	2 044 353	239 725 714	175 698 609
	Kvinna	359 496	77,83	73,14	2 392 625	197 162 696	151 322 399
	Totalt	758 412	82,59	78,67	4 436 978	436 888 410	327 021 008

Tabell 36. B03BA Vitamin B12

Ålder och kön		Antal patienter	Patient- ter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels- förmånskostnad
0–4	Man	17	0,06	0,04	20	2 168	329
	Kvinna	15	0,06	0,06	28	2 829	556
	Totalt	32	0,06	0,05	48	4 996	885
5–14	Man	63	0,12	0,31	121	30 189	24 116
	Kvinna	85	0,17	0,09	138	10 999	4 007
	Totalt	148	0,15	0,2	259	41 188	28 122
15–44	Man	6 447	3,46	2,64	17 682	1 431 565	719 388
	Kvinna	22 540	12,67	9,42	54 857	4 741 753	2 250 062
	Totalt	28 987	7,96	5,96	72 539	6 173 319	2 969 450
45–64	Man	23 423	19,43	17,71	86 848	5 763 222	3 367 136
	Kvinna	43 471	36,63	33,94	142 652	12 204 714	7 537 616
	Totalt	66 894	27,96	25,76	229 500	17 967 936	10 904 751
65–74	Man	24 583	62,81	60,51	107 024	5 680 613	3 409 722
	Kvinna	30 975	74,29	72,08	129 364	7 644 844	4 809 711
	Totalt	55 558	68,73	66,48	236 388	13 325 457	8 219 433
75+	Man	59 453	188,65	177,31	428 213	11 858 179	7 229 248
	Kvinna	96 942	199,91	188,44	878 244	18 458 372	11 383 353
	Totalt	156 395	195,47	184,06	1 306 457	30 316 551	18 612 601
Alla åldrar	Man	113 983	24,97	23,22	639 908	24 765 935	14 749 938
	Kvinna	194 024	42,01	38,65	1 205 283	43 063 511	25 985 303
	Totalt	308 007	33,54	30,99	1 845 191	67 829 446	40 735 240

Tabell 37. B03BB Folsyra och derivat

Ålder och kön		Antal patienter	Patient- ter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels- förmånskostnad
0–4	Man	80	0,3	0,99	128	24 042	8 416
	Kvinna	97	0,38	1,21	143	29 004	12 537
	Totalt	177	0,34	1,1	271	53 046	20 953
5–14	Man	318	0,61	3,5	521	58 887	31 271
	Kvinna	479	0,97	5,33	768	79 746	39 026
	Totalt	797	0,78	4,39	1 289	138 633	70 297
15–44	Man	5 879	3,16	23,53	16 995	1 215 853	634 823
	Kvinna	19 475	10,95	76,18	44 580	3 871 294	1 972 015
	Totalt	25 354	6,96	49,26	61 575	5 087 146	2 606 837
45–64	Man	15 621	12,96	120,13	62 158	4 006 005	2 452 640
	Kvinna	27 088	22,82	210,96	88 355	7 074 970	4 494 645
	Totalt	42 709	17,85	165,19	150 513	11 080 975	6 947 284
65–74	Man	12 863	32,87	352,46	63 595	3 798 434	2 492 889
	Kvinna	17 097	41	420,63	75 141	4 842 469	3 315 107
	Totalt	29 960	37,06	387,63	138 736	8 640 903	5 807 996
75+	Man	27 537	87,38	1 019,82	233 335	8 190 193	5 429 954
	Kvinna	44 528	91,82	1 071,50	466 394	12 658 184	8 468 613
	Totalt	72 065	90,07	1 051,14	699 729	20 848 376	13 898 566
Alla åldrar	Man	62 298	13,65	142,43	376 732	17 293 414	11 049 991
	Kvinna	108 764	23,55	234,65	675 381	28 555 666	18 301 942
	Totalt	171 062	18,63	188,82	1 052 113	45 849 080	29 351 932

Tabell 38. C01A Hjärtglykosider

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmånskostnad
0–4	Man	51	0,19	0,03	202	17 028	9 190
	Kvinna	37	0,14	0,02	119	11 814	7 005
	Totalt	88	0,17	0,03	321	28 842	16 195
5–14	Man	23	0,04	0,02	88	14 580	9 313
	Kvinna	12	0,02	0,01	63	7 190	2 852
	Totalt	35	0,03	0,02	151	21 770	12 165
15–44	Man	263	0,14	0,1	1 255	59 691	34 100
	Kvinna	151	0,08	0,06	917	34 175	16 095
	Totalt	414	0,11	0,08	2 172	93 865	50 194
45–64	Man	4 300	3,57	2,57	16 744	876 164	549 153
	Kvinna	1 569	1,32	0,86	6 725	318 825	212 749
	Totalt	5 869	2,45	1,72	23 469	1 194 989	761 902
65–74	Man	7 829	20	13,63	35 923	1 631 534	1 063 622
	Kvinna	4 663	11,18	6,67	21 486	944 910	640 656
	Totalt	12 492	15,45	10,04	57 409	2 576 443	1 704 278
75+	Man	19 417	61,61	32,56	135 005	3 700 893	2 359 584
	Kvinna	30 599	63,1	29,11	285 227	5 607 858	3 584 417
	Totalt	50 016	62,51	30,47	420 232	9 308 751	5 944 001
Alla åldrar	Man	31 882	6,99	4,14	189 217	6 299 889	4 024 961
	Kvinna	37 031	8,02	3,9	314 537	6 924 771	4 463 772
	Totalt	68 913	7,5	4,02	503 754	13 224 661	8 488 733

Tabell 39. C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmånskostnad
0–4	Man						
	Kvinna	2	0,01	0	2	510	128
	Totalt	2	0	0	2	510	128
5–14	Man	4	0,01	0	4	1 020	88
	Kvinna	7	0,01	0,01	8	2 040	255
	Totalt	11	0,01	0,01	12	3 060	343
15–44	Man	1 379	0,74	0,22	2 692	292 542	172 871
	Kvinna	1 137	0,64	0,27	2 010	289 146	161 689
	Totalt	2 516	0,69	0,24	4 702	581 689	334 560
45–64	Man	28 081	23,29	10,91	80 474	9 656 773	6 870 403
	Kvinna	17 375	14,64	7,29	50 323	6 308 956	4 623 456
	Totalt	45 456	19	9,11	130 797	15 965 730	11 493 859
65–74	Man	33 651	85,98	52,82	117 841	14 815 217	10 791 049
	Kvinna	25 182	60,39	36	89 048	10 758 135	7 982 648
	Totalt	58 833	72,78	44,15	206 889	25 573 352	18 773 697
75+	Man	60 232	191,12	153,08	349 783	32 893 536	23 833 660
	Kvinna	77 580	159,98	119,68	558 346	40 023 541	29 051 936
	Totalt	137 812	172,24	132,84	908 129	72 917 077	52 885 595
Alla åldrar	Man	123 346	27,03	18,07	550 794	57 659 089	41 668 069
	Kvinna	121 283	26,26	17,79	699 737	57 382 329	41 820 111
	Totalt	244 629	26,64	17,93	1 250 531	115 041 418	83 488 180

Tabell 40. C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmånskostnad
0–4	Man	379	1,41	0,28	1 828	436 469	313 238
	Kvinna	361	1,41	0,21	1 469	372 440	246 502
	Totalt	740	1,41	0,25	3 297	808 908	559 740
5–14	Man	776	1,49	0,76	3 074	546 624	295 214
	Kvinna	642	1,3	0,61	2 578	459 998	255 363
	Totalt	1 418	1,4	0,69	5 652	1 006 622	550 577
15–44	Man	39 227	21,07	26,57	195 342	36 969 064	20 214 179
	Kvinna	46 072	25,9	19,72	179 846	28 012 501	14 677 305
	Totalt	85 299	23,43	23,22	375 188	64 981 564	34 891 484
45–64	Man	295 538	245,16	448,51	1 990 996	413 297 982	250 719 781
	Kvinna	279 464	235,45	338,97	1 694 055	326 205 633	198 626 171
	Totalt	575 002	240,35	394,16	3 685 051	739 503 614	449 345 952
65–74	Man	217 044	554,59	1 154,62	1 775 277	330 600 201	216 538 968
	Kvinna	218 016	522,87	925,48	1 681 780	302 190 867	198 748 891
	Totalt	435 060	538,23	1 036,42	3 457 057	632 791 068	415 287 859
75+	Man	233 893	742,15	1 492,84	2 989 257	307 976 719	208 915 457
	Kvinna	365 877	754,49	1 409,73	5 783 017	472 009 735	317 355 080
	Totalt	599 770	749,63	1 442,47	8 772 274	779 986 455	526 270 537
Alla åldrar	Man	786 840	172,4	331,5	6 955 774	1 089 827 059	696 996 836
	Kvinna	910 420	197,1	326,32	9 342 745	1 129 251 173	729 909 311
	Totalt	1 697 260	184,83	328,9	16 298 519	2 219 078 232	1 426 906 147

Tabell 41. C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl. kombinationer

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmånskostnad
0–4	Man	6	0,02	0,01	10	1 655	1 316
	Kvinna						
	Totalt	6	0,01	0,01	10	1 655	1 316
5–14	Man	17	0,03	0,05	52	10 213	6 453
	Kvinna	7	0,01	0,01	10	1 029	740
	Totalt	24	0,02	0,03	62	11 241	7 193
15–44	Man	7 286	3,91	3,39	23 072	7 267 977	4 206 247
	Kvinna	6 863	3,86	3,19	20 194	4 220 042	2 327 342
	Totalt	14 149	3,89	3,29	43 266	11 488 019	6 533 589
45–64	Man	92 814	76,99	74,14	319 546	112 659 334	71 921 412
	Kvinna	96 688	81,46	79,56	332 991	88 636 997	56 338 344
	Totalt	189 502	79,21	76,83	652 537	201 296 331	128 259 756
65–74	Man	69 824	178,41	176,65	251 458	79 334 280	53 883 378
	Kvinna	85 330	204,65	205,76	308 829	78 284 041	52 763 785
	Totalt	155 154	191,95	191,67	560 287	157 618 320	106 647 163
75+	Man	59 923	190,14	184,09	270 657	50 522 571	34 933 294
	Kvinna	122 476	252,56	247,82	650 230	89 816 429	60 721 881
	Totalt	182 399	227,97	222,72	920 887	140 338 999	95 655 175
Alla åldrar	Man	229 866	50,37	48,83	864 795	249 796 028	164 952 098
	Kvinna	311 363	67,41	66,27	1 312 254	260 958 536	172 152 092
	Totalt	541 229	58,94	57,6	2 177 049	510 754 564	337 104 190

Tabell 42. C03C Loop-diuretika

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	280	1,04	0,13	944	137 271	86 906
	Kvinna	252	0,99	0,1	763	104 606	59 320
	Totalt	532	1,01	0,12	1 707	241 877	146 226
5–14	Man	101	0,19	0,06	281	54 520	37 711
	Kvinna	95	0,19	0,08	313	54 032	39 019
	Totalt	196	0,19	0,07	594	108 551	76 729
15–44	Man	2 748	1,48	2,13	10 413	835 277	611 441
	Kvinna	6 272	3,53	2,51	18 035	1 228 331	773 857
	Totalt	9 020	2,48	2,32	28 448	2 063 608	1 385 298
45–64	Man	27 066	22,45	28,29	117 166	8 814 996	6 340 165
	Kvinna	35 841	30,2	26,26	132 012	9 880 825	6 700 735
	Totalt	62 907	26,29	27,28	249 178	18 695 821	13 040 900
65–74	Man	34 910	89,2	109,68	171 898	11 093 505	8 053 410
	Kvinna	39 391	94,47	92,81	181 186	11 873 950	8 331 678
	Totalt	74 301	91,92	100,98	353 084	22 967 455	16 385 088
75+	Man	86 612	274,82	322,73	692 483	25 138 526	17 533 920
	Kvinna	143 599	296,12	313,72	1 436 778	41 900 712	28 459 736
	Totalt	230 211	287,73	317,27	2 129 261	67 039 238	45 993 656
Alla åldrar	Man	151 712	33,24	40,05	993 185	46 074 095	32 663 552
	Kvinna	225 447	48,81	49,04	1 769 087	65 042 455	44 364 344
	Totalt	377 159	41,07	44,57	2 762 272	111 116 549	77 027 896

Tabell 43. C07 Beta-receptorblockerande medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	90	0,33	0,04	362	135 352	95 108
	Kvinna	93	0,36	0,03	340	163 568	104 551
	Totalt	183	0,35	0,03	702	298 920	199 659
5–14	Man	475	0,91	0,28	1 521	263 984	118 752
	Kvinna	389	0,79	0,2	1 198	203 886	86 876
	Totalt	864	0,85	0,24	2 719	467 870	205 627
15–44	Man	20 242	10,87	4,33	66 917	8 913 229	4 145 462
	Kvinna	26 543	14,92	4,48	77 457	9 526 480	4 039 810
	Totalt	46 785	12,85	4,41	144 374	18 439 709	8 185 271
45–64	Man	157 916	131	74,31	607 637	92 096 735	49 962 956
	Kvinna	148 255	124,91	64,02	552 141	74 878 686	38 893 208
	Totalt	306 171	127,98	69,21	1 159 778	166 975 421	88 856 164
65–74	Man	128 016	327,11	191,95	537 314	79 675 688	47 439 338
	Kvinna	121 129	290,51	164,96	504 513	68 715 951	40 060 193
	Totalt	249 145	308,23	178,03	1 041 827	148 391 639	87 499 531
75+	Man	139 708	443,3	228,59	840 130	85 211 556	53 781 709
	Kvinna	206 906	426,67	225,53	1 562 593	122 058 166	76 275 061
	Totalt	346 614	433,22	226,73	2 402 723	207 269 723	130 056 769
Alla åldrar	Man	446 437	97,82	53,67	2 053 881	266 296 544	155 543 323
	Kvinna	503 310	108,97	56,77	2 698 242	275 546 737	159 459 697
	Totalt	949 747	103,43	55,23	4 752 123	541 843 281	315 003 020

Tabell 44. C08 Kalciumantagonister

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmånskostnad
0–4	Man	12	0,04	0	41	17 075	14 431
	Kvinna	4	0,02	0	13	3 165	2 101
	Totalt	16	0,03	0	54	20 240	16 532
5–14	Man	41	0,08	0,05	142	27 549	19 638
	Kvinna	41	0,08	0,05	140	43 173	33 537
	Totalt	82	0,08	0,05	282	70 722	53 175
15–44	Man	7 904	4,25	4,3	25 735	2 941 039	1 564 624
	Kvinna	5 752	3,23	2,46	17 557	2 288 320	1 213 581
	Totalt	13 656	3,75	3,4	43 292	5 229 359	2 778 205
45–64	Man	88 685	73,57	83,94	320 972	37 249 061	20 972 482
	Kvinna	64 615	54,44	54,86	231 888	28 642 410	16 614 195
	Totalt	153 300	64,08	69,51	552 860	65 891 471	37 586 676
65–74	Man	74 632	190,7	218,87	289 504	34 909 765	21 423 851
	Kvinna	66 179	158,72	162,78	255 264	32 401 664	20 412 837
	Totalt	140 811	174,2	189,94	544 768	67 311 429	41 836 688
75+	Man	73 373	232,81	239,66	378 305	34 318 919	21 997 255
	Kvinna	113 393	233,83	220,88	720 286	53 142 399	34 061 451
	Totalt	186 766	233,43	228,28	1 098 591	87 461 317	56 058 706
Alla åldrar	Man	244 644	53,6	59,25	1 014 699	109 463 407	65 992 280
	Kvinna	249 983	54,12	52,93	1 225 148	116 521 130	72 337 701
	Totalt	494 627	53,86	56,07	2 239 847	225 984 537	138 329 980

Tabell 45. C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmånskostnad
0–4	Man	72	0,27	0,06	286	127 336	104 746
	Kvinna	61	0,24	0,04	208	89 104	75 119
	Totalt	133	0,25	0,05	494	216 440	179 865
5–14	Man	229	0,44	0,29	944	175 016	103 271
	Kvinna	186	0,38	0,26	820	149 373	91 106
	Totalt	415	0,41	0,28	1 764	324 389	194 377
15–44	Man	21 401	11,5	13,83	77 896	22 563 501	13 001 099
	Kvinna	12 937	7,27	7,21	45 450	12 764 421	7 727 672
	Totalt	34 338	9,43	10,6	123 346	35 327 923	20 728 771
45–64	Man	192 819	159,95	221,08	754 003	254 750 372	162 739 435
	Kvinna	133 619	112,58	134,89	518 100	188 739 991	125 237 007
	Totalt	326 438	136,45	178,32	1 272 103	443 490 363	287 976 442
65–74	Man	139 421	356,25	525,06	592 993	186 985 424	129 168 016
	Kvinna	111 965	268,53	347,27	474 282	166 157 293	117 847 949
	Totalt	251 386	311	433,35	1 067 275	353 142 718	247 015 965
75+	Man	126 790	402,31	552,04	741 599	142 915 653	102 895 412
	Kvinna	166 575	343,5	423,37	1 177 273	214 098 301	155 523 550
	Totalt	293 365	366,66	474,05	1 918 872	357 013 954	258 418 962
Alla åldrar	Man	480 724	105,33	147,22	2 167 721	607 517 303	408 011 978
	Kvinna	425 340	92,08	113,27	2 216 133	581 998 483	406 502 402
	Totalt	906 064	98,67	130,14	4 383 854	1 189 515 786	814 514 380

Tabell 46. C09A+C09B ACE-hämmare inkl. kombinationer

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	71	0,26	0,06	274	123 383	101 436
	Kvinna	59	0,23	0,04	206	88 149	74 164
	Totalt	130	0,25	0,05	480	211 532	175 600
5–14	Man	207	0,4	0,26	818	110 538	56 663
	Kvinna	173	0,35	0,24	720	90 632	43 927
	Totalt	380	0,37	0,25	1 538	201 170	100 590
15–44	Man	13 753	7,39	8,46	44 556	3 703 880	1 308 118
	Kvinna	8 216	4,62	4,2	25 469	2 005 858	809 169
	Totalt	21 969	6,03	6,38	70 025	5 709 738	2 117 287
45–64	Man	107 873	89,49	126,19	384 599	34 531 993	15 603 552
	Kvinna	66 634	56,14	63,92	230 436	19 316 633	8 843 685
	Totalt	174 507	72,94	95,3	615 035	53 848 626	24 447 237
65–74	Man	79 699	203,65	315	319 969	28 869 161	15 474 491
	Kvinna	55 783	133,79	169,61	218 566	18 212 325	9 794 241
	Totalt	135 482	167,61	240	538 535	47 081 486	25 268 732
75+	Man	82 290	261,11	373,12	490 788	31 166 898	18 796 123
	Kvinna	96 208	198,39	241,36	712 872	33 900 123	20 243 056
	Totalt	178 498	223,1	293,26	1 203 660	65 067 021	39 039 179
Alla åldrar	Man	283 890	62,2	89,59	1 241 004	98 505 854	51 340 383
	Kvinna	227 071	49,16	58,72	1 188 269	73 613 719	39 808 241
	Totalt	510 961	55,64	74,06	2 429 273	172 119 573	91 148 623

Tabell 47. C09C+C09D ARB inkl. kombinationer

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	3	0,01	0	12	3 953	3 310
	Kvinna	2	0,01	0	2	955	955
	Totalt	5	0,01	0	14	4 908	4 265
5–14	Man	41	0,08	0,03	126	64 478	46 608
	Kvinna	27	0,05	0,02	100	58 741	47 179
	Totalt	68	0,07	0,03	226	123 219	93 787
15–44	Man	8 047	4,32	4,73	28 699	18 125 257	11 426 229
	Kvinna	5 059	2,84	2,72	18 014	10 453 306	6 792 073
	Totalt	13 106	3,6	3,75	46 713	28 578 563	18 218 302
45–64	Man	83 376	69,16	82,37	312 505	210 297 091	142 636 463
	Kvinna	66 826	56,3	63,58	253 817	163 348 630	113 390 062
	Totalt	150 202	62,78	73,05	566 322	373 645 721	256 026 524
65–74	Man	58 375	149,16	181,74	230 722	150 405 825	109 514 120
	Kvinna	56 076	134,49	158,88	225 438	142 415 124	105 022 425
	Totalt	114 451	141,59	169,95	456 160	292 820 949	214 536 545
75+	Man	44 113	139,97	157,6	220 473	107 085 636	81 360 141
	Kvinna	70 965	146,34	164,64	421 407	174 121 978	131 734 990
	Totalt	115 078	143,83	161,87	641 880	281 207 614	213 095 131
Alla åldrar	Man	193 953	42,5	50,16	792 537	485 982 241	344 986 870
	Kvinna	198 954	43,07	49,02	918 778	490 398 734	356 987 683
	Totalt	392 907	42,79	49,58	1 711 315	976 380 975	701 974 553

Tabell 48. C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	2	0,01	0,01	2	475	317
	Kvinna						
	Totalt	2	0	0	2	475	317
5–14	Man	37	0,07	0,05	98	68 212	49 670
	Kvinna	27	0,05	0,03	88	59 244	39 780
	Totalt	64	0,06	0,04	186	127 455	89 449
15–44	Man	16 099	8,65	11,09	50 999	16 295 945	11 201 129
	Kvinna	7 763	4,36	4,57	24 506	6 766 309	4 893 065
	Totalt	23 862	6,55	7,9	75 505	23 062 254	16 094 194
45–64	Man	164 030	136,07	221,32	590 980	187 773 575	139 505 697
	Kvinna	113 578	95,69	131,15	404 003	112 132 896	84 413 989
	Totalt	277 608	116,04	176,59	994 983	299 906 471	223 919 686
65–74	Man	129 779	331,61	534,21	506 320	134 401 431	102 902 567
	Kvinna	113 636	272,53	381,19	438 838	114 193 170	87 547 478
	Totalt	243 415	301,14	455,28	945 158	248 594 600	190 450 045
75+	Man	101 318	321,48	462,54	506 282	77 347 443	59 684 807
	Kvinna	114 609	236,34	312,27	638 119	93 244 044	72 400 628
	Totalt	215 927	269,88	371,46	1 144 401	170 591 487	132 085 435
Alla åldrar	Man	411 259	90,11	140,74	1 654 681	415 887 079	313 344 185
	Kvinna	349 609	75,69	102,66	1 505 554	326 395 662	249 294 940
	Totalt	760 868	82,86	121,58	3 160 235	742 282 741	562 639 125

Tabell 49. D02 Hudskyddande och uppmjukande medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	18 177	67,42	160,22	33 494	7 048 122	2 039 481
	Kvinna	15 053	58,87	135,77	26 682	5 601 828	1 452 850
	Totalt	33 230	63,26	148,32	60 176	12 649 950	3 492 331
5–14	Man	17 450	33,49	86,95	33 704	7 655 793	3 531 002
	Kvinna	17 885	36,1	91,03	34 244	7 772 729	3 330 886
	Totalt	35 335	34,76	88,94	67 948	15 428 522	6 861 887
15–44	Man	31 209	16,77	45,79	66 460	15 133 806	8 080 305
	Kvinna	52 996	29,79	88,11	125 999	27 630 097	15 333 197
	Totalt	84 205	23,13	66,47	192 459	42 763 903	23 413 502
45–64	Man	38 555	31,98	99,59	94 585	21 199 963	14 334 157
	Kvinna	60 079	50,62	180,35	171 333	38 191 860	26 833 697
	Totalt	98 634	41,23	139,66	265 918	59 391 823	41 167 854
65–74	Man	24 868	63,54	196,5	61 095	13 063 743	9 619 137
	Kvinna	34 759	83,36	280,22	95 314	20 389 591	15 377 945
	Totalt	59 627	73,77	239,69	156 409	33 453 334	24 997 082
75+	Man	40 343	128,01	391,28	98 138	20 146 669	15 160 876
	Kvinna	69 362	143,03	434,97	170 794	34 461 579	25 736 748
	Totalt	109 705	137,12	417,76	268 932	54 608 248	40 897 624
Alla åldrar	Man	170 600	37,38	108,24	387 476	84 248 096	52 764 957
	Kvinna	250 133	54,15	168,52	624 366	134 047 683	88 065 322
	Totalt	420 733	45,82	138,56	1 011 842	218 295 779	140 830 278

Tabell 50. D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmånskostnad
0–4	Man	18 594	68,97	24,34	32 026	3 303 078	735 549
	Kvinna	15 067	58,92	19,11	24 657	2 500 352	474 756
	Totalt	33 661	64,08	21,8	56 683	5 803 429	1 210 305
5–14	Man	23 408	44,93	14,68	37 889	4 252 600	1 341 513
	Kvinna	22 172	44,75	15,11	36 561	4 145 703	1 202 786
	Totalt	45 580	44,84	14,89	74 450	8 398 302	2 544 299
15–44	Man	68 032	36,55	16,11	124 949	16 993 747	5 526 902
	Kvinna	94 436	53,08	19,56	162 066	20 134 936	7 056 973
	Totalt	162 468	44,63	17,8	287 015	37 128 683	12 583 875
45–64	Man	74 957	62,18	31,53	151 647	21 432 795	11 042 023
	Kvinna	95 890	80,79	31,91	177 699	22 404 962	11 984 987
	Totalt	170 847	71,41	31,72	329 346	43 837 757	23 027 009
65–74	Man	39 484	100,89	48,77	80 377	10 812 386	6 742 687
	Kvinna	47 122	113,01	43,82	88 770	10 899 723	6 792 416
	Totalt	86 606	107,14	46,22	169 147	21 712 109	13 535 103
75+	Man	42 366	134,43	65,33	88 509	11 458 650	7 855 624
	Kvinna	59 211	122,1	51,37	117 404	14 306 997	9 786 217
	Totalt	101 577	126,96	56,87	205 913	25 765 647	17 641 841
Alla åldrar	Man	266 841	58,47	26,71	515 397	68 253 254	33 244 296
	Kvinna	333 896	72,29	27,76	607 157	74 392 671	37 298 135
	Totalt	600 737	65,42	27,24	1 122 554	142 645 926	70 542 431

Tabell 51. G03 Östrogener lågpotenta

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmånskostnad
0–4	Man	1	0	0	3	260	0
	Kvinna	228	0,89	0	239	21 020	2 073
	Totalt	229	0,44	0	242	21 279	2 073
5–14	Man	1	0	0	2	173	0
	Kvinna	66	0,13	0	72	6 747	972
	Totalt	67	0,07	0	74	6 920	972
15–44	Man						
	Kvinna	3 452	1,94	0,21	5 848	1 369 628	636 630
	Totalt	3 452	0,95	0,1	5 848	1 369 628	636 630
45–64	Man	13	0,01	0	22	4 395	1 393
	Kvinna	108 493	91,41	19,1	282 658	83 894 247	40 413 199
	Totalt	108 506	45,35	9,48	282 680	83 898 642	40 414 591
65–74	Man	7	0,02	0	10	1 345	944
	Kvinna	81 910	196,45	48,6	244 355	65 958 859	38 188 590
	Totalt	81 917	101,34	25,07	244 365	65 960 204	38 189 534
75+	Man	6	0,02	0	6	1 348	419
	Kvinna	82 763	170,67	52,85	417 757	53 458 859	36 206 399
	Totalt	82 769	103,45	32,03	417 763	53 460 207	36 206 818
Alla åldrar	Man	28	0,01	0	43	7 521	2 755
	Kvinna	276 908	59,95	14,92	950 929	204 709 359	115 447 861
	Totalt	276 936	30,16	7,51	950 972	204 716 879	115 450 616

Tabell 52. G03 Östrogener medelpotenta

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmånskostnad
0–4	Man						
	Kvinna	2	0,01	0	2	634	0
	Totalt	2	0	0	2	634	0
5–14	Man	4	0,01	0	10	2 732	1 113
	Kvinna	79	0,16	0,07	231	67 721	42 925
	Totalt	83	0,08	0,04	241	70 453	44 038
15–44	Man	111	0,06	0,1	402	134 496	81 585
	Kvinna	8 279	4,65	3,05	22 784	4 403 810	2 040 768
	Totalt	8 390	2,3	1,54	23 186	4 538 306	2 122 352
45–64	Man	64	0,05	0,07	209	65 999	46 090
	Kvinna	100 514	84,69	56,93	317 946	77 751 065	35 305 200
	Totalt	100 578	42,04	28,28	318 155	77 817 064	35 351 289
65–74	Man	49	0,13	0,07	134	38 934	32 937
	Kvinna	23 237	55,73	32,44	67 979	16 538 595	9 163 480
	Totalt	23 286	28,81	16,77	68 113	16 577 529	9 196 417
75+	Man	102	0,32	0,15	288	86 182	72 711
	Kvinna	6 084	12,55	6,07	19 050	3 316 644	2 145 935
	Totalt	6 186	7,73	3,74	19 338	3 402 826	2 218 646
Alla åldrar	Man	330	0,07	0,08	1 043	328 342	234 434
	Kvinna	138 195	29,92	19,38	427 992	102 078 470	48 698 307
	Totalt	138 525	15,09	9,78	429 035	102 406 812	48 932 741

Tabell 53. G03A Antikonceptionella medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmånskostnad
0–4	Man	1	0	0	1	168	13
	Kvinna	2	0,01	0	2	264	0
	Totalt	3	0,01	0	3	432	13
5–14	Man	3	0,01	0	3	1 263	246
	Kvinna	2 911	5,88	4,41	5 123	1 015 260	169 099
	Totalt	2 914	2,87	2,15	5 126	1 016 522	169 345
15–44	Man	56	0,03	0,05	78	25 745	9 176
	Kvinna	559 047	314,24	270,6	1 200 864	295 396 196	32 997 329
	Totalt	559 103	153,58	132,26	1 200 942	295 421 940	33 006 504
45–64	Man	51	0,04	0,08	98	23 849	18 597
	Kvinna	46 716	39,36	28,92	117 816	27 397 433	5 785 287
	Totalt	46 767	19,55	14,39	117 914	27 421 282	5 803 883
65–74	Man	68	0,17	0,24	185	32 224	26 784
	Kvinna	83	0,2	0,2	179	47 241	23 298
	Totalt	151	0,19	0,22	364	79 465	50 082
75+	Man	197	0,63	0,96	611	106 792	93 993
	Kvinna	47	0,1	0,51	126	46 660	29 665
	Totalt	244	0,3	0,69	737	153 452	123 657
Alla åldrar	Man	376	0,08	0,13	976	190 040	148 808
	Kvinna	608 805	131,8	112,2	1 324 110	323 903 053	39 004 676
	Totalt	609 181	66,34	56,5	1 325 086	324 093 093	39 153 483

Tabell 54. G04BD Inkontinensmedel

Ålder och kön		Antal patienter	Patient- ter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels- förmånskostnad
0–4	Man	22	0,08	0,01	69	253 172	235 192
	Kvinna	30	0,12	0,01	100	296 006	275 541
	Totalt	52	0,1	0,01	169	549 177	510 733
5–14	Man	1 095	2,1	0,5	2 893	2 542 465	2 142 636
	Kvinna	534	1,08	0,25	1 418	1 953 860	1 709 266
	Totalt	1 629	1,6	0,38	4 311	4 496 325	3 851 902
15–44	Man	1 446	0,78	0,41	5 351	4 650 282	3 743 605
	Kvinna	2 649	1,49	0,76	8 605	7 513 463	5 978 071
	Totalt	4 095	1,12	0,58	13 956	12 163 745	9 721 676
45–64	Man	6 189	5,13	2,78	21 708	16 145 032	12 823 169
	Kvinna	12 169	10,25	6,41	43 442	36 076 476	29 245 140
	Totalt	18 358	7,67	4,58	65 150	52 221 507	42 068 308
65–74	Man	8 084	20,66	12,14	29 542	22 710 809	18 713 029
	Kvinna	11 815	28,34	17,78	43 823	35 705 498	29 590 568
	Totalt	19 899	24,62	15,05	73 365	58 416 307	48 303 597
75+	Man	11 343	35,99	20,09	53 733	32 459 230	27 242 129
	Kvinna	18 518	38,19	21,89	106 748	55 502 921	46 374 367
	Totalt	29 861	37,32	21,18	160 481	87 962 151	73 616 495
Alla åldrar	Man	28 179	6,17	3,39	113 296	78 760 988	64 899 759
	Kvinna	45 714	9,9	5,87	204 136	137 048 224	113 172 951
	Totalt	73 893	8,05	4,64	317 432	215 809 213	178 072 710

Tabell 55. G04BE Medel vid erektil dysfunktion

Ålder och kön		Antal patienter	Patient- ter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels- förmånskostnad
0–4	Man	11	0,04	0,02	40	348 819	340 583
	Kvinna	4	0,02	0	12	64 206	62 069
	Totalt	15	0,03	0,01	52	413 025	402 651
5–14	Man	1	0	0	4	32 103	32 103
	Kvinna	5	0,01	0,01	19	315 926	314 591
	Totalt	6	0,01	0,01	23	348 029	346 694
15–44	Man	10 079	5,41	0,51	27 404	20 669 023	1 982 058
	Kvinna	54	0,03	0,02	170	1 420 763	1 365 804
	Totalt	10 133	2,78	0,27	27 574	22 089 786	3 347 861
45–64	Man	55 698	46,2	5,53	168 522	142 778 863	16 119 867
	Kvinna	97	0,08	0,05	293	2 852 213	2 715 225
	Totalt	55 795	23,32	2,81	168 815	145 631 075	18 835 092
65–74	Man	32 639	83,4	8,59	87 501	74 867 442	15 033 348
	Kvinna	67	0,16	0,18	415	3 978 999	3 756 957
	Totalt	32 706	40,46	4,26	87 916	78 846 441	18 790 305
75+	Man	11 134	35,33	3,26	28 869	24 274 964	6 709 465
	Kvinna	49	0,1	0,09	251	2 273 963	2 240 604
	Totalt	11 183	13,98	1,34	29 120	26 548 926	8 950 068
Alla åldrar	Man	109 560	24,01	2,63	312 340	262 971 213	40 217 422
	Kvinna	276	0,06	0,04	1 160	10 906 069	10 455 249
	Totalt	109 836	11,96	1,33	313 500	273 877 281	50 672 671

Tabell 56. G04C Prostatamedel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmånskostnad
0–4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5–14	Man	2	0	0	4	688	347
	Kvinna						
	Totalt	2	0	0	4	688	347
15–44	Man	2 272	1,22	0,44	3 877	1 327 916	613 239
	Kvinna	198	0,11	0,04	379	109 027	66 003
	Totalt	2 470	0,68	0,24	4 256	1 436 943	679 241
45–64	Man	21 281	17,65	15,16	70 326	34 475 909	22 819 608
	Kvinna	286	0,24	0,1	688	217 428	158 670
	Totalt	21 567	9,01	7,69	71 014	34 693 337	22 978 277
65–74	Man	33 256	84,98	84,16	125 875	59 979 018	42 719 868
	Kvinna	125	0,3	0,14	320	103 230	79 009
	Totalt	33 381	41,3	40,82	126 195	60 082 248	42 798 877
75+	Man	49 049	155,63	155,49	223 510	82 574 952	61 599 119
	Kvinna	132	0,27	0,13	500	123 521	95 409
	Totalt	49 181	61,47	61,33	224 010	82 698 474	61 694 527
Alla åldrar	Man	105 858	23,19	22,14	423 592	178 358 484	127 752 179
	Kvinna	741	0,16	0,07	1 887	553 206	399 089
	Totalt	106 599	11,61	11,04	425 479	178 911 690	128 151 268

Tabell 57. H01 Hypofys- och hypotalamushormoner

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmånskostnad
0–4	Man	69	0,26	0,1	254	1 760 550	1 683 905
	Kvinna	70	0,27	0,13	241	1 726 020	1 658 551
	Totalt	139	0,26	0,11	495	3 486 570	3 342 456
5–14	Man	6 242	11,98	3,93	18 822	102 974 940	96 535 695
	Kvinna	2 570	5,19	2,49	8 169	77 467 737	74 378 558
	Totalt	8 812	8,67	3,23	26 991	180 442 676	170 914 253
15–44	Man	1 597	0,86	0,68	6 368	75 272 575	73 681 103
	Kvinna	11 659	6,55	1,24	24 706	69 313 220	65 143 284
	Totalt	13 256	3,64	0,95	31 074	144 585 795	138 824 387
45–64	Man	1 406	1,17	0,62	6 177	45 171 957	44 182 665
	Kvinna	1 843	1,55	0,66	7 181	42 058 124	40 822 354
	Totalt	3 249	1,36	0,64	13 358	87 230 081	85 005 019
65–74	Man	989	2,53	0,95	3 740	25 960 199	25 434 592
	Kvinna	1 069	2,56	0,98	4 297	26 650 422	26 092 071
	Totalt	2 058	2,55	0,97	8 037	52 610 620	51 526 663
75+	Man	1 062	3,37	0,86	3 444	16 679 283	16 179 623
	Kvinna	1 408	2,9	0,75	4 804	24 649 831	23 962 375
	Totalt	2 470	3,09	0,79	8 248	41 329 113	40 141 998
Alla åldrar	Man	11 365	2,49	1,04	38 805	267 819 502	257 697 582
	Kvinna	18 619	4,03	1,09	49 398	241 865 352	232 057 193
	Totalt	29 984	3,27	1,06	88 203	509 684 854	489 754 775

Tabell 58. H02AB Glukokortikoider

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	5 345	19,83	0,91	6 487	573 615	231 741
	Kvinna	3 422	13,38	0,6	4 122	403 190	176 591
	Totalt	8 767	16,69	0,76	10 609	976 804	408 332
5–14	Man	10 697	20,53	1,51	13 985	1 301 338	634 250
	Kvinna	7 388	14,91	1,03	9 514	818 554	368 129
	Totalt	18 085	17,79	1,27	23 499	2 119 892	1 002 379
15–44	Man	43 372	23,3	3,61	69 360	7 111 129	3 165 773
	Kvinna	57 938	32,57	4,52	94 330	8 926 834	4 541 766
	Totalt	101 310	27,83	4,06	163 690	16 037 963	7 707 539
45–64	Man	45 762	37,96	10,18	101 563	11 189 339	7 232 641
	Kvinna	71 765	60,46	13,18	155 525	15 423 075	10 182 077
	Totalt	117 527	49,13	11,67	257 088	26 612 415	17 414 718
65–74	Man	26 645	68,08	23,91	76 084	7 518 133	5 357 707
	Kvinna	37 801	90,66	27,61	108 370	9 798 425	7 014 143
	Totalt	64 446	79,73	25,82	184 454	17 316 558	12 371 850
75+	Man	30 425	96,54	36,06	134 454	8 218 650	5 964 306
	Kvinna	51 259	105,7	38,14	304 639	13 584 680	9 881 307
	Totalt	81 684	102,09	37,32	439 093	21 803 330	15 845 613
Alla åldrar	Man	162 244	35,55	8,93	401 933	35 912 203	22 586 416
	Kvinna	229 573	49,7	11,77	676 500	48 954 759	32 164 013
	Totalt	391 817	42,67	10,36	1 078 433	84 866 961	54 750 429

Tabell 59. H03A Tyreoideahormoner

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	256	0,95	0,2	767	67 026	17 005
	Kvinna	292	1,14	0,27	937	82 037	17 319
	Totalt	548	1,04	0,24	1 704	149 063	34 324
5–14	Man	852	1,64	0,66	2 927	261 207	90 262
	Kvinna	1 482	2,99	1,23	4 860	426 507	106 319
	Totalt	2 334	2,3	0,94	7 787	687 714	196 581
15–44	Man	8 678	4,66	3,12	38 895	2 554 213	689 150
	Kvinna	48 540	27,28	16,19	185 075	14 200 863	3 584 176
	Totalt	57 218	15,72	9,51	223 970	16 755 076	4 273 325
45–64	Man	17 607	14,61	10,35	82 921	5 408 665	2 186 914
	Kvinna	97 069	81,78	51,98	403 296	30 128 475	11 998 073
	Totalt	114 676	47,93	31	486 217	35 537 140	14 184 986
65–74	Man	11 339	28,97	19,02	53 593	3 410 907	1 766 474
	Kvinna	56 797	136,22	81,94	260 085	17 362 320	8 851 995
	Totalt	68 136	84,29	51,48	313 678	20 773 227	10 618 469
75+	Man	15 507	49,2	26,94	124 628	4 413 627	2 654 508
	Kvinna	77 936	160,71	83,57	763 660	22 313 434	13 302 916
	Totalt	93 443	116,79	61,26	888 288	26 727 061	15 957 424
Alla åldrar	Man	54 238	11,88	7,58	303 731	16 115 644	7 404 312
	Kvinna	282 114	61,08	35,91	1 617 913	84 513 636	37 860 796
	Totalt	336 352	36,63	21,83	1 921 644	100 629 280	45 265 108

Tabell 60. J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl, metenamin

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmånskostnad
0–4	Man	95 497	354,23	8,84	184 450	26 121 863	3 836 144
	Kvinna	84 427	330,17	7,58	157 161	21 484 704	2 827 768
	Totalt	179 924	342,51	8,22	341 611	47 606 567	6 663 912
5–14	Man	103 652	198,96	6,3	159 770	26 906 925	7 333 855
	Kvinna	106 407	214,77	6,77	167 064	27 505 619	7 239 419
	Totalt	210 059	206,66	6,53	326 834	54 412 544	14 573 274
15–44	Man	306 492	164,66	10,37	445 647	84 986 751	28 780 589
	Kvinna	480 706	270,21	15,1	766 226	118 462 187	37 283 410
	Totalt	787 198	216,24	12,69	1 211 873	203 448 938	66 063 999
45–64	Man	234 665	194,66	12,74	380 119	67 222 146	32 593 822
	Kvinna	325 172	273,96	16,07	559 638	83 219 131	40 127 595
	Totalt	559 837	234,01	14,39	939 757	150 441 277	72 721 417
65–74	Man	103 961	265,64	18,92	189 584	34 586 664	22 206 122
	Kvinna	134 149	321,73	19,39	254 661	38 454 068	23 637 640
	Totalt	238 110	294,57	19,16	444 245	73 040 732	45 843 762
75+	Man	101 894	323,31	22,61	204 515	35 443 375	25 071 964
	Kvinna	167 895	346,22	20,39	357 836	54 457 070	37 205 278
	Totalt	269 789	337,2	21,27	562 351	89 900 444	62 277 242
Alla åldrar	Man	946 152	207,31	12,02	1 564 085	275 267 723	119 822 495
	Kvinna	1 298 747	281,17	14,98	2 262 586	343 582 779	148 321 108
	Totalt	2 244 899	244,46	13,51	3 826 671	618 850 502	268 143 603

Tabell 61. J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl griseofulvin

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmånskostnad
0–4	Man	110	0,41	0,01	214	398 241	356 720
	Kvinna	112	0,44	0,01	166	240 090	196 413
	Totalt	222	0,42	0,01	380	638 331	553 133
5–14	Man	120	0,23	0,03	378	1 641 945	1 598 196
	Kvinna	306	0,62	0,02	538	970 888	765 030
	Totalt	426	0,42	0,03	916	2 612 833	2 363 225
15–44	Man	2 746	1,48	0,06	4 480	5 584 797	4 990 374
	Kvinna	49 834	28,01	0,32	83 369	13 410 773	7 075 964
	Totalt	52 580	14,44	0,19	87 849	18 995 570	12 066 337
45–64	Man	3 981	3,3	0,17	7 504	8 966 812	8 289 840
	Kvinna	23 769	20,03	0,32	42 151	11 526 577	9 140 576
	Totalt	27 750	11,6	0,25	49 655	20 493 389	17 430 416
65–74	Man	2 272	5,81	0,29	4 258	4 520 607	4 258 390
	Kvinna	7 123	17,08	0,31	12 198	4 529 739	3 756 812
	Totalt	9 395	11,62	0,3	16 456	9 050 346	8 015 202
75+	Man	2 505	7,95	0,23	3 778	2 538 495	2 315 057
	Kvinna	6 451	13,3	0,21	10 257	3 533 598	3 064 747
	Totalt	8 956	11,19	0,22	14 035	6 072 093	5 379 803
Alla åldrar	Man	11 734	2,57	0,11	20 612	23 650 897	21 808 575
	Kvinna	87 594	18,96	0,26	148 679	34 211 664	23 999 541
	Totalt	99 328	10,82	0,19	169 291	57 862 560	45 808 115

Tabell 62. J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmånskostnad
0–4	Man	172	0,64	0,04	428	433 924	134 334
	Kvinna	160	0,63	0,01	210	106 439	61 147
	Totalt	332	0,63	0,02	638	540 363	195 481
5–14	Man	656	1,26	0,11	1 427	2 323 683	880 978
	Kvinna	787	1,59	0,11	1 492	2 072 164	594 728
	Totalt	1 443	1,42	0,11	2 919	4 395 847	1 475 705
15–44	Man	13 028	7	1,21	36 013	113 309 577	19 597 752
	Kvinna	28 916	16,25	1,39	70 361	117 403 804	24 746 671
	Totalt	41 944	11,52	1,3	106 374	230 713 381	44 344 423
45–64	Man	11 800	9,79	2,78	38 593	173 094 654	34 182 212
	Kvinna	20 904	17,61	1,29	49 695	73 030 584	27 062 888
	Totalt	32 704	13,67	2,04	88 288	246 125 237	61 245 099
65–74	Man	4 132	10,56	1,15	8 805	20 132 515	6 208 282
	Kvinna	6 639	15,92	0,61	12 797	10 019 313	6 005 603
	Totalt	10 771	13,33	0,87	21 602	30 151 828	12 213 885
75+	Man	3 240	10,28	0,4	5 006	4 375 155	2 134 500
	Kvinna	6 000	12,37	0,31	9 022	4 691 072	3 405 459
	Totalt	9 240	11,55	0,35	14 028	9 066 228	5 539 959
Alla åldrar	Man	33 028	7,24	1,37	90 272	313 669 507	63 138 056
	Kvinna	63 406	13,73	0,97	143 577	207 323 375	61 876 495
	Totalt	96 434	10,5	1,17	233 849	520 992 882	125 014 551

Tabell 63. L02 Endokrin terapi

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmånskostnad
0–4	Man						
	Kvinna	8	0,03	0,03	29	101 447	88 263
	Totalt	8	0,02	0,01	29	101 447	88 263
5–14	Man	43	0,08	0,07	140	537 936	505 526
	Kvinna	343	0,69	0,66	1 188	4 615 882	4 256 266
	Totalt	386	0,38	0,36	1 328	5 153 817	4 761 792
15–44	Man	177	0,1	0,06	470	750 674	656 743
	Kvinna	6 118	3,44	1,14	15 468	21 369 638	17 838 268
	Totalt	6 295	1,73	0,58	15 938	22 120 312	18 495 011
45–64	Man	2 033	1,69	2,1	9 451	35 132 917	32 876 245
	Kvinna	11 867	10	8,79	41 883	76 368 491	66 879 616
	Totalt	13 900	5,81	5,42	51 334	111 501 408	99 755 860
65–74	Man	6 369	16,27	21,29	30 484	117 697 767	110 789 414
	Kvinna	7 216	17,31	14,88	26 294	47 119 523	41 780 073
	Totalt	13 585	16,81	17,98	56 778	164 817 290	152 569 486
75+	Man	19 191	60,89	67,64	88 336	306 336 472	286 807 098
	Kvinna	8 214	16,94	13,86	54 660	49 905 508	44 653 524
	Totalt	27 405	34,25	35,04	142 996	356 241 980	331 460 622
Alla åldrar	Man	27 813	6,09	7,08	128 881	460 455 766	431 635 024
	Kvinna	33 765	7,31	5,57	139 522	199 480 487	175 496 009
	Totalt	61 578	6,71	6,32	268 403	659 936 254	607 131 033

Tabell 64. M01A NSAID exkl. glukosamin

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	2 631	9,76	0,12	3 165	246 019	40 771
	Kvinna	1 921	7,51	0,14	2 573	236 794	63 232
	Totalt	4 552	8,67	0,13	5 738	482 813	104 003
5–14	Man	6 515	12,51	0,76	8 607	713 296	191 712
	Kvinna	7 748	15,64	1,3	10 683	908 173	244 951
	Totalt	14 263	14,03	1,03	19 290	1 621 468	436 662
15–44	Man	159 561	85,72	12,44	244 689	25 065 245	6 731 823
	Kvinna	204 950	115,2	18,78	338 516	35 569 504	13 135 168
	Totalt	364 511	100,13	15,54	583 205	60 634 749	19 866 991
45–64	Man	198 926	165,02	40,37	400 904	52 158 931	23 683 491
	Kvinna	246 166	207,4	59,99	545 959	80 155 676	44 207 602
	Totalt	445 092	186,04	50,1	946 863	132 314 607	67 891 093
65–74	Man	71 722	183,26	52,11	159 864	22 058 966	12 655 484
	Kvinna	92 609	222,11	74,5	227 970	35 752 733	22 589 843
	Totalt	164 331	203,3	63,66	387 834	57 811 700	35 245 327
75+	Man	47 966	152,2	40,18	116 636	14 350 237	9 071 460
	Kvinna	82 410	169,94	50,71	232 047	29 843 489	19 545 980
	Totalt	130 376	162,95	46,56	348 683	44 193 726	28 617 440
Alla åldrar	Man	487 320	106,78	23,07	933 865	114 592 693	52 374 739
	Kvinna	635 804	137,65	34,84	1 357 748	182 466 369	99 786 775
	Totalt	1 123 124	122,31	28,99	2 291 613	297 059 062	152 161 514

Tabell 65. M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	1	0	0	3	10 599	9 018
	Kvinna	1	0	0	4	8 833	7 367
	Totalt	2	0	0	7	19 432	16 384
5–14	Man	8	0,02	0,01	23	16 477	10 235
	Kvinna	4	0,01	0	13	6 830	5 481
	Totalt	12	0,01	0,01	36	23 307	15 715
15–44	Man	733	0,39	0,24	2 388	1 369 492	1 092 550
	Kvinna	973	0,55	0,4	2 960	2 532 805	2 174 813
	Totalt	1 706	0,47	0,32	5 348	3 902 297	3 267 363
45–64	Man	3 528	2,93	2,04	12 978	8 080 418	6 612 212
	Kvinna	16 562	13,95	11,48	59 559	44 332 933	35 413 687
	Totalt	20 090	8,4	6,73	72 537	52 413 351	42 025 899
65–74	Man	3 821	9,76	6,98	15 530	9 874 647	8 319 420
	Kvinna	24 584	58,96	47,37	97 624	60 479 896	47 016 195
	Totalt	28 405	35,14	27,81	113 154	70 354 544	55 335 615
75+	Man	5 725	18,17	12,47	30 677	13 664 431	11 530 915
	Kvinna	46 353	95,59	73,75	272 688	106 255 529	83 259 260
	Totalt	52 078	65,09	49,61	303 365	119 919 960	94 790 175
Alla åldrar	Man	13 815	3,03	2,1	61 599	33 016 065	27 574 349
	Kvinna	88 474	19,15	15,12	432 848	213 616 825	167 876 801
	Totalt	102 289	11,14	8,65	494 447	246 632 890	195 451 150

Tabell 66. N02A Opioider

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	52	0,19	0,01	72	20 865	15 585
	Kvinna	20	0,08	0	27	4 577	2 365
	Totalt	72	0,14	0	99	25 442	17 950
5–14	Man	1 083	2,08	0,08	1 355	128 232	56 902
	Kvinna	1 126	2,27	0,12	1 571	260 960	169 304
	Totalt	2 209	2,17	0,1	2 926	389 191	226 206
15–44	Man	79 035	42,46	7,03	236 759	33 234 416	19 880 156
	Kvinna	101 811	57,23	10,41	335 618	44 630 539	29 180 619
	Totalt	180 846	49,68	8,68	572 377	77 864 955	49 060 775
45–64	Man	108 180	89,74	25,47	439 129	82 138 083	60 707 513
	Kvinna	133 998	112,9	33,05	574 432	102 182 672	78 276 186
	Totalt	242 178	101,23	29,23	1 013 561	184 320 756	138 983 699
65–74	Man	48 782	124,65	33,17	207 084	44 259 484	36 258 183
	Kvinna	64 984	155,85	40,9	283 766	54 822 984	44 640 219
	Totalt	113 766	140,74	37,15	490 850	99 082 468	80 898 401
75+	Man	60 268	191,23	41,7	333 048	62 526 416	52 832 005
	Kvinna	123 315	254,29	59,37	836 539	145 332 019	121 733 853
	Totalt	183 583	229,45	52,41	1 169 587	207 858 435	174 565 858
Alla åldrar	Man	297 396	65,16	15,33	1 217 447	222 307 496	169 750 342
	Kvinna	425 250	92,07	22,44	2 031 953	347 233 750	274 002 546
	Totalt	722 646	78,69	18,91	3 249 400	569 541 246	443 752 888

Tabell 67. N02B Övriga analgetika och antipyretika

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	3 345	12,41	0,13	4 136	388 544	65 909
	Kvinna	2 648	10,36	0,1	3 239	290 452	46 079
	Totalt	5 993	11,41	0,12	7 375	678 996	111 987
5–14	Man	5 097	9,78	0,28	6 538	607 547	165 102
	Kvinna	4 500	9,08	0,3	5 814	518 084	135 668
	Totalt	9 597	9,44	0,29	12 352	1 125 631	300 770
15–44	Man	63 893	34,33	4,75	123 248	8 201 748	3 346 917
	Kvinna	95 756	53,82	9,06	214 479	15 210 987	7 214 484
	Totalt	159 649	43,85	6,86	337 727	23 412 735	10 561 401
45–64	Man	107 145	88,88	20	302 781	21 931 846	12 569 738
	Kvinna	166 354	140,16	36,24	518 258	40 035 741	24 053 525
	Totalt	273 499	114,32	28,06	821 039	61 967 587	36 623 263
65–74	Man	59 963	153,22	39,83	218 603	14 028 408	9 433 365
	Kvinna	93 787	224,93	65,41	361 201	25 248 607	16 834 811
	Totalt	153 750	190,21	53,02	579 804	39 277 015	26 268 176
75+	Man	93 819	297,69	97,06	582 702	25 675 969	17 897 445
	Kvinna	207 985	428,89	162,84	1 592 814	66 405 227	45 073 396
	Totalt	301 804	377,21	136,93	2 175 516	92 081 196	62 970 841
Alla åldrar	Man	333 256	73,02	17,38	1 238 008	70 834 061	43 478 475
	Kvinna	571 027	123,63	35,84	2 695 805	147 709 099	93 357 962
	Totalt	904 283	98,47	26,66	3 933 813	218 543 160	136 836 437

Tabell 68. N02CC Migränmedel, selektiva 5HT1-receptoragonister

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man						
	Kvinna	1	0	0	1	160	80
	Totalt	1	0	0	1	160	80
5–14	Man	403	0,77	0,02	803	261 629	115 557
	Kvinna	500	1,01	0,02	793	236 622	96 878
	Totalt	903	0,89	0,02	1 596	498 251	212 434
15–44	Man	8 286	4,45	0,61	29 149	16 515 911	12 421 485
	Kvinna	31 721	17,83	2,68	122 284	60 975 819	44 933 305
	Totalt	40 007	10,99	1,62	151 433	77 491 730	57 354 790
45–64	Man	9 156	7,6	1,93	46 259	30 363 405	24 971 146
	Kvinna	35 091	29,56	6,66	167 755	96 200 421	76 235 168
	Totalt	44 247	18,49	4,28	214 014	126 563 826	101 206 314
65–74	Man	1 495	3,82	0,95	6 622	4 612 124	3 955 785
	Kvinna	4 452	10,68	2,21	18 476	10 324 969	8 582 673
	Totalt	5 947	7,36	1,6	25 098	14 937 093	12 538 458
75+	Man	349	1,11	0,22	1 276	726 421	634 517
	Kvinna	1 048	2,16	0,32	3 654	1 646 113	1 384 721
	Totalt	1 397	1,75	0,28	4 930	2 372 534	2 019 237
Alla åldrar	Man	19 689	4,31	0,86	84 109	52 479 489	42 098 489
	Kvinna	72 813	15,76	2,98	312 963	169 384 104	131 232 823
	Totalt	92 502	10,07	1,93	397 072	221 863 593	173 331 311

Tabell 69. N03 Antiepileptika

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	592	2,2	0,68	4 910	2 267 826	1 774 763
	Kvinna	489	1,91	0,61	3 988	2 013 079	1 607 570
	Totalt	1 081	2,06	0,65	8 898	4 280 904	3 382 332
5–14	Man	2 670	5,12	3,01	21 119	14 256 350	11 827 441
	Kvinna	2 195	4,43	2,68	18 361	13 144 989	10 982 735
	Totalt	4 865	4,79	2,85	39 480	27 401 339	22 810 175
15–44	Man	23 187	12,46	9,2	229 930	120 016 852	102 367 759
	Kvinna	28 407	15,97	9,66	247 957	146 510 710	126 287 744
	Totalt	51 594	14,17	9,42	477 887	266 527 562	228 655 503
45–64	Man	28 633	23,75	16,25	305 370	117 063 730	100 614 712
	Kvinna	33 051	27,85	16,2	297 861	138 630 189	121 109 771
	Totalt	61 684	25,78	16,23	603 231	255 693 919	221 724 483
65–74	Man	11 962	30,57	17,48	122 875	39 322 066	34 001 662
	Kvinna	13 076	31,36	15,91	125 594	44 470 249	38 920 024
	Totalt	25 038	30,98	16,67	248 469	83 792 315	72 921 686
75+	Man	12 782	40,56	17,01	145 889	30 942 114	26 407 083
	Kvinna	19 800	40,83	14,75	252 407	48 553 239	41 596 290
	Totalt	32 582	40,72	15,64	398 296	79 495 353	68 003 373
Alla åldrar	Man	79 825	17,49	11,1	830 093	323 868 938	276 993 419
	Kvinna	97 012	21	11,19	946 168	393 322 454	340 504 133
	Totalt	176 837	19,26	11,15	1 776 261	717 191 392	617 497 551

Tabell 70. N04 Medel vid parkinsonism

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	1	0	0	1	168	0
	Kvinna	2	0,01	0	4	703	703
	Totalt	3	0,01	0	5	871	703
5–14	Man	27	0,05	0,01	84	28 673	22 460
	Kvinna	14	0,03	0	39	10 445	7 428
	Totalt	41	0,04	0,01	123	39 117	29 888
15–44	Man	3 137	1,69	0,53	24 804	4 199 218	3 285 419
	Kvinna	3 331	1,87	0,4	19 744	4 423 989	3 468 385
	Totalt	6 468	1,78	0,47	44 548	8 623 207	6 753 804
45–64	Man	9 548	7,92	4,99	98 728	59 078 763	54 108 517
	Kvinna	11 549	9,73	3,23	79 215	35 925 483	31 081 450
	Totalt	21 097	8,82	4,12	177 943	95 004 246	85 189 967
65–74	Man	7 356	18,8	14,99	80 104	67 049 745	62 136 805
	Kvinna	8 698	20,86	10,13	73 656	47 690 152	43 228 225
	Totalt	16 054	19,86	12,48	153 760	114 739 897	105 365 030
75+	Man	10 993	34,88	20,29	140 348	58 610 199	52 550 595
	Kvinna	15 705	32,39	13,11	190 327	56 031 119	48 732 831
	Totalt	26 698	33,37	15,94	330 675	114 641 318	101 283 425
Alla åldrar	Man	31 060	6,81	4,23	344 069	188 966 764	172 103 795
	Kvinna	39 295	8,51	3,28	362 985	144 081 892	126 519 021
	Totalt	70 355	7,66	3,75	707 054	333 048 656	298 622 816

Tabell 71. N05A Neuroleptika

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	8	0,03	0	13	3 792	1 575
	Kvinna	2	0,01	0	2	211	94
	Totalt	10	0,02	0	15	4 003	1 669
5–14	Man	860	1,65	0,25	4 111	2 472 887	1 987 285
	Kvinna	312	0,63	0,09	1 405	913 442	729 499
	Totalt	1 172	1,15	0,17	5 516	3 386 329	2 716 784
15–44	Man	18 826	10,11	7,86	231 216	174 591 791	152 661 039
	Kvinna	17 369	9,76	6,22	187 611	126 006 249	110 094 045
	Totalt	36 195	9,94	7,06	418 827	300 598 040	262 755 083
45–64	Man	22 094	18,33	16,32	342 715	182 245 678	159 730 679
	Kvinna	23 520	19,82	14,32	304 909	155 395 692	135 567 219
	Totalt	45 614	19,07	15,32	647 624	337 641 370	295 297 898
65–74	Man	7 529	19,24	10,38	114 522	33 660 397	29 078 269
	Kvinna	10 359	24,84	12,29	140 627	45 931 509	40 016 286
	Totalt	17 888	22,13	11,36	255 149	79 591 906	69 094 555
75+	Man	13 580	43,09	7,82	196 672	26 005 402	21 647 335
	Kvinna	28 583	58,94	10,62	467 753	56 974 342	47 141 812
	Totalt	42 163	52,7	9,52	664 425	82 979 744	68 789 147
Alla åldrar	Man	62 894	13,78	8,97	889 249	418 979 947	365 106 180
	Kvinna	80 141	17,35	8,31	1 102 307	385 221 444	333 548 954
	Totalt	143 035	15,58	8,64	1 991 556	804 201 391	698 655 134

Tabell 72. N05B Lugnande medel, ataraktika

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	1 335	4,95	0,14	2 048	242 900	112 379
	Kvinna	1 097	4,29	0,12	1 560	209 485	107 962
	Totalt	2 432	4,63	0,13	3 608	452 385	220 340
5–14	Man	2 236	4,29	0,33	4 378	675 221	476 543
	Kvinna	2 099	4,24	0,3	4 001	584 670	398 987
	Totalt	4 335	4,26	0,31	8 379	1 259 892	875 530
15–44	Man	45 076	24,22	7,5	204 390	15 950 788	9 736 914
	Kvinna	71 687	40,3	8,46	276 140	20 563 670	12 545 950
	Totalt	116 763	32,07	7,97	480 530	36 514 458	22 282 864
45–64	Man	59 897	49,69	22,07	364 973	26 261 109	17 360 129
	Kvinna	94 821	79,89	27,84	515 449	37 392 666	25 367 615
	Totalt	154 718	64,67	24,93	880 422	63 653 774	42 727 744
65–74	Man	26 859	68,63	22,48	152 534	9 311 218	6 432 409
	Kvinna	49 010	117,54	33,64	259 297	15 918 442	10 938 925
	Totalt	75 869	93,86	28,24	411 831	25 229 661	17 371 334
75+	Man	41 353	131,21	27,62	291 587	10 480 737	7 407 160
	Kvinna	102 071	210,48	44,05	880 170	27 290 559	18 848 027
	Totalt	143 424	179,26	37,57	1 171 757	37 771 297	26 255 187
Alla åldrar	Man	176 755	38,73	12,77	1 019 910	62 921 974	41 525 533
	Kvinna	320 783	69,45	18,11	1 936 617	101 959 493	68 207 465
	Totalt	497 538	54,18	15,46	2 956 527	164 881 466	109 732 998

Tabell 73. N05C Sömnmedel och lugnande medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	102	0,38	0,3	303	91 747	53 369
	Kvinna	84	0,33	0,26	239	69 948	37 153
	Totalt	186	0,35	0,28	542	161 695	90 522
5–14	Man	1 799	3,45	4,27	5 706	1 821 732	1 115 434
	Kvinna	867	1,75	1,88	2 714	783 546	501 030
	Totalt	2 666	2,62	3,1	8 420	2 605 278	1 616 464
15–44	Man	52 064	27,97	14,45	252 793	16 131 252	8 216 847
	Kvinna	75 351	42,35	21,23	371 546	23 656 949	12 579 776
	Totalt	127 415	35	17,76	624 339	39 788 200	20 796 623
45–64	Man	88 137	73,11	51,33	497 538	31 996 214	17 979 080
	Kvinna	151 960	128,03	82,74	779 595	54 410 565	30 355 947
	Totalt	240 097	100,36	66,91	1 277 133	86 406 779	48 335 027
65–74	Man	46 527	118,89	83,51	262 918	16 770 421	10 304 528
	Kvinna	85 804	205,78	131,59	424 539	29 815 254	17 541 238
	Totalt	132 331	163,71	108,31	687 457	46 585 675	27 845 766
75+	Man	75 528	239,65	154,54	584 027	27 169 971	17 954 476
	Kvinna	167 036	344,45	218,12	1 403 049	59 516 142	37 488 185
	Totalt	242 564	303,17	193,07	1 987 076	86 686 113	55 442 661
Alla åldrar	Man	264 151	57,88	37,79	1 603 285	93 981 336	55 623 734
	Kvinna	481 096	104,16	64,43	2 981 682	168 252 404	98 503 328
	Totalt	745 247	81,16	51,19	4 584 967	262 233 740	154 127 061

Tabell 74. N06A Antidepressiva medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patient- ter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels- förmånskostnad
0–4	Man	4	0,01	0	4	337	169
	Kvinna	1	0	0	1	50	0
	Totalt	5	0,01	0	5	387	169
5–14	Man	1 062	2,04	1,38	3 836	889 208	562 857
	Kvinna	868	1,75	1,21	3 266	689 564	389 076
	Totalt	1 930	1,9	1,3	7 102	1 578 772	951 933
15–44	Man	80 902	43,46	40,68	382 731	112 745 056	76 594 795
	Kvinna	146 298	82,23	74,24	640 626	187 779 009	126 438 620
	Totalt	227 200	62,41	57,08	1 023 357	300 524 065	203 033 415
45–64	Man	89 803	74,5	73,72	495 358	135 039 725	100 552 110
	Kvinna	169 798	143,06	134,92	815 933	242 148 269	180 505 646
	Totalt	259 601	108,51	104,08	1 311 291	377 187 995	281 057 756
65–74	Man	31 167	79,64	72	224 566	36 622 853	28 935 251
	Kvinna	60 232	144,46	127,51	364 652	70 422 264	55 079 424
	Totalt	91 399	113,07	100,63	589 218	107 045 117	84 014 675
75+	Man	44 999	142,78	112,01	554 892	34 250 351	27 102 949
	Kvinna	112 585	232,16	184,84	1 562 309	91 911 358	71 548 888
	Totalt	157 584	196,96	156,15	2 117 201	126 161 709	98 651 837
Alla åldrar	Man	247 930	54,32	50,13	1 661 387	319 547 530	233 748 131
	Kvinna	489 775	106,03	94,31	3 386 787	592 950 514	433 961 653
	Totalt	737 705	80,33	72,35	5 048 174	912 498 044	667 709 783

Tabell 75. N06BA Centralt verkande sympatomimetika

Ålder och kön		Antal patienter	Patient- ter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels- förmånskostnad
0–4	Man	12	0,04	0,01	40	23 520	17 616
	Kvinna	6	0,02	0,01	33	15 570	10 079
	Totalt	18	0,03	0,01	73	39 090	27 695
5–14	Man	7 545	14,48	12,46	46 600	52 898 357	43 392 641
	Kvinna	1 763	3,56	2,7	10 103	11 255 578	9 194 177
	Totalt	9 308	9,16	7,7	56 703	64 153 935	52 586 818
15–44	Man	10 304	5,54	6,03	66 890	78 557 421	67 183 745
	Kvinna	6 436	3,62	3,51	41 965	46 833 897	40 395 100
	Totalt	16 740	4,6	4,8	108 855	125 391 318	107 578 845
45–64	Man	1 721	1,43	1,96	13 654	16 919 689	15 322 170
	Kvinna	1 839	1,55	1,47	11 238	14 901 581	13 562 499
	Totalt	3 560	1,49	1,72	24 892	31 821 270	28 884 668
65–74	Man	195	0,5	0,5	1 077	1 416 721	1 305 723
	Kvinna	247	0,59	0,52	1 172	1 630 680	1 476 882
	Totalt	442	0,55	0,51	2 249	3 047 402	2 782 604
75+	Man	105	0,33	0,24	588	629 723	574 925
	Kvinna	114	0,24	0,22	841	509 414	447 228
	Totalt	219	0,27	0,23	1 429	1 139 137	1 022 153
Alla åldrar	Man	19 880	4,36	4,46	128 849	150 445 432	127 796 819
	Kvinna	10 405	2,25	2,09	65 352	75 146 720	65 085 964
	Totalt	30 285	3,3	3,27	194 201	225 592 152	192 882 782

Tabell 76. N06D Medel vid demenssjukdomar

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmånskostnad
0–4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5–14	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
15–44	Man	30	0,02	0,01	184	206 856	183 080
	Kvinna	24	0,01	0,01	145	134 689	121 701
	Totalt	54	0,01	0,01	329	341 545	304 781
45–64	Man	745	0,62	0,57	6 753	7 682 810	6 918 582
	Kvinna	826	0,7	0,63	7 813	8 381 641	7 499 289
	Totalt	1 571	0,66	0,6	14 566	16 064 451	14 417 870
65–74	Man	2 608	6,66	5,79	23 497	25 350 681	22 785 388
	Kvinna	3 009	7,22	6,38	32 552	29 688 135	26 437 573
	Totalt	5 617	6,95	6,09	56 049	55 038 816	49 222 961
75+	Man	11 094	35,2	28,18	127 534	100 292 734	89 629 232
	Kvinna	19 809	40,85	31,89	302 322	179 241 920	158 907 845
	Totalt	30 903	38,62	30,43	429 856	279 534 654	248 537 077
Alla åldrar	Man	14 477	3,17	2,6	157 968	133 533 080	119 516 281
	Kvinna	23 668	5,12	4,09	342 832	217 446 386	192 966 407
	Totalt	38 145	4,15	3,35	500 800	350 979 466	312 482 688

Tabell 77. N07BB Medel vid alkoholberoende

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmånskostnad
0–4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5–14	Man	1	0	0	1	371	0
	Kvinna	2	0	0	5	2 968	2 672
	Totalt	3	0	0	6	3 339	2 672
15–44	Man	5 476	2,94	1,19	14 643	5 255 975	3 285 058
	Kvinna	2 355	1,32	0,52	7 297	2 525 227	1 802 887
	Totalt	7 831	2,15	0,86	21 940	7 781 202	5 087 945
45–64	Man	9 730	8,07	3,31	26 301	10 086 469	6 578 062
	Kvinna	3 995	3,37	1,35	11 854	4 701 998	3 468 667
	Totalt	13 725	5,74	2,33	38 155	14 788 468	10 046 729
65–74	Man	1 954	4,99	2,07	5 487	2 281 146	1 642 117
	Kvinna	675	1,62	0,61	2 155	848 175	662 363
	Totalt	2 629	3,25	1,32	7 642	3 129 321	2 304 479
75+	Man	370	1,17	0,51	1 249	491 096	386 979
	Kvinna	101	0,21	0,07	404	109 554	81 708
	Totalt	471	0,59	0,24	1 653	600 650	468 687
Alla åldrar	Man	17 531	3,84	1,57	47 681	18 115 058	11 892 215
	Kvinna	7 128	1,54	0,61	21 715	8 187 922	6 018 296
	Totalt	24 659	2,69	1,09	69 396	26 302 980	17 910 511

Tabell 78. P01B Malariamedel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmånskostnad
0–4	Man	299	1,11	0,01	315	88 268	5 243
	Kvinna	278	1,09	0,01	289	88 116	4 766
	Totalt	577	1,1	0,01	604	176 384	10 009
5–14	Man	918	1,76	0,02	1 001	441 966	60 077
	Kvinna	885	1,79	0,03	997	439 302	71 613
	Totalt	1 803	1,77	0,03	1 998	881 268	131 690
15–44	Man	10 188	5,47	0,13	11 998	6 488 171	979 174
	Kvinna	13 849	7,78	0,36	18 372	8 693 600	1 995 339
	Totalt	24 037	6,6	0,24	30 370	15 181 771	2 974 513
45–64	Man	7 744	6,42	0,29	10 878	5 167 497	1 472 151
	Kvinna	10 413	8,77	0,78	17 736	6 272 691	2 358 500
	Totalt	18 157	7,59	0,53	28 614	11 440 188	3 830 651
65–74	Man	2 806	7,17	0,46	5 032	1 653 680	750 301
	Kvinna	3 819	9,16	0,92	8 225	1 931 111	1 027 774
	Totalt	6 625	8,2	0,7	13 257	3 584 791	1 778 074
75+	Man	1 721	5,46	0,5	5 418	822 421	555 767
	Kvinna	3 388	6,99	0,7	12 502	1 536 100	1 070 629
	Totalt	5 109	6,39	0,62	17 920	2 358 522	1 626 396
Alla åldrar	Man	23 676	5,19	0,21	34 642	14 662 003	3 822 711
	Kvinna	32 632	7,06	0,5	58 121	18 960 919	6 528 621
	Totalt	56 308	6,13	0,36	92 763	33 622 922	10 351 332

Tabell 79. R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmånskostnad
0–4	Man	47 066	174,58	22,38	123 282	19 244 582	7 927 425
	Kvinna	34 498	134,91	14,2	79 487	11 387 200	4 324 344
	Totalt	81 564	155,27	18,4	202 769	30 631 781	12 251 768
5–14	Man	42 491	81,56	23,41	127 603	49 726 935	29 995 392
	Kvinna	28 883	58,3	15,06	80 342	29 288 586	17 232 719
	Totalt	71 374	70,22	19,34	207 945	79 015 521	47 228 111
15–44	Man	80 273	43,13	20,09	244 524	132 463 619	83 677 493
	Kvinna	105 172	59,12	26,83	321 979	169 387 032	114 324 934
	Totalt	185 445	50,94	23,38	566 503	301 850 650	198 002 427
45–64	Man	67 920	56,34	43,65	298 924	200 172 773	155 553 502
	Kvinna	107 394	90,48	70,93	490 800	322 637 885	260 999 671
	Totalt	175 314	73,28	57,18	789 724	522 810 658	416 553 173
65–74	Man	36 246	92,62	93,56	198 502	147 991 487	124 658 840
	Kvinna	54 486	130,67	131,81	309 380	219 974 767	187 466 302
	Totalt	90 732	112,25	113,29	507 882	367 966 253	312 125 141
75+	Man	39 205	124,4	128,95	233 974	165 498 398	142 206 156
	Kvinna	59 252	122,19	114,36	345 668	221 624 608	189 927 193
	Totalt	98 457	123,06	120,11	579 642	387 123 006	332 133 349
Alla åldrar	Man	313 201	68,63	40,65	1 226 809	715 097 794	544 018 807
	Kvinna	389 683	84,37	54,86	1 627 656	974 300 076	774 275 161
	Totalt	702 884	76,54	47,8	2 854 465	1 689 397 870	1 318 293 968

Tabell 80. R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	19 866	73,69	9,32	35 442	2 576 807	888 360
	Kvinna	12 180	47,63	5,84	21 005	1 512 906	502 400
	Totalt	32 046	61	7,63	56 447	4 089 713	1 390 760
5–14	Man	30 606	58,75	7,76	50 151	7 996 868	3 548 899
	Kvinna	20 864	42,11	5,42	33 463	5 360 003	2 265 375
	Totalt	51 470	50,64	6,62	83 614	13 356 871	5 814 274
15–44	Man	59 275	31,85	7,95	119 679	26 469 053	12 864 738
	Kvinna	79 352	44,6	10,13	155 054	34 661 856	19 382 814
	Totalt	138 627	38,08	9,01	274 733	61 130 909	32 247 552
45–64	Man	41 648	34,55	13,41	114 790	31 298 686	22 105 851
	Kvinna	70 089	59,05	20,93	187 332	52 238 265	39 390 961
	Totalt	111 737	46,71	17,14	302 122	83 536 951	61 496 812
65–74	Man	19 086	48,77	22,35	59 983	18 729 072	15 124 228
	Kvinna	31 855	76,4	31,65	97 031	29 583 575	24 317 746
	Totalt	50 941	63,02	27,15	157 014	48 312 647	39 441 973
75+	Man	19 041	60,42	27,34	61 555	19 449 928	16 213 518
	Kvinna	31 608	65,18	25,39	94 681	28 737 082	23 896 010
	Totalt	50 649	63,3	26,16	156 236	48 187 009	40 109 527
Alla åldrar	Man	189 522	41,53	12,02	441 600	106 520 413	70 745 593
	Kvinna	245 948	53,25	15,71	588 566	152 093 687	109 755 304
	Totalt	435 470	47,42	13,88	1 030 166	258 614 100	180 500 897

Tabell 81. R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	398	1,48	0,42	1 141	638 769	437 927
	Kvinna	230	0,9	0,26	680	369 377	248 062
	Totalt	628	1,2	0,34	1 821	1 008 145	685 989
5–14	Man	8 184	15,71	5,88	18 792	17 878 352	12 512 862
	Kvinna	4 735	9,56	3,43	10 594	9 974 082	6 983 757
	Totalt	12 919	12,71	4,69	29 386	27 852 434	19 496 618
15–44	Man	23 580	12,67	5,47	55 977	65 928 950	46 858 182
	Kvinna	27 838	15,65	6,71	66 778	77 492 478	57 964 548
	Totalt	51 418	14,12	6,07	122 755	143 421 428	104 822 729
45–64	Man	26 357	21,86	12,51	77 774	100 280 982	81 669 040
	Kvinna	39 300	33,11	19,43	119 870	152 674 193	128 543 669
	Totalt	65 657	27,44	15,95	197 644	252 955 175	210 212 709
65–74	Man	16 487	42,13	27,3	54 504	71 394 652	61 882 477
	Kvinna	23 469	56,29	36,97	79 139	102 310 283	89 545 146
	Totalt	39 956	49,43	32,28	133 643	173 704 935	151 427 623
75+	Man	18 028	57,2	36,69	62 486	77 049 850	67 961 051
	Kvinna	25 148	51,86	31,74	86 785	101 452 303	89 198 997
	Totalt	43 176	53,96	33,69	149 271	178 502 152	157 160 048
Alla åldrar	Man	93 034	20,38	11,11	270 674	333 171 554	271 321 538
	Kvinna	120 719	26,14	14,63	363 846	444 272 714	372 484 176
	Totalt	213 753	23,28	12,88	634 520	777 444 268	643 805 714

Tabell 82. R03BA Glukokortikoider

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	18 478	68,54	9,18	40 148	9 892 455	3 865 614
	Kvinna	11 218	43,87	5,67	23 413	5 718 497	2 146 682
	Totalt	29 696	56,53	7,47	63 561	15 610 951	6 012 296
5–14	Man	22 422	43,04	7,12	40 701	13 248 842	5 881 929
	Kvinna	13 827	27,91	4,6	24 717	8 150 468	3 655 480
	Totalt	36 249	35,66	5,89	65 418	21 399 310	9 537 409
15–44	Man	30 232	16,24	5,07	53 515	26 817 081	13 217 313
	Kvinna	42 520	23,9	7,58	77 371	38 119 761	21 161 977
	Totalt	72 752	19,98	6,3	130 886	64 936 841	34 379 290
45–64	Man	26 768	22,21	10,64	60 959	35 215 197	23 566 684
	Kvinna	44 757	37,71	17,79	104 436	58 418 265	41 931 884
	Totalt	71 525	29,9	14,19	165 395	93 633 462	65 498 568
65–74	Man	13 002	33,22	18,83	33 121	19 939 481	15 258 323
	Kvinna	21 320	51,13	27,38	55 476	31 560 612	24 789 329
	Totalt	34 322	42,46	23,24	88 597	51 500 092	40 047 652
75+	Man	12 715	40,34	23,11	34 375	20 460 496	16 639 933
	Kvinna	21 477	44,29	23,8	59 013	32 896 676	26 704 806
	Totalt	34 192	42,74	23,53	93 388	53 357 172	43 344 739
Alla åldrar	Man	123 617	27,09	9,45	262 819	125 573 550	78 429 795
	Kvinna	155 119	33,58	13,27	344 426	174 864 278	120 390 157
	Totalt	278 736	30,35	11,37	607 245	300 437 827	198 819 952

Tabell 83. R03BB Antikolinergika

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	131	0,49	0,28	246	92 160	67 422
	Kvinna	69	0,27	0,17	138	52 009	41 337
	Totalt	200	0,38	0,23	384	144 168	108 759
5–14	Man	189	0,36	0,25	438	180 021	147 881
	Kvinna	161	0,32	0,15	318	110 594	85 630
	Totalt	350	0,34	0,21	756	290 615	233 511
15–44	Man	644	0,35	0,19	1 654	950 783	779 614
	Kvinna	1 336	0,75	0,38	3 697	1 915 274	1 596 991
	Totalt	1 980	0,54	0,28	5 351	2 866 057	2 376 605
45–64	Man	7 877	6,53	4,62	29 517	22 202 783	18 874 608
	Kvinna	13 039	10,99	8,42	52 739	38 730 723	33 472 368
	Totalt	20 916	8,74	6,51	82 256	60 933 505	52 346 976
65–74	Man	10 696	27,33	20,95	41 960	32 832 369	28 225 640
	Kvinna	14 495	34,76	28,97	61 490	46 938 107	40 799 586
	Totalt	25 191	31,16	25,09	103 450	79 770 476	69 025 226
75+	Man	15 117	47,97	36,16	57 909	43 876 200	37 938 636
	Kvinna	17 016	35,09	27,18	68 303	49 586 648	43 133 740
	Totalt	32 133	40,16	30,72	126 212	93 462 848	81 072 376
Alla åldrar	Man	34 654	7,59	5,64	131 724	100 134 314	86 033 800
	Kvinna	46 115	9,98	7,8	186 685	137 333 354	119 129 652
	Totalt	80 769	8,8	6,73	318 409	237 467 668	205 163 451

Tabell 84. R06 Antihistaminer för systemiskt bruk

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmånskostnad
0–4	Man	20 424	75,76	2,58	27 006	2 266 465	402 427
	Kvinna	17 337	67,8	1,97	21 211	1 712 090	241 586
	Totalt	37 761	71,88	2,28	48 217	3 978 555	644 013
5–14	Man	40 561	77,86	14,92	65 746	9 051 099	3 303 700
	Kvinna	30 740	62,04	10,16	46 453	5 923 185	2 005 696
	Totalt	71 301	70,15	12,6	112 199	14 974 284	5 309 396
15–44	Man	93 620	50,3	17,92	173 614	27 008 160	10 887 703
	Kvinna	139 540	78,44	26,47	273 931	38 623 955	17 302 410
	Totalt	233 160	64,05	22,1	447 545	65 632 114	28 190 113
45–64	Man	58 535	48,56	24,42	153 206	21 828 370	12 633 744
	Kvinna	99 477	83,81	42,42	253 005	38 875 204	24 326 141
	Totalt	158 012	66,05	33,35	406 211	60 703 574	36 959 885
65–74	Man	18 607	47,54	22,19	49 842	6 431 106	4 302 000
	Kvinna	32 759	78,57	37,24	85 564	11 973 036	8 312 891
	Totalt	51 366	63,55	29,96	135 406	18 404 141	12 614 890
75+	Man	15 509	49,21	19,32	59 550	4 590 553	3 254 297
	Kvinna	30 830	63,58	25,58	124 198	9 555 227	6 697 308
	Totalt	46 339	57,92	23,11	183 748	14 145 779	9 951 604
Alla åldrar	Man	247 254	54,18	18,85	528 964	71 175 753	34 783 869
	Kvinna	350 681	75,92	28,34	804 362	106 662 696	58 886 031
	Totalt	597 935	65,11	23,63	1 333 326	177 838 448	93 669 900


Tabell 85. S01E Medel vid glaukom samt miotika

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmånskostnad
0–4	Man	44	0,16	0,21	277	107 384	72 361
	Kvinna	29	0,11	0,11	137	60 532	42 491
	Totalt	73	0,14	0,16	414	167 915	114 852
5–14	Man	142	0,27	0,26	765	285 893	188 439
	Kvinna	118	0,24	0,24	692	244 912	165 170
	Totalt	260	0,26	0,25	1 457	530 805	353 609
15–44	Man	1 425	0,77	0,61	6 378	2 461 942	1 516 671
	Kvinna	967	0,54	0,47	4 712	1 708 715	1 177 163
	Totalt	2 392	0,66	0,54	11 090	4 170 658	2 693 833
45–64	Man	10 661	8,84	8,43	55 258	22 477 536	14 289 078
	Kvinna	9 274	7,81	7,72	47 849	19 596 054	12 977 360
	Totalt	19 935	8,33	8,08	103 107	42 073 590	27 266 438
65–74	Man	14 819	37,87	41,55	85 836	35 922 903	25 270 375
	Kvinna	16 796	40,28	46,03	98 684	41 470 440	29 441 539
	Totalt	31 615	39,11	43,86	184 520	77 393 343	54 711 914
75+	Man	32 720	103,82	119,7	196 519	81 351 066	60 658 998
	Kvinna	57 098	117,74	144,05	353 845	144 343 803	107 944 186
	Totalt	89 818	112,26	134,46	550 364	225 694 869	168 603 183
Alla åldrar	Man	59 810	13,1	14,35	345 033	142 606 724	101 995 921
	Kvinna	84 281	18,25	21,47	505 919	207 424 456	151 747 907
	Totalt	144 091	15,69	17,93	850 952	350 031 180	253 743 828


Väntetidsfördelning för utvalda läkemedelsgrupper år 2008

Väntetidsfördelning är ett sätt att bestämma incidens grafiskt. I ett diagram avsätts per månad antalet patienter som för första gången under den observerade tidsperioden, vanligen ett år, hämtat ut läkemedel. Under den första månaden är alla ”förstagångsuthämtare” men efter några månader har alla prevalenta användare eliminerats och endast patienter som påbörjar behandling återstår. Den senare delen av kurvan ger således ett mått på antalet incidenta användare per månad, dvs. hur många patienter som varje månad påbörjar behandling. I diagrammen anges antalet incidenta användare beräknat på de sista fyra månaderna. Väntetidsfördelningen ser ut på olika sätt för läkemedel som används kontinuerligt och för läkemedel som används i korta kurer. Två exempel är A10A Insuliner (figur 12 och 13) och J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk (figur 63 och 64). Även årstidsvariationer påverkar, se exempelvis R06 Antihistaminer för systemiskt bruk (figur 111 och 112).


Uppgifter om incidens per 1000 personår finns i tabell 7 och 8.




Figur 2. A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux, kvinnor




Figur 3. A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux, män




Figur 4. A02BC Protonpumpshämmare, kvinnor




Figur 5. A02BC Protonpumpshämmare, män




Figur 6. A06 Laxantia, kvinnor




Figur 7. A06 Laxantia, män




Figur 8. A08 Medel vid obesitas, kvinnor




Figur 9. A08 Medel vid obesitas, män




Figur 10. A10 Diabetesmedel, kvinnor




Figur 11. A10 Diabetesmedel, män




Figur 12. A10A Insuliner, kvinnor




Figur 13. A10A Insuliner, män



Figur 14. A10B Peroral diabetesmedel, kvinnor




Figur 15. A10B Peroral diabetesmedel, män




Linien anger antal incidenta användare (1482 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 16. B01AA Antikoagulantia, vitamin K-antagonister, kvinnor




Linien anger antal incidenta användare (2021 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)


Figur 17. B01AA Antikoagulantia, vitamin K-antagonister, män




Figur 18. B01AC Trombocyttaggregationshämmande medel, kvinnor




Figur 19. B01AC Trombocyttaggregationshämmande medel, män



Figur 20. B03BA Vitamin B12, kvinnor




Figur 21. B03BA Vitamin B12, män




Linien anger antal incidenta användare (3770 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 22. B03BB Folsyra och derivat, kvinnor




Linien anger antal incidenta användare (2149 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 23. B03BB Folsyra och derivat, män




Linien anger antal incidenta användare (602 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 24. C01A Hjärtglykosider, kvinnor




Linien anger antal incidenta användare (540 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 25. C01A Hjärtglykosider, män




Linien anger antal incidenta användare (4 156 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 26. C01D Käravidgande medel för hjärtsjukdomar, kvinnor




Linien anger antal incidenta användare (4 675 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 27. C01D Käravidgande medel för hjärtsjukdomar, män




Linien anger antal incidenta användare (10082 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 28. C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel, kvinnor




Linien anger antal incidenta användare (9369 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)


Figur 29. C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel, män




Figur 30. C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl. kombinationer, kvinnor




Figur 31. C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl. kombinationer, män




Figur 32. C03C Loop-diuretika, kvinnor




Figur 33. C03C Loop-diuretika, män



Figur 34. C07 Beta-receptorblockerande medel, kvinnor




Figur 35. C07 Beta-receptorblockerande medel, män




Linien anger antal incidenta användare (5295 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 36. C08 Kalciumantagonister, kvinnor




Linien anger antal incidenta användare (5100 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)


Figur 37. C08 Kalciumantagonister, män




Figur 38. C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet, kvinnor




Figur 39. C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet, män




Figur 40. C09A+C09B ACE-hämmare inkl. kombinationer, kvinnor




Figur 41. C09A+C09B ACE-hämmare inkl. kombinationer, män




Figur 42. C09C+C09D ARB inkl. kombinationer, kvinnor




Figur 43. C09C+C09D ARB inkl. kombinationer, män



Figur 44. C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel, kvinnor




Figur 45. C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel, män




Linien anger antal incidenta användare (12190 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 46. D02 Hudskyddande och uppmjukande medel, kvinnor




Linien anger antal incidenta användare (9086 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 47. D02 Hudskyddande och uppmjukande medel, män




Linien anger antal incidenta användare (21416 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 48. D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk, kvinnor




Linien anger antal incidenta användare (16506 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 49. D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk, män




Linien anger antal incidenta användare (8805 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 50. G03 Östrogener lågpotenta, kvinnor




Linien anger antal incidenta användare (2663 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 51. G03 Östrogener medelpotenta, kvinnor




Linien anger antal incidenta användare (28881 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)


Figur 52. G03A Antikonceptionella medel, kvinnor



Figur 53. G04BD Inkontinensmedel, kvinnor




Figur 54. G04BD Inkontinensmedel, män




Linien anger antal incidenta användare (5269 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 55. G04BE Medel vid erektil dysfunktion, män




Linien anger antal incidenta användare (3335 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)


Figur 56. G04C Prostatamedel, män



Figur 57. H01 Hypofys- och hypotalamushormon, kvinnor




Figur 58. H01 Hypofys- och hypotalamushormon, män




Linien anger antal incidenta användare (11010 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 59. H02AB Glukokortikoider, kvinnor




Linien anger antal incidenta användare (7693 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)


Figur 60. H02AB Glukokortikoider, män



Figur 61. H03A Tyreoideahormoner, kvinnor




Figur 62. H03A Tyreoideahormoner, män




Linien anger antal incidenta användare (84613 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 63. J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl, metenamin, kvinnor




Linien anger antal incidenta användare (63208 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 64. J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl, metenamin, män




Linien anger antal incidenta användare (6258 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 65. J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl griseofulvin, kvinnor




Linien anger antal incidenta användare (866 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 66. J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl griseofulvin, män




Linien anger antal incidenta användare (3737 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 67. J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk, kvinnor




Linien anger antal incidenta användare (1878 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 68. J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk, män




Linien anger antal incidenta användare (853 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 69. L02 Endokrin terapi, kvinnor




Linien anger antal incidenta användare (566 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)


Figur 70. L02 Endokrin terapi, män



Figur 71. M01A NSAID exkl. glukosamin, kvinnor




Figur 72. M01A NSAID exkl. glukosamin, män




Linien anger antal incidenta användare (1978 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 73. M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering, kvinnor




Linien anger antal incidenta användare (420 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 74. M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering, män




Linien anger antal incidenta användare (22866 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 75. N02A Opioider, kvinnor




Linien anger antal incidenta användare (17568 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 76. N02A Opioider, män




Linien anger antal incidenta användare (24755 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 77. N02B Övriga analgetika och antipyretika, kvinnor




Linien anger antal incidenta användare (17831 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)


Figur 78. N02B Övriga analgetika och antipyretika, män



Figur 79. N02CC Migränmedel, selektiva 5HT1-receptoragonister, kvinnor




Figur 80. N02CC Migränmedel, selektiva 5HT1-receptoragonister, män




Linien anger antal incidenta användare (3112 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 81. N03 Antiepileptika, kvinnor




Linien anger antal incidenta användare (2199 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)


Figur 82. N03 Antiepileptika, män



Figur 83. N04 Medel vid parkinsonism, kvinnor




Figur 84. N04 Medel vid parkinsonism, män




Linien anger antal incidenta användare (1800 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 85. N05A Neuroleptika, kvinnor




Linien anger antal incidenta användare (1431 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)


Figur 86. N05A Neuroleptika, män



Figur 87. N05B Lugnande medel, ataraktika, kvinnor




Figur 88. N05B Lugnande medel, ataraktika, män




Linien anger antal incidenta användare (15952 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 89. N05C Sömnmedel och lugnande medel, kvinnor




Linien anger antal incidenta användare (10145 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 90. N05C Sömnmedel och lugnande medel, män




Linien anger antal incidenta användare (12641 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 91. N06A Antidepressiva medel, kvinnor




Linien anger antal incidenta användare (7330 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 92. N06A Antidepressiva medel, män




Linien anger antal incidenta användare (452 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 93. N06BA Centralt verkande sympatomimetika, kvinnor




Linien anger antal incidenta användare (757 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 94. N06BA Centralt verkande sympatomimetika, män




Linien anger antal incidenta användare (575 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 95. N06D Medel vid demenssjukdomar, kvinnor




Linien anger antal incidenta användare (354 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 96. N06D Medel vid demenssjukdomar, män




Linien anger antal incidenta användare (416 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 97. N07BB Medel vid alkoholberoende, kvinnor




Linien anger antal incidenta användare (1086 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 98. N07BB Medel vid alkoholberoende, män




Linien anger antal incidenta användare (2864 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 99. P01B Malaramedel, kvinnor




Linien anger antal incidenta användare (2299 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)


Figur 100. P01B Malaramedel, män



Figur 101. R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar, kvinnor




Figur 102. R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar, män




Linien anger antal incidenta användare (11798 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 103. R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel, kvinnor




Linien anger antal incidenta användare (9009 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)


Figur 104. R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel, män




Figur 105. R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, kvinnor




Figur 106. R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, män



Figur 107. R03BA Glukokortikoider, kvinnor




Figur 108. R03BA Glukokortikoider, män




Linien anger antal incidenta användare (1308 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 109. R03BB Antikolinergika, kvinnor




Linien anger antal incidenta användare (1047 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 110. R03BB Antikolinergika, män




Linien anger antal incidenta användare (13853 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 111. R06 Antihistaminer för systemiskt bruk, kvinnor




Linien anger antal incidenta användare (9025 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 112. R06 Antihistaminer för systemiskt bruk, män



Linien anger antal incidenta användare (1094 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 113. S01E Medel vid glaukom samt miotika, kvinnor




Linien anger antal incidenta användare (968 personer/månad beräknat på sista fyra månaderna)

Figur 114. S01E Medel vid glaukom samt miotika, män


Lorenz-diagram för utvalda läkemedelsgrupper år 2008

Lorenz-diagrammen visar förhållandet mellan andelen patienter som använder ett visst läkemedel eller en viss läkemedelsgrupp och andelen av antalet DDD av respektive läkemedel eller grupp. Det går alltså att se hur stor andel av patienterna som använder en viss andel av läkemedlen. Se även tabell 7 och 8 i rapporten där det finns uppgifter om hur stor andel av respektive läkemedelsgrupp som används av en respektive femtio procent av patienterna.


Om alla patienter behandlades med samma dos (samma mängd) av ett läkemedel skulle kurvan bli en rät linje. Om en liten andel av patienterna behandlades mycket intensivt, dvs. stod för en stor del av den använda mängden av ett läkemedel, skulle kurvan börja med en brant stigning och sedan plana ut. Lorentz 1-percentilen (tabell 7 och 8) blir då hög. Ett exempel på en läkemedelsgrupp för vilken Lorenz-kurvan närmar sig en rät linje är B01AC Trombocytaggregationshämmande medel (figur 131 och 132). Kurvans utseende är helt annorlunda för J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk (figur 180 och 181). Lorenz 1-percentilen är 2,7 för B01AC och 17,5 (män) respektive 34,7 (kvinnor) för J05.




Figur 115. A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux, kvinnor




Figur 116. A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux, män




Figur 117. A02BC Protonpumpshämmare, kvinnor




Figur 118. A02BC Protonpumpshämmare, män




Figur 119. A06 Laxantia, kvinnor




Figur 120. A06 Laxantia, män




Figur 121. A08 Medel vid obesitas, kvinnor




Figur 122. A08 Medel vid obesitas, män




Figur 123. A10 Diabetesmedel, kvinnor




Figur 124. A10 Diabetesmedel, män




Figur 125. A10A Insuliner, kvinnor




Figur 126. A10A Insuliner, män




Figur 127. A10B Peroral diabetesmedel, kvinnor




Figur 128. A10B Peroral diabetesmedel, män




Figur 129. B01AA Antikoagulantia, vitamin K-antagonister, kvinnor




Figur 130. B01AA Antikoagulantia, vitamin K-antagonister, män




Figur 131. B01AC Trombocyttaggregationshämmande medel, kvinnor




Figur 132. B01AC Trombocyttaggregationshämmande medel, män




Figur 133. B03BA Vitamin B12, kvinnor




Figur 134. B03BA Vitamin B12, män




Figur 135. B03BB Folsyra och derivat, kvinnor




Figur 136. B03BB Folsyra och derivat, män




Figur 137. C01A Hjärtglykosider, kvinnor




Figur 138. C01A Hjärtglykosider, män




Figur 139. C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar, kvinnor




Figur 140. C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar, män




Figur 141. C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel, kvinnor




Figur 142. C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel, män




Figur 143. C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl. kombinationer, kvinnor




Figur 144. C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl. kombinationer, män




Figur 145. C03C Loop-diuretika, kvinnor




Figur 146. C03C Loop-diuretika, män




Figur 147. C07 Beta-receptorblockerande medel, kvinnor




Figur 148. C07 Beta-receptorblockerande medel, män




Figur 149. C08 Kalciumantagonister, kvinnor




Figur 150. C08 Kalciumantagonister, män




Figur 151. C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet, kvinnor




Figur 152. C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet, män




Figur 153. C09A+C09B ACE-hämmare inkl. kombinationer, kvinnor




Figur 154. C09A+C09B ACE-hämmare inkl. kombinationer, män




Figur 155. C09C+C09D ARB inkl. kombinationer, kvinnor




Figur 156. C09C+C09D ARB inkl. kombinationer, män




Figur 157. C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel, kvinnor




Figur 158. C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel, män




Figur 159. D02 Hudskyddande och uppmjukande medel, kvinnor




Figur 160. D02 Hudskyddande och uppmjukande medel, män




Figur 161. D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk, kvinnor




Figur 162. D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk, män




Figur 163. G03 Östrogener lågpotenta, kvinnor




Figur 164. G03 Östrogener medelpotenta, kvinnor




Figur 165. G03A Antikonceptionella medel, kvinnor




Figur 166. G04BD Inkontinensmedel, kvinnor




Figur 167. G04BD Inkontinensmedel, män




Figur 168. G04BE Medel vid erektil dysfunktion, män




Figur 169. G04C Prostatamedel, män




Figur 170. H01 Hypofys- och hypotalamushormon, kvinnor




Figur 171. H01 Hypofys- och hypotalamushormon, män




Figur 172. H02AB Glukokortikoider, kvinnor




Figur 173. H02AB Glukokortikoider, män




Figur 174. H03A Tyreoideahormoner, kvinnor




Figur 175. H03A Tyreoideahormoner, män




Figur 176. J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl, metenamin, kvinnor




Figur 177. J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl, metenamin, män




Figur 178. J02 Antimycotika för systemiskt bruk exkl griseofulvin, kvinnor




Figur 179. J02 Antimycotika för systemiskt bruk exkl griseofulvin, män




Figur 180. J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk, kvinnor




Figur 181. J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk, män




Figur 182. L02 Endokrin terapi, kvinnor




Figur 183. L02 Endokrin terapi, män




Figur 184. M01A NSAID exkl. glukosamin, kvinnor




Figur 185. M01A NSAID exkl. glukosamin, män




Figur 186. M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering, kvinnor




Figur 187. M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering, män




Figur188. N02A Opioider, kvinnor




Figur 189. N02A Opioider, män




Figur 190. N02B Övriga analgetika och antipyretika, kvinnor




Figur 191. N02B Övriga analgetika och antipyretika, män




Figur 192. N02CC Migränmedel, selektiva 5HT1-receptoragonister, kvinnor




Figur 193. N02CC Migränmedel, selektiva 5HT1-receptoragonister, män




Figur 194. N03 Antiepileptika, kvinnor




Figur 195. N03 Antiepileptika, män




Figur 196. N04 Medel vid parkinsonism, kvinnor




Figur 197. N04 Medel vid parkinsonism, män




Figur 198. N05A Neuroleptika, kvinnor




Figur 199. N05A Neuroleptika, män




Figur 200. N05B Lugnande medel, ataraktika, kvinnor




Figur 201. N05B Lugnande medel, ataraktika, män




Figur 202. N05C Sömnmedel och lugnande medel, kvinnor




Figur 203. N05C Sömnmedel och lugnande medel, män




Figur 204. N06A Antidepressiva medel, kvinnor




Figur 205. N06A Antidepressiva medel, män




Figur 206. N06BA Centralt verkande sympatomimetika, kvinnor




Figur 207. N06BA Centralt verkande sympatomimetika, män




Figur 208. N06D Medel vid demenssjukdomar, kvinnor




Figur 209. N06D Medel vid demenssjukdomar, män




Figur 210. N07BB Medel vid alkoholberoende, kvinnor




Figur 211. N07BB Medel vid alkoholberoende, män




Figur 212. P01B Malariamedel, kvinnor




Figur 213. P01B Malariamedel, män




Figur 214. R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar, kvinnor




Figur 215. R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar, män




Figur 216. R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel, kvinnor




Figur 217. R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel, män




Figur 218. R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, kvinnor




Figur 219. R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, män




Figur 220. R03BA Glukokortikoider, kvinnor




Figur 221. R03BA Glukokortikoider, män




Figur 222. R03BB Antikolinergika, kvinnor




Figur 223. R03BB Antikolinergika, män




Figur 224. R06 Antihistaminer för systemiskt bruk, kvinnor



Figur 225. R06 Antihistaminer för systemiskt bruk, män



Figur 226. S01E Medel vid glaukom samt miotika, kvinnor



Figur 227. S01E Medel vid glaukom samt miotika, män

