

Aborter 1997

Abortions 1997

Statistics - Health and Diseases
Abortions 1997
The National Board of Health and Welfare
CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN

Information: Clas Hedberg, tfn 08-783 34 48
Birgitta Ollars, tfn 08-783 31 23

Från trycket: 2 juni 1999

Tidigare publicering:

Statistik om aborter har tidigare utkommit i serien Statistiska meddelanden, serie HS (utgivare Statistiska centralbyrån). Från och med år 1995 utges statistik om socialtjänst, hälsa och sjukdomar samt hälso- och sjukvård av Socialstyrelsen.

Previous publication:

Abortion statistics was previously published as a Statistical Report (issued by Statistics Sweden). From 1995 statistics on Social Welfare, Health and Diseases as well as Health Care and Medical Services are issued by the National Board of Health and Welfare.

ISSN 1401-0224
ISBN 91-7201-351-6
Artikelnr 1999-42-005

Printed in Sweden by Norstedts Tryckeri AB, Stockholm

Innehåll

Contents

Tabell- och diagramförteckning.....	4
<i>List of tables and diagrams</i>	
Sammanfattning	6
<i>Summary in Swedish</i>	
Lagstiftning.....	6
<i>Legislation</i>	
Insamling och bearbetning.....	7
<i>Routines for collecting and compiling data</i>	
Bortfall	7
<i>Drop-out</i>	
Abortutvecklingen i Sverige	7
<i>Development of induced abortions in Sweden</i>	
Abortutvecklingen under 1997.....	8
<i>Development of induced abortions in 1997</i>	
Abort i ett globalt perspektiv.....	9
<i>Abortions in a global perspective</i>	
Internationella jämförelser.....	9
<i>International comparisons</i>	
Mycket sena aborter.....	10
<i>Very late abortions</i>	
Sammanfattning på engelska.....	11
<i>Summary in English</i>	
Ordlista	12
<i>List of terms</i>	
Definitioner	13
<i>Definitions</i>	
Teckenförklaring.....	13
<i>Explanation of symbols</i>	
Diagram.....	14
<i>Diagrams</i>	
Tabeller.....	15
<i>Tables</i>	
Bilaga. Blankett för rapportering.....	39
<i>Appendix. Form for reporting.</i>	

Tabell- och diagramförteckning

Diagram

1. Antal verkställda aborter
1955-1997
2. Verkställda aborter efter
kvinnans ålder 1975-1997

Diagrams

- Number of induced abortions
1955-1997
- Induced abortions by age 1975-1997

Tabeller

1. Verkställda aborter och födda
barn 1955-1997
2. Verkställda aborter efter kvinnans
ålder 1975-1997
3. Verkställda aborter och födda
barn bland 15-19-åringar
1975-1997
4. Verkställda aborter efter
graviditetens längd 1975-1997
5. Procentuell fördelning av verk-
ställda aborter efter vårdform
och graviditetens längd
1975-1997
6. Procentuell andel upprepade
aborter efter kvinnans ålder
1975-1997
7. Verkställda aborter per 1 000
kvinnor efter hemortslän
1975-1997
8. Verkställda tonårsaborter (-19 år)
per 1 000 kvinnor efter hemorts-
län 1975-1997
9. Verkställda aborter efter gravidi-
tetens längd och kvinnans ålder
1997
10. Verkställda aborter efter metod
och kvinnans ålder 1997
11. Verkställda aborter efter kvinnans
ålder och antal tidigare förloss-
ningar respektive tidigare
aborter 1997

Tables

- Induced abortions and births
1955-1997
- Induced abortions by age 1975-1997
- Induced abortions and births among
teenagers 15-19 years 1975-1997
- Induced abortions by duration of
gestation 1975-1997
- Proportion (per cent) of induced
abortions by type of care and
duration of gestation 1975-1997
- Proportion (per cent) of repeat
abortions by age 1975-1997
- Induced abortions per 1000 women
by county of residence 1975-1997
- Induced abortions among teenagers
(-19 years) per 1 000 women by
county of residence 1975-1997
- Induced abortions by duration of
gestation and age 1997
- Induced abortions by method of
operation and age 1997
- Induced abortions by age and by
number of previous deliveries and
previous induced abortions 1997

12. Verkställda aborter och födda barn efter kvinnans hemortslän 1997	Induced abortions and births by county of residence 1997
13. Verkställda aborter och födda barn bland tonåringar (-19 år) efter hemortslän 1997	Induced abortions and births among teenagers (-19 years) by county of residence 1997
14. Verkställda aborter per 1 000 kvinnor efter ålder och hemortslän 1997	Induced abortions per 1 000 women by age and county of residence 1997
15. Verkställda aborter efter graviditetens längd och hemortslän 1997	Induced abortions by duration of gestation and county of residence 1997
16. Procentuell fördelning av verkställda aborter efter graviditetens längd och hemortslän 1997	Proportion (per cent) of induced abortions by duration of gestation and county of residence 1997
17. Verkställda aborter och andelen upprepade aborter efter hemortslän 1997	Induced abortions and previous induced abortions (per cent) by county of residence 1997
18. Andel (procent) verkställda aborter efter vårdform och sjukvårdsområde 1997	Proportion (per cent) of induced abortions by type of care and county of hospital 1997
19. Verkställda aborter efter ålder och hemkommun 1997	Induced abortions by age and municipality 1997
20. Ansökningar om tillstånd till abort efter utgången av 18e graviditetsveckan 1997	Abortions after the end of the 18th week of gestation, reasons for permission 1997

Sammanfattning

Denna rapport redovisar antalet verkställda aborter i Sverige under 1997. Dessutom lämnas en historisk översikt som i första hand omfattar utvecklingen efter 1975. År 1938 fick Sverige sin första abortlag som innebär att legal abort kunde utföras efter särskilt tillstånd av dåvarande medicinalstyrelsen eller utifrån ett så kallat tvåläkarintyg. Den nuvarande svenska abortlagen trädde i kraft 1975 och innebär i huvudsak fri abort.

Den mest påtagliga ökningen av legala aborter i Sverige ägde rum före 1975. Antalet aborter efter detta år har varierat mellan 30 000 årligen och knappt 38 000. År 1997 utfördes 31 433 aborter, att jämföra med 32 117 året innan.

Åldersfördelningen bland kvinnor som genomgår abort har förändrats åren efter 1975. Antalet tonårsaborter har minskat mellan åren 1975 till 1985 för att därefter öka. Efter 1989 har tonårsaborterna åter minskat.

Stora geografiska skillnader föreligger och de tre storstadsområdena uppvisar de högsta siffrorna.

Det övervägande flertalet aborter utförs genom vacuumaspiration före utgången av 12e graviditetsveckan, medan aborter efter 18e graviditetsveckan endast utgör en halv procent av samtliga aborter.

Lagstiftning

Svensk abortlagstiftning går tillbaka ända till den gamla Västgötalagen från 1200-talet, som förbjöd all form av fosterfördrivning. I 1734 års lag föreskrevs att den som fördriver sitt foster och den som "därtill råder eller hjälper" dömes till döden. Drygt 100 år senare mildrades straffet till högst 6 års fängelse. År 1938 fick Sverige sin första lag, som tillät abort på mycket begränsad medicinsk indikation efter prövning av medicinalstyrelsen och från 1946 kunde abort även beviljas på indikation förutsedd svaghet, d v s man tillät abort på socialmedicinsk indikation. Under 1960-talet skedde en successiv förändring i samhället, när synen på sexualitet och även abort blev mera liberal, vilket bl.a. ledde till att allt fler ansökningar om abort beviljades och antalet aborter ökade mycket påtagligt. Den nuvarande svenska abortlagen (SFS 1974:595 med senare ändring i SFS 1995:660) trädde i kraft den 1 januari 1975 och innebär fri abort, d v s lagen låter kvinnan själv besluta om abort upp t.o.m. 18e graviditetsveckan. Efter utgången av 18e veckan får abort endast ske efter prövning av Socialstyrelsen och om s k synnerliga skäl då anses föreligga (se sid. 10).

Socialstyrelsen har utfärdat allmänna råd om hur abortlagen skall tillämpas (SOSFS 1989:6).

Insamling och bearbetning

Underlaget för den statistik som redovisas före 1975 utgjordes av ansökningar om abort och av inrapporterade abortingrepp efter tvåläkartillstånd. Abortlagen 1975 krävde emellertid nya rutiner för att man skulle få en fungerande statistik som gav en snabb uppföljning av den nyinförda lagens effekter. För rapportering till Socialstyrelsen utformades en blankett, vilken månadsvis eller kvartalsvis insänds till styrelsen från samtliga kliniker och/eller öppenvårdsenheter där aborter utförs. Blankettens innehåll har reviderats vid två tillfällen (fr.o.m. 1985 och fr.o.m. 1993). Den viktigaste förändringen var införandet av kvinnans hemort (1985). Uppgiftslämnarna utgörs främst av kvinnokliniker och kirurgkliniker.

Efter granskning och bearbetning av inkomna rapporter produceras löpande preliminära sammanställningar per halvår och helår. Föreliggande publikation innehåller definitiva uppgifter för 1997 och ger en mer omfattande redovisning än de preliminära rapporterna.

Utöver publicerat material finns ytterligare data tillgängliga, vilka kan erhållas efter hänvändelse till Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen.

Bortfall

Vid rapportering i denna storleksordning (f n drygt 31 000 aborter per år) kan inte uteslutas att några fall förbises. Likaså kommer en smärre mängd fel att uppstå vid ifyllandet av blanketterna och/eller vid överförandet till registret. Dessa fel förutsätts dock vara relativt konstanta och bör därför inte påverka det kanske viktigaste syftet med statistiken, att mäta förändringar över tid för de ingående variablerna.

Vid publiceringen av preliminärrapporterna (se ovan) görs en sammanställning före registrets slutliga upprättande. Detta påverkar emellertid inte resultatet mer än marginellt.

Abortutvecklingen i Sverige

Den mest dramatiska stegringen av antalet aborter i Sverige skedde före 1975, innan den nuvarande lagen trädde i kraft. Denna utveckling framgår av tabell 1 och diagram 1. Hur mycket av denna ökning, som var reell och hur mycket som avspeglar ändrade rapporteringsrutiner går inte att avgöra. Antalet aborter efter 1975 pendlade mellan 30 000 och 35 000 fram till 1985. Utvecklingen framgår av tabellerna 1-8 samt diagram 1-2. Därefter skedde en ökning varje år fram till 1989, då det gjordes närmare 38 000 aborter - 21,5 per 1 000 fertila kvinnor (15-44 år). Den ökning som skett har nästan uteslutande omfattat aborter i första trimestern, medan antalet aborter efter 12e veckan knappast ökat alls. Antalet aborter efter utgången av 18e veckan är relativt konstant. Allra

flest aborter görs i åldersgruppen 20-24 år, därefter följer åldersgrupperna 25-29 år, 30-34 år och sedan tonåringarna. Speciellt i åldersgruppen 20-24 år skedde en kraftig ökning av aborterna varje år under senare delen av 1980-talet. Bland tonåringar inträdde en betydande minskning under åren efter 1975 till 1985, varefter tonårsaborterna ökade fram till 1989. Därefter har de åter minskat. Av kända graviditeter hos tonåringar slutar mer än 60 procent med abort. Bland de yngsta, 15-16-åringarna, slutar nästan 90 procent av inträffade graviditeter med abort.

Abortutvecklingen under 1997

Det totala antalet aborter har minskat under 1997 till 31 433, jämfört med 32 117 under 1996. Minskningen innebär en nedgång i antalet aborter per 1000 kvinnor med drygt 2 procent jämfört med 1996. Minskningen har i första hand skett bland kvinnor i åldersgruppen 20 – 29 år och bland de yngsta tonåringarna.

Den ökning av aborterna, som inträffade under 1996 efter ett flertal år av nedgång, tycks ha varit tillfällig när det gäller kvinnor mellan 20 och 30 år. En liknande utveckling har de yngsta tonåringarna (under 18 år) medan en fortsatt ökning skedde under 1997 bland de litet äldre tonåringarna.

Förändringarna från föregående år är regionalt mycket olika. När det gäller tonårsaborter har de största minskningarna inträffat i Uppsala, Dalarnas, Jämtlands och Norrbottens län, medan tydlig ökning inträffat i Skaraborgs och Gävleborgs län.

När det gäller val av abortmetod har abortpiller (medicinsk abort) sedan introduktionen 1992 ökat för varje år och 1997 utfördes 26 procent av de tidiga aborterna på detta sätt. Under 1997 var ökningen mycket påtaglig i många delar av landet men de regionala skillnaderna i användande av denna metod var ändå stora.

Abort i ett globalt perspektiv

Avbrytande av oönskade graviditeter förekommer, och har sannolikt förekommit i alla tider, i de flesta kulturer. Det exakta antalet inducerade aborter i världen är okänt, men man har uppskattat att det görs mellan 30 och 40 miljoner legala och mellan 10 och 20 miljoner illegala abortingrepp årligen. I ett globalt perspektiv utgör illegala aborter en betydande orsak till sjuklighet och död, speciellt i utvecklingsländer. Varje år avlider cirka 500 000 kvinnor i världen i anslutning till graviditet och förlossning. I vissa områden beror 30-50 procent av dessa maternella dödsfall på följder av illegal abort, dödsfall som betraktas som onödiga och möjliga att förebygga. Effekten av en liberalare lagstiftning på mortaliteten i samband med inducerad abort avspeglas tydligt i den svenska statistiken (tabell A). En stor del av dödsfallen före 1975 kan säkerligen förklaras av dödligheten i samband med illegala ingrepp.

Tabell A

Dödlighet i samband med abort (dödsfall per 100 000 abortingrepp) i Sverige under olika tider

	Antal legala aborter	Döda	Döda/100 000 aborter
1946-1953	28 000	27	96,4
1954-1963	32 000	21	59,7
1964-1974	87 900	7	8,0
1975-1983	294 763	3	1,0
1984-1996 ¹	442 223	0	0,0

1) Uppgift för 1997 försenad p.g.a. klassifikationsbyte.

Internationella jämförelser

Det är först under senare delen av vårt eget århundrade, som liberalare lagstiftning genomförts i flera länder. Det första land i världen som lagligen tillät fri abort var Sovjetunionen (1920). Man har beräknat att cirka 37 procent av världens kvinnor lever i länder där abort är helt förbjuden eller får utföras endast på sträng medicinsk indikation eller efter våldtäkt. Cirka 23 procent av världens kvinnor lever i länder, där abort får utföras även på socialmedicinsk eller social indikation och ungefär 40 procent av världens kvinnor lever i länder med fri abort.

Såväl olikheter i lagstiftning, sjukvårdsrutiner och rutiner för rapportering och registrering av aborter som statistikens aktualitet gör det svårt att göra direkta jämförelser mellan länder vad gäller abortstatistik. De nordiska länderna är dock så likartade i dessa avseenden att en jämförelse blir meningsfull (tabell B).

Finland har de lägsta aborttalen under 1990-talet, omkring 9 – 10 per 1000 kvinnor 15 – 44 år. Därefter följer Island (12 – 14), Norge (15 – 16) och Danmark (16 – 17), alla under Sveriges nivå (18 – 20). I samtliga nordiska länder är abort vanligast i åldersgruppen 20-24 år. Under senare

delen av 1980-talet skedde en ökning av aborterna i denna åldersgrupp i Sverige och Norge, medan antalet aborter legat tämligen stabilt under 1980-talet i Finland, Danmark och Island. Från början av 1990-talet finns en tendens till minskning av aborterna i fyra av de nordiska länderna. Island visar däremot en viss uppgång. Den allmänna uppgång som skedde 1996 kan troligen förklaras av ett stort massmedialt intresse gällande rapporterad riskökning för blodpropp vid p-pilleranvändning. I åtminstone Norge och Sverige har aborttalen åter sänkts 1997, sedan det framkommit att riskökningen starkt överdrivits.

TABELL B
Aborter per 1 000 kvinnor i åldrarna 15-44 år samt aborter per 100 graviditeter i de nordiska länderna 1996

	Antal aborter	
	per 1 000 kvinnor 15-44 år	per 100 kända graviditeter ¹
Danmark	16,4	20,7
Finland	9,9	14,6
Island	14,0	16,4
Norge	15,5	18,8
Sverige	18,8	25,1

1) Kända graviditeter = Summan av levande födda, dödfödda och legala aborter.

Mycket sena aborter

Efter 18e graviditetsveckan får abort endast utföras efter tillstånd av Socialstyrelsen och beviljas endast om så kallade synnerliga skäl föreligger. Tillstånd till abort får inte lämnas om fostret kan antas vara livsdugligt utanför livmodern.

Socialstyrelsens Rättsliga råd är den instans som prövar om synnerliga skäl föreligger. Denna prövning sker individuellt och grundar sig på en läkar- och kuratorsutredning. För att kunna redovisa skälen som anges i ansökan har Rättsliga rådet, i samband med sin prövning, grupperat ansökningarna enligt huvudindikation. I tabell 20 redovisas de skäl som anges i ansökningarna samt resultatet av Rättsliga rådets prövning.

Summary

This report presents the number of abortions in Sweden 1997 and a review of the development after 1975.

In 1938 the first legislation on induced abortion was introduced in Sweden. This law was restrictive and permitted abortions on limited medical grounds only. The present law, permitting abortion upon request of the woman until the 18th week of gestation and after that time only for very serious indications, was introduced in 1975.

There was a pronounced increase in abortion number each year from around 1960. Soon after the liberal abortion law had been introduced in 1975 the annual number of abortions reached a plateau and has since varied between 30 000 and 38 000. In 1997 31 433 abortions were performed in Sweden as compared with 32 117 in 1996.

The vast majority of abortions in Sweden are performed by vacuum aspiration before the end of the 12th week of gestation. The number of abortions performed after the 18th week of gestation represents 0.5 per cent of all abortions.

There has been considerable change in the age distribution among women who obtain abortion after 1975. The number of teenage abortions decreased markedly between 1975 and 1985. After 1985 teenage abortions increased, but after 1989 teenage abortions have decreased again up to 1995. A small, temporary increase was noticed in 1996.

There are considerable geographic variations in abortion rates with the highest rates found in the three metropolitan areas.

Ordlista

absolut
abort
andel
antal
ansökningar

beviljade

därav kvinnans
första abort
andra abort
tredje abort
fjärde abort eller mer
dödfödd

farmakologisk tidigabort

fosterskador
fullgånga graviditetsveckor
födda barn
föregående
förekomster
förlossning

graviditet
graviditetslängd

hela riket
hemortslän
hemkommun
huvudindikation

kroppslig sjukdom
kvinna
kända graviditeter

levande född
län

metod

okänt

procent
psykisk sjukdom

samtliga åldrar
sjukvårdsområde
sluten vård
SoS-tillstånd

sociala problem

absolute
abortion
rate
number
applications

approved

of which woman's
first abortion
second abortion
third abortion
fourth abortion or more
stillbirth

first trimester pharmacological induction
with antiprogesteron and prostaglandin
malformations
completed weeks of gestation
births
previous
occurrence
delivery

pregnancy
duration of gestation

the whole country
county of residence
municipality (of residence)
main indication

physical illness
woman, female
known pregnancies

live birth
county

method of operation

unknown

per cent
mental illness

all age groups
county of hospital
in-patient care
authorization by the National Board of Health
and Welfare
social problems

tabell
tal
tidigare
tonåring
totalt
tvåläkarintyg
tvåstegsabort

utföra
utveckling
uppgift om metod saknas

vakuumaspiration
vecka
verkställda
vårdform

ålder
åldersgrupp
år

öppen vård

table
figure
earlier
teenager
total
certificate signed by two medical practitioners
second trimester pharmacological induction
with curettage

perform
development
method of operation not available

vacuum aspiration
week
induced (performed)
type of care

age
age group
year

out-patient care

Definitioner

Dödfödd

Förlossning av ett dött foster med en graviditetslängd om minst 28 kompletta veckor

Ålder

Den ålder i hela år som kvinnan uppnått under den månad aborten utföres

Län

Av tradition särredovisas Göteborgs och Malmö kommuner (egna sjukvårdsområden)

Graviditetsvecka

Antal kompletta veckor som förflutit mellan sista menstruationens första dag och tidpunkten för aborten

Stillbirth

The birth of a stillborn fetus with a gestational age of at least 28 completed weeks

Age

The woman's age in completed years at the month of abortion

County

The medical service of the municipalities of Gothenburg and Malmö are separated from the rest of the county

Week of gestation

The number of completed weeks from the first day of the last menstrual period to the day of the abortion

Teckenförklaring

- Intet finns att redovisa

.. Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för att anges

Magnitude nil

Data not available

Diagram 1

Antal verkställda aborter 1955-1997

Number of induced abortions 1955-1997





Diagram 2

Verkställda aborter efter kvinnans ålder 1975-1997

Induced abortions by age 1975-1997



Tabell 1**Verkställda aborter och födda barn 1955-1997***Induced abortions and births 1955-1997*

År	Antal levande födda barn	Antal dödfödda	Antal levande födda barn per 1 000 kvinnor 15-44 år	Antal aborter	Antal aborter per 1 000 kvinnor 15-44 år	Antal aborter per 100 kända graviditeter
1955	107 305	1 819	74,1	4 562	3,1	4,0
1960	102 219	1 418	69,6	2 792	1,9	2,6
1965	122 806	1 268	79,2	6 209	4,0	4,8
1970	110 150	929	70,4	16 100	10,2	12,7
1971	114 484	905	72,5	19 250	12,2	14,3
1972	112 273	764	70,6	24 170	15,1	17,6
1973	109 663	788	68,8	25 990	16,3	19,1
1974	109 874	732	68,7	30 636	19,1	21,7
1975	103 632	603	64,4	32 526	20,2	23,8
1976	98 345	545	60,7	32 351	20,0	24,7
1977	96 057	492	58,8	31 462	19,2	24,6
1978	93 248	455	54,4	31 918	19,3	25,4
1979	96 175	445	57,5	34 709	20,7	26,4
1980	97 064	436	57,3	34 887	20,6	26,4
1981	94 065	380	55,0	33 294	19,5	26,1
1982	92 706	375	53,8	32 602	18,9	25,9
1983	91 686	340	52,9	31 014	17,9	25,2
1984	93 508	381	53,9	30 755	17,7	24,6
1985	98 463	388	56,4	30 838	17,7	23,9
1986	101 740	424	58,1	33 124	18,9	24,5
1987	104 699	412	59,5	34 707	19,7	24,8
1988	112 080	422	63,7	37 585	21,4	25,0
1989	116 023	423	65,9	37 920	21,5	24,6
1990	123 938	443	70,4	37 489	21,3	23,2
1991	123 737	464	70,9	35 788	20,5	22,4
1992	122 848	396	70,9	34 849	20,1	22,1
1993	117 998	400	68,4	34 169	19,8	22,4
1994	112 257	348	65,1	32 293	18,7	22,3
1995	103 422	350	60,2	31 441	18,3	23,3
1996	95 297	330	55,7	32 117	18,8	25,1
1997	90 502	314	53,2	31 433	18,5	25,7

Tabell 2**Verkställda aborter efter kvinnans ålder 1975-1997***Induced abortions by age 1975-1997*

Ålder	-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-	Totalt
Absoluta tal									
1975	276	7 471	7 440	6 886	5 251	3 412	1 600	190	32 526
1976	309	7 085	7 323	6 571	5 694	3 568	1 607	194	32 351
1977	308	6 494	7 073	6 554	5 653	3 481	1 688	211	31 462
1978	296	5 969	6 988	6 319	6 266	4 087	1 795	198	31 918
1979	236	5 850	7 505	6 695	6 831	5 020	2 294	278	34 709
1980	236	5 927	7 766	6 305	6 710	5 322	2 375	246	34 887
1981	216	5 793	7 413	6 127	6 133	5 232	2 099	281	33 294
1982	164	5 595	7 409	6 039	5 758	5 147	2 217	273	32 602
1983	143	5 168	7 037	5 781	5 445	5 021	2 147	272	31 014
1984	135	5 053	7 321	5 638	5 185	4 939	2 222	262	30 755
1985	152	4 993	7 731	5 756	4 885	4 767	2 311	243	30 838
1986	149	5 332	8 751	6 499	5 147	4 672	2 358	216	33 124
1987	150	5 775	9 325	6 694	5 361	4 782	2 371	249	34 707
1988	216	6 448	10 250	7 424	5 794	4 701	2 533	219	37 585
1989	201	6 650	10 512	7 524	5 778	4 497	2 480	278	37 920
1990	204	6 587	9 822	8 066	5 733	4 461	2 355	261	37 489
1991	158	5 994	9 250	7 971	5 869	4 136	2 130	280	35 788
1992	140	5 198	8 768	8 089	5 988	4 283	2 124	259	34 849
1993	162	4 677	8 533	8 167	6 227	4 195	1 919	289	34 169
1994	127	4 350	8 030	7 602	5 974	4 143	1 849	218	32 293
1995	128	4 067	7 547	7 407	6 164	4 157	1 736	235	31 441
1996	137	4 225	7 720	7 421	6 496	4 246	1 668	204	32 117
1997	134	4 240	7 256	7 007	6 568	4 341	1 686	201	31 433

Ålder	-19 ¹	20-24	25-29	30-34	35-39	40-2	Totalt ³
Per 1 000 kvinnor i respektive ålder							
1975	29,8	27,0	21,5	17,4	14,5	8,2	20,2
1976	27,3	26,7	21,2	16,9	14,8	8,3	20,0
1977	26,2	25,8	21,7	17,2	13,8	8,7	19,2
1978	23,8	25,6	21,5	18,9	15,3	8,9	19,3
1979	22,3	27,5	23,4	20,8	17,7	11,2	20,7
1980	21,8	28,7	22,3	20,8	17,7	11,2	20,6
1981	20,7	27,5	21,8	19,7	16,5	9,9	19,5
1982	19,4	27,6	21,6	19,0	15,8	9,9	18,9
1983	17,9	26,1	20,9	18,5	15,2	9,1	17,9
1984	18,0	26,3	20,4	18,1	15,1	8,8	17,7
1985	18,2	26,9	21,0	17,3	14,9	8,5	17,7
1986	19,7	29,6	23,9	18,2	15,0	8,1	18,9
1987	21,6	31,2	24,6	19,0	15,6	8,1	19,7
1988	24,4	33,8	26,8	20,6	15,9	8,3	21,4
1989	24,8	35,4	26,1	20,5	15,6	8,4	21,5
1990	24,6	33,5	27,0	20,4	15,6	8,1	21,3
1991	22,9	32,0	25,9	20,9	14,4	7,7	20,5
1992	20,4	30,7	25,7	21,3	14,9	7,8	20,1
1993	19,0	30,0	25,8	21,7	14,6	7,4	19,8
1994	17,9	28,0	24,5	20,1	14,4	7,1	18,7
1995	17,0	26,5	24,4	20,1	14,5	6,8	18,3
1996	17,8	27,8	24,9	20,7	14,9	6,5	18,8
1997	17,8	27,0	23,9	20,5	15,2	6,5	18,5

1) Per 1 000 kvinnor 15-19 år

2) Per 1 000 kvinnor 40-44 år

3) Per 1 000 kvinnor 15-44 år

Tabell 3**Verkställda aborter och födda barn bland 15-19-åringar 1975-1997***Induced abortions and births among teenagers 15-19 years 1975-1997*

Ålder	15		16		17		18		19	
	Aborter	Födda	Aborter	Födda	Aborter	Födda	Aborter	Födda	Aborter	Födda
1975	813	118	1 499	423	1 741	1 182	1 747	2 224	1 671	3 601
1980	606	56	1 032	220	1 182	607	1 521	1 245	1 586	2 263
1985	349	23	673	106	974	355	1 434	862	1 563	1 795
1986	401	33	776	111	1 047	330	1 363	883	1 745	1 821
1987	464	24	856	130	1 147	325	1 491	811	1 817	1 718
1988	533	37	1 040	137	1 395	377	1 645	825	1 835	1 746
1989	544	37	1 055	161	1 440	428	1 722	945	1 889	1 922
1990	521	43	1 008	163	1 381	466	1 723	1 065	1 954	2 144
1991	438	40	915	141	1 186	433	1 584	1 007	1 871	1 939
1992	398	26	734	151	1 094	414	1 364	812	1 608	1 736
1993	324	27	665	110	938	330	1 268	816	1 482	1 570
1994	350	22	626	104	869	281	1 091	641	1 414	1 369
1995	359	33	658	104	780	278	993	567	1 277	1 149
1996	370	27	725	106	928	262	1 016	482	1 186	1 028
1997	351	27	672	101	904	266	1 122	445	1 191	936

Ålder	15		16		17		18		19	
Aborter	Per 1 000 kvinnor	Per 100 kända graviditeter	Per 1 000 kvinnor	Per 100 kända graviditeter	Per 1 000 kvinnor	Per 100 kända graviditeter	Per 1 000 kvinnor	Per 100 kända graviditeter	Per 1 000 kvinnor	Per 100 kända graviditeter
1975	16,1	87,3	29,2	76,6	33,7	59,6	32,9	44,0	31,3	31,7
1980	10,1	91,5	17,0	82,4	21,2	66,1	28,4	55,0	30,0	41,2
1985	6,5	93,8	12,8	86,4	17,4	73,3	24,1	62,5	25,8	46,6
1986	7,2	92,4	14,4	87,5	19,8	76,0	24,2	60,7	29,2	48,9
1987	8,4	95,1	15,4	86,8	21,2	77,9	28,1	64,8	32,2	51,4
1988	9,8	93,5	18,8	88,4	25,0	78,7	30,3	66,6	34,4	51,2
1989	9,9	93,6	19,3	86,8	25,9	77,1	30,6	64,6	34,3	49,6
1990	10,0	92,4	18,3	86,1	25,2	74,8	30,8	61,8	34,4	47,7
1991	8,9	91,6	17,5	86,6	21,4	73,3	28,7	61,1	33,2	49,1
1992	8,3	93,9	14,8	82,9	20,8	72,5	24,5	62,7	29,0	48,1
1993	6,9	92,3	13,7	85,8	18,8	74,0	24,0	60,8	26,4	48,6
1994	7,1	94,1	13,1	85,8	17,8	75,6	21,7	63,0	26,4	50,8
1995	7,2	91,6	13,3	86,4	16,3	73,7	20,2	63,7	25,2	52,6
1996	7,6	93,2	14,5	87,2	18,8	78,0	21,2	67,8	24,0	53,6
1997	7,3	92,9	13,7	86,9	18,0	77,3	22,6	71,6	24,7	56,0

Tabell 4**Verkställda aborter efter graviditetens längd 1975–1997***Induced abortions by duration of gestation 1975–1997*

År	Fullgångna graviditetsveckor				Totalt
	-11 veckor	12-17 veckor	18- veckor	Uppgift saknas	
1975	28 451	3 752	323	..	32 526
1980	31 176	3 373	338	..	34 887
1985	28 181	2 420	237	..	30 838
1986	30 060	2 810	254	..	33 124
1987	31 743	2 740	224	..	34 707
1988	34 367	2 939	279	..	37 585
1989	34 750	2 938	232	..	37 920
1990	34 399	2 864	226	..	37 489
1991	33 077	2 545	166 ¹	..	35 788
1992	32 225	2 325	223	76	34 849
1993	31 781	2 072	173	143	34 169
1994	30 063	1 961	147	122	32 293
1995	29 134	2 019	165	123	31 441
1996	29 752	2 075	155	135	32 117
1997	29 235	1 866	158	174	31 433

1) Viss underrapportering har konstaterats. Hur stor denna var går inte att fastställa.

Tabell 5**Procentuell fördelning av verkställda aborter efter vårdform och graviditetens längd 1975–1997***Proportion (per cent) of induced abortions by type of care and duration of gestation 1975–1997*

År	Fullgångna graviditetsveckor									
	–7 veckor		8–11 veckor		12–17 veckor		18– veckor		Totalt	
	Öppen vård	Sluten vård	Öppen vård	Sluten vård	Öppen vård	Sluten vård	Öppen vård	Sluten vård	Öppen vård	Sluten vård
1975	80,1	19,9	66,4	33,6	25,7	74,3	0,9	99,1	63,1	36,9
1980	86,7	13,3	81,5	18,5	45,1	54,9	1,2	98,8	77,9	22,1
1985	89,5	10,5	87,8	12,2	50,2	49,8	1,7	98,3	84,5	15,5
1986	90,7	9,3	89,0	11,0	49,9	50,1	2,8	97,2	85,3	14,7
1987	91,6	8,4	89,9	10,1	52,4	47,6	3,6	96,4	86,7	13,3
1988	91,4	8,6	91,2	8,8	54,7	45,3	1,4	98,6	87,7	12,3
1989	92,2	7,8	92,1	7,9	54,4	45,6	3,0	97,0	88,6	11,4
1990	94,3	5,7	93,8	6,2	55,2	44,8	3,1	96,9	90,4	9,6
1991	95,6	4,4	95,9	4,1	57,1	42,9	1,8 ¹	98,2 ¹	92,7	7,3
1992	97,1	2,9	97,7	2,3	54,7	45,3	2,2	97,8	94,1	5,9
1993	97,9	2,1	98,0	2,0	51,7	48,3	3,5	96,5	94,7	5,3
1994	97,9	2,1	98,1	1,9	47,6	52,4	8,2	91,8	94,5	5,4
1995	98,4	1,6	98,5	1,5	48,3	51,7	1,8	98,2	94,7	5,3
1996	98,0	1,9	98,6	1,4	49,3	50,6	2,6	97,4	94,7	5,2
1997	98,2	1,7	98,5	1,4	46,4	53,4	6,3	93,7	94,8	5,1

1) Viss underrapportering har konstaterats. Hur stor denna var har inte gått att fastställa.

Tabell 6**Procentuell andel upprepade aborter efter kvinnans ålder 1975–1997***Proportion (per cent) of repeat abortions by age 1975–1997*

År	Ålder						Totalt
	–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–	
1975	6,5	16,5	21,3	20,1	21,5	17,4	16,3
1980	9,3	27,0	34,6	33,2	30,0	25,7	26,8
1985	10,1	29,0	42,2	43,2	38,7	33,0	32,4
1986	10,5	27,6	42,2	43,3	39,7	33,9	32,3
1987	10,4	27,2	41,2	44,0	41,2	34,3	32,1
1988	10,8	27,1	41,1	45,8	42,4	37,1	32,5
1989	10,2	28,7	40,7	46,1	43,2	36,9	32,7
1990	11,0	28,8	41,8	45,6	43,4	40,4	33,5
1991	12,4	29,8	41,0	46,6	45,1	38,9	34,5
1992	13,4	30,9	42,9	46,6	45,3	41,4	36,2
1993	12,4	31,8	41,5	46,5	46,8	40,1	36,4
1994	13,5	30,9	42,1	45,4	47,7	42,7	36,7
1995	11,4	30,1	42,1	46,7	45,8	42,3	36,5
1996	12,4	31,3	42,9	46,9	47,1	42,7	37,3
1997	13,3	30,9	43,4	46,6	48,1	41,8	37,5

Tabell 7

Verkställda aborter per 1 000 kvinnor efter hemortslän 1975–1997

Induced abortions per 1 000 women by county of residence 1975–1997

Län	Per 1 000 kvinnor (15–44 år)										
	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Stockholm	25,1	27,4	23,7	28,1	26,1	25,2	24,8	23,5	23,1	22,4	22,8
Uppsala	22,2	22,7	17,9	21,0	19,6	19,1	18,5	16,8	16,2	17,9	16,3
Södermanland	20,9	19,8	17,0	20,3	19,9	18,6	18,4	15,9	18,4	17,9	15,6
Östergötland	16,4	16,8	14,5	16,5	16,8	16,4	16,5	17,0	15,9	17,0	16,0
Jönköping	13,9	15,7	11,4	13,7	13,7	13,9	13,0	12,5	12,7	13,5	13,8
Kronoberg	15,9	16,5	13,7	15,9	15,4	15,7	14,0	14,0	13,2	14,7	13,2
Kalmar	17,1	15,2	13,3	14,6	15,3	14,4	15,2	14,2	14,9	14,9	13,9
Gotland	18,8	17,0	16,2	20,6	18,4	16,8	15,0	13,5	15,9	17,7	14,9
Blekinge	14,3	17,7	13,9	14,5	14,2	14,3	13,0	12,7	13,8	13,7	13,2
Malmö kommun	22,3	25,6	23,1	30,3	28,0	26,4	26,1	24,9	24,6	25,1	24,5
Malmöhus/Skåne i övrigt	18,6	18,4	14,8	19,3	18,8	18,0	17,4	15,5	15,7	16,4	15,6
Halland	17,2	17,3	15,8	17,1	16,1	15,5	15,1	15,2	15,6	15,8	15,4
Göteborgs kommun	24,1	26,2	24,1	27,7	26,3	25,2	24,6	23,0	22,7	23,7	23,0
Göteborgs och Bohus län i övrigt	19,9	17,2	15,0	17,9	17,2	16,4	16,0	14,2	14,7	15,1	15,7
Älvsborg	18,0	16,1	14,2	18,2	18,2	16,8	17,2	16,6	15,5	16,5	16,0
Skaraborg	15,7	14,1	10,9	15,2	14,8	15,4	13,7	13,4	13,6	14,4	15,3
Värmland	18,4	19,7	18,1	22,4	21,7	20,0	20,6	21,9	20,4	22,0	20,2
Örebro	20,6	19,7	15,4	19,5	18,6	20,1	18,5	17,3	16,7	18,5	16,8
Västmanland	23,3	21,8	17,8	21,9	21,7	20,5	20,9	20,4	20,0	21,5	21,0
Kopparberg/Dalarna	20,5	21,2	16,2	21,2	20,9	19,8	18,3	19,1	18,9	18,2	17,3
Gävleborg	20,6	19,1	17,2	21,0	20,2	18,3	19,7	19,3	18,3	17,1	17,9
Västernorrland	19,4	18,1	13,8	16,7	16,8	16,0	15,1	15,5	16,3	16,7	16,2
Jämtland	19,6	19,8	15,5	17,7	18,3	17,9	17,0	18,2	15,9	17,9	17,1
Västerbotten	15,4	15,8	14,9	17,2	16,0	15,8	14,9	15,0	13,5	14,3	15,8
Norrbotten	20,8	21,7	17,7	20,1	20,5	21,9	19,2	19,6	18,3	19,5	19,0
Hela riket	20,2	20,6	17,7	21,3	20,5	20,1	19,8	18,7	18,3	18,8	18,5

Tabell 8**Verkställda tonårsaborter (–19 år) per 1 000 kvinnor efter hemortslän 1975–1997***Induced abortions among teenagers (–19 years) per 1 000 women by county of residence 1975–1997*

Län	Per 1 000 kvinnor (15–19 år)										
	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Stockholm	35,7	28,5	24,3	33,4	30,5	28,0	26,4	23,4	21,5	22,3	22,5
Uppsala	30,6	21,7	20,3	21,3	22,1	22,4	19,9	15,5	15,3	20,1	15,3
Södermanland	35,5	22,1	18,5	23,0	23,9	20,4	17,8	16,3	18,3	15,9	16,2
Östergötland	24,9	21,0	15,4	21,6	20,7	17,4	17,2	19,7	16,9	19,7	17,6
Jönköping	19,1	16,3	12,1	18,5	15,7	13,4	11,3	10,9	10,3	9,3	10,7
Kronoberg	25,6	19,0	13,5	19,2	17,1	14,1	14,3	12,3	12,3	12,6	14,7
Kalmar	27,1	16,0	15,8	17,1	17,9	15,5	16,7	14,9	13,3	15,2	13,6
Gotland	33,5	17,7	22,2	31,8	19,3	21,4	13,4	14,6	18,9	21,5	22,8
Blekinge	25,7	19,4	12,2	16,5	16,4	14,8	12,0	13,2	13,8	13,1	13,4
Malmö kommun	29,0	24,1	27,7	39,3	32,5	29,2	26,5	28,1	25,3	22,0	23,5
Malmöhus/Skåne i övrigt	27,2	19,1	15,4	24,0	18,7	17,3	16,2	15,5	13,9	15,6	15,1
Halland	25,2	16,8	17,2	19,4	19,3	16,6	14,3	14,4	15,8	15,1	13,6
Göteborgs kommun	32,6	27,6	29,3	34,8	31,3	25,4	27,0	25,1	25,6	25,5	26,5
Göteborgs och Bohus län i övrigt	28,7	19,6	14,9	20,5	19,3	18,3	17,2	12,9	14,3	15,1	16,1
Älvsborg	27,0	17,9	14,9	22,0	21,9	17,8	16,4	12,7	13,9	15,9	16,2
Skaraborg	26,8	16,8	12,0	17,9	16,6	16,2	13,7	14,6	16,2	14,6	17,3
Värmland	26,2	22,2	18,7	23,2	24,7	20,6	17,7	21,4	16,9	16,9	19,4
Örebro	32,0	24,6	14,5	23,3	21,8	19,8	17,0	15,2	15,3	16,4	16,6
Västmanland	37,4	23,4	20,0	24,7	23,3	22,1	18,4	21,0	18,2	18,6	19,6
Kopparberg/Dalarna	34,0	23,6	15,7	25,1	24,8	19,0	16,3	16,9	15,6	16,8	13,9
Gävleborg	31,3	22,4	20,0	24,9	22,2	17,4	20,2	21,0	18,6	15,1	19,7
Västernorrland	30,4	19,1	15,9	20,7	20,3	16,2	14,0	16,0	15,9	17,7	15,7
Jämtland	30,5	20,6	14,2	21,3	23,1	18,0	23,7	19,4	15,9	19,0	15,6
Västerbotten	20,8	15,1	13,9	16,3	17,5	14,3	16,3	17,0	13,0	13,4	14,2
Norrbotten	31,7	23,1	17,6	25,7	25,4	24,2	20,1	18,2	17,6	20,5	15,9
Hela riket	29,8	21,8	18,2	24,6	22,9	20,4	19,0	17,9	17,0	17,8	17,8

Tabell 9**Verkställda aborter efter graviditetens längd och kvinnans ålder 1997***Induced abortions by duration of gestation and age 1997*

Fullgångna graviditets- veckor	Totalt	Ålder												
		-14	15	16	17	18	19	-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-
-7	11 217	38	104	190	246	320	340	1 238	2 420	2 571	2 584	1 684	632	88
8	7 383	36	83	152	216	252	247	986	1 725	1 669	1 580	983	392	48
9	5 070	26	63	127	166	201	233	816	1 170	1 087	1 016	682	274	25
10	3 494	16	45	87	119	150	171	588	854	767	642	465	158	20
11	2 077	7	25	51	79	96	96	354	532	448	363	252	114	14
12	850	4	13	25	31	44	40	157	230	187	138	98	37	3
13	336	1	4	14	15	15	13	62	90	74	52	40	18	
14	194	2	3	6	8	13	7	39	47	39	40	21	8	
15	176		3	6	5	11	13	38	37	38	33	22	8	
16	154	1	3	3	7	5	9	28	46	29	25	21	5	
17	156	1	3	4	3	6	7	24	33	34	28	24	13	
18	52				3	3	3	9	9	5	10	9	8	2
19	34	2		2	1	1	2	8	5	8	3	6	4	
20	31		1	1	5	1	2	10	9	4	5	2	1	
21	30					1		1	6	8	6	9		
22	9			1				1	2	1	2	2	1	
23	0													
24-	2										1		1	
Uppgift saknas	168		1	3		3	8	15	41	38	40	21	12	1
Totalt	31 433	134	351	672	904	1 122	1 191	4 374	7 256	7 007	6 568	4 341	1 686	201

Tabell 10
Verkställda aborter efter metod och kvinnans ålder 1997
Induced abortions by method of operation and age 1997

Ålder	Metod				Totalt
	Vakuum- aspiration	Farmakologisk tidigabort ¹	Tvåstegs- abort ²	Uppgift om metod saknas	
-19	3 390	788	188	8	4 374
20-24	5 287	1 716	245	8	7 256
25-29	4 969	1 818	208	12	7 007
30-34	4 559	1 810	182	17	6 568
35-39	3 029	1 160	140	12	4 341
40-	1 319	508	58	2	1 887
Totalt	22 553	7 800	1 021	59	31 433

1) Induktion med antiprogesteron och prostaglandin ("abortpiller"), inkluderande ev. vakuumaspiration vid behandlingsmisslyckande.

2) Induktion av värkarbete i andra trimestern med prostaglandin eller annat medel, eventuellt efter förbehandling med antiprogesteron, samt efterföljande exeres.

Tabell 11
Verkställda aborter efter kvinnans ålder och antal tidigare förlossningar respektive tidigare aborter 1997
Induced abortions by age and by number of previous deliveries and previous induced abortions 1997

	Totalt	Ålder							
		-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-
Tidigare förlossningar									
0	14 059	130	3 972	5 366	2 841	1 226	411	103	10
1	5 466	2	209	1 282	1 664	1 285	735	256	33
2	7 128		23	476	1 788	2 398	1 691	670	82
3	3 242		1	75	548	1 176	970	431	41
4	962			8	96	338	363	136	21
5	259			1	17	77	103	52	9
6 eller fler	114				10	34	42	25	3
Okänt antal	203	2	35	48	43	34	26	13	2
Summa	31 433	134	4 240	7 256	7 007	6 568	4 341	1 686	201
Tidigare aborter									
0	19 255	131	3 622	4 961	3 883	3 418	2 173	937	130
1	7 791	1	493	1 673	2 012	1 858	1 265	447	42
2	2 668	1	68	415	724	781	490	174	15
3	873		14	122	199	267	203	63	5
4	283		3	23	73	91	72	19	2
5	105			8	22	35	31	9	
6 eller fler	82			2	12	28	27	10	3
Okänt antal	376	1	40	52	82	90	80	27	4
Summa	31 433	134	4 240	7 256	7 007	6 568	4 341	1 686	201

Tabell 12**Verkställda aborter och födda barn efter kvinnans hemortslän 1997***Induced abortions and births by county of residence 1997*

Län	Antal levande födda barn	Antal dödfödda	Antal levande födda barn per 1 000 kvinnor 15–44 år	Antal aborter	Antal aborter per 1 000 kvinnor 15–44 år
Stockholm	20 646	76	55,4	8 488	22,8
Uppsala	3 123	7	50,8	1 000	16,3
Södermanland	2 347	7	51,0	720	15,6
Östergötland	4 175	13	53,3	1 253	16,0
Jönköping	3 188	7	55,9	789	13,8
Kronoberg	1 764	9	53,4	435	13,2
Kalmar	2 057	5	48,7	586	13,9
Gotland	542		50,6	160	14,9
Blekinge	1 360	3	50,5	356	13,2
Malmö kommun	2 825	8	55,0	1 261	24,5
Skåne exkl. Malmö	8 518	35	52,1	2 559	15,6
Halland	2 791	4	54,9	782	15,4
Göteborgs kommun	5 248	16	52,7	2 294	23,0
Göteborgs och Bohus län i övrigt	3 401	13	56,4	948	15,7
Älvsborg	4 480	27	54,9	1 307	16,0
Skaraborg	2 651	7	52,7	770	15,3
Värmland	2 570	8	51,2	1 013	20,2
Örebro	2 738	8	53,6	857	16,8
Västmanland	2 454	10	52,6	980	21,0
Dalarna	2 508	9	49,7	870	17,3
Gävleborg	2 528	14	50,4	897	17,9
Västernorrland	2 282	8	50,9	727	16,2
Jämtland	1 210	4	50,6	409	17,1
Västerbotten	2 645	9	52,2	801	15,8
Norrbottn	2 451	7	51,3	906	19,0
Okänt län eller ej folkbokförd i riket				265	
Hela riket	90 502	314	53,2	31 433	18,5

Tabell 13**Verkställda aborter och födda barn bland tonåringar (–19 år) efter hemortslän 1997***Induced abortions and births among teenagers (–19 years) by county of residence 1997*

Län	Antal levande födda barn	Antal dödfödda	Antal levande födda barn per 1 000 kvinnor 15–19 år	Antal aborter	Antal aborter per 1 000 kvinnor 15–19 år
Stockholm	305	2	6,9	1 003	22,5
Uppsala	32	1	3,8	129	15,3
Södermanland	63	1	8,4	121	16,2
Östergötland	100		8,5	208	17,6
Jönköping	73		8,0	98	10,7
Kronoberg	26		4,8	80	14,7
Kalmar	41	1	6,0	92	13,6
Gotland	13		7,4	40	22,8
Blekinge	27		6,1	59	13,4
Malmö kommun	91		15,1	142	23,5
Skåne exkl. Malmö	169	1	6,7	380	15,1
Halland	42		5,1	111	13,6
Göteborgs kommun	111		10,2	289	26,5
Göteborgs och Bohus län i övrigt	42	1	4,5	149	16,1
Älvsborg	104		8,0	211	16,2
Skaraborg	65		7,9	143	17,3
Värmland	51		6,7	148	19,4
Örebro	77		10,0	128	16,6
Västmanland	64		9,0	139	19,6
Dalarna	57		6,8	117	13,9
Gävleborg	46		6,1	149	19,7
Västernorrland	43		6,0	113	15,7
Jämtland	26		7,1	57	15,6
Västerbotten	45	1	5,7	113	14,2
Norrbotten	58		7,8	118	15,9
Okänt län eller ej folkbokförd i riket				37	
Hela riket	1 771	8	7,2	4 374	17,8

Tabell 14**Verkställda aborter per 1 000 kvinnor efter ålder och hemortslän 1997***Induced abortions per 1 000 women by age and county of residence 1997*

Län	Totalt	Per 1 000 kvinnor i respektive åldersgrupp					
		-19 ¹	20-24	25-29	30-34	35-39	40- ²
Stockholm	8 488	22,5	34,2	27,6	24,7	18,5	8,5
Uppsala	1 000	15,3	21,5	20,1	18,5	12,7	7,7
Södermanland	720	16,2	23,1	19,9	16,8	14,2	5,7
Östergötland	1 253	17,6	21,7	20,4	18,7	11,9	5,2
Jönköping	789	10,7	19,6	19,1	17,4	11,9	4,4
Kronoberg	435	14,7	18,3	16,1	14,1	12,0	4,1
Kalmar	586	13,6	19,5	16,8	16,2	13,3	5,0
Gotland	160	22,8	22,4	19,8	11,8	11,1	5,4
Blekinge	356	13,4	23,4	17,4	12,5	8,8	4,6
Malmö kommun	1 261	23,5	37,6	34,2	22,5	18,8	6,3
Skåne exkl. Malmö	2 559	15,1	20,4	20,2	18,3	13,5	6,5
Halland	782	13,6	21,9	20,2	17,6	14,1	6,3
Göteborgs kommun	2 294	26,5	31,4	25,1	25,4	20,3	6,8
Göteborgs och Bohus län i övrigt	948	16,1	26,2	18,5	16,9	13,2	6,9
Älvsborg	1 307	16,2	22,6	21,8	17,3	15,3	4,5
Skaraborg	770	17,3	23,8	20,9	15,1	12,8	4,0
Värmland	1 013	19,4	29,6	24,3	24,3	16,1	8,7
Örebro	857	16,6	24,4	22,4	17,0	13,9	6,5
Västmanland	980	19,6	34,4	28,0	23,6	15,8	6,3
Dalarna	870	13,9	28,4	27,5	17,6	13,5	6,3
Gävleborg	897	19,7	22,1	24,5	21,7	15,0	6,0
Västernorrland	727	15,7	24,8	22,6	17,3	13,9	4,5
Jämtland	409	15,6	26,0	20,6	21,1	13,6	7,0
Västerbotten	801	14,2	21,3	22,1	17,7	12,1	6,6
Norrbotten	906	15,9	30,3	27,5	23,6	12,7	6,5
Okänt län eller ej folkbokförd i riket	265						
Hela riket	31 433	17,8	27,0	23,9	20,5	15,2	6,5

1) Per 1 000 kvinnor 15-19 år

2) Per 1 000 kvinnor 40-44 år

Tabell 15

Verkställda aborter efter graviditetens längd och hemortslän 1997

Induced abortions by duration of gestation and county of residence 1997

Län	Fullgångna graviditetsveckor													12-17	18-	Uppgift saknas	Totalt
	-7	8	9	10	11	-11	12	13	14	15	16	17					
Stockholm	2 263	1 934	1 650	1 248	804	7 899	230	104	37	51	36	50	508	43	38	8 488	
Uppsala	339	258	204	95	44	940	30	7	6	3	5	3	54	6		1 000	
Södermanland	290	176	97	76	45	684	11	6	5	6	4		32	2	2	720	
Östergötland	532	249	145	130	82	1 138	41	19	16	8	3	4	91	5	19	1 253	
Jönköping	384	166	91	56	47	744	18	7	6	2	3	4	40	2	3	789	
Kronoberg	231	92	35	26	11	395	4	5	3	1	3	4	20	4	16	435	
Kalmar	319	95	65	42	28	549	13	10	4	4	3	3	37			586	
Gotland	43	34	44	22	6	149	1	1	1	2	4	1	10	1		160	
Blekinge	117	112	43	44	22	338	7	1	4	3		2	17		1	356	
Malmö kommun	479	279	193	150	61	1 162	42	18	7	6	8	6	87	10	2	1 261	
Skåne exkl. Malmö	1 090	554	349	236	163	2 392	60	30	14	19	12	11	146	14	7	2 559	
Halland	281	213	115	71	48	728	17	7	7	7	6	6	50	2	2	782	
Göteborgs kommun	723	582	406	276	140	2 127	78	23	5	13	11	13	143	17	7	2 294	
Göteborgs och Bohus län i övrigt	262	269	189	104	55	879	30	8	2	6	6	3	55	4	10	948	
Älvsborg	417	328	240	158	72	1 215	37	15	5	4	7	3	71	4	17	1 307	
Skaraborg	351	148	77	77	58	711	22	7	9	5	4	4	51	6	2	770	
Värmland	415	258	140	97	53	963	22	6	5	4	5	4	46	2	2	1 013	
Örebro	412	171	108	74	25	790	13	4	10	8	8	5	48	5	14	857	
Västmanland	428	239	140	62	40	909	24	11	6	1	7	3	52	5	14	980	
Dalarna	290	245	171	89	44	839	12	1	4	1	5	6	29	2		870	
Gävleborg	266	236	151	106	52	811	37	15	6	5	4	4	71	6	9	897	
Västernorrland	244	200	95	67	53	659	32	3	13	7	5	3	63	4	1	727	
Jämtland	131	91	67	54	23	366	18	10	4		2	4	38	5		409	
Västerbotten	414	185	80	42	39	760	16	7	5	4		5	37	4		801	
Norrbottn	403	203	138	76	41	861	22	5	7	2	1	1	38	3	4	906	
Okänt län eller ej folkbokförd i riket	87	66	37	16	21	227	13	6	3	4	2	4	32	2	4	265	
Hela riket	11 211	7 383	5 070	3 494	2 077	29 235	850	336	194	176	154	156	1 866	158	174	31 433	

Tabell 16**Procentuell fördelning av verkställda aborter efter graviditetens längd och hemortslän 1997***Proportion (per cent) of induced abortions by duration of gestation and county of residence 1997*

Län	Fullgångna graviditetsveckor				Antal aborter
	-7 veckor (procent)	8-11 veckor (procent)	12-17 veckor (procent)	18- veckor (procent)	
Stockholm	26,7	66,4	6,0	0,5	8 488
Uppsala	33,9	60,1	5,4	0,6	1 000
Södermanland	40,3	54,7	4,4	0,3	720
Östergötland	42,5	48,4	7,3	0,4	1 253
Jönköping	48,7	45,6	5,1	0,3	789
Kronoberg	53,1	37,7	4,6	0,9	435
Kalmar	54,4	39,2	6,3		586
Gotland	26,9	66,3	6,3	0,6	160
Blekinge	32,9	62,1	4,8		356
Malmö kommun	38,0	54,2	6,9	0,8	1 261
Skåne exkl. Malmö	42,6	50,9	5,7	0,5	2 559
Halland	35,9	57,2	6,4	0,3	782
Göteborgs kommun	31,5	61,2	6,2	0,7	2 294
Göteborgs och Bohus län i övrigt	27,6	65,1	5,8	0,4	948
Älvsborg	31,9	61,1	5,4	0,3	1 307
Skaraborg	45,6	46,8	6,6	0,8	770
Värmland	41,0	54,1	4,5	0,2	1 013
Örebro	48,1	44,1	5,6	0,6	857
Västmanland	43,7	49,1	5,3	0,5	980
Dalarna	33,3	63,1	3,3	0,2	870
Gävleborg	29,7	60,8	7,9	0,7	897
Västernorrland	33,6	57,1	8,7	0,6	727
Jämtland	32,0	57,5	9,3	1,2	409
Västerbotten	51,7	43,2	4,6	0,5	801
Norrbotten	44,5	50,6	4,2	0,3	906
Okänt län eller ej folkbokförd i riket	32,8	52,8	12,1	0,8	265
Hela riket	35,7	57,3	5,9	0,5	31 433

Tabell 17**Verkställda aborter och andelen upprepade aborter efter hemortslän 1997***Induced abortions and previous induced abortions (per cent) by county of residence 1997*

Län	Totala antalet aborter	Därav kvinnans				
		första abort (procent)	andra abort (procent)	tredje abort (procent)	fjärde abort eller mer (procent)	okänt vilken abort (procent)
Stockholm	8 488	57,7	27,5	9,5	4,9	0,5
Uppsala	1 000	64,4	21,4	8,4	4,8	1,0
Södermanland	720	59,9	26,4	8,1	3,2	2,5
Östergötland	1 253	65,4	21,7	7,7	3,5	1,7
Jönköping	789	73,6	17,7	5,4	1,9	1,3
Kronoberg	435	66,7	20,2	5,5	2,8	4,8
Kalmar	586	72,5	19,6	5,5	1,9	0,5
Gotland	160	73,1	17,5	4,4	3,1	1,9
Blekinge	356	62,9	21,9	7,6	2,2	5,3
Malmö kommun	1 261	52,0	25,9	15,1	6,8	0,2
Skåne exkl. Malmö	2 559	63,0	25,1	6,9	3,9	1,1
Halland	782	66,4	21,2	8,3	3,3	0,8
Göteborgs kommun	2 294	57,3	27,5	9,5	5,1	0,6
Göteborgs och Bohus län i övrigt	948	63,2	24,4	7,5	3,4	1,6
Älvsborg	1 307	61,5	24,2	8,3	4,1	1,8
Skaraborg	770	67,1	22,6	7,8	1,7	0,8
Värmland	1 013	59,5	25,0	8,9	6,5	0,1
Örebro	857	60,0	27,1	6,7	4,8	1,5
Västmanland	980	58,0	26,3	10,3	3,2	4,3
Dalarna	870	61,8	25,4	7,9	4,3	0,6
Gävleborg	897	65,7	22,0	6,9	3,3	2,1
Västernorrland	727	64,1	23,1	7,6	4,3	1,0
Jämtland	409	66,0	23,7	6,6	3,4	0,2
Västerbotten	801	66,3	20,6	6,9	4,2	2,0
Norrbotten	906	61,7	24,7	7,0	4,9	1,8
Hela riket	31 433	61,3	24,8	8,5	4,3	1,2

Tabell 18**Andel (procent) verkställda aborter efter vårdform och sjukvårdsområde 1997***Proportion (per cent) of induced abortions by type of care and county of hospital 1997*

Sjukvårdsområde	Aborter		Totalt
	Öppen vård (procent)	Sluten vård (procent)	
Stockholm	93,5	6,4	8 523
Uppsala	97,4	2,6	1 020
Södermanland	95,9	4,0	756
Östergötland	95,2	4,7	1 258
Jönköping	93,3	6,7	820
Kronoberg	95,7	4,1	444
Kalmar	93,3	6,7	598
Gotland	93,3	6,7	164
Blekinge	95,4	4,6	349
Kristianstad	94,3	5,7	706
Malmö kommun	94,2	5,8	1 240
Skåne exkl. Malmö	94,4	5,6	1 916
Halland	93,3	6,5	749
Göteborgs kommun	96,4	3,5	2 856
Göteborgs och Bohus län i övrigt	98,2	1,7	597
Älvsborg	95,7	4,2	1 198
Skaraborg	93,1	6,9	738
Värmland	96,1	3,9	1 002
Örebro	96,1	3,6	883
Västmanland	95,8	3,5	973
Dalarna	96,7	3,3	882
Gävleborg	94,9	5,0	918
Västernorrland	94,1	5,6	735
Jämtland	90,8	9,2	403
Västerbotten	95,9	4,1	812
Norrbottn	96,0	4,0	893
Hela riket	94,8	5,1	31 433

Tabell 19
Verkställda aborter efter ålder och hemkommun 1997
Induced abortions by age and municipality 1997

Kommun/län	Antal	Per 1 000 kvinnor			
		Ålder -19 ¹	20-29	30-2	Totalt ³
Upplands-Väsby	102	10,7	18,8	9,9	13,2
Vallentuna	100	19,2	25,0	18,7	20,5
Österåker	145	15,0	33,3	17,9	22,0
Värmdö	119	26,7	36,5	12,8	20,8
Järfälla	204	15,7	21,5	14,7	17,0
Ekerö	64	21,1	23,5	10,9	15,4
Huddinge	434	26,0	37,1	18,9	25,4
Botkyrka	378	23,2	35,3	19,7	25,4
Salem	55	20,4	27,6	17,5	21,2
Haninge	346	25,7	36,8	17,8	25,1
Tyresö	195	28,0	33,7	20,1	25,3
Upplands-Bro	80	14,2	31,8	13,4	19,2
Täby	215	15,1	29,9	14,0	18,6
Danderyd	76	8,9	20,2	12,8	14,4
Sollentuna	222	24,8	25,1	15,1	19,4
Stockholm	3 845	24,8	30,5	18,5	23,5
Södertälje	354	18,1	27,5	18,2	21,5
Nacka	372	22,8	36,6	20,2	25,2
Sundbyberg	189	23,0	27,8	23,5	25,2
Solna	283	30,9	28,1	19,2	23,7
Lidingö	135	8,3	22,5	18,9	18,4
Vaxholm	42	33,5	39,9	15,5	25,0
Norrtälje	174	26,4	22,7	15,6	19,5
Sigtuna	205	26,7	43,4	20,6	28,8
Nynäshamn	95	25,6	30,9	16,6	22,4
Stockholms län	8 488	22,5	30,5	17,9	22,8
Håbo	57	17,2	24,1	12,9	16,9
Älvkarleby	20	8,1	17,5	12,0	12,8
Tierp	58	11,9	29,9	12,8	17,5
Uppsala	675	13,8	19,2	13,5	15,8
Enköping	116	21,5	28,6	10,1	17,3
Östhammar	60	18,0	17,4	13,6	15,5
Uppsala län	1 000	15,3	20,8	13,2	16,3
Vingåker	16	14,1	14,6	5,6	9,6
Gnesta	16	9,2	12,5	7,4	9,1
Nyköping	132	11,8	19,2	14,1	15,2
Oxelösund	38	24,5	25,4	18,0	21,1
Flen	42	26,3	13,3	11,2	14,5
Katrineholm	89	17,3	20,2	11,4	15,0
Eskilstuna	277	16,9	23,7	12,7	17,0
Strängnäs	76	14,7	24,2	9,6	14,5
Trosa	30	12,8	26,5	13,2	16,8
Södermanlands län	720	16,2	21,4	12,2	15,6

Tabell 19 forts

Kommun/län	Antal	Per 1 000 kvinnor			
		Ålder -19 ¹	20-29	30- ²	Totalt ³
Ödeshög	13	5,1	14,8	16,7	13,8
Ydre	4	8,7	12,0	2,8	6,3
Kinda	17		16,1	9,8	10,0
Boxholm	8	6,5	7,5	9,7	8,6
Åtvidaberg	27	8,7	13,5	14,3	13,1
Finspång	44	12,7	15,6	8,9	11,6
Valdemarsvik	22	20,3	17,2	14,7	16,4
Linköping	363	12,0	16,9	11,0	13,4
Norrköping	451	22,1	25,5	13,8	19,0
Söderköping	38	20,3	25,7	8,4	14,9
Motala	174	30,1	31,3	15,1	22,6
Vadstena	15	10,2	25,6	4,2	11,5
Mjölby	68	21,4	17,7	10,7	14,7
Östergötlands län	1 253	17,6	21,1	12,1	16,0
Aneby	18	7,8	16,7	16,1	14,5
Gnosjö	28	13,2	25,0	8,0	14,4
Gislaved	80	5,7	19,4	13,5	14,2
Vaggeryd	32	12,2	19,5	12,1	14,3
Jönköping	327	13,0	19,2	12,2	14,8
Nässjö	64	14,7	15,3	9,7	12,3
Värnamo	82	4,2	25,7	10,2	14,0
Sävsjö	19	5,2	17,7	6,7	9,5
Vetlanda	53	6,3	17,5	9,3	11,3
Eksjö	36	10,5	19,1	8,7	11,9
Tranås	44	15,5	13,3	14,2	14,1
Jönköpings län	789	10,7	19,3	11,3	13,8
Uppvidinge	16	14,1	10,5	8,2	9,9
Lessebo	22	14,6	29,3	8,3	14,8
Tingsryd	36	27,8	22,5	8,6	16,3
Alvesta	36	7,6	16,3	8,6	10,5
Älmhult	37	6,4	16,8	13,3	13,2
Markaryd	22	9,4	16,9	11,4	12,7
Växjö	197	13,9	16,5	10,3	13,2
Ljungby	66	23,7	16,5	9,0	13,7
Kronobergs län	435	14,7	17,2	10,0	13,2
Högsby	15	24,6	14,7	9,9	13,9
Torsås	20	25,5	28,2	7,7	16,6
Mörbylånga	31	11,3	20,4	10,8	13,3
Hultsfred	48	9,0	30,8	15,6	18,7
Mönsterås	29	13,5	14,8	11,0	12,5
Emmaboda	19	3,4	17,4	11,4	11,7
Kalmar	170	22,7	15,1	11,3	14,3
Nybro	44	15,4	16,0	10,8	13,1
Oskarshamn	63	2,5	21,3	11,5	13,2
Västervik	99	10,9	24,3	11,5	15,0
Vimmerby	22	4,8	9,4	8,3	8,1
Borgholm	17	5,9	6,4	11,9	9,4
Kalmar län	586	13,6	18,1	11,4	13,9
Gotland	156	22,2	20,1	9,4	14,6
Gotlands län	160	22,8	21,1	9,4	14,9

Tabell 19 forts

Kommun/län	Antal	Per 1 000 kvinnor			
		Ålder -19 ¹	20-29	30-2	Totalt ³
Olofström	37	12,9	18,7	13,0	14,8
Karlskrona	159	18,4	21,9	8,6	14,6
Ronneby	54	11,2	17,9	5,9	10,7
Karlshamn	58	9,3	16,7	7,1	10,5
Sölvesborg	45	6,3	24,9	12,2	15,2
Blekinge län	356	13,4	20,3	8,7	13,2
Svalöv	28	7,9	23,4	7,9	12,2
Staffanstorps	44	17,1	12,7	10,5	12,2
Burlöv	55	24,4	26,6	15,6	20,1
Vellinge	78	12,0	16,1	14,3	14,3
Östra Göinge	29	8,3	13,8	10,1	10,9
Örkelljunga	18	6,7	18,5	8,1	10,9
Bjuv	55	28,9	31,5	13,3	21,1
Kävlinge	52	12,0	16,0	8,4	11,2
Lomma	28	10,7	12,5	7,3	9,2
Svedala	39	11,3	17,9	8,1	11,1
Skurup	37	11,3	23,1	11,6	14,7
Sjöbo	46	10,4	28,2	11,5	16,1
Hörby	31	12,1	20,6	9,3	13,0
Höör	41	14,9	21,5	13,5	15,9
Tomelilla	46	19,1	23,8	21,9	22,0
Bromölla	30	9,4	19,7	11,3	13,4
Osby	41	10,1	20,6	19,2	18,0
Perstorp	15	26,7	12,5	6,0	11,6
Klippan	44	20,1	12,8	15,3	15,3
Åstorp	38	19,0	14,6	14,6	15,3
Båstad	26	14,0	7,6	11,9	11,1
Malmö	1 261	23,5	35,8	16,4	24,5
Lund	352	18,5	17,3	12,5	15,4
Landskrona	125	16,9	24,2	15,1	18,3
Helsingborg	490	21,6	31,8	15,5	21,9
Höganäs	48	9,0	16,6	12,2	12,8
Eslöv	75	15,5	17,5	11,5	14,0
Ystad	59	7,8	16,2	12,6	12,8
Trelleborg	106	17,5	21,3	11,2	15,2
Kristianstad	226	15,3	19,8	13,9	16,1
Simrishamn	61	11,5	23,0	20,1	19,4
Ängelholm	90	11,3	17,2	11,2	13,2
Hässleholm	96	6,5	11,5	12,3	11,1
Skåne län	3 820	16,8	24,4	13,7	17,8
Hylte	21	6,6	17,4	10,5	11,8
Halmstad	242	10,2	22,1	11,9	15,1
Laholm	61	16,2	20,4	12,3	15,3
Falkenberg	115	11,7	22,9	13,7	16,1
Varberg	150	15,1	20,4	12,1	15,1
Kungsbacka	187	17,3	18,1	14,0	15,6
Hallands län	782	13,6	21,0	12,7	15,4

Tabell 19 forts

Kommun/län	Antal	Per 1 000 kvinnor			
		Ålder -19 ¹	20-29	30-2	Totalt ³
Härryda	105	15,1	24,0	17,2	18,5
Partille	102	15,0	23,2	13,0	15,8
Öckerö	26	13,6	15,8	10,2	12,3
Stenungsund	74	27,1	25,5	13,6	19,2
Tjörn	41	17,3	20,0	13,9	16,0
Orust	29	11,2	13,8	10,2	11,3
Sotenäs	21	22,8	21,4	6,0	13,5
Munkedal	33	26,9	23,7	12,2	18,1
Tanum	30	20,5	21,1	10,2	15,1
Göteborg	2 294	26,5	28,1	18,2	23,0
Mölnadal	201	19,3	27,3	12,9	18,2
Kungälv	89	11,8	15,1	11,7	12,7
Lysekil	35	13,1	22,2	9,0	13,4
Uddevalla	128	9,1	20,6	11,4	14,0
Strömstad	23	11,1	19,2	8,5	12,1
Göteborg o Bohus län	3 242	21,7	26,3	15,8	20,3
Dals-Ed	16	19,5	29,6	11,2	18,4
Färgelanda	11	18,0	9,2	5,8	8,9
Ale	75	12,2	20,6	13,7	15,5
Lerum	110	10,7	25,9	14,0	16,5
Vårgårda	20	11,5	16,7	6,1	10,3
Bollebygd	17	17,9	10,9	9,2	11,2
Tranemo	29	18,8	14,4	12,3	14,0
Bengtsfors	29	9,9	27,5	11,4	16,0
Mellerud	29	19,0	21,5	14,3	17,2
Lilla Edet	40	11,6	30,9	11,6	16,5
Mark	81	18,3	19,5	9,6	13,9
Svenljunga	34	18,3	37,0	9,2	18,7
Herrljunga	17	11,0	19,3	4,5	10,1
Vänersborg	106	19,7	18,8	13,4	16,0
Trollhättan	166	12,7	25,5	12,4	16,7
Alingsås	95	18,1	23,0	9,1	14,8
Borås	322	21,2	21,3	14,4	17,7
Ulricehamn	53	14,8	12,9	13,5	13,5
Åmål	44	9,1	32,8	16,6	20,2
Älvsborgs län	1 307	16,2	22,2	12,5	16,0
Grästorp	20	27,8	31,0	10,6	19,3
Essunga	9	5,9	13,8	7,7	9,2
Mullsjö	22	7,4	28,9	13,4	16,6
Habo	17	10,4	12,3	7,0	9,1
Karlsborg	18	9,1	36,5	6,3	15,2
Gullspång	12	5,2	19,4	10,3	11,6
Vara	43	19,5	24,8	7,8	14,8
Götene	27	15,2	19,5	5,4	11,1
Tibro	27	15,5	27,1	6,0	14,1
Töreboda	17	3,5	20,9	6,3	9,9
Mariestad	63	13,2	24,4	10,0	14,8
Lidköping	131	26,1	26,7	13,0	19,3
Skara	56	16,6	21,8	12,2	15,9
Skövde	174	22,4	22,7	12,8	17,7
Hjo	20	16,5	17,0	8,5	12,5
Tidaholm	25	17,7	12,0	8,7	11,0
Falköping	83	15,2	15,8	14,2	14,8
Skaraborgs län	770	17,3	22,3	10,7	15,3

Tabell 19 forts

Kommun/län	Antal	Per 1 000 kvinnor			
		Ålder -19 ¹	20-29	30-2	Totalt ³
Kil	49	5,4	32,6	23,4	22,8
Eda	33	17,5	41,5	15,4	22,6
Torsby	53	11,2	28,3	24,1	23,3
Storfors	14	6,6	33,1	15,6	17,9
Hammarö	55	15,3	37,7	15,6	20,3
Munkfors	22	22,7	65,1	15,9	32,3
Forshaga	38	27,6	17,0	15,3	17,9
Grums	37	18,5	40,8	11,0	21,1
Årjäng	32	17,5	27,5	15,0	19,2
Sunne	50	22,0	26,1	18,4	21,2
Karlstad	311	15,6	24,5	16,0	19,2
Kristinehamn	99	34,7	27,2	16,6	22,7
Filipstad	25	23,3	15,3	8,6	12,9
Hagfors	49	20,3	19,5	22,3	21,2
Arvika	97	25,1	27,8	16,1	21,1
Säffle	48	21,3	24,2	11,5	17,0
Värmlands län	1 013	19,4	26,9	16,4	20,2
Lekeberg	18	17,6	15,4	12,7	14,3
Laxå	15	27,5	22,7	4,8	13,5
Hallsberg	46	15,8	23,6	12,0	16,1
Degerfors	37	13,7	31,3	16,9	20,5
Hällefors	24	26,2	27,9	10,3	18,4
Ljusnarsberg	20		39,9	17,8	21,1
Örebro	442	17,7	23,5	13,6	17,9
Kumla	43	22,3	17,2	5,8	12,0
Askersund	21	8,1	13,5	10,1	10,6
Karlskoga	103	17,9	25,2	14,6	18,5
Nora	25	9,7	19,6	12,5	14,1
Lindesberg	58	12,6	23,0	9,4	13,9
Örebro län	857	16,6	23,4	12,5	16,8
Skinnskatteberg	12	13,9	21,0	10,4	13,9
Surahammar	37	28,8	18,4	18,1	20,0
Heby	39	21,2	28,4	10,7	16,9
Kungsör	26	12,0	40,6	8,7	17,9
Hallstahammar	62	9,0	37,1	20,2	23,1
Norberg	23	20,9	43,5	11,2	21,0
Västerås	496	18,8	30,5	15,5	21,1
Sala	80	17,9	28,9	17,0	20,5
Fagersta	48	18,0	32,2	17,4	22,2
Köping	101	25,5	32,9	16,0	22,6
Arboga	52	30,7	31,1	14,4	22,2
Västmanlands län	980	19,6	31,0	15,6	21,0

Tabell 19 forts

Kommun/län	Antal	Per 1 000 kvinnor			
		Ålder -19 ¹	20-29	30- ²	Totalt ³
Vansbro	17	10,4	21,4	11,1	14,2
Malung	39	10,2	27,6	18,4	20,1
Gagnef	32	12,1	24,0	17,3	18,0
Leksand	30	9,4	19,7	7,7	11,5
Rättvik	22	3,0	26,7	9,1	13,0
Orsa	18	9,0	30,4	9,7	14,6
Älvdalen	18	4,0	24,2	11,4	13,6
Smedjebacken	38	10,7	24,7	18,0	18,4
Mora	77	16,1	33,8	15,5	20,9
Falun	157	16,7	21,3	11,1	15,2
Borlänge	167	18,9	30,1	10,4	18,2
Säter	31	5,7	36,5	8,9	15,5
Hedemora	46	15,2	23,5	13,4	16,5
Avesta	58	22,4	38,7	11,6	21,3
Ludvika	91	8,9	33,3	15,5	19,7
Dalarnas län	870	13,9	27,9	12,3	17,3
Ockelbo	14	12,6	17,5	12,2	13,8
Hofors	37	16,8	40,1	10,9	20,2
Ovanåker	21	10,3	16,3	6,0	9,7
Nordanstig	34	31,0	28,7	12,1	20,1
Ljusdal	63	36,1	20,3	13,6	19,1
Gävle	331	19,2	24,5	15,5	19,1
Sandviken	83	9,3	18,5	10,2	12,7
Söderhamn	85	16,6	24,2	14,9	17,9
Bollnäs	96	31,1	21,3	16,0	20,1
Hudiksvall	119	16,3	22,6	15,3	17,6
Gävleborgs län	897	19,7	23,4	14,2	17,9
Ånge	32	12,9	32,9	9,7	17,0
Timrå	47	18,6	22,1	8,9	14,3
Härnösand	88	17,5	27,3	13,2	18,5
Sundsvall	312	17,4	24,4	12,7	17,4
Kramfors	54	16,9	21,1	10,9	15,0
Sollefteå	69	17,2	25,5	15,8	18,6
Örnsköldsvik	124	11,2	19,3	9,8	12,8
Västernorrlands län	727	15,7	23,7	11,8	16,2
Ragunda	21	26,5	40,1	9,3	21,0
Bräcke	18	4,4	20,8	14,7	14,5
Krokom	31	6,8	19,9	10,6	12,4
Strömsund	31	13,0	24,0	9,9	14,2
Åre	40	12,0	34,7	16,3	21,4
Berg	23	12,1	12,8	21,7	17,7
Härjedalen	30	20,5	18,6	13,8	16,3
Östersund	214	18,5	22,7	14,3	17,9
Jämtlands län	409	15,6	23,3	13,8	17,1

Tabell 19 forts

Kommun/län	Antal	Per 1 000 kvinnor			
		Ålder -19 ¹	20-29	30-2	Totalt ³
Nordmaling	27	26,5	29,6	14,4	20,8
Bjurholm	5	15,2	8,3	15,2	13,0
Vindeln	14	29,9	15,6	7,9	14,5
Robertsfors	14	15,9	20,3	5,7	11,2
Norsjö	4	6,2	9,3	2,4	5,1
Malå	9	24,0	14,0	11,0	14,2
Storuman	17	8,3	28,5	9,4	14,2
Sorsele	6		31,0	7,2	11,9
Dorotea	5	20,0	25,0		10,0
Vännäs	29	12,2	26,3	18,7	19,8
Vilhelmina	16	3,6	16,2	12,0	11,4
Åsele	12	16,8	34,9	13,8	20,7
Umeå	417	13,0	22,0	14,1	17,3
Lycksele	42	13,6	23,8	15,3	17,6
Skellefteå	184	15,4	20,2	9,8	13,9
Västerbottens län	801	14,2	21,7	12,1	15,8
Arvidsjaur	24	26,3	22,3	17,3	20,3
Arjeplog	7	12,8	18,1	9,2	12,3
Jokkmokk	22	14,2	30,7	16,6	19,8
Överkalix	7	8,7	23,1	5,2	10,4
Kalix	56	12,9	30,8	11,8	17,6
Övertorneå	4	5,0	9,3	1,9	4,3
Pajala	15	4,7	22,9	13,4	14,0
Gällivare	96	18,8	36,7	22,4	25,5
Älvsbyn	16	12,6	18,8	5,1	10,7
Luleå	296	17,8	28,8	14,9	20,2
Piteå	100	10,7	20,2	9,9	13,3
Boden	109	19,7	32,3	14,3	20,4
Haparanda	40	26,6	35,3	14,0	22,0
Kiruna	101	10,4	35,5	17,2	21,8
Norrbottens län	906	15,9	28,8	14,1	19,0
Okänt län	265				
Därutöver okänd kommun	201				
Hela riket	31 433	17,8	25,3	14,3	18,5

1) Per 1 000 kvinnor 15-19 år

2) Per 1 000 kvinnor 30-44 år

3) Per 1 000 kvinnor 15-44 år

Tabell 20**Ansökningar om tillstånd till abort efter utgången av 18e graviditetsveckan 1997***Abortions after the end of the 18th week of gestation, reasons for permission 1997*

Huvudindikation/huvuddiagnos som åberopats	Antal förekomster i ansökningarna ¹	Andel ¹ av totala antalet ansökningar där resp indikation förekommit (procent)	Andel beviljade (procent)	Antal utförda aborter 1997 ²
Sociala problem	139	58	76	..
Psykisk sjukdom eller -insufficiens	14	6	86	..
Kroppslig sjukdom	5	2	60	..
Fosterskador, missbildningar	91	38	100	..
Övrigt	12	5	100	..
Summa förekomster	261			
Totalt antal ansökningar¹	240		85	158

1) Ibland förekommer två indikationer i samma ansökan

2) Beslutsår och abortår kan skilja vid årsskifte

