

Läkemedel – statistik för år 2009

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
Statistik – Hälso- och sjukvård
Läkemedel – statistik för år 2009

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN
Statistics – Health and Medical Care
Pharmaceuticals – statistics for 2009

Information: Tfn 075-247 30 00 vx
Pinelopi Lundquist 075-247 39 95

Tidigare publicering

Denna statistik publiceras fr.o.m. 2004. Delar av statistiken publicerades åren 1990–2002 i Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok, vilken fr.o.m. 1995 publicerades av Socialstyrelsen (tidigare av Statistiska Centralbyrån).

Previous publication

These statistics were published for the first time in their present form in 2004. In 1990–2002 some of the statistics were published in the Yearbook of Health and Medical Care. From 1995 the yearbook was published by the National Board of Health and Welfare (earlier by Statistics Sweden).

ISSN 1400–3511
ISBN 978-91-86585-09-9
Artikelnr 2010-3-28

Publicerad www.socialstyrelsen.se, 30 mars 2010

Förord

Denna tabellrapport är 2010 års rapport om läkemedel. Den innehåller uppgifter om läkemedel som expedierats på apotek år 2009. Underlaget till rapporten har huvudsakligen erhållits genom bearbetning av data från Socialstyrelsens läkemedelsregister och från Apotekens Service AB:s register. En stor del av rapporten baseras på Socialstyrelsens läkemedelsregister som innehåller personnummer vilket innebär att läkemedel kan kopplas till individ. Detta gör det möjligt att beräkna prevalens och incidens för användningen av läkemedel i befolkningen. *Pinelopi Lundquist*, Avdelningen Statistik och utvärdering, har varit huvudansvarig för sammanställningen av tabellerna. De statistiska bearbetningarna ur Socialstyrelsens läkemedelsregister har gjorts i samarbete med *Andrejs Leimanis*.

Stockholm i mars 2010

Anders Åberg

Enhetschef

Befolkningsstatistik, Avdelningen Statistik och utvärdering

Innehåll

Förord.....	3
Tabell- och diagramförteckning	7
Tabellförteckning.....	7
Diagramförteckning	8
Sammanfattning.....	9
Summary.....	10
List of terms.....	11
List of tables and diagrams	12
Datakällor, definitioner och förklaringar	13
Läkemedelsregister	13
Klassifikation av läkemedel	13
Definierad dygnsdos, DDD.....	14
Upphandling av läkemedel i slutenvård.....	14
Recept	14
Läkemedelsförmåner.....	14
Kvalitet, bortfall och begränsningar.....	15
Kvalitet.....	15
Bortfall i receptstatistiken	15
Bortfall på grund av ofullständiga eller felaktiga uppgifter	16
Begränsningar	16
Kommentarer till vissa tabeller och diagram	17
Allmänt om läkemedelskostnader.....	19
Tabell 1. Läkemedelskostnader och dygnsdoser i de nordiska länderna 2008.....	19
Figur 1. Läkemedelskostnader och dygnsdoser i de nordiska länderna 2008.....	19
Tabell 2. Läkemedelskostnader 2004–2009 (AUP, miljoner kronor) fördelade på olika försäljningssätt samt andel av kostnader för hälso- och sjukvård	20
Tabell 3. Läkemedelskostnader efter län 2008 och 2009, kronor (AUP) per invånare	20
Läkemedel på recept.....	21
Tabell 4. Läkemedelsförmånskostnad och egenavgift för läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept 2004–2009, miljoner kronor	21
Tabell 5. Kostnad per capita för läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept fördelad efter kön och ålder 2004–2009. Kronor (AUP).....	21
Tabell 6. Läkemedelskostnad per capita år 2009. Fördelning per län, kön och åldersgrupp. Kronor AUP	22
Tabell 7. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2009, kvinnor.	24
Tabell 8. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2009, män.	27
Tabell 9. Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2006–2009, antal patienter per 1 000 invånare, kvinnor.....	30
Tabell 10. Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2006–2009, antal patienter per 1 000 invånare, män.	32
Tabell 11. Läkemedel på recept efter huvudgrupp 2009 och jämförelse med 2008.....	34
Tabell 12. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2009 och jämförelse med 2008, 1 000-tal patienter	35

Tabell 13. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2009 och jämförelse med 2008, miljoner DDD	36
Tabell 14. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelsgrupperna 2009 och jämförelse med 2008, miljoner kronor (AUP).....	37
Tabell 15. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2009 och jämförelse med 2008, 1 000-tal patienter	38
Tabell 16. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2009 och jämförelse med 2008, miljoner DDD	39
Tabell 17. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelssubstanserna 2009 och jämförelse med 2008, miljoner kronor (AUP).....	40
Läkemedel i slutenvård	41
Tabell 18. Läkemedel i slutenvård. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2009 och jämförelse med 2008	41
Tabell 19. Läkemedel i slutenvård. Kostnad för de 20 största läkemedelsgrupperna 2009 och jämförelse med 2008	42
Tabell 20. Läkemedel i slutenvård. De 20 största läkemedelsgrupperna 2009 och jämförelse med 2008, DDD	43
Tabell 21. Läkemedel i slutenvård. Kostnad för de tjugo största läkemedelssubstanserna 2009 och jämförelse med 2008	44
Tabell 22. Läkemedel i slutenvård. De 20 största läkemedelssubstanserna 2009 och jämförelse med 2008, DDD	45
Tabell 23. Läkemedel i slutenvård, största kostnadsökningar 2009	45
Receptfria läkemedel.....	46
Tabell 24. Läkemedelsförsäljning, receptfritt. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2009 och jämförelse med 2008	46
Tabell 25. Läkemedelsförsäljning, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2009 och jämförelse med 2008	47
Tabell 26. Läkemedelsförsäljning, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2009 och jämförelse med 2008, DDD	48
Bilaga 1: Prevalens och kostnader för utvalda läkemedelsgrupper.....	49
Tabeller 27–85	
Bilaga 2: Väntetidsfördelning.....	79
Figur 2. A10A Insuliner, kvinnor	80
Figur 3. A10A Insuliner, män	80
Figur 4. J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. metenamin, kvinnor.....	81
Figur 5. J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. metenamin, män	81
Figur 6. R06 Antihistaminer för systemiskt bruk, kvinnor.....	82
Figur 7. R06 Antihistaminer för systemiskt bruk, män	82
Bilaga 3: Lorenz-diagram.....	83
Figur 8. B01AC Trombocytaggregationshämmande medel, kvinnor	84
Figur 9. B01AC Trombocytaggregationshämmande medel, män	84
Figur 10. J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk, kvinnor.....	85
Figur 11. J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk, män	85

Tabell- och diagramförteckning

Tabellförteckning

Tabell 1. Läkemedelskostnader och dygnsdoser i de nordiska länderna 2008

Tabell 2. Läkemedelskostnader 2004–2009 fördelade på olika försäljningssätt samt andel av kostnader för hälso- och sjukvård

Tabell 3. Läkemedelskostnader efter län 2008 och 2009, kronor (AUP) per invånare

Tabell 4. Läkemedelsförmånskostnad och egenavgift för läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept 2004–2009, miljoner kronor

Tabell 5. Kostnad per capita för läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept fördelad efter kön och ålder 2004–2009. Miljoner kronor (AUP)

Tabell 6. Läkemedelskostnad per capita år 2009. Fördelning per län, kön och åldersgrupp. Kronor (AUP)

Tabell 7. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2009, kvinnor

Tabell 8. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2009, män

Tabell 9. Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2006–2009, antal patienter per 1 000 invånare, kvinnor.

Tabell 10. Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2006–2009, antal patienter per 1 000 invånare, män.

Tabell 11. Läkemedel på recept efter huvudgrupp 2009 och jämförelse med 2008

Tabell 12. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2009 och jämförelse med 2008, 1000-tal patienter

Tabell 13. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2009 och jämförelse med 2008, miljoner DDD

Tabell 14. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelsgrupperna 2009 och jämförelse med 2008, miljoner kronor (AUP)

Tabell 15. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2009 och jämförelse med 2008, 1000-tal patienter

Tabell 16. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2009 och jämförelse med 2008, miljoner DDD

Tabell 17. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelssubstanserna 2009 och jämförelse med 2008, miljoner kronor (AUP)

Tabell 18. Läkemedel i slutenvård. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2009 och jämförelse med 2008

Tabell 19. Läkemedel i slutenvård. Kostnad för de 20 största läkemedelsgrupperna 2009 och jämförelse med 2008

Tabell 20. Läkemedel i slutenvård. De 20 största läkemedelsgrupperna 2009 och jämförelse med 2008, DDD

Tabell 21. Läkemedel i slutenvård. Kostnad för de tjugo största läkemedelssubstanserna 2009 och jämförelse med 2008

Tabell 22. Läkemedel i slutenvård. De 20 största läkemedelssubstanserna 2009 och jämförelse med 2008, DDD

Tabell 23. Läkemedel i slutenvård, största kostnadsökningar 2009

Tabell 24. Läkemedelsförsäljning, receptfritt. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2009 och jämförelse med 2008

Tabell 25. Läkemedelsförsäljning, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2009 och jämförelse med 2008

Tabell 26. Läkemedelsförsäljning, receptfritt. De 20 största läkemedelssubstanserna 2009 och jämförelse med 2008, DDD

Tabeller 27–85 (Bilaga 1). Prevalens och kostnader för utvalda läkemedelsgrupper år 2009.

Diagramförteckning

Figur 1. Läkemedelskostnader och dygnsdoser i de nordiska länderna 2008

Figur 2–7 (Bilaga 2). Väntetidsfördelning

Figur 8–11 (Bilaga 3). Lorenz-diagram

Sammanfattning

Denna rapport innehåller uppgifter om läkemedel som expedierats mot recept, rekvisition till slutenvård eller försållts receptfritt år 2009. Underlaget till rapporten har huvudsakligen erhållits genom bearbetning av data från Socialstyrelsens läkemedelsregister och från Apotekens Service AB:s register. Rapporten innehåller, förutom uppgifter om mängd och kostnader, individbaserade uppgifter såsom prevalens och incidens för användningen av läkemedel i befolkningen och uppgifter om hur stor andel av patienterna som använder en viss andel av läkemedlen. Sådana uppgifter presenteras i rapporten för ett urval av läkemedel och läkemedelsgrupper.

De receptförskrivna läkemedel som används av störst antal personer är paracetamol, penicillin V och lågdos acetylsalicylsyra. Ökningar av antalet användare noteras för amlodipin, simvastatin och enalapril, som till stor del beror på en övergång från dyrare läkemedel med likvärdig effekt. Antalet patienter som någon gång under året hämtat ut penicillin V eller doxycyklin har minskat jämfört med 2008.

Fler äldre än yngre använder läkemedel men genomsnittsåldern för läkemedelsanvändare är olika för olika läkemedelsgrupper. Den högsta genomsnittsåldern har inte oväntat användare av demensläkemedel (81,3 år för kvinnor, 79,4 år för män, tabell 7 och 8). Lägst ålder, 22,6 år, har män som använder centralt verkande sympatomimetika. Bland kvinnor är användare av antikonceptionella medel yngst, 28,7 år.

Den totala kostnaden för receptförskrivna läkemedel i Sverige år 2009 uppgick till 25 476 miljoner kronor (tabell 2). Kostnaderna för vissa receptförskrivna läkemedelsgrupper och enskilda läkemedelssubstanser har förändrats kraftigt mellan åren 2008 och 2009 (tabell 14 och 17). Kostnadsökningarna för såväl immunsuppressiva medel och virushämmande medel kan förklaras av ökad användning av nya och dyra läkemedel. Grupperna antidepressiva medel samt medel vid magsår och gastroesofageal reflux har fått minskade kostnader på grund av prissänkningar som beror på försäljningskonkurrens för läkemedel vars patentskydd upphört och därmed kan produceras av flera tillverkare.

Summary

This is a report on the use of prescribed pharmaceuticals, pharmaceuticals in hospital care and pharmaceuticals sold over the counter in 2009. Data for the report has been obtained from the Swedish Prescribed Drug Register and from Apotekens Service AB. The Swedish Prescribed Drug Register was established in 1999 and since July 2005 the personal identification number has been included. The use of data linked to specific individuals makes it possible to calculate prevalence and incidence for the use of pharmaceuticals in the population.

The most frequently used prescribed drugs are paracetamol, penicillin V and low-dose aspirin. An increase in the number of users was observed for amlodipine, simvastatin and enalapril. This was most probably a reimbursement effect seen as a transfer to less expensive drugs with similar effect. The use of doxycycline and penicillin V has decreased compared to 2008.

Drug use is more frequent among elderly people than among younger, but the mean age of the users is different in different drug groups. Users of anti-dementia drugs had the highest mean age, women 81.3 and men 79.4 years. The lowest mean age, 22.6 years, was found for men using centrally acting sympathomimetics and for women using hormonal contraceptives, 28.7 years.

In 2009 the total cost for prescribed pharmaceuticals was 25 476 million SEK (table 2). Costs have changed markedly for some drugs and drug groups compared to 2008. Due to the use of new and expensive drugs, costs for immunosuppressive agents and antiviral drugs have increased. On the other hand, costs for antidepressants and drugs for gastro-oesophageal reflux disease and ulcer-healing have decreased due to increased use of less costly generics.

List of terms

AUP	pharmacy retail price
dygnsdos	daily dose
Invånare	inhabitant
läkemedel	drug, pharmaceutical
läkemedelskostnad	drug cost
personnummer	personal identification number
recept	prescription
receptfritt	over the counter
slutenvård	in-patient care
väntetidsfördelning	waiting-time distribution
A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning	A Alimentary tract and metabolism
B Blod och blodbildande organ	B Blood and bloodforming organs
C Hjärta och kretslopp	C Cardiovascular system
D Hud	D Dermatologicals
G Urin- och könsorgan samt könshormoner	G Genito urinary system and sex hormones
H Hormoner exkl. könshormoner	H Systemic hormonal preparations, excl. sex hormones and insulins
J Infektionssjukdomar	J Antiinfectives for systemic use
L Tumörer och rubbningar i immunsystemet	L Antineoplastic and immunomodulating agents
M Rörelseapparaten	M Musculo-skeletal system
N Nervsystemet	N Nervous system
P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	P Antiparasitic products, insecticides and repellents
R Andningsorganen	R Respiratory system
S Ögon och öron	S Sensory organs
V Varia	V Various

List of tables and diagrams

- Table 1. Drug costs and defined daily doses in the Nordic countries 2008
- Table 2. Drug costs and share of total cost for health care 2004–2009
- Table 3. Drug costs per inhabitant per county 2009 and 2008
- Table 4. Public reimbursement and user charges for prescribed drugs and parapharmaceuticals 2004–2009
- Table 5. Cost per inhabitant for prescribed drugs and parapharmaceuticals by sex and age 2004–2009
- Table 6. Drug costs per inhabitant 2009 by county, sex and age
- Table 7. Prevalence and incidence for selected groups of drugs 2009, women
- Table 8. Prevalence and incidence for selected groups of drugs 2009, men
- Table 9. Prevalence for selected groups of drugs 2006–2009, women
- Table 10. Prevalence for selected groups of drugs 2006–2009, men
- Table 11. Prescribed drugs by main ATC group 2009 and 2008
- Table 12. Prescribed drugs. Number of users of the top twenty drug groups 2009 and comparison with 2008
- Table 13. Prescribed drugs. Number of DDDs for the top twenty drug groups 2009 and comparison with 2008
- Table 14. Prescribed drugs. Cost for the top twenty drug groups 2009 and comparison with 2008
- Table 15. Prescribed drugs. Number of users of the top twenty drugs 2009 and comparison with 2008
- Table 16. Prescribed drugs. Number of DDDs for the top twenty drugs 2009 and comparison with 2008
- Table 17. Prescribed drugs. Cost for the top twenty drugs 2009 and comparison with 2008
- Table 18. Drugs in hospital care. Cost and number of DDDs per ATC main group 2009 and 2008
- Table 19. Drugs in hospital care. Cost for the top twenty drug groups 2009 and comparison with 2008
- Table 20. Drugs in hospital care. Number of DDDs for the top twenty drug groups 2009 and comparison with 2008
- Table 21. Drugs in hospital care. Cost for the top twenty drugs 2009 and comparison with 2008
- Table 22. Drugs in hospital care. Number of DDDs for the top twenty drugs 2009 and comparison with 2008
- Table 23. Drugs in hospital care, largest cost increases 2009
- Table 24. Over the counter sales. Cost and number of DDDs per ATC main group 2009 and 2008
- Table 25. Over the counter sales. Cost for the top twenty drugs 2009 and comparison with 2008
- Table 26. Over the counter sales. Number of DDDs for the top twenty drugs 2009 and comparison with 2008
- Table 27–85 (Appendix 1). Prevalence and cost for selected groups of drugs 2009
- Figure 1. Drug costs and defined daily doses in the Nordic countries 2008
- Figure 2–7 (Appendix 2). Waiting-time distributions
- Figure 8–11 (Appendix 3). Lorenz curves

Datakällor, definitioner och förklaringar

Läkemedelsregister

I den officiella statistiken har uppgifter om expediering av läkemedel på recept hämtats från Socialstyrelsens läkemedelsregister som är ett av hälsodataregistren. I registret finns uppgifter om läkemedlets ATC-kod (se förklaring nedan), namn, styrka och förpackning. Patientens kön, ålder och bostadsort (län, kommun, församling) finns i registret och från och med juli 2005 även personnummer. Uppgifter om leveranser av läkemedel till slutenvården, enligt rekvisition i öppenvården och receptfri försäljning har hämtats från Apotekens Service AB:s register.

De uppgifter som finns i olika läkemedelsregister, och därmed alla data som presenteras i denna rapport, härrör från expediering (dvs. utlämning/uthämtning) av läkemedel på apotek. När det gäller läkemedel som förskrivits på recept måste man hålla isär begreppen förskrivning, uthämtning och användning. En del av de läkemedel som förskrivas hämtas inte ut från apoteket, och en del av de läkemedel som hämtas ut används inte av patienten eller används inte enligt ordinationen. Vi har ofullständig kunskap om hur stora skillnaderna mellan förskrivning, uthämtning och användning i verkligheten är.

Klassifikation av läkemedel

I Sverige används sedan 1988 ATC, Anatomical Therapeutic Chemical Classification System, för redovisning av läkemedelsanvändning. Detta system används även av övriga nordiska länder och rekommenderas av WHO.

I ATC-systemet delas läkemedlen in i 14 huvudgrupper. Varje grupp delas in i undergrupper i flera nivåer. Indelningen baseras på farmakologiska egenskaper, terapeutisk användning och kemisk struktur. Alla läkemedelssubstanser har en sjuställig ATC-kod som fastställs av WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (<http://www.whocc.no/atcddd/>). Som exempel visas uppbyggnaden av ATC-koden för oxazepam.

N	Nervsystemet (anatomisk huvudgrupp)
N05	Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel (farmakologisk/terapeutisk undergrupp)
N05B	Lugnande medel, ataraktika (farmakologisk undergrupp)
N05BA	Bensodiazepinderivat (kemisk undergrupp)
N05BA04	Oxazepam (kemisk substans)

De av WHO fastställda ATC-koderna har begynnelsebokstäver mellan A och V. Andra varor som säljs på apotek, t.ex. kostnadsfria förbrukningsartiklar, har åsatts s.k. varugrupperingskoder. Dessa koder har samma uppbyggnad som ATC-koder men har andra begynnelsebokstäver.

Definierad dygnsdos, DDD

Måttenheten DDD (Definierad DygnsDos) är den förmodade genomsnittliga dygnsdosen då läkemedlet används av en vuxen vid det huvudsakliga symptom, sjukdomstillstånd eller liknande för vilket läkemedlet används. Om möjligt anges DDD i mängd aktiv substans. När det inte är möjligt, t.ex. för sammansatta preparat, anges DDD i enheter, dvs. tabletter, milliliter etc.

DDD för vissa läkemedelsgrupper (hudläkemedel, blodsubstitut och infusionsvätskor) är inte jämförbara med DDD för övriga läkemedel. Vissa läkemedelsgrupper (t.ex. cytostatika, vacciner) saknar fastställda DDD.

Upphandling av läkemedel i slutenvård

Läkemedel som används i slutenvården bekostas av landstingen. Genom att sluta avtal med leverantörer av läkemedel upphandlar landstingen läkemedel med i många fall kraftiga rabatter jämfört med de inköpspriser som gäller i öppenvård. Läkemedlen levereras till vården av apoteken enligt avtal mellan landstingen och Apoteket AB. Rabatterna återbetalas till landstingen i efterhand.

Läkemedelsregistren innehåller inte uppgifter om rabatter på produktnivå och det går inte heller att se vilket år rabatterna avser. Redovisade uppgifter om kostnader för enskilda läkemedel och läkemedelsgrupper innebär därför ofta överskattningar av landstingens verkliga kostnader.

Recept

Med recept avses vanlig förskrivning, dosrecept (till patienter som får sina läkemedel fördelade i en separat förpackning för varje doseringstillfälle), hjälpmedelskort (för förskrivning av stomiartiklar och förbrukningsartiklar) och livsmedelsanvisning.

Läkemedelsförmåner

Med läkemedelsförmåner avses ett skydd mot höga kostnader vid inköp av läkemedel och vissa andra varor (vissa förbrukningsartiklar och vissa livsmedel till barn under 16 år). Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar om vilka läkemedel och andra varor som skall ingå i förmånssystemet och om särskilda villkor skall gälla.

Förmåner innebär att patientens kostnad reduceras stegvis under en tolv månadersperiod. Så länge den sammanlagda kostnaden inte överstiger 900 kronor lämnas ingen kostnadsreducering. Sedan minskar patientens kostnad med:

- 50 procent av den del som överstiger 900 kronor men inte 1 700 kronor
- 75 procent av den del som överstiger 1 700 kronor men inte 3 300 kronor
- 90 procent av den del som överstiger 3 300 kronor men inte 4 300 kronor
- 100 procent om den sammanlagda kostnaden överstiger 4 300 kronor.

Det högsta belopp som en patient kan få betala under en tolv månadersperiod är 1 800 kronor. Den del av kostnaden för läkemedel och andra förmånsberättigade varor som betalas av patienten benämns egenavgift och den del som bekostas av samhället benämns förmån.

Läkemedelsförmånerna bekostas i princip av landstingen men kostnaden subventioneras genom statsbidrag enligt avtal mellan staten och landstingen.

Kvalitet, bortfall och begränsningar

Kvalitet

Tillförlitligheten hos de data som finns i läkemedelsregistren är beroende av en korrekt registrering på apoteken och att uppgifter i varuregister är korrekta. Fel och ofullständigheter kan emellertid inte helt undvikas. Kvalitetssäkringsarbete med avsikt att kvantifiera och minimera felregistreringar och andra fel bedrivs kontinuerligt av Apotekens Service AB och landstingen. Kvaliteten på data i läkemedelsregistren är generellt mycket god.

Det förekommer att uppgifter som avser ett år, t.ex. 2008, i en upplaga av den officiella statistiken avviker något från motsvarande uppgifter för samma år i en tidigare upplaga. Detta kan ibland bero på korrigeringar av data i registren men kan också bero på orsaker som inte är direkt kvalitetsrelaterade. Det förekommer ganska ofta att ATC-klassificeringen av en läkemedelssubstans ändras. Även värdet på DDD kan ändras. Sådana ändringar införs retroaktivt i läkemedelsregistren vilket gör att uppgifter för tidigare år ändras.

Bortfall i receptstatistiken

Vid framställning av statistik där receptexpediering av läkemedel fördelas på kön, ålder eller folkbokföringsort uppkommer ett bortfall beroende på ofullständig eller felaktig registrering av uppgifter. Bortfallets storlek när det gäller kön, ålder och län framgår av tabellen nedan. För ett par enskilda läkemedelsgrupper, läkemedel mot infektionssjukdomar och mot parasitsjukdomar, är bortfallet när det gäller dessa variabler något större. Som högst är det 2,6 procent vilket gäller bortfall av länsuppgift för kostnad för läkemedel mot parasitsjukdomar.

En vanlig orsak till bortfall är att personnumret på receptet är ofullständigt. Om de fyra sista siffrorna saknas blir län och kön okänt, eftersom dessa uppgifter hämtas vid kontroll mot folkbokföringsregistret.

Bortfall på grund av ofullständiga eller felaktiga uppgifter

	Läkemedel ¹		Handelsvaror ²	
	2006	2009	2006	2009
DDD				
Totalt	5 261 milj DDD	5 601 milj DDD		
Län okänt	0,4 %	0,4 %		
Kön okänt	0,2 %	0,2 %		
Ålder okänd	0,2 %	0,2 %		
Kostnad (AUP)³				
Totalt	23 218 milj kronor	25 242 milj kronor		
Län okänt	0,6 %	0,6 %	2,2 %	2,1 %
Kön okänt	0,3 %	0,3 %	1,9 %	1,8 %
Ålder okänd	0,3 %	0,3 %	1,9 %	1,8 %

¹Humanläkemedel, ATC-kod A–V

²Förbrukningsartiklar, vissa livsmedel

³AUP är apotekens utförsäljningspris

Begränsningar

I läkemedelsregistret finns uppgift om patientens ålder, kön och folkbokföringsort från år 1999. Personnummer finns från och med juli 2005. Före denna tidpunkt går det att analysera köns- och ålderskillnader och geografiska skillnader i läkemedelsanvändningen men man kan inte koppla en individs läkemedelsanvändning till uppgifter i andra individbaserade register (patientregistret, cancerregistret, tandhälsoregistret, medicinskt födelseregister och övervakning av fosterskador). Det går inte heller att se hur många individer som behandlas med ett läkemedel. En följd av detta är att om försäljningen av ett visst läkemedel ökar kan man inte veta om fler individer behandlas eller om samma antal individer behandlas med större mängd läkemedel. Dessa begränsningar finns inte i den del av läkemedelsregistret som innehåller personnummer.

Kommentarer till vissa tabeller och diagram

De receptförskrivna läkemedel som år 2009 användes av störst antal personer är paracetamol, penicillin V och lågdos acetylsalicylsyra (tabell 15). Antalet användare av amlodipin (blodtryckssänkande), simvastatin (blodfettsänkande) och enalapril (blodtryckssänkande) har ökat jämfört med 2008. När det gäller amlodipin och enalapril beror ökningarna mest på en övergång från dyrare läkemedel med likvärdig effekt. Den 1 september 2008 förlorade flera läkemedel och substanser sin subvention eller fick begränsad sådan vid behandling av högt blodtryck, däribland flera kalciumflödeshämmare och ARB (angiotensin-receptor-blockerare). Ökningen av antalet användare av simvastatin kan härledas till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) motsvarande läkemedelsgenomgång av läkemedel vid blodfetttrubbingar i vilken det beslutades att simvastatin ska användas i första hand (från den 1 juni 2009). Antalet patienter som någon gång under året hämtat ut penicillin V och doxycyklin har minskat jämfört med 2008 (tabell 15).

Fler äldre än yngre använder läkemedel men genomsnittsåldern för läkemedelsanvändare är olika för olika läkemedelsgrupper. Den högsta genomsnittsåldern har inte oväntat användare av demensläkemedel (81,3 år för kvinnor, 79,4 år för män, tabell 7 och 8). Lågst ålder, 22,6 år, har män som använder N06BA centralstimulerande medel. Bland kvinnor är användare av antikonceptionella medel yngst, 28,7 år.

Kostnaderna för vissa receptförskrivna läkemedelsgrupper och enskilda läkemedelssubstanser har förändrats kraftigt mellan åren 2008 och 2009 (tabell 14 och 17). Kostnadsökningarna för immunsuppressiva medel och virushämmande medel beror på ökad användning av nya och dyra läkemedel som framför allt används mot reumatoid artrit (adalimumab, etanercept) och HIV-infektion (kombinationen emtricitabin, tenofoviridisoproxil och efavirenz). När det gäller psykostimulantia är orsaken till kostnadsökningen ökad användning av metylfenidat (tabell 14 och 17) som ingår i gruppen N06BA centralstimulerande medel (tabell 9 och 10). Dessa läkemedel används i ökande utsträckning för behandling av ADHD och liknande hos barn och unga, ett terapiområde som under senare år fått utvidgad forskrivningsrätt och nya behandlingsrekommendationer. Kostnaderna för pregabalin, som är ett läkemedel som framför allt används vid epilepsi, neuropatisk smärta och ångestsyndrom ökar, liksom kostnaderna för vaccin mot livmoderhalscancer (Papillomvirus) (tabell 17).

Det finns också kostnadsminskningar för en del receptförskrivna läkemedel (tabell 14). Grupperna antidepressiva medel samt medel vid magsår och gastroesofageal reflux har fått minskade kostnader på grund av prissänkningar som beror på försäljningskonkurrens av läkemedel vars patentskydd upphört och därför kan produceras av flera tillverkare.

I slutenvården orsakas de största kostnadsökningarna av ökad användning av immunsuppressiva medel och av nya läkemedel för behandling av cancer (tabell 23).

När det gäller receptfri försäljning av läkemedel är de mest påfallande förändringarna minskningen av paracetamol och kombinationer av acetylsalicylsyra. Försäljningen av dessa läkemedelssubstanser har minskat med mer än 40 procent jämfört med 2008. Nikotinläkemedel och vissa receptfria läkemedel som sålts utanför apotek sedan 1


november 2009 är inte inkluderade i redovisningen av egenvårdsdata i denna rapport vilket delvis bidrar till minskningen.

Allmänt om läkemedelskostnader

Tabell 1. Läkemedelskostnader och dygnsdoser i de nordiska länderna 2008

	Euro per invånare	DDD per 1000 invånare per dag
Danmark	485	1 352
Finland	499	1 586
Island	611	1 337
Norge	438	1 373
Sverige	341	1 439

Källa: NOMESCO



Figur 1. Läkemedelskostnader och dygnsdoser i de nordiska länderna 2008. De linjer som delar in diagrammet representerar medianvärden.

Källa: NOMESCO

Tabell 2. Läkemedelskostnader 2004–2009 (AUP, miljoner kronor)^{1,2} fördelade på olika försäljnings-sätt samt andel av kostnader för hälso- och sjukvård

År	Sluten-vård	Recept			Receptfritt ⁴	Rekvisition i öppenvård	Läkemedel totalt	Andel av kostnader för hälso- och sjukvård (%)
		Vanliga recept	Dos-recept ³	Totalt				
2004	3 461	20 692	1 903	22 596	2 306	278	28 641	11,8
2005	4 078	20 740	1 904	22 643	2 483	264	29 468	11,7
2006	4 754	21 330	1 921	23 252	2 703	253	30 961	11,6
2007	5 404	22 252	2 038	24 290	2 911	268	32 873	11,8
2008	5 945	23 012	2 215	25 228	3 103	268	34 545	- ⁵
2009	6 417	23 202	2 274	25 476	3 326	269	35 488	- ⁵

¹Humanläkemedel, ATC-kod A–V.

²AUP är apotekens utförsäljningspris.

³Recept till patient som får läkemedel dosdispenserade, dvs. fördelade i förpackningar för varje intagningstillfälle.

⁴I statistiken ingår detta år även egenvårdsförsäljningen av nikotinläkemedel gjord på apotek. Egenvårdsförsäljningen av nikotinläkemedel och receptfria läkemedel i övrig handel, som kom igång i november 2009, finns inte med.

⁵Uppgift om kostnad för hälso- och sjukvård 2008 och 2009 ännu ej tillgänglig.

Källa: Apotekens Service AB, SCB

Tabell 3. Läkemedelskostnader efter län 2008 och 2009, kronor (AUP) per invånare^{1,2}

Län/region	Slutenvård ³		Recept ⁴		Receptfritt		Öppenvård rekvisition		Totalt	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Stockholm	712	711	2 739	2 791	361	379	40	34	3 853	3 914
Uppsala	848	905	2 624	2 611	328	344	28	28	3 828	3 887
Södermanland	569	617	2 657	2 653	337	356	113	112	3 676	3 737
Östergötland	669	756	2 447	2 439	334	355	11	15	3 461	3 565
Jönköping	522	539	2 703	2 687	301	314	8	9	3 535	3 549
Kronoberg	606	672	2 801	2 763	291	303	7	8	3 704	3 746
Kalmar	573	612	2 639	2 656	330	354	10	11	3 552	3 633
Gotland	613	681	2 664	2 771	389	421	15	15	3 681	3 888
Blekinge	588	650	2 594	2 641	300	314	7	7	3 488	3 612
Skåne	622	684	2 946	2 935	336	357	46	60	3 950	4 037
Halland	517	572	2 652	2 655	326	348	8	8	3 503	3 583
Västra Götaland	647	689	2 609	2 583	346	372	14	14	3 616	3 658
Värmland	516	611	2 912	2 913	374	418	9	9	3 812	3 950
Örebro	659	649	2 530	2 533	347	364	9	8	3 544	3 555
Västmanland	457	510	2 824	2 863	334	354	8	7	3 622	3 734
Dalarna	602	645	2 784	2 790	335	366	70	104	3 791	3 905
Gävleborg	606	675	2 683	2 682	318	337	8	7	3 616	3 701
Västernorrland	600	643	2 849	2 847	291	316	62	8	3 802	3 814
Jämtland	505	592	2 489	2 511	317	341	11	12	3 322	3 456
Västerbotten	886	962	2 849	2 819	307	330	22	26	4 064	4 138
Norrbottnen	590	639	2 998	2 980	316	336	35	11	3 938	3 966
Hela riket	647	693	2 747	2 752	338	359	29	29	3 762	3 834

¹Endast humanläkemedel, ATC-kod A–V.

²AUP är apotekens utförsäljningspris.

³Ej justerat för rabatter enligt upphandlingsavtal, se sid 15.

⁴Totalkostnad, dvs. förmånskostnad + egenavgift.

Källa: Apotekens Service AB

Läkemedel på recept

Tabell 4. Läkemedelsförmånskostnad och egenavgift för läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept 2004–2009, miljoner kronor

	Läkemedelsförmån				Egenavgift (läkemedel)
	Läkemedel ¹	Förbruknings- artiklar ²	Livsmedel ³	Totalt	
2004	17 281	1 584	149	19 014	5 495
2005	17 039	1 655	137	18 981	5 586
2006	17 309	1 591	139	19 165	5 911
2007	18 037	1 620	142	19 913	6 213
2008	18 790	1 655	133	20 671	6 407
2009	18 703	1 676	120	20 633	6 540

¹ATC-kod A–V exklusive T

²ATC-kod Y80–Y85.

³ATC-kod Y73–Y75.

Källa: Socialstyrelsen.

Tabell 5. Kostnad per capita för läkemedel¹, förbrukningsartiklar och livsmedel på recept fördelad efter kön och ålder 2004–2009, kronor (AUP) per invånare²

År	Kön	0–14	15–44	45–64	65–74	75–	Alla åldrar
2004	Kvinnor	673	1 722	3 857	5 645	6 535	2 945
	Män	938	1 252	3 248	5 956	7 415	2 523
	Totalt	809	1 482	3 549	5 792	6 877	2 736
2005	Kvinnor	676	1 727	3 772	5 610	6 530	2 926
	Män	943	1 276	3 239	5 898	7 476	2 540
	Totalt	813	1 497	3 503	5 747	6 899	2 735
2006	Kvinnor	667	1 728	3 755	5 701	6 787	2 961
	Män	944	1 320	3 259	5 875	7 880	2 597
	Totalt	809	1 520	3 505	5 784	7 214	2 781
2007	Kvinnor	694	1 790	3 840	5 894	6 906	3 043
	Män	970	1 384	3 385	6 173	8 136	2 708
	Totalt	835	1 583	3 611	6 028	7 388	2 877
2008	Kvinnor	710	1 880	3 883	6 135	7 020	3 128
	Män	1 017	1 443	3 489	6 278	8 122	2 785
	Totalt	867	1 656	3 685	6 204	7 454	2 958
2009	Kvinnor	697	1 898	3 821	6 104	6 928	3 111
	Män	1 030	1 484	3 464	6 168	7 775	2 776
	Totalt	868	1 686	3 641	6 135	7 263	2 944

¹Totalkostnad, dvs. läkemedelsförmån + egenavgift.

²AUP är apotekens utförsäljningspris.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 6. Läkemedelskostnad^{1,2} per capita år 2009. Fördelning per län, kön och åldersgrupp, kronor (AUP) per invånare³

Län/region	Kön	0–14	15–44	45–64	65–74	75–	Alla åldrar
Stockholm	Kvinnor	521	1 826	3 974	6 346	7 035	2 919
	Män	944	1 520	3 655	6 208	7 817	2 615
	Totalt	738	1 672	3 815	6 280	7 326	2 769
Uppsala	Kvinnor	515	1 752	3 485	5 766	6 726	2 755
	Män	906	1 357	3 115	5 490	7 347	2 428
	Totalt	717	1 553	3 301	5 630	6 979	2 593
Södermanland	Kvinnor	529	1 656	3 435	5 573	6 118	2 846
	Män	688	1 311	2 751	5 352	6 807	2 420
	Totalt	610	1 480	3 092	5 464	6 393	2 635
Östergötland	Kvinnor	451	1 617	3 178	4 866	5 567	2 564
	Män	693	1 425	2 739	4 695	6 234	2 278
	Totalt	575	1 517	2 956	4 783	5 831	2 421
Jönköping	Kvinnor	429	1 700	3 556	5 282	6 114	2 796
	Män	980	1 453	3 120	5 148	6 814	2 537
	Totalt	711	1 573	3 334	5 218	6 393	2 667
Kronoberg	Kvinnor	476	1 812	3 596	5 561	6 607	2 964
	Män	612	1 285	3 114	5 426	7 240	2 506
	Totalt	546	1 538	3 351	5 494	6 868	2 733
Kalmar	Kvinnor	459	1 631	3 149	4 945	5 812	2 763
	Män	674	1 246	2 832	4 980	7 113	2 502
	Totalt	570	1 433	2 989	4 962	6 339	2 633
Gotland	Kvinnor	541	1 769	3 378	5 531	5 997	2 932
	Män	597	1 374	3 054	5 240	6 777	2 563
	Totalt	570	1 568	3 216	5 388	6 307	2 749
Blekinge	Kvinnor	446	1 632	3 455	4 943	5 795	2 798
	Män	1 198	968	2 936	5 273	6 678	2 442
	Totalt	834	1 279	3 193	5 105	6 157	2 618
Skåne	Kvinnor	535	1 857	3 971	6 059	6 660	3 065
	Män	705	1 442	3 615	6 455	7 753	2 753
	Totalt	622	1 646	3 793	6 251	7 088	2 910
Halland	Kvinnor	513	1 743	3 250	5 309	6 344	2 768
	Män	1 315	1 173	2 930	5 300	7 145	2 508
	Totalt	927	1 453	3 090	5 305	6 675	2 639
Västra Götaland	Kvinnor	519	1 661	3 334	5 453	6 570	2 745
	Män	765	1 190	3 037	5 527	7 188	2 382
	Totalt	645	1 420	3 184	5 489	6 817	2 564
Värmland	Kvinnor	486	1 713	3 400	5 507	6 498	2 983
	Män	614	1 643	3 265	5 553	7 197	2 794
	Totalt	552	1 677	3 331	5 529	6 779	2 889
Örebro	Kvinnor	423	1 594	3 230	5 511	5 913	2 693
	Män	559	1 135	2 898	5 573	6 666	2 341
	Totalt	493	1 361	3 063	5 541	6 210	2 519
Västmanland	Kvinnor	528	1 913	3 643	5 759	6 524	3 047
	Män	636	1 394	3 345	5 544	7 181	2 628
	Totalt	584	1 646	3 492	5 654	6 787	2 838
Dalarna	Kvinnor	571	1 775	3 413	5 319	6 356	2 981
	Män	582	1 189	3 095	5 510	6 843	2 548
	Totalt	577	1 472	3 251	5 413	6 552	2 764

Län/region	Kön	0–14	15–44	45–64	65–74	75–	Alla åldrar
Gävleborg	Kvinnor	512	1 654	3 218	5 431	6 069	2 846
	Män	971	1 077	2 880	5 416	6 698	2 474
	Totalt	748	1 356	3 046	5 424	6 323	2 660
Västernorrland	Kvinnor	504	1 804	3 338	5 442	6 452	2 986
	Män	605	1 363	3 027	5 801	7 208	2 655
	Totalt	555	1 577	3 179	5 617	6 753	2 821
Jämtland	Kvinnor	352	1 551	3 013	5 431	5 916	2 688
	Män	485	916	2 892	5 012	6 530	2 290
	Totalt	420	1 225	2 951	5 222	6 165	2 489
Västerbotten	Kvinnor	490	1 845	3 474	5 756	6 858	2 964
	Män	738	1 514	3 225	5 519	7 253	2 618
	Totalt	617	1 674	3 347	5 642	7 019	2 791
Norrbotten	Kvinnor	515	1 893	3 705	5 417	6 317	3 075
	Män	1 278	1 567	3 278	5 502	7 022	2 835
	Totalt	909	1 721	3 486	5 459	6 608	2 953
Riket	Kvinnor	510	1 765	3 582	5 669	6 480	2 881
	Män	820	1 367	3 239	5 684	7 224	2 553
	Totalt	670	1 562	3 409	5 676	6 774	2 718

¹Totalkostnad för läkemedel på recept, dvs. läkemedelsförmån + egenavgift.

²ATC-kod A-V, se sid. 14.

³AUP är apotekens utförsäljningspris.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 7. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2009, kvinnor

Läkemedelsgrupp ¹	Antal patienter ²	Andel kvinnor ³	Snitt-ålder	DDD/TID ⁴	Prevalens /1 000 invånare	Incidens /1 000 personår ⁵	Lorenz 1-percentil ⁶	Lorenz 50-percentil ⁶
A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	458 559	0,59	60,9	52,5	98,6	50,4	4,9	85,1
A02BC Protonpumps-hämmare	433 298	0,59	61,2	50,7	93,1	47,9	4,8	84,6
A06 Laxantia	301 765	0,62	64,5	28,8	64,9	42,0	9,6	89,1
A08 Medel vid obesitas	32 837	0,72	48,3	3,7	7,1	4,2	5,7	81,4
A10 Diabetesmedel	156 049	0,44	65,5	40,3	33,5	4,7	4,7	79,7
A10A Insuliner	77 551	0,44	62,4	20,6	16,7	2,5	4,5	76,3
A10B Perorala diabetes-medel	109 792	0,44	68,4	19,7	23,6	4,3	4,7	79,6
B01AA Antikoagulantia, vitamin K-antagonister	65 844	0,41	74,7	6,7	14,2	3,8	3,6	73,1
B01AC Trombocyt-aggregationshämmande medel	360 707	0,47	75,1	72,2	77,5	12,9	2,6	64,9
B03BA Vitamin B12	207 325	0,63	69,4	40,4	44,6	15,3	4,4	68,9
B03BB Folsyra och derivat	115 340	0,63	65,4	239,7	24,8	10,4	3,4	74,9
C01A Hjärtglykosider	34 366	0,54	81,9	3,5	7,4	1,5	3,1	70,9
C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar	117 698	0,5	77,1	16,8	25,3	10,7	7,1	94,6
C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel	918 227	0,53	69,5	324,0	197,4	32,8	5,5	81,4
C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl kombinationer	315 024	0,57	70,3	66,7	67,7	12,1	3,0	67,1
C03C Loop-diuretika	218 208	0,59	76,5	46,5	46,9	12,3	9,7	80,2
C07 Beta-receptorblockerande medel	503 248	0,53	69,8	54,6	108,2	19,7	3,9	77,4
C08 Kalciumantagonister	268 181	0,5	71,7	56,1	57,6	14,1	3,1	72,8
C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet	455 674	0,47	69,8	119,9	97,9	19,6	4,3	75,4
C09A+C09B ACE-hämmare inkl kombinationer	246 555	0,44	70,1	62,1	53,0	16,2	4,4	82,0
C09C+C09D ARB inkl kombinationer	206 822	0,51	69,5	51,5	44,5	7,2	4,0	70,8
C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	370 363	0,46	69,0	58,4	79,6	16,8	5,2	75,0
D02 Hudskyddande och uppmjukande medel	250 782	0,59	53,8	172,1	53,9	31,5	8,0	81,8
D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk	329 346	0,55	49,7	27,2	70,8	55,0	10,6	83,1
G03 Östrogener låg-potenta	272 190	1	68,4	16,3	58,5	22,2	6,7	77,8
G03A Antikonceptionella medel	610 843	1	28,7	110,4	131,3	78,2	3,9	73,1
G04BD Inkontinens-medel	45 144	0,61	68,7	6,0	9,7	4,3	4,6	82,8
H01 Hypofys- och hypotalamushormoner	19 319	0,63	37,2	1,2	4,2	2,9	11,6	92,8

Läkemedelsgrupp ¹	Antal patienter ²	Andel kvinnor ³	Snitt-ålder	DDD/TID ⁴	Prevalens /1 000 invånare	Incidens /1 000 personår ⁵	Lorenz 1-percentil ⁶	Lorenz 50-percentil ⁶
H02AB Glukokortikoider	231 804	0,59	55,8	11,9	49,8	30,1	8,7	92,3
H03A Tyreoidea-hormoner	294 138	0,84	61,8	36,7	63,2	8,2	3,3	70,9
J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. metenamin	1 229 798	0,58	43,8	14,0	264,3	214,5	11,2	80,3
J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl. griseofulvin	86 424	0,88	43,9	0,3	18,6	15,8	20,4	89,7
J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk	82 297	0,63	46,4	1,1	17,7	15,6	36,9	92,6
L02 Endokrin terapi	33 578	0,54	61,8	5,5	7,2	2,3	3,0	71,6
M01A NSAID exkl. glukosamin	626 054	0,57	52,4	33,9	134,6	97,8	8,1	87,7
M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering	89 796	0,86	73,9	14,5	19,3	5,0	7,4	71,9
N02A Opioider	429 889	0,59	60,1	22,0	92,4	59,9	15,8	94,1
N02B Övriga analgetika och antipyretika	598 863	0,63	63,8	37,3	128,7	72,3	5,4	86,8
N02CC Migränmedel, selektiva 5HT1-receptoragonister	72 971	0,79	46,3	3,1	15,7	6,6	10,6	90,3
N03 Antiepileptika	101 475	0,55	54,5	11,8	21,8	8,0	7,1	88,1
N04 Medel vid parkinsonism	40 536	0,56	68,1	3,4	8,7	3,0	11,5	92,8
N05A Neuroleptika	77 043	0,55	61,0	8,4	16,6	4,9	8,5	92,7
N05B Lugnande medel, ataraktika	318 839	0,64	60,7	17,8	68,5	37,2	16,8	94,2
N05C Sömnmedel och lugnande medel	481 085	0,64	64,3	64,0	103,4	43,0	8,4	87,9
N06A Antidepressiva medel	489 677	0,66	56,6	93,5	105,3	35,0	4,9	80,9
N06BA Centralt verkande sympatomimetika	14 036	0,36	29,9	2,9	3,0	1,5	7,4	85,4
N06D Medel vid demenssjukdomar	24 336	0,62	81,3	4,2	5,2	1,5	3,2	75,8
N07BB Medel vid alkoholberoende	7 020	0,29	49,2	0,6	1,5	1,1	5,6	76,8
P01B Malariamedel	31 129	0,59	46,7	0,5	6,7	5,7	8,9	91,8
R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar	405 618	0,55	46,7	56,1	87,2	45,4	8,8	89,6
R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel	256 987	0,57	45,7	15,8	55,2	34,6	10,0	84,0
R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	128 403	0,57	56,6	15,7	27,6	11,9	4,7	80,5
R03BA Glukokortikoider	159 793	0,56	45,8	13,2	34,3	20,1	6,4	82,5
R03BB Antikolinergika	48 947	0,57	69,6	8,0	10,5	4,1	6,3	78,2
R06 Antihistaminer för systemiskt bruk	350 192	0,59	42,2	29,0	75,3	36,8	10,0	87,7
S01E Medel vid glaukom samt miotika	85 445	0,58	77,8	21,5	18,4	2,9	6,5	76,6

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²Med patient avses person som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

³Andel kvinnor av samtliga patienter som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

⁴DDD per 1000 invånare per dag. Se förklaring till DDD, sid. 15.

⁵Med incidens avses antal personer med förstagångsuttag (påbörjad behandling) av ett läkemedel eller en läkemedelsgrupp. Se även bilaga 2.

⁶Lorenz 1- resp. 50-percentil anger hur stor andel (%) av mängden läkemedel (DDD) som används av 1 resp. 50 procent av patienterna. Se även bilaga 3.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 8. Prevalens och incidens för utvalda läkemedelsgrupper år 2009, män

Läkemedelsgrupp ¹	Antal patienter ²	Andel män ³	Snitt-ålder	DDD/TID ⁴	Prevalens /1 000 invånare	Incidens /1 000 personår ⁵	Lorenz 1-percentil ⁶	Lorenz 50-percentil ⁶
A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	313 011	0,41	60,5	38,2	68,0	33,6	4,8	84,1
A02BC Protonpumps-hämmare	297 461	0,41	60,8	37,0	64,6	32,1	4,7	83,6
A06 Laxantia	186 915	0,38	62,6	17,1	40,6	28,1	10,5	91,7
A08 Medel vid obesitas	12 643	0,28	51,4	1,5	2,8	1,6	6,5	82,0
A10 Diabetesmedel	200 794	0,56	63,1	57,8	43,6	6,2	4,6	79,3
A10A Insuliner	100 084	0,56	60,3	29,8	21,7	3,3	4,4	76,4
A10B Perorala diabetesmedel	142 086	0,56	65,8	28,0	30,9	5,7	4,6	79,3
B01AA Antikoagulantia, vitamin K-antagonister	95 283	0,59	71,1	11,4	20,7	5,3	3,3	72,5
B01AC Trombocytageragationshämmande medel	404 303	0,53	70,9	83,7	87,8	14,8	2,6	65,2
B03BA Vitamin B12	122 604	0,37	71,9	24,4	26,6	9,5	4,2	68,9
B03BB Folsyra och derivat	67 157	0,37	68,6	147,4	14,6	6,1	3,4	74,3
C01A Hjärtglykosider	29 845	0,46	75,9	3,8	6,5	1,4	3,2	72,0
C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar	120 008	0,5	73,1	17,1	26,1	12,3	8,4	95,0
C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel	803 185	0,47	66,8	330,7	174,5	29,3	5,8	82,1
C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl kombinationer	237 729	0,43	66,8	50,0	51,6	10,1	2,9	67,1
C03C Loop-diuretika	148 854	0,41	74,9	38,4	32,3	9,3	12,3	81,6
C07 Beta-receptorblockerande medel	449 902	0,47	67,6	51,5	97,7	17,7	4,0	77,0
C08 Kalciumantagonister	266 933	0,5	67,6	63,6	58,0	13,7	3,1	72,5
C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet	516 105	0,53	66,2	154,9	112,1	22,0	4,3	76,0
C09A+C09B ACE-hämmare inkl kombinationer	308 608	0,56	66,5	94,0	67,0	18,7	4,1	80,7
C09C+C09D ARB inkl kombinationer	199 270	0,49	65,9	52,3	43,3	6,9	4,0	71,1
C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	439 111	0,54	66,3	80,4	95,4	20,0	5,3	74,8
D02 Hudskyddande och uppmjukande medel	172 534	0,41	49,3	111,3	37,5	23,0	9,2	82,0
D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk	265 562	0,45	47,7	26,2	57,7	43,0	11,8	83,9
G04BD Inkontinensmedel	28 286	0,39	67,6	3,6	6,1	3,2	5,1	84,8
G04BE Medel vid erektil dysfunktion	112 947	1	61,1	2,7	24,5	13,4	9,8	86,6
G04C Prostatamedel	114 523	0,99	72,3	23,9	24,9	9,1	3,2	73,2
H01 Hypofys- och hypotalamushormoner	11 320	0,37	29,0	1,2	2,5	1,2	7,8	88,2
H02AB Glukokortikoider	164 274	0,41	51,8	9,1	35,7	21,4	9,3	93,4

Läkemedelsgrupp ¹	Antal patienter ²	Andel män ³	Snitt-ålder	DDD/TID ⁴	Prevalens /1 000 invånare	Incidens /1 000 personår ⁵	Lorenz 1-percentil ⁶	Lorenz 50-percentil ⁶
H03A Tyreoideahormoner	57 433	0,16	61,6	7,8	12,5	2,1	3,4	74,2
J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. metenamin	885 139	0,42	41,5	11,3	192,3	156,0	12,3	79,5
J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl. griseofulvin	11 981	0,12	57,5	0,1	2,6	2,4	19,1	92,0
J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk	48 354	0,37	46,9	1,5	10,5	9,5	20,4	96,1
L02 Endokrin terapi	28 671	0,46	77,7	7,5	6,2	1,6	3,5	74,5
M01A NSAID exkl. glukosamin	480 946	0,43	51,6	22,6	104,5	80,5	9,0	87,4
M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering	14 191	0,14	69,9	2,1	3,1	1,1	4,5	73,6
N02A Opioider	304 245	0,41	57,0	15,2	66,1	46,6	17,9	94,3
N02B Övriga analgetika och antipyretika	349 883	0,37	60,4	18,2	76,0	49,9	6,6	87,3
N02CC Migränmedel, selektiva 5HT1-receptor-agonister	19 930	0,21	46,1	0,9	4,3	2,2	12,1	92,5
N03 Antiepileptika	82 757	0,45	52,9	11,6	18,0	5,9	7,0	86,7
N04 Medel vid parkinsonism	31 580	0,44	66,2	4,4	6,9	2,2	9,5	92,6
N05A Neuroleptika	61 940	0,45	54,3	9,1	13,5	4,0	7,8	92,3
N05B Lugnande medel, ataraktika	177 365	0,36	56,9	12,7	38,5	22,1	17,1	94,8
N05C Sömnmedel och lugnande medel	266 983	0,36	60,9	37,7	58,0	26,8	8,3	88,9
N06A Antidepressiva medel	250 071	0,34	54,3	50,0	54,3	19,8	5,2	81,7
N06BA Centralt verkande sympatomimetika	25 320	0,64	22,6	5,9	5,5	2,3	7,1	83,7
N06D Medel vid demenssjukdomar	15 146	0,38	79,4	2,7	3,3	1,0	3,3	76,4
N07BB Medel vid alkoholberoende	17 006	0,71	50,7	1,5	3,7	2,6	5,1	76,0
P01B Malariamedel	22 019	0,41	45,9	0,2	4,8	4,4	13,4	87,1
R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar	325 963	0,45	39,5	41,2	70,8	36,9	9,2	89,7
R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel	197 438	0,43	38,0	12,0	42,9	26,4	10,3	83,8
R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	98 834	0,43	52,7	11,8	21,5	9,3	4,8	80,5
R03BA Glukokortikoider	126 582	0,44	36,2	9,2	27,5	16,1	7,1	83,8
R03BB Antikolinergika	36 590	0,43	71,0	5,7	8,0	3,3	6,2	78,6
R06 Antihistaminer för systemiskt bruk	247 997	0,41	36,3	19,5	53,9	23,9	11,1	87,2
S01E Medel vid glaukom samt miotika	61 398	0,42	73,8	14,4	13,3	2,5	5,9	77,5

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²Med patient avses person som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

³Andel män av samtliga patienter som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

⁴DDD per 1000 invånare per dag. Se förklaring till DDD, sid. 15.

⁵Med incidens avses antal personer med förstagångsuttag (påbörjad behandling) av ett läkemedel eller en läkemedelsgrupp. Se även bilaga 2.

⁶Lorenz 1- resp. 50-percentil anger hur stor andel (%) av mängden läkemedel (DDD) som används av 1 resp. 50 procent av patienterna. Se även bilaga 3.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 9. Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2006–2009, antal patienter¹ per 1 000 invånare, kvinnor

Läkemedelsgrupp ²	2006	2007	2008	2009
A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	93,6	93,0	96,8	98,6
A02BC Protonpumpshämmare	85,2	84,7	89,9	93,1
A06 Laxantia	62,4	62,0	63,5	64,9
A08 Medel vid obesitas	8,4	8,4	7,7	7,1
A10 Diabetesmedel	31,9	31,7	32,9	33,5
A10A Insuliner	16,0	15,9	16,4	16,7
A10B Perorala diabetesmedel	22,4	22,2	23,1	23,6
B01AA Antikoagulantia, vitamin K-antagonister	12,9	12,8	13,6	14,2
B01AC Trombocytaggregationshämmande medel	77,2	76,8	77,8	77,5
B03BA Vitamin B12	39,8	39,6	42,0	44,6
B03BB Folsyra och derivat	22,4	22,3	23,6	24,8
C01A Hjärtglykosider	8,9	8,9	8,0	7,4
C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar	27,6	27,4	26,3	25,3
C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel	169,0	167,9	173,2	197,4
C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl kombinationer	64,7	64,3	67,4	67,7
C03C Loop-diuretika	50,0	49,7	48,8	46,9
C07 Beta-receptorblockerande medel	108,8	108,1	109,0	108,2
C08 Kalciumantagonister	50,6	50,2	54,1	57,6
C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet	84,1	83,6	92,1	97,9
C09A+C09B ACE-hämmare inkl kombinationer	44,0	43,7	49,2	53,0
C09C+C09D ARB inkl kombinationer	40,4	40,1	43,1	44,5
C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	70,0	69,5	75,7	79,6
D02 Hudskyddande och uppmjukande medel	54,1	53,8	54,2	53,9
D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk	73,7	73,2	72,3	70,8
G03 Östrogener lågpotenta	59,8	59,5	60,0	58,5
G03 Östrogener medelpotenta	33,5	33,3	29,9	30,9
G03A Antikonceptionella medel	132,5	131,6	131,8	131,3
G04BD Inkontinensmedel	9,8	9,7	9,9	9,7
H01 Hypofys- och hypotalamushormoner	3,9	3,9	4,0	4,2
H02AB Glukokortikoider	48,1	47,8	49,7	49,8
H03A Tyreoideahormoner	59,2	58,8	61,1	63,2
J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. metenamin	293,9	292,0	281,2	264,3
J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl. griseofulvin	19,1	19,0	19,0	18,6
J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk	13,3	13,2	13,7	17,7
L02 Endokrin terapi	7,3	7,3	7,3	7,2
M01A NSAID exkl. glukosamin	137,9	137,0	137,7	134,6
M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering	18,5	18,4	19,2	19,3
N02A Opioider	90,9	90,3	92,1	92,4
N02B Övriga analgetika och antipyretika	118,9	118,2	123,6	128,7
N02CC Migränmedel, selektiva 5HT1-receptoragonister	15,6	15,5	15,8	15,7
N03 Antiepileptika	18,9	18,8	21,0	21,8
N04 Medel vid parkinsonism	8,2	8,1	8,5	8,7
N05A Neuroleptika	18,2	18,1	17,4	16,6
N05B Lugnande medel, ataraktika	68,8	68,3	69,5	68,5
N05C Sömnmedel och lugnande medel	104,7	104,1	104,2	103,4
N06A Antidepressiva medel	106,4	105,7	106,0	105,3
N06BA Centralt verkande sympatomimetika	1,7	1,7	2,3	3,0
N06D Medel vid demenssjukdomar	5,0	5,0	5,1	5,2

Läkemedelsgrupp ²	2006	2007	2008	2009
N07BB Medel vid alkoholberoende	1,5	1,5	1,5	1,5
P01B Malariamedel	8,1	8,0	7,1	6,7
R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar	84,0	83,5	84,4	87,2
R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel	53,6	53,2	53,3	55,2
R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	24,9	24,7	26,1	27,6
R03BA Glukokortikoider	33,8	33,6	33,6	34,3
R03BB Antikolinergika	9,9	9,8	10,0	10,5
R06 Antihistaminer för systemiskt bruk	75,5	75,0	75,9	75,3
S01E Medel vid glaukom samt miotika	18,1	18,0	18,3	18,4

¹Med patient avses person som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

²Se förklaring till ATC, sid. 14.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 10. Prevalens för utvalda läkemedelsgrupper år 2006–2009, antal patienter¹ per 1000 invånare, män

Läkemedelsgrupp ²	2006	2007	2008	2009
A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	65,2	64,6	66,8	68,0
A02BC Protonpumpshämmare	60,1	59,5	62,6	64,6
A06 Laxantia	38,2	37,8	39,2	40,6
A08 Medel vid obesitas	3,8	3,8	3,4	2,8
A10 Diabetesmedel	40,5	40,1	42,1	43,6
A10A Insuliner	20,3	20,2	21,1	21,7
A10B Perorala diabetesmedel	28,3	28,0	29,6	30,9
B01AA Antikoagulantia, vitamin K-antagonister	18,8	18,6	19,9	20,7
B01AC Trombocytaggregationshämmare	86,2	85,4	87,4	87,8
B03BA Vitamin B12	23,6	23,4	25,0	26,6
B03BB Folsyra och derivat	12,9	12,8	13,7	14,6
C01A Hjärtglykosider	7,8	7,7	7,0	6,5
C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar	28,2	27,9	27,0	26,1
C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel	156,0	154,6	161,2	174,5
C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl kombinationer	47,1	46,7	50,4	51,6
C03C Loop-diuretika	33,9	33,6	33,2	32,3
C07 Beta-receptorblockerande medel	97,2	96,4	97,8	97,7
C08 Kalciumantagonister	49,6	49,2	53,6	58,0
C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet	96,7	95,8	105,3	112,1
C09A+C09B ACE-hämmare inkl kombinationer	56,3	55,8	62,2	67,0
C09C+C09D ARB inkl kombinationer	40,1	39,7	42,5	43,3
C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	83,7	83,0	90,1	95,4
D02 Hudskyddande och uppmjukande medel	36,9	36,6	37,4	37,5
D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk	58,7	58,2	58,5	57,7
G04BD Inkontinensmedel	6,1	6,1	6,2	6,1
G04BE Medel vid erektil dysfunktion	23,0	22,8	24,0	24,5
G04C Prostatamedel	21,9	21,7	23,2	24,9
H01 Hypofys- och Hypotalmushormon	2,7	2,6	2,5	2,5
H02AB Glukokortikoider	34,7	34,4	35,6	35,7
H03A Tyreoideahormoner	11,4	11,3	11,9	12,5
J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl. metenamin	217,6	215,7	207,3	192,3
J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl. griseofulvin	2,6	2,6	2,6	2,6
J05 Virushämmare medel för systemiskt bruk	7,0	6,9	7,2	10,5
L02 Endokrin terapi	6,1	6,0	6,1	6,2
M01A NSAID exkl. Glukosamin (M01AX05)	106,6	105,7	106,8	104,5
M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering	2,9	2,8	3,0	3,1
N02A Opioider	64,4	63,8	65,2	66,1
N02B Övriga analgetika och antipyretika	70,5	69,8	73,0	76,0
N02CC Migränmedel, selektiva 5HT1-receptoragonister	4,3	4,3	4,3	4,3
N03 Antiepileptika	16,4	16,2	17,5	18,0
N04 Medel vid parkinsonism	6,6	6,5	6,8	6,9
N05A Neuroleptika	14,1	14,0	13,8	13,5
N05B Lugnande medel, ataraktika	38,0	37,6	38,7	38,5
N05C Sömnmedel och lugnande medel	57,5	57,0	57,9	58,0
N06A Antidepressiva medel	54,2	53,7	54,3	54,3
N06BA Centralt verkande sympatometika	3,4	3,4	4,4	5,5
N06D Medel vid demenssjukdomar	3,1	3,1	3,2	3,3
N07BB Medel vid alkoholberoende	3,7	3,7	3,8	3,7
P01B Malariamedel	6,2	6,2	5,2	4,8

Läkemedelsgrupp ²	2006	2007	2008	2009
R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar	69,0	68,4	68,6	70,8
R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel	42,3	41,9	41,5	42,9
R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	19,6	19,4	20,4	21,5
R03BA Glukokortikoider	27,3	27,1	27,1	27,5
R03BB Antikolinergika	7,6	7,6	7,6	8,0
R06 Antihistaminer för systemiskt bruk	54,0	53,5	54,2	53,9
S01E Medel vid glaukom samt miotika	12,8	12,7	13,1	13,3

¹Med patient avses person som under perioden hämtat ut läkemedel i respektive grupp.

²Se förklaring till ATC, sid. 14.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 11. Läkemedel¹ på recept efter huvudgrupp 2009 och jämförelse med 2008, miljoner kronor och DDD

Läkemedelsgrupp (ATC) ²	Miljoner kronor (AUP) ^{3,4}			Miljoner DDD ⁵		
	2008	2009	Förändring %	2008	2009	Förändring %
Kvinnor						
A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning	1 562	1 501	-3,9	325	325	0,2
B Blod och blodbildande organ	658	665	1,0	613	628	2,5
C Hjärta och kretslopp	1 614	1 571	-2,7	682	698	2,4
D Hud	320	325	1,5	360	364	1,1
G Urin- och könsorgan samt könshormoner	1 016	1 021	0,5	284	277	-2,5
H Hormoner exkl. könshormoner	405	423	4,4	85	87	2,4
J Infektionssjukdomar	829	872	5,2	32	30	-5,4
L Tumörer och rubbningar i immunsystemet	1 851	1 990	7,5	23	24	2,6
M Rörelseapparaten	533	441	-17,2	101	98	-2,8
N Nervsystemet	2 866	2 749	-4,1	458	462	0,9
P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	29	28	-3,4	1	1	-1,0
R Andningsorganen	1 308	1 393	6,5	195	198	1,6
S Ögon och öron	355	363	2,4	36	36	0,7
V Varia	59	62	5,6	0	0	2,0
Totalt	13 404	13 404	0,0	3 194	3 229	1,1
Män						
A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning	1 437	1 409	-1,9	243	247	1,3
B Blod och blodbildande organ	1 340	1 377	2,7	448	462	3,1
C Hjärta och kretslopp	1 664	1 621	-2,6	722	749	3,8
D Hud	285	291	2,0	255	259	1,5
G Urin- och könsorgan samt könshormoner	570	533	-6,4	51	55	7,2
H Hormoner exkl. könshormoner	341	352	3,2	31	32	2,9
J Infektionssjukdomar	701	732	4,4	24	23	-3,9
L Tumörer och rubbningar i immunsystemet	1 659	1 672	0,8	22	23	5,5
M Rörelseapparaten	233	221	-4,9	56	55	-1,5
N Nervsystemet	2 196	2 188	-0,4	284	290	2,1
P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	21	20	-3,8	1	1	-4,0
R Andningsorganen	960	1 021	6,4	141	143	1,4
S Ögon och öron	226	232	2,9	24	24	1,4
V Varia	79	81	3,1	0	0	-2,1
Totalt	11 711	11 752	0,3	2 301	2 361	2,6

¹Endast humanläkemedel.

²Se förklaring till ATC, sid. 14.

³AUP är apotekens utförsäljningspris.

⁴Totalkostnad, dvs. förmånskostnad + egenavgift.

⁵Se förklaring till DDD, sid. 15.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 12. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2009 och jämförelse med 2008, 1 000-tal patienter¹

Läkemedelsgrupp (ATC) ²	2008	2009	Förändring %
Kvinnor			
1 J01C Antibakteriella betalaktamer, penicilliner	910	869	-4,5
2 M01A Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel	674	662	-1,7
3 G03A Antikonceptionella medel	609	611	0,3
4 N02B Övriga analgetika och antipyretika	571	599	4,9
5 C07A Beta-receptorblockerande medel	498	498	0,0
6 N06A Antidepressiva medel	490	489	-0,1
7 N05C Sömnmedel och lugnande medel	481	481	0,0
8 A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	447	457	2,2
9 B01A Antikoagulantia	442	453	2,5
10 N02A Opioider	425	430	1,1
11 C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	350	370	5,8
12 R06A Antihistaminer för systemiskt bruk	351	350	-0,1
13 G03C Östrogener	337	329	-2,5
14 R03A Adrenergika inhalationer	310	326	5,1
15 R05C Expektorantia exkl kombinationer	328	323	-1,7
16 N05B Lugnande medel, ataraktika	321	319	-0,6
17 D07A Glukokortikoider	311	310	-0,5
18 A06A Laxantia	293	302	2,9
19 R01A Avsvällande och övriga medel för lokal behandling vid nässjukdomar	286	296	3,5
20 H03A Tyreoideahormoner	282	294	4,3
Män			
1 J01C Antibakteriella betalaktamer, penicilliner	657	617	-6,0
2 B01A Antikoagulantia	491	503	2,5
3 M01A Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel	505	498	-1,4
4 C07A Beta-receptorblockerande medel	441	444	0,7
5 C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	411	438	6,5
6 N02B Övriga analgetika och antipyretika	333	350	5,0
7 A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	305	312	2,2
8 C09A ACE-hämmare	284	308	8,4
9 N02A Opioider	297	304	2,3
10 N05C Sömnmedel och lugnande medel	264	267	1,1
11 R03A Adrenergika inhalationer	242	254	5,0
12 C08C Kalciumantagonister med övervägande kärlsektiv effekt	229	251	9,7
13 N06A Antidepressiva medel	248	250	0,8
14 R06A Antihistaminer för systemiskt bruk	247	248	0,3
15 D07A Glukokortikoider	247	247	0,1
16 R05C Expektorantia exkl kombinationer	235	233	-0,9
17 R01A Avsvällande och övriga medel för lokal behandling vid nässjukdomar	216	224	3,5
18 A06A Laxantia	179	187	4,4
19 N05B Lugnande medel, ataraktika	177	177	0,3
20 D02A Hudskyddande och uppmjukande medel	170	172	1,2

¹Med patient avses här en person som minst en gång under tidsperioden hämtat ut angivet läkemedel.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 13. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelsgrupperna 2009 och jämförelse med 2008, miljoner DDD¹

Läkemedelsgrupp (ATC) ²	2008	2009	Förändring %
Kvinnor			
1 B03B Vitamin B12 och folinsyra	461,0	475,6	3,2
2 D02A Hudskyddande och uppmjukande medel	286,7	292,3	1,9
3 G03A Antikonceptionella medel	189,2	187,5	-0,9
4 N06A Antidepressiva medel	159,0	158,7	-0,2
5 B01A Antikoagulantia	139,1	139,3	0,1
6 N05C Sömnmedel och lugnande medel	108,7	108,8	0,0
7 C09A ACE-hämmare	99,0	105,5	6,5
8 C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	91,7	99,1	8,1
9 C07A Beta-receptorblockerande medel	93,7	91,0	-2,9
10 C08C Kalciumantagonister med övervägande kärlselektiv effekt	83,0	89,6	7,9
11 A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	83,1	89,0	7,1
12 C03C Loop-diuretika	82,7	79,0	-4,4
13 M01A Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (NSAID)	68,9	67,4	-2,3
14 C09C Angiotensin II-antagonister	60,8	64,9	6,8
15 N02B Övriga analgetika och antipyretika	60,4	63,4	4,9
16 H03A Tyreoideahormoner	60,5	62,3	2,9
17 R03A Adrenergika inhalationer	51,1	53,5	4,7
18 C03A Tiazider	50,3	51,4	2,2
19 R06A Antihistaminer för systemiskt bruk	47,9	49,3	2,8
20 A06A Laxantia	49,5	48,8	-1,4
<i>Totalt alla läkemedel</i>	3194	3229	1,1
Män			
1 B03B Vitamin B12 och folinsyra	276,1	288,8	4,6
2 D02A Hudskyddande och uppmjukande medel	182,1	187,1	2,8
3 B01A Antikoagulantia	163,0	164,5	0,9
4 C09A ACE-hämmare	149,2	157,9	5,8
5 C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	124,2	135,1	8,7
6 C08C Kalciumantagonister med övervägande kärlselektiv effekt	94,2	102,9	9,2
7 C07A Beta-receptorblockerande medel	87,1	84,4	-3,1
8 N06A Antidepressiva medel	83,5	84,0	0,6
9 C03C Loop-diuretika	66,7	64,6	-3,2
10 C09C Angiotensin II-antagonister	60,7	64,5	6,3
11 A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	60,2	64,0	6,5
12 N05C Sömnmedel och lugnande medel	63,0	63,3	0,6
13 A10A Insuliner	48,5	50,0	3,1
14 A10B Blodglukossänkande medel exkl. insuliner	46,6	47,1	1,1
15 M01A Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (NSAID)	43,2	42,5	-1,6
16 G04C Medel vid benign prostatahyperplasi	36,9	40,1	8,8
17 R03A Adrenergika inhalationer	38,5	40,1	4,0
18 D07A Glukokortikoider	40,0	39,9	-0,2
19 C03A Tiazider	32,2	33,2	2,9
20 R06A Antihistaminer för systemiskt bruk	31,5	32,7	3,6
<i>Totalt alla läkemedel</i>	2 301	2 361	2,6

¹Se förklaring till DDD sid. 15.

²Se förklaring till ATC sid. 14.

³DDD för denna läkemedelsgrupp är inte jämförbara med DDD för andra grupper.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 14. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelsgrupperna 2009 och jämförelse med 2008, miljoner kronor (AUP)^{1,2}

Läkemedelsgrupp (ATC) ³		2008	2009	Förändring %
Kvinnor				
1	L04A Immunsuppressiva medel	956	1062	11,2
2	R03A Adrenergika inhalationer	596	654	9,7
3	L03A Cytokiner och immumodulerande medel	466	483	3,5
4	N06A Antidepressiva medel	593	426	-28,2
5	N03A Antiepileptika	393	409	4,1
6	A10A Insuliner	388	396	2,2
7	N05A Neuroleptika	385	374	-3,0
8	N02A Opioider	347	353	1,5
9	G03A Antikonceptionella medel	324	332	2,5
10	B01A Antikoagulantia	323	329	1,8
11	R03B Övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, inhalationer	313	324	3,8
12	C09C Angiotensin II-antagonister	315	316	0,3
13	C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	326	311	-4,8
14	A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	352	307	-12,8
15	C07A Beta-receptorblockerande medel	267	256	-4,2
16	M01A Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (NSAID)	255	253	-0,6
17	G03C Östrogener	256	250	-2,3
18	J05A Virushämmande medel, direkt verkande	208	239	15,0
19	N06D Medel vid demenssjukdomar	217	223	2,4
20	S01E Medel vid glaukom samt miotika	207	216	3,9
Totalt alla läkemedel		13 404	13 404	0,0
Män				
1	L04A Immunsuppressiva medel	687	807	17,5
2	B02B Vitamin K och andra koagulationsfaktorer	651	688	5,8
3	A10A Insuliner	542	562	3,7
4	R03A Adrenergika inhalationer	440	480	9,1
5	N05A Neuroleptika	419	409	-2,4
6	C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel	416	407	-2,1
7	B01A Antikoagulantia	375	383	2,1
8	G04B Övriga urologiska medel,inkl spasmolytika	344	368	7,1
9	J05A Virushämmande medel, direkt verkande	314	361	15,2
10	N03A Antiepileptika	324	338	4,4
11	C09C Angiotensin II-antagonister	299	297	-0,5
12	L03A Cytokiner och immumodulerande medel	251	248	-1,0
13	C07A Beta-receptorblockerande medel	256	243	-5,2
14	L02A Hormoner	243	240	-1,3
15	R03B Övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, inhalationer	226	232	2,6
16	A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux	263	228	-13,3
17	N02A Opioider	222	226	1,7
18	N06A Antidepressiva medel	320	225	-29,5
19	L01X Övriga cytostatiska/cytotoxiska medel	196	212	8,2
20	N06B Psykostimulantia	153	203	32,6
Totalt alla läkemedel		11 711	11 752	0,3

¹AUP är apotekens utförsäljningspris.

²Totalkostnad, dvs. förmånskostnad + egenavgift.

³Se förklaring till ATC, sid. 14.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 15. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2009 och jämförelse med 2008, 1 000-tal patienter¹

Läkemedelssubstans (ATC) ²	2008	2009	Förändring %
Kvinnor			
1 N02BE01 Paracetamol	568	596	4,9
2 J01CE02 Fenoximetylpenicillin (penicillin V)	520	482	-7,2
3 A02BC01 Omeprazol	341	366	7,2
4 B01AC06 Acetylsalicylsyra	343	345	0,6
5 M01AB05 Diklofenak	346	342	-0,9
6 C10AA01 Simvastatin	280	309	10,6
7 H03AA01 Levotyroxin, T4	282	294	4,3
8 G03CA03 Östradiol	269	267	-0,4
9 C07AB02 Metoprolol	244	251	2,7
10 J01CA08 Pivmecillinam	225	228	1,6
11 N05CF01 Zopiklon	218	225	3,2
12 R05FA02 Centralt verkande medel + expektorantia exkl mukolytika	221	223	0,5
13 C03CA01 Furosemid	223	216	-3,1
14 R01AD09 Mometason	190	206	8,6
15 R05CB10 Slemlösande, kombinationer	202	199	-1,6
16 A12AX Kalcium, kombinationer	190	198	4,2
17 C09AA02 Enalapril	178	197	10,7
18 B03BA01 Cyanokobalamin, vitamin B ₁₂	171	185	8,4
19 N05CF02 Zolpidem	182	179	-1,5
20 G03AC09 Desogestrel	164	175	6,8
Män			
1 J01CE02 Fenoximetylpenicillin (penicillin V)	441	409	-7,2
2 B01AC06 Acetylsalicylsyra	381	388	1,6
3 C10AA01 Simvastatin	331	368	11,2
4 N02BE01 Paracetamol	331	347	5,0
5 M01AB05 Diklofenak	314	314	0,0
6 C07AB02 Metoprolol	243	250	3,1
7 A02BC01 Omeprazol	228	245	7,3
8 C09AA02 Enalapril	206	229	11,2
9 R05FA02 Centralt verkande medel + expektorantia exkl mukolytika	152	154	1,7
10 R01AD09 Mometason	139	152	9,0
11 C03CA01 Furosemid	150	148	-1,8
12 J01CF05 Flukloxacillin	144	143	-0,9
13 R05CB10 Slemlösande, kombinationer	140	141	0,4
14 N02AX02 Tramadol	136	130	-4,5
15 J01AA02 Doxycyklin	146	125	-13,8
16 N05CF01 Zopiklon	119	124	3,8
17 C08CA02 Felodipin	119	123	2,9
18 C08CA01 Amlodipin	99	122	23,4
19 A10BA02 Metformin	112	119	6,7
20 R03BA02 Budesonid	110	114	4,1

¹Med patient avses här en person som minst en gång under tidsperioden hämtat ut angivet läkemedel.

²Se förklaring till ATC, sid. 14.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 16. Läkemedel på recept. De tjugo största läkemedelssubstanserna 2009 och jämförelse med 2008, miljoner DDD¹

Läkemedelssubstans (ATC) ²	2008	2009	Förändring	%
Kvinnor				
1 B03BB01 Folsyra	395,9	407,1		2,8
2 D02AE01 Karbamid ³	146,0	147,4		1,0
3 D02AX Övriga hudskyddande och uppmjukande medel ³	135,6	140,3		3,4
4 B01AC06 Acetylsalicylsyra	113,5	113,3		-0,1
5 C03CA01 Furosemid	81,8	78,2		-4,4
6 C10AA01 Simvastatin	65,7	72,5		10,3
7 A02BC01 Omeprazol	61,9	70,1		13,3
8 C09AA02 Enalapril	62,2	68,4		9,9
9 N02BE01 Paracetamol	60,3	63,3		4,9
10 H03AA01 Levotyroxin, T4	60,4	62,1		2,9
11 B03BA01 Cyanokobalamin	52,9	56,7		7,2
12 N06AB04 Citalopram	51,6	50,8		-1,6
13 C08CA02 Felodipin	44,8	46,2		3,1
14 G03AC09 Desogestrel	41,2	44,1		7,1
15 G03AA07 Levonorgestrel + östrogen	41,5	42,4		2,0
16 C03AA01 Bendroflumetiazid	41,5	42,1		1,4
17 N05CF01 Zopiklon	40,7	42,0		3,1
18 A12AX Kalcium, kombinationer	39,8	41,1		3,3
19 C08CA01 Amlodipin	32,8	39,8		21,7
20 C07AB02 Metoprolol	39,1	38,5		-1,7
<i>Totalt alla läkemedel</i>	3 194	3 229		1,1
Män				
1 B03BB01 Folsyra	237,5	247,7		4,3
2 B01AC06 Acetylsalicylsyra	126,6	127,7		0,8
3 C10AA01 Simvastatin	86,7	95,7		10,4
4 D02AX Övriga hudskyddande och uppmjukande medel ³	92,4	95,6		3,5
5 C09AA02 Enalapril	81,7	89,5		9,6
6 D02AE01 Karbamid ³	86,1	88,2		2,4
7 C03CA01 Furosemid	65,9	63,9		-3,1
8 C09AA05 Ramipril	59,9	62,3		4,0
9 C08CA02 Felodipin	48,7	50,8		4,4
10 A02BC01 Omeprazol	43,9	49,4		12,6
11 C08CA01 Amlodipin	39,8	48,6		22,0
12 C07AB02 Metoprolol	41,7	40,6		-2,6
13 C09CA06 Candesartan	31,8	35,4		11,1
14 B03BA01 Cyanokobalamin	31,9	34,6		8,4
15 A10BA02 Metformin	29,6	30,9		4,4
16 N02BE01 Paracetamol	28,9	30,5		5,4
17 C03AA01 Bendroflumetiazid	26,0	26,4		1,7
18 N06AB04 Citalopram	25,0	24,7		-1,3
19 C07AB03 Atenolol	26,0	23,8		-8,3
20 N05CF01 Zopiklon	22,6	23,4		3,6
<i>Totalt alla läkemedel</i>	2 301	2 361		2,6

¹Se förklaring till DDD, sid. 15.

²Se förklaring till ATC, sid. 14.

³DDD för denna läkemedelssubstans är inte jämförbart med DDD för andra substanser.

Källa: Socialstyrelsen

Tabell 17. Läkemedel på recept. Kostnad för de tjugo största läkemedelssubstanserna 2009 och jämförelse med 2008, miljoner kronor (AUP)^{1,2}

Läkemedelssubstans (ATC) ³	2008	2009	Förändring %
Kvinnor			
1 L04AB01 Etanercept	450	480	6,7
2 R03AK07 Formoterol och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	292	344	18,1
3 L04AB04 Adalimumab	262	319	21,6
4 L03AB07 Interferon beta-1A	230	233	1,6
5 G03CA03 Östradiol	212	212	-0,3
6 C07AB02 Metoprolol	177	167	-5,9
7 N02BE01 Paracetamol	147	165	12,5
8 C10AA05 Atorvastatin	159	151	-4,5
9 R03BA02 Budesonid	145	151	4,4
10 C09CA06 Candesartan	150	148	-1,3
11 R03AK06 Salmeterol och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	138	143	3,9
12 J07BM01 Papillomvirus (humant, typ 6, 11, 16, 18)	108	140	29,2
13 H01AC01 Somatropin	140	134	-4,4
14 A02BC05 Esomeprazol	129	134	3,6
15 N05AH03 Olanzapin	133	134	0,6
16 N03AX16 Pregabalin	107	131	22,3
17 R03BB04 Tiotropiumbromid	110	125	13,7
18 C09CA01 Losartan	103	110	6,3
19 L02BG03 Anastrozol	109	107	-2,7
20 N06DA02 Donepezil	109	106	-2,8
<i>Totalt alla läkemedel</i>	13 404	13 404	0,0
Män			
1 B02BD02 Antihemofilfaktor A (faktor VIII)	469	476	1,3
2 R03AK07 Formoterol och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	223	262	17,0
3 L04AB01 Etanercept	233	257	10,0
4 L04AB04 Adalimumab	152	219	44,1
5 C10AA05 Atorvastatin	215	211	-1,9
6 H01AC01 Somatropin	175	173	-1,4
7 N05AH03 Olanzapin	165	169	2,5
8 C07AB02 Metoprolol	180	168	-6,7
9 L02AE02 Leuprorelin	155	150	-2,8
10 N06BA04 Metylfenidat	107	145	35,1
11 A10AE04 Insulin glargin	131	139	5,9
12 C09CA06 Candesartan	136	133	-1,9
13 G04BE03 Sildenafil	124	133	7,3
14 A10AB05 Insulin aspart	118	123	4,0
15 B01AC04 Klopido­grel	124	115	-7,9
16 L01XE01 Imatinib	104	111	6,6
17 A10AD05 Insulin aspart	107	109	2,1
18 R03BA02 Budesonid	106	108	1,7
19 A02BC05 Esomeprazol	101	104	3,3
20 R03AK06 Salmeterol och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	99	102	2,9
<i>Totalt alla läkemedel</i>	11 711	11 752	0,3

¹AUP är apotekens utförsäljningspris.

²Totalkostnad, dvs. förmåns­kostnad + egenavgift.

³Se förklaring till ATC, sid. 14.

Källa: Socialstyrelsen

Läkemedel i slutenvård

Tabell 18. Läkemedel i slutenvård. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2009 och jämförelse med 2008, miljoner DDD och kronor

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	Miljoner DDD ^{2,3}			Miljoner kronor (AUP) ^{4,5}		
	2008	2009	Förändring %	2008	2009	Förändring %
A matsmältningsorgan och ämnesomsättning	72,7	27,0	-62,9	217,7	228,7	5,1
B blod och blodbildande organ	41,4	39,5	-4,6	1 004,7	1 033,8	2,9
C hjärta och kretslopp	20,0	19,2	-4,0	117,7	126,1	7,1
D hud	16,4	15,5	-5,5	53,0	55,8	5,3
G urin- och könsorgan samt könshormoner	1,8	1,8	-1,7	27,0	27,4	1,7
H hormoner exkl. könshormoner	9,2	9,5	3,4	98,1	100,0	1,9
J infektionssjukdomar	5,7	5,8	0,6	920,9	1 003,0	8,9
L tumörer och rubbningar i immunsystemet	2,6	2,9	13,8	2 137,3	2 394,6	12,0
M rörelseapparaten	3,4	3,4	0,2	146,3	160,4	9,7
N nervsystemet	30,8	30,0	-2,7	600,0	619,2	3,2
P antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	0,1	0,1	-6,8	3,1	2,7	-15,1
R andningsorganen	8,6	8,7	0,9	63,2	64,4	1,8
S ögon och öron	0,7	0,7	-7,0	134,3	162,6	21,1
V varia	0,1	0,1	-9,1	422,1	438,4	3,9
Totalt	213,7	164,2	-23,2	5 945,4	6 417,2	7,9

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²Se förklaring till DDD, sid. 15.

³DDD finns inte angivet för en del läkemedel i vissa grupper, t.ex. cancerläkemedel i grupp L. DDD för hudläkemedel är inte jämförbara med DDD för andra läkemedel.

⁴AUP är apotekens utförsäljningspris.

⁵Rabatter enligt upphandlingsavtal (se sid. 15) är ej inräknade.

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 19. Läkemedel i slutenvård. Kostnad för de 20 största läkemedelsgrupperna 2009 och jämförelse med 2008, miljoner kronor

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	Miljoner kronor (AUP) ^{2,3}		Förändring %
	2008	2009	
1 L01X - övriga cytostatiska/cytotoxiska medel	895	1 002	12,0
2 L04A - immunsuppressiva medel	545	672	23,2
3 J06B - immunglobuliner	291	323	10,9
4 L01C - mitoshämmare	281	260	-7,7
5 B05B - infusionsvätskor	243	255	5,0
6 B01A - antikoagulantia	250	245	-1,9
7 L01B - antimetaboliter	206	227	10,0
8 V08A - joderade röntgenkontrastmedel	211	224	6,2
9 J01D - övriga antibakteriella betalaktamer	204	200	-1,7
10 N01A - allmänanestetika	163	166	1,8
11 S01L - medel vid kärlsjukdomar i ögat	112	137	22,4
12 B03X - övriga medel vid anemier	140	137	-2,6
13 J02A - antimykotika för systemiskt bruk	102	121	18,8
14 B02B - vitamin k och andra koagulationsfaktorer	108	119	10,5
15 N01B - lokalanestetika	102	117	14,5
16 J01C - antibakteriella betalaktamer, penicilliner	110	110	0,1
17 L03A - immunstimulerande medel	62	92	48,6
18 M03A - muskelavslappande medel, perifert verkande	81	90	10,7
19 N02A - opioider	87	89	2,9
20 B05A - plasmaproteiner och andra plasmasubstitut	81	86	5,8

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²AUP är apotekens utförsäljningspris.

³Rabatter enligt upphandlingsavtal (se sid. 15) är ej inräknade vilket innebär att de i tabellen angivna kostnaderna är högre än de verkliga kostnaderna för många läkemedelsgrupper.

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 20. Läkemedel i slutenvård. De 20 största läkemedelsgrupperna 2009 och jämförelse med 2008, 1 000-tal DDD

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	1 000-tal DDD ^{2,3}		Förändring %
	2008	2009	
1 B03B - medel vid megaloblastanemier	15 668	14 369	-8,3
2 B01A - antikoagulantia	11 210	10 834	-3,4
3 D02A - hudskyddande och uppmjukande medel ⁴	9 271	8 894	-4,1
4 H02A - kortikosteroider	8 129	8 437	3,8
5 N02B - lätta analgetika och antipyretika	6 529	6 367	-2,5
6 C03C - loop-diuretika	6 454	5 918	-8,3
7 A06A - laxantia	6 059	5 799	-4,3
8 A11C - vitamin a och d, inkl kombinationer	50 120	5 660	-88,7
9 N05C - sömnmedel och lugnande medel	5 648	5 339	-5,5
10 B05B - infusionsvätskor	5 186	5 212	0,5
11 N02A - opioider	4 857	4 749	-2,2
12 A02B - medel vid magsår och gastroesofageal reflux	4 730	4 692	-0,8
13 N06A - antidepressiva medel	4 467	4 197	-6,0
14 B03A - medel vid järnbristanemier	3 702	3 794	2,5
15 R06A - antihistaminer för systemiskt	3 368	3 499	3,9
16 N05A - neuroleptika	2 827	2 763	-2,3
17 M01A - icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (NSAID)	2 661	2 723	2,4
18 A01A - medel vid mun- och tandsjukdom	2 991	2 605	-12,9
19 D07A - glukokortikoider ⁴	2 703	2 531	-6,4
20 N05B - lugnande medel, ataraktika	2 545	2 476	-2,7

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²Se förklaring till DDD, sid. 15.

³DDD finns ej angivet för vissa läkemedel och läkemedelsgrupper, t.ex. cytostatika och vacciner.

⁴DDD för denna läkemedelsgrupp är inte jämförbara med DDD för andra grupper.

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 21. Läkemedel i slutenvård. Kostnad för de tjugo största läkemedels-
substanserna 2009 och jämförelse med 2008, miljoner kronor

Läkemedelssubstans (ATC) ¹	Miljoner kronor (AUP) ^{2,3}		Förändring %
	2008	2009	
1 L04AB02 - infliximab	355	397	11,8
2 L01XC03 - trastuzumab	258	287	10,9
3 J06BA02 - humant, normalt immunglobulin	255	286	12,1
4 L01XC02 - rituximab	209	223	7,0
5 L01CD02 - docetaxel	174	178	2,4
6 L04AA23 - natalizumab	114	165	44,9
7 S01LA04 - ranibizumab	107	134	24,3
8 B05BA10 - lösningar för parenteral nutrition	112	116	3,8
9 L01XC07 - bevacizumab	82	107	30,7
10 B05BB01 - elektrolyter	85	89	4,7
11 L01XX32 - bortezomib	66	80	20,4
12 L01BA04 - pemetrexed	53	76	41,4
13 B03XA01 - erythropoietin	89	73	-17,8
14 V08AB02 - johexol	57	72	25,4
15 J01DH02 - meropenem	64	70	8,7
16 L03AA13 - pegfilgrastim	43	69	60,4
17 M03AX01 - botulinum toxin	61	67	9,0
18 J01CR05 - piperacillin och enzymhämmare	69	64	-7,9
19 V07ABÖÖ - vehiklar	66	63	-5,4
20 B03XA02 - darbepoetin alfa	51	63	22,8

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²AUP är apotekens utförsäljningspris.

³Rabatter enligt upphandlingsavtal (se sid. 15) är inte inräknade vilket innebär att de i tabellen angivna kostnaderna är högre än de verkliga kostnaderna för många läkemedelssubstanser.

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 22. Läkemedel i slutenvård. De 20 största läkemedelssubstanserna 2009 och jämförelse med 2008, 1 000-tal DDD

Läkemedelssubstans (ATC) ¹	1 000-tal DDD ^{2,3}		Förändring %
	2008	2009	
1 B03BB01 - folsyra	13 657	12 476	-8,7
2 N02BE01 - paracetamol	6 473	6 316	-2,4
3 C03CA01 - furosemid	6 384	5 858	-8,2
4 A11CBÖÖ - vitamin a och d	49 971	5 508	-89,0
5 H02AB01 - betametason	4 362	4 636	6,3
6 D02AE01 - karbamid	4 679	4 520	-3,4
7 D02AXÖÖ - övriga hudskyddande och uppmjukande medel ⁴	4 032	3 861	-4,2
8 A02BC01 - omeprazol	3 434	3 464	0,9
9 B01AB04 - dalteparin	3 410	3 362	-1,4
10 B03AA07 - ferrosulfat	3 005	3 125	4,0
11 B01AC06 - acetylsalicylsyra	3 259	3 120	-4,3
12 B05BB01 - elektrolyter ⁴	2 961	3 032	2,4
13 A06AD11 - laktulos	2 861	2 647	-7,5
14 N05CF01 - zopiklon	2 299	2 185	-5,0
15 A01AA01 - natriumfluorid	2 473	1 968	-20,4
16 L04AB02 - infliximab	1 699	1 894	11,5
17 R06AD01 - alimemazin	1 525	1 575	3,2
18 N05CM06 - propiomazin	1 654	1 570	-5,1
19 B01AB10 - tinzaparin	1 204	1 487	23,5
20 D05AAÖÖ - tjäror ⁴	1 513	1 450	-4,2

¹Se förklaring till ATC, sid. 14

²Se förklaring till DDD, sid. 15

³DDD finns ej angivet för vissa läkemedel och läkemedelsgrupper, t.ex. cytostatika och vacciner

⁴DDD för denna läkemedelssubstans är inte jämförbart med DDD för andra substanser

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 23. Läkemedel i slutenvård, största kostnadsökningar 2009, miljoner kronor

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	Miljoner kronor (AUP) ^{2,3}		Ökning miljoner kronor	Ökning %
	2008	2009		
L04A - immunsuppressiva medel	545	672	126	23,2
L01X - övriga cytostatiska/cytotoxiska medel	895	1002	107	12,0
J06B - immunglobuliner	291	323	32	10,9
L03A - immunstimulerande medel	62	92	30	48,6
J07A - vacciner mot bakteriella infektioner	21	52	30	141,1

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²AUP är apotekens utförsäljningspris.

³Rabatter enligt upphandlingsavtal (se sid. 15) är inte inräknade vilket innebär att de i tabellen angivna kostnaderna är högre än de verkliga kostnaderna för vissa läkemedelsgrupper.

Källa: Apotekens Service AB

Receptfria läkemedel

Tabell 24. Läkemedelsförsäljning, receptfritt. Kostnad och volym för humanläkemedel per huvudgrupp 2009 och jämförelse med 2008, miljoner DDD och kronor

Läkemedelsgrupp (ATC) ¹	Miljoner DDD ²			Miljoner kronor (AUP exkl. moms) ³		
	2008	2009	Förändring %	2008	2009 ⁴	Förändring %
A matsmältningsorgan och ämnesomsättning	318	285	-10,3	552	622	12,9
B blod och blodbildande organ	13	14	7,8	33	35	6,3
C hjärta och kretslopp	0	0	0,0	35	48	36,7
D hud ⁵	274	292	6,7	297	318	7,0
G urin- och könsorgan samt köns-						
hormoner	13	13	2,4	74	72	-2,1
M rörelseapparaten	68	74	8,5	415	440	5,9
N nervsystemet	120	114	-4,5	1 087	1 123	3,2
P antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	0	0	0,0	29	27	-8,2
R andningsorganen	153	158	3,6	528	580	9,8
S ögon och öron	0	0	0,0	53	62	15,8
V varia	0	0	0,0	0	0	20,6
Totalt	958	951	-0,8	3 103	3 326	7,2

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²Se förklaring till DDD, sid. 15.

³AUP är apotekens utförsäljningspris.

⁴I årets statistikrapport ingår egenvårdsförsäljningen av nikotinläkemedel gjord på apotek. Egenvårdsförsäljningen av nikotinläkemedel och vissa receptfria läkemedel i övrig handel, som kom igång i november 2009, finns inte med.

⁵DDD för hudläkemedel är inte jämförbara med DDD för andra läkemedel.

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 25. Läkemedelsförsäljning, receptfritt. De 20 största läkemedels-
substanserna 2009 och jämförelse med 2008, miljoner kronor

Läkemedelssubstans (ATC) ¹	Miljoner kronor (AUP exkl. moms) ²		Förändring %
	2008	2009 ³	
1 N07BA01 - nikotin	446	377	-15,4
2 N02BE01 - paracetamol	377	214	-43,4
3 M01AE01 - ibuprofen	214	212	-0,8
4 N02BA51 - acetylsalicylsyra, kombination	212	120	-43,3
5 R01AA07 - xylometazolin	120	90	-25,1
6 R01AA05 - oximetazolin	90	84	-6,7
7 A01AA01 - natriumfluorid	84	82	-2,6
8 M01AB05 - diklofenak	69	71	3,0
9 A02BC01 - omeprazol	71	69	-3,0
10 A02AD01 - aluminium-, kalcium- och magne	50	50	0,0
11 R02AA03 - diklorbensylalkohol	37	48	29,2
12 M02AA15 - diklofenak	48	44	-8,3
13 R05DA07 - noskapin	44	44	-0,5
14 A08AB01 - orlistat	0	41	
15 R05CB02 - bromhexin	41	37	-7,8
16 A02BA53 - famotidin, kombinationer	36	36	0,0
17 A02BA02 - ranitidin	44	35	-21,6
18 D02AXÖÖ - övriga hudskyddande och uppmju	34	34	0,0
19 R06AX13 - loratadin	35	32	-7,9
20 R02AB30 - gramicidin	32	31	-3,3

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²AUP är apotekens utförsäljningspris.

³I årets statistikrapport ingår egenvårdsförsäljningen av nikotinläkemedel gjord på apotek. Egen-
vårdsförsäljningen av nikotinläkemedel och receptfria läkemedel i övrig handel, som kom igång i
november 2009, finns inte med.

Källa: Apotekens Service AB

Tabell 26. Läkemedelsförsäljning, receptfritt. De 20 största läkemedels-
substanserna 2009 och jämförelse med 2008, miljoner DDD

Läkemedelssubstans (ATC) ¹	Miljoner DDD ²		Förändring %
	2008	2009	
1 A01AA01 - natriumfluorid	109,2	100,7	-7,8
2 D02AXÖÖ - övriga hudskyddande och upp- mjukande medel ³	83,8	97,4	16,3
3 D02AE01 - karbamid ³	78,2	84,8	8,5
4 M01AE01 - ibuprofen	52,0	55,1	6,0
5 R01AA07 - xylometazolin	51,6	50,0	-3,1
6 N02BE01 - paracetamol	49,6	44,9	-9,5
7 A11GA01 - askorbinsyra	57,0	42,9	-24,7
8 D07AA02 - hydrokortison ³	27,6	27,9	1,0
9 R01AA05 - oximetazolin	28,0	27,2	-3,0
10 N02BA51 - acetylsalicylsyra, kombination	23,6	23,0	-2,6
11 N07BA01 - nikotin	22,4	21,4	-4,7
12 A11EAÖÖ - vitamin b-komplex	19,0	19,9	4,7
13 N05CM09 - valeriana	17,5	19,7	12,3
14 R06AX13 - loratadin	17,2	18,9	10,3
15 A02BC01 - omeprazol	15,1	18,5	22,7
16 A06AD11 - laktulos	17,8	18,5	4,0
17 D05AAÖÖ - tjärör ³	16,1	16,3	1,6
18 R06AE07 - cetirizin	12,7	13,7	7,8
19 G03CA04 - estriol	11,1	11,5	4,2
20 D01AC08 - ketokonazol ³	10,2	10,0	-2,2

¹Se förklaring till ATC, sid. 14.

²Se förklaring till DDD, sid. 15.

³DDD för denna läkemedelssubstans är inte jämförbart med DDD för andra substanser.

Källa: Apotekens Service AB

Prevalens och kostnader för utvalda läkemedelsgrupper år 2009

Från och med juli 2005 finns uppgift om personnummer i läkemedelsregistret. Detta gör det möjligt att redovisa antal personer som hämtat ut läkemedel på recept och att beräkna prevalensen (förekomsten) av behandling med läkemedel uttryckt som antal patienter per 1 000 invånare. Observera att begreppet patient här inte används i den allmänna betydelsen utan avser personer som behandlas med ett visst läkemedel eller en viss läkemedelsgrupp. I tabellerna finns även uppgift om antal DDD (se förklaring på sidan 15) per 1 000 invånare per dag, antal recept, totalkostnad (förmånskostnad + patientens egenavgift) och förmånskostnad. Alla uppgifter i Bilaga 1 avser år 2009.

Tabell 27. A02B Medel vid magsår och gastroesofageal reflux

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedelsförmånskostnad
0–4	Man	1 145	4,15	0,63	2 723	1 169 363	346 869
	Kvinna	882	3,38	0,57	2 166	1 090 309	347 085
	Totalt	2 027	3,77	0,60	4 889	2 259 671	693 954
5–14	Man	3 105	6,02	1,29	6 185	2 153 541	666 946
	Kvinna	3 767	7,69	1,36	6 723	1 931 073	608 706
	Totalt	6 872	6,83	1,33	12 908	4 084 613	1 275 652
15–44	Man	54 256	28,92	10,25	133 583	28 150 814	14 946 736
	Kvinna	88 125	49,10	14,67	194 935	35 600 212	19 556 758
	Totalt	142 381	38,79	12,41	328 518	63 751 026	34 503 494
45–64	Man	111 675	92,42	53,45	383 684	89 984 244	59 287 374
	Kvinna	150 701	126,67	68,20	486 818	111 301 112	76 922 798
	Totalt	262 376	109,41	60,77	870 502	201 285 356	136 210 172
65–74	Man	68 790	167,05	105,05	269 125	56 085 328	39 813 055
	Kvinna	90 411	207,77	125,98	340 615	71 133 859	51 370 053
	Totalt	159 201	187,97	115,80	609 740	127 219 187	91 183 107
75+	Man	73 887	233,78	151,19	467 881	53 116 846	38 397 831
	Kvinna	124 393	258,03	167,78	953 509	88 540 373	63 354 311
	Totalt	198 280	248,43	161,21	1 421 390	141 657 219	101 752 141
Alla åldrar	Man	312 841	67,95	38,16	1 263 181	230 660 135	153 458 810
	Kvinna	458 263	98,50	52,44	1 984 766	309 596 937	212 159 710
	Totalt	771 104	83,31	45,34	3 247 947	540 257 072	365 618 519

Tabell 28. A02BC Protonpumpshämmare

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	814	2,95	0,54	2 095	1 013 457	346 869
	Kvinna	621	2,38	0,49	1 664	969 015	347 085
	Totalt	1 435	2,67	0,51	3 759	1 982 471	693 954
5–14	Man	2 502	4,85	1,17	4 993	1 905 631	665 270
	Kvinna	3 015	6,16	1,22	5 366	1 696 026	604 604
	Totalt	5 517	5,49	1,20	10 359	3 601 657	1 269 874
15–44	Man	51 047	27,21	9,89	123 147	25 967 698	14 755 118
	Kvinna	81 484	45,40	14,0	176 337	32 258 217	19 191 371
	Totalt	132 531	36,10	11,9	299 484	58 225 914	33 946 489
45–64	Man	106 564	88,19	51,79	359 856	85 705 062	58 785 736
	Kvinna	143 261	120,42	65,84	453 131	105 547 156	76 262 937
	Totalt	249 825	104,18	58,76	812 987	191 252 218	135 048 673
65–74	Man	65 688	159,52	101,83	254 305	53 550 059	39 463 951
	Kvinna	86 177	198,04	121,95	320 327	67 866 851	50 997 158
	Totalt	151 865	179,31	112,17	574 632	121 416 910	90 461 109
75+	Man	70 862	224,21	146,89	449 276	50 558 752	38 053 380
	Kvinna	118 756	246,33	162,64	915 982	83 946 849	62 876 560
	Totalt	189 618	237,57	156,4	1 365 258	134 505 601	100 929 939
Alla åldrar	Man	297 461	64,61	36,98	1 193 672	218 700 658	152 070 323
	Kvinna	433 298	93,13	50,65	1 872 807	292 284 114	210 279 715
	Totalt	730 759	78,95	43,85	3 066 479	510 984 771	362 350 038

Tabell 29. A06 Laxantia

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	5 435	19,69	4,82	13 985	2 420 536	850 915
	Kvinna	6 608	25,32	6,46	18 055	3 044 792	989 701
	Totalt	12 043	22,43	5,62	32 040	5 465 327	1 840 615
5–14	Man	6 706	13	3,89	16 337	4 081 415	2 190 213
	Kvinna	7 064	14,42	4,1	16 363	3 741 322	1 875 063
	Totalt	13 770	13,7	3,99	32 700	7 822 738	4 065 276
15–44	Man	24 112	12,85	3,11	44 475	9 057 433	5 017 436
	Kvinna	43 695	24,34	5,95	80 062	15 009 759	7 777 615
	Totalt	67 807	18,47	4,5	124 537	24 067 192	12 795 051
45–64	Man	44 033	36,44	12,6	97 823	17 374 629	10 894 263
	Kvinna	67 568	56,79	21,01	157 503	28 529 224	18 086 593
	Totalt	111 601	46,54	16,77	255 326	45 903 853	28 980 855
65–74	Man	37 419	90,87	36,84	92 227	16 109 521	11 039 983
	Kvinna	51 206	117,67	50,64	131 431	23 234 604	15 941 279
	Totalt	88 625	104,64	43,93	223 658	39 344 125	26 981 262
75+	Man	69 216	219	124,43	205 894	35 734 006	25 232 915
	Kvinna	125 627	260,59	150,18	375 495	64 690 634	45 056 154
	Totalt	194 843	244,12	139,98	581 389	100 424 640	70 289 069
Alla åldrar	Man	186 915	40,6	17,14	470 741	84 777 541	55 225 723
	Kvinna	301 765	64,86	28,76	778 909	138 250 335	89 726 403
	Totalt	488 680	52,79	22,98	1 249 650	223 027 876	144 952 126

Tabell 30. A08 Medel vid obesitas

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5–14	Man	25	0,05	0,02	67	48 840	32 228
	Kvinna	37	0,08	0,04	97	75 662	45 791
	Totalt	62	0,06	0,03	164	124 502	78 019
15–44	Man	3 865	2,06	1,01	10 729	8 095 025	5 270 214
	Kvinna	13 649	7,6	3,78	40 633	28 440 032	18 384 783
	Totalt	17 514	4,77	2,37	51 362	36 535 057	23 654 997
45–64	Man	6 524	5,4	2,97	20 888	17 482 241	13 857 660
	Kvinna	14 566	12,24	6,6	47 830	36 932 934	28 534 713
	Totalt	21 090	8,79	4,77	68 718	54 415 175	42 392 372
65–74	Man	1 861	4,52	2,41	6 169	5 349 938	4 523 077
	Kvinna	3 639	8,36	4,32	12 449	10 041 318	8 319 931
	Totalt	5 500	6,49	3,4	18 618	15 391 255	12 843 008
75+	Man	368	1,16	0,57	1 240	1 087 146	935 549
	Kvinna	947	1,96	0,9	3 152	2 596 211	2 198 437
	Totalt	1 315	1,65	0,77	4 392	3 683 357	3 133 986
Alla åldrar	Man	12 643	2,75	1,45	39 093	32 063 190	24 618 727
	Kvinna	32 837	7,06	3,65	104 161	78 086 156	57 483 654
	Totalt	45 480	4,91	2,55	143 254	110 149 346	82 102 381

Tabell 31. A10 Diabetesmedel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	147	0,53	0,44	830	585 865	585 865
	Kvinna	133	0,51	0,37	816	656 300	656 300
	Totalt	280	0,52	0,4	1 646	1 242 165	1 242 165
5–14	Man	1 994	3,87	5,75	13 320	12 194 782	12 192 132
	Kvinna	1 784	3,64	5,8	12 206	11 621 274	11 617 532
	Totalt	3 778	3,76	5,77	25 526	23 816 056	23 809 664
15–44	Man	20 007	10,67	16,63	131 498	120 994 530	118 598 537
	Kvinna	16 820	9,37	12,36	101 400	85 324 838	83 723 130
	Totalt	36 827	10,03	14,54	232 898	206 319 368	202 321 667
45–64	Man	74 718	61,84	86,09	522 685	277 235 877	255 248 854
	Kvinna	44 623	37,51	49,16	319 533	158 217 817	147 200 917
	Totalt	119 341	49,77	67,77	842 218	435 453 694	402 449 770
65–74	Man	57 426	139,46	189,13	414 279	189 922 614	174 941 788
	Kvinna	38 992	89,61	115,67	289 154	121 526 163	112 270 127
	Totalt	96 418	113,84	151,39	703 433	311 448 776	287 211 915
75+	Man	46 511	147,16	157,61	376 546	120 550 306	112 349 719
	Kvinna	53 706	111,4	111,4	500 759	127 384 125	118 498 375
	Totalt	100 217	125,56	129,7	877 305	247 934 431	230 848 093
Alla åldrar	Man	200 794	43,62	57,78	1 459 158	721 483 973	673 916 894
	Kvinna	156 049	33,54	40,33	1 223 868	504 730 517	473 966 380
	Totalt	356 843	38,55	49,01	2 683 026	1 226 214 490	1 147 883 274

Tabell 32. A10A Insuliner

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	147	0,53	0,44	830	585 865	585 865
	Kvinna	133	0,51	0,37	816	656 300	656 300
	Totalt	280	0,52	0,4	1 646	1 242 165	1 242 165
5–14	Man	1 973	3,83	5,73	13 255	12 188 003	12 188 003
	Kvinna	1 767	3,61	5,79	12 169	11 617 424	11 616 564
	Totalt	3 740	3,72	5,76	25 424	23 805 427	23 804 567
15–44	Man	15 757	8,4	14,25	102 462	115 117 580	115 101 386
	Kvinna	12 690	7,07	10,52	77 534	81 035 279	81 020 573
	Totalt	28 447	7,75	12,42	179 996	196 152 859	196 121 959
45–64	Man	34 387	28,46	41,07	214 589	205 914 537	205 880 342
	Kvinna	21 096	17,73	23,69	130 268	119 367 965	119 352 271
	Totalt	55 483	23,14	32,44	344 857	325 282 502	325 232 612
65–74	Man	25 564	62,08	83,19	154 667	136 759 432	136 747 193
	Kvinna	16 750	38,49	49,63	102 107	87 233 783	87 227 190
	Totalt	42 314	49,96	65,95	256 774	223 993 215	223 974 382
75+	Man	22 259	70,43	73,59	117 695	91 217 073	91 191 937
	Kvinna	25 116	52,1	50,56	129 948	96 218 980	96 188 050
	Totalt	47 375	59,36	59,68	247 643	187 436 053	187 379 987
Alla åldrar	Man	100 084	21,74	29,75	603 498	561 782 489	561 694 725
	Kvinna	77 551	16,67	20,62	452 842	396 129 730	396 060 947
	Totalt	177 635	19,19	25,16	1 056 340	957 912 219	957 755 672

Tabell 33. A10B Perorala diabetesmedel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5–14	Man	23	0,04	0,02	65	6 779	4 129
	Kvinna	21	0,04	0,01	37	3 851	968
	Totalt	44	0,04	0,01	102	10 629	5 097
15–44	Man	6 077	3,24	2,38	29 036	5 876 950	3 497 151
	Kvinna	5 594	3,12	1,84	23 866	4 289 559	2 702 557
	Totalt	11 671	3,18	2,12	52 902	10 166 509	6 199 708
45–64	Man	56 978	47,15	45,02	308 096	71 321 341	49 368 512
	Kvinna	33 645	28,28	25,47	189 265	38 849 852	27 848 646
	Totalt	90 623	37,79	35,32	497 361	110 171 193	77 217 158
65–74	Man	45 608	110,76	105,95	259 612	53 163 182	38 194 596
	Kvinna	31 491	72,37	66,03	187 047	34 292 380	25 042 938
	Totalt	77 099	91,03	85,44	446 659	87 455 561	63 237 533
75+	Man	33 407	105,7	84,02	258 851	29 333 233	21 157 782
	Kvinna	39 049	81	60,84	370 811	31 165 146	22 310 325
	Totalt	72 456	90,78	70,02	629 662	60 498 378	43 468 106
Alla åldrar	Man	142 086	30,86	28,03	855 660	159 701 483	112 222 169
	Kvinna	109 792	23,6	19,7	771 026	108 600 787	77 905 433
	Totalt	251 878	27,21	23,85	1 626 686	268 302 271	190 127 602

Tabell 34. B01AA Antikoagulantia, vitamin K-antagonister

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	32	0,12	0,02	57	6 696	4 068
	Kvinna	28	0,11	0,02	53	13 771	10 544
	Totalt	60	0,11	0,02	110	20 467	14 612
5–14	Man	44	0,09	0,04	155	24 782	12 291
	Kvinna	33	0,07	0,03	112	26 104	15 444
	Totalt	77	0,08	0,04	267	50 886	27 734
15–44	Man	3 125	1,67	1,08	11 508	2 398 823	1 067 968
	Kvinna	2 376	1,32	0,82	8 805	1 753 034	932 940
	Totalt	5 501	1,5	0,95	20 313	4 151 857	2 000 908
45–64	Man	20 444	16,92	10,74	78 220	15 403 345	8 641 351
	Kvinna	8 414	7,07	4,34	31 881	6 178 011	3 804 554
	Totalt	28 858	12,03	7,57	110 101	21 581 356	12 445 905
65–74	Man	29 777	72,31	41,54	110 933	20 302 886	12 443 910
	Kvinna	14 979	34,42	17,94	54 721	9 339 176	6 157 964
	Totalt	44 756	52,84	29,41	165 654	29 642 062	18 601 873
75+	Man	41 866	132,47	64,35	147 266	24 144 265	15 158 466
	Kvinna	40 014	83	35	134 970	20 058 649	13 109 685
	Totalt	81 880	102,59	46,62	282 236	44 202 913	28 268 151
Alla åldrar	Man	95 283	20,7	11,4	348 139	62 280 795	37 328 053
	Kvinna	65 844	14,15	6,73	230 542	37 368 744	24 031 129
	Totalt	161 127	17,41	9,05	578 681	99 649 539	61 359 182

Tabell 35. B01AC Trombocyttaggregationshämmande medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	112	0,41	0,14	207	103 561	85 676
	Kvinna	94	0,36	0,13	170	116 928	103 476
	Totalt	206	0,38	0,13	377	220 489	189 152
5–14	Man	227	0,44	0,34	594	49 980	18 023
	Kvinna	167	0,34	0,25	426	923 852	902 796
	Totalt	394	0,39	0,3	1 020	973 831	920 819
15–44	Man	6 052	3,23	2,52	20 283	3 699 077	2 584 939
	Kvinna	6 060	3,38	2,1	16 725	15 106 966	14 405 276
	Totalt	12 112	3,3	2,31	37 008	18 806 044	16 990 215
45–64	Man	110 334	91,31	85,38	433 729	67 874 259	48 459 353
	Kvinna	61 478	51,68	46,63	240 071	33 817 876	25 210 426
	Totalt	171 812	71,65	66,16	673 800	101 692 135	73 669 779
65–74	Man	126 328	306,78	298,19	552 398	80 610 532	59 410 041
	Kvinna	89 038	204,61	193,32	389 215	50 422 023	38 268 517
	Totalt	215 366	254,29	244,31	941 613	131 032 555	97 678 558
75+	Man	161 277	510,29	489,14	1 098 647	89 027 210	64 887 648
	Kvinna	203 891	422,93	398,7	1 795 438	92 329 050	67 371 711
	Totalt	365 168	457,52	434,51	2 894 085	181 356 260	132 259 358
Alla åldrar	Man	404 303	87,82	83,73	2 105 858	241 364 618	175 445 679
	Kvinna	360 707	77,53	72,16	2 442 045	192 716 695	146 262 201
	Totalt	765 010	82,65	77,92	4 547 903	434 081 313	321 707 880

Tabell 36. B03BA Vitamin B12

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	17	0,06	0,07	22	3 371	1 367
	Kvinna	17	0,07	0,06	30	3 311	713
	Totalt	34	0,06	0,07	52	6 682	2 080
5–14	Man	49	0,1	0,32	125	30 995	22 779
	Kvinna	69	0,14	0,07	112	8 655	3 730
	Totalt	118	0,12	0,2	237	39 649	26 509
15–44	Man	7 253	3,87	2,89	20 090	1 559 379	739 941
	Kvinna	25 735	14,34	10,28	61 681	5 262 836	2 451 399
	Totalt	32 988	8,99	6,5	81 771	6 822 214	3 191 339
45–64	Man	25 267	20,91	18,73	93 488	6 113 655	3 489 039
	Kvinna	46 473	39,06	35,84	153 719	12 864 058	7 828 172
	Totalt	71 740	29,92	27,22	247 207	18 977 712	11 317 211
65–74	Man	27 598	67,02	63,85	122 121	6 424 561	3 838 440
	Kvinna	34 337	78,91	75,45	143 614	8 541 287	5 362 514
	Totalt	61 935	73,13	69,81	265 735	14 965 848	9 200 954
75+	Man	62 428	197,52	183,5	459 331	12 495 151	7 550 256
	Kvinna	100 702	208,88	194,5	932 654	19 099 157	11 683 930
	Totalt	163 130	204,39	190,15	1 391 985	31 594 309	19 234 186
Alla åldrar	Man	122 604	26,63	24,44	695 177	26 627 111	15 641 821
	Kvinna	207 325	44,56	40,35	1 291 810	45 779 303	27 330 457
	Totalt	329 929	35,64	32,44	1 986 987	72 406 414	42 972 277

Tabell 37. B03BB Folsyra och derivat

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	74	0,27	0,96	114	29 628	10 682
	Kvinna	103	0,39	1,11	127	32 687	12 797
	Totalt	177	0,33	1,03	241	62 315	23 479
5–14	Man	310	0,6	3,77	530	56 687	30 529
	Kvinna	443	0,9	4,94	721	72 445	37 976
	Totalt	753	0,75	4,34	1 251	129 131	68 505
15–44	Man	6 458	3,44	24,99	18 493	1 301 496	676 147
	Kvinna	20 743	11,56	78,7	47 333	4 043 038	2 053 418
	Totalt	27 201	7,41	51,25	65 826	5 344 534	2 729 565
45–64	Man	16 462	13,62	123,77	66 303	4 129 252	2 500 653
	Kvinna	28 410	23,88	215,91	92 548	7 266 720	4 543 616
	Totalt	44 872	18,71	169,48	158 851	11 395 972	7 044 269
65–74	Man	14 506	35,23	364,82	70 913	4 126 505	2 676 040
	Kvinna	18 888	43,41	433,53	82 374	5 220 984	3 525 148
	Totalt	33 394	39,43	400,12	153 287	9 347 489	6 201 188
75+	Man	29 356	92,88	1 043,79	251 235	8 381 396	5 469 193
	Kvinna	46 760	96,99	1 090,78	494 569	12 807 769	8 459 026
	Totalt	76 116	95,37	1 072,18	745 804	21 189 165	13 928 218
Alla åldrar	Man	67 157	14,59	147,44	407 588	18 024 963	11 363 243
	Kvinna	115 340	24,79	239,73	717 672	29 443 643	18 631 980
	Totalt	182 497	19,72	193,83	1 125 260	47 468 606	29 995 223

Tabell 38. C01A Hjärtglykosider

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	50	0,18	0,03	168	14 982	7 691
	Kvinna	34	0,13	0,02	107	8 778	4 778
	Totalt	84	0,16	0,02	275	23 760	12 469
5–14	Man	23	0,04	0,02	94	15 568	9 628
	Kvinna	17	0,03	0,02	96	9 488	6 618
	Totalt	40	0,04	0,02	190	25 055	16 246
15–44	Man	256	0,14	0,09	1 100	61 338	36 953
	Kvinna	130	0,07	0,04	699	30 539	15 706
	Totalt	386	0,11	0,07	1 799	91 876	52 659
45–64	Man	3 994	3,31	2,33	15 939	881 249	553 740
	Kvinna	1 502	1,26	0,79	6 301	322 052	213 651
	Totalt	5 496	2,29	1,57	22 240	1 203 301	767 391
65–74	Man	7 696	18,69	12,53	35 343	1 727 829	1 120 520
	Kvinna	4 570	10,5	6,05	21 408	978 011	661 597
	Totalt	12 266	14,48	9,2	56 751	2 705 840	1 782 117
75+	Man	17 826	56,4	28,97	124 913	3 605 274	2 274 742
	Kvinna	28 115	58,32	26,16	262 445	5 457 312	3 465 251
	Totalt	45 941	57,56	27,27	387 358	9 062 586	5 739 993
Alla åldrar	Man	29 845	6,48	3,76	177 557	6 306 239	4 003 273
	Kvinna	34 366	7,39	3,5	291 056	6 806 179	4 367 600
	Totalt	64 211	6,94	3,63	468 613	13 112 418	8 370 873

Tabell 39. C01D Kärilvidgande medel för hjärtsjukdomar

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5–14	Man	5	0,01	0	5	1 125	282
	Kvinna	7	0,01	0,01	7	1 785	255
	Totalt	12	0,01	0,01	12	2 910	537
15–44	Man	1 434	0,76	0,2	2 575	302 263	170 967
	Kvinna	1 173	0,65	0,29	1 957	310 349	163 647
	Totalt	2 607	0,71	0,24	4 532	612 612	334 614
45–64	Man	26 599	22,01	10,03	75 617	9 501 574	6 668 220
	Kvinna	16 581	13,94	6,75	47 540	6 172 254	4 473 984
	Totalt	43 180	18,01	8,4	123 157	15 673 828	11 142 204
65–74	Man	33 688	81,81	49,9	118 582	15 268 832	11 007 606
	Kvinna	24 895	57,21	33,48	87 340	10 848 165	8 015 996
	Totalt	58 583	69,17	41,46	205 922	26 116 997	19 023 601
75+	Man	58 286	184,42	145,04	341 204	32 114 867	23 086 730
	Kvinna	75 044	155,66	114,19	545 537	38 878 236	28 019 272
	Totalt	133 330	167,05	126,41	886 741	70 993 103	51 106 002
Alla åldrar	Man	120 008	26,07	17,13	537 983	57 188 661	40 933 804
	Kvinna	117 698	25,3	16,8	682 381	56 210 789	40 673 153
	Totalt	237 706	25,68	16,97	1 220 364	113 399 450	81 606 957

Tabell 40. C03+C07+C08+C09 Blodtryckssänkande läkemedel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	437	1,58	0,28	1 920	631 163	470 081
	Kvinna	418	1,6	0,21	1 785	646 327	470 008
	Totalt	855	1,59	0,25	3 705	1 277 490	940 089
5–14	Man	782	1,52	0,76	3 233	570 989	323 861
	Kvinna	690	1,41	0,59	2 674	502 385	289 951
	Totalt	1 472	1,46	0,67	5 907	1 073 374	613 811
15–44	Man	40 347	21,51	26,46	196 902	34 012 074	17 930 095
	Kvinna	46 250	25,77	19,53	179 170	26 177 388	13 216 438
	Totalt	86 597	23,59	23,07	376 072	60 189 462	31 146 533
45–64	Man	299 493	247,85	452,09	2 013 052	388 469 473	229 366 817
	Kvinna	279 227	234,7	337,93	1 691 550	307 515 278	182 523 001
	Totalt	578 720	241,33	395,46	3 704 602	695 984 751	411 889 818
65–74	Man	233 546	567,16	1 184,01	1 913 045	336 612 448	215 589 010
	Kvinna	230 731	530,23	940,21	1 779 434	306 650 229	197 578 780
	Totalt	464 277	548,19	1 058,74	3 692 479	643 262 677	413 167 790
75+	Man	238 332	754,09	1 514,32	3 100 139	301 484 763	200 610 845
	Kvinna	368 309	763,97	1 431,44	5 936 955	462 407 176	305 426 469
	Totalt	606 641	760,06	1 464,26	9 037 094	763 891 939	506 037 314
Alla åldrar	Man	812 887	176,57	339,41	7 228 291	1 061 780 911	664 290 707
	Kvinna	925 574	198,94	330,28	9 591 568	1 103 898 783	699 504 646
	Totalt	1 738 461	187,81	334,82	16 819 859	2 165 679 694	1 363 795 353

Tabell 41. C03A+C03E+C09BA+C09DA Tiazider inkl. kombinationer

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	7	0,03	0,02	18	2 189	945
	Kvinna	4	0,02	0,01	7	733	576
	Totalt	11	0,02	0,01	25	2 922	1 521
5–14	Man	15	0,03	0,06	50	9 843	6 491
	Kvinna	3	0,01	0	8	777	423
	Totalt	18	0,02	0,03	58	10 620	6 914
15–44	Man	7 068	3,77	3,25	22 376	6 523 819	3 668 628
	Kvinna	6 446	3,59	2,99	19 023	3 754 001	2 022 432
	Totalt	13 514	3,68	3,12	41 399	10 277 820	5 691 059
45–64	Man	93 166	77,1	74,03	320 186	107 720 765	67 632 173
	Kvinna	94 715	79,61	77,84	325 906	84 549 638	53 007 988
	Totalt	187 881	78,35	75,92	646 092	192 270 404	120 640 161
65–74	Man	75 662	183,74	182,27	273 190	83 460 899	55 764 587
	Kvinna	89 975	206,77	208,21	324 894	81 541 249	54 516 695
	Totalt	165 637	195,57	195,6	598 084	165 002 148	110 281 282
75+	Man	61 817	195,59	188,98	279 348	51 222 699	35 034 561
	Kvinna	123 897	257	252,24	661 920	90 136 881	60 500 860
	Totalt	185 714	232,68	227,19	941 268	141 359 581	95 535 421
Alla åldrar	Man	237 729	51,64	50,04	895 168	248 940 215	162 107 384
	Kvinna	315 024	67,71	66,67	1 331 758	259 983 279	170 048 972
	Totalt	552 753	59,72	58,4	2 226 926	508 923 493	332 156 356

Tabell 42. C03C Loop-diuretika

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	288	1,04	0,12	909	130 198	81 125
	Kvinna	243	0,93	0,1	744	98 836	57 448
	Totalt	531	0,99	0,11	1 653	229 033	138 572
5–14	Man	100	0,19	0,07	354	63 020	41 237
	Kvinna	85	0,17	0,07	308	54 014	40 470
	Totalt	185	0,18	0,07	662	117 033	81 707
15–44	Man	2 633	1,4	1,84	9 756	738 717	520 359
	Kvinna	6 008	3,35	2,49	17 319	1 159 065	719 934
	Totalt	8 641	2,35	2,16	27 075	1 897 781	1 240 293
45–64	Man	25 444	21,06	27,05	112 184	8 165 343	5 827 333
	Kvinna	33 982	28,56	24,87	127 374	9 221 682	6 195 617
	Totalt	59 426	24,78	25,97	239 558	17 387 025	12 022 950
65–74	Man	35 439	86,06	103,73	172 623	10 939 330	7 840 280
	Kvinna	39 077	89,8	86,86	180 322	11 650 949	8 104 637
	Totalt	74 516	87,98	95,06	352 945	22 590 278	15 944 916
75+	Man	84 965	268,83	309,91	689 757	24 119 633	16 563 145
	Kvinna	138 828	287,97	299,86	1 404 852	39 648 643	26 593 436
	Totalt	223 793	280,39	303,84	2 094 609	63 768 276	43 156 580
Alla åldrar	Man	148 854	32,33	38,42	985 583	44 156 239	30 873 478
	Kvinna	218 208	46,9	46,53	1 730 919	61 833 188	41 711 541
	Totalt	367 062	39,66	42,5	2 716 502	105 989 427	72 585 018

Tabell 43. C07 Beta-receptorblockerande medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	130	0,47	0,04	474	283 769	216 507
	Kvinna	158	0,61	0,03	662	431 710	321 064
	Totalt	288	0,54	0,03	1 136	715 478	537 571
5–14	Man	470	0,91	0,26	1 512	270 026	124 401
	Kvinna	443	0,9	0,2	1 239	240 319	115 149
	Totalt	913	0,91	0,23	2 751	510 345	239 550
15–44	Man	20 016	10,67	3,98	64 918	8 334 598	3 740 721
	Kvinna	26 302	14,65	4,15	75 268	9 064 841	3 737 432
	Totalt	46 318	12,62	4,06	140 186	17 399 439	7 478 153
45–64	Man	152 768	126,43	68,22	587 143	84 934 696	44 839 360
	Kvinna	142 423	119,71	58,99	529 769	69 327 174	34 897 674
	Totalt	295 191	123,1	63,64	1 116 912	154 261 870	79 737 034
65–74	Man	134 554	326,76	184,55	565 284	80 353 874	46 691 069
	Kvinna	125 361	288,09	158,38	521 975	68 707 242	39 033 920
	Totalt	259 915	306,89	171,1	1 087 259	149 061 117	85 724 988
75+	Man	141 990	449,26	224,09	874 149	83 123 778	51 322 733
	Kvinna	208 579	432,65	223,05	1 622 693	119 349 205	73 091 877
	Totalt	350 569	439,23	223,46	2 496 842	202 472 983	124 414 609
Alla åldrar	Man	449 902	97,73	51,45	2 093 480	257 300 741	146 934 789
	Kvinna	503 248	108,16	54,63	2 751 606	267 120 490	151 197 115
	Totalt	953 150	102,97	53,05	4 845 086	524 421 231	298 131 904

Tabell 44. C08 Kalciumantagonister

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	20	0,07	0,01	76	50 411	45 895
	Kvinna	7	0,03	0	35	18 046	13 677
	Totalt	27	0,05	0,01	111	68 457	59 571
5–14	Man	52	0,1	0,06	187	43 081	33 571
	Kvinna	51	0,1	0,04	154	55 502	45 149
	Totalt	103	0,1	0,05	341	98 583	78 719
15–44	Man	8 717	4,65	4,62	28 031	2 670 740	1 248 116
	Kvinna	6 284	3,5	2,63	18 843	2 107 201	989 670
	Totalt	15 001	4,09	3,65	46 874	4 777 940	2 237 785
45–64	Man	95 684	79,19	88,65	343 630	33 250 143	16 711 281
	Kvinna	68 398	57,49	57,07	243 738	25 436 061	13 400 190
	Totalt	164 082	68,42	72,98	587 368	58 686 204	30 111 470
65–74	Man	84 343	204,82	234,8	328 145	33 060 813	18 751 845
	Kvinna	73 375	168,62	172,14	281 688	30 721 928	18 025 722
	Totalt	157 718	186,22	202,61	609 833	63 782 742	36 777 567
75+	Man	78 133	247,22	254,51	405 299	31 246 150	18 714 797
	Kvinna	120 079	249,08	235,38	772 725	49 218 890	29 570 076
	Totalt	198 212	248,34	242,95	1 178 024	80 465 039	48 284 873
Alla åldrar	Man	266 933	57,98	63,63	1 105 368	100 321 337	55 505 503
	Kvinna	268 181	57,64	56,1	1 317 183	107 557 628	62 044 482
	Totalt	535 114	57,81	59,85	2 422 551	207 878 965	117 549 985

Tabell 45. C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	83	0,3	0,05	252	135 561	108 414
	Kvinna	54	0,21	0,04	188	73 810	62 750
	Totalt	137	0,26	0,04	440	209 371	171 164
5–14	Man	238	0,46	0,28	981	173 012	110 614
	Kvinna	192	0,39	0,24	839	143 072	83 800
	Totalt	430	0,43	0,26	1 820	316 084	194 413
15–44	Man	22 615	12,06	14,19	80 802	20 689 302	11 618 332
	Kvinna	13 661	7,61	7,41	47 526	11 780 878	6 911 770
	Totalt	36 276	9,88	10,87	128 328	32 470 180	18 530 102
45–64	Man	202 349	167,46	228,46	783 309	241 941 327	151 175 909
	Kvinna	140 296	117,93	140,47	540 970	180 946 637	117 640 580
	Totalt	342 645	142,89	184,81	1 324 279	422 887 964	268 816 489
65–74	Man	155 580	377,82	552,71	657 642	193 858 552	131 691 036
	Kvinna	124 303	285,66	367,6	524 067	172 680 135	120 551 627
	Totalt	279 883	330,47	457,61	1 181 709	366 538 687	252 242 663
75+	Man	135 257	427,96	578,16	801 522	143 072 200	101 720 963
	Kvinna	177 191	367,54	450,51	1 280 089	215 584 895	154 624 887
	Totalt	312 448	391,47	501,06	2 081 611	358 657 095	256 345 850
Alla åldrar	Man	516 105	112,11	154,91	2 324 508	599 869 953	396 425 267
	Kvinna	455 674	97,94	119,87	2 393 679	581 209 427	399 875 413
	Totalt	971 779	104,99	137,3	4 718 187	1 181 079 380	796 300 680

Tabell 46. C09A+C09B ACE-hämmare inkl. kombinationer

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	80	0,29	0,05	242	131 596	105 739
	Kvinna	53	0,2	0,03	182	71 687	60 677
	Totalt	133	0,25	0,04	424	203 283	166 416
5–14	Man	222	0,43	0,25	873	110 639	62 410
	Kvinna	180	0,37	0,22	727	76 768	34 273
	Totalt	402	0,4	0,24	1 600	187 406	96 683
15–44	Man	15 277	8,14	8,96	48 667	3 604 839	1 183 910
	Kvinna	9 221	5,14	4,52	28 477	2 012 373	750 163
	Totalt	24 498	6,67	6,79	77 144	5 617 211	1 934 073
45–64	Man	116 509	96,42	132,05	414 053	32 337 228	13 570 921
	Kvinna	72 745	61,15	68,25	252 562	18 533 181	7 928 661
	Totalt	189 254	78,92	100,4	666 615	50 870 410	21 499 582
65–74	Man	88 996	216,12	327,72	357 934	27 772 887	14 079 545
	Kvinna	62 401	143,4	178,51	245 300	17 746 528	9 065 734
	Totalt	151 397	178,76	251,05	603 234	45 519 415	23 145 279
75+	Man	87 538	276,97	383,22	531 174	28 790 580	16 749 403
	Kvinna	101 968	211,51	252,71	776 877	32 007 981	18 561 229
	Totalt	189 506	237,43	304,39	1 308 051	60 798 561	35 310 631
Alla åldrar	Man	308 608	67,03	93,96	1 352 943	92 747 768	45 751 927
	Kvinna	246 555	52,99	62,1	1 304 125	70 448 517	36 400 736
	Totalt	555 163	59,98	77,95	2 657 068	163 196 286	82 152 662

Tabell 47. C09C+C09D ARB inkl. kombinationer

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	6	0,02	0	10	3 965	2 675
	Kvinna	2	0,01	0	6	2 123	2 073
	Totalt	8	0,01	0	16	6 088	4 748
5–14	Man	36	0,07	0,03	108	62 373	48 204
	Kvinna	30	0,06	0,03	112	66 305	49 527
	Totalt	66	0,07	0,03	220	128 678	97 730
15–44	Man	7 594	4,05	4,48	26 676	16 458 729	10 248 352
	Kvinna	4 751	2,65	2,58	16 850	9 516 810	6 072 763
	Totalt	12 345	3,36	3,55	43 526	25 975 539	16 321 114
45–64	Man	81 911	67,79	82,1	303 804	201 566 353	134 555 145
	Kvinna	66 331	55,75	63,91	250 219	157 668 985	107 742 198
	Totalt	148 242	61,82	73,08	554 023	359 235 338	242 297 342
65–74	Man	63 270	153,65	192,41	248 007	159 672 713	114 660 893
	Kvinna	60 860	139,86	167,88	242 847	150 390 459	109 322 346
	Totalt	124 130	146,56	179,81	490 854	310 063 173	223 983 238
75+	Man	46 457	146,99	170,14	234 264	110 457 580	82 974 731
	Kvinna	74 856	155,27	177,65	451 862	178 704 418	133 557 940
	Totalt	121 313	151,99	174,68	686 126	289 161 998	216 532 671
Alla åldrar	Man	199 270	43,28	52,27	812 869	488 221 714	342 489 998
	Kvinna	206 822	44,45	51,45	961 896	496 349 100	356 746 845
	Totalt	406 092	43,87	51,86	1 774 765	984 570 813	699 236 843

Tabell 48. C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	4	0,01	0,01	18	13 624	11 798
	Kvinna	2	0,01	0	2	633	158
	Totalt	6	0,01	0,01	20	14 257	11 956
5–14	Man	38	0,07	0,04	121	82 072	63 042
	Kvinna	30	0,06	0,03	94	51 467	31 700
	Totalt	68	0,07	0,03	215	133 539	94 742
15–44	Man	16 633	8,87	6,3	52 592	15 951 214	11 095 242
	Kvinna	7 970	4,44	2,56	25 385	6 257 298	4 438 221
	Totalt	24 603	6,7	4,47	77 977	22 208 512	15 533 463
45–64	Man	168 966	139,83	123,56	603 231	180 494 121	133 137 192
	Kvinna	115 765	97,31	72,85	410 215	105 072 584	77 913 350
	Totalt	284 731	118,74	98,4	1 013 446	285 566 704	211 050 542
65–74	Man	143 402	348,25	303,33	557 233	137 674 624	104 190 147
	Kvinna	123 041	282,76	215,29	472 895	113 081 988	85 000 059
	Totalt	266 443	314,6	258,1	1 030 128	250 756 612	189 190 205
75+	Man	110 084	348,31	265,84	563 488	74 205 107	55 611 788
	Kvinna	123 570	256,32	179,46	707 376	87 017 279	64 976 476
	Totalt	233 654	292,75	213,67	1 270 864	161 222 385	120 588 264
Alla åldrar	Man	439 111	95,38	80,39	1 776 683	408 420 761	304 109 207
	Kvinna	370 363	79,6	58,35	1 615 967	311 481 248	232 359 963
	Totalt	809 474	87,45	69,31	3 392 650	719 902 009	536 469 170

Tabell 49. D02 Hudskyddande och uppmjukande medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	18 351	66,49	162,66	34 136	7 208 733	2 116 067
	Kvinna	15 049	57,66	135,39	26 943	5 649 157	1 494 732
	Totalt	33 400	62,2	149,4	61 079	12 857 890	3 610 799
5–14	Man	17 508	33,95	91,17	34 253	7 827 539	3 740 021
	Kvinna	17 697	36,14	94,17	34 206	7 761 668	3 450 740
	Totalt	35 205	35,02	92,63	68 459	15 589 207	7 190 761
15–44	Man	30 996	16,52	46,06	66 113	15 034 128	8 092 601
	Kvinna	52 664	29,34	87,87	124 588	27 323 636	15 419 025
	Totalt	83 660	22,79	66,5	190 701	42 357 764	23 511 626
45–64	Man	38 291	31,69	102,33	94 725	21 358 994	14 384 097
	Kvinna	59 272	49,82	184,08	172 226	38 432 683	27 135 697
	Totalt	97 563	40,68	142,88	266 951	59 791 677	41 519 794
65–74	Man	26 307	63,89	201,86	64 992	14 004 361	10 273 383
	Kvinna	36 076	82,9	288,71	100 475	21 615 189	16 251 649
	Totalt	62 383	73,66	246,48	165 467	35 619 550	26 525 032
75+	Man	41 084	129,99	403,24	99 970	20 705 954	15 445 081
	Kvinna	70 026	145,25	450,23	173 213	35 276 601	26 146 395
	Totalt	111 110	139,21	431,62	273 183	55 982 555	41 591 476
Alla åldrar	Man	172 534	37,48	111,33	394 189	86 139 709	54 051 249
	Kvinna	250 782	53,9	172,13	631 651	136 058 932	89 898 238
	Totalt	423 316	45,73	141,89	1 025 840	222 198 641	143 949 487

Tabell 50. D07 Glukokortikoider till utvärtes bruk

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	18 500	67,03	23,55	32 065	3 268 144	726 651
	Kvinna	15 025	57,57	18,56	24 622	2 481 112	475 707
	Totalt	33 525	62,43	21,12	56 687	5 749 256	1 202 357
5–14	Man	23 176	44,94	14,82	37 909	4 236 263	1 397 214
	Kvinna	21 669	44,25	14,65	35 400	3 964 213	1 167 407
	Totalt	44 845	44,6	14,73	73 309	8 200 476	2 564 621
15–44	Man	67 718	36,1	15,75	123 528	16 675 167	5 403 883
	Kvinna	92 743	51,67	19,01	159 057	19 703 179	6 986 907
	Totalt	160 461	43,71	17,34	282 585	36 378 346	12 390 790
45–64	Man	73 022	60,43	30,58	147 367	20 662 985	10 498 276
	Kvinna	93 289	78,41	31,11	172 823	21 696 110	11 458 478
	Totalt	166 311	69,35	30,85	320 190	42 359 095	21 956 754
65–74	Man	41 076	99,75	47,86	82 951	11 051 765	6 791 440
	Kvinna	48 304	111,01	43,37	91 299	11 155 077	6 959 940
	Totalt	89 380	105,53	45,55	174 250	22 206 841	13 751 379
75+	Man	42 076	133,13	64,45	87 803	11 334 288	7 685 928
	Kvinna	58 316	120,96	50,35	115 027	13 918 313	9 446 737
	Totalt	100 392	125,78	55,93	202 830	25 252 600	17 132 665
Alla åldrar	Man	265 562	57,68	26,22	511 623	67 228 611	32 503 391
	Kvinna	329 346	70,79	27,15	598 228	72 918 002	36 495 174
	Totalt	594 908	64,27	26,69	1 109 851	140 146 613	68 998 565

Tabell 51. G03 Östrogener lågpotenta

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	1	0	0	1	87	0
	Kvinna	241	0,92	0,21	258	22 663	1 459
	Totalt	242	0,45	0,1	259	22 750	1 459
5–14	Man						
	Kvinna	65	0,13	0,03	73	7 278	1 504
	Totalt	65	0,06	0,02	73	7 278	1 504
15–44	Man	3	0	0	4	748	0
	Kvinna	3 439	1,92	0,45	5 608	1 318 079	604 585
	Totalt	3 442	0,94	0,22	5 612	1 318 827	604 585
45–64	Man	11	0,01	0	19	3 864	1 264
	Kvinna	103 855	87,3	20,64	261 495	78 127 883	37 290 528
	Totalt	103 866	43,31	10,24	261 514	78 131 746	37 291 791
65–74	Man	7	0,02	0	8	1 402	803
	Kvinna	84 206	193,51	52,65	240 274	66 440 266	38 209 567
	Totalt	84 213	99,43	27,05	240 282	66 441 668	38 210 370
75+	Man	7	0,02	0	9	1 062	815
	Kvinna	80 388	166,75	57,23	379 890	52 066 431	34 992 120
	Totalt	80 395	100,73	34,57	379 899	52 067 492	34 992 934
Alla åldrar	Man	29	0,01	0	41	7 161	2 881
	Kvinna	272 190	58,5	16,32	887 598	197 982 600	111 099 762
	Totalt	272 219	29,41	8,2	887 639	197 989 761	111 102 642

Tabell 52. G03 Östrogener medelpotenta

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5–14	Man	10	0,02	0	16	3 509	1 959
	Kvinna	80	0,16	0,08	196	65 006	41 832
	Totalt	90	0,09	0,04	212	68 515	43 790
15–44	Man	106	0,06	0,1	380	133 718	83 661
	Kvinna	8 016	4,47	2,87	21 702	4 233 710	1 949 542
	Totalt	8 122	2,21	1,46	22 082	4 367 427	2 033 203
45–64	Man	70	0,06	0,09	252	89 373	60 849
	Kvinna	95 779	80,51	47,72	282 122	69 198 130	30 797 703
	Totalt	95 849	39,97	23,72	282 374	69 287 503	30 858 552
65–74	Man	55	0,13	0,11	156	44 641	33 974
	Kvinna	29 330	67,4	30	73 155	18 312 521	10 031 038
	Totalt	29 385	34,7	15,47	73 311	18 357 161	10 065 012
75+	Man	114	0,36	0,27	323	104 876	88 770
	Kvinna	10 439	21,65	6,35	22 913	4 652 608	2 994 256
	Totalt	10 553	13,22	3,94	23 236	4 757 484	3 083 026
Alla åldrar	Man	355	0,08	0,1	1 127	376 115	269 213
	Kvinna	143 644	30,87	16,78	400 088	96 461 974	45 814 369
	Totalt	143 999	15,56	8,48	401 215	96 838 090	46 083 582

Tabell 53. G03A Antikonceptionella medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man						
	Kvinna	1	0	0	1	168	0
	Totalt	1	0	0	1	168	0
5–14	Man	3	0,01	0	3	1 048	0
	Kvinna	2 720	5,55	3,98	4 749	952 234	184 757
	Totalt	2 723	2,71	1,94	4 752	953 282	184 757
15–44	Man	32	0,02	0,03	45	16 172	5 596
	Kvinna	559 214	311,55	265,55	1 198 670	301 802 611	33 962 244
	Totalt	559 246	152,35	129,87	1 198 715	301 818 782	33 967 839
45–64	Man	54	0,04	0,04	100	16 682	12 387
	Kvinna	48 787	41,01	29,27	119 301	29 130 953	6 038 608
	Totalt	48 841	20,37	14,54	119 401	29 147 635	6 050 995
65–74	Man	85	0,21	0,29	243	43 300	37 388
	Kvinna	88	0,2	0,16	187	52 639	26 571
	Totalt	173	0,2	0,22	430	95 938	63 959
75+	Man	193	0,61	0,8	525	89 142	76 956
	Kvinna	43	0,09	0,32	114	33 007	22 140
	Totalt	236	0,3	0,51	639	122 148	99 096
Alla åldrar	Man	367	0,08	0,1	916	166 342	132 327
	Kvinna	610 843	131,29	110,4	1 323 022	331 971 611	40 234 319
	Totalt	611 210	66,03	55,54	1 323 938	332 137 953	40 366 645

Tabell 54. G04BD Inkontinensmedel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	30	0,11	0,1	98	387 430	366 526
	Kvinna	24	0,09	0,08	71	248 976	231 859
	Totalt	54	0,1	0,09	169	636 405	598 385
5–14	Man	1 076	2,09	0,7	2 840	2 582 510	2 162 758
	Kvinna	552	1,13	0,43	1 412	1 856 284	1 603 943
	Totalt	1 628	1,62	0,57	4 252	4 438 794	3 766 701
15–44	Man	1 507	0,8	0,47	5 513	4 632 266	3 684 764
	Kvinna	2 601	1,45	0,81	8 738	7 464 403	5 965 074
	Totalt	4 108	1,12	0,64	14 251	12 096 670	9 649 838
45–64	Man	6 018	4,98	2,87	21 732	16 025 644	12 603 712
	Kvinna	11 593	9,74	6,43	42 284	35 107 920	28 425 698
	Totalt	17 611	7,34	4,64	64 016	51 133 564	41 029 410
65–74	Man	8 374	20,34	12,45	30 605	23 619 604	19 274 205
	Kvinna	12 143	27,91	18,33	45 148	37 282 122	30 803 771
	Totalt	20 517	24,23	15,47	75 753	60 901 726	50 077 975
75+	Man	11 282	35,7	20,67	52 879	32 293 828	26 853 454
	Kvinna	18 232	37,82	22,36	103 731	54 730 768	45 499 023
	Totalt	29 514	36,98	21,69	156 610	87 024 596	72 352 477
Alla åldrar	Man	28 286	6,14	3,56	113 667	79 541 282	64 945 418
	Kvinna	45 144	9,7	6,04	201 384	136 690 471	112 529 367
	Totalt	73 430	7,93	4,81	315 051	216 231 753	177 474 785

Tabell 55. G04BE Medel vid erektil dysfunktion

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	8	0,03	0,02	25	278 980	275 470
	Kvinna	5	0,02	0,01	17	112 361	108 123
	Totalt	13	0,02	0,01	42	391 341	383 592
5–14	Man	2	0	0	6	85 608	85 279
	Kvinna	8	0,02	0,02	25	437 016	428 095
	Totalt	10	0,01	0,01	31	522 624	513 374
15–44	Man	10 053	5,36	0,49	27 130	21 474 124	1 909 898
	Kvinna	57	0,03	0,02	190	1 882 755	1 810 692
	Totalt	10 110	2,75	0,26	27 320	23 356 879	3 720 590
45–64	Man	55 705	46,1	5,41	166 643	149 033 828	15 293 706
	Kvinna	102	0,09	0,05	301	3 326 574	3 258 532
	Totalt	55 807	23,27	2,75	166 944	152 360 402	18 552 238
65–74	Man	35 540	86,31	9,1	96 303	88 408 183	17 694 187
	Kvinna	71	0,16	0,2	375	4 511 343	4 262 114
	Totalt	35 611	42,05	4,53	96 678	92 919 526	21 956 300
75+	Man	11 640	36,83	3,47	30 620	27 142 053	7 506 665
	Kvinna	58	0,12	0,11	292	2 770 282	2 720 072
	Totalt	11 698	14,66	1,44	30 912	29 912 335	10 226 737
Alla åldrar	Man	112 947	24,53	2,67	320 727	286 422 775	42 765 204
	Kvinna	301	0,06	0,05	1 200	13 040 330	12 587 627
	Totalt	113 248	12,23	1,36	321 927	299 463 105	55 352 831

Tabell 56. G04C Prostatamedel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5–14	Man	1	0	0	1	160	0
	Kvinna	2	0	0	2	694	0
	Totalt	3	0	0	3	854	0
15–44	Man	2 719	1,45	0,51	4 390	774 028	276 693
	Kvinna	252	0,14	0,04	423	66 269	32 193
	Totalt	2 971	0,81	0,28	4 813	840 297	308 886
45–64	Man	22 652	18,75	15,82	73 601	19 605 995	11 263 354
	Kvinna	369	0,31	0,11	743	113 455	76 461
	Totalt	23 021	9,6	8,02	74 344	19 719 451	11 339 815
65–74	Man	36 845	89,48	89,67	139 786	39 734 571	25 676 633
	Kvinna	145	0,33	0,14	321	56 365	39 095
	Totalt	36 990	43,68	43,67	140 107	39 790 936	25 715 728
75+	Man	52 311	165,51	167,54	241 693	54 871 936	38 131 171
	Kvinna	115	0,24	0,13	455	58 302	44 467
	Totalt	52 426	65,68	66,42	242 148	54 930 238	38 175 638
Alla åldrar	Man	114 523	24,88	23,88	459 471	114 986 690	75 347 850
	Kvinna	883	0,19	0,07	1 944	295 085	192 216
	Totalt	115 406	12,47	11,91	461 415	115 281 776	75 540 066

Tabell 57. H01 Hypofys- och hypotalamushormoner

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	80	0,29	0,11	277	1 966 153	1 866 779
	Kvinna	71	0,27	0,12	245	2 013 997	1 927 733
	Totalt	151	0,28	0,12	522	3 980 150	3 794 512
5–14	Man	6 233	12,09	5,02	18 339	100 172 792	93 429 078
	Kvinna	2 640	5,39	2,9	7 994	76 820 233	73 222 762
	Totalt	8 873	8,83	3,99	26 333	176 993 025	166 651 839
15–44	Man	1 583	0,84	0,74	6 285	74 662 276	72 833 682
	Kvinna	12 390	6,9	1,24	26 617	71 212 008	66 146 872
	Totalt	13 973	3,81	0,99	32 902	145 874 283	138 980 554
45–64	Man	1 400	1,16	0,7	6 195	43 758 180	42 735 916
	Kvinna	1 790	1,5	0,75	7 187	41 988 974	40 817 150
	Totalt	3 190	1,33	0,73	13 382	85 747 154	83 553 065
65–74	Man	1 025	2,49	1,12	3 905	29 520 605	28 920 689
	Kvinna	1 075	2,47	1,17	4 131	28 135 417	27 580 514
	Totalt	2 100	2,48	1,14	8 036	57 656 022	56 501 203
75+	Man	999	3,16	1,12	3 466	19 336 640	18 843 758
	Kvinna	1 353	2,81	0,96	4 775	26 933 366	26 271 751
	Totalt	2 352	2,95	1,02	8 241	46 270 006	45 115 508
Alla åldrar	Man	11 320	2,46	1,23	38 467	269 416 645	258 629 900
	Kvinna	19 319	4,15	1,19	50 949	247 103 994	235 966 781
	Totalt	30 639	3,31	1,21	89 416	516 520 638	494 596 681

Tabell 58. H02AB Glukokortikoider

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	5 441	19,71	0,89	6 596	628 240	276 420
	Kvinna	3 430	13,14	0,62	4 107	486 472	249 374
	Totalt	8 871	16,52	0,76	10 703	1 114 712	525 794
5–14	Man	10 500	20,36	1,52	13 890	1 557 900	841 404
	Kvinna	7 240	14,78	1,02	9 510	1 014 545	540 268
	Totalt	17 740	17,64	1,28	23 400	2 572 445	1 381 671
15–44	Man	43 207	23,03	3,65	69 422	8 358 266	3 981 320
	Kvinna	57 642	32,11	4,55	94 706	10 233 036	5 338 804
	Totalt	100 849	27,47	4,09	164 128	18 591 302	9 320 123
45–64	Man	45 546	37,69	10,07	101 849	13 184 539	8 524 408
	Kvinna	71 365	59,99	13,18	156 318	17 965 126	11 886 192
	Totalt	116 911	48,75	11,61	258 167	31 149 665	20 410 600
65–74	Man	28 399	68,97	24,52	81 776	9 930 462	7 058 015
	Kvinna	40 056	92,05	28,23	116 585	12 829 727	9 077 793
	Totalt	68 455	80,83	26,43	198 361	22 760 189	16 135 808
75+	Man	31 183	98,66	36,61	139 401	10 663 378	7 642 476
	Kvinna	52 074	108,02	38,2	312 816	17 337 004	12 325 745
	Totalt	83 257	104,31	37,57	452 217	28 000 383	19 968 221
Alla åldrar	Man	164 274	35,68	9,06	412 934	44 322 785	28 324 041
	Kvinna	231 804	49,82	11,87	694 042	59 865 910	39 418 175
	Totalt	396 078	42,79	10,47	1 106 976	104 188 695	67 742 216

Tabell 59. H03A Tyreoideahormoner

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	310	1,12	0,22	906	78 298	21 285
	Kvinna	323	1,24	0,3	1 045	94 889	22 215
	Totalt	633	1,18	0,26	1 951	173 186	43 500
5–14	Man	954	1,85	0,69	3 103	273 864	92 331
	Kvinna	1 497	3,06	1,21	4 920	426 488	116 369
	Totalt	2 451	2,44	0,94	8 023	700 352	208 699
15–44	Man	9 177	4,89	3,26	41 576	2 675 941	714 781
	Kvinna	52 477	29,24	16,78	197 228	14 992 858	3 693 050
	Totalt	61 654	16,8	9,87	238 804	17 668 800	4 407 831
45–64	Man	18 356	15,19	10,59	86 854	5 523 007	2 194 585
	Kvinna	99 567	83,69	52,74	415 315	30 597 116	11 830 112
	Totalt	117 923	49,17	31,5	502 169	36 120 123	14 024 697
65–74	Man	12 399	30,11	19,61	59 442	3 702 841	1 894 035
	Kvinna	60 240	138,44	82,67	276 443	18 195 394	9 143 927
	Totalt	72 639	85,77	52,01	335 885	21 898 236	11 037 962
75+	Man	16 242	51,39	27,47	133 845	4 513 883	2 649 038
	Kvinna	80 043	166,03	85,46	812 227	22 637 460	13 286 206
	Totalt	96 285	120,64	62,5	946 072	27 151 342	15 935 244
Alla åldrar	Man	57 433	12,48	7,84	325 726	16 767 834	7 566 053
	Kvinna	294 138	63,22	36,69	1 707 178	86 944 205	38 091 878
	Totalt	351 571	37,98	22,34	2 032 904	103 712 039	45 657 931

Tabell 60. J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl, metenamin

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	87 443	316,84	7,79	160 571	23 240 096	3 388 085
	Kvinna	77 534	297,07	6,7	138 113	19 437 969	2 639 137
	Totalt	164 977	307,23	7,26	298 684	42 678 065	6 027 222
5–14	Man	91 945	178,3	5,66	138 779	24 859 590	7 563 489
	Kvinna	95 252	194,5	6,13	147 131	25 026 317	7 036 617
	Totalt	187 197	186,19	5,89	285 910	49 885 907	14 600 106
15–44	Man	285 803	152,36	9,75	411 207	81 983 033	29 066 256
	Kvinna	455 941	254,01	14,05	717 364	115 312 378	38 105 306
	Totalt	741 744	202,06	11,85	1 128 571	197 295 412	67 171 562
45–64	Man	218 904	181,16	11,92	352 115	63 005 385	30 604 990
	Kvinna	308 476	259,29	14,98	523 041	79 465 521	38 428 695
	Totalt	527 380	219,92	13,44	875 156	142 470 905	69 033 685
65–74	Man	103 966	252,48	18,03	188 108	34 557 910	22 145 240
	Kvinna	133 142	305,97	18,24	249 768	38 734 125	24 018 401
	Totalt	237 108	279,96	18,14	437 876	73 292 036	46 163 640
75+	Man	97 129	307,32	21,59	193 817	33 140 012	23 180 908
	Kvinna	159 510	330,87	19,13	336 625	50 455 723	34 222 291
	Totalt	256 639	321,54	20,1	530 442	83 595 735	57 403 199
Alla åldrar	Man	885 139	192,27	11,3	1 444 597	260 786 027	115 948 968
	Kvinna	1 229 798	264,32	13,96	2 112 042	328 432 033	144 450 446
	Totalt	2 114 937	228,49	12,64	3 556 639	589 218 060	260 399 413

Tabell 61. J02 Antimykotika för systemiskt bruk exkl griseofulvin

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	141	0,51	0,02	304	563 804	514 521
	Kvinna	126	0,48	0,01	279	792 606	741 580
	Totalt	267	0,5	0,02	583	1 356 410	1 256 101
5–14	Man	135	0,26	0,03	377	1 184 229	1 143 804
	Kvinna	332	0,68	0,02	537	1 160 917	1 110 540
	Totalt	467	0,46	0,02	914	2 345 145	2 254 343
15–44	Man	2 869	1,53	0,07	4 667	6 981 321	6 471 004
	Kvinna	49 362	27,5	0,31	81 843	13 115 208	6 648 731
	Totalt	52 231	14,23	0,19	86 510	20 096 529	13 119 734
45–64	Man	3 854	3,19	0,16	7 307	10 041 658	9 277 942
	Kvinna	22 856	19,21	0,31	39 964	10 670 303	8 492 653
	Totalt	26 710	11,14	0,24	47 271	20 711 960	17 770 594
65–74	Man	2 420	5,88	0,29	4 447	5 573 705	5 331 299
	Kvinna	7 281	16,73	0,31	12 521	4 854 053	4 318 460
	Totalt	9 701	11,45	0,3	16 968	10 427 757	9 649 759
75+	Man	2 562	8,11	0,27	4 034	1 830 526	1 631 031
	Kvinna	6 467	13,41	0,2	10 274	2 373 806	1 957 686
	Totalt	9 029	11,31	0,23	14 308	4 204 332	3 588 716
Alla åldrar	Man	11 981	2,6	0,12	21 136	26 175 242	24 369 599
	Kvinna	86 424	18,58	0,25	145 418	32 966 891	23 269 648
	Totalt	98 405	10,63	0,19	166 554	59 142 133	47 639 247

Tabell 62. J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	965	3,5	0,06	1 258	733 071	247 709
	Kvinna	765	2,93	0,03	900	349 588	110 267
	Totalt	1 730	3,22	0,04	2 158	1 082 659	357 975
5–14	Man	2 082	4,04	0,15	3 143	2 698 245	954 959
	Kvinna	1 845	3,77	0,16	2 778	3 163 090	746 861
	Totalt	3 927	3,91	0,16	5 921	5 861 334	1 701 820
15–44	Man	18 488	9,86	1,26	42 812	125 755 106	17 867 317
	Kvinna	36 510	20,34	1,5	79 970	129 152 063	24 874 655
	Totalt	54 998	14,98	1,38	122 782	254 907 169	42 741 972
45–64	Man	16 589	13,73	3,04	45 873	200 966 276	32 742 500
	Kvinna	27 152	22,82	1,54	59 024	88 038 669	27 209 760
	Totalt	43 741	18,24	2,29	104 897	289 004 945	59 952 260
65–74	Man	6 281	15,25	1,38	12 331	26 220 525	7 118 208
	Kvinna	9 046	20,79	0,76	16 477	12 268 453	7 157 970
	Totalt	15 327	18,1	1,06	28 808	38 488 978	14 276 177
75+	Man	3 951	12,5	0,48	6 048	4 760 649	2 122 190
	Kvinna	6 979	14,48	0,37	10 458	5 167 293	3 599 200
	Totalt	10 930	13,69	0,41	16 506	9 927 942	5 721 390
Alla åldrar	Man	48 354	10,5	1,49	111 465	361 133 871	61 052 882
	Kvinna	82 297	17,69	1,1	169 607	238 139 156	63 698 712
	Totalt	130 651	14,11	1,29	281 072	599 273 027	124 751 593

Tabell 63. L02 Endokrin terapi

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	1	0	0	4	9 380	8 425
	Kvinna	9	0,03	0,03	37	120 926	111 009
	Totalt	10	0,02	0,02	41	130 306	119 433
5–14	Man	37	0,07	0,05	115	369 081	341 655
	Kvinna	332	0,68	0,58	1 117	4 021 278	3 671 021
	Totalt	369	0,37	0,31	1 232	4 390 358	4 012 676
15–44	Man	147	0,08	0,06	418	744 405	650 272
	Kvinna	5 531	3,08	1,06	13 890	18 730 065	15 651 994
	Totalt	5 678	1,55	0,55	14 308	19 474 470	16 302 266
45–64	Man	1 981	1,64	2,08	8 949	21 031 366	19 034 015
	Kvinna	11 736	9,86	8,58	40 893	73 555 533	63 930 468
	Totalt	13 717	5,72	5,3	49 842	94 586 899	82 964 482
65–74	Man	6 829	16,58	22,23	31 666	79 074 204	72 299 275
	Kvinna	7 728	17,76	15,17	28 217	50 997 900	44 885 539
	Totalt	14 557	17,19	18,6	59 883	130 072 103	117 184 814
75+	Man	19 676	62,26	72,53	91 090	234 051 311	215 355 594
	Kvinna	8 242	17,1	13,87	54 421	52 816 118	46 881 794
	Totalt	27 918	34,98	37,1	145 511	286 867 430	262 237 388
Alla åldrar	Man	28 671	6,23	7,54	132 242	335 279 747	307 689 234
	Kvinna	33 578	7,22	5,52	138 575	200 241 819	175 131 824
	Totalt	62 249	6,73	6,53	270 817	535 521 566	482 821 057

Tabell 64. M01A NSAID exkl. glukosamin

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	2 365	8,57	0,1	2 881	229 102	37 267
	Kvinna	1 705	6,53	0,12	2 297	208 599	45 554
	Totalt	4 070	7,58	0,11	5 178	437 701	82 821
5–14	Man	6 155	11,94	0,72	8 034	685 724	178 728
	Kvinna	7 296	14,9	1,22	9 993	903 858	259 259
	Totalt	13 451	13,38	0,96	18 027	1 589 582	437 987
15–44	Man	156 820	83,6	12,07	237 882	26 645 028	6 940 158
	Kvinna	201 646	112,34	18,26	330 721	37 334 476	13 642 847
	Totalt	358 466	97,65	15,1	568 603	63 979 504	20 583 005
45–64	Man	196 196	162,37	39,62	393 550	54 416 463	24 157 711
	Kvinna	242 774	204,06	58,79	536 526	81 923 375	44 350 922
	Totalt	438 970	183,05	49,13	930 076	136 339 838	68 508 633
65–74	Man	73 958	179,6	51,04	163 541	23 974 688	13 546 551
	Kvinna	94 734	217,7	72,6	231 551	37 675 489	23 581 829
	Totalt	168 692	199,18	62,12	395 092	61 650 177	37 128 380
75+	Man	45 463	143,85	37,65	108 087	14 082 303	8 742 191
	Kvinna	77 907	161,6	47,28	214 345	28 578 415	18 486 850
	Totalt	123 370	154,57	43,47	322 432	42 660 718	27 229 041
Alla åldrar	Man	480 946	104,47	22,55	913 975	120 033 309	53 602 605
	Kvinna	626 054	134,56	33,9	1 325 433	186 624 212	100 367 260
	Totalt	1 107 000	119,59	28,26	2 239 408	306 657 521	153 969 865

Tabell 65. M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man						
	Kvinna	1	0	0	1	1 425	501
	Totalt	1	0	0	1	1 425	501
5–14	Man	8	0,02	0,01	16	6 762	4 764
	Kvinna	1	0	0	10	761	460
	Totalt	9	0,01	0	26	7 522	5 224
15–44	Man	724	0,39	0,22	2 379	767 481	632 416
	Kvinna	934	0,52	0,39	2 859	1 756 686	1 570 638
	Totalt	1 658	0,45	0,31	5 238	2 524 167	2 203 054
45–64	Man	3 487	2,89	1,88	12 824	4 537 821	3 820 983
	Kvinna	16 438	13,82	10,9	58 677	27 772 311	23 033 299
	Totalt	19 925	8,31	6,35	71 501	32 310 132	26 854 282
65–74	Man	4 090	9,93	6,88	16 877	5 726 251	4 922 585
	Kvinna	25 542	58,7	44,42	100 104	35 586 495	28 354 473
	Totalt	29 632	34,99	26,16	116 981	41 312 746	33 277 057
75+	Man	5 883	18,61	12,39	32 818	7 844 801	6 726 003
	Kvinna	46 883	97,25	71,8	282 962	60 192 463	47 843 111
	Totalt	52 766	66,11	48,28	315 780	68 037 264	54 569 114
Alla åldrar	Man	14 191	3,08	2,05	64 914	18 883 116	16 106 750
	Kvinna	89 796	19,3	14,53	444 613	125 310 140	100 802 481
	Totalt	103 987	11,23	8,32	509 527	144 193 256	116 909 230

Tabell 66. N02A Opioider

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	36	0,13	0	52	18 860	16 288
	Kvinna	30	0,11	0	36	7 253	5 268
	Totalt	66	0,12	0	88	26 113	21 556
5–14	Man	1 150	2,23	0,09	1 570	202 283	121 369
	Kvinna	1 147	2,34	0,09	1 537	173 141	78 319
	Totalt	2 297	2,28	0,09	3 107	375 424	199 687
15–44	Man	80 586	42,96	6,83	240 967	34 028 573	20 431 915
	Kvinna	104 486	58,21	10,01	340 642	44 933 803	29 355 660
	Totalt	185 072	50,42	8,38	581 609	78 962 376	49 787 575
45–64	Man	109 621	90,72	25,41	453 905	83 457 492	61 204 956
	Kvinna	134 697	113,22	33	590 566	103 995 471	79 571 301
	Totalt	244 318	101,88	29,18	1 044 471	187 452 963	140 776 257
65–74	Man	52 506	127,51	33,19	221 845	46 168 269	37 500 301
	Kvinna	67 278	154,61	40,56	298 464	56 751 988	45 746 845
	Totalt	119 784	141,43	36,97	520 309	102 920 257	83 247 146
75+	Man	60 353	190,96	39,99	332 128	62 360 377	52 068 029
	Kvinna	122 262	253,61	56,42	824 256	146 703 485	121 635 684
	Totalt	182 615	228,8	49,91	1 156 384	209 063 862	173 703 713
Alla åldrar	Man	304 245	66,09	15,17	1 250 467	226 235 855	171 342 857
	Kvinna	429 889	92,4	21,95	2 055 501	352 565 140	276 393 076
	Totalt	734 134	79,31	18,58	3 305 968	578 800 995	447 735 933

Tabell 67. N02B Övriga analgetika och antipyretika

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	3 112	11,28	0,12	3 856	364 563	60 407
	Kvinna	2 465	9,44	0,1	3 053	285 695	53 722
	Totalt	5 577	10,39	0,11	6 909	650 258	114 129
5–14	Man	5 064	9,82	0,3	6 478	618 092	164 052
	Kvinna	4 617	9,43	0,32	5 897	532 160	136 819
	Totalt	9 681	9,63	0,31	12 375	1 150 253	300 871
15–44	Man	65 884	35,12	4,85	127 827	9 084 476	3 757 395
	Kvinna	101 354	56,47	9,37	225 997	16 996 549	8 149 533
	Totalt	167 238	45,56	7,06	353 824	26 081 025	11 906 927
45–64	Man	112 421	93,04	21,15	322 228	24 963 144	14 490 886
	Kvinna	175 098	147,18	38,65	556 425	45 737 805	27 789 767
	Totalt	287 519	119,9	29,83	878 653	70 700 949	42 280 653
65–74	Man	66 184	160,73	41,99	241 624	16 769 373	11 331 394
	Kvinna	102 679	235,96	69,57	400 665	30 180 198	20 442 396
	Totalt	168 863	199,38	56,16	642 289	46 949 571	31 773 789
75+	Man	97 230	307,64	99,52	599 536	28 309 808	19 794 980
	Kvinna	212 667	441,13	166,71	1 620 495	72 304 347	49 229 783
	Totalt	309 897	388,27	140,1	2 220 031	100 614 155	69 024 762
Alla åldrar	Man	349 883	76	18,16	1 301 549	80 109 456	49 599 111
	Kvinna	598 863	128,71	37,32	2 812 532	166 036 754	105 802 019
	Totalt	948 746	102,5	27,79	4 114 081	246 146 211	155 401 130

Tabell 68. N02CC Migränmedel, selektiva 5HT1-receptoragonister

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	1	0	0	1	354	0
	Kvinna						
	Totalt	1	0	0	1	354	0
5–14	Man	414	0,8	0,02	730	241 844	102 248
	Kvinna	479	0,98	0,02	853	254 805	109 987
	Totalt	893	0,89	0,02	1 583	496 649	212 235
15–44	Man	8 292	4,42	0,63	28 839	16 120 283	12 324 847
	Kvinna	31 435	17,51	2,75	119 880	58 373 445	43 626 224
	Totalt	39 727	10,82	1,66	148 719	74 493 728	55 951 071
45–64	Man	9 312	7,71	1,96	46 456	29 285 940	24 239 565
	Kvinna	35 214	29,6	6,86	168 988	94 499 196	75 443 142
	Totalt	44 526	18,57	4,39	215 444	123 785 135	99 682 706
65–74	Man	1 584	3,85	0,99	7 172	4 571 302	3 882 705
	Kvinna	4 812	11,06	2,43	20 289	10 900 767	9 110 536
	Totalt	6 396	7,55	1,73	27 461	15 472 069	12 993 240
75+	Man	327	1,03	0,21	1 257	675 615	566 789
	Kvinna	1 031	2,14	0,34	3 791	1 677 074	1 424 236
	Totalt	1 358	1,7	0,29	5 048	2 352 689	1 991 025
Alla åldrar	Man	19 930	4,33	0,88	84 455	50 895 337	41 116 153
	Kvinna	72 971	15,68	3,08	313 801	165 705 286	129 714 123
	Totalt	92 901	10,04	1,98	398 256	216 600 623	170 830 276

Tabell 69. N03 Antiepileptika

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	596	2,16	0,74	5 114	2 561 977	2 036 194
	Kvinna	523	2	0,63	4 089	2 095 002	1 669 314
	Totalt	1 119	2,08	0,68	9 203	4 656 979	3 705 508
5–14	Man	2 632	5,1	3,02	21 135	13 702 437	11 302 813
	Kvinna	2 200	4,49	2,69	18 413	12 651 358	10 520 077
	Totalt	4 832	4,81	2,86	39 548	26 353 794	21 822 890
15–44	Man	24 329	12,97	9,79	245 399	127 678 944	108 955 167
	Kvinna	30 045	16,74	10,36	266 743	152 295 427	130 798 227
	Totalt	54 374	14,81	10,07	512 142	279 974 371	239 753 394
45–64	Man	29 309	24,26	16,77	321 337	120 774 319	103 753 788
	Kvinna	34 526	29,02	17,31	318 071	146 164 754	127 308 976
	Totalt	63 835	26,62	17,04	639 408	266 939 073	231 062 764
65–74	Man	12 723	30,9	17,8	132 445	41 953 309	36 165 447
	Kvinna	13 957	32,07	16,2	136 477	46 793 324	40 822 902
	Totalt	26 680	31,5	16,98	268 922	88 746 633	76 988 348
75+	Man	13 187	41,72	17,23	151 858	31 815 340	27 001 794
	Kvinna	20 235	41,97	15,03	264 140	49 626 841	42 425 472
	Totalt	33 422	41,87	15,9	415 998	81 442 181	69 427 266
Alla åldrar	Man	82 757	17,98	11,55	877 288	338 486 327	289 215 202
	Kvinna	101 475	21,81	11,81	1 007 933	409 626 705	353 544 967
	Totalt	184 232	19,9	11,68	1 885 221	748 113 032	642 760 169

Tabell 70. N04 Medel vid parkinsonism

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	4	0,01	0	20	4 355	3 514
	Kvinna	3	0,01	0	7	1 695	1 637
	Totalt	7	0,01	0	27	6 050	5 151
5–14	Man	23	0,04	0,01	76	27 062	20 716
	Kvinna	19	0,04	0,01	46	13 088	8 774
	Totalt	42	0,04	0,01	122	40 150	29 489
15–44	Man	3 119	1,66	0,5	24 273	4 256 492	3 311 035
	Kvinna	3 311	1,84	0,4	19 608	4 760 876	3 724 482
	Totalt	6 430	1,75	0,45	43 881	9 017 368	7 035 516
45–64	Man	9 696	8,02	5,25	103 612	61 446 847	56 435 936
	Kvinna	11 858	9,97	3,46	82 405	38 387 405	33 060 027
	Totalt	21 554	8,99	4,36	186 017	99 834 253	89 495 963
65–74	Man	7 755	18,83	15,77	85 148	74 865 378	69 661 077
	Kvinna	9 243	21,24	10,33	77 313	48 753 532	43 895 593
	Totalt	16 998	20,07	12,98	162 461	123 618 910	113 556 669
75+	Man	10 988	34,77	20,64	139 167	59 438 064	53 121 133
	Kvinna	16 113	33,42	13,28	193 527	58 153 181	50 621 159
	Totalt	27 101	33,95	16,19	332 694	117 591 245	103 742 292
Alla åldrar	Man	31 580	6,86	4,41	352 296	200 038 198	182 553 409
	Kvinna	40 536	8,71	3,38	372 906	150 069 777	131 311 670
	Totalt	72 116	7,79	3,89	725 202	350 107 975	313 865 079

Tabell 71. N05A Neuroleptika

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	7	0,03	0	13	5 691	4 350
	Kvinna						
	Totalt	7	0,01	0	13	5 691	4 350
5–14	Man	850	1,65	0,28	4 535	2 435 653	2 062 067
	Kvinna	319	0,65	0,11	1 469	935 533	764 094
	Totalt	1 169	1,16	0,2	6 004	3 371 186	2 826 161
15–44	Man	19 339	10,31	7,91	239 633	172 191 620	152 086 466
	Kvinna	18 141	10,11	6,38	197 852	129 403 177	114 663 590
	Totalt	37 480	10,21	7,16	437 485	301 594 797	266 750 055
45–64	Man	22 390	18,53	16,84	360 736	182 329 120	160 580 190
	Kvinna	23 685	19,91	14,66	319 421	156 389 683	137 684 922
	Totalt	46 075	19,21	15,76	680 157	338 718 802	298 265 111
65–74	Man	7 567	18,38	10,27	116 376	33 029 497	28 820 651
	Kvinna	10 418	23,94	12,24	142 988	45 117 162	39 680 741
	Totalt	17 985	21,24	11,28	259 364	78 146 659	68 501 392
75+	Man	11 808	37,36	7,01	167 584	19 128 206	16 159 570
	Kvinna	24 509	50,84	9,53	389 931	41 944 011	35 443 186
	Totalt	36 317	45,5	8,53	557 515	61 072 216	51 602 756
Alla åldrar	Man	61 940	13,45	9,08	888 877	409 119 786	359 713 293
	Kvinna	77 043	16,56	8,35	1 051 661	373 789 565	328 236 532
	Totalt	138 983	15,01	8,71	1 940 538	782 909 351	687 949 825

Tabell 72. N05B Lugnande medel, ataraktika

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	1 398	5,07	0,15	2 058	250 872	116 218
	Kvinna	1 122	4,3	0,12	1 651	212 874	105 469
	Totalt	2 520	4,69	0,13	3 709	463 746	221 686
5–14	Man	2 142	4,15	0,33	4 241	667 595	471 476
	Kvinna	2 083	4,25	0,34	4 035	607 297	414 857
	Totalt	4 225	4,2	0,33	8 276	1 274 891	886 333
15–44	Man	46 119	24,59	7,55	209 458	15 934 678	9 590 670
	Kvinna	73 100	40,73	8,3	279 265	20 318 733	12 161 253
	Totalt	119 219	32,48	7,92	488 723	36 253 411	21 751 923
45–64	Man	59 061	48,88	21,71	369 706	25 669 104	16 777 846
	Kvinna	93 599	78,67	27,43	520 510	36 577 469	24 510 768
	Totalt	152 660	63,66	24,55	890 216	62 246 573	41 288 614
65–74	Man	27 827	67,58	22,18	160 680	9 594 109	6 555 163
	Kvinna	49 835	114,52	33,36	271 750	16 335 808	11 145 686
	Totalt	77 662	91,7	27,93	432 430	25 929 917	17 700 849
75+	Man	40 832	129,19	26,86	283 022	10 285 657	7 176 895
	Kvinna	99 116	205,59	42,43	852 855	26 302 314	17 950 049
	Totalt	139 948	175,34	36,26	1 135 877	36 587 971	25 126 944
Alla åldrar	Man	177 365	38,53	12,65	1 029 165	62 402 015	40 688 266
	Kvinna	318 839	68,53	17,77	1 930 066	100 354 495	66 288 081
	Totalt	496 204	53,61	15,23	2 959 231	162 756 509	106 976 347

Tabell 73. N05C Sömnmedel och lugnande medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	127	0,46	0,4	422	117 126	61 917
	Kvinna	89	0,34	0,29	292	85 585	42 947
	Totalt	216	0,4	0,35	714	202 711	104 864
5–14	Man	2 305	4,47	4,48	8 800	2 647 454	1 092 170
	Kvinna	1 058	2,16	2,09	3 847	1 138 022	551 986
	Totalt	3 363	3,34	3,32	12 647	3 785 476	1 644 155
15–44	Man	53 295	28,41	14,59	264 950	17 264 266	8 187 689
	Kvinna	75 819	42,24	21,2	383 442	24 184 087	12 296 973
	Totalt	129 114	35,17	17,83	648 392	41 448 354	20 484 662
45–64	Man	87 394	72,33	50,99	508 459	30 982 513	17 113 674
	Kvinna	149 721	125,85	82,38	796 081	52 235 112	28 709 754
	Totalt	237 115	98,88	66,57	1 304 540	83 217 625	45 823 428
65–74	Man	49 025	119,06	84,1	279 713	16 896 776	10 208 149
	Kvinna	90 077	207	133,27	452 930	29 413 597	17 108 557
	Totalt	139 102	164,24	109,36	732 643	46 310 374	27 316 705
75+	Man	74 855	236,84	150,31	566 168	25 104 967	16 139 898
	Kvinna	164 351	340,91	213,18	1 362 126	54 083 000	33 429 290
	Totalt	239 206	299,7	188,28	1 928 294	79 187 968	49 569 188
Alla åldrar	Man	266 983	57,99	37,7	1 628 512	93 013 103	52 803 495
	Kvinna	481 085	103,4	64,04	2 998 718	161 139 404	92 139 506
	Totalt	748 068	80,82	50,94	4 627 230	254 152 507	144 943 000

Tabell 74. N06A Antidepressiva medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	2	0,01	0	2	116	12
	Kvinna	1	0	0	1	54	54
	Totalt	3	0,01	0	3	170	66
5–14	Man	1 020	1,98	1,39	3 674	585 388	335 397
	Kvinna	848	1,73	1,22	3 066	476 805	242 710
	Totalt	1 868	1,86	1,3	6 740	1 062 193	578 106
15–44	Man	81 695	43,55	40,56	390 574	77 549 044	46 591 558
	Kvinna	146 519	81,63	73,14	643 940	132 184 874	79 702 920
	Totalt	228 214	62,17	56,49	1 034 514	209 733 918	126 294 478
45–64	Man	89 424	74,01	73,6	504 981	93 056 436	63 361 990
	Kvinna	167 862	141,1	133,38	820 860	170 770 019	117 522 840
	Totalt	257 286	107,29	103,26	1 325 841	263 826 455	180 884 830
65–74	Man	32 845	79,76	71,91	239 983	28 183 776	20 897 587
	Kvinna	62 878	144,5	128,71	385 193	53 321 741	38 970 020
	Totalt	95 723	113,02	101,1	625 176	81 505 517	59 867 607
75+	Man	45 115	142,75	110,37	563 598	26 813 234	20 258 272
	Kvinna	111 602	231,49	182,94	1 571 898	70 461 544	52 043 050
	Totalt	156 717	196,35	154,2	2 135 496	97 274 777	72 301 322
Alla åldrar	Man	250 071	54,32	50,01	1 702 812	226 187 994	151 444 815
	Kvinna	489 677	105,25	93,45	3 424 958	427 215 037	288 481 594
	Totalt	739 748	79,92	71,84	5 127 770	653 403 031	439 926 408

Tabell 75. N06BA Centralt verkande sympatomimetika

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	24	0,09	0,02	88	36 808	23 854
	Kvinna	3	0,01	0	7	2 047	949
	Totalt	27	0,05	0,01	95	38 855	24 803
5–14	Man	9 091	17,63	15,08	57 618	64 360 804	52 962 569
	Kvinna	2 251	4,6	3,45	13 246	14 339 600	11 781 743
	Totalt	11 342	11,28	9,42	70 864	78 700 403	64 744 311
15–44	Man	13 477	7,18	8,24	93 958	107 448 133	92 165 481
	Kvinna	8 962	4,99	5,09	62 524	66 918 278	57 957 659
	Totalt	22 439	6,11	6,7	156 482	174 366 411	150 123 140
45–64	Man	2 389	1,98	2,96	20 947	25 025 069	22 768 365
	Kvinna	2 401	2,02	2,09	16 390	20 731 291	18 802 221
	Totalt	4 790	2	2,53	37 337	45 756 360	41 570 586
65–74	Man	235	0,57	0,55	1 171	1 605 604	1 458 658
	Kvinna	300	0,69	0,56	1 362	1 923 682	1 739 709
	Totalt	535	0,63	0,55	2 533	3 529 286	3 198 367
75+	Man	106	0,34	0,21	565	655 671	610 458
	Kvinna	120	0,25	0,23	892	585 433	515 914
	Totalt	226	0,28	0,22	1 457	1 241 104	1 126 372
Alla åldrar	Man	25 320	5,5	5,89	174 347	199 132 087	169 989 384
	Kvinna	14 036	3,02	2,94	94 421	104 500 331	90 798 194
	Totalt	39 356	4,25	4,4	268 768	303 632 419	260 787 578

Tabell 76. N06D Medel vid demenssjukdomar

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5–14	Man	1	0	0	3	4 098	2 395
	Kvinna						
	Totalt	1	0	0	3	4 098	2 395
15–44	Man	33	0,02	0,01	163	199 072	163 862
	Kvinna	22	0,01	0	101	108 309	92 916
	Totalt	55	0,01	0,01	264	307 381	256 778
45–64	Man	721	0,6	0,54	6 846	7 404 289	6 642 769
	Kvinna	797	0,67	0,64	8 340	8 680 417	7 774 123
	Totalt	1 518	0,63	0,59	15 186	16 084 706	14 416 891
65–74	Man	2 703	6,56	5,72	23 724	26 502 210	23 742 055
	Kvinna	3 172	7,29	6,37	33 163	31 146 271	27 722 132
	Totalt	5 875	6,94	6,05	56 887	57 648 481	51 464 187
75+	Man	11 688	36,98	28,97	134 646	104 262 988	92 909 537
	Kvinna	20 350	42,21	32,81	315 567	183 752 822	162 651 750
	Totalt	32 038	40,14	31,29	450 213	288 015 810	255 561 287
Alla åldrar	Man	15 146	3,29	2,65	165 382	138 372 657	123 460 617
	Kvinna	24 336	5,23	4,16	357 171	223 687 819	198 240 920
	Totalt	39 482	4,27	3,41	522 553	362 060 477	321 701 537

Tabell 77. N07BB Medel vid alkoholberoende

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man						
	Kvinna						
	Totalt						
5–14	Man	4	0,01	0	4	1 484	1 020
	Kvinna	1	0	0	4	2 226	1 703
	Totalt	5	0	0	8	3 710	2 723
15–44	Man	5 285	2,82	1,11	14 287	4 951 918	3 130 923
	Kvinna	2 329	1,3	0,49	6 997	2 371 259	1 671 928
	Totalt	7 614	2,07	0,81	21 284	7 323 177	4 802 850
45–64	Man	9 255	7,66	3,18	26 079	9 895 914	6 556 892
	Kvinna	3 900	3,28	1,32	12 123	4 777 346	3 551 970
	Totalt	13 155	5,49	2,26	38 202	14 673 261	10 108 861
65–74	Man	2 112	5,13	2,13	6 023	2 525 494	1 824 200
	Kvinna	684	1,57	0,62	2 309	905 970	695 085
	Totalt	2 796	3,3	1,35	8 332	3 431 464	2 519 285
75+	Man	352	1,11	0,48	1 364	464 054	363 112
	Kvinna	107	0,22	0,08	486	140 347	107 971
	Totalt	459	0,58	0,24	1 850	604 401	471 083
Alla åldrar	Man	17 006	3,69	1,51	47 757	17 838 865	11 876 145
	Kvinna	7 020	1,51	0,59	21 919	8 197 148	6 028 656
	Totalt	24 026	2,6	1,05	69 676	26 036 013	17 904 801

Tabell 78. P01B Malariamedel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	242	0,88	0,01	258	78 424	5 161
	Kvinna	257	0,98	0,01	272	75 764	5 768
	Totalt	499	0,93	0,01	530	154 188	10 929
5–14	Man	817	1,58	0,02	924	401 343	48 412
	Kvinna	793	1,62	0,02	874	355 498	42 758
	Totalt	1 610	1,6	0,02	1 798	756 841	91 170
15–44	Man	9 369	4,99	0,12	11 190	6 242 361	1 030 146
	Kvinna	13 311	7,42	0,36	17 916	8 703 675	2 164 640
	Totalt	22 680	6,18	0,24	29 106	14 946 036	3 194 786
45–64	Man	7 112	5,89	0,27	10 031	4 859 991	1 429 993
	Kvinna	9 784	8,22	0,77	17 115	5 965 397	2 321 304
	Totalt	16 896	7,05	0,52	27 146	10 825 389	3 751 297
65–74	Man	2 863	6,95	0,45	5 085	1 690 095	741 732
	Kvinna	3 882	8,92	0,94	8 513	2 008 529	1 045 999
	Totalt	6 745	7,96	0,7	13 598	3 698 624	1 787 731
75+	Man	1 616	5,11	0,46	5 219	773 263	521 563
	Kvinna	3 102	6,43	0,66	11 606	1 396 044	965 418
	Totalt	4 718	5,91	0,58	16 825	2 169 306	1 486 981
Alla åldrar	Man	22 019	4,78	0,2	32 707	14 045 476	3 777 005
	Kvinna	31 129	6,69	0,5	56 296	18 504 907	6 545 887
	Totalt	53 148	5,74	0,35	89 003	32 550 383	10 322 892

Tabell 79. R03 Medel mot obstruktiva luftvägssjukdomar

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmåns-kostnad
0–4	Man	48 377	175,29	22,79	129 081	20 054 353	8 183 939
	Kvinna	34 445	131,98	14,43	81 996	11 983 079	4 727 480
	Totalt	82 822	154,24	18,73	211 077	32 037 432	12 911 418
5–14	Man	43 691	84,72	23,95	131 378	50 998 220	31 016 593
	Kvinna	29 297	59,82	15,19	81 372	28 780 590	16 686 271
	Totalt	72 988	72,59	19,68	212 750	79 778 809	47 702 864
15–44	Man	83 993	44,78	20,51	251 875	141 597 733	90 321 458
	Kvinna	110 719	61,68	27,29	333 107	178 889 262	121 094 486
	Totalt	194 712	53,04	23,83	584 982	320 486 994	211 415 944
45–64	Man	70 724	58,53	44,22	305 860	211 568 576	164 366 678
	Kvinna	111 474	93,7	71,84	504 117	339 478 068	273 625 328
	Totalt	182 198	75,98	57,92	809 977	551 046 643	437 992 005
65–74	Man	39 083	94,91	93,73	210 902	164 553 441	138 717 731
	Kvinna	58 754	135,02	135,49	333 541	247 901 937	211 681 801
	Totalt	97 837	115,52	115,19	544 443	412 455 377	350 399 532
75+	Man	40 102	126,88	128,91	235 685	175 763 708	151 495 280
	Kvinna	60 930	126,39	117,37	352 081	238 579 437	204 884 095
	Totalt	101 032	126,58	121,94	587 766	414 343 145	356 379 374
Alla åldrar	Man	325 963	70,8	41,24	1 264 781	764 536 030	584 101 678
	Kvinna	405 618	87,18	56,14	1 686 214	1 045 612 371	832 699 458
	Totalt	731 581	79,04	48,73	2 950 995	1 810 148 401	1 416 801 136

Tabell 80. R03AC Selektiva beta-2-stimulerande medel

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	20 971	75,99	9,5	36 891	2 662 317	898 532
	Kvinna	12 693	48,63	5,95	21 916	1 583 948	554 069
	Totalt	33 664	62,69	7,78	58 807	4 246 264	1 452 601
5–14	Man	31 808	61,68	8,04	51 782	7 889 770	3 477 330
	Kvinna	21 369	43,63	5,57	34 070	5 271 948	2 226 650
	Totalt	53 177	52,89	6,84	85 852	13 161 718	5 703 979
15–44	Man	61 840	32,97	8,01	122 461	26 513 399	12 669 568
	Kvinna	83 671	46,61	10,16	159 596	34 566 592	19 057 192
	Totalt	145 511	39,64	9,06	282 057	61 079 991	31 726 760
45–64	Man	43 489	35,99	13,47	117 469	30 940 026	21 417 838
	Kvinna	73 181	61,51	21,09	192 627	51 874 602	38 571 850
	Totalt	116 670	48,65	17,25	310 096	82 814 628	59 989 687
65–74	Man	20 202	49,06	21,78	62 691	19 135 100	15 375 661
	Kvinna	34 004	78,14	31,54	102 758	30 531 894	24 942 953
	Totalt	54 206	64	26,79	165 449	49 666 993	40 318 614
75+	Man	19 131	60,53	26,21	60 536	18 688 268	15 562 541
	Kvinna	32 069	66,52	25,28	95 443	28 251 573	23 425 306
	Totalt	51 200	64,15	25,65	155 979	46 939 841	38 987 847
Alla åldrar	Man	197 438	42,89	12,02	451 830	105 828 879	69 401 469
	Kvinna	256 987	55,23	15,8	606 410	152 080 555	108 778 019
	Totalt	454 425	49,09	13,92	1 058 240	257 909 434	178 179 487

Tabell 81. R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	363	1,32	0,4	1 098	596 771	414 964
	Kvinna	224	0,86	0,25	681	359 614	248 620
	Totalt	587	1,09	0,33	1 779	956 385	663 584
5–14	Man	7 931	15,38	5,81	18 370	18 189 463	12 893 115
	Kvinna	4 489	9,17	3,23	9 835	9 617 545	6 840 713
	Totalt	12 420	12,35	4,55	28 205	27 807 008	19 733 828
15–44	Man	25 162	13,41	5,78	59 422	73 478 589	52 929 327
	Kvinna	29 359	16,36	7,07	71 044	86 118 434	65 067 771
	Totalt	54 521	14,85	6,41	130 466	159 597 023	117 997 098
45–64	Man	27 916	23,1	13,35	83 064	112 010 982	91 761 173
	Kvinna	41 253	34,68	20,53	126 627	168 802 287	142 595 034
	Totalt	69 169	28,84	16,91	209 691	280 813 269	234 356 207
65–74	Man	18 257	44,34	29	60 564	83 373 811	72 419 826
	Kvinna	26 113	60,01	40,38	90 024	121 842 113	107 111 907
	Totalt	44 370	52,39	34,85	150 588	205 215 924	179 531 733
75+	Man	19 206	60,77	39,28	66 964	86 252 185	76 244 447
	Kvinna	26 965	55,93	34,87	94 547	115 249 910	101 645 644
	Totalt	46 171	57,85	36,62	161 511	201 502 096	177 890 091
Alla åldrar	Man	98 834	21,47	11,82	289 482	373 901 800	306 662 851
	Kvinna	128 403	27,6	15,72	392 758	501 989 903	423 509 688
	Totalt	227 237	24,55	13,78	682 240	875 891 703	730 172 539

Tabell 82. R03BA Glukokortikoider

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	19 643	71,17	9,32	43 834	10 118 469	3 855 991
	Kvinna	11 826	45,31	5,75	25 593	5 894 503	2 234 613
	Totalt	31 469	58,6	7,58	69 427	16 012 972	6 090 604
5–14	Man	23 312	45,21	7,32	42 401	13 439 156	5 854 837
	Kvinna	14 455	29,52	4,75	25 774	8 396 436	3 682 717
	Totalt	37 767	37,56	6,07	68 175	21 835 592	9 537 554
15–44	Man	31 180	16,62	5,03	53 975	26 700 987	12 492 957
	Kvinna	44 354	24,71	7,61	79 268	38 549 062	20 637 731
	Totalt	75 534	20,58	6,29	133 243	65 250 049	33 130 688
45–64	Man	26 986	22,33	10,35	60 057	34 095 180	22 060 251
	Kvinna	45 939	38,61	17,53	105 210	57 490 986	39 772 074
	Totalt	72 925	30,41	13,91	165 267	91 586 166	61 832 325
65–74	Man	13 156	31,95	17,61	33 165	19 648 216	14 685 298
	Kvinna	22 069	50,72	26,88	57 299	32 083 716	24 675 278
	Totalt	35 225	41,59	22,37	90 464	51 731 932	39 360 576
75+	Man	12 305	38,93	21,9	33 001	19 447 951	15 608 884
	Kvinna	21 150	43,87	23,15	58 111	32 210 231	25 807 327
	Totalt	33 455	41,92	22,65	91 112	51 658 182	41 416 211
Alla åldrar	Man	126 582	27,5	9,22	266 433	123 449 959	74 558 218
	Kvinna	159 793	34,34	13,16	351 255	174 624 932	116 809 739
	Totalt	286 375	30,94	11,2	617 688	298 074 891	191 367 957

Tabell 83. R03BB Antikolinergika

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	126	0,46	0,29	259	96 023	72 882
	Kvinna	69	0,26	0,16	143	50 164	40 674
	Totalt	195	0,36	0,23	402	146 186	113 556
5–14	Man	171	0,33	0,22	412	150 403	125 623
	Kvinna	152	0,31	0,17	316	117 688	86 396
	Totalt	323	0,32	0,19	728	268 090	212 018
15–44	Man	681	0,36	0,19	1 719	975 286	786 584
	Kvinna	1 318	0,73	0,34	3 464	1 805 177	1 510 095
	Totalt	1 999	0,54	0,26	5 183	2 780 463	2 296 679
45–64	Man	8 135	6,73	4,59	29 825	22 942 053	19 363 976
	Kvinna	13 368	11,24	8,25	52 946	39 761 226	34 204 186
	Totalt	21 503	8,97	6,4	82 771	62 703 278	53 568 161
65–74	Man	11 819	28,7	21,38	45 623	36 989 392	31 759 760
	Kvinna	16 033	36,84	30,11	67 579	53 478 267	46 557 460
	Totalt	27 852	32,89	25,86	113 202	90 467 659	78 317 219
75+	Man	15 659	49,55	36,55	59 414	46 934 319	40 687 902
	Kvinna	18 007	37,35	28,32	71 411	54 219 826	47 120 035
	Totalt	33 666	42,18	31,58	130 825	101 154 144	87 807 937
Alla åldrar	Man	36 590	7,95	5,74	137 252	108 087 474	92 796 726
	Kvinna	48 947	10,52	8,02	195 859	149 432 346	129 518 844
	Totalt	85 537	9,24	6,89	333 111	257 519 820	222 315 569

Tabell 84. R06 Antihistaminer för systemiskt bruk

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	20 110	72,87	2,57	26 538	2 320 417	416 085
	Kvinna	16 971	65,02	1,95	20 900	1 749 453	243 433
	Totalt	37 081	69,05	2,27	47 438	4 069 870	659 518
5–14	Man	39 629	76,85	14,34	63 718	8 900 162	3 274 837
	Kvinna	29 673	60,59	9,58	44 669	5 762 113	1 954 581
	Totalt	69 302	68,93	12,02	108 387	14 662 275	5 229 418
15–44	Man	94 080	50,15	18,56	177 861	27 237 992	11 094 362
	Kvinna	140 480	78,26	27,21	281 392	38 908 202	17 473 237
	Totalt	234 560	63,9	22,79	459 253	66 146 194	28 567 598
45–64	Man	59 117	48,92	25,7	159 249	22 271 278	12 837 157
	Kvinna	98 697	82,96	43,71	257 727	38 767 531	23 967 655
	Totalt	157 814	65,81	34,63	416 976	61 038 809	36 804 812
65–74	Man	19 698	47,84	22,97	53 560	6 780 045	4 459 265
	Kvinna	33 992	78,12	38,09	90 393	12 329 308	8 463 785
	Totalt	53 690	63,39	30,74	143 953	19 109 353	12 923 049
75+	Man	15 367	48,62	19,35	58 299	4 436 644	3 085 415
	Kvinna	30 384	63,02	25,65	121 251	9 192 848	6 327 478
	Totalt	45 751	57,32	23,15	179 550	13 629 492	9 412 893
Alla åldrar	Man	247 997	53,87	19,45	539 225	71 946 537	35 167 120
	Kvinna	350 192	75,27	29,01	816 332	106 709 455	58 430 168
	Totalt	598 189	64,62	24,26	1 355 557	178 655 992	93 597 288


Tabell 85. S01E Medel vid glaukom samt miotika

Ålder och kön		Antal patienter	Patienter per 1 000 inv	DDD per 1 000 inv per dag	Antal recept	Totalkostnad	Läkemedels-förmånskostnad
0–4	Man	44	0,16	0,17	262	93 705	66 125
	Kvinna	33	0,13	0,13	178	82 180	57 625
	Totalt	77	0,14	0,15	440	175 884	123 749
5–14	Man	141	0,27	0,28	781	297 146	199 632
	Kvinna	116	0,24	0,26	720	287 779	209 487
	Totalt	257	0,26	0,27	1 501	584 925	409 119
15–44	Man	1 444	0,77	0,63	6 521	2 797 010	1 812 897
	Kvinna	1 008	0,56	0,47	4 850	1 829 571	1 240 002
	Totalt	2 452	0,67	0,56	11 371	4 626 581	3 052 898
45–64	Man	10 895	9,02	8,52	56 168	23 393 711	14 979 469
	Kvinna	9 393	7,9	7,77	48 437	20 409 484	13 653 186
	Totalt	20 288	8,46	8,15	104 605	43 803 195	28 632 655
65–74	Man	15 680	38,08	40,85	89 916	38 504 975	27 021 428
	Kvinna	17 532	40,29	45,58	102 597	44 331 485	31 635 156
	Totalt	33 212	39,21	43,28	192 513	82 836 460	58 656 584
75+	Man	33 195	105,03	119,98	199 092	83 899 133	62 544 680
	Kvinna	57 364	118,99	144,83	355 986	148 763 574	111 582 170
	Totalt	90 559	113,46	134,99	555 078	232 662 707	174 126 850
Alla åldrar	Man	61 398	13,34	14,43	352 740	148 985 680	106 624 229
	Kvinna	85 445	18,36	21,48	512 768	215 704 071	158 377 624
	Totalt	146 843	15,86	17,97	865 508	364 689 752	265 001 853


Väntetidsfördelning

Väntetidsfördelning är ett sätt att bestämma incidens grafiskt. Incidensbestämningen illustreras i denna bilaga med några exempel (figurer 2–7). I ett diagram avsätts per månad antalet patienter som för första gången under den observerade tidsperioden, vanligen ett år, hämtat ut läkemedel. Under den första månaden är alla ”förstagångsuthämtare” men efter några månader har alla prevalenta användare eliminerats och endast patienter som påbörjar behandling återstår. Den senare delen av kurvan ger således ett mått på antalet incidenta användare per månad, dvs. hur många patienter som varje månad påbörjar behandling. I diagrammen anges antalet incidenta användare beräknat på de sista fyra månaderna. Väntetidsfördelningen ser ut på olika sätt för läkemedel som används kontinuerligt och för läkemedel som används i korta kurer. Två exempel är A10A Insuliner (figur 2 och 3) och J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk (figur 4 och 5). Även årstidsvariationer påverkar, se exempelvis R06 Antihistaminer för systemiskt bruk (figur 6 och 7).


Uppgifter om incidens per 1 000 personår finns i tabell 7 och 8.




Figur 2. A10A Insuliner, kvinnor




Figur 3. A10A Insuliner, män




Figur 4. J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl, metenamin, kvinnor



Figur 5. J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk exkl, metenamin, män



Figur 6. R06 Antihistaminer för systemiskt bruk, kvinnor




Figur 7. R06 Antihistaminer för systemiskt bruk, män


Lorenz-diagram

Lorenz-diagrammen visar förhållandet mellan andelen patienter som använder ett visst läkemedel eller en viss läkemedelsgrupp och andelen av antalet DDD av respektive läkemedel eller grupp. Det går alltså att se hur stor andel av patienterna som använder en viss andel av läkemedlen. Se även tabell 7 och 8 i rapporten där det finns uppgifter om hur stor andel av respektive läkemedelsgrupp som används av en respektive femtio procent av patienterna.


Om alla patienter behandlades med samma dos (samma mängd) av ett läkemedel skulle kurvan bli en rät linje. Om en liten andel av patienterna behandlades mycket intensivt, dvs. stod för en stor del av den använda mängden av ett läkemedel, skulle kurvan börja med en brant stigning och sedan plana ut. Lorentz 1-percentilen (tabell 7 och 8) blir då hög. Ett exempel på en läkemedelsgrupp för vilken Lorenz-kurvan närmar sig en rät linje är B01AC Trombocytaggregationshämmande medel (figur 8 och 9). Kurvans utseende är helt annorlunda för J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk (figur 10 och 11). Lorenz 1-percentilen är 2,6 för B01AC och 20,4 (män) respektive 36,9 (kvinnor) för J05.




Figur 8. B01AC Trombocyttaggregationshämmande medel, kvinnor



Figur 9. B01AC Trombocyttaggregationshämmande medel, män



Figur 10. J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk, kvinnor



Figur 11. J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk, män