

Aborter 2002

Statistics - Health and Diseases
Abortions 2002
The National Board of Health and Welfare
CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY



Information: Clas Hedberg, tfn 08-5555 34 48
Birgitta Ollars, tfn 08-5555 31 23

Publicerad på Internet <http://www.sos.se> : 13 oktober 2003

Tidigare publicering:

Statistik om aborter har tidigare utkommit i serien Statistiska meddelanden, serie HS (utgivare Statistiska centralbyrån). Från och med år 1995 utges statistik om socialtjänst, hälsa och sjukdomar samt hälso- och sjukvård av Socialstyrelsen.

Previous publication:

Abortion statistics was previously published as a Statistical Report (issued by Statistics Sweden). From 1995 statistics on SocialWelfare, Health and Diseases as well as Health Care and Medical Services are issued by the National Board of Health and Welfare.

Denna rapport bygger på uppgifter från Abortregistret:
<http://www.sos.se/epc/abort/abort.htm>

ISSN 1401-0224
ISBN 91-7201-815-1
Artikelnr 2003-42-9

Innehåll

Contents

Tabell- och diagramförteckning.....	4
<i>List of tables and diagrams</i>	
Sammanfattning	6
<i>Summary in Swedish</i>	
Lagstiftning.....	6
<i>Legislation</i>	
Insamling och bearbetning.....	7
<i>Routines for collecting and compiling data</i>	
Bortfall	7
<i>Drop-out</i>	
Abortutvecklingen i Sverige	7
<i>Development of induced abortions in Sweden</i>	
Abortutvecklingen under 2002.....	8
<i>Development of induced abortions in 2002</i>	
Abort i ett globalt perspektiv.....	9
<i>Abortions in a global perspective</i>	
Internationella jämförelser.....	9
<i>International comparisons</i>	
Mycket sena aborter.....	10
<i>Very late abortions</i>	
Sammanfattning på engelska.....	11
<i>Summary in English</i>	
Ordlista	12
<i>List of terms</i>	
Definitioner	13
<i>Definitions</i>	
Teckenförklaring.....	14
<i>Explanation of symbols</i>	
Diagram.....	15
<i>Diagrams</i>	
Tabeller.....	16
<i>Tables</i>	
Bilaga. Blankett för rapportering.....	40
<i>Appendix. Form for reporting.</i>	

Tabell- och diagramförteckning

Diagram

1. Antal verkställda aborter
1955-2002
2. Verkställda aborter efter
kvinnans ålder 1975-2002

Diagrams

- Number of induced abortions
1955-2002
- Induced abortions by age 1975-2002

Tabeller

1. Verkställda aborter och födda
barn 1955-2002
2. Verkställda aborter efter kvinnans
ålder 1975-2002
3. Verkställda aborter och födda
barn bland 15-19-åringar
1975-2002
4. Verkställda aborter efter
graviditetens längd 1975-2002
5. Procentuell fördelning av verk-
ställda aborter efter vårdform
och graviditetens längd
1975-2002
6. Procentuell andel upprepade
aborter efter kvinnans ålder
1975-2002
7. Verkställda aborter per 1 000
kvinnor efter hemortslän
1975-2002
8. Verkställda tonårsaborter (-19 år)
per 1 000 kvinnor efter hemorts-
län 1975-2002
9. Verkställda aborter efter gravi-
ditetens längd och kvinnans ålder
2002
10. Verkställda aborter efter metod
och kvinnans ålder 2002
11. Verkställda aborter efter kvinnans
ålder och antal tidigare förloss-
ningar respektive tidigare
aborter 2002

Tables

- Induced abortions and births
1955-2002
- Induced abortions by age 1975-2002
- Induced abortions and births among
teenagers 15-19 years 1975-2002
- Induced abortions by duration of
gestation 1975-2002
- Proportion (per cent) of induced
abortions by type of care and duration
of gestation 1975-2002
- Proportion (per cent) of repeat
abortions by age 1975-2002
- Induced abortions per 1 000 women
by county of residence 1975-2002
- Induced abortions among teenagers
(-19 years) per 1 000 women by
county of residence 1975-2002
- Induced abortions by duration of
gestation and age 2002
- Induced abortions by method of
operation and age 2002
- Induced abortions by age and by
number of previous deliveries and
previous induced abortions 2002

12. Verkställda aborter och födda barn efter kvinnans hemortslän 2002	Induced abortions and births by county of residence 2002
13. Verkställda aborter och födda barn bland tonåringar (-19 år) efter hemortslän 2002	Induced abortions and births among teenagers (-19 years) by county of residence 2002
14. Verkställda aborter per 1 000 kvinnor efter ålder och hemortslän 2002	Induced abortions per 1 000 women by age and county of residence 2002
15. Verkställda aborter efter graviditetens längd och hemortslän 2002	Induced abortions by duration of gestation and county of residence 2002
16. Procentuell fördelning av verkställda aborter efter graviditetens längd och hemortslän 2002	Proportion (per cent) of induced abortions by duration of gestation and county of residence 2002
17. Verkställda aborter och andelen upprepade aborter efter hemortslän 2002	Induced abortions and previous induced abortions (per cent) by county of residence 2002
18. Andelen medicinska aborter ("abortpiller") i första trimestern totalt och bland tonåringar 2001-2002	Proportion (per cent) of pharmacological induced first trimester abortions 2001-2002
19. Verkställda aborter efter ålder och hemkommun 2002	Induced abortions by age and municipality 2002
20. Ansökningar om tillstånd till abort efter utgången av 18e graviditetsveckan 2002	Abortions after the end of the 18th week of gestation, reasons for permission 2002

Sammanfattning

Denna rapport redovisar antalet verkställda aborter i Sverige under 2002. Dessutom lämnas en historisk översikt som i första hand omfattar utvecklingen efter 1975. År 1938 fick Sverige sin första abortlag som innebär att legal abort kunde utföras efter särskilt tillstånd av dåvarande medicinalstyrelsen eller utifrån ett så kallat tvåläkarintyg. Den nuvarande svenska abortlagen trädde i kraft 1975 och innebär i huvudsak fri abort.

Den mest påtagliga ökningen av legala aborter i Sverige ägde rum före 1975. Antalet aborter efter detta år har varierat mellan 30 000 årligen och knappt 38 000. År 2002 utfördes 33 365 aborter, att jämföra med 31 772 året innan.

Åldersfördelningen bland kvinnor som genomgår abort har förändrats åren efter 1975. Antalet tonårsaborter har minskat mellan åren 1975 till 1985 för att därefter öka fram till 1989. Därefter följde en minskning under flera år, som de senaste åren åter övergått i en ökning.

Stora geografiska skillnader föreligger och de tre storstadsområdena uppvisar de högsta siffrorna.

Det övervägande flertalet aborter (över 90 procent) utförs före utgången av 12e graviditetsveckan, medan aborter efter 18e graviditetsveckan endast utgör drygt en halv procent av samtliga aborter.

Lagstiftning

Svensk abortlagstiftning går tillbaka ända till den gamla Västgötalagen från 1200-talet, som förbjöd all form av fosterfördrivning. I 1734 års lag föreskrevs att den som fördriver sitt foster och den som "därtill råder eller hjälper" dömes till döden. Drygt 100 år senare mildrades straffet till högst 6 års fängelse. År 1938 fick Sverige sin första lag, som tillät abort på mycket begränsad medicinsk indikation efter prövning av medicinalstyrelsen och från 1946 kunde abort även beviljas på indikation förutsedd svaghet, d v s man tillät abort på socialmedicinsk indikation. Under 1960-talet skedde en successiv förändring i samhället, när synen på sexualitet och även abort blev mera liberal, vilket bl.a. ledde till att allt fler ansökningar om abort beviljades och antalet aborter ökade mycket påtagligt. Den nuvarande svenska abortlagen (SFS 1974:595 med senare ändring i SFS 1995:660) trädde i kraft den 1 januari 1975 och innebär fri abort, d v s lagen låter kvinnan själv besluta om abort upp t.o.m. 18e graviditetsveckan. Efter utgången av 18e veckan får abort endast ske efter prövning av Socialstyrelsen och om s k synnerliga skäl då anses föreligga (se sid. 10).

Socialstyrelsen har utfärdat allmänna råd om hur abortlagen skall tillämpas (SOSFS 1989:6).

Insamling och bearbetning

Underlaget för den statistik som redovisas före 1975 utgjordes av ansökningar om abort och av inrapporterade abortingrepp efter tvåläkare-tillstånd. Abortlagen 1975 krävde emellertid nya rutiner för att man skulle få en fungerande statistik som gav en snabb uppföljning av den nyinförda lagens effekter. För rapportering till Socialstyrelsen utformades en blankett, vilken månadsvis eller kvartalsvis insänds till styrelsen från samtliga kliniker och/eller öppenvårdsenheter där aborter utförs. Blankettens innehåll har reviderats vid två tillfällen (fr.o.m. 1985 och fr.o.m. 1993). Den viktigaste förändringen var införandet av kvinnans hemort (1985). Uppgiftslämnarna utgörs främst av kvinnokliniker och gynekologiska avdelningar på sjukhus.

Efter granskning och bearbetning av inkomna rapporter produceras löpande preliminära sammanställningar per halvår och helår. Föreliggande publikation innehåller definitiva uppgifter för 2002 och ger en mer omfattande redovisning än de preliminära rapporterna.

Utöver publicerat material finns ytterligare data tillgängliga, vilka vid behov kan erhållas från Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen.

Bortfall

Vid rapportering i denna storleksordning (f n drygt 33 000 aborter per år) kan inte uteslutas att några fall förbises. Likaså kommer en smärre mängd fel att uppstå vid ifyllandet av blanketterna och/eller vid överförandet till registret. Dessa fel förutsätts dock vara relativt konstanta och bör därför inte påverka det kanske viktigaste syftet med statistiken, att mäta förändringar över tid för de ingående variablerna.

Vid publiceringen av preliminärrapporterna (se ovan) görs en sammanställning före registrets slutliga upprättande. Det preliminära resultatet avviker emellertid inte mer än marginellt från det definitiva.

Abortutvecklingen i Sverige

Den mest dramatiska stegringen av antalet aborter i Sverige skedde före 1975, innan den nuvarande lagen trädde i kraft. Denna utveckling framgår av tabell 1 och diagram 1. Hur mycket av denna ökning, som var reell och hur mycket som avspeglar ändrade rapporteringsrutiner går inte att avgöra. Antalet aborter efter 1975 pendlade mellan 30 000 och 35 000 fram till 1985. Utvecklingen framgår av tabellerna 1-8 samt diagram 1-2. Därefter skedde en ökning varje år fram till 1989, då det gjordes närmare 38 000 aborter - 21,5 per 1 000 fertila kvinnor (15-44 år). Den ökning som skett har nästan uteslutande omfattat aborter i första trimestern, medan antalet aborter efter 12e veckan snarast tenderar att minska. Antalet aborter efter utgången av 18e veckan är relativt konstant. Dock ses en liten ökning de senaste åren. Allra flest aborter

görs i åldersgruppen 20-24 år, därefter följer tonårsgruppen och sedan 25-29 år resp. 30-34 år. Speciellt i åldersgruppen 20-24 år skedde en kraftig ökning av aborterna varje år under senare delen av 1980-talet. Bland tonåringar inträdde en betydande minskning under åren efter 1975 till 1985, varefter tonårsaborterna ökade fram till 1989. Därefter följde en minskning under flera år, som de senaste åren åter övergått i en ökning. Av kända graviditeter hos tonåringar slutar nästan 80 procent med abort. Bland de yngsta, 15-16-åringarna, slutar långt över 90 procent av inträffade graviditeter med abort.

Abortutvecklingen under 2002

Det totala antalet aborter ökade under år 2002 till 33 365, jämfört med 31 772 under 2001. Tonårsaborterna ökade mest (12 procent) och har gått upp med nästan 50 procent under den senaste sjuårsperioden

Frekvensen av tonårsaborter är höga i storstäderna, men stora ökningsmärks främst i Jönköpings, Västmanlands, Västernorrlands och Västerbottens län.

Övergången till allt större andel medicinska aborter har fortsatt under året, men stora regionala skillnader kvarstår fortfarande.

Abort i ett globalt perspektiv

Avbrytande av oönskade graviditeter förekommer, och har sannolikt förekommit i alla tider, i de flesta kulturer. Det exakta antalet inducerade aborter i världen är okänt, men man har uppskattat att det görs mellan 30 och 40 miljoner legala och mellan 10 och 20 miljoner illegala abortingrepp årligen. I ett globalt perspektiv utgör illegala aborter en betydande orsak till sjuklighet och död, speciellt i utvecklingsländer. Varje år avlider cirka 500 000 kvinnor i världen i anslutning till graviditet och förlossning. I vissa områden beror 30-50 procent av dessa maternella dödsfall på följderna av illegal abort, dödsfall som betraktas som onödiga och möjliga att förebygga. Effekten av en liberalare lagstiftning på mortaliteten i samband med inducerad abort avspeglas tydligt i den svenska statistiken (tabell A). En stor del av dödsfallen före 1975 kan säkerligen förklaras av dödligheten i samband med illegala ingrepp.

Tabell A
Dödlighet i samband med abort (dödsfall per 100 000 abortingrepp) i Sverige under olika tider

	Antal legala aborter	Döda	Döda/100 000 aborter
1946-1953	28 000	27	96,4
1954-1963	32 000	21	59,7
1964-1974	87 900	7	8,0
1975-1983	294 763	3	1,0
1984-2001	598 396	0	0,0

Internationella jämförelser

Det är först under senare delen av vårt eget århundrade, som liberalare lagstiftning genomförts i flera länder. Det första land i världen som lagligen tillät fri abort var Sovjetunionen (1920). Man har beräknat att cirka 37 procent av världens kvinnor lever i länder där abort är helt förbjuden eller får utföras endast på sträng medicinsk indikation eller efter våldtäkt. Cirka 23 procent av världens kvinnor lever i länder, där abort får utföras även på socialmedicinsk eller social indikation och ungefär 40 procent av världens kvinnor lever i länder med fri abort.

Såväl olikheter i lagstiftning, sjukvårdsrutiner och rutiner för rapportering och registrering av aborter som statistikens aktualitet gör det svårt att göra direkta jämförelser mellan länder vad gäller abortstatistik. De nordiska länderna är dock så likartade i dessa avseenden att en jämförelse blir meningsfull (tabell B).

Finland har de lägsta aborttalen under 1990-talet, omkring 9 – 10 per 1000 kvinnor 15 – 44 år. Därefter följer Danmark, Island och Norge, alla under Sveriges nivå (18 – 20). I samtliga nordiska länder är abort vanligast i åldersgruppen 20-24 år. Under senare delen av 1980-talet skedde en ökning av aborterna i denna åldersgrupp i Sverige och Norge,

medan antalet aborter legat tämligen stabilt under 1980-talet i Finland, Danmark och Island. Från början av 1990-talet finns en tendens till minskning av aborterna i fyra av de nordiska länderna. Island visar däremot en viss uppgång. Bland de yngre kvinnorna (15-24 år) ligger man till och med en bit över 20 aborter per 1 000 kvinnor, tillsammans med Norge och Sverige. Den allmänna uppgång som skedde 1996 kan troligen förklaras av ett stort massmedialt intresse gällande rapporterad riskökning för blodpropp vid p-pilleranvändning. I Danmark, Norge och Sverige har aborttalen åter sänkts 1997-1998, sedan det framkommit att riskökningen starkt överdrivits. Den svenska ökningen hösten 2001-våren 2002 har troligen en liknande förklaring.

TABELL B

Aborter per 1 000 kvinnor i åldrarna 15-44 år samt aborter per 100 graviditeter i de nordiska länderna 2001

	Antal aborter	
	per 1 000 kvinnor 15-44 år	per 100 kända graviditeter ¹
Danmark	14,3 (prel)	18,9 (prel)
Finland	10,8	16,5
Island	15,3 (prel 1999)	18,7 (prel 1999)
Norge	15,0	19,6
Sverige	18,7	25,7

1) Kända graviditeter = Summan av levande födda, dödfödda och legala aborter.

Mycket sena aborter

Efter 18e graviditetsveckan får abort endast utföras efter tillstånd av Socialstyrelsen och beviljas endast om så kallade synnerliga skäl föreligger. Tillstånd till abort får inte lämnas om fostret kan antas vara livsdugligt utanför livmodern.

Socialstyrelsens Rättsliga råd är den instans som prövar om synnerliga skäl föreligger. Denna prövning sker individuellt och grundar sig på en läkar- och kuratorsutredning. För att kunna redovisa skälen som anges i ansökan har Rättsliga rådet, i samband med sin prövning, grupperat ansökningarna enligt huvudindikation. I tabell 20 redovisas de skäl som anges i ansökningarna år 2002 samt resultatet av Rättsliga rådets prövning.

Summary

This report presents the number of abortions in Sweden 2002 and a review of the development after 1975.

In 1938 the first legislation on induced abortion was introduced in Sweden. This law was restrictive and permitted abortions on limited medical grounds only. The present law, permitting abortion upon request of the woman until the 18th week of gestation and after that time only for very serious indications, was introduced in 1975.

There was a pronounced increase in abortion number each year from around 1960. Soon after the liberal abortion law had been introduced in 1975 the annual number of abortions reached a plateau and has since varied between 30 000 and 38 000. In 2002 33 365 abortions were performed in Sweden as compared with 31 772 in 2001.

The vast majority of abortions in Sweden (over 90 per cent) are performed before the end of the 12th week of gestation. The number of abortions performed after the 18th week of gestation represents 0.7 per cent of all abortions.

There has been considerable change in the age distribution among women who obtain abortion after 1975. The number of teenage abortions decreased markedly between 1975 and 1985. After 1985 teenage abortions increased, but after 1989 teenage abortions have decreased again up to 1995. A small increase started in 1996, which has now accelerated to a more serious highness 2002.

There are considerable geographic variations in abortion rates with the highest rates found in the three metropolitan areas.

Ordlista

abort	abortion
abortpiller	pharmacological induction
absolut	absolute
andel	rate
antal	number
ansökningar	applications
beviljade	approved
därav kvinnans	of which woman's
första abort	first abortion
andra abort	second abortion
tredje abort	third abortion
fjärde abort eller mer	fourth abortion or more
dödfödd	stillbirth
farmakologisk tidigabort	first trimester pharmacological induction with antiprogesteron and prostaglandin, also including vacuum aspiration if treatment has failed
fosterskador	malformations
fullgångna graviditetsveckor	completed weeks of gestation
födda barn	births
föregående	previous
förekomster	occurrence
förlossning	delivery
graviditet	pregnancy
graviditetslängd	duration of gestation
hela riket	the whole country
hemortslän	county of residence
hemkommun	municipality (of residence)
huvudindikation	main indication
högst 11 fullgångna graviditetsveckor	at most 11 completed weeks of pregnancy
i första trimestern	first trimester abortions
kroppslig sjukdom	physical illness
kvinna, kvinnor	woman, women, female, -s
kända graviditeter	known pregnancies
levande född	live birth
län	county
metod	method of operation
okänt	unknown
procent	per cent
psykisk sjukdom	mental illness
samtliga åldersgrupper	all age groups
sjukvårdsområde	county of hospital
sluten vård	in-patient care
SoS-tillstånd	authorization by the National Board of Health and Welfare

sociala problem

tabell
tal
tidigare
tonåring
totalt
tvåläkarintyg
tvåstegsabort

utföra
utveckling
uppgift om metod saknas

vakuumaspiration
vecka
verkställda
vårdform

ålder
åldersgrupp
år

öppen vård

social problems

table
figure
earlier
teenager
total
certificate signed by two medical practitioners
second trimester pharmacological induction
with curettage

perform
development
method of operation not available

vacuum aspiration
week
induced (performed)
type of care

age
age group
year

out-patient care

Definitioner

Dödfödd

Förlossning av ett dött foster med en graviditetslängd om minst 28 kompletta veckor

Ålder

Den ålder i hela år som kvinnan uppnått under den månad aborten utföres

Län

Av tradition särredovisas Göteborgs och Malmö kommuner. Fr o m 1998 särredovisas också Stockholms kommun på samma sätt

Graviditetsvecka

Antal kompletta veckor som förflutit mellan sista menstruationens första dag och tidpunkten för aborten

Stillbirth

The birth of a stillborn fetus with a gestational age of at least 28 completed weeks

Age

The woman's age in completed years at the month of abortion

County

The municipalities of Gothenburg and Malmö are separated from the rest of the county. As from 1998 this also applies to the municipality of Stockholm

Week of gestation

The number of completed weeks from the first day of the last menstrual period to the day of the abortion

Teckenförklaring

- Intet finns att redovisa

Magnitude nil

.. Uppgift ej tillgänglig eller
alltför osäker för att anges

Data not available

Diagram 1

Antal verkställda aborter 1955-2002

Number of induced abortions 1955-2002





Diagram 2

Verkställda aborter efter kvinnans ålder 1975-2002

Induced abortions by age 1975-2002



Tabell 1**Verkställda aborter och födda barn 1955-2002***Induced abortions and births 1955-2002*

År	Antal levande födda barn	Antal dödfödda	Antal levande födda barn per 1 000 kvinnor 15-44 år	Antal aborter	Antal aborter per 1 000 kvinnor 15-44 år	Antal aborter per 100 kända graviditeter
1955	107 305	1 819	74,1	4 562	3,1	4,0
1960	102 219	1 418	69,6	2 792	1,9	2,6
1965	122 806	1 268	79,2	6 209	4,0	4,8
1970	110 150	929	70,4	16 100	10,2	12,7
1971	114 484	905	72,5	19 250	12,2	14,3
1972	112 273	764	70,6	24 170	15,1	17,6
1973	109 663	788	68,8	25 990	16,3	19,1
1974	109 874	732	68,7	30 636	19,1	21,7
1975	103 632	603	64,4	32 526	20,2	23,8
1976	98 345	545	60,7	32 351	20,0	24,7
1977	96 057	492	58,8	31 462	19,2	24,6
1978	93 248	455	54,4	31 918	19,3	25,4
1979	96 175	445	57,5	34 709	20,7	26,4
1980	97 064	436	57,3	34 887	20,6	26,4
1981	94 065	380	55,0	33 294	19,5	26,1
1982	92 706	375	53,8	32 602	18,9	25,9
1983	91 686	340	52,9	31 014	17,9	25,2
1984	93 508	381	53,9	30 755	17,7	24,6
1985	98 463	388	56,4	30 838	17,7	23,9
1986	101 740	424	58,1	33 124	18,9	24,5
1987	104 699	412	59,5	34 707	19,7	24,8
1988	112 080	422	63,7	37 585	21,4	25,0
1989	116 023	423	65,9	37 920	21,5	24,6
1990	123 938	443	70,4	37 489	21,3	23,2
1991	123 737	464	70,9	35 788	20,5	22,4
1992	122 848	396	70,9	34 849	20,1	22,1
1993	117 998	400	68,4	34 169	19,8	22,4
1994	112 257	348	65,1	32 293	18,7	22,3
1995	103 422	350	60,2	31 441	18,3	23,3
1996	95 297	330	55,7	32 117	18,8	25,1
1997	90 502	314	53,2	31 433	18,5	25,7
1998	89 028	324	52,5	31 008	18,3	25,8
1999	88 173	339	52,1	30 712	18,1	25,8
2000	90 698	355	53,4	30 980	18,3	25,4
2001	91 466	349	53,9	31 772	18,7	25,7
2002	95 953	352	56,3	33 365	19,6	25,7

Tabell 2**Verkställda aborter efter kvinnans ålder 1975-2002***Induced abortions by age 1975-2002*

Ålder	-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45- Okänd ålder	Totalt
Absoluta tal									
1975	276	7 471	7 440	6 886	5 251	3 412	1 600		32 526
1980	236	5 927	7 766	6 305	6 710	5 322	2 375		34 887
1981	216	5 793	7 413	6 127	6 133	5 232	2 099		33 294
1982	164	5 595	7 409	6 039	5 758	5 147	2 217		32 602
1983	143	5 168	7 037	5 781	5 445	5 021	2 147		31 014
1984	135	5 053	7 321	5 638	5 185	4 939	2 222		30 755
1985	150	4 992	7 731	5 755	4 885	4 767	2 311	5	30 838
1986	149	5 332	8 751	6 499	5 147	4 672	2 358		33 124
1987	150	5 775	9 324	6 694	5 361	4 782	2 371	1	34 707
1988	211	6 448	10 248	7 424	5 794	4 701	2 532	8	37 585
1989	201	6 650	10 512	7 524	5 778	4 497	2 480		37 920
1990	204	6 587	9 822	8 066	5 733	4 461	2 355		37 489
1991	158	5 994	9 250	7 971	5 869	4 136	2 130		35 788
1992	140	5 198	8 768	8 089	5 988	4 283	2 124		34 849
1993	162	4 677	8 533	8 167	6 227	4 195	1 919		34 169
1994	127	4 350	8 030	7 602	5 974	4 143	1 849		32 293
1995	128	4 067	7 547	7 407	6 164	4 157	1 736		31 441
1996	137	4 225	7 720	7 421	6 496	4 246	1 668		32 117
1997	134	4 240	7 256	7 007	6 568	4 341	1 686		31 433
1998	143	4 390	6 911	6 765	6 463	4 416	1 756		31 008
1999	159	4 514	6 788	6 573	6 393	4 438	1 665		30 712
2000	216	5 001	6 849	6 559	5 928	4 543	1 720	7	30 980
2001	256	5 408	7 108	6 587	5 939	4 627	1 642	15	31 772
2002	263	6 240	7 614	6 416	5 895	4 973	1 771	5	33 365

Ålder	-19 ¹	20-24	25-29	30-34	35-39	40-2	Totalt ³
Per 1 000 kvinnor i respektive ålder							
1975	29,8	27,0	21,5	17,4	14,5	8,2	20,2
1980	21,8	28,7	22,3	20,8	17,7	11,2	20,6
1981	20,7	27,5	21,8	19,7	16,5	9,9	19,5
1982	19,4	27,6	21,6	19,0	15,8	9,9	18,9
1983	17,9	26,1	20,9	18,5	15,2	9,1	17,9
1984	18,0	26,3	20,4	18,1	15,1	8,8	17,7
1985	18,2	26,9	21,0	17,3	14,9	8,5	17,7
1986	19,7	29,6	23,9	18,2	15,0	8,1	18,9
1987	21,6	31,2	24,6	19,0	15,6	8,1	19,7
1988	24,4	33,8	26,8	20,6	15,9	8,3	21,4
1989	24,8	35,4	26,1	20,5	15,6	8,4	21,5
1990	24,6	33,5	27,0	20,4	15,6	8,1	21,3
1991	22,9	32,0	25,9	20,9	14,4	7,7	20,5
1992	20,4	30,7	25,7	21,3	14,9	7,8	20,1
1993	19,0	30,0	25,8	21,7	14,6	7,4	19,8
1994	17,9	28,0	24,5	20,1	14,4	7,1	18,7
1995	17,0	26,5	24,4	20,1	14,5	6,8	18,3
1996	17,8	27,8	24,9	20,7	14,9	6,5	18,8
1997	17,8	27,0	23,9	20,5	15,2	6,5	18,5
1998	18,5	26,4	23,2	20,2	15,3	6,7	18,3
1999	19,0	26,6	22,5	20,4	14,9	6,4	18,1
2000	21,1	27,0	22,5	19,3	14,7	6,5	18,3
2001	22,5	28,1	23,1	19,6	14,6	6,4	18,7
2002	25,1	30,0	23,0	19,6	15,3	6,8	19,6

1) Per 1 000 kvinnor 15-19 år

2) Per 1 000 kvinnor 40-44 år

3) Per 1 000 kvinnor 15-44 år

Tabell 3**Verkställda aborter och födda barn bland 15-19-åringar¹⁾ 1975-2002***Induced abortions and births among teenagers 15-19 years 1975-2002*

Ålder	15		16		17		18		19	
	Aborter	Födda	Aborter	Födda	Aborter	Födda	Aborter	Födda	Aborter	Födda
1975	813	110	1 499	402	1 741	1 137	1 747	2 167	1 671	3 528
1980	606	50	1 032	210	1 182	571	1 521	1 215	1 586	2 211
1985	349	23	673	93	974	345	1 434	819	1 562	1 722
1986	400	31	777	104	1 047	320	1 364	822	1 744	1 766
1987	464	24	856	117	1 147	300	1 491	781	1 817	1 634
1988	533	31	1 040	124	1 395	354	1 645	791	1 835	1 669
1989	544	32	1 055	149	1 440	406	1 722	883	1 889	1 862
1990	521	37	1 008	146	1 381	426	1 723	1 013	1 954	2 041
1991	438	29	915	138	1 186	393	1 584	952	1 871	1 841
1992	398	25	734	114	1 094	362	1 364	743	1 608	1 606
1993	324	20	665	97	938	283	1 268	710	1 482	1 430
1994	350	21	626	92	869	266	1 091	582	1 414	1 291
1995	359	30	658	96	780	260	993	529	1 277	1 116
1996	370	27	725	93	928	248	1 016	453	1 186	992
1997	351	26	672	94	904	255	1 122	441	1 191	914
1998	406	31	684	73	955	216	1 129	459	1 216	819
1999	424	18	761	92	950	188	1 133	476	1 246	874
2000	509	27	885	79	1 043	254	1 259	439	1 305	908
2001	566	28	951	95	1 154	216	1 335	417	1 402	852
2002	639	17	1 177	102	1 324	257	1 509	465	1 591	805

Ålder	15		16		17		18		19	
Aborter	Per 1 000 kvinnor	Per 100 kända graviditeter	Per 1 000 kvinnor	Per 100 kända graviditeter	Per 1 000 kvinnor	Per 100 kända graviditeter	Per 1 000 kvinnor	Per 100 kända graviditeter	Per 1 000 kvinnor	Per 100 kända graviditeter
1975	16,1	88,1	29,2	78,9	33,7	60,5	32,9	44,6	31,3	32,1
1980	10,1	92,4	17,0	83,1	21,2	67,4	28,4	55,6	30,0	41,8
1985	6,5	93,8	12,8	87,9	17,4	73,8	24,1	63,6	25,8	47,6
1986	7,2	92,8	14,4	88,2	19,8	76,6	24,2	62,4	29,2	49,7
1987	8,4	95,1	15,4	88,0	21,2	79,3	28,1	65,6	32,2	52,7
1988	9,8	94,5	18,8	89,3	25,0	79,8	30,3	67,5	34,4	52,4
1989	9,9	94,4	19,3	87,6	25,9	78,0	30,6	66,1	34,3	50,4
1990	10,0	93,4	18,3	87,3	25,2	76,4	30,8	63,0	34,4	48,9
1991	8,9	93,8	17,5	86,9	21,4	75,1	28,7	62,5	33,2	50,4
1992	8,3	94,1	14,8	86,6	20,8	75,1	24,5	64,7	29,0	50,0
1993	6,9	94,2	13,7	87,3	18,8	76,8	24,0	64,1	26,4	50,9
1994	7,1	94,3	13,1	87,2	17,8	76,6	21,7	65,2	26,4	52,3
1995	7,2	92,3	13,3	87,3	16,3	75,0	20,2	65,2	25,2	53,4
1996	7,6	93,2	14,5	88,6	18,8	78,9	21,2	69,2	24,0	54,5
1997	7,3	93,1	13,7	87,7	18,0	78,0	22,6	71,8	24,7	56,6
1998	8,4	92,9	14,1	90,4	19,5	81,6	22,4	71,1	24,4	59,8
1999	8,6	95,6	15,8	89,2	19,6	83,5	23,0	70,4	24,6	58,8
2000	9,9	95,0	18,0	91,8	21,6	80,4	25,8	74,1	26,4	59,0
2001	10,6	95,3	18,4	90,9	23,3	84,2	27,5	76,2	28,5	62,2
2002	11,6	97,4	22,0	92,0	25,5	83,7	30,3	76,4	32,6	66,4

1) Vid beräkning av uppnådd ålder har kvinnans födelsemånad jämförts med abortmånaden.

Tabell 4**Verkställda aborter efter graviditetens längd 1975–2002***Induced abortions by duration of gestation 1975–2002*

År	Fullgångna graviditetsveckor				Totalt
	-11 veckor	12-17 veckor	18- veckor	Uppgift saknas	
1975	28 451	3 752	323	..	32 526
1980	31 176	3 373	338	..	34 887
1985	28 181	2 420	237	..	30 838
1986	30 060	2 810	254	..	33 124
1987	31 743	2 740	224	..	34 707
1988	34 367	2 939	279	..	37 585
1989	34 750	2 938	232	..	37 920
1990	34 399	2 864	226	..	37 489
1991	33 077	2 545	166 ¹	..	35 788
1992	32 225	2 325	223	76	34 849
1993	31 781	2 072	173	143	34 169
1994	30 063	1 961	147	122	32 293
1995	29 134	2 019	165	123	31 441
1996	29 752	2 075	155	135	32 117
1997	29 235	1 866	158	174	31 433
1998	28 883	1 794	171	160	31 008
1999	28 684	1 749	182	97	30 712
2000	28 789	1 884	196	111	30 980
2001	29 559	1 863	208	142	31 772
2002	31 033	1 983	232	117	33 365

1) Viss underrapportering har konstaterats. Hur stor denna var har inte gått att fastställa.

Tabell 5**Procentuell fördelning av verkställda aborter efter vårdform och graviditetens längd 1975–2002***Proportion (per cent) of induced abortions by type of care and duration of gestation 1975–2002*

År	Fullgångna graviditetsveckor									
	–7 veckor		8–11 veckor		12–17 veckor		18– veckor		Totalt	
	Öppen vård	Sluten vård	Öppen vård	Sluten vård	Öppen vård	Sluten vård	Öppen vård	Sluten vård	Öppen vård	Sluten vård
1975	80,1	19,9	66,4	33,6	25,7	74,3	0,9	99,1	63,1	36,9
1980	86,7	13,3	81,5	18,5	45,1	54,9	1,2	98,8	77,9	22,1
1985	89,5	10,5	87,8	12,2	50,2	49,8	1,7	98,3	84,5	15,5
1986	90,7	9,3	89,0	11,0	49,9	50,1	2,8	97,2	85,3	14,7
1987	91,6	8,4	89,9	10,1	52,4	47,6	3,6	96,4	86,7	13,3
1988	91,4	8,6	91,2	8,8	54,7	45,3	1,4	98,6	87,7	12,3
1989	92,2	7,8	92,1	7,9	54,4	45,6	3,0	97,0	88,6	11,4
1990	94,3	5,7	93,8	6,2	55,2	44,8	3,1	96,9	90,4	9,6
1991	95,6	4,4	95,9	4,1	57,1	42,9	1,8 ¹	98,2 ¹	92,7	7,3
1992	97,1	2,9	97,7	2,3	54,7	45,3	2,2	97,8	94,1	5,9
1993	97,9	2,1	98,0	2,0	51,7	48,3	3,5	96,5	94,7	5,3
1994	97,9	2,1	98,1	1,9	47,6	52,4	8,2	91,8	94,5	5,4
1995	98,4	1,6	98,5	1,5	48,3	51,7	1,8	98,2	94,7	5,3
1996	98,0	1,9	98,6	1,4	49,3	50,6	2,6	97,4	94,7	5,2
1997	98,2	1,7	98,5	1,4	46,4	53,4	6,3	93,7	94,8	5,1
1998	98,2	1,7	98,7	1,3	45,2	54,7	7,0	93,0	94,9	5,1
1999	98,8	1,2	98,6	1,4	41,8	58,2	3,8	96,2	94,9	5,1
2000	99,3	0,7	98,9	1,1	57,2	42,8	2,6	97,4	95,0	5,0
2001	98,9	1,1	99,0	0,9	43,6	56,4	10,6	89,4	95,1	4,9
2002	98,5	1,5	98,8	1,2	41,6	58,4	6,0	94,0	94,6	5,4

1) Viss underrapportering har konstaterats. Hur stor denna var har inte gått att fastställa.

Tabell 6**Procentuell andel upprepade aborter efter kvinnans ålder 1975–2002***Proportion (per cent) of repeat abortions by age 1975–2002*

År	Ålder						Totalt
	–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–	
1975	7,7	18,9	24,2	23,0	24,8	20,4	18,8
1980	9,3	27,0	34,6	33,2	30,0	25,7	26,8
1985	10,7	31,3	44,8	45,7	40,8	34,5	34,4
1986	11,3	30,1	45,7	45,8	42,0	36,2	34,7
1987	11,2	29,9	44,7	47,4	43,9	36,4	34,7
1988	11,5	29,5	44,3	48,8	45,0	39,3	34,9
1989	11,3	31,9	45,0	49,9	46,2	39,7	35,9
1990	12,3	32,5	46,6	49,4	47,2	43,8	37,1
1991	14,2	34,1	46,2	51,4	49,7	43,0	38,8
1992	13,6	31,2	43,4	47,4	46,1	42,2	36,7
1993	12,5	32,3	42,2	47,3	47,9	40,9	37,0
1994	13,7	31,3	43,0	46,4	48,9	43,8	37,4
1995	11,5	30,3	42,8	47,4	46,6	43,1	37,0
1996	12,5	31,6	43,4	47,5	47,8	43,5	37,7
1997	13,4	31,1	43,9	47,2	49,0	42,5	38,0
1998	13,5	31,1	44,1	47,4	49,5	46,9	38,3
1999	13,2	32,0	43,6	47,9	49,6	46,7	38,3
2000	13,5	31,1	44,1	48,3	50,5	49,4	38,1
2001	14,1	31,0	43,6	49,3	49,4	47,9	37,6
2002	14,6	32,3	43,3	47,1	50,4	49,6	37,3

Tabell 7

Verkställda aborter per 1 000 kvinnor efter hemortslän 1975–2002

Induced abortions per 1 000 women by county of residence 1975–2002

Län	Per 1 000 kvinnor (15–44 år)															
	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Stockholm	25,1	27,4	23,7	28,1	26,1	25,2	24,8	23,5	23,1	22,4	22,8					
Stockholms kommun												23,4	23,1	22,5	22,8	22,4
Stockholms län exkl. Stockholm												22,0	21,5	21,9	22,1	22,5
Uppsala	22,2	22,7	17,9	21,0	19,6	19,1	18,5	16,8	16,2	17,9	16,3	15,8	14,9	15,5	15,4	16,3
Södermanland	20,9	19,8	17,0	20,3	19,9	18,6	18,4	15,9	18,4	17,9	15,6	18,5	16,3	18,4	19,3	18,3
Östergötland	16,4	16,8	14,5	16,5	16,8	16,4	16,5	17,0	15,9	17,0	16,0	16,2	15,2	16,0	16,5	17,1
Jönköping	13,9	15,7	11,4	13,7	13,7	13,9	13,0	12,5	12,7	13,5	13,8	12,9	13,0	14,1	13,7	15,2
Kronoberg	15,9	16,5	13,7	15,9	15,4	15,7	14,0	14,0	13,2	14,7	13,2	15,4	13,3	14,1	14,4	14,5
Kalmar	17,1	15,2	13,3	14,6	15,3	14,4	15,2	14,2	14,9	14,9	13,9	14,5	13,8	14,1	14,6	16,1
Gotland	18,8	17,0	16,2	20,6	18,4	16,8	15,0	13,5	15,9	17,7	14,9	16,8	15,6	19,0	20,3	21,3
Blekinge	14,3	17,7	13,9	14,5	14,2	14,3	13,0	12,7	13,8	13,7	13,2	12,4	15,0	13,0	14,4	16,0
Kristianstad	15,4	13,0	12,3	15,2	14,3	14,2	13,9	13,9	12,8	14,2						
Malmö kommun	22,3	25,6	23,1	30,3	28,0	26,4	26,1	24,9	24,6	25,1	24,5	24,1	24,0	24,1	23,8	24,3
Malmöhus/Skåne i övrigt	18,6	18,4	14,8	19,8	18,8	18,0	17,4	15,5	15,7	16,4	15,6	15,5	15,1	15,1	15,3	16,3
Halland	17,2	17,3	15,8	17,1	16,1	15,5	15,1	15,2	15,6	15,8	15,4	15,0	15,2	15,3	16,2	17,1
Göteborgs kommun	24,1	26,2	24,1	27,7	26,3	25,2	24,6	23,0	22,7	23,7	23,0	21,8	22,0	21,1	21,5	22,5
Göteborgs och Bohus län i övrigt /																
Västra Götaland exkl. Göteborg	19,9	7,2	15,0	17,9	17,2	16,4	16,0	14,2	14,7	15,1	15,7	15,6	15,9	15,4	16,8	17,2
Älvsborg	18,0	16,1	14,2	18,2	18,2	16,8	17,2	16,6	15,5	16,5	16,0					
Skaraborg	15,7	14,1	10,9	15,2	14,8	15,4	13,7	13,4	13,6	14,4	15,3					
Värmland	18,4	19,7	18,1	22,4	21,7	20,0	20,6	21,9	20,4	22,0	20,2	20,1	19,8	20,3	19,7	21,4
Örebro	20,6	19,7	15,4	19,5	18,6	20,1	18,5	17,3	16,7	18,5	16,8	17,3	17,4	18,0	18,0	18,5
Västmanland	23,3	21,8	17,8	21,9	21,7	20,5	20,9	20,4	20,0	21,5	21,0	20,5	21,1	19,2	19,9	21,6
Kopparberg/Dalarna	20,5	21,2	16,2	21,2	20,9	19,8	18,3	19,1	18,9	18,2	17,3	16,9	16,6	17,2	16,4	19,2
Gävleborg	20,6	19,1	17,2	21,0	20,2	18,3	19,7	19,3	18,3	17,1	17,9	17,3	17,8	18,0	18,7	19,5
Västernorrland	19,4	18,1	13,8	16,7	16,8	16,0	15,1	15,5	16,3	16,7	16,2	16,3	15,6	17,4	16,1	18,2
Jämtland	19,6	19,8	15,5	17,7	18,3	17,9	17,0	18,2	15,9	17,9	17,1	16,3	17,4	18,5	19,4	20,7
Västerbotten	15,4	15,8	14,9	17,2	16,0	15,8	14,9	15,0	13,5	14,3	15,8	14,3	14,9	14,8	14,7	16,5
Norrbottnen	20,8	21,7	17,7	20,1	20,5	21,9	19,2	19,6	18,3	19,5	19,0	17,5	18,3	18,0	20,3	21,9
Hela riket	20,2	20,6	17,7	21,3	20,5	20,1	19,8	18,7	18,3	18,8	18,5	18,3	18,1	18,3	18,7	19,6

Tabell 8

Verkställda tonårsaborter (–19 år) per 1 000 kvinnor efter hemortslän 1975–2002

Induced abortions among teenagers (–19 years) per 1 000 women by county of residence 1975–2002

Län	Per 1 000 kvinnor (15–19 år)															
	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Stockholm	35,7	28,5	24,3	33,4	30,5	28,0	26,4	23,4	21,5	22,3	22,5					
Stockholms kommun												27,5	25,6	27,2	26,1	28,8
Stockholms län exkl. Stockholm												22,6	22,4	24,5	26,9	29,1
Uppsala	30,6	21,7	20,3	21,3	22,1	22,4	19,9	15,5	15,3	20,1	15,3	15,2	17,1	20,5	18,0	19,8
Södermanland	35,5	22,1	18,5	23,0	23,9	20,4	17,8	16,3	18,3	15,9	16,2	17,8	18,4	23,8	21,7	22,7
Östergötland	24,9	21,0	15,4	21,6	20,7	17,4	17,2	19,7	16,9	19,7	17,6	17,7	16,3	22,3	20,4	21,3
Jönköping	19,1	16,3	12,1	18,5	15,7	13,4	11,3	10,9	10,3	9,3	10,7	10,5	11,0	14,4	14,4	18,5
Kronoberg	25,6	19,0	13,5	19,2	17,1	14,1	14,3	12,3	12,3	12,6	14,7	16,6	16,3	15,7	18,8	17,5
Kalmar	27,1	16,0	15,8	17,1	17,9	15,5	16,7	14,9	13,3	15,2	13,6	15,7	16,5	16,3	19,2	21,9
Gotland	33,5	17,7	22,2	31,8	19,3	21,4	13,4	14,6	18,9	21,5	22,8	25,9	21,1	21,5	30,0	27,0
Blekinge	25,7	19,4	12,2	16,5	16,4	14,8	12,0	13,2	13,8	13,1	13,4	11,1	16,0	14,3	18,2	19,1
Kristianstad	23,8	14,8	13,3	18,6	13,5	15,2	12,2	11,4	9,9	12,6						
Malmö kommun	29,0	24,1	27,7	39,3	32,5	29,2	26,5	28,1	25,3	22,0	23,5	23,9	26,5	31,3	31,8	32,3
Malmöhus/Skåne i övrigt	27,2	19,1	15,4	24,0	18,7	17,3	16,2	15,5	13,9	15,6	15,1	16,8	16,8	18,8	18,4	22,1
Halland	25,2	16,8	17,2	19,4	19,3	16,6	14,3	14,4	15,8	15,1	13,6	12,9	12,6	15,3	19,8	20,0
Göteborgs kommun	32,6	27,6	29,3	34,8	31,3	25,4	27,0	25,1	25,6	25,5	26,5	24,5	25,7	26,4	27,9	31,6
Göteborgs och Bohus län i övrigt /																
Västra Götaland exkl. Göteborg	28,7	19,6	14,9	20,5	19,3	18,3	17,2	12,9	14,3	15,1	16,1	17,4	17,8	17,9	23,3	24,1
Älvsborg	27,0	17,9	14,9	22,0	21,9	17,8	16,4	12,7	13,9	15,9	16,2					
Skaraborg	26,8	16,8	12,0	17,9	16,6	16,2	13,7	14,6	16,2	14,6	17,3					
Värmland	26,2	22,2	18,7	23,2	24,7	20,6	17,7	21,4	16,9	16,9	19,4	20,3	21,0	23,6	21,6	26,9
Örebro	32,0	24,6	14,5	23,3	21,8	19,8	17,0	15,2	15,3	16,4	16,6	15,1	19,6	22,6	21,7	26,0
Västmanland	37,4	23,4	20,0	24,7	23,3	22,1	18,4	21,0	18,2	18,6	19,6	19,6	21,6	23,9	22,7	28,6
Kopparberg/Dalarna	34,0	23,6	15,7	25,1	24,8	19,0	16,3	16,9	15,6	16,8	13,9	15,2	15,9	20,2	21,0	24,0
Gävleborg	31,3	22,4	20,0	24,9	22,2	17,4	20,2	21,0	18,6	15,1	19,7	18,4	20,9	19,9	23,0	25,9
Västernorrland	30,4	19,1	15,9	20,7	20,3	16,2	14,0	16,0	15,9	17,7	15,7	15,6	15,7	19,5	21,0	27,9
Jämtland	30,5	20,6	14,2	21,3	23,1	18,0	23,7	19,4	15,9	19,0	15,6	18,1	18,4	21,9	23,8	25,5
Västerbotten	20,8	15,1	13,9	16,3	17,5	14,3	16,3	17,0	13,0	13,4	14,2	13,0	14,9	16,7	18,9	24,2
Norrbottnen	31,7	23,1	17,6	25,7	25,4	24,2	20,1	18,2	17,6	20,5	15,9	16,8	17,4	18,4	22,5	25,5
Hela riket	29,8	21,8	18,2	24,6	22,9	20,4	19,0	17,9	17,0	17,8	17,8	18,5	19,0	21,1	22,5	25,1

Tabell 9

Verkställda aborter efter graviditetens längd och kvinnans ålder 2002

Induced abortions by duration of gestation and age 2002

Fullgångna graviditets- veckor	Totalt ¹	Ålder												
		-14	15	16	17	18	19	-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-
-5	1 539	14	36	37	47	50	64	248	324	312	304	232	105	14
6	5 192	29	83	159	174	222	212	879	1 129	1 032	1 025	798	292	37
7	7 949	63	133	248	298	313	336	1 391	1 776	1 613	1 487	1 237	393	52
8	7 569	65	128	269	313	345	352	1 472	1 724	1 462	1 300	1 153	416	41
9	4 410	35	98	176	184	194	255	942	1 027	808	757	637	224	14
10	2 792	21	55	106	148	161	163	654	683	497	418	384	142	13
11	1 582	17	43	78	52	99	89	378	371	286	262	194	84	7
12	701	6	19	37	25	31	36	154	200	112	115	83	34	2
13	395	5	15	16	26	22	15	99	116	60	46	52	20	2
14	307	1	9	15	13	21	18	77	83	56	45	38	8	-
15	199	1	3	9	9	14	15	51	47	34	23	32	12	-
16	167	1	2	6	7	5	7	28	38	37	20	31	12	-
17	214	2	4	9	12	9	11	47	37	36	33	45	15	1
18	80	-	4	1	3	3	3	14	11	22	17	10	4	2
19	60	1	1	4	1	-	2	9	8	11	17	13	1	1
20	48	1	1	3	3	3	4	15	7	11	5	8	1	1
21	28	1	-	1	2	1	4	9	5	2	3	8	1	-
22	12	-	2	1	-	4	1	8	1	1	-	2	-	-
23	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
24-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Uppgift saknas	117	-	3	2	7	11	4	27	27	22	17	16	7	1
Totalt	33 365	263	639	1 177	1 324	1 509	1 591	6 503	7 614	6 416	5 895	4 973	1 771	188

1) Inklusive några få med okänd ålder.

Tabell 10
Verkställda aborter¹⁾ efter metod och kvinnans ålder 2002
Induced abortions by method of operation and age 2002

Ålder	Metod			
	Vakuumaspiration	Farmakologisk Tidigabort ²	Uppgift om metod saknas	Totalt
-19	3 583	2 378	3	5 964
20-24	3 941	3 088	5	7 034
25-29	3 225	2 774	11	6 010
30-34	2 987	2 560	6	5 553
35-39	2 476	2 158	1	4 635
40-	1 009	823	2	1 834
Totalt	17 223 (55,5 %)	13 782 (44,4 %)	28 (0,1 %)	31 033 (100 %)

1) I första trimestern (högst 11 fullgångna graviditetsveckor).

2) Induktion i första trimestern med antiprogesteron och prostaglandin ("abortpiller"), inkluderande ev. vakuumaspiration vid behandlingsmisslyckande.

Tabell 11
Verkställda aborter efter kvinnans ålder och antal tidigare förlossningar respektive tidigare aborter 2002
Induced abortions by age and by number of previous deliveries and previous induced abortions 2002

	Totalt ¹	Ålder							
		-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-
Tidigare förlossningar									
0	16 730	258	5 888	5 781	2 978	1 221	473	116	11
1	5 271	-	191	1 253	1 504	1 208	826	268	21
2	6 757	-	7	386	1 369	2 207	2 030	696	62
3	2 859	-	3	56	384	872	1 075	414	55
4	875	-	-	2	71	260	374	149	19
5	250	-	-	-	18	55	99	68	10
6 eller fler	130	-	-	1	5	17	56	43	8
Okänt antal	493	5	151	135	87	55	40	17	2
Summa	33 365	263	6 240	7 614	6 416	5 895	4 973	1 771	188
Tidigare aborter									
0	20 375	249	5 159	5 047	3 551	3 024	2 386	839	116
1	7 983	9	780	1 811	1 743	1 623	1 432	541	44
2	2 685	-	111	450	624	687	601	196	16
3	930	-	19	112	231	235	246	83	4
4	299	-	2	26	67	86	81	35	2
5	119	-	-	8	28	37	36	10	-
6 eller fler	84	-	2	4	17	27	24	10	-
Okänt antal	890	5	167	156	155	176	167	57	6
Summa	33 365	263	6 240	7 614	6 416	5 895	4 973	1 771	188

1) Inklusive några få med okänd ålder.

Tabell 12**Verkställda aborter och födda barn efter kvinnans hemortslän 2002***Induced abortions and births by county of residence 2002*

Län	Antal levande födda barn	Antal dödfödda	Antal levande födda barn per 1 000 kvinnor 15–44 år	Antal aborter	Antal aborter per 1 000 kvinnor 15–44 år
Stockholms kommun	10 377	42	60,4	3 851	22,4
Stockholms län exkl. Stockholm	13 772	55	62,5	4 952	22,5
Uppsala	3 326	7	53,4	1 016	16,3
Södermanland	2 598	9	56,9	837	18,3
Östergötland	4 211	12	54,7	1 316	17,1
Jönköping	3 517	14	58,9	906	15,2
Kronoberg	1 784	10	55,8	465	14,5
Kalmar	2 100	8	52,2	649	16,1
Gotland	548	4	53,0	220	21,3
Blekinge	1 494	5	57,6	416	16,0
Malmö kommun	3 236	13	57,1	1 374	24,3
Skåne exkl. Malmö	8 875	31	54,0	2 672	16,3
Halland	3 007	5	59,2	866	17,1
Göteborgs kommun	5 849	18	55,5	2 373	22,5
Västra Götaland exkl. Göteborg	10 281	39	55,3	3 205	17,2
Värmland	2 403	9	50,7	1 015	21,4
Örebro	2 711	7	53,9	930	18,5
Västmanland	2 515	10	54,1	1 004	21,6
Dalarna	2 500	13	53,1	904	19,2
Gävleborg	2 505	7	52,6	930	19,5
Västernorrland	2 354	4	56,8	755	18,2
Jämtland	1 190	2	53,5	460	20,7
Västerbotten	2 489	12	51,0	805	16,5
Norrbottn	2 311	16	52,8	957	21,9
Okänt län eller ej folkbokförd i riket				487	
Hela riket	95 953	352	56,3	33 365	19,6

Tabell 13**Verkställda aborter och födda barn bland tonåringar (–19 år) efter hemortslän 2002***Induced abortions and births among teenagers (–19 years) by county of residence 2002*

Län	Antal levande födda barn	Antal dödfödda	Antal levande födda barn per 1 000 kvinnor 15–19 år	Antal aborter	Antal aborter per 1 000 kvinnor 15–19 år
Stockholms kommun	98	-	5,7	494	28,8
Stockholms län exkl. Stockholm	155	-	5,0	911	29,1
Uppsala	43	-	4,8	178	19,8
Södermanland	58	-	7,4	178	22,7
Östergötland	86	1	7,2	255	21,3
Jönköping	60	-	5,8	193	18,5
Kronoberg	23	-	4,2	95	17,5
Kalmar	41	1	5,7	157	21,9
Gotland	11	-	5,8	51	27,0
Blekinge	30	1	6,9	83	19,1
Malmö kommun	86	1	12,5	222	32,3
Skåne exkl. Malmö	162	-	6,2	581	22,1
Halland	44	-	5,2	169	20,0
Göteborgs kommun	67	-	5,7	374	31,6
Västra Götaland exkl. Göteborg	220	1	6,9	771	24,1
Värmland	56	-	7,1	213	26,9
Örebro	79	-	9,6	214	26,0
Västmanland	69	-	9,0	220	28,6
Dalarna	59	-	6,9	204	24,0
Gävleborg	62	-	7,7	208	25,9
Västernorrland	44	1	6,3	194	27,9
Jämtland	14	-	3,6	100	25,5
Västerbotten	45	1	5,7	192	24,2
Norrbottn	33	-	4,4	192	25,5
Okänt län eller ej folkbokförd i riket				54	
Hela riket	1 645	7	6,4	6 503	25,1

Tabell 14**Verkställda aborter per 1 000 kvinnor efter ålder och hemortslän 2002***Induced abortions per 1 000 women by age and county of residence 2002*

Län	Totalt	Per 1 000 kvinnor i respektive åldersgrupp					
		-19 ¹	20-24	25-29	30-34	35-39	40- ²
Stockholms kommun	3 851	28,8	38,0	24,2	20,0	19,2	8,5
Stockholms län exkl. Stockholm	4 952	29,1	37,2	26,7	21,9	17,6	8,2
Uppsala	1 016	19,8	21,8	17,6	17,3	14,1	6,8
Södermanland	837	22,7	28,9	20,7	22,0	13,9	5,3
Östergötland	1 316	21,3	23,6	20,8	19,5	13,2	5,0
Jönköping	906	18,5	21,3	19,3	16,3	12,8	4,2
Kronoberg	465	17,5	19,4	19,0	16,1	11,5	4,2
Kalmar	649	21,9	19,9	19,7	19,0	13,7	4,4
Gotland	220	27,0	40,6	31,9	17,5	11,8	6,2
Blekinge	416	19,1	25,2	20,0	14,6	14,4	4,8
Malmö kommun	1 374	32,3	33,7	24,7	22,2	21,0	11,5
Skåne exkl. Malmö	2 672	22,1	25,5	18,6	16,0	12,2	5,6
Halland	866	20,0	25,4	21,1	18,3	14,9	6,0
Göteborgs kommun	2 373	31,6	33,0	22,7	20,2	18,3	9,3
Västra Götaland exkl. Göteborg	3 205	24,1	27,0	19,7	16,7	13,4	6,3
Värmland	1 015	26,9	31,4	29,3	23,0	13,9	8,0
Örebro	930	26,0	27,4	21,2	17,2	14,9	5,4
Västmanland	1 004	28,6	33,9	26,4	23,5	15,8	5,8
Dalarna	904	24,0	29,4	23,9	20,8	14,6	6,4
Gävleborg	930	25,9	29,0	23,5	19,9	14,8	7,7
Västernorrland	755	27,9	25,3	21,3	19,9	11,9	6,1
Jämtland	460	25,5	30,6	27,9	20,6	15,8	7,3
Västerbotten	805	24,2	23,8	18,8	15,5	11,2	4,5
Norrbotten	957	25,5	35,6	26,2	26,7	16,0	6,5
Okänt län eller ej folkbokförd i riket	487						
Hela riket	33 365	25,1	30,0	23,0	19,6	15,3	6,8

1) Per 1 000 kvinnor 15-19 år

2) Per 1 000 kvinnor 40-44 år

Tabell 15**Verkställda aborter efter graviditetens längd och hemortslän 2002***Induced abortions by duration of gestation and county of residence 2002*

Län	Fullgångna graviditetsveckor														
	-5	6	7	8	9	10	11	-11	12-13	14-15	16-17	12-17	18-	Uppgift saknas	Totalt
Stockholms kommun	191	541	907	926	578	324	178	3 645	82	54	43	179	16	11	3 851
Stockholms län exkl. Stockholm	211	659	1 102	1 208	801	424	242	4 647	134	77	46	257	35	13	4 952
Uppsala	7	59	272	316	174	102	43	973	19	9	10	38	5	-	1 016
Södermanland	21	126	218	236	102	64	29	796	12	16	8	36	4	1	837
Östergötland	86	237	331	276	132	80	66	1 208	44	23	20	87	11	10	1 316
Jönköping	80	214	238	142	84	51	35	844	30	13	10	53	5	4	906
Kronoberg	22	103	136	77	42	31	12	423	25	6	8	39	2	1	465
Kalmar	88	173	128	106	38	38	23	594	18	18	9	45	7	3	649
Gotland	27	40	52	38	21	15	11	204	7	3	5	15	1	-	220
Blekinge	14	38	111	81	49	63	24	380	21	5	3	29	7	-	416
Malmö kommun	70	240	364	259	170	119	50	1 272	45	25	17	87	11	4	1 374
Skåne exkl. Malmö	116	523	651	537	302	195	124	2 448	94	44	37	175	28	21	2 672
Halland	37	142	238	179	103	64	42	805	28	12	9	49	11	1	866
Göteborgs kommun	57	265	405	564	441	290	137	2 159	128	35	23	186	24	4	2 373
Västra Götaland exkl. Göteborg	115	503	710	726	420	308	186	2 968	137	42	30	209	19	9	3 205
Värmland	32	191	333	198	99	73	39	965	24	12	12	48	1	1	1 015
Örebro	60	181	217	231	75	54	43	861	21	20	14	55	8	6	930
Västmanland	106	231	222	180	97	59	37	932	39	8	10	57	9	6	1 004
Dalarna	9	102	234	242	138	79	50	854	15	16	12	43	6	1	904
Gävleborg	28	117	221	218	142	84	47	857	36	9	14	59	4	10	930
Västernorrland	23	78	189	200	78	79	48	695	36	13	9	58	2	-	755
Jämtland	15	74	108	90	63	58	24	432	17	4	2	23	5	-	460
Västerbotten	41	121	192	228	94	49	26	751	23	18	8	49	4	1	805
Norrbotten	62	175	266	212	102	41	31	889	32	11	14	57	4	7	957
Okänt län eller ej folkbokförd i riket	21	59	104	99	65	48	35	431	29	13	8	50	3	3	487
Hela riket	1 539	5 192	7 949	7 569	4 410	2 792	1 582	31 033	1 096	506	381	1 983	232	117	33 365

Tabell 16**Procentuell fördelning av verkställda aborter efter graviditetens längd och hemortslän 2002***Proportion (per cent) of induced abortions by duration of gestation and county of residence 2002*

Län	Fullgångna graviditetsveckor				Antal aborter
	-7 veckor (procent)	8-11 veckor (procent)	12-17 veckor (procent)	18- veckor (procent)	
Stockholms kommun	42,6	52,1	4,6	0,4	3 851
Stockholms län exkl. Stockholm	39,8	54,0	5,2	0,7	4 952
Uppsala	33,3	62,5	3,7	0,5	1 016
Södermanland	43,6	51,5	4,3	0,5	837
Östergötland	49,7	42,1	6,6	0,8	1 316
Jönköping	58,7	34,4	5,8	0,6	906
Kronoberg	56,1	34,8	8,4	0,4	465
Kalmar	59,9	31,6	6,9	1,1	649
Gotland	54,1	38,6	6,8	0,5	220
Blekinge	39,2	52,2	7,0	1,7	416
Malmö kommun	49,1	43,5	6,3	0,8	1 374
Skåne exkl. Malmö	48,3	43,3	6,5	1,0	2 672
Halland	48,2	44,8	5,7	1,3	866
Göteborgs kommun	30,6	60,3	7,8	1,0	2 373
Västra Götaland exkl. Göteborg	41,4	51,2	6,5	0,6	3 205
Värmland	54,8	40,3	4,7	0,1	1 015
Örebro	49,2	43,3	5,9	0,9	930
Västmanland	55,7	37,2	5,7	0,9	1 004
Dalarna	38,2	56,3	4,8	0,7	904
Gävleborg	39,4	52,8	6,3	0,4	930
Västernorrland	38,4	53,6	7,7	0,3	755
Jämtland	42,8	51,1	5,0	1,1	460
Västerbotten	44,0	49,3	6,1	0,5	805
Norrbottn	52,6	40,3	6,0	0,4	957
Okänt län eller ej folkbokförd i riket	37,8	50,7	10,3	0,6	487
Hela riket	44,0	49,0	5,9	0,7	33 365

Tabell 17**Verkställda aborter och andelen upprepade aborter efter hemortslän 2002***Induced abortions and previous induced abortions (per cent) by county of residence 2002*

Län	Totala antalet aborter	Därav kvinnans				
		första abort (procent)	andra abort (procent)	tredje abort (procent)	fjärde abort eller mer (procent)	okänt vilken abort (procent)
Stockholms kommun	3 851	57,7	24,9	9,2	5,0	3,2
Stockholms län exkl. Stockholm	4 952	58,5	25,2	9,4	4,5	2,4
Uppsala	1 016	63,5	20,9	6,1	3,4	6,1
Södermanland	837	58,5	28,9	5,6	2,9	4,1
Östergötland	1 316	61,6	24,7	6,9	4,2	2,7
Jönköping	906	64,6	19,3	4,1	2,2	9,8
Kronoberg	465	68,4	20,6	6,5	1,7	2,8
Kalmar	649	68,7	15,1	4,0	2,8	9,4
Gotland	220	70,5	18,2	7,3	3,2	0,9
Blekinge	416	70,7	20,0	5,5	3,1	0,7
Malmö kommun	1 374	53,6	25,4	11,9	8,8	0,2
Skåne exkl. Malmö	2 672	65,2	23,8	7,2	3,2	0,6
Halland	866	64,9	23,1	8,4	3,3	0,2
Göteborgs kommun	2 373	59,4	27,0	8,1	4,5	1,1
Västra Götaland exkl. Göteborg	3 205	62,8	23,5	7,4	4,3	2,0
Värmland	1 015	57,1	27,9	8,4	1,8	4,8
Örebro	930	64,1	22,3	8,0	5,3	0,4
Västmanland	1 004	50,6	26,8	10,5	6,4	5,8
Dalarna	904	63,9	23,7	8,0	4,0	0,4
Gävleborg	930	60,1	24,3	7,2	4,5	3,9
Västernorrland	755	62,4	22,4	8,7	4,5	2,0
Jämtland	460	61,5	24,8	8,3	5,4	-
Västerbotten	805	68,2	21,6	6,8	2,2	1,1
Norrbotten	957	64,5	19,1	7,6	5,1	3,7
Okänt län eller ej folkbokförd i riket	487					
Hela riket	33 365	61,1	23,9	8,0	4,3	2,7

Tabell 18**Andelen medicinska aborter ("abortpiller") i första trimestern¹⁾ totalt och bland tonåringar 2001-2002***Proportion (per cent) of pharmacological induced first trimester abortions 2001-2002*

Sjukvårdsområde	Samtliga åldersgrupper Andel abortpiller (procent)		Tonåringar (-19 år) Andel abortpiller (procent)	
	2001	2002	2001	2002
Stockholm	33,1	33,9	23,9	24,5
Uppsala	33,7	36,1	30,4	32,9
Södermanland	47,9	49,4	30,1	32,9
Östergötland	44,3	49,9	43,4	50,2
Jönköping	63,1	62,5	64,7	62,3
Kronoberg	52,8	60,5	49,5	52,2
Kalmar	65,8	73,7	60,2	73,2
Gotland	52,7	60,0	40,7	53,3
Blekinge	43,1	50,0	41,1	49,2
Skåne	43,3	50,7	38,9	48,7
Halland	33,7	47,8	36,2	40,4
Västra Götaland	31,3	37,1	24,9	32,4
Värmland	41,1	37,9	42,5	41,1
Örebro	66,2	65,1	67,3	62,4
Västmanland	44,2	53,8	41,6	46,8
Dalarna	29,7	31,9	17,9	21,6
Gävleborg	41,0	41,7	34,8	35,9
Västernorrland	59,0	53,0	53,4	48,9
Jämtland	51,1	50,1	40,7	39,1
Västerbotten	68,5	73,0	62,8	68,3
Norrbotten	47,3	59,9	45,5	52,6
Hela riket	40,5	44,4	35,4	39,9

1) Högst 11 fullgångna graviditetsveckor

Tabell 19**Verkställda aborter efter ålder och hemkommun 2002***Induced abortions by age and municipality 2002*

Kommun/län	Antal	Per 1 000 kvinnor			
		Ålder -19 ¹	20-29	30- ²	Totalt ³
Upplands-Väsby	174	24,2	34,8	14,4	22,2
Vallentuna	97	28,8	27,5	12,2	18,4
Österåker	148	30,0	28,9	15,5	21,0
Värmdö	149	37,2	34,5	17,0	23,2
Järfälla	254	26,6	28,0	14,8	20,6
Ekerö	92	26,8	29,3	16,3	20,6
Huddinge	460	36,4	34,3	17,4	24,9
Botkyrka	387	30,0	32,5	17,1	24,2
Salem	57	34,3	31,7	13,3	21,0
Haninge	329	30,4	29,1	15,7	22,1
Tyresö	208	38,6	37,2	18,1	25,6
Upplands-Bro	98	27,6	35,1	15,5	23,0
Nykvarn	30	19,3	33,1	15,2	19,4
Täby	229	23,9	30,9	14,9	20,3
Danderyd	78	8,3	19,8	14,5	14,8
Sollentuna	234	22,6	29,4	15,1	20,0
Stockholm	3 851	28,8	29,6	16,5	22,4
Södertälje	366	27,9	31,5	15,7	22,8
Nacka	337	26,3	32,9	15,7	21,8
Sundbyberg	195	38,5	29,6	18,9	24,5
Solna	326	39,8	28,1	20,8	25,3
Lidingö	140	20,7	27,5	13,8	18,6
Vaxholm	23	7,8	24,5	9,4	12,5
Norrtälje	192	32,0	32,8	12,1	21,0
Sigtuna	172	24,7	29,7	19,4	23,1
Nynäshamn	113	40,7	34,7	16,3	25,1
Stockholms län	8 803	29,0	30,6	16,3	22,5
Håbo	72	32,4	29,3	13,3	20,3
Älvkarleby	24	23,3	13,3	14,6	15,8
Tierp	55	24,3	24,2	9,8	16,3
Uppsala	708	18,8	19,1	13,4	16,4
Enköping	101	13,8	19,1	12,9	14,6
Östhammar	52	22,7	17,3	9,9	14,3
Uppsala län	1 016	19,8	19,7	12,9	16,3
Vingåker	17	10,5	21,6	7,0	11,3
Gnesta	42	38,0	41,4	12,9	25,0
Nyköping	145	19,3	25,8	11,3	16,8
Oxelösund	24	19,4	25,9	7,3	14,2
Flen	59	19,1	39,1	16,8	22,7
Katrineholm	90	19,7	17,0	14,3	16,0
Eskilstuna	314	22,9	23,6	14,5	18,7
Strängnäs	102	30,5	18,7	15,8	19,2
Trosa	39	23,1	34,2	15,2	21,2
Södermanlands län	837	22,7	24,8	13,6	18,3

Tabell 19 forts

Kommun/län	Antal	Per 1 000 kvinnor			
		Ålder -19 ¹	20-29	30-2	Totalt ³
Ödeshög	15	10,8	21,5	17,8	17,3
Ydre	7	22,4	7,7	9,5	12,1
Kinda	21	13,7	22,9	8,8	13,2
Boxholm	13	13,2	29,6	10,7	15,8
Åtvidaberg	22	19,4	15,5	7,4	11,6
Finspång	57	27,6	21,1	11,0	16,6
Valdemarsvik	18	27,7	29,3	4,2	14,5
Linköping	353	15,6	14,9	10,3	12,8
Norrköping	536	29,7	28,4	17,0	22,7
Söderköping	32	11,0	16,9	12,7	13,3
Motala	146	23,0	32,4	12,4	19,7
Vadstena	25	23,7	29,0	15,8	20,5
Mjölby	67	14,8	28,8	8,8	15,4
Östergötlands län	1 316	21,3	22,2	12,6	17,1
Aneby	16	18,1	19,8	9,8	14,0
Gnosjö	39	20,5	23,6	20,0	21,0
Mullsjö	15	7,8	16,7	10,9	11,9
Habo	18	11,0	13,0	8,0	9,9
Gislaved	86	20,8	19,4	11,8	15,5
Vaggeryd	37	28,8	15,6	12,3	16,4
Jönköping	321	17,4	17,9	10,1	13,9
Nässjö	68	22,2	22,6	5,9	13,5
Värnamo	112	26,1	24,2	14,2	18,9
Sävsjö	26	16,2	15,4	13,1	14,3
Vetlanda	58	7,8	22,9	11,0	13,6
Eksjö	50	9,4	33,9	12,8	18,0
Tranås	56	22,9	25,7	13,9	19,0
Jönköpings län	906	18,5	20,3	11,2	15,2
Uppvidinge	24	24,3	24,8	8,6	15,9
Lessebo	19	15,2	22,0	10,8	14,4
Tingsryd	30	24,9	19,3	9,3	15,1
Alvesta	44	17,5	23,5	6,5	13,5
Älmhult	25	8,8	13,3	7,4	9,3
Markaryd	30	10,4	37,3	13,3	19,4
Växjö	239	21,0	17,7	12,9	15,9
Ljungby	52	9,8	17,2	8,8	11,2
Kronobergs län	465	17,5	19,2	10,6	14,5
Högsby	14	29,9	13,2	9,6	14,7
Torsås	15	7,7	16,2	14,6	13,3
Mörbylånga	29	12,9	14,3	12,6	13,0
Hultsfred	34	15,2	22,7	11,1	14,5
Mönsterås	41	25,9	25,3	13,2	18,7
Emmaboda	25	45,6	15,0	8,2	16,5
Kalmar	217	22,9	19,6	15,5	18,1
Nybro	47	22,4	18,1	9,2	14,0
Oskarshamn	62	16,4	14,1	13,3	14,1
Västervik	102	30,2	25,7	9,3	17,3
Vimmerby	39	20,5	22,2	9,8	15,1
Borgholm	19	5,6	18,3	10,8	11,4
Kalmar län	649	21,9	19,8	12,2	16,1
Gotland	219	27,0	36,2	11,5	21,2
Gotlands län	220	27,0	36,5	11,5	21,3

Tabell 19 forts

Kommun/län	Antal	Per 1 000 kvinnor			
		Ålder -19 ¹	20-29	30- ²	Totalt ³
Olofström	39	17,8	30,2	12,9	17,7
Karlskrona	182	20,2	25,5	9,8	16,6
Ronneby	74	15,5	21,2	12,1	15,5
Karlshamn	71	14,3	16,1	12,4	13,7
Sölvesborg	47	28,5	16,5	13,0	16,7
Blekinge län	416	19,1	22,5	11,5	16,0
Svalöv	43	23,6	22,6	15,8	18,9
Staffanstorp	57	19,0	27,6	9,7	15,1
Burlöv	56	28,6	29,8	10,7	19,2
Vellinge	91	27,8	18,4	12,7	16,3
Östra Göinge	36	21,1	19,4	10,4	14,7
Örkelljunga	20	28,3	12,0	7,1	12,6
Bjuv	36	18,6	19,1	11,3	14,5
Kävlinge	71	23,4	17,2	11,1	14,5
Lomma	38	13,8	22,4	8,9	12,3
Svedala	54	33,4	17,3	9,8	15,6
Skurup	34	27,4	17,6	8,4	13,9
Sjöbo	58	38,1	25,4	11,3	19,6
Hörby	30	14,4	26,0	5,3	12,4
Höör	50	19,4	29,9	14,4	19,3
Tomelilla	28	29,1	18,1	5,5	13,5
Bromölla	36	34,8	19,3	11,4	17,5
Osby	27	17,1	21,5	7,1	12,9
Perstorp	25	32,5	28,0	11,9	20,1
Klippan	50	20,0	31,3	11,4	18,4
Åstorp	43	17,5	28,4	12,4	17,7
Båstad	32	9,7	22,0	12,2	14,4
Malmö	1 374	32,3	28,8	18,6	24,3
Lund	315	20,2	15,3	10,0	13,6
Landskrona	155	19,7	30,2	17,8	22,0
Helsingborg	442	23,1	26,7	13,2	18,9
Höganäs	49	19,8	20,9	8,6	13,3
Eslöv	96	21,4	27,6	11,6	17,7
Ystad	91	26,4	29,4	13,6	20,2
Trelleborg	115	21,2	24,9	11,0	16,4
Kristianstad	234	20,9	22,0	11,6	16,5
Simrishamn	37	16,9	16,6	10,4	13,1
Ängelholm	90	17,8	16,7	10,0	13,2
Hässleholm	129	19,8	22,4	10,0	15,2
Skåne län	4 046	24,2	24,1	13,1	18,3
Hylte	25	13,7	16,2	13,5	14,2
Halmstad	279	18,2	20,6	13,7	16,7
Laholm	55	10,8	23,2	11,6	14,4
Falkenberg	109	20,7	23,3	11,2	16,3
Varberg	191	23,6	27,0	15,0	19,9
Kungsbacka	203	22,4	25,7	11,9	16,6
Hallands län	866	20,0	23,2	13,0	17,1

Tabell 19 forts

Kommun/län	Antal	Per 1 000 kvinnor			
		Ålder -19 ¹	20-29	30-2	Totalt ³
Härryda	110	19,6	25,3	15,7	18,4
Partille	96	18,2	22,3	11,3	15,1
Öckerö	46	35,2	27,7	15,7	22,1
Stenungsund	71	26,4	27,8	8,7	16,7
Tjörn	35	31,1	15,5	7,2	14,1
Orust	32	17,7	23,8	7,2	13,1
Sotenäs	29	25,1	24,2	16,9	20,4
Munkedal	33	41,7	34,0	4,3	19,4
Tanum	27	13,1	23,7	10,4	14,2
Dals-Ed	8	12,3	20,1	2,3	9,5
Färgelanda	12	17,5	11,7	8,0	10,8
Ale	94	27,6	25,6	14,0	19,3
Lerum	120	30,4	23,4	13,0	18,3
Vårgårda	29	17,0	14,4	14,5	14,9
Bollebygd	19	15,2	28,9	7,2	13,5
Grästorp	19	22,4	30,6	12,6	18,8
Essunga	10	-	13,8	13,7	11,1
Karlsborg	10	19,7	7,4	6,8	9,4
Gullspång	9	14,6	15,5	6,0	10,0
Tranemo	32	15,4	22,5	13,5	16,1
Bengtsfors	21	21,0	25,2	5,5	13,1
Mellerud	30	48,8	24,1	8,3	19,9
Lilla Edet	50	22,4	29,0	18,1	21,5
Mark	104	28,2	20,5	14,1	18,4
Svenljunga	36	27,0	31,2	15,4	21,2
Herrljunga	20	11,8	21,4	7,9	12,2
Vara	41	17,0	16,1	14,6	15,4
Götene	30	16,8	28,2	7,1	13,8
Tibro	34	52,8	19,2	8,2	19,2
Töreboda	23	24,5	21,3	7,9	14,5
Göteborg	2 373	31,6	27,4	16,4	22,5
Mölnadal	195	24,3	18,9	14,0	16,9
Kungälv	102	28,5	13,3	10,9	14,4
Lysekil	45	38,5	16,1	14,9	19,4
Uddevalla	147	28,1	23,5	9,0	16,4
Strömstad	32	22,9	20,2	13,8	17,2
Vänersborg	100	18,5	22,4	10,0	15,0
Trollhättan	193	29,0	28,3	11,7	19,4
Alingsås	118	21,6	31,5	10,3	18,3
Borås	397	27,7	25,5	16,4	21,1
Ulricehamn	45	14,2	20,0	7,4	12,0
Åmål	46	21,0	38,0	15,9	22,1
Mariestad	70	24,3	20,6	14,2	17,6
Lidköping	93	19,7	18,7	9,6	13,8
Skara	74	31,4	31,3	13,2	21,7
Skövde	162	20,9	21,1	12,4	16,7
Hjo	24	24,1	17,1	12,5	16,0
Tidaholm	28	9,5	23,5	9,3	13,0
Falköping	93	17,8	22,8	14,9	17,6
Västra Götalands län	5 578	26,1	25,1	13,6	19,1

Tabell 19 forts

Kommun/län	Antal	Per 1 000 kvinnor			
		Ålder -19 ¹	20-29	30- ²	Totalt ³
Kil	40	29,3	31,1	11,0	19,3
Eda	28	41,3	26,2	11,5	20,4
Torsby	41	28,9	24,6	14,9	20,3
Storfors	8	6,7	27,4	7,5	11,5
Hammarö	44	13,2	27,4	15,3	17,3
Munkfors	11	37,0	31,3	5,7	17,7
Forshaga	42	17,1	45,8	13,7	21,5
Grums	34	36,9	37,7	11,6	22,6
Årjäng	33	20,1	31,9	16,3	21,3
Sunne	53	33,5	32,6	15,5	23,1
Karlstad	373	27,7	30,0	16,2	23,0
Kristinehamn	80	29,3	26,8	15,2	20,7
Filipstad	39	16,3	40,8	17,5	23,5
Hagfors	44	22,2	37,6	14,7	21,6
Arvika	82	20,7	25,5	14,3	18,6
Säffle	62	46,1	26,2	15,4	24,1
Värmlands län	1 015	26,9	30,4	14,8	21,4
Lekeberg	14	8,5	19,4	9,2	11,7
Laxå	12	33,9	8,6	6,7	12,0
Hallsberg	40	24,3	18,5	10,3	15,1
Degerfors	25	20,6	27,0	10,0	16,0
Hällefors	32	40,5	39,5	16,9	27,2
Ljusnarsberg	15	51,5	24,0	6,7	19,0
Örebro	526	26,3	24,2	15,4	20,3
Kumla	59	22,5	27,4	10,7	17,0
Askersund	35	40,6	23,6	9,7	19,0
Karlskoga	88	30,7	27,4	8,5	17,4
Nora	23	9,0	26,3	8,4	13,2
Lindesberg	60	20,4	20,0	12,0	15,6
Örebro län	930	26,0	24,3	12,6	18,5
Skinnskatteberg	14	20,0	25,6	14,1	18,2
Surahammar	40	39,3	25,1	18,3	23,7
Heby	34	20,0	19,5	11,0	14,9
Kungsör	23	18,5	17,6	14,9	16,2
Hallstahammar	50	37,7	23,0	13,9	20,3
Norberg	33	59,7	58,5	16,9	35,1
Västerås	535	26,1	30,5	15,0	21,6
Sala	73	29,5	30,9	10,2	19,4
Fagersta	39	21,6	23,2	17,3	19,7
Köping	111	35,5	35,2	19,2	26,3
Arboga	47	26,0	35,3	12,9	21,1
Västmanlands län	1 004	28,6	30,1	15,0	21,6

Tabell 19 forts

Kommun/län	Antal	Per 1 000 kvinnor			
		Ålder -19 ¹	20-29	30-2	Totalt ³
Vansbro	10	9,8	13,5	6,1	8,6
Malung	42	22,0	35,9	19,5	24,4
Gagnef	22	17,3	16,2	11,5	13,6
Leksand	40	14,7	23,0	13,2	16,1
Rättvik	38	38,2	33,2	14,8	24,0
Orsa	16	23,1	18,7	9,3	14,2
Älvdalen	27	32,5	24,1	17,0	22,1
Smedjebacken	30	23,7	25,7	11,9	17,3
Mora	64	28,6	18,3	16,6	19,3
Falun	172	20,3	23,5	11,7	17,0
Borlänge	182	30,7	25,5	15,1	21,0
Säter	26	5,4	22,9	13,6	14,2
Hedemora	63	25,1	35,6	19,8	24,7
Avesta	72	17,8	37,2	10,7	19,2
Ludvika	99	33,0	38,5	13,7	23,7
Dalarnas län	904	24,0	26,7	13,7	19,2
Ockelbo	16	15,9	14,0	18,2	16,8
Hofors	29	17,0	39,7	9,8	18,3
Ovanåker	16	10,6	16,2	3,8	8,4
Nordanstig	31	35,6	35,0	9,0	20,2
Ljusdal	55	18,2	22,2	15,4	17,8
Gävle	376	31,9	23,8	16,8	21,3
Sandviken	109	22,5	26,6	12,4	18,0
Söderhamn	89	30,4	25,8	15,1	20,5
Bollnäs	90	22,0	36,2	13,0	21,1
Hudiksvall	114	25,3	26,1	11,7	18,2
Gävleborgs län	930	25,9	26,1	14,0	19,5
Ånge	29	13,1	27,3	14,1	17,4
Timrå	53	39,1	17,4	11,3	17,5
Härnösand	63	26,0	15,0	11,3	15,2
Sundsvall	360	32,7	26,3	14,7	20,9
Kramfors	57	22,5	32,5	11,0	18,5
Sollefteå	59	32,7	18,1	12,5	18,1
Örnsköldsvik	132	20,0	20,8	9,5	14,6
Västernorrlands län	755	27,9	23,3	12,5	18,2
Ragunda	10	17,3	23,5	4,1	11,5
Bräcke	31	50,2	32,4	16,9	27,3
Krokom	35	19,4	24,2	9,8	15,0
Strömsund	34	26,6	33,7	8,6	18,1
Åre	30	21,7	26,3	10,2	16,7
Berg	24	36,5	23,0	12,2	20,2
Härjedalen	29	13,2	31,8	12,7	17,5
Östersund	267	25,5	30,1	18,4	23,5
Jämtlands län	460	25,5	29,2	14,4	20,7

Tabell 19 forts

Kommun/län	Antal	Per 1 000 kvinnor			
		Ålder -19 ¹	20-29	30- ²	Totalt ³
Nordmaling	22	39,6	21,7	6,5	18,1
Bjurholm	10	25,6	34,1	27,3	28,7
Vindeln	6	6,2	8,2	6,5	6,9
Robertsfors	14	15,4	24,6	6,4	12,4
Norsjö	10	13,5	29,2	7,8	14,2
Malå	6	18,5	21,1	3,5	11,3
Storuman	23	33,7	28,2	17,8	23,3
Sorsele	11	32,3	46,3	13,0	25,5
Dorotea	16	54,5	32,0	24,6	33,4
Vännäs	25	36,6	16,9	11,0	17,3
Vilhelmina	20	32,0	24,6	6,5	16,8
Åsele	7	24,7	29,2	4,2	15,3
Umeå	418	25,4	20,4	11,4	17,1
Lycksele	30	32,4	16,9	5,2	13,7
Skellefteå	184	17,3	23,4	9,4	14,9
Västerbottens län	805	24,2	21,5	10,3	16,5
Arvidsjaur	22	19,7	27,7	17,6	20,7
Arjeplog	6	27,5	18,9	3,5	12,0
Jokkmokk	23	20,9	34,2	21,2	24,3
Överkalix	16	53,2	53,1	15,5	30,2
Kalix	71	30,9	43,5	14,4	24,8
Övertorneå	13	25,0	31,1	9,8	17,8
Pajala	14	34,0	15,9	8,3	15,9
Gällivare	89	27,7	47,1	22,8	29,3
Älvsbyn	14	13,5	10,6	7,8	9,7
Luleå	328	29,3	29,6	17,8	23,3
Piteå	100	19,9	19,0	9,2	13,9
Boden	126	18,4	44,3	18,7	25,7
Haparanda	23	31,7	18,6	5,8	14,3
Kiruna	112	26,0	38,9	23,5	27,6
Norrbottens län	957	25,5	30,9	16,0	21,9
Känt län men okänd kommun	129				
Okänt län	487				
Hela riket	33 365	25,1	26,3	14,1	19,6

1) Per 1 000 kvinnor 15-19 år

2) Per 1 000 kvinnor 30-44 år

3) Per 1 000 kvinnor 15-44 år

Tabell 20**Ansökningar om tillstånd till abort efter utgången av 18e graviditetsveckan 2002***Abortions after the end of the 18th week of gestation, reasons for permission 2002*

Huvudindikation/huvuddiagnos som åberopats	Antal förekomster i ansökningarna ¹	Andel ¹ av totala antalet ansökningar där resp indikation förekommit (procent)	Andel beviljade (procent)	Antal utförda aborter 2002 ²
Sociala problem	170	54	72	..
Psykisk sjukdom eller -insufficiens	6	2	83	..
Kroppslig sjukdom	6	2	100	..
Fosterskador, missbildningar	143	45	99	..
Övrigt	3	1	100	..
Summa förekomster	328			
Totalt antal ansökningar¹	316		84	232

1) Ibland förekommer två indikationer i samma ansökan

2) Beslutsår och abortår kan skilja vid årsskifte

Socialstyrelsen
För rapportering används blanketten "Rapport över legala aborter". Blanketter rekvireras från Socialstyrelsens blankettförråd, 106 30 Stockholm

