

Dödsorsaker 2001

Causes of Death 2001

Statistics-Health and Diseases
Causes of death 2001
The National Board of Health and Welfare
CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY



Information: Charlotte Björkenstam, Socialstyrelsen, tfn 08-555 536 55
Dan Bernhardson, Socialstyrelsen, tfn 08-555 537 26
Yvonne Lönn, SCB, tfn 08-506 948 73

Publicering på internet <http://www.sos.se>: Juli 2003

Tidigare publicering:

Publikationen Dödsorsaker har för åren 1911-1993 utkommit under samma titel i serien Sveriges officiella statistik (utgivare Statistiska Centralbyrån). Fr o m 1994 ges statistiken ut av Socialstyrelsen.

För åren 1751-1830 lämnades dödsorsaksuppgifter för hela befolkningen av prästerskapet och publicerades i Tabellkommissionens berättelser. Mellan 1831 och 1910 har dödsorsaksstatistiken för riket endast omfattat självmord, brott, olyckshändelser, farsoter och dödsfall i barnsbörd. Till år 1851 ingick den i Tabellkommissionens berättelser och mellan 1851 och 1910 i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik.

Previous publication:

The annual report Causes of death has been published by Statistics Sweden for the years 1911-1993 under the same title. From the issue of 1994, the publishing are produced by the Centre for Epidemiology of the National Board of Health and Welfare.

The earliest statistics of causes of death was collected by the Swedish Clergy for the years 1751-1830. From 1831 to 1910 the national statistics only comprehended causes such as suicide and other violent deaths, epidemics, and maternal deaths. The statistics were published in the reports of the Table Commission until 1851 and in the series Contribution to the Official Statistics of Sweden, A) Population Statistics in 1851-1910.

Denna rapport bygger på uppgifter från Dödsorsaksregistret:
<http://www.sos.se/epc/dors/dodsreg.htm>

Förord

För åttonde året ger Socialstyrelsens Epidemiologiska centrum (EpC) ut publikationen Dödsorsaker. Detta efter den ändrade ansvarsfördelningen för den statliga statistiken, varvid Socialstyrelsen blev ansvarig för dödsorsaksstatistiken. Statistiska Centralbyrån (SCB) har fortsatt att producera dödsorsaksstatistiken på uppdrag av Socialstyrelsen och har också levererat det mesta av underlaget till denna rapport.

Avsikten med publikationen är i första hand att ge en samlad beskrivning av den orsaksspecifika dödligheten. I publikationen redovisas dödsorsaksmönstret för år 2001 på riksnivå och utvecklingen för olika dödsorsaker.

Vid SCB har arbetet med produktionen av dödsorsaksstatistiken letts av Yvonne Lönn. I arbetet från Socialstyrelsens sida har Charlotte Björkenstam, Dan Bernhardson och Lars Age Johansson från EpC medverkat.

Stockholm i juli 2003.

Kerstin Wigzell
Generaldirektör

Måns Rosén
Chef EpC

Innehåll

Tabellförteckning	1
<i>List of tables</i>	
Diagramförteckning	4
<i>Lists of diagrams</i>	
Sammanfattning	5
<i>Summary in Swedish</i>	
Engelsk sammanfattning och ordlista	6
<i>Summary in English and List of terms</i>	
Historik.....	9
<i>History</i>	
Dödsorsaksstatistiken 1749-1910.....	9
<i>Cause-of-death statistics 1749-1910</i>	
Nyordning av dödsorsaksrapporteringen 1911.....	9
<i>Reorganization of cause-of-death reporting 1911</i>	
Anpassning till internationella normer från 1951.....	9
<i>Adjusting to international norms from 1951</i>	
Nuvarande internationella regler.....	11
<i>Present international rules</i>	
Tionde revisionen av sjukdomsklassifikationen.....	11
<i>Tenth revision of the Classification of diseases</i>	
WHOs regler för val av underliggande dödsorsak.....	12
<i>WHO's rules to select the underlying cause</i>	
Lista för redovisning av dödsorsaker	13
<i>Tabulation list</i>	
Datainsamling och bearbetning.....	14
<i>Data collection and processing</i>	
Statistikens omfattning	14
<i>Population</i>	
Underlaget för statistiken.....	14
<i>Source material for statistics</i>	
Rutiner för insamling och bearbetning.....	14
<i>Routines for data collection and processing</i>	
Definitioner och begrepp.....	16
<i>Definitions and concepts in the Cause-of-death statistics</i>	
Definitioner av viktiga begrepp.....	16
<i>Concepts</i>	
Statistiska mått	16
<i>Statistical measures</i>	
Statistikens kvalitet	19
<i>Quality of the statistics</i>	

Tillförlitlighet	19
Accuracy of the data	
Jämförbarhet med annan statistik	23
Comparability with other statistics	
Jämförbarhet över tiden	23
Comparability over time	
Dödsorsaksmönstret 2001	26
Patterns in causes of death 2001	
Antal döda och dödsorsaksmönster 2001	26
Number of deaths and patterns in causes of death 2001	
Dödsorsaker efter ålder	28
Causes of death by age	
Utvecklingen av vissa dödsorsaker	30
Mortality rates	
Cirkulationsorganens sjukdomar, diseases of circulation organs	30
Tumörer, tumors	33
Andningsorganens sjukdomar, diseases of respiratory organs	36
Matsmältningsorganens sjukdomar, diseases of digestive system	37
Endokrina sjukdomar, diseases in the indocrine system	37
Skador och förgiftningar, injuries and poisoning	39
Plötslig spädbarnsdöd (SIDS), sudden infant death syndrome	41
Alkoholrelaterad död, deaths because of alcohol	42
Narkotikarelaterad död, deaths because of narcotics	43
Åtgärdbar dödlighet	44
Avoidable mortality	
Obduktionsfrekvens	48
Frequency of autopsies	
Kommentarer till enskilda tabeller	51
Comments to individual tables	
Tabeller	55
Tables	
Bilagor	202
Appendix	
1. Dödsbevis och dödsorsaksintyg	210
Form of the Swedish cause-of-death certificate	
2. Variabelförteckning för dödsorsakregistret	213
List of variables for cause-of-death register	
3. Europeiska förkortade dödsorsakslistan	216
European short list	
4. Produktionsplan för dödsorsaksstatistiken 2001	218
Processing 2001. Schematic flow	
5. Möjligheter till specialuttag	219
Possibilities for special processing	
6. Data till diagrammen	221
Data for the diagram	

Tabellförteckning

		Sida
Tabell A. Lista på ICD-10:s kapitel.	Table A. List of the chapters of ICD-10.	11
Tabell B. Medelfolkmängd i fem-årsklasser samt antal levande födda 2001.	Table B. Mean population by age and number of living births 2001.	17
Tabell C. Medelfolkmängd 2000 som använts vid beräkning av standardiserade dödstal.	Table C. Mean population 2000 to calculating the age standardized death rates.	18
Tabell D. Bortfallet 2001 (diagnoskod R99.9) fördelat på ålder och kön. Antal och procent.	Table D. Missing data 2001 (ICD R99.9) by age and sex. Number and percent.	20
Tabell E. Bortfallet 2001 (diagnoskod R99.9) fördelat på län samt storstäder och kön. Antal och procent.	Table E. Missing data 2001 (ICD R99.9) by county council. Number and percent.	20
Tabell F. Antal döda 2001 fördelat på ICD:s kapitel.	Table F. Number of deaths 2001 by the chapters of ICD.	26
Tabell G. Döda 2001 fördelat på åldersgrupper och kön. Antal och procent.	Table G. Deaths by age and sex 2001. Number and percent.	28
Tabell H. De vanligaste underliggande dödsorsakerna 2001 fördelat på kön och åldersgrupper. Procent.	Table H. The most common underlying causes of death 2001 by age and sex. Percent.	28
Tabell I. Döda 1990-2001 i plötslig spädbarnsdöd. Antal och dödstal.	Table I. Deaths 1990-2001 in sudden infant death syndrome. Number and crude death rates.	41
Tabell J. Lista över åtgärdbara dödsorsaker och antal förlorade år per 100 000 av medelfolkmängden.	Table J. List of avoidable causes of death and crude rates of number of lost years.	45
Tabell K. Obduktionsfrekvensen 1970-2001 fördelat på ålder och kön. Procent.	Table K. Autopsy frequency 1970-2001 by age and sex. Percent.	48
Sammanfattande tidsserie	Summarizing time series	
Tabell 1. Döda 1987-2001 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal. Tabell 1A Män. Tabell 1B Kvinnor.	Table 1. Deaths 1987-2001 by underlying cause of death (European short list) and sex. Number and standardized death rates. Table 1A Males. Table 1B Females.	55

Bastabeller för 2001 underliggande dödsorsak efter detaljlista och europeisk förkortad lista

Main tables for 2001 underlying cause of death (ICD Detailed List and European Short List)

Tabell 2. Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Antal.	Table 2. Deaths 2001 by underlying cause of death (European short list), sex and age. Number.	63
Tabell 3. Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden.	Table 3. Deaths 2001 by underlying cause of death (European short list), sex, and age. Death rates per 100 000 of mean population.	66
Tabell 4A. Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.	Table 4A. Deaths 2001 by underlying cause of death (Detailed List), sex, and age. Number.	69
Tabell 4B. Döda 2001 i skador och förgiftningar efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.	Table 4B. Deaths 2001 in injury and poisoning by underlying cause of death (Detailed List), sex, and age. Number.	145
Tabell 5A. Döda under första levnadsåret 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.	Table 5A. Deaths during first year of life 2001 by underlying cause of death (Detailed List), sex, and age. Number.	158
Tabell 5B. Döda under första levnadsåret 2001 i skador och förgiftningar efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.	Table 5B. Deaths during first year of life 2001 in injury and poisoning by underlying cause of death (Detailed List), sex, and age. Number.	167

Multipla dödsorsaker

Multiple causes of death

Tabell 6. Döda 2001 enligt ICD-10:s block fördelade efter ålder och kön. Antal döda med dödsorsaken nämnd och kvoten mellan dessa antal och antal med dödsorsaken som underliggande. Tabell 6A Män. Tabell 6B Kvinnor.	Table 6. Deaths 2001 by cause of death (ICD:s block), age and sex. Number of deaths with that cause of death stated as a multiple cause of death, and ratio of that number given to number of individuals with that cause of death stated as the underlying cause of death. Table 6A Males. Table 6B Females.	168
--	---	-----

Regional dödlighet

Tabell 7. Döda i länen 2001 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal. Tabell 7A Män. Tabell 7B Kvinnor.

Regional mortality

Table 7. Deaths in county council districts 2001 by underlying cause of death (European Short List) and sex. Number and standardized death rates. Table 7A Males. Table 7B Females.

186

Tidsserier för vissa dödsorsaker

Tabell 8. Döda 1987-2001 med alkoholdiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Time series for some causes of death

Table 8. Deaths 1987-2001 with alcohol diagnosis, by sex and age. Number and standardized death rates.

194

Tabell 9. Döda 1987-2001 med narkomanidiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Table 9. Deaths 1987-2001 with narcotics diagnosis, by sex and age. Number and standardized death rates.

195

Tabell 10. Döda 1987-2001 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsåtet inte kunnat fastställas, efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Table 10. Death 1987-2001 by suicide or by violence and poisoning where the intention could not be established, by sex and age. Number and standardized death rates.

196

Obduktioner

Tabell 11. Obduktioner 1987-2001 efter kön och ålder. Antal och frekvens.

Autopsies

Table 11. Autopsies 1987-2001 by sex and age. Number and frequency.

197

Tabell 12. Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens.

Table 12. Deaths 2001 by underlying cause of death (European Short List), sex, and basis for cause of death information. Number and frequency of autopsies.

198

Diabetes

Tabell 13. Döda 1987-2001 med diabetes diagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Diabetes

Table 13. Deaths 1987-2001 with diabetes diagnosis, by sex and age. Number and standardized death rates.

201

Diagramförteckning

Diagram A. Dödsorsaker 2001 för samtliga döda. Procent.	Diagram A. Causes of death 2001. All deaths. Percent.	27
Diagram B. Dödsorsaker 2001 för män resp. kvinnor. Procent.	Diagram B. Causes of death 2001 for men respective women. Percent.	27
Diagram C. Utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-2001 (åldersstandardiserade dödstal).	Diagram C. Mortality trends for different causes of death 1987-2001 (age standardized death rates).	
C1 Samtliga dödsorsaker	C1 All causes of death	30
C2 Cirkulationsorganens sjukdomar	C2 Diseases of the circulatory system	31
C3 Ischemisk hjärtsjukdom	C3 Ischaemic heart diseases	31
C4 Stroke	C4 Cerebrovascular diseases	32
C5 Alla tumörer	C5 Neoplasms	32
C6 Prostatacancer	C6 Prostate cancer	33
C7 Bröstcancer	C7 Breast cancer	33
C8 Lungcancer	C8 Lung cancer	34
C9 Magsäckscancer	C9 Stomach cancer	34
C10 Malignt melanom	C10 Malignant melanoma	35
C11 Livmoderhalscancer	C11 Cervix uteri cancer	35
C12 Andningsorganens sjukdomar	C12 Diseases of the respiratory syst.	36
C13 Astma	C13 Asthma	36
C14 Matsmältningsorg. sjukdomar	C14 Diseases of the digestive system	37
C15 Endokrina sjukdomar	C15 Endocrine diseases	37
C16a Diabetes (underliggande)	C16a Diabetes (underlying)	38
C16b Diabetes (underliggande och bidragande)	C16b Diabetes (underlying och contributing)	38
C17 Skador och förgiftningar	C17 Injuries and poisoning	39
C18 Olycksfall	C18 Accidents	40
C19 Självmod och skadehändelser med oklar avsikt	C19 Suicides and Events of undetermined intent	40
C20 Alkoholrelaterad dödlighet	C20 Alcoholrelated deaths	42
C21 Narkotikarelaterad dödlighet	C21 Drugrelated deaths	43
Diagram D. Utvecklingen för den åtgärdbara dödligheten i åldern 1-74 år, 1987-2001 (åldersstandardiserade dödstal och åldersstandardiserade förlorade år).	Diagram D. Avoidable mortality in the age of 1-74 years, 1987-2001 (age standardized death rates and age standardized number of "lost years").	46
Diagram E. Obduktionsfrekvensen 1970-2001 för samtliga män respektive kvinnor och i åldern 15-74. Skador och förgiftningar, matsmältningsorganens- och cirkulationsorganens sjukdomar och tumörer.	Diagram E. Autopsy trends 1970-2001 all men and women and age 15 –74. Injuries and poisoning, diseases of circulation and digestion organs, and tumors.	50

Sammanfattning

Socialstyrelsen publicerar härmed dödsorsaksstatistiken för år 2001.

Från och med 1997 används den tionde revisionen av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD10) för kodning av dödsorsaker. För åren 1987 till 1996 användes den nionde revisionen av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD9).

Statistiken omfattar samtliga döda under redovisningsåret som vid dödsfallet var folkbokförda i Sverige, vare sig dödsfallet inträffade i eller utanför Sverige och vare sig personen var svensk medborgare eller inte. Kvaliteten på dödsorsaksstatistiken varierar beroende på bl. a. hur dödsorsaken fastställts, förändringar i klassificeringssystem och bearbetningsmetoder. Den ojämförligt största felkällan är tillförlitligheten i dödsorsaksdiagnoserna som utfärdande läkare angivit på dödsorsaksintyget. För 0,47 procent av samtliga dödsfall saknas dödsorsaksintyg. Från och med 1997 ingår detta bortfall i dödsorsaksstatistiken - dock utan uppgift om dödsorsak.

År 2001 avled 93 809 personer i Sverige, varav 48 342 kvinnor och 45 467 män. Över två tredjedelar (71 procent) av samtliga dödsfall var i åldern 75 år och däröver. Totalt avled 1 075 kvinnor per 100 000 kvinnor av medelfolkmängden och 1 033 män per 100 000 män. Jämfört med 2000 innebär detta en minskning med ca 0,8 procent för kvinnorna och en ökning med 0,9 procent för männen. Utvecklingen sedan 1987 i åldersstandardiserade dödstal är gynnsam. En nedåtgående trend redovisas för dödligheten i de flesta dödsorsaksgrupperna. Tendenserna är likartade för kvinnor och män även om nivån är lägre för kvinnorna än för männen. Den vanligaste dödsorsaken är hjärt- och kärlsjukdomar (cirkulationsorganens sjukdomar). Ungefär 46 procent av kvinnorna och 45 procent av männen hade en sådan sjukdom som underliggande dödsorsak. För hjärt- och kärlsjukdomar har kvinnornas dödstal sjunkit kontinuerligt under perioden 1987-2001, från 128 döda i åldern 15-74 år per 100 000 kvinnor år 1987 till 80 år 2001 (-37 procent). För männen har motsvarande dödstal sjunkit från 352 till 191 (-46 procent).

Tumörer utgör den näst vanligaste dödsorsaken med 23 procent av dödsfallen bland kvinnorna och 25 procent bland männen. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland dödsorsaker för kvinnor och prostatacancer den mest frekventa bland männen. Den totala tumördödligheten ligger på en rätt konstant nivå om än en svagt sjunkande trend för männen. För kvinnornas dödstal i lungcancer redovisas däremot en uppåtgående trend.

Även för den åtgärdbara dödligheten redovisas en nedåtgående trend under perioden 1987 till 2001. Omkring 20 procent av alla dödsfall i åldern 1-74 år 2001 skedde i dödsorsaker som antingen räknats som sjukvårdsindikatorer eller som hälsopolitiska indikatorer. Procentuellt sett sjunker kvinnornas dödstal för sjukvårdsindikatorer mest (-38 procent). Därefter följer sjukvårdsindikatorer för män (-30 procent) och hälsopolitiska indikatorer för männen (-21 procent). För både männen och kvinnorna har den nedåtgående trenden dock stagnerat under de senaste åren för såväl hälsopolitiska indikatorer som för sjukvårdsindikatorer. Att kvinnornas dödlighet för de hälsopolitiska indikatorerna inte minskat utan ökat (+23 procent) under perioden beror på den ökade dödligheten i lungcancer.

Summary in English and list of terms

Summary

This report presents statistics on the causes of death in Sweden in 2001 as well as a review of the development from 1987. The causes of death have been classified according to the English version of the *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD)*. The history of ICD goes back more than a hundred years and the classifications have been revised approximately every ten years to keep up to date with developments in medicine. ICD-10 was implemented in 1997 after the ninth revision referring to the years 1987-1996. The transition to ICD-10 has unfortunately delayed the publishing of the reports on 1997 - 2001.

Swedish statistics on causes of deaths are among the oldest worldwide. They go back to 1749 when a nationwide report system was first introduced. At the beginning this responsibility lay with the clergy until 1:st of July 1860 when doctors were entrusted with the task of making out death certificates, especially in cities with medical officers of their own.

At the end of World War II, the World Health Organization (WHO) took over responsibility for international co-ordination. The sixth revision of ICD was then widely accepted and gained great respect and support. This version contains definitions of important concepts as well as well-defined instructions for data collecting and data processing.

ICD-10 is described in detail in *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (10th revision, volume 3, Geneva 1993)*. Volume one consists of the systematic part of the classification of diseases. The second volume deals with regulations and guidelines on how to use ICD-10. There are also instructions as to how to code the underlying causes of deaths and a couple of supplementary classifications. Volume three consists of an alphabetical, detailed register.

Statistics on causes of death have annually been published between 1911-1993 by Statistics Sweden (SCB). The National Swedish Board of Health and Welfare has been responsible for publication since 1994. Statistics Sweden is however entrusted by the National Swedish Board of Health and Welfare with the actual compilation of the statistics.

The main source of the statistical unreliability is the examinations made to define the underlying causes of death. According to WHO the underlying cause of death is to be taken from the death certificate to be shown in the statistics. The underlying cause of death is defined as a) the disease or injury that initiated the chain of diseases that finally resulted in death or b) the circumstances involving the accident or the act of violence that caused the lethal injury.

The most exhaustive way to establish the cause of death is autopsy. There are two different types, clinical and forensic. The clinical one is performed on the initiative of a doctor. The forensic one is performed by the orders of the police authorities. A decrease in the number autopsies performed might lead to inaccurate statistics. Reasons for the decrease are new regulations that give relatives the right to deny autopsies, changed rules for financial compensation for clinical autopsies, and changed directions for forensic autopsies.

The number of autopsies has decreased from about 50 percent at the beginning of the seventies to about 15 percent in 2001. The decrease varies for different ages. Among those above 85 years the number has decreased by about 85 percent, from 30 percent in 1970 to 4 percent in 2001. In the age-bracket 0-14 the frequency has

dropped from 69 percent in 1970 to 43 percent in 2001 which constitutes a 39 percent decrease.

The 2001 statistics on causes of death comprise all deaths during 2001, covering Swedish residents, whether the person in question was a Swedish citizen or not and irrespective of whether the deaths occurred in Sweden or not. The quality of the statistics varies, due to the examinations made to define the underlying cause of death or the changes in the classification system or the processing methods.

The main variables included in the register are; social security number, home district, sex, date of death, underlying cause of death, nature of the injury, multiple causes of death, marked if autopsied or not and if so what kind, marked if operated within four weeks before death, marked if injury/poisoning, marked if alcoholic related, marked if narcotic related and code for diabetes.

The number of deaths in Sweden in 2001 amounted to 93 809 of which 48 342 were women and 45 467 men. As compared to 2000 the number of deceased persons increased by about 0,3 percent.

To facilitate comparison with other years and regions age standardizing is used. In this publication the mean population of 2000 is used for both women and men as the standard population.

The most common cause of death both for women and men is diseases of circulation organs. Almost half the deceased population had such a disease as the underlying cause of death (46 percent in women, 45 percent in men). The second most common cause of death is tumors where the figures are 23 percent for women and 25 percent for men. Breast cancer is the most common cause of cancer among women. Prostate cancer is the most common among men.

The development in Sweden during the period 1987-01 is favorable. The mortality trend for most of the causes of death is falling. The trend is the same for women and men, although the level is higher for men than for women. As far as diseases of the circulation organs are concerned the mortality trend has decreased continuously during the actual period, that is from 128 deaths per 100 000 women in the age-bracket 15-74 in 1987 to 80 in 2001. For men the corresponding rate has decreased from 352 to 191.

The total tumor mortality trend is also falling. The figures show the same development for most of the different cancer sites even though the mortality trend in lung cancer for women has increased during the actual period.

The trends in "avoidable" mortality are decreased during the period 1987-01. About 10 percent of all deaths in the age-bracket 1-74 occurred in medical care indicators and about 10 percent in health policy indicators. However, the decreasing trend for both women and men has stagnated during the last couple of years for the medical care indicators as well as for the health policy indicators.

List of terms

absoluta tal	number
antal	number
dag(ar)	day(s)
detaljlistan	ICD Detailed List
död, dödsfall	death, case of death
döda	deaths
dödsorsak	cause of death
dödsplats	place of death
dödsfall utomlands	deaths abroad
efter döden, före döden	after death, before death
ej i grupp	not included in
första levnadsåret	first year of life
grund för dödsorsaksuppgift	basis of cause certification
hela riket	all Sweden
hela året	the whole year
kön	sex
kvinnor (Kv)	women, females (F)
kvot	rate, ratio
landsting	County Council
medelfolkmängd	mean population
medicinsk undersökning	medical examination
multipla dödsorsaker	multiple causes of death
månad(er)	month(s)
män (M)	men, males (M)
obduktion, klinisk	autopsy, clinical
obduktion, rättsmedicinsk	autopsy, forensic
samtliga	total
samtliga dödsfall	all deaths
samtliga dödsorsaker	all causes of death
sjukhus, på, utanför	hospital, in, outside
sjukvårdsregion	major hospital region
standardiserade dödstal	standardized death rates
storstadsområde	metropolitan area
underliggande dödsorsak	underlying cause of death
ålder	age
år	year
övriga riket	rest of Sweden

Historik

Dödsorsaksstatistiken 1749-1910

Redan 1749 introducerades ett rikstäckande rapporteringssystem för befolkningsstatistik i Sverige. Systemet innebar att prästerskapet sammanställde befolkningsuppgifter ur församlingarnas kyrkoböcker. Församlingsuppgifterna summerades sedan successivt ihop till tabeller för hela riket. Det övergripande ansvaret vilade från 1756 på Tabellkommissionen, SCB:s föregångare. Ett av prästerskapets åligganden inom ramen för tabellverket var att rapportera orsakerna till inträffade dödsfall. Den svenska dödsorsaksstatistiken är därmed en av de äldsta i världen.

Eftersom antalet läkare vid denna tid var mycket litet måste prästen vid de flesta dödsfall själv bedöma vad som varit den sannolika dödsorsaken. Prästerskapet upplevde detta som mycket betungande och försökte vid flera tillfällen bli befriat från denna uppgift. Från och med år 1831 begränsades rapporteringsskyldigheten till att omfatta dödsfall till följd av smittkoppor och andra farsoter, barnsbörd, olycksfall, brott eller självmord.

Efter hand utvidgades åter rapporteringen. Den 1 juli 1860 blev dödsattest utfärdad av läkare obligatorisk vid dödsfall i städer med tjänsteläkare. Dödsattest krävdes också för andra dödsfall, om den avlidne vårdats av läkare.

Nyordning av dödsorsaksrapporteringen 1911

Den s.k. tuberkuloskommittén framlade 1908 ett förslag om att dödsorsaksstatistiken återigen skulle omfatta samtliga dödsorsaker och täcka alla dödsfall i riket. Efter remissbehandling och vissa ändringar infördes denna nyordning den 1 januari 1911.

Som tidigare var dödsbevis obligatoriskt vid dödsfall i städer och på andra orter med tjänsteläkare samt för alla dödsfall där den avlidne vårdats av läkare. Dödsbeviset lämnades till pastorsämbetet och dödsorsaken antecknades i död- och begravningsboken. Vid sådana dödsfall där dödsbevis inte utfärdats skulle pastor anteckna ”vad han om dödsfallet (kunnat) inhämta”. På pastorsämbetet sammanställdes varje månad listor över dödsfall och dödsorsaker som sändes till provinsialläkaren. Denne granskade listorna och vidarebefordrade dem sedan till SCB.

Statistik över dödsorsaker har för åren 1911-1993 publicerats årligen i serien Sveriges officiella statistik (SOS) av SCB. Från årgång 1994 ges statistiken ut av Socialstyrelsen. SCB har dock fortsatt att producera statistiken på uppdrag av Socialstyrelsen.

Anpassning till internationella normer från 1951

Under 1800-talet och början av 1900-talet hade allt fler länder börjat sammanställa nationell dödsorsaksstatistik. Praxis för datainsamling och statistisk redovisning kunde skifta markant vilket medförde stora problem vid internationella jämförelser. Behovet av internationell samordning blev allt mer märkbart. Sedan sekelskiftet förelåg också en internationell dödsorsaksklassifikation som reviderades återkommande.

Efter andra världskriget tog Världshälsoorganisationen (WHO) över ansvaret för den internationella samordningen. Den sjätte revisionen av *The International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death (ICD)* antogs av världshälsoförsamlingen 1948 och vann större anslutning än någon av de tidigare. ICD-6

blev mycket betydelsefull eftersom den inte bara innehöll en statistisk gruppering av dödsorsaker utan också definitioner av viktiga begrepp samt regler för hur dödsorsaksuppgifter skulle samlas in och bearbetas.

ICD-6 infördes i Sverige 1951, då också rapporteringsrutinerna förändrades. Pastorsämbetena skickade inte längre månadslistor över dödsorsaksuppgifterna till provinsialläkarna, utan dödsbevisen sändes fortlöpande direkt till SCB. De fick en ny utformning efter en förlaga från WHO. Den nya blankettupställningen var en förutsättning för att ICD:s bearbetningsregler skulle kunna tillämpas.

Nya revisioner av den internationella sjukdomsklassifikationen har införts i Sverige 1958 (sjunde revisionen), 1969 (åttonde revisionen), 1987 (nionde revisionen) och 1997 (tionde revisionen).

Den nionde revisionen av internationella sjukdoms- och dödsorsaksklassifikationen – ICD-9 - finns utförligt beskriven i WHO:s handbok *The International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death*, 2 band, Geneva 1977. Mer utförlig information om hur den nionde revisionen använts i Sverige finns i dödsorsakspublikationerna för år 1987-1996.

Nuvarande internationella regler

Tionde revisionen av sjukdomsklassifikationen

Den tionde revisionen av den internationella sjukdoms- och dödsorsaksklassifikationen – ICD-10 - finns utförligt beskriven i WHO:s handbok *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth revision*, 3 band, Genève 1993. Det första bandet innehåller sjukdomsklassifikationens systematiska del. Band två behandlar regler för användningen av ICD och instruktioner för kodning av underliggande dödsorsak, samt regler för statistisk bearbetning och redovisning. Ett antal supplementära klassifikationer tas också upp i andra bandet. Det tredje bandet består av en utförlig alfabetisk förteckning.

Sjukdomsklassifikationens så kallade detaljlista upptar ca 14 000 olika dödsorsaksrubriker och är hierarkiskt uppbyggd. Dödsorsaksrubrikerna delas in i 20 huvudgrupper, som traditionellt kallas *kapitel* och betecknas med romerska siffror. Utökningen av antal kapitel mot ICD-9 beror på att sjukdomar i örat respektive ögat bildar egna kapitel i ICD-10. I ICD-9 ingick dessa i nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar. Eftersom man också ändrat ordningsföljden mellan vissa kapitel har flertalet kapitel fått nya nummer.

Tabell A. Lista på ICD-10:s kapitel

Kapitel	Dödsorsak
Kap I	Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
Kap II	Tumörer
Kap III	Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet
Kap IV	Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningsrubbningar
Kap V	Psyksiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar
Kap VI	Sjukdomar i nervsystemet
Kap VII	Sjukdomar i ögat och närliggande organ
Kap VIII	Sjukdomar i örat och mastoidkottet
Kap IX	Cirkulationsorganens sjukdomar
Kap X	Andningsorganens sjukdomar
Kap XI	Matsmältningsorganens sjukdomar
Kap XII	Hudens och underhudens sjukdomar
Kap XIII	Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
Kap XIV	Sjukdomar i urin- och könsorganen
Kap XV	Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kap XVI	Vissa perinatale tillstånd
Kap XVII	Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
Kap XVIII	Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes
Kap XIX	Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
Kap XX	Yttre orsaker till sjukdom och död

Kapitel III-IV, VI-XI och XII-XIV tar upp sjukdomar som vanligen är begränsade till ett organ eller organsystem, och indelningen följer i huvudsak det drabbade organets anatomiska läge. Övriga sjukdomar har delats in efter skiftande principer, t.ex. etiologi, morfologi, i vilket sammanhang tillståndet uppkom osv. Gränsdragningen mellan de olika kapitlen kan ibland verka godtycklig, och den som vill veta hur ICD klassificerar ett visst tillstånd rekommenderas att noggrant studera den alfabetiska förteckningen.

För skador finns två parallella klassifikationer. Den första, detaljlistans kapitel XIX, utgår från vilken kroppsdel som skadats och vilken typ av skada som uppkommit. Den andra, kapitel XX, bygger istället på *hur* kroppsskadan uppkommit och om det

fanns något uppsåt bakom skadehändelsen. Den underliggande dödsorsaken framgår av kapitel XX. Båda koderna används i svensk dödsorsaksstatistik.

Inom de flesta kapitel är rubrikerna sedan indelade i avsnitt. Varje avsnitt upp-
tar tillstånd med närliggande anatomisk lokalisation eller andra gemensamma
drag. Dessa avsnitt har ingen numrering eller annan kodbeteckning.

Avsnitten är indelade i ett antal alfanumeriska treställiga koder där första tecknet är
en bokstav som följs av en tvåsiffrig kod. Dessa numreras från A00 i kapitel I till
Y98 i kapitel XX, och används som kodbeteckning för dödsorsaksrubrikerna. Rubri-
kerna kan i sin tur ha upp till tio underrubriker, s.k. decimalkategorier. Dessa beteck-
nas med rubrikens treställiga kod följt av en decimal. Decimalnumreringen går från 0
till 9 där 8 i regel betyder annan specificerad och 9 utan närmare specifikation
(UNS).

Förutom skador genom yttre våld eller förgiftning kan också vissa sjukdomar kodas
med två koder. Den ena koden anger sjukdomens etiologi, den andra sjukdomens
viktigaste manifestation. Som exempel kan nämnas meningokockmeningit som dels
får en kod i kapitel I, infektionssjukdomar (A39.0), dels en kod i kapitel VI, sjukdo-
mar i nervsystemet (G01). Koden för sjukdomens manifestation redovisas aldrig som
underliggande dödsorsak.

WHO:s regler för val av underliggande dödsorsak

Enligt WHO skall den s k underliggande dödsorsaken väljas ut för statistisk redovis-
ning. Om ett dödsfall skall förhindras, måste händelsekedjan brytas eller behandling
sättas in vid någon tidpunkt. För det allmänna hälsotillståndet är det mest värdefullt
om den orsak som en gång inlett förloppet kan elimineras. Med hänsyn till detta har
den underliggande orsaken definierats som (a) den sjukdom eller skadeorsak som
inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller (b) de om-
ständigheter vid olyckan eller våldshandlingen som framkallade den dödliga skadan.

Om bara en dödsorsak angetts på dödsorsaksintyget, väljs denna för statistisk redo-
visning. Om mer än en dödsorsak angetts, skall underliggande dödsorsak väljas i en-
lighet med följande regler, som har sin utgångspunkt i det av WHO fastställda döds-
bevisformuläret. Ansvar för att redovisa händelseförloppet ligger på den läkare som
utfärdar dödsbeviset.

Huvudprincipen

Om mer än ett tillstånd anförs på dödsorsaksintyget, välj det tillstånd som placerats
ensamt på den nedersta använda raden i Del 1, men endast om det kan ha gett upp-
hov till alla tillstånd anförda högre upp.

Regel 1

Om huvudprincipen inte kan tillämpas men en sekvens uppgivits som slutar med
det tillstånd som anförts först på dödsattesten, välj det tillstånd som inledde denna
sekvens. Om det finns mer än en sekvens som slutar med det tillstånd som nämnts
först, välj det inledande tillståndet i den först nämnda sekvensen.

Regel 2

Om det inte finns någon sekvens som slutar med det tillstånd som anförts först på
blanketten, välj detta först nämnda tillstånd.

Regel 3

Om det tillstånd som valts enligt huvudprincipen eller regel 1 eller regel 2 uppenbarligen är en direkt följd av ett annat angivet tillstånd, vare sig i Del 1 eller Del 2, välj detta primära tillstånd.

För en närmare beskrivning av hur dessa regler skall tillämpas och hur dödsorsaksuppgifterna på dödsorsaksintyget skall tolkas hänvisas till andra delen av WHO:s handbok *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth revision, Volume 2 Instruction Manual*, World Health Organization, Genève 1993.

Lista för redovisning av dödsorsaker

En förkortad dödsorsakslista, European shortlist (europeiska förkortade dödsorsakslistan) har fastställts av Eurostat. Listan innehåller 65 grupper i hierarkisk uppbyggnad där 19 av grupperna motsvarar kapitelnivå och resterande utgör undergrupper på olika nivåer. I redovisningen av dödsorsaker i denna publikation används den europeiska förkortade dödsorsakslistan kompletterad med två dödsorsaksgrupper: *akut hjärtinfarkt* och *motortrafikolyckor*. Hela listan redovisas i bilaga 3.

Datainsamling och bearbetning

Statistikens omfattning

Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Således ingår inte dödfödda, personer som avlidit under tillfällig vistelse i Sverige eller asylsökande som ännu ej erhållit uppehållstillstånd. Utvandrade svenskar, som inte längre är folkbokförda i Sverige, ingår heller inte.

Underlaget för statistiken

Den 1 juli 1991 infördes en ny folkbokföringsorganisation som innebar att folkbokföringen flyttades från pastorsämbetena till de lokala skattekontoren. Dödsbeviset delades i två blanketter: dödsbevis och dödsorsaksintyg. Det nya dödsbeviset används för att rapportera dödsfallet till skattemyndigheten och dödsorsaksintyget som underlag för dödsorsaksstatistiken. Blanketterna har fastställts av Socialstyrelsen efter samråd med Rikspolisstyrelsen, Riksskatteverket och Rättsmedicinalverket. Deras utseende framgår av bilaga 1 samt i Socialstyrelsens föreskrifter om Nya formulär för dödsbevis och intyg om dödsorsaken, SOSFS 1996:30. Vissa uppgifter till dödsorsaksstatistiken hämtas från aviseringar till SCB:s befolkningsstatistik.

Dödsfall utomlands rapporteras antingen på en dödsanmälningssedel från svensk beskickning utomlands eller på landets egna dödsattester.

Rutiner för insamling och bearbetning

Fr o m den 1 juli 1991 sker insamlingen på följande sätt. Vid varje dödsfall utfärdar den läkare som konstaterat dödsfallet ett dödsbevis. Det innehåller inget uttalande om dödsorsaken och ska lämnas till det lokala skattekontoret där den avlidne var folkbokförd senast första vardagen efter det att dödsfallet konstaterades. Efter utredning av dödsorsaken utfärdar läkaren ett intyg om dödsorsaken. Detta skall sändas direkt till dödsorsaksstatistiken inom tre veckor efter dödsfallet.

Intyg som saknas vid kontroll mot befolkningsstatistikens aviserade döda begärs in från den sjukvårdsinrättning där den läkare som utfärdat dödsbeviset tjänstgjorde vid utfärdandet. Uppgift om sjukvårdsinrättning hämtas från de lokala skattekontoren där de avlidna var folkbokförda.

De inkomna dödsorsaksintygen sorteras vid ankomst till Dödsorsaksstatistiken efter dödsår varefter de skannas och dataregistreras. Från och med år 1993 kodas diagnosuttrycken på blanketterna med hjälp av programvaran MIKADO (MultiPel-Kodning Av DödsOrsaker), som utvecklats vid SCB. MIKADO omfattar automatisk kodning av dödsorsaksdiagnoser, från klartext till ICD-10-kod. Om de medicinska uppgifterna är ofullständiga eller svårtolkade konsulteras i första hand en medicinsk rådgivare. I många fall begärs kompletterande uppgifter från den inrättning där intyget utfärdats.

Samtliga angivna sjukdomar eller tillstånd i intygets del 1 och 2, liksom eventuella tillstånd som föranlett operation samt beskrivningar av eventuella skador och deras uppkomstsätt kodas. Varje sjukdom/diagnos tilldelas minst en ICD-10-kod. En skada tilldelas alltid två ICD-10-koder, en som beskriver den yttre orsaken till skadan (kap XX) och en kod som beskriver skadans effekter på kroppen (kod från kap XIX).

Diagnoskoderna kan modifieras med hänsyn till andra angivna uppgifter som den avlidnes ålder och kön, sjukdomens/skadans varaktighet, andra sjukdomar, hur eventuell skada uppkommit m m. Av kodningen framgår också var på dödsorsaksintyget läkaren skrivit respektive tillstånd.

När samtliga tillstånd kodats väljs en dödsorsak som underliggande dödsorsak. Vid skador väljs också en kompletterande skadekod från kap XIX. Den underliggande dödsorsaken väljs med hjälp av ACME (Automated Classification of Medical Entities), ett program som ställts till förfogande av National Center for Health Statistics i USA. Resultatet av kodningen är följande variabler:

- multipla dödsorsaker, upp till 48 multipla dödsorsaker kan anges
- underliggande dödsorsak
- underliggande skada (förekommer endast när underliggande dödsorsak är en yttre orsak till skada eller förgiftning).

Bearbetningen omfattar dessutom granskning och rättning av enskilda variabler, bl a validitetskontroller och kontroll av logiska samband mellan olika variabler. Ett stort arbete läggs ner på att rätta felaktiga personnummer och eliminera dubletter.

Definitioner och begrepp

I detta avsnitt definieras några viktiga begrepp i dödsorsaksstatistiken samt de statistiska mått som används i den statistiska redovisningen.

Definitioner av viktiga begrepp

Dödsorsak är enligt WHO:s definition ”alla de sjukdomar, sjukliga tillstånd eller skador som antingen medförde eller bidrog till dödsfallet och de omständigheter vid olycksfallet eller våldshandlingen som framkallade någon sådan skada”.

Underliggande dödsorsak är enligt WHO (a) den sjukdom eller skadeorsak som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller (b) de omständigheter vid olyckan eller våldshandlingen som framkallade den dödliga skadan.

Med *komplikation* menas i detta sammanhang ett tillstånd som uppkommit som en följd av den underliggande dödsorsaken. Är dödsorsaken varken underliggande eller en komplikation kallas den bidragande dödsorsak. Oftast skiljer man inte mellan komplikationer och bidragande dödsorsaker utan uttrycket bidragande dödsorsaker används som en samlande beteckning för alla andra dödsorsaker än den underliggande.

Multipla dödsorsaker avser samtliga dödsorsaker som angivits på dödsorsaksintyget, d v s både underliggande dödsorsak, komplikationer och bidragande dödsorsaker.

Statistiska mått

Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda, dödstal per 100 000 av medelfolkmängden och standardiserade dödstal.

Årets *medelfolkmängd* beräknas som summan av antal levande individer i populationen vid årets början och antalet vid årets slut dividerad med två.

Med *dödstal* avses i denna redovisning antal döda per 100 000 av medelfolkmängden. Dödstal för olika åldersklasser beräknas separat, alltså med respektive åldersklass som population.

Tabell B. Medelfolkmängd i femårsklasser samt antal levande födda 2001.

Ålder	Män	Kvinnor	Samtliga
0	46 989	44 195	91 184
1 - 4	187 574	178 052	365 626
5 - 9	292 851	278 807	571 658
10 - 14	306 524	290 550	597 074
15 - 19	264 295	249 528	513 823
20 - 24	262 816	253 373	516 189
25 - 29	298 385	288 161	586 546
30 - 34	318 075	305 392	623 467
35 - 39	328 930	312 662	641 592
40 - 44	297 255	286 645	583 900
45 - 49	296 215	288 383	584 598
50 - 54	319 216	313 621	632 837
55 - 59	307 550	299 748	607 298
60 - 64	222 999	225 789	448 788
65 - 69	181 531	197 748	379 279
70 - 74	163 932	196 331	360 263
75 - 79	143 428	190 150	333 578
80 - 84	98 479	153 568	252 047
85 - 89	46 648	93 631	140 279
90+	16 988	49 113	66 101
Samtliga	4 400 680	4 495 447	8 896 127
Levande födda	47 138	44 328	91 466

Standardiserat dödstal (åldersstandardiserat dödstal) är ett mått som underlättar vissa jämförelser mellan olika tidpunkter och regioner. Dödsorsaksmönstret i en population har starkt samband med dess åldersstruktur. En befolkningsgrupp med hög medelålder har t ex fler dödsfall i hjärtkärlsjukdomar än en grupp med låg medelålder, där istället trafikolyckor och självmord är vanligare. När man jämför dödsorsaksmönstret mellan olika grupper är man ofta intresserad av andra förklarande faktorer än åldern, t ex olikheter i livsstil, genetisk bakgrund, fysisk eller social miljö. Det är då befogat att eliminera de skillnader som hänger samman med att grupperna har olika åldersstruktur. Åldersstandardisering av dödstalen är en metod för detta. Den innebär att dödstalen beräknas som om samtliga populationer i jämförelsen hade en och samma åldersfördelning, nämligen den s k standardpopulationens. Dödstalen i de olika delpopulationerna kan då direkt jämföras med varandra, eftersom standardiseringen eliminerat inflytandet av åldersskillnader. Åldersstandardiserade dödstal har här beräknats med s k direkt standardisering enligt formeln

$$\frac{\sum (\text{standardpopulationens medelfolkmängd i ålder } k) \times (\text{dödstal i ålder } k)}{\sum (\text{standardpopulationens medelfolkmängd i ålder } k)}$$

$$\sum (\text{standardpopulationens medelfolkmängd i ålder } k)$$

där summationerna i täljaren och nämnaren görs över åldersklasserna (k). I föreliggande tabeller har femåriga åldersklasser använts i beräkningarna.

Standardpopulation är den population som tas som jämförelsebas vid beräkning av standardiserade dödstal. I denna publikation har 2000 (OBS: nytt för i år) års medelfolkmängd använts som standardpopulation. Samma standardpopulation har använts för kvinnor och män.

Tabell C. Medelfolkmängd 2000 som använts vid beräkning av standardiserade dödstal

Ålder	Medelfolkmängd
0	89 541
1-4	373 743
5-9	596 961
10-14	575 006
15-19	506 636
20-24	518 547
25-29	593 659
30-34	634 586
35-39	621 853
40-44	585 463
45-49	586 002
50-54	648 200
55-59	573 275
60-64	436 920
65-69	379 736
70-74	364 025
75-79	343 439
80-84	241 047
85-89	139 412
90-	64 064
Totalt	8 872 109

Begreppet *förlorade år* utgår från antagandet om t ex 75 års levnad som ett minimumkrav under vilken ålder alla dödsfall ger upphov till förlorade år. Spädbarnsdödligheten är exkluderad och enbart åldrarna 1-74 år beaktas här. Åldersstandardiserade förlorade år anger antal förlorade år per 100 000 av medelfolkmängden, justerat för åldersstrukturen i populationen.

Den *ålder* som redovisas i tabellerna är uppnådd ålder, d v s åldern på den senaste födelsedagen.

Statistikens kvalitet

Tillförlitlighet

Tillförlitlighet totalt

Statistiken har vissa tillförlitlighetsproblem. I bilaga 4 presenteras ett schema över hur dödsorsaksstatistiken framställs från primärmaterial till publicering. I de olika ingående produktionsstegen finns felkällor. Den ojämförligt största felkällan är tillförlitligheten i dödsorsaksdiagnoserna som utfärdande läkare angivit på dödsorsaksintyget. Bortfallet är däremot litet. Kodningsfelet är ca 6 procent på ICD:s mest detaljerade nivå. Övriga bearbetningsfel är små, uppskattningsvis mindre än 1 procent.

Osäkerhetskällor

Den stora osäkerhetskällan är som nämnts läkarnas fastställande och rapportering av dödsorsak. Dödsorsak kan fastställas genom olika undersökningsformer. Den mest detaljerade är obduktion och den minst yttre likbesiktning. Ju mer detaljerad en undersökning är desto säkrare anses den uppgivna dödsorsaken vara. Internationella studier visar att tillförlitligheten varierar med den avlidnes ålder och den uppgivna dödsorsaken. Dödsorsaksuppgifterna är således säkrare för yngre personer än för äldre. Likaså är uppgifter om våldsam död och sjukdomar med dramatiskt förlopp mer tillförlitliga än uppgifter om kroniska tillstånd. Gamla människor lider ofta av många sjukdomar och det kan vara svårt för läkaren att avgöra vilka tillstånd som var avgörande för dödsfallet. Bland ICD:s regler för kodning och val av underliggande dödsorsak finns regler för att hantera dåligt eller felaktigt ifyllda dödsorsaksintyg. Vid SCB finns också regler för komplettering av ofullständiga uppgifter.

Täckning

Undertäckning förekommer inte i dödsorsaksstatistiken från 1997 i och med att samtliga som rapporterats till befolkningsstatistiken ingår. I dödsorsaksstatistiken 2001 redovisas 57 fler döda än i befolkningsstatistiken. Denna övertäckning i dödsorsaksstatistiken i förhållande till befolkningsstatistiken omfattar i huvudsak sent rapporterade dödsfall. Dödsfall som inte rapporterats till befolkningsstatistiken före 1 februari året efter dödsfallet kommer inte med.

Mätning

Vid varje dödsfall i landet skall en dödsorsaksutredning göras och ett dödsbevis och ett dödsorsaksintyg (bilaga 1) utfärdas av läkare. Dödsbeviset innehåller de uppgifter om dödsfallet som behövs för att registrera dödsfallet i folkbokföringen och skall sändas till folkbokföringen vid de lokala skattemyndigheterna. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för SCB:s befolkningsstatistik, varifrån vissa variabler hämtas. Dödsorsaksintyget, som har en layout som följer WHO:s mall sänds direkt till dödsorsaksstatistiken på Socialstyrelsen.

Bortfall

I årets dödsorsaksstatistik förekommer inte något totalbortfall eftersom uppgifter inhämtade från befolkningsstatistiken för avlidna utan dödsorsaksintyg ingår - dock utan uppgift om dödsorsak (ICD-kod R99.9). För 442 avlidna saknas dödsorsaksintyg vilket motsvarar 0,47 procent av samtliga dödsfall. Detta är en minskning jämfört med 2000 då 0,58 procent av samtliga dödsfall saknades i dödsorsaksstatistiken.

Tabell D. Bortfallet 2001 (diagnoskod R99.9) fördelat på ålder och kön. Antal och procent.

Ålder	Antal			Procent (%)		
	Män	Kvinnor	Totalt	Män	Kvinnor	Totalt
0	1	4	5	0,53	2,76	1,50
1-14	3	3	6	3,20	3,16	3,18
15-44	17	4	21	1,07	0,58	0,92
45-64	30	25	55	0,47	0,62	0,53
65-74	29	24	53	0,36	0,43	0,39
75-84	67	68	135	0,41	0,45	0,43
85-	44	123	167	0,36	0,55	0,48
Samtliga	191	251	442	0,42	0,52	0,47

Tabell E. Bortfallet 2001 (diagnoskod R99.9) fördelat på län samt storstäder och kön. Antal och procent.

Län	Antal döda totalt	Bortfall		Totalt	Procent (%)
		Män	Kvinnor		
Stockholms län (exklusive Stockholms stad)	7854	27	23	50	1,28
Stockholms stad	7934	20	44	64	1,88
Uppsala län	2527	5	1	6	0,49
Sörmlands län	2969	4	5	9	0,61
Östergötlands län	4391	6	7	13	0,60
Jönköpings län	3671	6	5	11	0,62
Kronobergs län	1992	2	3	5	0,51
Kalmar län	2953	1	4	5	0,34
Gotlands kommun	652	1	2	3	1,00
Blekinge län	1679	6	6	12	1,46
Skåne län (exklusive Malmö kommun)	9179	13	19	32	0,72
Malmö kommun	3015	3	16	19	1,38
Hallands län	2663	0	2	4	0,30
Västra Götaland (exklusive Göteborg kommun)	10983	26	23	49	0,90
Göteborg kommun	4895	28	34	62	2,73
Värmlands län	3393	13	18	31	1,84
Örebro län	3248	4	10	14	0,90
Västmanlands län	2782	3	5	8	0,61
Dalarnas län	3444	2	6	8	0,47
Gävleborgs län	3371	0	3	6	0,36
Västernorrlands län	3202	0	2	4	0,26
Jämtlands län	1683	1	2	3	0,35
Västerbottens län	2598	11	6	17	1,30
Norrbottnens län	2731	9	5	14	0,98
Samtliga	93 809	191	251	442	0,47

Bortfallet för enskilda variabler varierar. Vid rapportering av oklara eller dåligt specificerade dödsorsaker, där det kan förväntas att mer detaljerade uppgifter finns, begärs kompletterande uppgifter in. Trots detta måste diffusa dödsorsaksdiagnoser som t ex symtomdiagnoser från ICD:s kapitel XVIII eller andra ospecifika diagnoser som hjärtstillestånd och cirkulationssvikt accepteras eftersom ytterligare upplysningar inte går att få fram. Detta gäller t ex vid dödsfall utomlands eller dödsfall där den avlidne blivit liggande så länge att någon dödsorsak går att fastställa.

Som *partiellt bortfall av underliggande dödsorsak* kan räknas alla intyg som har en diagnos från ICD-10:s symtomkapitel (kap XVIII), utom diagnoserna R54 senilitet (ålderdom) och R95 plötslig spädbarnsdöd (SIDS), samt intyg för avlidna under 75 år som har annan ospecifik diagnos som underliggande dödsorsak. Fr o m

1997 års dödsorsaksstatistik ingår också de avlidna för vilka dödsorsaksintyg saknas (R99.9) i det partiella bortfallet. År 2001 var detta partiella bortfall 3 331.

Jämfört med 2000 års register har det totala antalet dödsfall med illa specificerad underliggande dödsorsak minskat med 131 fall. De största minskningarna finns för män 65-74 år (-58 fall), kvinnor över 75 år (-50 fall) och kvinnor 45-64 år (-27 fall). Det totala mönstret är i stort sett oförändrat.

Variabeln grund för dödsorsaksangivelsen saknas på ca 5 procent av dödsorsaksintygen. Den kodas med hjälp av andra uppgifter på intyget. I de fall den avlidne vårdades på sjukhus, sjukhem eller sjukhusanknuten hemsjukvård vid dödsfallet antas den ha undersökts på sjukhus före döden. Om den avlidne dog utanför sjukhus anges grund för dödsorsaksangivelse i allmänhet till annan källa om inte andra uppgifter på intyget ger säker information om annan grund.

Bearbetning

Bilaga 4 är ett schema över hur dödsorsaksstatistiken framställs från primärmaterial till publicering. I de olika ingående produktionsstegen finns risk för fel.

Dödsorsaksuppgifterna på intygen registreras i klartext. Skrivfel av betydelse förekommer i ca 3 procent av de registrerade diagnosuttrycken, och efter rättning i samband med kodningen återstår ca 0,3 procent.

De registrerade diagnosuttrycken kodas som tidigare nämnts med hjälp av MIKADO, ett SCB-utvecklat PC-system för automatisk ICD-kodning av dödsorsaksuppgifter. Underliggande dödsorsak väljs med hjälp av ACME, ett program utvecklat vid National Centre of Health Statistics, USA. Även i den efterföljande bearbetningen har valet av underliggande dödsorsak kontrollerats med hjälp av ACME. Kodningsfel innefattar fel från både dataregistrering, MIKADO och ACME. För att få en uppfattning av felkodning kontrolleras kodningen av den underliggande dödsorsaken regelbundet (vanligtvis vart annat år) genom oberoende kontrollkodning av ett slumpmässigt urval på ca 2.5% av dödsorsaksintygen. År 1998 skattades kodningsfelet till:

Klassifikationsnivå	Kodningsfel (%)
ICD, kapitel	1,2 ± 0,3
ICD, block	2,2 ± 0,5
EU65-lista	2,3 ± 0,6
ICD; 3-tecken kod	4,0 ± 0,6
ICD, 4-tecken kod	6,2 ± 0,7
ICD, 5-tecken kod	6,3 ± 0,7

Referenser på kvalitetsstudier

1. Britton M. *Diagnostic errors discovered at autopsy*, Acta Med Scand 1974; 196:203-10.
2. de Faire U, Friberg L, Lorch U, Lundman T. *A validation of cause-of-death certification in 1 156 deaths*. Acta Med Scand 1976; 200:223-8.
3. Ståhl R, Ljungberg S, Moell H, Ryden A, Rigner Å. *Synpunkter på dödsbevisens validitet*, Stencil. Länsläkarorganisationerna i Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län, 1977.
4. Flodérus-Myrhed B, Höglund D. *Epidemiologisk bevakning. Fallgropar vid analys av dödlighet i mindre geografiska områden*. Stockholm: Statens Miljömedicinska Laboratorium. 1981:2.
5. Eriksson C-G, Granvik M, Kindblad I et al. *Health problems in a Swedish county- what can we learn from official sources?* Soc Sci Med 1981:15C.

6. Rosén M, Nyström L, Wall S. *Dödsorsak? Dödsorsaksstatistik som underlag för planering*. Stockholm. Spri, 1983:122.
7. Mattsson B. Cancer Registration in Sweden. *Studies on completeness and validity of incidence and mortality registers*. Department of oncology and Cancer Epidemiology. Academic thesis. Karolinska Institutet 1984.
8. Lindahl BI. *Selection of the principal cause of death*. Department of Social Medicine. Academic thesis. Karolinska institutet 1985.
9. Nyström L, Wall S, Rosén M. *Why are diabetes, stomach cancer and circulatory diseases more common in northern Sweden?* Scand J Prim Health Care 1986 4:5-12.
10. Sundman L, Jakobsson S, Nyström L, Rosén M. *A validation of cause of death certification for ischaemic heart disease in two Swedish municipalities*. Scand J Prim Health Care 1988; 6:205-211.
11. Allebeck P, Allgulander C, Hemmingsohn L, Jakobsson S W. *Causes of death in a cohort of 50 465 young men - Validity of recorded suicide as underlying cause of death*. Scand J Soc Med. 1991; 19:242-247.
12. Jouglé E, Papoz L, Balkau B, Maguin P, Hatton F and the Eurodiab subarea C study group. *Death Certificate Coding Practices Related to Diabetes in European Countries - The 'EURODIAB Subarea C' Study*. Int J Epidemiol 1992; 21:343-351.
13. Balkau B, Jouglé E, Papoz L and the Eurodiab subarea C study group. *European Study of the Certification and Coding of Causes of Death of Six Clinical Case Histories of Diabetic Patients*. Int J Epidemiol 1993; 22:107-115.
14. Goldacre MJ. *Cause-specific mortality: understanding uncertain tips of the disease iceberg*. J Epidemiol Comm Health 1993; 47: 491-496.
15. Andersson D, Svärdsudd K. *The value of death certification statistics in measuring mortality in persons with diabetes*. Scand J Prim Health Care 1994;12:114-20.
16. Lindahl BI, Johansson LA. *Multiple cause-of-death data as a tool for detecting artificial trends in the underlying cause statistics: a methodological study*. Scand J Soc Med. 1994; 22:145-158.
17. Nyström L, Larsson L-G, Rutqvist L-E, Lindgren A, Lindqvist M, Rydén S, Andersson I, Bjurstam N, Fagerberg G, Frisell J, Tabar L. *Determination of cause of death among breast cancer cases in the swedish randomized mammography screening trials*. Acta Oncol. 1995;34(2):145-52.
18. Maudsley G, Williams EM. *'Inaccuracy' in death certification - where are we now?* J Public Health Med 1996; 18:59-66.
19. Lindström P, Janzon L, Sternby N.H. *Declining autopsy rate in Sweden: a study of causes and consequences in Malmö, Sweden*. J Int Med 1997; 242:157-165.
20. Jansson B, Johansson LA, Rosén M, Svanström L. *National adaptations of the ICD rules for classification - a problem in the evaluation of cause-of-death trends*. J Clin Epidemiol 1997; 50:367-375.
21. D'Amico M, Agozzino E, Biagino A, Simonetti A, Marinelli P. *Ill-defined and multiple causes on death certificates – A study of misclassification in mortality statistics*. European Journal of Epidemiology 1999; 15:141-148.
22. Johansson LA, Westerling R. *Comparing Swedish hospital discharge records with death certificates: implications for mortality statistics*. International Journal of epidemiology 2000; 29:495-502.

Jämförbarhet med annan statistik

Dödsorsaksstatistiken är i princip internationellt jämförbar för de länder som anslutit sig till WHO:s konvention och följer ICD:s anvisningar. I praktiken försvåras jämförelserna av att nya versioner av ICD införs vid olika tidpunkter i olika länder, och att nationella versioner av ICD kan avvika från den internationella både beträffande kategoriernas innehåll och ifråga om kodnings- och bearbetningsregler. Detta kan bl.a. påverka kodningen av underliggande dödsorsak.

Antal döda i SCB:s befolkningsstatistik skall överensstämma med antal döda i dödsorsaksstatistiken. Övertäckning i dödsorsaksstatistiken i förhållande till den korregerade befolkningsstatistiken omfattar 57 dödsfall som rapporterats till folkbokföringen efter den 31 januari 2002. Någon undertäckning förekommer inte eftersom alla dödsfall som rapporterats till befolkningsstatistiken också ingår i dödsorsaksstatistiken.

Statistiken över vägtrafikolyckor redovisar antalet trafikdödade i Sverige, vilket innebär att ej folkbokförda avlidna ingår, medan svenskar som omkommer i vägtrafikolyckor utomlands inte ingår. I dödsorsaksstatistiken ingår trafikdödade folkbokförda i Sverige oavsett var olyckan ägt rum.

Till Socialstyrelsens patientregister rapporteras avslutade vårdtillfällen från den slutna vården med bl a uppgifter om sjukdomsdiagnos för vårdtillfället. Detta register har dock andra regler för bestämmande av huvuddiagnos jämfört med underliggande dödsorsak i dödsorsaksstatistiken. Som huvuddiagnos i patientstatistiken räknas det tillstånd (sjukdom, skada etc) vars behandling och utredning varit huvudorsaken till patientens sjukhusvistelse, vilket kan vara en helt annan sjukdom/skada än den som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller de omständigheter som framkallade den dödliga skadan.

Jämförbarhet över tiden

Jämförbarheten över tiden för variabeln dödsorsak påverkas av flera faktorer.

1. Hur dödsorsaken fastställs

Medicinsk utveckling ger läkarna nya metoder för diagnostisering vid fastställande av dödsorsak vilket ger möjlighet till mer detaljerad dödsorsaksangivelse.

Ändrade regler för ersättning vid klinisk obduktion, nya föreskrifter som ger anhöriga större möjlighet att neka obduktion samt ändrade föreskrifter för rättsmedicinsk dödsorsaksundersökning har successivt minskat antalet obduktioner till drygt hälften sedan 1974 då 50 procent av de avlidna obducerades jämfört med 15 procent 2001. Obduktion är den mest ingående undersökningen för fastställande av dödsorsak. En minskning av antalet obduktioner medför sannolikt risk för att en felaktig dödsorsak anges. Utvecklingen av obduktionsfrekvensen redovisas på sid 47 och tabell 11 i tabelldelen.

2. Revidering av dödsorsaksklassificeringen

Förändringar i medicinsk teori och epidemiologiska intressen medför att dödsorsaksklassifikationer måste revideras med vissa mellanrum. Jämförbarheten över tiden för variabeln dödsorsak försvåras av att dödsorsak under åren 1911-2000 klassificerats olika. Under åren 1911-1950 användes nationella indelningar av dödsorsaker. Fr o m 1951 följer Sverige WHO:s klassifikation som revideras ungefär vart tionde år. Sverige har sedan 1911 använt de dödsorsaksindelningar som redovisas nedan.

1911 - 1930	Svensk indelning i 99 grupper
1931 - 1950	Svensk indelning i 188 grupper
1951 - 1957	ICD:s 6te revision
1958 - 1968	ICD:s 7de revision
1969 - 1986	ICD:s 8de revision
1987 - 1996	ICD:s 9de revision
1997-	ICD:s 10de revision

Varje ny klassifikation är mer detaljerad än tidigare. Nya medicinska rön som ger mer kunskap om sjukdomars uppkomstsätt medför att sjukdomar flyttas från en huvudgrupp till en annan. Ett exempel är HIV/AIDS som i ICD-9 klassificerades i kapitel IV Sjukdomar i blod och blodbildande organ och i ICD-10 i kapitel I Vissa infektions- och parasitsjukdomar. Alzheimers sjukdom är ett annat exempel som i ICD-9 klassificerades i kapitel V Psykiska störningar och i ICD-10 i kapitel VI Sjukdomar i nervsystemet. Revideringarna av ICD innefattar även förändringar av regler för dödsorsakskodningen.

För att kunna bedöma effekterna av klassifikationsbytet till ICD-10 har ett urval på ca 25 000 intyg för 1996 kodats enligt båda revisionerna. Till följd av förändringar i klassifikationen och nya regler för val av underliggande dödsorsak fick 4 procent av intygen den underliggande dödsorsaken från ett annat kapitel i ICD-10. Redovisades materialet enligt förkortad europeisk dödsorsakslista medförde kodningsomläggningen att 7 procent av intygen fick underliggande dödsorsak i en annan av den förkortade europeiska dödsorsakslistans grupper.

3. Förändring av bearbetningsmetoder

I samband med klassifikationsbyten görs också översyn av bearbetning och hantering på SCB. Effekten av dessa översyner kan inte särskiljas från effekten av klassifikationsbytet.

I och med övergången till ICD-10 har SCB närmast sig internationell kodningspraxis och man accepterar nu i betydligt större utsträckning än tidigare den tolkningspraxis som finns inprogrammerad i ACME, den amerikanska programvaran för automatiskt val av underliggande dödsorsak, eftersom den alltmer betraktas som internationell standard. För ICD-9 använde SCB en version av ACME som anpassats efter svensk kodningspraxis.

Beroende på ändrad tolkning av regel 3, den regel som säger att ”om den underliggande dödsorsaken i del I kan ses som en direkt följd av ett tillstånd i del II, får tillståndet i del II väljas som underliggande dödsorsak”, har dödsorsaker som meningit och astma minskat i antal medan en ökning skett för medfödda missbildningar beroende på att allvarlig missbildning av nervsystemet oftare betraktas som underliggande dödsorsak än i ICD-9. Lunginflammation betraktas i ICD-10 som en direkt följd av en lång rad andra tillstånd och väljs därför i betydligt mindre utsträckning som underliggande dödsorsak än tidigare. Dödsfall som i ICD-9 klassificerades i kapitel VIII Andningsorganens sjukdomar återfinns därför i många andra kapitel i ICD-10. Fallolyckor är en annan grupp som minskat kraftigt i och med klassifikationsbytet beroende på att man i ICD-10 klassificerar en fraktur där anledningen till frakturen inte angetts (t ex fallit, snubblat, halkat) som en ospecificerad olycka. I ICD-9 kodades istället sådana dödsfall som fallolyckor. Beskrivning av fler dödsorsaker vars frekvens påverkats av klassifikationsbytet finns i *Kommentarer till enskilda tabeller, Tabell 1* sid 51.

4. Uppdateringar av ICD-10

Till skillnad från tidigare revisioner av ICD uppdateras ICD-10 löpande. Beslut om uppdateringar fattas av föreståndarna för de internationella klassifikationscenter som Världshälsoorganisationen samarbetar med. Förslag om uppdateringar bereds av Update Reference Committee, som består av klassifikationsexperter nominerade av klassifikationscentrens föreståndare. En särskild expertgrupp, Mortality Reference Group, har hand om förslag som rör klassificering av dödsorsaker.

Uppdateringarna gäller dels specifika koder i ICD-10 och dels klassificeringsreglerna. Koder kan läggas till och tas bort, och innehållet i enskilda kodgrupper kan förändras. Reglerna för klassificering av dödsorsaker kan revideras, så att ett dödsfall som tidigare förts till en viss grupp i ICD senare klassificeras på annan plats. En fullständig redovisning av vilka ändringar som beslutats återfinns på det australiska klassifikationscentrets hemsida, http://www2.fhs.usyd.edu.au/ncch/WHO%20URC/who_urc.html.

Den viktigaste förändringen för 2001 års material jämfört med tidigare år gäller missbruksrelaterade dödsfall. Tidigare klassificerades förgiftningar hos missbrukare under F10-F19 (Psykska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser). Från och med 2001 förs de istället till avsnitten för förgiftning i kapitel XX, Yttre orsaker till sjukdom och död (X40-X49, X60-X69, X85-X89 och Y10-Y19).

Dödsorsaksmönstret 2001

Antal döda och dödsorsaksmönster 2001

År 2001 avled 93 809 personer i Sverige, varav 48 342 kvinnor och 45 467 män. Beräknat som dödstal var det 1 075 kvinnor per 100 000 kvinnor av medelfolkmängden och 1 033 män per 100 000 män som avled 2001.

Den vanligaste dödsorsaken för både kvinnor och män är hjärt- och kärlsjukdomar (cirkulationsorganens sjukdomar). Tumörer utgör den näst vanligaste dödsorsaken.

Tabell F. Antal döda 2001 fördelat på ICD:s kapitel.

Detaljlistans 20 huvudgrupper:		Antal döda
I	Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar	1 106
II	Tumörer	22 509
III	Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	247
IV	Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningsrubbningar	2 253
V	Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	4 278
VI	Sjukdomar i nervsystemet	2 130
VII	Sjukdomar i ögat och närliggande organ	0
VIII	Sjukdomar i örat och mastoidutskottet	4
IX	Cirkulationsorganens sjukdomar	42 695
X	Andningsorganens sjukdomar	6 080
XI	Matsmältningsorganens sjukdomar	2 938
XII	Hudens och underhudens sjukdomar	159
XIII	Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	485
XIV	Sjukdomar i urin- och könsorganen	1 430
XV	Graviditet, förlossning och barnsängstid	3
XVI	Vissa perinatale tillstånd	154
XVII	Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	245
XVIII	Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboriefynd som ej klassificeras annorstädes	2 434
XIX	Skador, förgiftningar & följder av yttre orsaker (ingår i kap XX)	
XX	Yttre orsaker till sjukdom och död	4 659
Samtliga dödsorsaker		93 809

Den procentuella fördelningen av olika underliggande dödsorsaker för 2001 redovisas i diagram A och B. Ungefär 46 procent av kvinnorna och 45 procent av männen har en hjärt- och kärlsjukdom som underliggande dödsorsak. Av dessa är ischemiska hjärtsjukdomar den största gruppen med 19 procent av samtliga dödsfall för kvinnorna och 24 procent för männen.


De cerebrovasculära sjukdomarna (sjukdomar i hjärnans blodkärl, stroke m.m) omfattar 12 procent av dödsfallen bland kvinnorna och 9 procent av dödsfallen bland männen.

Tumörer är underliggande dödsorsak för 23 procent av dödsfallen bland kvinnorna och 25 procent bland männen. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland dödsorsaker för kvinnor och prostatacancer den mest frekventa bland männen.


Sjukdomar i andningsorganen är den tredje vanligaste underliggande dödsorsaken och utgjorde ca 6,5 procent av dödsfallen bland såväl kvinnorna som männen.

Därefter kommer skador/förgiftningar med ca 5 procent av dödsfallen. Denna dödsorsak är dock mindre vanlig bland kvinnor (3,6 procent) än bland män (6,5 procent).

**Diagram A. Dödsorsaker 2001
för samtliga kvinnor och män (93 809)**



**Diagram B. Dödsorsaker 2001
för män (45 467) resp. kvinnor (48 342)**



Dödsorsaker efter ålder

Dödsorsaksmönstret är olika i olika åldrar och mönstret i hela befolkningen speglar mest dödligheten bland äldre eftersom de flesta som dör är gamla. I åldersgrupperna 15-74 år dör männen i större utsträckning än kvinnorna, men i den äldsta åldersgruppen (75 år och däröver) dör det fler kvinnor än män. I relation till befolkningen i denna ålder dör dock fler män än kvinnor även i denna åldersgrupp (9 466 döda per 100 000 män i medelfolkmängden mot 7 753 per 100 000 kvinnor). Av samtliga dödsfall var 71 procent i åldern 75 år och däröver.

Tabell G. Döda 2001 fördelat på åldersgrupper och kön. Antal och procent.

Ålder:	Kvinnor		Män	
	Antal	%	Antal	%
0	145	0,3	190	0,4
1-14	95	0,2	94	0,2
15-44	693	1,4	1596	3,5
45-64	4070	8,4	6410	14,1
65-74	5624	11,6	8257	18,2
75-	37715	78,0	28920	63,6
Alla åldrar	48342	99,9	45467	100,0

De fyra vanligaste dödsorsakerna bland män och kvinnor i olika åldersgrupper redovisas i tabell H. Vanligaste orsakerna till spädbarnsdödlighet är vissa perinatale tillstånd (tillstånd som uppkommit vid födelsen) och medfödda missbildningar. För unga i åldern 1-14 år är tumörer och skador de dominerande dödsorsakerna. I åldersgruppen 15-44 år är tumörer den vanligaste dödsorsaken för kvinnorna medan gruppen skador och förgiftningar dominerar för männen. Tumörer är också den vanligaste dödsorsaken i åldersgrupperna 45-64 år och 65-74 år för kvinnorna. För männen i motsvarande åldrar är det hjärt-kärlsjukdomar som är den vanligaste dödsorsaken. I den äldsta åldersgruppen 75 år och däröver dominerar hjärt-kärlsjukdomar både för kvinnorna och männen.

Tabell H. De vanligaste underliggande dödsorsakerna 2001 fördelat på kön och åldersgrupper. Procent.

Flickor		0 år	Pojkar
Underliggande dödsorsak på kapitelnivå	%	%	Underliggande dödsorsak på kapitelnivå
1. Perinatale tillstånd	44	45	1. Perinatale tillstånd
2. Missbildningar	31	33	2. Missbildningar
3. Symtom och sjukdomstecken	13	7	3. Symtom och sjukdomstecken
4. Endokrina sjukdomar	4	4	4. Endokrina sjukdomar
Övrigt	8	11	Övrigt
Totalt	100	100	Totalt

Flickor		1-14 år	Pojkar
Underliggande dödsorsak på kapitelnivå	%	%	Underliggande dödsorsak på kapitelnivå
1. Tumörer	31	29	1. Skador och förgiftningar
2. Skador och förgiftningar	26	24	2. Tumörer
3. Missbildningar	15	12	3. Missbildningar
4. Cirkulationsorganens sjukdomar	6	12	4. Nervsystemets sjukdomar
Övrigt	22	23	Övrigt
Totalt	100	100	Totalt

Kvinnor	15-44 år		Män
Underliggande dödsorsak på kapitelnivå	%	%	Underliggande dödsorsak på kapitelnivå
1. Tumörer	35	57	1. Skador och förgiftningar
2. Skador och förgiftningar	34	14	2. Tumörer
3. Hjärt-kärlsjukdomar	10	11	3. Hjärt-kärlsjukdomar
4. Nervsystemets sjukdomar	3	3	4. Nervsystemets sjukdomar
Övrigt	18	15	Övrigt
Totalt	100	100	Totalt

Kvinnor	45-64 år		Män
Underliggande dödsorsak på kapitelnivå	%	%	Underliggande dödsorsak på kapitelnivå
1. Tumörer	54	34	1. Hjärt-kärlsjukdomar
2. Hjärt-kärlsjukdomar	19	32	2. Tumörer
3. Skador och förgiftningar	9	13	3. Skador och förgiftningar
4. Andningsorganens sjukdomar	4	5	4. Matsmältningsorganens sjukdomar
Övrigt	14	16	Övrigt
Totalt	100	100	Totalt

Kvinnor	65-74 år		Män
Underliggande dödsorsak på kapitelnivå	%	%	Underliggande dödsorsak på kapitelnivå
1. Tumörer	44	43	1. Hjärt-kärlsjukdomar
2. Hjärt-kärlsjukdomar	33	35	2. Tumörer
3. Andningsorganens sjukdomar	6	5	3. Andningsorganens sjukdomar
4. Matsmältningsorganens sjukdomar	3	4	4. Skador och förgiftningar
Övrigt	14	13	Övrigt
Totalt	100	100	Totalt

Kvinnor	75- år		Män
Underliggande dödsorsak på kapitelnivå	%	%	Underliggande dödsorsak på kapitelnivå
1. Hjärt-kärlsjukdomar	53	50	1. Hjärt-kärlsjukdomar
2. Tumörer	16	22	2. Tumörer
3. Psykiska sjukdomar	7	8	3. Andningsorganens sjukdomar
4. Andningsorganens sjukdomar	7	4	4. Psykiska sjukdomar
Övrigt	17	16	Övrigt
Totalt	100	100	Totalt


Kvinnor	Samtliga		Män
Underliggande dödsorsak på kapitelnivå	%	%	Underliggande dödsorsak på kapitelnivå
1. Hjärt-kärlsjukdomar	46	45	1. Hjärt-kärlsjukdomar
2. Tumörer	23	25	2. Tumörer
3. Andningsorganens sjukdomar	6	7	3. Andningsorganens sjukdomar
4. Psykiska sjukdomar	6	6	4. Skador och förgiftningar
Övrigt	19	17	Övrigt
Totalt	100	100	Totalt

Utvecklingen av vissa dödsorsaker

Utvecklingen sedan 1987 i åldersstandardiserade dödstal redovisas i diagram C1-C21 för några olika dödsorsaker. Om inget anges, så ingår i dödstalet de dödsfall där den redovisade dödsorsaken valts som underliggande dödsorsak. Som standardpopulation har 2000 års (OBS nytt för i år) medelfolkmängd använts med samma vikt för båda könen. Dataunderlaget till diagrammen redovisas i bilaga 6.

Det bör observeras att även annat än förändringar i dödligheten kan inverka på de redovisade dödstalen, t.ex. klassifikationsbytet 1997, ändrad inrapportering från läkarna eller ändringar i SCB:s bearbetningsrutiner.


Som framgår av diagram C1 är trenden för den totala dödligheten nedåtgående för båda könen, även om nivån är lägre för kvinnorna än för männen. För kvinnorna har dock trenden avstannat de senaste åren.




Cirkulationsorganens sjukdomar

En än mer gynnsam utveckling kan ses för dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar. Av diagram C2 framgår att kvinnornas dödstal för åldern 15-74 minskat från 133 till 83 (-38 procent) under den redovisade perioden. För männen har motsvarande dödstal sjunkit kontinuerligt, från 360 döda per 100 000 män år 1987 till 207 år 2001 (-43 procent). En särredovisning av utvecklingen för de vanligaste sjukdomarna i cirkulationsorganen - ischemiska hjärtsjukdomar och stroke (cerebrovaskulära sjukdomar) - visar en tydlig minskning av dödstalen för ischemiska hjärtsjukdomar medan en minskning av stroke inte kan ses lika tydligt.



C2. Cirkulationsorganens sjukdomar



C3. Ischemisk hjärtsjukdom





- Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-2001
- Åldersstandardiseringen är gjord på 2000 års medelfolkmängd
- Observera att skalorna kan vara olika





- Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-2001
- Åldersstandardiseringen är gjord på 2000 års medelfolkmängd
- Observera att skalorna kan vara olika

Tumörer


Den totala tumördödligheten är i stort sett konstant under hela tidsperioden 1987-2001. I åldersgruppen 15-74 år har dock dödstalen sjunkit något, för kvinnor från 157 till 147 per 100 000 kvinnor och för männen från 188 till 167 per 100 000 män. En uppåtgående trend redovisas dock för kvinnornas dödstal i lungcancer. För kvinnor i 15-74 år ökar dödstalet från 16 till 26 per 100 000 kvinnor (+64 procent). Lungcancerdödligheten för män i samma åldersgrupp har mellan 1987 och 2001 minskat från 40 till 34 döda per 100 000 män (-15 procent).






- Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-2001
- Åldersstandardiseringen är gjord på 2000 års medelfolkmängd
- Observera att skalorna kan vara olika

C10. Malignt melanom i hud





C11. Livmoderhals (cervix) cancer



- Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-2001
- Åldersstandardiseringen är gjord på 2000 års medelfolkmängd
- Observera att skalorna kan vara olika


Andningsorganens sjukdomar

Dödligheten i astma har mer än halverats under perioden 1987-2001.




- Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-2001
- Åldersstandardiseringen är gjord på 2000 års medelfolkmängd
- Observera att skalorna kan vara olika



Matsmältningsorganens sjukdomar



Endokrina sjukdomar

Diabetes är den vanligaste dödsorsaken inom gruppen endokrina sjukdomar.








- Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-2001
- Åldersstandardiseringen är gjord på 2000 års medelfolkmängd
- Observera att skalorna kan vara olika

Skador och förgiftningar

För skador och förgiftningar har den långsiktiga trenden varit nedåtgående. Minskningen har dock avstannat så att dödligheten i stort sett legat på samma nivå från 1995. År 2001 har dock trenden vänt och dödstalen ökat för både kvinnorna och männen. Gruppen förgiftningar har främst ökat som en följd av ändrade regler för klassificering av missbruksrelaterade dödsfall. I kategorin olycksfall har fallolyckorna ökat med 30 procent för kvinnorna 2000-2001. Detta beror möjligen på ändringar i ACME (program för val av underliggande dödsorsak, se sid.23). Självsmorden följer en långsamt neråtgående trend. För männen har denna brutits 2001. Det är speciellt de oklara uppsåten som ökat (+60 procent).



- Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-2001
- Åldersstandardiseringen är gjord på 2000 års medelfolkmängd
- Observera att skalorna kan vara olika



- Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-2001
- Åldersstandardiseringen är gjord på 2000 års medelfolkmängd
- Observera att skalorna kan vara olika

Plötslig spädbarnsdöd (SIDS)

Under åren 1990-2001 har antalet barn som dött med underliggande dödsorsak SIDS minskat markant. Det skall observeras att dödsorsaksdiagnosen SIDS alltid är osäker, både så att en över- och underdiagnostik kan äga rum. En detaljerad studie (*Milerad m fl: SIDS outdoors and seasonality in Sweden 1975-1987*) visade en dödlighet i SIDS för barn födda 1985-1987 på 0,93 per 1000 levande födda vilket är lägre än den i dödsorsaksstatistiken för 1990 angivna (1,17 per 1000) men klart högre än den för 2001 angivna (0,31 per 1000). Det är därför troligt att en verklig minskning av SIDS skett vilket också har beskrivits från en rad andra länder, t ex Norge och Nya Zeeland, och som har satts i samband med propagandan mot att låta barnen sova på magen. Andra faktorer, t ex en minskande räkningfrekvens kan också ha bidragit.

Tabell I. Döda 1990-2001 i plötslig spädbarnsdöd, antal och dödstal.

År	Pojkar			Flickor		
	Antal levande födda	Antal SIDS	Per 1 000 levande födda	Antal levande födda	Antal SIDS	Per 1 000 levande födda
1990	63 572	93	1,46	60 366	53	0,88
1991	63 729	81	1,27	60 008	51	0,85
1992	63 193	58	0,92	59 655	31	0,52
1993	60 329	51	0,85	57 669	32	0,55
1994	58 576	30	0,51	56 103	19	0,34
1995	53 217	25	0,47	50 208	16	0,32
1996	48 660	14	0,29	46 637	19	0,41
1997	46 447	19	0,41	43 936	15	0,32
1998	44 940	20	0,45	43 088	12	0,28
1999	45 230	18	0,40	42 943	13	0,30
2000	46 620	16	0,34	43 821	9	0,21
2001	47 138	13	0,28	44 328	15	0,34

Referenser till Plötslig spädbarnsdöd

Milerad J, Norvenius G, Wennergren G. *SIDS outdoors and seasonality in Sweden 1975-1987*. Acta Paed Scand 1993; 82:1039-1042.


Mitchell EA, Brunt JM, Everad C. *Reduction in mortality from sudden infant death syndrome in New Zealand*. Arch Dis Childh 1994; 70:291-294.

Irgens L, Markesrad T, Baste V, Schreuder O, Skjaerven R, Oyen N. *Sleeping position and sudden infant death syndrome in Norway 1967-1991*. Arch Dis Childh 1995; 72:478-482.

Alm B. *Sudden infant death syndrome in Scandinavia – an epidemiological study*. Department of Paediatrics, Institute for health of Women and Children, Göteborg University 1999.

Alkoholrelaterad dödlighet


I diagram C20 och i tabell 8 redovisas en tidsserie för alkoholrelaterad dödlighet. För männen kan en nedåtgående trend skönjas under senare år medan dödstalen för kvinnorna i det närmaste är oförändrade under perioden 1987 till 2001. Med alkoholrelaterad dödlighet avses här personer där alkohol eller en alkoholbetingad organskada omnämnts på dödsorsaksintyget, antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak.



- Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-2001
- Åldersstandardiseringen är gjord på 2000 års medelfolkmängd
- Observera att skalorna kan vara olika

Narkotikarelaterad dödlighet

För den narkotikarelaterade dödligheten (diagram C21, tabell 9) redovisas i början av perioden en ökande trend både för kvinnorna och männen. Ökningen är tydligast för männen. 2001 har dock denna trend brutits och dödstalen sjunkit. Dödstalet har beräknats på avlidna personer där narkomani, drogberoende eller förgiftningar med narkotika omnämnts på dödsorsaksintyget antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak.



- Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-2001
- Åldersstandardiseringen är gjord på 2000 års medelfolkmängd
- Observera att skalorna kan vara olika

Åtgärdbar dödlighet

Sedan mitten av 1980-talet har ett arbete bedrivits inom EU med jämförelser av hälso- och sjukvården i medlemsländerna med hjälp av s.k. ”åtgärdbar dödlighet”. Tanken med att skapa ett mått för åtgärdbar dödlighet är att den kunskap som finns om vissa sjukdomars orsaker och om olika behandlingsmetoders effektivitet skall leda till att sjukdom, handikapp och död förhindras helt eller i vissa fall delvis. Genom att jämföra och följa dödligheten för sådana åtgärdbara dödsorsaker erhålls en indikator på hur väl sjukvården fungerar. En jämförelsevis hög andel dödsfall i dessa dödsorsaker kan bero på dålig kvalitet i hälso- och sjukvården.

Arbetet inom EU har resulterat i två atlaser där de regionala skillnaderna mellan och inom EU-länderna redovisas. I denna redovisning använder sig EU av en lista på 17 olika åtgärdbara dödsorsaker.

I Sverige har Spri tillsammans med socialmedicinska institutionen i Uppsala samarbetat i ett projekt som syftat till att utvärdera och tillämpa EU:s metod för åtgärdbar dödlighet på svenska data. Projektet har 1995 redovisats i Spris rapport Åtgärdbara dödsorsaker - en indikator på hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet (nr 377). Slutsatsen från projektet är att metoden är användbar både för internationella jämförelser och för analyser av utvecklingen över tid. En modifierad lista på 21 olika åtgärdbara dödsorsaker har tagits fram inom projektet.

Bland de diagnoser som valts ut finns dels sådana som främst bedömts vara möjliga att påverka med olika medicinska insatser som tidig upptäckt och behandling, dels sådana som var möjliga att påverka med bredare hälsopolitiska insatser. Blindtarmsinflammation, gallstenssjukdom och livmoderhalscancer är exempel på dödsorsaker som definierats som indikatorer på sjukvårdens resultat medan lungcancer, levercirros och motorfordonsolyckor bedömts vara indikatorer på utfallet av hälsopolitiken. Den första gruppen av dödsorsaker har i redovisningen benämnts sjukvårdsindikatorer på åtgärdbar dödlighet och den andra hälsopolitiska indikatorer.

I det tidigare arbetet har för varje aktuell sjukdom angivits vilka medicinska insatser som skulle kunna minska risken att avlida i sjukdomen. Det bedömdes t.ex. vara avgörande för utgången att vissa sjukdomar upptäcks på ett tidigt stadium så att effektiv behandling kan sättas in. Det gäller t.ex. för cancer i livmoderhalsen, där sjukdomen är särskilt behandlingsbar i ett tidigt skede. För att fånga upp denna sjukdom tidigt har man också organiserat särskilda hälsokontroller vid vilka cellprover tas. För andra tillstånd bedömdes det vara viktigt att förebygga att allvarlig sjukdom utvecklas. Det gäller för högt blodtryck där behandling bl.a. ges för att förebygga slaganfall. Vid sjukdomar som gallsten och bukbräck är det på motsvarande sätt väsentligt att tillståndet diagnostiseras och behandlas innan komplikationer tillstöter. För flera sjukdomar är vidare organisationen av de akuta insatserna av särskild betydelse, vilket t.ex. gäller för astma.

Av tabell J framgår vilka dödsorsaker som ingår i de båda grupperna av indikatorer på åtgärdbar dödlighet. Utgångspunkt för denna lista har varit den redovisning som tagits fram i det tidigare arbetet. Listan har dock ytterligare modifierats något med hänsyn till den medicinska utvecklingen. Diabetes har t.ex. lagts till bland sjukvårdsindikatorerna och cancer i matstrupe bland de hälsopolitiska indikatorerna. Vidare har den åldersgrupp som studerats koncentrerats till åldern 1-74 år.

Tabell J. Lista över åtgärdbara dödsorsaker och antal förlorade år per 100 000 av medelfolkmängden 2001.



Dödsorsak	ICD-9	ICD-10	Ålder	Antal förlorade år för döda 2001 per 100 000 av medelfolkmängden	
				Män	Kvinnor
Sjukvårdsindikatorer				364,8	272,7
Tuberkulos	010-018, 137	A15-A19, B90	1-74 år	2,0	0,6
Cervixcancer	180	C53	"		37,3
Hodgkins sjukdom	201	C81	"	5,7	4,9
Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	393-398	I05-I09	"	2,7	5,8
Diabetes	250	E10-E14	"	98,7	42,7
Andningsorganens sjukdomar	460-519	J00-J99	1-14 år		
Astma	493	J45-J46	1-74 år	8,2	9,8
Blindtarmsinflammation	540-543	K35-K38	"	0,2	0,9
Bukbråck	550-553	K40-K46	"	3,3	1,4
Gallsten samt kolecystit och utan uppgift om gallsten	574-575.1, 576.1	K80-K81, K83.0	"	2,6	1,4
Hypertonisjukdomar	401-405	I10-I15	"	15,7	7,5
Stroke	430-438	I60-I69	"	225,4	156,2
Komplikationer vid graviditet och förlossning samt i puerperiet	630-676	O00-O99	"		3,1
Tyfoidfieber	002.0	A01.0	"		
Kikhosta	033	A37	1-14 år		
Tetanus	037	A35	1-74 år	0,1	
Mässling	055	B05	1-14 år		
Osteomyelit	730	M86-M87	1-74 år	0,3	1,1
Hälsopolitiska indikatorer				719,2	415,8
Lungcancer	162	C34	1-74 år	262,1	249,7
Cancer i matstrupe	150	C15	"	44,0	13,1
Levercirros	571	K70, K73-K74	"	114,1	50,8
Motortrafikolyckor	E810-823	(se bilaga 3)	"	299,1	102,1

Förändringar av åtgärdbar dödlighet över tiden



Nästan 10 procent av alla dödsfall i åldern 1-74 år 2001 skedde i sådana dödsorsaker som räknas som sjukvårdsindikatorer. Även antal dödsfall i hälsopolitiska indikatorer utgjorde omkring 10 procent. Antal förlorade år är däremot högre för hälsopolitiska indikatorer än för sjukvårdsindikatorer.

Utvecklingen sedan 1987 i den åtgärdbara dödligheten redovisas i diagrammen D1-D4. Två olika mått används för att beskriva utvecklingen, åldersstandardiserade dödstal och åldersstandardiserade förlorade år. Mellan 1987 och 2001 har kvinnornas dödstal för sjukvårdsindikatorer sjunkit mest (-38 procent). Därefter följer sjukvårdsindikatorer för män (-30 procent) och hälsopolitiska indikatorer för män (-21 procent). Kvinnornas dödstal för de hälsopolitiska indikatorerna har däremot ökat (+23 procent) under perioden 1987 till 2000. Den främsta orsaken till det är att kvinnornas dödlighet i lungcancer ökar.

Med förlorade år menas här antalet år av förväntad återstående livslängd som en person går miste om på grund av dödsfall före 75 års ålder. Antalet förlorade år har sjunkit för samtliga dödsorsaker under den studerade perioden. Minskningen i dödlighet i åldern 1-74 år har varit av ungefär samma storlek för övriga dödsorsaker som för den åtgärdbara dödligheten.



- Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-2001
- Åldersstandardiseringen är gjord på 2000 års medelfolkmängd
- Observera att skalorna kan vara olika



- Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-2001
- Åldersstandardiseringen är gjord på 2000 års medelfolkmängd
- Observera att skalorna kan vara olika

Obduktionsfrekvens

Obduktionsfrekvens är andelen dödsfall där dödsorsaksuppgiften grundas på klinisk obduktion, rättsmedicinsk obduktion eller annan rättsmedicinsk undersökning som inbegriper obduktion. Klinisk obduktion görs på initiativ från läkare och rättsmedicinsk på uppdrag av polismyndighet.

Som tidigare nämnts är obduktion den mest ingående undersökningen för fastställande av dödsorsak. En minskning av antalet obduktioner medför sannolikt risk för att en felaktig dödsorsak anges. Nya föreskrifter som ger anhöriga större möjlighet att neka obduktion, ändrade regler för ersättning vid klinisk obduktion, samt ändrade föreskrifter för rättsmedicinsk dödsorsaksundersökning har medfört att obduktionsfrekvensen successivt minskat från ca 50 procent i början av 1970-talet till ca 15 procent 2001. Minskningen varierar mellan olika åldersgrupper och är mindre för yngre personer upp till 45 år än för äldre. I den äldsta åldersgruppen 85+ har obduktionsfrekvensen minskat med ca 85 procent. Från 30 procent 1970 till ca 4 procent 2001. Bland de yngsta 0-14 år har frekvensen sjunkit från 69 procent 1970 till 43 procent 2001 vilket utgör en minskning med ca 39 procent.


Tabell K. Obduktionsfrekvensen 1970-2001 fördelat på ålder och kön. Procent.

År	Ålder											
	Män %						Kvinnor %					
	0-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85+	0-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85+
1970	70	70	60	50	42	30	68	71	57	49	41	30
1971	77	75	63	54	44	31	72	71	59	51	42	30
1972	74	77	64	53	43	31	75	70	59	51	41	29
1973	75	78	65	55	43	30	73	71	58	52	41	30
1974	80	79	67	57	45	32	78	73	60	53	42	30
1975	77	81	65	55	44	31	77	71	58	51	41	29
1976	79	79	64	53	41	27	79	72	54	49	37	25
1977	78	80	63	51	39	27	78	69	53	46	36	25
1978	80	78	63	51	40	28	74	71	52	47	36	25
1979	80	80	64	51	41	27	80	70	52	46	37	26
1980	78	78	60	48	39	26	78	67	48	43	34	24
1981	78	79	59	47	37	25	78	66	47	43	34	23
1982	74	80	61	47	38	24	74	66	47	42	34	22
1983	77	83	59	47	37	24	68	64	46	43	33	21
1984	75	81	59	47	36	24	71	65	46	42	33	21
1985	73	78	59	45	35	23	74	64	45	41	32	20
1986	74	81	60	46	35	23	68	66	44	40	31	19
1987	68	80	59	44	34	22	63	62	44	40	31	19
1988	64	79	55	41	31	18	62	62	42	38	28	6
1989	65	79	55	41	31	19	63	62	40	37	28	17
1990	63	76	52	38	26	17	59	59	40	32	25	14
1991	57	74	50	33	22	13	55	58	36	30	20	11
1992	61	73	46	30	19	9	53	54	33	26	16	8
1993	58	72	47	30	19	9	52	54	34	25	16	8
1994	53	69	46	29	19	10	50	48	31	25	16	8
1995	52	71	47	28	18	9	49	52	29	23	15	7
1996	46	71	45	28	17	8	50	53	30	22	15	6
1997	53	73	45	26	16	8	38	50	29	20	13	5
1998	49	73	45	27	15	7	47	51	28	21	13	6
1999	54	72	44	25	15	7	47	51	27	20	12	4
2000	41	73	43	24	13	6	41	52	26	19	11	4
2001	45	75	44	24	13	5	39	53	29	18	11	4


Nedgången i obduktionsfrekvensen varierar också för olika diagnosgrupper. I diagram E redovisas utvecklingen av obduktionsfrekvensen för några vanliga dödsorsakskategorier som skador och förgiftningar, matsmältningsorganens sjukdomar, cirkulationsorganens sjukdomar samt tumörer som tillsammans uppgick till 77 procent av samtliga dödsfall år 2001. Som framgår av diagram E redovisas en kraftig nedgång av obduktionsfrekvensen för såväl matsmältningsorganens och cirkulationsorganens sjukdomar som för tumörer. Särskilt för tumörer är nedgången mycket tydlig med en minskning på 86 procent. Då dessa sjukdomar huvudsakligen medför dödsfall hos äldre kan minskningen i obduktionsfrekvensen för de äldsta åldersgrupperna till stor del tillskrivas dessa diagnosgrupper.

I tabell 12 redovisas obduktionsfrekvensen 2001 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista. Obduktionsfrekvensen för samtliga avlidna 2001 var 11 procent för kvinnorna och 19 procent för männen.

E1. Obduktionsfrekvensen 1970-2001. Samtliga män, samtliga kvinnor, män 15-74 år och kvinnor 15-74 år.



E2. Obduktionsfrekvensen 1970-2001. Skador och förgiftningar, matsmältningsorganen, cirkulationsorganen, tumörer.



- Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-2001
- Åldersstandardiseringen är gjord på 2000 års medelfolkmängd
- Observera att skalorna kan vara olika

Kommentarer till enskilda tabeller

Tabell 1. Döda 1987-2001 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal. I tabellen anges både antal döda och standardiserade dödstal. Det bör observeras att annat än förändringar i dödligheten kan inverka på de officiella siffrorna, t.ex. ändrade rapporteringsvanor hos läkarkåren eller ändringar i SCB:s bearbetningsrutiner. I tabellen syns tydliga effekter av klassifikationsbytet 1997. Några av dessa kommenteras här:

Grupp 01 Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar. En ökning av dödstalen 1997 förväntas, till största delen beroende på att HIV/AIDS förs till infektionssjukdomarna i ICD-10, medan de i ICD-9 ingick i kapitel III Endokrina och metaboliska sjukdomar. Till ökningen bidrar också bakteriem, som tidigare klassificerades i ICD-9:s kap XVI Symtom, samt legionärsjuka, som flyttats från kap VIII Andningsorganens sjukdomar.

Grupp 03 Meningokockinfektion. Förväntad minskning 1997 beroende på att meningokockinfektion hos nyfödda förs nu till kap XVI Vissa perinatale tillstånd.

Grupp 05 Virushepatit. Förväntad ökning 1997, som beror på att de flesta fall av kronisk hepatit nu kodas i infektionskapitlet. I ICD-9 kodades de i kap IX: Matsmältningsorganens sjukdomar.

Grupp 25 Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa immunrubbningar. Förväntad minskning 1997 med två huvudkomponenter: HIV/AIDS klassificeras nu i kapitel I Vissa infektions- och parasitsjukdomar, och blodsjukdomar av typen myelodysplastiskt syndrom förs i ICD-10 till kap II Tumörer.

Grupp 28 Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

Förväntad minskning 1997. Alzheimers sjukdom (med eller utan demens) förs nu till kapitel VI Sjukdomar i nervsystemet. Olyckor till följd av demens eller annan psykisk störning kodas nu oftast under kapitel XX Yttre orsaker till sjukdom och död.

Grupp 29 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol. Förväntad ökning 1997. Alkoholism som vållat en somatisk komplikation klassificerades i ICD-9 under den somatiska komplikationen, men registreras i ICD-10 under alkoholism (ett undantag finns: kroniska leversjukdomar har företräde framför alkoholism). Akut alkoholförgiftning i kombination med alkoholism går nu till kapitel V, men fördes i ICD-9 till E-serien: Yttre orsaker till sjukdom och död. Den förväntade ökningen kan förväntas bli mindre av att vissa kombinationer av alkoholism och leversjukdomar klassificeras nu i kapitel XI Matsmältningsorganens sjukdomar.

Grupp 30 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger. Förväntad minskning 1997. "Drogmissbruk" i kombination med akut förgiftning förs till kapitel XX i ICD-10, men gick tidigare ofta till kapitel V. HIV och AIDS till följd av drogmissbruk förs nu till kapitel I Vissa infektions- och parasitsjukdomar, men kunde tidigare klassas som dödsfall till följd av missbruk. Tidigare klassificerades förgiftningar hos missbrukare under F10-F19 (Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser). Från och med 2001 förs de istället till avsnitten för förgiftning i kapitel XX, Yttre orsaker till sjukdom och död (X40-X49, X60-X69, X85-X89 och Y10-Y19).

Grupp 31 Kap VI, .. Sjukdomar i nervsystemet, .. Förväntad ökning 1997. Alzheimers sjukdom ingick tidigare i kapitel V Mentala rubbningar, men klassificeras nu i kapitel VI. Tillämpningen av ICD:s Regel 3 ("direkt följd", se sid 14) har också ändrats vilket leder till att nervsystemets sjukdomar något oftare

betraktas som underliggande dödsorsak.

Grupp 32 Meningit (annan än i grupp 03). Förväntad minskning 1997, beroende på ny tolkning av Regel 3.

Grupp 37 Kap X. Andningsorganens sjukdomar

Grupp 39 Lunginflammation. Förväntad minskning 1997. ICD-10 innehåller nya instruktioner för val av underliggande dödsorsak när läkaren angett att lunginflammation inledde förloppet som ledde till dödsfallet. Dessa instruktioner innebär att lunginflammationen betraktas som en direkt följd av en lång rad andra tillstånd. Fall som tidigare klassificerades i respirationskapitlet återfinns därför i ICD-10 på många andra platser i klassifikationen.

Grupp 41 Astma. Förväntad minskning 1997. ACME för ICD-10 tillämpar Regel 3 för astma i mindre utsträckning än vad SCB:s ICD-9-version gjorde.

Grupp 46 Kap XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

Förväntad ökning 1997. Tillskott från autoimmuna kärlsjukdomar (gick i ICD-9 till kapitel VII Cirkulationsorganens sjukdomar) och gikt (ICD-9: kapitel III Endokrina och metaboliska sjukdomar).

Grupp 50 Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid. Förväntad ökning 1997. En effekt av att sjukdomar som förelegat före graviditeten men förvärrats av den ibland fördes till resp kapitel i ICD-9, men oftast klassificerats under kapitel XV i ICD-10.

Grupp 53 Medfödda missbildningar av nervsystemet. Förväntad ökning 1997. Ny tolkning av Regel 3 medför att allvarlig missbildning av nervsystemet oftare betraktas som underliggande dödsorsak.

Grupp 56 Plötslig spädbarnsdöd. Förväntad ökning 1997. Plötslig spädbarnsdöd betraktades som "ospecifik dödsorsak" i ICD-9 och valdes aldrig som underliggande dödsorsak om något annat tillstånd fanns omnämnt. I ICD-10 betraktas det inte som ospecifik utan accepteras som underliggande dödsorsak.

Grupp 61 Fallolyckor. Kraftig förväntad minskning 1997. Om dödsorsaken är en fraktur, men anledningen till frakturen inte angetts (t ex fallit, snubblat, halkat), kodas dödsfallet i ICD-10 som ospecificerad olycka. I ICD-9 kodades istället sådana dödsfall under gruppen för fallolyckor.

Grupp 62 Förgiftningsolyckor

Grupp 65 Förgiftning med oklart uppsåt. Förväntad minskning 1997. Alkoholförgiftningar registreras nu under kap V Mentala rubbningar, om alkoholism finns omnämnd på intyget. Dödsfall med alkoholförgiftning, alkoholism och kronisk leverskada klassificeras ofta under kap XI Matsmältningsorganens sjukdomar.

Tabell 6A-B. Döda 2001 efter dödsorsak enligt ICD-10:s avsnitt, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

För varje dödsorsaksgrupp i ICD:s avsnitt anges hur många individer som haft en eller flera dödsorsaker som räknas till avsnittet (Antal). Dessutom anges kvoten mellan antal individer med någon dödsorsak i avsnittet och antal individer med underliggande dödsorsak i avsnittet.

Den erhållna kvoten ger en viss ledning när man utifrån siffrorna för underliggande dödsorsak vill bedöma hur ofta diagnosgruppen totalt förekommer på dödsorsaksintygen, antingen som underliggande, komplikation eller bidragande. Är kvoten nära 1.0, är dödsorsaken i de allra flesta fall underliggande. Är kvoten mycket hög, är dödsorsaken oftast inte underliggande. Saknas en kvot, förekommer dödsorsaken inte alls som underliggande i 2001 års material.

Tabell 7A-B. Döda i landstingen 2001 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal. Göteborg och Malmö, som inte ingår i länets landsting, har redovisats för sig.

Tabell 8. Döda 1987-2001 med alkoholdiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal. I tabellen visas antal avlidna personer där alkohol eller en alkoholbetingad organskada omnämnts på dödsorsaksintyget, antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak. Följande kodnummer i ICD betecknar alkoholmissbruk eller alkoholskador:

År 1987-1996:	
Diagnos	ICD-9
Alkoholpsykos	291
Alkoholism	303
Alkoholmissbruk	305.0
Alkoholpolyneuropati	357.5
Alkoholbetingad kardiomyopati	425.5
Gastrit av alkohol	535.3
Alkoholbetingad leversjukdom	571.0-571.3
Alkoholförgiftning	E860, E980 i kombination med 980
År 1997-2001:	
Diagnos	ICD-10
Alkoholutlöst pseudocushingsyndrom	E244
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	F101-F109
Degeneration i nervsystemet orsakad av alkohol	G312
Alkoholutlöst polyneuropati	G621
Alkoholutlöst myopati	G721
Alkohol kardiomyopati	I426
Gastrit orsakad av alkohol	K292
Leversjukdom orsakad av alkohol	K700-709
Kronisk pankreatit orsakad av alkohol	K860
Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret på grund av alkoholmissbruk hos modern	O354
Foster och nyfödd som påverkats av alkoholbruk hos modern	P043
Fetalt alkoholsyndrom	Q860
Toxisk effekt av alkohol	T510-519
Tecken på alkoholpåverkan, fastställd genom mätning av blodets alkoholhalt	Y901-Y909
Tecken på alkoholpåverkan med kliniskt fastställd intoxikationsgrad	Y911-Y919
Rehabilitering av alkoholmissbrukare	Z502
Rådgivning och kontroll vid alkoholmissbruk	Z714

Beräkningsgrunden för alkoholförgiftning/toxisk effekt av alkohol har ändrats något i ICD-10 jämfört med ICD-9 och baseras nu inte längre på kap XX-koden. Det innebär att självmord med alkohol numera räknas in i alkoholindex, vilket de inte gjorde i ICD-9.

I tabellen anges också motsvarande åldersstandardiserade dödstal. Större delen av alkoholdödsfallen inträffar inom ett relativt snävt åldersintervall. Genom standardisering elimineras de skillnader som beror på variationer i åldersstruktur och siffrorna för de olika åren blir direkt jämförbara.

Tabell 9. Döda 1987-2001 med narkomanidiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal. I tabellen visas antal avlidna personer där narkomani, drogberoende eller förgiftningar med narkotika omnämnts på dödsorsaksintyget,

antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak. Följande kodnummer i ICD betecknar narkomani och drogerberoende:

År 1987-1996:	
Diagnos	ICD-9
Drogerberoende och drogmissbruk	304.0-304.9
Förgiftning med opiater	965.0
Förgiftning med kokain och besläktade medel	968.5
Förgiftning med hallucinogener	969.6
Förgiftning med psykostimulantia	969.7
År 1997-2001:	
Diagnos	ICD-10
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser	F11.1-F11.9, F12.1-F12.9, F13.1-F13.9, F14.1-F14.9, F15.1-F15.9, F16.1-F16.9, F18.1-F18.9, F19.1-F19.9
Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret av läkemedel	O35.5
Foster och nyfödd som påverkats av bruk av tillvänjande droger hos modern	P04.4
Förgiftning med narkotiska och psykodyseptiska medel	T40.0-T40.3, T40.5-T40.9
Förgiftning med psykostimulantia med missbruksrisk	T43.6
Rehabilitering av läkemedelsmissbrukare	Z50.3
Rådgivning och kontroll vid drogmissbruk	Z71.5

I drogindex för ICD-10 har gruppen T40.4, andra syntetiska narkotiska preparat, inte tagits med. I denna grupp ingår dextropropoxifen, som är mycket vanlig vid tablettförgiftningar. Skulle man räkna in T40.4 får man en ökning på nästan 150 procent. Av samma skäl som angivits i kommentaren till föregående tabell redovisas också här motsvarande åldersstandardiserade dödstal. Tidigare klassificerades förgiftningar hos missbrukare under F10-F19 (Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser). Från och med 2001 förs de istället till avsnitten för förgiftning i kapitel XX, Yttre orsaker till sjukdom och död (X40-X49, X60-X69, X85-X89 och Y10-Y19).

Tabell 10. Döda 1987-2001 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsåtet inte kunnat fastställas efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal. Det är välkänt att gränsdragningen mellan självmord och olycksfall ofta är svår. Möjligheten finns att klassificera tveksamma fall som dödsfall med oklart uppsåt. Praxis kan skifta mellan olika läkare och från en tidpunkt till en annan varför en viss omflyttning mellan grupperna kan förekomma. För specialstudier redovisas här tidsserier för båda grupperna. Sammanställningen skall inte uppfattas som att alla eller ens en fast proportion av de osäkra fallen egentligen skall räknas som självmord. Det bör också påpekas att gruppen med osäkra fall också innefattar sådana dödsfall där man inte kunnat fastställa om skadan uppkommit genom en olyckshändelse eller om den uppsåtligt tillfogats av en annan person.

Tabell 12. Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens. Under "Obduktion klinisk" redovisas obduktioner som inte föranstaltats av polismyndighet.

TABELL 1A Döda 1987 - 2001 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.

Antal och standardiserade dödstal, män.

Dödsorsak		År														
Europeisk dödsorsakslista		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
SAMTLIGA DÖDSORSAKER, MÄN	Antal	49 342	50 427	47 840	49 050	49 035	48 424	48 909	46 407	47 428	46 954	46 720	46 840	46 782	45 710	45 467
	Dödstal	1 619,2	1 639,0	1 531,7	1 552,4	1 537,0	1 501,9	1 512,5	1 409,7	1 427,5	1 402,1	1 378,7	1 369,7	1 357,0	1 312,7	1 289,6
01 Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	Antal	261	346	325	376	383	408	447	398	465	446	413	458	506	493	500
	Dödstal	8,6	11,4	10,1	11,2	11,1	12,1	13,0	11,2	12,9	12,7	12,6	13,6	15,1	14,2	14,6
02 Tuberkulos	Antal	47	66	62	58	65	61	68	61	68	56	54	38	53	36	35
	Dödstal	1,4	2,0	1,8	1,8	2,0	1,8	1,9	1,8	2,0	1,7	1,6	1,1	1,5	1,0	1,0
03 Meningokockinfektion	Antal	1	5	4	6	7	7	4	10	4	6	3	3	-	4	-
	Dödstal	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	-
04 HIV	Antal	17	21	38	60	68	78	77	100	107	85	37	24	23	22	28
	Dödstal	0,4	0,5	1,0	1,4	1,5	1,8	1,8	2,3	2,4	1,9	0,8	0,5	0,5	0,5	0,6
05 Virushepatit	Antal	4	3	2	4	10	8	19	17	14	16	20	21	31	27	27
	Dödstal	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,7	0,6	0,7
06 Kap II. Tumörer	Antal	10 618	10 972	10 713	10 949	11 032	11 013	11 118	10 931	11 006	11 127	11 561	11 618	11 534	11 407	11 511
	Dödstal	319,6	326,8	318,1	320,9	320,1	315,9	317,7	309,0	309,0	309,4	320,3	321,2	315,8	309,9	309,9
07 Maligna tumörer	Antal	10 319	10 659	10 448	10 682	10 794	10 768	10 740	10 666	10 739	10 837	11 262	11 188	11 156	11 033	11 131
	Dödstal	310,0	317,0	308,9	312,2	312,3	308,0	306,2	300,5	300,3	300,5	311,0	308,5	304,6	298,7	298,7
08 därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal	194	166	169	187	208	170	177	185	148	154	150	188	180	162	194
	Dödstal	5,3	4,7	4,6	5,0	5,8	4,7	4,8	5,2	3,9	4,0	4,0	4,9	4,6	4,2	4,9
09 därav malign tumör i matstrupe	Antal	248	233	199	222	241	230	232	232	201	239	273	240	253	246	253
	Dödstal	7,1	6,5	5,4	6,2	6,5	6,3	6,4	6,3	5,3	6,4	7,3	6,3	6,5	6,3	6,5
10 därav malign tumör i magsäck	Antal	804	766	757	722	757	694	624	623	585	582	601	563	554	503	497
	Dödstal	24,6	23,5	22,3	21,4	22,0	19,9	17,8	17,9	16,5	16,3	16,9	15,6	15,0	13,8	13,4
11 därav malign tumör i tjocktarm	Antal	766	810	823	739	792	850	802	784	780	797	781	823	856	788	884
	Dödstal	24,0	24,9	25,0	22,2	23,6	25,1	23,9	22,4	22,0	22,6	21,9	22,8	23,4	21,6	23,8
12 därav malign tumör i ändtarm och anus	Antal	448	437	432	494	466	424	458	403	466	460	413	424	379	443	416
	Dödstal	13,9	13,4	13,2	14,4	13,8	12,2	13,2	11,6	13,1	12,6	11,3	11,8	10,3	11,9	11,2
13 därav malign tumör i lever och intrahepatiska gallgångar	Antal	321	359	339	343	355	329	334	334	344	343	376	337	337	287	322
	Dödstal	9,8	10,6	9,8	9,9	9,9	9,1	9,4	9,3	9,3	9,3	10,2	9,2	8,9	7,6	8,5
14 därav malign tumör i pankreas	Antal	677	693	642	646	616	660	676	629	612	684	644	619	619	666	646
	Dödstal	19,2	19,8	18,0	17,8	17,1	18,4	19,0	17,1	16,4	18,4	17,2	16,4	16,2	17,5	16,5
15 därav malign tumör i struphuvud, luftstrupe, bronk och lunga	Antal	1 928	1 926	1 824	1 908	1 925	1 896	1 826	1 890	1 863	1 825	1 867	1 837	1 883	1 810	1 850
	Dödstal	53,5	53,4	50,2	52,5	51,7	51,2	49,0	50,2	49,4	48,1	48,6	47,7	48,7	46,4	47,2
16 därav malignt melanom i hud	Antal	168	181	204	178	185	196	183	189	189	184	222	218	217	222	209
	Dödstal	4,7	4,8	5,5	4,8	4,8	5,0	4,8	5,0	4,9	4,9	5,8	5,6	5,6	5,6	5,3
17 därav malign tumör i bröstkörtel	Antal	9	5	6	11	8	12	8	11	9	9	10	11	18	3	15
	Dödstal	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,1	0,4

TABELL 1A Döda 1987 - 2001 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.

Antal och standardiserade dödstal, män.

Dödsorsak		År															
Europeisk dödsorsakslista		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	
21	därv malign tumör i prostata	Antal	1 830	1 961	1 985	2 093	2 164	2 138	2 222	2 139	2 280	2 323	2 448	2 480	2 494	2 501	2 460
		Dödstal	61,7	64,7	65,3	67,2	68,8	66,6	68,1	65,6	69,0	69,1	72,8	73,9	73,9	72,9	71,2
22	därv malign tumör i njure	Antal	360	391	402	353	363	372	350	367	338	351	370	406	338	363	354
		Dödstal	10,0	10,6	11,2	9,7	10,1	10,1	9,6	9,9	9,2	9,4	9,8	10,7	9,0	9,6	9,1
23	därv malign tumör i urinblåsa	Antal	375	392	395	390	403	399	424	386	429	397	420	407	437	428	396
		Dödstal	11,8	12,7	12,6	12,5	12,6	12,1	12,7	11,4	12,5	11,9	12,1	11,7	12,6	12,1	11,2
24	därv malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	946	1 015	950	1 028	1 003	1 031	1 057	1 012	1 067	1 066	1 102	1 076	1 035	1 032	1 083
		Dödstal	28,0	29,2	27,6	29,3	28,4	28,6	29,7	27,9	29,6	29,2	29,8	29,5	27,7	27,4	28,6
Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet																	
25		Antal	122	156	148	152	146	164	143	158	178	164	83	86	99	110	99
		Dödstal	4,1	5,3	4,8	5,2	4,8	5,4	4,8	5,0	5,7	5,1	2,7	2,8	3,1	3,3	3,0
Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar																	
26		Antal	739	844	748	856	870	923	927	853	934	926	943	890	1 017	992	1 037
		Dödstal	24,7	27,4	24,0	26,4	26,7	28,0	28,3	25,6	27,2	26,6	27,2	24,9	28,5	28,1	28,9
27	Diabetes	Antal	616	706	636	707	720	744	765	713	780	780	799	744	869	848	893
		Dödstal	20,8	22,9	20,7	21,9	22,0	22,5	23,3	21,4	22,8	22,4	22,9	20,9	24,4	24,2	25,1
Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar																	
28		Antal	760	862	900	1 095	1 117	1 095	1 128	1 105	1 146	1 173	1 196	1 451	1 593	1 614	1 539
		Dödstal	25,0	29,3	29,6	35,3	36,6	35,4	36,1	34,3	35,8	35,8	35,7	43,4	47,9	47,9	46,3
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	Antal	292	303	306	344	334	285	303	280	262	230	382	405	381	350	258
		Dödstal	7,5	7,7	7,7	8,7	8,4	7,1	7,4	6,9	6,4	5,6	9,2	9,6	8,9	8,0	5,9
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	Antal	53	43	47	58	55	55	70	78	60	101	89	74	92	94	22
		Dödstal	1,2	1,0	1,1	1,3	1,2	1,2	1,6	1,7	1,3	2,2	2,0	1,6	2,0	2,1	0,5
Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystem, öga och öra																	
31		Antal	514	582	520	557	608	569	636	589	656	689	769	752	846	863	932
		Dödstal	14,4	16,5	14,8	15,8	16,7	15,9	17,8	16,0	17,9	18,6	21,2	20,6	23,2	23,7	25,4
32	Meningit (annan än i grupp 03)	Antal	33	20	19	25	17	17	20	19	17	18	14	16	17	19	19
		Dödstal	0,9	0,5	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4
Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar																	
33		Antal	26 268	26 051	24 219	24 725	24 753	24 093	24 194	22 803	23 377	22 763	22 239	22 130	21 617	20 877	20 440
		Dödstal	889,2	873,9	799,2	806,5	800,5	769,9	768,7	714,0	724,7	700,0	673,7	664,5	643,7	616,7	596,4
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal	16 569	16 261	14 641	14 882	14 562	14 117	14 143	13 266	13 521	12 822	12 173	11 970	11 675	10 957	10 737
		Dödstal	535,6	521,7	463,5	465,9	452,8	437,3	436,0	403,3	407,9	384,4	357,8	351,9	339,5	316,5	307,6
341	därv akut hjärtinfarkt	Antal	10 503	10 095	9 136	9 566	9 581	9 238	9 069	8 578	8 613	7 881	7 412	7 265	7 001	6 553	6 399
		Dödstal	323,0	307,6	276,1	286,8	285,7	275,4	269,0	252,1	252,2	229,0	211,6	208,8	199,2	185,1	180,0
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	Antal	2 506	2 590	2 436	2 474	2 578	2 505	2 569	2 376	2 434	2 494	2 583	2 757	2 722	2 739	2 731
		Dödstal	98,3	100,7	91,5	93,0	96,3	90,3	91,6	83,8	83,5	84,4	86,1	88,8	87,5	87,2	84,6

TABELL 1A Döda 1987 - 2001 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.

Antal och standardiserade dödstal, män.

Dödsorsak			År														
Europeisk dödsorsakslista			1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	4 052	4 094	4 031	4 284	4 451	4 306	4 300	4 171	4 230	4 195	4 416	4 411	4 236	4 215	4 069
		Dödstal	142,6	141,4	137,4	143,9	146,5	140,1	139,6	132,1	133,5	130,3	136,0	134,2	127,5	125,6	120,0
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	Antal	3 638	4 068	3 666	3 788	3 616	3 747	4 147	3 533	3 730	3 965	3 478	3 269	3 452	3 322	3 037
		Dödstal	135,5	150,4	134,3	136,7	129,0	132,2	145,8	121,0	124,6	131,2	112,5	104,0	107,9	101,9	91,7
38	Influensa	Antal	22	120	84	32	26	67	218	85	50	143	93	134	208	201	24
		Dödstal	1,0	5,0	3,4	1,3	1,1	2,7	8,5	2,9	1,9	4,9	3,3	4,7	6,8	6,5	0,7
39	Lunginflammation	Antal	2 202	2 391	2 153	2 156	2 030	2 073	2 216	1 847	2 006	2 128	1 633	1 334	1 452	1 354	1 272
		Dödstal	87,6	93,2	83,9	83,5	78,5	78,4	83,2	68,3	71,5	74,9	56,8	45,4	48,6	43,7	40,6
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal	1099	1229	1143	1278	1225	1259	1333	1247	1310	1334	1360	1386	1406	1364	1340
		Dödstal	35,8	40,5	37,1	40,7	38,4	39,6	41,4	38,3	39,8	39,9	40,4	41,4	41,3	39,7	38,6
41	därav astma	Antal	260	236	224	224	201	190	158	125	121	123	98	89	84	71	71
		Dödstal	7,9	7,4	7,0	6,6	5,9	5,5	4,8	3,7	3,7	3,7	2,9	2,7	2,5	2,1	2,1
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	Antal	1 467	1 502	1 562	1 547	1 501	1 643	1 511	1 434	1 448	1 439	1 395	1 417	1 436	1 369	1 404
		Dödstal	48,6	48,7	49,3	49,1	46,3	50,4	45,5	42,9	42,9	42,3	41,2	41,1	41,3	38,2	38,9
43	Sår i magsäck och tolvfingertarm	Antal	295	316	305	291	291	336	285	247	275	232	218	238	229	214	201
		Dödstal	10,1	10,8	9,9	9,9	9,6	10,8	9,0	7,9	8,4	7,3	6,9	7,2	7,0	6,3	5,9
44	Sjukdomar i lever	Antal	393	374	427	424	404	407	394	364	357	336	324	358	366	325	371
		Dödstal	10,6	9,8	11,2	11,0	10,5	10,4	10,0	9,2	8,8	8,4	7,9	8,8	8,9	7,8	8,8
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	Antal	40	42	59	62	54	46	58	59	52	57	59	46	43	36	59
		Dödstal	1,6	1,6	2,3	2,3	2,1	1,7	2,0	2,1	1,8	1,9	2,0	1,5	1,3	1,2	1,8
46	Kap XIII. Sjukdomar i musku-loskeletala systemet och bindväven	Antal	111	124	107	110	134	110	136	146	127	135	139	147	171	118	131
		Dödstal	3,5	3,8	3,1	3,6	4,2	3,3	4,2	4,4	3,9	4,0	3,9	4,3	4,9	3,4	3,6
47	Reumatoid artrit och osteoartros	Antal	45	59	43	51	63	50	55	58	38	38	45	44	49	39	47
		Dödstal	1,3	1,7	1,3	1,5	2,0	1,5	1,6	1,7	1,0	1,0	1,3	1,3	1,4	1,1	1,3
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	Antal	767	745	710	664	711	705	750	702	713	638	667	731	732	699	763
		Dödstal	31,0	28,8	27,0	24,4	26,1	25,0	27,0	24,9	24,0	21,4	21,9	23,7	23,5	22,2	23,8
49	Sjukdomar i njure och urinledare	Antal	432	430	411	384	416	401	455	423	418	400	398	412	427	413	439
		Dödstal	16,9	15,6	14,8	13,6	14,4	13,5	15,8	14,5	13,6	12,8	12,6	12,8	13,4	12,7	13,4
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	Antal	157	175	155	145	143	117	132	102	97	68	82	84	82	68	89
		Dödstal	3,0	3,2	2,6	2,4	2,3	1,9	2,2	1,7	1,8	1,3	1,7	1,8	1,8	1,5	1,9

TABELL 1A Döda 1987 - 2001 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.

Antal och standardiserade dödstal, män.

Dödsorsak		År														
Europeisk dödsorsakslista		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	Antal	185	189	199	234	215	235	172	162	164	147	149	139	129	151
		Dödstal	3,9	3,9	3,8	4,6	4,1	4,6	3,4	3,2	3,4	3,3	3,4	3,2	3,0	3,5
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Antal	19	13	22	15	21	25	16	10	14	11	13	13	13	13
		Dödstal	0,4	0,2	0,4	0,3	0,4	0,5	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Antal	92	85	89	108	86	92	70	61	63	58	52	47	43	46
		Dödstal	1,9	1,8	1,8	2,1	1,6	1,7	1,4	1,2	1,3	1,3	1,2	1,1	1,0	1,0
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	Antal	402	424	488	605	606	626	540	521	563	556	765	871	862	891
		Dödstal	15,3	16,7	18,7	22,7	22,6	23,0	19,8	18,6	20,2	19,7	26,0	28,6	27,5	28,0
56	Plötslig spädbarnsdöd	Antal	58	52	74	93	82	58	51	30	25	14	19	20	18	16
		Dödstal	1,1	0,9	1,3	1,5	1,3	0,9	0,8	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal	166	162	169	205	211	254	211	222	243	222	385	450	454	472
		Dödstal	4,6	4,4	4,6	5,8	5,7	6,7	5,6	5,8	6,3	5,6	10,5	12,1	12,0	12,4
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	Antal	3 293	3 345	3 321	3 185	3 146	2 930	2 870	2 911	2 772	2 661	2 782	2 751	2 663	2 700
		Dödstal	91,3	91,5	89,8	85,5	83,7	77,4	76,1	75,7	71,7	68,8	72,9	70,5	68,4	69,0
59	Olycksfall	Antal	1 795	1 804	1 785	1 744	1 668	1 572	1 519	1 639	1 437	1 436	1 543	1 502	1 448	1 587
		Dödstal	53,5	53,0	51,7	49,9	47,7	44,1	43,2	45,4	40,0	39,8	42,9	40,6	39,3	42,3
60	därav transportolyckor	Antal	674	683	727	645	592	592	488	635	432	395	448	422	401	474
		Dödstal	16,3	16,5	17,6	15,2	14,3	14,2	11,6	14,9	10,4	9,3	10,6	9,9	9,4	11,1
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	546	557	597	504	482	488	398	330	341	327	350	342	343	389
		Dödstal	13,1	13,4	14,4	11,9	11,8	11,7	9,5	7,7	8,2	7,7	8,3	8,0	8,0	9,1
61	därav fallolyckor	Antal	575	560	530	564	539	489	520	504	514	550	329	288	299	283
		Dödstal	21,9	21,4	19,7	20,3	19,3	16,9	18,0	17,3	16,9	17,6	9,6	8,2	8,3	8,1
62	därav förgiftningsolyckor	Antal	99	111	88	84	96	84	86	77	86	103	69	97	108	166
		Dödstal	2,5	2,8	2,2	2,1	2,3	2,0	2,1	1,8	2,0	2,4	1,6	2,2	2,5	3,8
63	Självmod och annan avsiktligt självdestruktiv handling	Antal	1 077	1 098	1 122	1 020	1 037	940	958	929	936	872	856	880	861	802
		Dödstal	27,4	27,6	28,1	25,4	25,5	23,2	23,7	22,5	22,5	20,8	20,4	21,0	20,3	19,0
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	Antal	62	79	80	70	92	75	76	70	56	74	61	66	77	55
		Dödstal	1,5	1,9	1,9	1,7	2,1	1,7	1,7	1,5	1,2	1,7	1,4	1,5	1,8	1,2
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal	351	362	332	349	346	343	316	271	340	278	235	208	189	155
		Dödstal	8,7	8,9	8,1	8,5	8,4	8,4	7,5	6,3	7,9	6,4	5,5	4,8	4,4	3,6

TABELL 1B Döda 1987 - 2001 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.

Antal och standardiserade dödstal, kvinnor.

Dödsorsak		År															
Europeisk dödsorsakslista		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	
SAMTLIGA DÖDSORSAKER, KVINNOR		Antal Dödstal	43 973 1002,1	46 329 1035,0	44 254 969,6	46 092 988,2	45 971 966,2	46 183 951,6	47 832 968,5	45 088 898,3	46 213 902,1	46 861 898,2	46 629 879,2	46 788 870,0	48 294 885,0	47 806 866,1	48 342 864,3
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	Antal Dödstal	271 6,2	379 8,4	328 7,2	317 6,7	326 6,8	393 8,0	404 8,1	379 7,5	428 8,5	429 8,2	448 8,4	483 9,0	576 10,5	514 9,3	606 10,7
02	Tuberkulos	Antal Dödstal	45 1,0	55 1,1	54 1,1	58 1,2	64 1,3	58 1,1	59 1,2	42 0,8	65 1,3	54 1,0	58 1,1	64 1,2	48 0,9	33 0,6	51 0,9
03	Meningokockinfektion	Antal Dödstal	6 0,1	3 0,1	5 0,1	3 0,1	8 0,2	6 0,1	7 0,2	3 0,1	6 0,1	3 0,1	1 0,0	2 0,0	2 0,0	3 0,1	3 0,1
04	HIV	Antal Dödstal	2 0,1	1 0,0	2 0,1	7 0,2	12 0,3	6 0,1	5 0,1	17 0,4	23 0,5	19 0,4	10 0,2	5 0,1	7 0,2	4 0,1	7 0,2
05	Virushepatit	Antal Dödstal	3 0,1	6 0,1	1 0,0	3 0,1	3 0,1	2 0,0	5 0,1	14 0,3	13 0,3	14 0,3	6 0,1	8 0,2	15 0,3	9 0,2	10 0,2
06	Kap II. Tumörer	Antal Dödstal	9 661 215,2	9 974 218,8	9 800 213,3	9 989 214,5	9 900 211,2	9 999 211,1	10 270 214,6	9 881 204,8	10 363 212,4	10 355 210,4	10 507 211,1	10 353 207,3	10 435 207,2	10 597 209,2	10 998 215,0
07	Maligna tumörer	Antal Dödstal	9 335 207,9	9 588 210,3	9 518 207,2	9 649 207,4	9 622 205,5	9 678 204,5	9 841 205,9	9 516 197,6	9 966 204,7	9 920 202,1	10 103 203,6	9 887 198,6	9 953 198,3	10 120 200,7	10 484 205,9
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal Dödstal	93 2,1	86 1,9	90 2,0	115 2,5	97 2,1	72 1,5	93 1,9	101 2,1	96 2,0	90 1,9	91 1,8	84 1,7	94 1,8	104 2,0	87 1,7
09	därav malign tumör i matstrupe	Antal Dödstal	96 2,1	82 1,8	118 2,6	108 2,3	105 2,2	105 2,2	111 2,3	99 2,0	96 2,0	108 2,2	100 1,9	109 2,1	96 1,9	108 2,1	138 2,7
10	därav malign tumör i magsäck	Antal Dödstal	533 11,8	532 11,6	518 11,1	505 10,7	458 9,6	469 9,7	463 9,6	465 9,4	388 7,8	405 8,1	428 8,4	351 6,9	368 7,2	359 6,9	378 7,3
11	därav malign tumör i tjocktarm	Antal Dödstal	865 19,1	922 20,3	850 18,4	904 19,2	863 18,1	909 18,9	876 18,0	848 17,1	888 17,8	853 17,1	883 17,4	857 16,8	848 16,4	903 17,5	954 18,2
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	Antal Dödstal	380 8,4	356 7,8	351 7,7	395 8,5	379 8,1	360 7,5	376 7,6	383 7,8	380 7,6	371 7,4	318 6,3	327 6,4	339 6,6	367 7,1	362 6,9
13	därav malign tumör i lever och intrahepatiska gallgångar	Antal Dödstal	278 6,2	301 6,6	267 5,7	313 6,6	245 5,2	266 5,5	328 6,7	278 5,7	267 5,3	294 5,8	308 6,1	279 5,5	253 5,0	239 4,6	274 5,3
14	därav malign tumör i pankreas	Antal Dödstal	722 15,7	738 15,9	763 16,3	736 15,5	743 15,5	701 14,5	807 16,6	747 15,4	771 15,6	754 15,1	737 14,6	751 15,0	710 14,0	785 15,5	774 15,2
15	därav malign tumör i struphuvud, luftstrupe, bronk och lunga	Antal Dödstal	804 17,9	854 18,7	865 18,7	842 18,3	951 20,7	972 20,8	952 20,3	952 20,4	1 094 23,1	1 130 23,8	1 152 24,0	1 136 23,7	1 173 24,3	1 236 25,5	1 357 27,8
16	därav malign melanom i hud	Antal Dödstal	128 2,9	121 2,8	150 3,3	132 2,9	145 3,1	126 2,7	138 3,0	143 3,0	136 2,8	124 2,6	138 2,9	147 3,0	131 2,7	148 3,0	177 3,5
17	därav malign tumör i bröstkörtel	Antal Dödstal	1 447 33,0	1 577 35,4	1 503 33,5	1 477 32,9	1 516 33,4	1 522 33,4	1 516 32,7	1 461 31,2	1 561 32,9	1 534 32,0	1 494 30,9	1 549 31,9	1 485 30,1	1 526 31,0	1 487 29,7
18	därav malign tumör i livmoderhals	Antal Dödstal	235 5,3	183 4,1	173 3,8	191 4,2	184 4,0	173 3,8	177 3,8	170 3,6	162 3,4	149 3,1	169 3,5	143 3,0	163 3,4	171 3,5	160 3,2

TABELL 1B Döda 1987 - 2001 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.**Antal och standardiserade dödstal, kvinnor.**

Dödsorsak		År	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Europeisk dödsorsakslista																	
19	därav malign tumör i annan del av livmodern	Antal	259	286	260	291	283	294	300	290	290	270	296	325	319	315	332
		Dödstal	5,6	6,2	5,6	6,2	5,9	6,0	6,2	6,0	5,9	5,5	5,9	6,4	6,4	6,1	6,5
20	därav malign tumör i äggstock	Antal	596	650	625	610	651	608	644	601	633	619	643	553	617	639	641
		Dödstal	13,5	14,4	13,9	13,4	14,2	13,2	13,8	13,0	13,5	13,0	13,4	11,5	12,8	13,3	13,1
22	därav malign tumör i njure	Antal	294	293	313	285	266	254	257	240	294	285	269	284	270	259	264
		Dödstal	6,4	6,3	6,8	6,2	5,7	5,3	5,2	5,0	6,0	5,8	5,4	5,7	5,4	5,1	5,2
23	därav malign tumör i urinblåsa	Antal	164	178	183	183	189	158	161	160	178	177	193	185	193	193	209
		Dödstal	3,6	3,8	3,9	3,8	3,9	3,3	3,3	3,2	3,5	3,4	3,6	3,5	3,7	3,6	3,9
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	805	819	795	851	867	911	897	861	967	939	919	982	974	916	900
		Dödstal	17,7	17,8	17,1	17,9	18,4	19,0	18,6	17,5	19,6	18,8	18,2	19,3	18,9	17,8	17,5
25 Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet																	
	Antal		142	144	142	180	166	160	155	165	204	200	118	126	159	142	148
	Dödstal		3,2	3,2	3,2	3,9	3,5	3,2	3,1	3,3	3,9	3,8	2,2	2,3	2,8	2,5	2,5
26 Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar																	
	Antal		842	928	919	999	1 008	976	1 098	937	1 013	983	1 042	984	1 140	1 119	1 216
	Dödstal		19,0	20,7	20,1	21,5	21,0	20,1	22,1	18,5	19,8	18,9	19,7	18,4	21,0	20,4	22,0
27	Diabetes	Antal	731	765	792	828	819	816	898	745	812	788	837	819	929	922	982
		Dödstal	16,5	17,0	17,3	17,6	17,0	16,8	18,0	14,7	15,9	15,1	15,8	15,3	17,0	16,7	17,5
28 Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar																	
	Antal		905	1 121	1 278	1 510	1 561	1 605	1 658	1 730	1 791	1 927	1 735	2 121	2 592	2 547	2 739
	Dödstal		21,5	25,8	28,6	32,8	32,8	32,8	33,1	33,7	33,9	35,7	31,4	37,4	44,7	43,3	46,0
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	Antal	60	50	61	71	60	42	46	62	46	54	82	86	88	81	58
		Dödstal	1,5	1,2	1,5	1,7	1,4	1,0	1,1	1,4	1,1	1,2	1,9	1,9	1,9	1,8	1,3
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	Antal	19	15	11	8	10	12	19	14	15	24	16	14	14	18	2
		Dödstal	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,4	0,3	0,3	0,4	0,0
31 Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystem, öga och öra																	
	Antal		438	501	527	559	531	581	646	572	607	645	969	892	1 076	1 038	1 202
	Dödstal		9,7	11,1	11,4	12,1	11,2	12,0	13,3	11,7	12,3	13,0	18,9	17,3	20,5	19,6	22,2
32	Meningit (annan än i grupp 03)	Antal	13	19	24	17	25	17	26	13	27	20	14	15	16	20	14
		Dödstal	0,3	0,4	0,5	0,4	0,6	0,3	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3
33 Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar																	
	Antal		23 786	24 326	22 866	23 837	23 663	23 734	24 210	22 604	23 012	23 100	22 778	22 860	22 937	22 400	22 255
	Dödstal		544,0	543,8	499,6	508,5	492,9	483,1	483,4	442,2	439,4	431,9	418,0	412,3	407,5	392,2	383,6
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal	11 593	11 811	10 776	10 937	10 850	11 003	11 210	10 189	10 474	10 238	9 801	9 736	9 502	9 171	9 185
		Dödstal	262,0	261,6	233,6	231,8	225,0	223,5	223,8	199,6	200,6	192,3	181,1	176,9	170,3	162,2	160,0
341	därav akut hjärtinfarkt	Antal	6 581	6 699	6 017	6 325	6 373	6 445	6 513	5 993	5 939	5 722	5 189	5 462	5 155	5 040	4 966
		Dödstal	145,1	145,3	128,4	132,5	131,2	130,5	130,0	117,9	114,7	108,7	97,5	100,8	94,4	91,2	88,5

TABELL 1B Döda 1987 - 2001 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.

Antal och standardiserade dödstal, kvinnor.

Dödsorsak		År	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Europeisk dödsorsakslista																	
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	Antal	2 818	3 060	2 782	3 072	3 139	3 105	3 320	3 037	3 174	3 177	3 433	3 603	3 717	3 766	3 718
		Dödstal	66,7	70,6	62,4	67,0	66,4	63,7	66,4	59,2	60,0	58,5	61,5	63,5	64,0	63,6	61,8
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	5 537	5 683	5 656	6 010	5 999	6 052	5 935	5 830	5 718	5 919	5 986	6 069	6 077	5 978	5 917
		Dödstal	126,4	126,5	123,3	127,9	124,7	123,1	118,5	113,9	109,3	110,8	110,1	109,6	108,4	105,0	102,2
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	Antal	3 127	3 729	3 205	3 356	3 423	3 471	4 127	3 428	3 591	3 873	3 510	3 149	3 470	3 397	3 043
		Dödstal	72,3	84,3	70,9	72,2	72,1	71,2	82,8	67,4	69,0	72,6	64,6	57,3	62,4	60,3	53,5
38	Influensa	Antal	27	171	107	75	42	78	349	111	81	187	137	224	314	299	44
		Dödstal	0,6	4,0	2,4	1,6	0,9	1,6	7,0	2,2	1,5	3,4	2,5	3,9	5,5	5,0	0,7
39	Lunginflammation	Antal	2 231	2 487	2 183	2 215	2 285	2 283	2 497	2 143	2 135	2 287	2 000	1 494	1 564	1 555	1 386
		Dödstal	52,3	56,7	48,7	48,0	48,3	46,9	49,9	41,7	40,3	42,0	35,8	26,1	26,8	26,2	22,9
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal	631	768	673	783	808	798	945	882	1 033	1 058	1 013	1 089	1 204	1 168	1 244
		Dödstal	13,9	16,7	14,5	16,5	16,8	16,3	19,2	17,8	20,5	20,7	19,7	21,0	23,1	22,4	23,4
41	därav astma	Antal	249	276	232	226	238	209	207	192	191	184	157	139	146	130	140
		Dödstal	5,5	6,0	5,0	4,9	5,0	4,4	4,3	3,9	3,8	3,6	3,0	2,6	2,7	2,4	2,5
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	Antal	1 388	1 530	1 514	1 446	1 469	1 560	1 461	1 504	1 538	1 497	1 407	1 514	1 499	1 545	1 534
		Dödstal	31,8	34,5	33,2	31,2	31,3	32,3	29,7	30,1	30,2	28,6	26,4	28,1	27,5	28,1	27,6
43	Sår i magsäck och tolvfingertarm	Antal	258	260	278	257	266	290	247	270	276	235	223	220	240	228	232
		Dödstal	5,8	5,8	6,1	5,4	5,6	5,9	5,0	5,3	5,3	4,4	4,2	4,0	4,4	4,1	4,0
44	Sjukdomar i lever	Antal	219	230	216	225	189	227	178	186	232	165	136	199	179	199	205
		Dödstal	5,1	5,2	4,7	5,1	4,3	5,1	3,8	4,0	5,0	3,5	2,8	4,2	3,8	4,2	4,3
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	Antal	63	70	81	94	104	96	85	102	94	111	111	80	100	105	100
		Dödstal	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,0	1,7	2,0	1,8	2,0	2,0	1,4	1,7	1,8	1,7
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskulo-skeletala systemet och bindväv	Antal	226	270	223	287	287	256	317	300	284	278	323	358	393	371	354
		Dödstal	4,9	5,9	4,9	6,1	6,0	5,3	6,4	6,0	5,6	5,4	6,2	6,8	7,4	6,9	6,5
47	Reumatoid artrit och osteoartr	Antal	115	142	121	134	142	133	157	149	131	109	142	148	163	160	166
		Dödstal	2,4	3,1	2,6	2,8	3,0	2,7	3,2	3,0	2,6	2,1	2,8	2,8	3,1	3,0	3,1
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin-och könsorgan	Antal	562	566	542	564	579	555	572	534	541	605	608	627	638	624	667
		Dödstal	12,9	12,6	11,8	12,0	12,0	11,4	11,4	10,4	10,3	11,3	11,2	11,3	11,3	10,9	11,5
49	Sjukdomar i njure och urinledare	Antal	383	388	339	382	391	355	364	333	336	389	374	385	372	363	374
		Dödstal	8,7	8,5	7,3	8,1	8,1	7,3	7,3	6,5	6,5	7,3	7,0	7,0	6,7	6,5	6,6
50	Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid	Antal	5	10	6	4	5		6	1	4	5	3	7	1	4	3
		Dödstal	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1		0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0

TABELL 1B Döda 1987 - 2001 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.

Antal och standardiserade dödstal, kvinnor.

Dödsorsak		År	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Europeisk dödsorsakslista																	
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	Antal	100	96	80	117	107	99	88	77	73	71	54	50	40	56	65
		Dödstal	2,0	1,8	1,4	2,0	1,8	1,7	1,5	1,4	1,4	1,5	1,2	1,1	0,9	1,3	1,5
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	Antal	178	174	188	177	211	157	180	163	130	125	130	121	117	134	115
		Dödstal	3,7	3,5	3,7	3,4	4,0	3,0	3,5	3,2	2,7	2,6	2,8	2,7	2,6	3,0	3,0
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Antal	16	13	15	12	17	16	13	14	18	10	20	15	9	13	13
		Dödstal	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Antal	60	70	86	56	90	64	86	72	54	43	42	39	38	50	33
		Dödstal	1,3	1,4	1,7	1,1	1,7	1,2	1,7	1,4	1,1	0,9	0,9	0,9	0,8	1,1	0,7
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	Antal	518	621	708	846	851	870	911	919	991	1 115	1 293	1 467	1 494	1 646	1 579
		Dödstal	12,7	15,0	16,4	18,8	18,3	18,2	18,3	18,0	18,6	20,3	23,1	25,4	25,1	27,2	26,0
56	Plötslig spädbarnsdöd	Antal	36	36	48	53	51	33	32	19	16	19	15	12	13	9	15
		Dödstal	0,7	0,7	0,9	0,9	0,8	0,6	0,5	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3
57	Ofullständigt definierade och okända orsakertill död	Antal	117	98	127	110	117	123	115	131	140	147	328	394	341	428	373
		Dödstal	2,6	2,3	2,9	2,4	2,6	2,6	2,4	2,7	2,8	3,0	6,3	7,5	6,4	8,0	6,9
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	Antal	1 761	1 890	1 847	1 810	1 780	1 671	1 644	1 792	1 549	1 542	1 593	1 596	1 627	1 567	1 718
		Dödstal	41,3	43,7	41,8	40,4	39,1	36,3	35,2	38,2	32,2	31,8	31,9	31,7	31,9	30,2	32,8
59	Olycksfall	Antal	1 087	1 213	1 190	1 151	1 110	1 063	1 039	1 234	983	993	1 052	1 006	1 055	1 019	1 143
		Dödstal	25,2	27,8	26,6	25,1	23,7	22,4	21,5	25,8	19,5	19,5	20,1	19,1	19,6	18,6	20,7
60	därav transportolyckor	Antal	239	272	273	273	229	233	204	479	171	178	151	142	162	143	161
		Dödstal	5,3	6,1	6,1	6,2	5,0	5,2	4,5	10,8	3,7	3,9	3,3	3,1	3,5	3,1	3,5
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	218	252	260	243	210	202	192	167	161	162	128	120	146	133	144
		Dödstal	4,9	5,6	5,8	5,5	4,6	4,5	4,3	3,6	3,5	3,5	2,8	2,6	3,2	2,9	3,1
61	därav fallolyckor	Antal	634	694	670	650	640	591	578	544	567	581	259	192	202	203	265
		Dödstal	14,9	16,1	15,0	14,0	13,5	12,1	11,6	10,7	10,7	10,7	4,9	3,5	3,7	3,6	4,7
62	därav förgiftningsolyckor	Antal	27	30	30	28	30	25	28	25	40	26	34	32	41	55	70
		Dödstal	0,6	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,9	0,6	0,7	0,7	0,9	1,2	1,5
63	Självmed och annan avsiktligt självdestruktiv handling	Antal	464	492	457	451	448	419	418	395	412	381	344	349	358	328	363
		Dödstal	11,1	11,6	10,5	10,5	10,3	9,6	9,6	8,8	9,2	8,5	7,7	7,7	7,9	7,2	7,9
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	Antal	37	38	47	38	33	42	37	37	29	36	33	32	31	35	29
		Dödstal	0,9	0,9	1,0	0,9	0,8	1,0	0,8	0,8	0,6	0,8	0,7	0,7	0,7	0,8	0,6
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal	168	145	153	170	186	147	150	123	125	132	91	104	110	100	107
		Dödstal	4,0	3,4	3,6	4,0	4,3	3,4	3,4	2,7	2,8	3,0	2,0	2,4	2,4	2,2	2,3

TABELL 2 Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak		Kön	Samtliga	Ålder					
Europeisk dödsorsakslista				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
00	Samtliga dödsorsaker	M	45 467	190	94	1 596	6 410	8 257	28 920
		Kv	48 342	145	95	693	4 070	5 624	37 715
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	M	500	-	2	19	65	66	348
		Kv	606	2	1	17	32	61	493
02	Tuberkulos	M	35	-	-	-	2	11	22
		Kv	51	-	-	-	-	8	43
03	Meningokockinfektion	M	3	-	-	1	2	-	-
		Kv	7	-	-	4	3	-	-
04	HIV	M	28	-	-	12	15	-	1
		Kv	7	-	-	4	3	-	-
05	Virushepatit	M	27	-	-	4	13	3	7
		Kv	10	-	-	3	3	3	1
06	Kap II. Tumörer	M	11 511	5	23	216	2 078	2 907	6 282
		Kv	10 998	1	29	242	2 184	2 468	6 074
07	Maligna tumörer	M	11 131	3	22	206	2 055	2 860	5 985
		Kv	10 484	1	28	239	2 166	2 425	5 625
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	M	194	-	-	9	58	58	69
		Kv	87	-	-	1	15	23	48
09	därav malign tumör i matstruben	M	253	-	-	1	82	61	109
		Kv	138	-	-	2	19	26	91
10	därav malign tumör i magsäcken	M	497	-	-	16	91	129	261
		Kv	378	-	-	16	52	77	233
11	därav malign tumör i tjocktarmen	M	884	-	-	12	164	232	476
		Kv	954	-	-	13	130	211	600
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	M	416	-	-	3	83	109	221
		Kv	362	-	-	2	44	79	237
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	M	322	-	-	7	70	82	163
		Kv	274	-	-	4	36	63	171
14	därav malign tumör i pankreas	M	646	-	-	8	166	211	261
		Kv	774	-	-	4	136	200	434
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	M	1 850	-	-	18	449	613	770
		Kv	1 357	-	-	17	423	427	490
16	därav malign melanom i huden	M	209	-	-	12	69	53	75
		Kv	177	-	-	7	53	33	84
17	därav malign tumör i bröstkörtel	M	15	-	-	-	1	5	9
		Kv	1 487	-	-	79	473	274	661
18	därav malign tumör i livmoderhalsen	M	160	-	-	11	45	33	71
		Kv	332	-	-	2	56	99	175
19	därav malign tumör i annan del av livmodern	M	641	-	-	14	196	172	259
		Kv	641	-	-	14	196	172	259
20	därav malign tumör i äggstock	M	2 460	-	-	-	136	493	1 831
		Kv	354	-	-	5	102	88	159
21	därav malign tumör i prostata	M	264	-	2	1	46	67	148
		Kv	264	-	2	1	46	67	148
22	därav malign tumör i njure	M	396	-	-	-	51	86	259
		Kv	209	-	-	1	20	40	148
23	därav malign tumör i urinblåsan	M	1 083	1	11	36	201	271	563
		Kv	900	-	11	13	133	213	530
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	M	1 083	1	11	36	201	271	563
		Kv	900	-	11	13	133	213	530
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	M	99	2	1	2	9	11	74
		Kv	148	-	1	3	10	6	128
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	M	1 037	8	5	37	160	200	627
		Kv	1 216	6	5	16	68	143	978
27	Diabetes	M	893	-	-	31	121	177	564
		Kv	982	-	-	8	51	117	806
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	M	1 539	-	1	39	194	142	1 163
		Kv	2 739	-	1	8	59	96	2 575
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	M	258	-	-	21	170	44	23
		Kv	58	-	-	4	37	13	4
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	M	22	-	-	16	6	-	-
		Kv	2	-	-	1	1	-	-

TABELL 2 Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak		Kön	Samtliga	Ålder					
Europeisk dödsorsakslista				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	M	932	3	11	56	142	174	546
		Kv	1 202	3	6	24	128	158	883
32	Meningit (annan än i grupp 03)	M	19	1	2	2	6	4	4
		Kv	14	1	1	2	1	-	9
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	M	20 440	2	6	177	2 199	3 535	14 521
		Kv	22 255	1	6	67	793	1 841	19 547
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	M	10 737	-	1	73	1 390	2 136	7 137
		Kv	9 185	-	-	12	369	896	7 908
341	därav akut hjärtinfarkt	M	6 399	-	-	45	890	1 363	4 101
		Kv	4 966	-	-	10	251	600	4 105
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	M	2 731	2	5	42	219	242	2 221
		Kv	3 718	1	4	20	79	138	3 476
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	M	4 069	-	-	34	307	604	3 124
		Kv	5 917	-	1	18	213	467	5 218
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	M	3 037	1	-	29	212	438	2 357
		Kv	3 043	2	-	22	176	349	2 494
38	Influensa	M	24	-	-	-	1	4	19
		Kv	44	-	-	1	1	2	40
39	Lunginflammation	M	1 272	1	-	13	93	87	1 078
		Kv	1 386	-	-	12	30	40	1 304
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	M	1 340	-	-	5	81	286	968
		Kv	1 244	1	-	4	122	272	845
41	därav astma	M	71	-	-	3	9	9	50
		Kv	140	-	-	2	13	17	108
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	M	1 404	2	1	31	331	252	787
		Kv	1 534	-	2	19	151	194	1 168
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	M	201	-	-	2	25	29	145
		Kv	232	-	-	1	11	23	197
44	Sjukdomar i levern	M	371	-	-	13	195	95	68
		Kv	205	-	-	9	71	69	56
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	M	59	-	-	-	2	9	48
		Kv	100	-	-	-	1	4	95
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskulo-skeletala systemet och bindväven	M	131	-	-	1	20	26	84
		Kv	354	-	-	7	26	54	267
47	Reumatoid artrit och osteoartr	M	47	-	-	-	6	11	30
		Kv	166	-	-	1	6	31	128
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	M	763	-	-	5	30	80	648
		Kv	667	-	-	2	23	49	593
49	Sjukdomar i njure och urinledare	M	439	-	-	5	24	50	360
		Kv	374	-	-	2	17	39	316
50	Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid	Kv	3	-	-	3	-	-	-
51	Kap XVI. Vissa perinatala tillstånd	M	89	86	2	1	-	-	-
		Kv	65	64	1	-	-	-	-
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	M	130	63	11	16	20	8	12
		Kv	115	46	14	13	18	11	13
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	M	13	4	2	6	1	-	-
		Kv	13	6	5	2	-	-	-
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	M	36	17	2	9	3	2	3
		Kv	33	17	3	6	2	4	1

TABELL 2 Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak		Kön	Samtliga	Ålder					
Europeisk dödsorsakslista				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	M	855	14	4	51	120	96	570
		Kv	1 579	19	4	15	53	47	1 441
56	Plötslig spädbarnsdöd	M	13	13	-	-	-	-	-
		Kv	15	15	-	-	-	-	-
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	M	424	1	4	51	117	89	162
		Kv	373	4	4	15	51	45	254
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	M	2 941	4	27	916	828	313	853
		Kv	1 718	1	25	235	348	143	966
59	Olycksfall	M	1 718	2	23	449	417	178	649
		Kv	1 143	-	20	100	121	84	818
60	därav transportolyckor	M	476	1	9	241	129	34	62
		Kv	161	-	12	65	32	22	30
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	M	383	1	7	207	89	29	50
		Kv	144	-	11	58	28	21	26
61	därav fallolyckor	M	278	-	-	16	71	46	145
		Kv	265	-	-	3	18	28	216
62	därav förgiftningsolyckor	M	236	-	1	123	95	13	4
		Kv	70	-	1	16	44	2	7
63	Självmod och annan avsiktligt självdestruktiv handling	M	833	-	2	312	288	102	129
		Kv	363	-	3	95	166	37	62
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	M	57	2	1	26	17	6	5
		Kv	29	1	2	12	6	3	5
65	Skadehändelser med oklar avsikt	M	249	-	1	122	98	15	13
		Kv	107	-	-	26	49	14	18

TABELL 3 Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Standardiserade dödstal.

Dödsorsak		Kön	Samtliga	Ålder					
Europeisk dödsorsakslista				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
00	Samtliga dödsorsaker	M	1033,2	404,3	11,9	90,2	559,3	2390,1	9465,1
		Kv	1075,4	328,1	12,7	40,9	361	1427,1	7752,9
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	M	11,4	-	0,3	1,1	5,7	19,1	113,9
		Kv	13,5	4,5	0,1	1	2,8	15,5	101,3
02	Tuberkulos	M	0,8	-	-	-	0,2	3,2	7,2
		Kv	1,1	-	-	-	-	2	8,8
03	Meningokockinfektion	Kv	0,1	-	-	0,1	0,2	-	-
04	HIV	M	0,6	-	-	0,7	1,3	-	0,3
		Kv	0,2	-	-	0,2	0,3	-	-
05	Virushepatit	M	0,6	-	-	0,2	1,1	0,9	2,3
		Kv	0,2	-	-	0,2	0,3	0,8	0,2
06	Kap II. Tumörer	M	261,6	10,6	2,9	12,2	181,3	841,5	2056
		Kv	244,6	2,3	3,9	14,3	193,7	626,3	1248,6
07	Maligna tumörer	M	252,9	6,4	2,8	11,6	179,3	827,9	1958,8
		Kv	233,2	2,3	3,7	14,1	192,1	615,4	1156,3
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	M	4,4	-	-	0,5	5,1	16,8	22,6
		Kv	1,9	-	-	0,1	1,3	5,8	9,9
09	därav malign tumör i matstrupen	M	5,7	-	-	0,1	7,2	17,7	35,7
		Kv	3,1	-	-	0,1	1,7	6,6	18,7
10	därav malign tumör i magsäcken	M	11,3	-	-	0,9	7,9	37,3	85,4
		Kv	8,4	-	-	0,9	4,6	19,5	47,9
11	därav malign tumör i tjocktarmen	M	20,1	-	-	0,7	14,3	67,2	155,8
		Kv	21,2	-	-	0,8	11,5	53,5	123,3
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	M	9,5	-	-	0,2	7,2	31,6	72,3
		Kv	8,1	-	-	0,1	3,9	20	48,7
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	M	7,3	-	-	0,4	6,1	23,7	53,3
		Kv	6,1	-	-	0,2	3,2	16	35,2
14	därav malign tumör i pankreas	M	14,7	-	-	0,5	14,5	61,1	85,4
		Kv	17,2	-	-	0,2	12,1	50,8	89,2
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	M	42	-	-	1	39,2	177,4	252
		Kv	30,2	-	-	1	37,5	108,4	100,7
16	därav malignt melanom i huden	M	4,7	-	-	0,7	6	15,3	24,5
		Kv	3,9	-	-	0,4	4,7	8,4	17,3
17	därav malign tumör i bröstkörtel	M	0,3	-	-	-	0,1	1,4	2,9
		Kv	33,1	-	-	4,7	41,9	69,5	135,9
18	därav malign tumör i livmoderhalsen	Kv	3,6	-	-	0,6	4	8,4	14,6
19	därav malign tumör i annan del av livmodern	Kv	7,4	-	-	0,1	5	25,1	36
20	därav malign tumör i äggstock	Kv	14,3	-	-	0,8	17,4	43,6	53,2
21	därav malign tumör i prostata	M	55,9	-	-	-	11,9	142,7	599,3
22	därav malign tumör i njure	M	8	-	-	0,3	8,9	25,5	52
		Kv	5,9	-	0,3	0,1	4,1	17	30,4
23	därav malign tumör i urinblåsan	M	9	-	-	-	4,5	24,9	84,8
		Kv	4,6	-	-	0,1	1,8	10,2	30,4
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	M	24,6	2,1	1,4	2	17,5	78,4	184,3
		Kv	20	-	1,5	0,8	11,8	54,1	108,9

TABELL 3 Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Standardiserade dödstal.

Dödsorsak		Kön	Samtliga	Ålder					
Europeisk dödsorsakslista				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	M	2,2	4,3	0,1	0,1	0,8	3,2	24,2
		Kv	3,3	-	0,1	0,2	0,9	1,5	26,3
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	M	23,6	17	0,6	2,1	14	57,9	205,2
		Kv	27	13,6	0,7	0,9	6	36,3	201
27	Diabetes	M	20,3	-	-	1,8	10,6	51,2	184,6
		Kv	21,8	-	-	0,5	4,5	29,7	165,7
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	M	35	-	0,1	2,2	16,9	41,1	380,6
		Kv	60,9	-	0,1	0,5	5,2	24,4	529,3
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	M	5,9	-	-	1,2	14,8	12,7	7,5
		Kv	1,3	-	-	0,2	3,3	3,3	0,8
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	M	0,5	-	-	0,9	0,5	-	-
		Kv	-	-	-	0,1	0,1	-	-
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	M	21,2	6,4	1,4	3,2	12,4	50,4	178,7
		Kv	26,7	6,8	0,8	1,4	11,4	40,1	181,5
32	Meningit (annan än i grupp 03)	M	0,4	2,1	0,3	0,1	0,5	1,2	1,3
		Kv	0,3	2,3	0,1	0,1	0,1	-	1,9
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	M	464,5	4,3	0,8	10	191,9	1023,3	4752,5
		Kv	495,1	2,3	0,8	4	70,3	467,2	4018,2
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	M	244	-	0,1	4,1	121,3	618,3	2335,8
		Kv	204,3	-	-	0,7	32,7	227,4	1625,6
341	därav akut hjärtinfarkt	M	145,4	-	-	2,5	77,7	394,5	1342,2
		Kv	110,5	-	-	0,6	22,3	152,3	843,8
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klafffel)	M	62,1	4,3	0,6	2,4	19,1	70,1	726,9
		Kv	82,7	2,3	0,5	1,2	7	35	714,5
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	M	92,5	-	-	1,9	26,8	174,8	1022,4
		Kv	131,6	-	0,1	1,1	18,9	118,5	1072,6
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	M	69	2,1	-	1,6	18,5	126,8	771,4
		Kv	67,7	4,5	-	1,3	15,6	88,6	512,7
38	Influensa	M	0,5	-	-	-	0,1	1,2	6,2
		Kv	1	-	-	0,1	0,1	0,5	8,2
39	Lunginflammation	M	28,9	2,1	-	0,7	8,1	25,2	352,8
		Kv	30,8	-	-	0,7	2,7	10,2	268,1
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	M	30,4	-	-	0,3	7,1	82,8	316,8
		Kv	27,7	2,3	-	0,2	10,8	69	173,7
41	därav astma	M	1,6	-	-	0,2	0,8	2,6	16,4
		Kv	3,1	-	-	0,1	1,2	4,3	22,2
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	M	31,9	4,3	0,1	1,8	28,9	72,9	257,6
		Kv	34,1	-	0,3	1,1	13,4	49,2	240,1
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	M	4,6	-	-	0,1	2,2	8,4	47,5
		Kv	5,2	-	-	0,1	1	5,8	40,5
44	Sjukdomar i levern	M	8,4	-	-	0,7	17	27,5	22,3
		Kv	4,6	-	-	0,5	6,3	17,5	11,5
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	M	1,3	-	-	-	0,2	2,6	15,7
		Kv	2,2	-	-	-	0,1	1	19,5
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskulo-skeletala systemet och bindväven	M	3	-	-	0,1	1,7	7,5	27,5
		Kv	7,9	-	-	0,4	2,3	13,7	54,9
47	Reumatoid artrit och osteoartros	M	1,1	-	-	-	0,5	3,2	9,8
		Kv	3,7	-	-	0,1	0,5	7,9	26,3

TABELL 3 Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Standardiserade dödstal.

Dödsorsak		Kön	Samtliga	Ålder					
Europeisk dödsorsakslista				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	M	17,3	-	-	0,3	2,6	23,2	212,1
		Kv	14,8	-	-	0,1	2	12,4	121,9
49	Sjukdomar i njure och urinledare	M	10	-	-	0,3	2,1	14,5	117,8
		Kv	8,3	-	-	0,1	1,5	9,9	65
50	Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid	Kv	0,1	-	-	0,2	-	-	-
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	M	2	183	0,3	0,1	-	-	-
		Kv	1,4	144,8	0,1	-	-	-	-
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	M	3	134,1	1,4	0,9	1,7	2,3	3,9
		Kv	2,6	104,1	1,9	0,8	1,6	2,8	2,7
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	M	0,3	8,5	0,3	0,3	0,1	-	-
		Kv	0,3	13,6	0,7	0,1	-	-	-
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	M	0,8	36,2	0,3	0,5	0,3	0,6	1
		Kv	0,7	38,5	0,4	0,4	0,2	1	0,2
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	M	19,4	29,8	0,5	2,9	10,5	27,8	186,6
		Kv	35,1	43	0,5	0,9	4,7	11,9	296,2
56	Plötslig spädbarnsdöd	M	0,3	27,7	-	-	-	-	-
		Kv	0,3	33,9	-	-	-	-	-
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	M	9,6	2,1	0,5	2,9	10,2	25,8	53
		Kv	8,3	9,1	0,5	0,9	4,5	11,4	52,2
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	M	66,8	8,5	3,4	51,8	72,3	90,6	279,2
		Kv	38,2	2,3	3,3	13,9	30,9	36,3	198,6
59	Olycksfall	M	39	4,3	2,9	25,4	36,4	51,5	212,4
		Kv	25,4	-	2,7	5,9	10,7	21,3	168,2
60	därav transportolyckor	M	10,8	2,1	1,1	13,6	11,3	9,8	20,3
		Kv	3,6	-	1,6	3,8	2,8	5,6	6,2
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	M	8,7	2,1	0,9	11,7	7,8	8,4	16,4
		Kv	3,2	-	1,5	3,4	2,5	5,3	5,3
61	därav fallolyckor	M	6,3	-	-	0,9	6,2	13,3	47,5
		Kv	5,9	-	-	0,2	1,6	7,1	44,4
62	därav förgiftningsolyckor	M	5,4	-	0,1	7	8,3	3,8	1,3
		Kv	1,6	-	0,1	0,9	3,9	0,5	1,4
63	Självmod och annan avsiktligt självdestruktiv handling	M	18,9	-	0,3	17,6	25,1	29,5	42,2
		Kv	8,1	-	0,4	5,6	14,7	9,4	12,7
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	M	1,3	4,3	0,1	1,5	1,5	1,7	1,6
		Kv	0,6	2,3	0,3	0,7	0,5	0,8	1
65	Skadehändelser med oklar avsikt	M	5,7	-	0,1	6,9	8,6	4,3	4,3
		Kv	2,4	-	-	1,5	4,3	3,6	3,7

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
A00-B99	KAPITEL I VISSA INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITSJUKDOMAR	M	500	-	1	1	-	-	-	-	4	4	11	11	14	23	17	25	41	95	95	80	78
		Kv	606	2	1	-	-	1	-	4	3	3	6	8	4	9	11	15	46	63	118	167	145
A00-A09	Infektionssjukdomar utgående från mag-tarmkanalen	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	8	2	6	8
		Kv	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	4	12	23	12
A02.0	Salmonellaenterit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A02.1	Salmonellaseptikemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A04.7	Enterokolit orsakad av Clostridium difficile	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	6	6
		Kv	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	10	20	7
A04.9	Bakteriell tarminfektion, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A05.2	Matförgiftning orsakad av Clostridium perfringens	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A08.1	Akut gastroenteropati orsakad av Norwalk-faktor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A08.3	Enterit orsakad av annat specificerat virus	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A08.4	Enterit orsakad av icke specificerat virus	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
A09.0	Diarré och mag-tarmsjukdom, infektiös, ospecificerad organism	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	4
A15-A19	Tuberkulos	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	3	1	1
		Kv	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	5	3
A16.2	Lungtuberkulos, utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	1	-
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1
A16.9	Tuberkulos i icke specificerat andningsorgan utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
A17.0	Tuberkulös meningit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A18.4	Acne scrofulosorum	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A18.8	Tuberkulos i andra specificerade organ	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A19.0	Akut miliartuberkulos, en enda specificerad lokalisation	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A19.2	Icke specificerad akut miliartuberkulos	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A30-A49	Andra bakteriesjukdomar	M	252	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	5	9	10	13	24	50	54	39	42
		Kv	265	2	1	-	-	1	-	2	1	-	4	5	2	6	8	5	24	27	52	70	55
A31.0	Mykobakteriell lungaffektion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
A31.9	Mykobakteriell infektion, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
A32.1	Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
A32.7	Septikemi orsakad av Listeria	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
A35	Annan stelkramp	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A39.0	Meningokockmeningit	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A39.2	Akut meningokockemi	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A40.0	Septikemi orsakad av streptokocker grupp A	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
		Kv	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
A40.1	Septikemi orsakad av streptokocker grupp B	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A40.2	Septikemi orsakad av streptokocker grupp D	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A40.3	Septikemi orsakad av Streptococcus pneumoniae	M	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	-	1
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
A40.8	Annan specificerad streptokockseptikemi	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A40.9	Streptokockseptikemi, ospecificerad	M	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-
A41.0	Septikemi orsakad av Staphylococcus aureus	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	3	2	1	1
		Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	5	3	3
A41.1	Septikemi orsakad av annan specificerad stafylokock	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
A41.2	Septikemi orsakad av icke specificerad stafylokock	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	3	3	-	-
		Kv	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	6	2	2
A41.5	Septikemi orsakad av andra gramnegativa organismer	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	3	-
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	4	1
A41.8	Andra specificerade septikemier	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A41.9	Septikemi, ospecificerad	M	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	5	9	13	34	37	24	26
		Kv	152	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	6	2	15	18	28	43	31
A46	Rosteber	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	5	6
		Kv	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	9	13
A48.1	Legionärsjuka	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-
A49.1	Streptokockinfektion, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A49.8	Infektion med andra bakterier, ospecificerad lokalisation	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-
A49.9	Bakterieinfektion, ospecificerad	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	2
A80-A89	Virussjukdomar i centrala nervsystemet	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	-	-	-
A81.0	Creutzfeldt-Jakobs sjukdom	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-
A81.2	Progressiv multifokal leukoencefalopati	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
B00-B09	Virussjukdomar med hudutslag och slemhinneutslag	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	2	2

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
B00.4	Encetalit orsakad av herpes simplex-virus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-
B00.8	Andra specificerade former av infektion med herpes simplex-virus	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
B01.2	Vattkoppor med pneumoni	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B01.9	Vattkoppor utan komplikation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
B02.9	Bältros utan komplikation	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
B15-B19	Virushepatit	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	5	4	1	1	2	4	1	1	1
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	3	-	1	-	-
B16.9	Akut hepatit B utan hepatit D, utan leverkoma	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
B17.8	Annan specificerad akut virushepatit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B18.1	Kronisk hepatit B utan hepatit D, ej biopsrad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
B18.2	Kronisk hepatit C, ej biopsrad	M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	4	1	1	2	4	1	1	1
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-
B20-B24	Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]	M	28	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	4	4	5	2	-	-	-	-	-	1
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
B20.3	HIV-infektion med andra virusinfektioner	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
B20.4	HIV-infektion med candidainfektion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
B20.5	HIV-infektion med andra mykoser	Kv	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20.6	HIV-infektion med Pneumocystis carinii-pneumoni	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
B20.7	HIV-infektion med multipla infektioner	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20.8	HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
B21.2	HIV-infektion med andra typer av non-Hodgkin-lymfom	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B22.7	HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B23.2	HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B23.8	HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
B24	Icke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus	M	10	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B25-B34	Andra virussjukdomar	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3
		Kv	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	12	11
B25.1	Cytomegalvirushepatit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
B34.9	Virusinfektion, ospecificerad	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3
		Kv	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	12	11
B35-B49	Svampsjukdomar	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	1
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	1
B37.0	Candidainfektion i munnen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
B37.7	Candidaseptikemi	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
B37.8	Candidainfektion med andra lokalisationer	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
B37.9	Candidainfektion, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
B44.1	Annan lungaspergillos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
B44.9	Aspergillos, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
B49	Ikke specificerad mykos	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
B50-B64	Protozsjukdomar	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
B50.0	Malaria orsakad av Plasmodium falciparum med cerebrala komplikationer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
B50.8	Annan svår eller komplicerad malaria orsakad av Plasmodium falciparum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
B54	Malaria, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-		
B90-B94	Sena effekter av infektions-sjukdomar och parasitsjukdomar	M	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	12	12	6	5	2
		Kv	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	13	17	10	5
B90.1	Sena effekter av tuberkulos i urin- och könsorganen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
B90.9	Sena effekter av tuberkulos i andningsorganen och ikke specificerad tuberkulos	M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	6	5	4	1
		Kv	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	13	7	1
B91	Sena effekter av polio	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	6	1	1	1
		Kv	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	4	3	3
B94.1	Sena effekter av virusencefalit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
B94.8	Sena effekter av andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
B99-B99	Andra infektionssjukdomar	M	87	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	17	26	22	17
		Kv	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	7	23	44	56
B99	Andra och ikke specificerade infektionssjukdomar	M	87	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	17	26	22	17
		Kv	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	7	23	44	56

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C00-D48	KAPITEL II TUMORER	M	11 511	5	7	7	9	12	15	17	31	50	91	175	346	697	860	1 211	1 696	2 237	2 119	1 312	614
		Kv	10 998	1	10	9	10	6	8	10	36	71	111	258	479	707	740	1 021	1 447	1 883	1 914	1 423	854
C00-C75	Maligna tumörer med specificerad lokalisering, som konstaterats vara eller förmodats vara primära. Undantag är dock tumörer i lymfoid, blodbildande och därmed besläktad vävnad	M	9 550	2	5	3	3	4	9	13	27	39	75	148	295	605	746	1 027	1 470	1 809	1 739	1 048	483
		Kv	8 839	1	6	6	5	4	7	8	33	66	103	223	444	643	656	878	1 223	1 485	1 442	1 006	600
C00-C14	Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg	M	194	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	8	13	13	24	24	34	31	27	8	3
		Kv	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	8	12	11	13	14	10	11
C00.9	Malign tumör i läpp, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-
C01	Malign tumör i tungbasen	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	5	2	1	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-
C02.9	Ikke specificerad lokalisering av malign tumör i tungan	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	4	3	4	4	4	-	1
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	1	-	1	1
C03.0	Malign tumör i överkäkstandkottet	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1
C03.1	Malign tumör i underkäkstandkottet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
C03.9	Ikke specificerad lokalisering av malign tumör i tandkottet	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	2	1
C04.9	Ikke specificerad lokalisering av malign tumör i munbotten	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	1	2	2	1	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-
C05.1	Malign tumör i mjuka gommen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C05.9	Ikke specificerad lokalisering av malign tumör i gommen	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
C06.9	Ikke specificerad lokalisering av malign tumör i munhålan	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	3	2	3	3	3	2
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	3
C07	Malign tumör i parotiskörtel	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	3	4	1	-
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	3	2
C08.9	Malign tumör i stor spottkörtel, ospecificerad	M	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-
C09.1	Malign tumör i gombåge	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C09.9	Malign tumör i tonsill, ospecificerad	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	3	2	2	2	-	-	-
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
C10.9	Ikke specificerad lokalisering av malign tumör i orotarynx	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C11.9	Ikke specificerad lokalisering av malign tumör i rinotarynx	M	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	3	1	4	2	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C12	Malign tumör i fossa piriformis	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-
C13.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i hypofarynx	M	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	6	3	14	4	3	-	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1	-	1
C14.0	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i farynx	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C14.8	Malign tumör i läpp, munhåla och farynx med övergripande växt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
C15-C26	Malign tumör i matsmältningsorganen	M	3 337	-	-	-	-	-	4	4	7	8	30	65	111	244	293	378	535	610	562	348	138
		Kv	3 386	-	-	-	-	-	1	1	5	14	23	56	80	150	205	307	458	647	651	506	282
C15.0	Malign tumör i esofagus, cervikala delen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15.5	Malign tumör i nedre tredjedelen av esofagus	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	2	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
C15.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i esofagus	M	245	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	15	33	23	26	33	39	36	26	5	-
		Kv	135	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	6	7	9	15	32	21	31	7	-
C16.0	Malign tumör i kardia	M	91	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	4	5	8	13	18	14	10	9	2
		Kv	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	3	3	2	5	3	-	-
C16.3	Malign tumör i antrum ventriculi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C16.5	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i ventrikelns curvatura minor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C16.6	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i ventrikelns curvatura major	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C16.8	Malign tumör i magsäcken med övergripande växt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C16.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i magsäcken	M	402	-	-	-	-	-	1	1	-	2	5	7	9	25	30	43	55	76	68	57	23
		Kv	356	-	-	-	-	-	-	1	-	8	6	9	10	13	16	21	49	72	67	61	23
C17.0	Malign tumör i duodenum	M	23	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	2	1	5	5	3	1	-
		Kv	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	4	2	1	-
C17.1	Malign tumör i jejunum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C17.2	Malign tumör i ileum	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
C17.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i tunntarmen	M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	3	2	2	6	1	2	-
		Kv	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	5	5	7	4	1	-
C18.0	Malign tumör i caecum	M	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	4	6	7	9	4	2
		Kv	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	6	9	6	14	8	7
C18.1	Malign tumör i appendix	M	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	-	1	1	-
C18.2	Malign tumör i colon ascendens	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-
C18.3	Malign tumör i flexura hepatica	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C18.4	Malign tumör i colon transversum	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	4	2
C18.5	Malign tumör i flexura lienalis	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C18.6	Malign tumör i colon descendens	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	
C18.7	Malign tumör i sigmoideum	M	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	9	14	12	22	20	8	6
		Kv	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	7	5	18	20	20	20	6
C18.8	Malign tumör i kolon med övergripande växt	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
C18.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i kolon	M	728	-	-	-	-	-	1	1	3	2	4	15	22	37	63	68	123	143	127	81	38
		Kv	765	-	-	-	-	-	1	-	2	3	5	12	23	28	48	76	88	133	159	109	78
C19	Malign tumör i rektosigmoidala gränzonen	M	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	8	4	6	3	2
		Kv	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	4	2	2	2
C20	Malign tumör i ändtarmen	M	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	23	41	35	59	69	76	33	22
		Kv	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	4	10	17	27	47	62	57	54	43
C21.0	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i anus	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	2	-	3	2	1
		Kv	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	5	2	1	3
C22.0	Levercellskarcinom	M	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	1	8	3	12	12	8	5	-
		Kv	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	5	9	6	5	-
C22.1	Cancer i intrahepatiska gallgångarna	M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	6	-	2	6	2	1	3
		Kv	43	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	4	2	2	7	9	9	2	1
C22.3	Angiosarkom i levern	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C22.90	Malign tumör i levern, primär utan närmare specifikation	M	78	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	4	7	4	12	11	14	15	5	2
		Kv	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	6	6	13	8	5	4
C22.99	Malign tumör i levern, ospecificerad	M	157	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	9	7	28	14	33	26	23	8
		Kv	148	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	7	5	11	20	28	26	33	13
C23	Malign tumör i gallblåsan	M	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	10	15	12	19	7	3
		Kv	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	17	14	34	43	29	17	10
C24.0	Malign tumör i extrahepatiska gallgångarna	M	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	5	9	11	11	16	5	-
		Kv	83	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	7	10	6	13	12	16	9
C24.1	Malign tumör i ampulla Vateri	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	3	-	-
		Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	4	1	1
C24.8	Malign tumör i gallvägarna med övergripande växt	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
C24.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i gallvägarna	M	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	-	8	4	6	9	7	1
		Kv	88	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	9	9	9	21	18	10	5
C25.0	Malign tumör i caput pancreatis	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	2	-	1
		Kv	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	5	4	3	1
C25.1	Malign tumör i corpus pancreatis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
C25.2	Malign tumör i cauda pancreatis	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C25.3	Malign tumör i ductus pancreatis	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C25.4	Malign tumör i pankreas endokrina del	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i pankreas	M	633	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	13	21	63	66	84	124	109	82	51	12
		Kv	752	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	10	20	49	52	84	114	143	145	89	42
C26.0	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i tarmkanalen	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	2	1	2
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	1	1

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C26.8	Malign tumör i matsmältningsorganen med övergripande växt	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-
C26.9	Oftullständigt angiven lokalisation av malign tumör i matsmältningsorganen	M	61	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	3	3	6	10	12	10	10	3
		Kv	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	5	6	3	17	18	22
C30-C39	Malign tumör i andningsorganen och brösthalans organ	M	1 909	-	-	-	-	-	-	1	-	4	15	33	73	160	197	269	354	367	293	104	39
		Kv	1 401	-	-	-	-	-	-	1	1	3	15	30	98	156	143	200	239	214	179	89	33
C30.0	Malign tumör i näshåla	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
C30.1	Malign tumör i mellanöra och inneröra	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C31.0	Malign tumör i maxillarsinus	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
C31.1	Malign tumör i etmoidalsinus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C31.3	Malign tumör i sfenoidalsinus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C31.9	Malign tumör i näsans bihålor, ospecificerade	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
C32.0	Malign tumör i glottis	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C32.1	Malign tumör i supraglottis	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
C32.2	Malign tumör i subglottis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C32.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i larynx	M	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	3	4	7	8	7	3	2
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-
C33	Malign tumör i luftstrupen	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C34.0	Malign tumör i huvudbronk	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
C34.1	Malign tumör i överlob, bronk eller lunga	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	2	1	-	-	1
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	-	-
C34.3	Malign tumör i underlob, bronk eller lunga	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
C34.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i bronk och lunga	M	1 780	-	-	-	-	-	-	1	-	4	12	29	70	146	185	257	338	346	269	91	32
		Kv	1 334	-	-	-	-	-	-	1	1	2	12	29	94	152	139	192	229	201	173	80	29
C37	Malign tumör i tymus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
C38.0	Malign tumör i hjärtat	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
C38.3	Malign tumör i icke specificerad del av mediastinum	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	2	1	3	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
C38.4	Malign tumör i pleura	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	5	6	4	2
		Kv	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	3	5	3
C38.8	Malign tumör i hjärtat, mediastinum och pleura med övergripande växt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C39.8	Malign tumör i respirationsorganen och brösthalans organ med övergripande växt	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
C39.9	Oftullständigt angivna lokalisationer av malign tumör inom andningsorganen	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
C40-C41	Maligna tumörer i ben och ledbrosk	M	25	-	-	1	1	-	1	-	2	2	-	-	2	1	1	2	5	1	4	-	2	
		Kv	20	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	5	3	3	3	1	
C40.2	Malign tumör i nedre extremiteternas långa ben	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
C41.0	Malign tumör i skallens ben och ansiktsbenen	M	6	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	
C41.1	Malign tumör i underkåkens ben	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
C41.3	Malign tumör i revben, sternum och klavikel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	Malign tumör i bäckenben, sakrum och koccyx	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
C41.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i ben och ledbrosk	M	14	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	2	1	-	1	2	1	1	-	2	
		Kv	12	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	2	2	2	1	-	
C43-C44	Melanom och andra maligna tumörer i huden	M	240	-	-	-	-	-	-	-	3	4	5	6	15	24	25	30	31	38	27	21	11	
		Kv	204	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	10	17	15	16	11	26	28	30	27	17	
C43.1	Malignt melanom på ögonlock inklusive ögonvrå	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
C43.3	Malignt melanom på andra och icke specificerade delar av ansiktet	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
C43.4	Malignt melanom i hårbotten och på halsen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
C43.5	Malignt melanom på bålen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
C43.6	Malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
C43.7	Malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	
C43.9	Icke specificerad lokalisation av malignt melanom i huden	M	206	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	6	15	22	25	26	26	37	19	14	5	
		Kv	167	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	7	15	13	14	7	23	25	22	22	12	
C44.2	Malign tumör i huden på ytteröra och i yttre hörselgången	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	
C44.3	Malign tumör i huden på andra och icke specificerade delar av ansiktet	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	1	
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	
C44.4	Malign tumör i huden i hårbotten och på halsen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
C44.5	Malign tumör i huden på bålen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
C44.6	Malign tumör i huden på övre extremiteten inklusive skuldran	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
C44.7	Malign tumör i huden på nedre extremiteten	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C44.8	Malign tumör i huden med övergripande växt	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C44.9	Verrukös cancer i huden med icke specificerad lokalisering	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	3	1
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	2	2	3
C45-C49	Maligna tumörer i mesotelial vävnad och mjukvävnad	M	169	-	-	-	-	1	1	-	4	5	3	3	5	14	18	28	21	30	24	9	3
		Kv	124	1	-	1	-	-	2	2	-	1	4	6	7	14	7	19	14	16	13	11	6
C45.0	Mesoteliom i pleura	M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	4	4	5	2	-	1
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
C45.1	Mesoteliom i peritoneum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
C45.7	Mesoteliom med andra lokaliseringar	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	-	-	3	2	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
C45.9	Icke specificerad lokalisering av mesoteliom	M	63	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	7	7	8	7	12	13	-	2
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	2	1	-	1	-
C47.2	Malign tumör i perifera nerver i nedre extremitet inklusive höften	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C47.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C48.0	Malign tumör i retroperitonealrummet	Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	4	4	2	-
C48.1	Malign tumör i peritoneum med specificerad lokalisering	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
C48.2	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i peritoneum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	3	4	-	-	-
C49.0	Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i huvudet, ansiktet och halsen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
C49.1	Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i övre extremitet inklusive skuldran	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
C49.2	Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i nedre extremitet inklusive höften	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-
C49.3	Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bröstkorgen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
C49.4	Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i buken	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	-
		Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	2	3	1	2	1	1
C49.5	Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bäckenet	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C49.8	Malign tumör i bindväv och annan mjukvävnad med övergripande växt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C49.9	Synovialt sarkom med icke specificerad lokalisering	M	49	-	-	-	-	1	1	-	3	2	2	2	-	-	4	8	10	9	4	3	-
		Kv	52	1	-	1	-	-	2	2	-	1	3	4	2	4	3	7	6	4	4	6	2
C50-C50	Malign tumör i bröstkörtel	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	4	1	4	-
		Kv	1 487	-	-	-	-	-	-	-	15	28	36	67	128	154	124	116	158	175	208	148	130
C50.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i bröstkörtel	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	4	1	4	-
		Kv	1 487	-	-	-	-	-	-	-	15	28	36	67	128	154	124	116	158	175	208	148	130

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C67.7	Malign tumör i urachusgången	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C67.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i urinblåsan	M	393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	18	17	31	55	76	81	68	33
		Kv	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	9	13	27	41	32	49	26
C68.0	Malign tumör i uretra	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
C68.8	Malign tumör i urinorganen med övergripande växt	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C68.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i urinorganen	M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	5	9	5	2	1
		Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	2	3
C69-C72	Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet	M	307	1	5	2	1	3	3	7	10	8	13	18	33	47	23	38	42	23	23	5	2
		Kv	240	-	2	4	3	4	1	2	4	10	7	14	18	22	18	29	34	32	25	6	5
C69.4	Malign tumör i ciliarkropp	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C69.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i öga	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	4	-	1	-	-
		Kv	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-
C70.0	Malign tumör i hjärnhinnor	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
C70.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i centrala nervsystemets hinnor	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1
C71.0	Malign tumör i storhjärnan utom lober och ventriklar	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C71.1	Malign tumör i frontallob	M	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-
C71.2	Malign tumör i temporallob	M	11	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	2	1	1	1	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-
C71.3	Malign tumör i parietallob	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
C71.4	Malign tumör i occipitallob	M	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C71.5	Malign tumör i hjärnventrikel	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
C71.6	Malign tumör i lillhjärnan	M	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C71.7	Malign tumör i hjärnstammen	M	7	-	1	1	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	5	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C71.8	Malign tumör i hjärnan med övergripande växt	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	1	1	1	-	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	-	1
C71.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i hjärnan	M	241	1	2	1	1	1	1	5	8	8	12	15	25	37	19	31	32	18	19	4	1
		Kv	197	-	-	1	3	4	1	2	4	8	5	12	17	20	16	28	22	26	19	6	3
C72.0	Malign tumör i ryggmärgen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C72.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i centrala nervsystemet	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
C73-C75	Maligna tumörer i tyreoidea och andra endokrina körtlar	M	46	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	5	4	5	9	6	8	2	1
		Kv	66	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	7	15	11	16	5

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C73	Malign tumör i tyreidea	M	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	5	7	4	8	2	1
		Kv	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	7	14	9	16	4	
C74.0	Malign tumör i binjurebarken	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
C74.1	Malign tumör i binjuremärgen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
C74.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i binjure	M	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	
		Kv	7	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	
C75.0	Malign tumör i paratyreoidea	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
C75.1	Malign tumör i hypofysen	M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
C75.3	Malign tumör i corpus pineale	Kv	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C75.5	Malign tumör i aortic body och andra paraganglier	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
C75.8	Malign tumör med multiglandulärt engagemang och med icke specificerad lokalisation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
C76-C80	Maligna tumörer med ofullständigt angivna, sekundära och icke specificerade lokalisation	M	423	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	5	22	27	39	44	90	91	56	43
		Kv	710	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	10	13	19	22	39	66	138	154	152	92
C76.0	Malign tumör i huvudet, ansiktet och halsen	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3
C76.1	Malign tumör i bröstkorgen	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
C76.2	Malign tumör i buken	M	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	12	13	5	13	
		Kv	155	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3	2	5	9	31	28	43	30
C76.3	Malign tumör i bäckenet	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1
		Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	5	5	5	1
C76.7	Malign tumör i andra ofullständigt angivna lokalisationer	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C76.8	Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation och med övergripande växt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C80	Malign tumör utan specificerad lokalisation	M	357	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	5	21	24	36	40	74	76	48	28
		Kv	528	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	8	10	16	20	34	56	100	120	102	58
C81-C96	Maligna tumörer i lymfatisk, blod- och besläktad vävnad	M	1 083	1	2	3	6	7	4	4	3	7	11	18	40	65	78	124	147	226	191	109	37
		Kv	900	-	4	2	5	1	-	-	2	3	7	22	17	40	54	87	126	163	173	125	69
C81.1	Hodgkins sjukdom med nodulär skleros	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81.9	Hodgkins sjukdom, ospecificerad	M	18	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	2	4	1	2	1
		Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	2	-	2	1	-	3	2
C82.7	Andra specificerade former av follikulärt non-Hodgkin-lymfom	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	1	-	1	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
C82.9	Follikulärt non-Hodgkin-lymfom, ospecificerat	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	2	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
C83.0	Small cell	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	3	4	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-
C83.3	Diffust centroblastiskt lymtom	M	38	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	3	7	1	7	8	4	3	-	-
		Kv	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	2	6	7	3	2	-
C83.5	Lymfoblastiskt lymtom	M	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
C83.7	Burkitts lymtom	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C83.8	Diffust CB/CC lymtom	M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	4	3	7	3	-	1	-
		Kv	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	5	1	4	1	1	-	-
C83.9	Diffust non-Hodgkin-lymfom, ospecificerat	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C84.0	Mycosis fungoides	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
C84.1	Sézarys syndrom	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
C84.4	Perifert T-cellslymfom	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
C84.5	T-cellslymfom, högmalignt, ospecificerat	M	20	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	1	6	4	-	-	-
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	4	1	-	-
C85.1	B-cellslymfom, lågmalignt, ospecificerat	M	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	8	7	5	6	9	5	2	-
		Kv	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	4	3	5	2	5	5	-
C85.7	Andra specificerade non-Hodgkin-lymfom	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-
C85.9	Non-Hodgkin-lymfom, ospecificerad typ	M	249	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	3	9	17	14	33	37	53	41	29	7	-
		Kv	234	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	5	4	11	10	31	32	48	43	30	16	-
C88.0	Waldenströms makroglobulinemi	M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	7	5	3	-
		Kv	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	4	3	5	-
C90.0	Myelomatos	M	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	17	20	22	35	47	40	24	4
		Kv	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	10	10	25	38	36	44	36	13	-
C90.1	Plasmacellsleukemi	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
C90.2	Extramedullärt plasmocytom	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
C91.0	Akut lymfatisk leukemi	M	23	-	1	2	4	3	1	1	-	2	-	-	1	-	-	3	2	1	1	-	1	-
		Kv	20	-	3	-	3	1	-	-	-	-	1	1	-	3	6	-	1	-	-	1	-	-
C91.1	Kronisk lymfatisk leukemi	M	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	8	18	13	27	31	24	5	-
		Kv	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	3	8	12	21	13	11	-
C91.3	Prolymfocytleukemi	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
C91.4	Härcellsleukemi	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
C91.9	Lymfatisk leukemi, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
C92.0	Akut myeloisk leukemi	M	141	-	-	1	-	1	-	-	1	1	3	1	10	8	10	18	26	29	21	8	3	-
		Kv	111	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	6	3	6	7	8	19	24	21	8	6	-
C92.1	Kronisk myeloisk leukemi	M	27	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	2	2	3	-	3	6	1	2	-
		Kv	28	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	3	2	6	6	4	2	-

[illegible]

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
D32.9	Icke specificerad lokalisering av benign tumör i centrala nervsystemets hinnor	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	5	4	2	1
		Kv	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	7	5	8		4
D33.1	Benign tumör i hjärnan, intrakraniell lokalisering	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
D33.2	Benign tumör med icke specificerad lokalisering i hjärnan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D33.3	Benign tumör i kranialnerv	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	
D34	Benign tumör i tyreoidea	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
D35.0	Benign tumör i binjure	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
D35.2	Benign tumör i hypofys	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D35.3	Benign tumör i ductus craniopharyngealis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D36.1	Benign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
D37-D48	Tumörer av osäker eller okänd natur	M	345	2	-	1	-	1	1	-	1	2	4	3	5	4	5	16	25	91	74	70	40	
		Kv	454	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	3	3	1	4	14	21	75	127	120	83	
D37.0	Tumör av osäker eller okänd natur i läpp, munhåla och svalg	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
D37.1	Tumör av osäker eller okänd natur i magsäcken	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	
D37.2	Tumör av osäker eller okänd natur i tunntarmen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	
D37.4	Tumör av osäker eller okänd natur i tjocktarmen	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
		Kv	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	4	5	
D37.5	Tumör av osäker eller okänd natur i rektum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	
D37.6	Tumör av osäker eller okänd natur i levern, gallblåsan och gallvägarna	M	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	8	6	9	2	
		Kv	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	5	10	8	4	
D37.7	Tumör av osäker eller okänd natur i andra matsmältningsorgan	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	4	2	
		Kv	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	6	4	
D37.9	Icke specificerad lokalisering av tumör av osäker eller okänd natur i matsmältningsorganen	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	
		Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	8	
D38.1	Tumör av osäker eller okänd natur i trakea, bronk och lunga	M	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	17	11	12	6	
		Kv	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	15	12	13	7	
D38.2	Tumör av osäker eller okänd natur i pleura	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
D38.3	Tumör av osäker eller okänd natur i mediastinum	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
D38.6	Icke specificerad lokalisering av tumör av osäker eller okänd natur i andningsorganen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D39.0	Tumör av osäker eller okänd natur i uterus	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
D39.1	Tumör av osäker eller okänd natur i ovarium	Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	-	-

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																		
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89
D39.9	Icke specificerad lokalisering av tumör av osäker eller okänd natur i de kvinnliga könsorganen	Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	3
D40.0	Tumör av osäker eller okänd natur i prostata	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D41.0	Tumör av osäker eller okänd natur i njure	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1
D41.1	Tumör av osäker eller okänd natur i njurbäcken	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D41.2	Tumör av osäker eller okänd natur i uretär	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D41.4	Tumör av osäker eller okänd natur i urinblåsan	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	1
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
D41.9	Icke specificerad lokalisering av tumör av osäker eller okänd natur i urinorganen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D42.0	Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnhinnor	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
D43.0	Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan, supratentoriell lokalisering	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D43.1	Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan, intratentoriell lokalisering	M	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
D43.2	Tumör av osäker eller okänd natur med icke specificerad lokalisering i hjärnan	M	73	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	4	2	-	1	26	12	18	5
		Kv	81	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	6	4	16	25	4
D43.9	Icke specificerad lokalisering av tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemet	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
D44.1	Tumör av osäker eller okänd natur i binjure	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
D44.3	Tumör av osäker eller okänd natur i hypofysen	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D45	Polycythaemia vera	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	5	-	-
		Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	2	4
D46.1	Refraktär anemi med sideroblaster	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D46.2	Refraktär anemi med överskott av blastceller	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D46.3	Refraktär anemi med överskott av blastceller i transformationsfas	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
D46.9	Myelodysplastiskt syndrom, ospecificerat	M	70	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	2	9	17	15	12	12
		Kv	58	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	3	2	8	17	19	6	6
D47.1	Kronisk myeloproliferativ sjukdom	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	9	8	3	2
		Kv	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	3	6	4	2
D47.2	Monoklonal gammopati	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D47.3	Essentiell trombocytemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
D47.9	Icke specificerad tumör av osäker eller okänd natur i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
D48.0	Tumör av osäker eller okänd natur i ben och ledbrosk	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
D48.1	Tumör av osäker eller okänd natur i bindväv och annan mjukvävnad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
D48.4	Tumör av osäker eller okänd natur i peritoneum	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
D48.5	Tumör av osäker eller okänd natur i huden	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
D48.6	Tumör av osäker eller okänd natur i bröstkörtel	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	
D48.7	Tumör av osäker eller okänd natur i andra specificerade lokalisationer	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	3	2	-	
		Kv	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	13	22	17	
D48.9	Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur	M	9	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	1	
D50-D89	KAPITEL III SJUKDOMAR I BLOD OCH BLOD- BILDANDE ORGAN SAMT VISSA RUBBNINGAR I IMMUNSYSTEMET	M	99	2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	2	2	9	18	21	13	22
		Kv	148	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	3	4	2	4	14	24	39	51
D50-D53	Nutritionsanemier	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	
		Kv	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	11	
D50.0	Järnbristanemi sekundär till kronisk blodförlust	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
D50.1	Sideropen dystagi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
D50.9	Järnbristanemi, ospecificerad	Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	
D51.0	B12-bristanemi orsakad av brist på intrinsic factor	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
D53.0	Proteinbristanemi	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
D55-D59	Hemolytiska anemier	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	2	4	
D58.9	Hereditär hemolytisk anemi, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	
D59.1	Andra autoimmuna hemolytiska anemier	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	
D59.4	Andra icke autoimmuna hemolytiska anemier	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
D60-D64	Aplastisk anemi och andra anemier	M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	4	14	7	14	
		Kv	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	6	12	21	31	

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
D60.0	Kronisk förvärvad isolerad aplasi av röda blodkroppar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D60.9	Förvärvad isolerad aplasi av röda blodkroppar, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
D61.3	Idiopatisk aplastisk anemi	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D61.9	Aplastisk anemi, ospecificerad	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	3	2
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	2	3
D64.8	Andra specificerade anemier	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D64.9	Anemi, ospecificerad	M	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	11	3	12
		Kv	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	8	17	27
D65-D69	Koagulationsrubbningar, purpura och andra blödningsstillstånd	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	6	1	4	1
		Kv	15	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	3	3	3	1
D65	Disseminerad intravasal koagulation	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
D66	Arftlig brist på faktor VIII	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D68.0	von Willebrands sjukdom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D68.8	Koagulationsrubbning, Antitostolipid-antikropps syndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
D68.9	Koagulationsrubbning, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
D69.0	Allergisk purpura	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
D69.1	Kvalitativa trombocytdetekter	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D69.3	Idiopatisk trombocytopen purpura	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-
		Kv	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
D69.6	Trombocytopeni, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
D69.9	Hemorragiskt tillstånd, ospecificerat	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
D70-D77	Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	10	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	3	1	-	1
		Kv	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	5	1
D70	Agranulocytos	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	-
D72.8	Andra specificerade sjukdomar i vita blodkroppar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
D73.5	Mjältinfarkt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D73.8	Andra specificerade sjukdomar i mjälten	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
D73.9	Sjukdom i mjälten, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D75.2	Essentiell trombocytos	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
D75.8	Andra specificerade sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
D75.9	Sjukdom i blod och blodbildande organ, ospecifierad	Kv	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
D76.2	Hemotagocytiskt syndrom, infektionsassocierat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D80-D89	Vissa rubbningar i immunsystemet	M	19	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	2	3	4	1	2
		Kv	17	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	1	1	-	3	1	4	3
D80.1	Icke familjär hypogammaglobulinemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
D82.0	Wiskott-Aldrichs syndrom	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D82.1	Di Georges syndrom	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D83.2	Vanlig variabel immunbrist med autoantikroppar mot B- eller T-celler	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D84.1	Defekter i komplementsystemet	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D84.9	Immunbrist, ospecifierad	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
D86.0	Lungsarkoidos	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
D86.8	Sarkoidos med andra och kombinerade lokalisationer	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
D86.9	Sarkoidos, ospecifierad	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	-
D89.9	Sjukdom som engagerar immunsystemet, ospecifierad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E00-E90	KAPITEL IV ENDOKRINA SJUKDOMAR NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH AMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	M	1 037	8	3	1	1	1	3	3	5	14	11	13	35	52	60	71	129	163	206	168	90
		Kv	1 216	6	2	2	1	1	-	3	1	4	7	6	18	24	20	56	87	166	254	278	280
E00-E07	Sjukdomar i sköldkörteln	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
		Kv	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	4	7	18	14
E03.5	Myxödemkoma	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E03.9	Hypotyreos, ospecifierad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6
E04.2	Atoxisk multinodulär struma	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E04.9	Atoxisk struma, ospecifierad	Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	2
E05.0	Tyreotoxikos med diffus struma	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E05.8	Annan tyreotoxikos	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E05.9	Tyreotoxikos, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	6	7	5
E07.9	Sjukdom i sköldkörteln, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
E10-E14	Diabetes	M	893	-	-	-	-	1	1	2	4	13	10	10	27	38	46	61	116	147	188	156	73
		Kv	982	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	13	16	17	43	74	141	218	228	219
E10.0	Insulinberoende diabetes med koma	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E10.2	Insulinberoende diabetes med njurkomplikationer	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E10.5	Insulinberoende diabetes med peritara cirkulationsrubbingar	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
E10.6	Insulinberoende diabetes med annan specificerad komplikation	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	2	1	1	1	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	2
E10.7	Insulinberoende diabetes med multipla komplikationer	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-
E10.8	Insulinberoende diabetes med icke specificerade komplikationer	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E10.9	Insulinberoende diabetes utan komplikationer	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
E11.0	Ej insulinberoende diabetes med koma	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
E11.1	Ej insulinberoende diabetes med ketoacidosis	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
E11.2	Ej insulinberoende diabetes med njurkomplikationer	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	2
E11.5	Ej insulinberoende diabetes med peritara cirkulationsrubbingar	M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	4	7	3
		Kv	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	10	9	9
E11.6	Ej insulinberoende diabetes med r andra specificerade komplikationer	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	6	8	6	-
		Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	4	-
E11.7	Ej insulinberoende diabetes med multipla komplikationer	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
E11.8	Ej insulinberoende diabetes med icke specificerade komplikationer	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	1
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
E11.9	Ej insulinberoende diabetes utan komplikationer	M	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	9	16	28	11	10
		Kv	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	13	21	32	29	39
E14.0	Ikke specificerad diabetes med koma	M	23	-	-	-	-	-	1	1	1	5	4	1	-	2	4	1	-	2	-	1	-
		Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	-	1	-	-	2	3	1
E14.1	Ikke specificerad diabetes med ketoacidosis	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	1
E14.2	Ikke specificerad diabetes med njurkomplikationer	M	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	4	3	10	4	6	5	-
		Kv	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	7	3	3	3
E14.3	Ikke specificerad diabetes med ögonkomplikationer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E14.4	Ikke specificerad diabetes med neurologiska komplikationer	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E14.5	Icke specificerad diabetes med perifer cirkulationsrubbnig	M	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	9	15	20	30	22	4
E14.6	Icke specificerad diabetes med andra specificerade komplikationer	Kv	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	5	19	33	32	25
		M	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	8	10	14	11	7	2		
E14.7	Icke specificerad diabetes med multipla komplikationer	Kv	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	9	4	16	17	12
		M	51	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	5	4	10	11	11	4	-	
E14.8	Icke specificerad diabetes med icke specificerade komplikationer	Kv	31	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	3	2	2	5	7	4	3
		M	27	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	3	2	1	4	4	3	3	3
E14.9	Icke specificerad diabetes utan komplikationer	Kv	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	2	9	4
		M	394	-	-	-	-	-	-	-	3	5	3	5	16	15	14	21	41	59	82	83	47
		Kv	462	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	6	7	16	31	70	98	112	115
E15-E16	Andra rubbningar i glykosreglering och bukspottkörtelns inre sekretion	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
E16.2	Hypoglykemi, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
E20-E35	Sjukdomar i andra endokrina körtlar	M	4	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	16	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	2	-	1	3	4	3
E20.1	Pseudohypoparatyreoidism	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
E21.0	Primär hyperparatyreoidism	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	
E21.3	Hyperparatyreoidism, ospecificerad	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	
E23.2	Diabetes insipidus	Kv	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E24.9	Cushings syndrom, ospecificerat	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
E25.0	Kongenitala adrenogenitala rubbningar																						
	förenade med enzymbrist	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E27.1	Primär binjurebarksinsufficiens	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
E27.2	Addisonkris	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E27.4	Annan och icke specificerad binjurebarksinsufficiens	M	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
E40-E46	Näringsbrist	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	9	5	4	
		Kv	48	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	4	5	12	22	
E41	Svår energiundernäring	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
		Kv	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	14	
E43	Icke specificerad svår undernäring	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
E46	Icke specificerad protein-energiundernäring	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	6	4	4
		Kv	22	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	5	8	
E50-E64	Andra näringsbristtillstånd	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E53.8	Brist på andra specificerade vitaminer i B-gruppen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E63.9	Näringsbristtillstånd, ospecificerat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E65-E68	Fetma och andra övernäringstillstånd	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	2	1	-	-	1
		Kv	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	1	2	1	2	1	-	-
E66.2	Extrem fetma med alveolär hypoventilation	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
E66.8	Annan specificerad fetma	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E66.9	Fetma, ospecificerad	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	2	1	-	-	1
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	2	1	1	1	-	-
E70-E90	Amnesomsättningssjukdomar	M	97	6	3	1	1	-	2	-	1	1	-	2	5	11	12	6	11	11	9	4	11
		Kv	107	6	2	2	-	1	-	1	1	-	1	-	1	3	2	7	10	14	20	15	21
E70.8	Andra specificerade rubbningar i omsättningen av aromatiska aminosyror	Kv	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E71.1	Hyperleucin-isoleucinemi	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E71.3	Betaoxiderationsrubbningar	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E72.2	Andra urinämnesomsättningsrubbningar	Kv	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E72.4	Rubbningar i ornitinomsättningen	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E75.2	Andra specificerade sfingolipidoser	M	4	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
E75.4	Neuronal ceroid lipofusinos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E78.0	Isolerad hyperkolesterolemi	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	1	1	-	1
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
E78.4	Andra specificerade hyperlipidemier	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E78.5	Hyperlipidemi, ospecificerad	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	1	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	1
E78.9	Rubbning i omsättningen av lipoprotein, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
E83.0	Rubbningar i kopparomsättningen	M	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E83.1	Rubbningar i järnomsättningen	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
E83.3	Annan specificerad rubbning i fosforomsättningen	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E83.5	Rubbningar i kalciumomsättningen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
E84.0	Cystisk fibros med lungmanifestationer	Kv	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E85.1	Neuropatisk hereditärfamiljär amyloidos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E85.2	Hereditärfamiljär amyloidos, ospecificerad	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
E85.4	Organbegränsad amyloidos	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2	3	1	2	-	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-
E85.8	Annan amyloidos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E85.9	Amyloidos, ospecificerad	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	1	-	1	1
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	-	-

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
E86	Minskad vätskevolym	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4	1	9
		Kv	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	9	17	
E87.0	Hyperosmolalitet och hypernatremi	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E87.1	Hyposmolalitet och hyponatremi	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
E87.2	Acidos	Kv	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	
E87.6	Hypokalemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
E87.7	Ökad vätskevolym	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
E87.8	Andra elektrolyt- och vätskerubbningar	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	som ej klassificeras annorstädes	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
E88.0	Rubbningar i plasmaproteinomsättningen	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	
	som ej klassificeras annorstädes	Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	3	
E88.2	Lipomatos som ej klassificeras annorstädes	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
E88.8	Perioxysomala sjukdomar	Kv	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
E88.9	Amnesomsättningssjukdom, ospecificerad	M	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		Kv	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
F00-F99	KAPITEL V																							
	PSYKISKA SJUKDOMAR																							
	OCH SYNDROM SAMT BETEENDESTÖRNINGAR	M	1 539	-	-	-	1	-	4	5	5	8	17	29	44	70	51	49	93	205	334	369	255	
		Kv	2 739	-	1	-	-	-	-	-	3	2	3	9	16	19	15	35	61	209	483	883	1 000	
F00-F09	Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar	M	1 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	16	75	186	321	350	248
		Kv	2 577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	9	19	44	191	468	858	981
F01.1	Multinfarktdemens	M	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	16	21	12	5
		Kv	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	13	28	17	
F01.2	Subkortikal vaskulär demens	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	
F01.3	Blandad kortikal och subkortikal vaskulär demens	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
F01.8	Annan specificerad vaskulär demens	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
F01.9	Vaskulär demens, ospecificerad	M	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	33	46	47	20	
		Kv	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	19	52	73	69	
F03.0	Presenil demens, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
F03.1	Senil demens, ospecificerad	M	316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	36	74	101	90
		Kv	951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	12	63	149	325	399
F03.8	Annan specificerad demens	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	4	3	1	1	
		Kv	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	6	10	6	
F03.9	Demens, ospecificerad	M	637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	9	37	93	172	187	130	
		Kv	1 284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	12	22	98	245	419	485	
F07.0	Organisk personlighetsstörning	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	4	1	1
		Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	1	1	1	2	2	

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
F09	Ospecificerad organisk eller symtomatisk psykisk störning	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F10-F19	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser	M	285	-	-	-	-	-	4	5	5	6	17	29	43	66	39	30	16	12	5	6	2	
		Kv	64	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	8	12	12	6	8	9	1	1	2	-	
F10.1	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, skadligt bruk	M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	6	4	5	3	2	-	1	-	
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	1	1	-	1	2	-	
F10.2	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, beroendesyndrom	M	212	-	-	-	-	-	-	1	2	4	12	23	37	57	33	24	9	4	3	3	-	
		Kv	44	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	10	11	3	6	3	1	-	-	-	
F10.4	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, abstinens med delirium	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
F10.6	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, amnesisyndrom	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	
F10.7	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, psykotisk störning som restillstånd eller med sen debut	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	2	2	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
F11.1	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, skadligt bruk	M	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F11.2	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, beroendesyndrom	M	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F12.1	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, skadligt bruk	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F15.1	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein, skadligt bruk	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
F17.1	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, skadligt bruk	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	
F19.1	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser, skadligt bruk	M	9	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F19.2	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser, beroendesyndrom	M	5	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
F20-F29	Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	-	
		Kv	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	3	6	4	5	5	
F20.0	Paranoid schizofreni	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
F20.5	Schizofrent restillstånd	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	1	1	2	
F20.9	Schizofreni, ospecificerad	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	
F22.0	Vanföreställningssyndrom	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
F25.9	Schizofreni, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F29	Specifiserad icke organisk psykos	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-
F30-F39	Förstämningssyndrom	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	3	6	3
		Kv	44	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	9	7	12	9	-
F31.9	Bipolär sjukdom, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
F32.3	Svår depressiv episod med psykotiska symtom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F32.9	Depressiv episod, ospecificerad	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	6	3	-
		Kv	37	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	7	6	12	9	-	-
F33.9	Recidiverande depression, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F39	Specifiserad förstämningssyndrom	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
F40-F48	Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F43.1	Posttraumatiskt stressyndrom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F43.2	Anpassningsstörning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
F50-F59	Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-	2	4	-	-
F50.0	Anorexia nervosa	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F50.8	Andra specificerade ätstörningar	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	4	-	-
F54	Psykologiska faktorer och beteendefaktorer med betydelse för störningar eller sjukdomar som klassificeras annorstädes	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F55	Missbruk av substanser som ej är beroendeframkallande	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F70-F79	Psykisk utvecklingsstörning	M	8	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-
		Kv	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	4	-	-
F73.9	Grav psykisk utvecklingsstörning, utan uppgift om beteendestörningar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
F79.9	Specifiserad psykisk utvecklingsstörning, utan uppgift om beteendestörningar	M	7	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	3	-	-
F80-F89	Störningar i psykisk utveckling	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F84.2	Retts syndrom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F99-F99	Specifiserad psykisk störning	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
F99	Psykisk störning ej specificerad på annat sätt	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
G00-G99	KAPITEL VI SJKUDOMAR I NERVSYSTEMET	M	930	3	6	2	3	4	8	3	13	12	15	26	29	34	53	68	106	171	192	126	56
		Kv	1 200	3	-	2	3	2	3	-	4	6	9	12	27	41	48	60	98	192	255	277	158
G00-G09	Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet	M	25	1	2	1	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	2	3	3	3	2	1	-
		Kv	21	1	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	5	7	1	-
G00.1	Meningit orsakad av pneumokocker	M	6	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G00.2	Meningit orsakad av streptokocker	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G00.3	Meningit orsakad av stafylokocker	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
G00.8	Annan specificerad bakteriell meningit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
G00.9	Bakteriell meningit, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-
G03.1	Kronisk meningit	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G03.9	Meningit, ospecificerad	M	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
G04.9	Encetalit, myelit och encetalomyelit, ospecificerad	M	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
G06.0	Intrakraniell abscess och intrakraniellt granulom	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
G08	Flebit och trombotflebit i skallens och ryggradskanalens venösa hålrum	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
G09	Sena effekter av inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
G10-G13	Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet	M	147	-	1	-	-	-	2	-	1	1	3	8	10	10	22	17	28	19	19	6	-
		Kv	121	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	8	11	9	17	21	28	15	5	-
G10	Huntingtons sjukdom	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	3	1	2	1	-	-	-
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	2	5	-	-	-
G11.1	Cerebellär ataxi med tidig debut	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
G11.3	Cerebellär ataxi med defekt DNA-reparation	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G11.4	Hereditär spastisk parapares	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
G11.9	Hereditär ataxi, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
G12.0	Infantil spinal muskellatrofi, typ I	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G12.1	Annan hereditär spinal muskellatrofi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
G12.2	Motoneuronsjukdom	M	126	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	8	9	18	16	24	17	19	6	-
		Kv	101	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	8	8	16	16	23	15	5	-

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
G12.9	Spinal muskeltrof, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
G20-G26	Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar	M	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	9	25	51	53	29	13
		Kv	171	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	7	12	38	39	45	21
G20	Parkinsons sjukdom	M	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	24	51	50	29	13	
		Kv	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	11	33	38	43	21	
G21.0	Malignt neuroleptikasyndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
G23.1	Progressiv supranukleär oftalmoplegi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
G23.2	Striatonigral degeneration	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
G23.8	Andra specificerade degenerativa sjukdomar i basala ganglierna	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	1	1	-	
G23.9	Degenerativ sjukdom i basala ganglierna, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
G24.9	Dystoni, ospecificerad	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G25.9	Basalgangliesjukdom och rörelserubbning, ospecificerad																						
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	
G30-G32	Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet	M	351	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	8	21	33	79	91	74	38
		Kv	704	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	6	15	17	43	105	175	213	125	
G30.0	Alzheimers sjukdom med tidig debut	M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	12	2	2	-	-	
		Kv	45	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	14	6	11	3	1	-	-	
G30.1	Alzheimers sjukdom med sen debut	M	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	30	30	28	14	
		Kv	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	39	79	97	55	
G30.9	Alzheimers sjukdom, ospecificerad	M	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	20	43	57	40	22	
		Kv	353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	16	60	89	110	69	
G31.0	Lokaliserad hjärnatrof	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
G31.1	Senil degeneration av hjärnan som ej klassificeras annorstädes	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
G31.2	Degeneration i nervsystemet orsakad av alkohol	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
G31.8	Andra specificerade degenerativa sjukdomar i nervsystemet	M	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
G31.9	Degenerativ sjukdom i nervsystemet, ospecificerad	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	3	3	5	2	
		Kv	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2	5	5	1	
G35-G37	Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet	M	37	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	6	4	5	4	3	5	-	1	
		Kv	61	-	-	-	-	-	-	2	3	3	2	3	9	11	6	10	7	3	1	1	
G35	Multipl skleros	M	37	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	6	4	5	4	3	5	-	1	
		Kv	60	-	-	-	-	-	-	2	3	3	2	3	9	11	5	10	7	3	1	1	
G37.2	Central pontin myelinolys	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
G40-G47	Episodiska och paroxysmala sjukdomar	M	73	-	-	-	1	1	5	-	5	5	5	8	7	6	5	6	6	3	5	4	1
		Kv	47	-	-	1	-	-	-	-	2	1	3	7	3	4	2	2	4	2	7	5	4

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
G40.2	Partiell epilepsi, komplex, med medvetandestörning, med sekundär generalisering	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
G40.3	Generaliserad idiopatisk epilepsi och epileptiska syndrom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
G40.5	Speciella epileptiska syndrom	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
G40.6	Grand mal-antall, ospecificerat	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
G40.9	Epilepsi, ospecificerad	M	55	-	-	-	1	1	5	-	5	4	3	6	6	3	3	5	2	4	2	1	
		Kv	37	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	6	3	4	2	2	1	3	4	4	
G41.9	Status epilepticus, ospecificerat	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	1	1	1	1	-	
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
G45.9	Transitorisk cerebral ischemisk attack, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
G47.3	Sömnapnésyndrom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
G50-G59	Sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
G50.0	Trigeminusneuralgi	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
G51.0	Bells pares	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
G60-G64	Polyneuropatier och andra sjukdomar i perifera nervsystemet	M	12	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4	-	-	2	1	
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	1	1	-	
G60.0	Hereditär motorisk och sensorisk neuropati	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
G60.3	Idiopatisk progressiv neuropati	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G60.8	Andra specificerade hereditära och idiopatiska neuropatier	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
G60.9	Hereditär och idiopatisk neuropati, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
G61.0	Guillain-Barres syndrom	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
G62.1	Alkoholutlöst polyneuropati	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
G62.9	Polyneuropati, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
G70-G73	Neuromuskulära transmissionsrubbnings- och sjukdomar i muskler	M	27	1	1	-	-	1	1	2	3	3	-	1	2	1	3	2	-	1	3	2	-
		Kv	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	2	4	3	1	3	1	-
G70.0	Myasthenia gravis	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	
G70.9	Neuromuskulär transmissionsrubbing, ospecificerad	M	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
G71.0	Muskeldystrofi	M	11	-	-	-	-	1	1	2	2	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	1	-	-	

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
G71.1	Myotona sjukdomar	M	7	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
G71.2	Medfödda myopater	Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	-	-	-	-	-	-
	Mitokondriell myopati som ej klassificeras annorstädes	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G71.3	Alkoholutlöst myopati	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
G72.1	Myopati, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
G72.9		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
G80-G83	Cerebral pares och andra förlamningssyndrom	M	13	-	1	-	1	1	-	1	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	7	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1
G80.8	Annan specificerad form av cerebral pares	M	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G80.9	Cerebral pares, ospecificerad	M	9	-	1	-	-	1	-	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G81.9	Hemipares, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
G82.2	Parapares, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G82.5	Tetrapares, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
G90-G99	Andra sjukdomar i nervsystemet	M	59	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	1	2	4	6	4	3	12	12	8	2
		Kv	38	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	5	4	3	5	6
G90.3	Multipl systemdegeneration	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	3	2	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-
G90.9	Sjukdom i autonoma nervsystemet, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
G91.2	Normaltryckshydrocetalus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
G91.8	Annan specificerad hydrocetalus	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
G91.9	Hydrocetalus, ospecificerad	M	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
G93.1	Anoxisk hjärnskada som ej klassificeras annorstädes	M	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	-	-	1	1	4	3	-
		Kv	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	-	-	-	2
G93.4	Encefalopati, ospecificerad	M	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
G93.6	Hjärnödemed	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
G93.8	Andra specificerade sjukdomar i hjärnan	M	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
G93.9	Hjärnsjukdom, ospecificerad	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	1	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2
G95.1	Vaskulära myelopatier	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	
G95.9	Sjukdom i ryggmärgen, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
G96.1	Sjukdomar i meningerna som ej klassificeras annorstädes	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
G98	Andra sjukdomar i nervsystemet som ej klassificeras annorstädes	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2
H60-H95	KAPITEL VIII SJUKDOMAR I ORAT OCH MASTOIDUTSKOTTET	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
H65-H75	Sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
H66.9	Mellanöreinflammation, ej specificerad som varig eller icke varig	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I00-I99	KAPITEL IX CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	20 440	2	1	2	3	2	11	16	21	46	81	219	398	678	904	1 346	2 189	3 539	4 460	3 927	2 595
		Kv	22 255	1	2	1	3	5	1	6	5	14	36	62	154	248	329	631	1 210	2 555	4 671	6 001	6 320
I05-I09	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	M	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	9	17	10	10	3
		Kv	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	6	9	15	28	21	14
I05.0	Mitralisstenos	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-
		Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	2	3	1
I05.2	Mitralisstenos med mitralisinsufficiens	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
I05.9	Mitralisklaffel, ospecificerat	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	4	3	-
		Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	4	5	1	2
I06.0	Reumatisk aortastenos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I06.9	Reumatiskt aortaklaffel, ospecificerat	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I07.1	Trikuspidalisinsufficiens	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
I08.0	Sjukdomar i både mitralis- och aortaklaffar	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	5	5	2	1
		Kv	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	5	4	15	10	6
I08.1	Sjukdomar i både mitralis- och trikuspidalisklaffar	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1
I08.2	Sjukdomar i både aorta- och trikuspidalisklaffar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
I08.3	Kombinerade sjukdomar i mitralis-, aorta- och trikuspidalisklaffar	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-
I08.8	Andra multipla klaffel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
I08.9	Multipla klaffel, ospecificerade	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
I09.1	Reumatiska sjukdomar i endokardiet, icke specificerad klaff	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
I09.9	Reumatisk hjärtsjukdom, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I10-I15	Hypertonisjukdomar	M	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	11	12	16	27	37	79	67	41
		Kv	506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	11	26	39	104	155	162
I10	Essentiell hypertoni	M	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	7	5	13	21	21	19
		Kv	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	9	16	22	50	76
I11.0	Hypertensiv hjärtsjukdom med hjärtsvikt	M	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	4	3	9	7	26	18	16
		Kv	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	11	10	49	64	56
I11.9	Hypertensiv hjärtsjukdom utan hjärtsvikt	M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	2	3	3	4	1
		Kv	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	2	8	13	10
I12.0	Hypertensiv njursjukdom med njursvikt	M	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	7	21	15	2
		Kv	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	8	17	18	13
I12.9	Hypertensiv njursjukdom utan njursvikt	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	2
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3
I13.0	Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med hjärtsvikt	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
I13.1	Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med njursvikt	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
I13.2	Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med både hjärtsvikt och njursvikt	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	5	5	1
		Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	4
I13.9	Hypertensiv hjärt- och njursjukdom, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
I20-I25	Ischemiska hjärtsjukdomar	M	10 737	-	-	1	-	-	1	2	7	18	45	128	253	422	587	858	1 278	1 881	2 192	1 874	1 190
		Kv	9 185	-	-	-	-	-	-	1	-	2	9	28	59	121	161	336	560	1 163	1 968	2 384	2 393
I20.0	Instabil angina pectoris	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	7	4	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I20.9	Angina pectoris, ospecificerad	M	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	6	17	28	33	47	34
		Kv	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	17	41	69	118
I21.0	Akut transmural framväggsinfarkt	M	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-
I21.1	Akut transmural diafragmal infarkt	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	-
I21.2	Akut transmural hjärtinfarkt med andra lokalisationer	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
I21.3	Akut transmural hjärtinfarkt med icke specificerad lokalisation	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	6	2	1
		Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	3	3	-
I21.4	Akut subendokardiell infarkt med icke specificerad lokalisation	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	2	5	2	-
		Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	4	5
I21.9	Akut hjärtinfarkt, ospecificerad	M	6 284	-	-	-	-	-	-	1	4	13	26	77	160	272	372	520	809	1 130	1 331	1 024	545
		Kv	4 874	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8	15	35	86	107	225	366	721	1 161	1 196	952

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
I31.1	Kronisk konstriktiv perikardit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
I31.2	Hemoperikardium som ej klassificeras annorstädes	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I31.9	Sjukdom i perikardiet, ospecificerad	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	1	-	-	1
		Kv	5	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
I33.0	Akut och subakut infektiös endokardit	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	2	-	1	-
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	2	-	-
I33.9	Akut och subakut endokardit, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	3	-	-	-
I34.0	Mitralisinsufficiens	M	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	2	18	5	2
		Kv	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	10	10	17	7
I34.1	Prolaps av mitralisklaffen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
I34.8	Andra specificerade icke reumatiska mitralisklaffsjukdomar	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I35.0	Aortastenosis	M	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	7	8	24	19	43	50	21
		Kv	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	8	15	28	62	79	73
I35.1	Aortainsufficiens	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	5	4	2	3	1
		Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	1	6	3	-
I35.2	Aortastenosis med aortainsufficiens	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	2	6	-
		Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5	3	5
I35.8	Andra specificerade aortaklaffsjukdomar	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2
I35.9	Aortaklaffsjukdom, ospecificerad	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	6	5	7	3	-
		Kv	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	8	7	5
I38	Endokardit, icke specificerad klaff	M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	3	11	14	6	5
		Kv	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	4	9	20	17	10
I40.9	Akut myokardit, ospecificerad	M	10	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-	1	2	-	1	-	-	-	-
		Kv	7	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1	-
I42.0	Dilaterad kardiomyopati	M	107	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	8	7	12	10	15	15	19	12	1	2
		Kv	26	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	4	4	6	4	1	1
I42.1	Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	2	-
I42.2	Annan hypertrofisk kardiomyopati	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	1	3	3	-	1	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	1	-
I42.4	Endokardiell fibroelastos	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I42.6	Alkohol kardiomyopati	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	2	2	2	5	1	1	-	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
I42.7	Kardiomyopati orsakad av läkemedel och annan yttre påverkan	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I42.8	Andra specificerade kardiomyopatier	Kv	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I42.9	Kardiomyopati, ospecificerad	M	71	1	-	-	2	-	-	1	2	1	1	1	6	4	8	7	13	11	9	3	1
		Kv	38	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	4	4	6	9	5	1

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
I44.1	AV-block grad II/Mobitz typ II	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
I44.2	Atrioventrikulärt block, totalt	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	4	2
		Kv	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	7	5	
I44.3	Annat och icke specificerat atrioventrikulärt block	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
I45.5	Annat specificerat hjärtblock	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
I45.6	Lown-Ganong-Lewine (LGL)-syndrom	Kv	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
I45.9	Retledningsrubbning, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
I46.0	Hjärtstillestånd med framgångsrik hjärt-lungräddning	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
I46.1	Plötslig hjärtdöd	M	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	5	19	22	21	15	
		Kv	77	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	15	17	13	26	
I46.9	Hjärtstillestånd, ospecificerat	M	52	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	4	2	3	10	10	10	7
		Kv	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	8	11	19	29
I47.1	Paroxysmal supraventrikulär takykardi	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
I47.2	Kammartakykardi, torsades des pointes	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-
I47.9	Paroxysmal takykardi, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I48	Förmakstimmer och förmakstfladder	M	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	21	43	62	114	146	103
		Kv	799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	27	64	174	242	282
I49.0	Ventrikeltimmer och ventrikelfladder	M	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	1	3	3	7	5	3
		Kv	18	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	4	4	4	3
I49.5	Sick sinus syndrome	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	
I49.8	Kardiell ersättningsrytm	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	
I49.9	Hjärtarytmi, ospecificerad	M	56	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	2	3	4	-	2	3	7	9	10	11
		Kv	73	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	6	10	9	18	24	
I50.00	Kongestiv hjärtsvikt, akut	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I50.01	Kongestiv hjärtsvikt, kronisk	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
I50.09	Kongestiv hjärtsvikt, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I50.10	Vänsterhjärtsvikt, akut	M	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	9	10	6
		Kv	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	7	5	11
I50.11	Vänsterhjärtsvikt, kronisk	M	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	11	16	7
		Kv	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	9	11	25
I50.19	Vänsterhjärtsvikt, ospecificerad	M	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	2	12	29	16	19
		Kv	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	4	14	20	28	35
I50.90	Hjärtinsufficiens, akut	M	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	35	43	58	46
		Kv	338	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3	10	25	66	88	143
I50.91	Hjärtinsufficiens, kronisk	M	318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	37	88	100	84
		Kv	509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	43	84	153	220
I50.99	Hjärtinsufficiens, ospecificerad	M	653	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	6	5	21	114	141	175	180	
		Kv	1 025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	9	80	162	313	456	

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
I51.3	Intrakardieell trombos som ej klassificeras annorstädes	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2
I51.4	Myokardit, ospecificerad	M	38	-	-	-	-	-	3	1	1	1	1	4	2	5	6	2	-	1	2	5	4
		Kv	43	-	1	-	-	-	-	1	1	1	3	1	2	6	1	1	2	2	3	7	11
I51.5	Degenerativ hjärtmuskelförändring	M	14	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	2	1	-	2	-	-	-	2	2	1
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	2	1	4
I51.60	Kardiovaskulär sjukdom, akut, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I51.61	Kardiovaskulär sjukdom, kronisk, ospecificerad	M	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	8	5	10	8
		Kv	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	14	6	9
I51.69	Kardiovaskulär sjukdom, ospecificerad	M	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	7	13	18	9
		Kv	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	13	13	23
I51.7	Hjärtförstoring	M	95	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	10	13	7	7	15	19	12	3	1
		Kv	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	6	4	4	6	7	5	4
I51.89	Annan ofullständigt preciserad hjärtsjukdom, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
I51.90	Hjärtsjukdom, akut, ospecificerad	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	5	2	5
		Kv	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	12	9
I51.91	Hjärtsjukdom, kronisk, ospecificerad	M	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	7	12	7
		Kv	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	10	16	35
I51.99	Hjärtsjukdom, ospecificerad	M	119	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	3	3	15	28	31	35
		Kv	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	7	27	50	70
I60-I69	Sjukdomar i hjärnans kärl	M	4 069	-	-	-	-	1	2	3	4	7	17	37	53	97	120	217	387	732	1 026	866	500
		Kv	5 917	-	-	1	-	-	-	-	2	3	13	15	54	62	82	150	317	675	1 317	1 677	1 549
I60.0	Subaraknoidalblödning från karotissitonen eller karotisbifurkationen	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-
I60.1	Subaraknoidalblödning från arteria cerebri media	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-
I60.2	Subaraknoidalblödning från arteria communicans anterior	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-
I60.3	Subaraknoidalblödning från arteria communicans posterior	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I60.4	Subaraknoidalblödning från arteria basilaris	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-
I60.5	Subaraknoidalblödning från arteria vertebralis	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
I60.6	Subaraknoidalblödning från andra intrakraniella artärer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
I60.8	Annan subaraknoidalblödning	M	22	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	5	3	3	-	2	1	1	1	-	-
		Kv	23	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	5	2	1	2	3	2	1	1	-
I60.9	Subaraknoidalblödning, ospecificerad	M	98	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	7	10	12	9	10	13	11	10	7	4
	störhjärnschemistår	Kv	166	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	14	17	15	19	18	33	23	12	5
I61.0	Djup intracerebral blödning i	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	1	3	1	2	-
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	3	1

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
I61.1	Yttlig intracerebral blödning i storhjärnshemistår	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1
I61.2	Intracerebral blödning i storhjärnshemistår, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	2
I61.3	Intracerebral blödning i hjärnstammen	M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	5	2	5	3	4	2	2	-
		Kv	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	3	4	5	3	2
I61.4	Intracerebellär blödning	M	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	4	3	7	14	2	1
		Kv	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	3	4	5	9	2	1
I61.5	Intraventrikulär blödning	M	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-
I61.6	Intracerebral blödning med multipel lokalisation	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
I61.9	Intracerebral blödning, ospecificerad	M	567	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	10	24	28	35	70	71	113	97	82	26
		Kv	599	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	14	17	23	32	67	113	138	123	64
I62.0	Subdural blödning	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	4	-	2	6	2	3
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	3	1
I62.9	Intrakraniell blödning ospecificerad	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	3	4	2
		Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	2	3	4	1
I63.0	Cerebral infarkt orsakad av trombos i precerebrala artärer	M	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	1	1	6	2	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
I63.2	Cerebral infarkt orsakad av icke specificerad ocklusion eller stenosis i precerebrala artärer	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	5	3	2	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	1
I63.3	Cerebral infarkt orsakad av trombos i cerebrala artärer	M	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	7	14	11	12
		Kv	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	4	13	22	33	30
I63.4	Cerebral infarkt orsakad av emboli i cerebrala artärer	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	6	3
		Kv	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	6	9	6
I63.5	Cerebral infarkt orsakad av icke specificerad ocklusion eller stenosis i cerebrala artärer	M	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	8	9	12	14	5
		Kv	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	1	5	8	18	14	13
I63.8	Annan specificerad cerebral infarkt	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I63.9	Cerebral infarkt, ospecificerad	M	999	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	8	23	33	45	111	204	289	181	99
		Kv	1 340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	8	11	36	72	172	334	376	324
I64	Akut cerebrovaskulär sjukdom ej specificerad som blödning eller infarkt	M	927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	11	25	77	166	261	224	157
		Kv	1 697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	6	14	64	161	348	541	556
I67.1	Cerebralt aneurysm, icke brutet	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I67.2	Cerebral ateroskleros	M	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	8	14	11	8
		Kv	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	9	14	31	28
I67.3	Progressiv vaskulär leukoencefalopati	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
I67.4	Hypertensiv encetalopati	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
I67.8	Andra specificerade cerebrovaskulära sjukdomar	M	221	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	17	28	60	57	50
		Kv	373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	7	15	22	93	112	120

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
I67.9	Cerebrovaskulär sjukdom, ospecificerad	M	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	7	21	42	60	59	35
		Kv	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	42	89	135	112
I69.0	Sena effekter av subaraknoidalblödning	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	1	2	1	-
I69.1	Sena effekter av intracerebral blödning	M	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	10	12	7	4
		Kv	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	2	12	7	14	5
I69.3	Sena effekter av cerebral infarkt	M	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	3	5	31	53	50	23
		Kv	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	12	20	58	66	61
I69.4	Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom, ej specificerad som blödning eller infarkt	M	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	8	16	46	72	74	43
		Kv	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	20	29	89	110	125
I69.8	Sena effekter av andra och icke specificerade cerebrovaskulära sjukdomar	M	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	7	14	24	29	65	25
		Kv	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	13	47	74	90
I70-I79	Sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	M	1 837	-	-	-	-	-	-	4	1	3	3	8	24	59	72	110	225	354	401	328	245
		Kv	1 847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	12	26	54	121	192	339	504	589
I70.0	Ateroskleros i aorta	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
I70.1	Ateroskleros i njurartär	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
I70.2	Ateroskleros i extremitetsartärer	M	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	17	23	16	19
		Kv	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	10	23	21	38
I70.8	Ateroskleros i andra specificerade artärer	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
I70.9	Generaliserad och icke specificerad ateroskleros	M	740	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	7	13	22	53	105	174	199	162
		Kv	1 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	18	48	81	175	339	462
I71.0	Dissektion av aorta	M	170	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	11	23	18	17	29	31	25	7	-
		Kv	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	7	11	18	17	22	13	10
I71.1	Torakalt aortaaneurysm, brustet	M	69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	4	4	16	12	18	6	2
		Kv	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	10	14	13	5	2
I71.2	Torakalt aortaaneurysm, icke brustet	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	-	-	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	1
I71.3	Bukaortaaneurysm, brustet	M	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	15	31	50	72	66	37	15
		Kv	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	13	22	16	32	10
I71.4	Bukaortaaneurysm, icke brustet	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	2	6	6	5	1
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	2	1	-
I71.5	Torakoabdominellt aortaaneurysm, brustet	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
I71.6	Torakoabdominellt aortaaneurysm, icke brustet	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
I71.8	Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisat	M	210	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	7	15	14	39	52	41	24	11
	ion, brustet	Kv	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	12	22	33	21	5
I71.9	Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisat	M	37	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	1	6	9	8	6	3
	ion, icke brustet	Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	3	5	-
I72.0	Aneurysm i art	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	eria carotis	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I72.2	Aneurysm i njurartär	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
I72.3	Aneurysm i art	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	3	1	2	1
	eria iliaca	M																					

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
I72.8	Aneurysm i andra specificerade artärer	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I72.9	Aneurysm med icke specificerad lokalisation	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1	-	1	
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	3	1	-	
I73.9	Perifer vaskulär sjukdom, ospecificerad	M	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	18	14	9	18	
		Kv	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	5	14	25	26	
I74.0	Emboli och trombos i bukaorta	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	
I74.1	Emboli och trombos i andra och icke specificerade delar av aorta	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	1	
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	
I74.2	Emboli och trombos i övre extremitetsartärer	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	
I74.3	Emboli och trombos i nedre extremitetsartärer	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	2	2	
		Kv	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	9	14	13	
I74.4	Emboli och trombos i extremitetsartärer, ospecificerade	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
I74.8	Emboli och trombos i andra specificerade artärer	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
I74.9	Emboli och trombos i icke specificerad artär	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	4	5	1	
		Kv	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	10	7	
I77.1	Artärstriktur	M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	7	5	
		Kv	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	8	11	
I77.2	Artärruptur	M	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
I77.6	Arterit, ospecificerad	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	1	
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	1	2	
I77.8	Andra specificerade sjukdomar i artärer och arterioler	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	
I78.0	Hereditär hemorragisk telangiectasi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
I80-I89	Sjukdomar i vener, lymfkärl och lymfkörtlar som ej klassificeras annorstädes	M	81	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	4	3	6	8	6	14	13	12	6	
		Kv	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	7	10	20	23	25	
I80.1	Flebit och tromboflebit i vena femoralis	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	1	2	-	
		Kv	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	7	4	1	
I80.2	Flebit och tromboflebit i andra djupa kärl i nedre extremiteterna	M	28	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	3	2	4	5	6	3	
		Kv	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	7	8	12	14	
I80.3	Flebit och tromboflebit i nedre extremiteterna, ospecificerad	M	20	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	2	1	1	1	2	4	2	
		Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	2	
I81	Trombos i portavenen	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	1	-	-	

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
182.0	Budd-Chiaris syndrom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
182.2	Emboli och trombos i vena cava	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
182.8	Emboli och trombos i andra	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	specificerade vener	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
182.9	Venös emboli och trombos i	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	icke specificerad ven	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
183.0	Varicer i nedre extremiteterna med bensår	Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	4
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
183.9	Varicer i nedre extremiteterna utan uppgift	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	om bensår eller inflammation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
184.9	Hemorroider ej specificerade som inre	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-
	eller yttre utan uppgift om komplikation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
185.0	Esofagusvaricer med blödning	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
185.9	Esofagusvaricer utan blödning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
186.4	Varicer i magsäcken	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187.2	Venös insufficiens	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
189.8	Andra specificerade icke infektiösa	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	sjukdomar i lymfkärnen och lymfkörtlarna	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189.9	Icke infektiös sjukdom i lymfkärnen och	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	lymfkörtlarna, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
195-199	Andra och icke specificerade	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	3
	sjukdomar i cirkulationsorganen	Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	7	6
195.1	Ortostatisk hypotoni	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
199	Andra och icke specificerade sjukdomar i	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	3
	cirkulationsorganen	Kv	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	5
J00-J99	KAPITEL X ANDNINGSGRANENS SJUKDOMAR	M	3 037	1	-	-	-	2	1	2	9	3	12	24	39	56	93	167	271	504	699	640	514
		Kv	3 043	2	-	-	-	2	-	3	4	3	10	10	21	62	83	120	229	377	559	750	808
J00-J06	Akuta infektioner i övre luftvägarna	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	5
		Kv	15	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	10	10
J00	Akut nasofaryngit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
J02.9	Akut faryngit, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J03.0	Streptokocktonsillit	Kv	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J04.0	Akut laryngit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
J06.9	Akut övre luftvägsinfektion, ospecificerad	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4
		Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
J10-J18	Influensa och lunginflammation	M	1 296	1	-	-	-	1	-	1	5	-	6	17	27	27	23	34	57	155	294	310	338
		Kv	1 430	-	-	-	-	1	-	1	-	2	9	2	3	9	17	11	31	119	212	431	582
J10.0	Influensa med pneumoni, influensavirus identifierat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
J11.0	Influensa med pneumoni, virus ej identifierat	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-
		Kv	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	6	5
J11.1	Influensa med andra manifestationer i luftvägarna, virus ej identifierat	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	4	3	1
		Kv	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	6	9
J11.8	Influensa med andra manifestationer, virus ej identifierat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
J12.1	Pneumoni orsakad av respiratoriskt syncytialvirus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
J12.9	Viruspneumoni, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
J13	Pneumoni orsakad av Streptococcus pneumoniae	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	-	-	-	3	-	1
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	-	-	-	3	-	-
J15.0	Pneumoni orsakad av Klebsiella pneumoniae	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
J15.1	Pneumoni orsakad av Pseudomonas	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
J15.2	Pneumoni orsakad av stafylokocker	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
J15.3	Pneumoni orsakad av streptokocker grupp B	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
J15.4	Pneumoni orsakad av andra streptokocker	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
J15.9	Bakteriell pneumoni, ospecificerad	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	5	6	4	-
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	4	3
J18.0	Bronkopneumoni, ospecificerad	M	103	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	5	8	4	6	6	6	5	17	23	17
		Kv	91	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	2	-	4	3	16	13	22	25
J18.1	Lobär pneumoni, ospecificerad	M	53	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	8	7	5	3	6	6	4	3	3
		Kv	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	4	1	1	3	-	4	3
J18.2	Hypostatisk pneumoni, ospecificerad	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	4
		Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	9
J18.8	Annan pneumoni orsakad av icke specificerad mikroorganism	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
J18.9	Pneumoni, ospecificerad	M	1 063	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	6	7	8	8	22	39	133	255	270	311
		Kv	1 228	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	9	4	25	98	181	383	524
J20-J22	Andra akuta infektioner i nedre luftvägarna	M	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	3	8	13	9
		Kv	88	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	7	14	25	34
J20.8	Akut bronkit orsakad av andra specificerade organismer	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
J20.9	Akut bronkit, ospecificerad	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	4	6	4
		Kv	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	4	8	7

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
J22	Icke specificerad akut infektion i nedre luftvägarna	M Kv	19 62	- 1	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 1	- 1	- 3	3 	4 10	7 16	5 27
J30-J39	Andra sjukdomar i övre luftvägarna	M Kv	8 4	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	2 1	- 	1 	3 	1 	1 	
J32.9	Kronisk sinuit, ospecificerad	M Kv	2 1	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	1 	- 	- 	1 	- 	-
J38.0	Bilateral stämbandstörnlamning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
J38.4	Larynxödem	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
J39.2	Andra sjukdomar i farynx	M Kv	4 1	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	2 	1 	1
J39.8	Andra specificerade sjukdomar i övre luftvägarna	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
J40-J47	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	M Kv	1 340 1 244	- 1	- 	- 	- 	- 	1 	- 	1 	- 	3 	4 	9 16	18 48	50 53	107 95	179 177	276 209	321 280	254 233	117 123	
J40	Bronkit icke specificerad som akut eller kronisk	M Kv	12 10	- 1	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	1 	- 	- 	- 	2 	- 	- 	3 	1 	2 	3 	
J41.1	Mukopurulent kronisk bronkit	M Kv	13 7	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	1 	- 	1 	1 	1 	- 	1 	2 	6 	- 	- 	2
J42	Icke specificerad kronisk bronkit	M Kv	34 27	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	2 	3 	- 	6 	8 	7 	8
J43.9	Lungemtysem, ospecificerat	M Kv	205 132	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	1 	2 	9 	9 	27 19	27 10	39 	37 	37 	17 	
J44.0	Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut nedre luftvägsinfektion	M Kv	97 79	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	1 	- 	- 	1 	- 	8 	6 	19 	18 	17 	16 	12 	
J44.1	Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut exacerbation, ospecificerad	M Kv	28 26	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	1 	- 	1 	1 	4 	5 	6 	8 	2 	
J44.8	Annan specificerad kroniskt obstruktiv lungsjukdom	M Kv	149 110	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	3 	7 	9 	20 	38 	35 	31 	6 	
J44.9	Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ospecificerad	M Kv	730 702	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	1 	3 	3 	18 	58 	100 	156 	194 	137 	60 	
J45.0	Huvudsakligen allergisk astma	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
J45.9	Aстма, ospecificerad	M Kv	62 118	- 	- 	- 	- 	- 	1 	- 	1 	- 	1 	2 	1 	2 	2 	3 	5 	6 	16 	13 	9 	
J46	Akut svår astma	M Kv	9 21	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	2 	1 	- 	3 	1 	2 	- 	
J47	Bronkiektasier	M Kv	1 11	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	1 	- 	-
J60-J70	Lungsjukdomar av yttre orsaker	M Kv	78 55	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	3 	2 	- 	- 										

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
J62.8	Pneumokonios orsakad av annat damm som innehåller kisel	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	3
J64	Icke specificerad pneumokonios	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-
J67.2	Fågelskötarsjuka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
J67.9	Hypersensitivitetspneumonit orsakad av organiskt damm, ospecificerat	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
J69.0	Pneumonit orsakad av föda eller uppkräkt maginnehåll	M	50	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	2	2	5	2	6	10	10	8
		Kv	52	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	4	3	1	5	12	12	11
J70.0	Akuta och subakuta lungmanifestationer orsakade av strålning	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
J80-J84	Andra lungsjukdomar som huvudsakligen engagerar interstitiet	M	182	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	6	14	14	25	42	35	24	17
		Kv	127	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	4	8	10	24	26	29	21
J80	Akut andningssviktsyndrom hos vuxen	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
J81	Lungödem	M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	5	2	3	9
		Kv	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	5	12	10
J82	Lungeosinofili som ej klassificeras annorstädes	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
J84.0	Alveolära och parietoalveolära tillstånd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
J84.1	Annan interstitiell lungsjukdom med fibros	M	144	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	5	12	11	22	33	32	17	7
		Kv	84	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	3	7	9	18	17	17	9
J84.9	Interstitiell lungsjukdom, ospecificerad	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	1
J85-J86	Variga och nekrotiska tillstånd i nedre luftvägarna	M	23	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	3	3	8	1	3
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	-	2	2
J85.1	Lungabscess med pneumoni	M	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
J85.2	Lungabscess utan pneumoni	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
J86.9	Empyem utan fistel	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	7	1	3
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2
J90-J94	Andra sjukdomar i lungsäcken	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	4	2
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2
J90	Utgjutning i lungsäcken som ej klassificeras annorstädes	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	2
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
J92.0	Pleuraplack med känd asbestexponering	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
J93.1	Annan spontanpneumotorax	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
J93.8	Annan specificerad pneumotorax	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
J93.9	Pneumotorax, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
J94.2	Hemotorax	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
J94.9	Pleural sjukdom, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
J95-J99	Andra sjukdomar i andningsorganen	M	49	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	9	8	17	10
		Kv	63	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	1	3	8	12	12	22
J96.0	Akut respiratorisk insufficiens	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
J96.1	Kronisk respiratorisk insufficiens	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
J96.9	Respiratorisk insufficiens, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
J98.1	Atelektas	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
J98.4	Andra lungsjukdomar	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	5	4	9	4
J98.5	Sjukdomar i mediastinum som ej klassificeras annorstädes	Kv	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	5	7	9	7
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
J98.6	Sjukdomar i diafragma	Kv	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J98.8	Sjukdomar i diafragma	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
J98.8	Andra specificerade sjukdomar i andningsorganen	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	5	6
		Kv	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	2	14
K00-K93	KAPITEL XI MATSMALTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M	1 404	2	1	-	-	-	1	2	4	4	20	48	75	113	95	105	147	206	231	217	133
		Kv	1 534	-	1	1	-	-	1	1	3	8	6	20	40	38	53	82	112	197	272	330	369
K00-K14	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	3
K04.7	Periradikulär abscess utan fistel	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
K11.2	Spottkörtelinfektion	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
K12.1	Andra former av stomatit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K12.2	Infektion och abscess i munregionen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
K13.7	Lokaliserad oral purpura	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
K20-K31	Matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar	M	260	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	4	11	17	12	26	38	55	53	33
		Kv	279	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	3	6	12	18	33	50	69	80
K20	Esofagit	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
K21.9	Gastroesofagal refluxsjukdom utan esofagit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K22.0	Achalasia cardia	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K22.1	Sår i esotagus	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
K22.2	Obstruktion av esotagus	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	2

[illegible]

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																		
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89
K26.9	Sår i tolvfingertarmen, icke specificerat som akut eller kronisk utan blödning eller perforation	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2
K27.0	Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisatoin, akut med blödning	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3
K27.1	Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisatoin, akut med perforation	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	2	1
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	3
K27.3	Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisatoin,																					
	akut utan blödning eller perforation	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
K27.4	Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisatoin, kroniskt eller icke specificerat med blödning	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	4
K27.5	Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisatoin, kroniskt eller icke specificerat med perforation	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	6
K27.6	Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisatoin, kroniskt eller icke specificerat med både blödning och perforation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K27.7	Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisatoin, kroniskt utan blödning eller perforation	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K27.9	Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisatoin, icke specificerat som akut eller kronisk utan blödning eller perforation	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4
K28.0	Recidivår efter gastroenterostomi , akut med blödning	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K28.4	Recidivår efter gastroenterostomi , kroniskt eller icke specificerat med blödning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K28.5	Recidivår efter gastroenterostomi , kroniskt eller icke specificerat med perforation	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K29.0	Akut hemorragisk gastrit	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
K29.1	Annan akut gastrit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K29.2	Gastrit orsakad av alkohol	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
K29.4	Kronisk atrofisk gastrit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K29.5	Kronisk gastrit, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
K29.6	Annan specitficerad gastrit	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	4	1
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
K29.7	Gastrit, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K29.8	Duodenit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
K30	Dyspepsi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K31.1	Hypertrotisk pylorusstenos hos vuxen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K31.2	Timglastormad striktur och stenosis av magsäcken	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K31.5	Obstruktion av tolvfingertarmen	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
K31.7	Polyp i magsäcken eller tolvfingertarmen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K31.8	Andra specificerade sjukdomar i magsäcken och tolvfingertarmen	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-
K31.9	Sjukdom i magsäcken och tolvfingertarmen, ospecificerad	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	3
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
K35-K38	Sjukdomar i blindtarmen	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1
K35.0	Akut appendicit med allmän peritonit	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K35.9	Akut appendicit, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
K37	Icke specificerad appendicit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
K40-K46	Bräck	M	45	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	3	5	7	7	10	8
		Kv	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	6	9	12	7
K40.3	Ensidigt eller icke specificerat lumsbräck med inklämning, utan gangrän	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	2	3	4
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1
K40.4	Ensidigt eller icke specificerat lumsbräck med gangrän	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
K40.9	Ensidigt eller icke specificerat lumsbräck utan inklämning eller gangrän	M	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	3	1
K41.3	Ensidigt eller icke specificerat femoralbräck med inklämning, utan gangrän	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
K41.9	Ensidigt eller icke specificerat femoralbräck utan inklämning eller gangrän	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K42.0	Inklämt navelbräck utan gangrän	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
K42.1	Navelbräck med gangrän	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K43.0	Inklämt främre bukväggsbräck utan gangrän	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1
K43.1	Främre bukväggsbräck med gangrän	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
K43.9	Främre bukväggsbräck utan inklämning eller gangrän	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
K44.0	Inklämt diaphragmabräck utan gangrän	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
K44.9	Diatragmabräck utan inklämning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	eller gangrän	Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	-
K46.0	Icke specificerat bukbräck med inklämning,	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
	utan gangrän	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
K46.1	Icke specificerat bukbräck med gangrän	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K46.9	Icke specificerat bukbräck utan inklämning	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	eller gangrän																						
K50-K52	Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen	M	54	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	5	11	16	9	5
		Kv	105	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	2	2	4	10	13	35	33
K50.0	Crohns sjukdom i tunntarmen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K50.9	Crohns sjukdom, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	-	1	-	1
K51.9	Ulcerös kolit, ospecificerad	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	-	1
		Kv	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	4	2
K52.1	Toxisk gastroenterit och kolit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
K52.8	Annan specificerad icke infektiös gastroenterit och kolit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K52.9	Icke infektiös gastroenterit och kolit, ospecificerad	M	40	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	8	13	8	4
		Kv	83	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	9	8	30	30
K55-K63	Andra sjukdomar i tarmen	M	269	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	5	6	14	11	33	52	61	54	27
		Kv	464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	8	14	19	32	67	116	104	99
K55.0	Akuta kärlsjukdomar i tarmen	M	94	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	4	11	18	25	21	7
		Kv	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	11	23	44	33	34
K55.2	Angiodysplasi i kolon	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
K55.9	Kärlsjukdom i tarmen, ospecificerad	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	1	1	1
		Kv	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	8	-
K56.0	Paralytisk ileus	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	1
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-
K56.1	Invagination	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K56.2	Volvulus	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	7	2	3	3
		Kv	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	8	6	1
K56.3	Gallstensileus	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
K56.4	Annan tilltäppning av tarmen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-
K56.5	Adherensileus	M	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	3	2	-
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	4
K56.6	Annan och icke specificerad obstruktion av tarmen	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	3	2	-
		Kv	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	4	3
K56.7	Ileus, ospecificerad	M	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	6	8	8	6	9
		Kv	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	5	9	18	15	23

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
K57.0	Divertikel i tunntarmen med perforation och abscess	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
K57.2	Divertikel i tjocktarmen med perforation och abscess	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	-
		Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	4	3	-
K57.3	Divertikel i tjocktarmen utan perforation eller abscess	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	1
K57.8	Divertikel i tarmen, icke specificerad	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	3	3	2	-
	lokalisering, med perforation och abscess	Kv	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	3	6	11	7	4
K57.9	Divertikel i tarmen, icke specificerad	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	2
	lokalisering, utan perforation eller abscess	Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	3	9
K59.0	Obstipation	M	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1
K59.3	Megakolon som ej klassificeras	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	annorstädes	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
K59.4	Analspasm	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K59.8	Andra specificerade funktionella tarmrubbningar	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
K59.9	Funktionell tarmsjukdom, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K61.0	Analabscess	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K61.1	Rektalabscess	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K62.3	Rektalprolaps	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
K62.5	Blödning i anus och rektum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	2
K62.6	Sår i anus och rektum	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K62.8	Andra specificerade sjukdomar i anus och rektum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
K63.0	Tarmabscess	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K63.1	Perforation av tarmen	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	4	4	2
		Kv	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	6	9	7	3
K63.2	Tarmtistel	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
K63.3	Sår i tarmen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K63.5	Polyo i tjocktarmen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
K63.8	Andra specificerade sjukdomar i tarmen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
K63.9	Sjukdom i tarmen, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1
K65-K67	Sjukdomar i bukhinnan	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	4	3	1	7	5
		Kv	47	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	3	2	7	6	10	14
K65.0	Akut peritonit	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	5	4
		Kv	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	4	3	10	12
K65.8	Annan specificerad peritonit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
K65.9	Peritonit, ospecificerad	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	2	1
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	2

[illegible]

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
K76.0	Fettlever som ej klassificeras annorstädes	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	-	-	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-
K76.1	Kronisk staslever orsakad av hjärtsvikt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
K76.6	Portahypertension	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
K76.7	Hepatorenalt syndrom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
K76.8	Andra specificerade sjukdomar i levern	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
K76.9	Lever sjukdom, ospecificerad	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	1	-	2
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	3	1	1
K80-K87	Sjukdomar i gallblåsan, gallvägarna och bukspottkörteln	M	156	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1	7	9	5	16	17	29	21	28	16
		Kv	170	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	4	2	5	1	11	27	25	41	50
K80.0	Gallsten med akut kolecystit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	3
K80.1	Gallsten med annan kolecystit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2
K80.2	Gallsten utan kolecystit	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	2	6	1
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5
K80.3	Koledokussten med kolangit	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2
K80.4	Koledokussten med kolecystit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
K80.5	Koledokussten utan kolangit eller kolecystit	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4
K81.0	Akut kolecystit	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3	4
		Kv	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	5	7
K81.8	Annan specificerad kolecystit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
K81.9	Kolecystit, ospecificerad	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	3
		Kv	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	7
K82.2	Gallblåseperforation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K82.8	Andra specificerade sjukdomar i gallblåsan	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K82.9	Sjukdom i gallblåsan, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K83.0	Kolangit, annan eller, ospecificerad	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	3	5	1
		Kv	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	4	4	7
K83.1	Förträngning av gallgång	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	2
		Kv	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	4	5
K83.3	Gallgångsfistel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K83.8	Andra specificerade sjukdomar i gallvägarna	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K83.9	Sjukdom i gallvägarna, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
K85	Akut pankreatit	M	57	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	4	4	8	7	13	6	6	1
		Kv	45	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	-	4	1	6	7	6	8	7
K86.0	Kronisk pankreatit orsakad av alkohol	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
K86.1	Annan kronisk pankreatit	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	1	1	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
K86.2	Pankreascysta	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
L20-L30	Dermatit och eksem	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
L30.9	Handeksem, ospacificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
L50-L54	Urtikaria och erytematösa tillstånd	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
L51.2	Toxisk epidermal nekrolys	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
L80-L99	Andra sjukdomar i hud och underhud	M	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	5	11	10	8	7
		Kv	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	19	13	35
L88	Malign pyoderma	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
L89	Trycksår på knä/underben	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	3	1	4
		Kv	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	4	13
L90.0	Lichen sclerosus et atrophicus	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
L97	Bensår som ej klassificeras annorstädes	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	4	3
		Kv	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	9	5	18
L98.4	Annat kroniskt hudsår som ej klassificeras annorstädes	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	4	3	-
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	4
M00-M99	KAPITEL XIII SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVAVEN	M	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	6	9	10	16	31	23	22	8
		Kv	354	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	5	4	8	9	18	36	69	75	65	58
M00-M25	Ledsjukdomar	M	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	8	15	12	12	1
		Kv	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	3	12	26	39	46	34	23
M00-M03	Infektiösa ledsjukdomar	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
M00.91	Ospecificerad artrit, axelpartiet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M00.95	Ospecificerad artrit, bäckenparti och lår	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
M00.96	Ospecificerad artrit, underben	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
M00.99	Artrit, typ och lokalisation ospecificerad	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
M05-M14	Inflammatoriska polyartriter	M	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	8	9	9	6	-
		Kv	161	-	-	-	-	-															

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
M05.99	av andra organ och organsystem, lokalisation ospecifiserad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Seropositiv reumatoid artrit, ospecifiserad, lokalisation ospecifiserad	Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	5	1	-	-
M06.99	Reumatoid artrit, typ och lokalisation ospecifiserad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Juvenil reumatoid artrit, lokalisation ospecifiserad	M	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	5	9	8	4	-
M08.09	Polyartrit, ospecifiserad, lokalisation ospecifiserad	Kv	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	4	19	25	37	29	16
	Gikt, ospecifiserad, lokalisation ospecifiserad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M10.99	Polyartrit, ospecifiserad, lokalisation ospecifiserad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Annan specifiserad artrit, lokalisation ospecifiserad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M13.09	Polyartrit, ospecifiserad, lokalisation ospecifiserad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
M13.89	Annan specifiserad artrit, lokalisation ospecifiserad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Polyartrit, ospecifiserad, lokalisation ospecifiserad	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
M15-M19	Artros	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	4	-
		Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	-	4
M15.9	Polyartritis, ospecifiserad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
M16.9	Koxartros, ospecifiserad	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2
M17.1	Annan primär gonartros	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M17.9	Gonartros, ospecifiserad	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1
M20-M25	Andra ledsjukdomar	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1	2
M25.56	Ospecifiserad ledvärk, underben	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M25.95	Ledsjukdom, ospecifiserad, bäckenparti och lår	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	2
M30-M36	Inflammatoriska systemsjukdomar	M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	3	8	3	4	1
		Kv	82	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	4	3	3	6	5	7	17	14	9	9
M30.0	Polyarteritis nodosa	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M30.1	Polyarterit med lungengagemang	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
M31.0	Overkänslighetsangiit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
M31.1	Trombotisk mikroangiopati	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
M31.3	Wegeners granulomatos	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-
		Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	7	-	-
M31.6	Annan jättecellsartent	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
M31.8	Andra specifiserade nekrotiserande kärlsjukdomar	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
M32.1	Systemisk lupus erythematosus med engagemang av organ och organsystem	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-
M32.9	Systemisk lupus erythematosus, ospecificerad	Kv	17	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	1	1	-	3	3	-	2	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	2	-	-	
M33.1	Annan dermatomyosit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
M34.0	Progressiv systemisk skleros	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
M34.1	CREST- eller CRST-syndrom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
M34.8	Andra specificerade former av systemisk skleros	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	
M34.9	Systemisk skleros, ospecificerad	Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	-	-	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	-	-	
M35.1	Andra overlap-syndrom	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
M35.3	Polymyalgia rheumatica	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	6	
M35.8	Andra specificerade inflammatoriska systemsjukdomar	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
M35.9	Inflammatorisk systemsjukdom, ospecificerad	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	
		M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	3	5	2	3	1
M40-M54	Ryggsjukdomar	Kv	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	6	5
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
M40-M43	Deformerande ryggsjukdomar	Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	2
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
M41.99	Skolios, ospecificerad, lokalisering ospecificerad	Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	2	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
M45-M49	Spondylopatier	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	
		M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	1	3	1	
M45.9	Pelvospondylit, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	
M46.29	Osteomyelit i kota, lokalisering ospecificerad	M	1																				

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
M50-M54	Andra ryggssjukdomar	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
M50.0	Disksjukdom i halskotpelaren med myelopati	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M50.2	Annan diskdislokation i halskotpelaren	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
M51.0	Disksjukdomar i lumbalregionen och andra regioner med myelopati	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
M51.3	Annan speciticerad intervertebraldiskdegeneration	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
M54.99	Ryggvärk, ospeciticerad, lokalisation ospeciticerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
M60-M79	Sjukdomar i mjukvävnader	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	1	5	1	1
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	3
M60-M63	Muskelsjukdomar	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
M60.99	Myosit, ospeciticerad, lokalisation ospeciticerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
M62.59	Muskelatrofi som ej klassificeras annorstädes, lokalisation ospeciticerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M62.80	Andra speciticerade muskelsjukdomar, multipel lokalisation	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M62.89	Andra speciticerade muskelsjukdomar, lokalisation ospeciticerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
M62.99	Muskelsjukdom, ospeciticerad, lokalisation ospeciticerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
M65-M68	Sjukdomar i ledhinnor och senor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M65.14	Annan infektiös synovit och tenosynovit, hand	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M70-M79	Andra sjukdomar i mjukvävnader	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	4	1	1
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2
M70.22	Olekranonbursit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
M71.99	Sjukdom i bursa, ospeciticerad, lokalisation ospeciticerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
M72.58	Fasciit som ej klassificeras annorstädes, annan lokalisation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
M72.59	Fasciit som ej klassificeras annorstädes, lokalisation ospeciticerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M79.04	Reumatism, ospeciticerad, hand	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M79.09	Reumatism, ospeciticerad, lokalisation ospeciticerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
M79.26	Icke specificerad neuralgi och neurit, underben	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M79.39	Annan icke specificerad pannikulit, lokalisation ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M80-M94	Sjukdomar i benvävnad och broskvävnad	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	4
		Kv	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	6	12	15	18
M80-M85	Rubbningar i bentäthet och benstruktur	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2
		Kv	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	11	11	16
M80.95	Icke specificerad osteoporos med patologisk fraktur, bäckenparti och lår	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
M80.98	Icke specificerad osteoporos med patologisk fraktur, annan lokalisation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
M80.99	Icke specificerad osteoporos med patologisk fraktur, lokalisation ospecificerad	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2
M81.89	Annan specificerad osteoporos, lokalisation ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M81.99	Osteoporos, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	8	8	9
M84.45	Patologisk fraktur som ej klassificeras annorstädes, bäckenparti och lår	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M85.85	Andra specificerade rubbningar i bentäthet och benstruktur, bäckenparti och lår	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M86-M90	Andra sjukdomar i benvävnad	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	4	2
M86.19	Annan akut osteomyelit, lokalisation ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M86.65	Annan specificerad kronisk osteomyelit, bäckenparti och lår	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M86.69	Annan specificerad kronisk osteomyelit, lokalisation ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M86.96	Osteomyelit, ospecificerad, underben	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
M86.97	Osteomyelit, ospecificerad, vrist och fot	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M86.98	Osteomyelit, ospecificerad, annan lokalisation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M86.99	Osteomyelit, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
M87.95	Osteonekros, ospecificerad, bäckenparti och lår	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
N00-N99	KAPITEL XIV SJUKDOMAR I URIN- OCH KONSORGANEN	M	763	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	2	5	8	15	25	55	114	195	183	156
		Kv	667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	2	10	5	15	34	81	145	196	171
N00-N08	Glomerulussjukdomar	M	44	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	3	3	3	4	9	13	1	2
		Kv	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	1	5	1	4	3
N00.9	Akut glomerulonefrit, ingen specificerad morfologisk förändring	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N03.8	Kronisk glomerulonefrit, annan specificerad morfologisk förändring	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
N03.9	Kronisk glomerulonefrit, ingen specificerad morfologisk förändring	M	27	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	3	2	1	6	7	1	1
		Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	1	4	1	2	-
N04.9	Nefrotiskt syndrom, ingen specificerad morfologisk förändring	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
N05.7	Icke specificerad glomerulonefrit, diffus crescentisk glomerulonefrit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N05.8	Icke specificerad glomerulonefrit, annan specificerad morfologisk förändring	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-
N05.9	Icke specificerad glomerulonefrit, ingen specificerad morfologisk förändring	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
N07.9	Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes, ingen specificerad morfologisk förändring	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
N10-N16	Tubulo-interstitiella njursjukdomar	M	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	4	12	15	18	11
		Kv	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	4	3	9	24	31	19
N10	Akut tubulo-interstitiell nefrit	M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	8	8	7
		Kv	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	12	17	11
N11.1	Kronisk obstruktiv pyelonefrit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
N11.9	Kronisk tubulo-interstitiell nefrit, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	3	-	-
N12	Tubulo-interstitiell nefrit, ej specificerad som akut eller kronisk	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	4	2	3	3
		Kv	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	4	8	7
N13.2	Hydronefros orsakad av avflödeshinder genom sten i njure och uretär	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
N13.3	Annan och icke specificerad hydronefros	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1
N13.5	Knickbildning och striktur på uretär utan hydronefros	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N13.8	Annan specificerad uropati orsakad av avflödeshinder och reflux	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N13.9	Uropati orsakad av avflödeshinder och reflux, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
N14.1	Netropati orsakad av andra läkemedel och biologiska substanser	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
N14.2	Netropati orsakad av icke specificerade läkemedel och biologiska substanser	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
N14.4	Toxisk netropati som ej klassificeras annorstädes	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N15.1	Renal och perirenal abscess	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
N15.9	Tubulo-interstitiell njursjukdom, ospecificerad	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
N17-N19	Njursvikt	M	314	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	5	11	25	47	85	71	63
		Kv	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	9	20	30	58	75	48
N17.0	Akut njursvikt med tubulär nekros	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N17.9	Akut njursvikt, ospecificerad	M	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	7	7	15	8
		Kv	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	7	18	15
N18.8	Annan kronisk njursvikt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
N18.9	Kronisk njursvikt, ospecificerad	M	112	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	6	14	17	24	25	20
		Kv	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	14	10	23	22	11
N19	Njursvikt, icke specificerad som akut eller kronisk	M	158	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	4	7	22	54	31	35
		Kv	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	13	28	35	21
N20-N23	Sten i urinvägarna	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	1
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
N20.0	Njursten	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
N20.1	Uretärsten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N20.9	Sten i urinvägarna, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N21.0	Sten i urinblåsan	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
N25-N29	Andra sjukdomar i njure och urinledare	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	2	-
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	2	2	-
N26	Icke specificerad skruppnjure	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N28.0	Njurschemi och njurinfarkt	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
N28.9	Sjukdom i njure och uretär, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
N30-N39	Andra sjukdomar i urinorganen	M	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	20	36	67	72	65
		Kv	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	8	33	58	78	97
N30.0	Akut cystit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
N30.1	Kronisk interstitiell cystit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N30.8	Annan specificerad cystit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
N30.9	Cystit, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
N31.9	Neuromuskulär blåsfunktionsrubning,	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N32.0	Blåshalstörsträngning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N32.1	Vesikointestinal fistel	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
N32.4	Icke traumatisk blåsruptur	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
N32.8	Andra specificerade sjukdomar i urinblåsan	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
N34.2	Annan uretrit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
N35.9	Uretrastriktur, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
N39.0	Urinvägsinfektion, utan angiven lokalisation	M	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	18	35	64	68	62
		Kv	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	7	32	55	73	93
N39.8	Andra specificerade sjukdomar i urinorganen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N39.9	Sjukdom i urinorganen, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N40-N51	Sjukdomar i de manliga könsorganen	M	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	4	13	17	14
N40	Prostatatförstoring	M	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	10	13	13
N42.1	Blödövertyllnad och blödning i prostata	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
N42.9	Sjukdom i prostata, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-
N43.3	Hydrocele, ospecificerat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
N45.9	Orkit, epididymit och epididymo-orkit utan abscess	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
N49.8	Inflammatoriska sjukdomar i andra specificerade manliga könsorgan	M	2	-	-	-	könsorgan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
N70-N77	Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	1	
N70.9	Salpingit och ooforit, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
N71.9	Inflammatorisk sjukdom i uterus, ospecificerad	Kv	2	-																			

[illegible]

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
P01.9	Foster och nyfödd som påverkats av icke specificerad graviditetskomplikation hos modern	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P02.1	Foster och nyfödd som påverkats av andra former av placentaavlossning och placentalblödning	M	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P02.2	Foster och nyfödd som påverkats av andra och icke specificerade morfologiska och funktionella rubbningar hos placenta	Kv	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P02.3	Foster och nyfödd som påverkats av placentalt transfusionssyndrom	Kv	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P02.6	Foster och nyfödd som påverkats av andra och icke specificerade tillstånd hos navelsträngen	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P02.7	Foster och nyfödd som påverkats av korioamnionit	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P03.8	Foster och nyfödd som påverkats av andra specificerade komplikationer under värkarbete och förlossning	Kv	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P03.9	Foster och nyfödd som påverkats av icke specifitcerad komplikation till värkarbete och förlossning	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P05-P08	Sjukdomar som har samband med graviditetslängd och fostertillväxt	M	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P05.1	För liten i förhållande till graviditetstiden	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P05.9	Icke specificerad retarderad fostertillväxt	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P07.2	Höggradigt underburet barn	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P07.3	Andra underburna barn	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P10-P15	Förlossningsskador	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P11.2	Icke specificerad förlossningsskada i hjärnan	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P20-P29	Sjukdomar i andningsorgan och cirkulationsorgan specifika för den perinatale perioden	M	30	29	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P20.9	Intrauterin hypoxi, ospecificerad	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P21.9	Astxyi vid förlossningen, ospecificerad	M	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
P70-P74	Overgående endokrina rubbningar och ämnesomsättningsrubbningar specifika för foster och nyfödd	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P70.1	Barn till diabetisk moder	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P75-P78	Sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P77	Nekrotiserande enterokolit (NEC), sannolik men ej säkerställd	Kv	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P80-P83	Tillstånd som engagerar hud och temperaturreglering hos foster och nyfödd	Kv	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P83.2	Hydrops fetalis som ej beror på hemolytisk sjukdom	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P83.8	Andra specificerade tillstånd som engagerar huden specifika för foster och nyfödd	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P90-P96	Andra sjukdomar och rubbningar under den perinatale perioden	M	6	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P91.0	Cerebral ischemi hos nytödd	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P96.0	Medfödd njursvikt	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P96.8	Andra specificerade tillstånd under den perinatale perioden	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P96.9	Icke specificerat tillstånd under den perinatale perioden	M	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	KAPITEL XVII MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR, DEFORMITETER OCH KROMOSOMAVVIKLSER	M	130	63	4	3	4	3	2	3	3	2	3	2	5	7	6	4	4	4	3	4	1
		Kv	115	46	5	5	4	1	3	1	4	2	2	5	4	6	3	6	5	6	3	3	1
Q00-Q07	Medfödda missbildningar i nervsystemet	M	13	4	-	2	-	-	1	2	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Q00.0	Anencefali	Kv	13	6	-	2	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q02	Mikrocefali	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q03.9	Medfödd hydrocefalus, ospecificerad	Kv	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q04.2	Holoprosencetali	Kv	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Q04.3	Andra missbildningar i form av reducerad hjärnvävnad	Kv	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q04.6	Medfödda cerebrala cystor	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
Q04.8	Andra specificerade medfödda missbildningar i hjärnan	Kv	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q04.9	Medfödd missbildning av hjärnan, ospecificerad	M	3	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q05.2	Lumbal spina bifida med hydrocetalus	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q05.9	Spina bifida, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q07.0	Arnold-Chiari syndrom	Kv	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28	Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	M	36	17	-	-	2	2	1	1	2	1	2	2	-	1	-	-	2	1	1	1	-
		Kv	33	17	2	-	1	-	1	1	2	-	2	1	-	-	1	3	1	-	-	1	-
Q20.0	Truncus communis	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q20.3	Diskordant ventrikulo-arteriell förbindelse	M	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q20.4	Dubbelt inflöde till kammare	M	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q20.8	Andra specificerade medfödda missbildningar av hjärtats kamrar och förbindelser	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q21.0	Kammarseptumdefekt	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q21.1	Förmaksseptumdefekt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Q21.2	Atrioventrikulär septumdefekt	M	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q21.3	Fallots tetrad	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q22.0	Atresi av pulmonalisklaff	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q22.5	Ebsteins anomali	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Q23.0	Medfödd aortaklaffstenos	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Q23.1	Medfödd aortaklaffinsufficiens																						

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
Q25.6	Stenos av lungartären	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q27.8	Andra specifitcerade medfödda miss- bildningar av det peritera kärlsystemet	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q28.2	Arteriovenös missbildning av cerebrala kärl	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Q28.3	Andra missbildningar av cerebrala kärl	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q30-Q34	Medfödda missbildningar av andningsorganen	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q33.6	Hypoplasli och dysplasi av lunga	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q38-Q45	Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen	M	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		Kv	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q39.6	Divertikel i esofagus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Q41.1	Medfödd avsaknad, atresi och stenosis av jejunum	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q41.9	Medfödd avsaknad, atresi och stenosis av icke specificerad del av tunntarmen	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q43.0	Meckels divertikel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Q43.8	Andra specifitcerade medfödda missbildningar av tarmen	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q50-Q56	Medfödda missbildningar av könsorganen	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q52.9	Medfödd missbildning av de kvinnliga könsorganen, ospetitcerad	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q60-Q64	Medfödda missbildningar av urinorganen	M	12	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1
		Kv	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	3	2	1
Q60.0	Njuragenesi, ensidig	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Q60.6	Potters syndrom	M	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q61.1	Polycystisk njure, infantil typ	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q61.2	Polycystisk njure, adult typ	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Q61.3	Polycystisk njure, ospetitcerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	1	-	1
Q63.9	Medfödd missbildning av njure, ospetitcerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Q65-Q79	Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett	M	12	7	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q67.6	Pectus excavatum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Q68.8	Andra specifitcerade medfödda deformiteter i muskler och skelett	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
Q74.3	Arthrogryposis multiplex congenita	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Andra specifitcerade medfödda																						
Q74.8	missbildningar av extremitet	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q78.2	Osteopetros	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q78.9	Osteokondrodysplasi, ospecitcerad	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q79.0	Medfött diaphragmabräck	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q79.1	Andra medfödda missbildningar av																						
	diaphragma	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q79.2	Exomphalos	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q79.3	Gastroschisis	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q80-Q89	Andra medfödda missbildningar	M	14	9	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	13	2	1	3	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-
Q81.1	Epidermolysis bullosa letalis	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q81.9	Epidermolysis bullosa, ospecificerad	Kv	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q82.3	Incontinentia pigmenti	Kv	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q85.0	Neurofibromatos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-
Q85.1	Tuberös skleros	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q87.1	Andra medfödda missbildningssyndrom																						
	som främst är förenade med kortväxthet	M	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q87.2	Medfödda missbildningssyndrom																						
	som främst engagerar extremiteter	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q87.8	Andra specifitcerade medfödda																						
	missbildningssyndrom som ej	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	klassificeras annorstädes	Kv	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q89.7	Multipla medfödda missbildningar som	M	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ej klassificeras annorstädes	Kv	2	-	-																		

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
Q99.8	Andra specifitcerade kromosomavvikelser	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q99.9	Kromosomavvikelse, ospecitcerad	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99	KAPITEL XVIII SYMPTOM, SJUKDOMSTECKEN OCH ONORMALA KLINISKA FYND OCH LABORATORIEFYND SOM EJ KLASSIFICERAS ANNORSTADES	M	855	14	1	1	2	2	8	6	3	15	17	27	32	26	35	49	47	53	114	139	264
		Kv	1 579	19	2	1	1	4	1	2	2	2	4	8	14	12	19	19	28	62	140	343	896
R00-R09	Symtom och sjukdomstecken från cirkulationsorganen och andningsorganen	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	4
		Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	4
R00.0	Takykardi, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
R02	Gangränös cellulit	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
R06.8	Andra och icke specifitcerade andningsrubbnigar	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	2
R07.4	Bröstsmärtor, ospecificerade	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
R09.0	Astyxi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
R09.2	Andningsstillestånd	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
R10-R19	Symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
R10.0	Akut buk	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
R10.4	Andra och icke specifitcerade smärtor i buken	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
R13	Sväljningssvårigheter	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
R30-R39	Symtom och sjukdomstecken från urinorganen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
R31	Icke specifitcerad hematuri	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
R50-R69	Allmänna symtom och sjukdomstecken	M	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	6	10	43	102	238
		Kv	1 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	16	81	260	815
R50.9	Feber, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
R53	Sjukdomskänsla och trötthet	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	6
		Kv	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	13	21
R54	Senilitet	M	328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	31	77	214
		Kv	1 027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	12	64	206	743

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
R57.0	Kardiogen chock	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
R57.1	Hypovolemisk chock	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
R57.9	Chock, ospecificerad	M	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	3	8	9	9
		Kv	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	31	28	28
R58	Blödning som ej klassificeras annorstädes	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
R63.0	Anorexi	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
R63.3	Dåliga matvanor	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
R63.4	Onormal viktörlust	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
R64	Utmärgling	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6
R68.8	Andra specificerade generella symtom och sjukdomstecken	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	6	6
		Kv	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	14
R95-R99	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	M	437	14	1	1	2	2	8	6	3	15	17	27	31	25	34	48	41	42	66	34	20
		Kv	388	19	2	1	1	4	1	2	2	2	4	8	14	11	18	18	27	43	56	81	74
R95	Plötslig spädbarnsdöd	M	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R96.0	Ogonblicklig död	M	16	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	3	4	2	1
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	3
R98	Obevitnad död	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R99.0	Dödsorsaken ej fastställbar	M	52	-	-	-	-	-	3	1	1	5	4	5	10	4	3	4	3	5	4	-	-
		Kv	31	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	2	5	2	1	1	-	6	4	2	3
R99.1	Annan otullständigt definierad dödsorsak	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-
R99.8	Uppgift om dödsorsak saknas	M	159	-	-	-	-	-	2	3	-	5	8	13	12	17	19	30	21	13	10	5	1
		Kv	80	-	-	-	-	2	-	1	-	1	3	3	3	4	4	8	11	12	8	16	4
R99.9	Andra otullständigt definierade och icke specificerade orsaker till död	M	191	1	-	1	2	2	2	2	2	4	5	5	9	4	12	13	16	21	46	27	17
		Kv	251	4	1	1	1	1	-	-	1	1	1	3	4	5	13	9	15	24	44	59	64
V01-Y98	KAPITEL XX YTTRE ORSAKER TILL SJUKDOM OCH DÖD	M	2 941	4	9	5	13	78	164	144	147	193	190	198	247	209	174	153	160	212	242	234	165
		Kv	1 718	1	9	5	11	29	36	36	36	50	48	81	90	117	60	50	93	128	221	285	332
V01-X59	Olycksfall	M	1 718	2	9	5	9	55	90	78	59	86	81	93	114	115	95	82	96	140	183	183	143
		Kv	1 143	-	8	5	7	19	18	16	14	22	11	22	32	45	22	27	57	90	181	249	298
V01-V99	Transportolyckor	M	476	1	1	1	7	44	61	43	25	39	29	32	33	37	27	12	22	23	25	11	3
		Kv	161	-	5	4	3	14	10	11	10	13	7	8	7	12	5	7	15	7	12	9	2
V01-V09	Fotgängare skadad i transportolycka	M	67	-	1	-	2	2	3	6	2	3	8	3	4	4	3	2	2	5	11	4	2
		Kv	30	-	1	1	2	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	3	8	6	1

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
V01.1	Fotgängare skadad i kollision med cykel, trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
V02.1	Fotgängare skadad i kollision med två- eller trehjuligt motortordon, trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
V03.1	Fotgängare skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, trafikolycka	M	38	-	-	-	-	-	1	3	1	1	7	1	3	3	1	2	1	3	6	3	2	
		Kv	18	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	3	-	
V04.0	Fotgängare skadad i kollision med tung lastbil eller buss, ej trafik	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
V04.1	Fotgängare skadad i kollision med tung lastbil eller buss, trafikolycka	M	13	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	1	1	-	1	-	1	-	3	-	-	
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	
V04.9	Fotgängare skadad i kollision med tung lastbil eller buss, ospecificerat	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V05.0	Fotgängare skadad i kollision med tåg, ej trafik	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
V05.1	Fotgängare skadad i kollision med tåg, trafikolycka	M	5	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
V06.1	Fotgängare skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon, trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
V09.2	Fotgängare skadad i trafikolycka med	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
V10-V19	Cyklist (förare eller passagerare) på cykel skadad i transportolycka	M	36	-	-	-	2	1	2	-	-	2	-	3	4	4	3	-	1	7	3	4	-	
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	3	-	-	1	-	1	-	-	-
V12.4	Cyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motortordon, förare av cykel, trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
V13.4	Cyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, förare av cykel, trafikolycka	M	17	-	-	-	2	1	1	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	6	-	2	-	
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
V13.9	Cyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, cyklist, icke specificerad, trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
V14.4	Cyklist skadad i kollision med tung lastbil eller buss, förare av cykel, trafikolycka	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V18.2	Cyklist skadad i transportolycka, ej kollision, cyklist, icke specificerad, ej trafik	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
V18.4	Cyklist skadad i transportolycka, ej kollision, förare av cykel, trafikolycka	M	10	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	2	-	1	-	1	1	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
V18.9	Cyklist skadad i transportolycka, ej kollision, cyklist, icke specificerad, trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
V19.9	Cyklist, icke specificerad, skadad i icke specificerad trafikolycka	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V20-V29	Motorcyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka	M	41	-	-	-	-	6	12	5	3	3	-	3	2	1	3	-	-	2	-	1	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
V23.0	Motorcyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, förare, ej trafik	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
V23.4	Motorcyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, förare, trafikolycka	M	14	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-	1	1	1	2	-	-	1	-	-	-
V23.9	Motorcyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, motorcyklist, icke specificerad, trafikolycka	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
V24.4	Motorcyklist skadad i kollision med tung lastbil eller buss, förare, trafikolycka	M	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V24.9	Motorcyklist skadad i kollision med tung lastbil eller buss, motorcyklist, icke specificerad, trafikolycka	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V27.4	Motorcyklist skadad i kollision med fast eller stillastående föremål, förare, trafikolycka	Kv	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V28.4	Motorcyklist skadad i transportolycka, ej kollision, förare, trafikolycka	M	4	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V28.5	Motorcyklist skadad i transportolycka, ej kollision, passagerare, trafikolycka	Kv	13	-	-	-	-	-	5	1	1	1	-	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-
V28.9	Motorcyklist skadad i transportolycka, ej kollision, motorcyklist, icke specificerad, skadad i trafikolycka	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V29.4	Förare skadad i kollision med motortfordon i trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V29.9	Motorcyklist skadad i icke specificerad trafikolycka	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V40-V49	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka	M	234	1	-	1	1	30	36	28	14	23	13	13	12	13	14	5	15	3	9	2	1
		Kv	94	-	4	3	-	11	5	8	5	9	6	6	5	6	3	5	12	3	2	1	-
V40.5	Förare av personbil skadad i kollision med fotgängare eller djur, trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V40.6	Passagerare i personbil skadad i kollision med fotgängare eller djur, trafikolycka	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V40.9	Förare av eller passagerare i personbil, ej specificerat, skadad i kollision med fotgängare eller djur, trafikolycka	Kv	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V43.5	Förare av personbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, trafikolycka	M	53	-	-	-	-	3	6	4	6	9	3	1	3	5	2	2	2	2	3	2	-
		Kv	10	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-
V43.6	Passagerare i personbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, trafikolycka	M	11	1	-	-	-	1	3	1	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	24	-	2	1	-	1	1	-	1	1	1	1	1	2	1	3	6	1	1	-	-
V43.9	Förare av eller passagerare i personbil, ej specificerat, skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
V44.5	Förare av personbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss, trafikolycka	M	46	-	-	-	-	1	5	10	1	1	3	7	2	5	6	1	4	-	-	-	-
		Kv	13	-	-	-	-	2	1	-	1	3	2	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-

[illegible]

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
V60-V69	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka	M	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
V64.5	Förare av tung lastbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss, trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V68.5	Förare av tung lastbil skadad i transportolycka, ej kollision, trafikolycka	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
V69.8	Förare eller passagerare ej specificerat, i tung lastbil skadad i andra specificerade transportolyckor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
V70-V79	Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka	M	4	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V74.5	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med tung lastbil eller buss, trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
V74.6	Passagerare i buss skadad i kollision med tung lastbil eller buss, trafikolycka	M	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V80-V89	Andra transportolyckor på land	M	40	-	-	-	1	2	2	3	2	2	4	6	3	6	-	2	3	2	2	-	-
		Kv	10	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	1	1	2	-
V80.0	Ryttare eller åkande skadad vid fall från djur eller åkdon i transportolycka, ej kollision	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V80.4	Ryttare eller åkande skadad i kollision med personbil, lätt eller tung lastbil eller buss	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
V80.9	Ryttare eller åkande i åkdon draget av djur, skadad i andra och icke specificerade transportolyckor	Kv	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V81.7	Tågtörare eller tågpassagerare skadad vid urspärning utan föregående kollision	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
V83.9	Förare eller passagerare ej specificerat, i industrifordon skadad i transportolycka, ej trafik	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V84.0	Förare av jordbruksfordon skadad i trafikolycka	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
V84.5	Förare av jordbruksfordon skadad i transportolycka, ej trafik	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
V84.7	Person på utsidan av jordbruksfordon skadad i transportolycka, ej trafik	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
V85.5	Förare av specialfordon skadad i transportolycka, ej trafik	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V86.0	Förare av terrängfordon skadad i trafikolycka	M	4	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V86.5	Förare av terrängfordon skadad vid transportolycka, ej trafik	M	12	-	-	-	1	-	1	2	-	2	1	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-
V89.2	Person skadad i icke specificerad	M	13	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	1	2	-	-	3	1	-	-	-

[illegible]

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
W00-X59	Andra yttre orsaker till olycksfallsskada	M	1 242	1	8	4	2	11	29	35	34	47	52	61	81	78	68	70	74	117	158	172	140
		Kv	982	-	3	1	4	5	8	5	4	9	4	14	25	33	17	20	42	83	169	240	296
W00-W19	Fallolyckor	M	278	-	-	-	-	1	3	4	4	3	1	10	17	22	22	21	25	34	36	40	35
		Kv	265	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3	3	9	3	10	18	29	59	66	62
W00	Fall i samma plan i samband med is och snö	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
W01	Fall i samma plan genom halkning, snävning eller snubbling	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	1	1
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-
W02	Fall i samband med användning av skridskor, skidor, rullskridskor, skateboard eller snowboard	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W04	Fall när man blir buren eller får stöd av andra personer	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
W05	Fall från rullstol	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1
W06	Fall från säng	M	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	3
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1
W07	Fall från stol	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
W08	Fall från andra möbler	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
W10	Fall i och från trappa och trappsteg	M	36	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	4	7	5	7	4	4	-
		Kv	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	2	8	7	4
W11	Fall på och från steg	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-
W12	Fall på och från byggnadsställning	M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-
W13	Fall ut ur, från eller genom byggnad eller byggnadskonstruktion	M	12	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	3	2	-	-	2	-	1	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
W14	Fall från träd	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
W15	Fall från stup	M	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W16	Dykning eller hopp i vatten med annan skada än drunkning eller drunkningstillbud	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W17	Annat fall från ett plan till ett annat	M	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
W18	Annat fall i samma plan	M																					

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
W25	och lyft som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	Kontakt med vasst glastöremål	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
W26	Kontakt med dolk, kniv eller svärd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
W28	Kontakt med motordriven gräsklippare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
W30	Kontakt med jordbruksmaskin	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
W31	Kontakt med annan och icke specificerad maskin	M	8	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	1	-	-	-	1	-	1	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
W33	Skott från gevär, hagelbössa och tyngre skjutvapen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
W34	Skott från andra och icke specificerade skjutvapen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
W40	Explosion av andra sprängämnen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
W44	Frammande kropp som trängt in i eller genom öga eller naturlig kroppsöppning	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	
W50-W64	Exposition för levande mekaniska krafter	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
W55	Biten eller angripen av annat däggdjur	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
W65-W74	Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse	M	104	-	4	2	-	3	6	6	2	4	5	8	7	12	7	12	14	2	7	3	
		Kv	18	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	3	1	1	2	2	2	-	
W65	Drunkning och drunkningstillbud i badkar	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	2	1	1	-	1	
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	1	-	
W67	Drunkning och drunkningstillbud i simbassäng	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
W68	Drunkning och drunkningstillbud efter fall ned i simbassäng	M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
W69	Drunkning och drunkningstillbud i hav, sjö och vattendrag	M	20	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	2	1	1	-	6	1	1	-	1	
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	
W70	Drunkning och drunkningstillbud efter fall i hav, sjö och vattendrag	M	23	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	5	1	2	7	-	2	-	
W73	Annan specificerad drunkning och annat specificerat drunkningstillbud	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
W74	Drunkning och drunkningstillbud, ospecificerat	M	47	-	2	1	-	2	4	3	1	3	-	4	5	6	4	2	5	-	4	1	
		Kv	10	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	-	1	
W75-W84	Annan kvävning och kvävningstillbud genom olyckshändelse	M	66	1	1	-	1	-	-	2	1	4	2	4	3	4	6	7	7	8	6	5	
		Kv	35	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	4	4	7	7	
W75	Kvävning, kvävningstillbud och strypning i sängen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
W76	Annan strypning och hängning genom olyckshändelse	M	6	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
X40-X49	Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse	M	236	-	-	-	1	5	16	20	21	30	31	31	30	20	14	5	8	1	2	1	-
		Kv	70	-	-	1	-	3	2	4	-	6	1	8	13	16	7	2	-	1	1	3	2
X40	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	12	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	1	2	2	1	-	-	-	-	
X41	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes	M	30	-	-	-	-	1	2	4	2	4	1	5	8	-	1	-	2	-	-	-	
		Kv	12	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	1	2	2	1	-	-	-	-	
X42	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes	M	70	-	-	-	-	4	6	13	9	14	13	10	-	-	-	-	1	-	-	-	
		Kv	7	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
X44	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser	M	48	-	-	-	-	-	4	3	8	5	6	7	6	4	2	-	1	-	1	1	
		Kv	21	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	7	-	-	-	-	-	2	
X45	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer	M	77	-	-	-	-	-	3	-	2	5	10	8	15	15	10	5	3	1	-	-	
		Kv	27	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	8	7	5	-	-	1	-	-	
X46	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
X47	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor	M	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	
		Kv	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
X49	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser	M	4	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
X58-X59	Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer	M	406	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	3	8	5	5	8	9	56	93	113	
		Kv	527	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	4	2	9	44	92	150	
X58	Exponering för andra specificerade faktorer	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
X59.0	Exponering för icke specificerad faktor som resulterat i fraktur	M	327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	3	6	47	81	95	
		Kv	469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	39	86	139	
X59.9	Exponering för icke specificerad faktor som resulterat i annan skada	M	78	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	2	6	4	3	5	3	9	12	18	
		Kv	56	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	2	3	5	6	11	
X60-X84	Avsiktligt självdestruktiv handling	M	833	-	-	-	2	15	44	43	61	79	70	71	91	64	62	58	44	51	36	34	
		Kv	363	-	-	-	3	7	11	13	16	19	29	43	44	49	30	13	24	22	23	14	
X60	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
X61	Avsiktligt självdestruktiv handling genom																						

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
X62	förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes	M	29	-	-	-	-	-	1	1	-	3	5	1	3	4	1	3	3	2	1	1	-
	Kv	51	-	-	-	-	-	2	1	1	3	7	1	12	7	3	3	4	2	3	1	1	
X63	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes	M	18	-	-	-	-	-	2	2	2	5	-	1	1	1	-	2	-	2	-	-	-
	Kv	17	-	-	-	-	2	1	2	-	-	1	6	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-
X64	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
X65	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponeringen för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser	M	67	-	-	-	-	-	3	4	4	8	4	6	5	7	9	4	3	5	3	1	1
	Kv	77	-	-	-	-	-	2	3	2	6	4	12	12	10	7	2	7	2	5	2	1	
X67	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för alkoholer	Kv	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X68	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor	M	54	-	-	-	-	1	3	4	8	5	10	7	4	3	-	-	2	2	2	3	-
	Kv	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-
X69	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för pesticider	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
X70	Avsiktligt självdestruktiv handling genom hängning, strypning och kvävning	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
	Kv	341	-	-	-	2	8	18	22	26	30	33	31	28	23	29	22	23	13	14	16	3	
X71	Avsiktligt självdestruktiv handling genom dränkning	M	54	-	-	-	-	1	2	1	3	4	1	4	12	6	5	2	1	6	4	2	-
	Kv	45	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	6	4	6	2	2	6	4	5	1	
X72	Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från pistol och revolver	M	15	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	1	1	2	-	2	1	1	2	-	-
	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X73	Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen	M	84	-	-	-	-	2	2	3	7	7	4	8	10	9	4	10	4	8	3	2	1
	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
X74	Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från annat och icke specificerat skjutvapen	M	35	-	-	-	-	-	3	-	2	2	2	3	6	1	2	3	3	1	3	3	1
	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X75	Avsiktligt självdestruktiv handling med sprängämnen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
X76	Avsiktligt självdestruktiv handling med rök och öppen eld	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
X78	Avsiktligt självdestruktiv handling med skärande eller stickande föremål	M	29	-	-	-	-	1	-	2	1	3	2	2	4	1	3	3	1	5	-	1	-
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-
X80	Avsiktlig självdestruktiv handling genom hopp eller fall från höjd	M	32	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	1	4	2	3	4	2	4	-	3	2
		Kv	27	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	2	2	3	3	1	3	3	3	2	-
X81	Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framtör eller lägga sig framtör föremål i rörelse	M	49	-	-	-	-	2	7	4	7	4	3	4	8	2	2	1	1	1	1	2	-
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	2	-	1	-	1	-	-	-
X82	Avsiktligt självdestruktiv handling med motorfordon	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	Avsiktligt självdestruktiv handling med andra specificerade metoder	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
X84	Avsiktligt självdestruktiv handling med icke specificerade metoder	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
X85-Y09	Overgrepp av annan person	M	57	2	-	-	1	3	6	5	3	3	6	4	6	5	2	1	5	2	2	1	-
		Kv	29	1	1	-	1	2	2	3	3	1	1	4	-	2	-	2	1	1	2	2	-
X88	Overgrepp med gaser eller ängor	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X91	Overgrepp genom hängning, strypning och kvävning	Kv	5	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
X92	Overgrepp genom dränkning	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
X93	Overgrepp genom skott från pistol och revolver	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X94	Overgrepp genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen	M	5	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
X95	Overgrepp genom skott från annat och icke specificerat skjutvapen	M	9	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X97	Overgrepp med rök och öppen eld	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X99	Overgrepp med skärande eller stickande föremål	M	21	-	-	-	1	1	4	3	1	1	1	2	3	1	1	1	1	-	-	-	-
		Kv	8	-	1	-	-	1	1	1	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Y00	Overgrepp med trubbigt föremål	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
		Kv	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
Y01	Overgrepp genom knuff från höjd	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y04	Overgrepp genom obehärdat våld	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	2	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Y06.1	Overgiven eller vanvårdad av förälder	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y08	Overgrepp med andra specificerade metoder	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y09	Overgrepp med icke specificerade metoder	M	8	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Y10-Y34	Skadehändelser med oklar avsikt	M	249	-	-	-	1	4	23	17	23	25	30	28	36	22	12	8	7	5	3	5	-
		Kv	107	-	-	-	-	1	5	4	3	7	6	11	14	18	6	6	8	7	7	4	-
Y10	Förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism, med oklar avsikt	M	6	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
Y11	Förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes	M	35	-	-	-	-	1	1	2	1	3	7	2	6	5	2	-	2	2	1	-	-
		Kv	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	3	-	2	-	1	-	-
Y12	Förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes, med oklar avsikt	M	54	-	-	-	-	1	10	8	7	7	7	8	4	2	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	12	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	2	1	1	1	-	-	1	-	-	-
Y13	Förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet, med oklar avsikt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y14	Förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser, med oklar avsikt	M	45	-	-	-	-	1	4	1	8	5	11	4	5	4	1	-	1	-	-	-	-
		Kv	32	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	6	4	3	-	3	3	2	1	2	-
Y15	Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt	M	24	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	6	4	2	3	-	1	-	-	-
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	1	1	-	-	-	-
Y17	Förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor, med oklar avsikt	M	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
Y19	Förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser, med oklar avsikt	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Y20	Hängning, strypning och kvävning, med oklar avsikt	M	4	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Y21	Drunkning eller dränkning, med oklar avsikt	M	30	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3	6	3	2	2	2	2	1	2	-
		Kv	18	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	3	-	1	-	3	3	2	-
Y23	Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y24	Skott från annat eller icke specificerat skjutvapen, med oklar avsikt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Y26	Exponering för rök och öppen eld, med oklar avsikt	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
Y28	Skadehändelse med skärande eller stickande föremål, med oklar avsikt	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y30	Fall, hopp eller knuff från höjd, med oklar avsikt	M	13	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	1	1	2	-	-	-	3	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Y31	Fallit eller hoppat, sprungit eller lagt sig framför föremål i rörelse, med oklar avsikt	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y32	Skadehändelse med motorfordon, med oklar avsikt	M	12	-	-	-	-	-	3	1	1	2	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Y33	Andra specificerade skadehändelser, med oklar avsikt	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Y34	Icke specificerad skadehändelse, med oklar avsikt	M	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
Y40-Y84	Komplicationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder	M	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	5	9	12	9	8
		Kv	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	8	12	10	
Y40-Y59	Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
Y45.3	Andra antinflammatoriska läkemedel som ej är av steroidtyp [NSAID]	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Y57.9	Ogynnsam effekt av drog eller läkemedel i terapeutiskt bruk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Y60-Y69	Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Y65.8	Andra specificerade missöden under kirurgisk och medicinsk behandling	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Y83-Y84	Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingsstillfället	M	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	5	9	12	9	7	
		Kv	35	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	8	11	10		
Y83.0	Kirurgiskt ingrepp med transplantation av helt organ	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
Y83.1	Kirurgiskt ingrepp med implantat av konstgjort inre instrument eller materiel	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1		
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3		
Y83.2	Kirurgiskt ingrepp med anastomos, bypass eller graft	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
Y83.5	Amputation av extremitet eller extremiteter	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	2	
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	4	
Y83.6	Borttagande av annat organ	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
Y83.8	Andra kirurgiska ingrepp	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
Y83.9	Kirurgiskt ingrepp, ospecificerat	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	3	6	-	2	
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	1	
Y84.6	Kateterisering av urinvägar	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
Y84.8	Andra medicinska åtgärder	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	

Tabell 4A Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
Y85-Y89	Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död	M	36	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	2	-	2	1	3	3	5	6	2	6
		Kv	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	2	1	5	-	4	21
Y85.0	Sena effekter av motortordonsolycka	M	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	1	1	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Y85.9	Sena effekter av andra och icke speciticerade transportolyckor	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Y86.0	Sena effekter av olyckor som resulterat i fraktur	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	3
		Kv	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	18
Y86.8	Sena effekter av speciticerade olyckor som resulterat i annan skada än fraktur	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Y86.9	Sena effekter av ospecificerade olyckor som resulterat i annan skada än fraktur	M	10	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-	2
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	1	2
Y87.0	Sena effekter av avsiktlig självdestruktiv handling	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Y88.3	Sena effekter av kirurgiska och medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalt		M	45 467	190	35	23	36	104	217	201	248	355	471	776	1 277	1 983	2 374	3 286	4 971	7 564	8 946	7 448	4 962
		Kv	48 342	145	34	27	34	51	54	68	104	166	250	492	874	1 304	1 400	2 131	3 493	6 014	9 155	11 059	11 487

TABELL 4B Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön, och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
S00-T98	KAPITEL XIX SKADOR, FORGIFTNINGAR OCH VISSA ANDRA FOLJDER AV YTTRE ORSAKER	M	2 941	4	9	5	13	78	164	144	147	193	190	198	247	209	174	153	160	212	242	234	165	
		Kv	1 718	1	9	5	11	29	36	36	36	50	48	81	90	117	60	50	93	128	221	285	332	
S00-S09	Skador på huvudet	M	548	1	1	1	3	26	34	27	18	27	20	37	51	46	35	33	29	51	47	42	19	
		Kv	236	-	3	3	3	7	4	3	8	7	4	6	6	11	6	8	13	25	43	40	36	
S01.0	Sårskada i hårbotten	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
S01.9	Sårskada på huvudet med icke specificerad lokalisering	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
S02.10	Fraktur på skallbasen, sluten	M	62	-	-	-	1	7	7	3	3	4	6	1	5	5	5	4	2	5	1	2	1	
		Kv	30	-	2	1	1	2	2	1	4	1	1	-	2	1	-	-	2	3	3	3	-	
S02.40	Fraktur på överkådens ben, sluten	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
S02.60	Fraktur på underkåken, sluten	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
S02.90	Fraktur på skalle och ansiktsben med icke specificerad lokalisering, sluten	M	103	1	1	1	1	9	9	10	2	3	4	12	8	9	9	4	5	9	3	3	-	
		Kv	28	-	1	1	1	2	2	1	1	1	-	1	2	1	1	-	2	2	5	2	2	
S06.00	Hjärnskada, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	
S06.10	Traumatiskt cerebralt ödem, sluten	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
S06.20	Diffus hjärnskada, med öppet intrakraniellt sår, sluten	M	22	-	-	-	-	1	3	2	-	-	1	-	4	2	1	2	1	1	1	1	2	
		Kv	8	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1	-	
S06.30	Fokal hjärnskada, sluten	M	15	-	-	-	-	3	1	1	-	1	-	3	2	4	-	-	-	-	-	1	1	
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	
S06.40	Epidural blödning, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
S06.50	Traumatisk subdural blödning, utan öppet intrakraniellt sår, sluten	M	121	-	-	-	-	1	1	-	1	3	-	6	7	10	9	6	12	16	20	21	8	
		Kv	87	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	2	3	3	5	5	10	17	20	17	
S06.60	Traumatisk subaraknoidal blödning, sluten	M	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	1	1	
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	
S06.80	Andra specificerade intrakraniella skador, sluten	M	43	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	1	5	1	8	12	6	5	
		Kv	37	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	9	11	5	8	
S06.90	Intrakraniell skada, ospecificerad, med öppet intrakraniellt sår, sluten	M	15	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	4	-	-	1	2	1	2	-	
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	1	
S06.91	Intrakraniell skada, ospecificerad, med öppet intrakraniellt sår, öppen	M	112	-	-	-	-	2	7	3	10	10	7	12	13	9	6	12	5	6	6	4	-	
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
S07.1	Klämskada i hårbotten	M	29	-	-	-	1	2	4	7	1	4	1	2	4	-	2	-	-	1	-	-	-	
		Kv	5	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
S07.9	Klämskada på huvudet med icke specificerad lokalisering	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S09.7	Multipla huvudskador	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
S09.9	Huvudskada, ospecificerad	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	

TABELL 4B Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön, och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
		Kv	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
S10-S19	Skador på halsen	M	61	-	-	-	-	2	3	4	1	5	3	2	6	5	3	6	4	6	4	3	4
		Kv	23	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	-	-	1	1	-	2	2	1	4	5
S11.2	Särskada som engagerar svalg och cervikala delen av esofagus	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S11.9	Särskada på halsen med icke specificerad lokalisation	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-
S12.10	Fraktur på andra halskotan, slutan	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S12.20	Fraktur på annan specificerad halskota, slutan	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S12.70	Multipla frakturer på halskotpelaren, slutan	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S12.90	Fraktur på halskotpelaren och halsens ben med icke specificerad lokalisation, slutan	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
S14.1	Andra och specificerade skador på cervikaldelen av ryggmärgen	M	23	-	-	-	-	1	3	-	1	2	-	1	4	4	1	1	1	-	3	-	1
		Kv	13	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2	2	1	2	1
S15.0	Skada på karotisartär	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
S15.7	Skada på multipla blodkärl i halsregionen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
S15.9	Skada på icke specificerat blodkärl i halsregionen	M	9	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S17.9	Klämskada på halsen med icke specificerad lokalisation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
S19.7	Multipla halsskador	M	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
S19.8	Andra specificerade skador på halsen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
S19.9	Skada på halsen, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
S20-S29	Skador i bröstregionen	M	187	-	-	-	-	7	20	15	7	10	12	9	14	15	12	7	10	14	14	12	9
		Kv	68	-	1	-	-	3	2	5	1	3	1	6	3	5	3	6	5	3	5	7	9
S20.2	Kontusion på bröstkorgen	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
S21.9	Särskada i bröstregion med icke specificerad lokalisation	M	8	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S22.00	Fraktur på bröstkota, slutan	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
S22.20	Fraktur på sternum, slutan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
S22.30	Fraktur på revben, slutan	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	2	2
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	4
S22.40	Multipla frakturer på revben, slutan	M	17	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	1	2	3	2
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	2
S22.50	Instabil bröstkorg orsakad av trauma, slutan	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
S25.0	Skada på bröstaorta	M	38	-	-	-	-	1	7	3	3	1	5	2	1	2	3	2	1	3	2	1	1

TABELL 4B Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön, och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
S25.8	Skada på andra specificerade blodkärl i bröstkorgen	Kv	11	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	1	-	1	-	-	2	1	1	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S25.9	Skada på icke specificerat blodkärl i bröstkorgen	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S26.80	Andra specificerade skador på hjärtat, sluten	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S26.81	Andra specificerade skador på hjärtat, öppen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
S26.90	Skada på hjärtat, ospecificerad, med öppet sår in i brösthålan, sluten	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
S26.91	Skada på hjärtat, ospecificerad, med öppet sår in i brösthålan, öppen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S27.00	Traumatisk pneumotorax, sluten	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
S27.10	Traumatisk hemotorax, med öppet sår in i brösthålan, sluten	M	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
S27.30	Andra skador på lunga, sluten	M	9	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
S27.70	Multipla skador på intratorakala organ, sluten	M	45	-	-	-	-	1	4	5	2	3	2	4	3	4	3	1	5	2	3	3	
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	1	2	1	1	-	2	-	
S27.90	Skada på icke specificerat intratorakalt organ, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S27.91	Skada på icke specificerat intratorakalt organ, öppen	M	32	-	-	-	-	3	2	-	1	3	3	1	6	3	-	2	2	2	2	-	
		Kv	4	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
S28.0	Krossad bröstorg	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
S29.7	Multipla skador i bröstkorgen	M	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	
		Kv	6	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	
S29.9	Icke specificerad skada i bröstkorgen	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
S30-S39	Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet	M	37	-	-	-	2	-	1	-	2	2	1	1	6	1	-	-	-	5	5	7	
		Kv	39	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	1	9	8	
S30.8	Andra specificerade yttliga skador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
S32.00	Fraktur på ländkota, sluten	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
S32.40	Fraktur på acetabulum, sluten	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	
S32.50	Fraktur på os pubis, sluten	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	
S32.80	Fraktur på andra och icke specificerade delar av ländkotpelaren och bäckenet, sluten	M	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	
		Kv	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	13	
S35.0	Skada på bukaorta	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
S35.1	Skada på vena cava interior	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S35.5	Skada på iliakakärl	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+
S36.00	Skada på mjälten, slutet	M	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
S36.10	Skada på levern eller gallblåsan, slutet	M	4	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S36.40	Skada på tunntarmen, slutet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S36.71	Skada på multipla organ i buken, med öppet sår in i bukhålan, öppen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S36.91	Skada på icke specificerat organ i buken, med öppet sår in i bukhålan, öppen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S37.01	Skada på njure, öppen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S37.30	Skada på uretra, slutet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
S37.90	Skada på icke specificerat bäckenorgan, med öppet sår in i bäckenhålan, slutet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
S38.1	Klämskada på andra och icke specificerade delar av buken, nedre delen av ryggen och bäckenet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
S39.9	Icke specificerad skada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
S40-S49	Skador på skuldra och överarm	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3
		Kv	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	4	4	12
S42.10	Skulderbladstraktur, slutet	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
S42.20	Fraktur på övre delen av humerus, slutet	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
S42.30	Fraktur på humerusskattet, slutet	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1
		Kv	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	3	7
S42.90	Fraktur på skuldergördel med icke specificerad lokalisation, slutet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
S43.0	Luxation i skulderled	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
S50-S59	Skador på armbåge och underarm	M	13	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	-	-	2	-	1	1	-	2
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	1	-	1	-
S51.0	Särskada på armbåge	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S52.00	Fraktur på övre delen av ulna, slutet	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
S52.80	Fraktur på andra delar av underarm, slutet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S52.90	Fraktur på underarm med icke specificerad lokalisation, slutet	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S55.9	Skada på icke specificerat blodkärl på underarmsnivå	M	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
S60-S69	Skador på handled och hand	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
S61.9	Särskada på handled och hand med icke																						

TABELL 4B Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön, och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
S62.80	specifiserad lokalisering	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Fraktur på andra och icke specificerade	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
S65.9	delar av handled och hand, slutet																						
	Skada på icke specificerat blodkärl	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	på handleds- och handnivå																						
S70-S79	Skador på höft och lår	M	323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	4	11	43	76	93	91
		Kv	464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	10	38	89	139	186
S72.00	Kollumfraktur, slutet	M	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	6	29	51	56	61
		Kv	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	23	56	80	99
S72.10	Pertrokantär fraktur, slutet	M	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	12	16	25	20
		Kv	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	19	36	53
S72.20	Subtrokantär fraktur, slutet	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2
		Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	6
S72.30	Fraktur på femurskäftet, slutet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3
S72.40	Fraktur på nedre delen av femur, slutet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	7
S72.70	Multipla femurfrakturer, slutet	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S72.90	Fraktur på icke specificerad del av femur, slutet	M	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	5	9	7
		Kv	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	9	14	16
S73.0	Luxation i höft	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S75.0	Skada på arteria femoralis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
S75.1	Skada på vena femoralis på höft- och lårnivå	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S75.9	Skada på icke specificerat blodkärl																						
	på höft- och lårnivå	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
S76.1	Skada på quadricepsmuskel och dess sena	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S77.0	Klämskada på höft	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
S79.9	Icke specificerad skada på höft och lår	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S80-S89	Skador på knä och underben	M	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	1	1
		Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	5
S81.0	Särskada på knä	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S81.9	Särskada på underben med icke specificerad lokalisering	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
S82.10	Fraktur på övre delen av tibia, slutet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S82.20	Fraktur på tibiaskäftet, slutet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1
S82.30	Fraktur på nedre delen av tibia, slutet	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
S82.80	Frakturer på andra specificerade delar av underben, slutet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
S82.90	Underbenstraktur med icke specificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+
S87.8	lokalisat�on, slut�n	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	Kl�mskada p� andra och icke specificerade delar av underben	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S88.9	Traumatisk amputation av underben p� icke specificerad niv�	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
S89.7	Multipla skador p� underben	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S90-S99	Skador p� fotled och fot	Kv	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S91.3	S�rskada p� andra delar av fot	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S92.10	Fraktur p� talus, slut�n	Kv	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T00-T07	Skador som engagerar flera kroppsregioner	M	260	1	-	-	3	14	24	19	25	24	17	14	23	18	16	9	13	12	13	12	3
		Kv	116	-	1	-	1	4	4	6	4	3	4	9	7	11	4	6	7	10	10	15	10
T01.2	S�rskador som engagerar flera regioner av �vre extremit�t	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T01.8	S�rskador som engagerar andra kombinationer av kroppsregioner	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T01.9	Multipla s�rskador, ospecificerade	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
T02.10	Frakturer som engagerar br�stkorgen j�mte nedre delen av ryggen och b�ckenet, slut�n	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
T02.60	Frakturer som engagerar flera regioner i �vre extremit�t j�mte nedre extremit�t, slut�n	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	1	-
T02.70	Frakturer som engagerar br�stkorgen j�mte nedre delen av ryggen och b�ckenet j�mte extremit�t , slut�n	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
T02.80	Frakturer som engagerar andra kombinationer av kroppsregioner, slut�n	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1
T02.90	Multipla frakturer, ospecificerade, slut�n	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T04.1	Kl�mskador som engagerar br�stkorgen j�mte buken, nedre delen av ryggen och b�ckenet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T04.9	Multipla kl�mskador, ospecificerade	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T06.3	Skador p� blodk�rl som engagerar flera kroppsregioner	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
T06.5	Skador p� br�stkorgens organ j�mte skador p� buk- och b�ckenorgan	M	28	1	-	-	1	-	4	2	2	1	3	2	6	1	1	-	-	-	2	1	1
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
T06.8	Andra specificerade skador som engagerar flera kroppsregioner	M																					

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
T08.0	kroppsregion	Kv	37	-	-	1	-	-	2	-	1	1	1	1	2	4	1	2	1	3	4	5	8
	Fraktur på ryggraden på icke specificerad nivå, slutet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T09.8	Andra specificerade skador på bälten, nivå specificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T10.0	Fraktur på övre extremitet på icke specificerad nivå, slutet	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
T11.1	Sårskada på övre extremitet, nivå specificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
T11.4	Skada på icke specificerat blodkärl i övre extremitet, nivå specificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
T13.4	Skada på icke specificerat blodkärl i nedre extremitet, nivå specificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
T13.9	Icke specificerad skada på nedre extremitet, nivå specificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
T14.0	Icke giftigt insektsbett, ospecificerat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T14.1	Sårskada på icke specificerad kroppsregion	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T14.20	Fraktur i icke specificerad kroppsregion	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
T14.5	Skada på blodkärl i icke specificerad kroppsregion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
T14.6	Skada på muskler och senor i icke specificerad kroppsregion	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
T14.7	Klämskada och traumatisk amputation i icke specificerad kroppsregion	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T14.8	Andra skador på icke specificerad kroppsregion	M	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
T14.9	Skada, ospecificerad	M	15	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	1	1	-	3	-	2	1	-	2	-
		Kv	21	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	1	2	1	2	-	2	3	2	3
T15-T19	Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	M	60	1	1	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3	4	5	6	8	8	7	6	4
		Kv	36	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	4	4	7	8	7
T17.2	Främmande kropp i svalget	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	-	1	1			

TABELL 4B Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön, och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
T18.9	Främmande kropp i matsmältningsorganen med icke specificerad lokalisation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
T20-T32	Brännskador och frätskador	M	43	-	2	-	-	3	1	1	1	1	1	-	1	6	6	4	4	3	6	2	1
		Kv	27	-	-	-	-	2	-	-	2	1	1	2	2	-	-	1	6	-	3	6	1
T20-T25	Brännskador och frätskador på yttre kroppsytta med specificerad lokalisation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
T25.3	Brännskada av tredje graden på fotled och fot	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
T26-T28	Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inreorgan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
T27.1	Brännskada som engagerar larynx och trakea jämte lunga	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
T27.3	Brännskada med icke specificerad lokalisation i andningsvägarna	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
T29-T32	Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner	M	41	-	2	-	-	3	1	1	1	1	1	-	1	5	6	3	4	3	6	2	1
		Kv	26	-	-	-	-	2	-	-	2	1	1	1	2	-	-	1	6	-	3	6	1
T30.0	Brännskada på icke specificerad kroppsregion av icke specificerad grad	M	37	-	1	-	-	3	1	1	1	1	1	-	1	5	5	3	3	2	6	2	1
		Kv	26	-	-	-	-	2	-	-	2	1	1	1	2	-	-	1	6	-	3	6	1
T30.7	Frätskada av tredje graden på icke specificerad kroppsregion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
T31.6	Brännskador som engagerar 60 - 69 procent av kroppsytan	M	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
T31.8	Brännskador som engagerar 80 - 89 procent av kroppsytan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
T36-T50	Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser	M	409	-	-	-	-	8	34	38	41	57	55	48	40	27	17	9	13	11	7	3	1
		Kv	250	-	-	-	-	6	10	11	6	18	17	33	38	37	17	9	16	8	12	8	4
T37.2	Förgiftning med andra läkemedel för systemiskt bruk mot infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, antimalariamedel och läkemedel verksamma mot andra protozoer i blodet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
T38.3	Förgiftning med hormoner och deras syntetiska substitut och antagonister som ej klassificeras annorstädes, insulin och perorala hypoglykemiska läkemedel	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T39.1	Förgiftning med smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande läkemedel samt antinflammatoriska och	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	2	-	-

TABELL 4B Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön, och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
T39.3	antireumatiska läkemedel, anilider	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-
	Förgiftning med smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande läkemedel samt antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel, andra antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel	M	6	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	
T39.8	Förgiftning med smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande läkemedel samt antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel, andra analgetika av icke opiatkaraktär och febernedsättande läkemedel	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
	Förgiftning med smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande läkemedel samt antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel, andra analgetika av icke opiatkaraktär och febernedsättande läkemedel	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T40.1	Förgiftning med narkotiska och psykodyseptiska medel, heroin	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	Förgiftning med narkotiska och psykodyseptiska medel, heroin	M	69	-	-	-	-	3	11	15	7	14	11	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
T40.2	Förgiftning med narkotiska och psykodyseptiska medel, andra opiater	Kv	9	-	-	-	-	2	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Förgiftning med narkotiska och psykodyseptiska medel, andra opiater	M	30	-	-	-	-	-	5	2	7	3	3	5	-	1	3	-	1	-	-	-	
T40.3	Förgiftning med narkotiska och psykodyseptiska medel, metadon	Kv	17	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	3	1	3	-	-	-	1	1	1	
	Förgiftning med narkotiska och psykodyseptiska medel, metadon	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
T40.4	Förgiftning med narkotiska och psykodyseptiska medel, andra syntetiska narkotiska substanser	Kv	64	-	-	-	-	2	5	2	7	10	11	8	6	5	2	2	1	2	1	-	
	Förgiftning med narkotiska och psykodyseptiska medel, andra syntetiska narkotiska substanser	M	45	-	-	-	-	2	2	2	1	1	2	10	8	6	3	1	4	-	1	2	
T40.6	Förgiftning med narkotiska och psykodyseptiska medel, andra och icke specificerade narkotiska medel	Kv	28	-	-	-	-	-	1	6	7	7	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
	Förgiftning med narkotiska och psykodyseptiska medel, andra och icke specificerade narkotiska medel	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
T42.1	Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel och sömnmedel, karbamazepin	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	
	Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel och sömnmedel, barbiturater	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
T42.3	Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel och sömnmedel, barbiturater	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
	Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel och sömnmedel, bensodiazepiner	M	15	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	-	2	1	-	1	1	1	1	-	
T42.6	Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel och sömnmedel, bensodiazepiner	Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2	3	1	1	2	2	2	
	Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel och sömnmedel, andra antiepileptika, lugnande medel och sömnmedel	M	9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	2	2	1	-	
T42.7	Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel och sömnmedel, andra antiepileptika, lugnande medel och sömnmedel	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	
	Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel och sömnmedel, ospecificerade	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
T42.8	Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel och sömnmedel, läkemedel mot parkinsonism och andra centralt verkande hämmare av	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel och sömnmedel, läkemedel mot parkinsonism och andra centralt verkande hämmare av	M	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

TABELL 4B Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön, och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
T46.2	företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet, kalciumflödeshämmare	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet, andra antiarytmika som ej klassificeras annorstädes	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
T46.4	Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet, läkemedel som påverkar renin-angiotensinsystemet	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet, läkemedel som påverkar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
T46.9	renin-angiotensinsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet, andra och icke specificerade läkemedel som	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
T50.3	företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	Förgiftning med diuretika samt andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser, läkemedel som påverkar elektrolyt-, värme- och vattenbalansen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
T50.9	Förgiftning med diuretika samt andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser, andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser	M	62	-	-	-	-	-	5	3	8	6	8	9	9	6	1	1	1	2	-	2	1
		Kv	44	-	-	-	-	1	-	-	2	3	3	5	6	9	3	3	2	2	4	-	1
T51-T65	Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning	M	215	-	1	1	1	2	10	4	12	14	23	21	36	27	16	12	10	7	9	7	2
		Kv	68	1	1	-	2	-	2	1	2	3	4	7	11	12	9	4	3	1	4	1	-
T51.0	Toxisk effekt av alkohol, etanol	M	75	-	-	-	-	-	2	-	3	5	9	10	13	16	10	5	1	1	-	-	-
		Kv	26	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	7	7	4	-	1	-	-	-	-	-
T51.1	Toxisk effekt av alkohol, metanol	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
T51.2	Toxisk effekt av alkohol, 2-propanol	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T51.9	Toxisk effekt av alkohol, alkohol, ospecificerad	M	24	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	8	2	2	3	2	1	-	-	-
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	3	1	-	1	-	-	-
T52.8	Toxisk effekt av organiska lösningsmedel, andra specificerade organiska lösningsmedel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
T55	Toxisk effekt av såpor och rengöringsmedel	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
T57.0	Toxisk effekt av andra oorganiska substanser, arsenik och dess föreningar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
T58	Toxisk effekt av kolmonoxid	M	97	-	1	1	-	2	6	4	9	6	11	7	11	7	2	4	6	5	7	7	1
		Kv	27	1	1	-	1	-	2	-	2	1	3	2	2	3	2	2	2	-	2	1	-
T59.8	Toxisk effekt av andra gaser, rök och ångor, andra specificerade gaser, rök och ångor	M	6	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
T65.0	Toxisk effekt av cyanider	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
T65.2	Toxisk effekt av tobak och nikotin	Kv	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toxisk effekt av andra specificerade substanser	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T65.8	Toxisk effekt av icke specificerad substans	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
T65.9		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
T66-T78	Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker	M	645	1	4	3	4	13	30	34	38	49	48	58	60	56	58	50	46	32	31	26	4
		Kv	223	-	2	1	3	7	8	10	10	9	12	15	19	26	14	9	17	21	18	19	3
T67.0	Värmeslag och solsting	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-
T68	Hypotermi	M	26	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	1	2	2	2	4	3	3	2	1	-
		Kv	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	3	3	2	5	1
T69.9	Icke specificerad effekt av nedsatt temperatur	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T71	Kvävning	M	378	1	-	-	4	8	20	24	30	34	34	36	28	25	33	27	23	14	16	17	4
		Kv	112	-	-	-	2	6	6	7	9	6	8	9	7	15	7	4	8	7	7	4	-
T73.3	Utmattning orsakad av mycket stark ansträngning	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T75.0	Effekter av blixtnedslag	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
T75.1	Drunkning och drunkningstillbud	M	224	-	4	2	-	5	10	9	7	12	11	18	29	27	19	18	18	14	13	8	-
		Kv	88	-	2	-	1	1	2	3	1	2	4	5	10	10	7	4	5	11	9	10	1
T75.4	Effekter av elektrisk ström	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
T78.1	Andra ogynnsamma reaktioner mot födoämne som ej klassificeras annorstädes	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
T78.2	Anatylaktisk chock, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T78.3	Angioneurotiskt ödem	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
T78.4	Allergi, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T80-T88	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes	M	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4	9	12	9	8
		Kv	37	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	3	8	12	10
T81.0	Blödning och hematom som komplikation till kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T81.1	Chock under eller som följd av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
T81.4	Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	2	1
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	3
T81.7	Kärlkomplikationer som följd av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
T81.8	Andra specificerade komplikationer till kirurgiska och medicinska ingrepp	M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	9	5	4

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
T81.9	som ej klassificeras annorstädes	Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	9	3
	Icke specificerad komplikation till ingrepp	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T84.0	Mekanisk komplikation av inre ledprotes i knäled	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
T84.1	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation i höttled/lår	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
T84.5	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes i höttled/lår	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
T84.7	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat i fotled/fot	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T84.9	Icke specificerad komplikation av inre ortopedisk protes, implantat och transplanterat	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T86.9	Funktionssvikt och avstötning av icke specificerat organ eller icke specificerad vävnad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
T87.4	Infektion i amputationsstump, höttled/lårben	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
T87.5	Nekros i amputationsstump, knäled/underben	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
T88.0	Infektion som följd av vaccination	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T90-T98	Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker	M	38	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	2	1	2	1	3	3	5	6	3	6
		Kv	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	2	1	5	-	4	21
T90.2	Sena besvär av skallfraktur och fraktur på ansiktsben	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
T90.5	Sena besvär av intrakraniell skada	M	16	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	1	1	2	4	1	-	2
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	1	2
T90.9	Sena besvär av icke specificerad skada på huvudet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
T91.1	Sena besvär av fraktur på ryggraden	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
T91.3	Sena besvär av skada på ryggmärgen	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T91.4	Sena besvär av skada på bröstorgans organ	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
T92.1	Sena besvär av fraktur på arm	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T93.1	Sena besvär av fraktur på lårben	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	3
		Kv	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	16
T94.1	Sena besvär av skador på icke specificerad kroppsregion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
T97	Sena besvär av toxiska effekter av substanser med i huvudsak icke medicinsk användning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 4B Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön, och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
T98.3	Sena besvär av komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	som ej klassificeras annorstädes	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

TABELL 5A Döda under första levnadsåret 2001 efter underliggande dödsorsak enl ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder											Månader										
				Dagar																					
				0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A00-B99	Kapitel I Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A30-A49	Andra bakteriesjukdomar	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A41.9	Septikemi, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D49	Kapitel II	M	5	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tumörer	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-C75	Maligna tumörer med specificerad lokalisation, som konstaterats vara eller förmodats vara primära. Undantag är dock tumörer i lymfoid, blodbildande och därmed besläktad vävnad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C45-C49	Maligna tumörer i mesotelial vävnad och mjukvävnad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C49.9	Synovialt sarkom med icke specificerad lokalisation	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69-C72	Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C71.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i hjärnan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C73-C75	Maligna tumörer i tyreidea och andra endokrina körtlar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C74.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i binjure	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81-C96	Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C95.9	Leukemi, ospecificerad	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D37-D48	Tumörer av osäker eller okänd natur	M	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D48.9	Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur	M	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D50-D89	Kapitel III Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
D70-D77	Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
D70	Agranulocytos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
D80-D89	Vissa rubbningar i immunsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D82.1	Di Georges syndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E00-E90	Kapitel IV Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningsrubbningar	M	8	-	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
		Kv	6	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-

TABELL 5A Döda under första levnadsåret 2001 efter underliggande dödsorsak enl ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				Dagar											Månader									
				0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E20-E35	Sjukdomar i andra endokrina körtlar	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E25.0	Kongenitala adrenogenitala rubbningar förenade med enzymbrist	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E27.4	Annan och icke specificerad binjurebarksinsufficiens	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E70-E90	Ämnesomsättningssjukdomar	M	6	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		Kv	6	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
E72.2	Andra urinämnesomsättningsrubbningar	Kv	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E72.4	Rubbningar i ornitinosättningen	M	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E75.2	Andra specificerade sfingolipidoser	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E83.0	Rubbningar i kopparomsättningen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E83.3	Annan specificerad rubbning i fosforomsättningen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E87.2	Acidos	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E88.8	Perioxysomala sjukdomar	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E88.9	Ämnesomsättningssjukdom, ospecificerad	M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
G00-G99	Kapitel VI	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
	Sjukdomar i nervsystemet	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
G00-G09	Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G00.1	Meningit orsakad av pneumokocker	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
G00.2	Meningit orsakad av streptokocker	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G10-G13	Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
G12.0	Infantil spinal muskelfatrofi, typ I	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
G20-G26	Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
G24.9	Dystoni, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
G30-G32	Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
G31.8	Andra specificerade degenerativa sjukdomar i nervsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
G70-G73	Neuromuskulära transmissionsrubbningar och sjukdomar i muskler	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
G71.2	Medfödda myopatier	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				Dagar											Månader									
				0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I00-I99	Kapitel IX	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Cirkulationsorganens sjukdomar	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I30-I52	Andra former av hjärtsjukdom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I40.9	Akut myokardit, ospecifierad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I42.9	Kardiomyopati, ospecifierad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J00-J99	Kapitel X	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Andningsorganens sjukdomar	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
J10-J18	Influensa och lunginflammation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		J18.9	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
J20-J22	Andra akuta infektioner i nedre luftvägarna	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		J22	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
J40-J47	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		J40	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
K00-K93	Kapitel XI																							
K40-K46	Bråck	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		K40.9	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
K55-K63	Andra sjukdomar i tarmen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		K55.0	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5A Döda under första levnadsåret 2001 efter underliggande dödsorsak enl ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				Dagar											Månader									
				0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K00-K93	Kapitel XI	M	86	27	8	15	4	3	2	2	7	5	2	3	-	2	2	2	-	-	1	1	-	-
	Matsmältningsorganens sjukdomar	Kv	64	24	7	10	6	-	1	2	4	3	2	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	
P00-P04	Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern och/av komplikationer vid graviditet, värkarbete och förlossning	M	23	11	4	4	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	24	13	3	1	4	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P00.0	Foster och nyfödd som påverkats av högt blodtryck hos modern	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Kv	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P00.2	Foster och nyfödd som påverkats av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos modern	Kv	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P01.1	Foster och nyfödd som påverkats av för tidig hinnbristning	M	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Kv	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P01.2	Foster och nyfödd som påverkats av oligohydramnion	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P01.5	Foster och nyfödd som påverkats av flerbarnsgravitet	M	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Kv	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P01.9	Foster och nyfödd som påverkats av icke specificerad graviditetskomplikation hos modern	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P02.1	Foster och nyfödd som påverkats av andra former av placentaavlossning och placentalblödning	M	6	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Kv	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P02.2	Foster och nyfödd som påverkats av andra och icke specificerade morfologiska och funktionella rubbningar hos placenta	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Kv	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P02.3	Foster och nyfödd som påverkats av placental transfusionssyndrom	M	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Kv	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
P02.6	Foster och nyfödd som påverkats av andra och icke specificerade tillstånd hos navelsträngen	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P02.7	Foster och nyfödd som påverkats av korioamnionit	M	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Kv	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P03.8	Foster och nyfödd som påverkats av andra specificerade komplikationer under värkarbete och förlossning	Kv	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P03.9	Foster och nyfödd som påverkats av icke specificerad komplikation till värkarbete och förlossning	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P05-P08	Sjukdomar som har samband med graviditetens längd och fostertillväxt	M	6	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Kv	6	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P05.1	För liten i förhållande till graviditetstiden	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P05.9	Icke specificerad retarderad fostertillväxt	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Kv	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P07.2	Höggradigt underburet barn	M	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Kv	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P07.3	Andra underburna barn	M	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P20-P29	Sjukdomar i andningsorgan och cirkulationsor-	M	29	7	-	6	3	-	1	1	3	-	-	2	-	-	2	2	-	-	1	1	-	

TABELL 5A Döda under första levnadsåret 2001 efter underliggande dödsorsak enl ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																					
				Dagar									Månader												
				0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	gan specifika för den perinatale perioden	Kv	16	3	1	5	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
P20.9	Intrauterin hypoxi, ospecificerad	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	1	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P21.9	Asfyxi vid förlösningen, ospecificerad	M	11	4	-	3	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	6	2	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
P22.0	Respiratory distress syndrome hos nyfödd	M	4	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P23.9	Medfödd pneumoni, ospecificerad	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P26.9	Icke specificerad lungblödning under den perinatale perioden	Kv	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P27.1	Bronkopulmonell dysplasi under den perinatale perioden	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
P28.0	Primär atelektas hos nyfödd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P28.5	Frånvaro av andning hos nyfödd	M	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P28.9	Sjukdomstillstånd i andningsorganen hos nyfödd, ospecificerat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
P29.0	Hjärtsvikt hos nyfödd	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P29.1	Hjärtarytmi hos nyfödd	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P29.3	Kvardröjande fosterkulation	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P29.9	Icke specificerad sjukdom i cirkulationsorganen under den perinatale perioden	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35-P39	Infectioner specifika för den perinatale perioden	M	12	3	1	-	-	1	-	-	3	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	8	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
P36.0	Septikemi hos nyfödd orsakad av streptokocker grupp B	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P36.8	Annan specificerad bakteriell septikemi hos nyfödd	M	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P36.9	Icke specificerad bakteriell septikemi hos nyfödd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	3	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P37.1	Medfödd toxoplasmos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P37.5	Medfödd candidainfektion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P37.8	Andra specificerade medfödda infektionssjukdomar och parasitsjukdomar	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
P39.9	Infektion specifik för den perinatale perioden, ospecificerad	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
P50-P61	Blödningssjukdomar och blodsjukdomar hos foster och nyfödd	M	7	1	1	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	6	-	1	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P52.3	Icke specificerad intraventrikulär, icke traumatisk blödning hos foster och nyfödd	Kv	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P52.4	Intracerebral, icke traumatisk blödning hos foster och nyfödd	M	6	1	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	4	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABELL 5A Döda under första levnadsåret 2001 efter underliggande dödsorsak enl ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

[illegible]

TABELL 5A Döda under första levnadsåret 2001 efter underliggande dödsorsak enl ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

[illegible]

[illegible]

TABELL 5A Döda under första levnadsåret 2001 efter underliggande dödsorsak enl ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				Dagar										Månader										
				0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
R00-R99	Kapitel XVIII																							
	Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes	M	14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	1	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	19	2	-	-	1	-	-	-	1	-	1	5	4	1	1	1	-	-	1	-	1	
R95-R99	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	M	14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	1	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	19	2	-	-	1	-	-	-	1	-	1	5	4	1	1	1	-	-	1	-	1	
R95	Plötslig spädbarnsdöd	M	13	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	1	1	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	15	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	4	3	1	1	1	-	-	1	-	1	
R99.9	Andra ofullständigt definierade och icke specificerade orsaker till död	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
V01-Y98	Kapitel XX	M	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	Yttre orsaker till sjukdom och död	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V01-X59	Olycksfall	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
V01-V99	Transportolyckor	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V40-V49	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V43.6	Passagerare i personbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, trafikolycka	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
W00-X59	Andra yttre orsaker till olycksfallsskada	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
W75-W84	Annan kvävning och kvävningstillbud genom olyckshändelse	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
W80	Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
X85-Y09	Övergrepp av annan person	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X88	Övergrepp med gaser eller ångor	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Y06.1	Övergiven eller vanvårdad av förälder	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Y09	Övergrepp med icke specificerade metoder	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totalt		M	190	48	17	18	8	7	4	3	16	7	4	13	14	6	5	6	1	3	3	3	2	2
		Kv	145	37	7	10	9	3	2	4	14	5	7	16	9	4	3	5	1	1	1	2	2	3

[illegible]

TABELL 6A:1 Döda män 2001 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal Kvot	Samt- liga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
A00-A09	Infektionssjukdomar utgående från mag-tarm-kanalen	Antal	76	-	-	1	5	9	35	26
		Kvot	2,8				5,0	4,5	3,5	1,9
A15-A19	Tuberkulos	Antal	20	-	-	-	2	3	12	3
		Kvot	2,0				1,0	1,5	3,0	1,5
A20-A28	Vissa djurburna bakteriesjukdomar	Antal	1	-	-	-	1	-	-	-
A30-A49	Andra bakteriesjukdomar	Antal	1 082	4	3	24	156	213	436	246
		Kvot	4,3		3,0	12,0	5,8	5,8	4,2	3,0
A65-A69	Andra spiroketsjukdomar	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
A80-A89	Virusjukdomar i centrala nervsystemet	Antal	4	-	-	1	-	2	1	-
		Kvot	1,3					1,0	1,0	
B00-B09	Virusjukdomar med hudutslag och slemhinneutslag	Antal	25	-	1	-	2	4	6	12
		Kvot	5,0					4,0	6,0	4,0
B15-B19	Virushepatit	Antal	104	-	1	12	59	18	10	4
		Kvot	3,9			3,0	4,5	6,0	2,0	2,0
B20-B24	Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus (HIV)	Antal	32	-	-	12	19	-	-	1
		Kvot	1,1			1,0	1,3			1,0
B25-B34	Andra virusjukdomar	Antal	27	1	-	3	4	2	3	14
		Kvot	3,0						3,0	1,8
B35-B49	Svampsjukdomar	Antal	46	1	1	4	14	6	14	6
		Kvot	9,2				14,0		4,7	6,0
B50-B64	Protozosjukdomar	Antal	17	-	-	3	6	4	4	-
		Kvot	4,3			3,0	3,0	4,0		
B85-B89	Lusangrepp, acarinos och andra infestationer	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
B90-B94	Sena effekter av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar	Antal	117	-	-	-	7	28	56	26
		Kvot	2,7				3,5	1,8	3,1	3,7
B95-B97	Bakterier, virus och andra infektiösa organismer	Antal	1	-	-	-	1	-	-	-
B99-B99	Andra infektionssjukdomar	Antal	364	-	2	1	28	47	169	117
		Kvot	4,2		2,0		14,0	23,5	3,9	3,0
C00-C14	Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg	Antal	247	-	-	9	67	76	75	20
		Kvot	1,3			1,0	1,2	1,3	1,3	1,8
C15-C26	Malign tumör i matsmältningsorganen	Antal	3 737	-	-	53	745	971	1 340	628
		Kvot	1,1			1,0	1,0	1,1	1,1	1,3
C30-C39	Malign tumör i andningsorganen och brösthållans organ	Antal	2 109	-	-	21	488	677	745	178
		Kvot	1,1			1,1	1,1	1,1	1,1	1,2
C40-C41	Maligna tumörer i ben och ledbrosk	Antal	30	-	2	5	4	9	7	3
		Kvot	1,2		1,0	1,0	1,0	1,3	1,4	1,5
C43-C44	Melanom och andra maligna tumörer i huden	Antal	285	-	-	12	71	65	81	56
		Kvot	1,2			1,0	1,0	1,1	1,2	1,8
C45-C49	Maligna tumörer i mesotelial vävnad och mjukvävnad	Antal	182	-	-	14	40	49	62	17
		Kvot	1,1			1,0	1,0	1,0	1,1	1,4
C50-C50	Malign tumör i bröstkörtel	Antal	18	-	-	-	1	6	7	4
		Kvot	1,2				1,0	1,2	1,4	1,0
C60-C63	Maligna tumörer i de manliga könsorganen	Antal	3 609	-	-	6	160	613	1 667	1 163
		Kvot	1,4			1,5	1,1	1,2	1,4	1,7

TABELL 6A:1 Döda män 2001 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal Kvot	Samt- liga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
C64-C68	Maligna tumörer i urinorganen	Antal	1 040	-	-	7	179	227	418	209
		Kvot	1,3			1,4	1,1	1,2	1,4	1,5
C69-C72	Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet	Antal	320	1	8	44	125	83	51	8
		Kvot	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
C73-C75	Maligna tumörer i tyreidea och andra endokrina körtlar	Antal	51	1	1	1	12	15	15	6
		Kvot	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	2,0
C76-C80	Maligna tumörer med ofullständigt angivna, sekundära och icke specificerade lokalisation	Antal	5 451	-	2	76	1 021	1 431	2 114	807
		Kvot	12,9			25,3	17,9	17,2	11,7	8,2
C81-C96	Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad	Antal	1 405	1	11	41	227	342	552	231
		Kvot	1,3	1,0	1,0	1,1	1,1	1,3	1,3	1,6
C97-C97	Flera (primära) maligna tumörer med olika utgångspunkter	Antal	75	-	-	-	3	9	29	34
		Kvot	1,0				1,0	1,0	1,0	1,0
D00-D09	Cancer in situ	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
D10-D36	Benigna tumörer	Antal	76	-	-	1	12	15	29	19
		Kvot	2,2			1,0	2,0	2,5	1,8	3,2
D37-D48	Tumörer av osäker eller okänd natur	Antal	665	2	2	11	40	110	302	198
		Kvot	1,9	1,0	2,0	1,2	2,4	2,7	1,8	1,8
D50-D53	Nutritionsanemier	Antal	79,0	-	-	1,0	4,0	3,0	29,0	42,0
		Kvot	16							8
D55-D59	Hemolytiska anemier	Antal	14,0	-	-	-	1,0	1,0	9,0	3,0
		Kvot	5						3	
D60-D64	Aplastisk anemi och andra anemier	Antal	547,0	1,0	1,0	1,0	21,0	53,0	227,0	243,0
		Kvot	12				11	13	13	12
D65-D69	Koagulationsrubbningar, purpura och andra blödningsstillstånd	Antal	119,0	3,0	-	2,0	28,0	21,0	47,0	18,0
		Kvot	7				9	11	7	4
D70-D77	Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	86,0	1,0	-	5,0	20,0	18,0	33,0	9,0
		Kvot	9	1		5	20	9	8	9
D80-D89	Vissa rubbningar i immunsystemet	Antal	70,0	1,0	1,0	5,0	17,0	12,0	22,0	12,0
		Kvot	3,7	1,0	1,0	5,0	5,7	4,0	3,1	4,0
E00-E07	Sjukdomar i sköldkörteln	Antal	100,0	-	-	1,0	6,0	11,0	34,0	48,0
		Kvot	33						34	24
E10-E14	Diabetes	Antal	4 138,0	-	-	48,0	473,0	824,0	1 759,0	1 034,0
		Kvot	5			2	4	5	5	5
E15-E16	Andra rubbningar i glykosreglering och bukspottsekretion	Antal	22,0	-	-	1,0	7,0	2,0	10,0	2,0
		Kvot	11			1	7			
E20-E35	Sjukdomar i andra endokrina körtlar	Antal	55,0	3,0	-	3,0	12,0	6,0	18,0	13,0
		Kvot	14	2		3	12			
E40-E46	Näringsbrist	Antal	133,0	-	-	1,0	8,0	18,0	57,0	49,0
		Kvot	6				8	18	5	5
E50-E64	Andra näringsbriststillstånd	Antal	52,0	-	-	-	2,0	3,0	18,0	29,0
		Kvot	17						18	15
E65-E68	Fetma och andra övernäringstillstånd	Antal	108,0	-	-	11,0	47,0	26,0	20,0	4,0
		Kvot	8				8	5	20	4
E70-E90	Ämnesomsättningssjukdomar	Antal	507,0	8,0	5,0	7,0	107,0	118,0	163,0	99,0
		Kvot	5,2	1,3	1,0	1,8	3,6	6,9	8,2	6,6
F00-F09	Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar	Antal	2 959,0	-	-	-	32,0	225,0	1 272,0	1 430,0
		Kvot	2				2	2	3	2
F10-F19	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser	Antal	1 716,0	-	1,0	292,0	859,0	315,0	198,0	51,0
		Kvot	6			8	5	7	12	6

TABELL 6A:1 Döda män 2001 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal Kvot	Samt- liga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
F20-F29	Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom	Antal	116,0	-	-	6,0	23,0	31,0	35,0	21,0
		Kvot	12					31	7	5
F30-F39	Förstämmningssyndrom	Antal	306,0	-	-	38,0	57,0	40,0	87,0	84,0
		Kvot	16				29	20	15	9
F40-F48	Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom	Antal	22,0	-	-	-	2,0	3,0	10,0	7,0
		Kvot	22							7
F50-F59	Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbnings och fysiska faktorer	Antal	44,0	-	-	7,0	7,0	4,0	11,0	15,0
		Kvot	7					4	4	8
F70-F79	Psykisk utvecklingsstörning	Antal	57,0	-	4,0	13,0	13,0	9,0	13,0	5,0
		Kvot	7		4	7	13	9	13	3
F80-F89	Störningar i psykisk utveckling	Antal	3	-	-	1	1	-	-	1
F90-F98	Beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
F99-F99	Ospecifierad psykisk störning	Antal	44	-	-	15	15	1	7	6
G00-G09	Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet	Antal	59,0	3,0	4,0	7,0	13,0	15,0	14,0	3,0
		Kvot	2	3	1	4	2	3	3	3
G10-G13	Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet	Antal	173,0	-	1,0	7,0	52,0	55,0	51,0	7,0
		Kvot	1		1	1	1	1	1	1
G20-G26	Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar	Antal	683,0	1,0	-	-	13,0	115,0	370,0	184,0
		Kvot	4				3	3	4	4
G30-G32	Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet	Antal	705,0	2,0	1,0	-	26,0	92,0	348,0	236,0
		Kvot	2	2			2	2	2	2
G35-G37	Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet	Antal	73,0	-	-	4,0	24,0	20,0	22,0	3,0
		Kvot	2			1	2	2	3	3
G40-G47	Episodiska och paroxysmala sjukdomar	Antal	499,0	-	4,0	40,0	76,0	73,0	171,0	135,0
		Kvot	7		4	2	3	6	21	27
G50-G59	Sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexus	Antal	10,0	-	-	-	-	1,0	2,0	7,0
		Kvot	10						2	
G60-G64	Polyneuropatier och andra sjukdomar i perifera nervsystemet	Antal	53,0	-	-	1,0	11,0	9,0	18,0	14,0
		Kvot	4			1	4	2		5
G70-G73	Neuromuskulära transmissionsrubbnings och sjukdomar i muskler	Antal	49,0	2,0	1,0	11,0	15,0	6,0	9,0	5,0
		Kvot	2	2	1	1	2	3	2	3
G80-G83	Cerebral pares och andra förlamningssyndrom	Antal	356,0	-	2,0	11,0	26,0	68,0	136,0	113,0
		Kvot	27		1	1	13		136	
G90-G99	Andra sjukdomar i nervsystemet	Antal	550,0	4,0	13,0	53,0	138,0	113,0	166,0	63,0
		Kvot	9,3		4,3	26,5	10,6	16,1	6,9	6,3
H10-H13	Sjukdomar i bindehinnan	Antal	2	-	-	-	-	-	1	1
H15-H22	Sjukdomar i senhinnan, hornhinnan, regnbågshinnan och ciliarkroppen	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
H25-H28	Sjukdomar i linsen	Antal	9	-	-	-	-	-	4	5
H30-H36	Sjukdomar i åderhinnan och näthinnan	Antal	6	-	-	-	1	-	2	3
H40-H42	Glaukom	Antal	16	-	-	-	-	1	6	9
H43-H45	Sjukdomar i glaskroppen och ögongloben	Antal	2	-	-	-	1	1	-	-
H53-H54	Synstörningar och blindhet	Antal	28	-	-	1	2	3	10	12
H55-H59	Övriga sjukdomar i ögat och närliggande organ	Antal	5	-	-	-	-	2	1	2
H65-H75	Sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet	Antal	5,0	-	-	1,0	1,0	-	2,0	1,0
		Kvot	3			1			2	
H80-H83	Sjukdomar i innerörat	Antal	7	-	-	-	-	1	4	2
H90-H95	Andra öronsjukdomar	Antal	9	-	-	-	2	-	3	4
I05-I09	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	Antal	99,0	-	-	-	9,0	23,0	42,0	25,0
			2				2	2	2	2

TABELL 6A:1 Döda män 2001 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal Kvot	Samt- liga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
I10-I15	Hypertonisjukdomar	Antal	2 410,0	-	-	6,0	260,0	483,0	1 045,0	616,0
		Kvot	8				9	11	9	6
I20-I25	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal	13 670,0	-	1,0	96,0	1 677,0	2 687,0	5 339,0	3 870,0
		Kvot	1		1	1	1	1	1	1
I26-I28	Sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen	Antal	909,0	1,0	2,0	22,0	167,0	197,0	348,0	172,0
		Kvot	3			3	4	3	3	3
I30-I52	Andra former av hjärtsjukdom	Antal	14 280,0	11,0	16,0	120,0	1 151,0	2 201,0	5 566,0	5 215,0
		Kvot	5	6	3	3	5	7	5	4
I60-I69	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	6 670,0	1,0	2,0	42,0	433,0	1 034,0	2 917,0	2 241,0
		Kvot	2			1	1	2	2	2
I70-I79	Sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	Antal	5 798,0	-	-	22,0	493,0	1 093,0	2 449,0	1 741,0
		Kvot	3			2	3	3	3	3
I80-I89	Sjukdomar i vener, lymfkärl och lymfkörtlar som ej klassificeras annorstädes	Antal	491,0	-	-	12,0	138,0	96,0	158,0	87,0
		Kvot	6			2	7	5	6	9
I95-I99	Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen	Antal	1 040,0	-	1,0	5,0	83,0	171,0	441,0	339,0
		Kvot	130,0				41,5		441,0	67,8
J00-J06	Akuta infektioner i övre luftvägarna	Antal	50	-	2	2	-	5	10	31
		Kvot	4,5					5,0	5,0	3,9
J10-J18	Influensa och lunginflammation	Antal	5 757	5	7	70	435	728	2 323	2 189
		Kvot	4,4	5,0		5,4	4,6	8,0	5,2	3,4
J20-J22	Andra akuta infektioner i nedre luftvägarna	Antal	152	-	3	3	10	24	51	61
		Kvot	4,1			3,0	5,0	24,0	4,6	2,8
J30-J39	Andra sjukdomar i övre luftvägarna	Antal	88	-	-	2	6	17	44	19
		Kvot	11,0					8,5	11,0	9,5
J40-J47	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal	3 249	-	-	11	205	619	1 477	937
		Kvot	2,4			2,2	2,5	2,2	2,5	2,5
J60-J70	Lungsjukdomar av yttre orsaker	Antal	382	-	1	15	37	54	167	108
		Kvot	4,9			3,0	6,2	5,4	5,2	4,3
J80-J84	Andra lungsjukdomar som huvudsakligen engagerar interstitiet	Antal	1 522	-	1	11	190	293	602	425
		Kvot	8,4			5,5	8,3	7,5	7,8	10,4
J85-J86	Variga och nekrotiska tillstånd i nedre luftvägarna	Antal	81	-	-	1	20	22	23	15
		Kvot	3,5			1,0	6,7	5,5	2,1	3,8
J90-J94	Andra sjukdomar i lungsäcken	Antal	183	1	-	3	24	40	68	47
		Kvot	14,1				24,0	13,3	22,7	7,8
J95-J99	Andra sjukdomar i andningsorganen	Antal	661	1	-	11	71	128	270	180
		Kvot	13,5			5,5	35,5	128,0	15,9	6,7
K00-K14	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar	Antal	11	-	-	-	-	1	4	6
		Kvot	3,7					1,0	4,0	6,0
K20-K31	Matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar	Antal	615	1	-	9	89	95	227	194
		Kvot	2,4			2,3	2,3	2,5	2,4	2,3
K35-K38	Sjukdomar i blindtarmen	Antal	15	-	-	-	2	3	7	3
		Kvot	1,9					1,5	1,8	1,5
K40-K46	Bråck	Antal	81	2	-	1	6	15	28	29
		Kvot	1,8	2,0			1,5	1,9	2,0	1,6
K50-K52	Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen	Antal	200	-	1	2	27	27	77	66
		Kvot	3,7		1,0	2,0	5,4	4,5	2,9	4,7
K55-K63	Andra sjukdomar i tarmen	Antal	649	1	-	9	76	137	253	173
		Kvot	2,4	1,0		3,0	2,8	3,1	2,2	2,1
K65-K67	Sjukdomar i bukhinnan	Antal	234	-	-	7	41	55	83	48
		Kvot	10,2				13,7	13,8	20,8	4,0

TABELL 6A:1 Döda män 2001 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal Kvot	Samt- liga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
K70-K77	Sjukdomar i levern	Antal	763	-	1	29	358	181	147	47
		Kvot	1,8			2,1	1,7	1,7	1,9	2,4
K80-K87	Sjukdomar i gallblåsan, gallvägarna och bukspottkörteln	Antal	369	-	-	11	70	79	136	73
		Kvot	2,4			1,6	3,2	2,4	2,7	1,7
K90-K93	Andra sjukdomar i matsmältningsorganen	Antal	641	-	2	9	103	97	233	197
		Kvot	4,0			4,5	5,4	8,8	4,2	2,7
L00-L08	Infektioner i hud och underhud	Antal	63	-	-	1	6	13	23	20
		Kvot	6,3					4,3	11,5	4,0
L10-L14	Blåsdermatoser	Antal	26	-	-	-	1	-	11	14
		Kvot	6,5							3,5
L20-L30	Dermatit och eksem	Antal	2	-	-	-	-	-	1	1
		Kvot	2,0							1,0
L40-L45	Papuloskvamösa sjukdomar	Antal	9	-	-	-	2	4	2	1
L50-L54	Urtikaria och erytematösa tillstånd	Antal	3	-	-	-	-	2	-	1
L55-L59	Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
L80-L99	Andra sjukdomar i hud och underhud	Antal	283	-	-	-	13	43	120	107
		Kvot	6,4				6,5	7,2	5,7	7,1
M00-M03	Infektiösa ledsjukdomar	Antal	15	-	-	-	-	1	9	5
		Kvot	2,5						2,3	2,5
M05-M14	Inflammatoriska polyartriter	Antal	204	-	-	-	11	47	94	52
		Kvot	5,0				2,2	3,9	5,2	8,7
M15-M19	Artros	Antal	44	-	-	-	1	2	14	27
		Kvot	5,5				1,0		4,7	6,8
M20-M25	Andra ledsjukdomar	Antal	63	-	-	1	2	7	31	22
		Kvot	21,0						15,5	22,0
M30-M36	Inflammatoriska systemsjukdomar	Antal	140	-	-	1	14	17	62	46
		Kvot	4,8				2,3	2,4	5,6	9,2
M40-M43	Deformerande ryggsjukdomar	Antal	11	-	-	4	2	2	1	2
		Kvot	5,5					2,0	1,0	
M45-M49	Spondylopatier	Antal	76	-	-	-	6	10	33	27
		Kvot	5,8				6,0	3,3	6,6	6,8
M50-M54	Andra ryggsjukdomar	Antal	29	-	-	4	5	2	11	7
		Kvot	5,8				1,7	2,0	11,0	
M60-M63	Muskelsjukdomar	Antal	19	-	-	1	5	7	3	3
		Kvot	6,3				5,0	7,0	3,0	
M65-M68	Sjukdomar i ledhinnor och senor	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
		Kvot	1,0			1,0				
M70-M79	Andra sjukdomar i mjukvävnader	Antal	33	-	-	-	2	6	14	11
		Kvot	3,3				1,0	6,0	2,8	5,5
M80-M85	Rubbningar i bentäthet och benstruktur	Antal	94	-	-	1	4	12	47	30
		Kvot	15,7						23,5	7,5
M86-M90	Andra sjukdomar i benvävnad	Antal	41	-	-	-	4	1	16	20
		Kvot	10,3				4,0		16,0	10,0
M95-M99	Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	Antal	8	-	-	-	2	2	2	2
N00-N08	Glomerulussjukdomar	Antal	99	-	-	4	15	21	50	9
		Kvot	2			1	2	3	2	3
N10-N16	Tubulo-interstitiella njursjukdomar	Antal	229,0	-	-	-	20,0	29,0	102,0	78,0
		Kvot	3				5	4	4	3
N17-N19	Njursvikt	Antal	2 468,0	-	2,0	23,0	193,0	406,0	1 064,0	780,0

TABELL 6A:1 Döda män 2001 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal Kvot	Samt- liga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
N20-N23	Sten i urinvägarna	Kvot	8			12	19	11	8	6
		Antal	27,0	-	-	-	1,0	9,0	9,0	8,0
		Kvot	3						2	3
N25-N29	Andra sjukdomar i njure och urinledare	Antal	106,0	-	-	4,0	24,0	19,0	38,0	21,0
		Kvot	18				24		13	11
N30-N39	Andra sjukdomar i urinorganen	Antal	912,0	-	-	1,0	23,0	73,0	352,0	463,0
		Kvot	3				8	3	3	3
N40-N51	Sjukdomar i de manliga könsorganen	Antal	221,0	-	-	-	9,0	19,0	78,0	115,0
		Kvot	4				3	6	5	4
N99-N99	Andra sjukliga tillstånd i urin- och könsorganen	Antal	32,0	-	-	-	1,0	3,0	17,0	11,0
P00-P04	Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern och av komplikationer vid graviditet, värkarbete och förlossning	Antal	26	26	-	-	-	-	-	-
		Kvot	1	1						
P05-P08	Sjukdomar som har samband med graviditetslängd och fostertillväxt	Antal	57,0	57,0	-	-	-	-	-	-
		Kvot	10	10						
P10-P15	Förlossningsskador	Antal	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-
		Kvot	1		1					
P20-P29	Sjukdomar i andningsorgan och cirkulationsorgan specifika för den perinatale perioden	Antal	99,0	97,0	1,0	-	-	1,0	-	-
		Kvot	3	3	1					
P35-P39	Infektioner specifika för den perinatale perioden	Antal	19,0	19,0	-	-	-	-	-	-
		Kvot	2	2						
P50-P61	Blödningssjukdomar och blodsjukdomar hos foster och nyfödd	Antal	20,0	20,0	-	-	-	-	-	-
		Kvot	3	3						
P70-P74	Övergående endokrina rubbningar och ämnesomsättningsrubbningar specifika för foster och nyfödd	Antal	3,0	3,0	-	-	-	-	-	-
		Kvot	3	3						
P75-P78	Sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd	Antal	3,0	3,0	-	-	-	-	-	-
		Kvot	2	2						
P80-P83	Tillstånd som engagerar hud och temperaturreglering hos foster och nyfödd	Antal	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-
		Kvot	1	1						
P90-P96	Andra sjukdomar och rubbningar under den perinatale perioden	Antal	9,0	8,0	-	1,0	-	-	-	-
		Kvot	2	2		1				
Q00-Q07	Medfödda missbildningar i nervsystemet	Antal	19,0	6,0	3,0	8,0	2,0	-	-	-
		Kvot	1	2	2	1	2			
Q10-Q18	Medfödda missbildningar av öga, öra, ansikte och hals	Antal	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28	Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	Antal	55	27	2	11	6	5	3	1
		Kvot	2	2	1	1	2	3	2	1
Q30-Q34	Medfödda missbildningar av andningsorganen	Antal	3	3	-	-	-	-	-	-
		Kvot	1,5	1,5						
Q35-Q37	Kluven läpp och gom	Antal	1	1	-	-	-	-	-	-
Q38-Q45	Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen	Kvot	9,0	5,0	-	-	1,0	-	1,0	2,0
		Antal	2	3						1
Q50-Q56	Medfödda missbildningar av könsorganen	Antal	2	2	-	-	-	-	-	-
Q60-Q64	Medfödda missbildningar av urinorganen	Antal	22,0	7,0	-	-	2,0	6,0	5,0	2,0
		Kvot	2	1				6	2	1
Q65-Q79	Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett	Antal	19	9	4	-	3	1	2	-
		Kvot	1,6	1,3	1,0				2,0	
Q80-Q89	Andra medfödda missbildningar	Antal	20	11	4	2	2	-	1	-
		Kvot	1,4	1,2	2,0	2,0	2,0		1,0	
Q90-Q99	Kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes	Antal	64	16	1	6	32	9	-	-
		Kvot	1,7	1,0	1,0		2,1	1,8		

TABELL 6A:1 Döda män 2001 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal	Samt- Kvot	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
R00-R09	Symtom och sjukdomstecken från cirkulationsorganen och andningsorganen	Antal	1 790,0	8,0	20,0	33,0	208,0	380,0	709,0	432,0
		Kvot	137,7						118,2	61,7
R10-R19	Symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken	Antal	443	2	-	10	72	78	160	121
		Kvot	221,5							60,5
R20-R23	Symtom och sjukdomstecken från huden och underhuden	Antal	2	-	-	-	1	-	1	-
		Kvot								
R25-R29	Symtom och sjukdomstecken från nervsystemet och muskuloskeletala systemet	Antal	31,0	1,0	2,0	1,0	1,0	11,0	10,0	5,0
R30-R39	Symtom och sjukdomstecken från urinorganen	Antal	155	-	1	1	4	18	53	78
		Kvot								
R40-R46	Symtom och sjukdomstecken avseende intellektuella funktioner, uppfattningsförmåga, känsloläge och beteende	Antal	117	-	1	-	12	11	45	48
		Kvot								
R47-R49	Symtom och sjukdomstecken avseende talet och rösten	Antal	83	-	-	-	5	12	38	28
R50-R69	Allmänna symtom och sjukdomstecken	Antal	5 877	11	8	50	427	730	1 983	2 668
		Kvot	15				142	104	37	8
R70-R79	Onormala fynd vid blodundersökning utan diagnos	Antal	42	-	-	1	3	6	17	15
R80-R82	Onormala fynd vid urinundersökning utan diagnos	Antal	2	-	-	-	-	-	2	-
		Kvot								
R83-R89	Onormala fynd vid undersökning av andra kroppsvätskor, substanser och vävnader, utan diagnos	Antal	1,0	-	-	-	1,0	-	-	-
		Kvot								
R90-R94	Onormala fynd vid radiologisk diagnostik och vid funktionsundersökning utan diagnos	Antal	14	-	-	-	5	2	5	2
R95-R99	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal	737	14	2	65	175	156	217	108
		Kvot	2	1	1	1	1	2	2	2
V01-V09	Fotgängare skadad i transportolycka	Antal	68	-	3	24	14	4	16	7
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2
V10-V19	Cyklist (förare eller passagerare) på cykel skadad i transportolycka	Antal	37,0	-	2,0	5,0	15,0	1,0	10,0	4,0
		Kvot	1		1	1	1	1	1	1
V20-V29	Motorcyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka	Antal	41,0	-	-	29,0	9,0	-	2,0	1,0
		Kvot	1			1	1		1	1
V40-V49	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka	Antal	242,0	1,0	2,0	145,0	55,0	22,0	14,0	3,0
		Kvot	1	1	1	1	1	1	1	1
V50-V59	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka	Antal	2,0	-	-	1,0	1,0	-	-	-
		Kvot	1			1	1			
V60-V69	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka	Antal	5,0	-	-	2,0	3,0	-	-	-
		Kvot	1			1	1			
V70-V79	Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka	Antal	4,0	-	1,0	2,0	-	1,0	-	-
		Kvot	1		1	1		1		
V80-V89	Andra transportolyckor på land	Antal	43,0	-	1,0	15,0	16,0	6,0	4,0	1,0
		Kvot	1		1	1	1	1	1	
V90-V94	Transportolyckor på vatten	Antal	31,0	-	-	9,0	15,0	3,0	4,0	-
		Kvot	1			1	1	1	1	
V95-V97	Transportolyckor i luften och rymden	Antal	16,0	-	-	10,0	6,0	-	-	-
		Kvot	1			1	1			
W00-W19	Fallolyckor	Antal	364,0	-	-	16,0	79,0	59,0	94,0	116,0
		Kvot	1			1	1	1	1	2
W20-W49	Exposition för icke levande mekaniska krafter	Antal	50,0	-	-	11,0	18,0	9,0	7,0	5,0
		Kvot	1			1	1	1	1	1
W50-W64	Exposition för levande mekaniska krafter	Antal	2,0	-	-	-	-	-	2,0	-
		Kvot	1						1	
W65-W74	Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse	Antal	107,0	-	6,0	26,0	34,0	28,0	9,0	4,0
		Kvot	1		1	1	1	1	1	1
W75-W84	Annan kvävning och kvävningstillbud genom olyckshändelse	Antal	316,0	4,0	5,0	48,0	57,0	53,0	95,0	54,0
		Kvot	5	4	3	5	3	4	7	6

TABELL 6A:1 Döda män 2001 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal Kvot	Samt- liga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
W85-W99	Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen	Antal	10,0	-	-	1,0	7,0	1,0	-	1,0
		Kvot	1			1	1	1		
X00-X09	Exponering för rök och öppen eld	Antal	70,0	-	3,0	8,0	21,0	10,0	18,0	10,0
		Kvot	1		1	1	1	1	1	1
X10-X19	Kontakt med heta föremål och heta ämnen	Antal	3,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-
		Kvot	2		1			1		
X30-X39	Exponering för naturkrafter	Antal	38,0	-	1,0	5,0	9,0	13,0	9,0	1,0
		Kvot	1		1	1	1	1	2	1
X40-X49	Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse	Antal	277,0	-	2,0	127,0	119,0	17,0	8,0	4,0
		Kvot	1		2	1	1	1	3	4
X58-X59	Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer	Antal	945,0	-	2,0	10,0	41,0	56,0	371,0	465,0
		Kvot	2			1	2	3	2	2
X60-X84	Avsiktligt självdestruktiv handling	Antal	835,0	-	2,0	312,0	289,0	102,0	88,0	42,0
		Kvot	1		1	1	1	1	1	1
X85-Y09	Övergrepp av annan person	Antal	58,0	2,0	1,0	27,0	17,0	6,0	4,0	1,0
		Kvot	1	1	1	1	1	1	1	1
Y10-Y34	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal	256,0	1,0	1,0	124,0	100,0	17,0	8,0	5,0
		Kvot	1		1	1	1	1	1	1
Y35-Y36	Polisingripande och krigshandling	Antal	1,0	-	-	-	1,0	-	-	-
Y40-Y59	Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk	Antal	156	-	-	4	24	46	60	22
		Kvot	156,0				24,0			
Y60-Y69	Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård	Antal	5	-	-	1	2	1	-	1
		Kvot	5							1
Y83-Y84	Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations eller behandlingstillfället	Antal	878,0	4,0	3,0	27,0	102,0	150,0	361,0	231,0
		Kvot	19			27	51	25	17	14
Y85-Y89	Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död	Antal	170,0	-	-	7,0	17,0	27,0	63,0	56,0
		Kvot	5			1	3	5	6	7
Z20-Z29	Potentiella hälsorisker avseende smittsamma sjukdomar	Antal	1,0	-	-	-	1,0	-	-	-
Z40-Z54	Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård	Antal	2	-	-	-	-	2	-	-
Z55-Z65	Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och psykosociala förhållanden	Antal	19,0	-	-	-	3,0	5,0	8,0	3,0
Z70-Z76	Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer	Antal	352	-	1	3	38	67	132	111
Z80-Z99	Potentiella hälsorisker i familjens och patientens sjukhistoria samt vissa tillstånd och förhållanden som påverkar hälsan	Antal	3 171	15	9	82	481	671	1 199	714

TABELL 6A:2 Döda män 2001 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal Kvot	Samt- liga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
S00-S09	Skador på huvudet	Antal	729,0	1,0	7,0	192,0	203,0	86,0	140,0	100,0
		Kvot	1	1	1	1	1	1	1	2
S10-S19	Skador på halsen	Antal	113,0	-	-	39,0	23,0	18,0	19,0	14,0
		Kvot	2			2	1	2	2	2
S20-S29	Skador i bröstregionen	Antal	293,0	1,0	1,0	113,0	68,0	28,0	48,0	34,0
		Kvot	2			2	1	2	2	2
S30-S39	Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet	Antal	126,0	1,0	3,0	25,0	22,0	11,0	35,0	29,0
		Kvot	3		2	4	3		4	3
S40-S49	Skador på skuldra och överarm	Antal	45,0	-	-	1,0	1,0	3,0	15,0	25,0
		Kvot	6					3		4
S50-S59	Skador på armbåge och underarm	Antal	22,0	-	-	4,0	5,0	2,0	4,0	7,0
		Kvot	2			1	1	1	2	4
S60-S69	Skador på handled och hand	Antal	4,0	-	-	1,0	2,0	1,0	-	-
		Kvot	4					1		
S70-S79	Skador på höft och lår	Antal	745,0	-	1,0	1,0	12,0	42,0	283,0	406,0
		Kvot	2				2	3	2	2
S80-S89	Skador på knä och underben	Antal	21,0	-	-	4,0	2,0	5,0	4,0	6,0
		Kvot	2			1		1	1	3
S90-S99	Skador på fotled och fot	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
T00-T07	Skador som engagerar flera kroppsregioner	Antal	262,0	1,0	3,0	123,0	72,0	22,0	26,0	15,0
		Kvot	1	1	1	1	1	1	1	1
T08-T14	Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion	Antal	91,0	-	-	13,0	17,0	15,0	24,0	22,0
		Kvot	3			1	2	3	4	3
T15-T19	Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	Antal	212,0	4,0	4,0	35,0	42,0	34,0	58,0	35,0
		Kvot	4	4	4	7	3	2	4	4
T20-T25	Brännskador och frätskador på yttre kroppsytta medspecifierad lokalisation	Antal	1,0	-	-	-	-	1,0	-	-
		Kvot	1					1		
T26-T28	Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inre organ	Antal	1,0	-	-	-	1,0	-	-	-
		Kvot	1				1			
T29-T32	Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner	Antal	52,0	-	2,0	8,0	16,0	8,0	13,0	5,0
		Kvot	1		1	1	1	1	1	2
T36-T50	Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser	Antal	441,0	1,0	1,0	241,0	142,0	27,0	21,0	8,0
		Kvot	1			1	1	1	1	2
T51-T65	Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning	Antal	351,0	-	3,0	115,0	163,0	34,0	26,0	10,0
		Kvot	2		1	2	2	2	2	1
T66-T78	Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker	Antal	679,0	1,0	11,0	218,0	239,0	106,0	72,0	32,0
		Kvot	1	1	1	1	1	1	1	1
T79-T79	Vissa tidiga komplikationer till	Antal	60	-	2	10	13	10	14	11
T80-T88	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk annorstädes	Antal	314,0	4,0	2,0	19,0	51,0	57,0	127,0	54,0
		Kvot	7			19	26	11	6	3
T90-T98	Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker	Antal	173,0	-	-	8,0	19,0	27,0	62,0	57,0
		Kvot	4,6			1,3	3,2	4,5	5,6	6,3

TABELL 6B:1 Döda kvinnor 2001 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal Kvot	Samt- liga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
A00-A09	Infektionssjukdomar utgående från mag-tarmkanalen	Antal	108	-	-	1	3	9	35	60
		Kvot	1,9				3,0	1,8	2,2	1,7
A15-A19	Tuberkulos	Antal	21	-	-	-	-	4	9	8
		Kvot	1,2					1,3	1,5	1,0
A30-A49	Andra bakteriesjukdomar	Antal	978	5	5	19	126	127	343	353
		Kvot	3,7	2,5	5,0	2,4	6,0	4,4	4,3	2,8
A65-A69	Andra spiroketsjukdomar	Antal	3	-	-	-	-	1	1	1
A80-A89	Virussjukdomar i centrala nervsystemet	Antal	9	-	-	-	1	4	3	1
		Kvot	1,1				1,0	1,0	1,0	
B00-B09	Virussjukdomar med hudutslag och slemhinneutslag	Antal	40	-	-	1	1	3	12	23
		Kvot	3,3			1,0		3,0	2,0	5,8
B15-B19	Virushepatit	Antal	35	-	-	4	16	6	8	1
		Kvot	3,5			1,3	5,3	2,0	8,0	
B20-B24	Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]	Antal	9	-	-	5	4	-	-	-
		Kvot	1,3			1,3	1,3			
B25-B34	Andra virussjukdomar	Antal	59	-	1	1	3	4	12	38
		Kvot	1,9					4,0	1,7	1,7
B35-B49	Svampsjukdomar	Antal	38	-	3	2	5	6	12	10
		Kvot	6,3				5,0		4,0	5,0
B50-B64	Protozosjukdomar	Antal	9	-	-	1	5	3	-	-
B90-B94	Sena effekter av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar	Antal	117	-	-	-	2	23	55	37
		Kvot	2,1				2,0	2,3	1,8	2,5
B95-B97	Bakterier, virus och andra infektiösa organismer	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
B99-B99	Andra infektionssjukdomar	Antal	425	-	-	3	17	41	122	242
		Kvot	3,1			3,0	17,0	8,2	4,1	2,4
C00-C14	Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg	Antal	107	-	-	1	15	28	32	31
		Kvot	1,2			1,0	1,0	1,2	1,2	1,5
C15-C26	Malign tumör i matsmältningsorganen	Antal	3 734	-	-	45	509	792	1 437	951
		Kvot	1,1			1,0	1,0	1,0	1,1	1,2
C30-C39	Malign tumör i andningsorganen och brösthållans organ	Antal	1 502	-	-	20	444	465	433	140
		Kvot	1,1			1,0	1,0	1,1	1,1	1,1
C40-C41	Maligna tumörer i ben och ledbrosk	Antal	24	-	-	3	3	6	7	5
		Kvot	1,2			1,5	1,5	1,0	1,2	1,3
C43-C44	Melanom och andra maligna tumörer i huden	Antal	245	-	-	7	60	40	65	73
		Kvot	1,2			1,0	1,0	1,1	1,1	1,7
C45-C49	Maligna tumörer i mesotelial vävnad och mjukvävnad	Antal	137	1	1	9	35	36	34	21
		Kvot	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2
C50-C50	Malign tumör i bröstkörtel	Antal	1 934	-	-	83	496	314	526	515
		Kvot	1,3			1,1	1,0	1,1	1,4	1,9
C51-C58	Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen	Antal	1 503	-	1	29	338	374	513	248
		Kvot	1,2		1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,4
C64-C68	Maligna tumörer i urinorganen	Antal	615	-	2	2	71	132	250	158
		Kvot	1,2		1,0	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3
C69-C72	Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet	Antal	252	-	9	28	73	65	63	14
		Kvot	1,1		1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,3

TABELL 6B:1 Döda kvinnor 2001 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal	Samt- liga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
C73-C75	Maligna tumörer i tyreoidea och andra endokrina körtlar	Antal	82	-	4	-	7	10	32	29
		Kvot	1,2		1,0		1,2	1,1	1,2	1,4
C76-C80	Maligna tumörer med ofullständigt angivna, sekundära och icke specificerade lokalisering	Antal	5 241	-	5	139	1 180	1 248	1 741	928
		Kvot	7,4			27,8	18,4	11,9	6,0	3,8
C81-C96	Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad	Antal	1 130	-	11	14	145	246	437	277
		Kvot	1,3		1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4
C97-C97	Flera (primära) maligna tumörer med olika utgångspunkter	Antal	35	-	-	-	3	6	14	12
		Kvot	1,0				1,0	1,0	1,0	1,0
D00-D09	Cancer in situ	Antal	3	-	-	-	1	-	2	-
D10-D36	Benigna tumörer	Antal	152	-	-	4	10	15	70	53
		Kvot	2,5			4,0	1,4	1,9	2,7	2,9
D37-D48	Tumörer av osäker eller okänd natur	Antal	749	-	2	2	20	72	323	330
		Kvot	1,6		2,0	1,0	1,8	2,1	1,6	1,6
D50-D53	Nutritionsanemier	Antal	124	-	-	-	1	5	24	94
		Kvot	7,8						24,0	6,3
D55-D59	Hemolytiska anemier	Antal	35	-	-	-	5	4	7	19
		Kvot	3,2				2,5	4,0	3,5	3,2
D60-D64	Aplastisk anemi och andra anemier och andra blödningstillstånd	Antal	682	-	1	4	12	33	223	409
		Kvot	9,2				12,0	11,0	12,4	7,9
D65-D69	Koagulationsrubbningar, purpura och andra blödningstillstånd	Antal	99	-	1	6	16	20	33	23
		Kvot	6,6		1,0		5,3	20,0	5,5	5,8
D70-D77	Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	107	-	1	7	16	19	36	28
		Kvot	7,1			7,0	16,0		5,1	4,7
D80-D89	Vissa rubbningar i immunsystemet	Antal	70	-	3	3	9	8	25	22
		Kvot	4,1			1,5	3,0	8,0	6,3	3,1
E00-E07	Sjukdomar i sköldkörteln	Antal	476	1	-	2	10	38	163	262
		Kvot	10,1				5,0	19,0	14,8	8,2
E10-E14	Diabetes	Antal	4 218	-	-	20	193	500	1 640	1 865
		Kvot	4,3			2,5	3,8	4,3	4,6	4,2
E15-E16	Andra rubbningar i glykosreglering och bukspottkörtelns inresektion	Antal	19	-	-	1	3	6	2	7
		Kvot	19,0							7,0
E20-E35	Sjukdomar i andra endokrina körtlar	Antal	99	-	-	3	6	6	43	41
		Kvot	6,2			1,5	6,0	3,0	10,8	5,9
E40-E46	Näringsbrist	Antal	202	-	1	1	11	12	53	124
		Kvot	4,2		1,0		5,5	6,0	5,9	3,6
E50-E64	Andra näringsbriststillstånd	Antal	65	-	-	-	1	3	11	50
		Kvot	65,0							50,0
E65-E68	Fetma och andra övernäringstillstånd	Antal	115	-	-	4	39	28	29	15
		Kvot	8,2			2,0	6,5	9,3	9,7	
E70-E90	Ämnesomsättningssjukdomar	Antal	558	9	4	11	44	109	174	207
		Kvot	5,2	1,5	1,0	2,8	7,3	6,4	5,1	5,8
F00-F09	Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar	Antal	5 539	-	-	1	28	158	1 582	3 770
		Kvot	2,1				1,8	2,5	2,4	2,1
F10-F19	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser	Antal	450	-	1	45	228	96	55	25
		Kvot	7,0			9,0	6,0	5,6	27,5	12,5
F20-F29	Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom	Antal	197	-	-	2	19	42	72	62
		Kvot	6,8				9,5	6,0	7,2	6,2
F30-F39	Förstämmningssyndrom	Antal	400	-	-	9	31	40	124	196
		Kvot	9,1			9,0	31,0	8,0	7,8	9,3

TABELL 6B:1 Döda kvinnor 2001 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal Kvot	Samt- liga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
F40-F48	Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom	Antal	39	-	-	-	1	3	18	17
		Kvot	39,0						18,0	
F50-F59	Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer	Antal	48	-	-	3	8	4	13	20
		Kvot	4,4			3,0	4,0	4,0	13,0	3,3
F60-F69	Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna	Antal	5	-	-	1	-	1	3	-
F70-F79	Psykisk utvecklingsstörning	Antal	67	-	3	5	10	18	20	11
		Kvot	6,7		3,0			6,0	10,0	2,8
F80-F89	Störningar i psykisk utveckling	Antal	2	-	-	2	-	-	-	-
		Kvot	2,0			2,0				
F99-F99	Ospecificerad psykisk störning	Antal	53	-	-	5	15	8	14	11
		Kvot	26,5						14,0	11,0
G00-G09	Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet	Antal	43	2	2	5	8	4	18	4
		Kvot	2,0	2,0	2,0	1,7	2,7		1,5	4,0
G10-G13	Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet	Antal	144	2	-	4	36	41	53	8
		Kvot	1,2	2,0		1,3	1,2	1,1	1,2	1,6
G20-G26	Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar	Antal	543	1	-	1	10	54	253	224
		Kvot	3,2	1,0		1,0	1,4	2,8	3,3	3,4
G30-G32	Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet	Antal	1 222	-	-	2	35	107	493	585
		Kvot	1,7			2,0	1,4	1,8	1,8	1,7
G35-G37	Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet	Antal	122	-	-	8	38	42	22	12
		Kvot	2,0			1,0	1,5	2,6	2,2	6,0
G40-G47	Episodiska och paroxysmala sjukdomar	Antal	514	-	6	13	46	44	147	258
		Kvot	10,9		6,0	2,2	2,9	7,3	16,3	28,7
G50-G59	Sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexus	Antal	9	-	-	-	1	1	2	5
		Kvot	9,0						2,0	
G60-G64	Polyneuropatier och andra sjukdomar i perifera nervsystemet	Antal	24	-	-	-	3	7	7	7
		Kvot	3,4				1,5	3,5	3,5	7,0
G70-G73	Neuromuskulära transmissionsrubbningar och sjukdomar i muskler	Antal	52	-	-	1	17	10	12	12
		Kvot	2,4				1,7	1,4	3,0	12,0
G80-G83	Cerebral pares och andra förlamningssyndrom	Antal	407	-	5	4	13	37	145	203
		Kvot	58,1		2,5	4,0	13,0		72,5	203,0
G90-G99	Andra sjukdomar i nervsystemet	Antal	461	3	8	25	98	93	142	92
		Kvot	12,1		8,0	25,0	12,3	9,3	20,3	8,4
H10-H13	Sjukdomar i bindehinnan	Antal	2	-	-	-	-	-	1	1
H15-H22	Sjukdomar i senhinnan, hornhinnan, regnbågshinnan och ciliarkroppen	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
H25-H28	Sjukdomar i linsen	Antal	17	-	-	-	-	-	5	12
H30-H36	Sjukdomar i åderhinnan och näthinnan	Antal	4	-	-	-	-	-	-	4
H40-H42	Glaukom	Antal	21	-	-	-	-	1	6	14
H46-H48	Sjukdomar i synnerven och synbanorna	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
H53-H54	Synstörningar och blindhet	Antal	27	-	-	-	-	-	6	21
H55-H59	Övriga sjukdomar i ögat och närliggande organ	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
H65-H75	Sjukdomar i mellanörat och mastoidskottet	Antal	3	-	1	1	-	-	1	-
		Kvot	1,5		1,0				1,0	
H80-H83	Sjukdomar i innerörat	Antal	5	-	-	-	-	-	1	4
H90-H95	Andra öronsjukdomar	Antal	14	-	-	-	-	1	2	11
I05-I09	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	Antal	179	-	-	3	8	21	81	66
		Kvot	1,8			1,5	1,3	1,4	1,9	1,9
I10-I15	Hypertonisjukdomar	Antal	3 404	-	-	1	109	322	1 271	1 701
		Kvot	6,7			1,0	13,6	8,7	8,9	5,4

TABELL 6B:1 Döda kvinnor 2001 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal Kvot	Samt- liga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
I20-I25	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal	11 602	-	-	23	485	1 159	4 028	5 907
		Kvot	1,3			1,9	1,3	1,3	1,3	1,2
I26-I28	Sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen	Antal	1 098	1	2	17	133	190	426	329
		Kvot	2,8		2,0	1,4	2,6	3,4	2,6	2,9
I30-I52	Andra former av hjärtsjukdom	Antal	15 720	12	14	54	481	1 211	4 843	9 105
		Kvot	3,8	12,0	3,5	2,6	5,3	6,8	4,1	3,4
I60-I69	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	8 852	-	2	25	275	699	3 074	4 777
		Kvot	1,5		2,0	1,4	1,3	1,5	1,5	1,5
I70-I79	Sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	Antal	5 978	-	-	4	181	550	1 989	3 254
		Kvot	3,2			4,0	3,9	3,1	3,7	3,0
I80-I89	Sjukdomar i vener, lymfkärl och lymfkörtlar som ej klassificeras annorstädes	Antal	542	-	-	5	61	79	203	194
		Kvot	4,7				6,8	4,6	4,7	4,1
I95-I99	Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen	Antal	1 028	-	1	4	38	85	354	546
		Kvot	57,1					85,0	88,5	42,0
J00-J06	Akuta infektioner i övre luftvägarna	Antal	87	-	-	1	4	1	16	65
		Kvot	5,8			1,0	4,0			5,0
J10-J18	Influensa och lunginflammation	Antal	5 379	5	11	47	220	406	1 638	3 052
		Kvot	3,8			3,6	7,1	9,7	4,9	3,0
J20-J22	Andra akuta infektioner i nedre luftvägarna	Antal	198	1	-	1	10	17	53	116
		Kvot	2,3	1,0			5,0	3,4	2,5	2,0
J30-J39	Andra sjukdomar i övre luftvägarna	Antal	70	-	-	1	3	8	31	27
		Kvot	17,5				3,0	8,0		13,5
J40-J47	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal	2 778	1	2	8	232	520	1 122	893
		Kvot	2,2	1,0		2,0	1,9	1,9	2,3	2,5
J60-J70	Lungsjukdomar av yttre orsaker	Antal	217	1	-	4	13	32	78	89
		Kvot	3,9			2,0	2,2	6,4	4,3	3,7
J80-J84	Andra lungsjukdomar som huvudsakligen engagerar interstitiet	Antal	1 423	-	1	4	99	183	500	636
		Kvot	11,2			4,0	12,4	10,2	10,0	12,7
J85-J86	Variga och nekrotiska tillstånd i nedre luftvägarna	Antal	32	-	-	1	5	7	13	6
		Kvot	3,6				5,0	7,0	4,3	1,5
J90-J94	Andra sjukdomar i lungsäcken	Antal	161	-	-	4	30	24	55	48
		Kvot	20,1					24,0	13,8	16,0
J95-J99	Andra sjukdomar i andningsorganen	Antal	606	1	6	6	62	91	219	221
		Kvot	9,6			6,0	15,5	22,8	11,0	6,5
K00-K14	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar	Antal	22	-	-	-	-	6	3	13
		Kvot	2,8					3,0	3,0	2,6
K20-K31	Matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar	Antal	621	-	1	5	45	71	205	294
		Kvot	2,2			1,7	3,2	2,4	2,5	2,0
K35-K38	Sjukdomar i blindtarmen	Antal	11	-	-	1	1	1	2	6
		Kvot	1,8			1,0		1,0	2,0	2,0
K40-K46	Bräck	Antal	73	-	-	-	4	4	26	39
		Kvot	2,0				1,3		1,7	2,1
K50-K52	Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen	Antal	280	1	1	1	18	21	86	152
		Kvot	2,7		1,0	1,0	3,0	3,5	3,7	2,2
K55-K63	Andra sjukdomar i tarmen	Antal	919	-	-	5	76	109	356	373
		Kvot	2,0				2,8	2,1	1,9	1,8
K65-K67	Sjukdomar i bukhinnan	Antal	324	-	-	9	42	50	118	105
		Kvot	6,9			9,0	10,5	10,0	9,1	4,4
K70-K77	Sjukdomar i levern	Antal	451	-	1	13	146	120	115	56
		Kvot	1,8		1,0	1,4	1,7	1,5	2,0	2,8

TABELL 6B:1 Döda kvinnor 2001 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal Kvot	Samt- liga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
K80-K87	Sjukdomar i gallblåsan, gallvägarna och bukspottkörteln	Antal	425	1	1	6	41	40	153	183
		Kvot	2,5			2,0	3,4	3,3	2,9	2,0
K90-K93	Andra sjukdomar i matsmältningsorganen	Antal	653	-	1	9	54	71	196	322
		Kvot	3,9			9,0	54,0	11,8	4,8	2,8
L00-L08	Infektioner i hud och underhud	Antal	74	-	-	1	3	5	27	38
		Kvot	6,2				3,0	5,0	27,0	4,2
L10-L14	Blåsdermatoser	Antal	37	-	-	-	-	-	11	26
		Kvot	5,3						11,0	4,3
L20-L30	Dermatit och eksem	Antal	7	-	1	-	1	1	2	2
L40-L45	Papulöskvamösa sjukdomar	Antal	13	-	-	-	1	2	5	5
L50-L54	Urtikaria och erytematösa tillstånd	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
		Kvot	1,0						1,0	
L80-L99	Andra sjukdomar i hud och underhud	Antal	494	-	-	-	11	35	162	286
		Kvot	6,2					11,7	5,6	6,0
M00-M03	Infektiösa ledsjukdomar	Antal	17	-	-	-	1	2	5	9
		Kvot	2,4				1,0	1,0	2,5	4,5
M05-M14	Inflammatoriska polyartriter	Antal	570	-	-	2	19	89	261	199
		Kvot	3,5			1,0	3,2	2,9	3,5	4,1
M15-M19	Artros	Antal	74	-	-	-	-	3	20	51
		Kvot	5,7					1,0	3,3	12,8
M20-M25	Andra ledsjukdomar	Antal	92	-	-	-	1	3	41	47
		Kvot	11,5					1,5	13,7	15,7
M30-M36	Inflammatoriska systemsjukdomar	Antal	404	-	-	7	35	45	148	169
		Kvot	4,9			1,4	2,2	3,8	4,8	9,4
M40-M43	Deformerande ryggsjukdomar	Antal	31	-	-	1	-	4	9	17
		Kvot	2,8					2,0	2,3	3,4
M45-M49	Spondylopatier	Antal	119	-	-	-	1	11	35	72
		Kvot	19,8						35,0	14,4
M50-M54	Andra ryggsjukdomar	Antal	41	-	-	1	3	3	16	18
		Kvot	13,7					3,0	16,0	18,0
M60-M63	Muskelsjukdomar	Antal	19	-	-	-	3	4	6	6
		Kvot	6,3					4,0		3,0
M70-M79	Andra sjukdomar i mjukvävnader	Antal	72	-	-	-	1	7	32	32
		Kvot	12,0						8,0	16,0
M80-M85	Rubbningar i bentäthet och benstruktur	Antal	323	-	-	-	7	18	102	196
		Kvot	7,5				7,0		6,8	7,3
M86-M90	Andra sjukdomar i benvävnad	Antal	55	1	-	-	6	4	17	27
		Kvot	5,0				3,0		5,7	4,5
M91-M94	Sjukdomar i broskvävnad	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
M95-M99	Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	Antal	5	-	-	-	-	-	5	-
		Kvot								
N00-N08	Glomerulussjukdomar	Antal	60	-	1	2	7	10	28	12
		Kvot	3,2			2,0	1,8	10,0	4,7	1,7
N10-N16	Tubulo-interstitiella njursjukdomar	Antal	225	-	-	1	20	26	87	91
		Kvot	2,3				2,5	3,7	2,6	1,8
N17-N19	Njursvikt	Antal	1 679	1	1	15	109	235	632	686
		Kvot	6,9				27,3	8,1	7,2	5,6
N20-N23	Sten i urinvägarna	Antal	19	-	-	-	3	2	7	7
		Kvot	4,8					2,0		2,3
N25-N29	Andra sjukdomar i njure och urinledare	Antal	87	-	-	5	15	15	28	24
		Kvot	9,7			5,0	15,0	15,0	7,0	12,0

TABELL 6B:1 Döda kvinnor 2001 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal	Samt- liga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
N30-N39	Andra sjukdomar i urinorganen	Antal	883	-	-	1	14	43	277	548
		Kvot	3,2				4,7	4,8	3,0	3,1
N60-N64	Sjukdomar i bröstkörtel	Antal	2	-	-	-	-	1	-	1
N70-N77	Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen	Antal	23	-	-	-	3	2	8	10
		Kvot	3,8				1,5		8,0	3,3
N80-N98	Icke inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga könsorganen	Antal	65	-	-	1	5	7	19	33
		Kvot	7,2				5,0	7,0	6,3	8,3
N99-N99	Andra sjukliga tillstånd i urin- och könsorganen	Antal	13	-	-	-	-	-	8	5
O10-O16	Ödem, proteinuri och hypertoni under graviditet, förlossning och barnsängstid	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
		Kvot	1,0			1,0				
O60-O75	Komplikationer vid värkarbete och förlossning	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
		Kvot	1,0			1,0				
O80-O84	Förlossning	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
O95-O99	Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras annorstädes	Antal	2	-	-	2	-	-	-	-
		Kvot	2,0			2,0				
P00-P04	Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern och/av komplikationer vid graviditet, värkarbete och förlossning	Antal	26	26	-	-	-	-	-	-
		Kvot	1,1	1,1						
P05-P08	Sjukdomar som har samband med graviditetens längd och fostertillväxt	Antal	43	43	-	-	-	-	-	-
		Kvot	7,2	7,2						
P10-P15	Förlossningsskador	Antal	2	-	1	-	1	-	-	-
		Kvot	2,0		1,0					
P20-P29	Sjukdomar i andningsorgan och cirkulationsorgan specifika för den perinatale perioden	Antal	69	69	-	-	-	-	-	-
		Kvot	4,3	4,3						
P35-P39	Infektioner specifika för den perinatale perioden	Antal	13	13	-	-	-	-	-	-
		Kvot	1,6	1,6						
P50-P61	Blödningssjukdomar och blodsjukdomar hos foster och nyfödd	Antal	15	15	-	-	-	-	-	-
		Kvot	2,5	2,5						
P70-P74	Övergående endokrina rubbningar och ämnesomsättningsrubbningar specifika för foster och nyfödd	Antal	1	1	-	-	-	-	-	-
P75-P78	Sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd	Antal	5	5	-	-	-	-	-	-
		Kvot	1,7	1,7						
P80-P83	Tillstånd som engagerar hud och temperaturreglering hos foster och nyfödd	Antal	3	3	-	-	-	-	-	-
		Kvot	3,0	3,0						
P90-P96	Andra sjukdomar och rubbningar under den perinatale perioden	Antal	7	7	-	-	-	-	-	-
Q00-Q07	Medfödda missbildningar i nervsystemet	Antal	18	8	6	3	-	-	1	-
		Kvot	1,4	1,3	1,2	1,5				
Q20-Q28	Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	Antal	55	27	4	7	4	5	3	5
		Kvot	1,7	1,6	1,3	1,2	2,0	1,3		5,0
Q30-Q34	Medfödda missbildningar av andningsorganen	Antal	2	1	-	-	1	-	-	-
Q35-Q37	Kluven läpp och gom	Antal	1	1	-	-	-	-	-	-
Q38-Q45	Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen	Antal	8	4	1	-	1	-	-	2
		Kvot	4,0	4,0	1,0					
Q50-Q56	Medfödda missbildningar av könsorganen	Antal	1	1	-	-	-	-	-	-
Q50-Q56		Kvot	1,0	1,0						
Q60-Q64	Medfödda missbildningar av urinorganen	Antal	35	2	-	1	4	7	15	6
		Kvot	2,3	2,0			4,0	2,3	2,1	2,0
Q65-Q79	Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett	Antal	10	5	-	1	2	-	-	2
		Kvot	3,3	1,7						

TABELL 6B:1 Döda kvinnor 2001 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal Kvot	Samt- liga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
Q80-Q89	Andra medfödda missbildningar	Antal	25	5	5	6	5	-	3	1
		Kvot	1,9	2,5	1,3	2,0	1,7		3,0	
Q90-Q99	Kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes	Antal	57	15	1	5	26	7	2	1
		Kvot	1,6	1,0	1,0	2,5	2,2	1,8	2,0	
R00-R09	Symtom och sjukdomstecken från cirkulationsorganen och andningsorganen	Antal	1 855	7	14	20	196	344	629	645
		Kvot	142,7					344,0	104,8	107,5
R10-R19	Symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken	Antal	515	2	3	6	52	66	183	203
		Kvot	257,5							101,5
R20-R23	Symtom och sjukdomstecken från huden och underhuden	Antal	3	-	-	1	-	-	1	1
R25-R29	Symtom och sjukdomstecken från nervsystemet och muskuloskeletal systemet	Antal	34	-	1	-	3	3	15	12
R30-R39	Symtom och sjukdomstecken från urinorganen	Antal	65	-	-	1	3	6	14	41
		Kvot	65,0							41,0
R40-R46	Symtom och sjukdomstecken avseende intellektuella funktioner, uppfattningsförmåga, känsloläge och beteende	Antal	156	-	-	1	4	11	59	81
		Kvot								
R47-R49	Symtom och sjukdomstecken avseende talet och rösten	Antal	101	-	-	-	-	5	43	53
R50-R69	Allmänna symtom och sjukdomstecken	Antal	9 356	8	10	41	273	508	2 124	6 392
		Kvot	8,0				136,5	508,0	21,9	5,9
R70-R79	Onormala fynd vid blodundersökning utan diagnos	Antal	35	-	-	-	2	1	15	17
		Kvot	1	-	-	-	-	-	-	1
R83-R89	Onormala fynd vid undersökning av andra kroppsvätskor, substanser och vävnader, utan diagnos	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
		Kvot								
R90-R94	Onormala fynd vid radiologisk diagnostik och vid funktionsundersökning utan diagnos	Antal	20	-	-	-	1	3	10	6
R95-R99	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal	597	17	4	19	78	80	184	215
		Kvot	1,5	0,9	1,0	1,3	1,5	1,8	1,9	1,4
V01-V09	Fotgängare skadad i transportolycka	Antal	31	-	4	4	1	3	12	7
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0
V10-V19	Cyklist (förare eller passagerare) på cykel skadad i transportolycka	Antal	11	-	-	4	5	1	1	-
		Kvot	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	
V20-V29	Motorcyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka	Antal	4	-	-	3	1	-	-	-
		Kvot	1,0			1,0	1,0			
V40-V49	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka	Antal	94	-	7	44	20	17	5	1
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
V50-V59	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka	Antal	4	-	-	2	1	-	-	1
		Kvot	1,0			1,0	1,0			1,0
V70-V79	Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka	Antal	3	-	1	1	-	-	1	-
		Kvot	1,5		1,0	1,0				
V80-V89	Andra transportolyckor på land	Antal	12	-	-	3	2	1	4	2
		Kvot	1,2			1,0	1,0	1,0	2,0	1,0
V90-V94	Transportolyckor på vatten	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
		Kvot	1,0			1,0				
V95-V97	Transportolyckor i luften och rymden	Antal	5	-	-	3	2	-	-	-
		Kvot	1,0			1,0	1,0			
W00-W19	Fallolyckor	Antal	374	-	-	3	24	38	116	193
		Kvot	1,4			1,0	1,3	1,4	1,3	1,5
W20-W49	Exposition för icke levande mekaniska krafter	Antal	12	-	-	2	3	3	2	2
		Kvot	1,3			1,0	1,0	1,5	2,0	2,0
W50-W64	Exposition för levande mekaniska krafter	Antal	2	-	-	1	-	-	1	-
		Kvot	1,0			1,0			1,0	

TABELL 6B:1 Döda kvinnor 2001 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal Kvot	Samt- liga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
W65-W74	Drunkning och drunkningstillbud	Antal	20	-	2	4	5	3	4	2
	genom olyckshändelse	Kvot	1,1		1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
W75-W84	Annan kvävning och kvävningstillbud	Antal	221	2	4	11	27	33	76	68
	genom olyckshändelse	Kvot	6,3		2,0	11,0	13,5	6,6	6,9	4,9
W85-W99	Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen	Antal	2	-	-	-	1	1	-	-
X00-X09	Exponering för rök och öppen eld	Antal	39	-	3	6	8	9	5	8
		Kvot	1,1		1,0	1,0	1,0	1,1	1,3	1,0
X10-X19	Kontakt med heta föremål och heta ämnen	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
X30-X39	Exponering för naturkrafter	Antal	26	-	-	4	3	4	7	8
		Kvot	1,4			1,3	1,5	1,3	1,4	1,3
X40-X49	Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse	Antal	93	-	2	17	52	4	3	15
		Kvot	1,3		2,0	1,1	1,2	2,0	1,5	3,0
X50-X57	Överansträngning och umbäranden	Antal	1	-	-	-	1	-	-	-
X58-X59	Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer	Antal	1 345	-	-	4	26	57	376	882
		Kvot	2,6			4,0	3,7	5,2	2,8	2,4
X60-X84	Avsiktligt självdestruktiv handling	Antal	364	-	3	95	166	37	45	18
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
X85-Y09	Övergripping av annan person	Antal	29	1	2	12	6	3	3	2
		Kvot	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Y10-Y34	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal	108	-	-	26	50	14	14	4
		Kvot	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Y40-Y59	Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk	Antal	150	-	1	3	16	22	63	45
	Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård	Kvot	150,0							45,0
Y60-Y69	Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället	Antal	4	-	-	-	-	-	3	1
Y83-Y84		Antal	776	-	3	11	60	105	279	318
		Kvot	22,2			11,0		52,5	25,4	15,1
Y85-Y89	Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död	Antal	224	-	-	1	10	11	58	144
		Kvot	5,6			1,0	1,7	3,7	11,6	5,8
Z20-Z29	Potentiella hälsorisker avseende smittsamma sjukdomar	Antal	1	-	-	-	1	-	-	-
Z40-Z54	Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård	Antal	6	-	-	-	-	1	2	3
Z55-Z65	Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och psykosociala förhållanden	Antal	4	-	-	-	-	-	2	2
Z70-Z76	Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer	Antal	409	-	-	-	35	64	138	172
Z77-Z79	Potentiella hälsorisker i familjens och patientens sjukhistoria samt vissa tillstånd och förhållanden som påverkar hälsan	Antal	2 851	8	9	48	316	480	997	993

TABELL 6B:2 Döda kvinnor 2001 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICDkod	Dödsorsak	Antal Kvot	Samt- liga	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
S00-S09	Skador på huvudet	Antal	343	-	11	45	48	33	90	116
		Kvot	1,5		1,2	1,4	1,7	1,6	1,3	1,5
S10-S19	Skador på halsen	Antal	56	-	1	15	11	7	8	14
		Kvot	2,4			2,1	5,5	3,5	2,7	1,6
S20-S29	Skador i bröstregionen	Antal	120	-	1	21	25	18	25	30
		Kvot	1,8		1,0	1,4	1,5	1,6	3,1	1,9
S30-S39	Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet	Antal	147	-	-	9	7	7	41	83
		Kvot	3,8			2,3	7,0	3,5	4,1	3,8
S40-S49	Skador på skuldra och överarm	Antal	102	-	-	-	3	8	27	64
		Kvot	3,8				1,5	2,0	5,4	4,0
S50-S59	Skador på armbåge och underarm	Antal	34	-	-	2	7	1	7	17
		Kvot	4,3			2,0	1,4		7,0	17,0
S60-S69	Skador på handled och hand	Antal	14	-	-	-	1	1	3	9
		Kvot	4,7				1,0		1,5	
S70-S79	Skador på höft och lår	Antal	1 110	-	-	1	18	47	312	732
		Kvot	2,4				9,0	4,7	2,5	2,3
S80-S89	Skador på knä och underben	Antal	63	-	-	-	1	7	18	37
		Kvot	4,2					3,5	4,5	4,1
S90-S99	Skador på fotled och fot	Antal	3	-	1	-	-	-	-	2
		Kvot	1,5		1,0					2,0
T00-T07	Skador som engagerar flera kroppsregioner	Antal	120	-	2	25	31	14	21	27
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1
T08-T14	Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion	Antal	84	-	1	7	9	4	16	47
		Kvot	2,3		1,0	1,4	1,1	1,3	2,3	3,6
T15-T19	Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning Brännskador och frätskador på yttre kroppsytta med specificerad lokalisation	Antal	167	2	4	7	23	21	60	50
		Kvot	4,6		2,0	7,0	11,5	4,2	5,5	3,3
T20-T25	Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inre organ	Antal	2	-	-	-	-	-	2	-
T26-T28	Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inre organ	Antal	3	-	-	-	1	-	-	2
		Kvot	3,0				1,0			
T29-T32	Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner	Antal	28	-	-	6	4	8	3	7
		Kvot	1,1			1,0	1,3	1,1	1,0	1,0
T36-T50	Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser	Antal	273	-	-	70	134	26	22	21
		Kvot	1,1			1,0	1,1	1,0	1,1	1,8
T51-T65	Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning	Antal	117	1	3	20	74	12	6	1
		Kvot	1,7	1,0	1,0	1,7	1,9	1,7	1,2	1,0
T66-T78	Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld	Antal	254	-	6	62	81	33	45	27
		Kvot	1,1		1,0	1,1	1,1	1,3	1,2	1,2
T79-T79	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård, som ej klassificeras annorstädes	Antal	54	-	-	3	13	7	13	18
		Kvot	7,2			8,0	26,0	25,0	7,4	4,5
T80-T88	Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker	Antal	223	-	-	1	9	11	58	144
		Kvot	5,7			1,0	1,8	3,7	11,6	5,8

**TABELL 7A Döda i landstingen 2001 efter underliggande dödsorsak enligt
europisk förkortad dödsorsakslista.
Antal och standardiserade dödstal, män.**

Dödsorsak		Riket Landsting									
Europeisk dödsorsakslista			Stock- holms läns	Upp- sala läns	Söder- man- lands läns	Öster- göt- lands läns	Jönkö- pings läns	Krono- bergs läns	Kalmar läns	Got- lands kom- mun	
SAMTLIGA DÖDSORSAKER, MÄN		Antal Dödstal	45 467 1 289,6	7 313 1 238,2	1 236 1 206,8	1 480 1 388,8	2 155 1 280,7	1 788 1 270,2	973 1 223,1	1 474 1 312,6	300 1 210,9
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	Antal Dödstal	500 14,6	99 16,7	10 9,3	16 15,9	28 17,1	20 15,2	9 10,9	9 8,4	3 13,2
02	Tuberkulos	Antal Dödstal	35 1,0	5 0,9	1 0,9	1 0,9	- -	2 1,5	1 1,2	1 0,8	1 3,5
04	HIV	Antal Dödstal	28 0,6	16 1,9	- -	- -	2 0,9	- -	- -	- -	- -
05	Virushepatit	Antal Dödstal	27 0,7	11 1,4	- -	- -	2 1,1	- -	1 1,1	- -	- -
06	Kap II. Tumörer	Antal Dödstal	11 511 309,9	1 890 303,8	370 346,3	393 345,6	539 304,6	408 275,1	240 291,3	350 299,7	73 291,4
07	Maligna tumörer	Antal Dödstal	11 131 298,7	1 828 293,2	359 335,6	377 329,7	522 294,0	397 267,6	235 284,8	334 284,4	71 282,8
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal Dödstal	194 4,9	43 6,0	4 3,3	7 5,5	12 6,3	6 3,8	4 4,7	7 5,8	1 3,8
09	därav malign tumör i matstrupen	Antal Dödstal	253 6,5	42 6,2	4 4,2	10 8,0	9 4,9	7 4,7	3 3,6	6 4,6	5 21,2
10	därav malign tumör i magsäcken	Antal Dödstal	497 13,4	63 9,9	17 16,3	14 12,8	25 13,3	18 12,0	13 16,1	14 12,4	1 3,1
11	därav malign tumör i tjocktarmen	Antal Dödstal	884 23,8	137 23,0	22 19,8	30 25,9	38 21,9	30 20,1	15 18,1	28 23,6	9 35,5
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	Antal Dödstal	416 11,2	61 9,8	11 10,1	19 16,7	20 11,5	17 11,6	6 7,3	15 12,8	1 3,1
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	Antal Dödstal	322 8,5	69 10,3	13 12,7	9 8,1	10 5,3	13 8,5	3 3,8	8 6,7	- -
14	därav malign tumör i pankreas	Antal Dödstal	646 16,5	116 17,8	33 28,9	19 14,2	28 15,6	20 13,3	18 21,2	22 17,8	4 17,0
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	Antal Dödstal	1 850 47,2	345 52,4	69 63,0	71 59,1	78 41,9	63 41,6	33 37,8	55 45,5	12 44,4
16	därav malignt melanom i huden	Antal Dödstal	209 5,3	26 4,4	5 4,2	7 5,4	11 5,9	5 3,2	8 9,8	7 5,7	- -
17	därav malign tumör i bröstkörtel	Antal Dödstal	15 0,4	4 0,7	- -	1 0,9	1 0,7	- -	- -	- -	- -
21	därav malign tumör i prostata	Antal Dödstal	2 460 71,2	376 66,3	69 69,4	80 76,9	132 80,0	99 69,6	59 75,2	68 60,1	17 69,4
22	därav malign tumör i njure	Antal Dödstal	354 9,1	59 9,3	14 12,1	8 6,6	16 8,4	14 8,9	3 3,4	15 12,8	2 7,3
23	därav malign tumör i urinblåsan	Antal Dödstal	396 11,2	67 12,0	13 13,0	10 9,7	16 9,0	12 7,9	8 9,7	15 13,6	2 9,7
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal Dödstal	1 083 28,6	173 27,6	38 35,5	40 36,4	48 25,9	39 25,6	31 37,8	28 23,3	6 21,1
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	Antal Dödstal	99 3,0	12 2,3	3 3,0	5 5,0	5 3,2	2 1,5	4 4,9	4 3,5	1 4,9
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	Antal Dödstal	1 037 28,9	158 26,0	31 29,6	40 36,4	56 35,5	52 36,6	21 25,5	40 34,6	13 50,7
27	Diabetes	Antal Dödstal	893 25,1	131 21,3	25 24,5	35 32,5	44 28,5	47 33,5	18 22,1	37 32,0	11 43,4
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	Antal Dödstal	1 539 46,3	226 42,1	31 31,9	48 48,7	62 39,0	54 40,6	24 30,9	53 49,2	7 27,5
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	Antal Dödstal	258 5,9	41 5,5	4 3,1	9 7,0	8 3,9	3 1,9	4 4,4	5 4,0	2 6,3
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	Antal Dödstal	22 0,5	5 0,5	2 1,2	- -	1 0,5	1 0,6	- -	- -	- -
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	Antal Dödstal	932 25,4	170 28,2	18 17,5	25 22,7	29 16,7	43 29,3	21 25,1	33 28,3	8 33,3
32	Meningit (annan än i grupp 03)	Antal Dödstal	19 0,4	5 0,6	- -	- -	2 1,0	3 1,9	- -	- -	- -

**TABELL 7A Döda i landstingen 2001 efter underliggande dödsorsak enligt
europisk förkortad dödsorsakslista.
Antal och standardiserade dödstal, män.**

Blekinge län	Skåne län utom Malmö	Malmö kom- mun	Hall- lands län	Västra Göta- land	Göte- borgs stad	Värmlands län	Örebro län	Västman- lands län	Dalarna län	Gävle- borgs län	Väster- norrlands län	Jämt- lands län	Väster- bottens län	Norr- bottens län
822 1 222,1	4 414 1 249,3	1 374 1 378,7	1 334 1 165,5	5 465 1 270,2	2 273 1 360,9	1 685 1 354,8	1 548 1 285,5	1 307 1 202,2	1 707 1 338,7	1 664 1 352,0	1 566 1 418,8	853 1 372,3	1 312 1 322,9	1 424 1 371,0
8 12,4	45 13,1	20 18,8	16 14,8	43 10,5	27 16,0	18 15,6	27 23,2	10 9,5	15 12,0	15 14,3	16 15,1	19 30,0	14 14,2	13 01 13,3
-	2	4	1	3	2	1	1	1	2	-	1	2	2	1 02
-	0,6	3,5	0,8	0,7	1,1	0,7	0,8	0,8	1,7	-	0,8	4,0	1,9	1,0
-	-	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	1 04
-	-	2,4	-	-	0,8	-	0,8	-	-	1,5	-	1,6	-	0,7
-	1	-	-	2	5	-	-	1	-	-	1	3	-	- 05
-	0,2	-	-	0,4	2,8	-	-	0,8	-	-	0,8	4,6	-	-
202 277,5	1 188 318,8	378 366,7	392 325,7	1 393 307,8	527 303,2	380 290,2	378 302,8	354 313,3	387 287,7	400 306,7	380 322,0	212 330,7	325 303,9	352 06 320,6
198	1 146	366	379	1 336	507	375	369	339	374	387	371	209	313	339 07
271,9	306,6	354,9	313,0	294,6	290,2	285,8	295,2	298,6	278,0	295,4	312,2	325,7	292,2	306,0
3	13	13	6	13	14	4	8	3	11	4	5	2	3	8 08
4,4	3,3	12,0	4,8	2,7	7,7	2,8	6,2	2,5	8,2	2,9	3,8	2,8	2,8	6,3
7	33	6	13	27	14	7	8	7	11	6	7	7	3	11 09
8,9	8,2	5,6	10,0	5,8	7,9	4,8	6,0	6,4	8,3	4,3	6,0	10,9	2,5	10,1
5	50	25	14	68	21	10	11	11	16	24	18	13	18	28 10
6,9	13,7	24,9	11,8	15,1	12,2	7,3	8,2	10,0	11,5	17,7	15,3	19,8	17,3	25,8
20	87	27	32	121	39	26	23	30	32	31	35	16	30	26 11
27,5	23,6	26,9	25,6	27,0	22,0	19,7	17,9	26,1	22,8	25,1	28,7	24,3	27,3	22,3
8	47	11	11	48	17	18	15	14	15	19	14	10	7	12 12
11,3	12,5	11,2	8,3	10,7	10,1	13,5	12,2	12,4	10,7	14,8	11,1	15,2	5,4	11,6
2	31	6	6	36	28	17	5	7	7	8	12	6	11	15 13
2,9	8,8	5,5	5,1	7,8	15,4	12,7	4,3	5,9	4,8	6,6	10,3	9,6	11,5	13,4
10	61	21	24	74	26	21	28	13	17	17	24	12	26	12 14
12,7	15,8	19,9	19,0	15,6	14,1	14,5	22,0	10,2	12,1	12,7	19,7	17,8	24,0	8,9
45	222	86	63	165	102	44	61	62	46	68	58	19	43	40 15
58,2	56,8	80,1	50,0	34,4	55,6	31,2	48,1	51,4	32,9	48,2	45,1	29,7	37,3	32,9
4	28	10	9	30	8	5	11	5	4	7	6	2	5	6 16
4,8	6,9	8,5	6,9	6,3	4,3	3,6	8,6	4,3	3,1	4,8	4,6	3,0	4,1	4,5
-	-	1	1	3	-	-	1	1	1	-	-	-	1	- 17
-	-	1,2	0,7	0,7	-	-	0,8	0,9	0,7	-	-	-	0,8	-
34	242	62	75	336	86	107	86	90	93	80	92	53	57	67 21
50,7	69,9	64,1	65,1	78,3	54,4	89,1	72,7	84,3	73,1	65,0	85,0	85,0	59,3	68,0
6	31	7	12	47	16	20	13	12	10	10	9	5	13	12 22
7,6	7,5	6,0	10,1	9,9	8,6	14,4	10,0	11,2	7,3	7,1	7,2	7,6	11,1	10,9
10	42	23	18	33	16	9	11	10	14	20	16	10	10	11 23
13,9	11,4	22,5	16,9	7,7	9,8	7,1	8,8	9,3	10,8	16,4	13,8	15,7	9,3	12,1
17	119	21	41	129	43	39	36	27	43	39	35	23	33	35 24
24,2	31,6	19,9	34,0	27,3	24,6	29,5	28,0	23,7	31,5	27,6	28,5	36,0	30,2	30,0
1 2,1	15 4,7	3 3,3	- -	15 3,6	1 0,6	8 7,9	5 3,9	3 2,5	2 1,6	2 1,7	3 3,0	2 2,9	3 4,0	- 25 -
9 12,6	94 26,2	21 19,2	24 21,2	136 31,3	51 30,0	40 30,7	18 14,3	23 20,9	42 32,0	36 27,8	36 33,2	31 50,3	23 23,8	42 26 40,1
8	84	18	19	117	46	36	13	19	39	29	32	30	20	35 27
11,5	23,5	16,5	17,4	27,0	27,3	27,4	10,6	17,4	29,7	22,6	30,0	48,5	19,4	32,8
20 31,2	146 44,1	49 52,7	51 45,8	210 50,9	88 55,6	37 31,5	70 61,1	21 19,8	48 39,8	68 59,2	70 67,1	23 36,9	68 71,9	65 28 68,0
3	22	13	7	40	22	6	3	7	6	14	12	3	7	17 29
3,9	4,9	11,6	5,0	7,7	10,7	4,1	2,2	5,4	4,0	9,3	8,9	4,3	5,7	12,2
-	3	3	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	1 30
-	0,7	2,1	-	-	-	-	0,8	1,6	0,7	0,8	0,8	-	-	0,8
18 27,2	78 21,1	35 33,5	29 23,7	103 23,0	46 26,1	44 35,1	21 16,7	21 17,8	25 19,4	44 34,6	38 33,4	5 7,2	37 34,7	41 31 38,5
-	2	1	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	1	- 32
-	0,5	0,9	-	0,2	0,6	0,7	-	0,8	-	0,7	-	-	0,8	-

**TABELL 7A Döda i landstingen 2001 efter underliggande dödsorsak enligt
europisk förkortad dödsorsakslista.
Antal och standardiserade dödstal, män.**

Dödsorsak			Riket Landsting								
Europeisk dödsorsakslista				Stock- holms läns	Upp- sala läns	Söder- man- lands läns	Öster- göt- lands läns	Jönkö- pings läns	Krono- bergs läns	Kalmar läns	Got- lands kom- mun
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	Antal	20 440	3 024	529	694	1 016	825	468	698	129
		Dödstal	596	541	536	673	620	601	596	627	526
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal	10 737	1 595	296	363	542	448	239	378	67
		Dödstal	307,6	278,1	297,5	347,4	325,0	324,1	297,0	336,4	272,5
341	därav akut hjärtinfarkt	Antal	6 399	946	161	174	343	285	129	246	46
		Dödstal	180,0	162,3	159,2	161,7	202,0	202,8	158,7	213,9	188,0
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	Antal	2 731	397	62	84	125	114	74	95	20
		Dödstal	84,6	75,6	66,7	86,0	79,2	86,1	100,6	87,1	84,7
36	Sjukdomar i hjärtans kärl	Antal	4 069	594	78	120	200	172	107	114	27
		Dödstal	120,0	109,3	80,4	112,9	123,7	125,6	138,8	102,5	108,4
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	Antal	3 037	532	77	83	140	111	70	102	19
		Dödstal	91,7	98,5	80,2	82,4	86,9	82,4	92,7	93,6	81,9
38	Influensa	Antal	24	1	-	-	5	-	2	-	-
		Dödstal	0,7	0,2	-	-	2,9	-	2,7	-	-
39	Lunginflammation	Antal	1 272	206	30	29	64	58	25	45	8
		Dödstal	40,6	40,2	31,7	31,0	42,2	43,9	34,7	43,4	35,1
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal	1 340	254	35	44	62	47	34	49	8
		Dödstal	38,6	45,1	36,0	42,5	35,8	34,3	43,1	43,3	33,2
41	därav astma	Antal	71	11	1	2	2	4	2	3	1
		Dödstal	2,1	1,8	0,7	1,6	1,1	2,7	2,4	2,6	4,3
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	Antal	1 404	264	37	38	70	56	25	37	10
		Dödstal	38,9	40,4	36,6	33,5	38,7	38,3	31,9	32,7	40,1
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	Antal	201	40	5	4	11	8	2	7	2
		Dödstal	5,9	6,8	5,0	3,8	6,0	5,6	2,7	6,5	8,0
44	Sjukdomar i levern	Antal	371	99	8	9	23	7	3	11	1
		Dödstal	8,8	12,6	7,1	6,2	11,7	4,4	3,5	8,8	3,1
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	Antal	59	12	1	4	2	3	1	3	2
		Dödstal	1,8	2,4	1,1	4,5	1,6	2,1	1,4	3,1	8,6
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	Antal	131	10	3	4	11	5	2	4	-
		Dödstal	3,6	1,6	2,7	4,0	6,4	3,3	2,6	3,8	-
47	Reumatoid artrit och osteoartr	Antal	47	4	-	1	2	2	1	2	-
		Dödstal	1,3	0,6	-	1,1	1,3	1,3	1,2	1,9	-
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	Antal	763	134	19	14	35	41	15	25	5
		Dödstal	23,8	26,6	19,4	14,3	23,9	29,9	20,2	23,3	21,1
49	Sjukdomar i njure och urinledare	Antal	439	77	12	10	21	27	10	14	1
		Dödstal	13,4	14,9	11,8	10,0	13,6	19,4	13,6	13,4	4,7
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	Antal	89	25	4	2	5	6	2	1	2
		Dödstal	1,9	2,2	2,4	1,6	2,4	3,5	2,4	0,9	7,6
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	Antal	130	24	2	1	8	10	3	3	2
		Dödstal	2,9	2,5	1,2	0,8	4,0	5,9	3,6	2,3	7,6
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Antal	13	4	-	-	1	2	1	-	-
		Dödstal	0,3	0,4	-	-	0,5	1,2	1,2	-	-
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Antal	36	5	-	-	-	4	1	-	-
		Dödstal	0,8	0,5	-	-	-	2,4	1,2	-	-
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	Antal	855	180	21	21	23	40	15	16	3
		Dödstal	26,7	31,5	22,4	21,8	15,3	31,4	20,0	15,6	13,0
56	Plötslig spädbarnsdöd	Antal	13	4	-	-	-	1	1	-	-
		Dödstal	0,3	0,4	-	-	-	0,6	1,2	-	-
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal	424	128	9	9	11	14	4	8	2
		Dödstal	10,9	18,9	7,9	7,7	5,4	9,1	4,7	7,0	8,1
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	Antal	2 941	553	80	92	126	112	53	96	23
		Dödstal	73,8	72,6	67,1	79,0	65,4	73,9	63,4	86,2	83,9
59	Olycksfall	Antal	1 718	326	47	58	67	60	27	62	13
		Dödstal	44,9	45,6	42,8	50,8	35,9	40,0	33,1	56,7	47,6
60	därav transportolyckor	Antal	476	84	13	21	18	19	5	14	6
		Dödstal	11,0	9,5	9,3	17,8	8,7	12,1	5,7	12,1	20,6
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	383	72	10	18	16	15	5	10	5
		Dödstal	8,9	8,2	7,1	15,2	7,7	9,6	5,7	8,6	17,3
61	därav fallolyckor	Antal	278	42	3	3	12	11	7	8	2
		Dödstal	7,7	7,3	3,1	3,4	6,7	7,9	8,4	7,6	7,2
62	därav förgiftningsolyckor	Antal	236	82	5	7	7	6	-	3	1
		Dödstal	5,3	8,8	3,1	5,8	3,3	3,7	-	2,7	3,6
63	Självmod och annan avsiktligt självdestruktiv handling	Antal	833	146	23	24	47	41	17	24	8
		Dödstal	19,6	17,3	17,1	20,0	22,9	26,1	19,6	20,7	29,8
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	Antal	57	15	1	4	4	2	1	-	-
		Dödstal	1,3	1,7	0,6	3,4	2,1	1,3	1,2	-	-
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal	249	56	4	4	7	6	7	6	1
		Dödstal	5,6	6	2,6	3,3	3,6	4	8	5	3,3

**TABELL 7A Döda i landstingen 2001 efter underliggande dödsorsak enligt
europisk förkortad dödsorsakslista.
Antal och standardiserade dödstal, män.**

Blekinge län	Skåne län utom Malmö	Malmö kom- mun	Hall- lands län	Västra Göta- land	Göte- borgs stad	Värmlands län	Örebro län	Västman- lands län	Dalarna län	Gävle- borgs län	Väster- norrlands län	Jämt- lands län	Väster- bottens län	Norr- bottens län
409 622	1 900 554	580 599	594 531	2 454 584	1 022 630	813 660	727 613	624 589	835 666	755 619	719 665	391 635	597 623	637 33 617
214	1 025	308	294	1 217	526	447	412	323	433	369	378	191	321	351 34
315,7	294,0	311,3	258,2	282,9	320,1	357,1	348,0	298,3	345,0	296,6	341,1	307,5	328,1	325,5
132	655	150	186	756	270	301	274	179	253	225	185	109	184	210 341
186,9	185,3	152,9	161,3	171,4	163,7	234,7	227,8	161,8	196,6	174,5	161,5	176,4	189,4	194,6
67	268	83	100	367	108	80	99	90	89	125	77	54	77	76 35
106,4	83,2	88,5	94,9	93,2	69,3	72,5	85,9	92,7	73,5	107,0	77,8	91,2	92,4	80,5
85	380	107	106	523	224	168	108	111	186	157	164	95	124	119 36
130,5	112,1	113,3	95,0	125,6	139,4	136,3	88,6	104,5	149,5	130,6	153,3	153,7	129,7	124,3
43 67,5	314 94,1	107 112,1	77 72,3	377 92,6	155 99,3	103 91,0	97 81,6	92 88,1	112 91,9	102 90,4	100 94,1	60 100,2	77 87,9	87 37 91,7
1	3	-	-	6	1	1	1	1	1	-	-	1	-	- 38
1,1	0,9	-	-	1,4	0,7	1,0	1,1	0,8	0,7	-	-	1,7	-	-
24	121	38	37	167	60	55	38	42	43	48	41	27	29	37 39
40,1	38,0	42,0	37,3	43,5	39,9	51,6	31,9	42,5	38,0	44,4	41,4	47,6	38,2	42,4
14	153	59	28	144	60	33	45	38	54	42	45	21	31	40 40
19,9	44,3	59,1	24,6	34,0	37,2	26,9	37,2	34,6	41,8	34,5	40,2	33,3	32,4	39,0
3	8	4	1	10	3	1	3	2	1	1	2	1	3	2 41
5,2	2,2	4,5	0,8	2,3	1,6	0,8	2,8	2,0	0,7	1,3	2,4	1,4	4,5	2,4
26 38,3	151 41,0	38 39,8	37 33,1	167 40,1	82 47,4	55 44,0	45 36,6	41 36,0	45 35,3	47 36,8	47 41,4	25 42,0	28 28,5	33 42 31,5
5	18	9	4	27	11	5	6	4	4	5	13	1	4	6 43
7,4	5,0	10,3	4,6	7,1	7,3	3,9	5,4	3,2	3,5	4,1	11,4	1,5	3,9	6,2
10	44	11	10	29	25	11	14	11	13	11	9	4	3	5 44
12,9	10,7	9,9	7,4	5,6	13,4	7,5	10,1	8,2	8,8	7,1	6,8	6,0	2,4	4,2
1	5	2	-	2	4	2	2	1	3	4	3	-	-	2 45
2,1	1,5	1,9	-	0,5	2,7	1,4	1,6	1,1	2,6	2,8	3,0	-	-	1,4
2	17	2	5	19	4	3	6	3	11	4	5	1	8	2 46
2,9	4,5	2,1	4,0	4,0	2,5	2,2	5,7	3,2	8,5	3,6	3,8	1,7	8,2	1,7
1	6	-	-	10	1	1	2	-	7	3	2	-	2	- 47
1,5	1,6	-	-	2,1	0,7	0,7	1,6	-	5,6	2,4	1,5	-	1,8	-
3 4,3	66 21,8	25 25,0	17 16,7	113 28,6	42 28,0	26 22,2	27 23,8	15 15,8	28 22,8	31 26,0	22 21,8	15 24,1	22 23,7	23 48 24,4
1	36	16	7	65	28	16	15	9	16	16	8	6	12	16 49
1,1	11,5	15,5	6,7	16,1	18,8	13,4	12,4	9,1	12,8	12,8	7,3	9,1	12,9	17,0
-	9	2	3	10	2	2	3	1	3	4	-	-	2	1 51
-	2,0	1,4	2,0	1,9	0,7	1,6	2,1	0,8	2,5	3,1	-	-	1,6	0,8
6 8,4	12 2,7	2 1,6	3 2,3	21 4,2	3 1,2	-	3	3	5,4	5	2	4	3	3 52
-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- 53
-	0,2	-	-	0,6	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-
2	7	1	2	3	-	-	-	1	4	2	-	1	2	1 54
2,5	1,6	0,9	1,7	0,5	-	-	-	0,8	3,0	1,6	-	1,4	1,6	0,7
30 51,4	85 26,7	26 28,0	13 12,6	92 22,9	65 41,0	28 26,4	27 24,6	18 17,9	25 22,1	40 40,2	26 28,2	9 17,0	23 25,5	29 55 36,1
-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1 56
-	0,4	0,7	-	0,2	0,4	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8
10	36	16	5	48	44	14	10	9	6	7	7	1	14	12 57
13,2	8,6	14,2	3,9	10,4	24,6	11,9	8,1	7,6	4,0	5,0	5,5	1,4	13,9	12,3
44 62,4	289 73,0	84 73,3	73 59,8	310 64,8	154 76,2	126 95,0	92 72,5	77 63,9	119 88,7	107 81,8	99 86,2	56 88,9	82 69,8	94 58 83,9
21	131	42	41	192	93	77	58	46	67	68	63	37	56	66 59
32,3	34,8	39,4	35,2	40,7	48,4	59,2	47,2	39,3	50,0	54,9	55,9	60,2	48,4	61,8
4	44	6	8	54	20	18	15	13	25	21	19	10	15	24 60
5,5	10,5	4,7	6,2	10,9	8,8	13,0	11,4	9,8	18,4	15,2	15,3	15,9	12,0	19,0
4	31	4	7	47	17	18	13	12	19	12	16	8	11	13 601
5,5	7,5	3,3	5,4	9,5	7,7	13,0	9,7	9,1	14,1	8,6	12,9	12,8	8,5	10,7
4	29	9	9	29	17	7	13	7	7	15	13	8	12	11 61
5,3	7,8	8,5	7,1	6,3	8,9	5,0	11,2	6,3	4,8	13,0	12,8	14,3	11,3	10,6
1	6	4	4	26	20	14	8	4	8	6	6	5	5	8 62
1,4	1,4	3,1	2,9	5,1	8,0	10,2	5,7	3,2	5,5	4,0	4,5	8,1	4,1	6,2
15	83	19	25	93	45	34	26	20	37	32	23	16	15	20 63
19,3	20,2	16,4	19,3	18,6	20,5	24,7	19,2	16,1	27,3	21,7	18,7	24,1	11,8	15,4
-	5	3	-	6	8	-	1	1	3	-	-	-	1	2 64
-	1,2	2,2	-	1,3	3,4	-	0,8	0,9	2,0	-	-	-	0,9	1,4
7	62	19	3	8	5	9	5	8	7	5	6	2	7	5 65
9,4	14,4	14,6	2,1	1,7	1,9	6,7	3,6	6	5,1	3,7	5,1	3,2	5,2	4

**TABELL 7B Döda i landstingen 2001 efter underliggande dödsorsak
enligt europisk förkortad dödsorsakslista.
Antal och standardiserade dödstal, kvinnor.**

Dödsorsak		Riket andsting									
Europeisk dödsorsakslista			Stock- holms läns	Upp- sala läns	Söder- man- lands läns	Öster- göt- lands läns	Jönkö- pings läns	Krono- bergs läns	Kalmar läns	Got- lands kom- mun	
SAMTLIGA DÖDSORSAKER, KVINNOR		Antal	48 342	8 475	1 291	1 489	2 236	1 883	1 019	1 479	352
		Dödstal	864,3	829,0	816,5	904,9	848,3	870,4	866,7	872,9	935,9
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	Antal	606	108	9	17	25	31	16	16	3
		Dödstal	10,7	10,4	5,8	10,5	9,6	14,4	13,0	9,6	5,7
02	Tuberkulos	Antal	51	6	1	1	-	3	3	2	-
		Dödstal	0,9	0,6	0,6	0,7	-	1,4	2,9	1,0	-
03	Meningokockinfektion	Antal	3	1	-	-	-	1	-	-	-
		Dödstal	0,1	0,1	-	-	-	0,6	-	-	-
04	HIV	Antal	7	4	-	-	-	-	1	-	-
		Dödstal	0,2	0,4	-	-	-	-	1,2	-	-
05	Virushepatit	Antal	10	-	-	-	1	-	-	-	-
		Dödstal	0,2	-	-	-	0,5	-	-	-	-
06	Kap II. Tumörer	Antal	10 998	2 050	319	351	450	414	264	300	81
		Dödstal	215,0	218,8	221,6	228,2	187,0	208,7	245,4	198,6	238,5
07	Maligna tumörer	Antal	10 484	1 971	300	335	427	394	253	289	81
		Dödstal	205,9	211,0	209,5	219,0	178,3	199,4	236,3	192,0	238,5
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal	87	23	4	3	4	1	3	1	-
		Dödstal	1,7	2,5	2,7	2,1	1,8	0,6	2,5	0,6	-
09	därav malign tumör i matstrupen	Antal	138	30	4	4	5	3	2	6	1
		Dödstal	2,7	3,2	2,8	2,7	2,1	1,4	1,6	4,0	2,5
10	därav malign tumör i magsäcken	Antal	378	69	14	13	17	15	9	11	-
		Dödstal	7,3	7,3	10,0	8,5	7,2	7,4	7,7	7,2	-
11	därav malign tumör i tjocktarmen	Antal	954	165	25	32	41	37	21	26	7
		Dödstal	18,2	17,1	17,0	20,1	16,9	17,4	19,0	16,2	22,5
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	Antal	362	66	11	10	13	12	17	12	4
		Dödstal	6,9	7,0	7,3	6,3	5,2	6,2	14,5	7,8	10,3
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	Antal	274	50	8	4	16	12	8	11	5
		Dödstal	5,3	5,5	5,8	2,4	6,2	6,2	6,8	6,7	14,0
14	därav malign tumör i pankreas	Antal	774	149	26	27	34	27	16	18	4
		Dödstal	15,2	16,2	18,6	17,5	14,3	14,0	14,6	11,9	12,3
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	Antal	1 357	293	39	43	51	30	32	35	6
		Dödstal	27,8	32,4	27,7	28,9	22,2	15,7	31,9	24,9	18,8
16	därav malignt melanom i huden	Antal	177	31	7	5	8	9	4	5	1
		Dödstal	3,5	3,3	4,9	3,2	3,4	4,8	3,8	3,9	2,5
17	därav malign tumör i bröstkörtel	Antal	1 487	284	36	47	55	62	27	28	12
		Dödstal	29,7	30,1	24,8	31,5	24,0	31,1	26,0	19,7	35,1
18	därav malign tumör i livmoderhalsen	Antal	160	37	3	3	7	6	3	2	-
		Dödstal	3,2	4,0	2,3	2,2	2,7	3,2	3,0	1,6	-
19	därav malign tumör i annan del av livmodern	Antal	332	62	9	12	15	21	7	12	2
		Dödstal	6,5	6,9	6,7	7,7	6,3	10,8	7,2	8,1	6,6
20	därav malign tumör i äggstock	Antal	641	102	14	15	28	29	16	17	7
		Dödstal	13,1	11,4	10,0	10,4	12,3	15,4	16,4	11,9	20,1
22	därav malign tumör i njure	Antal	264	31	5	5	12	12	5	9	3
		Dödstal	5,2	3,4	3,4	3,3	4,8	6,2	5,0	6,1	8,9
23	därav malign tumör i urinblåsan	Antal	209	54	4	7	4	7	4	5	2
		Dödstal	3,9	5,5	2,5	4,5	1,6	3,5	3,5	3,1	6,6
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	900	162	34	38	43	35	24	30	5
		Dödstal	17,5	17,2	23,5	24,2	17,2	17,7	21,4	19,9	15,4
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	Antal	148	26	3	4	9	6	2	6	4
		Dödstal	2,5	2,5	1,9	2,1	3,4	2,7	1,9	3,4	10,7
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	Antal	1 216	182	31	41	79	49	20	42	19
		Dödstal	21,7	18,1	18,9	24,0	30,3	23,6	17,7	25,4	48,6
27	Diabetes	Antal	982	133	23	36	67	39	16	34	16
		Dödstal	17,5	13,2	14,3	20,9	25,7	18,6	13,5	20,2	42,9
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	Antal	2 739	486	73	67	123	121	46	74	9
		Dödstal	45,5	43,5	42,1	37,6	43,6	51,8	36,3	39,8	25,1
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	Antal	58	14	-	-	3	-	1	2	1
		Dödstal	1,3	1,6	-	-	1,4	-	1,1	1,6	3,6
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	Antal	2	2	-	-	-	-	-	-	-
		Dödstal	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	Antal	1 202	254	35	42	41	43	20	39	5
		Dödstal	22,2	25,5	23,7	25,4	16,5	21,7	17,0	23,1	12,0
32	Meningit (annan än i grupp 03)	Antal	14	5	-	-	-	-	1	-	-
		Dödstal	0,3	0,5	-	-	-	-	1,1	-	-

**TABELL 7B Döda i landstingen 2001 efter underliggande dödsorsak
enligt europisk förkortad dödsorsakslista.
Antal och standardiserade dödstal, kvinnor.**

Blek- inge läns	Skåne läns utom Malmö	Malmö kom- mun	Hall- lands läns	Västra Göta- land	Göte- borgs stad	Värm- lands läns	Örebro läns	Väst- man- lands läns	Dalar- nas läns	Gävle- borgs läns	Väster- norrl- lands läns	Jämt- lands läns	Väster bottens läns	Norr- bottens läns
857	4 765	1 641	1 329	5 518	2 622	1 708	1 700	1 475	1 737	1 707	1 636	830	1 286	1 307
817,1	853,3	862,3	770,8	855,3	894,2	898,9	912,4	905,4	888,8	882,1	947,7	926,1	880,4	896,7
5	65	22	11	47	39	30	32	20	16	20	24	8	24	18 01
5,2	11,3	11,4	6,1	7,2	13,6	14,9	16,2	12,7	8,1	9,6	14,4	8,8	16,3	12,3
-	3	2	1	8	6	1	-	3	1	1	3	1	2	3 02
-	0,5	1,1	0,6	1,3	2,1	0,4	-	1,8	0,5	0,5	1,8	1,0	1,4	2,1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- 03
-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- 04
-	-	-	0,8	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	4	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	- 05
1,1	0,9	-	-	-	-	1,3	-	0,8	-	-	-	1,3	-	-
181	1 150	383	289	1 322	575	344	364	325	345	382	332	178	288	311 06
190,7	227,6	234,2	184,3	222,3	222,3	197,9	217,5	213,5	193,5	216,3	206,9	218,5	202,6	214,9
174	1 100	369	276	1 246	537	331	347	310	326	358	322	167	275	296 07
183,7	218,5	226,4	176,7	210,5	209,2	191,0	209,2	204,5	183,7	204,0	201,2	207,3	193,9	204,4
2	8	3	2	13	8	-	-	3	4	2	1	1	-	1 08
2,3	1,6	1,4	1,3	2,1	3,0	-	-	2,0	2,4	1,1	0,7	1,0	-	0,7
4	14	8	3	15	9	5	2	5	4	1	6	1	2	4 09
4,4	2,7	5,0	2,0	2,5	3,4	2,7	1,1	3,3	2,1	0,6	3,3	1,4	1,4	2,7
6	43	15	4	38	17	11	17	13	10	20	17	1	7	11 10
6,2	8,6	8,4	2,2	6,4	6,3	6,1	10,0	8,4	5,2	11,2	10,1	1,2	5,1	7,5
16	90	38	29	135	53	19	39	22	36	35	19	17	34	18 11
16,4	17,5	22,2	17,7	22,6	19,5	10,8	22,1	14,1	19,6	19,7	11,7	19,8	23,3	12,3
2	43	12	10	39	14	13	11	9	17	13	9	4	14	7 12
2,3	8,3	6,4	6,3	6,4	5,1	7,2	6,6	5,4	8,9	7,4	5,4	5,1	9,8	4,8
1	28	4	1	38	13	11	6	8	8	6	12	5	12	7 13
0,9	5,6	2,4	0,7	6,2	5,5	5,9	3,5	5,2	4,4	3,6	7,3	6,8	8,3	5,2
13	78	29	12	89	31	37	28	15	19	22	28	19	22	31 14
13,7	15,4	16,3	7,6	15,2	12,1	20,7	17,2	9,6	10,7	11,8	17,3	23,7	15,9	21,1
20	139	57	34	131	79	41	48	59	43	57	42	14	26	38 15
22,2	28,6	37,6	22,5	23,0	33,2	24,6	30,1	40,5	25,2	34,5	27,5	18,6	19,1	25,8
5	22	6	4	22	7	10	7	6	3	3	3	3	3	3 16
5,3	4,6	2,9	2,6	3,9	2,4	5,6	4,4	4,1	1,7	1,5	1,7	3,9	2,1	2,1
24	176	54	51	193	92	38	48	46	31	43	42	29	29	40 17
26,0	35,0	35,4	33,4	32,8	37,4	22,9	29,8	31,1	17,9	25,7	27,1	37,5	20,8	28,1
2	18	6	9	12	2	4	3	4	6	11	6	5	3	8 18
2,3	3,7	4,6	6,0	2,0	0,6	2,7	1,9	3,1	3,2	6,3	3,8	6,5	2,4	5,6
6	33	8	9	46	18	11	13	7	13	4	6	1	8	9 19
6,1	6,5	5,3	5,8	7,8	6,8	6,3	7,9	4,4	7,3	2,3	3,4	1,2	5,7	6,1
15	80	18	23	72	30	27	22	18	24	15	16	11	18	24 20
16,5	16,5	11,8	15,2	12,6	12,0	16,8	13,5	12,0	14,2	9,1	10,6	13,2	12,7	17,0
5	20	7	8	39	18	12	10	4	13	12	13	6	5	10 22
5,7	4,0	4,5	4,9	6,8	6,9	6,7	5,6	2,6	7,1	6,8	8,2	6,5	3,6	7,0
2	25	7	6	20	11	5	3	6	2	13	6	3	7	6 23
1,7	4,7	4,9	3,6	3,1	4,2	2,8	1,7	4,0	1,1	6,9	3,5	3,6	5,0	4,0
17	81	27	24	117	39	21	28	33	21	33	26	14	30	18 24
18,0	15,9	16,2	15,0	19,6	14,8	12,2	18,0	21,2	11,7	18,4	16,3	16,6	20,7	12,6
3	14	6	1	16	5	4	7	5	6	4	7	3	3	4 25
2,6	2,4	2,9	0,5	2,2	1,5	2,0	3,5	3,2	3,0	2,1	3,8	3,2	2,1	2,7
9	110	30	26	148	55	50	45	45	49	49	52	30	26	29 26
8,6	18,8	16,1	13,9	23,1	18,0	25,7	23,9	27,1	25,1	24,9	30,1	34,2	18,0	19,7
6	90	24	18	129	45	39	35	37	37	40	47	26	21	24 27
6,0	15,3	13,0	9,9	20,0	14,3	20,0	18,5	22,2	19,4	20,5	27,4	30,1	14,5	16,4
46	264	120	62	331	172	89	102	48	91	100	113	44	70	88 28
40,6	43,7	54,2	33,6	47,6	54,1	44,3	51,1	28,3	43,2	48,6	62,1	46,6	47,3	59,5
-	7	2	-	5	9	2	2	2	-	-	5	-	1	2 29
-	1,5	1,5	-	1,0	4,2	1,4	1,3	1,6	-	-	3,4	-	0,8	1,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	81	53	23	109	55	53	33	29	42	32	47	23	72	49 31
20,8	15,5	30,0	14,4	17,6	20,2	29,4	18,0	18,1	23,0	17,5	27,8	28,8	49,3	33,6
-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1 32
-	-	-	0,6	0,4	-	0,8	-	0,6	-	-	0,9	1,0	-	0,7

TABELL 7B Döda i landstingen 2001 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista. Antal och standardiserade dödstal, kvinnor.

Dödsorsak			Riket andsting								
Europeisk dödsorsakslista				Stock- holms läns	Upp- sala läns	Söder- man- lands läns	Öster- göt- lands läns	Jönkö- pings läns	Krono- bergs läns	Kalmar läns	Got- lands kom- mun
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	Antal Dödstal	22 255 383,6	3 632 343,4	586 358,0	719 423,0	1 093 399,8	883 391,5	498 403,3	740 416,3	150 380,6
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal Dödstal	9 185 160,0	1 516 145,3	248 152,7	321 190,1	479 176,2	336 151,1	180 148,7	293 167,3	59 158,0
341	därav akut hjärtinfarkt	Antal Dödstal	4 966 88,5	828 81,3	120 75,1	144 87,4	275 103,6	197 89,0	80 69,3	163 96,7	35 97,1
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	Antal Dödstal	3 718 61,8	631 57,1	111 65,2	100 57,6	133 46,5	180 77,6	94 74,6	137 74,1	29 70,0
36	Sjukdomar i hjärtans kärl	Antal Dödstal	5 917 102,2	894 84,9	121 75,3	159 93,5	316 116,4	246 108,3	135 107,8	194 109,4	35 87,2
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	Antal Dödstal	3 043 53,5	596 56,8	71 43,6	74 45,0	143 53,5	107 48,5	52 44,2	89 53,3	19 50,4
38	Influensa	Antal Dödstal	44 0,7	7 0,6	- -	1 0,6	2 0,9	2 0,8	4 2,9	2 1,3	- -
39	Lunginflammation	Antal Dödstal	1 386 22,9	270 23,9	35 20,4	32 18,4	64 22,5	63 27,4	15 11,6	41 22,9	8 21,3
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal Dödstal	1 244 23,4	253 26,2	27 17,7	36 22,8	58 22,8	35 17,1	22 20,0	35 22,8	8 23,4
41	därav astma	Antal Dödstal	140 2,5	25 2,6	6 3,7	2 1,2	6 2,2	3 1,5	4 3,5	2 0,9	1 2,5
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	Antal Dödstal	1 534 27,6	295 30,2	39 25,5	42 26,0	62 23,7	58 26,3	23 20,7	42 24,5	16 45,2
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	Antal Dödstal	232 4,0	39 3,8	8 5,1	11 6,6	2 0,7	8 3,3	4 3,4	10 5,8	2 5,3
44	Sjukdomar i levern	Antal Dödstal	205 4,3	65 7,5	4 2,7	9 6,4	7 3,1	9 5,1	3 3,3	2 1,4	4 12,8
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	Antal Dödstal	100 1,7	17 1,5	5 2,8	4 2,4	3 1,0	5 2,2	- -	3 1,7	1 1,9
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	Antal Dödstal	354 6,5	51 5,3	12 7,9	7 4,4	19 7,1	11 4,8	8 7,5	11 7,0	5 12,5
47	Reumatoid artrit och osteoartros	Antal Dödstal	166 3,1	23 2,4	8 5,5	4 2,5	11 4,1	6 2,6	3 2,7	7 4,4	1 2,6
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	Antal Dödstal	667 11,5	107 10,2	19 10,8	21 12,2	28 10,0	32 14,7	12 9,9	20 11,5	7 16,6
49	Sjukdomar i njure och urinledare	Antal Dödstal	374 6,6	72 6,9	11 6,4	14 8,2	17 6,2	21 9,8	10 8,5	12 7,1	5 11,3
50	Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid	Antal Dödstal	3 0,1	1 0,1	- -	1 1,0	- -	- -	- -	- -	- -
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	Antal Dödstal	65 1,5	10 0,9	6 3,9	5 4,1	1 0,5	2 1,2	2 2,5	2 2,0	2 8,2
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	Antal Dödstal	115 2,5	22 2,3	10 6,8	3 2,1	5 2,3	4 2,3	1 1,3	5 4,8	1 3,2
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Antal Dödstal	13 0,3	1 0,1	1 0,7	- -	- -	- -	- -	2 1,8	- -
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Antal Dödstal	33 0,7	7 0,7	6 4,1	- -	3 1,4	- -	1 1,3	2 2,0	- -
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	Antal Dödstal	1 579 25,5	300 25,9	31 16,7	31 18,6	68 23,5	51 22,2	30 22,6	46 23,2	10 20,9
56	Plötslig spädbarnsdöd	Antal Dödstal	15 0,3	2 0,2	- -	2 1,7	- -	1 0,6	- -	- -	- -
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal Dödstal	373 6,9	98 9,7	3 1,5	8 5,6	9 4,0	13 6,4	5 5,4	10 5,6	2 3,8
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	Antal Dödstal	1 718 32,8	338 33,3	42 26,4	60 38,4	87 36,4	66 33,8	25 23,5	44 28,8	20 55,7
59	Olycksfall	Antal Dödstal	1 143 20,7	208 19,5	17 10,1	44 26,6	55 21,6	53 26,1	16 14,0	32 20,5	13 33,3
60	därav transportolyckor	Antal Dödstal	161 3,5	21 2,2	2 1,4	4 2,9	5 2,4	13 7,5	1 1,1	4 4,1	1 3,2
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal Dödstal	144 3,1	18 1,9	2 1,4	4 2,9	5 2,4	13 7,5	- -	4 4,1	1 3,2
61	därav fallolyckor	Antal Dödstal	265 4,7	43 4,1	3 1,9	14 8,3	14 5,5	11 5,4	4 3,6	2 1,2	3 7,9
62	därav förgiftningsolyckor	Antal Dödstal	70 1,5	16 1,6	- -	1 0,7	4 1,8	1 0,6	- -	3 2,2	1 3,1
63	Själv mord och annan avsiktligt självdestruktiv handling	Antal Dödstal	363 7,9	85 9,1	17 11,6	10 7,1	18 8,5	11 6,6	7 7,9	6 4,7	4 13,6
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	Antal Dödstal	29 0,6	5 0,6	- -	4 2,8	2 1,0	- -	- -	1 0,6	- -
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal Dödstal	107 2,3	25 2,8	4 2,6	2 1,8	8 3,8	1 0,7	1 1,0	2 1,6	2 6,9

**TABELL 7B Döda i landstingen 2001 efter underliggande dödsorsak
enligt europisk förkortad dödsorsakslista.
Antal och standardiserade dödstal, kvinnor.**

Blek- inge läns	Skåne läns utom Malmö	Malmö kom- mun	Hall- lands läns	Västra Göta- land	Göte- borgs stad	Värm- lands läns	Örebro läns	Väst- man- lands läns	Dalar- nas läns	Gävle- borgs läns	Väster- norrl- lands läns	Jämt- lands läns	Väster bottens läns	Norr- bottens läns
	Malmö							läns			läns			
418	2 175	671	667	2 516	1 137	838	799	736	899	773	750	390	622	563 33
381,4	373,5	329,3	373,7	375,2	369,3	425,9	409,4	439,7	442,9	389,5	422,5	415,3	419,9	382,8
174	967	269	212	1 014	474	378	363	296	372	294	307	131	262	240 34
161,0	166,9	135,5	122,3	153,1	155,7	193,6	187,2	177,7	183,3	150,9	174,5	142,9	177,0	163,2
88	564	137	113	523	252	205	218	163	199	168	150	77	139	128 341
84,5	100,2	71,4	66,3	81,2	84,4	107,3	116,3	99,7	99,5	87,6	87,0	84,3	94,1	87,4
76	377	124	137	419	184	110	128	123	121	125	100	76	103	100 35
66,2	62,4	57,7	73,4	60,1	57,5	53,6	63,0	71,8	59,2	61,0	54,8	76,0	69,1	67,8
115	528	187	211	698	304	235	192	175	274	228	223	126	166	155 36
105,1	91,2	91,4	117,0	104,3	98,6	119,0	98,8	105,5	135,0	114,1	125,3	135,5	112,3	105,6
43	279	118	89	371	202	103	111	100	90	110	93	51	53	79 37
40,8	50,1	59,7	51,1	56,6	66,4	52,3	60,7	60,0	46,6	54,6	53,1	55,8	35,7	54,1
2	3	-	1	5	6	1	4	1	1	1	-	-	-	1 38
1,8	0,5	-	0,5	0,7	1,9	0,5	1,8	0,5	0,4	0,4	-	-	-	0,7
20	116	56	49	176	85	66	40	45	38	46	42	25	18	36 39
18,0	19,1	25,3	26,9	25,6	25,9	31,9	20,0	25,6	18,3	21,8	22,5	25,0	12,2	24,4
14	124	49	30	153	79	23	58	42	40	47	40	18	23	30 40
14,1	24,0	27,7	18,2	24,9	28,3	12,5	33,5	26,7	22,1	24,9	23,9	22,0	15,6	20,6
1	10	2	3	17	9	4	10	5	2	9	7	4	3	5 41
1,1	1,9	1,3	1,8	2,5	3,1	1,9	5,2	3,2	1,1	4,3	4,3	4,9	2,1	3,5
28	161	56	39	178	76	46	50	50	51	59	60	28	28	47 42
25,5	28,9	29,6	22,9	27,3	25,5	23,8	26,2	29,9	26,4	30,4	34,4	30,9	19,0	32,5
4	21	10	9	32	16	6	14	2	6	3	11	1	3	10 43
3,7	3,6	5,0	5,2	4,8	5,2	3,0	7,1	1,1	3,1	1,4	6,5	1,0	2,1	6,9
2	22	5	3	19	9	5	5	6	9	7	5	-	1	4 44
2,3	4,6	3,2	1,8	3,5	3,7	3,3	3,4	3,9	5,6	4,2	3,3	-	0,9	2,9
2	6	4	3	12	9	-	3	3	2	9	4	1	3	1 45
1,6	0,9	1,9	1,4	1,9	2,7	-	1,4	1,7	0,9	4,2	2,2	1,0	2,1	0,7
8	36	12	7	50	17	14	13	9	11	13	14	7	11	8 46
8,3	6,9	6,5	4,1	8,0	6,0	7,2	6,8	5,6	5,6	6,8	7,9	8,3	7,7	5,5
4	14	7	4	20	7	5	4	4	3	7	9	3	7	5 47
4,1	2,6	3,4	2,5	3,2	2,6	2,8	2,2	2,5	1,6	3,6	4,9	3,3	5,0	3,5
10	45	26	20	86	45	27	20	17	20	26	26	18	14	21 48
8,6	7,9	12,3	10,9	13,2	14,8	14,1	10,5	10,2	10,0	12,7	14,5	18,6	9,3	14,3
2	22	17	12	51	17	14	8	12	10	9	13	7	6	12 49
2,0	3,9	8,5	6,7	8,0	6,1	7,4	4,6	7,4	5,0	4,4	7,4	7,2	4,0	8,1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 50
-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	7	2	-	5	3	3	-	3	4	4	1	-	-	1 51
3,1	1,7	1,4	-	1,0	1,2	2,5	-	2,5	3,4	3,4	0,9	-	-	0,9
2	5	4	2	13	16	1	2	3	2	1	3	1	4	5 52
3,1	1,2	2,8	1,4	2,6	6,7	0,8	1,3	2,4	1,6	0,7	2,7	1,3	3,4	4,2
-	-	-	-	3	3	1	-	1	-	-	1	-	-	- 53
-	-	-	-	0,6	1,4	0,8	-	0,7	-	-	0,8	-	-	-
-	3	-	1	4	2	-	1	1	-	-	-	-	1	1 54
-	0,7	-	0,7	0,8	0,8	-	0,8	0,8	-	-	-	-	0,8	0,9
45	193	75	43	129	115	55	50	40	59	78	57	16	21	36 55
38,6	30,2	34,9	23,4	18,2	36,1	26,3	24,2	22,6	27,6	35,7	29,2	16,4	14,3	24,1
-	-	1	2	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	- 56
-	-	0,7	1,5	0,4	0,8	0,8	1,5	-	-	-	-	-	-	-
8	32	29	7	31	45	20	15	6	8	3	4	3	7	7 57
8,0	6,0	15,4	4,8	5,1	16,4	10,5	7,8	3,5	4,3	1,4	2,2	3,5	4,9	4,8
33	174	58	47	185	101	51	69	42	50	47	53	32	47	47 58
37,6	32,9	34,4	29,0	31,4	35,9	31,8	41,8	27,8	27,9	25,1	35,2	38,3	33,4	35,1
21	120	32	25	130	67	35	45	25	34	36	38	27	33	37 59
23,0	21,1	16,4	13,5	21,0	22,2	19,4	25,7	15,5	17,8	18,2	23,9	31,9	22,8	27,0
5	14	1	3	27	8	8	6	5	3	2	6	4	7	11 60
6,6	3,1	0,7	1,7	5,3	3,2	5,8	4,4	3,4	2,3	1,2	5,0	5,4	5,1	8,9
5	11	1	3	23	7	8	4	5	3	2	6	4	6	9 601
6,6	2,5	0,7	1,7	4,5	2,9	5,8	2,9	3,4	2,3	1,2	5,0	5,4	4,4	7,0
3	30	10	6	30	14	8	8	5	10	15	9	7	8	8 61
3,4	5,1	6,0	3,3	4,6	4,3	4,0	4,3	3,0	4,9	7,6	5,2	8,2	5,2	5,6
-	5	-	-	10	8	2	4	3	2	1	3	2	2	2 62
-	1,1	-	-	1,9	3,3	1,4	2,9	2,2	1,4	0,4	2,2	3,1	1,6	1,6
7	26	12	17	43	25	14	15	8	8	6	10	3	6	5 63
8,8	5,7	8,5	12,0	8,3	10,3	11,1	10,4	6,4	5,3	4,1	8,0	4,4	4,5	4,2
-	5	1	-	3	3	1	-	1	-	1	1	1	-	- 64
-	1,2	0,7	-	0,7	1,0	0,8	-	0,7	-	0,7	0,8	1,0	-	-
3	20	10	3	2	2	-	4	4	5	2	1	-	3	3 65
4,3	4,5	7,0	2,1	0,4	1,0	-	3,1	2,9	3,3	1,2	0,8	-	2,4	2,4

TABELL 8 Döda 1987-2001 med alkoholrelaterad diagnos nämnd på dödsorsaksintyget efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Ålder									Samtliga	Dödstal
Ar	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 - 79	80 - 89	90 -		
Män											
1987	4	37	179	320	388	381	194	36	3	1542	37,1
1988	6	39	153	314	377	384	207	47	0	1527	36,5
1989	3	38	143	327	370	378	228	54	1	1542	36,4
1990	5	30	103	332	389	411	242	47	3	1562	36,7
1991	3	31	119	352	399	426	243	48	2	1623	37,9
1992	6	26	98	328	415	444	265	64	3	1649	38,2
1993	4	32	102	328	407	390	268	76	4	1611	37,1
1994	4	28	119	318	426	360	233	65	6	1559	35,8
1995	7	34	109	295	423	372	281	56	4	1581	35,8
1996	5	24	83	279	411	410	251	65	3	1531	34,4
1997	1	26	79	222	413	337	215	79	4	1376	30,7
1998	0	10	70	207	450	374	217	48	5	1381	30,8
1999	2	15	59	230	416	356	230	54	7	1369	30,2
2000	1	18	53	199	441	350	233	51	3	1349	29,5
2001	1	12	64	207	492	377	225	79	6	1463	31,7
Kvinnor											
1987	1	6	43	58	83	84	29	9	0	313	7,6
1988	0	9	31	87	79	74	27	5	0	312	7,5
1989	1	7	31	74	67	73	30	9	0	292	6,9
1990	0	6	33	77	83	77	32	7	0	315	7,5
1991	1	7	35	87	77	101	36	8	1	353	8,2
1992	1	6	29	76	80	89	49	16	2	348	8,1
1993	0	7	26	58	75	81	51	9	1	308	7,1
1994	1	1	21	74	93	82	55	13	2	342	7,8
1995	2	8	27	77	120	78	46	10	1	369	8,5
1996	2	5	16	65	114	80	39	12	1	334	7,6
1997	0	4	19	64	106	68	42	11	2	316	7,1
1998	0	6	21	75	116	76	47	17	2	360	8,0
1999	0	9	14	72	101	92	42	19	3	352	7,8
2000	1	5	18	62	132	99	42	8	2	369	8,1
2001	1	1	8	59	145	88	43	9	2	356	7,8

TABELL 9 Döda 1987-2001 med narkotikarelaterad diagnos nämnd på dödsorsaksintyget efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Ålder										
Ar	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 - 79	80 - 89	90 -	Samtliga	Dödstal
Män											
1987	0	32	55	7	6	2	1	1	0	104	2,5
1988	2	26	38	16	2	0	0	2	0	86	2,0
1989	0	23	43	13	4	4	0	0	0	87	2,1
1990	1	40	41	19	5	5	1	1	0	113	2,6
1991	2	26	52	23	12	4	0	1	0	120	2,9
1992	0	24	62	21	13	4	4	0	0	128	3,1
1993	2	25	63	34	9	1	3	1	0	138	3,2
1994	3	32	67	35	11	5	4	2	0	159	3,7
1995	1	26	47	47	14	3	3	0	0	141	3,2
1996	3	31	71	57	16	5	3	2	0	188	4,3
1997	2	32	81	63	28	5	3	0	0	214	4,9
1998	3	40	62	63	31	6	4	0	0	209	4,8
1999	1	49	79	58	23	7	1	1	0	219	5,0
2000	8	78	84	67	28	11	5	1	0	282	6,5
2001	5	65	78	73	35	7	5	0	0	268	6,1
Kvinnor											
1987	0	14	6	4	4	3	3	2	1	37	0,9
1988	0	14	9	6	4	4	2	0	0	39	0,9
1989	0	5	10	4	2	3	0	2	0	26	0,6
1990	0	4	8	9	6	2	1	0	0	30	0,7
1991	0	6	9	4	4	2	2	0	0	27	0,7
1992	1	6	11	15	1	3	8	2	1	48	1,1
1993	0	5	13	10	10	3	1	1	0	43	1,0
1994	1	7	13	12	3	6	2	1	0	45	1,0
1995	0	10	17	11	7	3	3	2	0	53	1,2
1996	4	9	13	16	13	3	4	1	0	63	1,4
1997	2	6	13	14	11	1	3	1	0	51	1,2
1998	1	2	16	14	12	6	2	0	1	54	1,2
1999	0	10	18	12	13	5	2	1	0	61	1,4
2000	3	9	18	13	14	6	4	2	2	71	1,6
2001	4	11	14	16	13	2	3	4	1	68	1,5

TABELL 10 Döda 1987-2001 genom självmord eller våld och förgiftning, där uppsåtet inte kunnat fastställas, efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Ar	Själv mord						Okärlt uppsåt					
		Ålder	-14	15-24	25-44	45-64	65-	Samtliga	Ålder	-14	15-24	25-44	45-64
Män													
1987	Antal	2	102	372	324	277	1 077	3	26	146	118	58	351
	Dödstal	0,3	17,6	31,4	36,6	32,4	25,5	0,4	4,5	12,1	13,7	6,6	8,5
1988	Antal	3	110	382	343	260	1 098	1	34	145	123	59	362
	Dödstal	0,4	18,7	32,3	37,5	30,2	25,8	0,1	5,8	12,0	13,6	6,8	8,6
1989	Antal	-	120	400	331	271	1 122	-	33	133	109	57	332
	Dödstal	-	20,6	34,1	35,6	31,4	26,1	-	5,7	11,0	11,8	6,6	7,8
1990	Antal	4	88	330	302	296	1 020	4	28	119	144	54	349
	Dödstal	0,6	15,3	27,8	31,7	33,8	23,4	0,5	4,9	9,9	15,2	6,1	8,3
1991	Antal	3	100	357	314	263	1 037	1	26	129	125	65	346
	Dödstal	0,4	17,7	29,9	32,7	29,9	23,8	0,1	4,6	10,8	12,9	7,3	8,0
1992	Antal	3	58	317	303	259	940	2	26	121	122	72	343
	Dödstal	0,4	10,4	26,7	30,7	29,5	21,4	0,2	4,6	10,2	12,6	8,1	7,9
1993	Antal	1	68	322	316	251	958	1	21	116	132	46	316
	Dödstal	0,1	12,4	27,1	31,7	28,5	21,8	0,1	3,8	9,9	13,1	5,2	7,4
1994	Antal	-	74	292	308	255	929	3	14	103	109	42	271
	Dödstal	-	13,6	24,7	29,8	28,8	20,8	0,4	2,6	8,7	10,5	4,7	6,2
1995	Antal	3	75	304	325	229	936	2	20	112	152	54	340
	Dödstal	0,4	13,9	25,6	31,0	25,9	21,0	0,2	3,6	9,5	14,3	6,1	7,7
1996	Antal	1	66	280	311	214	872	-	14	109	99	56	278
	Dödstal	0,1	12,3	23,6	29,4	24,0	19,5	-	2,6	9,2	9,3	6,4	6,3
1997	Antal	3	63	292	297	201	856	-	13	94	93	35	235
	Dödstal	0,4	11,8	24,6	27,9	22,5	19,1	-	2,5	7,9	8,7	3,9	5,3
1998	Antal	2	57	262	331	228	880	1	13	88	69	37	208
	Dödstal	0,3	11,0	22,1	30,6	25,7	19,6	0,1	2,5	7,4	6,3	4,3	4,7
1999	Antal	3	78	253	300	227	861	2	14	64	76	33	189
	Dödstal	0,4	15,4	21,3	27,3	25,8	19,0	0,3	2,8	5,4	6,9	3,8	4,2
2000	Antal	1	63	245	259	234	802	3	14	54	58	26	155
	Dödstal	0,1	12,6	20,5	23,3	26,7	17,6	0,4	2,8	4,5	5,2	3,0	3,5
2001	Antal	2	59	253	288	231	833	1	27	95	98	28	249
	Dödstal	0,2	11,8	21,1	25,6	26,3	18,2	0,1	5,4	8,0	8,8	3,2	5,6
Kvinnor													
1987	Antal	-	32	150	152	130	464	2	9	48	63	46	168
	Dödstal	-	5,5	12,5	17,1	15,5	11,1	0,3	1,6	4,0	6,9	5,4	4,0
1988	Antal	1	34	170	162	125	492	-	9	45	55	36	145
	Dödstal	0,1	5,8	14,1	17,7	14,5	11,6	-	1,6	3,6	6,1	4,1	3,4
1989	Antal	2	48	142	133	132	457	3	4	47	60	39	153
	Dödstal	0,3	8,3	12,1	14,2	15,2	10,5	0,4	0,7	3,9	6,4	4,5	3,6
1990	Antal	1	30	142	151	127	451	1	7	47	79	36	170
	Dödstal	0,1	5,2	12,0	16,0	14,5	10,5	0,1	1,2	3,9	8,3	4,1	4,0
1991	Antal	3	28	144	147	126	448	1	8	56	70	51	186
	Dödstal	0,4	5,0	12,0	15,3	14,4	10,3	0,1	1,4	4,6	7,2	5,8	4,3
1992	Antal	-	37	112	141	129	419	-	7	37	69	34	147
	Dödstal	-	6,6	9,5	14,6	14,7	9,6	-	1,3	3,1	7,0	3,9	3,4
1993	Antal	-	36	121	157	104	418	-	8	39	67	36	150
	Dödstal	-	6,6	10,3	15,6	11,8	9,6	-	1,5	3,3	6,5	4,1	3,4
1994	Antal	2	19	100	137	137	395	3	5	36	47	32	123
	Dödstal	0,3	3,5	8,4	13,2	15,4	8,8	0,3	0,9	3,0	4,4	3,6	2,7
1995	Antal	1	28	117	140	126	412	1	8	35	46	35	125
	Dödstal	0,1	5,2	9,9	13,6	14,3	9,2	0,1	1,5	2,9	4,4	3,9	2,8
1996	Antal	2	24	95	148	112	381	1	7	32	66	26	132
	Dödstal	0,3	4,5	8,0	14,0	12,6	8,5	0,1	1,3	2,7	6,3	3,0	3,0
1997	Antal	3	34	100	126	81	344	-	5	20	45	21	91
	Dödstal	0,4	6,5	8,5	11,8	9,0	7,7	-	1,0	1,7	4,1	2,4	2,0
1998	Antal	1	28	79	131	110	349	3	4	33	47	17	104
	Dödstal	0,1	5,4	6,6	12,1	12,4	7,7	0,4	0,8	2,8	4,3	2,0	2,4
1999	Antal	-	32	113	122	91	358	1	7	25	47	30	110
	Dödstal	-	6,3	9,5	11,1	10,2	7,9	0,1	1,4	2,1	4,3	3,4	2,4
2000	Antal	1	26	92	120	89	328	-	3	25	46	26	100
	Dödstal	0,1	5,2	7,7	10,8	10,1	7,2	-	0,6	2,1	4,1	3,0	2,2
2001	Antal	3	18	77	166	99	363	-	6	20	49	32	107
	Dödstal	0,4	3,6	6,4	14,7	11,2	7,9	-	1,2	1,7	4,3	3,7	2,3

TABELL 11 Obduktioner 1987 - 2001 efter kön och ålder. Antal och frekvens.

Kön Ar	Ålder 0		1-14		14-44		45-64		65-74		75-		Samtliga	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Män														
1987	254	71	97	61	1870	80	4456	59	5634	44	7858	30	20169	41
1988	246	65	106	63	1930	79	4138	55	5226	41	7357	27	19003	38
1989	258	66	91	63	1863	79	3841	55	4965	41	6966	27	17984	38
1990	270	64	94	58	1649	76	3619	52	4484	38	6367	23	16483	34
1991	244	58	70	57	1625	75	3523	50	3927	33	5294	19	14683	30
1992	235	63	82	57	1449	73	3132	46	3456	30	4373	16	12727	26
1993	195	59	92	57	1397	72	3115	47	3404	30	4318	15	12521	26
1994	154	56	68	50	1351	70	3005	46	3174	30	4206	16	11958	26
1995	126	52	69	57	1276	71	3051	47	2985	28	4054	14	11561	24
1996	91	47	60	49	1195	71	2884	45	2799	28	3729	13	10758	23
1997	104	55	66	50	1199	73	2897	45	2537	26	3637	13	10440	22
1998	87	47	71	52	1185	73	2867	45	2498	27	3455	12	10163	22
1999	94	51	71	59	1167	72	2772	44	2269	25	3301	11	9674	21
2000	75	40	42	44	1150	73	2705	43	2097	24	2966	10	9035	20
2001	86	45	43	46	1192	75	2798	44	1954	24	2778	10	8851	19
Kvinnor														
1987	181	64	67	59	696	62	1815	44	3014	40	8011	26	13784	31
1988	178	65	61	55	745	62	1721	42	2959	38	7299	22	12963	28
1989	174	63	72	64	695	62	1542	40	2606	37	7091	22	12180	28
1990	184	58	72	62	631	59	1577	40	2365	32	6390	19	11219	24
1991	192	57	63	51	619	59	1458	37	2149	30	5246	16	9727	21
1992	154	55	50	48	508	54	1331	33	1863	26	4128	12	8034	17
1993	129	54	57	49	514	54	1334	34	1767	25	4209	12	8010	17
1994	111	51	45	52	447	49	1217	31	1664	25	3822	11	7306	16
1995	92	53	37	46	459	52	1148	29	1482	23	3798	11	7016	15
1996	83	49	47	53	432	53	1172	30	1436	22	3527	10	6697	14
1997	52	38	38	40	418	50	1086	29	1250	20	3116	9	5960	13
1998	64	49	41	45	419	51	1106	28	1246	21	3216	9	6092	13
1999	54	47	42	47	414	51	1069	27	1172	20	2888	8	5639	12
2000	52	42	33	39	393	52	1085	26	1071	19	2652	7	5286	11
2001	57	39	37	39	365	53	1163	29	1032	18	2509	7	5163	11

Tabell 12 Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och grund för dödsorsaksangivelse

	Kön	Samtliga	Dödsorsaksuppgifterna grundas på obduktion klinisk	rättsmed	Undersökning före döden på sjukhus	utanför sjukhus	Yttre likbesiktning	Annat	Obduktionsfrekvens
00 Samtliga dödsorsaker	M	45 467	4 921	3 930	26 606	7 635	1 060	1 315	19,5
	Kv	48 342	3 716	1 447	27 546	13 110	1 155	1 368	10,7
01 Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	M	500	40	6	361	70	8	15	9,2
	Kv	606	47	7	389	138	11	14	8,9
02 Tuberkulos	M	35	4	1	28	1	0	1	14,3
	Kv	51	5	0	36	9	0	1	9,8
03 Meningokockinfektion	Kv	3	0	1	2	0	0	0	33,3
04 HIV	M	28	9	0	17	1	1	0	32,1
	Kv	7	1	0	6	0	0	0	14,3
05 Virushepatit	M	27	2	0	24	1	0	0	7,4
	Kv	10	0	0	10	0	0	0	0,0
06 Kap II. Tumörer	M	11 511	774	28	9 532	906	123	148	7,0
	Kv	10 998	697	17	9 089	963	92	140	6,5
07 Maligna tumörer	M	11 131	749	27	9 221	875	121	138	7,0
	Kv	10 484	675	16	8 699	875	84	135	6,6
08 därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	M	194	15	2	167	9	0	1	8,8
	Kv	87	11	0	61	13	1	1	12,6
09 därav malign tumör i matstrupen	M	253	16	1	213	14	4	5	6,7
	Kv	138	8	1	114	12	2	1	6,5
10 därav malign tumör i magsäcken	M	497	33	3	415	34	3	9	7,2
	Kv	378	27	0	315	30	0	6	7,1
11 därav malign tumör i tjocktarmen	M	884	39	1	752	64	16	12	4,5
	Kv	954	68	0	782	87	6	11	7,1
12 därav malign tumör i ändtarm och anus	M	416	13	2	358	34	5	4	3,6
	Kv	362	13	0	315	25	3	6	3,6
13 därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	M	322	37	2	256	20	2	5	12,1
	Kv	274	28	3	207	25	3	8	11,3
14 därav malign tumör i pankreas	M	646	67	0	542	25	7	5	10,4
	Kv	774	55	2	647	60	4	6	7,4
15 därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunge	M	1 850	189	11	1 522	88	15	25	10,8
	Kv	1 357	106	2	1 154	71	11	13	8,0
16 därav malignt melanom i huden	M	209	13	0	182	10	2	2	6,2
	Kv	177	7	1	152	13	2	2	4,5
17 därav malign tumör i bröstkörtel	M	15	0	0	13	1	0	1	0,0
	Kv	1 487	54	0	1 229	160	13	31	3,6
18 därav malign tumör i livmoderhalsen	Kv	160	6	1	131	18	3	1	4,4
19 därav malign tumör i annan del av livmoder	Kv	332	28	0	276	22	4	2	8,4
20 därav malign tumör i äggstock	Kv	641	38	1	556	35	6	5	6,1
21 därav malign tumör i prostata	M	2 460	58	1	1 992	335	41	33	2,4
22 därav malign tumör i njure	M	354	26	0	301	22	4	1	7,3
	Kv	264	16	1	221	22	3	1	6,4
23 därav malign tumör i urinblåsan	M	396	21	1	322	44	4	4	5,6
	Kv	209	13	0	169	21	2	4	6,2
24 därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	M	1 083	104	0	903	58	6	12	9,6
	Kv	900	57	1	761	65	8	8	6,4
25 Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	M	99	13	1	62	20	1	2	14,1
	Kv	148	11	0	79	48	3	7	7,4
26 Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	M	1 037	92	44	589	245	31	36	13,1
	Kv	1 216	75	22	648	388	46	37	8,0
27 Diabetes	M	893	67	39	501	230	25	31	11,9
	Kv	982	58	15	513	331	34	31	7,4

Tabell 12 Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och grund för dödsorsaksangivelse

		Kön	Samt- liga	Dödsorsaksupp- gifterna grundas på obduktion klinisk	rätts- läk	Undersökning före döden på sjukhus	utanför sjukhus	Yttre likbe- sikt- ning	Annat	Obduk- tions- fre- kvens
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	M	1 539	34	211	523	715	24	32	15,9
		Kv	2 739	16	46	858	1 677	59	83	2,3
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	M	258	17	189	34	12	4	2	79,8
		Kv	58	4	43	7	4	0	0	81,0
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	M	22	1	19	2	0	0	0	90,9
		Kv	2	1	1	0	0	0	0	100,0
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	M	932	47	34	504	314	19	14	8,7
		Kv	1 202	45	16	534	563	15	29	5,1
32	Meningit (annan än i grupp 03)	M	19	3	4	11	1	0	0	36,8
		Kv	14	5	2	6	0	0	1	50,0
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	M	20 440	3 144	1 176	10 934	3 941	694	551	21,1
		Kv	22 255	2 114	408	11 725	6 756	724	528	11,3
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	M	10 737	2 087	864	5 206	1 835	423	322	27,5
		Kv	9 185	1 154	262	4 668	2 544	342	215	15,4
341	därav akut hjärtinfarkt	M	6 399	1 469	259	3 133	1 016	305	217	27,0
		Kv	4 966	760	64	2 709	1 068	232	133	16,6
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klafffel)	M	2 731	166	126	1 495	716	122	106	10,7
		Kv	3 718	153	45	1 845	1 396	167	112	5,3
36	Sjukdomar i hjärtans kärl	M	4 069	175	87	2 722	945	72	68	6,4
		Kv	5 917	180	54	3 573	1 858	126	126	4,0
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	M	3 037	269	126	1 822	716	57	47	13,0
		Kv	3 043	201	56	1 649	994	73	70	8,4
38	Influensa	M	24	0	0	7	17	0	0	0,0
		Kv	44	1	0	9	28	3	3	2,3
39	Lunginflammation	M	1 272	107	75	688	357	23	22	14,3
		Kv	1 386	64	32	625	597	38	30	6,9
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	M	1 340	105	42	871	273	26	23	11,0
		Kv	1 244	94	21	813	262	24	30	9,2
41	därav astma	M	71	5	10	30	21	3	2	21,1
		Kv	140	16	5	62	48	4	5	15,0
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	M	1 404	286	113	845	109	28	23	28,4
		Kv	1 534	328	31	954	190	16	15	23,4
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	M	201	53	25	92	21	8	2	38,8
		Kv	232	56	6	135	29	4	2	26,7
44	Sjukdomar i levern	M	371	48	42	263	10	1	7	24,3
		Kv	205	36	13	143	7	2	4	23,9
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	M	59	4	0	40	13	0	2	6,8
		Kv	100	4	1	49	40	3	3	5,0
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskulo-skeletala systemet och bindväven	M	131	26	1	86	13	3	2	20,6
		Kv	354	29	1	202	103	11	8	8,5
47	Reumatoid artrit och osteoartr	M	47	8	0	32	5	1	1	17,0
		Kv	166	10	0	91	53	5	7	6,0

Tabell 12 Döda 2001 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och grund för dödsorsaksangivelse

	Kön	Samt- liga	Dödsorsaksupp- gifterna grundas på		Undersökning före döden		Yttre likbe- sikt- ning	Annat	Obduk- tions- fre- kvens	
			obduktion	rätts- klinisk	på sjukhus	utanför sjukhus				
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	M	763	38	7	508	182	14	14	5,9
		Kv	667	27	6	403	215	10	6	4,9
49	Sjukdomar i njure och urinledare	M	439	27	4	321	71	8	8	7,1
		Kv	374	19	5	262	83	4	1	6,4
50	Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid	Kv	3	1	1	1	0	0	0	66,7
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	M	89	29	0	58	0	0	2	32,6
		Kv	65	24	1	40	0	0	0	38,5
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	M	130	38	6	72	11	2	1	33,8
		Kv	115	17	2	77	14	2	3	16,5
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	M	13	5	0	6	2	0	0	38,5
		Kv	13	4	0	9	0	0	0	30,8
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	M	36	9	3	22	1	0	1	33,3
		Kv	33	8	2	21	0	1	1	30,3
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdoms- tecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	M	855	9	65	92	289	27	373	8,7
		Kv	1 579	6	37	204	871	69	392	2,7
56	Plötslig spädbarnsdöd	M	13	1	12	0	0	0	0	100,0
		Kv	15	0	13	2	0	0	0	86,7
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	M	424	4	52	4	8	3	353	13,2
		Kv	373	2	22	3	10	1	335	6,4
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	M	2 941	78	2 112	578	91	29	53	74,5
		Kv	1 718	74	795	645	150	21	33	50,6
59	Olycksfall	M	1 718	68	1 003	510	73	21	43	62,3
		Kv	1 143	66	315	586	125	18	33	33,3
60	- därav transportolyckor	M	476	3	430	18	4	8	13	91,0
		Kv	161	2	137	10	1	3	8	86,3
601	- därav motorfordonsolyckor på allmän väg	M	383	2	351	14	2	4	10	92,2
		Kv	144	1	125	8	0	2	8	87,5
61	- därav fallolyckor	M	278	13	100	153	10	1	1	40,6
		Kv	265	16	44	183	16	2	4	22,6
62	- därav förgiftningsolyckor	M	236	7	216	7	1	1	4	94,5
		Kv	70	2	58	7	2	0	1	85,7
63	Självmod och annan avsiktligt självmord destruktiv handling	M	833	3	810	14	1	3	2	97,6
		Kv	363	3	347	11	1	1	0	96,4
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	M	57	0	53	1	0	0	3	93,0
		Kv	29	0	29	0	0	0	0	100,0
65	Skadehändelser med oklar avsikt	M	249	1	245	2	0	0	1	98,8
		Kv	107	0	103	3	0	1	0	96,3

TABELL 13 Döda 1987-2001 med diabetes nämnd på dödsorsaksintyget efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Ålder										Dödstal
	Ar	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 - 79	80 - 89	90 -	Samtliga
Män											
1987		2	5	26	71	144	564	1238	1058	155	3263
1988		3	13	34	93	175	581	1295	1144	192	3530
1989		1	6	20	78	173	613	1213	1022	179	3305
1990		0	9	33	72	149	565	1356	1124	166	3474
1991		2	7	17	84	188	635	1342	1217	207	3699
1992		1	5	21	77	215	650	1421	1310	213	3913
1993		1	10	19	82	181	614	1455	1370	242	3974
1994		1	7	32	78	193	535	1359	1235	194	3634
1995		0	4	18	80	219	569	1492	1408	221	4011
1996		0	7	17	84	224	580	1402	1481	267	4062
1997		1	3	17	68	194	573	1442	1288	268	3854
1998		5	8	19	71	215	501	1366	1456	237	3878
1999		0	8	26	84	190	512	1410	1478	271	3979
2000		2	5	18	72	238	524	1340	1511	314	4024
2001		2	3	22	63	243	477	1330	1670	329	4139
Kvinnor											
1987		1	2	18	37	77	354	1201	1706	427	3823
1988		1	6	10	40	84	362	1260	1786	489	4038
1989		3	4	16	37	74	349	1101	1736	496	3816
1990		1	5	16	43	68	311	1175	1884	522	4025
1991		1	4	16	42	66	351	1218	1875	537	4110
1992		0	4	10	43	96	351	1231	1944	570	4249
1993		1	2	11	45	69	342	1225	2074	600	4369
1994		3	5	14	36	74	287	1062	1891	599	3971
1995		0	1	7	33	91	288	1122	1934	598	4074
1996		1	2	9	47	82	340	1084	1934	651	4150
1997		0	2	13	30	96	268	1097	1943	703	4152
1998		2	2	11	29	91	299	1022	1941	696	4093
1999		0	2	12	29	104	283	1027	2019	767	4243
2000		1	2	15	15	110	288	1024	1953	824	4232
2001		2	3	5	22	99	273	916	2077	822	4219

Var dödsbeviset utfärdas (klinik, mottagning etc. samt adress, telefonnr och ev. telefaxnr) **1**

DÖDSBEVIS

Personuppgifter (personnr, efter- och förnamn, adress) **2**

För barn under 7 dygn anges			
☐ 1 Dödfött	☐ 2 Under 24 tim	☐ 3 24 tim t.o.m. 6 dygn	
Dödsdatum (år, mån, dag, klockslag, ev. intervall) 3		Anträffad död (år, mån, dag) – Övriga upplysningar 4	
☐ 1 Säkert	☐ 2 Sannolikt		
Dödsort och typ av dödsplats/fyndplats 5			
Bar den döde något implantat som kan explodera? 6 För att tillåta kremering kräver krematorierna regelmässigt att sådana implantat har avlägsnats			
☐ Ja, och det har avlägsnats	☐ Ja, men det har inte avlägsnats	☐ Nej	
Finns skäl för polisanmälan (yttre påverkan m.m., se nedan)?		Har kroppen undersökts efter dödsfallet (se nedan)? (år, mån, dag)	
☐ 1 Ja	☐ 2 Nej (sjukdom)	☐ 1 Ja	☐ 2 Nej, senast undersökt före döden:
Ort	Datum	Läkarens namnteckning	
Tjänsteställe	Tjänsteställning	Namnförtydligande	Telefonnr (inkl. riktnr)

Den läkare som konstaterat dödsfallet ansvarar för att dödsbeviset utfärdas. Beviset skall lämnas (ej B-post) till det lokala skattekontoret senast första vardagen efter det att dödsfallet konstaterades.

Polisen skall kontaktas snarast möjligt om förhållandena vid dödsfallet är sådana att det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning. Dödsbeviset skall då i stället genast lämnas till polismyndigheten. Gravsättning eller kremering får då inte ske innan polismyndigheten lämnat tillstånd enligt nedan till skattekontoret.

FÖRESKRIFTER M.M.

Vid varje dödsfall i Sverige skall ett dödsbevis och ett intyg om dödsorsaken utfärdas av läkare. Denne får inte vara nära anhörig eller på något annat sätt närstående till den avlidne. Övriga regler, bl.a. föreskrifter om journalföring, framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:29) Vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall.

Polisanmälan görs (se SOSFS 1996:29 avsnitt 5):

- När dödsfallet har eller kan ha orsakats av yttre påverkan (skada eller förgiftning) och alltså inte enbart sjukdom, dvs. av någon annan person, olycksfall eller självmord.
- När det är svårt att avgöra om dödsfallet har orsakats av yttre påverkan. Detta gäller
 - när någon anträffas död och tidigare sjukdomsbild inte kan förklara dödsfallet, dvs. vid helt oväntade dödsfall hos både barn – bl.a. vid plötslig spädbarnsdöd – och vuxna när det finns anledning till tveksamhet om dödsfallet har naturliga orsaker,
 - när en missbrukare anträffas död,
 - vid framskriden förruttnelse.
- När dödsfallet kan misstänkas ha samband med fel eller försummelse inom hälso- och sjukvården.
- När den döde inte har kunnat identifieras.

Den läkare som har utfärdat dödsbeviset skall även ansvara för att dödsorsaksintyget utfärdas. När denne begär det, är den läkare som har vårdat den avlidne för den sjukdom eller det tillstånd som ledde till dödsfallet skyldig att utfärda intyget. Det skall sändas in **inom tre veckor** från det att dödsbeviset utfärdades. Om tidsgränsen tre veckor undantagsvis behöver överskridas, skall underrättelse om förseningen och skälen för denna sändas till **Dödsorsaksstatistiken, Box 24064, 104 50 STOCKHOLM.**

Efter rättsmedicinsk undersökning svarar Rättsmedicinalverket för att dödsorsaksintyget utfärdas och sänds in.

INSTRUKTIONER

- Blanketten fylls i med skrivmaskin eller textas. För klinik- och personuppgifter kan tydliga avtryck med stämpelbrickor godtas.
- För dödfött barn eller barn som avlidit inom 28 dygn efter födseln **får inte stämpelbricka användas** utan uppgifterna skall fyllas i med skrivmaskin eller textas. Överst anges barnets personnummer eller födelsedatum (år, mån, dag) samt kön och eventuellt namn. Under anges moderns personnummer, namn och adress.
- Kan inte ett säkert dödsdatum fastställas, anges ett sannolikt datum eller, när detta inte är möjligt, ett intervall (1997-01-01–07, feb–maj 1997, 1980-talet).
- När ett säkert dödsdatum inte kan anges, uppges även när den avlidne anträffades död. Ange då om möjligt också t.ex. när denne senast sågs i livet.

- T.ex. "Eksjö, bostaden", "Stockholm, ortopedavd 56, Södersjukhuset", "Falun, Svärdsjö sjukhem", "Marks kommun, Lindängs servicehus", "motorväg E4, 5 km söder om Uppsala",
- Detta gäller bl.a. hjärtstimulatorer, defibrillatorer, insulinpumpar och infusionspumpar.
Ange vad som gäller när dödsbeviset utfärdas. Underrätta skattekontoret om implantatet senare avlägsnas. Har det inte avlägsnats när intyget för gravsättning eller kremering utfärdas, skall skattekontoret tydligt ange detta på intyget.
- Beslutas att någon rättsmedicinsk undersökning inte skall göras, underrättar polismyndigheten den som har lämnat dödsbeviset om detta. Denne ansvarar då för att dödsorsaksintyget utfärdas.

Polismyndigheten meddelar härmed **TILLSTÅND** till gravsättning eller kremering

Polismyndigheten i	Namnteckning
Datum	Dnr
	Namnförtydligande

Polismyndigheten sänder dödsbeviset med tillståndet till det lokala skattekontoret

Var dödsbeviset utfärdas (klinik, mottagning etc. samt adress, telefonnr och ev. telefaxnr) **1**

DÖDSORSAKSINTYG

Personuppgifter (personnr, efter- och förnamn, adress) **2**

För barn under 7 dygn anges

☐ **1** Dödfött ☐ **2** Under 24 tim ☐ **3** 24 tim t.o.m. 6 dygn

Dödsdatum (år, mån, dag, klockslag, ev. intervall) **3**

☐ **1** Säkert ☐ **2** Sannolikt

Dödsort och typ av dödsplats/fyndplats **5**

Anträffad död (år, mån, dag) – Övriga upplysningar **4**

Bar den döde något implantat som kan explodera? **6** För att tillåta kremering kräver krematorierna regelmässigt att sådana implantat har avlägsnats

☐ Ja, och det har avlägsnats ☐ Ja, men det har **inte** avlägsnats ☐ Nej

Finns skäl för **polisanklagelse** (yttre påverkan m.m., se nedan)?

☐ **1** Ja **Polisen skall genast kontaktas** **7** ☐ **2** Nej (sjukdom)

Har kroppen undersökts efter dödsfallet (se nedan)? (år, mån, dag)

☐ **1** Ja ☐ **2** Nej, senast undersökt **före** döden:

Ort

Datum

Läkarens namnteckning

Tjänsteställe

Tjänsteställning

Namnförtydligande

Telefonnr (inkl. riktnr)

LÄKARENS UTTALANDE OM DÖDSORSAKEN **8**

1 Det sjukdoms- eller skadeförlopp som lett till döden **9**

Den terminala dödsorsaken var:

A

som var en följd av:

B

som i sin tur var en följd av:

C

Ungefärlig debut
eller varaktighet: _____

Ungefärlig debut
eller varaktighet: _____

Ungefärlig debut
eller varaktighet: _____

2 Andra sjukdomar och skador som bidragit till dödsfallet (ange även debut eller varaktighet) **10**

Ifylls inte – SCB-kod

Dpl

Ul orsak

Kap 17

Gk

Dödsorsaksuppgifterna grundas på undersökning före döden

☐ **1** klinisk obduktion **11** ☐ **5** på sjukhus **12** ☐ **6** utanför sjukhus ☐ **7** yttre likbesiktning ☐ **8** därutöver annan källa

Opererad inom 4 veckor före döden? **13** Operationsdatum Vilket tillstånd föranledde ingreppet?

☐ **1** Ja ☐ **2** Nej ☐ **3** Uppgift saknas

Vid **skada/förgiftning** anges **14**

☐ **1** olycksfall ☐ **2** avsiktligt självtillfogad ☐ **3** avsiktligt tillfogad av annan ☐ **4** oklart om avsikt förelegat **15** ☐ **5** annat dödsdömd

Kort beskrivning av hur skadan/förgiftningen uppkommit (ange även typ av plats för händelsen) **16**

Ort

Datum

Läkarens namnteckning

Tjänsteställe

Tjänsteställning

Namnförtydligande

Telefonnr (inkl. riktnr)

Noterna **1–16** hänvisar till instruktionerna på blankettens baksida

☐ **e** Intyget ersätter ett tidigare utfärdat

Vänd!

Dödsorsaksintyget sänds inom tre veckor till Dödsorsaksstatistiken, Box 24064, 104 50 STOCKHOLM

ALLMÄNT

Vid varje dödsfall i Sverige skall ett dödsbevis och ett intyg om dödsorsaken utfärdas av läkare. Denne får inte vara nära anhörig eller på något annat sätt närstående till den avlidne. Övriga regler, bl.a. föreskrifter om journalföring, framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:29) Vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall.

Den läkare som har utfärdat dödsbeviset skall även ansvara för att dödsorsaksintyget utfärdas. När denne begär det, är den läkare som har vårdat den avlidne för den sjukdom eller det tillstånd som ledde till dödsfallet skyldig att utfärda intyget. Det skall sändas in **inom tre veckor** från det att dödsbeviset utfärdades. Om tidsgränsen tre veckor undantagsvis behöver överskridas, skall underrättelse om förseningen och skälen för denna sändas till

Dödsorsaksstatistiken, Box 24064, 104 50 STOCKHOLM.

Efter rättsmedicinsk undersökning svarar Rättsmedicinalverket för att dödsorsaksintyget utfärdas och sänds in.

INSTRUKTIONER

1 Blanketten fylls i med skrivmaskin eller textas. För klinik- och personuppgifter kan tydliga avtryck med stämpelbrickor godtas.

2 För dödfött barn eller barn som avlidit inom 28 dygn efter födseln **får inte stämpelbricka användas** utan uppgifterna skall fyllas i med skrivmaskin eller textas. Överst anges barnets personnummer eller födelsedatum (år, mån, dag) samt kön och eventuellt namn. Under anges moderns personnummer, namn och adress.

3 Kan inte ett säkert dödsdatum fastställas, anges ett sannolikt datum eller, när detta inte är möjligt, ett intervall (1997-01-01–07, feb–maj 1997, 1980-talet).

4 När ett säkert dödsdatum inte kan anges, uppges även när den avlidne anträffades död. Ange då om möjligt också t.ex. när denne senast sågs i livet.

5 T.ex. "Eksjö, bostaden", "Stockholm, ortopedavd 56, Södersjukhuset", "Falun, Svärdsjö sjukhem", "Marks kommun, Lindängs servicehus", "motorväg E4, 5 km söder om Uppsala".

6 Detta gäller bl.a. hjärtstimulatorer, defibrillatorer, insulinpumpar och infusionspumpar.

Ange vad som gäller när dödsbeviset utfärdas. Underrätta skattekontoret om implanterat senare avlägsnas. Har det inte avlägsnats när intyget för gravsättning eller kremering utfärdas, skall skattekontoret tydligt ange detta på intyget.

7 Beslutas att någon rättsmedicinsk undersökning inte skall göras, underrättar polismyndigheten den som har lämnat dödsbeviset om detta. Denne ansvarar då för att dödsorsaksintyget utfärdas.

8 Uppgifter om dödsorsak används huvudsakligen i medicinsk forskning. Ange därför diagnosen så specifikt som möjligt så att dödsorsaken kan klassificeras enligt WHO:s föreskrifter. Undvik förkortningar. Kodnummer anges **inte**. Uppgifter om debut eller varaktighet är mycket väsentliga för registrering enligt WHO:s regler.

Ange för

- **tumör:** malign, benign etc.; primärtumörens läge,
- **diabetes mellitus:** komplikationer,
- **klaffel:** etiologi,
- **njursjukdomar:** komplikationer (t.ex. hypertoni), etiologi till njursvikt.

Vid skada/förgiftning: Se även punkterna **14**–**15**.

Ange särskilt om någon uppgift inte kan lämnas. Därmed undviks onödigt arbete för att begära in uppgiften.

9 Beskriv det sjukdoms- eller skadeförlopp som haft störst betydelse för dödsfallet. Ange bara **ett** förlopp, skriv **en** diagnos per rad och ange **debut eller varaktighet** för varje tillstånd.

Skriv på

- **rad A:** den terminala (direkta) dödsorsaken,
- **rad B:** den sjukdom/skada som närmast framkallade det terminala tillståndet,
- **rad C:** den sjukdom/skada som i sin tur framkallade tillståndet på rad B.

Om fler än tre rader krävs, kan extra rader läggas till under rad C. Räcker en eller två rader, lämnas resten tomt. Skriv den sjukdom/skada som inledde förloppet (den underliggande dödsorsaken) på den sist ifyllda raden så att det bildas en sammanhängande kedja från den inledande orsaken på den raden upp till den terminala orsaken på rad A.

För hjärtsvikt och lunginflammation anges eventuella bakomliggande tillstånd, t.ex.

- rad A: hjärtsvikt; rad B: lårbensbrott,
- rad A: lunginflammation; rad B: influensa.

10 Ange här sådana sjukdomar/skador som har bidragit till dödsfallet men inte kan inordnas i det förlopp som beskrivits under punkt **9**. Sjukdomarna anges i rangordning efter den betydelse de haft för dödsfallet med den allvarligaste sjukdomen först. Ange tillståndens debut eller varaktighet inom parentes efter varje diagnos.

11 När obduktion görs, fylls inte uppgifterna om dödsorsaken i förrän obduktionsresultatet föreligger.

12 Används när patienten varit **intagen** på sjukhus (motsvarande). Har diagnos ställts vid undersökning på t.ex. sjukhusmottagning markeras "utanför sjukhus".

13 Som operation räknas åtgärder enligt avsnitten I–XV i Socialstyrelsens "Klassifikation av operationer". Ange den sjukdom/skada som ledde till ingreppet.

14 Vid skada/förgiftning görs alltid polisanmälan. Om rättsmedicinsk undersökning inte beslutas (se punkt **7**), kan läkaren få behövliga uppgifter om t.ex. omständigheterna vid dödsfallet från polisen.

15 Används när man inte har kunnat avgöra om skadan/ förgiftningen skedde med avsikt eller genom olycksfall. Om ett alternativ är sannolikt, skall det i stället kryssas för även om man inte har full visshet. Finns det inte något som talar för avsikt, markeras "olycksfall" även om man inte har kunnat klarlägga omständigheterna vid dödsfallet.

16 Beskriv kortfattat det förlopp som ledde fram till skadan/förgiftningen. Ange för

- **trafikolycka:** om den döde var t.ex. förare, passagerare eller fotgängare och vilka typer av fordon som var inblandade (personbil, lastbil, motorcykel etc.),
- **förgiftning:** aktuell substans,
- **fall:** t.ex. fall i trappa, från stegen, halkat på mattkant,
- **drunkning:** t.ex. under bad, från småbåt, genom isen.

Ange också **typ av plats för händelsen** enligt punkt **5** ovan.

Variabelförteckning över dödsorsaksregistret 2001

PERSONNR	Personnummer. Detta utgör identitetsbegrepp i registret och omfattar 12 siffror: Pos 1 - 2: födelsesekkel (sekelsiffra) värde = 19, 18, 00 Pos 3 - 4: födelseår värde = 00 - 99 Pos 5 - 6: födelsemånad värde = 00 - 12 Pos 7 - 8: födelsedag värde = 00 - 31 Pos 9 - 11: födelsenummer värde = 000 - 999 Pos 12: kontrollsiffra värde = 0 - 9
DÖDSDAT	Dödsdatum. Uppgiften hämtas från registret över aviserade dödsfall och omfattar 8 siffror: Pos 1-4: dödsår värde = 0000 - 9999 Pos 5-6: dödsår värde = 00 - 12 Pos 7-8: dödsdag värde = 00 - 31
HEMORT	Kod enligt Rikets indelningar för det län, kommun och församling där den avlidne sist var folkbokförd Pos 1-2: län värde = 01, 03 - 25 Pos 3-4: kommun värde = 01 - 99 Pos 5-6: församling värde = 01 - 99
ULORSAK	Underliggande dödsorsak. Kodad enligt ICD-10:s detaljlista. Koden har 5 positioner. Pos 1-5: värde = A000-Z999
KAP19	Kapitel XIX-kod. Huvudsaklig kroppsskada eller typ av förgiftning. Förekommer endast då den underliggande dödsorsaken (ULORSAK) är en kap 20-kod. KAP19 kodas enligt ICD10s detaljlista. Koden har 4 siffror. Värde = S000 - T989 eller blank
MORSAK 1-20	Multipel dödsorsak . Kodad enligt ICD10s detaljlista. Koden omfattar 5 positioner. Upp till tjugo multipla dödsorsakskoder kan förekomma. Pos 1 - 5: ICD-kod värde = A000 - Z999
STATUS 1-20	Status för multipel dödsorsak 1-20.
RAD 1-20	Rad på intyget för MORSAK 1-20.
ORDN 1-20	Ordningsnummer inom raden för MORSAK 1-20.
DBGRUND1	Grund för dödsorsaksuppgiften, obduktion eller rättsmedicinsk likbesiktning. Anges med 1 siffra. värde = 1, 2, 3, 4 eller blank 1="klinisk obduktion" 2="utvidgad rättsmedicinsk obduktion" 3="rättsmedicinsk obduktion" 4="rättsmedicinsk likbesiktning omfattar inte obduktion" blank="ingen obduktion eller rättsmedicinsk likbesiktning"
DBGRUND5	Grund för dödsorsaksuppgiften, klinisk undersökning för döden på sjukhus/motsvarande. Anges med 1 siffra. Värde = 5 eller blank 5 = "undersökning före döden på sjukhus/motsvarande" har markerats blank = uppgiften har ej markerats
DBGRUND6	Grund för dödsorsaksuppgiften, klinisk undersökning för döden utanför sjukhus/motsvarande. Anges med 1 siffra. Värde = 6 eller blank 6 = "undersökning före döden utanför sjukhus/motsvarande" har markerats blank = uppgiften har ej markerats

DBGRUND7	Grund för dödsorsaksuppgiften, yttre likbesiktning, annan än rättsmedicinsk. Anges med 1 siffra. Värde= 7 eller blank 7 = "yttre likbesiktning" blank = uppgiften har ej markerats
DBGRUND8	Grund för dödsorsaksuppgiften, annan källa. Anges med 1 siffra. Värde= 8 eller blank 8 = "därutöver annan källa" har markerats blank = uppgiften har ej markerats
DBAVSER	Dödsbeviset avser. Registrering av ev markering på blanketten beträffande den avlidnes ålder. Anges med 1 siffra. Värde= 1, 2, 3, 4 eller blank 1 = dödfött barn 2 = levande fött barn, mindre än 24 timmar gammalt vid dödsfallet 3 = barn 1 – 6 dygn gammalt vid dödsfallet 4 = äldre barn eller vuxen blank = uppgiften ej ifylld
OPERERAD	Registrering av ev markering om operation företagits inom 4 veckor före dödsfallet. Anges med 1 siffra. Värde = 1, 2, 3 eller blank 1 = ja 2 = nej 3 = uppgift saknas blank = uppgiften har ej markerats
OPDAT	Registrering av operationsdatum vid ev operation. Pos 1 - 2: sekel (sekelsiffra) värde = 19, 18, 00 Pos 3 - 4: år värde = 00 - 99 Pos 5 - 6: månad värde = 00 - 12 Pos 7 - 8: dag värde = 00 - 31
SKADA	Skada/förgiftning. Registrering av ev markering om uppsåt bakom en skada eller förgiftning. Anges med 1 siffra. Värde = 1, 2, 3, 4, 5 eller blank 1 = olycksfall 2 = uppsåtligt självtillfogad 3 = uppsåtligt tillfogad av annan person 4 = oklart om uppsåt förelegat 5 = annat dödssätt blank = uppgiften har ej markerats
KÖN	Koden omfattar 1 siffra. Värde= 1, 2 1 = man 2 = kvinna
DALDDAG	Dödsålder i dagar. Anges om den avlidne var mindre än 1 månad vid dödsfallet. Värdet anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall. Värde = 00 - 31
DALDMAN	Dödsålder i månader. Anges om den avlidne var en månad eller äldre men mindre än ett år. Värdet anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall. Värde = 01 - 12
DALDAR	Dödsålder i år. Anges om den avlidne var ett år eller äldre. Värdet anges med 3 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall. Värde = 001 - 120

DALDKL5	Dödsålder i 5-årsklasser. Värdet anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall. Värde = 0 – 19 0 = <1 år 1 = 1 – 4 år 2 = 5 – 9 år 3 = 10 – 14 år 4 = 15 – 19 år 5 = 20 – 24 år 6 = 25 – 29 år 7 = 30 – 34 år 8 = 35 – 39 år 9 = 40 – 44 år 10 = 45 – 49 år 11 = 50 – 54 år 12 = 55 – 59 år 13 = 60 – 64 år 14 = 65 – 69 år 15 = 70 – 74 år 16 = 75 – 79 år 17 = 80 – 84 år 18 = 85 – 89 år 19 = 90 – år
FCIV	Föregående civilstånd. Kod för civilstånd vid dödsfallet. Koden hämtas från registret över aviserade dödsfall. RP = registrerad partner SP = skild partner EP = efterlevande partner OG = ogift G = gift S = frånskild person Ä = änka/änkling NULL = uppgift saknas
FODLAND	Födelseland. Koden hämtas från registret över aviserade dödsfall.
NATION	Nationalitet. Koden hämtas från registret över aviserade dödsfall.
ALKOHOL	Alkohol. Koden omfattar 1 tecken och anger om alkoholrelaterad diagnos nämns på dödsorsaksintyget.
NARKOTIK	Narkotika. Koden omfattar 1 tecken och anger om narkotikarelaterad diagnos nämns på dödsorsaksintyget.
DIABETES	Diabetes. Koden omfattar 1 tecken och anger om diabetesdiagnos nämns på dödsorsaksintyget.

Europeiska förkortade dödsorsakslistan

Nr	Dödsorsak Samtliga dödsorsaker	ICD-10 A00-R999, V01-Y89	ICD-9 001-E999
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	<i>A00-B99</i>	<i>001-139</i>
02	Tuberkulos	A15-A19, B90	010-018, 137
03	Meningokockinfektion	A39	036
04	HIV	B20-B24	042-044
05	Virushepatit	B15-B19	070
06	Kap II. Tumörer	<i>C00-D48</i>	<i>140-239</i>
07	Maligna tumörer	C00-C97	140-208
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	C00-C14	140-149
09	därav malign tumör i matstruben	C15	150
10	därav malign tumör i magsäcken	C16	151
11	därav malign tumör i tjocktarmen	C18	153
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	C19-C21	154
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	C22	155
14	därav malign tumör i pankreas	C25	157
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstruben, bronk och lunga	C32-C34	161-162
16	därav malignt melanom i huden	C43	172
17	därav malign tumör i bröstkörtel	C50	174-175
18	därav malign tumör i livmoderhalsen	C53	180
19	därav malign tumör i annan del av livmodern	C54-55	179,182
20	därav malign tumör i äggstock	C56	183.0
21	därav malign tumör i prostata	C61	185
22	därav malign tumör i njure	C64	189.0
23	därav malign tumör i urinblåsan	C67	188
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	C81-C96	200-208
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	D50-D89	279-289
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	<i>E00-E90</i>	<i>240-278</i>
27	Diabetes	E10-E14	250
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	F00-F99	290-319
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	F10	291,303
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	F11-F16, F18-F19	304-305
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	<i>G00-H95</i>	<i>320-389</i>
32	Meningit (annan än i grupp 03)	G00-G03	320-322
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	<i>I00-I99</i>	<i>390-459</i>
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	I20-I25	410-414
341	därav akut hjärtinfarkt	I21-I22	410
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	I30-I33, I39-I52	420-423, 425-429
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	I60-I69	430-438
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	<i>J00-J99</i>	<i>460-519</i>


38	Influensa	J10-J11	487
39	Lunginflammation	J12-J18	480-486
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	J40-J47	490-494, 496
41	därav astma	J45-J46	493
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	K00-K93	520-579
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	K25-K28	531-534
44	Sjukdomar i levern	K70, K73-K74	571.0-571.9
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	L00-L99	680-709
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	M00-M99	710-739
47	Reumatoid artrit och osteoartros	M05-M06, M15-M19	714-715
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	N00-N99	580-629
49	Sjukdomar i njure och urinledare	N00-N29	580-594
50	Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid	O00-O99	630-676
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	P00-P96	760-779
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelse	Q00-Q99	740-759
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Q00-Q07	740-742
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Q20-Q28	745-747
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	R00-R99	780-799
56	Plötslig spädbarnsdöd	R95	798.0
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	R96-R99	798.1-979.9
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	V01-Y89	E800-E999
59	Olycksfall	V01-X59	E800-E929
60	därav transportolyckor	V01-V99	E800-E848
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	*)	E810-E819
61	därav fallolyckor	W00-W19	E880-E888
62	därav förgiftningsolyckor	X40-X49	E850-E869
63	Själv mord och annan avsiktligt självdestruktiv handling	X60-X84	E950-E959
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	X85-Y09	E960-E969
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Y10-Y34	E980-E989

*) Motorfordonsolyckor på allmän väg enligt ICD-10:

V02.1-V02.9, V03.1-V03.9, V04.1-V04.9, V09.2, V12.3-V12.9, V13.3-V13.9, V14.3-V14.9, V19.4-V19.6, V20.3-V20.9, V21.3-V21.9, V22.3-V22.9, V23.3-V23.9, V24.3-V24.9, V25.3-V25.9, V26.3-V26.9, V27.3-V27.9, V28.3-V28.9, V29.4-V29.9, V30.4-V30.9, V31.4-V31.9, V32.4-V32.9, V33.4-V33.9, V34.4-V34.9, V35.4-V35.9, V36.4-V36.9, V37.4-V37.9, V38.4-V38.9, V39.4-V39.9, V40.4-V40.9, V41.4-V41.9, V42.4-V42.9, V43.4-V43.9, V44.4-V44.9, V45.4-V45.9, V46.4-V46.9, V47.4-V47.9, V48.4-V48.9, V49.4-V49.9, V50.4-V50.9, V51.4-V51.9, V52.4-V52.9, V53.4-V53.9, V54.4-V54.9, V55.4-V55.9, V56.4-V56.9, V57.4-V57.9, V58.4-V58.9, V59.4-V59.9, V60.4-V60.9, V61.4-V61.9, V62.4-V62.9, V63.4-V63.9, V64.4-V64.9, V65.4-V65.9, V66.4-V66.9, V67.4-V67.9, V68.4-V68.9, V69.4-V69.9, V70.4-V70.9, V71.4-V71.9, V72.4-V72.9, V73.4-V73.9, V74.4-V74.9, V75.4-V75.9, V76.4-V76.9, V77.4-V77.9, V78.4-V78.9, V79.4-V79.9, V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83.0-V83.3, V84.0-V84.3, V85.0-V85.3, V86.0-V86.3, V87.0-V87.8, V89.2

Bilaga 4

Produktionsplan för dödsorsaksstatistiken 2001



Bilaga 5

Möjligheter till specialuttag

Dödsorsaksstatistik på landsting- och kommunnivå finns inlagd i Socialstyrelsens presentationsprogram "Hur mår Sverige?" och i SCB:s statistiska databaser. En närmare beskrivning av dessa båda källor ges i det följande.

Folkhälsan i siffror

Epidemiologiskt Centrum vid Socialstyrelsen utvecklar för närvarande ett program som presenterar statistiska uppgifter om hälsa och sociala förhållanden. Syftet är att på ett lättillgängligt sätt förse olika målgrupper med aktuell statistik från vår verksamhet. Idag finns följande data tillgängliga:

- förlossningsstatistik 1990-2001
- abortstatistik 1990-2001
- dödsorsaksstatistik 1997-2001
- cancerstatistik 1970-2000
- slutenvårdsstatistik 1998-2001
- Hur mår Sverige? 1985-2000

Hur mår Sverige?

Programmet "Hur mår Sverige?", som utvecklats av EpC vid Socialstyrelsens, presenterar data för samtliga landsting och kommuner på ett enkelt och lättöverskådligt sätt om befolkningen, sociala förhållanden, sjuklighet, dödlighet, levnadsvanor och vårdutnyttjande i form av olika epidemiologiska indikatorer. Programmet som är Windowsbaserat är uppbyggt kring en karta över Sveriges landsting och kommuner. Kartor och diagram kan skrivas ut direkt från programmet eller exporteras till olika ordbehandlingsprogram. Programmet kan också ta fram trenddiagram, jämföra landsting och kommuner i stapeldiagram, göra enklare sambandsanalyser samt ta ut alla de tabeller som skapats. Programmet beställs via Socialstyrelsens Kundtjänst, tfn 08-555 535 00. Via Internet (www.sos.se/epc) går det att hämta hem en gratisversion att prova. Det går även att beställa programmet via Internet.

Kontaktperson: Susanne Holland, tfn 08-555 535 30

SCB:s databaser

Stora delar av SCB:s statistik finns tillgänglig i SCB:s statistiska databas (SDB). Statistiken i databaserna lagras som finfördelade tabeller eller som tidsserier. Data finns för följande ämnesområden, arbetsmarknad, befolkning, byggande, boende, företag, industri, hälso- och sjukvård, inkomster, offentliga finanser, socialtjänst, utbildning, val, miljö och rättsväsen.

Dödsorsaksstatistik finns för åren 1969-1996 med kommun som minsta regionala indelning, uppdelat på underliggande dödsorsak enligt nordisk lista eller ICD:s huvudgrupper och ålder i femåriga åldersklasser.

Statistikanvändaren kan själv utforma och ta fram såväl tabeller som diagram med hjälp av terminal eller PC-uppkopplad via telenätet till SCB:s dator. Tabellfiler kan föras över till PC. SCB:s databaser finns även tillgängliga via Internet (www.scb.se).

Bilaga 5

Kontaktpersoner: Anne Lehtiniemi, tfn 08-5069 50 20
Bernhard Tesler, tfn 08-5069 48 96

Specialbearbetningar av dödsorsaksregistret

Andra specialbearbetningar av dödsorsaksstatistiken och olika uttag ur dödsorsaksregistret kan beställas från Socialstyrelsen. För forskningsändamål kan efter sekretessprövning mer detaljerade uppgifter erhållas. Sekretessprövningen görs av Socialstyrelsen.

Kontaktpersoner: Charlotte Björkenstam, EpC, tfn 08-555 536 55
Dan Bernhardson, EpC, tfn 08-555 537 26

Data till diagrammen

C1: Samtliga dödsorsaker					C2: Cirkulationsorganens sjukdomar				
År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 2000 års medelfolkmängd				År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 2000 års medelfolkmängd			
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år		Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	1596,2	995,1	736,7	378,3	87	874,9	539,1	351,9	127,5
88	1616,1	1027,5	732,3	385,6	88	860,7	538,8	337,4	128,7
89	1509,3	963,0	692,8	357,5	89	786,1	495,3	308,1	115,4
90	1532,3	982,1	683,5	363,2	90	794,8	504,5	303,6	115,1
91	1518,2	963,8	679,0	360,4	91	786,8	489,4	298,5	113,4
92	1483,2	949,5	659,3	357,9	92	757,1	480,3	285,0	112,6
93	1493,9	967,0	640,8	351,0	93	756,8	480,8	274,9	104,8
94	1392,2	898,0	615,3	338,6	94	701,5	440,1	257,6	99,2
95	1409,9	902,8	607,4	333,5	95	712,3	438,4	253,2	95,1
96	1383,9	900,6	586,2	332,9	96	687,5	431,9	239,9	94,8
97	1356,9	879,9	576,1	320,8	97	662,5	418,7	231,0	89,5
98	1349,8	872,0	564,7	317,6	98	654,4	413,7	223,1	86,8
99	1338,4	889,3	552,0	316,0	99	634,3	410,1	211,6	84,5
00	1248,3	872,2	530,4	313,8	00	608,0	395,7	200,6	80,3
01	1273,9	872,2	519,6	310,0	01	588,3	388,1	190,7	79,8

C3: Ischemisk hjärtsjukdom					C4: Stroke				
År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 2000 års medelfolkmängd				År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 2000 års medelfolkmängd			
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år		Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	528,7	259,8	252,2	71,2	87	140,9	125,6	43,0	27,8
88	515,2	259,4	237,7	71,6	88	140,2	125,6	42,4	29,4
89	457,6	231,8	211,7	62,2	89	135,7	122,4	40,8	27,1
90	460,9	230,2	209,8	63,4	90	142,4	127,1	41,3	26,6
91	446,9	223,5	200,9	62,0	91	144,0	124,0	45,1	27,4
92	430,9	222,2	188,9	61,1	92	138,0	122,4	43,1	26,2
93	430,4	222,7	180,7	55,1	93	137,6	118,0	41,1	25,9
94	397,3	198,7	170,7	51,1	94	130,3	113,4	38,7	25,5
95	402,2	200,0	167,2	49,6	95	131,6	109,0	37,4	22,6
96	379,2	192,1	154,3	48,5	96	128,4	110,7	36,7	23,9
97	353,2	181,2	148,2	45,7	97	133,8	110,1	37,7	22,7
98	347,6	177,3	135,8	42,0	98	132,3	109,8	37,9	22,2
99	335,7	171,1	132,9	40,9	99	125,8	108,8	35,3	22,2
00	312,9	163,3	122,8	39,0	00	124,2	105,7	34,2	20,4
01	304,0	161,5	116,0	37,7	01	118,6	103,1	30,7	20,7

C5: Alla tumörer					C6: Prostatacancer					C7: Bröstcancer				
År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 2000 års medelfolkmängd				År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 2000 års medelfolkmängd				År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 2000 års medelfolkmängd			
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år		Samtliga män	Män 15-74 år	Samtliga kvinnor	Kvinnor 15-74 år		Samtliga män	Män 15-74 år	Samtliga kvinnor	Kvinnor 15-74 år
87	320,2	215,8	187,7	157,5	87	61,6	20,0	33,1	29,2	87	61,6	20,0	33,1	29,2
88	327,4	219,6	195,1	157,8	88	65,2	22,2	35,5	31,1	88	65,2	22,2	35,5	31,1
89	318,6	214,0	187,0	151,9	89	65,0	21,4	33,5	28,7	89	65,0	21,4	33,5	28,7
90	321,5	215,1	189,4	153,4	90	67,2	23,0	33,0	29,7	90	67,2	23,0	33,0	29,7
91	320,3	211,8	190,9	153,4	91	68,5	23,5	33,5	28,8	91	68,5	23,5	33,5	28,8
92	316,6	211,7	187,4	155,3	92	66,8	22,7	33,5	30,5	92	66,8	22,7	33,5	30,5
93	318,2	215,2	185,0	155,8	93	68,2	23,7	32,8	28,6	93	68,2	23,7	32,8	28,6
94	309,4	205,5	180,6	148,2	94	65,7	22,0	31,3	28,0	94	65,7	22,0	31,3	28,0
95	309,6	213,1	178,7	150,8	95	69,0	23,7	33,0	28,0	95	69,0	23,7	33,0	28,0
96	310,0	211,1	176,4	150,8	96	69,1	23,4	32,2	26,8	96	69,1	23,4	32,2	26,8
97	320,5	211,8	179,8	148,8	97	72,7	23,3	31,0	25,4	97	72,7	23,3	31,0	25,4
98	321,3	208,0	176,6	146,7	98	73,7	22,0	32,0	28,2	98	73,7	22,0	32,0	28,2
99	316,1	207,9	174,1	145,7	99	73,7	21,5	30,3	25,3	99	73,7	21,5	30,3	25,3
00	310,4	210,0	168,6	147,2	00	72,8	21,5	31,1	27,3	00	72,8	21,5	31,1	27,3
01	310,1	215,8	166,8	146,3	01	71,0	20,7	29,9	25,0	01	71,0	20,7	29,9	25,0

C8: Lungcancer					C9: Magsäckscancer				
År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 2000 års medelfolkmängd				År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 2000 års medelfolkmängd			
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år		Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	51,7	17,7	39,7	16,4	87	24,6	11,9	12,7	6,4
88	52,0	18,5	39,5	17,2	88	23,5	11,6	12,5	6,8
89	48,9	18,6	37,0	17,4	89	22,5	11,1	13,0	5,5
90	51,1	18,2	39,6	17,0	90	21,5	10,8	12,1	6,4
91	50,2	20,6	41,1	19,2	91	22,2	9,7	12,5	6,0
92	50,0	20,7	38,8	19,9	92	19,9	9,8	11,3	6,0
93	47,9	20,0	36,8	18,2	93	17,9	9,6	9,2	5,6
94	48,6	20,3	37,6	20,0	94	17,9	9,4	9,8	5,1
95	48,1	22,9	36,8	21,4	95	16,6	7,8	8,9	4,7
96	46,9	23,7	35,4	22,7	96	16,4	8,1	8,8	5,0
97	47,4	23,8	37,5	21,1	97	16,8	8,5	8,6	5,0
98	46,5	23,5	34,4	21,3	98	15,5	6,9	8,8	3,7
99	47,5	24,1	36,1	22,6	99	15,1	7,2	8,8	4,3
00	45,3	25,2	34,5	23,6	00	13,8	6,9	7,3	4,2
01	46,0	27,6	33,9	25,7	01	13,4	7,3	7,6	4,3

C10: Malignt melanom i hud					C11: Livmoderhals (cervix) cancer		
År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 2000 års medelfolkmängd				År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade	
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år		Samtliga kvinnor	Kvinnor 15-74 år
87	4,7	2,9	4,3	2,8	87	5,3	5,3
88	4,8	2,8	4,8	2,7	88	4,1	3,8
89	5,5	3,3	4,6	2,9	89	3,8	3,4
90	4,8	2,9	4,3	2,7	90	4,2	3,9
91	4,8	3,2	4,5	2,7	91	4,0	3,6
92	5,1	2,7	4,5	2,3	92	3,8	3,6
93	4,8	3,0	4,3	2,7	93	3,8	3,2
94	5,0	3,0	4,2	2,6	94	3,6	3,2
95	4,9	2,8	4,5	2,3	95	3,4	2,9
96	4,9	2,6	3,7	2,1	96	3,1	2,9
97	5,7	2,9	4,7	2,6	97	3,6	3,3
98	5,6	3,0	4,5	2,3	98	3,0	2,9
99	5,7	2,7	4,3	2,3	99	3,4	3,3
00	5,6	3,0	4,6	2,6	00	3,5	3,2
01	5,3	3,5	4,2	2,8	01	3,2	2,7

C12: Andningsorganens Sjukdomar					C13: Astma				
År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 2000 års medelfolkmängd				År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 2000 års medelfolkmängd			
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år		Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	132,9	72,0	35,0	19,1	87	7,8	5,5	4,9	3,9
88	147,9	84,0	36,4	20,3	88	7,3	6,1	3,7	4,3
89	131,5	70,6	33,2	16,0	89	7,0	5,0	3,8	3,2
90	134,8	72,0	29,3	15,6	90	6,7	4,9	3,9	3,3
91	126,5	71,9	26,8	14,9	91	5,9	5,0	3,2	3,0
92	129,7	71,2	26,7	13,7	92	5,5	4,4	2,9	2,0
93	142,6	82,9	27,0	16,8	93	4,8	4,3	2,3	2,4
94	118,3	67,5	24,2	15,3	94	3,7	3,9	1,8	2,5
95	122,0	69,3	24,3	17,2	95	3,7	3,8	1,2	2,0
96	128,6	73,2	25,6	17,2	96	3,7	3,6	1,6	1,8
97	110,1	65,2	23,9	16,1	97	2,8	3,0	1,4	1,5
98	101,9	57,9	23,0	15,7	98	2,6	2,7	1,0	1,1
99	106,4	63,2	24,5	17,4	99	2,5	2,7	0,9	1,0
00	100,6	61,3	23,5	17,8	00	2,1	2,4	0,8	1,1
01	90,5	54,4	22,0	16,2	01	2,1	2,5	0,7	1,0

C14: Matsmältningsorganens sjukdomar				
År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 2000 års medelfolkmängd			
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	48,3	31,8	25,6	12,8
88	48,0	34,5	24,8	12,8
89	48,7	33,2	27,4	12,1
90	48,6	31,2	24,8	12,4
91	46,2	31,3	23,7	12,6
92	49,9	32,4	26,9	13,6
93	45,2	29,7	25,1	11,7
94	42,5	30,2	22,4	11,2
95	42,4	30,3	22,1	11,6
96	41,9	28,8	22,0	10,1
97	40,9	26,6	18,7	9,4
98	40,6	28,4	19,9	10,3
99	40,9	27,8	19,6	10,1
00	38,0	28,4	18,9	10,9
01	38,7	28,0	19,4	10,9

C15: Endokrina Sjukdomar					C16a: Diabetes (Underliggande)				
År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 2000 års medelfolkmängd				År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 2000 års medelfolkmängd			
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år		Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	24,5	19,1	11,1	7,5	87	20,6	16,6	9,1	6,4
88	27,3	20,7	12,5	7,7	88	22,8	17,0	10,7	6,1
89	23,8	20,1	11,8	7,2	89	20,4	17,3	9,7	6,2
90	26,3	21,5	12,6	8,7	90	21,8	17,6	10,3	6,4
91	26,5	21,0	12,5	7,7	91	21,9	17,0	10,4	6,1
92	27,8	20,1	14,1	8,7	92	22,4	16,8	11,2	7,0
93	28,0	22,2	13,5	7,9	93	23,1	18,1	11,0	6,4
94	25,3	18,6	12,3	6,3	94	21,1	14,8	10,0	5,1
95	27,2	19,9	13,7	8,0	95	22,8	15,9	11,3	6,1
96	26,5	18,9	13,3	7,3	96	22,5	15,2	11,1	5,9
97	26,8	19,8	14,3	6,9	97	22,7	15,9	12,1	5,4
98	25,0	18,6	12,7	7,5	98	20,9	15,4	10,4	6,1
99	28,5	21,2	14,3	7,7	99	24,4	17,2	11,9	5,9
00	28,0	20,6	12,2	7,5	00	24,1	16,9	10,0	5,8
01	28,9	22,0	12,7	6,8	01	25,1	17,7	10,6	5,2

C16b: Diabetes (Bidragande och underliggande)					C17: Skador och förgiftningar				
År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 2000 års medelfolkmängd				År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 2000 års medelfolkmängd			
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år		Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	107,4	85,8	44,1	26,1	87	90,8	41,2	82,2	29,2
88	115,1	89,1	47,1	27,1	88	90,7	43,6	81,7	31,4
89	105,0	82,4	46,4	24,5	89	89,3	41,7	81,5	29,3
90	108,9	85,2	45,3	25,7	90	85,2	40,4	75,6	29,6
91	115,0	85,0	48,2	26,5	91	83,5	39,1	75,3	28,6
92	119,7	86,7	52,2	27,3	92	77,0	36,3	69,4	27,1
93	121,3	87,4	50,6	26,9	93	75,7	35,3	66,6	25,9
94	107,9	78,4	46,6	23,0	94	75,4	38,2	68,3	31,2
95	118,4	79,1	49,7	23,4	95	71,2	32,2	63,8	22,7
96	119,6	79,3	48,9	25,0	96	68,4	31,9	59,9	23,5
97	111,5	78,3	48,1	23,8	97	72,2	32,1	59,5	21,3
98	112,1	76,3	43,8	22,8	98	70,4	31,9	59,7	21,7
99	114,1	78,1	45,6	22,7	99	68,1	32,2	56,4	21,4
00	114,4	77,4	46,0	23,2	00	68,6	30,6	57,2	20,4
01	116,9	75,9	43,5	21,1	01	73,6	33,2	63,4	22,3

C18: Olycksfall					C19: Självmod eller skadehändelse med oklar avsikt				
År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 2000 års medelfolkmängd				År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 2000 års medelfolkmängd			
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år		Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	53,1	25,1	37,8	10,2	87	36,1	15,1	42,4	17,9
88	52,3	27,7	36,5	11,7	88	36,5	15,0	43,0	18,5
89	51,0	26,5	37,3	11,0	89	36,3	14,2	41,6	17,1
90	49,5	25,1	35,1	11,2	90	34,0	14,5	38,6	17,6
91	47,3	23,7	33,3	10,3	91	34,0	14,6	39,1	17,5
92	43,6	22,4	31,9	10,2	92	31,7	13,0	35,4	15,8
93	42,8	21,5	28,9	9,3	93	31,2	13,0	35,6	15,6
94	44,9	25,9	33,5	16,9	94	28,8	11,5	32,8	13,4
95	39,6	19,6	27,0	8,0	95	30,4	12,0	35,3	13,9
96	39,3	19,6	25,9	9,0	96	27,3	11,5	31,9	13,6
97	42,2	20,2	26,7	8,3	97	25,9	9,7	30,2	11,8
98	40,4	19,3	27,0	8,5	98	25,8	10,0	29,5	12,0
99	39,0	19,8	25,1	7,8	99	24,8	10,3	28,2	12,5
00	42,0	18,9	29,2	7,9	00	22,6	9,4	25,2	11,4
01	44,6	21,1	32,2	9,3	01	25,3	10,2	28,8	11,9

C20: Alkoholrelaterad dödlighet					C21: Narkotikarelaterad dödlighet				
År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 2000 års medelfolkmängd				År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 2000 års medelfolkmängd			
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år		Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	39,4	7,7	48,9	9,9	87	2,4	0,9	3,3	1,1
88	39,2	7,7	48,1	10,2	88	2,0	0,9	2,6	1,3
89	39,3	7,0	46,8	9,0	89	2,0	0,6	2,8	0,8
90	39,5	7,6	47,9	9,9	90	2,5	0,7	3,4	1,0
91	40,9	8,2	49,1	10,7	91	2,8	0,7	3,8	0,9
92	41,5	8,1	49,5	10,1	92	3,0	1,1	4,0	1,2
93	40,2	7,1	47,3	9,1	93	3,1	1,0	4,2	1,4
94	38,5	7,8	46,4	9,8	94	3,6	1,0	4,8	1,4
95	38,5	8,5	46,2	11,0	95	3,1	1,2	4,3	1,6
96	37,2	7,7	44,0	9,9	96	4,2	1,4	5,6	1,9
97	33,6	7,2	38,7	9,0	97	4,8	1,2	6,5	1,5
98	33,1	8,2	39,7	10,2	98	4,6	1,2	6,3	1,6
99	32,7	7,9	38,4	9,9	99	4,9	1,4	6,6	1,9
00	31,6	8,2	38,1	10,5	00	6,3	1,6	8,5	2,0
01	34,0	7,8	39,5	10,1	01	5,9	1,5	8,1	1,9

C22: Narkotikarelaterad dödlighet i olika åldersgrupper, män				
År	Dödstal per 100 000, Åldersstandardiserade enl 2000 års medelfolkmängd			
	15-24 år	25-44 år	45-64 år	65 år och äldre
87	0,26	2,26	0,28	0,07
88	0,21	1,93	0,14	0,07
89	0,12	1,90	0,33	0,07
90	0,33	2,22	0,42	0,13
91	0,24	2,33	0,70	0,07
92	0,20	2,27	1,00	0,13
93	0,30	2,54	0,86	0,13
94	0,38	2,90	0,93	0,23
95	0,30	2,60	0,82	0,16
96	0,33	3,45	1,16	0,26
97	0,37	3,82	1,52	0,19
98	0,45	3,47	1,64	0,20
99	0,64	3,63	1,53	0,20
00	1,13	4,49	1,70	0,39
01	0,89	4,04	2,11	0,23

D1 Åtgärdbara dödsorsaker					D2 Övriga dödsorsaker		
År	Dödstal per 100 000, åldersstand., män 1-74 år		Dödstal per 100 000, åldersstand., kvinnor 1-74 år		År	Dödstal per 100 000, åldersstandardiserade	
	Sjukvårdsindikatorer	Hälsopolitiska indikatorer	Sjukvårdsindikatorer	Hälsopolitiska indikatorer		Män 1-74 år	Kvinnor 1-74 år
87	52,6	57,6	40,5	22,6	87	496,6	249,6
88	52,3	57,1	40,5	23,8	88	494,2	255,0
89	50,7	56,1	36,3	23,5	89	463,7	235,8
90	51,3	56,2	37,2	23,7	90	456,3	239,1
91	54,1	56,0	37,5	24,1	91	448,0	235,7
92	52,8	54,6	36,2	25,3	92	436,1	233,9
93	50,9	51,6	35,3	23,0	93	426,3	232,0
94	47,7	49,6	33,4	23,1	94	410,0	222,0
95	46,2	48,4	31,1	25,0	95	406,6	218,3
96	45,4	46,7	32,1	24,9	96	391,8	217,2
97	47,6	49,1	30,3	22,5	97	378,9	211,9
98	45,0	46,9	29,6	23,8	98	374,8	208,0
99	44,2	48,4	29,8	24,7	99	363,5	206,1
00	41,0	46,7	27,7	25,8	00	350,5	204,0
01					01		

D3 Åtgärdbara dödsorsaker					D4 Övriga dödsorsaker		
År	Antal förlorade år per 100 000, åldersstand., män		Antal förlorade år per 100 000, åldersstand., kvinnor		År	Antal förlorade år per 100 000, åldersstandardiserade	
	Sjukvårdsindikatorer	Hälsopolitiska indikatorer	Sjukvårdsindikatorer	Hälsopolitiska indikatorer		Män 1-74 år	Kvinnor 1-74 år
87	509,3	982,6	433,7	421,4	87	6249,8	3168,3
88	524,8	970,7	432,3	424,9	88	6211,7	3271,1
89	474,9	1002,9	370,8	408,0	89	5811,2	3082,4
90	505,6	921,9	383,6	437,0	90	5688,4	3050,0
91	508,7	885,2	371,2	425,7	91	5687,5	3064,7
92	498,0	880,6	361,2	424,3	92	5385,0	2943,6
93	477,6	792,1	353,0	364,6	93	5323,8	2972,5
94	453,4	725,7	323,5	369,6	94	5157,9	2862,0
95	390,9	693,7	302,7	388,6	95	5062,5	2763,6
96	437,2	670,8	324,8	370,0	96	4793,4	2700,0
97	423,7	688,4	304,2	328,9	97	4688,8	2667,3
98	408,0	684,0	287,4	339,3	98	4626,5	2651,1
99	414,7	695,4	312,9	360,7	99	4476,7	2590,3
00	362,2	703,2	292,2	374,0	00	4340,9	2578,8
01					01		

E1 Obduktionsfrekvensen i %, alla dödsorsaker					E2 Obduktionsfrekvensen i % för några vanliga dödsorsaker				
År	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år	År	Matsmältnings- organen	Tumörer	Skador och förgiftningar	Cirkulations- organen
70	49	45	56	54	70	73	47	67	42
71	52	46	60	56	71	75	49	72	43
72	51	45	60	56	72	75	48	73	43
73	52	45	61	56	73	75	48	75	43
74	53	46	63	57	74	74	49	75	45
75	52	44	62	55	75	72	46	76	44
76	49	40	59	52	76	68	42	74	41
77	48	39	58	51	77	68	40	74	40
78	48	39	58	50	78	64	39	74	41
79	49	39	58	50	79	66	39	77	41
80	46	36	55	47	80	63	35	75	39
81	45	35	54	46	81	63	33	78	38
82	45	35	55	46	82	60	33	82	38
83	44	34	54	46	83	61	32	81	38
84	44	34	54	45	84	59	31	82	38
85	42	32	53	44	85	59	28	79	37
86	42	31	54	44	86	59	28	80	37
87	41	31	53	43	87	54	27	79	36
88	38	28	50	41	88	51	23	77	34
89	38	28	50	40	89	51	23	78	33
90	34	24	46	37	90	47	21	76	29
91	30	21	43	35	91	43	17	75	25
92	26	17	39	30	92	39	15	73	21
93	26	17	40	30	93	37	14	72	21
94	26	16	39	29	94	38	13	66	21
95	24	15	39	27	95	34	11	71	20
96	23	14	38	27	96	32	10	71	19
97	22	13	37	26	97	29	9	66	19
98	22	13	38	26	98	30	8	67	18
99	21	12	36	25	99	27	8	66	17
00	20	11	36	24	00	26	7	65	16
01	19	11	37	25	01	26	7	66	16