

Amning av barn födda 2001

Statistics – Health and Diseases
Breast-feeding, children born 2001
The National Board of Health and Welfare
Centre for Epidemiology



Information: Clas Hedberg, Socialstyrelsen, tel 08-5555 34 48
Birgitta Ollars, Socialstyrelsen, tel 08-5555 31 23

Publicerad på Internet <http://www.sos.se>: 29 oktober 2003

Tidigare publicering:

Statistik om amning har tidigare publicerats utanför serietillhörighet. Från och med publicering av amningsstatistik rörande barn födda 1993 ingår denna i Sveriges officiella statistik (SOS) och utges inom serien STATISTIK-HÄLSA OCH SJUKDOMAR.

Previous publication:

Although regularly reported, breast-feeding statistics have previously not been part of any official series of statistics. As from the publication of breast-feeding statistics on children born in 1993, the reports belong to the series STATISTICS-HEALTH AND DISEASES, which is a part of the Official Statistics of Sweden.

Denna rapport bygger på uppgifter från Amningsstatistiken:
<http://www.sos.se/epc/amning/amning.htm>

ISSN 1401-0224
ISBN 91-7201-821-6
Artikelnr 2003-42-10

Innehåll

Contents

Sammanfattning	4
<i>Summary in Swedish</i>	
Bakgrund	4
<i>Background</i>	
Använda definitioner	5
<i>Applied definitions</i>	
Insamling och bearbetning.....	5
<i>Routines for collecting and compiling data</i>	
Tillförlitlighet och bortfall.....	6
<i>Reliability and drop-out</i>	
Amningsfrekvensens utveckling.....	6
<i>The development of the breast-feeding rate</i>	
De senaste årens utveckling.....	7
<i>Development during the recent years</i>	
Sammanfattning på engelska	8
<i>Summary in English</i>	
Ordlista	9
<i>List of terms</i>	
Diagram	10
<i>Diagrams</i>	
Tabeller	13
<i>Tables</i>	
Bilaga. Blankett för rapportering till landstinget	21
<i>Appendix. Form for reporting to the county council</i>	

Sammanfattning

Amningen är det naturliga och ofta enklaste sättet att ge barnet mat. Genom den nära kroppskontakt, som amningen ger, förstärks barnets trygghet. Bröstmjölken har också ett idealiskt näringsinnehåll och flera studier har visat lägre infektionsfrekvens hos ammade barn jämfört med flaskuppfödda barn. Det är också ovanligt med allergier hos bröstbarn.

Fram till mitten av 1930-talet skedde de flesta förlossningarna i Sverige i hemmen. När sjukhusförlossningarna blev allt vanligare började amningsfrekvensen sjunka. Nedgången fortgick ända fram till början av 1970-talet då det inträffade en stark attitydförändring i samhället, vilken på bred front förde fram amningens stora både sociala och medicinska värde. Resultatet blev en kraftig uppgång av amningsfrekvensen fram till mitten av 1980-talet. Därefter tycks en stagnation, och till och med en viss minskning, ha inträffat. Nedgångsperioden blev dock kort och från början av 1990-talet har åter amningsfrekvensen stigit. Denna ökning sammanfaller till stor del med en förnyad aktualisering av amningsstödande åtgärder (Baby Friendly Hospitals Initiative, BFHI), som startades på initiativ från UNICEF och som drivits framgångsrikt i Sverige, initialt på förlossningsjukhusen men sedermera också inom mödra- och barnhälsovården.

Sverige ligger för närvarande troligen högst bland i-länderna i fråga om amningsfrekvens, särskilt i åldersgruppen 6 månader där nivån för barn födda 2001 uppgick till 72 procent.

Bakgrund

Amningsbenägenhet är internationellt sett en viktig hälsoindikator. Den används bl a av WHO i redovisningar om hälsoläget i olika länder. Amning är ett mål och ett medel.

Socialstyrelsen har sedan länge verkat för att stimulera amning och genom information påpekat betydelsen av att upprätthålla en hög amningsbenägenhet. Det är då viktigt att inte bara skydda, främja och stödja amningen under de första sex månaderna utan även under de därefter följande månaderna.

Amningen är det naturliga och ofta enklaste sättet att ge barnet mat. Genom den nära kroppskontakt, som amningen ger, förstärks barnets trygghet. Bröstmjölken har också ett idealiskt näringsinnehåll. Undersökningar i såväl Sverige som andra i-länder visar en lägre infektionsfrekvens hos ammade barn jämfört med flaskuppfödda barn. Det är också ovanligt med allergier hos bröstbarn och för allergiskt disponerade barn anses det särskilt viktigt att få endast bröstmjolk ett halvår eller ännu längre.

Erfarenheterna visar att amningsbenägenheten påverkas av en mängd olika faktorer i samhället. Den kanske viktigaste faktorn är motivation att amma sitt barn, social stabilitet och möjlighet till stöd om amningen skulle svikta. Modesvängningar och marknadsföring av alternativ till amning bidrar också. Information och motivation är viktiga komponenter för att befrämja amning. Här har såväl vistelsen på BB som mödra- och barnhälsovården stor betydelse.

Använda definitioner

I den svenska amningsstatistiken har det övervägande intresset varit att se hur länge barnet ammas eller åtminstone hur många som ammas. Avsikten har också varit att se när modersmjölksersättning eller välling introduceras. Genom att registrera såväl "ammar enbart" som "ammar delvis" får man en uppfattning om båda dessa förhållanden.

Socialstyrelsen har fastställt följande definitioner, vilka används i den statistiska redovisningen mellan 1986 och 2003. Uppgifterna avser andelen barn som ammas vid 1 veckas samt 2, 4 och 6 månaders ålder.

Enbart ammade Barn som enbart fått bröstmjolk; kan dock ha fått smakportioner.

Delvis ammade Barn som förutom bröstmjolk fått modersmjölksersättning eller välling eller annan kost.

Ej ammade Barn som ej fått bröstmjolk.

De svenska amningsdefinitionerna skiljer sig något från WHO/UNICEFs där t ex kategorin "enbart amning" innebär att barnet endast får bröstmjolk (och i förekommande fall AD-droppar) och inget annat. Från och med år 2004 kommer emellertid Sverige att ansluta sig till WHO:s definitioner. Dessutom är avsikten att rapporteringsperioderna ska utsträckas till 12 månaders ålder.

Äldre officiell statistik, som redovisats i "Allmän hälso- och sjukvård", gäller endast "fått endast bröstmjolk" och avser tvärsnittsmätning respektive år. Dessa redovisningar kan dock approximativt jämföras med nuvarande uppgifter om "enbart ammade" (se dock nedan om barnavårdens täckningsgrad fram till slutet av 1960-talet, under avsnittet Tillförlitlighet och bortfall).

Insamling och bearbetning

Det är betydelsefullt att utvecklingen när det gäller amningsbenägenhet kan följas såväl regionalt som nationellt. Socialstyrelsen har därför, efter samråd med Landstingsförbundet, rekommenderat att landstingen sammanställer amningsuppgifter från barnhälsovården i form av en regional amningsstatistik. Efter vidarebefordran av denna till Socialstyrelsen görs här en nationell sammanställning.

Informationen inhämtas fortlöpande vid moderns ordinarie besök hos barnavårdscentralen, då hon tillfrågas vilken mat hon ger barnet. Uppgifterna förs in i barnhälsovårdsjournalen, som följer barnet även vid en eventuell flyttning inom landet. I vissa fall (t ex vid tidigare utlandsvistelse) tillfrågas mamman i efterhand om amning mm och då vid ordinarie besök när barnet är 10-12 månader. Efter kalenderårets utgång görs en sammanställning på särskild blankett av journaluppgifter om amning avseende barn födda nästföregående år. Så gjordes t ex i början av 2003 en sammanställning avseende barn födda 2001 (föreliggande redovisning), där således den yngsta har kunnat följas under hela 2002. Blanketten

insänds till den ansvarige för barnhälsovården i landstinget, d v s normalt barnhälsovårdsöverläkaren, som efter sammanställning för landstinget vidarebefordrar uppgifterna till Socialstyrelsen.

Stora landsting är ofta uppdelade i mindre områden och det är inte ovanligt att dessa av praktiska skäl redovisar områdesvis till Socialstyrelsen. Uppgifter om delområden kan, liksom övriga specialbearbetningar av statistiken, vid behov erhållas från Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen.

Det är numera vanligt att man vid sammanställningarna i landstingen använder sig av datorstödd teknik, vilket i de flesta fall medger att rapporteringen kan göras elektroniskt. Detta innebär då också en förenkling vid den nationella sammanställningen, som för närvarande utförs i samarbete mellan Socialstyrelsen och Stockholms läns landsting.

Tillförlitlighet och bortfall

Mödra- och barnhälsovården nådde till en början endast en begränsad del av befolkningen. På 1940-talet nådde man i städerna ca 70 procent av barn under en månads ålder och på landsbygden hälften så stor andel. Först i slutet av 1960-talet nådde anslutningen nära 100 procent. Mödrar som hade kontakt med barnavårdscentralerna var de mest motiverade och utgjorde således länge en selekterad grupp. Det är möjligt att deras benägenhet att amma var större än andras. Inte förrän mot slutet av 1960-talet kan därför amningsuppgifterna anses vara förhållandevis representativa för den verkliga amningsfrekvensen i riket. Ett problem i det sammanhanget är då i vilken utsträckning frågor om amning vid barnavårdscentralerna når den totala populationen av mödrar med barn i aktuell ålder. En allmän bedömning av detta är att de allra flesta har åtminstone viss kontakt med barnavårdscentral, för t ex vaccination, även om övrig hälso- och sjukvårdskontakt avseende barnet sker på annat sätt.

Vid uppföljning och rapportering i denna storleksklass (ca 90 000 barn per år) kan man inte utesluta att några journaluppgifter saknas vid den årliga sammanställningen. Ett mindre antal journaluppgifter kommer dessutom att vara omöjliga att tolka. Detta bortfall ("ej bedömbara journaler") kommer att ligga utanför samtliga beräkningar av amningsandelar som görs i denna publikation och för helhetsbedömningen av amningsintensiteten bedöms bortfallet inte ha någon betydelse.

Amningsfrekvensens utveckling

Fram till mitten av 1930-talet skedde de flesta förlossningarna i Sverige i hemmen och var självklara inslag i en familjs liv. Övriga familjemedlemmar och släktingar tog ofta gemensamt ansvar för hushållsarbete under barnsängstiden. Kunskaper och erfarenheter om amning och barnavård fördes vidare av de äldre kvinnorna i familjen och av kvinnor i familjens närhet. På så sätt bevarades kontinuiteten och överfördes kunskaper från äldre generation till yngre. Man såg också från tidig ålder småbarn skötas och ammas och kunde lära inför eget moderskap. När så sjukhusförlossningarna blev allt vanligare började amningsfrekvensen sjunka. Vid sjukhusen fanns inte de traditioner och den kunskap om amningens

praktiska sidor som är nödvändiga för amning. En ytterligare orsak var brist på kunskap om amningens och bröstmjölken betydelse. Nedgången fortgick ända fram till början av 1970-talet. Då inträffade en stark attitydförändring i samhället som på bred front förde fram amningens stora både sociala och medicinska värde. Resultatet blev en kraftig uppgång av amningsfrekvensen. I och med ett beslut år 1975 att årsrapporter från mödra- och barnhälsovården inte längre behövde lämnas till Socialstyrelsen finns inga heltäckande uppgifter på hur amningsfrekvensen utvecklades under påföljande 10-årsperiod. När amningsrapporteringen återinfördes i mitten av 1980-talet hade dock nivån etablerats på en betydligt högre nivå än någon officiell statistik tidigare visat.

De senaste årens utveckling

I slutet av 1980-talet tycks en viss nedgång i amningsfrekvensen ha inträffat. Den uppgång som därefter skett på 1990-talet sammanfaller med en förnyad aktualisering av amningsstödande åtgärder som initierats av UNICEF (Baby Friendly Hospitals Initiative, BFHI, svensk benämning Amningsvänliga sjukhus) och i Sverige fått stor genomslagskraft, till att börja med inom förlossnings- och BB-vården, men sedermera också inom primärvården. Inom mödrahälsovården söker man väcka den blivande mammans intresse för amningens stora värde, medan man inom barnhälsovården motiverar, uppmuntrar och stödjer mammorna till fortsatt amning.

Den största uppgången av amningsfrekvensen har skett för barn vid 6 månaders ålder. Amningsnivån för denna ålder har under hela senare hälften av 1980-talet legat på omkring 50 procent, men har sedan stadigt stigit till som högst 74 procent för barn födda 1997. För barn födda 2001 har dock nivån sänkts marginellt till 72 procent. Det är fortfarande förmodligen den högsta nationella genomsnittsfrekvensen bland i-länder.

Summary

The propensity to breast-feed is recognized internationally as an important health indicator. Breast-feeding is the natural, and often also the simplest way to feed the baby. The close body contact associated with breast-feeding enhances the child's feeling of safety. The composition of breast milk is exactly adapted to the nutritional needs of the child. Several studies have shown decreased risk of infection in breast-fed compared with bottle-fed children. In addition, allergies are rarer among breast-fed babies.

Up until the mid-1930's, most children were born at home. As hospital deliveries increased, the proportion breast-fed children started to decrease. The decrease continued until the beginning of the 1970's, when a strong attitude shift occurred towards emphasizing the social and biological advantages of breast-feeding. This resulted in a strong increase of the breast-feeding frequency up until the mid-1980's. Thereafter there seems to have been a stagnation, or even a slight decrease. The period of decrease was however short. From the beginning of the 1990's we have again seen a continued increase in the number of breast-fed children. The increase largely coincides with renewed efforts to support breast-feeding (Baby Friendly Hospitals Initiative, BFHI), started at the initiative of UNICEF and successfully promoted in Sweden. The support of breast-feeding from both maternal and child welfare centres has also increased.

Currently, Sweden is one of the leading countries among the developed nations with respect to the breast-feeding frequency, especially the age group 6 months, where 72 percent of the children born 2001 were breast-fed.

Ordlista

1 vecka	1 week
1 veckas ålder	at the age of 1 week
2 månaders ålder	at the age of 2 months
2 mån/månader	2 months
4 månaders ålder	at the age of 4 months
4 mån/månader	4 months
6 månaders ålder	at the age of 6 months
6 mån/månader	6 months
antal	number
delvis	partially
delvis ammade	partially breast-fed
diagram	diagram
ej ammade	not breast-fed
ej bedömbara	drop-out
enbart	exclusively
enbart ammade	exclusively breast-fed
födelseår	year of birth
hela riket	the whole country
kommun	municipality
landsting	county
procent	per cent
summa	total
tabell	table

Diagram 1

Enbart och delvis ammade barn födda 1986-2001, hela riket

Exclusively and partially breast-fed children born 1986-2001. The whole country





Diagram 2

Enbart ammade barn födda 1964-2001, hela riket

Exclusively breast-fed children born 1964-2001. The whole country



Not: Officiell statistik saknas 1976-1985

Note: Official statistics are missing 1976-1985

Diagram 3

Andel ammade vid en veckas ålder, barn födda 2001, per sjukvårdsområde

Breast-feeding rate at the age of one week. Children born 2001. By county of hospital




Diagram 4

Andel ammade vid två månaders ålder, barn födda 2001, per sjukvårdsområde

Breast-feeding rate at the age of two months. Children born 2001. By county of hospital




Diagram 5

Andel ammade vid fyra månaders ålder, barn födda 2001, per sjukvårdsområde

Breast-feeding rate at the age of four months. Children born 2001. By county of hospital





Diagram 6

Andel ammade vid sex månaders ålder, barn födda 2001, per sjukvårdsområde

Breast-feeding rate at the age of six months. Children born 2001. By county of hospital



Tabell 1**Ammade vid en veckas ålder, barn födda 2001, per sjukvårdsområde***Breast-fed at the age of one week. Children born 2001. By county of hospital*

Landsting/kommun	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Ej bedöm- bara
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	
Stockholms kommun	7824	89,5	743	8,5	172	2,0	8739	138
Stockholms läns lt exkl. Sthlm	12 010	90,8	996	7,5	218	1,6	13 224	235
Uppsala	2 765	93,0	151	5,1	58	2,0	2 974	143
Södermanland	2 297	90,3	187	7,3	61	2,4	2 545	37
Östergötland	3 724	93,7	172	4,3	77	1,9	3 973	36
Jönköping	3 099	92,0	210	6,2	59	1,8	3 368	40
Kronoberg	1 550	91,0	119	7,0	34	2,0	1 703	14
Kalmar	1 909	92,9	96	4,7	50	2,4	2 055	20
Gotland	431	87,8	47	9,6	13	2,6	491	1
Blekinge	1 193	92,6	73	5,7	23	1,8	1 289	24
Malmö kommun	2 367	86,7	302	11,1	60	2,2	2 729	48
Skåne exkl. Malmö	7 989	90,7	609	6,9	212	2,4	8 810	103
Halland	2 714	93,0	158	5,4	46	1,6	2 918	20
Göteborgs kommun	4 605	89,0	478	9,2	92	1,8	5 175	90
V:a Götaland exkl. Göteborg	9 571	92,4	570	5,5	222	2,1	10 363	123
Värmland	2 286	95,6	75	3,1	30	1,3	2 391	37
Örebro	2 366	91,0	179	6,9	55	2,1	2 600	112
Västmanland	2 362	94,5	96	3,8	41	1,6	2 499	30
Dalarna	2 221	92,5	132	5,5	47	2,0	2 400	21
Gävleborg	2 246	91,7	149	6,1	54	2,2	2 449	25
Västernorrland	2 059	92,5	133	6,0	33	1,5	2 225	27
Jämtland	1 087	93,2	60	5,1	19	1,6	1 166	7
Västerbotten	2 296	93,5	123	5,0	36	1,5	2 455	26
Norrbotten ¹⁾	1 701	92,5	98	5,3	40	2,2	1 839	27
Hela riket	82 672	91,5	5 956	6,6	1 752	1,9	90 380	1 384

1) Bortfall av drygt 20 procent inskrivna barn (Gällivare BHV-distrikt saknas).
Drop out fully 20 per cent.

Tabell 2**Ammade vid två månaders ålder, barn födda 2001, per sjukvårdsområde***Breast-fed at the age of two months. Children born 2001. By county of hospital*

Landsting/kommun	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Ej bedöm- bara
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent		
Stockholms kommun	7 220	83,0	1 087	12,5	391	4,5	8 698	179
Stockholms läns lt exkl. Sthlm	10 806	82,2	1 508	11,5	830	6,3	13 144	315
Uppsala	2 458	82,7	303	10,2	211	7,1	2 972	145
Södermanland	1 987	78,5	314	12,4	230	9,1	2 531	51
Östergötland	3 171	79,9	468	11,8	331	8,3	3 970	39
Jönköping	2 669	79,1	425	12,6	279	8,3	3 373	35
Kronoberg	1 350	79,3	193	11,3	160	9,4	1 703	14
Kalmar	1 657	80,6	224	10,9	174	8,5	2 055	20
Gotland	385	78,4	64	13,0	42	8,6	491	1
Blekinge	1 022	79,5	163	12,7	100	7,8	1 285	28
Malmö kommun	1 968	72,5	429	15,8	317	11,7	2 714	63
Skåne exkl. Malmö	6 719	76,4	1 146	13,0	931	10,6	8 796	117
Halland	2 330	80,0	335	11,5	247	8,5	2 912	26
Göteborgs kommun	4 021	77,9	787	15,2	356	6,9	5 164	101
V:a Götaland exkl. Göteborg	8 114	78,6	1 243	12,0	970	9,4	10 327	159
Värmland	1 955	81,7	269	11,2	168	7,0	2 392	36
Örebro	1 993	76,8	336	13,0	265	10,2	2 594	118
Västmanland	1 969	78,9	295	11,8	231	9,3	2 495	34
Dalarna	1 909	79,7	298	12,4	189	7,9	2 396	25
Gävleborg	1 907	77,9	328	13,4	212	8,7	2 447	27
Västernorrland	1 750	78,8	311	14,0	161	7,2	2 222	30
Jämtland	976	83,8	121	10,4	67	5,8	1 164	9
Västerbotten	2 030	82,8	265	10,8	157	6,4	2 452	29
Norrbotten ¹⁾	1 509	82,2	174	9,5	152	8,3	1 835	31
Hela riket	71 875	79,7	11 086	12,3	7 171	8,0	90 132	1 632

1) Bortfall av drygt 20 procent inskrivna barn (Gällivare BHV-distrikt saknas).

Drop out fully 20 per cent.

Tabell 3**Ammade vid fyra månaders ålder, barn födda 2001, per sjukvårdsområde***Breast-fed at the age of four months. Children born 2001. By county of hospital*

Landsting/kommun	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Ej bedöm- bara
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	
Stockholms kommun	6 453	74,5	1 263	14,6	940	10,9	8 656	221
Stockholms läns lt exkl. Sthlm	9 366	72,0	1 889	14,5	1 757	13,5	13 012	447
Uppsala	2 108	71,3	403	13,6	444	15,0	2 955	162
Södermanland	1 702	67,5	325	12,9	496	19,7	2 523	59
Östergötland	2 731	68,9	531	13,4	703	17,7	3 965	44
Jönköping	2 314	68,6	477	14,2	580	17,2	3 371	37
Kronoberg	1 136	66,7	249	14,6	318	18,7	1 703	14
Kalmar	1 479	72,0	228	11,1	347	16,9	2 054	21
Gotland	338	68,8	74	15,1	79	16,1	491	1
Blekinge	838	65,5	205	16,0	237	18,5	1 280	33
Malmö kommun	1 613	60,1	480	17,9	592	22,0	2 685	92
Skåne exkl. Malmö	5 721	65,2	1 171	13,3	1 881	21,4	8 773	140
Halland	1 984	68,3	388	13,4	531	18,3	2 903	35
Göteborgs kommun	3 428	66,7	873	17,0	839	16,3	5 140	125
V:a Götaland exkl. Göteborg	6 821	66,2	1 503	14,6	1 982	19,2	10 306	180
Värmland	1 676	70,2	326	13,7	384	16,1	2 386	42
Örebro	1 434	55,4	589	22,8	565	21,8	2 588	124
Västmanland	1 621	65,0	353	14,2	519	20,8	2 493	36
Dalarna	1 626	68,0	372	15,6	394	16,5	2 392	29
Gävleborg	1 631	66,9	386	15,8	422	17,3	2 439	35
Västernorrland	1 446	65,2	425	19,2	346	15,6	2 217	35
Jämtland	865	74,7	147	12,7	146	12,6	1 158	15
Västerbotten	1 636	67,2	422	17,3	376	15,4	2 434	47
Norrbotten ¹⁾	1 312	72,0	204	11,2	307	16,8	1 823	43
Hela riket	61 279	68,3	13 283	14,8	15 185	16,9	89 747	2 017

1) Bortfall av drygt 20 procent inskrivna barn (Gällivare BHV-distrikt saknas).

Drop out fully 20 per cent.

Tabell 4**Ammade vid sex månaders ålder, barn födda 2001, per sjukvårdsområde***Breast-fed at the age of six months. Children born 2001. By county of hospital*

Landsting/kommun	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Ej bedöm- bara
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	
Stockholms kommun	3 280	38,2	3 719	43,4	1 577	18,4	8 576	301
Stockholms läns lt exkl. Sthlm	3 617	27,8	6 321	48,7	3 050	23,5	12 988	471
Uppsala	905	30,9	1 253	42,7	773	26,4	2 931	186
Södermanland	972	38,8	751	30,0	782	31,2	2 505	77
Östergötland	1 302	33,0	1 513	38,3	1 136	28,8	3 951	58
Jönköping	1 625	48,4	832	24,8	901	26,8	3 358	50
Kronoberg	670	39,4	497	29,2	534	31,4	1 701	16
Kalmar	728	35,4	769	37,4	557	27,1	2 054	21
Gotland	177	36,0	200	40,7	114	23,2	491	1
Blekinge	447	35,2	440	34,7	382	30,1	1 269	44
Malmö kommun	897	33,7	915	34,4	851	32,0	2 663	114
Skåne exkl. Malmö	3 101	35,4	2 837	32,4	2 810	32,1	8 748	165
Halland	988	34,2	1 044	36,1	857	29,7	2 889	49
Göteborgs kommun	1 554	30,5	2 144	42,1	1 392	27,3	5 090	175
V:a Götaland exkl. Göteborg	3 412	33,2	3 575	34,8	3 289	32,0	10 276	210
Värmland	1 028	43,2	743	31,2	607	25,5	2 378	50
Örebro	691	26,8	994	38,5	898	34,8	2 583	129
Västmanland	1 020	41,1	658	26,5	803	32,4	2 481	48
Dalarna	835	35,0	885	37,1	666	27,9	2 386	35
Gävleborg	795	32,7	907	37,3	728	30,0	2 430	44
Västernorrland	739	33,6	871	39,6	589	26,8	2 199	53
Jämtland	512	44,6	373	32,5	264	23,0	1 149	24
Västerbotten	996	41,3	797	33,0	620	25,7	2 413	68
Norrbotten ¹⁾	716	39,4	643	35,3	460	25,3	1 819	47
Hela riket	31 007	34,7	33 681	37,7	24 640	27,6	89 328	2 436

1) Bortfall av drygt 20 procent inskrivna barn (Gällivare BHV-distrikt saknas).
Drop out fully 20 per cent.

Tabell 5**Amningsfrekvens, barn födda 1986, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1986. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	90 241	91,6	68 312	69,5	47 730	48,7	24 972	25,6
Delvis ammade	5 549	5,6	15 625	15,9	18 796	19,2	24 397	25,1
Ej ammade	2 750	2,8	14 342	14,6	31 399	32,1	48 012	49,3
Summa	98 540	100,0	98 279	100,0	97 925	100,0	97 381	100,0
Ej bedömbara	1 954		2 215		2 569		3 114	

Tabell 6**Amningsfrekvens, barn födda 1987, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1987. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	93 761	91,8	70 863	69,7	49 719	49,1	25 310	25,2
Delvis ammade	5 772	5,7	16 499	16,2	19 228	19,0	25 524	25,4
Ej ammade	2 578	2,5	14 291	14,1	32 254	31,9	49 733	49,5
Summa	102 111	100,0	101 653	100,0	101 201	100,0	100 567	100,0
Ej bedömbara	1 810		2 268		2 720		3 354	

Tabell 7**Amningsfrekvens, barn födda 1988, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1988. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	100 071	91,6	74 662	68,5	51 175	47,2	26 168	24,2
Delvis ammade	6 482	5,9	18 494	17,0	21 513	19,8	26 363	24,4
Ej ammade	2 741	2,5	15 825	14,5	35 789	33,0	55 383	51,3
Summa	109 294	100,0	108 981	100,0	108 477	100,0	107 914	100,0
Ej bedömbara	1 864		2 177		2 681		3 244	

Tabell 8**Amningsfrekvens, barn födda 1989, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1989. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	103 883	92,1	77 308	68,8	53 536	47,8	27 087	24,3
Delvis ammade	6 403	5,7	19 088	17,0	22 209	19,8	28 342	25,5
Ej ammade	2 542	2,3	15 996	14,2	36 146	32,3	55 846	50,2
Summa	112 828	100,0	112 392	100,0	111 891	100,0	111 275	100,0
Ej bedömbara	1 616		2 052		2 523		3 169	

Tabell 9**Amningsfrekvens, barn födda 1990, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1990. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	97 179	93,0	73 825	70,9	52 380	50,5	27 470	26,6
Delvis ammade	5 153	4,9	16 843	16,2	20 411	19,7	26 863	26,0
Ej ammade	2 174	2,1	13 448	12,9	30 926	29,8	48 873	47,4
Summa	104 506	100,0	104 116	100,0	103 717	100,0	103 206	100,0
Ej bedömbara	1 610		1 967		2 382		2 909	

Tabell 10**Amningsfrekvens, barn födda 1991, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1991. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	100 901	92,7	78 089	72,0	57 094	52,8	31 813	29,5
Delvis ammade	5 623	5,2	17 014	15,7	20 279	18,7	27 398	25,4
Ej ammade	2 282	2,1	13 417	12,4	30 785	28,5	48 494	45,0
Summa	108 806	100,0	108 520	100,0	108 158	100,0	107 705	100,0
Ej bedömbara	1 457		1 698		2 091		2 551	

Tabell 11**Amningsfrekvens, barn födda 1992, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1992. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	110 068	93,2	86 776	73,6	65 241	55,6	37 636	32,2
Delvis ammade	5 774	4,9	17 722	15,0	21 389	18,2	31 038	26,5
Ej ammade	2 279	1,9	13 424	11,4	30 804	26,2	48 308	41,3
Summa	118 121	100,0	117 922	100,0	117 434	100,0	116 982	100,0
Ej bedömbara	1 470		1 669		2 157		2 609	

Tabell 12**Amningsfrekvens, barn födda 1993, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1993. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	107 204	93,9	86 933	76,3	68 887	60,7	41 442	36,7
Delvis ammade	4 868	4,3	15 639	13,7	18 763	16,5	30 169	26,7
Ej ammade	2 067	1,8	11 325	9,9	25 884	22,8	41 458	36,7
Summa	114 139	100,0	113 897	100,0	113 534	100,0	113 069	100,0
Ej bedömbara	1 530		1 772		2 145		2 600	

Tabell 13**Amningsfrekvens, barn födda 1994, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1994. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	103 557	94,4	85 963	78,5	69 951	64,1	43 444	40,0
Delvis ammade	4 341	4,0	13 692	12,5	17 201	15,7	29 741	27,3
Ej ammade	1 791	1,6	9 850	9,0	22 017	20,2	35 525	32,7
Summa	109 689	100,0	109 505	100,0	109 169	100,0	108 710	100,0
Ej bedömbara	1 329		1 513		1 849		2 308	

Tabell 14**Amningsfrekvens, barn födda 1995, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1995. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	95 418	94,4	80 969	80,2	67 374	66,9	42 466	42,3
Delvis ammade	4 026	4,0	11 791	11,7	15 071	15,0	28 355	28,3
Ej ammade	1 637	1,6	8 194	8,1	18 185	18,1	29 435	29,4
Summa	101 081	100,0	100 954	100,0	100 630	100,0	100 256	100,0
Ej bedömbara	1 008		1 135		1 459		1 833	

Tabell 15**Amningsfrekvens, barn födda 1996, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1996. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	88 791	94,3	76 330	81,2	64 242	68,6	40 192	43,1
Delvis ammade	3 858	4,1	10 652	11,3	13 922	14,9	27 763	29,8
Ej ammade	1 546	1,6	7 057	7,5	15 551	16,5	25 309	27,1
Summa	94 195	100,0	94 039	100,0	93 715	100,0	93 264	100,0
Ej bedömbara	1 171		1 327		1 651		2 102	

Tabell 16**Amningsfrekvens, barn födda 1997, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1997. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	83 573	93,8	71 969	80,9	60 982	68,9	36 569	41,5
Delvis ammade	4 023	4,5	10 329	11,6	13 169	14,9	28 436	32,3
Ej ammade	1 457	1,6	6 613	7,4	14 379	16,2	23 037	26,2
Summa	89 053	100,0	88 911	100,0	88 530	100,0	88 042	100,0
Ej bedömbara	1 188		1 330		1 711		2 199	

Tabell 17**Amningsfrekvens, barn födda 1998, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1998. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	82 368	93,4	71 244	80,9	60 615	69,1	33 917	39,0
Delvis ammade	4 264	4,8	10 212	11,6	12 900	14,7	29 926	34,4
Ej ammade	1 551	1,8	6 574	7,5	14 172	16,2	23 234	26,7
Summa	88 183	100,0	88 030	100,0	87 687	100,0	87 077	100,0
Ej bedömbara	1 376		1 529		1 872		2 482	

Tabell 18**Amningsfrekvens, barn födda 1999, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 1999. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	81 547	93,0	70 566	80,7	59 794	68,7	31 470	36,3
Delvis ammade	4 503	5,1	10 174	11,6	12 926	14,8	31 687	36,6
Ej ammade	1 612	1,9	6 765	7,7	14 344	16,5	23 460	27,1
Summa	87 662	100,0	87 505	100,0	87 064	100,0	86 617	100,0
Ej bedömbara	1 251		1 408		1 849		2 296	

Tabell 19**Amningsfrekvens, barn födda 2000, hela riket***Breast-feeding frequency. Children born 2000. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	82 920	92,6	71 568	80,2	60 694	68,3	29 503	33,4
Delvis ammade	5 065	5,7	10 757	12,0	13 223	14,9	34 240	38,8
Ej ammade	1 536	1,7	6 934	7,8	14 917	16,8	24 579	27,8
Summa	89 521	100,0	89 259	100,0	88 834	100,0	88 322	100,0
Ej bedömbara	1 419		1 681		2 106		2 618	

Tabell 20**Amningsfrekvens, barn födda 2001, hela riket ¹⁾***Breast-feeding frequency. Children born 2001. The whole country*

	1 vecka		2 månader		4 månader		6 månader	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Enbart ammade	82 672	91,5	71 875	79,7	61 279	68,3	31 007	34,7
Delvis ammade	5 956	6,6	11 086	12,3	13 283	14,8	33 681	37,7
Ej ammade	1 752	1,9	7 171	8,0	15 185	16,9	24 640	27,6
Summa	90 380	100,0	90 132	100,0	89 747	100,0	89 328	100,0
Ej bedömbara	1 384		1 632		2 017		2 436	

1) Se tidigare not om Norrbottens län.

Socialstyrelsen
För rapportering används blanketten "Amningsrapport till landstinget". SoS B36441