

Nationell utvärdering 2011 – Diabetesvård

Bilaga 7 Samtliga indikator diagram

Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem.

Artikelnr 2012-1-17

Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2012

Innehåll

<i>Samtliga indikatordiagram</i>	5
A – Patientrelaterade effektmått	5
Dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom (A1)	5
Amputation ovan fotled (A2)	10
Diabetespatienter med terminal njursvikt (njurinsufficiens) (A3)	11
Intrauterin fosterdöd och neonatal dödlighet (A4) samt Allvarliga fosterskador och kromosomavvikelse (A5)	15
B – Måluppfyllelse	16
Måluppfyllelse för HbA1c under 52 mmol/mol (B1)	16
HbA1c över 73 mmol/mol (B2)	24
Måluppfyllelse för blodtryck under 130/80 mm Hg (B3) samt Blodtryck över 140/90 mm Hg (B4)	31
Måluppfyllelse av LDL-kolesterol under 2,5 mmol/l (B5)	41
Uppmätt makroalbuminuri (B6)	48
C – Processmått	53
Fotundersökning (C1)	53
Ögonbottenundersökning (C2)	58
Mätning av albuminutsöndring i urinen (C3)	62
Metforminbehandling (C4)	67
D – Levnadsvanor	69
Utvärdering av fysisk aktivitet (D1)	69
Icke-rökare bland personer med diabetes (D2)	75
E – Undvikbar slutenvård	80
Undvikbar slutenvård (E1)	80

Samtliga indikatordiagram

Nedan redovisas samtliga diagram från kapitel *Diabetesvårdens processer och resultat* samt diagram som enbart redovisas i denna bilaga.

A – Patientrelaterade effektmått

Dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom (A1)





Diagram A1
Totalt


Antal döda i hjärt- och kärlsjukdom bland läkemedelsbehandlade personer med diabetes per 100 000 läkemedelsbehandlade personer med diabetes, åren 2007–2009. Åldersstandardiserade värden



Källa: Dödsorsaksregistret och Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen.

Diagram A1
Kvinnor/män

Antal döda i hjärt- och kärlsjukdom bland läkemedelsbehandlade personer med diabetes per 100 000 läkemedelsbehandlade personer med diabetes, åren 2007–2009. Åldersstandardiserade värden



Källa: Dödsorsaksregistret och Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen.

Diagram A1
Kvot
Totalt

Relativ jämförelse av dödlighet i hjärt-kärlsjukdom bland läkemedelsbehandlade personer med diabetes och befolkningen åren 2007-2009. Åldersstandardiserade värden





Diagram A1
Kvot
Kvinnor/män

Relativ jämförelse av dödlighet i hjärt-kärlsjukdom bland läkemedelsbehandlade personer med diabetes och befolkningen åren 2007-2009. Åldersstandardiserade värden




Källa: Dödsorsaksregistret och Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen.

Amputation ovan fotled (A2)

Diagram A2
Riket


Antal amputationer ovan fotled per 100 000 läkemedelsbehandlade personer med diabetes i åldrarna 40 och äldre, åren 2007-2010. Åldersstandardiserade värden



Källa: Patientregistret och Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen.

Diagram A2
Totalt

Antal amputationer ovan fotled per 100 000 läkemedelsbehandlade personer med diabetes i åldrarna 40 och äldre, åren 2007-2010. Åldersstandardiserade värden



Källa: Patientregistret och Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen.

Diabetespatienter med terminal njursvikt (njurinsufficiens) (A3)

Diagram A3
Incidens
Riket

Antal förstagångspatienter i aktiv uremivård per 100 000 läkemedelsbehandlade personer med diabetes. Åldersstandardiserade värden




Diagram A3
Incidens
Totalt

Antal förstagångspatienter i aktiv uremivård per 100 000 läkemedelsbehandlade personer med diabetes, åren 2007–2010. Åldersstandardiserade värden





Diagram A3
Incidens
Kvinnor/män


Antal förstagångspatienter i aktiv uremivård per 100 000 läkemedelsbehandlade personer med diabetes, åren 2007–2010. Åldersstandardiserade värden.



Källa: Svenskt njurregister (SNR) och Läkemedelsregistret (Socialstyrelsen).

Diagram A3
Prevalens
Riket


Antal aktivt uremibehandlade personer med diabetes per 100 000 läkemedelsbehandlade personer med diabetes. Åldersstandardiserade värden



Källa: Svenskt njurregister (SNR) och Läkemedelsregistret (Socialstyrelsen).

Diagram A3
Prevalens
Totalt


**Antal aktivt uremibehandlade personer med diabetes per 100 000
läkemedelsbehandlade personer med diabetes, åren 2007–2010.
Åldersstandardiserade värden**



Källa: Svenskt njurregister (SNR) och Läkemedelsregistret (Socialstyrelsen).

Diagram A3
Prevalens
Kvinnor/män

**Antal aktivt uremibehandlade personer med diabetes per 100 000
läkemedelsbehandlade personer med diabetes, åren 2007–2010.
Åldersstandardiserade värden**




Källa: Svenskt njurregister (SNR) och Läkemedelsregistret (Socialstyrelsen).

Intrauterin fosterdöd och neonatal dödlighet (A4) samt Allvarliga fosterskador och kromosomav- vikelser (A5)

Diagram A4
Riket

Dödföddhet och neonatal dödlighet bland enkelbörder, 2007–2009




* Läkemedelsbehandlade gravida kvinnor med diabetes.

Källa: Medicinska födelseregistret och Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen.

Diagram A5
Riket

Antal allvarliga fosterskador och kromosomavvikelser* per 1000 födda bland enkelbörder, 2007–2009



*Alla Q00-Q99 diagnoser enligt ICD-10 förutom Q170, Q180, Q181, Q270, Q381 och Q65 ingår i måttet.

**Läkemedelsbehandlade gravida kvinnor med diabetes.

Källa: Medicinska födelseregistret och Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen.

B – Måluppfyllelse

Måluppfyllelse för HbA1c under 52 mmol/mol (B1)






Diagram B1
Riket, män


Andel HbA1c <52 mmol/mol för personer med diabetes vid medicinkliniker och inom primärvården



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B1
Riket, ålder


Andel HbA1c <52 mmol/mol för personer med diabetes uppdelat på åldersgrupper vid medicinkliniker och inom primärvården, år 2010



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B1
Primärvården
Totalt


Andel HbA1c <52 mmol/mol för personer med diabetes inom primärvården, år 2010



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B1
Primärvården
Kvinnor/män


Andel HbA1c <52 mmol/mol för personer med diabetes inom primärvården, år 2010



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B1
Medicinkliniker
Totalt


Andel HbA1c <52 mmol/mol för personer med typ 1-diabetes vid medicinkliniker, år 2010



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B1
Medicinkliniker
Kvinnor/män


Andel HbA1c <52 mmol/mol för personer med typ 1-diabetes vid medicinkliniker, år 2010



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B1
Sjukhus


Andel HbA1c <52 mmol/mol för personer med typ 1-diabetes vid medicinkliniker, år 2010. Åldersstandardiserade värden



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B1
Medelvärde
Totalt


Medelvärde för HbA1c för personer med diabetes inom primärvården, år 2010



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B1
Medelvärde
Sjukhus

Medelvärde för HbA1c för personer med typ 1-diabetes vid medicinkliniker, år 2010




Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

HbA1c över 73 mmol/mol (B2)

Diagram B2
Riket


Andel HbA1c >73 mmol/mol för personer med diabetes vid medicinkliniker och inom primärvården



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B2
Riket, kvinnor


Andel HbA1c >73 mmol/mol för personer med diabetes vid medicinkliniker och inom primärvården



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B2
Riket, män


Andel HbA1c >73 mmol/mol för personer med diabetes vid medicinkliniker och inom primärvården



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B2
Riket, ålder


Andel HbA1c >73 mmol/mol för personer med diabetes uppdelat på åldersgrupper. Medicinkliniker och inom primärvården, år 2010



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B2
Primärvården
Totalt


Andel HbA1c >73 mmol/mol för personer med diabetes inom primärvården, år 2010



Källa: NDR - Nationella Diabetesregistret.

Diagram B2
Primärvården
Kvinnor/män


Andel HbA1c >73 mmol/mol för personer med diabetes inom primärvården, år 2010



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B2
Medicinkliniker
Totalt


**Andel HbA1c >73 mmol/mol för personer med typ 1-diabetes
vid medicinkliniker, år 2010**



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B2
Medicinkliniker
Kvinnor/män


**Andel HbA1c >73 mmol/mol för personer med typ I-diabetes
vid medicinkliniker, år 2010**



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B2
Sjukhus

Andel HbA1c >73 mmol/mol för personer med typ 1-diabetes vid medicinkliniker, år 2010. Åldersstandardiserade värden



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Måluppfyllelse för blodtryck under 130/80 mm Hg (B3) samt Blodtryck över 140/90 mm Hg (B4)






Diagram B3
Riket, män


Andel blodtryck <130/80 mm Hg för personer med diabetes vid medicinkliniker och inom primärvården



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B3
Samtliga
typ 2 diabetes
Riket


Fördelning av systoliskt blodtryck enligt intervaller. Samtliga med typ 2 diabetes.



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B3
Primärvården
Totalt


Andel blodtryck <130/80 mm Hg för personer med diabetes inom primärvården, år 2010



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B3
Primärvården
Kvinnor/män


Andel blodtryck <130/80 mm Hg för personer med diabetes inom primärvården, år 2010



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B3
Medicinkliniker
Totalt

**Andel blodtryck <130/80 mm Hg för personer med typ
I-diabetes vid medicinkliniker, år 2010**



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B3
Medicinkliniker
Kvinnor/män

Andel blodtryck <130/80 mm Hg för personer med typ 1-diabetes vid medicinkliniker, år 2010





Diagram B3
Sjukhus


Andel blodtryck <130/80 mm Hg för personer med typ 1-diabetes vid medicinkliniker, år 2010. Åldersstandardiserade värden



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B3
Medelvärde
Totalt


Medelvärde för systoliskt blodtryck för personer med diabetes inom primärvården, år 2010



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B3
Medelvärde
Sjukhus


**Medelvärde för systoliskt blodtryck för personer med typ
I-diabetes vid medicinkliniker, år 2010**



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B4
Primärvården
Totalt


Andel blodtryck >140/90 mm Hg för personer med diabetes inom primärvården, år 2010



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B4
Primärvården
Kvinnor/män

Andel blodtryck >140/90 mm Hg för personer med diabetes inom primärvården, år 2010




Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Måluppfyllelse av LDL-kolesterol under 2,5 mmol/l (B5)

Diagram B5
Riket


Andel LDL-kolesterol <2,5 mmol/l för personer med diabetes vid medicinkliniker och inom primärvården



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B5
Riket, kvinnor


Andel LDL-kolesterol <2,5 mmol/l för personer med diabetes vid medicinkliniker och inom primärvården



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B5
Riket, män


Andel LDL-kolesterol <2,5 mmol/l för personer med diabetes vid medicinkliniker och inom primärvården



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B5
Primärvården
Totalt


Andel LDL-kolesterol <2,5 mmol/l för personer med diabetes inom primärvården, år 2010



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B5
Primärvården
Kvinnor/män


Andel LDL-kolesterol <2,5 mmol/l för personer med diabetes inom primärvården, år 2010



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B5
Medicinkliniker
Totalt


Andel LDL-kolesterol <2,5 mmol/l för personer med typ 1-diabetes vid medicinkliniker, år 2010



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B5
Medicinkliniker
Kvinnor/män

Andel LDL-kolesterol <2,5 mmol/l för personer med typ I-diabetes vid medicinkliniker, år 2010



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B5
Sjukhus

Andel LDL-kolesterol <2,5 mmol/l för personer med typ 1-diabetes vid medicinkliniker, år 2010. Åldersstandardiserade värden




Diagram B5
Medelvärde
Totalt

Medelvärde för LDL-kolesterol för personer med diabetes inom primärvården, år 2010





Diagram B5
Medelvärde
Sjukhus

**Medelvärde för LDL-kolesterol för personer med typ
I-diabetes vid medicinkliniker, år 2010**




Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Uppmätt makroalbuminuri (B6)

Diagram B6
Riket


Andel personer med diabetes utan förekomst av albuminuri (u-albumin < 200 µg/min) vid medicinkliniker och inom primärvården



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B6
Riket, kvinnor


Andel personer med diabetes utan förekomst av albuminuri (u-albumin < 200 µg/min) vid medicinkliniker och inom primärvården



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B6
Riket, män


**Andel personer med diabetes utan förekomst av albuminuri
(u-albumin < 200 µg/min) vid medicinkliniker och inom primär-
vården**



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B6
Riket, ålder


**Andel personer med diabetes utan förekomst av albuminuri
(u-albumin < 200 µg/min) per åldersgrupper. Medicinkliniker och
inom primärvården, år 2010**



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B6
Diabetes-
duration


**Andel personer med diabetes som har mikroalbuminuri
(u-albumin 20–200 µg/min) utifrån diabetesduration.
Medicinkliniker och primärvården, år 2010**



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B6
Primärvården
Kvinnor/män


**Andel personer med diabetes utan förekomst av albuminuri
(u-albumin < 200 µg/min) inom primärvården, år 2010**



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B6
Medicinkliniker
Kvinnor/män


**Andel personer med typ I-diabetes utan förekomst av albuminuri
(u-albumin < 200 µg/min) vid medicinkliniker, år 2010**



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram B6
Sjukhus

**Andel personer med typ I-diabetes utan förekomst av albuminuri
(u-albumin < 200 µg/min) vid medicinkliniker, år 2010. Åldersstan-
dardiserade värden**



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

C – Processmått

Fotundersökning (C1)






Diagram C1
Riket, män


Andel personer med diabetes som genomgått en enkel fotundersökning. Medicinkliniker och primärvården



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram C1
Riket, ålder

Andel personer med diabetes som genomgått en enkel fotundersökning uppdelat på åldersgrupper, år 2010



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram C1
Primärvården
Totalt

Andel personer med diabetes som genomgått en enkel fotundersökning inom primärvården, år 2010




Diagram C1
Primärvården
Kvinnor/män

Andel personer med diabetes som genomgått en enkel fotundersökning inom primärvården, år 2010




Diagram CI
Medicinkliniker
Totalt

Andel personer med typ1-diabetes som genomgått en enkel fotundersökning vid medicinkliniker, år 2010





Diagram CI
Medicinkliniker
Kvinnor/män

Andel personer med typ I-diabetes som genomgått en enkel fotundersökning vid medicinkliniker, år 2010



Diagram C1
Sjukhus

Andel personer med typ I-diabetes vid medicinkliniker som genomgått en enkel fotundersökning det senaste året, år 2010. Åldersstandardiserade värden




Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Ögonbottenundersökning (C2)

Diagram C2
Riket


Andel personer med diabetes som genomgått kontroll av ögonbottenstatus under de senaste två åren typ 1-diabetes vid medicinkliniker, under de senaste tre åren typ 2-diabetes vid medicinkliniker samt inom primärvården



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram C2
Riket, kvinnor


Andel personer med diabetes som genomgått kontroll av ögonbottenstatus under de senaste två åren typ 1-diabetes vid medicinkliniker, under de senaste tre åren typ 2-diabetes vid medicinkliniker samt inom primärvården



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram C2
Riket, män


Andel personer med diabetes som genomgått kontroll av ögonbottenstatus under de senaste två åren typ 1-diabetes vid medicinkliniker, under de senaste tre åren typ 2-diabetes vid medicinkliniker samt inom primärvården



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram C2
Primärvården
Totalt


Andel personer med diabetes som genomgått kontroll av ögonbottenstatus under de senaste tre åren inom primärvården, år 2010



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram C2
Medicinkliniker,
typ I
Totalt


Andel personer med typ I-diabetes vid medicinkliniker som genomgått kontroll av ögonbottenstatus under de senaste två åren, år 2010



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram C2
Medicinkliniker,
typ 2
Totalt


Andel personer med typ 2-diabetes vid medicinkliniker som genomgått kontroll av ögonbottenstatus, under de senaste tre åren, år 2010



Mätning av albuminutsöndring i urinen (C3)

Diagram C3
Riket


Andel personer med diabetes som har screenats med kvantitativ mätning av albuminutsöndring i urinen vid medicinkliniker och inom primärvården



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram C3
Riket, kvinnor


Andel personer med diabetes som har screenats med kvantitativ mätning av albuminutsöndring i urinen vid medicinkliniker och inom primärvården.



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram C3
Riket, män


Andel personer med diabetes som har screenats med kvantitativ mätning av albuminutsöndring i urinen vid medicinkliniker och inom primärvården



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram C3
Riket, ålder


Andel personer med diabetes som har screenats med kvantitativ mätning av albuminutsöndring i urinen per åldersgrupper. Medicinkliniker och inom primärvården, år 2010



Källa: NDR - Nationella Diabetesregistret.

Diagram C3
Primärvården
Totalt


Andel personer med diabetes som har screenats med kvantitativ mätning av albuminutsöndring i urinen inom primärvården, år 2010



Källa: NDR - Nationella Diabetesregistret.

Diagram C3
Primärvården
Kvinnor/Män

Andel personer med diabetes som har screenats med kvantitativ mätning av albuminutsöndring i urinen inom primärvården, år 2010



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram C3
Medicinkliniker
Totalt

Andel personer med typ I-diabetes vid medicinkliniker som har screenats med kvantitativ mätning av albuminutsöndring i urinen, år 2010





Diagram C3
Sjukhus

Andel personer med typ I-diabetes vid medicinkliniker som har screenats med kvantitativ mätning av albuminutsöndring i urinen, år 2010. Åldersstandardiserade värden




Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Metforminbehandling (C4)

Diagram C4
Totalt


Andel personer 80 år och äldre med diabetes med Cockcroft-Gault <60 ml/min med användning av något metforminpreparat inom primärvården, år 2010



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret och Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen.

Diagram C4
Kvinnor/män

Andel personer 80 år och äldre med diabetes med Cockcroft-Gault <60 ml/min med användning av något metforminpreparat inom primärvården, år 2010



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret och Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen.

D – Levnadsvanor

Utövande av fysisk aktivitet (D1)






Diagram D1
Riket, män


Andel personer med diabetes som utövar fysisk aktivitet regelbundet minst 3 ggr/vecka vid medicinkliniker och inom primärvården



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram D1
Riket, ålder


Andel personer med diabetes som utövar fysisk aktivitet regelbundet minst 3 ggr/vecka, uppdelat på åldersgrupper, år 2010



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram D1
Primärvården
Totalt


Andel personer med diabetes som utövar fysisk aktivitet regelbundet minst 3 ggr/vecka inom primärvården, år 2010



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram D1
Primärvården
Kvinnor/män


Andel personer med diabetes som utövar fysisk aktivitet regelbundet minst 3 ggr/vecka inom primärvården, år 2010



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram D1
Medicinkliniker
Totalt


Andel personer med typ 1-diabetes vid medicinkliniker som utövar fysisk aktivitet regelbundet minst 3 ggr/vecka, år 2010



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram D1
Medicinkliniker
Kvinnor/män

Andel personer med typ 1-diabetes vid medicinkliniker som utövar fysisk aktivitet regelbundet minst 3 ggr/vecka, år 2010



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Icke-rökare bland personer med diabetes (D2)

Diagram D2
Riket

Andel icke-rökare, personer med diabetes vid medicinkliniker och inom primärvården




Diagram D2
Riket, kvinnor

Andel icke-rökare, personer med diabetes vid medicinkliniker och inom primärvården





Diagram D2
Riket, män


Andel icke-rökare, personer med diabetes vid medicinkliniker och inom primärvården



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram D2
Riket, ålder


Andel icke-rökare, personer med diabetes uppdelat på åldersgrupp, år 2010



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram D2
Primärvården
Totalt


Andel icke-rökare, personer med diabetes inom primärvården, år 2010



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram D2
Medicinkliniker
Totalt


**Andel icke-rökare , personer med typ I-diabetes vid
medicinkliniker, år 2010**



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

Diagram D2
Sjukhus

Andel icke-rökare, personer med typ 1-diabetes vid medicinkliniker, år 2010. Åldersstandardiserade värden



Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret.

E – Undvikbar slutenvård

Undvikbar slutenvård (E1)






Diagram E1
Kvinnor/män

**Antal personer med undvikbara slutenvårdstillfällen per 100 000
läkemedelsbehandlade personer med diabetes, åren 2007–2009.
Åldersstandardiserade värden**



Källa: Patientregistret och Läkemedelregistret, Socialstyrelsen.