

# Bilaga 2

## Tobaksvanor bland gravida

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

Medicinska födelseregistret 1983–2010

# Innehåll

---

## **Tobaksvanor före graviditet**

*Tabell 1. Gravida kvinnors tobaksvanor tre månader före aktuell graviditet, 2000-2010* 2

*Tabell 2. Gravida kvinnors tobaksvanor tre månader före aktuell graviditet fördelat på moderns ålder, 2000-2010* 3

*Tabell 3. Gravida kvinnors tobaksvanor tre månader före aktuell graviditet per län, 2010* 4

## **Tobaksvanor i tidig graviditet**

*Tabell 4. Gravida kvinnors tobaksvanor vid inskrivning till mödrahälsovården, 1983-2010* 5

*Tabell 5. Gravida kvinnors tobaksvanor vid inskrivning till mödrahälsovården fördelat på moderns ålder, 1983-2010* 6

*Tabell 6. Gravida kvinnors tobaksvanor vid inskrivning till mödrahälsovården per län, 2010* 7

## **Tobaksvanor i sen graviditet**

*Tabell 7. Gravida kvinnors tobaksvanor i graviditetsvecka 30-32, år 2000-2010* 8

*Tabell 8. Gravida kvinnors tobaksvanor i graviditetsvecka 30-32 fördelat på moderns ålder, 2000-2010* 9

*Tabell 9. Gravida kvinnors tobaksvanor i graviditetsvecka 30-32 per län, 2010* 10

*Tabell 10. Tobaksvanor i samband med graviditet per kommun, år 2010* 11

# Tobaksvanor före graviditet

**Tabell 1. Gravida kvinnors tobaksvanor tre månader före aktuell graviditet, 2000-2010**

Blåmarkerade siffror: Bortfall 10-19% / Rödmarkerade siffror: Bortfall 20% eller mer

År	Andel rökare	Röker 1-9 cig/dag (%)	Röker 10+ cig/dag (%)	Saknar rökuppgift (%)	Andel snusare	Saknar snusuppgift (%)	Varken röker el. snusar (%)
2000	22,3	10,5	11,8	9,7	1,9	9,8	76,0
2001	22,2	10,4	11,7	4,0	2,1	4,2	76,0
2002	21,2	10,0	11,2	3,3	2,4	3,4	76,6
2003	20,3	9,6	10,7	4,3	2,5	4,4	77,5
2004	19,2	9,1	10,1	5,4	2,6	5,4	78,4
2005	19,3	9,3	10,0	10,9	2,8	10,9	78,3
2006	17,4	8,6	8,8	6,1	2,6	6,1	80,3
2007	17,2	8,4	8,8	8,0	2,4	8,1	80,7
2008	16,6	8,2	8,4	2,9	3,0	3,0	80,8
2009	15,9	7,8	8,1	2,9	3,3	3,0	81,3
2010	15,6	7,9	7,7	2,8	3,4	2,8	81,5

**Tabell 2. Gravida kvinnors tobaksvanor tre månader före aktuell graviditet fördelat på moderns ålder, 2000-2010**

År	Andel rökare					Andel snusare				
	moderns ålder					moderns ålder				
	-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35+ år	-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35+ år
2000	53,5	36,3	21,2	16,9	19,9	1,5	1,8	1,9	2,0	2,0
2001	56,2	37,7	21,8	16,5	18,8	1,2	1,9	2,2	2,2	2,1
2002	55,3	36,8	21,0	16,0	17,2	1,3	2,5	2,4	2,3	2,6
2003	54,4	36,6	20,4	15,2	16,1	2,6	2,6	2,5	2,4	2,5
2004	52,8	35,8	19,8	13,9	14,9	2,4	3,0	2,6	2,5	2,8
2005	54,3	35,0	20,8	13,9	14,0	3,5	3,1	2,6	2,9	2,7
2006	51,7	33,6	19,0	12,3	11,8	2,8	3,6	2,5	2,3	2,4
2007	49,3	33,2	18,7	11,7	11,9	2,9	3,3	2,5	2,2	2,0
2008	49,7	33,2	18,5	11,4	10,2	4,5	4,6	3,2	2,5	2,4
2009	46,0	31,8	17,5	10,9	10,0	4,4	5,1	3,7	2,7	2,5
2010	47,2	31,5	17,1	10,7	9,3	3,5	5,5	3,8	2,7	2,6

**Tabell 3. Gravida kvinnors tobaksvanor tre månader före aktuell graviditet per län, 2010**

Blåmarkerade siffror: Bortfall 10-19% / Rödmarkerade siffror: Bortfall 20% eller mer

Län	Andel rökare	Röker 1-9 cig/dag	Röker 10+ cig/dag	Saknar rökuppgift (%)	Andel snusare	Saknar snusuppgift (%)	Varken röker el. snusar (%)
01 Stockholm	13,3	7,1	6,1	1,3	2,3	1,3	84,6
03 Uppsala	13,5	6,9	6,6	5,9	4,5	5,8	82,6
04 Södermanland	19,5	9,2	10,3	7,7	2,8	7,7	78,0
05 Östergötland	17,0	8,7	8,3	0,6	3,0	0,6	80,5
06 Jönköping	16,8	8,7	8,1	0,5	2,3	0,6	81,1
07 Kronoberg	17,1	8,8	8,4	5,8	2,4	5,8	80,5
08 Kalmar	19,6	9,3	10,3	1,4	3,1	1,4	78,1
09 Gotland	20,0	7,8	12,2	1,9	4,8	1,7	75,9
10 Blekinge	18,3	8,7	9,6	2,6	2,0	2,6	80,1
12 Skåne	17,3	8,2	9,2	2,3	1,7	2,3	81,0
13 Halland	16,5	8,5	7,9	3,5	1,4	3,6	82,2
14 Västra Götaland	16,5	8,4	8,1	5,0	2,5	5,1	81,3
17 Värmland	19,2	8,9	10,2	3,7	5,8	3,8	75,7
18 Örebro	16,9	8,1	8,8	0,3	3,6	0,3	80,2
19 Västmanland	17,9	8,2	9,7	3,0	2,8	3,1	79,8
20 Dalarna	16,0	8,0	8,0	1,2	4,5	1,2	80,2
21 Gävleborg	17,2	8,2	9,1	1,7	4,3	1,7	79,0
22 Västernorrland	13,1	7,5	5,6	1,1	8,5	1,1	79,8
23 Jämtland	10,3	5,9	4,3	0,7	15,4	0,7	76,1
24 Västerbotten	8,9	6,2	2,7	0,6	12,4	0,6	80,1
25 Norrbotten	13,4	4,6	8,8	4,7	13,5	4,9	75,3
Riket	15,6	7,9	7,7	2,8	3,4	2,8	81,5

# Tobaksvanor i tidig graviditet

## Tabell 4. Gravida kvinnors tobaksvanor vid inskrivning till mödrahälsovården, 1983-2010

Blåmarkerade siffror: Bortfall 10-19% / Rödmarkerade siffror: Bortfall 20% eller mer

År	Andel rökare	Röker 1-9 cig/dag	Röker 10+ cig/dag	Saknar rökuppgift (%)	Andel snusare	Saknar snusuppgift (%)	Varken röker el. snusar (%)
1983	31,4	19,0	12,4	6,1	.	.	.
1984	30,2	18,4	11,8	6,3	.	.	.
1985	30,1	18,4	11,8	7,9	.	.	.
1986	29,8	18,3	11,5	7,1	.	.	.
1987	28,2	17,5	10,7	6,9	.	.	.
1988	26,9	16,4	10,5	7,5	.	.	.
1989	25,9	15,9	10,0	8,0	.	.	.
1990	25,1	15,7	9,5	9,0	.	.	.
1991	24,3	15,0	9,3	5,2	.	.	.
1992	22,9	14,0	9,0	5,2	.	.	.
1993	20,5	13,0	7,4	4,4	.	.	.
1994	18,3	12,1	6,2	4,3	.	.	.
1995	17,1	11,1	6,1	4,2	.	.	.
1996	16,1	10,2	5,9	4,3	.	.	.
1997	14,5	9,4	5,1	5,5	.	.	.
1998	12,7	8,5	4,2	8,2	.	.	.
1999	12,9	8,6	4,3	7,2	.	.	.
2000	12,3	8,4	3,8	9,7	1,2	9,6	86,6
2001	11,2	8,0	3,2	4,7	1,2	4,6	87,7
2002	10,6	7,6	3,0	3,7	1,4	3,7	88,1
2003	9,6	7,0	2,6	4,4	1,4	4,4	89,1
2004	8,8	6,4	2,4	5,5	1,3	5,5	90,0
2005	8,4	6,3	2,1	11,0	1,3	11,0	90,3
2006	7,5	5,6	1,8	6,1	1,3	6,1	91,3
2007	7,2	5,5	1,7	8,1	1,0	8,1	91,9
2008	6,9	5,3	1,6	2,9	1,1	3,0	92,1
2009	6,8	5,2	1,5	3,0	1,4	3,0	92,0
2010	6,5	5,1	1,5	2,9	1,3	2,9	92,3

**Tabell 5. Gravida kvinnors tobaksvanor vid inskrivning till mödrahälsovården fördelat på moderns ålder, 1983-2010**

År	Andel rökare					Andel snusare				
	moderns ålder					moderns ålder				
	-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35+ år	-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35+ år
1983	50,7	39,2	29,0	26,5	25,9	.	.	.	.	.
1984	51,2	37,6	28,5	25,7	24,2	.	.	.	.	.
1985	48,3	37,2	28,3	25,8	26,0	.	.	.	.	.
1986	46,6	36,6	28,2	25,6	24,9	.	.	.	.	.
1987	46,2	34,5	26,4	24,4	24,4	.	.	.	.	.
1988	42,6	32,3	26,0	22,9	23,3	.	.	.	.	.
1989	40,6	30,4	24,9	22,3	23,7	.	.	.	.	.
1990	41,3	28,7	24,1	22,7	22,4	.	.	.	.	.
1991	40,8	27,1	23,1	22,6	22,1	.	.	.	.	.
1992	41,7	26,3	21,3	21,4	21,7	.	.	.	.	.
1993	37,4	23,7	18,4	19,4	20,6	.	.	.	.	.
1994	37,0	22,5	15,9	17,0	18,7	.	.	.	.	.
1995	34,0	21,7	14,5	15,9	18,3	.	.	.	.	.
1996	34,9	21,0	13,5	14,8	17,5	.	.	.	.	.
1997	33,3	19,7	11,8	13,1	15,9	.	.	.	.	.
1998	31,0	17,8	10,5	10,9	13,9	.	.	.	.	.
1999	32,8	19,4	11,0	10,4	13,7	.	.	.	.	.
2000	32,0	20,0	10,5	9,4	13,0	0,8	1,1	1,1	1,2	1,2
2001	32,0	18,9	10,0	8,2	11,4	0,5	1,1	1,1	1,2	1,3
2002	30,3	18,5	9,5	8,0	10,3	1,0	1,5	1,3	1,3	1,7
2003	29,8	17,4	8,6	6,8	9,3	2,0	1,5	1,2	1,4	1,5
2004	28,7	16,8	7,9	6,1	8,4	1,7	1,5	1,1	1,2	1,6
2005	28,2	15,8	8,1	5,7	7,6	2,3	1,5	1,2	1,3	1,5
2006	26,6	14,7	7,3	5,0	6,2	2,1	1,6	1,3	1,2	1,5
2007	23,8	14,1	7,1	4,5	6,3	1,5	1,3	0,9	0,9	1,0
2008	24,3	14,8	6,8	4,4	5,0	1,8	1,5	1,1	0,9	1,2
2009	23,4	13,9	6,8	4,3	5,1	2,4	2,0	1,3	1,1	1,4
2010	22,6	13,6	6,6	4,3	4,5	1,6	2,0	1,2	1,0	1,3

**Tabell 6. Gravida kvinnors tobaksvanor vid inskrivning till mödrahälsovården per län, 2010**

Blåmarkerade siffror: Bortfall 10-19% / Rödmarkerade siffror: Bortfall 20% eller mer

Län	Andel rökare	Röker 1-9 cig/dag	Röker 10+ cig/dag	Saknar rökuppgift (%)	Andel snusare	Saknar snusuppgift (%)	Varken röker el. snusar (%)
01 Stockholm	4,7	3,7	1,0	1,3	0,8	1,3	94,5
03 Uppsala	5,4	4,1	1,4	6,9	1,2	6,7	93,5
04 Södermanland	9,3	6,8	2,5	7,7	1,3	7,7	89,4
05 Östergötland	7,6	5,6	2,0	0,6	1,3	0,6	91,2
06 Jönköping	7,3	5,8	1,5	0,5	1,2	0,5	91,6
07 Kronoberg	6,2	5,2	1,1	9,6	0,4	9,7	93,3
08 Kalmar	8,1	6,6	1,4	1,5	1,3	1,5	90,8
09 Gotland	9,0	6,5	2,5	1,6	0,9	1,7	90,3
10 Blekinge	8,4	6,3	2,1	2,7	0,7	2,7	91,0
12 Skåne	7,6	6,0	1,6	2,5	0,6	2,5	91,8
13 Halland	7,6	6,2	1,4	3,5	0,7	3,5	91,8
14 Västra Götaland	7,1	5,6	1,6	5,0	1,1	5,1	91,8
17 Värmland	8,3	6,3	2,0	3,9	2,0	3,9	89,9
18 Örebro	7,7	6,0	1,7	0,3	1,1	0,3	91,3
19 Västmanland	8,3	6,3	2,0	3,1	1,2	3,2	90,6
20 Dalarna	6,4	5,3	1,1	1,2	1,6	1,2	92,2
21 Gävleborg	8,6	6,6	2,0	1,7	2,3	1,7	89,3
22 Västernorrland	6,4	4,8	1,6	1,1	3,2	1,1	90,7
23 Jämtland	4,6	3,3	1,3	0,7	5,5	0,9	90,5
24 Västerbotten	3,0	2,4	0,6	0,7	4,6	0,7	92,6
25 Norrbotten	5,9	4,2	1,8	3,5	4,4	3,8	90,2
Riket	6,5	5,1	1,5	2,9	1,3	2,9	92,3

# Tobaksvanor i sen graviditet

## Tabell 7. Gravida kvinnors tobaksvanor i graviditetsvecka 30-32, år 2000-2010

\* Rökare vid inskrivning till mödrahälsovården

På grund av stort bortfall har vi antagit att de kvinnor som inte rökte/snusade tre månader före akutell graviditet och inte heller vid inskrivningen, var icke-rökare/snusare i vecka 30-32.

Blåmarkerade siffror: Bortfall 10-19% / Rödmarkerade siffror: Bortfall 20% eller mer

År	Andel rökare	Röker 1-9 cig/dag	Röker 10+ cig/dag	Andel som slutar röka*	Saknar rökuppgift (%)	Andel snusare	Saknar snusuppgift (%)	Varken röker el. snusar (%)
2000	7,3	5,3	2,0	25,0	17,4	0,5	17,9	92,3
2001	7,2	5,4	1,8	26,6	9,9	0,5	10,4	92,3
2002	7,4	5,4	2,0	24,2	8,0	0,6	8,3	92,1
2003	7,0	5,1	1,9	25,7	7,9	0,5	6,2	92,5
2004	6,4	4,7	1,7	25,9	8,4	0,5	7,0	93,1
2005	6,2	4,7	1,5	25,4	13,9	0,6	13,1	93,3
2006	5,7	4,4	1,4	24,1	8,6	0,4	7,9	93,9
2007	5,3	4,1	1,2	30,6	9,1	0,3	8,5	94,4
2008	5,1	4,0	1,1	30,4	4,1	0,5	2,7	94,4
2009	5,1	4,0	1,1	28,3	4,2	0,6	5,2	94,3
2010	4,9	3,9	1,0	29,7	4,1	0,5	4,8	94,6

**Tabell 8. Gravida kvinnors tobaksvanor i graviditetsvecka 30-32 fördelat på moderns ålder, 2000-2010**

\* Rökare vid inskrivning till mödrahälsovården

På grund av stort bortfall har vi antagit att de kvinnor som inte rökte/snusade tre månader före akutell graviditet och inte heller vid inskrivningen, var icke-rökare/snusare i vecka 30-32.

År	Andel rökare					Andel som slutar röka*					Andel snusare				
	moderns ålder					moderns ålder					moderns ålder				
	-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35+ år	-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35+ år	-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35+ år
2000	21,4	12,0	6,2	5,6	7,8	25,7	29,3	27,4	21,6	19,8	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5
2001	22,1	12,5	6,4	5,2	7,3	31,2	27,8	28,2	25,9	21,8	0,4	0,6	0,4	0,5	0,6
2002	22,7	12,8	6,7	5,6	7,1	24,1	26,5	25,9	23,1	20,1	0,5	0,7	0,5	0,5	0,7
2003	23,0	12,9	6,6	5,0	6,4	24,8	27,2	25,0	26,4	23,9	0,9	0,6	0,5	0,6	0,5
2004	20,6	12,6	5,9	4,4	5,9	29,9	26,3	26,9	25,8	22,4	0,7	0,7	0,5	0,5	0,6
2005	21,5	11,9	5,9	4,2	5,5	27,0	28,4	27,4	23,1	21,1	1,6	0,8	0,5	0,5	0,7
2006	21,5	11,9	5,5	3,8	4,7	25,6	24,7	24,9	24,3	20,5	0,6	0,5	0,3	0,3	0,4
2007	18,0	10,5	5,4	3,3	4,5	32,6	31,9	30,1	30,5	29,1	0,8	0,5	0,3	0,3	0,4
2008	18,7	11,2	5,0	3,3	3,7	30,4	30,8	32,6	28,8	27,6	0,8	0,7	0,5	0,3	0,4
2009	17,4	10,7	5,1	3,3	3,8	33,1	28,9	28,9	28,1	24,9	1,5	0,9	0,5	0,4	0,6
2010	18,2	10,3	5,1	3,2	3,3	29,2	30,8	29,9	29,0	28,6	0,9	0,9	0,5	0,4	0,5

**Tabell 9. Gravida kvinnors tobaksvanor i graviditetsvecka 30-32 per län, 2010**

Blåmarkerade siffror: Bortfall 10-19% / Rödmarkerade siffror: Bortfall 20% eller mer

Vi har antagit att de kvinnor som inte rökte/snusade tre månader före akutell graviditet och inte heller vid inskrivningen, var icke-rökare/snusare i vecka 30-32.

Län	Andel rökare	Röker 1-9 cig/dag	Röker 10+ cig/dag	Saknar rökuppgift (%)	Andel som slutar röka*	Andel snusare	Saknar snusuppgift (%)	Varken röker el. snusar (%)
01 Stockholm	3,3	2,6	0,6	2,8	36,6	0,4	3,6	96,3
03 Uppsala	2,7	2,1	0,5	12,0	28,8	0,6	8,9	96,8
04 Södermanland	7,7	5,7	2,1	9,2	22,0	0,6	8,5	91,7
05 Östergötland	6,0	4,6	1,3	1,3	28,1	0,2	1,3	93,9
06 Jönköping	6,0	4,8	1,2	0,9	28,6	0,2	0,9	93,9
07 Kronoberg	5,2	4,0	1,1	10,2	23,0	0,5	15,9	94,4
08 Kalmar	7,2	5,8	1,4	2,0	23,0	0,5	4,6	92,3
09 Gotland	7,6	5,6	2,0	3,7	21,7	0,7	3,1	91,7
10 Blekinge	6,3	5,1	1,3	2,7	32,5	0,2	2,7	93,5
12 Skåne	5,6	4,4	1,3	4,2	26,0	0,2	3,8	94,2
13 Halland	6,4	4,9	1,5	3,6	25,5	0,1	3,5	93,6
14 Västra Götaland	5,4	4,3	1,1	5,4	32,2	0,2	5,4	94,4
17 Värmland	5,5	4,4	1,1	5,2	29,0	1,1	5,1	93,4
18 Örebro	6,2	4,7	1,5	0,8	28,7	0,8	3,7	93,1
19 Västmanland	6,8	5,4	1,5	4,0	24,0	0,5	3,6	92,7
20 Dalarna	5,5	4,5	1,0	1,6	26,5	0,9	5,2	93,6
21 Gävleborg	6,8	5,3	1,6	2,1	32,6	0,5	2,4	92,7
22 Västernorrland	5,5	4,7	0,9	1,6	23,9	2,6	6,2	92,1
23 Jämtland	3,6	2,8	0,8	1,1	32,3	1,6	1,8	94,8
24 Västerbotten	2,5	2,0	0,5	0,9	35,5	3,8	10,9	94,3
25 Norrbotten	3,4	2,5	0,9	8,4	25,0	2,5	10,0	94,4
Riket	4,9	3,9	1,0	4,1	29,7	0,5	4,8	94,6

**Tabell 10. Tobaksvanor i samband med graviditet per kommun, år 2010**

Blåmarkerade siffror: Bortfall 10-19% / Rödmarkerade siffror: Bortfall 20% eller mer

Kommun/län	Tre månader före aktuell graviditet		Vid tidig graviditet		I graviditetsvecka 30-32		Tre månader före aktuell graviditet		Vid tidig graviditet		I graviditetsvecka 30-32	
	Andel rökare	Andel bortfall	Andel rökare	Andel bortfall	Andel rökare	Andel bortfall	Andel snusare	Andel bortfall	Andel snusare	Andel bortfall	Andel snusare	Andel bortfall
01 Stockholms län	13,3	1,3	4,7	1,3	3,3	2,8	2,3	1,3	0,8	1,3	0,4	3,6
0114 Upplands väsby	17,6	3,0	7,7	3,0	5,4	4,7	3,5	3,0	3,1	3,0	1,1	6,4
0115 Vallentuna	12,1	1,9	5,5	1,9	3,6	3,5	4,1	1,9	1,6	1,9	2,0	5,9
0117 Österåker	12,8	1,1	5,4	1,1	3,7	1,7	5,0	1,1	2,8	1,1	2,0	4,5
0120 Värmdö	12,9	0,7	3,5	0,7	2,9	1,9	1,6	0,7	0,9	0,7	0,5	2,3
0123 Järfälla	16,2	1,2	7,6	1,2	4,2	2,3	1,0	1,2	0,4	1,2	0,2	2,2
0125 Ekerö	12,0	0,7	5,8	0,7	2,1	4,1	2,1	0,7	0,0	0,7	0,0	2,7
0126 Huddinge	16,9	0,5	6,1	0,5	5,4	1,9	1,9	0,5	0,6	0,5	0,3	2,6
0127 Botkyrka	19,1	0,8	8,6	0,8	4,8	5,2	1,3	0,8	0,6	0,8	0,6	2,0
0128 Salem	22,0	0,0	10,1	0,0	6,0	1,2	2,4	0,0	2,4	0,0	0,6	2,4
0136 Haninge	19,1	0,6	9,4	0,6	7,1	2,2	1,4	0,6	0,4	0,6	0,3	1,9
0138 Tyresö	15,4	0,4	4,9	0,4	3,7	2,1	1,5	0,4	0,4	0,4	1,7	2,1
0139 Upplands-bro	19,2	4,9	6,9	4,9	4,5	6,5	0,7	4,9	0,3	4,9	0,7	5,6
0140 Nykvarn	11,5	2,6	6,2	2,6	0,9	2,6	3,5	2,6	0,9	2,6	0,0	6,0
0160 Täby	8,1	0,9	2,6	0,9	1,7	1,6	3,2	0,9	0,6	0,9	0,2	4,0
0162 Danderyd	6,5	0,0	1,2	0,0	0,9	0,9	3,1	0,0	1,2	0,0	0,3	3,4
0163 Sollentuna	10,3	0,8	3,3	0,8	2,5	1,4	1,6	0,8	0,5	0,8	0,5	2,2
0180 Stockholm	11,4	1,0	3,2	1,0	2,2	2,4	2,6	1,0	0,7	1,0	0,3	3,7
0181 Södertälje	22,4	2,4	10,7	2,4	7,9	4,4	1,6	2,4	0,7	2,4	0,3	3,9
0182 Nacka	10,8	0,8	3,3	0,8	2,0	2,3	2,2	0,8	0,8	0,8	0,2	3,4
0183 Sundbyberg	13,9	0,7	4,3	0,7	2,1	2,5	2,8	0,7	1,0	0,7	0,5	3,4
0184 Solna	10,6	1,1	2,8	1,1	1,7	2,4	1,5	1,1	0,7	1,1	0,3	2,8
0186 Lidingö	6,4	1,6	2,6	1,6	1,6	1,8	2,0	1,6	1,0	1,6	0,2	3,7
0187 Vaxholm	5,7	0,8	2,5	0,8	1,6	0,8	2,5	0,8	0,8	0,8	0,8	2,4
0188 Norrtälje	24,4	5,2	10,4	5,2	8,0	6,0	4,5	5,2	2,0	5,2	0,4	9,7
0191 Sigtuna	17,1	9,3	7,3	9,3	5,4	10,3	1,3	9,3	0,9	9,3	0,9	10,7
0192 Nynäshamn	20,5	0,7	11,5	0,7	10,1	1,4	2,5	0,7	0,7	0,7	1,5	2,5
03 Uppsala län	13,5	5,9	5,4	6,9	2,7	12,0	4,5	5,8	1,2	6,7	0,6	8,9
0305 Häbo	21,7	15,5	6,3	15,9	4,8	19,8	2,3	15,0	2,9	15,9	1,8	17,9
0319 Älvkarleby	26,0	22,2	10,4	22,2	3,2	37,4	5,2	22,2	2,6	22,2	0,0	37,4
0330 Knivsta	10,0	6,3	3,4	6,8	1,2	11,5	3,3	6,3	1,1	6,3	0,6	7,3
0331 Heby	21,8	5,3	13,9	6,9	4,9	22,1	7,3	5,3	1,6	6,9	1,7	9,9
0360 Tierp	22,0	10,8	8,7	10,8	6,4	10,8	4,0	9,8	0,0	9,8	0,0	7,2
0380 Uppsala	10,5	4,7	4,1	5,3	1,9	9,3	4,3	4,7	1,0	5,2	0,4	7,1
0381 Enköping	19,4	2,9	8,0	8,1	4,7	16,5	5,4	2,9	2,3	7,6	1,5	11,8
0382 Östhammar	20,0	3,8	8,5	4,3	3,9	14,4	7,5	3,8	2,0	5,3	0,5	6,7
04 Södermanlands län	19,5	7,7	9,3	7,7	7,7	9,2	2,8	7,7	1,3	7,7	0,6	8,5
0428 Vingåker	8,3	13,0	5,0	13,0	3,4	15,9	1,7	13,0	1,7	13,0	3,4	14,5
0461 Gnesta	11,1	6,4	5,1	6,4	0,9	8,8	2,6	6,4	3,4	6,4	0,9	7,2

(Continued)

**Tabell 10. Tobaksvanor i samband med graviditet per kommun, år 2010**

Blåmarkerade siffror: Bortfall 10-19% / Rödmarkerade siffror: Bortfall 20% eller mer

Kommun/län	Tre månader före aktuell graviditet		Vid tidig graviditet		I graviditetsvecka 30-32		Tre månader före aktuell graviditet		Vid tidig graviditet		I graviditetsvecka 30-32	
	Andel rökare	Andel bortfall	Andel rökare	Andel bortfall	Andel rökare	Andel bortfall	Andel snusare	Andel bortfall	Andel snusare	Andel bortfall	Andel snusare	Andel bortfall
0480 Nyköping	16,7	3,7	7,9	3,5	6,3	3,7	3,8	3,7	1,9	3,5	0,8	3,3
0481 Oxelösund	28,3	7,8	9,4	7,8	13,2	7,8	0,0	8,7	0,9	7,8	0,0	7,8
0482 Flen	27,9	5,1	16,3	5,1	13,7	8,8	1,6	5,1	0,8	5,1	0,8	7,4
0483 Katrineholm	20,1	8,3	11,1	8,3	8,1	9,5	2,8	8,3	1,0	8,3	0,0	8,9
0484 Eskilstuna	20,6	7,4	10,2	7,6	9,1	8,9	2,6	7,4	0,8	7,6	0,5	8,5
0486 Strängnäs	23,4	14,2	8,8	14,2	5,7	17,7	3,4	14,2	1,4	14,2	0,0	16,3
0488 Trosa	8,2	8,3	3,6	8,3	3,7	9,2	2,7	8,3	2,7	8,3	1,8	9,2
05 Östergötlands län	17,0	0,6	7,6	0,6	6,0	1,3	3,0	0,6	1,3	0,6	0,2	1,3
0509 Ödeshög	20,8	0,0	14,6	0,0	8,7	4,2	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2
0512 Ydre	25,8	3,1	12,9	3,1	6,5	3,1	9,7	3,1	0,0	3,1	0,0	3,1
0513 Kinda	13,2	0,0	7,7	0,0	6,6	0,0	5,5	0,0	1,1	1,1	0,0	2,2
0560 Boxholm	23,6	0,0	7,3	0,0	7,4	1,8	9,1	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0
0561 Åtvidaberg	16,9	0,0	6,7	0,0	9,0	0,0	7,9	0,0	4,5	0,0	1,1	2,2
0562 Finspång	23,9	1,9	11,0	1,9	10,2	3,3	3,8	1,9	1,4	1,9	0,0	3,3
0563 Valdemarsvik	20,0	6,3	11,1	6,3	4,4	6,3	6,7	6,3	4,4	6,3	0,0	8,3
0580 Linköping	11,9	0,5	5,0	0,5	4,0	0,9	2,3	0,5	0,6	0,5	0,1	0,8
0581 Norrköping	19,4	0,5	8,6	0,5	6,6	1,2	2,7	0,6	1,7	0,5	0,3	0,9
0582 Söderköping	21,3	1,4	9,6	1,4	9,7	2,9	2,9	1,4	0,7	2,2	0,0	2,9
0583 Motala	20,1	0,4	7,7	0,4	6,2	1,5	3,3	0,4	2,2	0,4	0,4	2,0
0584 Vadstena	24,1	0,0	19,0	0,0	12,3	1,7	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0586 Mjölby	19,7	0,0	9,4	0,0	6,3	0,8	2,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,8
06 Jönköpings län	16,8	0,5	7,3	0,5	6,0	0,9	2,3	0,6	1,2	0,5	0,2	0,9
0604 Aneby	26,2	0,0	18,5	0,0	14,5	4,6	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5
0617 Gnosjö	20,2	2,2	7,9	2,2	5,6	2,2	5,6	2,2	2,2	2,2	0,0	2,2
0642 Mullsjö	27,4	1,2	16,7	1,2	14,3	1,2	3,6	1,2	1,2	1,2	0,0	1,2
0643 Habo	13,0	1,2	3,7	1,2	4,3	1,2	2,5	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2
0662 Gislaved	19,5	0,7	11,1	0,7	9,8	1,0	4,0	0,7	3,0	0,7	0,7	1,0
0665 Vaggeryd	16,7	0,0	5,8	0,0	4,5	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0680 Jönköping	14,7	0,4	5,4	0,4	4,7	0,8	1,7	0,5	0,8	0,4	0,1	0,7
0682 Nässjö	15,5	0,0	8,1	0,0	6,5	0,7	2,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
0683 Värnamo	20,0	0,0	7,7	0,0	5,7	0,0	1,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
0684 Sävsjö	19,0	1,7	9,6	2,5	6,1	2,5	3,5	2,5	4,3	2,5	0,9	3,4
0685 Vetlanda	15,3	0,7	8,4	0,7	5,1	1,4	3,3	0,7	0,7	0,7	0,0	1,8
0686 Eksjö	20,1	0,0	8,3	0,0	7,6	0,0	3,5	0,0	2,8	0,0	1,4	0,0
0687 Tranås	19,5	1,2	8,3	1,2	6,5	1,2	3,6	1,2	1,8	1,2	0,6	1,2
07 Kronobergs län	17,1	5,8	6,2	9,6	5,2	10,2	2,4	5,8	0,4	9,7	0,5	15,9
0760 Uppvidinge	15,7	4,6	6,7	13,8	6,9	17,2	1,2	4,6	1,3	13,8	1,5	21,8
0761 Lessebo	20,7	2,2	5,9	4,5	6,3	10,1	1,1	2,2	0,0	5,6	0,0	20,2
0763 Tingsryd	13,7	8,1	6,6	18,0	4,2	13,5	2,0	8,1	0,0	18,0	0,0	20,7

(Continued)

**Tabell 10. Tobaksvanor i samband med graviditet per kommun, år 2010**

Blåmarkerade siffror: Bortfall 10-19% / Rödmarkerade siffror: Bortfall 20% eller mer

Kommun/län	Tre månader före aktuell graviditet		Vid tidig graviditet		I graviditetsvecka 30-32		Tre månader före aktuell graviditet		Vid tidig graviditet		I graviditetsvecka 30-32	
	Andel rökare	Andel bortfall	Andel rökare	Andel bortfall	Andel rökare	Andel bortfall	Andel snusare	Andel bortfall	Andel snusare	Andel bortfall	Andel snusare	Andel bortfall
0764 Alvesta	25,3	6,4	12,1	10,3	8,4	11,8	0,5	6,4	0,0	10,3	0,0	17,2
0765 Älmhult	11,6	5,7	6,3	8,0	4,4	9,2	3,7	5,7	0,0	8,6	0,7	13,8
0767 Markaryd	20,0	16,7	14,3	22,2	10,4	14,4	2,7	16,7	0,0	22,2	0,0	15,6
0780 Växjö	15,4	3,9	4,3	5,5	3,8	7,7	3,0	3,9	0,6	5,6	0,6	14,7
0781 Ljungby	21,3	10,2	7,4	18,8	6,6	14,7	1,7	10,2	0,5	18,8	0,4	15,4
08 Kalmar län	19,6	1,4	8,1	1,5	7,2	2,0	3,1	1,4	1,3	1,5	0,5	4,6
0821 Högsby	22,0	0,0	14,6	0,0	12,2	0,0	4,9	0,0	2,4	0,0	0,0	4,9
0834 Torsås	27,1	11,9	11,9	11,9	13,6	11,9	5,1	11,9	5,1	11,9	1,7	11,9
0840 Mörbylånga	16,6	0,0	5,7	0,0	5,7	0,0	3,8	0,0	1,3	0,0	0,7	3,2
0860 Hultsfred	23,8	0,0	11,5	0,0	7,8	0,8	2,3	0,0	0,8	0,0	0,0	3,1
0861 Mönsterås	19,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,8	4,1	0,0	3,3	0,0	0,9	5,0
0862 Emmaboda	25,5	16,1	10,9	17,9	4,4	19,6	0,0	16,1	0,0	17,9	0,0	17,9
0880 Kalmar	17,0	1,0	6,6	1,0	6,0	1,4	2,8	1,0	0,6	1,0	0,3	3,8
0881 Nybro	28,4	0,5	11,7	0,5	10,2	1,0	2,0	0,5	2,5	0,5	1,0	3,0
0882 Oskarshamn	18,0	1,1	6,7	1,1	7,1	1,5	2,2	1,1	0,7	1,1	0,0	3,3
0883 Västervik	20,6	1,3	9,3	1,3	8,7	2,0	3,3	1,3	1,3	1,3	0,3	5,2
0884 Vimmerby	16,7	0,7	9,3	0,7	6,7	1,3	4,7	0,7	0,7	0,7	0,7	5,3
0885 Borgholm	17,3	0,0	4,9	0,0	6,3	1,2	6,2	0,0	2,5	0,0	2,6	3,7
09 Gotlands län	20,0	1,9	9,0	1,6	7,6	3,7	4,8	1,7	0,9	1,7	0,7	3,1
0980 Gotland	20,0	1,9	9,0	1,6	7,6	3,7	4,8	1,7	0,9	1,7	0,7	3,1
10 Blekinge län	18,3	2,6	8,4	2,7	6,3	2,7	2,0	2,6	0,7	2,7	0,2	2,7
1060 Olofström	19,8	8,1	7,7	8,1	8,8	8,1	0,0	8,1	0,0	8,1	0,0	8,1
1080 Karlskrona	16,1	0,9	7,5	1,1	4,5	1,2	2,6	0,9	0,8	1,1	0,4	1,1
1081 Ronneby	22,0	0,8	10,8	0,8	10,4	0,8	1,9	0,8	0,4	0,8	0,0	0,8
1082 Karlshamn	19,4	0,3	8,4	0,3	7,4	0,3	1,3	0,3	0,7	0,3	0,0	0,3
1083 Sölvesborg	19,4	15,1	8,9	15,1	4,0	15,1	1,6	15,1	1,6	15,1	0,0	15,8
12 Skåne län	17,3	2,3	7,6	2,5	5,6	4,2	1,7	2,3	0,6	2,5	0,2	3,8
1214 Svalöv	18,2	5,9	9,7	4,6	5,3	13,8	2,8	5,9	0,7	4,6	0,0	12,5
1230 Staffanstorps	11,5	2,0	5,9	2,0	3,8	2,0	2,4	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0
1231 Burlöv	19,8	2,5	12,1	2,5	8,9	5,9	2,2	2,5	1,3	2,5	0,4	4,6
1233 Vellinge	6,3	5,3	3,8	6,3	2,2	5,3	2,2	5,3	0,0	6,3	0,0	5,3
1256 Östra Göinge	28,2	0,0	17,7	0,0	16,3	0,8	2,4	0,0	0,8	0,0	0,0	2,4
1257 Örkelljunga	31,4	2,8	18,8	4,2	15,7	2,8	0,0	2,8	0,0	4,2	0,0	2,8
1260 Bjuv	25,5	0,6	12,2	1,2	10,4	1,8	0,6	0,6	0,0	1,2	0,0	0,6
1261 Kävlinge	12,8	1,3	5,9	1,5	4,7	2,8	2,1	1,3	0,3	1,5	0,0	2,0
1262 Lomma	11,6	0,9	2,6	0,4	2,6	0,4	1,3	0,9	0,4	0,4	0,4	0,4
1263 Svedala	11,6	2,4	4,5	2,4	2,9	3,6	0,4	2,4	0,4	2,4	0,0	3,6
1264 Skurup	25,2	4,8	14,4	4,8	12,2	4,8	3,6	4,8	1,4	4,8	0,0	4,8
1265 Sjöbo	28,6	0,5	14,1	0,5	9,1	5,9	1,1	0,5	0,5	1,1	0,0	5,9
1266 Hörby	23,1	2,4	9,4	3,0	6,1	9,8	1,9	2,4	0,0	3,0	0,0	8,5

(Continued)

**Tabell 10. Tobaksvanor i samband med graviditet per kommun, år 2010**

Blåmarkerade siffror: Bortfall 10-19% / Rödmarkerade siffror: Bortfall 20% eller mer

Kommun/län	Tre månader före aktuell graviditet		Vid tidig graviditet		I graviditetsvecka 30-32		Tre månader före aktuell graviditet		Vid tidig graviditet		I graviditetsvecka 30-32	
	Andel rökare	Andel bortfall	Andel rökare	Andel bortfall	Andel rökare	Andel bortfall	Andel snusare	Andel bortfall	Andel snusare	Andel bortfall	Andel snusare	Andel bortfall
1267 Höör	18,8	3,5	10,4	3,0	6,8	3,5	2,6	4,0	0,0	3,5	0,5	3,5
1270 Tomelilla	30,3	4,0	13,7	3,3	14,1	6,0	3,4	4,0	2,7	3,3	0,0	4,6
1272 Bromölla	33,8	2,3	14,6	2,3	9,2	10,5	0,8	2,3	1,5	2,3	0,0	5,3
1273 Osby	26,8	5,2	11,1	6,0	11,7	4,5	2,4	5,2	0,8	6,0	0,8	6,0
1275 Perstorp	28,9	23,7	13,3	23,7	11,4	25,4	0,0	23,7	0,0	23,7	0,0	23,7
1276 Klippan	30,0	0,6	12,8	0,6	9,4	5,5	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	5,0
1277 Åstorp	27,3	0,6	12,4	1,3	12,5	1,9	2,6	0,6	1,3	1,3	0,7	2,6
1278 Båstad	14,0	3,4	6,1	2,5	3,6	6,8	0,9	3,4	0,9	2,5	0,9	5,1
1280 Malmö	15,8	2,7	6,4	3,2	3,9	5,2	1,6	2,8	0,3	3,2	0,1	4,6
1281 Lund	9,3	1,4	3,7	1,9	2,3	4,1	2,0	1,4	0,6	1,9	0,3	3,2
1282 Landskrona	23,0	1,2	13,4	1,2	10,4	3,2	0,8	1,2	0,4	1,2	0,4	2,6
1283 Helsingborg	15,9	1,9	6,9	2,3	4,6	3,0	0,6	1,9	0,1	2,3	0,0	2,6
1284 Höganäs	15,8	2,5	6,4	1,7	3,9	3,8	0,4	2,5	0,0	1,7	0,0	2,5
1285 Eslöv	21,4	1,3	9,2	1,1	7,2	4,0	3,0	1,3	0,3	1,1	0,6	3,5
1286 Ystad	16,0	2,3	5,6	2,3	5,2	2,3	8,8	2,3	8,0	2,3	0,0	3,9
1287 Trelleborg	24,7	3,1	11,6	3,3	10,1	4,8	1,3	3,1	0,6	3,3	0,2	4,6
1290 Kristianstad	17,9	0,7	7,3	0,5	6,3	1,5	2,2	0,7	1,1	0,5	0,0	3,0
1291 Simrishamn	20,3	0,0	6,8	0,8	6,0	0,8	2,5	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
1292 Ängelholm	18,4	1,2	5,8	1,7	5,4	3,3	1,0	1,2	0,0	1,7	0,0	2,4
1293 Hässleholm	21,6	2,1	11,1	1,9	9,9	1,7	2,3	2,1	1,0	1,9	0,6	3,6
13 Hallands län	16,5	3,5	7,6	3,5	6,4	3,6	1,4	3,6	0,7	3,5	0,1	3,5
1315 Hylte	20,0	0,0	15,2	0,0	15,2	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
1380 Halmstad	17,1	0,4	8,4	0,4	7,2	0,7	1,6	0,5	0,9	0,5	0,0	0,5
1381 Laholm	19,3	0,0	11,8	0,0	11,0	0,0	2,2	0,0	1,8	0,0	0,4	0,4
1382 Falkenberg	21,8	1,9	10,9	1,9	9,5	2,2	0,5	2,2	0,2	1,9	0,0	1,7
1383 Varberg	14,1	0,8	4,6	0,8	3,9	0,9	0,8	0,8	0,5	0,8	0,0	0,9
1384 Kungsbacka	13,2	12,1	4,8	12,1	2,8	11,7	2,0	12,1	0,4	12,1	0,1	11,7
14 Västra Götalands län	16,5	5,0	7,1	5,0	5,4	5,4	2,5	5,1	1,1	5,1	0,2	5,4
1401 Härryda	11,0	7,2	4,6	7,2	3,1	7,6	1,8	7,2	0,7	7,2	0,4	7,6
1402 Partille	14,0	1,9	7,4	1,9	4,0	2,9	2,2	1,9	1,7	2,2	0,2	2,4
1407 Öckerö	15,8	0,0	5,3	0,0	3,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
1415 Stenungsund	18,9	12,9	6,5	12,5	5,9	9,3	4,5	12,9	0,8	12,5	0,8	9,3
1419 Tjörn	15,6	17,0	7,4	17,0	3,9	13,6	0,0	17,0	0,8	17,0	0,0	13,6
1421 Orust	17,9	9,4	10,4	9,4	9,3	8,5	5,7	9,4	1,9	9,4	0,9	8,5
1427 Sotenäs	14,1	3,0	3,1	3,0	1,6	3,0	4,7	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0
1430 Munkedal	17,6	1,1	8,8	1,1	5,5	1,1	6,6	1,1	2,2	1,1	1,1	2,2
1435 Tanum	19,3	7,8	15,7	7,8	10,8	7,8	6,1	8,9	4,8	7,8	1,2	8,9
1438 Dals-ed	36,2	0,0	17,0	0,0	19,1	0,0	6,4	0,0	2,2	2,1	0,0	2,1
1439 Färgelanda	19,0	1,7	5,2	1,7	3,4	1,7	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	1,7
1440 Ale	21,9	12,9	8,7	12,9	7,5	13,7	0,8	12,9	0,8	12,9	0,0	13,3

(Continued)

**Tabell 10. Tobaksvanor i samband med graviditet per kommun, år 2010**

Blåmarkerade siffror: Bortfall 10-19% / Rödmarkerade siffror: Bortfall 20% eller mer

Kommun/län	Tre månader före aktuell graviditet		Vid tidig graviditet		I graviditetsvecka 30-32		Tre månader före aktuell graviditet		Vid tidig graviditet		I graviditetsvecka 30-32	
	Andel rökare	Andel bortfall	Andel rökare	Andel bortfall	Andel rökare	Andel bortfall	Andel snusare	Andel bortfall	Andel snusare	Andel bortfall	Andel snusare	Andel bortfall
1441 Lerum	9,9	60,9	4,9	60,9	4,4	61,4	3,1	60,9	0,6	60,9	0,0	61,1
1442 Vårgårda	15,4	7,1	7,7	7,1	5,8	7,1	5,8	7,1	2,9	7,1	1,9	8,0
1443 Bollebygd	22,6	5,6	9,5	5,6	7,2	6,7	1,2	6,7	1,2	5,6	0,0	6,7
1444 Grästorp	16,7	7,7	6,3	7,7	2,1	7,7	2,1	7,7	2,1	7,7	2,0	5,8
1445 Essunga	32,1	10,2	17,0	10,2	15,1	10,2	0,0	10,2	0,0	10,2	0,0	10,2
1446 Karlsborg	12,2	0,0	2,0	0,0	2,1	2,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1447 Gullspång	23,1	16,1	19,2	16,1	20,0	19,4	3,8	16,1	3,8	16,1	0,0	22,6
1452 Tranemo	27,4	0,9	15,9	0,9	13,4	1,8	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	1,8
1460 Bengtsfors	35,7	10,3	17,1	10,3	10,1	11,5	12,9	10,3	2,9	11,5	0,0	11,5
1461 Mellerud	28,0	2,4	20,7	2,4	12,2	2,4	2,4	2,4	0,0	2,4	1,2	2,4
1462 Lilla edet	31,0	4,9	14,7	4,9	8,8	6,6	4,3	4,9	0,9	4,9	0,0	6,6
1463 Mark	22,4	16,7	11,7	16,7	9,4	17,0	3,3	16,7	1,3	16,7	0,0	17,0
1465 Svenljunga	26,3	5,0	14,7	5,0	10,6	6,0	2,1	5,0	1,1	5,0	0,0	5,0
1466 Herrljunga	24,2	1,1	9,9	1,1	8,8	1,1	1,1	2,2	1,1	1,1	0,0	2,2
1470 Vara	16,7	17,1	8,7	17,1	7,2	17,8	1,6	17,1	1,6	17,1	1,6	17,8
1471 Götene	13,5	1,4	6,4	1,4	5,0	2,1	2,8	1,4	0,7	1,4	0,0	2,1
1472 Tibro	16,1	0,9	7,1	0,9	7,1	0,9	4,5	0,9	0,9	0,9	0,0	0,9
1473 Töreboda	24,7	2,4	21,0	2,4	15,0	3,6	7,4	2,4	2,5	2,4	0,0	4,8
1480 Göteborg	15,0	2,0	5,8	2,0	4,3	2,6	2,4	2,1	0,8	2,1	0,1	2,6
1481 Mölndal	12,6	3,9	3,8	3,9	2,0	4,0	3,2	4,0	2,2	3,9	0,0	4,1
1482 Kungälv	15,8	2,0	7,3	2,0	4,4	2,8	2,9	2,0	1,9	2,0	0,2	2,4
1484 Lysekil	14,9	2,4	5,0	2,4	5,8	2,4	5,0	2,4	1,7	2,4	0,8	3,2
1485 Uddevalla	18,2	1,9	7,3	1,9	5,6	2,0	2,7	2,2	1,8	1,9	0,3	2,0
1486 Strömstad	12,0	0,0	8,0	0,0	6,1	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1487 Vänersborg	18,3	1,2	10,8	1,2	7,3	1,2	3,1	1,6	2,1	1,2	0,2	1,2
1488 Trollhättan	20,0	1,1	8,7	1,1	7,0	1,3	1,9	1,3	1,3	1,1	0,3	1,4
1489 Alingsås	12,9	24,4	5,5	24,4	5,8	24,6	1,3	24,4	1,3	24,4	0,3	24,4
1490 Borås	16,7	1,2	9,4	1,2	7,1	1,9	1,0	1,2	0,6	1,2	0,1	1,7
1491 Ulricehamn	18,2	1,8	9,8	1,8	8,5	2,8	1,9	1,8	1,4	1,8	0,0	2,3
1492 Åmål	23,6	35,7	8,3	35,7	8,3	35,7	5,7	37,5	2,8	35,7	1,4	36,6
1493 Mariestad	22,1	0,4	10,6	0,4	8,1	0,8	3,0	0,4	2,6	0,4	0,0	0,8
1494 Lidköping	16,9	3,8	5,2	3,8	5,5	3,8	3,4	3,8	0,8	4,0	0,0	4,3
1495 Skara	22,1	2,2	7,7	2,2	7,2	2,2	0,6	2,2	0,0	2,2	0,0	2,2
1496 Skövde	12,4	0,2	4,5	0,2	3,6	0,7	2,1	0,2	0,7	0,2	0,3	0,3
1497 Hjo	20,0	0,0	7,1	0,0	8,2	0,0	1,2	0,0	2,4	0,0	1,2	0,0
1498 Tidaholm	27,7	0,7	13,9	0,7	13,2	1,4	2,2	0,7	2,2	0,7	0,0	1,4
1499 Falköping	21,3	1,7	7,5	1,7	5,8	1,7	2,3	2,0	1,2	1,7	0,0	1,4
17 Värmlands län	19,2	3,7	8,3	3,9	5,5	5,2	5,8	3,8	2,0	3,9	1,1	5,1
1715 Kil	18,2	3,2	8,2	2,4	5,6	0,0	5,0	3,2	1,6	2,4	0,8	0,0
1730 Eda	33,3	1,4	22,5	2,7	14,3	13,7	5,6	1,4	1,4	2,7	1,5	9,6
1737 Torsby	16,5	6,4	8,7	6,4	4,0	8,2	11,7	6,4	5,8	6,4	2,0	9,1

(Continued)

**Tabell 10. Tobaksvanor i samband med graviditet per kommun, år 2010**

Blåmarkerade siffror: Bortfall 10-19% / Rödmarkerade siffror: Bortfall 20% eller mer

Kommun/län	Tre månader före aktuell graviditet		Vid tidig graviditet		I graviditetsvecka 30-32		Tre månader före aktuell graviditet		Vid tidig graviditet		I graviditetsvecka 30-32	
	Andel rökare	Andel bortfall	Andel rökare	Andel bortfall	Andel rökare	Andel bortfall	Andel snusare	Andel bortfall	Andel snusare	Andel bortfall	Andel snusare	Andel bortfall
1760 Storfors	21,4	2,3	9,5	2,3	7,1	2,3	0,0	2,3	0,0	2,3	0,0	2,3
1761 Hammarö	14,1	1,2	5,9	1,7	3,6	2,3	1,8	1,2	0,0	1,7	0,6	2,9
1762 Munkfors	29,0	0,0	9,7	0,0	10,0	3,2	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
1763 Forshaga	21,5	4,1	8,6	4,1	7,5	4,1	6,5	5,2	4,3	4,1	2,2	4,1
1764 Grums	25,0	5,0	14,7	6,3	9,1	3,8	5,3	5,0	1,3	6,3	0,0	3,8
1765 Årjäng	24,0	5,9	9,4	5,9	4,2	6,9	13,8	7,8	7,3	5,9	7,2	4,9
1766 Sunne	27,7	4,3	10,6	3,4	10,9	6,0	12,5	4,3	2,7	3,4	1,8	6,0
1780 Karlstad	14,3	3,8	3,9	3,8	3,1	2,9	5,4	3,9	1,7	3,9	0,9	2,8
1781 Kristinehamn	23,8	5,3	12,9	4,0	9,3	4,4	4,7	4,9	0,9	4,0	0,5	4,9
1782 Filipstad	17,4	1,1	10,6	2,3	4,9	5,7	5,8	1,1	0,0	2,3	1,3	8,0
1783 Hagfors	24,4	5,3	11,2	6,3	3,8	17,9	4,4	5,3	1,1	6,3	0,0	17,9
1784 Arvika	18,8	2,7	8,6	4,7	4,8	10,9	4,8	2,7	2,0	4,7	0,9	9,7
1785 Säffle	27,5	3,4	14,8	3,4	10,1	5,4	4,9	3,4	2,8	3,4	0,0	6,1
18 Örebro län	16,9	0,3	7,7	0,3	6,2	0,8	3,6	0,3	1,1	0,3	0,8	3,7
1814 Lekeberg	25,4	0,0	10,5	0,0	8,8	0,0	3,5	0,0	1,8	0,0	1,8	1,8
1860 Laxå	11,4	0,0	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9	0,0	2,9	0,0	0,0	8,6
1861 Hallsberg	24,5	0,6	14,2	0,6	8,4	1,3	3,2	0,6	0,6	0,6	0,7	4,5
1862 Degerfors	19,2	0,0	10,3	0,0	9,0	0,0	3,8	0,0	2,6	0,0	0,0	5,1
1863 Hällefors	21,7	0,0	13,3	0,0	6,9	3,3	6,7	0,0	3,3	0,0	3,4	3,3
1864 Ljusnarsberg	25,0	0,0	13,9	0,0	11,1	0,0	2,8	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8
1880 Örebro	12,7	0,2	5,4	0,2	4,6	0,5	2,9	0,2	0,8	0,2	0,6	2,9
1881 Kumla	20,6	0,0	9,2	0,0	8,5	0,7	5,1	0,0	1,5	0,0	1,5	4,4
1882 Askersund	24,5	1,0	10,8	1,0	8,8	1,0	3,9	1,0	2,0	1,0	2,0	2,9
1883 Karlskoga	22,2	0,7	10,6	0,7	7,8	1,7	5,3	0,7	0,7	0,7	0,4	5,9
1884 Nora	19,0	1,0	8,0	1,0	7,0	1,0	5,0	1,0	1,0	1,0	1,1	5,9
1885 Lindesberg	22,3	0,5	9,5	0,5	7,8	0,9	3,6	0,5	0,9	0,5	0,5	4,5
19 Västmanlands län	17,9	3,0	8,3	3,1	6,8	4,0	2,8	3,1	1,2	3,2	0,5	3,6
1904 Skinnskatteberg	31,6	0,0	23,7	0,0	19,4	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
1907 Surahammar	30,2	2,0	14,6	2,0	12,8	4,1	4,2	3,1	3,1	2,0	3,1	1,0
1960 Kungsör	18,9	28,4	13,2	28,4	13,5	29,7	0,0	28,4	0,0	28,4	0,0	28,4
1961 Hallstahammar	26,2	1,1	13,4	1,1	12,2	1,1	1,8	1,7	0,0	1,7	0,6	1,1
1962 Norberg	26,8	2,4	14,6	2,4	12,5	4,8	2,4	2,4	2,4	2,4	0,0	4,8
1980 Västerås	14,7	0,9	5,5	1,1	4,8	1,7	2,4	0,9	0,9	1,1	0,2	1,5
1981 Sala	19,9	0,8	11,0	0,8	8,6	2,0	6,5	1,2	2,8	0,8	1,6	1,6
1982 Fagersta	22,6	0,7	13,1	0,7	9,8	4,3	1,5	0,7	0,7	0,7	0,8	3,6
1983 Köping	18,4	2,4	9,0	2,4	7,0	2,4	2,0	2,4	0,8	2,8	0,4	2,0
1984 Arboga	22,9	29,1	11,0	29,9	4,8	29,1	7,2	29,1	3,7	29,9	1,2	29,1
20 Dalarnas län	16,0	1,2	6,4	1,2	5,5	1,6	4,5	1,2	1,6	1,2	0,9	5,2

(Continued)

**Tabell 10. Tobaksvanor i samband med graviditet per kommun, år 2010**

Blåmarkerade siffror: Bortfall 10-19% / Rödmarkerade siffror: Bortfall 20% eller mer

Kommun/län	Tre månader före aktuell graviditet		Vid tidig graviditet		I graviditetsvecka 30-32		Tre månader före aktuell graviditet		Vid tidig graviditet		I graviditetsvecka 30-32	
	Andel rökare	Andel bortfall	Andel rökare	Andel bortfall	Andel rökare	Andel bortfall	Andel snusare	Andel bortfall	Andel snusare	Andel bortfall	Andel snusare	Andel bortfall
2021 Vansbro	18,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	10,0	0,0	2,0	0,0	0,0	10,0
2023 Malung-sälen	13,3	1,2	4,8	1,2	2,5	3,6	6,0	1,2	0,0	1,2	0,0	7,1
2026 Gagnef	15,8	1,0	7,9	1,0	8,9	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,9
2029 Leksand	9,9	0,8	7,4	0,8	3,3	1,6	5,8	0,8	0,8	0,8	0,0	6,6
2031 Rättvik	19,1	0,0	9,0	0,0	6,7	0,0	3,4	0,0	1,1	0,0	1,1	2,2
2034 Orsa	24,1	0,0	9,3	0,0	7,4	0,0	5,6	0,0	3,7	0,0	0,0	7,4
2039 Älvdalen	15,2	7,0	7,6	7,0	3,0	5,6	10,6	7,0	4,5	7,0	1,7	15,5
2061 Smedjebacken	21,3	0,0	12,4	0,0	10,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
2062 Mora	13,8	2,2	4,4	2,2	2,2	3,2	10,5	2,2	2,8	2,2	1,2	11,4
2080 Falun	14,7	1,5	5,4	1,5	4,3	2,3	3,4	1,5	2,2	1,5	0,5	5,5
2081 Borlänge	15,8	1,2	5,3	1,2	5,7	1,3	3,2	1,2	1,5	1,2	0,7	4,3
2082 Säter	20,7	0,9	10,3	0,9	8,6	0,9	3,4	0,9	0,0	0,9	0,9	3,4
2083 Hedemora	17,3	0,7	7,2	0,7	7,2	0,7	7,9	0,7	3,6	0,7	3,8	5,0
2084 Avesta	14,2	0,0	2,7	0,0	2,7	0,0	6,8	0,0	1,4	0,0	1,9	4,6
2085 Ludvika	18,4	1,2	8,8	1,2	9,3	2,0	0,8	1,2	0,0	1,2	0,0	2,0
21 Gävleborgs län	17,2	1,7	8,6	1,7	6,8	2,1	4,3	1,7	2,3	1,7	0,5	2,4
2101 Ockelbo	20,5	0,0	18,2	0,0	11,4	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2104 Hofors	27,7	0,0	17,8	0,0	18,8	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
2121 Ovanåker	16,1	0,0	6,5	0,0	7,6	1,1	6,5	0,0	1,1	0,0	0,0	2,2
2132 Nordanstig	17,9	3,1	5,3	3,1	6,3	2,0	12,6	3,1	5,3	4,1	0,0	3,1
2161 Ljusdal	11,9	1,2	8,1	1,2	5,0	1,2	2,5	1,2	2,5	1,2	0,6	1,2
2180 Gävle	14,5	1,7	7,7	1,7	5,0	1,8	2,5	1,7	1,4	1,7	0,4	2,1
2181 Sandviken	21,7	0,9	9,9	0,9	9,0	0,9	3,0	0,9	2,1	0,9	0,3	0,9
2182 Söderhamn	20,7	3,2	8,0	3,2	7,6	4,5	6,6	3,6	2,3	3,2	0,5	4,5
2183 Bollnäs	18,3	1,1	8,4	1,1	6,6	3,0	7,2	1,1	3,0	1,1	0,4	3,4
2184 Hudiksvall	17,4	3,0	8,3	3,0	6,7	3,3	6,7	3,0	4,6	3,0	0,9	3,9
22 Västernorrlands län	13,1	1,1	6,4	1,1	5,5	1,6	8,5	1,1	3,2	1,1	2,6	6,2
2260 Ånge	18,1	8,9	4,2	8,9	2,9	11,4	16,7	8,9	4,2	8,9	3,2	21,5
2262 Timrå	19,1	1,1	9,8	1,1	8,8	1,6	11,5	1,1	6,6	1,1	5,3	8,6
2280 Härnösand	13,3	1,2	7,1	1,2	7,1	1,2	9,6	1,2	4,2	1,2	2,7	7,4
2281 Sundsvall	12,5	1,0	6,6	1,0	5,5	1,4	5,7	1,0	2,4	1,0	1,8	5,7
2282 Kramfors	14,0	0,9	10,3	0,9	4,7	1,9	13,1	0,9	2,8	0,9	1,9	3,7
2283 Sollefteå	10,3	0,0	4,3	0,0	4,9	0,0	17,4	0,0	4,9	0,0	4,4	2,2
2284 Örnsköldsvik	12,2	0,8	4,5	0,8	4,5	1,2	7,3	0,8	2,6	0,8	2,5	5,2
23 Jämtlands län	10,3	0,7	4,6	0,7	3,6	1,1	15,4	0,7	5,5	0,9	1,6	1,8
2303 Ragunda	10,9	6,8	3,6	6,8	8,9	5,1	18,2	6,8	0,0	6,8	0,0	6,8
2305 Bräcke	21,1	0,0	15,8	0,0	7,0	0,0	12,3	0,0	5,3	0,0	1,8	0,0
2309 Krokom	10,3	0,6	4,6	0,6	4,6	0,6	18,9	0,6	9,2	1,1	3,5	3,4

(Continued)

**Tabell 10. Tobaksvanor i samband med graviditet per kommun, år 2010**

Blåmarkerade siffror: Bortfall 10-19% / Rödmarkerade siffror: Bortfall 20% eller mer

Kommun/län	Tre månader före aktuell graviditet		Vid tidig graviditet		I graviditetsvecka 30-32		Tre månader före aktuell graviditet		Vid tidig graviditet		I graviditetsvecka 30-32	
	Andel rökare	Andel bortfall	Andel rökare	Andel bortfall	Andel rökare	Andel bortfall	Andel snusare	Andel bortfall	Andel snusare	Andel bortfall	Andel snusare	Andel bortfall
2313 Strömsund	14,1	1,0	8,1	1,0	6,1	1,0	28,3	1,0	10,2	2,0	2,1	3,0
2321 Äre	9,2	0,0	3,1	0,0	2,3	0,8	11,5	0,0	4,6	0,0	2,3	0,8
2326 Berg	12,7	0,0	7,3	0,0	3,7	1,8	14,5	0,0	7,3	0,0	3,7	1,8
2361 Härjedalen	16,0	0,0	6,7	0,0	8,0	0,0	29,3	0,0	13,3	0,0	4,0	0,0
2380 Östersund	8,3	0,5	3,1	0,5	2,0	1,2	12,2	0,5	3,7	0,5	0,7	1,3
24 Västerbottens län	8,9	0,6	3,0	0,7	2,5	0,9	12,4	0,6	4,6	0,7	3,8	10,9
2401 Nordmaling	13,0	0,0	3,7	0,0	7,4	0,0	22,2	0,0	5,6	0,0	2,4	22,2
2403 Bjurholm	32,0	0,0	12,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,0
2404 Vindeln	7,3	0,0	1,8	0,0	3,6	0,0	10,9	0,0	3,6	0,0	1,9	1,8
2409 Robertsfors	14,5	1,6	6,5	1,6	4,8	1,6	14,5	1,6	4,8	1,6	5,3	9,5
2417 Norsjö	2,9	2,9	0,0	2,9	0,0	2,9	11,8	2,9	11,8	2,9	9,1	5,7
2418 Malå	7,7	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	57,7	0,0	65,4	0,0	38,9	30,8
2421 Storuman	7,3	2,4	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	4,9	2,4	0,0	7,1
2422 Sorsele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	5,3	0,0	0,0	5,3
2425 Dorotea	13,3	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	13,3	0,0	13,3	0,0	0,0	20,0
2460 Vännäs	17,7	1,3	2,5	1,3	2,6	2,5	10,1	1,3	3,8	1,3	6,8	8,8
2462 Vilhelmina	7,8	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	11,8	0,0	7,8	0,0	4,3	9,8
2463 Åsele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2480 Umeå	8,2	0,7	2,8	0,7	2,0	0,9	11,1	0,7	3,1	0,7	2,7	10,4
2481 Lycksele	12,9	0,0	6,5	0,0	6,5	1,1	4,3	0,0	3,2	0,0	4,5	4,3
2482 Skellefteå	8,0	0,5	2,6	0,7	2,6	0,7	14,9	0,5	5,1	0,7	4,7	12,9
25 Norrbottens län	13,4	4,7	5,9	3,5	3,4	8,4	13,5	4,9	4,4	3,8	2,5	10,0
2505 Arvidsjaur	5,7	15,9	7,1	33,3	2,5	36,5	24,5	15,9	14,3	33,3	0,0	39,7
2506 Arjeplog	10,3	6,5	6,9	6,5	3,4	6,5	17,2	6,5	6,9	6,5	3,4	6,5
2510 Jokkmokk	24,2	5,7	11,4	0,0	9,1	5,7	21,2	5,7	2,9	2,9	3,1	8,6
2513 Överkalix	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2514 Kalix	14,0	4,7	7,4	0,7	2,8	5,3	12,1	6,0	5,4	0,7	0,0	4,7
2518 Övertorneå	8,8	8,1	5,6	2,7	0,0	5,4	0,0	8,1	2,8	2,7	0,0	5,4
2521 Pajala	2,5	2,4	2,4	0,0	4,9	0,0	7,5	2,4	2,4	0,0	2,5	2,4
2523 Gällivare	8,5	5,1	2,2	0,0	3,0	1,5	26,2	5,1	13,9	0,0	11,2	2,2
2560 Älvsbyn	15,5	4,1	8,5	4,1	9,0	9,5	15,7	5,4	5,7	5,4	6,1	10,8
2580 Luleå	12,8	3,9	4,7	2,9	2,9	8,7	10,9	4,2	2,4	3,2	1,6	10,1
2581 Piteå	15,9	4,6	4,7	2,6	3,0	5,9	14,3	4,6	5,0	2,6	3,6	6,4
2582 Boden	18,8	3,2	11,1	1,6	6,9	6,1	13,9	3,6	2,9	2,4	2,2	6,9
2583 Haparanda	25,6	6,5	13,3	2,2	2,6	17,4	4,7	6,5	0,0	2,2	0,0	13,0
2584 Kiruna	7,2	4,8	4,3	6,4	0,9	12,0	17,3	4,8	6,0	6,8	1,5	20,9
RIKET	15,6	2,8	6,5	2,9	4,9	4,1	3,4	2,8	1,3	2,9	0,5	4,8