

Skador och förgiftningar behandlade i slutenvård 2009

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
Statistik – Hälso- och Sjukvård
Skador och förgiftningar behandlade i slutenvård 2009

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN
Statistics – Health Care and Medical services

Hospitalisation due to injuries and poisoning in Sweden 2009

Information: Anders Tennlind, Socialstyrelsen, tfn 075-247 32 20
Pernilla Fagerström, Socialstyrelsen, tfn 075-247 36 06

Tidigare publicering:

Sedan 1999 då rapporten Skador och förgiftningar i slutenvård 1987-1996 utkom ingår denna statistik i Sveriges officiella statistik. Till och med 2008 gavs statistiken ut i serien Hälsa och sjukdomar.

Uppgifter från patientregistret publiceras också interaktivt i Socialstyrelsens statistikdatabaser som finns på Socialstyrelsens hemsida: www.socialstyrelsen.se/statistik.

Previous publication:

Since 1999, when the report Hospitalisation due to injuries and poisoning in Sweden 1987-1996 was published, these statistics are included in the Official Statistics of Sweden. Before 2009 the statistics were published in the series Health and Diseases.

More statistics from the National Patient Register is presented on the home pages of the National Board of Health and Welfare: www.socialstyrelsen.se/statistics.

ISSN 1401-0224
ISBN 978-91-86585-58-7

Artikelnr 2010-10-18

Publicerad www.socialstyrelsen.se, oktober 2010

Förord

Denna rapport presenterar statistik över skador och förgiftningar som behandlades i offentlig sluten sjukvård i Sverige 2009. Detta är en del av den information som finns i patientregistret. En motsvarande rapport över sjukdomar i sluten vård utkom i oktober 2010. Socialstyrelsen har tidigare publicerat liknande rapporter om skador och förgiftningar för tidsperioden 1987–2008.

Syftet med rapporten är att tillhandahålla kunskapsunderlag för utvärdering av arbete med att förebygga skador och förgiftningar, samt statistik för allmän samhällsinformation.

I ett internationellt perspektiv är det unikt med så här heltäckande statistik över antalet personer som vårdats i sluten sjukvård. Förutom i Danmark och Finland som har tillgång till likvärdiga register finns få exempel på motsvarande statistik i världen.

Information om skador och förgiftningar finns på Socialstyrelsens webbplats (www.socialstyrelsen.se).

Rapporten har sammanställts av *Pernilla Fagerström*. *Anders Tennlind* har medverkat i den slutliga utformningen.

Stockholm i oktober 2010

Susanne Holland
Tf Enhetschef, Vård- och Omsorgsstatistik
Avdelningen för Statistik och Utvärdering

Innehåll

<i>Förord</i>	3
<i>Figurförteckning/ List of figures</i>	6
<i>Tabellförteckning/ List of tables</i>	8
<i>Sammanfattning</i>	10
<i>Summary</i>	12
<i>List of terms</i>	13
<i>Patientregistrets historik</i>	15
<i>Förklaringar och begrepp</i>	17
<i>Material och metod</i>	18
Datainsamling	18
Registerinnehåll	18
Innehållet i denna publikation	18
<i>Kvalitet i data</i>	20
<i>Resultat</i>	22
Yttre orsak	22
Huvuddiagnos	23
<i>Bilagor</i>	65
Gruppering av diagnoser (Diagnosgruppering B)	65
Gruppering av yttre orsaker till sjukdom och död	66
Diagnosförteckning	67
Förteckning över yttre orsaker till sjukdom och död	74

Figurförteckning/ List of figures

Figur 1 Huvuddiagnos: Skada eller förgiftning (S00-T98). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2000-2009. Källa: Patientregistret. <i>Principal diagnosis: Injury or poisoning (S00-T98). Number of persons by 100 000 inhabitants discharged from hospital 2000-2009. Source: The National Patient Register.</i>	24
Figur 2 Huvuddiagnos: Hjärnskakning (S060). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2000-2009. Källa: Patientregistret. <i>Principal diagnosis: Concussion (S060). Number of persons by 100 000 inhabitants discharged from hospital 2000-2009. Source: The National Patient Register.</i>	25
Figur 3 Huvuddiagnos: Lårbensfraktur (S72). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2000-2009. Källa: Patientregistret. <i>Principal diagnosis: Fracture of femur (S72). Number of persons by 100 000 inhabitants discharged from hospital 2000-2009. Source: The National Patient Register.</i>	25
Figur 4 Yttre orsak till skada och förgiftning: Transportolycksfall (V01-V99). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2000-2009. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Transport accident (V01-V99). Number of persons by 100 000 inhabitants discharged from hospital 2000-2009. Source: The National Patient Register.</i>	26
Figur 5 Yttre orsak till skada och förgiftning: Transportolycksfall (V01-V99). Antal män per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2000-2009. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Transport accident (V01-V99). Number of males per 100 000 discharged from hospital 2000-2009. By age and year. Source: The National Patient Register.</i>	26
Figur 6 Yttre orsak till skada och förgiftning: Transportolycksfall (V01-V99). Antal kvinnor per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2000-2009. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Transport accident (V01-V99). Number of females per 100 000 discharged from hospital 2000-2009. By age and year. Source: The National Patient Register.</i>	27
Figur 7 Yttre orsak till skada och förgiftning: Fallolycka (W00-W19). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2000-2009. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Fall accident (W00-W19). Number of persons by 100 000 inhabitants discharged from hospital 2000-2009. Source: The National Patient Register.</i>	27

Figur 8 Yttre orsak till skada och förgiftning: Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2000-2009. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Intentional self-harm (X60-X84). Number of persons by 100 000 inhabitants discharged from hospital 2000-2009. Source: The National Patient Register.</i>	28
Figur 9 Yttre orsak till skada och förgiftning: Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84). Antal män per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2000-2009. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Intentional self-harm (X60-X84). Number of males per 100 000 discharged from hospital 2000-2009. By age and year. Source: The National Patient Register.</i>	28
Figur 10 Yttre orsak till skada och förgiftning: Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84). Antal kvinnor per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2000-2009. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Intentional self-harm (X60-X84). Number of females per 100 000 discharged from hospital 2000-2009. By age and year. Source: The National Patient Register.</i>	29
Figur 11 Yttre orsak till skada och förgiftning: Övergrepp av annan person (X85-Y09). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2000-2009. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Assault (X85-Y09). Number of persons by 100 000 inhabitants discharged from hospital 2000-2009. Source: The National Patient Register.</i>	29
Figur 12 Yttre orsak till skada och förgiftning: Övergrepp av annan person (X85-Y09). Antal män per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2000-2009. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Assault (X85-Y09). Number of males per 100 000 discharged from hospital 2000-2009. By age and year. Source: The National Patient Register.</i>	30
Figur 13 Yttre orsak till skada och förgiftning: Övergrepp av annan person (X85-Y09). Antal kvinnor per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2000-2009. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Assault (X85-Y09). Number of females per 100 000 discharged from hospital 2000-2009. By age and year. Source: The National Patient Register.</i>	30
Figur 14 Yttre orsak till skada och förgiftning: Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder (Y40-Y84). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2000-2009. Källa: Patientregistret. <i>External cause of injury: Complication of medical and surgical care (Y40-Y84). Number of persons by 100 000 inhabitants discharged from hospital 2000-2009. Source: The National Patient Register.</i>	31

Tabellförteckning/ List of tables

Tabell 1 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per hemlän, ålder och kön, 2009. <i>Number of patients coded with an injury or poisoning by home county, age and sex, 2009.</i>	32
Tabell 2 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per hemlän, ålder och kön, 2009. <i>Number of patients coded with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by home county, age and sex, 2009.</i>	33
Tabell 3 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per hemlän, ålder och kön, 2009. <i>Number of patients coded with external cause of injury and death by home county, age and sex, 2009.</i>	34
Tabell 4 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per hemlän, ålder och kön, 2009. <i>Number of patients coded with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by home county, age and sex, 2009.</i>	35
Tabell 5 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp och kön, 2009. <i>Number of patients coded with external cause of injury and death by groups of external causes and sex, 2009.</i>	36
Tabell 6 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare, efter yttre orsaksgrupp och kön, 2009. <i>Number of patients coded with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by groups of external causes and sex, 2009.</i>	37
Tabell 7a-k Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2009. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare. <i>Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2009. Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.</i>	38
Tabell 8 Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (treställig nivå), efter kön, 2009. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare. <i>Patients coded with an external cause of injury and death, by external cause and sex, 2009. Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.</i>	49
Tabell 9 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2009. Diagnosgruppering A. <i>Number of patients with an injury or poisoning by ICD-group, age and sex, 2009. Diagnosis group A.</i>	57

Tabell 10 Antal patienter per 100 000 invånare med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2009. Diagnosgruppering A. <i>Number of patients coded with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants, by ICD-group, age and sex, 2009. Diagnosis group A.</i>	58
Tabell 11 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2009. Diagnosgruppering B. <i>Number of patients coded with an injury or poisoning, by ICD-group, age and sex, 2009. Diagnosis group B.</i>	59
Tabell 12 Antal patienter per 100 000 invånare med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2009. Diagnosgruppering B. <i>Number of patients, coded with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants, by ICD-group, age and sex, 2009. Diagnosis group B.</i>	59
Tabell 13 Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskategori (treställig nivå) och kön, 2009. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare. <i>Patients coded with an injury or poisoning. By ICD-diagnosis and sex, 2009. Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.</i>	60

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över personer som har vårdats med en huvuddiagnos inom sjukdomskapitlet skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker, eller som har rapporterats med en uppgift om yttre orsak till sjukdom och död. Dessa personer har behandlats och skrivits ut från sjukhus under 2009 och rapporterats till Socialstyrelsens patientregister. Skador och förgiftningar är en delmängd av den information som finns i patientregistret.

De variabler som publiceras i denna rapport är yttre orsak till sjukdom och död (på avsnittsnivå och som treställig kod), huvuddiagnos (på avsnittsnivå och som treställig diagnoskod), kön, ålder och hemlän.

Totalt skrevs 119 400 (52,3 procent kvinnor, 47,7 procent män) personer ut 2009 efter att ha vårdats med huvuddiagnosen skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. Antalet utskrivna personer med en angiven yttre orsak till sjukdom och död var cirka 148 400 (52,0 procent kvinnor, 48,0 procent män). Utskrivna personer med huvuddiagnosen skador etc. var något färre än 2008 medan utskrivna med en yttre orsak ökade jämfört med 2008. Att fler personer vårdades med angiven yttre orsak till sjukdom och död än med en angiven huvuddiagnos som skada eller förgiftning beror dels på att yttre orsak är möjlig att ange vid andra diagnoser än vid skador och förgiftningar, men också på att en skada kan finnas med som en bidagnos men att den primära orsaken (huvuddiagnos) till vård är någon sjukdom.

Fallolycka var den oftast förekommande yttre orsaken till skada. Ett stort antal personer rapporterades också som vårdade till följd av transportolycksfall och komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder. Jämförande tal har tagits fram för perioden 2000–2009 och under denna tid ses markanta förändringar för vissa yttre orsaksgrupper.

Antalet vårdade till följd av fallolycka har under hela 10-årsperioden varit tämligen konstant. Transportolycksfall var vanligast bland ungdomar och yngre vuxna och särskilt bland män. Antalet transportolycksfall, där det i stor utsträckning rör sig om personbilar, cyklar och motorcyklar eller mopedister, minskade tydligt bland både män och kvinnor och 2009 noterades det gånga årtiondets lägsta antalsiffra.

Avsiktligt självdestruktiv handling har ökat under perioden, men 2009 sågs en minskning jämfört med 2008, särskilt för kvinnor. Det är främst bland 15–24-åriga kvinnor som självdestruktiva handlingar är vanliga. Bland dessa unga kvinnor har uppgången tidigare varit kraftig men en viss nedgång skedde 2008 och 2009. Det är alltid mycket färre män än kvinnor som vårdas till följd av självdestruktiva handlingar. År 2008 sågs en ökning bland män i de flesta åldersgrupper men under 2009 kvarstår denna ökning endast bland unga män, 15–24 år.

Av dem som vårdas till följd av övergrepp är nästan fyra av tio mellan 15 och 24 år, och männen dominerar. Bland yngre män ökade antalet patienter i

mitten av årtiondet men 2008 och 2009 har det skett en nedgång jämfört med toppen år 2007. Även antalet yngre kvinnor som vårdades till följd av övergrepp sjönk 2009 jämfört med 2008. I jämförelse med andra yttre orsaker är övergrepp av annan person ganska få, och utgör mindre än 2 procent av samtliga yttre orsaker.

Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder ökade stadigt i början på 2000-talet. Efter några år utan nämnvärda förändringar sågs åter en uppgång 2008 och 2009. Det ökade antalet komplikationer etc. på 2000-talet beror troligen på en ökad rapporteringsbenägenhet som kan ha sin grund i ett ökat kvalitetstänkande inom sjukvården.

Bland huvuddiagnoser var lårbensfrakturer och hjärnskakningar vanliga. I förhållande till befolkningen har antalet män som vårdats till följd av en lårbensfraktur varit ungefär detsamma hela årtiondet, medan en viss minskning skett bland kvinnorna. År 2009 var det färre kvinnor än 2008 som drabbats av lårbensfraktur. För hjärnskakning har antalet vårdade minskat kontinuerligt – något som till stor del beror på medicintekniska framsteg.

Under 2009 var bortfallet för huvuddiagnos 1,0 procent totalt i patientregistret. För kön och ålder var bortfallet marginellt liksom för uppgifter om patientens hemortslän. Bortfallet för yttre orsak till sjukdom och död har under de senare åren förbättrats avsevärt och 2009 saknades uppgift om yttre orsak endast för 0,9 procent av vårdtillfällena, vilket är det lägsta bortfallet i patientregistrets historia.

Summary

The number of persons treated in hospital due to a diagnosis of injury or poisoning was 119,400 and the number of persons treated with an external cause of disease and death was about 148,400.

Fall was the most common cause of hospitalisation, but transport accidents and complications of medical and surgical care were also frequent. The highest rates of hospitalisation due to intentional self-harm was found among young women while the highest rates of hospitalisation due to assaults and transport accidents was found among young men. Fall accidents on the other hand were most common among elderly people and particularly among elderly women. In 2009 the number of persons treated for injuries due to transport accidents was the lowest in the 10-year period. Among the diagnoses, concussion and femoral fracture were common, but decreased during the period 2000-2009.

This report presents statistics on in-patients treated in hospitals due to injuries and poisoning, discharged during 2009. The statistical tables show the number of patients each year by principal diagnosis, external cause of disease and death, sex, age and place of residence (Home County).

The amount of missing observations in the reporting to the register is estimated to be between one and two per cent.

- For almost every discharge, information on sex, age and place of residence of the patient is available.
- The personal identification number, which makes it possible to calculate the number of patients (individual persons) in the register, is missing for 0.6 per cent.
- Principal diagnosis is missing for 1.0 per cent and studies of validity show that the diagnoses might be wrong in about 10 per cent of the cases (on the three-digit level) with a large variance between different diagnoses.
- Missing external causes of disease and death were 0.9 per cent during 2009. The drop-out is concentrated to a few counties.

Note that the measures in the tables are persons. One person may be treated in hospitals with several diagnoses and/or several external causes in one year and in several years. A sum of the table values will therefore in general give an incorrect result.

For explanation of codes used in the tables, please refer to the International Classification of Diseases, ICD10 and to appendix.

List of terms

Anknytning	Association
Antal	Number
Avsedd	Intended
Avsiktligt självdestruktiv handling	Intentional self-harm
Behandling	Treatment
Bidiagnos	Secondary Diagnosis
Biologiska substanser	Biological substances
Brännskador	Burns
Bål	Trunk
Diagnos	Diagnosis
Diagnosavsnitt	ICD-section
Diagnoskategori	ICD-category
Diagnosgrupp	ICD-group
Droger	Drugs
Efter	After
Extremiteter	Limbs
Fallolyckor	Falls
Farliga ämnen	Harmful substances
Folkmängd	Population
Fordon	Vehicles
Fraktur	Fracture
Företrädesvis	Primarily
Förgiftning	Poisoning
Hjärnskakning	Concussion
Hud	Skin
Huvuddiagnos	Principal (Main) Diagnosis
Intrakraniell skada	Intracranial injury
Invånare	Inhabitants
Kirurgisk	Surgical
Komplikation	Complication
Kvinnor	Women
Köldskador	Frostbites
Kön	Sex
Läkemedel	Pharmaceuticals
Län	County
Medicinsk	Medical
Miljöfaktorer	Environmental factors
Missöden	Misadventures
Motorfordon	Motor vehicle
Män	Men
Och	And
Offentlig	Public
Ogynnsamma effekter	Adverse effects

Olycksfall	Accident
Onormal	Abnormal
Ospecificerat	Unspecified
Patienter	Patients
Patientregistret	The National Patient Register
Personer	Persons
Procent	Per cent
På grund av	Due to
Påfrestande rörelser	Strenuous movements
Ryggrad	Vertebral column
Sena effekter	Late effects
Sjukdom	Disease
Skada	Injury
Skalle	Skull
Sluten vård	In-patient care
Slutenvårdstillfällen	Hospital Discharges
Socialstyrelsen	The National Board of Health and Welfare
Terapeutiskt bruk	Therapeutic use
Tidigare	Earlier
Transportolycksfall	Transport accident
Under	During
Urledvridning	Dislocation
Utskrivna	Discharged
Vanlig	Frequent
Vård	Care
Vägrafik	Road traffic
Ytliga skador	Superficial injuries
Yttre orsak	External cause
Ålder	Age
År	Year
Överanstängning	Overexertion
Övergrepp	Assault
Övriga	Others

Patientregistrets historik

Under större delen av 1900-talet lämnade sjukhusen varje år summariska sammanställningar över sin verksamhet till Medicinalstyrelsen och senare till Socialstyrelsen. Dessa sammanställningar innehöll frekvenser av diagnoser och kirurgiska ingrepp och lämnades i särskilda bilagor till årsberättelserna.

1962 började dåvarande Medicinalstyrelsen samla in individuella uppgifter för de patienter som skrevs ut från sjukhus och kliniker för psykiatrisk vård. Denna insamlingsrutin var från början rikstäckande.

1964 startade Medicinalstyrelsen en försöksverksamhet med motsvarande registrering för den slutna somatiska vården. På grund av det stora antalet patienter som årligen skrivits ut från den somatiska vården bedrevs försöksverksamheten inom ett begränsat geografiskt område, dåvarande Uppsala sjukvårdsregion. Snart gavs även möjligheten för sjukvårdshuvudmännen att årligen lämna rapporter till Socialstyrelsen med motsvarande data som samlades in inom försöksverksamheten. De slapp i gengäld att redovisa summariska sammanställningar per sjukhus över antalet diagnoser och operationer, de s.k. C- och D-redogörelserna i sjukhusens årsberättelser.

Uppgifterna från den psykiatriska vården insamlades på blanketter som Medicinalstyrelsen och senare Socialstyrelsen granskade och förde över till datoriserade register. Motsvarande rutiner tillämpades även inom försöksverksamheten för den somatiska vården som pågick till och med 1969. De huvudmän som frivilligt anslöt sig till systemet levererade dock uppgifterna på något datamedium.

Från början omfattade rapporteringen från kroppssjukvården även förlossningar. 1973 inrättades dock det medicinska födelseregistret med information om samtliga förlösta kvinnor och deras barn, och i samband med det upphörde insamlingen av förlossningsuppgifter till registret över slutna somatisk vård.

Under 1970-talet anslöt sig allt fler sjukvårdshuvudmän till rapporteringssystemet och 1983 täckte registreringen cirka 85 procent av utskrivningarna från den somatiska vården och i princip hela den psykiatriska vården. Genom en överenskommelse mellan staten och huvudmännen i det första s.k. Dagmaravtalet beslöts att de offentliga sjukvårdshuvudmännen skulle inrätta patientdatabaser med ett minimiinnehåll som omfattade samtliga uppgifter om den slutna vården som ingick i den individbundna rapporteringen. Samtidigt beslöt man att slå samman rapporteringen från somatisk och psykiatrisk vård. På riksnivå skulle uppgifterna samlas i ett enda register, som då kallades slutenvårdsregistret.

För registren över somatisk och psykiatrisk vård hade patienternas personnummer använts för att t.ex. beräkna deras ålder och kön samt för att kontrollera att det inte förekom några dubletter i registren. Personnumren utnyttjades också för att studera flöden mellan olika kliniker och eventuella återintagningar vid olika kliniker eller för olika patientgrupper samt för att

ta fram den typ av statistik som presenteras i denna publikation. Även vid epidemiologiska studier användes personnumret, t.ex. för att

- undersöka sambandet mellan exponering för riskfaktorer och sjukhusvård
- studera överlevnaden för olika kategorier av patienter
- undersöka sambandet mellan diagnoser eller operationer i den slutna vården och senare tumörer eller annan sjuklighet
- studera skillnader i vårdutnyttjandet mellan t.ex. olika socioekonomiska grupper.

Socialstyrelsen sökte och fick Datainspektionens tillstånd att föra det nya registret från 1984 som ett personregister. Justitiekanslern invände dock mot Datainspektionens beslut för att det fanns oklarheter beträffande sekretessskyddet. Socialstyrelsen beslöt 1985 att i avvaktan på en tydligare lagreglering, som då bedömdes vara nära förestående, inte inrätta det personregister som myndigheten fått tillstånd till. Uppgifterna till slutenvårdsregistret samlades därför in utan personnummer.

Det dröjde sedan ända till 1993 innan Socialstyrelsen genom en ny regeringsförordning (SFS 1993:1058) åter fick möjlighet att föra ett register med personnummer. Efter denna förändring kallas registret för patientregistret.

Förordningen gav även möjlighet att retroaktivt komplettera registret med personuppgifter från 1984 och framåt, och de flesta sjukvårdshuvudmän lyckades återskapa uppgifterna för de tidigare åren. Patientregistret täcker sålunda hela riket och innehåller uppgifter om alla patienter som vårdats i slutna offentlig sjukvård, från 1987 och framåt. Från 1987 ingår åter vårdtillfällen i samband med förlossningar.

De äldsta uppgifterna i patientregistret kommer från år 1964. I de tidigaste årgångarna finns enbart uppgifter från det område som ingick i Uppsala sjukvårdsregion vid denna tid, dvs. landstingen i Uppsala, Kopparbergs, Gävleborgs och Jämtlands län samt delar av Västmanlands och Västernorrlands läns landsting. För Uppsala och Gävleborgs län finns en obruten tidsserie från 1964 till 2009. För perioden 1964–1972 finns endast uppgifter om somatisk vård eftersom uppgifterna från den psykiatriska vården för denna tid har gallrats ut. En förteckning över vilka landsting och sjukhus som ingår i registret år för år finns på patientregistrets hemsida under rubriken ”Historik”, www.socialstyrelsen.se/register/halsodataregister/patientregistret.

Registret är under utveckling i och med att även privata vårdgivare och delar av den öppna sjukvården blivit rapporteringsskyldiga. I denna rapport är det dock bara en liten andel av uppgifterna som rör vård hos privata vårdgivare. Rapporteringen från öppen vård har fortfarande för stora brister för att publiceras inom ramen för den officiella statistiken men kan användas för forskningsändamål.

Patientregistret förs numera med stöd av lagen (1998:543) om hälsodataregister och förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen.

Förklaringar och begrepp

I denna rapport har nedanstående definitioner använts.

Bidiagnos: Annat tillstånd än huvuddiagnosen som haft relevans vid ett slutenvårdstillfälle.

Diagnos: Benämning på sjukdom. I patientregistret har diagnosen kodats i enlighet med Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997, som är den svenska versionen av Världshälsoorganisationens internationella klassifikation, 10:e revisionen (ICD10).

Diagnosavsnitt: Grupp av likartade sjukdomar eller tillstånd. Avgränsas genom en rubrik i diagnosklassifikationen.

Diagnoskategori: Grundläggande indelning av diagnosklassifikationen. Betecknas med en treställig diagnoskod.

Folkmängd: Medelbefolkningen i en viss population, det vill säga folkmängden vid årets början adderat med folkmängden vid årets slut delat med två.

Huvuddiagnos: Det tillstånd (här skada eller förgiftning) vars utredning och behandling varit huvudorsaken till ett slutenvårdstillfälle.

ICD: International Classification of Diseases, WHO:s internationella klassifikation av sjukdomar.

Patient: Person som får vård eller är registrerad för att få vård. Ledsagare och nyfödda friska barn räknas inte som patienter. Här avgränsas patienter till sådana med minst ett slutenvårdstillfälle under den aktuella perioden. Eftersom en och samma person kan förekomma med flera skadediagnoser och under flera perioder kan i allmänhet inte antalet personer summeras i de redovisade tabellerna.

Sluten vård: Hälso- och sjukvård som ges till en patient som är inskriven vid en vårdenhet (ett medicinskt verksamhetsområde eller en klinik).

Slutenvårdstillfälle: Vårdkontakt som avgränsas av inskrivning till och utskrivning från en enhet för sluten sjukvård (ett medicinskt verksamhetsområde eller en klinik).

Yttre orsaker till skador och förgiftningar: Anger skadans eller förgiftningens uppkomstsätt, dvs. händelser, omständigheter och förhållanden i den yttre miljön som orsakar skadan eller förgiftningen. Uppkomstsättet kodas med hjälp av en tilläggsklassifikation, Yttre orsaker till sjukdom och död, i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997.

Material och metod

Datainsamling

Uppgifterna till patientregistret insamlas en gång per år från sjukvårdens huvudmän. Till och med år 1997 hade endast landstingen uppgiftsskyldighet, men från 1998 omfattas alla som bedriver någon verksamhet inom hälso- och sjukvården av denna uppgiftsskyldighet.

Uppgifterna ska lämnas till Socialstyrelsen senast den 31 mars året efter verksamhetsåret, samlat för hela den slutna vård som huvudmannen har bedrivit. Sjukvårdshuvudmännen ansvarar själva för de patientadministrativa system som används för att sammanställa uppgifterna och för rutinerna kring uppgiftsregistreringen.

Uppgifterna lämnas på ett maskinläsbart medium i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Den senaste versionen är SOSFS 2008:26 med ändring SOSFS 2009:26.

Registerinnehåll

De uppgifter som ingår i patientregistret är patientens personnummer, kön, ålder och hemort, vårdande sjukhus och klinik (medicinskt verksamhetsområde), inskrivningsdatum, utskrivningsdatum och vårdtid, diagnoser och operationer, yttre orsak till skador och förgiftningar, inskrivningssätt, utskrivningssätt, planerad eller oplanerad inskrivning samt avtalstyp. En utförligare beskrivning av dessa variabler finns i Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 2008:26 och 2009:26 eller på Socialstyrelsens webbsida (www.socialstyrelsen.se/register/halsodataregister/patientregistret).

Informationen kan också beställas från Socialstyrelsen.

Innehållet i denna publikation

I denna rapport redovisas uppgifter från patientregistret för 2009. Publikationen omfattar personer som har vårdats med huvuddiagnosen skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker och dessutom personer som vårdats med andra huvuddiagnoser, men som har en uppgift om yttre orsak till sjukdom och död.

I resultattabellerna redovisas endast antalet utskrivna personer, både i absoluta tal och per 100 000 invånare. Huvuddiagnoserna för skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (se kapitel 19 i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem) redovisas enligt avsnittet i kapitel 19 (diagnosgruppering A, tabell 9-10), enligt grupperingen i bilaga 1 (diagnosgruppering B, tabell 11-12) samt på kategorinivå (treställig diagnoskod, tabell 13).

Yttre orsaker till sjukdom och död (se kapitel 20 i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem) redovisas dels efter avsnitt enligt bilaga 2 (tabell 5–7), dels på kategorinivå (treställig yttre orsakskod, tabell 8).

Av utrymmesskäl redovisas treställiga diagnos- och yttre orsakskoder endast med koder. Förklaringarna till dessa koder finns i bilaga 3 och 4.

Kvalitet i data

För 2009 omfattar patientregistret totalt nästan 1,56 miljoner vårdtillfällen fördelade på drygt 900 000 patienter. Av dessa vårdades 119 400 med skada eller förgiftning som huvuddiagnos, vilket motsvarar drygt 13 procent av samtliga vårdade.

Socialstyrelsen gör regelbundna kvalitetskontroller av de uppgifter som lämnas in från sjukvårdshuvudmännen, så långt detta kan göras maskinellt. Då granskas om de obligatoriska variablerna är fullständiga, t.ex. sjukhus, personnummer och huvuddiagnos. Vidare testas att datumangivelserna och de koder som används för olika variabler har giltiga värden. I samband med kvalitetstesterna korrigeras de uppgifter som går att åtgärda med en rimlig arbetsinsats.

Kvaliteten varierar mellan sjukvårdshuvudmännen. De flesta landsting har en jämn och bra kvalitet över tiden på de mest centrala variablerna, medan andra har stora kvalitetsbrister som inte sällan håller i sig över åren.

Beträffande de uppgifter som är av betydelse för denna presentation har kvalitetskontrollerna gett följande bortfallsresultat:

Giltiga *personnummer* rapporteras i mycket hög utsträckning. Bortfallet för 2009 var cirka 0,6 procent, men det varierade mellan huvudmännen från 0,0 till 2,5 procent. Bortfallet var lägst inom geriatriken (0,2 procent) medan det var ungefär lika högt inom den somatiska korttidsvården (2,1 procent) som inom psykiatrien (2,2 procent). Större delen av bortfallet gäller spädbarn som ofta inte hunnit få ett komplett personnummer vid vårdtillfället.

Kön och ålder rapporteras i stort sett alltid och bortfallet för 2009 var obetydligt. Oftast är födelsedatumet komplett eller åtminstone födelseåret, och då kan åldern beräknas trots att personnumret inte är fullständigt.

Avseende patientens *hemort* finns bara ett marginellt bortfall av hemorts-län. Förutom bortfallet i hemortskoden förekommer också att patienten har registrerats som boende utomlands eller som asylsökande utan att hemorten anges.

Bortfallet gällande *huvuddiagnos* var 2009 cirka 1,0 procent. Psykiatrien hade det största bortfallet – 5,5 procent. Bland landstingen kom de största bortfallen från Jönköping (3,7 procent), följt av Västmanland (2,2 procent) och Västernorrland (1,9 procent).

Andelen av vårdtillfällen med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker som saknar *yttre orsak till sjukdom och död* var 0,9 procent 2009 (se tablå 1). Det är det lägsta bortfallet i yttre orsak någonsin. Bortfallet var koncentrerat till några få landsting och det högsta bortfallet 7,7 procent hade Västernorrland. Därefter följer Värmland med 5,8 procent och Halland med 5,5 procent. Bortfallet i yttre orsakskoden för dessa tre landsting hade ökat jämfört med 2008. Värmland och Halland hade nästan inget bortfall i yttre orsak år 2008. Det finns dock ytterligare ett par landsting där man kan misstänka kvalitetsbrister. Blekinge har överlag mycket låga siffror för både huvuddiagnos och yttre orsak, och därför kan

man misstänka att det finns ett visst totalbortfall i rapporteringen av skador till patientregistret. Stockholm har jämfört med övriga landsting betydligt lägre tal i förhållande till den egna befolkningen för de flesta grupper av yttre orsaker. Däremot har man betydligt högre tal för ospecificerade olycksfall än övriga landsting. Andelen är fem gånger så hög mot det landsting – Västerbotten – som har näst högsta andelen ospecificerade olycksfall, och nästan tio gånger högre än riksgenomsnittet för samtliga övriga landsting. Detta måste tolkas som en stor kvalitetsbrist i rapporteringen från Stockholm. Vid en närmare kontroll kan ses att det är två sjukhus, Danderyds och framför allt S:t Görans sjukhus som utmärker sig med en mycket stor del ospecificerade olycksfall.

Bearbetningarna för denna rapport inkluderar personer med giltiga värden för personnummer, kön, och ålder.

Tablå 1 Bortfall i yttre orsak till sjukdom och död (Andel %). Vårdtillfällen med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker som saknar kod för yttre orsak till sjukdom och död, per hemlän, kön och ålder, 2009.

Missing observation in external cause of injury and death. Percent discharges with an injury or poisoning missing code for external cause of injury and death by home county, age and sex, 2009.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt
	0–19	20–44	45–64	65+	0+	0–19	20–44	45–64	65+	0+	
Stockholm	0,0	0,6	0,5	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2
Uppsala	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,1	0,1
Södermanland	0,0	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Östergötland	0,2	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Jönköping	0,0	0,7	0,4	0,1	0,2	0,0	0,3	0,0	0,3	0,2	0,2
Kronoberg	1,0	1,1	0,8	1,3	1,2	0,4	1,6	1,0	0,2	0,8	1,0
Kalmar	0,7	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
Gotland	0,0	1,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Blekinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,1	0,1
Skåne	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Halland	0,3	1,9	4,3	8,5	5,6	0,0	0,9	5,5	10,7	5,3	5,5
Västra											
Götaland	0,0	0,7	0,4	0,1	0,2	0,1	0,3	0,5	0,2	0,3	0,3
Värmland	0,7	1,8	4,9	10,1	6,9	0,5	1,3	5,0	8,8	4,7	5,8
Örebro	0,0	2,1	0,8	0,3	0,6	0,2	0,7	0,7	0,5	0,5	0,6
Västmanland	0,0	3,0	1,4	0,3	0,9	0,2	1,4	0,0	0,9	0,7	0,8
Dalarna	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Gävleborg	1,0	1,1	1,4	2,8	2,1	0,7	0,4	1,9	2,0	1,4	1,8
Västernorrland	7,7	7,8	7,5	7,5	7,6	6,0	6,7	7,6	9,8	7,9	7,7
Jämtland	0,0	0,9	0,6	2,1	1,5	0,0	1,1	2,1	2,3	1,6	1,5
Västerbotten	0,0	0,3	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
Norrbotten	0,9	0,4	0,7	1,6	1,2	0,3	0,2	1,0	1,3	0,8	1,0
Riket	0,3	0,9	0,9	1,1	0,9	0,3	0,5	0,9	1,3	0,8	0,9

Resultat

Under 2009 vårdades 119 400 personer på sjukhus med huvuddiagnosen skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. Detta motsvarar närmare 1 300 vårdade personer per 100 000 invånare, dvs. 1,3 procent av befolkningen. Störst antal vårdade i förhållande till den egna befolkningen fanns i Västerbotten, följt av Halland och Kalmar län.

För varje skade- eller förgiftningsdiagnos ska uppgift om yttre orsak obligatoriskt rapporteras. Den yttre orsaken beskriver de omständigheter som lett fram till en kroppsskada, t ex genom fall eller kvävning. Detta krav på rapportering gäller oavsett om skadan behandlas som huvud- eller bidagnos. Om en yttre orsak till sjukdom och död bedöms vara adekvat kan den även anges för andra diagnoser än för skador och förgiftningar. I de tabeller som presenteras här är därför antalet vårdade med yttre orsak något fler än antalet vårdade med en huvuddiagnos i kapitlet skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker.

Under 2009 angavs en yttre orsak till sjukdom eller död för cirka 148 400 vårdade personer, vilket motsvarar nästan 1 600 per 100 000 invånare.

Yttre orsak

Fallolycka var den vanligaste yttre orsaken, vilket drygt 45 procent av samtliga patienter med en yttre orsakskod hade råkat ut för. Den vanligaste formen av fallolycka var fall i samma plan genom att halka, snava eller snubbla. Dessa fall svarade för nära 23 procent av samtliga yttre orsaker. Fallolyckor var den vanligaste yttre orsaken till skada i samtliga åldrar och dominerade särskilt bland de äldre. Bland män var nästan 49 procent av dem som drabbats av en fallolycka 65 år och äldre, och andelen för kvinnor var nästan 73 procent. Störst antal vårdade i förhållande till den egna befolkningen fanns i Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län. Antalet fallolyckor har legat på en relativt konstant nivå sedan 2000.

En annan vanlig yttre orsak var transportolycka (cirka 8,2 procent av samtliga yttre orsaker), som till största delen bestod av olycksfall med fordon avsedda för vägtrafik. Särskilt vanliga skadade trafikanter var personer i personbil (30 procent av samtliga vägtransportolycksfall), cyklister (29 procent) samt motorcyklister och mopedister (23 procent). Motorcykel- och mopedolyckor var särskilt vanliga bland män, och fler än tre av tio män som vårdades för en skada uppkommen vid vägtransport hade färdats på motorcykel eller moped. Även olyckor bland ryttare eller personer på ett djurdraget fordon räknas i patientregistret som vägtransportolycksfall. Dessa olycksfall var särskilt vanliga bland kvinnor, och nästan 1 100 kvinnor vårdades. Detta motsvarar något över en femtedel av vägtransportolycksfallen bland kvinnor. Transportolycksfallen var vanligast bland ungdomar och yngre vuxna och särskilt bland män. Bland yngre män ökade transportolyckorna i början på 2000-talet, men 2009 hade antalet sjunkit till det

gågna årtiondets lägsta nivå. En liknande trend ses bland unga kvinnor. Flest vårdade kvinnor fanns i åldersgruppen 15–24, men de var betydligt färre än männen. De senaste åren har antalet vårdade för transportolyckor även totalt sett varit färre än tidigare. Under 2009 hade Gotland samt Västerbottens län störst antal personer vårdade i förhållande till den egna befolkningen.

Antalet personer (62,3 procent kvinnor, 37,7 procent män) som vårdats till följd av avsiktligt självdestruktiva handlingar har ökat under 2000-talet, men under 2009 var det färre som vårdades jämfört med 2008. Särskilt vanliga är självskador bland unga kvinnor och ökningen bland dem har varit kraftig, men under 2008 och särskilt 2009 skedde en nedgång. Bland yngre män är de vårdade betydligt färre än kvinnorna i samma åldersgrupp men här ser man en klar ökning även under de senaste sex åren. Nästan nio av tio som vårdades för någon avsiktligt självdestruktiv handling hade skadat sig själva genom förgiftning, framför allt med läkemedel. Under 2009 fanns flest vårdade i förhållande till den egna befolkningen i Värmlands och Västmanlands län. Fem procent av patienterna som rapporterats med en yttre orsakskod hade vårdats till följd av en avsiktligt självdestruktiv handling.

Vård till följd av övergrepp av annan person, det vill säga misshandel och annat våld, minskade antalsmässigt 2009 jämfört med 2008 men bland män låg antalet vårdade ändå på en högre nivå jämfört med i början på 2000-talet. De som vårdades för övergrepp var framför allt män (79 procent) och särskilt ofta rörde det sig om yngre män i åldern 15–24 år. Även bland kvinnorna finns flest vårdade i denna ålder. Antalet vårdade unga kvinnor hade 2009 sjunkit jämfört med 2008 då nivån var den högsta under 10-årsperioden. Störst antal vårdade i förhållande till befolkningen fanns i Västmanlands och Kalmar län. Antalet som vårdats till följd av våld var i jämförelse med andra yttre orsaker ganska få – 1,6 procent av samtliga yttre orsaker rapporterades som övergrepp av annan person.


När det gäller den yttre orsaksgruppen komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder rör det sig ofta om komplikationer utan att något missöde har inträffat, samt ogynnsamma effekter av ett läkemedel som är rätt givet och administrerat. Rena missöden med patienter är mer ovanliga. Komplikationerna drabbar framför allt äldre personer i form av tillstötningar efter en operation eller behandling utan att det inträffat något missöde vid operations- eller behandlingstillfället. Andelen missöden som faktiskt inträffat är bara en liten del av denna yttre orsaksgrupp. Mellan 2000 och 2005 ökade komplikationerna stadigt från år till år, medan ökningen var mer marginell 2006 och 2007. Under 2008 och 2009 ökade antalet vårdade igen. Det bör dock noteras att dessa ökningarna troligen beror på en ökad rapporteringsbenägenhet som kan ha sin grund i ett ökat kvalitetstänkande inom vården. De som vårdades till följd av komplikationer utgjorde 20 procent av samtliga patienter med angiven yttre orsakskod.

Huvuddiagnos

Frakturer svarade år 2009 för nästan 45 procent av samtliga huvuddiagnoser när det gäller skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. Det var den mest frekventa diagnosen i alla åldersgrupper. Mer än 60 procent av vårdade kvinnor i åldersgruppen 65 år och äldre behandlades efter


diagnostiserad fraktur. För samtliga vårdade var fraktur på nedre extremitet vanligast, vilket utgjorde cirka 24 procent av samtliga rapporterade huvuddiagnoser. En annan stor diagnosgrupp var intrakraniella skador (inklusive skallfraktur) som omfattade drygt 12 procent av huvuddiagnoserna. Förgiftningar, sårskador samt distorsioner och luxationer var också tämligen vanliga. De flesta skadorna – nästan 61 procent – drabbade patienternas armar, ben och huvud.

Två vanliga diagnoser var lårbensfraktur och hjärnskakning som utgjorde 15 respektive knappt 8 procent av samtliga diagnoser. Lårbensfraktur drabbar framför allt äldre personer, nästan 89 procent av de vårdade var 65 år och äldre, medan hjärnskakning vid sidan av de allra äldsta är ännu vanligare bland barn och ungdomar. Den vanligaste typen av lårbensfraktur är höftfraktur, det vill säga en fraktur som drabbar den övre delen av lårbenet. Bland kvinnor har antalet vårdade till följd av lårbensfraktur minskat något under 2000-talet och en relativt klar nedgång ses mellan 2008 och 2009. Bland männen har nivån legat tämligen konstant under hela årtiondet. Antalet vårdade för hjärnskakning minskade i början av 2000-talet för att sedan ligga på en jämn nivå. Mellan 2005 och 2007 observerades åter en stark nedgång bland både män och kvinnor medan nedgången varit svagare 2008 och 2009.




Figur 1 Huvuddiagnos: **Skada eller förgiftning** (S00-T98). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2000-2009. Källa: Patientregistret.

Principal diagnosis: **Injury or poisoning** (S00-T98). Number of persons by 100 000 inhabitants discharged from hospital 2000-2009. Source: The National Patient Register.




Figur 2 Huvuddiagnos: **Hjärnskakning** (S060). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2000-2009. Källa: Patientregistret.

Principal diagnosis: **Concussion** (S060). Number of persons by 100 000 inhabitants discharged from hospital 2000-2009. Source: The National Patient Register.




Figur 3 Huvuddiagnos: **Lårbensfraktur** (S72). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2000-2009. Källa: Patientregistret.

Principal diagnosis: **Fracture of femur** (S72). Number of persons by 100 000 inhabitants discharged from hospital 2000-2009. Source: The National Patient Register.




Figur 4 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Transportolycksfall** (V01-V99). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2000-2009. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Transport accident** (V01-V99). Number of persons by 100 000 inhabitants discharged from hospital 2000-2009. Source: The National Patient Register.




Figur 5 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Transportolycksfall** (V01-V99). Antal **män** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2000-2009. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Transport accident** (V01-V99). Number of **males** per 100 000 discharged from hospital 2000-2009. By age and year. Source: The National Patient Register.




Figur 6 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Transportolycksfall** (V01-V99). Antal **kvinnor** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2000-2009. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Transport accident** (V01-V99). Number of **females** per 100 000 discharged from hospital 2000-2009. By age and year. Source: The National Patient Register.




Figur 7 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Fallolycka** (W00-W19). Antal **personer** per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2000-2009. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Fall accident** (W00-W19). Number of **persons** by 100 000 inhabitants discharged from hospital 2000-2009. Source: The National Patient Register.




Figur 8 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Avsiktligt självdestruktiv handling** (X60-X84). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2000-2009. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Intentional self-harm** (X60-X84). Number of persons by 100 000 inhabitants discharged from hospital 2000-2009. Source: The National Patient Register.




Figur 9 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Avsiktligt självdestruktiv handling** (X60-X84). Antal **män** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2000-2009. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Intentional self-harm** (X60-X84). Number of **males** per 100 000 discharged from hospital 2000-2009. By age and year. Source: The National Patient Register.




Figur 10 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Avsiktligt självdestruktiv handling** (X60-X84). Antal **kvinnor** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2000-2009. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Intentional self-harm** (X60-X84). Number of **females** per 100 000 discharged from hospital 2000-2009. By age and year. Source: The National Patient Register.




Figur 11 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Övergrepp av annan person** (X85-Y09). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2000-2009. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Assault** (X85-Y09). Number of persons by 100 000 inhabitants discharged from hospital 2000-2009. Source: The National Patient Register.




Figur 12 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Övergrepp av annan person** (X85-Y09). Antal **män** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2000-2009. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Assault** (X85-Y09). Number of **males** per 100 000 discharged from hospital 2000-2009. By age and year. Source: The National Patient Register.



Figur 13 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Övergrepp av annan person** (X85-Y09). Antal **kvinnor** per 100 000 som skrivits ut från sjukhus 2000-2009. Efter ålder och år. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Assault** (X85-Y09). Number of **females** per 100 000 discharged from hospital 2000-2009. By age and year. Source: The National Patient Register.



Figur 14 Yttre orsak till skada och förgiftning: **Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder** (Y40-Y84). Antal personer per 100 000 invånare som skrivits ut från sjukhus 2000-2009. Källa: Patientregistret.

External cause of injury: **Complication of medical and surgical care** (Y40-Y84). Number of persons by 100 000 inhabitants discharged from hospital 2000-2009. Source: The National Patient Register.

Tabell 1 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per hemlän, ålder och kön, 2009.

Number of patients coded with an injury or poisoning by home county, age and sex, 2009.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
Stockholm	1 478	2 001	2 537	7 184	13 200	2 136	2 723	2 645	3 713	11 217	24 417
Uppsala	252	316	377	993	1 938	325	421	418	570	1 734	3 672
Södermanland	251	315	369	1 005	1 940	360	368	366	587	1 681	3 621
Östergötland	377	415	502	1 526	2 820	491	574	570	894	2 529	5 349
Jönköping	360	332	449	1 394	2 535	511	583	509	823	2 426	4 961
Kronoberg	179	134	208	682	1 203	215	248	242	394	1 099	2 302
Kalmar	256	258	310	984	1 808	327	405	398	622	1 752	3 560
Gotland	54	66	76	227	423	106	94	80	119	399	822
Blekinge	74	92	97	545	808	123	127	121	275	646	1 454
Skåne	1 170	1 034	1 131	4 304	7 639	1 592	1 548	1 430	2 289	6 859	14 498
Halland	357	310	393	1 191	2 251	519	462	486	819	2 286	4 537
Västra Götaland	1 598	1 368	1 606	4 799	9 371	2 247	2 174	1 873	2 811	9 105	18 476
Värmland	267	270	327	1 143	2 007	367	424	378	650	1 819	3 826
Örebro	282	253	329	1 020	1 884	373	357	379	594	1 703	3 587
Västmanland	280	274	292	905	1 751	383	357	354	517	1 611	3 362
Dalarna	328	252	321	1 173	2 074	439	455	462	658	2 014	4 088
Gävleborg	259	213	355	1 170	1 997	367	385	408	651	1 811	3 808
Västernorrland	243	230	306	1 042	1 821	372	336	324	600	1 632	3 453
Jämtland	115	101	148	570	934	203	147	207	303	860	1 794
Västerbotten	323	306	355	1 167	2 151	427	463	458	703	2 051	4 202
Norrbottn	205	224	342	1 106	1 877	318	362	388	666	1 734	3 611
Riket	8 708	8 764	10 830	34 130	62 432	12 201	13 013	12 496	19 258	56 968	119 400

Tabell 2 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per 100 000 invånare per hemlän, ålder och kön, 2009.

Number of patients coded with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants by home county, age and sex, 2009.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt	
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+	0+
Stockholm	623	552	1 027	4 329	1 304	855	743	1 073	2 966	1 136	1 221	
Uppsala	656	555	896	3 485	1 168	795	734	1 002	2 404	1 060	1 114	
Södermanland	806	813	1 022	3 462	1 437	1 099	915	1 004	2 459	1 261	1 350	
Östergötland	776	625	937	3 514	1 330	957	794	1 041	2 570	1 187	1 258	
Jönköping	896	656	1 070	3 930	1 507	1 210	1 083	1 172	2 948	1 449	1 478	
Kronoberg	864	486	900	3 542	1 327	967	832	1 010	2 456	1 194	1 260	
Kalmar	1 017	800	973	3 542	1 544	1 226	1 175	1 223	2 733	1 505	1 525	
Gotland	873	824	922	3 548	1 467	1 605	1 141	976	2 273	1 411	1 439	
Blekinge	449	431	489	3 111	1 074	696	514	598	1 881	837	954	
Skåne	845	508	739	3 507	1 237	1 091	743	929	2 362	1 133	1 186	
Halland	1 011	710	1 009	3 906	1 517	1 386	1 026	1 248	3 224	1 557	1 537	
Västra												
Götaland	895	535	811	3 155	1 195	1 191	814	930	2 298	1 168	1 181	
Värmland	903	696	889	3 577	1 464	1 177	1 016	997	2 556	1 335	1 400	
Örebro	889	589	907	3 462	1 341	1 117	809	1 036	2 503	1 235	1 289	
Västmanland	980	733	891	3 358	1 393	1 284	899	1 050	2 378	1 289	1 341	
Dalarna	1 072	668	845	3 692	1 502	1 357	1 128	1 172	2 537	1 459	1 480	
Gävleborg	860	551	937	3 709	1 445	1 152	934	1 046	2 528	1 314	1 379	
Västernorrland	910	675	938	3 651	1 494	1 324	931	951	2 606	1 346	1 420	
Jämtland	821	560	864	3 999	1 473	1 396	768	1 159	2 562	1 357	1 415	
Västerbotten	1 121	750	1 093	4 402	1 672	1 401	1 058	1 353	3 283	1 583	1 628	
Norrbottn	768	652	996	4 012	1 527	1 112	936	1 076	2 884	1 371	1 448	
Riket	819	588	909	3 681	1 336	1 087	838	1 032	2 600	1 231	1 284	

Tabell 3 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per hemlän, ålder och kön, 2009.

Number of patients coded with external cause of injury and death by home county, age and sex, 2009.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
Stockholm	1 634	2 510	3 153	8 564	15 861	2 310	3 080	3 289	4 910	13 589	29 450
Uppsala	286	383	480	1 259	2 408	361	511	538	811	2 221	4 629
Södermanland	267	372	467	1 219	2 325	377	427	462	793	2 059	4 384
Östergötland	425	504	644	1 922	3 495	556	648	750	1 338	3 292	6 787
Jönköping	386	443	558	1 712	3 099	532	684	666	1 116	2 998	6 097
Kronoberg	192	182	284	906	1 564	235	292	305	581	1 413	2 977
Kalmar	282	319	406	1 258	2 265	370	458	526	890	2 244	4 509
Gotland	65	79	110	299	553	125	114	119	168	526	1 079
Blekinge	85	127	131	679	1 022	131	149	167	391	838	1 860
Skåne	1 321	1 387	1 546	5 438	9 692	1 781	1 835	1 862	3 351	8 829	18 521
Halland	421	390	505	1 501	2 817	597	546	650	1 106	2 899	5 716
Västra Götaland	1 755	1 729	2 129	6 648	12 261	2 397	2 499	2 455	4 156	11 507	23 768
Värmland	301	342	396	1 274	2 313	403	501	473	829	2 206	4 519
Örebro	299	300	388	1 243	2 230	386	395	445	778	2 004	4 234
Västmanland	336	310	353	1 043	2 042	453	420	434	649	1 956	3 998
Dalarna	366	303	432	1 417	2 518	464	512	598	847	2 421	4 939
Gävleborg	282	266	425	1 313	2 286	424	419	490	795	2 128	4 414
Västernorrland	256	266	351	1 190	2 063	394	375	391	758	1 918	3 981
Jämtland	142	131	196	673	1 142	230	175	257	387	1 049	2 191
Västerbotten	380	419	538	1 648	2 985	492	550	640	1 156	2 838	5 823
Norrbottn	225	277	439	1 350	2 291	343	426	527	933	2 229	4 520
Riket	9 706	11 039	13 931	42 556	77 232	13 361	15 016	16 044	26 743	71 164	148 396

Tabell 4 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare per hemlän, ålder och kön, 2009.

Number of patients coded with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by home county, age and sex, 2009.

Hemlän	Kvinnor					Män					Totalt	
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+	0+
Stockholm	689	693	1 276	5 160	1 567	925	841	1 334	3 922	1 376	1 472	
Uppsala	745	672	1 141	4 419	1 451	883	891	1 290	3 421	1 357	1 405	
Södermanland	857	960	1 294	4 200	1 722	1 151	1 062	1 267	3 322	1 545	1 634	
Östergötland	875	759	1 202	4 426	1 648	1 084	896	1 370	3 847	1 545	1 596	
Jönköping	961	876	1 329	4 827	1 842	1 259	1 271	1 533	3 998	1 791	1 817	
Kronoberg	927	660	1 229	4 705	1 726	1 057	979	1 273	3 621	1 535	1 630	
Kalmar	1 120	989	1 274	4 528	1 935	1 387	1 329	1 616	3 911	1 927	1 931	
Gotland	1 051	987	1 335	4 673	1 918	1 892	1 383	1 451	3 209	1 860	1 889	
Blekinge	515	594	660	3 876	1 359	742	603	826	2 674	1 085	1 220	
Skåne	954	682	1 010	4 431	1 569	1 220	880	1 210	3 457	1 459	1 515	
Halland	1 192	894	1 297	4 923	1 898	1 595	1 212	1 669	4 354	1 975	1 936	
Västra												
Götaland	983	677	1 075	4 370	1 563	1 270	936	1 219	3 398	1 476	1 520	
Värmland	1 018	882	1 077	3 987	1 687	1 293	1 201	1 248	3 259	1 619	1 653	
Örebro	942	698	1 069	4 218	1 588	1 156	895	1 216	3 278	1 454	1 521	
Västmanland	1 176	829	1 078	3 870	1 625	1 519	1 058	1 287	2 985	1 565	1 595	
Dalarna	1 196	803	1 137	4 460	1 823	1 434	1 269	1 518	3 265	1 754	1 788	
Gävleborg	936	688	1 122	4 163	1 654	1 331	1 016	1 256	3 087	1 544	1 599	
Västernorrland	958	781	1 076	4 170	1 692	1 402	1 039	1 148	3 292	1 581	1 637	
Jämtland	1 014	726	1 145	4 722	1 801	1 582	914	1 439	3 272	1 656	1 728	
Västerbotten	1 318	1 026	1 656	6 216	2 320	1 614	1 256	1 890	5 399	2 191	2 255	
Norrbottn	843	807	1 279	4 897	1 864	1 199	1 102	1 461	4 040	1 763	1 813	
Riket	913	741	1 169	4 590	1 653	1 190	967	1 325	3 610	1 538	1 596	

Tabell 5 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp och kön, 2009.

Number of patients coded with external cause of injury and death by groups of external causes and sex 2009.

Yttre orsak	Kvinnor	Män	Totalt
1. Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik	4 801	7 241	12 042
2. Andra transportolycksfall	189	635	824
3. Fallolycka	41 798	29 714	71 512
4. Exponering för icke levande mekaniska krafter	1 925	4 853	6 778
5. Exponering för levande mekaniska krafter	1 101	1 859	2 960
6. Drunkning och drunkningstillbud	26	71	97
7. Annan kvävning och kvävningstillbud	162	182	344
8. Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem temperatur, högt/lågt lufttryck	94	255	349
9. Exponering för rök och öppen eld	187	407	594
10. Kontakt med heta föremål och heta ämnen	232	318	550
11. Kontakt med giftiga djur och växter	207	295	502
12. Exponering för naturkrafter	57	106	163
13. Förgiftningsolycksfall och exponering för skadliga ämnen	1 002	1 052	2 054
14. Överansträngning och umbäranden	434	563	997
15. Olyckshändelse, exponering för andra eller icke exponerade faktorer	2 887	2 520	5 407
16. Avsiktligt självdestruktiv handling	4 953	2 998	7 951
17. Övergrepp av annan person	533	1 954	2 487
18. Skadehändelse med oklar avsikt	806	886	1 692
19. Polisingripande och krigshandling	3	17	20
20. Ogymsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk	4 616	3 471	8 087
21. Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård	1 893	942	2 835
22. Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk	432	340	772
23. Kirurgiska och medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations eller behandlingstillfället	9 204	10 541	19 745
24. Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död	3 933	3 445	7 378
25. Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes	512	909	1 421
Totalt	81 987	75 574	157 561

Fotnot: Personer som vårdats mer än en gång under året räknas en gång för varje yttre orsaksgrupp som de vårdats för. Därför överstiger tabellens totalvärden antalet vårdade personer med yttre orsak till sjukdom och död enligt tabell 3.

Tabell 6 Antal patienter med yttre orsak till sjukdom och död per 100 000 invånare, efter yttre orsaksgrupp och kön, 2009.

Number of patients coded with external cause of injury and death per 100 000 inhabitants by groups of external causes and sex, 2009.

Yttre orsak	Kvinnor	Män	Totalt
1. Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik	103	157	130
2. Andra transportolycksfall	4	14	9
3. Fallolycka	895	642	769
4. Exponering för icke levande mekaniska krafter	41	105	73
5. Exponering för levande mekaniska krafter	24	40	32
6. Drunkning och drunkningstillbud	1	2	1
7. Annan kvävning och kvävningstillbud	3	4	4
8. Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem temperatur, högt/lågt lufttryck	2	6	4
9. Exponering för rök och öppen eld	4	9	6
10. Kontakt med heta föremål och heta ämnen	5	7	6
11. Kontakt med giftiga djur och växter	4	6	5
12. Exponering för naturkrafter	1	2	2
13. Förgiftningsolycksfall och exponering för skadliga ämnen	21	23	22
14. Överansträngning och umbäranden	9	12	11
15. Olyckshändelse, exponering för andra eller icke exponerade faktorer	62	54	58
16. Avsiktligt självdestruktiv handling	106	65	86
17. Övergrepp av annan person	11	42	27
18. Skadehändelse med oklar avsikt	17	19	18
19. Polisingripande och krigshandling	0	0	0
20. Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk	99	75	87
21. Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård	41	20	30
22. Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk	9	7	8
23. Kirurgiska och medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations eller behandlingstillfället	197	228	212
24. Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död	84	74	79
25. Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes	11	20	15
Totalt	1 755	1 634	1 694

Tabell 7a Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2009. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2009. Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.

Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik
Transport accidents involving vehicle primarily intended for road traffic usage

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	702	1 048	1 750	69	106	87
Uppsala	141	250	391	85	153	119
Södermanland	162	214	376	120	161	140
Östergötland	219	335	554	103	157	130
Jönköping	249	319	568	148	191	169
Kronoberg	105	120	225	116	130	123
Kalmar	168	257	425	143	221	182
Gotland	51	74	125	177	262	219
Blekinge	52	92	144	69	119	94
Skåne	674	993	1 667	109	164	136
Halland	189	308	497	127	210	168
Västra Götaland	725	1 093	1 818	92	140	116
Värmland	175	259	434	128	190	159
Örebro	148	215	363	105	156	130
Västmanland	148	233	381	118	186	152
Dalarna	172	297	469	125	215	170
Gävleborg	141	252	393	102	183	142
Västernorrland	164	248	412	135	204	169
Jämtland	67	83	150	106	131	118
Västerbotten	215	297	512	167	229	198
Norrbottn	126	232	358	103	183	144
Riket	4 793	7 219	12 012	103	156	129

Tabell 7b Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2009. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2009. Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.

Fallolycka
Fall accident

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	8 147	5 504	13 651	805	557	682
Uppsala	1 227	844	2 071	740	516	628
Södermanland	1 226	905	2 131	908	679	794
Östergötland	1 816	1 282	3 098	857	602	729
Jönköping	1 645	1 122	2 767	978	670	824
Kronoberg	889	614	1 503	981	667	823
Kalmar	1 175	846	2 021	1 004	727	865
Gotland	295	222	517	1 023	785	905
Blekinge	594	333	927	790	431	608
Skåne	5 417	3 768	9 185	877	623	751
Halland	1 330	1 041	2 371	896	709	803
Västra Götaland	6 759	4 940	11 699	862	634	748
Värmland	1 234	904	2 138	900	664	782
Örebro	1 286	955	2 241	916	693	805
Västmanland	1 150	836	1 986	915	669	792
Dalarna	1 491	1 087	2 578	1 080	787	934
Gävleborg	1 382	965	2 347	1 000	700	850
Västernorrland	1 206	941	2 147	989	776	883
Jämtland	707	556	1 263	1 115	877	996
Västerbotten	1 484	1 109	2 593	1 154	856	1 004
Norrbottn	1 291	887	2 178	1 050	702	873
Riket	41 751	29 661	71 412	894	641	768

Tabell 7c Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2009. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2009. Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.

Exponering för icke levande mekaniska krafter
Exposure to inanimate mechanical forces

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	342	756	1 098	34	77	55
Uppsala	78	159	237	47	97	72
Södermanland	52	135	187	39	101	70
Östergötland	107	253	360	50	119	85
Jönköping	76	235	311	45	140	93
Kronoberg	36	136	172	40	148	94
Kalmar	60	166	226	51	143	97
Gotland	16	37	53	55	131	93
Blekinge	14	35	49	19	45	32
Skåne	234	616	850	38	102	70
Halland	71	228	299	48	155	101
Västra Götaland	366	924	1 290	47	119	82
Värmland	54	119	173	39	87	63
Örebro	55	107	162	39	78	58
Västmanland	58	144	202	46	115	81
Dalarna	55	175	230	40	127	83
Gävleborg	52	136	188	38	99	68
Västernorrland	45	114	159	37	94	65
Jämtland	29	68	97	46	107	77
Västerbotten	66	147	213	51	113	83
Norrbottn	53	149	202	43	118	81
Riket	1 919	4 839	6 758	41	105	73

Tabell 7d Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2009. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2009. Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.

Exponering för levande mekaniska krafter
Exposure to animate mechanical forces

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	121	239	360	12	24	18
Uppsala	39	53	92	24	32	28
Södermanland	43	53	96	32	40	36
Östergötland	49	86	135	23	40	32
Jönköping	74	100	174	44	60	52
Kronoberg	32	63	95	35	68	52
Kalmar	42	90	132	36	77	57
Gotland	13	33	46	45	117	81
Blekinge	10	15	25	13	19	16
Skåne	166	257	423	27	42	35
Halland	51	74	125	34	50	42
Västra Götaland	184	299	483	23	38	31
Värmland	42	66	108	31	48	40
Örebro	28	54	82	20	39	29
Västmanland	35	53	88	28	42	35
Dalarna	45	96	141	33	70	51
Gävleborg	25	53	78	18	38	28
Västernorrland	37	45	82	30	37	34
Jämtland	10	34	44	16	54	35
Västerbotten	33	55	88	26	42	34
Norrbottn	18	37	55	15	29	22
Riket	1 097	1 855	2 952	23	40	32

Tabell 7e Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2009. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2009. Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.

Förgiftningsolycksfall och exponering för skadliga ämnen
Accidental poisoning by and exposure to noxious substances

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	229	200	429	23	20	21
Uppsala	33	36	69	20	22	21
Södermanland	29	26	55	21	20	21
Östergötland	50	46	96	24	22	23
Jönköping	37	47	84	22	28	25
Kronoberg	7	16	23	8	17	13
Kalmar	22	24	46	19	21	20
Gotland	6	3	9	21	11	16
Blekinge	17	15	32	23	19	21
Skåne	124	106	230	20	18	19
Halland	27	33	60	18	22	20
Västra Götaland	160	175	335	20	22	21
Värmland	24	28	52	18	21	19
Örebro	47	65	112	33	47	40
Västmanland	32	42	74	25	34	30
Dalarna	25	35	60	18	25	22
Gävleborg	16	25	41	12	18	15
Västernorrland	21	23	44	17	19	18
Jämtland	8	10	18	13	16	14
Västerbotten	63	57	120	49	44	46
Norrbottn	22	35	57	18	28	23
Riket	999	1 047	2 046	21	23	22

Tabell 7f Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2009. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2009. Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.

Annan olyckshändelse

Accidental exposure to other and unspecified factors

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	2 137	1 885	4 022	211	191	201
Uppsala	114	172	286	69	105	87
Södermanland	94	101	195	70	76	73
Östergötland	128	218	346	60	102	81
Jönköping	122	189	311	73	113	93
Kronoberg	33	53	86	36	58	47
Kalmar	74	118	192	63	101	82
Gotland	11	24	35	38	85	61
Blekinge	34	64	98	45	83	64
Skåne	337	434	771	55	72	63
Halland	127	170	297	86	116	101
Västra Götaland	548	718	1 266	70	92	81
Värmland	85	113	198	62	83	72
Örebro	62	121	183	44	88	66
Västmanland	57	95	152	45	76	61
Dalarna	75	168	243	54	122	88
Gävleborg	87	127	214	63	92	78
Västernorrland	57	117	174	47	96	72
Jämtland	40	53	93	63	84	73
Västerbotten	135	201	336	105	155	130
Norrbottn	93	167	260	76	132	104
Riket	4 450	5 308	9 758	95	115	105

Tabell 7g Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2009. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2009. Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.

Avsiktligt självdestruktiv handling
Intentional self-harm

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	1 087	567	1 654	107	57	83
Uppsala	252	119	371	152	73	113
Södermanland	157	101	258	116	76	96
Östergötland	258	145	403	122	68	95
Jönköping	204	144	348	121	86	104
Kronoberg	77	56	133	85	61	73
Kalmar	150	88	238	128	76	102
Gotland	23	14	37	80	50	65
Blekinge	57	27	84	76	35	55
Skåne	597	378	975	97	62	80
Halland	157	92	249	106	63	84
Västra Götaland	743	516	1 259	95	66	81
Värmland	185	149	334	135	109	122
Örebro	145	75	220	103	54	79
Västmanland	193	114	307	154	91	122
Dalarna	124	70	194	90	51	70
Gävleborg	114	89	203	82	65	74
Västernorrland	88	39	127	72	32	52
Jämtland	49	36	85	77	57	67
Västerbotten	132	92	224	103	71	87
Norrbottn	112	65	177	91	51	71
Riket	4 904	2 976	7 880	105	64	85

Tabell 7h Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2009. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2009. Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.

Övergrepp av annan person

Assault

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	103	477	580	10	48	29
Uppsala	15	32	47	9	20	14
Södermanland	25	67	92	19	50	34
Östergötland	22	68	90	10	32	21
Jönköping	30	75	105	18	45	31
Kronoberg	20	37	57	22	40	31
Kalmar	14	73	87	12	63	37
Gotland	6	12	18	21	42	32
Blekinge	6	16	22	8	21	14
Skåne	72	217	289	12	36	24
Halland	18	71	89	12	48	30
Västra Götaland	53	342	395	7	44	25
Värmland	11	59	70	8	43	26
Örebro	20	47	67	14	34	24
Västmanland	26	67	93	21	54	37
Dalarna	18	57	75	13	41	27
Gävleborg	16	65	81	12	47	29
Västernorrland	8	36	44	7	30	18
Jämtland	6	19	25	9	30	20
Västerbotten	13	55	68	10	42	26
Norrbottn	20	47	67	16	37	27
Riket	522	1 939	2 461	11	42	26

Tabell 7i Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2009. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2009. Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.

Skadehändelse med oklar avsikt

Event of undetermined intent

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	161	153	314	16	15	16
Uppsala	14	17	31	8	10	9
Södermanland	49	45	94	36	34	35
Östergötland	27	23	50	13	11	12
Jönköping	32	44	76	19	26	23
Kronoberg	14	19	33	15	21	18
Kalmar	20	16	36	17	14	15
Gotland	6	6	12	21	21	21
Blekinge	10	18	28	13	23	18
Skåne	69	71	140	11	12	11
Halland	13	22	35	9	15	12
Västra Götaland	149	199	348	19	26	22
Värmland	40	33	73	29	24	27
Örebro	31	26	57	22	19	20
Västmanland	28	39	67	22	31	27
Dalarna	30	34	64	22	25	23
Gävleborg	25	31	56	18	22	20
Västernorrland	30	21	51	25	17	21
Jämtland	8	12	20	13	19	16
Västerbotten	17	19	36	13	15	14
Norrbottn	25	28	53	20	22	21
Riket	798	876	1 674	17	19	18

Tabell 7j Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2009. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2009. Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.

Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder
Complications of medical and surgical care

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	3 574	3 050	6 624	353	309	331
Uppsala	455	523	978	274	320	297
Södermanland	448	403	851	332	302	317
Östergötland	805	823	1 628	380	386	383
Jönköping	688	774	1 462	409	462	436
Kronoberg	301	284	585	332	309	320
Kalmar	517	560	1 077	442	481	461
Gotland	89	73	162	309	258	284
Blekinge	217	217	434	288	281	285
Skåne	1 823	1 807	3 630	295	299	297
Halland	792	789	1 581	534	537	536
Västra Götaland	2 318	2 070	4 388	296	266	281
Värmland	426	436	862	311	320	315
Örebro	358	335	693	255	243	249
Västmanland	286	316	602	228	253	240
Dalarna	427	392	819	309	284	297
Gävleborg	362	315	677	262	229	245
Västernorrland	342	298	640	281	246	263
Jämtland	160	158	318	252	249	251
Västerbotten	860	794	1 654	669	613	641
Norrbottn	525	566	1 091	427	448	438
Riket	15 773	14 983	30 756	338	324	331

Tabell 7k Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsaksgrupp, efter hemlän och kön, 2009. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death by groups of external causes, home county and sex, 2009. Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.

Annan yttre orsak

Other external cause of morbidity and mortality

Hemlän	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Stockholm	795	743	1 538	79	75	77
Uppsala	150	128	278	90	78	84
Södermanland	140	114	254	104	86	95
Östergötland	156	148	304	74	69	72
Jönköping	89	107	196	53	64	58
Kronoberg	115	89	204	127	97	112
Kalmar	112	126	238	96	108	102
Gotland	62	57	119	215	202	208
Blekinge	51	48	99	68	62	65
Skåne	569	572	1 141	92	95	93
Halland	186	229	415	125	156	141
Västra Götaland	751	751	1 502	96	96	96
Värmland	131	151	282	96	111	103
Örebro	134	117	251	95	85	90
Västmanland	117	134	251	93	107	100
Dalarna	160	124	284	116	90	103
Gävleborg	182	187	369	132	136	134
Västernorrland	145	128	273	119	106	112
Jämtland	99	69	168	156	109	133
Västerbotten	160	187	347	124	144	134
Norrbottn	132	147	279	107	116	112
Riket	4 436	4 356	8 792	95	94	95

Tabell 8 Patienter med yttre orsak till sjukdom och död per yttre orsakskod (treställig nivå), efter kön, 2009. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an external cause of injury and death, by external cause and sex, 2009. Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
V01	54	27	81	1	1	1
V02	13	25	38	0	1	0
V03	143	140	283	3	3	3
V04	23	41	64	0	1	1
V05	8	7	15	0	0	0
V06	8	5	13	0	0	0
V09	184	199	383	4	4	4
V10	18	46	64	0	1	1
V11	56	60	116	1	1	1
V12	18	16	34	0	0	0
V13	112	160	272	2	3	3
V14	12	11	23	0	0	0
V15	2	1	3	0	0	0
V16	2	4	6	0	0	0
V17	22	68	90	0	1	1
V18	835	1 323	2 158	18	29	23
V19	353	628	981	8	14	11
V20	17	57	74	0	1	1
V21	2	10	12	0	0	0
V22	17	69	86	0	1	1
V23	61	290	351	1	6	4
V24	4	14	18	0	0	0
V25	-	1	1	-	0	0
V26	-	21	21	-	0	0
V27	14	122	136	0	3	1
V28	207	1 177	1 384	4	25	15
V29	125	676	801	3	15	9
V30	-	1	1	-	0	0
V31	1	-	1	0	-	0
V32	1	-	1	0	-	0
V33	3	3	6	0	0	0
V34	-	2	2	-	0	0
V35	1	1	2	0	0	0
V36	-	1	1	-	0	0
V37	-	1	1	-	0	0
V38	3	9	12	0	0	0
V39	3	5	8	0	0	0
V40	65	106	171	1	2	2
V41	3	3	6	0	0	0
V42	10	13	23	0	0	0
V43	367	387	754	8	8	8
V44	48	68	116	1	1	1
V45	4	8	12	0	0	0
V46	14	24	38	0	1	0

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
V47	124	307	431	3	7	5
V48	376	607	983	8	13	11
V49	529	785	1 314	11	17	14
V50	-	2	2	-	0	0
V52	-	1	1	-	0	0
V53	1	4	5	0	0	0
V54	-	3	3	-	0	0
V55	1	-	1	0	-	0
V57	-	2	2	-	0	0
V58	-	8	8	-	0	0
V59	2	14	16	0	0	0
V63	-	7	7	-	0	0
V64	2	4	6	0	0	0
V65	1	-	1	0	-	0
V66	-	5	5	-	0	0
V67	-	7	7	-	0	0
V68	2	37	39	0	1	0
V69	-	11	11	-	0	0
V70	1	4	5	0	0	0
V71	1	-	1	0	-	0
V73	4	2	6	0	0	0
V74	3	1	4	0	0	0
V76	-	1	1	-	0	0
V77	4	2	6	0	0	0
V78	45	21	66	1	0	1
V79	29	12	41	1	0	0
V80	1 065	113	1 178	23	2	13
V81	8	12	20	0	0	0
V82	12	1	13	0	0	0
V83	3	20	23	0	0	0
V84	5	48	53	0	1	1
V85	4	44	48	0	1	1
V86	50	245	295	1	5	3
V87	1	11	12	0	0	0
V88	7	8	15	0	0	0
V89	41	88	129	1	2	1
V90	3	7	10	0	0	0
V91	17	41	58	0	1	1
V92	3	2	5	0	0	0
V93	8	16	24	0	0	0
V94	2	9	11	0	0	0
V95	2	11	13	0	0	0
V96	1	16	17	0	0	0
V97	2	11	13	0	0	0
V98	10	19	29	0	0	0
V99	11	38	49	0	1	1
W00	1 648	1 192	2 840	35	26	31
W01	24 227	12 967	37 194	519	280	400

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
W02	652	1 347	1 999	14	29	21
W03	236	413	649	5	9	7
W04	92	64	156	2	1	2
W05	319	211	530	7	5	6
W06	766	500	1 266	16	11	14
W07	605	356	961	13	8	10
W08	394	305	699	8	7	8
W09	476	641	1 117	10	14	12
W10	2 069	1 709	3 778	44	37	41
W11	258	918	1 176	6	20	13
W12	13	191	204	0	4	2
W13	127	518	645	3	11	7
W14	84	229	313	2	5	3
W15	20	43	63	0	1	1
W16	21	76	97	0	2	1
W17	452	818	1 270	10	18	14
W18	1 067	918	1 985	23	20	21
W19	10 982	8 281	19 263	235	179	207
W20	87	244	331	2	5	4
W21	81	246	327	2	5	4
W22	362	754	1 116	8	16	12
W23	222	565	787	5	12	8
W24	2	21	23	0	0	0
W25	142	362	504	3	8	5
W26	138	380	518	3	8	6
W27	17	128	145	0	3	2
W28	21	49	70	0	1	1
W29	65	513	578	1	11	6
W30	7	50	57	0	1	1
W31	36	237	273	1	5	3
W32	1	25	26	0	1	0
W33	2	14	16	0	0	0
W34	1	48	49	0	1	1
W36	-	7	7	-	0	0
W37	-	1	1	-	0	0
W38	-	5	5	-	0	0
W39	1	27	28	0	1	0
W40	2	18	20	0	0	0
W41	1	13	14	0	0	0
W43	3	5	8	0	0	0
W44	628	949	1 577	13	21	17
W45	70	156	226	1	3	2
W46	10	19	29	0	0	0
W49	44	95	139	1	2	1
W50	119	494	613	3	11	7
W51	124	524	648	3	11	7
W52	28	51	79	1	1	1
W53	1	-	1	0	-	0

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
W54	175	170	345	4	4	4
W55	402	183	585	9	4	6
W56	3	2	5	0	0	0
W57	33	35	68	1	1	1
W58	2	2	4	0	0	0
W59	32	23	55	1	0	1
W60	6	1	7	0	0	0
W64	180	384	564	4	8	6
W65	3	2	5	0	0	0
W67	4	10	14	0	0	0
W68	-	1	1	-	0	0
W69	9	17	26	0	0	0
W70	6	17	23	0	0	0
W73	-	6	6	-	0	0
W74	4	22	26	0	0	0
W75	-	4	4	-	0	0
W76	1	1	2	0	0	0
W78	9	19	28	0	0	0
W79	93	108	201	2	2	2
W80	54	38	92	1	1	1
W81	1	2	3	0	0	0
W83	1	1	2	0	0	0
W84	5	10	15	0	0	0
W85	-	10	10	-	0	0
W86	31	121	152	1	3	2
W87	25	60	85	1	1	1
W88	2	6	8	0	0	0
W89	2	5	7	0	0	0
W90	1	-	1	0	-	0
W91	2	2	4	0	0	0
W92	-	7	7	-	0	0
W93	3	3	6	0	0	0
W94	1	9	10	0	0	0
W99	28	35	63	1	1	1
X00	39	88	127	1	2	1
X01	5	19	24	0	0	0
X02	9	20	29	0	0	0
X03	6	30	36	0	1	0
X04	17	88	105	0	2	1
X05	8	-	8	0	-	0
X06	13	19	32	0	0	0
X08	56	92	148	1	2	2
X09	47	74	121	1	2	1
X10	101	107	208	2	2	2
X11	17	23	40	0	0	0
X12	71	84	155	2	2	2
X13	2	8	10	0	0	0
X14	2	8	10	0	0	0

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
X15	13	18	31	0	0	0
X16	9	16	25	0	0	0
X17	3	8	11	0	0	0
X18	2	11	13	0	0	0
X19	27	46	73	1	1	1
X20	73	120	193	2	3	2
X21	1	1	2	0	0	0
X22	-	1	1	-	0	0
X23	101	134	235	2	3	3
X24	1	-	1	0	-	0
X25	4	2	6	0	0	0
X26	2	2	4	0	0	0
X27	1	4	5	0	0	0
X28	3	5	8	0	0	0
X29	22	26	48	0	1	1
X30	12	17	29	0	0	0
X31	32	63	95	1	1	1
X32	2	4	6	0	0	0
X33	9	15	24	0	0	0
X36	1	1	2	0	0	0
X39	1	6	7	0	0	0
X40	54	38	92	1	1	1
X41	75	82	157	2	2	2
X42	26	47	73	1	1	1
X43	15	11	26	0	0	0
X44	655	566	1 221	14	12	13
X45	40	61	101	1	1	1
X46	18	64	82	0	1	1
X47	17	30	47	0	1	1
X48	1	2	3	0	0	0
X49	107	163	270	2	4	3
X50	399	528	927	9	11	10
X51	7	4	11	0	0	0
X53	1	3	4	0	0	0
X54	4	2	6	0	0	0
X57	23	26	49	0	1	1
X58	611	712	1 323	13	15	14
X59	2 289	1 821	4 110	49	39	44
X60	309	79	388	7	2	4
X61	720	339	1 059	15	7	11
X62	47	77	124	1	2	1
X63	47	26	73	1	1	1
X64	3 582	1 945	5 527	77	42	59
X65	86	103	189	2	2	2
X66	13	11	24	0	0	0
X67	6	25	31	0	1	0
X68	1	1	2	0	0	0
X69	87	49	136	2	1	1

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
X70	69	118	187	1	3	2
X71	10	10	20	0	0	0
X72	-	9	9	-	0	0
X73	-	13	13	-	0	0
X74	1	5	6	0	0	0
X76	12	9	21	0	0	0
X77	1	-	1	0	-	0
X78	250	230	480	5	5	5
X79	5	7	12	0	0	0
X80	41	55	96	1	1	1
X81	12	11	23	0	0	0
X82	7	16	23	0	0	0
X83	15	17	32	0	0	0
X84	59	26	85	1	1	1
X85	4	3	7	0	0	0
X88	-	1	1	-	0	0
X89	2	-	2	0	-	0
X91	4	3	7	0	0	0
X93	1	15	16	0	0	0
X94	-	3	3	-	0	0
X95	1	6	7	0	0	0
X97	1	2	3	0	0	0
X99	23	244	267	0	5	3
Y00	17	108	125	0	2	1
Y01	5	2	7	0	0	0
Y02	1	1	2	0	0	0
Y03	-	5	5	-	0	0
Y04	144	725	869	3	16	9
Y05	37	1	38	1	0	0
Y06	2	-	2	0	-	0
Y07	291	860	1 151	6	19	12
Y08	2	6	8	0	0	0
Y09	7	40	47	0	1	1
Y10	38	11	49	1	0	1
Y11	69	44	113	1	1	1
Y12	28	29	57	1	1	1
Y13	6	2	8	0	0	0
Y14	320	280	600	7	6	6
Y15	170	226	396	4	5	4
Y16	2	6	8	0	0	0
Y17	1	19	20	0	0	0
Y19	16	21	37	0	0	0
Y20	2	1	3	0	0	0
Y21	2	1	3	0	0	0
Y22	-	6	6	-	0	0
Y23	-	2	2	-	0	0
Y24	1	5	6	0	0	0
Y26	6	11	17	0	0	0

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Y27	2	1	3	0	0	0
Y28	9	23	32	0	0	0
Y29	9	13	22	0	0	0
Y30	19	19	38	0	0	0
Y31	2	5	7	0	0	0
Y32	2	3	5	0	0	0
Y33	24	39	63	1	1	1
Y34	87	128	215	2	3	2
Y35	3	8	11	0	0	0
Y36	-	9	9	-	0	0
Y40	90	61	151	2	1	2
Y41	5	8	13	0	0	0
Y42	48	22	70	1	0	1
Y43	113	94	207	2	2	2
Y44	155	168	323	3	4	3
Y45	114	61	175	2	1	2
Y46	31	26	57	1	1	1
Y47	26	19	45	1	0	0
Y48	13	8	21	0	0	0
Y49	28	20	48	1	0	1
Y50	16	13	29	0	0	0
Y51	7	14	21	0	0	0
Y52	96	73	169	2	2	2
Y53	9	7	16	0	0	0
Y54	18	4	22	0	0	0
Y55	7	2	9	0	0	0
Y56	8	10	18	0	0	0
Y57	3 832	2 844	6 676	82	61	72
Y58	2	7	9	0	0	0
Y59	41	35	76	1	1	1
Y60	1 544	654	2 198	33	14	24
Y61	29	28	57	1	1	1
Y62	21	24	45	0	1	0
Y63	27	23	50	1	0	1
Y64	2	3	5	0	0	0
Y65	163	122	285	3	3	3
Y66	5	5	10	0	0	0
Y69	108	87	195	2	2	2
Y70	14	11	25	0	0	0
Y71	65	112	177	1	2	2
Y72	5	1	6	0	0	0
Y73	27	34	61	1	1	1
Y74	9	12	21	0	0	0
Y75	8	22	30	0	0	0
Y76	67	-	67	1	-	1
Y77	3	-	3	0	-	0
Y78	24	23	47	1	0	1
Y79	163	72	235	3	2	3

Yttre orsak	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Y80	5	4	9	0	0	0
Y81	21	23	44	0	0	0
Y82	22	26	48	0	1	1
Y83	8 467	8 989	17 456	181	194	188
Y84	806	1 672	2 478	17	36	27
Y85	118	191	309	3	4	3
Y86	666	697	1 363	14	15	15
Y87	16	25	41	0	1	0
Y88	3 106	2 488	5 594	66	54	60
Y89	51	70	121	1	2	1
Y90	230	531	761	5	11	8
Y91	225	310	535	5	7	6
Y95	51	61	112	1	1	1
Y96	-	1	1	-	0	0
Y97	2	2	4	0	0	0
Y98	7	9	16	0	0	0
Totalt	85 584	78 716	164 300	1 832	1 701	1 767

Fotnot: Personer som vårdats mer än en gång under året räknas en gång för varje yttre orsak som de vårdats för. Därför överstiger tabellens totalvärden antalet vårdade personer med yttre orsak till sjukdom och död enligt tabell 3.

Tabell 9 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2009. Diagnosgruppering A.

Number of patients with an injury or poisoning by ICD-group, age and sex, 2009.
Diagnosis group A.

Diagnosgruppering A	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	
1. Skador på huvud	2 892	1 107	996	3 067	8 062	4 240	2 758	2 003	2 774	11 775	19 837
2. Skador på hals	94	173	114	312	693	142	339	270	347	1 098	1 791
3. Skador i bröst-regionen	148	253	373	1 490	2 264	249	655	932	1 221	3 057	5 321
4. Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet	328	409	400	3 336	4 473	507	629	550	1 366	3 052	7 525
5. Skador på skuldra och överarm	534	215	749	2 923	4 421	735	754	836	951	3 276	7 697
6. Skador på armbåge och underarm	899	365	1 044	2 274	4 582	1 785	633	507	407	3 332	7 914
7. Skador på handled och hand	296	365	291	272	1 224	667	1 127	711	347	2 852	4 076
8. Skador på höft och lår	197	156	895	13 818	15 066	413	394	988	6 034	7 829	22 895
9. Skador på knä och underben	618	1 056	2 014	2 856	6 544	1 112	1 961	1 721	1 155	5 949	12 493
10. Skador på fotled och fot	125	134	144	274	677	219	363	249	122	953	1 630
11. Skador som engagerar flera kroppsregioner	17	31	14	99	161	45	60	29	49	183	344
12. Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion	66	51	50	160	327	92	77	58	111	338	665
13. Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	238	97	138	301	774	302	201	229	334	1 066	1 840
14. Brännskador och frättskador	167	73	47	47	334	272	166	125	84	647	981
15. Köldskador	1	1	-	-	2	4	4	7	5	20	22
16. Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser	1 111	2 298	1 017	725	5 151	387	1 374	736	425	2 922	8 073
17. Toxisk effekt av substanser i huvudsak icke-medicinsk användning	270	278	168	64	780	334	347	312	103	1 096	1 876
18. Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker	318	340	258	269	1 185	340	362	309	277	1 288	2 473
19. Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld	22	48	56	94	220	34	116	109	106	365	585
20. Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificerad annorstädes	489	1 503	2 295	3 889	8 176	526	1 049	2 258	4 027	7 860	16 036
21. Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker	68	202	226	262	758	84	347	276	141	848	1 606
Totalt	8 898	9 155	11 289	36 532	65 874	12 489	13 716	13 215	20 386	59 806	125 680

Tabell 10 Antal patienter per 100 000 invånare med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2009. Diagnosgruppering A.

Number of patients coded with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants, by ICD-group, age and sex, 2009. Diagnosis group A.

Diagnosgruppering A	Kvinnor					Män					Totalt	
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+	0+
1. Skador på huvudet	272	74	84	331	173	378	178	165	374	255	213	
2. Skador på halsen	9	12	10	34	15	13	22	22	47	24	19	
3. Skador i bröst-regionen	14	17	31	161	48	22	42	77	165	66	57	
4. Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet	31	27	34	360	96	45	41	45	184	66	81	
5. Skador på skuldra och överarm	50	14	63	315	95	65	49	69	128	71	83	
6. Skador på armbåge och underarm	85	25	88	245	98	159	41	42	55	72	85	
7. Skador på handled och hand	28	25	24	29	26	59	73	59	47	62	44	
8. Skador på höft och lår	19	10	75	1 490	322	37	25	82	815	169	246	
9. Skador på knä och underben	58	71	169	308	140	99	126	142	156	129	134	
10. Skador på fotled och fot	12	9	12	30	14	20	23	21	16	21	18	
11. Skador som engagerar flera kroppsregioner	2	2	1	11	3	4	4	2	7	4	4	
12. Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion	6	3	4	17	7	8	5	5	15	7	7	
13. Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	22	7	12	32	17	27	13	19	45	23	20	
14. Brännskador och frätskador	16	5	4	5	7	24	11	10	11	14	11	
15. Köldskador	0	0	-	-	0	0	0	1	1	0	0	
16. Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser	104	154	85	78	110	34	88	61	57	63	87	
17. Toxisk effekt av substanser i huvudsak icke-medicinsk användning	25	19	14	7	17	30	22	26	14	24	20	
18. Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker	30	23	22	29	25	30	23	26	37	28	27	
19. Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld	2	3	5	10	5	3	7	9	14	8	6	
20. Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificerad annorstädes	46	101	193	419	175	47	68	187	544	170	172	
21. Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker	6	14	19	28	16	7	22	23	19	18	17	
Totalt	837	615	947	3 940	1 410	1 113	883	1 092	2 752	1 293	1 352	

Tabell 11 Antal patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2009. Diagnosgruppering B.

Number of patients coded with an injury or poisoning, by ICD-group, age and sex, 2009. Diagnosis group B.

Diagnosgruppering B	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
1. Skallfraktur	166	135	125	310	736	371	699	321	271	1 662	2 398
2. Fraktur på halsens och bålens ben	126	331	515	3 847	4 819	178	698	1 089	2 035	4 000	8 819
3. Fraktur på övre extremitet	1 398	548	1 658	4 704	8 308	2 568	1 315	1 094	1 129	6 106	14 414
4. Fraktur på nedre extremitet	624	1 012	2 680	14 358	18 674	1 271	1 953	2 264	6 026	11 514	30 188
5. Hjärnskakning	1 868	637	458	1 038	4 001	2 605	1 258	781	823	5 467	9 468
6. Annan intrakraniell skada utan fraktur	125	119	240	910	1 394	191	350	569	1 205	2 315	3 709
7. Annan skada	4 550	6 213	5 499	11 249	27 511	5 310	7 356	6 999	8 879	28 544	56 055
Totalt	8 857	8 995	11 175	36 416	65 443	12 494	13 629	13 117	20 368	59 608	125 051

Fotnot: Personer som vårdats mer än en gång under året räknas en gång för varje skadediagnosgrupp som de vårdats för. Därför överstiger tabellens totalvärden antalet vårdade personer med diagnosgrupp skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker enligt tabell 1.

Tabell 12 Antal patienter per 100 000 invånare med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnosgrupp, åldersgrupp och kön, 2009. Diagnosgruppering B.

Number of patients, coded with an injury or poisoning per 100 000 inhabitants, by ICD-group, age and sex, 2009. Diagnosis group B.

Diagnosgruppering B	Kvinnor					Män					Totalt
	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0-19	20-44	45-64	65+	0+	0+
1. Skallfraktur	16	9	10	33	16	33	45	27	37	36	26
2. Fraktur på halsens och bålens ben	12	22	43	415	103	16	45	90	275	86	95
3. Fraktur på övre extremitet	131	37	139	507	178	229	85	90	152	132	155
4. Fraktur på nedre extremitet	59	68	225	1 549	400	113	126	187	814	249	325
5. Hjärnskakning	176	43	38	112	86	232	81	65	111	118	102
6. Annan intrakraniell skada utan fraktur	12	8	20	98	30	17	23	47	163	50	40
7. Annan skada	428	417	461	1 213	589	473	474	578	1 199	617	603
Totalt	833	604	937	3 927	1 401	1 113	878	1 084	2 750	1 288	1 345

Tabell 13 Patienter med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker per diagnoskategori (treställig nivå) och kön, 2009. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare.

Patients coded with an injury or poisoning. By ICD-diagnosis and sex, 2009.
Number of persons and number of persons by 100 000 inhabitants.

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
S00	896	930	1 826	19	20	20
S01	913	1 269	2 182	20	27	23
S02	728	1 651	2 379	16	36	26
S03	18	35	53	0	1	1
S04	3	6	9	0	0	0
S05	64	195	259	1	4	3
S06	5 322	7 665	12 987	114	166	140
S07	3	5	8	0	0	0
S08	3	2	5	0	0	0
S09	179	217	396	4	5	4
S10	138	169	307	3	4	3
S11	10	57	67	0	1	1
S12	362	626	988	8	14	11
S13	145	174	319	3	4	3
S14	32	98	130	1	2	1
S15	2	4	6	0	0	0
S16	3	4	7	0	0	0
S17	6	2	8	0	0	0
S19	11	12	23	0	0	0
S20	530	522	1 052	11	11	11
S21	15	62	77	0	1	1
S22	1 438	1 821	3 259	31	39	35
S23	18	19	37	0	0	0
S24	8	22	30	0	0	0
S25	3	13	16	0	0	0
S26	3	9	12	0	0	0
S27	234	593	827	5	13	9
S28	-	4	4	-	0	0
S29	30	34	64	1	1	1
S30	1 006	692	1 698	22	15	18
S31	69	121	190	1	3	2
S32	3 015	1 603	4 618	65	35	50
S33	36	44	80	1	1	1
S34	11	13	24	0	0	0
S35	34	27	61	1	1	1
S36	179	397	576	4	9	6
S37	101	139	240	2	3	3
S38	9	15	24	0	0	0
S39	22	23	45	0	0	0
S40	199	154	353	4	3	4
S41	24	48	72	1	1	1
S42	3 692	2 303	5 995	79	50	64
S43	394	468	862	8	10	9

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
S44	5	19	24	0	0	0
S45	3	10	13	0	0	0
S46	90	273	363	2	6	4
S47	-	1	1	-	0	0
S48	-	4	4	-	0	0
S49	5	7	12	0	0	0
S50	59	73	132	1	2	1
S51	94	160	254	2	3	3
S52	4 197	2 841	7 038	90	61	76
S53	184	132	316	4	3	3
S54	8	29	37	0	1	0
S55	6	16	22	0	0	0
S56	24	61	85	1	1	1
S57	7	10	17	0	0	0
S58	-	1	1	-	0	0
S59	1	5	6	0	0	0
S60	49	54	103	1	1	1
S61	269	594	863	6	13	9
S62	405	955	1 360	9	21	15
S63	124	214	338	3	5	4
S64	92	174	266	2	4	3
S65	10	30	40	0	1	0
S66	204	604	808	4	13	9
S67	18	35	53	0	1	1
S68	65	205	270	1	4	3
S69	2	15	17	0	0	0
S70	1 915	962	2 877	41	21	31
S71	26	96	122	1	2	1
S72	12 855	6 340	19 195	275	137	206
S73	212	123	335	5	3	4
S74	4	2	6	0	0	0
S75	4	15	19	0	0	0
S76	85	315	400	2	7	4
S77	6	9	15	0	0	0
S78	4	-	4	0	-	0
S79	15	11	26	0	0	0
S80	472	277	749	10	6	8
S81	199	222	421	4	5	5
S82	5 387	4 619	10 006	115	100	108
S83	346	426	772	7	9	8
S84	4	11	15	0	0	0
S85	2	22	24	0	0	0
S86	92	357	449	2	8	5
S87	5	7	12	0	0	0
S88	5	11	16	0	0	0
S89	4	6	10	0	0	0
S90	66	52	118	1	1	1
S91	61	149	210	1	3	2

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
S92	322	502	824	7	11	9
S93	178	183	361	4	4	4
S94	1	1	2	0	0	0
S95	1	-	1	0	-	0
S96	34	39	73	1	1	1
S97	6	21	27	0	0	0
S98	4	9	13	0	0	0
S99	4	4	8	0	0	0
T00	54	51	105	1	1	1
T01	27	42	69	1	1	1
T02	34	20	54	1	0	1
T03	5	1	6	0	0	0
T04	6	20	26	0	0	0
T05	1	1	2	0	0	0
T06	3	7	10	0	0	0
T07	26	35	61	1	1	1
T08	7	11	18	0	0	0
T09	9	22	31	0	0	0
T10	-	1	1	-	0	0
T11	22	19	41	0	0	0
T12	1	3	4	0	0	0
T13	18	28	46	0	1	0
T14	264	248	512	6	5	6
T15	6	16	22	0	0	0
T16	28	29	57	1	1	1
T17	226	226	452	5	5	5
T18	484	780	1 264	10	17	14
T19	28	13	41	1	0	0
T20	57	151	208	1	3	2
T21	79	108	187	2	2	2
T22	41	80	121	1	2	1
T23	46	115	161	1	2	2
T24	57	50	107	1	1	1
T25	16	34	50	0	1	1
T26	7	18	25	0	0	0
T27	5	4	9	0	0	0
T28	19	27	46	0	1	0
T29	7	24	31	0	1	0
T30	16	34	50	0	1	1
T31	14	55	69	0	1	1
T32	1	3	4	0	0	0
T33	2	9	11	0	0	0
T34	-	4	4	-	0	0
T35	-	6	6	-	0	0
T36	8	2	10	0	0	0
T37	1	3	4	0	0	0
T38	34	26	60	1	1	1
T39	412	104	516	9	2	6

Huvuddiagnos	Antal			Antal per 100 000		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
T40	116	189	305	2	4	3
T41	7	3	10	0	0	0
T42	846	485	1 331	18	10	14
T43	435	294	729	9	6	8
T44	34	17	51	1	0	1
T45	41	24	65	1	1	1
T46	85	61	146	2	1	2
T47	11	2	13	0	0	0
T48	17	9	26	0	0	0
T49	3	6	9	0	0	0
T50	3 288	1 744	5 032	70	38	54
T51	360	457	817	8	10	9
T52	39	81	120	1	2	1
T53	2	3	5	0	0	0
T54	14	15	29	0	0	0
T55	16	13	29	0	0	0
T56	-	1	1	-	0	0
T57	-	5	5	-	0	0
T58	22	55	77	0	1	1
T59	83	140	223	2	3	2
T60	3	1	4	0	0	0
T61	-	1	1	-	0	0
T62	19	27	46	0	1	0
T63	115	187	302	2	4	3
T64	3	2	5	0	0	0
T65	94	100	194	2	2	2
T66	25	36	61	1	1	1
T67	12	18	30	0	0	0
T68	57	115	172	1	2	2
T69	-	3	3	-	0	0
T70	3	9	12	0	0	0
T71	16	22	38	0	0	0
T73	4	11	15	0	0	0
T74	92	75	167	2	2	2
T75	67	185	252	1	4	3
T78	882	797	1 679	19	17	18
T79	214	361	575	5	8	6
T80	156	96	252	3	2	3
T81	3 850	3 751	7 601	82	81	82
T82	297	485	782	6	10	8
T83	166	533	699	4	12	8
T84	2 528	1 898	4 426	54	41	48
T85	347	360	707	7	8	8
T86	101	168	269	2	4	3
T87	71	110	181	2	2	2
T88	674	514	1 188	14	11	13
T90	26	57	83	1	1	1
T91	53	111	164	1	2	2

Huvuddiagnos	Antal		Antal per 100 000			
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
T92	338	389	727	7	8	8
T93	238	205	443	5	4	5
T94	2	3	5	0	0	0
T95	40	27	67	1	1	1
T96	3	7	10	0	0	0
T98	47	36	83	1	1	1
Totalt	66 181	60 314	126 495	1 416	1 304	1 360

Fotnot: Personer som vårdats mer än en gång under året räknas en gång för varje skadediagnos som de vårdats för. Därför överstiger tabellens totalvärden antalet vårdade personer med diagnosgrupp skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker enligt tabell 1.

Bilagor

Gruppering av diagnoser (Diagnosgruppering B)

Skallfrakturer	S02
Frakturer på halsens och bålens ben	S12, S22, S32, T020-T021, T08
Frakturer på övre extremitet	S42, S52, S62, T022, T024, T10
Frakturer på nedre extremitet	S72, S82, S92, T023, T025, T12
Hjärnskakning	S060
Annan intrakraniell skada utan fraktur	S061-S0699

Bilaga 2

Gruppering av yttre orsaker till sjukdom och död

V01-V8099	Transportolyckor med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik
V81-V9999	Andra transportolyckor
W00-W1999	Fallolyckor
W20-W4999	Exponering för icke levande mekaniska krafter
W50-W6499	Exponering för levande mekaniska krafter
W65-W7499	Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse
W75-W8499	Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse
W85-W9999	Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen
X00-X0999	Exponering för rök och öppen eld
X10-X1999	Kontakt med heta föremål och heta ämnen
X20-X2999	Kontakt med giftiga djur och växter
X30-X3999	Exponering för naturkrafter
X40-X4999	Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse
X50-X5799	Överanstängning och umbäranden
X58-X5999	Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer
X60-X8499	Avsiktligt självdestruktiv handling
X85-Y0999	Övergrepp av annan person
Y10-Y3499	Skadehändelser med oklar avsikt
Y35-Y3699	Polisingripande och krigshandling
Y40-Y5999	Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk
Y60-Y6999	Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård
Y70-Y8299	Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk
Y83-Y8499	Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället
Y85-Y8999	Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död
Y90-Y9899	Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes

Diagnosförteckning

Diagnoser har i tabellerna presenterats dels efter diagnosavsnitt och dels efter diagnoskategori (treställig diagnoskod) enligt Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997, som är den svenska versionen av Världshälsoorganisationens internationella klassifikation, 10:e revisionen (ICD10). I tabellerna har diagnosavsnitt angivits i klartext men för de tabeller som redovisar diagnoskategori har av utrymmesskäl endast den treställiga diagnoskoden använts. För en exakt redogörelse av vad som ingår i respektive diagnoskod hänvisas till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (ICD).

Kod	Benämning
-----	-----------

Skador på huvudet (S00-S09)

S00	Ytlig skada på huvudet
S01	Sårskada på huvudet
S02	Skallfraktur och fraktur på ansiktsben
S03	Luxation och distorsion i huvudets leder och ligament
S04	Skada på kranialnerver
S05	Skada på ögat och ögonhålan
S06	Intrakraniell skada
S07	Klämskada på huvudet
S08	Traumatisk amputation av del av huvudet
S09	Andra och icke specificerade skador på huvudet

Skador på halsen (S10-S19)

S10	Ytlig skada på halsen
S11	Sårskada på halsen
S12	Fraktur på halskotpelaren och halsens ben
S13	Luxation och distorsion av leder och ligament i hals och halskotpelare
S14	Skada på nerver och på ryggmärgen i halsregionen
S15	Skada på blodkärl i halsregionen
S16	Skada på muskel och sena i halsregionen
S17	Klämskada på halsen
S18	Traumatisk amputation på halsnivå
S19	Andra och icke specificerade skador i halsregionen

Skador i bröstregionen (S20-S29)

S20	Ytlig skada i bröstregionen
S21	Sårskada på bröstregionen
S22	Fraktur på revben, bröstbenet och bröstkotpelaren
S23	Luxation och distorsion av bröstkorgens leder och ligament
S24	Skada på nerver och ryggmärg i bröstregionen
S25	Skada på blodkärl i bröstkorgen
S26	Skada på hjärtat
S27	Skada på andra och icke specificerade organ i brösthålan
S28	Klämskada på bröstkorgen och traumatisk amputation av del av bröstkorgen
S29	Andra och icke specificerade skador på bröstkorgen

Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet (S30-S39)

S30	Ytlig skada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S31	Sårskada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S32	Fraktur på ländkotpelaren och bäckenet
S33	Luxation och distorsion i leder och ligament i lumbalkotpelaren och bäckenet
S34	Skada på nerver och lumbala delen av ryggmärgen på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen
S35	Skada på blodkärl på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen
S36	Skada på organ i bukhålan
S37	Skada på urin- och bäckenorganen
S38	Klämskador och traumatisk amputation av del av buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S39	Andra och icke specificerade skador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet

Skador på skuldra och överarm (S40-S49)

S40	Ytlig skada på skuldra och överarm
S41	Sårskada på skuldra och överarm
S42	Fraktur på skuldra och överarm
S43	Luxation och distorsion i skuldergördels leder och ligament
S44	Skada på nerver på skulder- och överarmsnivå
S45	Skada på blodkärl på skulder- och överarmsnivå
S46	Skada på muskel och sena på skulder- och överarmsnivå
S47	Klämskada på skuldra och överarm
S48	Traumatisk amputation av skuldra och överarm
S49	Andra och icke specificerade skador på skuldra och överarm

Skador på armbåge och underarm (S50-S59)

S50	Ytlig skada på underarm
S51	Sårskada på underarm
S52	Fraktur på underarm
S53	Luxation och distorsion i armbågens leder och ligament
S54	Skada på nerver på underarmsnivå
S55	Skada på blodkärl på underarmsnivå
S56	Skada på muskel och sena på underarmsnivå
S57	Klämskada på underarm
S58	Traumatisk amputation av underarm
S59	Andra och icke specificerade skador på underarm

Skador på handled och hand (S60-S69)

S60	Ytlig skada på handled och hand
S61	Sårskada på handled och hand
S62	Fraktur på handled och hand
S63	Luxation och distorsion i leder och ligament på handleds- och handnivå
S64	Skada på nerver på handleds- och handnivå
S65	Skada på blodkärl på handleds- och handnivå
S66	Skada på muskel och sena på handleds- och handnivå
S67	Klämskada på handled och hand
S68	Traumatisk amputation av handled och hand
S69	Andra och icke specificerade skador på handled och hand

Skador på höft och lår (S70-S79)

S70	Ytlig skada på höft och lår
S71	Sårskada på höft och lår
S72	Fraktur på lårben
S73	Luxation och distorsion i höftled och höftligament
S74	Skada på nerver på höft- och lårnivå
S75	Skada på blodkärl på höft- och lårnivå
S76	Skada på muskel och sena på höft- och lårnivå
S77	Klämskador på höft och lår
S78	Traumatisk amputation av höft och lår
S79	Andra och icke specificerade skador på höft och lår

Skador på knä och underben (S80-S89)

S80	Ytlig skada på underben
S81	Sårskada på underben
S82	Fraktur på underben inklusive fotled
S83	Luxation och distorsion i knäets leder och ligament
S84	Skada på nerver på underbensnivå
S85	Skada på blodkärl på underbensnivå
S86	Skada på muskel och sena på underbensnivå
S87	Klämskada på underben

- S88 Traumatisk amputation av underben
- S89 Andra och icke specificerade skador på underben

Skador på fotled och fot (S90-S99)

- S90 Ytlig skada på fotled och fot
- S91 Sårskada på fotled och fot
- S92 Fraktur på fot med undantag för fotled
- S93 Luxation och distorsion i leder och ligament på fotleds- och fotnivå
- S94 Skada på nerver på fotleds- och fotnivå
- S95 Skada på blodkärl på fotleds- och fotnivå
- S96 Skada på muskel och sena på fotleds- och fotnivå
- S97 Klämskada på fotled och fot
- S98 Traumatisk amputation av fotled och fot
- S99 Andra och icke specificerade skador på fotled och fot

Skador som engagerar flera kroppsregioner (T00-T07)

- T00 Ytliga skador som engagerar flera kroppsregioner
- T01 Sårskador som engagerar flera kroppsregioner
- T02 Frakturer som engagerar flera kroppsregioner
- T03 Luxationer och distorsioner som engagerar flera kroppsregioner
- T04 Klämskador som engagerar flera kroppsregioner
- T05 Traumatiska amputationer som engagerar flera kroppsregioner
- T06 Andra skador som engagerar flera kroppsregioner som inte klassificeras annorstädes
- T07 Icke specificerade multipla skador

Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion (T08-T14)

- T08 Fraktur på ryggraden på icke specificerad nivå
- T09 Andra skador på ryggraden och bålen på icke specificerad nivå
- T10 Fraktur på övre extremitet på icke specificerad nivå
- T11 Andra skador på övre extremitet på icke specificerad nivå
- T12 Fraktur på nedre extremitet på icke specificerad nivå
- T13 Andra skador på nedre extremitet på icke specificerad nivå
- T14 Skada på icke specificerad kroppsregion

Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning (T15-T19)

- T15 Främmande kropp i ögats yttre delar
- T16 Främmande kropp i örat
- T17 Främmande kropp i andningsvägarna
- T18 Främmande kropp i matsmältningskanalen
- T19 Främmande kropp i urinorganen och könsorganen

Brännskador och frätskador på yttre kroppsytta med specificerad lokalisation (T20-T25)

- T20 Brännskada och frätskada på huvudet och halsen
- T21 Brännskada och frätskada på bålen
- T22 Brännskada och frätskada på skuldra och övre extremitet utom handled och hand

- T23 Brännskada och frätskada på handled och hand
- T24 Brännskada och frätskada på höft och nedre extremitet utom fotled och fot
- T25 Brännskada och frätskada på fotled och fot

Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inre organ (T26-T28)

- T26 Brännskada och frätskada begränsad till ögat och närliggande organ
- T27 Brännskada och frätskada i andningsvägarna
- T28 Brännskada och frätskada i andra inre organ

Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner (T29-T32)

- T29 Brännskador och frätskador på flera kroppsregioner
- T30 Brännskada och frätskada på icke specificerad kroppsregion
- T31 Brännskador klassificerade med hänsyn till storleken på den kroppsytan som engagerats
- T32 Frätskador klassificerade med hänsyn till storleken på den kroppsytan som engagerats

Köldskada (T33-T35)

- T33 Ytlig köldskada
- T34 Köldskada med vävnadsnekros
- T35 Köldskada som engagerar flera kroppsregioner och icke specificerad köldskada

Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser (T36-T50)

- T36 Förgiftning med systemiska antibiotika
- T37 Förgiftning med andra läkemedel för systemiskt bruk mot infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
- T38 Förgiftning med hormoner och deras syntetiska substitut och antagonister som inte klassificeras annorstädes
- T39 Förgiftning med smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande läkemedel samt antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel
- T40 Förgiftning med narkotiska och psykodysleptiska medel [hallucinogener]
- T41 Förgiftning med anestetika och gaser för terapeutiskt bruk
- T42 Förgiftning med anti epileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel och sömnmedel
- T43 Förgiftning med psykotropa medel som inte klassificeras annorstädes
- T44 Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar det autonoma nervsystemet
- T45 Förgiftning med läkemedel med företrädesvis systemisk och hematologisk effekt som inte klassificeras annorstädes
- T46 Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet
- T47 Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen
- T48 Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar glatt muskulatur, skelettmuskulatur och andningsorganen

- T49 Förgiftningar med medel företrädesvis använda för lokalterapi vid hud- och slemhinnesjukdomar, vid ögon, öron-, näs-, hals- och tandsjukdomar
- T50 Förgiftning med diuretika samt andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser

Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning (T51-T65)

- T51 Toxisk effekt av alkohol
- T52 Toxisk effekt av organiska lösningsmedel
- T53 Toxisk effekt av halogenderivat av alifatiska och aromatiska kolväten
- T54 Toxisk effekt av frätande substanser
- T55 Toxisk effekt av såpor och rengöringsmedel
- T56 Toxisk effekt av metaller
- T57 Toxisk effekt av andra oorganiska substanser
- T58 Toxisk effekt av kolmonoxid
- T59 Toxisk effekt av andra gaser, rök och ångor
- T60 Toxisk effekt av pesticider
- T61 Toxisk effekt av giftiga substanser i fisk och skaldjur
- T62 Toxisk effekt av andra giftiga substanser i födoämnen
- T63 Toxisk effekt av kontakt med giftiga djur
- T64 Toxisk effekt av aflatoxin och andra mykotoxinföroreningar i föda
- T65 Toxisk effekt av andra och icke specificerade substanser

Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker (T66-T78)

- T66 Icke specificerade effekter av strålning
- T67 Effekter av värme och ljus
- T68 Hypotermi
- T69 Andra effekter av nedsatt temperatur
- T70 Effekter av lufttryck och vattentryck
- T71 Kvävning
- T73 Effekter av annan bristsituation
- T74 Misshandelssyndrom
- T75 Effekter av andra yttre orsaker
- T78 Ogynnsamma effekter som inte klassificeras annorstädes

Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld (T79)

- T79 Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld som inte klassificeras annorstädes

Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som inte klassificeras annorstädes (T80-T88)

- T80 Komplikationer efter infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte
- T81 Komplikationer till kirurgiska och medicinska ingrepp som inte klassificeras annorstädes
- T82 Komplikationer orsakade av kardiella och vaskulära proteser, implantat och transplantat
- T83 Komplikationer av proteser, implantat och transplantat i urinorganen och könsorganen
- T84 Komplikationer av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat

T85	Komplikationer av andra inre proteser, implantat och transplanterade organ
T86	Funktionssvikt och avstötning av transplanterade organ och vävnader
T87	Komplikationer specifika för replantation (återfastsättning) och amputation
T88	Andra komplikationer och ogynnsamma effekter av kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som inte klassificeras annorstädes

Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker (T90-T98)

T90	Sena besvär av skador på huvudet
T91	Sena besvär av skador på hals och bål
T92	Sena besvär av skador på övre extremitet
T93	Sena besvär av skador på nedre extremitet
T94	Sena besvär av skador som engagerar flera och icke specificerade kroppsregioner
T95	Sena besvär av brännskador, frätskador och köldskador
T96	Sena besvär av förgiftning orsakad av droger, läkemedel och biologiska substanser
T97	Sena besvär av toxiska effekter av substanser med i huvudsak icke medicinsk användning
T98	Sena besvär av andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker

Förteckning över yttre orsaker till sjukdom och död

Yttre orsaker till sjukdom och död har i tabellerna presenterats dels efter avsnitt och dels efter kategorinivå (treställig kod) enligt Yttre orsaker till sjukdom och död, i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997. I tabellerna har avsnitten angivits i klartext men för de tabeller som redovisar kategorinivåer har av utrymmesskäl endast kodnummer redovisats. För en exakt redogörelse av vad som ingår i respektive Yttre orsakskod hänvisas till Yttre orsaker till sjukdom och död, i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997.

Kod	Benämning
-----	-----------

Transportolyckor (V01-V99)

V01	Fotgängare skadad i kollision med cykel
V02	Fotgängare skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V03	Fotgängare skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V04	Fotgängare skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V05	Fotgängare skadad i kollision med tåg
V06	Fotgängare skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V09	Fotgängare skadad i transportolycka
V10	Cyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur
V11	Cyklist skadad i kollision med annan cykel
V12	Cyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V13	Cyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V14	Cyklist skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V15	Cyklist skadad i kollision med tåg
V16	Cyklist skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V17	Cyklist skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V18	Cyklist i transportolycka, ej kollision
V19	Cyklist skadad i transportolycka
V20	Motocyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur
V21	Motocyklist skadad i kollision med cykel
V22	Motocyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V23	Motocyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V24	Motocyklist skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V25	Motocyklist skadad i kollision med tåg
V26	Motocyklist skadad i kollision med annat ej motordrivet fordon
V27	Motocyklist skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V28	Motocyklist skadad i transportolycka, ej kollision
V29	Motocyklist skadad i transportolycka
V30	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon i kollision med fotgängare eller djur
V31	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med cykel
V32	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med annat två- eller trehjuligt motorfordon
V33	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V34	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V35	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med tåg
V36	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon

V37	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V38	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka, ej kollision
V39	Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka
V40	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med fotgängare eller djur
V41	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med cykel
V42	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V43	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V44	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V45	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med tåg
V46	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V47	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V48	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka, ej kollision
V49	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka
V50	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med fotgängare eller djur
V51	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med cykel
V52	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V53	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V54	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V55	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med tåg
V56	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V57	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V58	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka, ej kollision
V59	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka
V60	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med fotgängare eller djur
V61	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med cykel
V62	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V63	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V64	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V65	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tåg
V66	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V67	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V68	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka, ej kollision
V69	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka
V70	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med fotgängare eller djur
V71	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med cykel
V72	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V73	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil
V74	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med tung lastbil eller buss
V75	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med tåg
V76	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon
V77	Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med fast eller stillastående föremål
V78	Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka, ej kollision
V79	Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka
V80	Ryttare eller person i åkdon draget av djur skadad i transportolycka
V81	Tågförare eller tågpassagerare skadad i transportolycka
V82	Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i transportolycka
V83	Förare av eller passagerare i eller på industrifordon skadad i transportolycka
V84	Förare eller passagerare i eller på jordbruksfordon skadad i transportolycka
V85	Förare eller passagerare i eller på specialfordon skadad i transportolycka
V86	Förare eller passagerare i terrängfordon skadad i transportolycka
V87	Trafikolycka där olyckstypen är specificerad men där olycksoffret transportsätt är okänt
V88	Olycka, ej trafik, där olyckstypen är specificerad men där olycksoffret transportsätt är okänt
V89	Olycka med motorfordon eller ej motordrivet fordon, fordonstyp ej specificerad
V90	Olycka med vattenfarkost som orsak till drunkning och drunkningstillbud
V91	Olycka med vattenfarkost som leder till annan skada

V92	Drunkning och drunkningstillbud i samband med transport på vatten utan att vattenfarkost är direkt engagerad i olyckan
V93	Olycka ombord som lett till annan skada än drunkning och drunkningstillbud utan att olyckan kan karakteriseras som olycka med vattenfarkost
V94	Andra och icke specificerade transportolyckor på vatten
V95	Olycka med motordriven luftfarkost med skada på ombordvarande
V96	Olycka med ej motordriven luftfarkost med skada på ombordvarande
V97	Andra specificerade olyckor vid lufttransport
V98	Andra specificerade transportolyckor
V99	Transportolycka, ospecificerad

Fallolyckor (W00-W19)

W00	Fall i samma plan i samband med is och snö
W01	Fall i samma plan genom halkning, snavning eller snubbling
W02	Fall i samband med användning av skridskor, skidor, rullskridskor, skateboard (rullbräda) eller snowboard
W03	Annat fall i samma plan genom kollision med eller knuff av annan person
W04	Fall när man blir buren eller får stöd av andra personer
W05	Fall från rullstol
W06	Fall från säng
W07	Fall från stol
W08	Fall från andra möbler
W09	Fall från lekredskap på lekplats
W10	Fall i och från trappa och trappsteg
W11	Fall på och från stege
W12	Fall på och från byggnadsställning
W13	Fall ut ur, från eller genom byggnad eller byggnadskonstruktion
W14	Fall från träd
W15	Fall från stup
W16	Dykning eller hopp i vatten med annan skada än drunkning eller drunkningstillbud
W17	Annat fall från ett plan till ett annat
W18	Annat fall i samma plan
W19	Fall, ospecificerat

Exponering för icke levande mekaniska krafter (W20-W49)

W20	Träffad av kastat eller fallande föremål
W21	Slagit sig mot eller träffad av sportredskap
W22	Slagit sig mot eller träffad av andra föremål
W23	Fångad av, klämd eller pressad i eller mellan föremål
W24	Kontakt med utrustning för kraftöverföring och lyft som inte klassificeras annorstädes
W25	Kontakt med vasst glasföremål
W26	Kontakt med dolk, kniv eller svärd
W27	Kontakt med inte motordrivet handverktyg
W28	Kontakt med motordriven gräsklippare
W29	Kontakt med annat motordrivet handverktyg och hushållsmaskin
W30	Kontakt med jordbruksmaskin
W31	Kontakt med annan och icke specificerad maskin
W32	Skott från pistol och revolver
W33	Skott från gevär, hagelbössa och tyngre skjutvapen
W34	Skott från andra och icke specificerade skjutvapen
W35	Explosion i ångpanna
W36	Explosion av gascylinder
W37	Explosion av däck, rör eller slang (under övertryck)
W38	Explosion av andra specificerade föremål under övertryck
W39	Explosion av fyrverkeripjäs

W40	Explosion av andra sprängämnen
W41	Exponering för högtrycksstråle
W42	Exponering för buller
W43	Exponering för vibrationer
W44	Främmande kropp som trängt in i eller genom öga eller naturlig kroppsöppning
W45	Främmande kropp som trängt in genom huden
W49	Exponerad för andra och icke specificerade icke levande mekaniska krafter

Exponering för levande mekaniska krafter (W50-W64)

W50	Slagen, sparkad, biten eller riven av annan person
W51	Slagit sig mot eller törnat emot annan person
W52	Klämd, knuffad eller nedtrampad av folkmassa
W53	Biten av råtta
W54	Biten eller angripen av hund
W55	Biten eller angripen av annat däggdjur
W56	Biten eller angripen av vattendjur
W57	Bett och stick av icke giftig insekt och andra icke giftiga leddjur
W58	Biten eller angripen av krokodil eller alligator
W59	Biten eller angripen av andra kräldjur
W60	Kontakt med törnen och taggar på växter samt vassa blad
W64	Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter

Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse (W65-W74)

W65	Drunkning och drunkningstillbud i badkar
W66	Drunkning och drunkningstillbud efter fall ned i badkar
W67	Drunkning och drunkningstillbud i simbassäng
W68	Drunkning och drunkningstillbud efter fall ned i simbassäng
W69	Drunkning och drunkningstillbud i hav, sjö och vattendrag
W70	Drunkning och drunkningstillbud efter fall i hav, sjö och vattendrag
W73	Annan specificerad drunkning och annat specificerat drunkningstillbud
W74	Drunkning och drunkningstillbud, ospecificerat

Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse (W75-W84)

W75	Kvävning, kvävningstillbud och strypning i sängen
W76	Annan strypning och hängning genom olyckshändelse
W77	Kvävning och kvävningstillbud av jord- eller sandmassor
W78	Inhalation av maginnehåll
W79	Inhalation och nedsväljning av föda som orsakat andningshinder
W80	Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder
W81	Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt
W83	Annan specificerad kvävning och annat specificerat kvävningstillbud
W84	Kvävning och kvävningstillbud, ospecificerat

Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen (W85-W99)

W85	Exponering för kraftledningar
W86	Exponering för annan specificerad elektrisk ström
W87	Exponering för icke specificerad elektrisk ström
W88	Exponering för joniserande strålning
W89	Exponering för av människa framställt synligt och ultraviolett ljus
W90	Exponering för annan icke joniserande strålning
W91	Exponering för icke specificerad strålning
W92	Exponering för av människa framställd extrem hetta
W93	Exponering för av människa framställd extrem kyla

- W94 Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck
W99 Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer

Exponering för rök och öppen eld (X00-X09)

- X00 Exponering för okontrollerad eld i byggnad eller byggnadskonstruktion
X01 Exponering för icke kontrollerad eld med undantag för eld i byggnad eller byggnadskonstruktion
X02 Exponering för kontrollerad eld i byggnad och byggnadskonstruktion
X03 Exponering för kontrollerad eld, med undantag för eld i byggnad eller byggnadskonstruktion
X04 Exponering för plötslig antändning av mycket eldfångt material eller ämne
X05 Antändning av nattdräkter
X06 Antändning av andra klädesplagg
X08 Exponering för annan specificerad rök och öppen eld
X09 Exponering för icke specificerad rök och öppen eld

Kontakt med heta föremål och heta ämnen (X10-X19)

- X10 Kontakt med het dryck, föda, fett och matolja
X11 Kontakt med hett kranvatten
X12 Kontakt med andra heta vätskor
X13 Kontakt med vattenånga och andra heta ångor
X14 Kontakt med het luft och heta gaser
X15 Kontakt med heta hushållsredskap
X16 Kontakt med utrustning för uppvärmning av byggnad, heta värmeelement och rörledningar
X17 Kontakt med heta motorer, maskiner och verktyg
X18 Kontakt med andra heta metallföremål
X19 Kontakt med andra och icke specificerade heta föremål och heta ämnen

Kontakt med giftiga djur och växter (X20-X29)

- X20 Kontakt med giftiga ormar och ödlor
X21 Kontakt med giftiga spindlar
X22 Kontakt med skorpioner
X23 Kontakt med bålgetingar, getingar och bin
X24 Kontakt med giftiga tusenfotingar (tropiska)
X25 Kontakt med andra specificerade giftiga leddjur
X26 Kontakt med giftiga vattendjur och vattenväxter
X27 Kontakt med andra specificerade giftiga djur
X28 Kontakt med andra specificerade giftiga växter
X29 Kontakt med giftigt djur eller giftig växt, ospecificerat

Exponering för naturkrafter (X30-X39)

- X30 Exponering för extrem naturlig värme
X31 Exponering för extrem naturlig köld
X32 Exponering för solljus
X33 Blixtnedslag
X34 Jordbävning
X35 Vulkanutbrott
X36 Snöskred, lavin, jordskred och andra rörelser i jordytan
X37 Katastrofartat oväder
X38 Översvämning
X39 Exponering för andra och icke specificerade naturkrafter

Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse (X40-X49)

- X40 Oavsiktlig förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism
X41 Oavsiktlig förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes

X42	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes
X43	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet
X44	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser
X45	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer
X46	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor
X47	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor
X48	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider
X49	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser

Överansträngning och umbäranden (X50-X57)

X50	Överansträngning och påfrestande eller upprepade rörelser
X51	Resor och förflyttningar med överansträngning och umbäranden
X52	Utdragen vistelse i tyngdlös miljö
X53	Brist på föda
X54	Brist på vatten
X57	Umbäranden, ospecificerade

Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer (X58-X59)

X58	Exponering för andra specificerade faktorer
X59	Exponering för icke specificerad faktor

Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84)

X60	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febermedsättande medel och medel mot reumatism
X61	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes
X62	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes
X63	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet
X64	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponeringen för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser
X65	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för alkoholer
X66	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerande kolväten och deras ångor
X67	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor
X68	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för pesticider
X69	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser
X70	Avsiktligt självdestruktiv handling genom hängning, strypning och kvävning
X71	Avsiktligt självdestruktiv handling genom dränkning
X72	Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från pistol och revolver
X73	Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen
X74	Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från annat och icke specificerat skjutvapen
X75	Avsiktligt självdestruktiv handling med sprängämnen
X76	Avsiktligt självdestruktiv handling med rök och öppen eld
X77	Avsiktligt självdestruktiv handling med vattenånga, andra heta ångor och heta föremål
X78	Avsiktligt självdestruktiv handling med skärande eller stickande föremål
X79	Avsiktligt självdestruktiv handling med trubbigt föremål
X80	Avsiktligt självdestruktiv handling genom hopp eller fall från höjd
X81	Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse

X82	Avsiktligt självdestruktiv handling med motorfordon
X83	Avsiktligt självdestruktiv handling med andra specificerade metoder
X84	Avsiktligt självdestruktiv handling med icke specificerade metoder

Övergrepp av annan person (X85-Y09)

X85	Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser
X86	Övergrepp med frätande ämnen
X87	Övergrepp med pesticider
X88	Övergrepp med gaser eller ångor
X89	Övergrepp med andra specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser
X90	Övergrepp med icke specificerade kemiska ämnen
X91	Övergrepp genom hängning, strypning och kvävning
X92	Övergrepp genom dränkning
X93	Övergrepp genom skott från pistol och revolver
X94	Övergrepp genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen
X95	Övergrepp genom skott från annat och icke specificerat skjutvapen
X96	Övergrepp med sprängämnen
X97	Övergrepp med rök och öppen eld
X98	Övergrepp med vattenånga, andra heta ångor och heta föremål
X99	Övergrepp med skärande eller stickande föremål
Y00	Övergrepp med trubbigt föremål
Y01	Övergrepp genom knuff från höjd
Y02	Övergrepp genom att offret placerats eller knuffats framför föremål i rörelse
Y03	Övergrepp med motorfordon
Y04	Övergrepp genom obehärdat våld
Y05	Sexuellt övergrepp av obehärdad person
Y06	Försummelse och vanvård
Y07	Andra misshandelssyndrom
Y08	Övergrepp med andra specificerade metoder
Y09	Övergrepp med icke specificerade metoder

Skadehändelser med oklar avsikt (Y10-Y34)

Y10	Förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism, med oklar avsikt
Y11	Förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa medel som ej klassificeras annorstädes, med oklar avsikt
Y12	Förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes, med oklar avsikt
Y13	Förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet, med oklar avsikt
Y14	Förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser, med oklar avsikt
Y15	Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt
Y16	Förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor, med oklar avsikt
Y17	Förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor, med oklar avsikt
Y18	Förgiftning med och exponering för pesticider, med oklar avsikt
Y19	Förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser, med oklar avsikt
Y20	Hängning, strypning och kvävning, med oklar avsikt
Y21	Drunkning eller dränkning, med oklar avsikt
Y22	Skott från pistol och revolver, med oklar avsikt
Y23	Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt
Y24	Skott från annat eller icke specificerat skjutvapen, med oklar avsikt
Y25	Skadehändelse med sprängämne, med oklar avsikt
Y26	Exponering för rök och öppen eld, med oklar avsikt

Y27	Exponering för vattenånga, andra heta ångor och heta föremål, med oklar avsikt
Y28	Skadehändelse med skärande eller stickande föremål, med oklar avsikt
Y29	Skadehändelse med trubbigt föremål, med oklar avsikt
Y30	Fall, hopp eller knuff från höjd, med oklar avsikt
Y31	Fallit eller hoppat, sprungit eller lagt sig framför föremål i rörelse, med oklar avsikt
Y32	Skadehändelse med motorfordon, med oklar avsikt
Y33	Andra specificerade skadehändelser, med oklar avsikt
Y34	Ikke specificerad skadehändelse, med oklar avsikt

Polisingripande och krigshandling (Y35-Y36)

Y35	Polisingripande och annat legalt ingripande
Y36	Krigshandling

Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk (Y40-Y59)

Y40	Antibiotika för systemiskt bruk
Y41	Andra medel mot infektioner och parasiter för systemiskt bruk
Y42	Hormoner och deras syntetiska substitut och antagonister som ej klassificeras annorstädes
Y43	Läkemedel med företrädesvis systemisk verkan
Y44	Läkemedel som företrädesvis påverkar blodets komponenter
Y45	Smärtstillande och febernedsättande läkemedel samt antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel
Y46	Läkemedel mot epilepsi och vid parkinsonism
Y47	Lugnande medel, sömnmedel och läkemedel mot oro
Y48	Anestetika och gaser för terapeutiskt bruk
Y49	Psykotropa medel som ej klassificeras annorstädes
Y50	Medel som stimulerar centrala nervsystemet, som ej klassificeras annorstädes
Y51	Medel som företrädesvis påverkar det autonoma nervsystemet
Y52	Medel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet
Y53	Medel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen
Y54	Medel som företrädesvis påverkar vattenbalansen och mineral- och urinsyraomsättningen
Y55	Medel som företrädesvis påverkar den glatta muskulaturen och skelettmuskulaturen samt andningsorganen
Y56	Läkemedel företrädesvis använda för lokalterapi vid hud- och slemhinnesjukdomar, vid ögon-, öron-, hals- och tandsjukdomar
Y57	Andra och icke specificerade läkemedel och droger
Y58	Bakterievacciner
Y59	Andra och icke specificerade vacciner och biologiska substanser

Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård (Y60-Y69)

Y60	Skärskada, punktion, perforation eller blödning oavsiktligt tillfogad under kirurgisk och medicinsk behandling
Y61	Kvarlämnat främmande föremål i kroppen vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y62	Bristande sterilitet vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y63	Felaktig dosering vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y64	Förorenade medicinska och biologiska substanser
Y65	Annat missöde vid kirurgisk och medicinsk behandling
Y66	Kirurgisk och medicinsk behandling ej utförd
Y69	Ikke specificerat missöde vid kirurgisk och medicinsk behandling

Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk (Y70-Y82)

Y70	Anestesiutrustning som orsakat missöden
Y71	Instrument och materiel använda vid kardiovaskulära tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y72	Instrument och materiel använda vid oto-rino-laryngologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden

Y73	Instrument och materiel vid gastroenterologiska och urologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y74	Instrument och materiel använda i annan sjukvård och egenvård som orsakat missöden
Y75	Instrument och materiel använda vid neurologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y76	Instrument och materiel använda vid obstetriska och gynekologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y77	Instrument och materiel använda vid oftalmologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y78	Instrument och materiel använda vid radiologiska undersökningar som orsakat missöden
Y79	Instrument och materiel använda vid ortopediska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden
Y80	Instrument och materiel använda i fysikalisk medicin som orsakat missöden
Y81	Instrument och materiel använda i allmänkirurgi och plastikkirurgi som orsakat missöden
Y82	Andra och icke specificerade medicinska instrument och annan och icke specificerad materiel som orsakat missöden

Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället (Y83-Y84)

Y83	Kirurgisk operation och andra kirurgiska ingrepp som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden
Y84	Andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden

Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död (Y85-Y89)

Y85	Sena effekter av transportolyckor
Y86	Sena effekter av andra olyckor
Y87	Sena effekter av avsiktligt självdestruktiv handling, övergrepp och skadehändelse med oklar avsikt
Y88	Sena effekter av kirurgisk och medicinsk behandling som yttre orsak
Y89	Sena effekter av andra yttre orsaker

Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes (Y90-Y98)

Y90	Tecken på alkoholpåverkan, fastställd genom mätning av blodets alkoholhalt
Y91	Tecken på alkoholpåverkan med kliniskt fastställd intoxikationsgrad
Y95	Nosokomial infektion
Y96	Arbetsmiljö som orsak till sjukdom
Y97	Förorening i yttre miljön som orsak till sjukdom
Y98	Livsstil som orsak till sjukdom