

Amning och föräldrars rökvanor

Barn födda 2010

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
Statistik – Hälso- och Sjukvård
Amning och föräldrars rökvanor
Barn födda 2010

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN
Statistics – Health and Medical Care
**Breast-feeding and smoking habits among parents of infants
born in 2010**

Information:

Karin Gottvall, karin.gottvall@socialstyrelsen.se, tel. 075-247 38 99

Ellen Lundqvist, ellen.lundqvist@socialstyrelsen.se, tel. 075-247 39 45

Tidigare publicering:

Officiell statistik om amning publicerades tidigare under titeln ”Amning av barn födda [år]”. Från och med år 2010 publiceras amningsstatistik under föreliggande titel.

Statistik om föräldrars rökvanor publicerades tidigare under titeln ”Tobaksvanor bland gravida och spädbarnsföräldrar”. Denna publicering ingick inte i Sveriges officiella statistik. Från och med år 2010 statistik avseende föräldrars rökvanor under föreliggande titel.

Previous publication:

Official statistics about breast-feeding were previously published in reports entitled “Breast-feeding, children born [year]” (in Swedish, “Amning av barn födda [år]”). As from publication year 2010, the statistics regarding breast-feeding are published under the present title.

Statistics about smoking habits among parents of infants were previously published under the title “Smoking habits among pregnant women and parents to infants up to one year of age”, (in Swedish “Tobaksvanor bland gravida och spädbarnsföräldrar”). This publication was not part of the Official Statistics of Sweden. As from publication year 2010, statistics about parents smoking habits under the present title.

ISSN 1400-3511
ISBN 978-91-87169-64-9

Artikelnr 2012-8-13

Publicerad www.socialstyrelsen.se, 29 augusti 2012

Förord

I denna publikation presenteras statistik över amning av barn födda 1986–2010 och rökvanor hos föräldrar till barn födda 1999–2010.

Uppgifterna samlas in för att ge allmän samhällsinformation. Statistiken kan användas som bakgrund för att vid behov kunna vidta amningsstimulerande åtgärder och ligga till grund för tobakspreventivt arbete.

Marianne Bergström från Stockholms läns landsting har på Socialstyrelsens uppdrag samlat in och ställt samman uppgifterna från barnhälsovården i hela landet. Rapporten har utarbetats av *Karin Gottvall och Ellen Lundqvist* vid Socialstyrelsen.

Stockholm i augusti 2012

Anders Åberg
Chef för enheten för befolkningsstatistik
Avdelningen för statistik och utvärdering

Innehåll

<i>Förord</i>	3
<i>Tabell- och diagramförteckning</i>	5
<i>Ordlista List of terms</i>	7
<i>Sammanfattning</i>	8
Amning	8
Föräldrars rökvanor	9
<i>Summary</i>	10
Breast-feeding	10
Recommendations	11
Smoking habits among parents of infants	11
1. <i>Amning</i>	12
De senaste årens utveckling – en nedåtgående trend	12
Rekommendationer	14
Bröstmjolk	14
Amning minskar risken för sjukdom	14
Definitioner	14
Datainsamling	15
Tillförlitlighet och bortfall	16
Diagram	17
Tabeller	22
2. <i>Föräldrars rökvanor</i>	41
Hälsoeffekter	41
Definitioner	42
Datainsamling	42
Tillförlitlighet och bortfall	42
Diagram	43
Tabeller	45
<i>Referenser</i>	56
<i>Bilaga 1</i>	57
<i>Bilaga 2</i>	57

Tabell- och diagramförteckning

Amning

Diagram

- 1 Förändringar i andel barn som ammas vid två och sex månaders ålder. Enbart och delvis ammade barn födda 2004–2010. Jämförelse grupp barn födda 2004.
- 2 Enbart och delvis ammade barn födda 1986–2010.
- 3 Enbart ammade barn födda 1964–2010.
- 4 Andel enbart respektive delvis ammade barn efter barnets ålder, barn födda 2010.
- 5 Andel ammade barn vid en veckas ålder per län, barn födda 2010.
- 6 Andel ammade barn vid två månaders ålder per län, barn födda 2010.
- 7 Andel ammade barn vid fyra månaders ålder per län, barn födda 2010.
- 8 Andel ammade barn vid sex månaders ålder per län, barn födda 2010.
- 9 Andel ammade barn vid nio månaders ålder per län, barn födda 2010.
- 10 Andel ammade barn vid ett års ålder per län, barn födda 2010.

Tabeller

- 1 Andel barn som ammas enbart och delvis vid olika åldrar. Barn födda år 2004 och 2010 samt förändringar mellan dessa årsgrupper.
- 2 Ammade barn vid en veckas ålder, barn födda 1986–2010.
- 3 Ammade barn vid två månaders ålder, barn födda 1986–2010.
- 4 Ammade barn vid fyra månaders ålder, barn födda 1986–2010.
- 5 Ammade barn vid sex månaders ålder, barn födda 1986–2010.
- 6 Ammade barn vid nio månaders ålder, barn födda 2002–2010.
- 7 Ammade barn vid ett års ålder, barn födda 2002–2010.
- 8 Enbart eller delvis ammade barn per län, barn födda 2010.
- 9 Ammade barn vid en veckas ålder per län, barn födda 2010.
- 10 Ammade barn vid två månaders ålder per län, barn födda 2010.
- 11 Ammade barn vid fyra månaders ålder

Breast-feeding

Diagrams

- 1 Changes in the proportion of breast-fed infants at the age of two and six month. Exclusively and partially breast-fed infants born 2004–2010. Comparison group infants born 2004.
- 2 Exclusively and partially breast-fed infants born 1986–2010.
- 3 Exclusively breast-fed infants born 1964–2010.
- 4 Exclusively and partially breast-fed infants by age. Infants born 2010.
- 5 Breast-feeding rate at the age of one week. Infants born 2010. By county.
- 6 Breast-feeding rate at the age of two months. Infants born 2010. By county.
- 7 Breast-feeding rate at the age of four months. Infants born 2010. By county.
- 8 Breast-feeding rate at the age of six months. Infants born 2010. By county.
- 9 Breast-feeding rate at the age of nine months. Infants born 2010. By county.
- 10 Breast-feeding rate at the age of one year. Infants born 2010. By county.

Tables

- 1 Proportion of exclusively and partially breast-fed infants in different ages. Infants born 2004 and 2010 and changes between them.
- 2 Breast-fed at the age of one week. Infants born 1986–2010.
- 3 Breast-fed at the age of two months. Infants born 1986–2010.
- 4 Breast-fed at the age of four months. Infants born 1986–2010.
- 5 Breast-fed at the age of six months. Infants born 1986–2010.
- 6 Breast-fed at the age of nine months. Infants born 2002–2010.
- 7 Breast-fed at the age of one year. Infants born 2002–2010.
- 8 Exclusively or partially breast-fed infants born 2010. By county.
- 9 Breast-fed at the age of one week. Infants born 2010. By county.
- 10 Breast-fed at the age of two months. Infants born 2010. By county.
- 11 Breast-fed at the age of four months. In-

- per län, barn födda 2010.
- 12 Ammade barn vid sex månaders ålder per län, barn födda 2010.
 - 13 Ammade barn vid nio månaders ålder per län, barn födda 2010.
 - 14 Ammade barn vid ett års ålder per län, barn födda 2010.
 - 15 Enbart eller delvis ammade barn per kommun, barn födda 2010.

Föräldrars rökvanor

Diagram

- 11 Andel rökande föräldrar, barn födda 1999–2010.
- 12 Andel rökande mammor per län, barn födda 2010.
- 13 Andel rökande pappor per län, barn födda 2010.

Tabeller

- 16 Rökvanor bland föräldrar till barn i 0–4 veckors ålder samt rökare i familjen, barn födda 1999–2010.
- 17 Rökvanor bland föräldrar till barn i 8 månaders ålder samt rökare i familjen, barn födda 1999–2010.
- 18 Rökvanor bland föräldrar till barn i 0–4 veckors ålder samt rökare i familjen per län, barn födda 2010.
- 19 Rökvanor bland föräldrar till barn i 8 månaders ålder samt rökare i familjen per län, barn födda 2010.
- 20 Rökvanor bland föräldrar samt rökare i familjen efter kommun, barn födda 2010.

fants born 2010. By county.

- 12 Breast-fed at the age of six months. Infants born 2010. By county.
- 13 Breast-fed at the age of nine months. Infants born 2010. By county.
- 14 Breast-fed at the age of one year. Infants born 2010. By county.
- 15 Exclusively or partially breast-fed infants born 2010. By municipality.

Smoking habits among parents

Diagrams

- 11 Smoking rate among parents. Infants born 1999–2010.
- 12 Smoking rate among mothers. Infants born 2010. By county.
- 13 Smoking rate among fathers. Infants born 2010. By county.

Tables

- 16 Smoking habits among parents of infants at the age of 0–4 weeks. Infants born 1999–2010.
- 17 Smoking habits among parents of infants at the age of 8 months. Infants born 1999–2010.
- 18 Smoking habits among parents of infants at the age of 0–4 weeks. Infants born 2010. By county.
- 19 Smoking habits among parents of infants at the age of 8 months. Infants born 2010. By county.
- 20 Smoking habits among parents of infants born 2010. By municipality.

Ordlista

List of terms

1 vecka	1 week
1 veckas ålder	the age of 1 week
2 mån/månader	2 months
2 månaders ålder	the age of 2 months
antal	number
delvis	partially
delvis ammade	partially breast-fed
diagram	diagram
ej ammade	not breast-fed
ej bedömbara	drop-out
enbart	exclusively
enbart ammade, ammade helt	exclusively breast-fed
pappa röker	smoking father
födelseår	year of birth
hela riket	the whole country
kommun	municipality
län	county
mamma röker	smoking mother
månader	months
procent	per cent
rökare i familjen	smoking family member
röker	smoke
summa	total
tabell	table
uppgift saknas	missing data
veckor	weeks

Sammanfattning

Denna rapport omfattar två olika delar; i den första delen presenteras statistik över amning av barn under det första levnadsåret och i den andra delen statistik över föräldrarnas rökvanor. Statistiken samlas in enbart på grupp-nivå. Eftersom individdata saknas är det inte möjligt att göra länknings till andra register eller analyser av t.ex. amning bland rökande kvinnor.

Amning

Samtidigt som sjukhusförlossningar blev allt vanligare i Sverige sedan mitten av 1930-talet sjönk amningsfrekvensen. Under perioden 1950 till 1970 minskade andelen enbart ammade barn vid två månaders ålder från 75 procent till 35 procent och vid sex månaders ålder från 40 procent till under 10 procent. I början av 1970-talet inträffade en stark attitydförändring i samhället som på bred front förde fram amningens sociala och medicinska värde. Resultatet blev en kraftig uppgång av amningsfrekvensen fram till mitten av 1980-talet. Efter en kort nedgångsperiod steg amningsfrekvensen åter i början av 1990-talet. Denna ökning sammanföll till stor del med en förnyad aktualisering av amningsstödjande åtgärder (Baby Friendly Hospitals Initiative, BFHI), som startades på initiativ av UNICEF. Dessa åtgärder var framgångsrika i Sverige, till att börja med på förlossningssjukhusen men också inom mödra- och barnhälsovården.

I ett internationellt perspektiv är amningsfrekvensen i Sverige hög. Av barnen som föddes 2010 ammadades närmare 97 procent vid en veckas ålder och 83 procent ammadades helt. Vid två månaders ålder ammadades 87 procent och 67 procent ammadades helt. Vid 6 månaders ålder ammade nästan 63 procent helt eller delvis. Motsvarande andel var vid 9 månaders ålder 34 procent och vid 12 månaders ålder 16 procent.

Amningen har minskat på senare år. Nedgången av enbart ammade barn från 2003 till 2004 kan delvis förklaras med definitionsändringen under 2004 som innebär att barn som får smakportioner inte längre definieras som enbart ammade. Ändringen var en anpassning till WHO:s amningsdefinition. Som en konsekvens av definitionsändringen minskade andelen barn som enbart ammadades till förmån för delvis amning.

Från 2004 till 2010 har andelen barn som ammadades helt minskat mer än ökningen av delvis ammade barn. Andelen helt eller delvis ammade barn vid två månaders ålder minskade mellan dessa år, med 4,5 procentenheter från 91,4 (2004) till 86,9 procent (2010). Vid fyra månaders ålder var minskningen 7,1 procentenheter och vid sex månaders ålder 9,5 procentenheter under samma tidsperiod.

Det finns stora regionala skillnader. Andelen barn som ammadades enbart eller delvis vid två månaders ålder var 91 procent i Stockholms län och 82 procent i Västmanlands län. Vid sex månaders ålder ammadades 70 procent av barnen i Uppsala län enbart eller delvis medan drygt 55 procent av motsvarande kategori barn i Västmanlands län ammadades. I Stockholm, Uppsala och

på Gotland ammadess drygt 20 procent av barnen vid ett års ålder medan endast 10 procent ammadess i Halland vid samma ålder.

Föräldrars rökvanor

Närmare 13 procent av barnen födda år 2010 hade minst en familjemedlem som rökte under barnets första levnadsmånad. Bland mammorna rökte drygt 5 procent och bland papporna knappt 11 procent, vilket är en minskning med 3,1 procentenheter sedan år 2001. Av föräldrar till barn som var 8 månader gamla rökte drygt 6 procent av mammorna, knappt 11 procent av papporna och 13 procent av barnen hade minst en rökare i familjen vid denna ålder.

De regionala skillnaderna är stora. Södermanlands län utmärker sig med den högsta andelen rökande föräldrar vid båda mättillfällena. Under barnets första levnadsmånad rökte 8,3 procent av mödrarna i Södermanland. Den lägsta andelen hade Västerbottens län där 2,4 procent av mammorna var rökare under barnets första levnadsmånad.

Summary

Breast-feeding

Since the mid-1930s most babies in Sweden have been born in hospitals. This change from previous practice meant that the frequency of breastfeeding began to decline. One important reason for this was the routines in Swedish maternity wards, which did not give the mothers enough support for breastfeeding. This led to a lack of knowledge and a low interest in breastfeeding. At the same time the manufacturers of baby food and bottles began to market their products, which also contributed to a decline in the frequency of breastfeeding.

The decline continued until the early 1970s, when there was a marked change of attitude in society, which began on a broad front to proclaim the social and medical value of breastfeeding. The result was a sharp increase in the frequency of breastfeeding until the mid-1980s. Over the next few years stagnation and even a slight decrease seem to have taken place. The period of decline was short, however, and in the first half of the 1990s the frequency of breastfeeding again rose. This increase coincided to a large extent with a renewed focus on measures to support breastfeeding (Baby Friendly Hospitals Initiative, BFHI), which was started on the initiative of UNICEF. These steps have been successfully taken in Sweden, starting at maternity hospitals but later also in perinatal and child care.

By international standards the frequency of breastfeeding in Sweden is high. Almost 97 per cent of infants born in 2010 were breastfed at the age of one week (83 per cent exclusively), and about 87 per cent at the age of two months (67 per cent exclusively). At six months, 63 per cent were being exclusively or partially breastfed. The corresponding proportion at nine months was 34 per cent and at twelve months 16 per cent.

The frequency of exclusive breastfeeding appears to decrease radically between 2003 and 2004. However, most of the decrease can be explained by an adjustment to the WHO definition of breastfeeding, which led to a shift from exclusive to partial breastfeeding in the statistics. After 2004, the decrease in exclusive breastfeeding has exceeded the increase in partial breastfeeding, resulting in a slight reduction of overall breastfeeding.

There are some regional differences. The proportion of infants being exclusively or partially breastfed at two months was 91 per cent in the county of Stockholm and 82 per cent in the county of Västmanland. At the age of six months, 70 per cent of infants in Stockholm were breastfed exclusively or partially whereas the corresponding figures in Västmanland was just over 55 per cent. In the counties of Stockholm, Uppsala and Gotland, 20 per cent of infants were being partially or exclusively breastfed at one year, whereas only 10 per cent were being partially or exclusively breastfed in the county of Halland.

Recommendations

The World Health Organization (WHO) and the World Health Assembly (WHA) recommend the member countries to promote exclusive breastfeeding for six months of life followed by continued breastfeeding with supplementary food for another 18 months or longer. The Swedish National Food Administration, together with the Swedish Paediatric Committee on Nutrition and in consultation with the National Board of Health and Welfare and the Ministry of Health and Social Affairs, has expressed the following view: “For the first period breast milk is the best nutrition for the child. Most infants manage excellently on breast milk exclusively for the first six months of their lives. From around six months breastfeeding ought for nutritional reasons to be supplemented with other food, but it is advantageous for breast milk to constitute a part of the diet throughout the first year of life or longer”.

The nutritional needs of full-term babies, with the exception of Vitamin D, are normally satisfied for the first six months of life by breast milk alone. In contrast to breast-milk substitute, breast milk gives better protection against infection and contains a number of bioactive substances that may be important to the child’s growth (Report from the National Board of Health and Welfare 1999:14). After six months, however, breast milk cannot alone meet the child’s full need for energy and other nutrients, particularly iron. At this age the child is also at a stage of development where it is ready for different food and is often curious about new tastes.

Smoking habits among parents of infants

Near 13 per cent of the infants born in 2010 had at least one parent or other family member who smoked during the infant’s first month of life. Over 5 per cent of the mothers and nearly 11 per cent of the fathers were smokers, a decrease by 3.1 percentage points since 2001. Among parents of infants at the age of eight months, 6 per cent of the mothers and 11 per cent of the fathers were smokers. At this age, 13 per cent of the infants have at least one smoking parent.

There are considerable regional differences. The county of Södermanland stands out as having the highest rate of smoking parents at both measurements. During the infant’s first month of life 8.3 per cent of the mothers smoked in Södermanland. Relatively few parents were smokers in the county of Västerbotten; 2.4 per cent of mothers.

1. Amning

Sedan mitten av 1930-talet sker de flesta förlossningarna i Sverige på sjukhus. Övergången från hemförlossningar till sjukhusförlossningar innebar att amningsfrekvensen sjönk. En viktig orsak till detta anses vara rutinerna på svenska BB, vilka inte gav mödrarna tillräckligt med stöd för att amma. Detta ledde till bristande kunskap och intresse för amning. Samtidigt började barnmats- och nappflaskeföretagen marknadsföra sina produkter, vilket också bidrog till att amningsfrekvensen sjönk (Brandell & Sjögren). I början av 1970-talet var amningsfrekvensen som lägst i Sverige, då 35 procent av barnen enbart ammadess vid två månaders ålder och endast sju procent av barnen fortfarande ammadess vid 6 månaders ålder. Senare under 1970-talet förändrades attityden till amning i samhället och på bred front fördes amningens sociala och medicinska värde fram. Kvinnorna började amma längre och vårdrutiner som tilläggsmatning och separation mellan mor och barn började ifrågasättas (Svensson & Nordgren, 2002). Resultatet blev en kraftig uppgång av amningsfrekvensen. Under perioden 1975 till 1985 skedde ingen rapportering av amningsuppgifter till Socialstyrelsen. När amningsrapporteringen återinfördes i mitten av 1980-talet hade dock amningen etablerats på en betydligt högre nivå än någon statistik tidigare visat, då nästan 70 procent av barnen enbart ammadess vid två månaders ålder. Åren därefter tycks en stagnation, och till och med en viss minskning, ha skett. Nedgångsperioden blev dock kort och från början av 1990-talet steg amningsfrekvensen åter. År 1996 låg nivån som högst, då ammadess mer än 81 procent av barnen enbart vid två månaders ålder.

Denna uppgång sammanfaller med de amningsstödjande åtgärder som initierats av UNICEF (Baby Friendly Hospitals Initiative (BFHI) – den svenska benämningen är Amningsvänliga sjukhus) (WHO & UNICEF, 1990; Socialstyrelsen 1993).

I början av 2000-talet var amningsfrekvensen relativt stabil.


De senaste årens utveckling – en nedåtgående trend

Nedgången i statistiken över enbart ammade barn efter 2004 kan delvis förklaras med en definitionsändring som innebär att barn som får smakportioner inte längre definieras som enbart ammade. Till följd av detta minskade andelen enbart ammade barn och andelen delvis ammade barn ökade. Definitionsändringen förklarar dock inte den fortsatt minskade trenden. Mellan 2004 och 2010 har andelen barn som ammas helt minskat mer än ökningen av delvis ammade barn. Tabell 1 och diagram 1 visar förändringar i statistiken avseende barn som ammas helt eller delvis efter år 2004.

Tabell 1. Andel barn som ammadess enbart och delvis vid olika åldrar. Barn födda år 2004 och 2010 samt förändringar mellan dessa årsgrupper.

Barnets ålder	Andel barn som enbart ammat			Andel barn som delvis ammat			Total förändring av andel enbart eller delvis ammade barn (%-enhet)
	Barn födda 2004 (%)	Barn födda 2010 (%)	Förändring (%-enhet)	Barn födda 2004 (%)	Barn födda 2010 (%)	Förändring (%-enhet)	
1 vecka	89,4	82,9	-6,5	8,6	13,6	5,0	-1,4
2 mån	77,3	67,1	-10,2	14,1	19,8	5,7	-4,5
4 mån	63,8	50,9	-12,9	18,9	24,6	5,7	-7,1
6 mån	19,2	10,6	-8,6	52,8	51,9	-0,9	-9,5
9 mån	1,0	0,4	-0,6	40,5	33,6	-6,9	-7,6
12 mån	0,1	0,1	0,0	19,4	16,1	-3,3	-3,3

Diagram 1. Förändring i andel barn som ammadess vid två och sex månaders ålder. Enbart och delvis ammade barn födda 2004–2010. Jämförelsegrupp barn födda 2004.



Av barn födda 2010 ammadess närmare 97 procent enbart eller delvis vid en veckas ålder och 83 procent av barnen ammadess enbart. Vid två månaders ålder ammadess 87 procent av barnen och vid sex månaders ålder närmare 63 procent helt eller delvis.

Sedan 2002 redovisas statistik över amning även vid nio och tolv månaders ålder. Av barn födda 2010 ammadess 34 procent enbart eller delvis vid nio månaders ålder och motsvarande andel var 16 procent vid ett års ålder.

Det finns betydande regionala skillnader. Andelen barn som ammadess enbart eller delvis vid två månaders ålder var högst i Stockholms län med 91 procent och lägst i Värmlands län med 82 procent. Vid sex månaders ålder ammadess 70 procent av barnen i Uppsala län enbart eller delvis medan andelen i Västmanlands län var drygt 55 procent. I Stockholm, Uppsala och Gotlands län ammadess drygt 20 procent av barnen enbart eller delvis vid ett års ålder medan mindre än hälften (10 procent) ammadess i Hallands län vid samma ålder.

Rekommendationer

Världshälsoförsamlingen (WHA) och Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar medlemsländerna att främja enbart amning i sex månader och därefter fortsatt amning med tilläggskost i två år eller längre. Livsmedelsverket har tillsammans med Expertgruppen för pediatrik nutrition och i samråd med Socialstyrelsen och Socialdepartementet gjort följande ställningstagande: ”Den första tiden är bröstmjölken barnets bästa näring. De flesta barn klarar sig utmärkt på enbart bröstmjolk de första sex månaderna av sitt liv. Från ungefär sex månader bör amningen av näringsmässiga skäl kompletteras med annan föda, men det är fördelaktigt om bröstmjölken utgör en del av kosten under hela första levnadsåret eller längre”.

Bröstmjolk

Bröstmjölken innehåller all den näring ett barn behöver för att växa och utvecklas under de första sex månaderna. Enda undantaget är D-vitamin, som barnet behöver få genom D-droppar. När barnet ammas stimuleras mjölkproduktionen. Ju oftare barnet ammas desto mer mjölk produceras. Ibland vill barnet äta oftare, vilket kan bero på att mjölkproduktionen inte hunnit anpassas efter barnets behov. Det kan också vara så att barnet behöver närhet och tröst snarare än mat. För en del kvinnor kommer amningen igång av sig självt, för andra tar det längre tid. Då är det viktigt att kvinnan får den hjälp hon behöver, till exempel från barnmorskorna på BB och på amningsmottagningen eller sjuksköterskan på BVC.

Amning kan minska risken för sjukdom

Bröstmjölken innehåller ämnen som minskar risken för infektioner som öroninflammation och magsjuka. Forskningen visar också att barn som ammas har lägre risk att bli överviktiga, få högt blodtryck och typ 2-diabetes som vuxna. Störst skydd får barn som enbart ammas, men även lite amning är bra. Risken att utveckla glutenintolerans i småbarnsåren är lägre bland barn som långsamt vänjs vid mat med gluten, medan de fortfarande ammas. Däremot minskar amning troligen inte risken för allergi (Livsmedelsverket, 2011).

Definitioner

I den svenska amningsstatistiken har det övervägande intresset varit att presentera andelen barn som ammas och hur länge barnet ammas. Avsikten har också varit att visa när bröstmjölksersättning eller annan mat introduceras. Genom att registrera såväl ”ammar enbart” som ”ammar delvis” får man en uppfattning om båda dessa förhållanden.

WHO/UNICEF har enats om en gemensam handlingsplan, ”Tio steg för lyckad amning”, som man inom mödrahälsovård, förlossning/BB och barnhälsovård arbetar efter. För barn födda från och med 2004 har Sverige anpassat sig till WHO:s definition där till exempel kategorin ”enbart amning” innebär att barnet endast får bröstmjolk (och D-vitamin samt eventuella läkemedel). Socialstyrelsen har fastställt följande definitioner, vilka används i

den statistiska redovisningen. Uppgifterna avser andelen barn som ammas vid en veckas ålder samt vid två, fyra, sex, nio och tolv månaders ålder.

Enbart ammade	Barn som har fått enbart bröstmjölk samt vitaminer eller läkemedel (t.ex. D-vitamin).
Delvis ammade	Barn som förutom bröstmjölk även har fått bröstmjölk ersättning, välling eller annan kost.
Ej ammade	Barn som inte har fått bröstmjölk överhuvudtaget.
Uppgift saknas	Journaler där man inte kan bedöma huruvida barnet ammas eller ej.

Före födelseår 2004 definierades barn som förutom bröstmjölk fick smakportioner som enbart ammade. Eftersom de flesta föräldrar börjar ge smakportioner vid cirka fyra till sex månaders ålder så har andelen ”enbart ammade” barn minskat. På grund av förändringen i definitionen så går statistiken över enbart och delvis ammade barn vid fyra och sex månaders ålder fr.o.m. 2004 inte att jämföra med tidigare år.

Råden från Livsmedelsverket om smakprov efter fyra månaders ålder utkom i maj 2011 och definieras som delvis amning. Detta kan komma att påverka kommande årsstatistik.

Datainsamling

Det är betydelsefullt att utvecklingen när det gäller amning kan följas såväl regionalt som nationellt. Socialstyrelsen har därför, efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, rekommenderat att landstingen sammanställer amningsuppgifter från barnhälsovården i form av en regional amningsstatistik för respektive län. Barnhälsovårdsöverläkare eller samordnande BHV-sjuksköterska/vårdutvecklare ansvarar för att uppgifterna samlas in och lämnas vidare till Socialstyrelsen som gör en nationell sammanställning.

Informationen hämtas in fortlöpande vid ordinarie besök hos barnavårdscentralen, då föräldrarna/vårdnadshavaren tillfrågas vilken näringskälla man givit barnet (bröstmjölk eller annat). Uppgifterna förs in i barnhälsovårdsjournalen, som följer barnet även vid en eventuell flytt inom landet. I vissa fall (t.ex. vid tidigare utlandsvistelse) tillfrågas föräldrarna/vårdnadshavaren i efterhand om amning. Detta sker vid ordinarie besök när barnet är tio till tolv månader. Efter kalenderårets utgång görs en sammanställning av journaluppgifter rörande amning på en särskild blankett (Bilaga 1). Journaluppgifterna avser barn födda föregående år.

En sammanställning avseende barn födda 2010 gjordes i början av 2012, dessa barn har därmed kunnat följas upp under hela sitt första levnadsår. Barnhälsovårdsöverläkaren eller motsvarande i respektive landsting sammanställde uppgifterna som sedan vidarebefordrades till Socialstyrelsen och utgör underlaget till föreliggande rapport.


Tillförlitlighet och bortfall

Sedan slutet av 1960-talet har anslutningen till mödra- och barnhälsovården varit hög i Sverige. Genom annan statistikinsamling som sker vid landets barnhälsovårdsenheter vet vi idag att barnavårdscentralerna når cirka 99 procent av alla barn under det första levnadsåret. Kontakten sker i samband med hälsoundersökningar, rådgivning (gällande amning, sömn, föräldraskap osv.) och vaccinationer m.m. Därför kan amningsuppgifterna anses vara förhållandevis representativa för den verkliga amningsfrekvensen i riket.

Vid uppföljning och rapportering i denna storleksklass (cirka 100 000 barn per år) kan man inte utesluta att några journaluppgifter saknas vid den årliga sammanställningen. Ett mindre antal journaluppgifter är dessutom svåra att tolka. Det finns flera orsaker till bortfall eller att journaler inte är bedömbara. Förutom brister i journalföring finns ca 400 adoptivbarn där amningsuppgifter saknas. För invandrade barn som skrivits in i svensk barnhälsovård efter ett års ålder har man som regel inte tagit upp någon detaljerad amningsanamnes i efterhand. Övergången till datoriserade journal-system har också medfört problem. Bortfallet ligger utanför samtliga beräkningar i denna publikation, och för helhetsbedömningen av amningsintensiteten bedöms bortfallet inte ha någon avgörande betydelse. De kommuner där bortfallet är 30 procent eller mer har markerats med en asterisk * (se tabell 15).


Diagram

Diagram 2. Enbart och delvis ammade barn födda 1986–2010.



Not: Insamling av data för amning vid 9 och 12 månaders ålder startade 2002.

Diagram 3. Enbart ammade barn födda 1964–2010.



Not: För barn födda från år 2004 har Sverige anpassat sig till WHO:s amningsdefinition som innebär att barn som fått smakportioner exkluderats från enbart amning.

Diagram 4. Andel enbart respektive delvis ammade barn efter barnets ålder, barn födda 2010.




Diagram 5. Andel ammade barn vid en veckas ålder per län, barn födda 2010




Diagram 6. Andel ammade barn vid två månaders ålder per län, barn födda 2010




Diagram 7. Andel ammade barn vid fyra månaders ålder per län, barn födda 2010




Diagram 8. Andel ammade barn vid sex månaders ålder per län, barn födda 2010




Diagram 9. Andel ammade barn vid nio månaders ålder per län, barn födda 2010





Diagram 10. Andel ammade barn vid ett års ålder per län, barn födda 2010



Tabeller

Tabell 2. Ammade barn vid en veckas ålder, barn födda 1986–2010.

År	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Uppgift saknas	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	Antal	%
1986	90 241	91,6	5 549	5,6	2 750	2,8	98 540	1 954	1,9
1987	93 761	91,8	5 772	5,7	2 578	2,5	102 111	1 810	1,7
1988	100 071	91,6	6 482	5,9	2 741	2,5	109 294	1 864	1,7
1989	103 883	92,1	6 403	5,7	2 542	2,3	112 828	1 616	1,4
1990	97 179	93,0	5 153	4,9	2 174	2,1	104 506	1 610	1,5
1991	100 901	92,7	5 623	5,2	2 282	2,1	108 806	1 457	1,3
1992	110 068	93,2	5 774	4,9	2 279	1,9	118 121	1 470	1,2
1993	107 204	93,9	4 868	4,3	2 067	1,8	114 139	1 530	1,3
1994	103 557	94,4	4 341	4,0	1 791	1,6	109 689	1 329	1,2
1995	95 418	94,4	4 026	4,0	1 637	1,6	101 081	1 008	1,0
1996	88 791	94,3	3 858	4,1	1 546	1,6	94 195	1 171	1,2
1997	83 573	93,8	4 023	4,5	1 457	1,6	89 053	1 188	1,3
1998	82 368	93,4	4 264	4,8	1 551	1,8	88 183	1 376	1,5
1999	81 547	93,0	4 503	5,1	1 612	1,9	87 662	1 251	1,4
2000	82 920	92,6	5 065	5,7	1 536	1,7	89 521	1 419	1,6
2001 ¹⁾	82 672	91,5	5 956	6,6	1 752	1,9	90 380	1 384	1,5
2002 ²⁾	85 309	91,0	6 638	7,1	1 775	1,9	93 722	1 421	1,5
2003	86 672	90,3	7 414	7,7	1 880	2,0	95 966	1 414	1,5
2004	89 588	89,4	8 582	8,6	2 088	2,1	100 258	1 552	1,5
2005 ³⁾	88 745	88,4	9 358	9,3	2 278	2,3	100 381	2 316	2,3
2006	91 528	87,5	10 551	10,1	2 505	2,4	104 584	2 331	2,2
2007	91 249	86,0	11 943	11,3	2 895	2,7	106 087	2 441	2,2
2008	91 581	85,1	13 011	12,1	3 046	2,8	107 638	2 621	2,4
2009	93 143	84,5	13 801	12,5	3 309	3,0	110 253	2 511	2,2
2010	94 981	82,9	15 591	13,6	3 948	3,4	114 520	2 399	2,1

1) Uppgift saknas för Kiruna, Pajala, Jokkmokk och Gällivare kommun.

2) Uppgift saknas för Blekinge län samt för Kiruna, Jokkmokk och Gällivare kommun.

3) Uppgift saknas för Nykvarn.

Not: För barn födda från och med 2004 har Sverige anpassat sig till WHO:s amningsdefinition (se sid. 14).

Tabell 3. Ammade barn vid två månaders ålder, barn födda 1986–2010.

År	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Uppgift saknas	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	Antal	%
1986	68 312	69,5	15 625	15,9	14 342	14,6	98 279	2 215	2,2
1987	70 863	69,7	16 499	16,2	14 291	14,1	101 653	2 268	2,2
1988	74 662	68,5	18 494	17,0	15 825	14,5	108 981	2 177	2,0
1989	77 308	68,8	19 088	17,0	15 996	14,2	112 392	2 052	1,8
1990	73 825	70,9	16 843	16,2	13 448	12,9	104 116	1 967	1,9
1991	78 089	72,0	17 014	15,7	13 417	12,4	108 520	1 698	1,5
1992	86 776	73,6	17 722	15,0	13 424	11,4	117 922	1 669	1,4
1993	86 933	76,3	15 639	13,7	11 325	9,9	113 897	1 772	1,5
1994	85 963	78,5	13 692	12,5	9 850	9,0	109 505	1 513	1,4
1995	80 969	80,2	11 791	11,7	8 194	8,1	100 954	1 135	1,1
1996	76 330	81,2	10 652	11,3	7 057	7,5	94 039	1 327	1,4
1997	71 969	80,9	10 329	11,6	6 613	7,4	88 911	1 330	1,5
1998	71 244	80,9	10 212	11,6	6 574	7,5	88 030	1 529	1,7
1999	70 566	80,7	10 174	11,6	6 765	7,7	87 505	1 408	1,6
2000	71 568	80,2	10 757	12,0	6 934	7,8	89 259	1 681	1,8
2001 ¹⁾	71 875	79,7	11 086	12,3	7 171	8,0	90 132	1 632	1,8
2002 ²⁾	74 156	79,3	11 773	12,6	7 586	8,1	93 515	1 628	1,7
2003	75 100	78,4	12 701	13,3	7 950	8,3	95 751	1 629	1,7
2004	77 172	77,3	14 045	14,1	8 613	8,6	99 830	1 980	1,9
2005 ³⁾	75 573	75,8	14 931	15,0	9 260	9,3	99 764	2 933	2,9
2006	77 348	74,6	16 456	15,9	9 933	9,6	103 737	3 178	3,0
2007	75 774	71,9	18 342	17,4	11 201	10,6	105 317	3 211	3,0
2008	75 749	71,0	18 923	17,7	11 986	11,2	106 658	3 601	3,3
2009	75 866	69,4	20 346	18,6	13 043	11,9	109 255	3 509	3,1
2010	76 253	67,1	22 529	19,8	14 930	13,1	113 712	3 207	2,7

1) Uppgift saknas för Kiruna, Pajala, Jokkmokk och Gällivare kommun.

2) Uppgift saknas för Blekinge län samt för Kiruna, Jokkmokk och Gällivare kommun.

3) Uppgift saknas för Nykvarn.

Not: För barn födda från och med 2004 har Sverige anpassat sig till WHO:s amningsdefinition (se sid. 14).

Tabell 4. Ammade barn vid fyra månaders ålder, barn födda 1986–2010

År	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Uppgift saknas	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	Antal	%
1986	47 730	48,7	18 796	19,2	31 399	32,1	97 925	2 569	2,6
1987	49 719	49,1	19 228	19,0	32 254	31,9	101 201	2 720	2,6
1988	51 175	47,2	21 513	19,8	35 789	33,0	108 477	2 681	2,4
1989	53 536	47,8	22 209	19,8	36 146	32,3	111 891	2 523	2,2
1990	52 380	50,5	20 411	19,7	30 926	29,8	103 717	2 382	2,2
1991	57 094	52,8	20 279	18,7	30 785	28,5	108 158	2 091	1,9
1992	65 241	55,6	21 389	18,2	30 804	26,2	117 434	2 157	1,8
1993	68 887	60,7	18 763	16,5	25 884	22,8	113 534	2 145	1,9
1994	69 951	64,1	17 201	15,7	22 017	20,2	109 169	1 849	1,7
1995	67 374	66,9	15 071	15,0	18 185	18,1	100 630	1 459	1,4
1996	64 242	68,6	13 922	14,9	15 551	16,5	93 715	1 651	1,7
1997	60 982	68,9	13 169	14,9	14 379	16,2	88 530	1 711	1,9
1998	60 615	69,1	12 900	14,7	14 172	16,2	87 687	1 872	2,1
1999	59 794	68,7	12 926	14,8	14 344	16,5	87 064	1 849	2,1
2000	60 694	68,3	13 223	14,9	14 917	16,8	88 834	2 106	2,3
2001 ¹⁾	61 279	68,3	13 283	14,8	15 185	16,9	89 747	2 017	2,2
2002 ²⁾	63 409	68,0	14 179	15,2	15 608	16,7	93 196	1 947	2,0
2003	64 362	67,5	14 541	15,2	16 493	17,3	95 396	1 984	2,0
2004	63 463	63,8	18 837	18,9	17 185	17,3	99 485	2 325	2,3
2005 ³⁾	60 717	61,1	20 316	20,4	18 313	18,4	99 346	3 351	3,3
2006	61 591	59,8	21 749	21,1	19 679	19,1	103 019	3 896	3,6
2007	58 826	56,2	24 496	23,4	21 357	20,4	104 679	3 849	3,5
2008	57 927	54,7	25 235	23,8	22 833	21,5	105 995	4 264	3,9
2009	57 249	52,7	27 011	24,8	24 465	22,5	108 725	4 039	3,7
2010	57 660	50,9	27 872	24,6	27 678	24,4	113 210	3 709	3,2

1) Uppgift saknas för Kiruna, Pajala, Jokkmokk och Gällivare kommun.

2) Uppgift saknas för Blekinge län samt för Kiruna, Jokkmokk och Gällivare kommun.

3) Uppgift saknas för Nykvarn.

Not: För barn födda från och med 2004 har Sverige anpassat sig till WHO:s amningsdefinition (se sid. 14).

Tabell 5. Ammade barn vid sex månaders ålder, barn födda 1986–2010.

År	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Uppgift saknas	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	Antal	%
1986	24 972	25,6	24 397	25,1	48 012	49,3	97 381	3 114	3,1
1987	25 310	25,2	25 524	25,4	49 733	49,5	100 567	3 354	3,2
1988	26 168	24,2	26 363	24,4	55 383	51,3	107 914	3 244	2,9
1989	27 087	24,3	28 342	25,5	55 846	50,2	111 275	3 169	2,8
1990	27 470	26,6	26 863	26,0	48 873	47,4	103 206	2 909	2,7
1991	31 813	29,5	27 398	25,4	48 494	45,0	107 705	2 551	2,3
1992	37 636	32,2	31 038	26,5	48 308	41,3	116 982	2 609	2,2
1993	41 442	36,7	30 169	26,7	41 458	36,7	113 069	2 600	2,2
1994	43 444	40,0	29 741	27,3	35 525	32,7	108 710	2 308	2,1
1995	42 466	42,3	28 355	28,3	29 435	29,4	100 256	1 833	1,8
1996	40 192	43,1	27 763	29,8	25 309	27,1	93 264	2 102	2,2
1997	36 569	41,5	28 436	32,3	23 037	26,2	88 042	2 199	2,4
1998	33 917	39,0	29 926	34,4	23 234	26,7	87 077	2 482	2,8
1999	31 470	36,3	31 687	36,6	23 460	27,1	86 617	2 296	2,6
2000	29 503	33,4	34 240	38,8	24 579	27,8	88 322	2 618	2,9
2001 ¹⁾	31 007	34,7	33 681	37,7	24 640	27,6	89 328	2 436	2,7
2002 ²⁾	29 158	31,5	38 053	41,1	25 479	27,5	92 690	2 453	2,6
2003	29 916	31,5	38 844	40,9	26 173	27,6	94 933	2 447	2,5
2004	18 989	19,2	52 288	52,8	27 751	28,0	99 028	2 782	2,7
2005 ³⁾	15 671	15,9	53 819	54,5	29 259	29,6	98 749	3 948	3,8
2006	15 223	14,9	55 599	54,3	31 580	30,8	102 402	4 513	4,2
2007	12 722	12,3	57 415	55,4	33 544	32,4	103 681	4 847	4,5
2008	12 211	11,7	57 412	54,8	35 139	33,5	104 762	5 497	5,0
2009	11 202	10,4	58 535	54,4	37 896	35,2	107 633	5 131	4,6
2010	11 914	10,6	58 415	51,9	42 125	37,5	112 454	4 465	3,8

1) Uppgift saknas för Kiruna, Pajala, Jokkmokk och Gällivare kommun.

2) Uppgift saknas för Blekinge län samt för Kiruna, Jokkmokk och Gällivare kommun.

3) Uppgift saknas för Nykvarn.

Not: För barn födda från och med 2004 har Sverige anpassat sig till WHO:s amningsdefinition (se sid. 14).

Tabell 6. Ammade barn vid nio månaders ålder, barn födda 2002–2010.

År	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Uppgift saknas	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	Antal	%
2002 ¹⁾	2 452	2,9	33 708	39,4	49 391	57,7	85 551	9 592	10,1
2003	2 321	2,5	37 223	40,2	53 035	57,3	92 579	8 019	8,0
2004 ²⁾	965	1,0	37 947	40,5	54 755	58,5	93 667	8 143	8,0
2005 ³⁾	538	0,6	38 075	39,2	58 423	60,2	97 036	5 661	5,5
2006	716	0,7	38 073	38,0	61 480	61,3	100 269	6 646	6,2
2007	466	0,5	37 279	37,0	63 090	62,6	100 835	7 693	7,1
2008	474	0,5	37 055	36,5	64 124	63,1	101 653	8 606	7,8
2009	444	0,4	36 300	34,6	68 106	65,0	104 850	7 914	7,0
2010	415	0,4	37 093	33,6	73 044	66,1	110 552	6 367	5,4

1) Uppgift saknas för Blekinge län samt för Kiruna, Jokkmokk och Gällivare kommun.

2) Uppgift saknas för Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Staffanstorps och Svalöv.

3) Uppgift saknas för Nykvarn.

Not: För barn födda från och med 2004 har Sverige anpassat sig till WHO:s amningsdefinition (se sid. 14).

Tabell 7. Ammade barn vid ett års ålder, barn födda 2002–2010.

År	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Uppgift saknas	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	Antal	%
2002 ¹⁾	724	0,8	17 183	19,1	72 236	80,1	90 143	5 000	5,3
2003	636	0,7	18 795	19,9	74 979	79,4	94 410	6 188	6,2
2004	119	0,1	18 665	19,4	77 204	80,4	95 988	5 822	5,7
2005 ³⁾	82	0,1	17 148	17,9	78 585	82,0	95 815	6 882	6,7
2006	111	0,1	17 169	17,3	81 966	82,6	99 246	7 669	7,2
2007	70	0,1	17 620	17,7	81 806	82,2	99 496	9 032	8,3
2008	90	0,1	17 267	17,2	82 980	82,7	100 337	9 922	9,0
2009	74	0,1	17 037	16,3	87 099	83,6	104 210	8 554	7,6
2010	72	0,1	17 663	16,1	91 963	83,8	109 698	7 221	6,2

1) Uppgift saknas för Blekinge län samt för Kiruna, Jokkmokk och Gällivare kommun.

3) Uppgift saknas för Nykvarn.

Not: För barn födda från och med 2004 har Sverige anpassat sig till WHO:s amningsdefinition (se sid. 14).

Tabell 8. Enbart eller delvis ammade barn per län, barn födda 2010.

Län	Andel (%) enbart eller delvis ammade vid					Ett år
	En vecka	Två månader	Fyra månader	Sex månader	Nio månader	
Stockholm	97,3	90,7	81,8	68,9	40,6	20,6
Uppsala	97,1	89,7	80,0	69,5	36,6	20,5
Södermanland	96,0	84,5	72,0	58,9	32,5	15,3
Östergötland	96,9	85,7	74,2	60,2	32,0	12,9
Jönköping	96,0	84,0	73,3	59,8	31,4	12,7
Kronoberg	97,5	88,4	75,9	65,0	37,0	16,2
Kalmar	96,1	86,1	75,1	64,4	34,1	13,0
Gotland	97,5	89,4	78,8	65,8	41,4	20,4
Blekinge	95,4	83,8	69,5	55,6	30,7	14,2
Skåne	95,7	84,3	71,9	59,3	31,0	15,6
Halland	96,7	86,9	73,7	59,6	27,2	10,2
Västra Götaland	96,0	85,2	73,2	59,0	30,1	13,9
Värmland	96,1	83,6	71,4	58,0	27,8	11,9
Örebro	97,1	85,7	73,6	61,6	33,7	18,9
Västmanland	95,3	82,4	67,7	55,3	29,2	12,8
Dalarna	96,8	88,1	76,5	65,0	37,4	17,8
Gävleborg	97,3	86,4	72,8	57,6	33,6	15,1
Västernorrland	97,5	86,8	73,3	61,7	32,1	13,2
Jämtland	97,9	87,8	76,3	62,4	32,9	13,0
Västerbotten	96,9	87,2	77,3	64,6	31,5	14,5
Norrbottn	95,6	86,0	72,7	60,7	33,2	14,8
Hela riket	96,6	86,9	75,6	62,5	33,9	16,2

Tabell 9. Ammade barn vid en veckas ålder per län, barn födda 2010.

Län	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Uppgift saknas	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%		Antal	%
Stockholm	23 490	81,3	4 608	16,0	784	2,7	28 882	891	3,0
Uppsala	3 513	86,7	421	10,4	118	2,9	4 052	170	4,0
Södermanland	2 597	84,1	367	11,9	124	4,0	3 088	37	1,2
Östergötland	4 188	83,7	657	13,1	157	3,1	5 002	33	0,7
Jönköping	3 290	82,3	545	13,6	161	4,0	3 996	42	1,0
Kronoberg	1 928	89,5	173	8,0	53	2,5	2 154	28	1,3
Kalmar	2 014	85,3	256	10,8	91	3,9	2 361	27	1,1
Gotland	489	82,9	86	14,6	15	2,5	590	0	0,0
Blekinge	1 354	85,7	154	9,7	72	4,6	1 580	34	2,1
Skåne	12 750	81,6	2 211	14,1	669	4,3	15 630	353	2,2
Halland	3 120	85,9	394	10,8	120	3,3	3 634	20	0,5
Västra Götaland	16 053	81,9	2 761	14,1	785	4,0	19 599	396	2,0
Värmland	2 383	85,5	296	10,6	109	3,9	2 788	47	1,7
Örebro	2 973	87,2	340	10,0	98	2,9	3 411	2	0,1
Västmanland	2 314	81,9	377	13,3	134	4,7	2 825	59	2,0
Dalarna	2 417	85,6	318	11,3	90	3,2	2 825	107	3,6
Gävleborg	2 444	84,8	358	12,4	79	2,7	2 881	56	1,9
Västernorrland	2 231	85,8	303	11,7	65	2,5	2 599	31	1,2
Jämtland	1 214	86,7	156	11,1	30	2,1	1 400	11	0,8
Västerbotten	2 224	79,3	493	17,6	87	3,1	2 804	19	0,7
Norrbotten	1 995	82,5	317	13,1	107	4,4	2 419	36	1,5
Hela riket	94 981	82,9	15 591	13,6	3 948	3,4	114 520	2 399	2,1

Tabell 10. Ammade barn vid två månaders ålder per län, barn födda 2010.

Län	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Uppgift saknas	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	Antal	%
Stockholm	20 002	70,2	5 850	20,5	2 641	9,3	28 493	1 280	4,3
Uppsala	2 890	71,5	735	18,2	417	10,3	4 042	180	4,3
Södermanland	2 003	64,9	604	19,6	479	15,5	3 086	39	1,2
Östergötland	3 315	66,4	961	19,3	713	14,3	4 989	46	0,9
Jönköping	2 632	65,9	726	18,2	638	16,0	3 996	42	1,0
Kronoberg	1 554	72,0	354	16,4	250	11,6	2 158	24	1,1
Kalmar	1 653	70,0	380	16,1	328	13,9	2 361	27	1,1
Gotland	407	69,3	118	20,1	62	10,6	587	3	0,5
Blekinge	1 035	65,6	286	18,1	256	16,2	1 577	37	2,3
Skåne	10 026	65,0	2 981	19,3	2 425	15,7	15 432	551	3,4
Halland	2 433	67,0	723	19,9	475	13,1	3 631	23	0,6
Västra Götaland	12 445	63,8	4 180	21,4	2 877	14,8	19 502	493	2,5
Värmland	1 763	63,6	554	20,0	455	16,4	2 772	63	2,2
Örebro	2 211	64,8	712	20,9	488	14,3	3 411	2	0,1
Västmanland	1 693	60,5	614	21,9	493	17,6	2 800	84	2,9
Dalarna	1 929	68,5	550	19,5	336	11,9	2 815	117	4,0
Gävleborg	1 866	65,3	602	21,1	389	13,6	2 857	80	2,7
Västernorrland	1 811	69,8	441	17,0	343	13,2	2 595	35	1,3
Jämtland	977	69,8	251	17,9	171	12,2	1 399	12	0,9
Västerbotten	1 977	70,5	470	16,8	358	12,8	2 805	18	0,6
Norrbottn	1 631	67,8	437	18,2	336	14,0	2 404	51	2,1
Hela riket	76 253	67,1	22 529	19,8	14 930	13,1	113 712	3 207	2,7

Tabell 11. Ammade barn vid fyra månaders ålder per län, barn födda 2010.

Län	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Uppgift saknas	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	Antal	%
Stockholm	15 077	53,3	8 058	28,5	5 139	18,2	28 274	1 499	5,0
Uppsala	2 347	58,6	858	21,4	801	20,0	3 974	216	5,2
Södermanland	1 616	52,5	601	19,5	863	28,0	2 865	45	1,5
Östergötland	2 662	53,4	1 034	20,8	1 285	25,8	4 604	54	1,2
Jönköping	1 992	49,9	936	23,4	1 066	26,7	3 777	44	1,2
Kronoberg	1 282	59,5	354	16,4	520	24,1	2 056	26	1,2
Kalmar	1 343	57,0	428	18,2	587	24,9	2 206	30	1,3
Gotland	344	58,8	117	20,0	124	21,2	553	5	0,9
Blekinge	794	50,5	298	19,0	479	30,5	1 537	43	2,7
Skåne	7 640	49,7	3 413	22,2	4 325	28,1	14 010	605	4,1
Halland	1 921	52,9	753	20,7	955	26,3	3 327	25	0,7
Västra Götaland	8 344	43,0	5 844	30,2	5 195	26,8	17 674	612	3,3
Värmland	1 396	50,5	578	20,9	789	28,6	2 601	72	2,7
Örebro	1 670	49,0	840	24,6	901	26,4	3 211	2	0,1
Västmanland	1 154	41,1	748	26,6	907	32,3	2 555	75	2,9
Dalarna	1 526	54,2	629	22,3	661	23,5	2 787	116	4,0
Gävleborg	1 334	46,8	741	26,0	774	27,2	2 630	88	3,2
Västernorrland	1 469	56,9	425	16,5	689	26,7	2 526	47	1,8
Jämtland	798	57,2	267	19,1	330	23,7	1 312	16	1,2
Västerbotten	1 642	58,7	520	18,6	635	22,7	2 837	26	0,9
Norrbotten	1 309	54,7	430	18,0	653	27,3	2 361	63	2,6
Hela riket	57 660	50,9	27 872	24,6	27 678	24,4	113 210	3 709	3,2

Tabell 12. Ammade barn vid sex månaders ålder per län, barn födda 2010.

Län	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Uppgift saknas	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	Antal	%
Stockholm	2 814	10,0	16 559	58,9	8 749	31,1	28 122	1 651	5,5
Uppsala	722	18,2	2 038	51,3	1 209	30,5	3 969	253	6,0
Södermanland	441	14,4	1 366	44,5	1 263	41,1	3 070	55	1,8
Östergötland	514	10,4	2 463	49,8	1 970	39,8	4 947	88	1,7
Jönköping	413	10,3	1 974	49,4	1 606	40,2	3 993	45	1,1
Kronoberg	343	15,9	1 055	49,0	754	35,0	2 152	30	1,4
Kalmar	256	10,9	1 261	53,5	840	35,6	2 357	31	1,3
Gotland	127	22,2	250	43,6	196	34,2	573	17	2,9
Blekinge	196	12,5	676	43,1	696	44,4	1 568	46	2,9
Skåne	1 378	9,1	7 629	50,2	6 190	40,7	15 197	786	4,9
Halland	314	8,7	1 843	50,9	1 462	40,4	3 619	35	1,0
Västra Götaland	1 030	5,4	10 249	53,6	7 846	41,0	19 125	870	4,4
Värmland	429	15,5	1 172	42,5	1 158	42,0	2 759	76	2,7
Örebro	369	10,8	1 731	50,7	1 311	38,4	3 411	2	0,1
Västmanland	157	5,6	1 401	49,8	1 258	44,7	2 816	68	2,4
Dalarna	545	19,5	1 269	45,5	978	35,0	2 792	140	4,8
Gävleborg	327	11,6	1 302	46,1	1 197	42,4	2 826	111	3,8
Västernorrland	517	20,1	1 074	41,7	987	38,3	2 578	52	2,0
Jämtland	149	10,7	717	51,7	522	37,6	1 388	23	1,6
Västerbotten	516	18,5	1 289	46,1	991	35,4	2 796	27	1,0
Norrbotten	357	14,9	1 097	45,8	942	39,3	2 396	59	2,4
Hela riket	11 914	10,6	58 415	51,9	42 125	37,5	112 454	4 465	3,8

Tabell 13. Ammade barn vid nio månaders ålder per län, barn födda 2010.

Län	Enbart ammade		Delvis ammade		Ej ammade		Summa	Uppgift saknas	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	Antal	%
Stockholm	117	0,4	11 032	40,2	16 322	59,4	27 471	2 302	7,7
Uppsala	21	0,5	1 407	36,1	2 474	63,4	3 902	320	7,6
Södermanland	10	0,3	979	32,2	2 052	67,5	3 041	84	2,7
Östergötland	7	0,1	1 569	31,9	3 345	68,0	4 921	114	2,3
Jönköping	19	0,5	1 236	31,0	2 736	68,6	3 991	47	1,2
Kronoberg	7	0,3	781	36,7	1 339	63,0	2 127	55	2,5
Kalmar	2	0,1	800	34,0	1 549	65,9	2 351	37	1,5
Gotland	3	0,5	234	40,8	336	58,6	573	17	2,9
Blekinge	2	0,1	473	30,5	1 074	69,3	1 549	65	4,0
Skåne	66	0,4	4 558	30,5	10 312	69,0	14 936	1 047	6,6
Halland	9	0,2	975	26,9	2 638	72,8	3 622	32	0,9
Västra Götaland	23	0,1	5 562	30,0	12 959	69,9	18 544	1 451	7,3
Värmland	10	0,4	758	27,5	1 991	72,2	2 759	76	2,7
Örebro	22	0,6	1 128	33,1	2 261	66,3	3 411	2	0,1
Västmanland	13	0,5	806	28,8	1 984	70,8	2 803	81	2,8
Dalarna	32	1,2	988	36,2	1 710	62,6	2 730	202	6,9
Gävleborg	21	0,8	913	32,9	1 845	66,4	2 779	158	5,4
Västernorrland	7	0,3	806	31,8	1 718	67,9	2 531	99	3,8
Jämtland	5	0,4	450	32,6	926	67,1	1 381	30	2,1
Västerbotten	10	0,4	861	31,2	1 893	68,5	2 764	59	2,1
Norrbottn	9	0,4	777	32,8	1 580	66,8	2 366	89	3,6
Hela riket	415	0,4	37 093	33,6	73 044	66,1	110 552	6 367	5,4

Tabell 14. Ammade barn vid ett års ålder per län, barn födda 2010.

Län	Enbart eller delvis ammade		Ej ammade		Summa	Uppgift saknas	
	Antal	%	Antal	%		Antal	%
Stockholm	5 721	20,6	22 073	79,4	27 794	1 979	6,6
Uppsala	771	20,5	2 993	79,5	3 764	458	10,8
Södermanland	460	15,3	2 551	84,7	3 011	114	3,6
Östergötland	632	12,9	4 263	87,1	4 895	140	2,8
Jönköping	504	12,7	3 459	87,3	3 963	75	1,9
Kronoberg	340	16,2	1 763	83,8	2 103	79	3,6
Kalmar	306	13,0	2 041	87,0	2 347	41	1,7
Gotland	113	20,4	442	79,6	555	35	5,9
Blekinge	219	14,2	1 328	85,8	1 547	67	4,2
Skåne	2 347	15,6	12 668	84,4	15 015	968	6,1
Halland	367	10,2	3 244	89,8	3 611	43	1,2
Västra Götaland	2 467	13,9	15 220	86,1	17 687	2 308	11,5
Värmland	330	11,9	2 436	88,1	2 766	69	2,4
Örebro	644	18,9	2 766	81,1	3 410	3	0,1
Västmanland	358	12,8	2 432	87,2	2 790	94	3,3
Dalarna	487	17,8	2 244	82,2	2 731	201	6,9
Gävleborg	418	15,1	2 358	84,9	2 776	161	5,5
Västernorrland	327	13,2	2 143	86,8	2 470	160	6,1
Jämtland	178	13,0	1 186	87,0	1 364	47	3,3
Västerbotten	400	14,5	2 355	85,5	2 755	68	2,4
Norrbottn	346	14,8	1 998	85,2	2 344	111	4,5
Hela riket	17 735	16,2	91 963	83,8	109 698	7 221	6,2

Tabell 15. Enbart eller delvis ammade barn per kommun, barn födda 2010

* Bortfall 30 procent eller mer

Kommun/län	Andel (%) enbart eller delvis ammade vid				
	2 månader	4 månader	6 månader	9 månader	12 månader
Botkyrka	84,9	72,0	58,2	36,0	22,1
Danderyd	95,1	90,9	78,8	44,8	15,9
Ekerö	92,3	85,3	73,7	43,9	18,3
Haninge	85,2	74,4	60,1	33,3	18,2
Huddinge	88,7	79,0	66,0	40,8	23,8
Järfälla	88,1	77,8	64,4	39,7	21,8
Lidingö	94,9	86,5	72,9	40,4	17,5
Nacka	93,6	85,8	71,0	42,9	18,8
Norrtälje	85,3	74,0	61,3	34,0	19,1
Nykvarn	87,3	75,2	56,9	9,1	4,5
Nynäshamn	87,0	77,2	66,1	39,1	13,5
Salem	84,5	72,2	63,2	33,0	23,4
Sigtuna	83,8	72,9	59,2	32,5	16,2
Sollentuna	90,4	82,3	71,9	44,8	21,3
Solna	91,9	83,9	71,4	38,8	19,5
Stockholm	92,7	84,7	73,3	43,7	22,4
Sundbyberg	92,1	84,0	70,4	42,0	19,5
Södertälje	86,4	74,6	50,1	29,3	20,7
Tyresö	86,7	77,5	64,0	36,7	18,0
Täby	91,2	83,5	72,4	42,4	17,5
Upplands Väsby	87,2	75,8	64,1	39,4	24,0
Upplands-Bro	91,2	77,6	62,8	32,0	16,1
Vallentuna	89,6	82,4	66,6	49,6	14,1
Vaxholm	94,4	85,1	64,3	27,9	16,4
Värmdö	88,9	79,6	66,3	34,8	15,3
Österåker	91,5	79,3	61,9	31,0	10,2
Stockholms län	90,7	81,8	68,9	40,6	20,6
Enköping	87,8	75,4	63,1	34,7	17,6
Heby	85,4	72,3	59,1	19,9	13,4
Håbo	88,2	77,9	62,6	*	*
Knivsta	90,3	80,1	70,1	30,5	13,8
Tierp	79,8	63,8	55,8	26,8	18,0
Uppsala	92,1	84,2	74,8	41,5	24,0
Älvkarleby	75,0	63,1	46,8	15,6	7,5
Östhammar	85,5	71,4	57,3	26,4	15,0
Uppsala län	89,7	80,0	69,5	36,6	20,5
Eskilstuna	84,0	69,5	55,9	29,3	12,6
Flen	76,0	64,3	51,3	34,2	15,2
Gnesta	79,5	71,7	59,1	29,5	18,6
Katrineholm	87,6	72,1	62,4	41,3	23,5
Nyköping	86,0	74,6	62,3	31,6	15,9
Oxelösund	82,8	69,0	48,3	16,4	6,0
Strängnäs	86,8	76,8	64,1	36,0	13,0
Trosa	86,6	78,0	58,3	37,0	17,3
Vingåker	77,6	76,3	67,1	47,4	27,6
Södermanlands län	84,5	72,0	58,9	32,5	15,3

Tabell 15 forts.

* Bortfall 30 procent eller mer

Kommun/län	Andel (%) enbart eller delvis ammade vid				
	2 månader	4 månader	6 månader	9 månader	12 månader
Boxholm	81,5	70,4	51,9	9,3	1,9
Finspång	84,1	69,2	59,3	29,4	18,2
Kinda	90,0	82,0	68,0	41,0	17,0
Linköping	89,4	78,5	65,4	33,9	13,8
Mjölby	81,5	65,5	46,3	25,2	11,0
Motala	85,4	73,4	58,3	36,3	12,7
Norrköping	83,1	72,1	57,8	30,5	11,2
Söderköping	90,3	76,4	61,1	34,0	14,1
Vadstena	79,4	69,8	60,3	38,1	19,0
Valdemarsvik	77,8	64,8	51,9	18,5	3,7
Ydre	88,9	85,2	81,5	46,2	15,4
Åtvidaberg	79,1	66,7	47,8	33,3	22,2
Ödeshög	84,1	77,3	63,6	22,7	11,4
Östergötlands län	85,7	74,2	60,2	32,0	12,9
Aneby	81,4	62,9	45,7	25,7	10,0
Eksjö	87,0	72,0	63,4	34,8	16,7
Gislaved	82,8	71,9	61,3	31,2	13,0
Gnosjö	86,8	77,6	58,2	44,8	17,9
Habo	85,9	75,5	59,6	29,9	3,3
Jönköping	85,1	74,8	60,6	31,0	10,5
Mullsjö	82,6	72,1	66,3	25,6	11,6
Nässjö	82,6	69,4	59,0	29,6	13,9
Sävsjö	79,4	68,3	50,8	27,6	15,1
Tranås	77,5	67,6	50,5	22,8	10,7
Vaggeryd	84,4	75,5	59,9	31,4	14,2
Vetlanda	83,9	74,7	61,3	38,4	18,4
Värnamo	84,1	73,9	61,7	34,3	19,0
Jönköpings län	84,0	73,3	59,8	31,4	12,7
Alvesta	87,7	74,9	64,4	47,9	11,9
Lessebo	80,0	60,0	50,5	26,3	13,7
Ljungby	84,4	65,1	52,4	26,9	7,9
Markaryd	83,5	63,7	51,6	25,3	16,5
Tingsryd	84,7	73,4	61,7	31,3	25,6
Uppvidinge	82,8	72,4	66,7	40,2	18,8
Växjö	91,0	81,3	70,5	39,7	18,5
Älmhult	91,1	77,8	66,3	36,6	15,0
Kronobergs län	88,4	75,9	65,0	37,0	16,2
Borgholm	81,5	74,1	63,8	35,0	10,0
Emmaboda	95,1	91,8	72,1	54,1	26,2
Hultsfred	78,2	62,9	58,3	32,6	12,9
Högsby	84,1	65,1	53,5	30,2	9,3
Kalmar	89,3	80,3	70,4	34,1	13,2
Mönsterås	87,4	70,9	62,2	26,0	5,5
Mörbylånga	89,7	82,8	71,3	34,3	14,5
Nybro	82,8	69,7	58,4	36,4	21,6
Oskarshamn	84,0	73,5	61,6	32,3	12,4
Torsås	85,3	66,2	50,0	23,5	5,9
Vimmerby	80,9	68,8	63,1	31,8	13,4

Tabell 15 forts.

* Bortfall 30 procent eller mer

Kommun/län	Andel (%) enbart eller delvis ammade vid				
	2 månader	4 månader	6 månader	9 månader	12 månader
Västervik	86,3	74,4	60,5	37,7	9,8
Kalmar län	86,1	75,1	64,4	34,1	13,0
Gotlands län	89,4	78,8	65,8	41,4	20,4
Karlshamn	80,5	63,9	55,0	26,9	12,3
Karlskrona	86,6	73,0	59,8	33,5	13,7
Olofström	81,4	67,6	47,1	37,3	22,5
Ronneby	85,4	70,8	56,0	31,1	16,8
Sölvesborg	74,3	62,3	39,9	17,9	9,0
Blekinge län	83,8	69,5	55,6	30,7	14,2
Bjuv	83,1	73,8	60,5	36,6	26,7
Bromölla	66,7	54,2	38,9	17,4	7,0
Burlöv	81,4	70,9	56,0	37,6	20,9
Båstad	86,4	75,8	56,5	21,4	8,4
Eslöv	88,5	73,4	60,2	33,4	16,7
Helsingborg	83,7	72,0	59,4	32,1	16,2
Hässleholm	77,5	62,7	49,2	24,1	11,9
Höganäs	84,5	72,1	62,9	24,8	10,7
Hörby	85,9	73,2	61,7	45,0	24,2
Höör	83,3	69,8	62,8	34,4	24,7
Klippan	74,9	52,9	41,7	21,1	8,1
Kristianstad	84,1	68,7	56,3	25,3	13,3
Kävlinge	83,3	72,3	59,6	25,1	10,2
Landskrona	78,3	62,4	48,2	27,9	16,4
Lomma	93,8	84,5	71,9	32,5	11,2
Lund	89,5	82,0	72,3	42,5	20,2
Malmö	86,3	74,4	62,0	33,1	18,0
Osby	86,8	66,9	55,9	26,5	12,6
Perstorp	70,3	50,0	39,2	18,9	10,8
Simrishamn	79,5	70,5	57,0	29,2	13,3
Sjöbo	88,7	77,4	68,8	25,8	12,9
Skurup	85,5	66,2	54,2	25,8	10,3
Staffanstorps	84,9	71,4	60,1	14,0	6,9
Svalöv	83,9	78,4	54,4	*	8,3
Svedala	80,9	67,6	57,6	22,7	10,1
Tomelilla	72,2	54,3	44,4	28,4	13,0
Trelleborg	77,3	61,3	43,4	26,1	13,5
Vellinge	87,6	75,6	60,3	31,3	11,3
Ystad	88,8	79,3	62,8	33,2	17,5
Åstorp	73,8	64,5	51,2	23,8	10,6
Ängelholm	87,7	76,7	63,8	36,0	13,7
Örkelljunga	69,3	49,3	44,0	16,0	1,3
Östra Göinge	72,8	53,6	42,4	32,8	12,8
Skåne län	84,3	71,9	59,3	31,0	15,6
Falkenberg	81,7	70,5	57,0	26,3	11,0
Halmstad	86,1	72,0	57,7	29,6	12,7
Hylte	86,4	71,8	58,3	35,9	18,4
Kungsbacka	89,4	78,1	62,6	25,1	7,5
Laholm	89,0	66,5	57,7	29,5	10,6
Varberg	87,5	75,0	61,1	24,7	7,8

Tabell 15 forts.

* Bortfall 30 procent eller mer

Kommun/län	Andel (%) enbart eller delvis ammade vid				
	2 månader	4 månader	6 månader	9 månader	12 månader
Hallands län	86,9	73,7	59,6	27,2	10,2
Ale	84,4	70,2	49,0	23,1	9,6
Alingsås	84,5	74,3	58,4	27,5	12,5
Bengtsfors	86,9	64,3	48,8	25,0	8,3
Bollebygd	79,6	70,1	53,1	17,6	6,3
Borås	83,1	70,4	57,0	28,7	13,9
Dals-Ed	89,6	72,9	56,3	33,3	8,3
Essunga	75,0	50,0	45,0	20,0	5,0
Falköping	87,5	77,9	58,4	28,8	12,4
Färgelanda	76,7	65,0	48,3	20,0	10,0
Grästorp	80,0	*	*	*	12,5
Gullspång	90,6	65,6	46,9	28,1	18,8
Göteborg	87,2	76,4	63,0	34,9	18,8
Götene	76,1	70,1	57,3	28,0	12,7
Herrljunga	78,7	65,2	59,6	38,9	15,1
Hjo	76,5	62,2	48,2	27,2	8,9
Härryda	84,9	76,2	62,3	29,7	4,1
Karlsborg	84,3	70,0	51,0	23,5	7,8
Kungälv	85,6	75,0	62,6	27,6	11,5
Lerum	87,1	75,9	65,2	29,4	9,3
Lidköping	82,1	67,9	50,8	23,8	10,0
Lilla Edet	80,3	60,7	43,9	20,2	8,2
Lysekil	80,7	60,2	47,7	18,2	4,5
Mariestad	81,3	65,4	49,2	25,4	9,1
Mark	80,0	69,8	55,1	26,2	10,0
Mellerud	73,0	67,4	59,6	39,3	21,3
Munkedal	88,8	74,2	60,7	24,7	15,7
Mölndal	84,5	73,5	59,2	27,1	11,8
Orust	85,6	69,1	48,5	20,6	6,2
Partille	91,8	73,4	59,0	27,3	12,8
Skara	77,8	61,9	49,2	25,6	12,4
Skövde	85,1	72,0	59,4	24,7	10,3
Sotenäs	76,3	60,5	56,6	25,0	11,8
Stenungsund	88,7	78,9	63,9	33,1	10,8
Strömstad	85,9	73,8	58,9	31,4	13,6
Svenljunga	87,3	74,5	54,9	28,4	13,7
Tanum	83,2	64,8	50,4	25,6	13,6
Tibro	81,5	61,3	41,9	25,0	9,7
Tidaholm	72,9	58,4	48,2	20,4	9,5
Tjörn	88,3	70,1	55,9	24,6	10,4
Tranemo	80,6	67,2	52,2	26,9	14,2
Trollhättan	83,8	73,8	55,0	30,3	15,9
Töreboda	73,3	64,7	55,3	17,6	11,8
Uddevalla	87,2	74,9	61,5	34,8	17,4
Ulricehamn	84,1	69,4	57,0	25,4	12,6
Vara	80,9	66,2	51,3	20,3	7,3
Värgårda	83,3	70,4	59,2	28,9	7,1
Vänersborg	83,6	68,0	53,0	28,1	13,5
Åmål	83,2	68,9	52,9	28,9	8,8
Öckerö	90,3	84,0	59,3	27,6	15,2

Tabell 15 forts.

* Bortfall 30 procent eller mer

Kommun/län	Andel (%) enbart eller delvis ammade vid				
	2 månader	4 månader	6 månader	9 månader	12 månader
Västra Götalands län	85,2	73,2	59,0	30,1	13,9
Arvika	82,0	69,0	57,8	32,7	12,5
Eda	83,3	61,5	32,1	9,0	2,6
Filipstad	80,2	71,9	62,6	41,1	23,1
Forshaga	96,4	85,5	74,5	36,4	18,2
Grums	72,9	60,0	45,7	17,1	2,9
Hagfors	71,0	48,9	35,1	9,6	9,8
Hammarö	94,5	81,9	69,3	28,4	8,6
Karlstad	86,2	75,5	64,6	32,2	14,9
Kil	79,3	63,7	50,4	21,5	6,7
Kristinehamn	75,5	66,5	52,8	30,6	12,4
Munkfors	71,4	54,3	34,3	11,4	5,7
Storfors	80,8	65,4	65,4	17,9	7,7
Sunne	82,3	70,8	54,9	28,3	11,5
Säffle	83,3	62,9	43,9	21,4	8,4
Torsby	88,0	80,3	65,8	14,5	3,4
Årjäng	74,0	69,1	42,6	24,5	11,1
Värmlands län	83,6	71,4	58,0	27,8	11,9
Askersund	80,2	63,2	50,9	20,8	11,3
Degerfors	71,3	60,0	48,8	18,8	5,0
Hallsberg	79,4	65,6	57,5	30,0	14,4
Hällefors	80,3	55,7	42,6	26,2	23,0
Karlskoga	77,1	64,4	55,9	34,0	21,0
Kumla	86,4	72,5	59,3	32,5	14,2
Laxå	73,8	59,5	50,0	21,4	9,5
Lekeberg	86,2	73,2	65,9	29,3	17,9
Lindesberg	87,2	72,8	60,9	34,9	25,5
Ljusnarsberg	94,1	82,4	76,5	60,8	43,1
Nora	82,9	73,5	65,0	46,2	29,9
Örebro	88,7	78,0	64,5	34,7	18,6
Örebro län	85,7	73,6	61,6	33,7	18,9
Arboga	82,1	64,2	53,7	24,6	10,8
Fagersta	85,3	69,4	55,5	33,1	16,7
Hallstahammar	73,1	56,0	46,0	22,6	9,0
Kungsör	73,4	59,4	50,0	23,4	15,6
Köping	80,8	62,1	49,6	24,7	10,9
Norberg	78,3	67,4	53,3	20,0	0,0
Sala	80,2	67,7	57,0	44,3	15,5
Skinnskatteberg	67,7	58,1	51,6	32,3	19,4
Surahammar	74,8	46,6	35,9	16,7	9,9
Västerås	84,9	71,8	58,6	29,8	13,3
Västmanlands län	82,4	67,7	55,3	29,2	12,8
Avesta	84,7	70,8	62,1	38,0	16,2
Borlänge	85,6	76,0	66,5	39,6	19,4
Falun	94,6	88,1	77,0	42,3	21,9
Gagnef	90,5	79,2	61,1	42,6	18,8
Hedemora	83,4	64,0	48,3	30,4	18,2
Leksand	88,9	79,2	72,2	40,7	16,1

Tabell 15 forts.

* Bortfall 30 procent eller mer

Kommun/län	Andel (%) enbart eller delvis ammade vid				
	2 månader	4 månader	6 månader	9 månader	12 månader
Ludvika	90,6	72,8	59,6	28,2	10,8
Malung	84,8	75,8	68,7	48,5	29,3
Mora	86,0	73,8	60,4	36,2	10,8
Orsa	90,0	75,0	56,7	28,3	13,3
Rättvik	79,8	68,5	52,8	30,3	12,2
Smedjebacken	82,0	60,7	50,6	23,6	15,7
Säter	90,0	78,2	61,8	37,3	20,2
Vansbro	85,7	77,6	57,1	32,7	20,4
Älvdalen	84,0	67,6	60,8	35,1	12,2
Dalarnas län	88,1	76,5	65,0	37,4	17,8
Bollnäs	81,7	68,0	52,0	29,5	14,9
Gävle	88,4	75,8	60,3	34,3	15,1
Hofors	77,5	59,8	47,1	27,5	11,8
Hudiksvall	86,4	73,8	60,3	37,2	16,9
Ljusdal	88,6	70,3	60,0	31,4	10,3
Nordanstig	87,6	78,4	66,7	50,6	11,6
Ockelbo	90,2	78,4	70,6	46,9	23,4
Ovanåker	89,9	75,8	53,5	36,4	19,2
Sandviken	86,9	72,3	56,2	32,4	15,6
Söderhamn	80,9	67,0	48,3	25,5	14,2
Gävleborgs län	86,4	72,8	57,6	33,6	15,1
Härnösand	86,4	71,6	64,5	37,8	15,9
Kramfors	77,5	65,1	50,4	26,4	14,7
Sollefteå	86,2	71,7	58,4	33,2	23,3
Sundsvall	87,6	73,5	61,0	28,9	10,0
Timrå	89,1	82,0	62,5	46,7	25,9
Ånge	97,5	84,8	75,6	37,2	11,8
Örnsköldsvik	85,5	71,6	63,2	31,3	10,8
Västernorrlands län	86,8	73,3	61,7	32,1	13,2
Berg	87,7	73,2	65,5	34,5	3,7
Bräcke	89,1	66,0	50,0	24,5	10,4
Härjedalen	93,8	75,0	65,0	40,0	23,8
Krokom	84,4	74,4	60,1	33,5	12,1
Ragunda	82,7	69,2	53,8	29,4	13,7
Strömsund	86,9	80,4	56,1	30,8	17,1
Åre	89,4	81,8	61,1	24,2	12,1
Östersund	88,0	76,8	64,9	34,6	12,5
Jämtlands län	87,8	76,3	62,4	32,9	13,0
Bjurholm	82,6	73,9	69,6	47,8	17,4
Dorotea	85,7	60,7	51,7	24,1	17,2
Lycksele	81,9	71,4	58,7	30,2	15,1
Malå	80,6	64,5	58,1	38,7	16,1
Nordmaling	94,6	76,8	67,9	28,6	14,3
Norsjö	86,5	70,3	56,8	29,7	5,4
Robertsfors	84,4	78,1	67,2	28,1	15,6
Skellefteå	83,6	75,3	59,4	26,6	9,4
Sorsele	90,0	85,0	75,0	30,0	15,0
Storuman	91,5	74,5	53,2	31,9	17,0

Tabell 15 forts.

* Bortfall 30 procent eller mer

Kommun/län	Andel (%) enbart eller delvis ammade vid				
	2 månader	4 månader	6 månader	9 månader	12 månader
Umeå	89,2	79,8	67,6	34,0	17,0
Vilhelmina	90,1	76,5	73,5	34,4	12,5
Vindeln	84,5	72,4	63,8	26,3	17,5
Vännäs	88,5	78,1	63,5	33,7	13,8
Åsele	83,3	75,0	75,0	25,0	8,3
Västerbottens län	87,2	77,3	64,6	31,5	14,5
Arjeplog	86,2	65,5	62,1	34,5	6,9
Arvidsjaur	75,4	61,5	46,9	25,0	9,5
Boden	81,8	69,8	58,4	33,9	12,1
Gällivare	85,0	74,0	64,5	40,7	24,6
Haparanda	93,9	76,1	60,2	44,2	23,9
Jokkmokk	97,3	81,1	62,2	32,4	27,0
Kalix	82,4	68,6	58,2	26,1	13,7
Kiruna	93,2	78,8	67,6	42,0	19,6
Luleå	86,3	72,4	60,1	31,2	12,4
Pajala	86,0	79,1	72,1	53,5	32,6
Piteå	86,2	74,1	60,5	29,0	12,2
Älvsbyn	70,5	53,8	44,9	15,4	6,4
Övertorneå	84,0	72,0	60,0	28,0	8,0
Övertorneå	94,9	92,3	84,2	55,3	23,1
Norrbottens län	86,0	72,7	60,7	33,2	14,8
Hela riket	86,9	75,6	62,5	33,9	16,2

2. Föräldrars rökvanor

Närmare 13 procent av barnen födda år 2010 hade en familjemedlem som rökte under barnets första levnadsmånad. Bland mammorna rökte drygt 5 procent och bland papporna knappt 11 procent, vilket för båda föräldrarna är en minskning med 3,1 procentenheter sedan år 2001 (tabell 16). Vid 8 månaders ålder rökte drygt 6 procent av barnens mödrar och knappt 11 procent av fäderna. 13 procent av barnen hade minst en rökare i familjen vid denna ålder (tabell 17).

De regionala skillnaderna är stora. Södermanlands län utmärker sig med att ha den högsta andelen rökande föräldrar vid båda mätillfällena. Under barnets första levnadsmånad rökte 7,8 procent av mödrarna i Södermanland. Den lägsta andelen rökande föräldrar under första levnadsmånaden hade Västerbottens län, med 2,4 procent av mammorna som rökte.

Hälsoeffekter

Rökning är den enskilt största förebyggbara riskfaktorn för sjukdom och för tidig död i världen och sambandet mellan rökning och sjukdom har varit känt sedan mitten av 1960-talet. Sedan början av 1980-talet har vetenskapliga studier publicerats som visar att även miljötabaksrök (passiv rökning) kan vara farligt för hälsan. De första studierna visade att personer som var gifta med rökare löpte högre risk att insjukna i lungcancer, jämfört med dem vars partner inte rökte. Därefter har beläggen för miljötabakens skadeverkningar stärkts och kommit att omfatta fler hälsoeffekter, bland annat hjärt-kärlsjukdomar, luftvägsinfektioner hos barn och plötslig spädbarnsdöd.

Flera vetenskapliga studier har visat att risken för plötslig spädbarnsdöd fördubblas om mamman röker under graviditeten. Epidemiologiska studier har också visat att risken för plötslig spädbarnsdöd ökar om mamman endast rökt efter graviditeten eller om bara pappan rökt. Antalet rapporterade fall av plötslig spädbarnsdöd i Sverige har sjunkit från en topp på 146 fall 1990 till 15 fall 2010. Denna minskning anses framför allt bero på att en stor majoritet av spädbarnen numera sover på rygg istället för på mage. Eftersom det är svårt att skilja på effekterna av föräldrarnas rökning under och efter graviditeten är det komplicerat att beräkna hur stor andel av fallen som orsakas av tobaksrök.

En metaanalys av ett stort antal studier visar att risken för plötslig spädbarnsdöd fördubblas om någon av föräldrarna röker sedan barnet fötts (Anderson HR, Cook DG. Passive smoking and sudden infant death syndrome: review of the epidemiological evidence. *Thorax* 1997;52(11):1003–9). Enligt beräkningar från Miljöhälsorapport 2005 kan något enstaka fall av plötslig spädbarnsdöd årligen tillskrivas exponering för tobaksrök (Socialstyrelsen, *Miljöhälsorapport 2005 och 2010*).

Studier har visat att det finns ett samband mellan tobaksrök i miljön och utveckling av luftvägssjukdomar hos barn. Tobaksrök påverkar kroppens

immunförsvar och skadar slemhinnorna i luftvägarna. Små barn är särskilt känsliga eftersom deras immunförsvar inte är färdigutvecklat och spädbarnets luftvägar är trängre än hos vuxna. Barn som utsätts för miljötobaksrök får fler luftvägsinfektioner, fler öroninflammationer och behöver oftare sjukhusvård än barn som inte exponeras. Dessutom får barn som utsätts för tobaksrök, framförallt spädbarn, oftare astmasymtom i form av pipande eller väsande andning (Socialstyrelsen, *Miljöhälsorapport 2010*).

Definitioner

Rökare	En person som röker minst en gång dagligen, dvs. drar i sig rök från cigarett, cigarill, cigarr eller tobak i pipa eller något annat som innehåller tobak. Detta gäller även den person som alltid röker utomhus. Så kallade "feströkare" dvs. en person som röker någon enstaka cigarett "någon gång ibland" räknas inte som rökare.
Rökare i barnets hemmiljö	Moder och/eller fader som stadigvarande bor med barnet och är rökare enligt definitionen ovan. Sambo, äldre syster, far- eller morföräldrar eller någon annan person som stadigvarande bor tillsammans med barnet och som röker enligt definitionen. Med stadigvarande avses att personen bor på samma adress som barnet minst 14 dagar per månad.
Uppgift saknas	Journaler där man inte kan bedöma om föräldrarna eller någon annan i familjen röker.

Datainsamling

Uppgifter om rökvanor bland spädbarnsföräldrar började samlas in på 1990-talet. I början skedde detta i varierande omfattning, men från och med 1998 samlar respektive landsting in statistik över föräldrars rökvanor från barnhälsovården. Respektive barnhälsovårdsöverläkare eller samordnande BHV-sjuksköterska/vårdutvecklare ansvarar för att uppgifterna samlas in och lämnas vidare till Socialstyrelsen.

Föräldrarnas rökvanor dokumenteras i barnhälsovårdsjournalen vid fyra tillfällen men rapporteras till Socialstyrelsen vid två tillfällen: första gången när barnet är mellan noll och fyra veckor gammalt och andra gången när barnet är cirka åtta månader. Uppgifter om snusvanor bland spädbarnsföräldrar ingår inte i datainsamlingen.

Tillförlitlighet och bortfall

Genom annan statistikinsamling som sker vid landets barnhälsovårdsenheter vet vi idag att barnavårdscentralerna når cirka 99 procent av alla barn under det första levnadsåret. Kontakten sker i samband med hälsoundersökningar, rådgivning (gällande exempelvis amning, sömn, föräldraskap) och vaccinationer m.m.

Vid uppföljning och rapportering i denna storleksklass (cirka 100 000 barn per år) kan man inte utesluta att några journaluppgifter saknas vid den årliga sammanställningen. Ett mindre antal journaluppgifter är dessutom svåra att tolka. Det finns flera orsaker till bortfall eller att journaler inte är bedömbara. Förutom bristande journalföring finns ca 400 adoptivbarn där uppgifter om rökvanor saknas. Övergången till datoriserade journalsystem har också medfört problem. De journaler där uppgifter om föräldrarnas rökvanor saknas ligger utanför samtliga beräkningar i denna publikation, och för helhetsbedömningen bedöms bortfallet inte ha någon betydelse. De kommuner där bortfallet är 30 procent eller mer har markerats med en asterisk * (tabell 20).

Diagram

Diagram 11. Andel rökande föräldrar, barn födda 1999–2010.




Diagram 12. Andel rökande mammor per län, barn födda 2010.





Diagram 13. Andel rökande pappor per län, barn födda 2010.



Tabeller

Tabell 16. Rökvanor bland föräldrar till barn vid 0–4 veckors ålder samt rökare i familjen, barn födda 1999–2010.

Län	Mamma röker			Pappa röker			Rökare i familjen		
	Antal	%	Uppgift saknas	Antal	%	Uppgift saknas	Antal	%	Uppgift saknas
1999	7 522	9,0	6,3	11 356	13,8	7,5	11 864	18,0	25,7
2000	7 760	9,0	5,2	12 190	14,3	6,4	13 948	18,2	15,7
2001	7 312	8,2	3,3	12 173	13,9	4,4	13 962	17,7	14,2
2002	7 241	7,9	4,3	12 236	13,4	4,3	14 906	17,7	7,9
2003	6 794	6,9	2,8	12 259	12,6	3,6	15 242	16,3	7,1
2004	6 360	6,4	2,8	11 535	11,8	3,7	14 047	14,9	7,2
2005	5 683	5,7	3,7	11 008	11,2	4,5	13 167	13,9	8,1
2006	6 015	5,8	3,3	11 648	11,4	4,2	13 880	14,0	7,5
2007	5 778	5,5	3,2	11 717	11,3	4,2	13 691	13,2	4,7
2008	5 766	5,4	3,3	12 009	11,4	4,3	13 978	13,2	4,3
2009	5 743	5,3	3,0	11 963	11,1	4,1	14 318	13,2	4,1
2010	5 824	5,1	3,0	12 161	10,8	4,0	14 144	12,6	3,8

Tabell 17. Rökvanor bland föräldrar till barn vid 8 månaders ålder samt rökare i familjen, barn födda 1999–2010.

Län	Mamma röker			Pappa röker			Rökare i familjen		
	Antal	%	Uppgift saknas	Antal	%	Uppgift saknas	Antal	%	Uppgift saknas
1999	8 839	11,1	10,2	10 772	13,7	11,4	12 136	19,2	28,9
2000	8 584	10,5	9,9	11 332	14,0	11,1	13 847	18,9	19,6
2001	8 358	9,8	7,0	11 548	13,7	8,1	14 091	18,6	17,3
2002	8 235	9,3	7,1	11 559	13,3	8,1	14 977	17,7	11,2
2003	7 908	8,4	6,3	11 580	12,4	7,2	15 118	16,7	10,1
2004	7 420	7,8	6,0	10 915	11,5	6,8	14 095	15,4	10,0
2005	6 676	7,0	7,1	10 386	11,0	7,9	13 120	14,3	11,0
2006	6 997	7,1	7,3	10 870	11,1	8,3	13 866	14,6	11,0
2007	6 729	6,7	7,6	10 920	11,0	8,5	13 595	13,7	8,7
2008	6 883	6,7	7,1	11 200	11,1	8,2	13 898	13,7	7,9
2009	6 871	6,5	6,3	11 294	10,8	7,4	14 229	13,6	7,1
2010	6 957	6,3	5,7	11 557	10,6	6,7	14 334	13,1	6,2

Tabell 18. Rökvanor bland föräldrar till barn vid 0–4 veckors ålder samt rökare i familjen per län, barn födda 2010.

Län	Mamma röker			Pappa röker			Rökare i familjen		
	Antal	%	Uppgift saknas	Antal	%	Uppgift saknas	Antal	%	Uppgift saknas
Stockholm	889	3,1	3,9	2 627	9,3	4,8	2 912	10,3	4,8
Uppsala	162	4,0	4,4	338	8,4	5,2	162	4,0	4,4
Södermanland	239	7,8	2,0	463	15,3	3,4	540	17,7	2,4
Östergötland	294	6,1	4,1	505	10,6	5,0	664	13,9	5,2
Jönköping	263	6,6	1,7	458	11,6	2,6	581	14,7	1,9
Kronoberg	116	5,4	1,6	251	11,8	2,5	307	14,4	2,0
Kalmar	158	6,7	1,6	245	10,5	2,3	344	14,7	1,8
Gotland	42	7,5	5,1	54	9,8	6,4	72	12,9	5,8
Blekinge	102	6,5	2,2	171	10,9	2,8	219	13,9	2,5
Skåne	1 087	7,1	3,6	2 311	15,2	4,6	2 674	17,6	4,8
Halland	226	6,2	0,9	383	10,6	1,3	495	13,7	1,2
Västra Götaland	1 011	5,2	2,5	2 103	10,9	3,6	2 484	12,8	3,3
Värmland	181	6,5	1,6	288	10,4	2,5	364	13,1	2,3
Örebro	194	5,8	2,1	368	11,2	3,7	398	12,0	2,7
Västmanland	184	6,5	2,1	338	12,2	3,8	402	14,4	3,5
Dalarna	129	4,7	6,5	266	9,8	7,4	321	11,9	7,6
Gävleborg	176	6,1	2,3	294	10,3	3,1	360	12,7	3,5
Västernorrland	137	5,3	1,5	252	9,9	2,8	285	11,1	2,0
Jämtland	44	3,1	0,7	93	6,7	1,3	115	8,2	0,8
Västerbotten	65	2,4	2,5	152	5,6	3,2	182	6,7	3,2
Norrbottn	125	5,2	2,0	201	8,4	2,4	263	11,0	2,4
Hela riket	5 824	5,1	3,0	12 161	10,8	4,0	14 144	12,6	3,8

Tabell 19. Rökvanor bland föräldrar till barn vid 8 månaders ålder samt rökare i familjen per län, barn födda 2010.

Län	Mamma röker			Pappa röker			Rökare i familjen		
	Antal	%	Uppgift saknas	Antal	%	Uppgift saknas	Antal	%	Uppgift saknas
Stockholm	1 154	4,1	6,3	2 491	9,0	7,3	2 975	10,7	6,8
Uppsala	181	4,8	10,7	302	8,1	11,8	181	4,8	10,7
Södermanland	302	10,0	3,7	456	15,4	5,3	560	18,7	4,2
Östergötland	318	6,9	7,8	453	9,8	8,6	637	13,8	8,6
Jönköping	308	8,0	4,1	434	11,3	5,1	590	15,3	4,7
Kronoberg	155	7,3	3,2	254	12,1	3,7	340	16,2	3,6
Kalmar	201	8,6	1,8	290	12,5	2,5	370	15,8	2,1
Gotland	43	8,1	9,8	48	9,2	11,2	63	11,8	9,2
Blekinge	118	7,5	2,9	164	10,5	3,4	232	14,8	3,2
Skåne	1 202	8,0	6,3	2 142	14,5	7,3	2 581	17,4	7,0
Halland	254	7,1	2,0	360	10,1	2,6	492	13,8	2,6
Västra Götaland	1 214	6,5	7,2	1 953	10,7	8,5	2 476	13,4	7,9
Värmland	219	7,9	2,6	282	10,3	3,4	376	13,7	3,2
Örebro	232	7,0	2,8	365	11,2	4,5	416	12,6	3,2
Västmanland	234	8,4	3,7	333	12,2	5,3	435	15,8	4,4
Dalarna	180	6,6	7,5	268	10,0	8,6	356	13,3	8,5
Gävleborg	213	7,6	4,2	287	10,3	5,1	385	13,8	4,9
Västernorrland	153	5,9	2,1	252	9,9	3,2	304	11,9	2,5
Jämtland	62	4,5	1,6	90	6,6	2,6	122	8,8	1,6
Västerbotten	76	2,8	4,5	147	5,5	5,1	180	6,7	4,8
Norrbottn	138	5,9	4,4	186	8,0	4,8	263	11,2	4,6
Hela riket	6 957	6,3	5,7	11 557	10,6	6,7	14 334	13,1	6,2

Tabell 20. Rökvanor bland föräldrar samt rökare i familjen efter kommun, barn födda 2010.

* Bortfall 30 procent eller mer.

Kommun/län	<u>Barnets ålder 0–4 veckor</u>			<u>Barnets ålder 8 månader</u>		
	Mamma röker %	Pappa röker %	Rökare i familjen %	Mamma röker %	Pappa röker %	Rökare i familjen %
Botkyrka	6,1	18,1	20,2	6,8	17,9	20,0
Danderyd	0,8	0,8	1,3	0,8	1,0	1,6
Ekerö	3,0	4,6	6,6	3,6	4,5	7,6
Haninge	5,1	14,9	17,0	8,1	15,5	19,6
Huddinge	4,9	13,0	15,3	5,7	12,4	14,9
Järfälla	4,2	9,6	10,7	4,9	9,7	11,0
Lidingö	1,9	4,4	5,6	1,9	4,8	4,8
Nacka	1,6	5,7	6,2	1,9	5,6	6,3
Norrtälje	7,2	10,0	14,7	8,3	10,5	16,0
Nykvarn	1,9	9,3	11,2	1,9	9,3	11,2
Nynäshamn	8,5	14,9	19,3	10,8	16,7	20,5
Salem	5,9	8,1	9,6	7,4	8,5	11,1
Sigtuna	5,3	15,9	18,1	7,1	16,0	18,3
Sollentuna	2,9	6,9	7,8	3,0	6,9	8,6
Solna	1,1	4,5	4,3	2,4	4,5	4,8
Stockholm	2,2	8,2	8,7	3,2	7,9	9,2
Sundbyberg	2,3	6,8	8,4	3,6	6,9	9,0
Södertälje	6,0	21,4	22,3	8,5	20,2	22,0
Tyresö	2,7	8,1	9,0	4,5	8,5	10,5
Täby	2,0	5,7	6,6	2,2	4,9	6,5
Upplands Väsby	4,8	12,5	14,8	5,9	11,7	14,3
Upplands-Bro	4,1	11,7	13,0	7,5	11,0	14,5
Vallentuna	3,9	5,9	7,9	4,9	6,8	9,0
Vaxholm	1,4	4,3	4,3	0,7	3,7	3,7
Värmdö	3,9	7,2	8,7	4,1	7,4	8,9
Österåker	1,8	3,9	4,3	3,7	3,9	5,9
Stockholms län	3,1	9,3	10,3	4,1	9,0	10,7
Enköping	5,9	10,4	5,9	7,1	11,4	7,1
Heby	8,1	9,8	8,1	11,4	12,3	11,4
Håbo	2,8	3,8	2,8	3,4	2,9	3,4
Knivsta	2,4	6,3	2,4	3,5	6,6	3,5
Tierp	8,7	14,6	8,7	9,4	14,4	9,4
Uppsala	2,6	7,9	2,6	3,2	7,2	3,2
Älvkarleby	14,0	10,8	14,0	14,3	11,7	14,3
Östhammar	7,4	10,6	7,4	8,1	8,6	8,1
Uppsala län	4,0	8,4	4,0	4,8	8,1	4,8
Eskilstuna	8,3	17,5	20,6	10,5	17,8	21,4
Flen	14,6	25,3	29,7	16,6	24,0	30,6
Gnesta	6,3	10,3	11,1	8,8	9,8	13,7
Katrineholm	8,3	17,1	20,5	10,8	17,4	22,2
Nyköping	5,4	11,4	12,7	7,7	11,7	13,7

Tabell 20 forts.

* Bortfall 30 procent eller mer.

Kommun/län	Barnets ålder 0–4 veckor			Barnets ålder 8 månader		
	Mamma röker %	Pappa röker %	Rökare i familjen %	Mamma röker %	Pappa röker %	Rökare i familjen %
Oxelösund	16,4	19,8	19,8	18,1	21,6	21,6
Strängnäs	5,5	9,9	12,6	7,2	8,5	12,7
Trosa	2,4	10,5	9,6	5,6	11,3	11,2
Vingåker	10,7	17,6	17,6	13,0	17,3	17,1
Södermanlands län	7,8	15,3	17,7	10,0	15,4	18,7
Boxholm	5,6	9,4	11,1	9,3	7,5	13,0
Finspång	8,4	12,7	15,5	10,3	13,1	16,9
Kinda	4,0	5,1	10,5	4,0	5,1	10,5
Linköping	4,2	8,2	10,9	5,2	7,2	10,5
Mjölby	7,4	12,1	15,2	9,8	13,2	17,9
Motala	5,6	10,1	14,1	6,9	10,4	15,1
Norrköping	7,1	13,1	16,4	7,5	11,8	15,8
Söderköping	6,9	7,6	11,1	4,9	7,6	9,0
Vadstena	12,7	11,1	25,4	14,3	11,1	27,0
Valdemarsvik	13,7	20,8	22,4	9,6	18,4	20,0
Ydre	15,4	4,0	16,0	12,0	0,0	16,0
Åtvidaberg	3,4	8,0	10,3	2,3	8,1	9,3
Ödeshög	9,3	11,6	18,6	9,3	11,6	18,6
Östergötlands län	6,1	10,6	13,9	6,9	9,8	13,8
Aneby	17,6	15,2	26,5	20,6	13,6	26,5
Eksjö	7,5	10,6	13,0	8,8	10,1	13,2
Gislaved	10,0	15,0	18,7	11,7	17,0	21,8
Gnosjö	4,4	13,4	13,2	7,4	13,2	14,7
Habo	3,8	6,7	11,0	3,0	4,3	8,8
Jönköping	5,1	10,2	12,7	6,7	10,0	13,5
Mullsjö	9,3	8,1	11,6	10,6	9,4	12,9
Nässjö	8,3	15,1	20,0	8,5	14,3	18,9
Sävsjö	5,6	18,2	17,1	9,4	16,7	19,7
Tranås	8,3	12,3	17,2	8,4	12,9	18,0
Vaggeryd	8,4	14,7	17,3	9,5	13,4	16,9
Vetlanda	6,3	12,0	12,9	6,7	10,2	12,5
Värnamo	7,2	11,2	15,2	8,6	11,4	16,4
Jönköpings län	6,6	11,6	14,7	8,0	11,3	15,3
Alvesta	9,3	17,0	22,2	11,8	18,0	25,9
Lessebo	6,5	14,1	14,1	5,4	15,2	15,2
Ljungby	6,0	13,5	16,9	8,9	13,4	17,8
Markaryd	10,0	14,4	18,9	13,3	15,6	22,2
Tingsryd	7,1	7,1	14,5	10,7	7,1	18,3
Uppvidinge	7,0	23,3	26,7	8,1	24,4	27,9
Växjö	4,1	10,5	11,9	5,7	10,5	13,3
Älmhult	3,5	6,5	8,5	5,5	7,0	10,5
Kronobergs län	5,4	11,8	14,4	7,3	12,1	16,2

Tabell 20 forts.

* Bortfall 30 procent eller mer.

Kommun/län	Barnets ålder 0–4 veckor			Barnets ålder 8 månader		
	Mamma röker %	Pappa röker %	Rökare i familjen %	Mamma röker %	Pappa röker %	Rökare i familjen %
Borgholm	4,9	8,6	11,0	8,5	7,4	12,2
Emmaboda	6,5	8,2	11,5	9,7	9,7	16,1
Hultsfred	6,0	9,0	11,3	8,3	7,6	12,1
Högsby	15,9	12,5	20,9	16,3	15,0	23,3
Kalmar	5,0	9,5	12,2	6,2	9,8	13,5
Mönsterås	3,1	11,1	14,3	4,8	10,4	15,2
Mörbylånga	4,0	5,2	8,1	5,8	4,6	9,2
Nybro	10,4	16,7	26,3	10,4	16,2	25,8
Oskarshamn	7,5	11,3	17,2	10,2	29,1	16,7
Torsås	11,8	10,8	19,1	14,7	10,8	22,1
Vimmerby	6,9	11,3	14,4	10,0	11,3	17,5
Västervik	8,8	11,5	15,5	11,1	11,5	16,8
Kalmar län	6,7	10,5	14,7	8,6	12,5	15,8
Gotlands län	7,5	9,8	12,9	8,1	9,2	11,8
Karlshamn	6,4	11,6	15,1	7,4	11,9	16,0
Karlskrona	5,2	9,1	12,4	6,4	9,0	13,2
Olofström	7,8	15,7	19,8	6,9	15,8	18,8
Ronneby	9,5	13,9	17,5	11,8	13,2	18,4
Sölvesborg	6,3	9,3	8,5	5,9	5,9	11,1
Blekinge län	6,5	10,9	13,9	7,5	10,5	14,8
Bjuv	19,5	25,8	36,6	14,1	21,2	32,9
Bromölla	16,2	21,8	26,1	16,9	21,1	26,8
Burlöv	10,9	24,5	29,0	11,8	24,2	29,1
Båstad	6,7	9,6	10,3	5,9	9,6	10,4
Eslöv	10,0	15,8	19,0	11,6	15,6	20,1
Helsingborg	7,0	17,0	19,9	8,8	16,5	19,8
Hässleholm	8,7	14,6	18,1	10,0	15,3	19,8
Höganäs	4,9	8,5	10,2	2,9	5,9	7,5
Hörby	6,8	15,1	16,3	12,2	15,1	18,4
Höör	8,8	12,7	14,0	10,7	11,3	13,6
Klippan	15,1	22,0	25,3	15,6	15,6	19,4
Kristianstad	5,6	14,5	16,1	7,0	14,9	17,8
Kävlinge	4,3	5,8	9,3	4,8	5,6	9,7
Landskrona	14,1	27,2	32,6	14,2	25,9	31,2
Lomma	1,0	2,7	3,4	1,0	2,0	2,4
Lund	2,5	6,2	6,8	2,8	6,3	6,8
Malmö	5,7	18,3	19,7	7,0	17,4	18,9
Osby	10,6	14,6	20,5	10,8	15,0	20,8
Perstorp	14,9	25,0	29,7	17,6	23,6	32,4
Simrishamn	9,0	12,4	16,4	14,2	10,9	17,5
Sjöbo	12,0	15,8	21,9	12,6	18,0	20,8
Skurup	13,2	19,6	25,3	14,1	18,6	25,6

Tabell 20 forts.

* Bortfall 30 procent eller mer.

Kommun/län	Barnets ålder 0–4 veckor			Barnets ålder 8 månader		
	Mamma röker %	Pappa röker %	Rökare i familjen %	Mamma röker %	Pappa röker %	Rökare i familjen %
Staffanstorps	5,2	8,1	12,6	4,9	8,1	12,5
Svalöv	6,1	7,5	13,7	8,5	9,4	12,1
Svedala	3,2	9,5	11,2	3,6	9,5	11,9
Tomelilla	13,6	19,3	23,5	15,6	21,3	27,5
Trelleborg	10,5	17,5	22,3	10,5	15,7	21,5
Vellinge	4,2	4,2	6,3	3,0	4,2	5,8
Ystad	4,9	8,8	9,8	5,9	8,1	10,8
Åstorp	11,4	22,7	23,3	13,4	22,6	25,2
Ängelholm	5,4	6,4	8,1	6,4	6,8	9,4
Örkelljunga	24,3	40,0	31,1	20,5	21,7	29,2
Östra Göinge	17,6	22,4	28,8	20,0	21,6	28,0
Skåne län	7,1	15,2	17,6	8,0	14,5	17,4
Falkenberg	8,1	10,4	15,0	9,5	10,8	16,0
Halmstad	8,4	14,8	18,7	9,1	13,9	18,3
Hylte	17,5	28,2	32,0	17,0	25,7	31,7
Kungsbacka	3,2	5,5	7,6	3,4	4,9	7,6
Laholm	7,9	12,8	16,7	12,3	12,3	18,1
Varberg	3,5	7,7	9,4	4,1	7,3	9,3
Hallands län	6,2	10,6	13,7	7,1	10,1	13,8
Ale	6,1	10,0	12,1	8,0	9,7	13,1
Alingsås	5,0	9,1	12,3	5,5	9,3	10,9
Bengtstors	8,3	10,8	13,3	16,7	9,8	22,6
Bollebygd	8,3	8,3	11,5	8,4	6,4	9,6
Borås	5,9	10,0	12,0	7,1	10,2	13,2
Dals-Ed	12,5	14,9	16,7	16,7	14,6	18,8
Essunga	15,0	15,8	20,0	15,5	14,0	17,2
Falköping	5,5	16,0	19,4	6,4	14,4	14,8
Färgelanda	3,2	9,7	11,3	6,5	11,3	16,1
Grästorp	14,3	16,4	18,5	8,5	6,1	21,3
Gullspång	12,9	23,3	25,8	16,1	23,3	25,8
Göteborg	3,8	12,3	13,1	4,9	12,0	13,5
Götene	11,1	12,0	19,7	16,1	15,3	23,7
Herrljunga	9,6	16,0	19,1	8,9	15,4	22,0
Hjo	6,5	7,6	13,0	9,8	9,1	12,1
Härryda	2,7	6,2	7,6	3,9	6,3	8,3
Karlsborg	2,0	5,9	7,8	5,9	3,9	7,8
Kungälv	5,5	5,4	9,0	6,9	5,5	9,5
Lerum	5,3	6,3	8,1	3,8	5,4	6,3
Lidköping	4,6	10,7	14,3	7,2	11,0	17,0
Lilla Edet	13,6	16,7	23,0	18,1	19,0	29,6
Lysekil	9,1	11,4	15,9	9,2	11,5	15,9
Mariestad	9,2	10,9	18,4	10,1	13,9	18,1

Tabell 20 forts.

* Bortfall 30 procent eller mer.

Kommun/län	Barnets ålder 0–4 veckor			Barnets ålder 8 månader		
	Mamma röker %	Pappa röker %	Rökare i familjen %	Mamma röker %	Pappa röker %	Rökare i familjen %
Mark	8,3	15,2	16,8	10,7	14,0	17,9
Mellerud	12,5	17,0	22,7	13,6	19,3	27,3
Munkedal	4,4	6,7	9,0	4,4	4,5	6,7
Mölndal	1,8	6,8	7,9	2,7	6,8	8,3
Orust	8,2	8,4	13,3	8,4	7,6	12,6
Partille	3,9	6,7	8,7	4,2	6,7	8,1
Skara	8,8	18,6	20,0	9,9	16,7	18,2
Skövde	3,2	9,2	11,2	4,0	8,9	12,0
Sotenäs	4,2	6,9	8,3	4,2	9,9	11,6
Stenungsund	5,2	6,9	9,8	6,1	7,2	10,3
Strömstad	2,8	9,2	9,9	3,5	8,5	9,9
Svenljunga	10,2	19,4	23,7	16,3	20,4	25,8
Tanum	5,7	7,3	11,6	6,5	7,3	12,2
Tibro	5,6	13,0	15,3	10,5	13,0	19,4
Tidaholm	11,9	11,3	15,0	12,6	12,7	14,6
Tjörn	5,3	5,3	6,8	7,5	5,3	9,0
Tranemo	14,9	13,0	21,4	15,0	13,0	22,0
Trollhättan	6,8	17,6	17,3	8,7	16,2	18,1
Töreboda	19,3	15,9	26,4	25,9	15,5	32,1
Uddevalla	4,1	10,2	12,0	6,9	10,0	14,5
Ulricehamn	8,1	13,0	15,0	10,5	11,9	14,9
Vara	8,3	10,8	14,6	9,6	10,8	14,6
Vårgårda	6,2	6,2	7,2	7,1	6,3	8,2
Vänersborg	8,0	9,8	12,8	8,5	10,3	13,7
Åmål	8,5	12,4	20,2	12,1	9,9	22,7
Öckerö	2,1	1,4	3,5	3,5	1,4	4,9
Västra Götalands län	5,2	10,9	12,8	6,5	10,7	13,4
Arvika	6,1	10,5	15,1	7,4	11,4	15,0
Eda	18,7	13,3	20,0	20,0	14,7	20,0
Filipstad	10,6	19,8	28,7	14,9	21,1	28,0
Forshaga	2,7	10,9	10,9	4,5	7,3	10,0
Grums	16,9	18,6	25,4	18,8	19,1	27,1
Hagfors	8,7	9,9	15,4	12,0	11,1	21,1
Hammarö	4,5	8,5	10,0	6,1	7,1	10,1
Karlstad	3,2	8,3	10,0	5,2	8,8	11,1
Kil	6,7	9,6	12,6	9,1	10,4	14,1
Kristinehamn	11,3	17,1	15,8	11,0	14,4	17,4
Munkfors	6,1	0,0	6,1	9,1	0,0	9,1
Storfors	7,1	10,7	22,2	10,7	14,3	21,4
Sunne	11,9	10,3	15,6	12,8	10,2	15,6
Säffle	9,3	10,8	12,4	8,4	10,7	12,2
Torsby	5,1	6,8	7,7	5,1	6,8	7,7
Ärjäng	5,9	11,9	17,2	5,0	9,2	10,2

Tabell 20 forts.

* Bortfall 30 procent eller mer.

Kommun/län	Barnets ålder 0–4 veckor			Barnets ålder 8 månader		
	Mamma röker %	Pappa röker %	Rökare i familjen %	Mamma röker %	Pappa röker %	Rökare i familjen %
Värmlands län	6,5	10,4	13,1	7,9	10,3	13,7
Askersund	7,6	14,3	11,4	7,7	12,6	11,5
Degerfors	6,3	14,5	14,1	12,7	17,1	18,2
Hallsberg	9,6	11,6	14,7	11,6	11,8	16,9
Hällefors	9,8	19,0	25,0	11,9	19,3	27,1
Karlskoga	6,2	11,7	11,4	7,9	11,2	11,9
Kumla	8,5	12,8	16,1	8,9	12,5	15,8
Laxå	2,4	4,8	4,8	2,4	4,8	4,8
Lekeberg	6,6	7,5	8,3	6,6	7,5	9,1
Lindesberg	8,2	12,7	16,0	10,9	12,8	17,7
Ljusnarsberg	*	*	*	*	*	*
Nora	4,4	13,6	15,2	5,3	10,8	12,4
Örebro	4,6	10,4	10,5	5,5	10,6	11,0
Örebro län	5,8	11,2	12,0	7,0	11,2	12,6
Arboga	8,9	13,0	16,1	11,3	14,9	18,5
Fagersta	10,5	13,7	15,8	13,8	13,3	19,6
Hallstahammar	8,4	8,7	13,8	14,0	9,9	18,3
Kungsör	22,6	13,1	22,6	19,3	12,7	19,0
Köping	5,8	13,1	15,3	7,8	12,4	16,3
Norberg	12,2	17,5	20,5	10,5	16,7	21,6
Sala	8,0	19,8	21,4	10,3	20,1	24,4
Skinnskatteberg	12,9	16,1	20,0	20,0	20,0	26,7
Surahammar	8,8	17,2	19,8	12,6	16,7	20,6
Västerås	4,7	10,6	12,3	6,1	10,7	13,1
Västmanlands län	6,5	12,2	14,4	8,4	12,2	15,8
Avesta	4,3	13,3	15,5	3,9	12,6	15,2
Borlänge	5,9	14,9	15,9	7,7	14,6	16,4
Falun	3,0	6,0	7,5	4,0	5,8	8,7
Gagnef	3,2	3,2	6,9	6,3	5,3	8,4
Hedemora	*	*	*	*	*	*
Leksand	2,3	2,4	4,7	1,6	1,6	3,1
Ludvika	6,7	10,7	14,4	9,1	13,0	17,5
Malung	1,0	7,1	7,1	4,0	7,1	8,2
Mora	4,3	9,8	12,5	6,6	11,5	15,4
Orsa	3,3	5,0	6,7	8,5	8,5	13,6
Rättvik	4,5	3,4	6,8	6,8	4,5	9,1
Smedjebacken	13,5	17,0	22,5	16,9	15,9	24,7
Säter	4,5	6,4	7,3	12,7	6,4	15,5
Vansbro	6,0	12,2	14,3	10,2	14,6	21,7
Älvdalen	1,4	5,6	5,8	2,9	5,8	5,8
Dalarnas län	4,7	9,8	11,9	6,6	10,0	13,3
Bollnäs	4,4	5,8	8,5	6,5	5,1	9,2

Tabell 20 forts.

* Bortfall 30 procent eller mer.

Kommun/län	Barnets ålder 0–4 veckor			Barnets ålder 8 månader		
	Mamma röker %	Pappa röker %	Rökare i familjen %	Mamma röker %	Pappa röker %	Rökare i familjen %
Gävle	4,5	10,0	11,4	6,1	10,6	13,0
Hofors	19,6	12,0	22,5	16,7	10,0	18,6
Hudiksvall	6,3	8,1	10,9	6,3	8,0	11,6
Ljusdal	4,0	7,5	7,9	4,1	6,5	6,0
Nordanstig	5,4	12,1	15,4	6,6	13,2	15,4
Ockelbo	9,8	18,4	19,6	13,7	18,4	21,6
Ovanåker	5,1	15,5	16,5	6,1	15,5	17,7
Sandviken	7,6	13,1	15,3	10,9	12,3	17,8
Söderhamn	9,0	13,9	18,3	10,7	13,4	20,0
Gävleborgs län	6,1	10,3	12,7	7,6	10,3	13,8
Härnösand	8,7	11,9	15,1	9,2	13,1	15,5
Kramfors	6,9	13,7	13,7	8,5	13,8	13,8
Sollefteå	4,2	9,0	10,0	4,2	8,1	9,0
Sundsvall	5,3	10,6	12,3	6,6	10,9	13,6
Timrå	5,5	9,5	7,5	6,0	9,5	12,5
Ånge	5,1	5,1	7,7	5,4	5,3	8,0
Örnsköldsvik	3,9	7,9	8,8	3,6	7,4	8,2
Västernorrlands län	5,3	9,9	11,1	5,9	9,9	11,9
Berg	3,6	9,4	16,4	5,9	8,3	16,0
Bräcke	7,3	18,2	25,5	11,1	18,5	24,1
Härjedalen	5,0	12,5	16,3	6,3	9,0	15,0
Krokom	4,3	8,7	10,6	5,6	10,0	11,9
Ragunda	11,8	8,0	14,0	9,8	8,0	13,7
Strömsund	1,9	3,8	3,8	3,8	2,9	3,8
Åre	0,7	6,0	6,7	6,0	6,0	9,8
Östersund	2,4	5,0	5,5	2,9	5,1	6,1
Jämtlands län	3,1	6,7	8,2	4,5	6,6	8,8
Bjurholm	0,0	0,0	0,0	4,3	4,8	4,3
Dorotea	3,7	0,0	7,4	6,9	0,0	10,3
Lycksele	2,4	7,9	8,7	4,0	8,0	10,4
Malå	3,3	3,3	6,7	3,3	3,3	6,7
Nordmaling	5,4	5,5	8,9	5,4	7,3	7,1
Norsjö	5,4	8,1	5,4	5,4	8,1	5,4
Robertsfors	3,1	6,3	7,9	4,7	7,9	9,5
Skellefteå	2,2	5,6	7,0	3,0	5,5	7,5
Sorsele	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0
Storuman	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	4,3
Umeå	2,1	4,9	5,7	2,1	4,8	5,4
Vilhelmina	1,5	6,3	6,2	1,6	4,7	6,2
Vindeln	3,4	10,3	10,3	6,0	6,0	8,0
Vännäs	2,2	12,0	14,1	3,2	12,2	11,7
Åsele	16,7	16,7	25,0	16,7	16,7	25,0

Tabell 20 forts.

* Bortfall 30 procent eller mer.

Kommun/län	Barnets ålder 0–4 veckor			Barnets ålder 8 månader		
	Mamma röker %	Pappa röker %	Rökare i familjen %	Mamma röker %	Pappa röker %	Rökare i familjen %
Västerbottens län	2,4	5,6	6,7	2,8	5,5	6,7
Arjeplog	3,4	10,3	10,3	3,4	10,3	10,3
Arvidsjaur	6,1	7,6	13,6	6,1	7,6	12,1
Boden	9,7	9,8	16,4	10,5	9,4	17,3
Gällivare	4,3	11,3	16,8	2,4	9,5	11,9
Haparanda	10,9	19,1	21,7	10,8	13,6	22,6
Jokkmokk	8,1	8,1	13,5	8,1	5,4	10,8
Kalix	4,6	7,8	8,5	5,8	8,6	9,4
Kiruna	3,9	4,7	9,1	3,9	4,7	9,1
Luleå	4,0	7,3	8,8	4,4	7,2	8,9
Pajala	4,7	7,0	7,0	2,3	7,0	7,0
Piteå	4,6	6,1	7,6	7,1	6,1	9,6
Älvsbyn	3,8	10,4	10,1	6,3	11,7	12,7
Övertorneå	0,0	19,2	19,2	0,0	19,2	19,2
Övertorneå	7,9	18,4	18,4	8,1	16,2	13,5
Norrbottens län	5,2	8,4	11,0	5,9	8,0	11,2
Hela riket	5,1	10,8	12,6	6,3	10,6	13,1

Referenser

- Brandell, G., & Sjögren, C. Ligga steget före. Barnmatskoden i Sverige 1981-2001. 2002.
- World Health Organization (WHO), & United Nation's Childrens Fund (UNICEF). Breast-feeding in the 1990's. 1990.
- Socialstyrelsen. Amningsvänliga sjukhus för att skydda och stödja och främja amning. Kommittén för ett svenskt deltagande i UNICEF/WHO-aktionen "Baby friendly hospitals". 1993;85.
- Socialstyrelsen. SoS-rapport - Amning och bröstmjölksersättningar. 1999:14.
- Läkartidningen. Tilläggskost vid amning. Introduktionen kan vänta till sex månaders ålder, men inte längre. 2004;101,(3).
- Socialstyrelsen, Miljöhälsorapport, 2010.
- Socialstyrelsen, Föreskrifter om information som avser uppfödning genom amning eller med modersmjölksersättning. SOSFS 2008:33.
- Svensson, K., & Nordgren, M. Amningsboken. 2002.
- World Health Organization (WHO), The Optimal Duration of Exclusive Breastfeeding, A Systematic Review, Department of nutrition for health and development of child and adoles health and development. 2002.
- Livsmedelsverket, Råd om mat för barn 0-5 år – hanteringsrapport som beskriver hur risk- och nyttovärderingar tillsammans med andra faktorer har lett fram till Livsmedelsverkets råd. 2011, Rapport 22.
- Livsmedelsverket, Bra mat för barn 0-5 år - handledning för barnhälsovården. 2011.



AMNINGSSTATISTIK

Barn födda 2010

Blanketten insändes till
barnhälsovårdsöverläkaren / motsvarande senast
27 januari 2012

BVC, kodnr/kombikod, adress och telefon

Uppgifts lämnare:

OBS!

fr.o.m. barn födda 2004 är definitionen för **enbart ammade** ändrad

AMNING	DEFINITIONER
Genomgångna journaler	Här noteras antalet genomgångna journaler för barn födda 2010. OBS! Det ska vara lika med antalet inskrivna barn.
Enbart ammade	Barn som fått enbart bröstmjolk samt vitaminer/läkemedel (t.ex. D-vitamin)
Delvis ammade	Barn som förutom bröstmjolk fått bröstmjölkersättning och smakportioner av puréer, välling eller annan kost.
Ej ammade	Barn som ej fått bröstmjolk
Ej bedömbara journaler	Här noteras antalet journaler vid respektive ålder där man ej kan bedöma huruvida barnet ammats eller ej, vare sig på journalsida 5 eller i löpande text sidan 6 och framåt.
Summa	Summan i varje kolumn skall vara lika med antalet genomgångna journaler.

Antal genomgångna journaler
= Barn födda 2010 och inskrivna på BVC 2010-12-31

Ålder	1 vecka	2 mån	4 mån	6 mån	9 mån	12 mån
Enbart ammade						
Delvis ammade						
Ej ammade						
Ej Bedömbara journaler						
SUMMA						

RÖKREGISTRERING

BARN FÖDDA 2010

Blanketten insändes till
barnhälsovårdsöverläkaren / motsvarande
senast 26 januari 2012

BVC, kodnummer/kombikod etc.

Uppgiftslämnare: (namn BVC-sjuksköt)

SYFTET med rökregistrering är att få en kartläggning av hur många barn som dagligen utsätts för tobaksrök i hemmet. Med rökare menas att man dagligen röker 1 eller flera cigaretter/cigarrer/pipa. **Även de som alltid röker utomhus räknas som rökare.** Så kallade "feströkare" som endast röker någon enstaka gång "på fest" räknas inte som rökare.

Antal genomgångna journaler
= inskrivna på BVC 2010-12-31, födda 2010

0 – 4 veckors ålder

JA

NEJ

VET EJ

Kontroll

Ska vara lika med
inskrivna BVC

Mor röker				
Far röker				
Rökare i barnets hem- miljö				

8 månaders ålder

JA

NEJ

VET EJ

Kontroll

Ska vara lika med
inskrivna BVC

Mor röker				
Far röker				
Rökare i barnets hem- miljö				

Läs separata anvisningarna noga.
Om frågor kontakta Din Barnhälsovårdsenhet.