

Bilaga 1. Indikatorer och andra uppföljningsmått

Graviditet, förlossning och tiden efter

Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovspersonens tillstånd.

Publikationen finns som pdf på Socialstyrelsens webbplats. På begäran kan vi ta fram publikationen i ett alternativt format för personer med funktionsnedsättning. Skicka frågor om alternativa format till alternativaformat@socialstyrelsen.se.

Indikatorer för uppföljning							
Delmål: 1.1 Medicinska och psykosociala riskfaktorer identifieras tidigt och löpande under graviditeten							
Delmål	Ind. nr	Rubrik	Mått	Syfte	Typ av mått	Källa	Önskad riktning
1.1 Medicinska och psykosociala riskfaktorer samt behov av stöd identifieras tidigt och löpande under graviditeten.	1.1.1	Strukturerad anamnes för psykisk ohälsa och psykisk sjukdom	Andel gravida som genomgått en strukturerad anamnes i mödrahälsovården för psykisk ohälsa respektive allvarlig psykisk sjukdom.	Indikatorn syftar till att följa att mödrahälsovården gör en strukturerad anamnes för psykisk ohälsa respektive allvarlig psykisk sjukdom för gravida kvinnor.	Utvecklingsindikator	Datakälla saknas. För att kunna mäta indikatorn behöver insatsen registreras i Graviditetsregistret.	Öka
	1.1.2	Screening av alkoholvanor med AUDIT	Andel gravida som screenats med AUDIT i mödrahälsovården i syfte att identifiera riskbruk av alkohol.	Indikatorn syftar till att följa att mödrahälsovården screenar gravidas alkoholvanor med hjälp av AUDIT.	Processmått	Graviditetsregistret Nationell datakälla finns och kontinuerlig insamling sker.	Öka
	1.1.3	Frågor om våld i nära relation	Andel gravida som blivit tillfrågade av barnmorskan i mödrahälsovården om utsatthet för våld i nära relation.	Att upptäcka våld i nära relation och att vid behov erbjuda stöd och hjälp har stor betydelse för den gravidas och det ofödda barnets hälsa. Syftet med indikatorn är följa att gravida blir tillfrågade om våld.	Processmått	Graviditetsregistret Nationell datakälla finns och kontinuerlig insamling sker.	Öka
	1.1.4	Frågor om könsstympning	Andel gravida som tillfrågats av barnmorskan i mödrahälsovården om de utsatts för könsstympning.	Genom att fråga alla gravida om könsstympning tidigt kan mödrahälsovården hantera eventuella vårdbehov, exempelvis öppningsoperation, samt arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att fånga upp andra fysiska eller psykiska besvär hos kvinnan som utsatts för könsstympning. Det ger också tillfälle att informera, ge stöd och eventuellt kontakta socialtjänsten om	Utvecklingsindikator	Datakälla saknas För att kunna mäta indikatorn behöver data registreras i Graviditetsregistret.	Öka

Bilaga 1. Indikatorer och andra uppföljningsmått

				det finns risk för att det ofödda barnet utsätts för könsstympning. Det är viktigt att alla gravida tillfrågas om könsstympning. Syftet med indikatorn är att följa utvecklingen inom mödrahälsovården gällande att ställa frågan till samtliga gravida.			
	1.1.5	Identifiera förlossningsrädsla	Andel gravida som tillfrågats av barnmorskan i mödrahälsovården om förlossningsrädsla.	Syftet med indikatorn är att följa att mödrahälsovården tillfrågar alla gravida om förlossningsrädsla tidigt så att stöd kan erbjudas.	Utvecklingsindikator	Datakälla saknas. För att kunna mäta indikatorn behöver insatsen registreras i Graviditetsregistret.	Öka

Delmål: 1.2 Alla gravida som behöver särskilda insatser till följd av medicinska eller psykosociala riskfaktorer tillhandahålls individuellt anpassad vård, stöd och uppföljning

Delmål	Ind. nr	Rubrik	Mått	Syfte	Typ av mått	Källa	Önskad riktning
1.2 Alla gravida som behöver särskilda insatser till följd av medicinska eller psykosociala riskfaktorer tillhandahålls individuellt anpassad vård, stöd och uppföljning	1.2.1	Behandling för psykisk ohälsa	Andel av gravida som i Graviditetsenkäten angett att de mått dåligt psykiskt som fått stöd eller behandling för psykisk ohälsa.	Indikatorn syftar till att följa att andelen av gravida som mått dåligt psykiskt som har fått behandling för psykisk ohälsa.	Processmått	Data om behandlingsinsatser vid psykisk ohälsa finns i Graviditetsregistret. För att följa indikatorn behöver Graviditetsenkäten utvecklas i syfte att kunna identifiera de som mådde dåligt psykiskt under graviditeten.	Öka
	1.2.2	Tillräcklig vård och stöd vid psykiska besvär	Andel gravida som i Graviditetsenkäten uppgett att de mått dåligt psykiskt och som upplever att de fått vård och stöd för sina psykiska besvär i den utsträckning de behövt.	Indikatorn syftar till att följa i vilken utsträckning de som mått dåligt psykiskt under graviditeten upplever att de fått vård och stöd i den utsträckning de behövt.	Utvecklingsindikator	Datakälla saknas För att följa indikatorn behöver Graviditetsenkäten utvecklas	Öka

Bilaga 1. Indikationer och andra uppföljningsmål

	1.2.3	Uppföljning i den specialiserade psykiatri under graviditet och tiden efter	Andel gravida och nyförlösta med psykiatriskt sjukdomstillstånd som följs upp inom den specialiserade psykiatri under graviditet och tiden efter.	Indikatorn syftar till att följa i vilken mån gravida med psykiska sjukdomstillstånd följs upp i den specialiserade psykiatri under graviditeten och tiden efter.	Resultatmål	Medicinska födelseregistret och Patientregistret, Se indikator 9.2 i nationella riktlinjer för vård vid graviditet, förlossning och tiden efter	Öka
	1.2.4	Behandling för förlossningsrädsla	Andel gravida som i Graviditetsenkäten uppgett att de haft förlossningsrädsla och erbjudits behandling och stöd för detta. Andel gravida som i Graviditetsenkäten uppgav att de hade förlossningsrädsla och som upplever att de fått vård och stöd för förlossningsrädsla i den utsträckning de behövt.	Indikatorn syftar till att följa att gravida med förlossningsrädsla vid behov erbjuds stöd och behandling.	Utvecklingsindikator	Datakälla saknas. Data om stödinsatser för förlossningsrädsla finns i Graviditetsregistret. För att följa indikatorn behöver Graviditetsenkäten utvecklas.	Öka
	1.2.5	Behandling vid obesitas	Andel gravida med obesitas som fått kombinerad levnadsvanebehandling.	Syftet med indikatorn är att följa att gravida med obesitas erbjuds kombinerad levnadsvanebehandling för en hälsosam viktutveckling under graviditeten.	Utvecklingsindikator	Datakälla saknas. För att kunna mäta behöver tillgång till primärvårdsdata utvecklas i Patientregistret (PAR). Se även indikator 3.2 i nationella riktlinjer för vård vid obesitas.	Öka
	1.2.6	Uppföljning i specialiserad vård för skadligt bruk och beroende av alkohol eller narkotika under	Andel gravida eller nyförlösta med diagnostiserat skadligt bruk eller beroende av alkohol eller narkotika som följs upp inom specialistvård under graviditeten och tiden efter.	Indikatorn syftar till att följa i vilken mån gravida och nyförlösta med skadligt bruk och beroende följs upp i den specialiserade vården under graviditeten och tiden efter.	Processindikator	Patientregistret.	Öka

Bilaga 1. Indikatorer och andra uppföljningsmått

		graviditeten och tiden efter					
	1.2.7	Helhetsupplevelse av att mödrahälsovården tillgodosett individuella behov under graviditeten.	Andel som uppger att mödrahälsovården tillgodosett deras behov. Nämnare: - gravida som i graviditetsenkäten skattat sin psykiska hälsa lågt under graviditeten - gravida med skadligt bruk och beroende av alkohol och narkotika (F10 och F11 i PAR) - gravida med obesitas (E66.0 – E66.9 i PAR) - gravida med diagnos könstympning (O34.7A i PAR) - gravida med förlossningsrädsla	Indikatorn syftar till att följa i vilken grad gravida upplever att mödrahälsovården möter deras behov.	Kvalitetsmätt/patient upplevelse.	Graviditetsenkäten (del 2, fråga 11). Nationell datakälla finns och kontinuerlig insamling sker. Delvis utvecklingsindikator. För att kunna identifiera de som mått dåligt psykiskt under graviditeten behöver Graviditetsenkäten utvecklas. För att kunna följa de som hade förlossningsrädsla behöver Graviditetsenkäten utvecklas.	Öka
	1.2.8	Samordning av vårdkontakter	Andel av de som besvarade Graviditetsenkäten som uppger att de fått stöd av personalen inom mödrahälsovården att samordna sina vårdkontakter under graviditeten i den utsträckning de behövde. Nämnare: - gravida som besvarat Graviditetsenkäten - gravida som i Graviditetsenkäten uppgett att de mår dåligt psykiskt under graviditeten	Indikatorn syftar till att följa i vilken grad gravida upplever att mödrahälsovården har samordnat deras vårdkontakter under graviditeten i den utsträckning de behövde.	Kvalitetsmätt/patient upplevelse	Graviditetsenkäten, del 2, fråga 9 respektive 11. Nationell datakälla finns och kontinuerlig insamling sker. Delvis utvecklingsindikator. För att kunna identifiera de som mår dåligt psykiskt under graviditeten respektive de som hade förlossningsrädsla behöver Graviditetsenkäten utvecklas.	Öka

Bilaga 1. Indikatorer och andra uppföljningsmått

			- gravida med skadligt bruk och beroende av alkohol och narkotika (F10 och F11 i PAR) - gravida med obesitas (E66.0 – E66.9 i PAR) - gravida med diagnos könsstympning (O34.7A i PAR) - gravida med förlossningsrädsla				
Delmål: 1.3 Alla gravida får tillräcklig och individuellt anpassad information om den egna vården och görs delaktiga i planering och beslut							
Delmål	Ind. nr	Rubrik	Mått	Syfte	Typ av mått	Källa	Önskad riktning
1.3. Alla gravida får tillräcklig och individuellt anpassad information om den egna vården och görs delaktiga i planering och beslut	1.3.1	Information om graviditeten	Andel som uppger att de fick tillräcklig information rörande sin graviditet från mödrahälsovården.	Syftet med indikatorn är att följa om gravida upplever att de får tillräcklig information från mödrahälsovården rörande sin graviditet.	Kvalitetsmått/patient upplevelse	Graviditetsenkäten, del 1, fråga 7.	Öka
	1.3.2	Delaktighet i planering och beslut rörande graviditeten	Andel av de som besvarade Graviditetsenkäten som uppger att barnmorskan i mödrahälsovården gjorde dem delaktiga i planering och beslut som rörde graviditeten i den utsträckning de önskade.	Syftet med indikatorn är att följa om gravida upplever att de getts möjlighet att vara delaktiga i planering och beslut rörande graviditeten i mödrahälsovården.	Kvalitetsmått/patient upplevelse	Graviditetsenkäten del 2, fråga 4.	Öka

Bilaga 1. Indikatorer och andra uppföljningsmått

Delmål: 1.4 Gravida får möjlighet till stöd och behandling för att förebygga och behandla fysiska besvär							
Delmål	Ind. nr	Rubrik	Mått	Syfte	Typ av mått	Källa	Önskad riktning
1.4 Gravida får möjlighet till stöd och behandling för att förebygga och behandla fysiska besvär	1.4.1	Förebygga och behandla fysiska besvär under graviditeten	Andel av de som besvarat Graviditetsenkäten som fick stöd från vården att förebygga eller behandla fysiska besvär under graviditeten.	Indikatorn syftar till att följa om kvinnor ges möjlighet till stöd att förebygga och behandla fysiska besvär som kan uppkomma i samband med graviditeten	Utvecklingsindikator	Datakälla saknas. För att följa indikatorn behöver Graviditetsenkäten utvecklas.	Öka
Delmål 2.1: Alla gravida får samma erbjudande om fosterdiagnostik oavsett var i landet de bor							
Delmål	Ind. nr	Rubrik	Mått	Syfte	Typ av mått	Källa	Önskad riktning
2.1 Alla gravida får samma erbjudande om fosterdiagnostik oavsett var i landet de bor	2.2.1	Ultraljud i första trimestern	Andel gravida som fått erbjudande om ett ultraljud i första trimestern.	Indikatorn syftar till att följa andel gravida som fått erbjudande om fosterdiagnostik i form av ett ultraljud i första trimestern i syfte att följa utvecklingen mot ett mer jämnt erbjudande om fosterdiagnostik.	Utvecklingsindikator	Datakälla saknas. I Graviditetsregistret registreras enbart om ett ultraljud har genomförts, inte andel som har erbjudits undersökningen men tackat nej. För att följa andel som erbjudits ett tidigt ultraljud, oberoende av om de tackat ja eller nej, behöver data tillgängliggöras i Graviditetsregistret.	Öka

Bilaga 1. Indikatorer och andra uppföljningsmått

	2.2.2	Fosterdiagnostisk undersökning genom KUB eller NIPT i samband med ultraljud i första trimestern	Andel gravida per region som fått erbjudande om KUB eller NIPT i samband med ultraljud i första trimestern.	Indikatorn syftar till att följa andel gravida som fått erbjudande om fosterdiagnostik i form av KUB eller NIPT i samband med ultraljud i första trimestern i syfte att följa utvecklingen mot ett mer jämlikt erbjudande om fosterdiagnostik.	Utvecklingsindikator	Datakälla saknas. I Graviditetsregistret registreras enbart om KUB eller NIPT har genomförts, inte andel som har erbjudits undersökningen men tackat nej. För att följa andel som har erbjudits fosterdiagnostiken, oberoende av om de tackat ja eller nej, behöver data tillgängliggöras i Graviditetsregistret.	Öka
Delmål 2.2: Alla blivande föräldrar får tillräcklig information för att kunna göra informerade val om fosterdiagnostik							
Delmål	Ind. nr	Rubrik	Mått	Syfte	Typ av mått	Källa	Önskad riktning
2.2 Alla blivande föräldrar får tillräcklig information för att kunna göra informerade val om fosterdiagnostik	2.2.2	Information inför fosterdiagnostik	Andel av de som besvarade Graviditetsenkäten som upplever att de fått tillräcklig information inför beslut om att genomgå undersökning med moderkaksprov, fostervattenprov respektive NIPT.	Indikatorn syftar till att följa om den gravida upplever att de får tillräcklig information för att fatta beslut om att genomgå fosterdiagnostik.	Kvalitetsmått/patient upplevelse	Graviditetsenkäten del 1, fråga 14b	Öka

Bilaga 1. Indikatorer och andra uppföljningsmått

Delmål 2.3: Blivande föräldrar får tillräckligt stöd från vården vid misstänkt eller konstaterad fosteravvikelse, särskilt inför och efter beslut om att fortsätta respektive avbryta graviditeten.

Delmål	Ind. nr	Rubrik	Mått	Syfte	Typ av mått	Källa	Önskad riktning
2.3 Blivande föräldrar får tillräckligt stöd från vården vid misstänkt eller konstaterad fosteravvikelse, särskilt inför och efter beslut om att fortsätta respektive avbryta graviditeten.	2.3.1	Information i samband med fosteravvikelse	Andel av de som besvarade Graviditetsenkäten som upplever att de fick information på ett sätt som de förstod vid misstanke om eller konstaterad fosteravvikelse i samband med fosterdiagnostik.	Indikatorn syftar till att följa om den gravida och hennes partner upplever att de fått information på ett sätt som de förstod, vid misstanke om eller konstaterad fosteravvikelse i samband med fosterdiagnostik.	Kvalitetsmått/patient upplevelse	Graviditetsenkäten, Enkät 1, fråga 15b	Öka
	2.3.2	Tid att ställa frågor till läkare i samband med fosteravvikelse	Andel av de som besvarat Graviditetsenkäten som upplevde att tiden hos läkaren vid fosterdiagnostik var tillräcklig för frågor.	Indikatorn syftar till att följa om gravida ges tillräckligt med tid att ställa frågor hos läkaren i samband med fosterdiagnostik.	Kvalitetsmått/patient upplevelse	Graviditetsenkäten del 1, fråga 15d.	Öka
	2.3.3	Stöd i samband med fosteravvikelse	Andel av de som besvarat Graviditetsenkäten som upplever att de fått tillräckligt stöd från vården i samband med en konstaterad fosteravvikelse.	Indikatorn syftar till att följa om gravida som valt att fortsätta graviditeten efter att en fosteravvikelse har konstaterats har fått tillräckligt med stöd från vården	Utvecklingsindikator	Datakälla saknas. För att följa indikatorn behöver Graviditetsenkäten utvecklas.	Öka

Delmål 3.1: Alla blivande föräldrar erbjuds föräldraskapsstöd som följer ett nationellt upplägg och program

Delmål	Ind. nr	Rubrik	Mått	Syfte	Typ av mått	Källa	Önskad riktning
3.1: Alla blivande föräldrar erbjuds föräldraskapsstöd som följer ett nationellt upplägg och program	3.1.1	Förberedelse inför förlossning, tiden efter och föräldraskap	Andel som upplever att de fått tillräcklig information och förberedelse från mödrahälsovården inför förlossning, föräldraskap och återhämtning/tiden efter förlossningen.	Syftet med indikatorn är att följa om blivande föräldrar får ett jämlikt föräldraskapsstöd under graviditeten som möter behovet oavsett var i landet de bor.	Utvecklingsindikator	Datakälla saknas. För att följa indikatorn behöver Graviditetsenkäten utvecklas.	Öka

Bilaga 1. Indikationer och andra uppföljningsmått

Delmål 3.2: Blivande föräldrar erbjuds deltagande i digitalt eller fysiskt föräldraskapsstöd i mindre grupper tillsammans med andra blivande föräldrar							
Delmål	Ind. nr	Rubrik	Mått	Syfte	Typ av mått	Källa	Önskad riktning
3.2 Blivande föräldrar erbjuds deltagande i digitalt eller fysiskt föräldraskapsstöd i mindre grupper tillsammans med andra blivande föräldrar.	3.2.1	Deltagande i föräldragrupp under graviditeten	Andel av de som besvarat Graviditetsenkäten som deltagit i föräldragrupp under graviditeten och upplevde den meningsfull.	Syftet med indikatorn är att följa om blivande föräldrar erbjuds att delta i digitala eller fysiska föräldrastödjande grupper tillsammans med andra blivande föräldrar och upplevde det som meningsfullt.	Kvalitetsmått/patient upplevelse	Graviditetsenkäten, del 2, fråga 8.	Öka
Delmål 3.3: Alla blivande föräldrar får reflekterande samtal och förberedande information om amning under graviditeten							
Delmål	Ind. nr	Rubrik	Mått	Syfte	Typ av mått	Källa	Önskad riktning
3.3 Alla blivande föräldrar får reflekterande samtal och förberedande information om amning under graviditeten.	3.3.1	Förberedande samtal om amning	Andel av de som besvarat Graviditetsenkäten som uppger att de fått möjlighet till samtal och förberedande information om amning hos barnmorskan.	Syftet med indikatorn är att följa om blivande föräldrar får samtal och förberedande information om amning under graviditeten.	Utvecklingsindikator	Datakälla saknas. För att följa indikatorn behöver Graviditetsenkäten utvecklas.	Öka
Delmål 4.1: Alla födande och deras eventuella partner eller medförälder får tillräcklig och individanpassad information och görs delaktiga i beslut under förlossningen när det är relevant och möjligt							
Delmål	Ind. nr	Rubrik	Mått	Syfte	Typ av mått	Källa	Önskad riktning
4.1 Alla födande och deras eventuella partner eller medförälder får tillräcklig och individanpassad information och görs delaktiga i beslut under	4.1.1	Information under förlossningen	Andel av de som besvarat Graviditetsenkäten som upplevde att de fick tillräcklig information under förlossningen.	Syftet med indikatorn är att följa om kvinnor som fött barn upplever att de fått tillräcklig information under förlossningen.	Kvalitetsmått/patient upplevelse	Graviditetsenkäten, del 2 fråga 23	Öka

Bilaga 1. Indikatorer och andra uppföljningsmått

förlossningen när det är relevant och möjligt							
	4.1.2	Delaktighet i planering och beslut under förlossningen	Andel av de som besvarat Graviditetsenkäten som upplever att de var delaktiga i planering och beslut under förlossningen i den utsträckning som de önskade.	Syftet med indikatorn är att följa om kvinnor som fött barn upplever att de fått vara delaktiga i planering och beslut under förlossningen.	Kvalitetsmått/patient upplevelse	Graviditetsenkäten, del 2 fråga 16	Öka
	4.1.3	Trygghet under förlossningen	Andel av de som besvarat Graviditetsenkäten som kände sig trygga med vården under förlossningen.	Syftet med indikatorn är att följa om kvinnor som fött barn upplevde trygghet med vården i sin helhet under förlossningen.	Kvalitetsmått/patient upplevelse	Graviditetsenkäten del 2, fråga 24	Öka
Delmål 4.2 Alla födande erbjuds kontinuerligt stöd av barnmorska under förlossningen							
Delmål	Ind. nr	Rubrik	Mått	Syfte	Typ av mått	Källa	Önskad riktning
4.2 Alla födande erbjuds kontinuerligt stöd av barnmorska under förlossningen	4.2.1	Stöd under förlossningen	Andel av de som besvarat Graviditetsenkäten som upplevde att de fått stöd under förlossningen i den utsträckning de behövde.	Syftet med indikatorn är att följa om födande erbjuds stöd efter behov under förlossningen.	Kvalitetsmått/patient upplevelse	Graviditetsenkäten, del 2, fråga 18.	Öka
	4.2.2	Närvaro av barnmorskan under förlossningen	Andel av de som besvarat Graviditetsenkäten som uppger att barnmorskan var närvarande i rummet i den utsträckning de behövde.	Syftet med indikatorn är att följa om den födande upplevt att barnmorskan varit närvarande i förlossningsrummet i den utsträckning den födande behövde.	Kvalitetsmått/patient upplevelse	Graviditetsenkäten, del 2 fråga 19.	Öka
	4.2.3	Stöd att hantera smärta under förlossningen	Andel av de som besvarat Graviditetsenkäten som upplevde att de fått stöd att hantera smärtan under förlossningen i den utsträckning de behövde.	Syftet med indikatorn är att följa om den födande fått hjälp att hantera smärtan under förlossningen.	Kvalitetsmått/patient upplevelse	Graviditetsenkäten, del 2 fråga 17.	Öka

Bilaga 1. Indikatorer och andra uppföljningsmått

	4.2.4	Förlossningsupplevelse	Andel av de som besvarat Graviditetsenkäten som har en högt skattad (vas 8-10) förlossningsupplevelse.	Syftet med indikatorn är att följa andelen som fött barn som har en positiv förlossningsupplevelse.	Kvalitetsmått/patientupplevelse	Graviditetsenkäten del 2, fråga 14	Öka
Delmål 4.3: Negativa förlossningsutfall, komplikationer och vårdskador minimeras för alla mammor och barn							
Delmål	Ind. nr	Rubrik	Mått	Syfte	Typ av mått	Källa	Önskad riktning
4.3: Negativa förlossningsutfall, komplikationer och vårdskador minimeras för alla mammor och barn	4.3.1	Stora blödningar vid förlossning	Andel stora blödningar > 1000 ml vid förlossning.	Syftet med indikatorn är att följa andelen stora blödningar i samband med förlossning hos de som fött barn.	Resultatmått	Medicinska födelseregistret	Minska
	4.3.2	Bristningar grad 3 och 4 vid förlossning	Andel bristningar grad 3 och 4 vid förlossning.	Syftet med indikatorn är att följa andelen som fått bristning grad 3 respektive grad 4 i samband med förlossning.	Resultatmått	Medicinska födelseregistret	Minska
	4.3.4	Bristningar vid förlossning bland förstföderskor	Andel perinealbristningar av grad 3 och 4 vid vaginal förlossning bland förstföderskor.	Syftet med indikatorn är att följa andelen som fått bristningar av grad 3 och 4 vid förlossning bland förstföderskor.	Resultatmått	Medicinska födelseregistret. Följs upp inom ramen för nationella riktlinjer för vård vid graviditet, förlossning och tiden efter	Minska
	4.3.5	Nyfödda barn med låg apgar	Andel nyfödda barn med Apgar poäng <4 vid 5 min, respektive <7 vid 5 minuter.	Syftet med indikatorn är att följa andelen nyfödda barn som föds med Apgar poäng <4 vid 5 minuter respektive <7 vid 5 minuter.	Resultatmått	Medicinska födelseregistret	Minska
Delmål 4.4: Alla nyförlösta får stöd till omedelbar och oavbruten hud-mot-hudkontakt med barnet efter förlossningen							
Delmål	Ind. nr	Rubrik	Mått	Syfte	Typ av mått	Källa	Önskad riktning
4.4 Alla nyförlösta får stöd till omedelbar och	4.4.1	Initial hud-mot-hudkontakt	Andel av de som besvarat Graviditetsenkäten som uppger	Syftet med indikatorn är att följa att mamma och barn ges möjlighet till initial	Kvalitetsmått/patientupplevelse	Graviditetsenkäten, del 2 fråga 25.	Öka

Bilaga 1. Indikatorer och andra uppföljningsmått

oavbruten hud-mot-hudkontakt med barnet efter förlossningen.			att barnet låg hud-mot-hud direkt efter förlossningen tills barnet sugit och/eller somnat.	och oavbruten hud-mot-hudvård i samband med förlossning.			
Delmål 4.5: Alla nyblivna föräldrar erbjuds möjlighet till samtal om förlossningsupplevelsen							
Delmål	Ind. nr	Rubrik	Mått	Syfte	Typ av mått	Källa	Önskad riktning
4.5 Alla nyblivna föräldrar erbjuds möjlighet till samtal om förlossningsupplevelsen.	4.5.1	Samtal om förlossningsupplevelsen	Andel av de som besvarat Graviditetsenkäten som erbjudits samtal om förlossningsupplevelsen med barnmorskan eller läkaren.	Syftet med indikatorn är att följa att nyblivna föräldrar erbjuds samtal om förlossningsupplevelsen med barnmorskan eller läkaren, innan utskrivning från förlossningen.	Kvalitetsmått/patientupplevelse	Graviditetsenkäten, del 2 fråga 30.	Öka
Delmål 5.1: Antalet transporter på grund av platsbrist i neonatalvården minimeras							
Delmål	Ind. nr	Rubrik	Mått	Syfte	Typ av mått	Källa	Önskad riktning
5.1. Antal transporter på grund av platsbrist i neonatalvården minimeras.	5.1.1	Transporter inom neonatalvården på grund av platsbrist	Antal neonatala transporter per region och i riket på grund av platsbrist.	Syftet med indikatorn är att följa antalet transporter inom neonatalvården som orsakats av platsbrist.	Resultatmått	SNQ	Minska
Delmål 5.2: Förutsättningarna optimeras för barnet vid hotande förtidsbörd eller vid behov av högspecialiserad neonatalvård							
Delmål	Ind. nr	Rubrik	Mått	Syfte	Typ av mått	Källa	Önskad riktning
5.2 Förutsättningarna optimeras för barnet vid hotande förtidsbörd eller vid behov av högspecialiserad neonatalvård	5.2.1	Centralisering inom neonatalvården	Andel barn som varit i behov av högspecialiserad vård och föddes på en centraliserad klinik (grad av centralisering).	Syftet med indikatorn är att följa andel barn som varit i behov av högspecialiserad vård och som föddes på en centraliserad klinik.	Resultatmått	Medicinska födelseregistret (MFR) Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ)	Öka
	5.2.2	Läkemedelsbehandling vid hotande förtidsbörd	Andel barn per födelsevecka (21–34) där modern erhållit minst 1 dos antenatala kortikosteroider vid hotande	Syftet med indikatorn är att följa om gravida med hotande förtidsbörd erhållits antenatala kortikosteroider för att påskynda lungmognad hos barnet och	Processmått	Medicinska födelseregistret (MFR)	Öka

Bilaga 1. Indikatorer och andra uppföljningsmått

			förtidsbörd samt andel barn per födelsevecka (22–31) där modern erhållit magnesiumsulfat antenatalt.	minska risken för andningssvårigheter och andra komplikationer hos barnet, samt magnesiumsulfat antenatalt för att minska risken för hjärnskador hos barnet.		Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ)	
Delmål 5.3: Låg förekomst av vårdskador och komplikationer i neonatalvården							
Delmål	Ind. nr	Rubrik	Mått	Syfte	Typ av mått	Källa	Önskad riktning
5.3 Låg förekomst av vårdskador och komplikationer i neonatalvården	5.3.1	Vårdrelaterade infektioner i neonatalvården	Antal verifierade vårdrelaterade infektionsepisoder per hundra vårddygn i neonatalvården (fördelat på extremt för tidigt födda och övriga).	Syftet med indikatorn är att följa vårdrelaterade infektionsepisoder i neonatalvården.	Resultatmått	Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ)	Minska
	5.3.2	Hudskador inom neonatalvården	Andel barn som drabbas av hudskada inom neonatalvården.	Syftet är att följa andel barn som drabbas av hudskador i neonatalvården.	Resultatmått	Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ)	Minska
	5.3.3	Kylbehandling inom neonatalvården	Andel av de barn som uppfyller kriterierna för kylbehandling som har fått behandlingen.	Syftet med indikatorn är att följa om de barn som uppfyller kriterierna för kylbehandling får behandlingen.	Processmått	Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ)	Minska
Delmål 5.4: Föräldrar ges möjlighet till närvaro och information under tiden barnet vårdas i neonatalvården							
Delmål	Ind. nr	Rubrik	Mått	Syfte	Typ av mått	Källa	Önskad riktning
5.4: Föräldrar ges möjlighet till närvaro och information under tiden barnet vårdas i neonatalvården	5.4.1	Information under vårdtiden i neonatalvården	Andel som upplevde att de fick tillräcklig information under vårdtiden i neonatalvården	Syftet med indikatorn är att följa om föräldrar erbjuds tillräcklig information under tiden familjen vårdas i neonatalvården.	Kvalitetsmått/patientupplevelse	Föräldraenkät SNQ	Öka
	5.4.2	Delaktighet i planering och beslut under vårdtiden i neonatalvården	Andel som upplevde att de var delaktiga i planering och beslut under vårdtiden inom neonatalvården i den utsträckning som de önskade.	Syftet med indikatorn är att följa om föräldrar upplevt sig delaktiga i planering och beslut under tiden familjen vårdas i neonatalvården.	Kvalitetsmått/patientupplevelse	Föräldraenkät SNQ	Öka

Bilaga 1. Indikatorer och andra uppföljningsmått

Delmål 5.5: Samvård erbjuds barn och mammor

Delmål	Ind. nr	Rubrik	Mått	Syfte	Typ av mått	Källa	Önskad riktning
5.5: Samvård erbjuds barn och mammor	5.5.1	Samvård	Andel mammor och barn som vårdats tillsammans som en enhet (samvård).	Syftet med indikatorn är att följa om mamma och barn erbjuds samvård under tiden de är inskrivna på sjukhus.	Utvecklingsindikator	Datakälla saknas. För att kunna följa indikatorn behöver Graviditetsenkäten eller Graviditetsregistret utvecklas.	Öka
	5.5.2	Initial hud-mot-hudkontakt för barn i behov av neonatalvård	Andel barn som behövt neonatalvård som fått tidig hud-mot-hudvård inom två timmar.	Syftet med indikatorn är att följa om mamma och barn vårdas med hud-mot-hudvård inom två timmar efter förlossning när det är möjligt.	Resultatmått	Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ)	Öka

Delmål 5.6: Neontalvården främjar amning genom att stödja mammans bröstmjölksproduktion under hela vårdtiden

Delmål	Ind. nr	Rubrik	Mått	Syfte	Typ av mått	Källa	Önskad riktning
5.6: Neontalvården främjar amning genom att stödja mammans bröstmjölksproduktion under hela vårdtiden.	5.6.1	Amningsfrämjande insatser när barnet behöver neontalvård	Andel mammor som får bröststimulering inom två timmar.	Syftet med indikatorn är att följa om mammor erbjuds stöd till bröststimulering inom två timmar efter förlossningen.	Utvecklingsindikator	Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ) För att kunna följa indikatorn behöver uppgift om tid för bröststimulering läggas till i SNQ	Öka
	5.6.2	Amning vid utskrivning från neontalvården	Andel som ammar vid utskrivning från neontalvården till hemmet.	Indikatorn syftar till att följa hur många som ammar sitt barn vid utskrivning från neontalvården.	Processmått	Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ)	Öka

Bilaga 1. Indikatorer och andra uppföljningsmått

Delmål 5.7: Uppföljningen av barn som vårdats inom neonatalvården och samtidigt ingår i högriskgruppen stärks genom samordnade multidisciplinära arbetssätt och administrativt stöd

Delmål	Ind. nr	Rubrik	Mått	Syfte	Typ av mått	Källa	Önskad riktning
5.7: Uppföljningen av barn som vårdats inom neonatalvården och samtidigt ingår i högriskgruppen stärks genom samordnade multidisciplinära arbetssätt och administrativt stöd	5.7.1	Uppföljning av för tidigt födda barn	Andel barn i högriskgruppen som följs vid 2 år respektive 5,5 års ålder i nationella uppföljningsprogrammet.	Indikatorn syftar till att följa andel barn i högriskgruppen som följs upp inom det nationella uppföljningsprogrammet.	Resultatmått	Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ)	Öka

Delmål 6.1: Alla som fött barn får en individuell eftervårdsplanering och görs delaktiga i planering och beslut om den egna eftervården

Delmål	Ind. nr	Rubrik	Mått	Syfte	Typ av mått	Källa	Önskad riktning
6.1 Alla som fött barn får en individuell eftervårdsplanering och görs delaktiga i planering och beslut om den egna eftervården.	6.1.1	Individuell eftervårdsplanering	Andel som fått en individuell eftervårdsplanering.	Indikatorn syftar till att följa om mammor får en individuell eftervårdsplanering.	Utvecklingsindikator	Datakälla saknas. För att följa indikatorn behöver Graviditetsenkäten eller Graviditetsregistret utvecklas.	Öka
	6.1.2	Delaktighet inför planering och beslut av eftervårdsplanering	Andel som kände sig delaktiga i planering och beslut gällande sin eftervård i den utsträckning de önskade.	Indikatorn syftar till att följa om mammor upplevde sig delaktiga i planering och beslut gällande sin eftervård i den utsträckning de hade velat.	Kvalitetsmått/patient upplevelse	Graviditetsenkäten, del 2, fråga 32	Öka

Bilaga 1. Indikatorer och andra uppföljningsmått

Delmål 6.2: Alla som fött barn vet vart de ska vända sig vid fysiska och psykiska hälsoproblem som kan uppstå efter förlossningen och för att få amningsstöd							
Delmål	Ind. nr	Rubrik	Mått	Syfte	Typ av mått	Källa	Önskad riktning
6.2 Alla som fött barn vet vart de ska vända sig vid fysiska och psykiska hälsoproblem som kan uppstå efter förlossningen och för att få amningsstöd	6.2.1	Hälsolitteracitet vid fysiska och psykiska besvär	Andel av de som nyligen fött barn som visste vart de skulle vända sig vid fysiska respektive psykiska besvär efter förlossningen.	Indikatorn syftar till att följa att kvinnor har kunskap om var de ska vända sig vid fysiska respektive psykiska besvär efter förlossningen.	Kvalitetsmått/patientupplevelse	Graviditetsenkäten, del 3, fråga 6 och fråga 8.	Öka
Delmål 7.1: Alla nyblivna föräldrar får information och stöd som möter deras behov under vårdtiden på sjukhus oavsett om de vårdas på BB, patienthotell eller neonatalvårdsavdelning							
Delmål	Ind. nr	Rubrik	Mått	Syfte	Typ av mått	Källa	Önskad riktning
7.1 Alla nyblivna föräldrar får information och stöd som möter deras behov under vårdtiden på sjukhus oavsett om de vårdas på BB, patienthotell eller neonatalvårdsavdelning.	7.1.1	Information inför återhämtning efter förlossning	Andel av de som besvarade Graviditetsenkäten som upplever att de fått tillräcklig information om vad de kunde förvänta sig angående återhämtning efter förlossning.	Indikatorn syftar till att följa om kvinnor får kunskap om vad de kunde förvänta sig angående återhämtning efter förlossningen.	Kvalitetsmått/patientupplevelse	Graviditetsenkäten, del 2 fråga 31	Öka
	7.1.2	Amningsstöd efter förlossningen	Andel av de som besvarat Graviditetsenkäten som upplever att de fått stöd av personalen vid den första amningen, i den utsträckning de hade behövt.	Indikatorn syftar till att följa om kvinnor upplever att de erbjuds stöd från vårdpersonalen vid den första amningen i den utsträckning de behöver.	Kvalitetsmått/patientupplevelse	Graviditetsenkäten, del 2 fråga 26	Öka
	7.1.3	Möjlighet att stanna på sjukhuset utifrån behov	Andel av de som besvarat Graviditetsenkäten som angav att de fick stanna kvar på	Syftet med indikatorn är att följa andelen mammor som fått stanna kvar på sjukhuset så länge som de behövt.	Kvalitetsmått/patientupplevelse	Graviditetsenkäten, del 2 fråga 28	Öka

Bilaga 1. Indikatorer och andra uppföljningsmått

			sjukhuset efter förlossningen så länge som de önskade.				
	7.1.4	Information innan hemgång från sjukhuset	Andel av de som besvarat Graviditetsenkäten som upplever att de fick tillräcklig information innan hemgång från sjukhuset.	Syftet med indikatorn är att följa andelen mammor som upplevt att de fått tillräcklig information innan hemgång från sjukhus.	Utvecklingsindikator	Datakälla saknas. För att följa indikatorn behöver Graviditetsenkäten utvecklas.	Öka
Delmål 7.2: Alla som fött barn får strukturerad uppföljning efter att de kommit hem från sjukhuset och stöd utifrån sina individuella behov							
Delmål	Ind. nr	Rubrik	Mått	Syfte	Typ av mått	Källa	Önskad riktning
7.2 Alla som fött barn får strukturerad uppföljning efter att de kommit hem från sjukhuset och stöd utifrån sina individuella behov.	7.2.1	Förlossningskliniker nas uppföljning av mammans allmäntillstånd och amning	Andel av de som besvarat Graviditetsenkäten som uppger att de i tillräcklig utsträckning fått uppföljning i samband med återbesök på sjukhuset eller hembesök från BB.	Syftet med indikatorn är att följa att klinikernas uppföljning av mammans allmäntillstånd och amning möter behovet hos nyblivna mammor.	Utvecklingsindikator	Datakälla saknas. För att följa indikatorn behöver Graviditetsenkäten utvecklas.	Öka
	7.2.2	Kontroll av förlossningsbristningar	Andel av de som besvarat Graviditetsenkäten som erbjudits kontroll av förlossningsbristning innan hemgång eller vid återbesök på sjukhuset.	Syftet med indikatorn är att följa att mammor erbjuds kontroll av förlossningsbristning antingen innan hemgång eller vid återbesök på sjukhus.	Utvecklingsindikator	Datakälla saknas. För att följa indikatorn behöver Graviditetsenkäten utvecklas.	Öka
	7.2.3	Strukturerad uppföljning i mödrahälsovården	Andel som inom 3 veckor efter förlossning fått en strukturerad uppföljning i mödrahälsovården.	Syftet med indikatorn är att följa om mammor erbjuds strukturerad uppföljning i mödrahälsovården.	Processmått	Graviditetsregistret	Öka
	7.2.4	Eftervårdsbesök i mödrahälsovården	Andel som gått på eftervårdsbesök i mödrahälsovården 8-16 veckor efter förlossning.	Syftet med indikatorn är att följa andel mammor som går på eftervårdsbesök i mödrahälsovården.	Processmått	Graviditetsregistret	Öka
	7.2.5	Screening av mammans psykiska	Andel som har fått ett EPDS-samtal i barnhälsovården.	Syftet med indikatorn är att följa andel mammor som fått ett EPDS-samtal i	Processmått	BHVQ	Öka

Bilaga 1. Indikatorer och andra uppföljningsmått

		mående efter förlossning		barnhälsovården där mammas psykiska mående screenas.			
Delmål 8.1: Det är lätt att komma i kontakt med och få vårdbehov bedömda i mödrahälsovården för alla kvinnor som fött barn							
Delmål	Ind. nr	Rubrik	Mått	Syfte	Typ av mått	Källa	Önskad riktning
8.1 Det är lätt att komma i kontakt med och få vårdbehov bedömda i mödrahälsovården för alla kvinnor som fött barn.	8.1.1	Kontakt med mödrahälsovården efter förlossningen	Andel av de som besvarat Graviditetsenkäten som uppger att det är lätt att komma i kontakt med mödrahälsovården efter förlossningen.	Syftet med indikatorn är att följa om kvinnor som fött barn upplever mödrahälsovården som tillgänglig efter förlossningen.	Utvecklingsindikator	Datakälla saknas. För att kunna följa indikatorn behöver Graviditetsenkäten utvecklas.	Öka
Delmål 8.2: Alla som ammar eller önskar amma sitt nyfödda barn får amningsstöd i den utsträckning de önskar, samt bedömning, vård och behandling vid amningsrelaterade problem och bröstkomplikationer							
Delmål	Ind. nr	Rubrik	Mått	Syfte	Typ av mått	Källa	Önskad riktning
8.2 Alla som ammar eller önskar amma sitt nyfödda barn får amningsstöd i den utsträckning de önskar, samt bedömning, vård och behandling vid amningsrelaterade problem och bröstkomplikationer.	8.2.1	Amningsstöd vid besvär med amningen	Andel av de som besvarat Graviditetsenkäten som uppger att de fått stöd från vården i den utsträckning de önskat vid besvär med amningen.	Syftet med indikatorn är att följa andel kvinnor som upplevt att de haft besvär med amning erbjudits stöd från vården.	Kvalitetsmått/patient upplevelse	Graviditetsenkäten, del 3, fråga 42	Öka
	8.2.2	Andel som ammar	Andel som helammar respektive delammar sitt barn vid 1 vecka, 1 månad, 4 månader respektive 6 månaders ålder.	Syftet är att följa utvecklingen avseende andel som helammar respektive delammar fram till och med 6 månaders ålder, samt att jämföra mellan regioner och olika grupper av kvinnor som fött barn. Andel som ammar kan påverkas av de förutsättningar som ges och tillgång till amningsstöd.	Amningsstatistik	Socialstyrelsens amningsstatistik	Öka

Bilaga 1. Indikationer och andra uppföljningsmått

Delmål 8.3: Alla som fött barn säkerställs bedömning, behandling och rehabilitering vid fysiska besvär efter förlossning							
Delmål	Ind. nr	Rubrik	Mått	Syfte	Typ av mått	Källa	Önskad riktning
8.3 Alla som fött barn säkerställs bedömning, behandling och rehabilitering vid fysiska besvär efter förlossning	8.3.1	Rehabiliteringsinsatser vid besvär från underlivet	Andel av de som besvarat Graviditetsenkäten som har haft besvär från underlivet och uppger att de fått behandling eller träningsråd av fysioterapeut eller uroterapeut sedan de skrevs ut från BB.	Syftet med indikatorn är att följa hur stor andel som upplevt besvär från underlivet och erbjudits behandling eller träningsråd av sjukgymnast/fysioterapeut eller uroterapeut sedan de skrevs ut från BB.	Kvalitetsmått/patientupplevelse	Graviditetsenkäten, del 3 fråga 14	Öka
	8.3.2	Rehabiliteringsinsatser och smärtbehandling efter förlossning	Andel av de som besvarat Graviditetsenkäten som har haft fysiska besvär efter förlossningen, inklusive smärtor i rygg, bäcken och bål, som har fått stöd och behandling från vården i den utsträckning de önskat.	Syftet med indikatorn är att följa hur stor andel som haft fysiska besvär efter förlossningen och erbjudits stöd och behandling från vården.	Utvecklingsindikator	Datakälla saknas. För att kunna följa indikatorn behöver Graviditetsenkäten utvecklas.	Öka
		Multiprofessionell bedömning, behandling och rehabilitering av fysiska besvär	Antal barnmorskemottagningar som har tillgång till multiprofessionella team för bedömning, behandling och rehabilitering av bäckenbottenbesvär efter förlossning.	Indikatorn syftar till att följa upp huruvida det finns tillgång till multiprofessionell expertis för att bedöma, behandla och följa upp bäckenbottenbesvär som uppstår efter förlossningen.	Processmått	Data inhämtas via enkät till barnmorskemottagningar vid uppföljnings- och utvärderingstillfällen. Se indikator 6.1 i nationella riktlinjer för vård vid graviditet, förlossning och tiden efter.	

Bilaga 1. Indikatorer och andra uppföljningsmått

Delmål 8.5: Alla nyblivna mammor med psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom säkerställs stöd och vård efter förlossningen utifrån behov							
Delmål	Ind. nr	Rubrik	Mått	Syfte	Typ av mått	Källa	Önskad riktning
8.5 Alla nyblivna mammor med psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom säkerställs stöd och vård efter förlossningen utifrån behov.	8.5.1	Stöd vid psykisk ohälsa	Andel av de som i Graviditetsenkäten uppgett att de mått psykiskt dåligt efter förlossningen och som uppger att de har fått stöd och behandling från vården i den utsträckning de behövt.	Syftet med indikatorn är att följa hur stor andel som mått dåligt psykiskt efter förlossning och erbjudits stöd och behandling i den utsträckning de behövt.	Utvecklingsindikator	Datakälla saknas. För att kunna följa indikatorn behöver Graviditetsenkäten utvecklas.	Öka

Bilaga 1. Indikatorer och andra uppföljningsmått

Andra mått för uppföljning					
Nr	Rubrik	Mått	Typ av mått	Källa	Syfte
1	Vaginala förlossningar	Andel vaginala förlossningar	Uppföljningsmått utan önskad riktning	Medicinska födelseregistret (MFR)	Syftet är att följa utvecklingen avseende andel vaginala förlossningar samt att jämföra utvecklingen mellan regioner, kliniker och olika grupper av födande.
2	Planerade kejsarsnitt	Andel planerade kejsarsnitt	Uppföljningsmått utan önskad riktning	Medicinska födelseregistret (MFR)	Syftet är att följa utvecklingen avseende andel planerade kejsarsnitt samt att jämföra utvecklingen mellan regioner, kliniker och olika grupper av födande.
3	Akuta kejsarsnitt	Andel akuta kejsarsnitt	Uppföljningsmått utan önskad riktning	Medicinska födelseregistret (MFR)	Syftet är att följa utvecklingen avseende andel akuta kejsarsnitt samt att jämföra utvecklingen mellan regioner, kliniker och olika grupper av födande.
4	Kejsarsnitt fördelat på < 37 veckor, vecka 37-40, vecka 41 +.	Andel akuta kejsarsnitt totalt samt fördelat på < 37 veckor, vecka 37-40, vecka 41 +.	Uppföljningsmått utan önskad riktning	Medicinska födelseregistret (MFR)	Syftet är att följa utvecklingen avseende andel kejsarsnitt fördelat på olika graviditetsveckor samt att jämföra utvecklingen mellan regioner, kliniker och mellan olika grupper av födande.
5	Induktioner fördelat på graviditetsvecka < 37, vecka 37-40, vecka 41 +.	Andel inductioner totalt samt fördelat på graviditetsvecka < 37, vecka 37-40, vecka 41 +.	Uppföljningsmått utan önskad riktning	Medicinska födelseregistret (MFR)	Syftet är att följa utvecklingen avseende andel inductioner fördelat på olika graviditetsveckor samt att jämföra utvecklingen mellan regioner, kliniker och mellan olika grupper av födande.
6	Sugklocka eller tång	Andel förlossningar som avslutas med sugklocka eller tång.	Uppföljningsmått utan önskad riktning	Medicinska födelseregistret (MFR)	Syftet är att följa utvecklingen avseende andel förlossningar som avslutas med sugklocka eller tång samt att jämföra utvecklingen mellan regioner, kliniker och mellan olika grupper av födande.
7	Värkstimulerande dropp.	Andel förlossningar med värkstimulerande dropp	Uppföljningsmått utan önskad riktning	Medicinska födelseregistret (MFR)	Syftet är att följa utvecklingen avseende andel förlossningar med värkstimulerande dropp samt att jämföra utvecklingen mellan regioner, kliniker och mellan olika grupper av födande.
8	Epidural/spinalbedövning.	Andel vaginala förlossningar med epidural/spinalbedövning	Uppföljningsmått utan önskad riktning	Medicinska födelseregistret (MFR)	Syftet är att följa utvecklingen avseende andel förlossningar med epidural/spinalbedövning samt att jämföra utvecklingen mellan regioner, kliniker och mellan olika grupper av födande.

Bilaga 1. Indikatorer och andra uppföljningsmått

9	Vårdtid på sjukhus i samband med förlossning	Vårdtid på sjukhus i samband med förlossning	Uppföljningsmått utan önskad riktning	Medicinska födelseregistret (MFR)	Syftet är att följa utvecklingen avseende vårdtid på sjukhus i samband med förlossning samt att jämföra utvecklingen mellan regioner, kliniker och mellan olika grupper av födande.
10	Uppsöka sjukvård efter förlossningen på grund av besvär/komplikaationer	Andel av de som besvarat Graviditetsenkäten som har behövt uppsöka sjukvården under tiden efter förlossningen på grund av besvär/komplikaationer.	Uppföljningsmått utan önskad riktning	Graviditetsenkäten del 2, fråga 40.	Patientregistret omfattar endast vårdtillfällen i specialistvård. Det här kan därför vara ett kompletterande mått som omfattar all typ av hälso- och sjukvård. Syftet är att följa utvecklingen avseende andel som behöver uppsöka sjukvård efter förlossning på grund av besvär/komplikaationer, samt att jämföra mellan regioner och olika grupper av kvinnor som fött barn.
11	Planerade vårdtillfällen i specialistvård efter förlossningen	Andel planerade vårdtillfällen i specialistvård inom de första 8 veckorna efter förlossning.	Uppföljningsmått utan önskad riktning	Medicinska födelseregistret (MFR) Patientregistret (PAR)	Syftet är att följa utvecklingen avseende andel som har planerade vårdtillfällen i specialistvård efter förlossningen, samt att jämföra mellan regioner och olika grupper av kvinnor som fött barn.
12	Akuta vårdtillfällen i specialistvård efter förlossningen	Andel akuta vårdtillfällen i specialistvård inom de första 8 veckorna efter förlossning.	Uppföljningsmått utan önskad riktning	Medicinska födelseregistret (MFR) Patientregistret (PAR)	Syftet är att följa utvecklingen avseende andel som har akuta vårdtillfällen i specialistvård efter förlossningen, samt att jämföra mellan regioner och olika grupper av kvinnor som fött barn.
13	För tidigt födda barn	Andel för tidigt födda barn - <32 veckor respektive <37 veckor	Uppföljningsmått med begränsad möjlighet att påverka	Medicinska födelseregistret (MFR) Patientregistret (PAR)	Syftet är att följa utvecklingen avseende andel barn som föds före graviditetsvecka 32 respektive graviditetsvecka 37, samt att jämföra mellan regioner och olika grupper av kvinnor som fött barn.
14	Barn lätta för tiden vid förlossningen	Andel barn lätta (SGA) för tiden vid förlossning.	Uppföljningsmått utan önskad riktning och med begränsad möjlighet att påverka	Svenska Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ)	Syftet är att följa utvecklingen avseende andel barn som är lätta för tiden vid förlossningen, samt att jämföra mellan regioner och olika grupper av kvinnor som fött barn.
15	Tunga barn för tiden vid förlossningen	Andel tunga barn (LGA) för tiden vid förlossning	Uppföljningsmått utan önskad riktning och med begränsad möjlighet att påverka	Svenska Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ)	Syftet är att följa utvecklingen avseende andel barn som är tunga för tiden vid förlossningen, samt att jämföra mellan regioner och olika grupper av kvinnor som fött barn.

Bilaga 1. Indikatorer och andra uppföljningsmått

16	Neonatalvårdsplatser	Fastställda och disponibla neonatalvårdsplatser per tusen födda och region	Uppföljningsmått utan önskad riktning	Svenska Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ)	Syftet är att följa utvecklingen avseende antal fastställda och disponibla neonatalvårdsplatser per tusen född och att jämföra utvecklingen mellan regioner.
17	Barn som dör i samband med förlossning	Andel barn som dör i samband med förlossning	Uppföljningsmättet har en önskad riktning men går inte alltid att påverka	Medicinska födelseregistret (MFR)	Syftet är att följa andelen barn som dör i samband med förlossning.
18	Perinatal död	Andel barn som dör mellan graviditetsvecka 22+0 och 7 dagar efter förlossning	Uppföljningsmättet har en önskad riktning men går inte alltid att påverka	Medicinska födelseregistret (MFR)	Syftet är att följa andelen barn som dör perinatalt.