

Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2015


Andelen mödrar till spädbarn som röker fortsätter stadigt att minska. Under 15 års tid har andelen mer än halverats både för mödrar med mycket små barn upp till 4 veckors ålder och för de med 8 månaders barn. Minskning av rökande fäder har inte varit lika stor men andelen som röker ser ut att ha stabiliserats de senaste fem åren.

Spädbarn utsatta för rökning i hemmet minskar

År 1999 utsattes cirka 19 procent av spädbarnen i hemmet för rökning vid 8 månaders ålder. År 2015 var den siffran nere på drygt 11 på procent.

Speciellt mödrarnas rökning har minskat betydligt sedan början på 2000-talet då omkring 9 procent rökte dagligen. Den senaste statistiken från 2015 visar på en andel rökande mödrar under 4 procent med spädbarn på 0–4 veckor. Även andelen rökande mödrar med spädbarn på 8 månader har minskat något, från 5 procent år 2014 till strax under 5 procent år 2015.

Figur 1. Andel rökande föräldrar samt total exponering för tobaksrökning i barnets hemmiljö, barn födda 1999–2015




Fäders rökning under spädbarnstiden har också minskat över tid från cirka 14 procent år 2000 till cirka 10 procent år 2015. De senaste fem åren har andelen för fäderna legat stabilt kring 10 procent vid både 0–4 veckors och 8 månaders ålder på spädbarnen (se figur 1).

Regionala skillnader i rökvanor

Andelen föräldrar som röker varierar mellan länen. När det gäller mödrarnas rökning var Västerbottens och Stockholms län de som hade lägst andel rökare. Vid 0–4 veckors ålder på spädbarnen rökte 1,5 procent av mödrarna i Västerbottens län och omkring 2 procent i Stockholms län. Högst andel rökande mödrar återfanns i Södermanlands och Skåne län med nära 6 procents andel rökande mödrar med spädbarn 0–4 veckor.

Figur 2. Andel barn med mödrar som röker under spädbarnstiden, per län, barn födda 2015




*Skattat riksvärde för 2015 då uppgifter saknas för Värmland och Uppsala. Uppgifter för Jämtland 8 mån har exkluderats p.g.a. kvalitetsbrister i data.

Källa: Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor, Socialstyrelsen

För mödrar på Gotland var andelen rökare högst i landet vid 8 månaders ålder på spädbarnen. Andelen var betydligt lägre vid 0–4 veckor vilket skulle kunna tyda på att mödrarna återupptagit rökningen då barnet blivit äldre (se figur 2).

Figur 3. Andel fäder som röker under spädbarnstiden, per län, barn födda 2015



*Skattat riksvärde för 2015 då uppgifter saknas för Värmland och Uppsala. Jämtland 8 mån samt Kalmar 0-4 v har exkluderats pga kvalitetsbrister i data.

Källa: Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor, Socialstyrelsen

De regionala skillnaderna är stora även för rökande fäder. Lägst andel rökande fäder med barn 0–4 veckor finns i Västerbottens och Stockholms län medan högst andel förekommer i Södermanland och Skåne.

Skillnaden inom länen mellan andelen fäder som röker vid 0–4 veckor och 8 månader varierar men är i de flesta länen mindre än en procentenhet (se figur 3).

Andelen barn som utsätts för tobaksrök varierar stort inom länen och spridningen är omfattande på exempelvis stadsdelsnivå i Stockholms län [1].

Om Socialstyrelsens statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor

Socialstyrelsen har publicerat statistik om rökvanor bland spädbarnsföräldrar sedan 1999 och den omfattar tobaksrökning då barnet är 0–4 veckor samt 8 månader. Statistiken redovisas på läns- och kommunnivå.

Med *rökare* menas tobaksrökning minst en gång dagligen, dvs. drar i sig rök från cigarett, cigarill, cigarr eller tobak i pipa eller något annat som innehåller tobak. Detta gäller även den person som alltid röker utomhus.

Med *rökare i barnets hemmiljö* avses vårdnadshavare, sambo, äldre syskon, far- eller mor-föräldrar eller någon annan person som stadigvarande bor tillsammans med barnet och som röker enligt definitionen.

För åren 2013–2015 finns vissa kvalitetsbrister i data vilket gör att riksvärden är skattade. Mer om det finns att läsa i Excel-filen som hör till denna publikation.

Referenser

1. Årsrapport Barnhälsovården i Stockholms län 2016. Stockholm: Stockholms läns landsting, Barnhälsovårdsenheten 2016.

Mer information

Du hittar fler tabeller, diagram och annan information i Excel-filen:

www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-10-2

Kontakt:

Lena Johansson (statistikfrågor)

Telefon: 075-247 30 00

E-post: lena.johansson@socialstyrelsen.se

Karin Gottvall (sakkunnig)

Telefon: 075-247 30 00

E-post: karin.gottvall@socialstyrelsen.se