Nationella riktlinjer – Utvärdering 2015

Diabetesvård

Landstingsprofiler
Bilaga 3

Socialstyrelsen

Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem.

Artikelnummer Bilaga 3 till 2015-2-6
Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2015

Innehåll

Om landstingsprofiler 5
Presentationsform 5
Landstingsprofil Stockholm 7
Landstingsprofil Uppsala 10
Landstingsprofil Sörmland 13
Landstingsprofil Östergötland 16
Landstingsprofil Jönköping 19
Landstingsprofil Kronoberg 22
Landstingsprofil Kalmar 25
Landstingsprofil Gotland 28
Landstingsprofil Blekinge 31
Landstingsprofil Skåne 34
Landstingsprofil Halland 37
Landstingsprofil Västra Götaland 40
Landstingsprofil Värmland 43
Landstingsprofil Örebro 46
Landstingsprofil Västmanland 49
Landstingsprofil Dalarna 52
Landstingsprofil Gävleborg 55
Landstingsprofil Västernorrland 58
Landstingsprofil Jämtland 61
Landstingsprofil Västerbotten 64
Landstingsprofil Norrbotten 67

Om landstingsprofiler

I denna bilaga presenteras ett urval av de indikatorer som ingår i utvärderingen med utgångspunkt i resultaten för de enskilda landstingen. Diagrammen kan användas av hälso- och sjukvården för att identifiera områden med förbättringspotential, och för att ge en snabb överblick över det enskilda landstingets utfall i denna mätning. Även här är det viktigt att beakta de felkällor och tolkningssvårigheter som indikatorerna är behäftade med, för mer utförlig information om dessa hänvisas till rapport *Nationella riktlinjer – Utvärdering - Diabetesvård 2015. Indikatorer och underlag för bedömningar*, och till utvärderingens indikatorbilaga.

Presentationsform

Profildiagram

Profildiagrammens nollpunkt representerar rikets genomsnittliga värde för respektive indikator. Staplarna visar den procentuella avvikelsen från genomsnittet, positivt eller negativt. En stapel åt vänster innebär att landstinget har ett svagare resultat, medan en stapel åt höger anger ett starkare resultat för den aktuella indikatorn. Skalan i diagrammen går från minus 30 till 30 procent. Resultat som överskrider dessa skalgränser visas med en sifferangivelse i stapeln. Mätperioder för respektive indikator finns i kapitlet Diabetesvårdens processer och resultat. Vanligast är att landstingsdata presenteras för det senaste tillgängliga året.

Tabell med bakgrundsinformation

I anslutning till varje landstingsprofil presenteras också uppgifter i en tabell. Tabellen ger viss bakgrundsinformation om patientgruppen i det aktuella landstinget för år 2014. Dessa uppgifter har till största delen hämtats från kvalitetsregistret NDR:s webbapplikation. Dessutom redovisas, för det aktuella landstinget, antalet patienter som återstår för att uppnå Socialstyrelsens nationella målnivåer för de indikatorer som är målsatta. Uppgifter om avstånd till målnivå avser 2013, alltså samma år som använts i utvärderingen.

Stockholms läns landsting

Landstingsprofil Stockholm

Stockholm, Landstingsprofil

Diagrammet visar landstingets utfall i förhållande till rikets medelvärde för ett urval av indikatorer. Stapel till vänster om mittlinjen indikerar ett svagare och stapel till höger ett starkare resultat.



Stockholms läns landsting. Källa: NDR.

Primärvård, typ 1- och 2-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	56 595	23 914	32 681
Medelålder (år)	67	68	66

Medicinklinik, typ 1-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	5 588	2 541	3 047
Medelålder (år)	45	45	45

Könsfördelning





Antal patienter kvar till måluppfyllelse (2013)				
Indikator	**Typ 1-diabetes**		**Typ 2-diabetes**	
B2. HbA1c >70 mmol/mol	391	(mål: <20 %)	1 295	(mål: <10 %)
B3. Blodtryck < 140/85	896	(mål: ≥90 %)	6 252	(mål: ≥65 %)
C1. Fotundersökning	352	(mål: ≥99 %)	0	(mål: ≥99 %)
C2. Ögonbottenundersökning	84	(mål: ≥98 %)	113	(mål: ≥96 %)
D2. Icke-rökare	505	(mål: ≥95 %)	5 631	(mål: ≥95 %)

Uppsala läns landsting

Landstingsprofil Uppsala

Uppsala, Landstingsprofil

Diagrammet visar landstingets utfall i förhållande till rikets medelvärde för ett urval av indikatorer. Stapel till vänster om mittlinjen indikerar ett svagare och stapel till höger ett starkare resultat.



Uppsala läns landsting. Källa: NDR.

Primärvård, typ 1- och 2-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	6 820	2 865	3 955
Medelålder (år)	67	69	67

Medicinklinik, typ 1-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	1 390	618	772
Medelålder (år)	46	46	46

Könsfördelning





Antal patienter kvar till måluppfyllelse (2013)				
Indikator	**Typ 1-diabetes**		**Typ 2-diabetes**	
B2. HbA1c >70 mmol/mol	113	(mål: <20 %)	113	(mål: <10 %)
B3. Blodtryck < 140/85	233	(mål: ≥90 %)	803	(mål: ≥65 %)
C1. Fotundersökning	179	(mål: ≥99 %)	872	(mål: ≥99 %)
C2. Ögonbottenundersökning	20	(mål: ≥98 %)	19	(mål: ≥96 %)
D2. Icke-rökare	87	(mål: ≥95 %)	429	(mål: ≥95 %)

Landstinget Sörmland

Landstingsprofil Sörmland

Sörmland, Landstingsprofil

Diagrammet visar landstingets utfall i förhållande till rikets medelvärde för ett urval av indikatorer. Stapel till vänster om mittlinjen indikerar ett svagare och stapel till höger ett starkare resultat.



Landstinget Sörmland. Källa: NDR.

Primärvård, typ 1- och 2-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	9 669	4 267	5 402
Medelålder (år)	68	69	67

Medicinklinik, typ 1-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	1 241	553	688
Medelålder (år)	46	46	46

Könsfördelning

Primärvård



Medicinklinik, typ 1-diabetes



Antal patienter kvar till måluppfyllelse (2013)				
Indikator	**Typ 1-diabetes**		**Typ 2-diabetes**	
B2. HbA1c >70 mmol/mol	125	(mål: <20 %)	74	(mål: <10 %)
B3. Blodtryck < 140/85	148	(mål: ≥90 %)	714	(mål: ≥65 %)
C1. Fotundersökning	77	(mål: ≥99 %)	335	(mål: ≥99 %)
C2. Ögonbottenundersökning	16	(mål: ≥98 %)	377	(mål: ≥96 %)
D2. Icke-rökare	118	(mål: ≥95 %)	704	(mål: ≥95 %)

Landstinget i Östergötland

Landstingsprofil Östergötland

Östergötland, Landstingsprofil

Diagrammet visar landstingets utfall i förhållande till rikets medelvärde för ett urval av indikatorer. Stapel till vänster om mittlinjen indikerar ett svagare och stapel till höger ett starkare resultat.



Landstinget i Östergötland. Källa: NDR.

Primärvård, typ 1- och 2-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	14 658	6 478	8 180
Medelålder (år)	68	70	67

Medicinklinik, typ 1-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	2 146	956	1 190
Medelålder (år)	46	46	45

Könsfördelning

Primärvård



Medicinklinik, typ 1-diabetes



Antal patienter kvar till måluppfyllelse (2013)				
Indikator	**Typ 1-diabetes**		**Typ 2-diabetes**	
B2. HbA1c >70 mmol/mol	267	(mål: <20 %)	89	(mål: <10 %)
B3. Blodtryck < 140/85	142	(mål: ≥90 %)	0	(mål: ≥65 %)
C1. Fotundersökning	0	(mål: ≥99 %)	954	(mål: ≥99 %)
C2. Ögonbottenundersökning	25	(mål: ≥98 %)	692	(mål: ≥96 %)
D2. Icke-rökare	131	(mål: ≥95 %)	977	(mål: ≥95 %)

Landstinget i Jönköpings län

Landstingsprofil Jönköping

Jönköping, Landstingsprofil

Diagrammet visar landstingets utfall i förhållande till rikets medelvärde för ett urval av indikatorer. Stapel till vänster om mittlinjen indikerar ett svagare och stapel till höger ett starkare resultat.



Landstinget i Jönköpings län. Källa: NDR.

Primärvård, typ 1- och 2-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	11 796	5 278	6 518
Medelålder (år)	69	70	68

Medicinklinik, typ 1-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	1 456	654	802
Medelålder (år)	45	45	45

Könsfördelning





Antal patienter kvar till måluppfyllelse (2013)				
Indikator	**Typ 1-diabetes**		**Typ 2-diabetes**	
B2. HbA1c >70 mmol/mol	174	(mål: <20 %)	54	(mål: <10 %)
B3. Blodtryck < 140/85	94	(mål: ≥90 %)	1 108	(mål: ≥65 %)
C1. Fotundersökning	13	(mål: ≥99 %)	281	(mål: ≥99 %)
C2. Ögonbottenundersökning	8	(mål: ≥98 %)	163	(mål: ≥96 %)
D2. Icke-rökare	41	(mål: ≥95 %)	698	(mål: ≥95 %)

Landstinget Kronoberg

Landstingsprofil Kronoberg

Kronoberg, Landstingsprofil

Diagrammet visar landstingets utfall i förhållande till rikets medelvärde för ett urval av indikatorer. Stapel till vänster om mittlinjen indikerar ett svagare och stapel till höger ett starkare resultat.



Landstinget Kronoberg. Källa: NDR.

Primärvård, typ 1- och 2-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	7 673	3 457	4 216
Medelålder (år)	69	70	68

Medicinklinik, typ 1-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	991	430	561
Medelålder (år)	48	49	47

Könsfördelning





Antal patienter kvar till måluppfyllelse (2013)				
Indikator	**Typ 1-diabetes**		**Typ 2-diabetes**	
B2. HbA1c >70 mmol/mol	98	(mål: <20 %)	77	(mål: <10 %)
B3. Blodtryck < 140/85	147	(mål: ≥90 %)	753	(mål: ≥65 %)
C1. Fotundersökning	0	(mål: ≥99 %)	0	(mål: ≥99 %)
C2. Ögonbottenundersökning	4	(mål: ≥98 %)	0	(mål: ≥96 %)
D2. Icke-rökare	51	(mål: ≥95 %)	495	(mål: ≥95 %)

Landstinget i Kalmar län

Landstingsprofil Kalmar

Kalmar, Landstingsprofil

Diagrammet visar landstingets utfall i förhållande till rikets medelvärde för ett urval av indikatorer. Stapel till vänster om mittlinjen indikerar ett svagare och stapel till höger ett starkare resultat.



Landstinget i Kalmar Län. Källa: NDR.

Primärvård, typ 1- och 2-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	10 304	4 543	5 761
Medelålder (år)	69	70	68

Medicinklinik, typ 1-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	850	404	446
Medelålder (år)	45	45	44

Könsfördelning

Primärvård



Medicinklinik, typ 1-diabetes



Antal patienter kvar till måluppfyllelse (2013)				
Indikator	**Typ 1-diabetes**		**Typ 2-diabetes**	
B2. HbA1c >70 mmol/mol	119	(mål: <20 %)	162	(mål: <10 %)
B3. Blodtryck < 140/85	147	(mål: ≥90 %)	737	(mål: ≥65 %)
C1. Fotundersökning	34	(mål: ≥99 %)	294	(mål: ≥99 %)
C2. Ögonbottenundersökning	16	(mål: ≥98 %)	267	(mål: ≥96 %)
D2. Icke-rökare	69	(mål: ≥95 %)	741	(mål: ≥95 %)

Region Gotland

Landstingsprofil Gotland

Gotland, Landstingsprofil

Diagrammet visar landstingets utfall i förhållande till rikets medelvärde för ett urval av indikatorer. Stapel till vänster om mittlinjen indikerar ett svagare och stapel till höger ett starkare resultat.



Region Gotland. Källa: NDR.

Primärvård, typ 1- och 2-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	999	401	598
Medelålder (år)	68	69	67

Medicinklinik, typ 1-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	278	140	138
Medelålder (år)	49	48	50

Könsfördelning





Antal patienter kvar till måluppfyllelse (2013)				
Indikator	**Typ 1-diabetes**		**Typ 2-diabetes**	
B2. HbA1c >70 mmol/mol	34	(mål: <20 %)	49	(mål: <10 %)
B3. Blodtryck < 140/85	53	(mål: ≥90 %)	103	(mål: ≥65 %)
C1. Fotundersökning	2	(mål: ≥99 %)	14	(mål: ≥99 %)
C2. Ögonbottenundersökning	1	(mål: ≥98 %)	14	(mål: ≥96 %)
D2. Icke-rökare	24	(mål: ≥95 %)	59	(mål: ≥95 %)

Landstinget Blekinge

Landstingsprofil Blekinge

Blekinge, Landstingsprofil

Diagrammet visar landstingets utfall i förhållande till rikets medelvärde för ett urval av indikatorer. Stapel till vänster om mittlinjen indikerar ett svagare och stapel till höger ett starkare resultat.



Landstinget Blekinge. Källa: NDR.

Primärvård, typ 1- och 2-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	4 382	1 951	2 431
Medelålder (år)	69	70	68

Medicinklinik, typ 1-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	759	319	440
Medelålder (år)	49	49	49

Könsfördelning





Antal patienter kvar till måluppfyllelse (2013)				
Indikator	**Typ 1-diabetes**		**Typ 2-diabetes**	
B2. HbA1c >70 mmol/mol	75	(mål: <20 %)	91	(mål: <10 %)
B3. Blodtryck < 140/85	100	(mål: ≥90 %)	880	(mål: ≥65 %)
C1. Fotundersökning	0	(mål: ≥99 %)	178	(mål: ≥99 %)
C2. Ögonbottenundersökning	5	(mål: ≥98 %)	44	(mål: ≥96 %)
D2. Icke-rökare	45	(mål: ≥95 %)	295	(mål: ≥95 %)

Region Skåne

Landstingsprofil Skåne

Skåne, Landstingsprofil

Diagrammet visar landstingets utfall i förhållande till rikets medelvärde för ett urval av indikatorer. Stapel till vänster om mittlinjen indikerar ett svagare och stapel till höger ett starkare resultat.



Region Skåne. Källa: NDR.

Primärvård, typ 1- och 2-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	41 872	17 797	24 075
Medelålder (år)	68	68	66

Medicinklinik, typ 1-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	4 166	1 897	2 269
Medelålder (år)	47	47	46

Könsfördelning

Primärvård



Medicinklinik, typ 1-diabetes



Antal patienter kvar till måluppfyllelse (2013)				
Indikator	**Typ 1-diabetes**		**Typ 2-diabetes**	
B2. HbA1c >70 mmol/mol	445	(mål: <20 %)	210	(mål: <10 %)
B3. Blodtryck < 140/85	529	(mål: ≥90 %)	4 905	(mål: ≥65 %)
C1. Fotundersökning	277	(mål: ≥99 %)	1 853	(mål: ≥99 %)
C2. Ögonbottenundersökning	84	(mål: ≥98 %)	853	(mål: ≥96 %)
D2. Icke-rökare	317	(mål: ≥95 %)	3 359	(mål: ≥95 %)

Region Halland

Landstingsprofil Halland

Halland, Landstingsprofil

Diagrammet visar landstingets utfall i förhållande till rikets medelvärde för ett urval av indikatorer. Stapel till vänster om mittlinjen indikerar ett svagare och stapel till höger ett starkare resultat.



Region Halland. Källa: NDR.

Primärvård, typ 1- och 2-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	8 419	3 520	4 899
Medelålder (år)	69	70	68

Medicinklinik, typ 1-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	1 179	516	663
Medelålder (år)	46	46	46

Könsfördelning

Primärvård



Medicinklinik, typ 1-diabetes



Antal patienter kvar till måluppfyllelse (2013)				
Indikator	**Typ 1-diabetes**		**Typ 2-diabetes**	
B2. HbA1c >70 mmol/mol	28	(mål: <20 %)	23	(mål: <10 %)
B3. Blodtryck < 140/85	157	(mål: ≥90 %)	662	(mål: ≥65 %)
C1. Fotundersökning	15	(mål: ≥99 %)	264	(mål: ≥99 %)
C2. Ögonbottenundersökning	16	(mål: ≥98 %)	0	(mål: ≥96 %)
D2. Icke-rökare	76	(mål: ≥95 %)	453	(mål: ≥95 %)

Västra Götalandsregionen

Landstingsprofil Västra Götaland

Västra Götaland, Landstingsprofil

Diagrammet visar landstingets utfall i förhållande till rikets medelvärde för ett urval av indikatorer. Stapel till vänster om mittlinjen indikerar ett svagare och stapel till höger ett starkare resultat.



Västra Götalandsregionen. Källa: NDR.

Primärvård, typ 1- och 2-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	60 704	26 243	34 461
Medelålder (år)	68	69	67

Medicinklinik, typ 1-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	7 250	3 158	4 092
Medelålder (år)	46	47	45

Könsfördelning

Primärvård



Medicinklinik, typ 1-diabetes



Antal patienter kvar till måluppfyllelse (2013)				
Indikator	**Typ 1-diabetes**		**Typ 2-diabetes**	
B2. HbA1c >70 mmol/mol	381	(mål: <20 %)	124	(mål: <10 %)
B3. Blodtryck < 140/85	675	(mål: ≥90 %)	4 005	(mål: ≥65 %)
C1. Fotundersökning	603	(mål: ≥99 %)	707	(mål: ≥99 %)
C2. Ögonbottenundersökning	31	(mål: ≥98 %)	2 478	(mål: ≥96 %)
D2. Icke-rökare	304	(mål: ≥95 %)	4 920	(mål: ≥95 %)

Landstinget i Värmland

Landstingsprofil Värmland

Värmland, Landstingsprofil

Diagrammet visar landstingets utfall i förhållande till rikets medelvärde för ett urval av indikatorer. Stapel till vänster om mittlinjen indikerar ett svagare och stapel till höger ett starkare resultat.



Landstinget i Värmland. Källa: NDR.

Primärvård, typ 1- och 2-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	5 756	2 484	3 272
Medelålder (år)	69	70	68

Medicinklinik, typ 1-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	1 270	559	711
Medelålder (år)	47	47	46

Könsfördelning





Antal patienter kvar till måluppfyllelse (2013)				
Indikator	**Typ 1-diabetes**		**Typ 2-diabetes**	
B2. HbA1c >70 mmol/mol	175	(mål: <20 %)	185	(mål: <10 %)
B3. Blodtryck < 140/85	172	(mål: ≥90 %)	814	(mål: ≥65 %)
C1. Fotundersökning	35	(mål: ≥99 %)	45	(mål: ≥99 %)
C2. Ögonbottenundersökning	6	(mål: ≥98 %)	423	(mål: ≥96 %)
D2. Icke-rökare	87	(mål: ≥95 %)	722	(mål: ≥95 %)

Örebro läns landsting

Landstingsprofil Örebro

Örebro, Landstingsprofil

Diagrammet visar landstingets utfall i förhållande till rikets medelvärde för ett urval av indikatorer. Stapel till vänster om mittlinjen indikerar ett svagare och stapel till höger ett starkare resultat.



Örebro läns landsting. Källa: NDR.

Primärvård, typ 1- och 2-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	11 276	4 856	6 420
Medelålder (år)	67	68	66

Medicinklinik, typ 1-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	1 402	634	768
Medelålder (år)	47	48	47

Könsfördelning





Antal patienter kvar till måluppfyllelse (2013)				
Indikator	**Typ 1-diabetes**		**Typ 2-diabetes**	
B2. HbA1c >70 mmol/mol	171	(mål: <20 %)	306	(mål: <10 %)
B3. Blodtryck < 140/85	162	(mål: ≥90 %)	1 033	(mål: ≥65 %)
C1. Fotundersökning	157	(mål: ≥99 %)	914	(mål: ≥99 %)
C2. Ögonbottenundersökning	12	(mål: ≥98 %)	273	(mål: ≥96 %)
D2. Icke-rökare	107	(mål: ≥95 %)	759	(mål: ≥95 %)

Landstinget Västmanland

Landstingsprofil Västmanland

Västmanland, Landstingsprofil

Diagrammet visar landstingets utfall i förhållande till rikets medelvärde för ett urval av indikatorer. Stapel till vänster om mittlinjen indikerar ett svagare och stapel till höger ett starkare resultat.



Landstinget Västmanland. Källa: NDR.

Primärvård, typ 1- och 2-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	10 307	4 489	5 818
Medelålder (år)	68	68	66

Medicinklinik, typ 1-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	1 137	522	615
Medelålder (år)	47	48	47

Könsfördelning





Antal patienter kvar till måluppfyllelse (2013)				
Indikator	**Typ 1-diabetes**		**Typ 2-diabetes**	
B2. HbA1c >70 mmol/mol	98	(mål: <20 %)	241	(mål: <10 %)
B3. Blodtryck < 140/85	120	(mål: ≥90 %)	1 569	(mål: ≥65 %)
C1. Fotundersökning	61	(mål: ≥99 %)	0	(mål: ≥99 %)
C2. Ögonbottenundersökning	6	(mål: ≥98 %)	402	(mål: ≥96 %)
D2. Icke-rökare	71	(mål: ≥95 %)	622	(mål: ≥95 %)

Landstinget Dalarna

Landstingsprofil Dalarna

Dalarna, Landstingsprofil

Diagrammet visar landstingets utfall i förhållande till rikets medelvärde för ett urval av indikatorer. Stapel till vänster om mittlinjen indikerar ett svagare och stapel till höger ett starkare resultat.



Landstinget Dalarna. Källa: NDR.

Primärvård, typ 1- och 2-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	11 509	4 943	6 566
Medelålder (år)	68	69	67

Medicinklinik, typ 1-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	1 239	514	725
Medelålder (år)	48	49	47

Könsfördelning





Antal patienter kvar till måluppfyllelse (2013)				
Indikator	**Typ 1-diabetes**		**Typ 2-diabetes**	
B2. HbA1c >70 mmol/mol	45	(mål: <20 %)	345	(mål: <10 %)
B3. Blodtryck < 140/85	179	(mål: ≥90 %)	1146	(mål: ≥65 %)
C1. Fotundersökning	76	(mål: ≥99 %)	167	(mål: ≥99 %)
C2. Ögonbottenundersökning	11	(mål: ≥98 %)	780	(mål: ≥96 %)
D2. Icke-rökare	54	(mål: ≥95 %)	440	(mål: ≥95 %)

Landstinget Gävleborg

Landstingsprofil Gävleborg

Gävleborg, Landstingsprofil

Diagrammet visar landstingets utfall i förhållande till rikets medelvärde för ett urval av indikatorer. Stapel till vänster om mittlinjen indikerar ett svagare och stapel till höger ett starkare resultat.



Landstinget Gävleborg. Källa: NDR.

Primärvård, typ 1- och 2-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	9 949	4 273	5 676
Medelålder (år)	68	69	67

Medicinklinik, typ 1-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	1 112	484	628
Medelålder (år)	46	45	46

Könsfördelning





Antal patienter kvar till måluppfyllelse (2013)				
Indikator	**Typ 1-diabetes**		**Typ 2-diabetes**	
B2. HbA1c >70 mmol/mol	138	(mål: <20 %)	225	(mål: <10 %)
B3. Blodtryck < 140/85	198	(mål: ≥90 %)	946	(mål: ≥65 %)
C1. Fotundersökning	77	(mål: ≥99 %)	458	(mål: ≥99 %)
C2. Ögonbottenundersökning	8	(mål: ≥98 %)	393	(mål: ≥96 %)
D2. Icke-rökare	40	(mål: ≥95 %)	770	(mål: ≥95 %)

Landstinget Västernorrland

Landstingsprofil Västernorrland

Västernorrland, Landstingsprofil

Diagrammet visar landstingets utfall i förhållande till rikets medelvärde för ett urval av indikatorer. Stapel till vänster om mittlinjen indikerar ett svagare och stapel till höger ett starkare resultat.



Landstinget Västernorrland. Källa: NDR.

Primärvård, typ 1- och 2-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	9 102	3 834	5 268
Medelålder (år)	68	69	67

Medicinklinik, typ 1-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	980	452	528
Medelålder (år)	47	48	47

Könsfördelning

Primärvård



Medicinklinik, typ 1-diabetes



Antal patienter kvar till måluppfyllelse (2013)				
Indikator	**Typ 1-diabetes**		**Typ 2-diabetes**	
B2. HbA1c >70 mmol/mol	74	(mål: <20 %)	279	(mål: <10 %)
B3. Blodtryck < 140/85	167	(mål: ≥90 %)	850	(mål: ≥65 %)
C1. Fotundersökning	10	(mål: ≥99 %)	201	(mål: ≥99 %)
C2. Ögonbottenundersökning	9	(mål: ≥98 %)	92	(mål: ≥96 %)
D2. Icke-rökare	41	(mål: ≥95 %)	589	(mål: ≥95 %)

Jämtlands läns landsting

Landstingsprofil Jämtland

Jämtland, Landstingsprofil

Diagrammet visar landstingets utfall i förhållande till rikets medelvärde för ett urval av indikatorer. Stapel till vänster om mittlinjen indikerar ett svagare och stapel till höger ett starkare resultat.



Jämtlands läns landsting. Källa: NDR.

Primärvård, typ 1- och 2-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	3 883	1 645	2 238
Medelålder (år)	69	70	68

Medicinklinik, typ 1-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	486	197	289
Medelålder (år)	48	46	49

Könsfördelning





Antal patienter kvar till måluppfyllelse (2013)				
Indikator	**Typ 1-diabetes**		**Typ 2-diabetes**	
B2. HbA1c >70 mmol/mol	45	(mål: <20 %)	81	(mål: <10 %)
B3. Blodtryck < 140/85	89	(mål: ≥90 %)	464	(mål: ≥65 %)
C1. Fotundersökning	5	(mål: ≥99 %)	105	(mål: ≥99 %)
C2. Ögonbottenundersökning	11	(mål: ≥98 %)	78	(mål: ≥96 %)
D2. Icke-rökare	15	(mål: ≥95 %)	264	(mål: ≥95 %)

Västerbottens läns landsting

Landstingsprofil Västerbotten

Västerbotten, Landstingsprofil

Diagrammet visar landstingets utfall i förhållande till rikets medelvärde för ett urval av indikatorer. Stapel till vänster om mittlinjen indikerar ett svagare och stapel till höger ett starkare resultat.



Västerbottens läns landsting. Källa: NDR.

Primärvård, typ 1- och 2-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	7 204	3 064	4 140
Medelålder (år)	68	69	67

Medicinklinik, typ 1-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	1 085	498	587
Medelålder (år)	44	45	43

Könsfördelning





Antal patienter kvar till måluppfyllelse (2013)				
Indikator	**Typ 1-diabetes**		**Typ 2-diabetes**	
B2. HbA1c >70 mmol/mol	84	(mål: <20 %)	250	(mål: <10 %)
B3. Blodtryck < 140/85	142	(mål: ≥90 %)	735	(mål: ≥65 %)
C1. Fotundersökning	42	(mål: ≥99 %)	876	(mål: ≥99 %)
C2. Ögonbottenundersökning	19	(mål: ≥98 %)	230	(mål: ≥96 %)
D2. Icke-rökare	53	(mål: ≥95 %)	328	(mål: ≥95 %)

Norrbottens läns landsting

Landstingsprofil Norrbotten

Norrbotten, Landstingsprofil

Diagrammet visar landstingets utfall i förhållande till rikets medelvärde för ett urval av indikatorer. Stapel till vänster om mittlinjen indikerar ett svagare och stapel till höger ett starkare resultat.



Norrbottens läns landsting. Källa: NDR.

Primärvård, typ 1- och 2-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	6 527	2 692	3 835
Medelålder (år)	68	69	67

Medicinklinik, typ 1-diabetes			
	Totalt	**Kvinnor**	**Män**
Antal patienter	677	283	394
Medelålder (år)	45	46	45

Könsfördelning





Antal patienter kvar till måluppfyllelse (2013)				
Indikator	**Typ 1-diabetes**		**Typ 2-diabetes**	
B2. HbA1c >70 mmol/mol	78	(mål: <20 %)	305	(mål: <10 %)
B3. Blodtryck < 140/85	130	(mål: ≥90 %)	1 351	(mål: ≥65 %)
C1. Fotundersökning	9	(mål: ≥99 %)	146	(mål: ≥99 %)
C2. Ögonbottenundersökning	13	(mål: ≥98 %)	616	(mål: ≥96 %)
D2. Icke-rökare	51	(mål: ≥95 %)	416	(mål: ≥95 %)