

Förteckning över mått, indikatorer, figurer och tabeller

I rapporten presenteras en mängd olika uppgifter som speglar strukturer, processer och resultat i vården. I den vänstra spalten anges om indikatorn/måttet som redovisas i figuren eller tabellen även redovisats inom ramen för Öppna Jämförelser eller Socialstyrelsens förslag till indikatorer för God vård. Vidare anges om indikatorn ingår Socialstyrelsens nationella riktlinjer. I en del fall kan formulering av måttet/indikatorn eller mätmetod etc. skilja något mellan de olika redovisningarna.

GV God Vård (Socialstyrelsens förslag till Nationella indikatorer för God Vård, 2008)

ÖJ Öppna Jämförelser (Sveriges Kommuner och Landstings och Socialstyrelsens årliga publikation Öppna Jämförelser)

NR Socialstyrelsen nationella riktlinjer.

Del 1. Vårdens förutsättningar verksamhet och kostnader

Figur 1:1	Befolkningsutveckling 1990–2020	43
Figur 1:2	Befolkningsutveckling 65 år och äldre 1990–2020	44
Figur 1:3	Förväntad medellivslängd vid födelsen 2001 och 2006 i olika länder	44
Figur 1:4	Kostnadsutveckling för hälso- och sjukvården 1993–2007	47
Figur 1:5	Totala hälso- och sjukvårdsutgifter per verksamhetsområde 2001 och 2007	47
Figur 1:6	Totala hälso- och sjukvårdsutgifter fördelat efter utförare 2007	48
ÖJ, GV Figur 1:7	Årlig förändring av kostnader per DRG-poäng inom specialiserad somatisk vård 2005–2007	50
ÖJ, GV Figur 1:8	Hälso- och sjukvårdskostnaderna per invånare 2006 i olika länder	51
Figur 1:9	Samband mellan hälso- och sjukvårdens andel av BNP och hälso- och sjukvårdens kostnader	51
Figur 1:10	Vårdströmmar 2003–2007	52
Figur 1:11	Genomsnittlig vårdtid i slutenvården 2001 och 2006	53
Figur 1:12	Antal sysselsatta barnmorskor inom sjukvården per 100 000 invånare 1995–2006	54
Figur 1:13	Antal sysselsatta sjuksköterskor inom sjukvården per 100 000 invånare 1995–2006	55
Figur 1:14	Antal sysselsatta läkare inom sjukvården per 100 000 invånare 1995–2006	55

Figur 1:15	Antal sysselsatta tandläkare inom sjukvården per 100 000 invånare 1995–2006	56
Figur 1:16	Antal sysselsatta tandhygienister inom sjukvården per 100 000 invånare 1995–2006	56
Tabell 1:1	Kostnader i kronor per vårdkontakt och invånare i primärvården 2003–2007	48
Tabell 1:2	Läkemedelskostnaderna (AUP) och dess andel av hälso- och sjukvårdskostnaderna år 2001–2007	49
Tabell 1:3	Ekonomisk incitamentsstruktur för olika ersättningsprinciper	58

Del 2. God Vård

Patientfokuserad vård

ÖJ Figur 2:1	Betyg på besök i vården 2002–2008	79
GV Figur 2:2	Andel som uppger att vårdpersonalen visat respekt 2002–2008	80
GV Figur 2:3	Andel som är nöjda med den information de fick om sin sjukdom 2002–2008	81
Figur 2:4	Användning av Internet vid vårdkontakter 2008	82
Figur 2:5	Besökskategorier till två landstings-webbplatser 2008/2009	83
Figur 2:6	Anmälningar om bemötande 2007	85
Tabell 2:1	Andel personer som angav att kvaliteten på vården var mycket bra i tio europeiska länder 2007	79
Tabell 2:2	Totalt antal ärenden i patientnämnderna 2000–2007	84

Tillgänglig vård i rimlig tid

	Figur 2:7	Främsta orsak till att man ej sökt vård 2008	103
	Figur 2:8	Andel personer i EU-länderna som anser det lätt att få kontakt med allmänläkare	105
ÖJ	Figur 2:9	Andel besvarade samtal primärvården 2007–2008	107
	Figur 2:10	Andel patienter som anser det svårt att komma fram på telefon 2002–2007	107
ÖJ, GV	Figur 2:11	Andel patienter som får komma på läkarbesök inom 7 dagar i primärvården 2005–2008	108
ÖJ, GV	Figur 2:12	Andel patienter som fått vänta längre än 90 dagar för besök i den specialiserade vården 2005–2008	109
ÖJ, GV	Figur 2:13	Andel patienter som fått vänta längre än 90 dagar för behandling i den specialiserade vården 2005–2008	109
	Tabell 2:3	Andel och antal personer som avstått från vård för att de inte hade råd 2002–2007	103
	Tabell 2:4	Landsting som anger att det finns speciella grupper med behov av rehabilitering vars behov EJ kan tillgodoses 2008	119
	Tabell 2:5	Landsting som anger att det finns speciella grupper med behov av rehabilitering vars behov VÄL kan tillgodoses 2008	119

Säker vård

	Figur 2:14	Orsaker till vårdskador 2008	133
	Figur 2:15	Antal anmälningar enligt lex Maria 2005–2007	134
	Figur 2:16	Lex Maria anmälningar beslutade och fördelade på kategorier 2007	134
ÖJ, GV	Figur 2:17	Riskfylld läkemedelsbehandling. Andel personer i åldersgruppen 80 år och äldre med viss typ av medicinering 2005–2007	140
	Figur 2:18	Missöden under kirurgisk och medicinsk vård 2003–2007	141
	Figur 2:19	Missöden orsakade av medicinska instrument 2003–2007	142
	Figur 2:20	Kirurgiska eller medicinska missöden som orsak till onormala reaktioner eller sen komplikation 2003–2007	142
	Tabell 2:6	Skadetyper hos patienter med skador eller vårdskador 2008	132
	Tabell 2:7	Verksamhetsområde där vårdskadorna uppstod 2008	132

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård

	Figur 2:21	Kunskapsorienterad och ändamålsenlig vård	152
	Figur 2:22	Koppling professionell kunskap och förbättringskunskap	153
	Figur 2:23	Patienten i fokus	154
	Figur 2:24	Evidensstyrka i förhållande till prioritering	159
	Figur 2:25	Vetenskaplig underbyggnad för olika åtgärder vid en medicinklinik	160
	Figur 2:26	System för ordnat införande	161
	Figur 2:27	Andelen läkemedelsstent vid ballongutvidgning 1999–2007	162
	Figur 2:28	Samarbetet kring kunskapsunderlag på regional och nationell nivå	167
	Figur 2:29	Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning	171
	Tabell 2:8	Olika typer av vetenskapliga studier	155
	Tabell 2:9	Kunskapsunderlag från nationella myndigheter	158

Vård på lika villkor – hur jämlik är vården?

	Figur 2:30	Antal besök i somatisk specialistvård vid sjukhus per 10 000 invånare efter utbildningsnivå 2006	186
	Figur 2:31	Antal vårdtillfällen inom somatisk slutenvård per 10 000 invånare efter utbildningsnivå 2006	186
	Figur 2:32	Jämförelse av sannolikhet (odds) för läkarbesök under de senaste tre månaderna. Efter utbildningsnivå och bostadsort 1990–2005	188
GV	Figur 2:33	Andel av befolkningen som avstått vård trots behov. Efter utbildningsnivå och kön 1996–2006	189
GV	Figur 2:34	Andel av befolkningen i EU 25 och de nordiska länderna som ej sökt vård trots behov 2005	190
	Figur 2:35	Andel patienter som är nöjda med olika aspekter av vården fördelade på födelseregion 2008	191
ÖJ	Figur 2:36	Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet efter utbildningsnivå 1991–2005	193
ÖJ	Figur 2:37	Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet efter utbildningsnivå 1991–2005	194
	Figur 2:38	Hälsopolitisk och sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet efter födelseland 2001–2005	194

ÖJ, GV

Figur 2:39

Undvikbara vårdtillfällen i slutenvården efter utbildningsnivå och kön 2001 och 2006

195

GV

Figur 2:40

Undvikbara vårdtillfällen i slutenvården efter födelseland 1998 och 2006

196

Figur 2:41

Kvalitet på läkemedelsbehandlingen bland personer 75 år och äldre, efter utbildningsnivå 2005

197

Figur 2:42

Jämförelse av sannolikhet (odds) för att använda olika läkemedel vid stroke med avseende på utbildning och födelseland 2008

199

Figur 2:43

Kvaliteten på läkemedelsbehandlingen bland schizofrenipatienter efter utbildning 2006

201

Tabell 2:10

Andel av befolkningen med minst ett läkarbesök den senaste tremånadersperioden, efter socioekonomi 2001–2005

185

Tabell 2:11

Jämförelse av sannolikhet (odds) för att använda olika läkemedel vid hjärtsvikt med avseende på utbildning och födelseland 2008

198

Tabell 2:12

Demensläkemedel bland äldre 75–89 år efter utbildningsnivå 2005

200

Effektiv vård– fokus på kompetenssammansättning

Figur 2:44

Kostnader som andel av BNP jämfört med förväntad medellivslängd 2006

206

Figur 2:45

Relation mellan produktivitet och effektivitet

207

Figur 2:46

Index för olika hälso- och sjukvårdssystemens effektivitet

209

Tabell 2:13

Nya roller och arbete med personalsammansättning

212

Del 3. Utvecklingen inom valda områden

Inledning

ÖJ

Figur 3:1

Hälsopolitisk och sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet per 100 000 invånare och land 1997–98 och 2002–03

225

ÖJ

Figur 3:2

Åtgärdbar dödlighet i hälsopolitiska respektive sjukvårdsrelaterade indikatorer för kvinnor och män 1987–2006 i Sverige

225

Tabell 3:1

Sjukdomsburda Europas hög-inkomstländer 2004 beräknat i DALY

224

Hälsoriktad hälso- och sjukvård

Figur 3:3

Ett tvådimensionellt hälsoperspektiv

228

Figur 3:4

Andel kvalitetsregister som mäter hälsorelaterad livskvalitet 2008

232

Figur 3:5

Blodtryckssänkande och blodfettssänkande medel 2000–2007

234

Figur 3:6

Förekomst av ohälsosamma levnadsvanor efter utbildningsnivå och socioekonomi 2004–2007

236

Figur 3:7

Vårdcentraler med rutiner och program för hälsofrämjande åtgärder 2004 och 2007

237

Figur 3:8

Andel vårdcentraler som utbildat personalen i att hantera riskfylld alkoholkonsumtion

238

Figur 3:9

Andel patienter på sjukhus med riskfylld alkoholkonsumtion, efter ålder och kön 2006

239

Figur 3:10

Samvariation mellan BMI och risk att utveckla nedsatt glukostolerans

240

Figur 3:11

Hälsoorientering i styrdokument 2005–2007

244

Tabell 3:2

Andel av befolkningen med ohälsosamma levnadsvanor 2004–2007

235

Tabell 3:3

Frågor om levnadsvanor i vården 2008

240

Hälso- och sjukvård för barn o ungdomar

Figur 3:12

Antal födda barn i Sverige 1990–2007

253

Figur 3:13

Sjukdomsburda neuropsykiatriska tillstånd hos barn 0–14 år i EU 2002

254

Figur 3:14

Antal diagnoser hos barn 0–14 år vid läkarbesök på vårdcentralen i Tierp

255

Figur 3:15

Antal vårdtillfällen i slutenvården per 100 000 barn i åldern 0–19 år efter diagnosgrupp 1998 och 2007

256

Figur 3:16

Antal receptförskrivningar per 1000 barn och unga 0–19 år 2000 och 2008

257

Figur 3:17

Läkemedel vid magsår och magont per 1000 barn och unga 0–19 år 2000–2008

257

Figur 3:18

Antidepressiva läkemedel vid depression/ängest per 1000 barn och unga 0–19 år 2000–2008

258

Figur 3:19

Antal klamydiafall per 1000 invånare efter kön och ålder 1992–2007

261

ÖJ

Figur 3:20

Dödföddhet och neonataldödlighet 1973–2006

264

ÖJ

Figur 3:21

Nyfödda med låg apgar efter moderns rökvanor och utbildningsnivå 2002 och 2006

265

Tabell 3:4	Antal födda, adopterade, invandrade, utvandrade och avlidna barn 2007	254		
Tabell 3:5	Vårdtillfällen, vårddagar samt medelvårdtid efter ålder	257		
Tabell 3:6	Antal elever per årsarbetare i grund- och gymnasieskola 2006	260		
Vård av äldre med omfattande vårdbehov				
Figur 3:22	De vanligaste sjukdomsgrupperna för kvinnor och män 80 år och äldre vid vård på sjukhus 2007	275		
Figur 3:23	Antal vårdtillfällen på sjukhus per 1 000 invånare 65–79 år samt 80 år och äldre 1998–2007	276		
Figur 3:24	Antal platser i särskilt boende respektive korttidsboende/vård för personer 65 år och äldre 2002–2007	276		
Figur 3:25	Antal läkarbesök i hemsjukvård i ordi-närt och särskilt boende 2002–2007	278		
Figur 3:26	Antal besök i primärvårdsansluten hemsjukvård av andra personalkategorier än läkare 2002–2007	278		
Figur 3:27	Synskärpa före kataraktoperation 1992–2007	280		
Figur 3:28	Andel personer i olika åldrar som vårdas vid strokeenhet 2007	281		
Figur 3:29	Andel patienter som är beroende av andra (P-ADL) 3 månader efter stroke 2001–2007	281		
Figur 3:30	Antal läkemedel i medeltal per person för kvinnor och män 80 år och äldre 2005–2008	284		
Figur 3:31	Andel kvinnor och män 80 år och äldre som använder olika sorters psykofarmaka 2005–2008	284		
Figur 3:32	Antal läkemedel per person i olika åldersgrupper efter typ av boende 2007	285		
Figur 3:33	Andel personer som använder olika typer av psykofarmaka i olika boenden 2007	286		
ÖJ, GV	Figur 3:34	Andel personer med olämplig läke-medelsanvändning efter boende 2007	286	
Figur 3:35	Vårdtid i livets slutskede för cancer-patienter. Mediantid vid olika typer av vårdenheter 2007	288		
Figur 3:36	Andel närstående som erbjudits eftersamtal vid väntade cancerdödsfall på olika vårdenheter	288		
Tabell 3:7	Antal personer med hemsjukvård efter boendeform och huvudman 2007	277		
Vård vid nedsatt hörsel				
Figur 3:37	Självskattad hörselnedsättning 1984–2006	297		
Figur 3:38	Antal sålda hörapparater 2002–2007	300		
Figur 3:39	Andel hörselskadade med hörapparat 2008	301		
Figur 3:40	Väntetid för utprovning av hörapparat 2008	301		
Tabell 3:8	Antal personer i Sverige med hörsel-nedsättning enligt tonaudiometri 2007	296		
Vård vid psykisk ohälsa och sjukdom				
Figur 3:41	Självrapporterad psykisk ohälsa. Andel i befolkningen som uppgett svåra besvär av ångslan, oro och ångest 2005–2008	307		
Figur 3:42	Andel av befolkningen som ofta har självmordstankar 2005–2008	307		
Figur 3:43	Antal sjukhusvårdade för självmords-försök och annan självtillfogad skada per 100 000 invånare 1998–2007	308		
ÖJ, GV	Figur 3:44	Självmod och dödsfall med oklart uppsåt per 100 000 kvinnor och män 1997–2006	308	
Figur 3:45	Antal vårdtillfällen per 100 000 kvinnor och män inom psykiatrisk slutenvård i olika åldersgrupper 1998–2007	309		
Figur 3:46	Antal vårdtillfällen för olika psykiatriska diagnoser i slutenvården hos kvinnor och män 2006	310		
Figur 3:47	Metoder för samtalsbehandling. Andel vårdcentraler med olika typer av samtalsbehandling vid psykiska besvär 2005 och 2007	313		
Figur 3:48	Antal frivilligt respektive tvångsvårdade i sluten psykiatrisk vård 1991–2008	314		
Figur 3:49	Innehåll i tvångsvården. Typer av be-handling som ges för patienter tvångs-vårdade enligt LRV eller LPT maj 2008	314		
Figur 3:50	Antipsykotiska medel vid schizofreni. Andel personer utskrivna från psykiatrisk tvångsvård 2005 med diagnosen schizo-freni som hämtat ut antipsykotiska läkemedel på apotek 2006	316		
Figur 3:51	Tre eller fler psykofarmaka. Andel personer utskrivna från psykiatrisk slutenvård 2005 som hämtat ut flera olika läkemedel på apotek 2006	316		
Tabell 3:9	Förekomst av olika metoder för tidig upp-täckt av psykisk ohälsa hos barn och ung-domar vid olika typer av verksamheter	311		

Vård vid rörelseorganens sjukdomar

Figur 3:52	Sjukskrivning och sjuk/aktivitetsersättning för rörelseorganens sjukdomar 2004–2007	323
Figur 3:53	Andel vårdcentraler som 2007 uppgav att de har program och/eller rutiner för smärtrehabilitering	325
Figur 3:54	Andel vårdcentraler i de olika lands- tingen som har rutiner/program för behandling av kronisk långvarig smärta 2007	325
Figur 3:55	Omfördelningen av höftoperationer mellan olika typer sjukvårdsenheter 1998–2007	328
Figur 3:56	Läkemedel mot osteoporos. Antal dygnsdoser per 1000 invånare och dag 2000–2007	331
Figur 3:57	Antal höftfrakturer per 100 000 inv. efter kön 1998–2007	331
Figur 3:58	Vissa sömnmedel och lugnande läkemedel till personer 75 år och äldre 2000–2007	332
ÖJ	Figur 3:59 Andel protesopererade patienter 65 år och äldre vid höftfraktur 1998–2007	333

Behandling av infektioner

Figur 3:60	Antal besök till allmänläkare per diagnos/ kontaktsak och 1 000 invånare vid primärvården Västra Götaland	337
ÖJ	Figur 3:61 Antibiotikaförbrukning i Norden 1978–2006	342
ÖJ	Figur 3:62 Antibiotika oftast använd vid luftvägs- infektioner 2000–2008	342
ÖJ	Figur 3:63 Andel kinoloner av all urinvägsantibiotika för kvinnor 2000–2008	343
Figur 3:64	Antibiotikaförskrivning i tandvården 2000–2008	344
Figur 3:65	Andel cefalosporiner av all antibiotika i slutenvård 2000–2008	345
ÖJ, GV	Figur 3:66 Förekomst av antibiotikaresistens 2000–2008	347
Tabell 3:10	Läkemedelsverkets och Stramas work- shops om behandlingsrekommendationer vid vissa infektionstillstånd	338
Tabell 3:11	Kvalitetsindikatorer för infektions- behandling	339
Tabell 3:12	Datakällor för kvalitetsuppföljning av infektionsbehandling/antibiotika- användning	340

Tabell 3:13	Antibiotikabehandling i öppenvården enligt några kvalitetsindikatorer	341
Tabell 3:14	Andel antibiotikabehandlade patienter vid ett urval av luftvägsdiagnoser	342
Tabell 3:15	Andel antibiotikabehandlade i slutenvården	345

Vård vid hjärt- och kärlsjukdomar

Figur 3:67	Uppskattning av andelen sjukdomsfall i hjärtinfarkt och stroke som kan förebyggas	354
Figur 3:68	Antal personer per 100 000 invånare som avlider i ischemisk hjärtsjukdom, OECD-länderna 2004	355
ÖJ, NR	Figur 3:69 Andel döda inom 28 dagar efter hjärtinfarkt 1987–2006	356
ÖJ, GV, NR	Figur 3:70 Andel kranskärlsröntgade patienter vid icke-ST-höjningsinfarkt 1998–2007	357
ÖJ, GV, NR	Figur 3:71 Andel patienter som reperfusions- behandlats vid ST-höjningsinfarkt 1998–2007	357
ÖJ	Figur 3:72 Andel klopido-grelbehandlade patienter vid icke-ST-höjningsinfarkt 1998–2007	358
NR	Figur 3:73 Andel patienter som slutat röka 6–10 veckor efter hjärtinfarkt 2006–2007	358
NR	Figur 3:74 Slutenvård vid hjärtsvikt. Antal personer och vårdtillfällen per 100 000 invånare 1998–2007	359
NR	Figur 3:75 Andel patienter som behandlats med warfarin vid förmaksflimmer och annan riskfaktor januari–juni 2008	361
ÖJ, NR	Figur 3:76 Andel döda inom 28 dagar efter förstagångsstroke 1994–2006	362
ÖJ, GV, NR	Figur 3:77 Andel strokepatienter vårdade på olika typer av vårdenheter 1994–2007	362
ÖJ, GV, NR	Figur 3:78 Andel patienter som uppvisar oberoende med avseende på ADL tre månader efter insjuknande i stroke 1994–2007	363
ÖJ, NR	Figur 3:79 Andel återinskrivna 1 år efter förstagångsstroke 1994–2006	364
ÖJ, NR	Figur 3:80 Andel patienter som angav att de var nöjda eller mycket nöjda med vården efter stroke 2001–2006	365

Diabetesvård

Figur 3:81	Förekomst av diabetes i OECD- länderna 2007	367
Figur 3:82	Försäljningsutvecklingen av diabetesläkemedel 1977–2008	369

	Figur 3:83	Försäljningsutvecklingen av diabetes-läkemedel i tablettform 1996–2008	369
ÖJ	Figur 3:84	Andel av primärvårdens diabetespatienter som uppnår mål för blodsocker, blodfetter och blodtryck 2002–2008	370
	Figur 3:85	Andel rökare bland primärvårdens diabetespatienter 2002–2008	370
	Figur 3:86	Andel patienter med övervikt eller fetma bland primärvårdens diabetespatienter 2001–2008	371
	Figur 3:87	Antal vårdtillfällen på sjukhus per 100 000 invånare med diabetes som huvuddiagnos 1998–2007	372
GV	Tabell 3:16	Kontroll för, och förekomst av, komplikationer hos primärvårdens diabetespatienter 2005 och 2008	371
Cancervård			
NR	Figur 3:88	Insjuknande 1961–2007 och dödlighet 1961–2006 i cancer	375
ÖJ, GV, NR	Figur 3:89	Canceröverlevnad bland kvinnor och män 5 respektive 10 år efter diagnos 1961–2002	377
	Figur 3:90	Insjuknande och dödlighet i lungcancer per 100 000 invånare 1961–2006	378
GV, NR	Figur 3:91	Tvåårsöverlevnad för personer med lungcancer 1961–2005	378
	Figur 3:92	Insjuknande och dödlighet i lungcancer efter kön och utbildning. Genomsnitt för perioden 2001–2005	379
	Figur 3:93	Lungcanceröverlevnad för kvinnor och män med olika utbildningsnivå	379
NR	Figur 3:94	Utredningstid från remiss till behandlingsbeslut för lungcancerpatienter 2002–2006	380
	Figur 3:95	Dödlighet för lungcancerpatienter i förhållande till behandlingsintensitet	381
	Figur 3:96	Femårsöverlevnad för kvinnor respektive män efter cancer diagnostiserad 2000–2002 i några europeiska länder	382
	Tabell 3:17	Förebyggande av cancer. Olika riskfaktors uppskattade andel av cancerdödligheten samt möjlig reduktion till 2020 genom förebyggande insatser	376
Vård vid kronisk obstruktiv lungsjukdom och astma			
	Figur 3:97	Antal döda per 100 000 invånare i KOL respektive astma 1997–2006	386
NR	Figur 3:98	Antal vårdtillfällen per 100 000 invånare i KOL respektive astma 1998–2007	387
NR	Figur 3:99	Andel vårdcentraler med team, vårdprogram och/eller rutiner för vård av patienter med astma/KOL 2007	387
NR	Figur 3:100	Andel vårdcentraler i landstingen med astma/KOL-team 2007	388
	Figur 3:101	Antal patienter med olika typer av läkemedelsbehandling vid astma 2008	390
	Tabell 3:18	Läkemedelsanvändning vid KOL, kvinnor och män över 40 år 2008	390
Förlossningsvård och vård vid gynekologiska sjukdomar			
	Figur 3:102	Andel rökande kvinnor i tidig graviditet 1983–2006	394
	Figur 3:103	Andel av alla vaginala förlossningar med olika typer av smärtlindring 1973–2006	396
	Figur 3:104	Andel kejsarsnitt och instrumentella förlossningar 1973–2006	396
ÖJ	Figur 3:105	Bristningar grad III och IV vid vaginala förlossningar	397
	Figur 3:106	Antal hysterektomier per 100 000 kvinnor fördelat efter operationsmetod 1998–2007	398
	Figur 3:107	Antal inkontinensoperationer per 100 000 kvinnor fördelat på operationskategori 1998–2007	399
	Figur 3:108	Förskrivning av inkontinensmedel totalt, och uppdelat på olika substanser 2000–2008	400
Tandvård och tandhälsa			
	Figur 3:109	Andel EU-medborgare som uppger sig vara nöjda med tandvården 2007	403
	Figur 3:110	Andel kariesfria barn 1985–2005	404
	Figur 3:111	Andel kvinnor och män med dålig eller mycket dålig självupplevd tandhälsa 16–84 år 2004–2007	407
	Figur 3:112	Ej besökt tandläkare de senaste två åren	408
	Figur 3:113	Andel med dålig tandhälsa efter sysselsättning och kön 16–84 år 2007	409
	Figur 3:114	Andel med dålig tandhälsa efter födelseland och kön 16–84 år 2007	409
	Figur 3:115	Besöksfrekvens efter födelseland 1982–2007	410
	Figur 3:116	Väntetider i folktandvårdens allmän-tandvård 2003 och 2008	411
	Tabell 3:19	Landstingens kostnader för 1999 års tandvårdsreform 2004 och 2007	412