


Statistik om sjukdomar behandlade i slutenvård 2025

Av de nästan 1,4 miljoner inskrivningar som gjordes i den slutna vården år 2025 orsakades majoriteten av sjukdom, drygt en miljon. Antalet patienter i den slutna vården ökade jämfört med 2024. Hjärt- och kärlsjukdomar var det vanligaste sjukdomskapitlet bland män, medan symptomdiagnoser var vanligast bland kvinnor.

Fler patienter och vårdtillfällen under 2025

År 2025 gjordes totalt 1 390 000 inskrivningar i den slutna vården. De flesta av dem, 1 075 000, orsakades av sjukdomstillstånd. Män stod för 52 procent av inskrivningarna och kvinnor för 48 procent. Antalet inskrivningar till följd av skada eller förgiftning respektive graviditet eller förlossning uppgick till cirka 144 000 respektive 114 000 vårdtillfällen. Antalet patienter som vårdades inom slutenvården var 830 000.

Figur 1. Antal patienter och antal vårdtillfällen i den slutna vården, 2016–2025



Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Mellan år 2016 och 2025 har antalet patienter i den slutna vården minskat med 61 000, vilket motsvarar 7 procent. Minskningen gäller samtliga sjukdomskapitel förutom kapitlen *vissa perinatala tillstånd* och *rörelseorganens sjukdomar*, som ökat med cirka 2 000 respektive 9 000

patienter (motsvarande 15 procent respektive 12 procent). Sett till antal patienter har minskningen varit störst inom *hjärt- och kärlsjukdomar*, med 15 000 färre patienter, följt av *symtomdiagnoser* (exempelvis bröst- och buksmärtor), med 10 000 färre patienter under perioden 2016–2025.


Sett ur ett kortare perspektiv har antalet patienter inom alla sjukdomskapitel varit relativt oförändrat jämfört med 2024. Ökningen var störst inom kapitlet *sjukdomar i ögat och närliggande organ* med fem procent, medan störst minskning skedde inom *vissa infektions-parasitsjukdomar* med tre procent.

Hjärt- och kärlsjukdomar vanligt bland både kvinnor och män

Symtomdiagnoser (exempelvis bröst- och buksmärtor) samt *hjärt- och kärlsjukdomar* var fortsatt de två vanligaste sjukdomskapitlen bland kvinnor i slutenvård. Under 2025 vårdades 53 000 kvinnor för *symtomdiagnoser* och 51 000 för *hjärt- och kärlsjukdomar*. Andra vanligt förekommande sjukdomskapitel var *rörelseorganens sjukdomar* med 46 000 patienter, *matsmältningsorganens sjukdomar* med 45 000, *andningsorganens sjukdomar* med 37 000 samt *tumörer* med 32 000 patienter.

Figur 2A. Sex största diagnoskapitlen* för kvinnor 1988–2025

Antal patienter




Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

*Bland kapitel 1–14 samt 16–18 i ICD-10-SE

Trots att antalet män som slutenvårdats för *hjärt- och kärlsjukdomar* har minskat med 10 procent sedan 2016 var det alltså det vanligaste sjukdomskapitlet år 2025, med 69 000 patienter. Antal patienter inom sjukdomskapitlet *symtomdiagnoser* och *matsmältningsorganens sjukdomar* var 53 000 respektive 46 000. Andra vanligt förekommande sjukdomskapitel bland män var *andningsorganens sjukdomar* med 38 000 patienter,

rörelseorganens sjukdomar med 36 000 samt sjukdomar i urin- och könsorganen med 32 000 patienter.

Figur 2B. Sex största diagnoskapitlen* för män 1988–2025



Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

*Bland kapitel 1–14 samt 16–18 i ICD-10-SE

Vanligare att boende i områden med stora socioekonomiska utmaningar slutenvårdas


Antalet vårdtillfällen i slutenvård i förhållande till befolkningsantalet var högre i områden med socioekonomiska utmaningar jämfört med områden med bättre socioekonomiska förutsättningar. Lågst antal vårdtillfällen fanns i områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar. År 2025 uppgick antalet vårdtillfällen till cirka 15 000 per 100 000 invånare i områden med stora socioekonomiska utmaningar jämfört med 11 000 per 100 000 invånare i områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar. Antalet var något lägre än 2024 i båda områdestyperna. Siffrorna är åldersstandardiserade, vilket betyder att de är justerade för skillnader i befolkningens åldersstruktur mellan olika grupper. Antalet vårdtillfällen per 100 000 invånare har minskat i samtliga områdestyper sedan 2016. Även skillnaden mellan områden med stora socioekonomiska utmaningar och områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar har minskat, från cirka 5 000 vårdtillfällen per 100 000 invånare år 2016 till cirka 4 000 år 2025.

Regionala statistikområden och områdestyp

Områdestyper är ett mått på socioekonomiska förutsättningar i RegSo, regionala statistikområden. RegSo delar in Sverige i 3363 områden som följer läns- och kommungränserna och dessa uppgifter uppdateras årligen med utgångspunkt i befolkningen per den 31 december. Måttet bygger på ett index som innehåller andel personer med låg ekonomisk standard, andel personer med förgymnasial utbildning och andel personer med ekonomiskt bistånd och/eller långtidsarbetslösa. Totalt finns det fem områdestyper som sträcker sig från områden med mycket stora socioekonomiska utmaningar till områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar.

Figur 3. Antal slutenvårdstillfällen per områdestyp, 2016–2025

Åldersstandardiserat antal vårdtillfällen per 100 000 invånare, 1 år och äldre



Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån

För år 2025 var de diagnoskapitel som visade störst procentuell skillnad mellan olika socioekonomiska områden psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar samt endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar. Det åldersstandardiserade antalet patienter per 100 000 invånare för dessa diagnoser var 48 respektive 47 procent lägre i områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar jämfört med områden med stora socioekonomiska utmaningar. Även för hjärt- och kärlsjukdomar var antalet 23 procent lägre i områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar.

För *rörelseorganens sjukdomar* var det åldersstandardiserade antalet patienter per 100 000 invånare däremot 24 procent högre i områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar jämfört med områden med stora socioekonomiska utmaningar. För *tumörer och sjukdomar i nervsystemet* var skillnaderna mellan områdena relativt små.

Skillnader i diagnosmönster mellan olika åldersgrupper


I gruppen små barn 0–4 år är det oftast nyfödda som vårdats på sjukhus. Detta på grund av *vissa perinatale tillstånd* (sjukdomar och skador som har sitt ursprung i tiden kring födseln). Bland barn i åldern 5–14 år var *symtomdiagnoser* det vanligaste diagnoskapitlet, följt av *andningsorganens sjukdomar*. I åldrarna 15–44 år var *psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar* vanligast. Bland personer i åldern 45–64 år var *matsmältningsorganens sjukdomar* vanligast, tätt följt av *hjärt- och kärlsjukdomar*. Från 65 års ålder var *hjärt- och kärlsjukdomar* det vanligaste diagnoskapitlet.

Många äldre bland de som skrivs in

Sluten vård på grund av sjukdom förekommer i olika utsträckning beroende på ålder. Med undantag för den allra yngsta åldersgruppen 0–4 år är det barn i åldrarna 5–14 år som har lägst antal slutenvårdstillfällen per 1 000 invånare. I dessa åldersgrupper låg antalet slutenvårdstillfällen omkring 20 per 1 000 invånare under 2025. Därefter ökar antalet slutenvårdstillfällen per 1 000 invånare med stigande ålder och är högst i den äldsta åldersgruppen. Mellan 10 och 49 års ålder är antalet slutenvårdstillfällen per 1 000 invånare högre bland kvinnor än bland män. För personer som är 50 år och äldre är antalet i stället högre bland män än bland kvinnor.

Figur 4. Åldersfördelning antal slutenvårdstillfällen* per 1000 invånare i befolkningen 2025

Antal per 1000 invånare



Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

* Bland kapitel 1–14 samt 16–18 i ICD-10-SE

Vad är sluten vård?

Med sluten vård avses hälso- och sjukvård när den ges till en patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård eller hemsjukvård. Detta innebär att patienten skrivs in på sjukhus och att en vårdplats ställs till patients förfogande. Detta kallas för ett vårdtillfälle i sluten vård. I denna statistik räknas de vårdtillfällen som avslutats under året och där patienten skrivits ut.

Sjukdomsdiagnoser och symtomdiagnoser

Som huvuddiagnos anges det tillstånd som var anledning till vårdtillfället. De diagnoser som patienter slutenvårdats för kan grovt delas in i tre grupper: sjukdomar (kapitel 1–14 samt 16–18 i ICD-10-SE), skador och förgiftningar (kapitel 19 i ICD-10-SE) och graviditet och förlossningar (kapitel 15 i ICD-10-SE). Denna statistik behandlar bara vårdtillfällen som har diagnoskodats inom gruppen sjukdomar. För vissa patienter i denna grupp går det inte att ställa en sjukdomsdiagnos. Patientens tillstånd har då istället beskrivits med en symtomdiagnos (kapitel 18). I den nuvarande versionen av ICD-10-SE återfinns koderna för covid-19 inom kapitel 22 (koder för särskilda ändamål). Detta kapitel ingår inte bland de kapitel som kategoriseras som sjukdomar i den officiella statistiken.

Mer information

Du hittar fler tabeller, diagram och annan information här:

<https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/alla-statistikamnen/sjukdomar-och-symtom/>

För dig som vill göra egna sökningar i statistikdatabasen:

https://sdb.socialstyrelsen.se/if_par/val.aspx

Kontakt:

Sarah Alsaadi (statistikfrågor)

Telefon: 075-247 30 00

E-post: patientregistret@socialstyrelsen.se

Darragh Mc Kenna (medicinskt sakkunnig)

Telefon: 075-247 30 00

E-post: darragh.mckenna@socialstyrelsen.se