

Sjukdomar i sluten vård 1987–2012

Inpatient diseases in Sweden 1987–2012

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
Statistik – Hälso- och Sjukvård
Sjukdomar i slutenvård 1987–2012

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN
Statistics – Health and Medical Care
Inpatient diseases in Sweden 1987–2012

Information: Anders Jacobsson, Socialstyrelsen, telefon 075-247 34 48
Annelie Schönbeck, Socialstyrelsen, telefon 075-247 34 51

Tidigare publicering:

Publikation i denna serie:

Sjukdomar i slutenvård 1987–2011, Sveriges officiella statistik, Hälso- och sjukvård
Sjukdomar i slutenvård 1987–2010, Sveriges officiella statistik, Hälso- och sjukvård
Sjukdomar i slutenvård 1987–2009, Sveriges officiella statistik, Hälso- och sjukvård
Sjukdomar i slutenvård 1987–2008, Sveriges officiella statistik, Hälso- och sjukvård.
Sjukdomar i slutenvård 1987–2007, Sveriges officiella statistik, Hälso och sjukdomar 2008:15.
Sjukdomar i slutenvård 1987–2006, Sveriges officiella statistik, Hälso och sjukdomar 2007:17.
Sjukdomar i slutenvård 1987–2005, Sveriges officiella statistik, Hälso och sjukdomar 2007:2.
Sjukdomar i slutenvård 1987–2003, Sveriges officiella statistik, Hälso och sjukdomar 2005:1.
Sjukdomar i slutenvård 1987–2001, Sveriges officiella statistik, Hälso och sjukdomar 2003:8.
Sjukdomar i slutenvård 1987–1996, Sveriges officiella statistik, Hälso och sjukdomar 1999:4.
Under 1960- och 1970-talen i serien Socialstyrelsen redovisar, patientstatistik.
Senare under 1970- och 1980-talen i serien Statistiska meddelanden, serie HS.

Uppgifter från patientregistret publiceras också på Socialstyrelsens webbplats:
www.socialstyrelsen.se

Previous publication:

Inpatient diseases in Sweden 1987–2011, Official Statistics of Sweden, Health and medical care.
Inpatient diseases in Sweden 1987–2010, Official Statistics of Sweden, Health and medical care.
Inpatient diseases in Sweden 1987–2009, Official Statistics of Sweden, Health and medical care.
Inpatient diseases in Sweden 1987–2008, Official Statistics of Sweden, Health and medical care.
Inpatient diseases in Sweden 1987–2007, Official Statistics of Sweden, Health and diseases 2008:15.
Inpatient diseases in Sweden 1987–2006, Official Statistics of Sweden, Health and diseases 2007:17.
Inpatient diseases in Sweden 1987–2005, Official Statistics of Sweden, Health and diseases 2007:2.
Inpatient diseases in Sweden 1987–2003, Official Statistics of Sweden, Health and diseases 2005:1.
Inpatient diseases in Sweden 1987–2001, Official Statistics of Sweden, Health and diseases 2003:8.
Inpatient diseases in Sweden 1987–2006, Official Statistics of Sweden, Health and diseases 1999:4.

More statistics from the National Patient Register is presented on the home pages of The National Board of Health and Welfare:

Denna rapport bygger på uppgifter från patientregistret:
www.socialstyrelsen.se/register/halsodataregister/patientregistret

ISBN 978-91-7555-129-6
Artikelnr 2013-12-27

Publicerad www.socialstyrelsen.se, december 2013

Förord

Denna publikation presenterar statistik över sjukdomsdiagnoser i slutenvård i Sverige för åren 1987–2012. Statistiken är hämtad från patientregistret och kan användas för att få en översiktlig bild av hur diagnospanoramat inom slutenvården har utvecklats över tid. Motsvarande publikation över skador och förgiftningar i slutenvården finns också publicerad.

I ett internationellt perspektiv är statistik som omfattar såväl somatik, geriatrik som psykiatri under lång tid unik.

Statistik över sjukdomar och deras behandlingar har en lång tradition i Sverige. Från början var inrapporteringen frivillig för den somatiska vården, men sedan 1987 är den rikstäckande för slutenvården inklusive psykiatri.

Sedan 2001 omfattar anmälningsplikten även den privata sjukvården och läkarbesök inom den specialiserade öppenvården (exkl. primärvård).

Uppgifter om sjukdomsdiagnoser i slutenvården finns även tillgängliga via Socialstyrelsens webbplats.

Rapporten är sammanställd av Anders Jacobsson.

Stockholm i december 2013

Lars Grönvik

Enhetschef

Statistikenhet 1

Avdelningen för Statistik och Jämförelser

Innehåll

<i>Förord</i>	3
<i>Tabell- och diagramförteckning</i>	5
Tabellförteckning	5
Diagramförteckning	5
<i>Sammanfattning</i>	7
<i>Summary</i>	9
Ordlista List of terms	10
List of tables and diagrams	11
<i>Patientregistrets historik</i>	12
<i>Definitioner och begrepp</i>	14
<i>Material och metoder</i>	15
Datainsamling	15
Registerinnehåll	15
Innehållet i denna publikation	15
Översättning mellan klassifikationer	16
<i>Kvalitet</i>	18
<i>Resultat</i>	20
Sjukdomsgrupper som minskat	20
Sjukdomsgrupper som ökat	20
Andra diagnoser som uppvisar förändringar över tiden	21
<i>Kommentarer till diagrammen</i>	23
<i>Diagram</i>	25
<i>Tabeller</i>	30

Tabell- och diagramförteckning

Tabellförteckning

Tabell A Översättning från ICD10-koder till ICD9-koder på kapitelnivå

Tabell B Vårdtillfällen med ofullständiga personnummer, procent per diagnoskapitel för hela perioden samt enbart för 2012

Tabell C. ICD-koder för diagnoser som redovisas i diagrammen

Tabell 1. Patienter per sjukdomskapitel, kön, ålder och år 1987–2012

Tabell 2. Patienter per 100 000 invånare per sjukdomskapitel, kön, ålder och år 1987–2012

Diagramförteckning

Diagram 1. Antal personer vårdade i slutenvård med sjukdom som huvuddiagnos

Diagram 2. Antal personer vårdade i slutenvård för vissa tumördiagnoser

Diagram 3. Antal personer vårdade i slutenvård för vissa psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Diagram 4. Antal personer vårdade i slutenvård för stroke

Diagram 5. Antal personer vårdade i slutenvård för ischemiska hjärtsjukdomar

Diagram 6. Antal personer vårdade i slutenvård för sjukdomar i andningsorganen

Diagram 7. Antal personer vårdade i slutenvård för ögonsjukdomar

Diagram 8. Antal personer vårdade i slutenvård för vissa sjukdomar i matsmältningsorganen

Diagram 9. Antal personer vårdade i slutenvård för vissa sjukdomar i urin och könsorganen

Diagram 10. Antal personer vårdade i slutenvård för vissa symtom som ej klassificeras annorstädes

Sammanfattning

Socialstyrelsens patientregister har funnits i olika former och med olika benämningar sedan 1960-talet. Registret har varit heltäckande, dvs. omfattande all slutenvård, sedan 1987, och numera är rapporteringsskyldigheten utvidgad till att gälla även privat vård och läkarbesök i specialiserad öppen vård samt dagkirurgi. Den utvidgade rapporteringen från den öppna vården har ännu allt för stora brister för att den ska kunna användas för officiell statistik. Därför har rapporteringen i denna publikation avgränsats till slutenvård.

Totalt har 40,8 miljoner vårdtillfällen för 8,3 miljoner personer rapporterats in under perioden 1987-2012. Av dessa var 34,9 miljoner vårdtillfällen med sjukdom som huvuddiagnos. De resterande vårdtillfällen (5,9 milj.) rör i huvudsak skador och förgiftningar. Antalet utskrivna patienter med sjukdom som huvuddiagnos har förändrats över tid från 868 000 patienter år 1987 till som lägst 761 000 patienter år 2003. Sedan dess har antalet gradvis stigit till 838 000 patienter 2012. Förändringar av antalet vårdade över tid för en sjukdomsgrupp kan ha flera orsaker:

- Förekomsten av sjukdomen i befolkningen kan öka eller minska.
- Behandlingsideologier kan förändras.
- Ny teknik för diagnostik och behandling kan utvecklas.
- Organisationen kan ändras och överflyttning kan ske till öppen vård.
- Demografiska förändringar på grund av åldrande befolkning

Under den aktuella perioden har många nya medicinska åtgärder och behandlingsprinciper införts och fått fotfäste i sjukvården. Därtill har sjukvårdsorganisationen genomgått stora strukturmövandlingar. Sjukhus har lagts ner eller slagits samman, och tillgången till slutenvårdsplatser har minskat på många håll i landet. Det är förmodligen i första hand sådana förändringar som återspeglas i många av de ganska kraftiga förändringar som statistiken uppvisar för en del vanliga sjukdomsgrupper.

Den största procentuella minskningen, 75 procent, har skett inom sjukdomsgruppen sjukdomar i ögat och närliggande organ vilket delvis beror på att vården avseende grå starr (katarakt) gradvis utförs i allt ökande omfattning i den öppna vården. Den högsta procentuella ökningen ses inom sjukdomsgruppen sjukdomstecken och onormala fynd, vilken ökade med 47 procent.

Antalet patienter som vårdades för influensa/lunginflammation ökade med ca 6 900 (22 %) mellan år 2010 och 2012. Smittskyddsinstitutets influensarapport 2013 anger både flera cirkulerande influensatyper och en kraftigt minskad vaccinationstäckning bland riskgrupper som bidragande orsaker till ökningen[1].

Publikationen innehåller endast uppgifter om antalet vårdade personer per diagnos och år. Ytterligare mått på vårdkonsumtionen, t.ex. vårdtider och antal vårdtillfällen finns tillgängliga i Socialstyrelsens statistikdatabas

(www.socialstyrelsen.se/statistik). Där finns även uppgifter om operationer i slutenvård och i specialiserad öppen vård (dagkirurgi).

Variablerna i den statistik som publiceras här är huvuddiagnos, kön och ålder. Alla är av god kvalitet men huvuddiagnos är den variabel där det är mest problematiskt att uppnå hög täckning och god kvalitet. Bortfallet av denna uppgår till mellan 0,9 och 1,5 procent per år. Ytterligare omkring 10 procent av diagnoserna (7 procent på kapitelnivå) har bedömts som felaktiga i olika valideringsstudier, med stora variationer mellan olika sjukdomsgrupper.

Uppgifterna om kön och ålder har hämtats via personnummer. Rapporteringen av personnummer för personer över 1 års ålder som bor i Sverige är i stort sett fullständig. Även för personer som bor utomlands och för nyfödda som saknar personnummer finns i hög utsträckning uppgifter om födelsedatum och kön. Bortfallet för kön och ålder rör sig bara om bråkdelar av en promille, och för hemortslän ett par promille.

Diagnosuppgifter rapporteras till patientregistret i kodad form enligt svenska versioner av Världshälsoorganisationens (WHO) internationella system för klassifikation av sjukdomar (International Classification of Diseases – ICD). Under perioden 1987–1996 användes ”Klassifikation av sjukdomar 1987”, vilket motsvarar WHO:s nionde revision (ICD9). År 1997 infördes den svenska versionen av ICD-10, först med namnet ”Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997” och sedan år 2011 med namnet ”Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem” (ICD-10-SE).

Samtliga sjukvårdshuvudmän i Sverige, med undantag av Region Skåne, övergick till klassifikationen i enlighet med ICD10 år 1997. Detta betyder att det för 1997 finns koder från två olika klassifikationer i patientregistret. Från 1998 används ICD10 inom all slutenvård i riket.

Översättningar mellan de två klassifikationerna är tyvärr sällan entydiga; det finns många exempel där en ICD9-kod översatts till flera olika ICD10-koder. Det finns också exempel på det omvända, dvs. flera ICD9-koder och en ICD10-kod. Det största problemet är att man ofta måste inkludera flera ICD9-koder och flera ICD10-koder för att få en riktig översättning. Trender kan således ofta enbart följas för grupper av diagnoser.

I denna publikation redovisas statistik över sjukdomar som rapporterats som huvuddiagnos under perioden 1987–2012. På grund av översättningsproblemen mellan ICD9 och ICD10 redovisas hela perioden endast för grova grupperingar (kapitel enligt ICD10) av diagnoserna.

Summary

The National Patient Register started in 1964. Since 1987 the register covers all public and private inpatient care. During the years 1987–1996 the Swedish version of WHO's International Classification of Diseases, 9th revision was used. ICD10 was introduced in 1997.

In this report statistics are presented concerning the number of patients discharged from public hospitals during the period 1987–2012. The statistical tables show the number of patients each year by principal diagnosis on chapter level, sex and age.

The number of dropouts in the reporting to the register is estimated to be between one and two per cent. For almost every discharge, information on sex and age is available. The personal identification number, that makes it possible to calculate the number of patients (individual persons) in the register, is missing for one per cent. Principal diagnosis is also missing for one per cent and studies of validity show that the diagnoses might be wrong in about 10 per cent of the cases (on the three-digit level) with a large variance between different diagnoses.

The register covers 40.8 million discharges (8.3 million patients) during the period 1987–2012. Discharges with a disease as the principal diagnosis was 34.9 million during the same period. Injury and/or poisoning are a majority of the remaining 5.9 million discharges. The number of patients per year has changed over time from 882,000 in 1987 to a low of 761,000 in 2003, rising to 838,000 in 2012.

Among more common diseases that have increased during the period are cholelithiasis, chronic renal failure and general symptoms. The number of patients treated for influenza/pneumonia increased by almost 6,500 (21%) between 2010 and 2012. According to the Swedish Institute for Communicable Disease Control, contributing factors to the increase were several different kinds of influenza strains circulating simultaneously as well as a decrease in vaccination coverage during the period.

Diseases that have decreased in number are e.g. many diseases of the eye and the ear, asthma, hyperplasia of the prostate and inflammatory diseases of the female pelvic organs.

Many of those changes are due to the introduction of new methods for diagnostics and therapy. Also, changes of the organisation in health care are important factors in explaining the changes of the diagnosis pattern among inpatients.

Note that the tables show the number of patients. One patient may be treated in hospital with several diagnoses in one year and in several years. A sum of the table values will therefore in general give a wrong result. For explanations of codes used in the tables please refer to the International Classification of Diseases, ICD10.

Ordlista

akut hjärtinfarkt
alkohol
alla
andningsorgan
ändrade riktlinjer
angiösa bröstsmärtor (kärlekkramp)
astma
bäcken
bäckenorgan
bröstcancer
bröstkorg
buk
gallstenssjukdom
glaukom (grön starr)
hjärnblödning
hjärninfarkt
huvuddiagnos
inflammation
influenza
katarakt (grå starr)
kranskärlssjukdom
kronisk njursvikt
kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
kvinnor
ljumskbråck
luftstrupe
lungcancer
lunginflammation
män
narkotika
näthinneavlossning
och
orsakade av
ospecificerat
övriga
patientregistret
prostatacancer
prostataförstoring
psykiska störningar
sår på magsäck/tolvfingertarm
schizofreni och vanföreställningssyndrom
sjukdom
sluten vård
smärtor
Socialstyrelsen
utskrivningsår
vård
yrsel

List of terms

acute myocardial infarction
alcohol
all
respiratory system
changed outlines
angina pectoris
asthma
pelvis
pelvic organ
breast cancer
chest
abdomen
cholelithiasis
glaucoma
intercerebral haemorrhage
cerebral infarction
principle diagnosis
inflammatory disease
Influenza
cataract
coronary vascular disease
chronic renal failure
chronic obstructive pulmonary disease
female
inguinal hernia
throat
lung cancer
pneumonia
men
narcotics
retinal detachments
and
due to
unspecified
others
national Patient Register
cancer of prostate
hyperplasia of prostate
mental disorders
peptic ulcer
schizophrenia and delusional disorders
disease
inpatient care
pain
National Board of Health and Welfare
year of discharge
care
dizziness

List of tables and diagrams

Table A. Translation between ICD10-codes and ICD9-codes at chapter level

Table B. Number of discharges with incomplete personal identification number for the total period and for 2012 only

Table C. ICD-codes for the diagnoses in the diagram.

Table 1. Number of patients by ICD-chapter, sex, age and year 1987–2012

Table 2. Number of patients per 100 000 inhabitants by ICD-chapter, sex, age and year 1987–2012

Diagram 1. Number of persons discharged with a disease as principal diagnosis

Diagram 2. Number of persons discharged with certain cancer diagnoses

Diagram 3. Number of persons discharged with certain mental and behavioural disorders

Diagram 4. Number of persons discharged with stroke

Diagram 5. Number of persons discharged with Ischemic Heart Disease

Diagram 6. Number of persons discharged with diseases of the respiratory system

Diagram 7. Number of persons discharged with diseases of the eye

Diagram 8. Number of persons discharged with certain diseases of the digestive system

Diagram 9. Number of persons discharged with diseases of the genitourinary system

Diagram 10. Number of persons discharged with certain symptoms, not elsewhere classified

Patientregistrets historik

Under större delen av 1900-talet rapporterade sjukhusen till Medicinalstyrelsen och senare Socialstyrelsen summariska sammanställningar över frekvenser av diagnoser och kirurgiska ingrepp i särskilda bilagor till sina årsberättelser.

År 1962 började dåvarande Medicinalstyrelsen samla in individuella uppgifter för patienter utskrivna från sjukhus och kliniker för psykiatrisk vård. Denna insamlingsrutin var från början rikstäckande.

År 1964 startade Medicinalstyrelsen en försöksverksamhet med motsvarande registrering för den slutna somatiska vården. På grund av det stora antalet patienter som årligen skrevs ut från den somatiska vården bedrevs försöksverksamheten inom ett begränsat geografiskt område, dåvarande Uppsala sjukvårdsregion. Snart gavs även möjlighet, för de sjukvårdshuvudmän som så önskade, att till Socialstyrelsen årligen leverera motsvarande data som samlades in inom försöksverksamheten.

Uppgifterna från den psykiatriska vården insamlades på blanketter som granskades och överfördes till datoriserade register av Medicinalstyrelsen och senare Socialstyrelsen. Även inom försöksverksamheten för den somatiska vården, som pågick till och med 1969, tillämpades motsvarande rutiner. De huvudmän som frivilligt anslöt sig till systemet levererade dock uppgifterna på datamedium.

Från början omfattade rapporteringen från kroppssjukvården även förlossningar. 1973 inrättades det medicinska födelseregistret med information om samtliga förlösta kvinnor och deras barn. I samband därmed upphörde insamling av förlossningsuppgifter till registret över slutna somatisk vård.

Under 1970-talet anslöt sig allt fler sjukvårdshuvudmän till rapporteringssystemet. 1983 täckte registreringen cirka 85 procent av utskrivningarna från den somatiska vården och i princip hela den psykiatriska vården. Genom en överenskommelse mellan staten och huvudmännen inskriven i den första Dagmaröverenskommelsen beslöts att de offentliga sjukvårdshuvudmännen skulle inrätta patientdatabaser med ett minimiinnehåll som omfattade samtliga uppgifter om den slutna vården som ingick i den individbundna rapporteringen. Samtidigt beslöt man att slå samman rapporteringen från somatisk och psykiatrisk vård. På riksnivå skulle uppgifterna samlas i ett enda register, som då kallades slutenvårdsregistret.

För registren över somatisk och psykiatrisk vård hade patienternas personnummer använts för att t.ex. beräkna deras ålder och kön samt för att kontrollera att dubletter inte förekom i registren. Personnumren utnyttjades också för att studera flöden mellan olika kliniker, förekomst av återintagningar vid olika kliniker eller för olika patientgrupper, framställning av den typ av statistik som presenteras i denna publikation samt vid epidemiologiska studier, där personnumret är nödvändigt t.ex. för att

- undersöka samband mellan exponering för riskfaktorer och sjukhusvård,
- studera överlevnad för olika kategorier patienter,
- undersöka samband mellan diagnoser eller operationer i den slutna vården och senare tumörförekomst eller annan sjuklighet,

- studera skillnader i vårdutnyttjande mellan t.ex. olika socioekonomiska grupper,
- uppföljning av multisjuka patienter (komorbiditet).

Socialstyrelsen sökte och fick Datainspektionens tillstånd att föra det nya registret från 1984 som personregister. Justitiekanslern besvärade sig över Datainspektionens beslut med hänvisning till oklarheter beträffande sekretesskyddet. Socialstyrelsen beslöt 1985 att i avvaktan på en tydligare lagreglering, som då bedömdes vara nära förestående, inte inrätta det personregister styrelsen fått tillstånd till. Uppgifterna till slutenvårdsregistret samlades därför in utan personnummer.

Det dröjde sedan ända till 1993 innan Socialstyrelsen genom förordning (1993:1058) om sjukvårdsregister hos Socialstyrelsen för forskning och statistik åter fick möjlighet att föra ett register med personnummer. Efter denna förändring kallas registret patientregistret.

Förordningen gav även möjlighet att retroaktivt komplettera registret med personuppgifter från 1984 och framåt. De flesta sjukvårdshuvudmän lyckades återskapa uppgifterna för de år registret tidigare fördes i avidentifierad form. Patientregistret täcker sålunda för perioden från 1987 hela riket och innehåller uppgifter om alla patienter som vårdats i slutet offentlig sjukvård. Från 1987 ingår åter vårdtillfällen i samband med förlossningar i patientregistret.

De äldsta uppgifterna i patientregistret avser år 1964. I de tidigaste årgångarna finns enbart uppgifter från det område som ingick i Uppsala sjukvårdsregion vid denna tid, dvs. landstingen i Uppsala, Kopparbergs, Gävleborgs och Jämtlands län samt delar av Västmanlands och Västernorrlands läns landsting. För Uppsala och Gävleborgs län finns en obruten tidsserie från 1964 till 2012. För perioden 1964–1972 finns endast uppgifter angående somatisk vård. Uppgifter från psykiatrisk vård för denna tid har gallerats. En förteckning över vilka landsting/sjukhus som ingår i patientregistret år för år finns på registrets hemsida, www.socialstyrelsen.se.

Registret är för närvarande under utveckling i och med att rapporteringskyldighet har införts även för privata vårdgivare och för delar av den öppna sjukvården. De uppgifter i denna publikation som avser vård hos privata vårdgivare utgör endast en marginell andel. Rapporteringen från öppen vård har fortfarande för stora brister för att publiceras inom ramen för den officiella statistiken men kan användas för forskningsändamål.

Patientregistret förs numera med stöd av lagen (1998:543) om hälsodataregister och förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen.

Definitioner och begrepp

Nedanstående definitioner har använts i denna publikation:

Diagnos: Benämning på sjukdom. I patientregistret för perioden 1998–2012 har diagnosen kodats i enlighet med ”Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem” (ICD-10-SE), som är den svenska versionen av Världshälsoorganisationens internationella klassifikation, 10:e revisionen (ICD10). För perioden 1987–1996 användes ”Klassifikation av sjukdomar 1987”, vilket motsvarar ICD9. För 1997 har båda klassifikationerna använts parallellt

Diagnoskategori: Den treställiga diagnoskoden i respektive sjukdomsklassifikation.

Huvuddiagnos: Det tillstånd (den sjukdom, den skada, etc.) vars utredning och behandling varit huvudorsaken till ett slutenvårdstillfälle.

Bidiagnos: Annat tillstånd än huvuddiagnosen som haft relevans vid ett slutenvårdstillfälle.

Patient: En person som får vård eller som är registrerad för att få vård. Led-sagare och nyfödda friska barn räknas inte som patienter. Här avgränsas patienter till personer med minst ett slutenvårdstillfälle under den aktuella perioden. Eftersom en och samma person kan förekomma med flera diagnoser och under flera perioder kan i allmänhet inte antalet personer summeras i de redovisade tabellerna.

Sluten vård: Hälso- och sjukvård som ges till patient som är inskriven vid en vårdenhets (medicinskt verksamhetsområde/klinik).

Slutenvårdstillfälle: Vårdkontakt som avgränsas av inskrivning till och utskrivning från en enhet för sluten sjukvård (medicinskt verksamhetsområde/klinik).

Folkmängd: Folkmängden i en viss population den 31 december respektive år. Används som nämnare i tabell 2, patienter per 100 000 invånare per sjukdomskapitel, kön, ålder och år 1987–2012.

Material och metoder

Datainsamling

Uppgifterna till patientregistret insamlas en gång per år från sjukvårdens huvudmän. Till och med år 1997 hade endast landstingen uppgiftsskyldighet men från 1998 omfattas alla som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården av uppgiftsskyldigheten.

Uppgifterna ska numera lämnas till Socialstyrelsen senast den 31 mars året efter verksamhetsåret, samlat för huvudmannens hela slutna sjukvård. Sjukvårdshuvudmännen ansvarar själva för de grundsystem (patientadministrativa system) från vilka uppgifterna sammanställs och för de rutiner enligt vilka uppgifterna registreras.

Uppgifterna lämnas på maskinläsbart medium i enlighet med av Socialstyrelsen utfärdade föreskrifter, den senaste versionen för den i denna publikation aktuella perioden var SOSFS 2008:26 (Uppgiftsskyldighet till patientregistret) med ändringar 2009:26 respektive 2011:4.

Registerinnehåll

De uppgifter som ingår i patientregistret är patientens personnummer, kön, ålder och hemort, vårdande sjukhus och klinik (medicinskt verksamhetsområde), inskrivningsdatum, utskrivningsdatum och vårdtid, diagnoser och åtgärder, inskrivningssätt, utskrivningssätt samt planerad/oplanerad inskrivning. För en utförligare beskrivning av dessa variabler hänvisas till Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se

Innehållet i denna publikation

I denna publikation redovisas uppgifter från patientregistret avseende åren 1987–2012. Publikationen omfattar endast personer som skrivits ut med en sjukdomsdiagnos som huvudorsak till sjukhusvistelsen. Personer som vårdats i första hand p.g.a. skador eller förgiftningar under samma period redovisas i en särskild publikation i denna serie. I patientregistret finns dessutom ett antal vårdtillfällen där huvudorsaken till den slutna vården varit andra faktorer av betydelse för hälsotillståndet och kontakterna med hälso- och sjukvården än sjukdoms- eller skadediagnoser (kapitel XXI i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997). Uppgifter om dessa vårdtillfällen redovisas inte i denna publikation.

I tabellerna redovisas endast måttet antal utskrivna personer. Redovisning sker dels i absoluta tal dels per 100 000 invånare. Sjukdomsdiagnoser redovisas för hela perioden 1987–2012 enligt kapitelindelningen i "Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem" (ICD-10-SE). I rapportens diagramdel redovisas utvecklingen över tiden för vissa diagnoser på mer detaljerad nivå.

Översättning mellan klassifikationer

På grund av att ny diagnosklassifikation – byggd på WHO:s 10:e revision – infördes 1997 har möjligheterna till jämförelser över hela perioden 1987–2012 försvårats. För diagnoser på en detaljerad nivå är det många gånger omöjligt att göra en sådan jämförelse. För vissa diagnoser är det lättare och detsamma gäller om man slår samman flera diagnoser i grupper.

Tabellerna i denna publikations tabeller redovisar hela perioden 1987–2012 endast enligt indelningen på kapitel i den nu gällande klassifikationen. Nedanstående konvertering har gjorts från den tidigare diagnosklassifikationen (ICD9) till den nya (ICD10). Översättningen är inte perfekt eftersom det många gånger inte finns entydiga översättningar mellan ICD9- och ICD10-koder.

Tabell A. Översättning från ICD10-koder till ICD9-koder på kapitelnivå

Kapitel enligt ICD10 (1997/98–2009)	Diagnos-koder i ICD10	Kapitel enligt ICD9 (1987–1996/97)	Diagnoskoder ICD9
I	A00-B99	del av I del av III	001-139, exklusive 034A, 099D-E, 135 och 136B 279K
II	C00-D48	II	140-239
III	D50-D89	IV del av I del av III	280-289 135 279, exklusive 279K och 279N
IV	E00-E90	del av III	240-278
V	F00-F99	V	290-319
VI	G00-G99	del av kapVI del av VII del av XVI	320-359 435 780F
VII	H00-H59	del av VI	360-379
VIII	H60-H95	del av VI	380-389
IX	I00-I99	del av VII	390-459, exklusive 435 och 446
X	J00-J99	VIII del av I	460-519 034A
XI	K00-K93	IX	520-579
XII	L00-L99	XII	680-709
XIII	M00-M99	XIII del av I del av III del av VII	710-739 099D, 136B 279N 446
XIV	N00-N99	del av X del av I del av XVI	580-629, exklusive 599H 099E 788A

XV	O00-O99	XI	630-676
XVI	P00-P96	XV	760-779
XVII	Q00-Q99	XIV	740-759
XVIII	R00-R99	del av XVI del av X	780-799, exklusive 780F och 788A 599H

Kvalitet

För perioden 1987–2012 omfattar patientregistret totalt cirka 40,8 miljoner vårdtillfällen, varav 34,9 miljoner har sjukdom som huvuddiagnos. Tidigare jämförelser – dels med den aggregerade basårsstatistik som tidigare samlats in av Landstingsförbundet (nuvarande Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)), dels över variationer i rapportering från år till år – tyder på att det kan föreligga en underrapportering till patientregistret på någon procent när det gäller den somatiska korttidsvården. För den geriatriska och den psykiatriska sjukvården är dock en sådan uppskattning mycket svår att göra, bl.a. på grund av de snabba organisationsförändringar som präglat verksamheten under den aktuella perioden.

Regelmässigt görs kvalitetskontroller av inrapporterade uppgifter, så långt dessa kan göras maskinellt. Då granskas huruvida rapporteringen är fullständig samt huruvida inrapporterade variabler har giltiga värden.

När det gäller de uppgifter som är av betydelse för denna presentation kan följande resultat från kvalitetskontrollerna noteras:

Giltiga personnummer har under perioden 1987-2012 rapporterats vid 99,3 procent av vårdtillfällena som har sjukdom som huvuddiagnos. Av tabell B nedan framgår vidare att bortfallet av personnummer är särskilt stort för olika perinatale tillstånd och i viss mån för medfödda missbildningar. Detta hänger samman med det stora bortfallet för spädbarn.

Kön rapporteras i stort sett alltid.

Bortfallet för *ålder* är mindre än 0,1 procent för hela perioden. Att ålder kan beräknas trots att personnumret inte är komplett beror på att födelsedatum oftast är komplett eller att åtminstone födelseår rapporterats.

Bortfallet vad gäller *huvuddiagnos* har under perioden varit i genomsnitt 1,1 procent per år, vad gäller den treställiga diagnoskoden.

Diagnoskvaliteten skiljer sig åt mellan olika kliniktyper och därmed också mellan sjukdoms- och åldersgrupper. Vid en specialstudie av diagnosen akut hjärtinfarkt på ett urval av drygt 2 000 journaler konstaterades att cirka 5,6 procent av de patienter som fick diagnosen akut hjärtinfarkt 1987 (som huvud- eller bidiagnos) inte uppfyllde de kriterier som vid den tiden tillämpades för kvalitetsregistret "Nationella registret för hjärtintensivvård" (RIKS-HIA). År 1995 hade motsvarande andel sjunkit till 4,6 procent. Av patienterna med andra ischemiska hjärtsjukdomar uppfyllde 3,3 procent kriterierna för akut hjärtinfarkt 1995, jämfört med 3,1 procent 1987 [2].

I rapporten "Kodningskvalitet i patientregistret" ges indikatorer på tillståndet i registret gällande skillnader i kodning mellan olika landsting och regioner. Kvalitetsstudierna redovisas på Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se/.

I bearbetningarna för denna publikation har personer med giltiga värden för personnummer och hemort inkluderats. Hemortskoden har betraktats som giltig om hemortslänet varit korrekt. Personer som registrerats som bosatta i utlandet har exkluderats. Även vårdtillfällen som saknar komplett personnummer men där det finns värden för födelsedatum eller ålder samt kön och hemort har inkluderats. Alla vårdtillfällen per år med en unik kombination av dessa variabler har bedömts motsvara en person. Den överskattning av antalet vårdade personer som det kan innebära att inkludera dessa

vårdtillfällen har bedömts vara mindre än den underskattning man skulle få genom att exkludera alla vårdtillfällen utan giltigt personnummer.

Tabell B. Vårdtillfällen med ofullständiga personnummer, procent per diagnoskapitel för hela perioden samt enbart för 2012.

Kapitel enligt ICD10	Kapitel enligt ICD9	Bortfall personnummer 1987–2012 (%)	Bortfall personnummer 2012 (%)
I Vissa infektions- och parasitsjukdomar	större delen av kap I, del av kap III	0,5	0,1
II Tumörer	kap II	0,1	0,0
III Sjukdomar i blod o blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	kap IV, del av kap I, del av kap III	0,2	0,1
IV Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar, ämnesomsättningssjukdomar	del av kap III	0,2	0,0
V Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	kap V	0,4	0,2
VI Sjukdomar i nervsystemet	större delen av kap VI, del av kap VII, del av kap XVI	0,1	0,1
VII Sjukdomar i ögat o närliggande organ	del av kap VI	0,2	0,0
VIII Sjukdomar i örat o mastoidutskottet	del av kap VI	0,3	0,1
IX Cirkulationsorganens sjukdomar	större delen av kap VII	0,1	0,0
X Andningsorganens sjukdomar	kap VIII, del av kap I	0,2	0,0
XI Matsmältningsorganens sjukdomar	kap IX	0,2	0,0
XII Hudens och underhudens sjukdomar	kap XII	0,4	0,1
XIII Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	kap XIII, del av kap I, del av kap III, del av kap VII	0,1	0,0
XIV Sjukdomar i urin- och könsorganen	större delen av kap X, del av kap I, del av XVI	0,2	0,0
XV Graviditet, förlossning o barnsängstid	kap XI	2,5	0,2
XVI Vissa perinatale tillstånd	kap XV	29,9	2,5
XVII Medfödda missbildningar, deformationer och kromosomavvikelse	kap XIV	2,9	0,1
XVIII Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes	större delen av kap XVI, del av kap X	0,3	0,1
I-XVIII Sjukdomar i slutna vård	Kap I-XVI	0,7	0,1

Resultat

Av 40,8 miljoner vårdtillfällen under perioden 1987–2012 saknar knappt 500 000 uppgift om huvuddiagnos. Vidare har närmare 1,7 miljon vårdtillfällen en huvuddiagnos enligt kapitel XXI i ICD-10 SE, "Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården". För 3,8 miljoner vårdtillfällen är den registrerade huvuddiagnosen en skada eller en förgiftning. Det innebär att 34,9 miljoner vårdtillfällen under denna period haft en sjukdomsdiagnos som huvudorsak till den slutna vården.

Antalet personer som vårdats med sjukdom som huvuddiagnos ökade mellan 1987 och 1991 från 874 000 till 903 000 personer men minskade sedan stadigt fram till 2002, då antalet uppgick till 766 000 (diagram 1, sid 24). Därefter har en ökning skett till 839 000 år 2012.

Sjukdomsgrupper som minskat

Den största procentuella minskningen har skett inom sjukdomsgruppen sjukdomar i ögat och närliggande organ där 75 procent (22 600 personer) färre vårdats under 2012 jämfört med 1987 (diagram 7, sid 27).

Inom sjukdomsgruppen har den kraftigaste minskningen skett för de med diagnos grå starr (katarakt) där minskningen är 90 procent vilket till största delen beror på omstrukturering inom ögonsjukvården, med en snabb överföring av verksamheten från slutna till öppna vård.

De sjukdomsgrupper på kapitelnivå enligt ICD10 som därefter visar störst procentuell minskning är medfödda missbildningar, sjukdomar i urin- och könsorgan samt hudens och underhudens sjukdomar. Dessa tre grupper har minskat med 30, 25 respektive 24 procent, eller 3 200, 20 800 och 2 200 patienter sedan 1987.

För sjukdomsgrupperna psykiska sjukdomar, sjukdomar i örat och mastoidutskottet samt endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar har minskningen varit mellan 16 och 12 procent.

Sjukdomsgrupper som ökat

Den grupp som ökade procentuellt mest under perioden 1987-2012 är sjukdomsgruppen symtom, sjukdomstecken och onormala fynd, som ökade med 47 procent (42 000 personer).

De sjukdomsgrupper på kapitelnivå enligt ICD10 som därefter visar störst procentuell ökning är blodsjukdomar och vissa rubbningar i immunsystemet, perinatala tillstånd samt sjukdomar i nervsystemet. Dessa tre grupper har ökat med 34, 34 respektive 26 procent, eller 2 900, 1 400 och 7 600 patienter sedan 1987.

Antalet vårdade för diagnoser i samband med graviditet, förlossning och barnsängstid följer till stor del förändringarna av antalet födda. Den kraftiga minskningen av antalet födda per år under 1990-talet och trendbrottet omkring år 2000, när födelsetalen återigen började öka, återspeglas också i antalet vårdade inom denna diagnosgrupp. Utvecklingen av vården för graviditeter som avslutas med abort kan däremot inte redovisas från patientregistret eftersom de uppgifter som har samband med legal abort inte får behandlas.

Andra diagnoser som uppvisar förändringar över tiden

Antalet personer som vårdades för strokesjukdomar ökade med 23 % från ca 25 000 per år under 90-talet fram till 31 000 år 1998 varefter antalet i stället har minskat. Nivån är nu i stort sett densamma som vid den redovisade periodens början, ca 25 000 patienter per år.

Också incidens och mortalitet i akut hjärtinfarkt har minskat under denna period, vilket tidigare visats i statistikrapporten Hjärtinfarkter 1987–2012 REF(<http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19242/2013-11-8.pdf>). År 2001 gav Socialstyrelsen ut riktlinjer för vård av kranskärslsjukdom. I dessa riktlinjer definierades bl.a. kriterier för diagnosen akut hjärtinfarkt med gränsvärden för vissa laboratorietester. Effekterna av dessa riktlinjer kunde omedelbart avläsas i patientregistret som en hastig förskjutning från ett kvartal till ett annat, där antalet vårdtillfällen för akut hjärtinfarkt ökade kraftigt, samtidigt som antalet vårdtillfällen för övriga kranskärslsjukdomar minskade. Antalet utskrivna personer per år för dessa diagnoser är alltså inte helt jämförbara före och efter 2001.

Stroke brukar användas som samlingsbegrepp för diagnoserna blodpropp i hjärnan (cerebral infarkt) och hjärnblödning. Båda dessa diagnoser ökade fram till senare delen av 1990-talet, samtidigt som antalet rapporterade personer med ospecificerad stroke minskade (diagram 4, sid 25). En bättre diagnostik är troligen en viktig förklaring till dessa förändringar. Under den senare delen av perioden har alla former av stroke minskat.

Inom gruppen andningsorganens sjukdomar ökade antalet patienter under den första delen av perioden. Därefter skedde en minskning för att sedan återigen öka, antalet utskrivna personer 2012 var i stort sett detsamma som 1987. Inom denna grupp kan ses en stor skillnad mellan de olika sjukdomarna där antalet patienter med influensa/lunginflammation varierar mellan åren men har en ökande trend (diagram 6, sid 26). Mellan år 2010 och 2012 var ökningen hela 22 procent (6 900 patienter). Gruppen äldre står både för den största ökningen och den högsta andelen vårdade för influensa/lunginflammation. För gruppen kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna har klassifikationsbytet inneburit en del jämförelseproblem mellan perioderna före och efter 1997. Främst beror det på att diagnosen kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) fått en mer framträdande roll i ICD10. Jämförelser över tiden inom gruppen måste därför göras med försiktighet. Antal patienter vårdade i slutenvård för astma har minskat både före och efter 1997 och var 2012 var 72 procent lägre än 1987.

Det förekommer också tydliga förändringar över tid för en del andra diagnoskategorier men där några större förändringar inte skett för kapitlet som helhet. Några relativt vanliga sådana kategorier finns bland matsmältningsorganens sjukdomar (diagram 8, sid 27).

Antalet personer inom slutenvård med ljunskbräck har under perioden minskat med 75 procent, och antalet magsårspatienter har minskat med 42 procent. Andelen vårdade för gallstenssjukdomar har i stället ökat med 16 procent jämfört med 1987. Ökningen skedde under 1990-talet.

Förändringarna är troligtvis en effekt av förändrade behandlingsprinciper och behandlingsmetoder. Behandlingen av magsår har ändrats från operativa ingrepp till läkemedelsbehandling. Ljunskbräck behandlas allt mer i öppna vårdformer, vilket gör att antalet slutenvårdade minskar.

Observera att måttet i tabellerna är personer. En person kan vårdas med flera diagnoser under ett år och under flera år. Summeringar av värdena i tabellerna ger därför i allmänhet ett felaktigt resultat.

Måttet i tabellerna i årets upplaga av Sjukdomar i slutenvård skiljer sig från tidigare årgångar. I årets upplaga är åldersgrupperna beräknade på patientens ålder vid årets slut. I tidigare årgångar användes ålder vid utskrivning vilket medförde att patienter med mer än ett vårdtillfälle som fyllde år mellan vårdtillfällena och hamnade i en annan åldersgrupp blev dubbelräknade.

Undantaget är sjukdomar under rubriken "XVI Vissa perinatala tillstånd" där urvalet istället utgörs av patienter som skrivits in för vård under sitt första levnadsår. Andelen är att huvuddelen av dessa patienter skrivs in för vård under de första 28 dagarna efter förlossning men har ofta långa vårdtider och hinner därmed flyttas till åldersgruppen 1-4 år. Beräkningen av antal patienter per 100 000 invånare skulle bli missvisande om undantaget inte gjordes.

Referenser

[1] Influenza in Sweden - Season 2012-2013

http://www.smi.se/upload/Publikationer/Influenza-in-Sweden-2012-2013_2013-101-21.pdf

[2] Värdering av diagnoskvaliteten för akut hjärtinfarkt i patientregistret 1987 och 1995 <http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17891/2000-0-100.pdf>

Kommentarer till diagrammen

Diagram 1 visar antalet personer som respektive år skrivits ut från slutenvård med någon sjukdom som huvuddiagnos för män respektive kvinnor. De höga talen 1991 förklaras till stor del av ädelreformen som genomfördes årsskiftet 1991–1992.

Diagram 2 visar antalet personer som vårdats för tre av de vanligaste tumörformerna.

Diagram 3 visar antalet personer som vårdats för vissa psykiska sjukdomar och beteendestörningar.

Diagram 4 visar antalet personer som vårdats för stroke samt antalet av dessa som vårdats för hjärnblödning, hjärninfarkt (propp i hjärnan) eller fått en opreciserad strokediagnos. De opreciserade fallen minskning i antal tyder på en förbättrad diagnostik. Observera att summan av de tre kurvorna överskrider totalsumman, eftersom samma person kan förekomma i flera grupper.

Diagram 5 visar antalet personer som vårdats för ischemiska hjärtsjukdomar samt antalet av dessa som vårdats för kärlkramp (anginös bröstsmärta), akut hjärtinfarkt eller annan ischemisk hjärtsjukdom.

Diagram 6 visar antalet personer som vårdats för andningsorganens sjukdomar samt tre vanliga undergrupper.

Diagram 7 speglar den snabba förändringen i vården av ögonsjukdomar. Minskningen av antalet vårdade personer ska ses som en effekt av att allt fler ögonpatienter vårdas i öppen vård.

Diagram 8 visar utvecklingen för några större grupper sjukdomar i matsmältningsorganen. Förändringarna kan alla kopplas till förändrade behandlingsprinciper och behandlingsmetoder. Exempelvis behandlas magsår och sår på tolvfingertarmen numera till övervägande del med läkemedel i stället för med kirurgiska ingrepp. Ljumsbråck behandlas i allt större utsträckning inom dagkirurgin och räknas därmed till den öppna vården. För gallstenssjukdomar infördes tithålskirurgi i början av 1990-talet.

Diagram 9 visar antalet personer som vårdats för några större grupper sjukdomar i urin- och könsorganen.

Diagram 10 visar antalet personer som vårdats för vissa symtom, sjukdomstecken eller onormala kliniska fynd som inte klassificeras någon annanstans i sjukdomsklassifikationen.

Tabell C. ICD-koder för diagnoser som redovisas i diagrammen. Koder för kapitel redovisas i Tabell A.

Diagram	Diagnos	ICD10 (1997–2009)	ICD9 (1987–1997)
1	Alla sjukdomar	A00-R99	001-799
2	Bröstcancer	C50	174-175
	Prostatacancer	C61	185
	Lungcancer	C33-C34	162
3	Psykiska störningar orsakade av alkohol	F10	291, 303, 305A
	Psykiska störningar orsakade av narkotika	F11-F16, F18-F19 F20-F29	292, 294A, 304, 305X 295, 297, 298E-X
	Schizofreni och vanföreställningssyndrom		
4	Hjärnblödning	I61	431
	Hjärninfarkt	I63	434
	Ospecificerad stroke	I64	436
	Stroke totalt	I61, I63-I64	431, 434, 436
5	Angiösa bröstsmärtor	I20	411B, 413
	Akut hjärtinfarkt	I21-I22	410
	Övriga ischemiska hjärtsjukdomar	I23-I25	411-412 exkl. 411B, 414
	Alla ischemiska hjärtsjukdomar	I20-I25	410-414
6	Astma	J45-J46	493
	Influensa/Lunginflammation	J10-J18	480-487
	KOL	J44	496, 491C
7	Katarakt	H25-H26	366
	Glaukom	H33	361
	Näthinneavlossning	H40	365
	Alla ögonsjukdomar	H00-H59	360-379
8	Sår på magsäck/tolvfingertarm	K25-K27	531-533
	Ljumsckbräck	K40	550
	Gallstenssjukdom	K80	574
9	Kronisk njursvikt	N18	585
	Prostataförstoring	N40	600
	Inflammation i kvinnliga bäckenorgan	N70-N77	614-616
10	Smärtor i luftstrupe och bröstorg	R07	784B, 786F
	Smärtor i buk och bäcken	R10	789A
	Yrsel	R42	780E

Diagram

Diagram 1. Antal personer vårdade i slutenvård med sjukdom som huvuddiagnos




Diagram 2. Antal personer vårdade i slutenvård för vissa tumördiagnoser




Diagram 3. Antal personer vårdade i slutenvård vissa psykiska sjukdomar och beteendestörningar




Diagram 4 Antal personer vårdade i slutenvård för stroke




Diagram 5 Antal personer vårdade i slutenvård för ischemiska hjärtsjukdomar




Diagram 6 Antal personer vårdade i slutenvård för sjukdomar i andningsorganen




Diagram 7 Antal personer vårdade i slutenvård för ögonsjukdomar




Diagram 8 Antal personer vårdade i slutenvård för vissa sjukdomar i matsmältningsorganen




Diagram 9 Antal personer vårdade i slutenvård för vissa sjukdomar i urin- och könsorganen





Diagram 10 Antal personer vårdade i slutenvård för vissa symtom som ej klassificeras annorstädes



Tabell 1: Antal patienter per sjukdomskapitel, kön, ålder och år (Number of patients by ICD-chapter, sex, age and year)

I Vissa infektions- och parasitsjukdomar (A00-B99)																										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Män																										
0-år	932	932	802	916	945	1 180	1 182	1 016	778	664	882	562	575	581	429	563	533	508	514	752	583	655	567	646	736	590
1-4	3 320	3 721	3 509	3 323	3 954	3 959	3 285	3 884	3 362	3 561	2 481	3 292	2 436	2 684	2 397	2 563	2 105	2 180	2 360	2 712	2 454	2 781	2 494	2 784	2 663	2 357
5-14	1 458	1 448	1 311	1 282	1 318	1 295	1 340	1 459	1 364	1 621	1 448	1 342	1 216	1 248	1 235	1 221	1 090	912	974	1 109	1 025	983	910	928	993	863
15-24	1 368	1 316	1 211	1 169	1 063	993	1 053	1 087	1 067	1 016	1 020	868	953	925	938	949	851	815	852	950	973	962	1 016	1 077	1 016	986
25-44	2 410	2 289	2 277	2 299	2 339	2 519	2 645	2 935	2 905	2 766	2 711	2 480	2 415	2 422	2 303	2 244	1 993	2 010	1 971	2 207	2 259	2 181	2 092	2 278	2 242	2 129
45-64	2 127	2 187	2 185	2 103	2 153	2 259	2 411	2 721	2 713	2 674	2 920	2 992	3 051	3 079	3 180	3 351	3 390	3 446	3 436	3 609	3 995	3 952	3 750	4 099	3 854	3 832
65-74	1 746	1 902	1 715	1 735	1 700	1 825	2 090	2 028	2 009	1 985	2 140	2 072	2 085	2 070	2 100	2 282	2 240	2 295	2 374	2 551	2 738	3 063	3 197	3 610	3 299	3 419
75-84	1 909	2 016	1 874	1 827	1 824	1 968	2 247	2 254	2 488	2 537	2 761	2 885	2 964	3 037	3 042	3 334	3 245	3 342	3 414	3 494	3 732	3 898	3 999	4 145	3 758	3 875
85+	678	666	631	654	707	730	869	897	1 018	1 194	1 142	1 280	1 340	1 412	1 369	1 577	1 767	1 716	2 057	2 097	2 278	2 492	2 651	2 847	2 714	2 743
Totalt	15 948	16 477	15 515	15 308	16 003	16 728	17 122	18 281	17 704	18 018	17 505	17 773	17 035	17 458	16 993	18 084	17 214	17 224	17 952	19 481	20 037	20 967	20 676	22 414	21 275	20 794
Kvinnor																										
0-år	844	772	654	795	852	1 043	991	887	684	605	753	472	436	488	362	451	481	463	416	613	522	540	495	548	602	556
1-4	2 927	3 246	3 267	2 918	3 613	3 455	3 070	3 442	3 004	3 226	2 212	2 913	2 201	2 256	2 106	2 184	1 922	1 949	2 143	2 450	2 259	2 427	2 138	2 398	2 242	1 973
5-14	1 209	1 241	1 102	1 070	1 208	1 126	1 154	1 250	1 172	1 161	1 182	1 186	1 077	1 021	1 069	1 145	958	825	814	945	895	931	737	823	850	765
15-24	1 912	1 807	1 595	1 371	1 357	1 315	1 256	1 338	1 227	1 163	1 228	1 180	1 149	1 138	1 108	1 108	1 047	1 017	1 084	1 130	1 242	1 216	1 216	1 285	1 195	1 197
25-44	2 459	2 383	2 238	2 133	2 191	2 240	2 376	2 668	2 593	2 506	2 597	2 366	2 368	2 401	2 325	2 272	1 906	1 990	1 890	2 152	2 171	2 207	2 052	2 249	2 063	2 098
45-64	2 122	2 190	2 023	1 898	1 869	2 101	2 189	2 407	2 467	2 320	2 512	2 536	2 561	2 640	2 601	2 714	2 769	2 749	2 817	2 944	3 156	3 283	3 041	3 303	3 203	2 972
65-74	1 831	2 017	1 815	1 671	1 731	1 829	1 964	1 997	2 096	1 993	1 908	1 950	1 909	1 876	1 850	1 955	1 974	1 912	1 931	1 993	2 236	2 438	2 540	2 740	2 692	2 646
75-84	2 463	2 605	2 285	2 349	2 280	2 354	2 702	2 745	2 921	2 993	3 033	3 290	3 043	3 196	3 130	3 570	3 463	3 320	3 472	3 455	3 604	3 556	3 747	3 734	3 535	3 508
85+	1 134	1 204	1 157	1 185	1 133	1 230	1 531	1 507	1 745	1 902	1 895	1 977	2 133	2 211	2 154	2 551	2 621	2 408	2 748	3 020	3 168	3 430	3 603	3 793	3 719	3 674
Totalt	16 901	17 465	16 136	15 390	16 234	16 693	17 233	18 241	17 909	17 869	17 320	17 870	16 877	17 227	16 705	17 950	17 141	16 633	17 315	18 702	19 253	20 028	19 569	20 873	20 101	19 389
Män+Kvinnor																										
Totalt	32 849	33 942	31 651	30 698	32 237	33 421	34 355	36 522	35 613	35 887	34 825	35 643	33 912	34 685	33 698	36 034	34 355	33 857	35 267	38 183	39 290	40 995	40 245	43 287	41 376	40 183

Tabell 1: Antal patienter per sjukdomskapitel, kön, ålder och år (Number of patients by ICD-chapter, sex, age and year)

II Tumörer (C00-D48)																										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Män																										
0-år	31	31	34	42	33	34	44	36	48	24	26	27	24	19	26	30	29	20	26	18	17	26	35	26	20	31
1-4	200	202	200	209	219	232	245	279	244	237	210	194	167	146	153	135	128	149	138	124	138	147	156	166	166	156
5-14	486	487	510	489	466	478	481	482	502	497	462	414	413	377	387	344	388	356	332	306	294	272	271	261	254	270
15-24	573	572	555	561	565	578	537	530	468	453	460	406	363	391	382	378	355	407	399	429	397	375	417	411	390	391
25-44	1 953	1 903	1 889	1 910	1 944	1 800	1 794	1 736	1 656	1 555	1 512	1 533	1 617	1 556	1 536	1 481	1 529	1 540	1 492	1 532	1 466	1 500	1 545	1 498	1 530	1 552
45-64	7 822	7 613	7 532	7 336	7 601	7 398	7 414	7 523	7 252	7 281	7 277	7 530	7 757	8 162	8 174	8 369	8 610	9 134	9 622	9 477	9 206	8 765	8 903	8 713	8 575	8 233
65-74	11 148	11 329	11 031	10 969	11 045	10 778	10 804	10 475	9 867	9 470	9 120	8 999	9 099	8 754	8 820	8 754	8 959	9 379	9 690	9 389	9 594	9 941	10 349	10 869	11 200	10 910
75-84	10 643	10 699	10 621	10 594	10 832	10 827	10 735	10 593	10 503	10 370	10 332	9 975	10 006	9 899	9 902	9 736	9 765	9 500	9 352	9 000	8 981	8 724	8 659	8 688	8 574	8 376
85+	2 556	2 624	2 690	2 683	2 878	2 754	2 742	2 969	2 945	2 985	3 074	3 076	3 091	3 177	3 118	3 217	3 266	3 251	3 490	3 660	3 571	3 715	3 643	3 726	3 738	3 691
Totalt	35 412	35 460	35 062	34 793	35 583	34 879	34 796	34 623	33 485	32 872	32 473	32 154	32 537	32 481	32 498	32 444	33 029	33 736	34 541	33 935	33 664	33 465	33 978	34 358	34 447	33 610
Kvinnor																										
0-år	41	44	45	40	37	42	41	47	50	41	33	23	33	28	31	29	29	35	26	43	37	38	44	45	42	38
1-4	187	204	211	243	238	256	221	222	265	208	210	164	162	158	152	153	146	156	149	152	144	128	159	159	153	137
5-14	464	445	439	437	462	455	450	399	427	403	436	384	381	375	379	362	366	357	296	325	274	246	234	265	257	279
15-24	984	901	863	765	765	722	748	759	695	691	549	582	492	480	448	477	480	483	473	469	455	499	485	550	475	493
25-44	7 816	7 306	6 737	6 542	6 304	6 045	5 939	5 775	5 543	5 441	4 961	4 719	4 637	4 407	4 406	4 270	4 327	4 530	4 214	4 343	4 349	4 342	4 356	4 297	4 463	4 059
45-64	14 152	13 963	14 031	14 503	15 163	14 795	15 492	15 871	16 002	16 037	15 654	15 958	16 270	15 528	15 587	15 377	15 500	15 226	14 870	14 556	14 345	14 054	13 809	13 868	13 377	13 260
65-74	10 327	10 173	10 098	10 384	10 411	10 239	10 470	10 181	9 807	9 493	9 051	8 936	8 838	8 674	8 609	8 440	8 595	8 570	8 513	8 734	8 910	9 407	9 789	10 264	10 499	10 708
75-84	8 731	8 904	9 052	9 110	9 081	8 909	9 279	9 078	9 331	9 351	9 105	8 996	9 173	9 213	9 263	9 062	8 961	8 882	8 886	8 600	8 478	8 302	8 227	8 342	8 246	8 115
85+	2 680	2 869	2 865	2 948	3 118	2 939	3 114	3 251	3 118	3 348	3 389	3 322	3 491	3 445	3 603	3 637	3 615	3 716	3 950	4 076	3 936	4 078	3 998	4 221	4 062	4 040
Totalt	45 382	44 809	44 341	44 972	45 579	44 402	45 754	45 583	45 238	45 013	43 388	43 084	43 477	42 308	42 478	41 807	42 019	41 955	41 377	41 298	40 928	41 094	41 101	42 011	41 574	41 129
Män+Kvinnor																										
Totalt	80 794	80 269	79 403	79 765	81 162	79 281	80 550	80 206	78 723	77 885	75 861	75 238	76 014	74 789	74 976	74 251	75 048	75 691	75 918	75 233	74 592	74 559	75 079	76 369	76 021	74 739

Tabell 1: Antal patienter per sjukdomskapitel, kön, ålder och år (Number of patients by ICD-chapter, sex, age and year)

III Sjukdomar i blod o blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)																										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Män																										
0-år	27	26	23	20	32	32	32	25	21	13	20	19	15	18	13	20	23	21	23	23	20	27	38	40	30	30
1-4	176	187	203	217	234	259	240	277	211	203	182	163	156	125	128	121	113	123	143	115	129	170	180	188	153	165
5-14	386	406	351	376	402	374	368	420	373	341	242	226	206	186	184	178	164	161	185	162	183	187	180	187	175	179
15-24	225	220	235	198	209	196	169	162	163	141	97	121	95	96	95	84	77	83	90	99	110	129	132	133	149	134
25-44	339	353	346	349	331	332	334	327	307	337	265	239	280	238	254	257	252	246	255	255	285	280	263	273	274	277
45-64	523	560	569	553	558	533	576	578	559	588	535	485	560	534	583	560	636	599	680	695	639	753	775	799	789	773
65-74	691	665	666	658	703	678	686	700	685	686	610	582	571	587	585	548	619	626	653	663	710	771	910	909	927	1 008
75-84	881	840	963	901	935	975	928	1 032	1 007	1 149	1 047	933	1 039	1 036	1 070	1 071	1 119	1 093	1 092	1 129	1 165	1 163	1 153	1 237	1 210	1 204
85+	357	351	411	421	440	470	461	507	520	560	595	590	648	681	658	681	772	787	771	913	873	931	969	1 076	966	981
Totalt	3 605	3 608	3 767	3 693	3 844	3 849	3 794	4 028	3 846	4 018	3 593	3 358	3 570	3 501	3 570	3 520	3 775	3 739	3 892	4 054	4 114	4 411	4 600	4 842	4 673	4 751
Kvinnor																										
0-år	19	25	17	21	23	17	16	15	23	14	14	10	12	14	10	12	10	16	14	24	17	12	20	21	23	15
1-4	120	128	147	143	143	169	159	171	152	130	127	84	82	70	70	84	84	84	87	102	96	104	108	125	114	99
5-14	441	400	383	337	383	313	329	345	313	298	184	180	176	152	153	168	140	118	143	133	147	146	158	160	149	129
15-24	411	409	429	442	402	372	322	288	267	242	158	148	122	141	124	149	152	147	194	200	207	239	237	276	233	218
25-44	461	421	464	472	424	486	458	486	453	471	416	412	377	376	419	385	363	381	442	473	512	550	561	560	599	623
45-64	613	644	616	559	595	611	598	651	661	692	620	612	646	645	685	645	719	735	783	903	968	1 045	1 033	1 036	1 056	1 061
65-74	801	746	782	765	757	785	740	791	740	751	703	633	640	624	620	613	615	653	689	717	719	811	918	998	949	1 047
75-84	1 239	1 228	1 284	1 337	1 277	1 396	1 342	1 382	1 449	1 483	1 416	1 409	1 425	1 421	1 467	1 563	1 550	1 506	1 548	1 557	1 515	1 555	1 613	1 630	1 555	1 528
85+	716	712	781	775	851	854	875	962	970	1 106	1 064	1 095	1 196	1 178	1 255	1 337	1 476	1 427	1 486	1 599	1 663	1 661	1 770	1 873	1 754	1 817
Totalt	4 821	4 713	4 903	4 851	4 855	5 003	4 839	5 091	5 028	5 187	4 702	4 583	4 676	4 621	4 803	4 956	5 109	5 067	5 386	5 708	5 844	6 123	6 418	6 679	6 432	6 537
Män+Kvinnor																										
Totalt	8 426	8 321	8 670	8 544	8 699	8 852	8 633	9 119	8 874	9 205	8 295	7 941	8 246	8 122	8 373	8 476	8 884	8 806	9 278	9 762	9 958	10 534	11 018	11 521	11 105	11 288

Tabell 1: Antal patienter per sjukdomskapitel, kön, ålder och år (Number of patients by ICD-chapter, sex, age and year)

IV Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbingar, ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)																										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Män																										
0-år	46	42	51	50	53	85	61	74	53	47	53	42	33	34	27	33	49	32	33	44	42	40	44	64	53	56
1-4	204	229	198	198	204	304	303	429	417	393	245	292	312	229	228	212	267	229	209	229	230	246	292	365	352	298
5-14	764	748	845	841	873	900	861	939	885	861	820	857	847	870	879	912	892	840	823	851	768	802	815	809	810	655
15-24	851	793	759	737	739	729	725	681	663	674	647	614	630	628	668	676	618	641	558	683	744	742	766	820	805	816
25-44	2 403	2 131	2 087	1 971	1 898	1 861	1 830	1 701	1 679	1 593	1 533	1 399	1 377	1 386	1 356	1 344	1 331	1 302	1 198	1 343	1 424	1 557	1 585	1 705	1 931	1 741
45-64	3 905	3 789	3 749	3 720	3 557	3 663	3 413	3 494	3 398	3 354	3 285	3 133	3 016	3 102	3 092	2 986	2 808	2 807	2 881	2 969	2 934	3 137	3 266	3 617	3 548	3 441
65-74	3 159	3 101	2 941	2 850	2 850	2 804	2 705	2 659	2 387	2 443	2 203	2 082	1 992	1 940	1 847	1 834	1 748	1 702	1 737	1 737	1 762	1 938	1 995	2 407	2 248	2 245
75-84	2 722	2 792	2 829	2 757	2 847	2 611	2 552	2 670	2 515	2 458	2 199	2 168	2 164	2 175	2 062	2 085	1 996	1 904	1 913	1 931	1 747	1 847	1 859	2 014	1 921	1 895
85+	760	821	848	843	914	732	814	807	802	798	752	686	785	767	742	789	785	770	825	867	873	999	1 012	1 111	1 099	1 051
Totalt	14 814	14 446	14 307	13 967	13 935	13 689	13 264	13 454	12 799	12 621	11 737	11 273	11 156	11 131	10 901	10 871	10 494	10 227	10 177	10 654	10 524	11 308	11 634	12 912	12 767	12 198
Kvinnor																										
0-år	59	58	39	52	54	58	61	75	63	44	39	30	39	28	30	38	35	22	34	33	38	32	41	61	48	37
1-4	220	200	191	170	204	229	277	404	376	372	245	278	296	202	187	194	225	193	180	198	195	192	214	325	274	248
5-14	813	703	712	741	768	786	856	821	806	758	710	749	786	855	860	882	859	780	745	786	754	771	689	759	755	654
15-24	1 051	973	976	894	840	814	850	838	824	761	679	658	663	669	687	666	704	679	694	780	865	880	971	995	1 183	1 126
25-44	3 067	2 779	2 643	2 638	2 599	2 797	2 818	2 834	2 605	2 650	2 417	2 396	2 209	2 112	2 043	1 921	1 995	2 058	2 026	2 285	2 429	2 794	3 381	3 832	4 462	4 064
45-64	4 164	4 022	3 835	3 739	3 622	3 795	3 679	3 525	3 430	3 462	3 253	3 216	2 932	2 949	2 882	2 913	2 848	2 892	2 832	3 091	3 168	3 447	3 887	4 564	4 962	4 556
65-74	3 890	3 691	3 676	3 437	3 181	3 121	2 964	2 906	2 653	2 463	2 246	2 185	2 071	1 943	1 773	1 759	1 698	1 692	1 615	1 662	1 617	1 786	1 872	2 161	2 092	2 098
75-84	4 628	4 697	4 537	4 302	4 309	4 007	3 874	3 831	3 605	3 432	3 155	3 020	3 016	2 956	2 884	2 830	2 673	2 595	2 490	2 496	2 438	2 499	2 547	2 824	2 593	2 420
85+	1 764	1 951	2 053	1 897	2 135	1 790	1 750	1 855	1 736	1 658	1 538	1 571	1 704	1 627	1 669	1 763	1 667	1 668	1 682	1 953	1 824	2 053	2 059	2 335	2 226	2 169
Totalt	19 656	19 074	18 662	17 870	17 712	17 397	17 129	17 089	16 098	15 600	14 282	14 103	13 716	13 341	13 015	12 966	12 704	12 579	12 298	13 284	13 328	14 454	15 661	17 856	18 595	17 372
Män+Kvinnor																										
Totalt	34 470	33 520	32 969	31 837	31 647	31 086	30 393	30 543	28 897	28 221	26 019	25 376	24 872	24 472	23 916	23 837	23 198	22 806	22 475	23 938	23 852	25 762	27 295	30 768	31 362	29 570

Tabell 1: Antal patienter per sjukdomskapitel, kön, ålder och år (Number of patients by ICD-chapter, sex, age and year)

V Psykiska sjukdomar och
syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Män																											
0-år	113	128	105	110	101	104	121	63	64	48	38	25	26	22	16	21	18	13	18	16	19	24	10	24	44	3	
1-4	218	234	251	246	247	251	279	241	207	167	154	131	118	100	88	79	80	72	47	51	47	53	49	57	49	42	
5-14	678	600	568	641	632	599	573	596	542	493	440	483	507	453	406	404	278	301	266	257	266	301	276	299	244	253	
15-24	2 333	2 470	2 266	2 218	2 188	2 113	2 086	2 266	2 236	2 237	2 519	2 477	2 517	2 703	2 869	2 772	2 611	2 891	3 061	3 381	3 836	4 051	4 283	4 556	4 873	4 947	
25-44	15 076	14 928	14 300	13 664	13 462	12 880	12 722	12 381	11 701	11 351	10 982	10 184	9 912	9 618	9 142	8 575	8 361	8 393	8 435	8 652	8 830	9 013	9 227	9 488	9 704	9 802	
45-64	11 245	11 229	11 167	10 907	11 245	11 094	11 147	11 346	11 146	11 062	10 709	10 187	10 406	10 432	10 209	10 088	10 188	10 403	10 277	10 641	10 771	10 932	11 072	11 265	11 317	11 198	
65-74	3 805	3 799	3 561	3 481	3 745	3 234	3 250	3 236	3 124	2 936	2 592	2 403	2 378	2 237	2 146	2 100	2 123	2 163	2 290	2 322	2 443	2 435	2 594	2 800	2 955	3 103	
75-84	3 778	4 042	3 847	3 906	4 819	3 079	3 117	3 012	2 939	2 833	2 395	2 144	2 084	2 119	1 926	1 921	1 807	1 782	1 823	1 758	1 780	1 715	1 752	1 741	1 694	1 717	
85+	1 342	1 496	1 465	1 636	2 296	1 154	1 149	1 055	1 066	1 151	886	818	804	831	742	808	738	772	768	847	882	880	864	959	956	1 001	
Totalt	38 588	38 926	37 530	36 809	38 735	34 508	34 444	34 196	33 025	32 278	30 715	28 852	28 752	28 515	27 544	26 768	26 204	26 790	26 985	27 925	28 874	29 404	30 127	31 189	31 836	32 066	
0																											
0-år	152	146	127	120	128	118	114	81	77	67	38	20	18	20	14	20	20	11	10	18	15	19	16	13	27	10	
1-4	198	233	207	169	225	208	219	189	148	121	123	104	93	89	73	78	60	41	34	42	51	40	37	46	38	28	
5-14	570	479	449	476	484	461	480	516	411	372	383	426	422	418	447	424	390	455	382	423	466	424	394	362	360	372	
15-24	2 465	2 497	2 501	2 373	2 265	2 306	2 337	2 490	2 508	2 513	2 792	2 853	2 976	3 114	3 513	3 514	3 576	3 984	4 312	4 692	5 114	5 150	5 298	5 539	5 586	5 699	
25-44	9 779	9 471	9 302	8 939	8 709	8 328	8 340	8 413	8 169	8 036	8 103	7 678	7 560	7 661	7 467	6 961	6 887	7 017	7 189	7 349	7 546	7 663	7 812	8 156	8 246	8 372	
45-64	7 442	7 511	7 335	7 261	7 559	7 306	7 360	7 494	7 276	7 551	7 277	7 086	7 168	7 186	7 085	6 871	7 011	6 947	7 418	7 406	7 510	7 648	7 717	8 044	8 000	8 064	
65-74	4 250	4 045	3 996	3 902	4 378	3 476	3 553	3 574	3 287	3 166	2 832	2 468	2 314	2 286	2 060	2 030	1 918	1 957	2 083	2 167	2 196	2 135	2 231	2 438	2 548	2 566	
75-84	5 979	6 171	6 177	6 329	8 550	5 023	5 082	4 934	4 574	4 558	3 685	3 431	3 221	3 128	2 863	2 795	2 742	2 697	2 508	2 504	2 503	2 346	2 339	2 364	2 282	2 244	
85+	3 352	3 670	3 893	3 937	6 832	2 651	2 934	2 360	2 275	2 262	1 770	1 691	1 623	1 541	1 497	1 502	1 459	1 470	1 593	1 676	1 668	1 669	1 691	1 812	1 813	1 959	
Totalt	34 187	34 223	33 987	33 506	39 130	29 877	30 419	30 051	28 725	28 646	27 003	25 757	25 395	25 443	25 019	24 195	24 063	24 579	25 529	26 277	27 069	27 094	27 535	28 774	28 900	29 314	
Män+Kvinnor																											
Totalt	72 775	73 149	71 517	70 315	77 865	64 385	64 863	64 247	61 750	60 924	57 718	54 609	54 147	53 958	52 563	50 963	50 267	51 369	52 514	54 202	55 943	56 498	57 662	59 963	60 736	61 380	

Tabell 1: Antal patienter per sjukdomskapitel, kön, ålder och år (Number of patients by ICD-chapter, sex, age and year)

VI Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Män																											
0-år		123	92	110	111	122	104	93	118	84	96	98	78	69	64	63	67	64	71	60	80	62	72	58	73	76	75
1-4		527	529	496	520	565	594	507	534	471	373	385	403	362	317	287	323	295	315	326	312	360	354	424	413	359	432
5-14		799	728	725	765	791	825	845	795	766	782	804	790	801	811	780	746	731	750	705	682	611	674	682	666	672	686
15-24		670	685	680	717	673	696	653	644	596	615	655	580	555	568	582	607	543	629	645	631	667	692	768	796	807	802
25-44		2 242	2 293	2 394	2 426	2 483	2 738	2 683	2 563	2 386	2 088	2 515	2 320	2 171	2 241	2 172	2 153	2 035	1 965	1 944	1 975	1 931	1 920	2 174	2 147	2 080	2 058
45-64		3 595	3 626	3 685	3 802	3 928	4 388	4 683	4 420	4 062	3 761	5 677	5 664	5 628	5 383	5 341	5 265	5 073	4 793	4 616	4 703	4 653	4 591	4 802	4 962	4 891	4 849
65-74		3 196	3 236	3 040	3 018	3 379	3 150	3 305	3 353	3 002	2 779	3 371	3 544	3 328	3 119	3 070	3 071	3 151	3 061	2 939	2 985	3 116	3 274	3 746	4 022	4 276	4 398
75-84		3 368	3 188	3 148	3 189	3 417	3 012	3 054	3 063	2 964	2 969	3 476	3 623	3 498	3 358	3 297	3 368	3 120	3 287	3 107	3 090	3 089	3 228	3 235	3 568	3 635	3 738
85+		702	726	770	762	895	719	794	801	838	842	947	1 016	945	993	1 004	981	985	957	1 085	1 089	1 140	1 252	1 244	1 446	1 491	1 648
Totalt		15 222	15 103	15 048	15 310	16 253	16 226	16 617	16 291	15 169	14 305	17 928	18 018	17 357	16 854	16 596	16 581	15 997	15 828	15 427	15 547	15 629	16 057	17 133	18 093	18 287	18 686
Kvinnor																											
0-år		94	87	85	93	89	69	83	89	68	62	74	65	57	46	63	61	55	51	47	64	47	51	53	75	68	68
1-4		418	391	377	398	397	443	427	434	362	297	305	289	271	258	233	252	249	274	222	227	275	264	302	364	302	311
5-14		659	620	600	609	616	697	638	647	634	649	649	654	645	638	600	595	546	531	527	520	508	538	540	581	538	597
15-24		744	748	666	720	700	759	680	691	701	692	729	669	636	661	585	607	638	623	631	707	675	730	833	889	879	960
25-44		2 174	2 203	2 079	2 246	2 290	2 299	2 396	2 444	2 282	2 200	2 320	2 310	2 143	2 116	1 997	1 952	1 917	1 889	1 936	2 161	2 169	2 269	2 496	2 560	2 653	2 756
45-64		2 931	2 836	2 803	2 940	3 108	3 265	3 409	3 359	3 213	3 084	3 811	3 792	3 663	3 540	3 502	3 517	3 627	3 593	3 490	3 728	3 722	3 720	3 912	4 295	4 275	4 352
65-74		2 671	2 532	2 402	2 459	2 652	2 505	2 608	2 650	2 396	2 422	2 788	2 874	2 687	2 558	2 344	2 390	2 350	2 354	2 373	2 355	2 558	2 714	2 905	3 226	3 275	3 475
75-84		3 562	3 362	3 371	3 317	3 711	3 242	3 220	3 287	3 181	3 251	3 744	3 856	3 658	3 636	3 387	3 340	3 351	3 302	3 146	3 191	3 185	3 330	3 347	3 599	3 512	3 688
85+		1 215	1 208	1 212	1 259	1 516	1 218	1 240	1 305	1 294	1 320	1 594	1 603	1 695	1 567	1 584	1 590	1 653	1 622	1 654	1 764	1 882	1 901	2 057	2 213	2 220	2 399
Totalt		14 468	13 987	13 595	14 041	15 079	14 497	14 701	14 906	14 131	13 977	16 014	16 112	15 455	15 020	14 295	14 304	14 386	14 239	14 026	14 717	15 021	15 517	16 445	17 802	17 722	18 606
Män+Kvinnor																											
Totalt		29 690	29 090	28 643	29 351	31 332	30 723	31 318	31 197	29 300	28 282	33 942	34 130	32 812	31 874	30 891	30 885	30 383	30 067	29 453	30 264	30 650	31 574	33 578	35 895	36 009	37 292

Tabell 1: Antal patienter per sjukdomskapitel, kön, ålder och år (Number of patients by ICD-chapter, sex, age and year)

VII Sjukdomar i ögat och
närliggande organ (H00-H59)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Män																											
0-år	34	40	30	25	35	37	41	28	35	27	26	34	23	9	27	23	17	30	22	21	39	24	26	27	25	24	
1-4	296	304	317	282	249	228	205	179	172	156	123	103	57	58	52	57	39	48	37	46	52	54	55	53	46	46	
5-14	600	583	595	593	429	487	440	410	359	328	304	290	191	147	118	126	116	104	83	82	54	67	83	78	86	73	
15-24	385	399	320	330	281	295	242	238	212	176	158	178	140	142	128	124	102	119	100	98	105	108	95	111	93	93	
25-44	1 067	1 051	975	879	860	827	776	707	636	627	559	546	484	459	444	453	396	386	380	389	383	359	335	405	401	343	
45-64	2 028	1 896	1 777	1 639	1 434	1 449	1 374	1 342	1 216	1 188	1 197	1 109	1 164	1 222	1 214	1 244	1 201	1 190	1 284	1 304	1 291	1 236	1 350	1 430	1 353	1 448	
65-74	2 819	2 607	2 308	2 013	1 774	1 705	1 521	1 308	1 044	931	833	791	770	778	789	792	730	730	750	793	782	839	882	1 030	1 050	1 085	
75-84	3 547	3 267	2 929	2 628	2 428	2 120	1 839	1 572	1 273	1 163	1 029	910	849	804	780	751	741	665	632	661	599	605	562	669	653	685	
85+	1 115	1 075	1 013	933	824	789	651	580	501	446	407	319	316	273	277	238	230	197	197	222	198	209	241	242	254	245	
Totalt	11 891	11 222	10 264	9 322	8 314	7 937	7 089	6 364	5 448	5 042	4 636	4 280	3 994	3 892	3 829	3 808	3 572	3 469	3 485	3 616	3 503	3 501	3 629	4 045	3 961	4 042	
Kvinnor																											
0-år	44	28	32	26	28	33	31	40	21	25	16	18	26	29	21	20	20	11	19	24	20	15	32	22	21	18	
1-4	274	249	271	251	200	187	182	191	143	130	83	87	61	67	56	57	26	32	37	45	41	36	35	42	36	43	
5-14	562	589	527	504	441	434	421	354	353	316	272	262	142	123	144	122	96	90	91	81	69	50	71	50	58	60	
15-24	359	319	288	307	279	260	234	200	182	174	137	159	97	104	101	101	91	99	89	90	87	78	75	97	102	87	
25-44	861	868	768	754	658	650	604	588	522	482	438	481	395	372	377	359	341	305	303	292	291	262	286	323	302	328	
45-64	2 130	1 935	1 746	1 602	1 503	1 385	1 342	1 235	1 109	1 025	1 023	1 076	994	1 017	1 058	1 013	988	1 008	982	992	983	929	1 004	1 100	1 030	1 005	
65-74	4 175	3 938	3 474	2 909	2 722	2 358	2 052	1 788	1 452	1 170	1 126	979	961	966	924	911	879	824	839	842	787	823	862	916	946	913	
75-84	7 269	6 923	6 161	5 626	5 032	4 529	3 557	3 075	2 441	2 174	1 910	1 608	1 501	1 408	1 300	1 159	1 036	998	865	872	817	791	763	775	730	768	
85+	2 701	2 720	2 515	2 307	2 293	2 047	1 702	1 581	1 307	1 116	993	872	805	800	658	645	485	449	404	444	437	418	446	425	440	444	
Totalt	18 375	17 569	15 782	14 286	13 156	11 883	10 125	9 052	7 530	6 612	5 998	5 542	4 982	4 886	4 639	4 387	3 962	3 816	3 629	3 682	3 532	3 402	3 574	3 750	3 665	3 666	
Män+Kvinnor																											
Totalt	30 266	28 791	26 046	23 608	21 470	19 820	17 214	15 416	12 978	11 654	10 634	9 822	8 976	8 778	8 468	8 195	7 534	7 285	7 114	7 298	7 035	6 903	7 203	7 795	7 626	7 708	

Tabell 1: Antal patienter per sjukdomskapitel, kön, ålder och år (Number of patients by ICD-chapter, sex, age and year)

VIII Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)																										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Män																										
0-år	189	216	220	227	204	195	218	152	133	118	132	101	79	74	57	72	77	63	54	76	67	62	63	67	66	74
1-4	972	1 113	1 036	1 131	1 094	1 101	922	732	687	710	588	560	518	474	431	442	436	402	408	380	494	430	389	390	341	366
5-14	638	763	669	681	726	657	577	582	571	544	530	464	452	404	400	404	353	358	374	345	311	311	281	259	296	264
15-24	345	328	341	361	340	328	318	352	286	262	261	238	215	213	207	249	240	250	248	287	251	222	260	255	226	190
25-44	961	911	926	888	822	885	843	753	662	616	609	559	561	511	515	470	504	580	535	564	506	524	564	483	516	527
45-64	1 210	1 202	1 278	1 236	1 140	1 196	1 149	1 105	1 028	938	1 175	1 103	973	930	967	930	994	1 076	1 071	1 027	1 052	986	1 042	1 001	940	1 006
65-74	428	403	472	466	425	502	499	458	421	405	602	522	503	475	452	418	430	467	488	484	517	542	563	599	616	670
75-84	136	189	185	189	215	228	248	277	246	278	554	467	403	372	378	399	343	365	378	375	407	438	408	445	477	464
85+	30	45	47	45	57	40	55	40	45	74	151	109	90	104	92	114	122	107	113	132	149	155	163	196	197	203
Totalt	4 909	5 170	5 174	5 224	5 023	5 132	4 829	4 451	4 079	3 945	4 602	4 123	3 794	3 557	3 499	3 498	3 499	3 668	3 669	3 670	3 754	3 670	3 733	3 695	3 675	3 764
Kvinnor																										
0-år	133	124	144	130	111	145	165	93	93	70	111	63	52	69	44	59	45	43	39	39	40	54	38	42	51	53
1-4	626	699	692	709	736	773	721	535	537	513	414	439	387	357	306	332	321	279	284	300	343	343	292	255	257	226
5-14	472	580	535	546	554	485	453	430	416	384	384	344	350	352	330	328	320	305	296	250	269	257	268	242	246	220
15-24	263	291	326	289	263	298	282	280	256	231	204	229	195	197	221	217	183	237	217	237	211	206	237	223	203	208
25-44	892	898	864	870	864	891	801	760	714	654	708	687	618	631	625	548	575	619	612	666	626	655	662	631	687	603
45-64	1 213	1 176	1 215	1 203	1 175	1 202	1 236	1 158	1 103	1 088	1 232	1 110	1 064	1 016	1 041	1 053	1 091	1 122	1 170	1 147	1 077	1 085	1 157	1 134	1 111	1 097
65-74	483	550	557	551	536	524	587	563	521	512	788	647	566	605	543	545	552	620	587	602	623	702	685	775	790	836
75-84	244	286	327	330	378	384	429	412	428	469	862	686	655	672	627	609	628	605	652	613	650	708	739	710	769	781
85+	62	77	65	70	91	85	107	114	111	125	304	243	201	230	255	235	222	230	252	286	295	380	361	376	433	403
Totalt	4 388	4 681	4 725	4 698	4 708	4 787	4 781	4 345	4 179	4 046	5 007	4 448	4 088	4 129	3 992	3 926	3 937	4 060	4 109	4 140	4 134	4 390	4 439	4 388	4 547	4 427
Män+Kvinnor																										
Totalt	9 297	9 851	9 899	9 922	9 731	9 919	9 610	8 796	8 258	7 991	9 609	8 571	7 882	7 686	7 491	7 424	7 436	7 728	7 778	7 810	7 888	8 060	8 172	8 083	8 222	8 191

Tabell 1: Antal patienter per sjukdomskapitel, kön, ålder och år (Number of patients by ICD-chapter, sex, age and year)

IX Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)																										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Män																										
0-år	49	53	59	77	68	61	64	73	82	53	44	47	34	32	36	31	52	41	46	50	40	37	68	76	64	46
1-4	50	55	55	55	75	61	66	77	66	59	53	65	68	60	47	56	63	66	69	61	68	80	72	61	84	83
5-14	105	100	117	114	100	104	121	124	118	140	224	244	261	224	240	235	234	244	266	226	266	200	210	232	227	248
15-24	608	562	582	587	545	552	624	603	590	547	578	623	565	562	519	502	579	608	638	748	773	790	847	800	824	814
25-44	4 359	4 078	3 974	3 912	3 914	4 118	4 047	3 990	3 798	3 587	3 541	3 569	3 570	3 307	3 265	3 164	3 245	3 344	3 284	3 301	3 425	3 394	3 415	3 347	3 476	3 356
45-64	21 452	20 628	19 952	20 273	21 233	21 917	21 975	22 266	21 808	22 411	22 438	22 870	22 657	22 433	22 369	22 315	21 953	22 149	22 241	22 424	22 451	21 835	21 147	21 431	20 202	20 012
65-74	24 163	23 874	23 780	24 083	25 184	25 882	25 783	25 917	24 583	24 259	23 938	23 499	22 425	21 220	20 956	20 330	20 115	19 991	20 039	20 209	20 352	20 933	21 387	22 580	23 136	23 392
75-84	23 752	23 808	23 849	24 680	26 172	25 472	26 482	26 253	26 927	27 337	27 283	27 935	27 368	26 955	26 784	25 965	25 249	24 705	24 604	24 048	23 541	22 985	22 619	22 961	22 198	22 091
85+	7 816	7 951	7 767	8 030	8 924	7 848	8 416	8 510	9 225	9 307	9 551	10 331	10 131	10 357	10 389	10 708	10 691	11 122	11 754	12 445	12 554	12 728	13 258	13 458	13 608	13 630
Totalt	82 354	81 109	80 135	81 811	86 215	86 015	87 578	87 813	87 197	87 700	87 650	89 183	87 079	85 150	84 605	83 306	82 181	82 270	82 941	83 512	83 470	82 982	83 023	84 946	83 819	83 672
Kvinnor																										
0-år	46	66	36	49	43	61	53	51	47	32	33	24	22	25	22	35	30	31	31	47	32	49	45	45	52	39
1-4	56	42	49	51	67	59	59	56	65	47	52	47	40	42	44	41	56	49	51	53	52	43	65	53	67	62
5-14	78	87	73	57	65	61	86	89	86	89	191	191	212	218	230	203	221	184	216	207	201	187	210	206	221	219
15-24	359	347	347	330	381	371	432	431	431	397	414	431	415	418	400	372	389	384	402	427	494	510	505	495	567	583
25-44	3 389	3 214	3 019	3 031	3 152	3 056	3 143	2 913	2 718	2 690	2 635	2 412	2 382	2 264	2 202	2 074	2 082	2 126	2 076	2 144	2 129	2 140	2 086	2 178	2 047	2 077
45-64	10 887	10 367	10 301	10 381	10 954	11 302	11 478	11 580	11 494	11 461	11 601	11 799	11 779	11 347	11 184	10 967	10 922	11 113	10 901	10 944	10 874	10 800	10 145	10 413	9 880	9 728
65-74	16 140	15 655	15 366	15 416	16 444	16 842	17 270	17 542	16 632	16 253	16 119	15 566	14 854	14 268	13 680	13 266	12 735	12 749	12 412	12 608	12 796	12 880	12 922	13 664	13 768	13 737
75-84	25 109	25 112	24 879	25 624	27 277	26 763	27 480	27 804	27 672	27 877	28 019	28 245	27 715	27 026	26 454	25 646	24 811	24 538	23 902	22 916	22 623	21 923	21 011	21 113	20 329	19 900
85+	14 334	14 774	14 527	15 328	17 049	14 530	15 490	15 577	15 855	16 233	16 921	17 592	17 687	17 815	17 816	17 959	18 210	18 094	19 298	20 059	20 001	20 428	20 342	21 068	20 472	20 815
Totalt	70 398	69 664	68 597	70 267	75 432	73 045	75 491	76 043	75 000	75 079	75 985	76 307	75 106	73 423	72 032	70 563	69 456	69 268	69 289	69 405	69 202	68 960	67 331	69 235	67 403	67 160
Män+Kvinnor																										
Totalt	152 752	150 773	148 732	152 078	161 647	159 060	163 069	163 856	162 197	162 779	163 635	165 490	162 185	158 573	156 637	153 869	151 637	151 538	152 230	152 917	152 672	151 942	150 354	154 181	151 222	150 832

Tabell 1: Antal patienter per sjukdomskapitel, kön, ålder och år (Number of patients by ICD-chapter, sex, age and year)

X Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)																										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Män																										
0-år	1 370	1 385	1 881	1 574	2 004	1 912	2 799	1 264	1 678	1 207	1 753	1 018	1 136	995	1 163	1 081	1 100	1 128	1 467	1 090	1 398	1 109	1 265	1 321	1 237	1 413
1-4	8 226	9 060	8 799	8 840	9 409	9 353	9 095	7 863	7 986	7 493	6 550	5 408	5 513	4 588	4 710	4 696	4 801	4 574	4 442	4 923	4 781	5 118	5 151	5 436	5 205	4 806
5-14	4 411	4 705	4 220	4 316	4 500	4 591	5 018	4 213	4 727	4 336	4 071	3 847	3 450	2 817	2 639	2 358	2 426	2 090	2 167	2 190	2 062	1 987	2 002	1 801	1 848	1 792
15-24	3 148	3 096	2 921	2 779	2 708	2 804	2 730	2 524	2 439	2 326	2 056	2 056	2 138	1 898	1 950	1 830	1 946	1 997	2 117	2 137	2 200	2 069	2 376	2 044	2 253	1 879
25-44	5 575	5 513	5 457	5 358	5 661	5 925	5 831	5 218	5 098	4 613	4 247	3 917	3 693	3 334	3 322	3 123	3 118	2 921	3 126	3 137	3 033	2 844	3 155	2 923	3 278	2 971
45-64	6 457	6 286	6 052	5 936	6 196	6 347	6 453	6 054	6 076	6 093	5 766	5 794	5 694	5 374	5 065	5 051	5 120	5 195	5 408	5 257	5 305	5 461	5 395	5 517	5 820	5 617
65-74	6 181	6 665	6 026	6 083	6 129	6 561	7 028	6 313	6 506	6 282	5 922	6 038	5 992	5 550	4 817	4 945	4 809	4 855	5 027	4 854	5 005	5 343	5 603	5 740	6 592	7 103
75-84	6 652	7 536	7 098	7 290	7 281	7 586	8 570	7 659	8 571	8 772	8 440	9 182	9 187	8 853	7 677	8 189	7 946	7 713	8 432	7 678	7 883	7 759	7 784	7 881	8 166	8 991
85+	2 484	2 923	2 869	2 862	3 130	3 111	3 626	3 305	3 634	4 048	3 844	4 402	4 570	4 452	4 002	4 282	4 329	4 237	5 122	4 895	5 209	5 551	5 781	5 721	6 376	7 044
Totalt	44 504	47 169	45 323	45 038	47 018	48 190	51 150	44 413	46 715	45 170	42 649	41 662	41 373	37 861	35 345	35 555	35 595	34 710	37 308	36 161	36 876	37 241	38 512	38 384	40 775	41 616
Kvinnor																										
0-år	947	920	1 234	1 063	1 267	1 232	1 913	887	1 178	737	1 259	693	784	720	832	728	731	840	1 050	718	1 001	780	887	939	868	970
1-4	4 705	5 377	5 130	5 330	5 607	5 866	5 521	4 755	5 041	4 706	3 967	3 427	3 381	2 981	2 925	2 986	3 057	2 813	2 806	3 184	3 130	3 370	3 287	3 388	3 300	3 195
5-14	3 111	3 489	3 078	3 205	3 332	3 526	3 624	3 371	3 820	3 635	3 262	3 049	2 782	2 372	2 194	1 922	2 043	1 800	1 828	1 783	1 726	1 654	1 739	1 494	1 576	1 468
15-24	3 466	3 410	3 181	3 082	3 098	3 154	3 255	2 977	2 906	2 739	2 598	2 460	2 422	2 184	2 306	2 163	2 337	2 365	2 603	2 573	2 422	2 378	2 819	2 468	2 443	2 177
25-44	4 718	4 805	4 407	4 618	4 656	4 983	5 093	4 655	4 890	4 529	4 293	4 074	3 778	3 326	3 381	2 902	2 959	2 630	2 888	2 960	2 924	2 913	3 219	2 856	3 389	3 069
45-64	5 514	5 674	5 374	5 570	5 329	5 633	5 926	5 699	6 006	5 780	5 657	5 779	5 704	5 170	5 027	4 788	4 761	4 749	5 250	4 965	4 999	5 380	5 305	5 230	5 643	5 548
65-74	5 161	5 404	5 120	5 190	5 253	5 520	6 120	5 391	5 563	5 517	5 233	5 451	5 261	5 131	4 404	4 532	4 374	4 426	4 666	4 394	4 789	4 952	5 238	5 522	6 131	6 440
75-84	5 589	6 447	6 035	6 334	6 328	6 811	7 787	6 734	7 445	7 836	7 477	8 307	8 295	8 018	6 974	7 341	7 101	6 947	7 677	6 992	7 321	7 346	7 241	7 293	7 720	8 413
85+	3 131	3 550	3 428	3 624	3 849	3 862	4 700	4 005	4 441	4 808	4 784	5 457	5 646	5 699	4 937	5 285	5 289	5 307	6 252	5 947	6 473	6 685	6 898	6 976	7 598	8 749
Totalt	36 342	39 076	36 987	38 016	38 719	40 587	43 939	38 474	41 290	40 287	38 530	38 697	38 053	35 601	32 980	32 647	32 652	31 877	35 020	33 516	34 785	35 458	36 633	36 166	38 668	40 029
Män+Kvinnor																										
Totalt	80 846	86 245	82 310	83 054	85 737	88 777	95 089	82 887	88 005	85 457	81 179	80 359	79 426	73 462	68 325	68 202	68 247	66 587	72 328	69 677	71 661	72 699	75 145	74 550	79 443	81 645

Tabell 1: Antal patienter per sjukdomskapitel, kön, ålder och år (Number of patients by ICD-chapter, sex, age and year)

XI Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)																										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Män																										
0-år	782	942	940	1 038	972	827	708	654	495	450	438	438	415	428	384	365	388	384	392	438	408	451	423	481	405	435
1-4	1 697	1 875	2 062	2 181	2 098	1 873	1 710	1 617	1 425	1 202	1 011	879	839	798	772	814	693	786	740	701	804	736	712	735	733	667
5-14	2 375	2 336	2 304	2 247	2 158	2 041	2 029	2 144	2 073	2 079	2 172	2 191	2 164	2 057	1 999	1 802	1 769	1 680	1 618	1 500	1 493	1 435	1 406	1 366	1 458	1 422
15-24	3 404	3 295	3 313	3 173	3 000	2 990	2 945	2 985	2 732	2 745	2 640	2 580	2 629	2 673	2 631	2 462	2 532	2 605	2 617	2 651	2 823	2 938	2 993	3 275	3 155	3 170
25-44	9 766	9 587	9 356	9 077	9 075	9 063	8 784	9 090	8 377	8 152	7 891	7 635	7 664	7 562	7 444	7 048	6 871	6 838	6 672	6 740	6 622	6 784	6 950	6 924	7 203	7 196
45-64	14 309	14 280	13 824	14 106	14 640	14 499	13 806	14 006	13 267	13 116	12 992	12 783	12 726	12 525	12 370	12 113	12 275	12 438	12 382	12 288	12 164	11 859	11 998	12 271	12 164	12 402
65-74	10 187	10 029	10 065	10 163	10 640	10 620	10 003	9 911	9 040	8 759	8 334	7 851	7 474	7 125	6 949	6 724	6 841	6 989	6 928	6 985	6 922	7 317	7 595	8 196	8 572	8 977
75-84	7 530	7 870	8 228	8 134	8 673	9 092	8 957	9 124	9 009	8 976	8 647	8 541	8 491	8 434	8 296	7 911	8 088	7 849	7 751	7 640	7 497	7 451	7 309	7 413	7 389	7 563
85+	2 050	2 118	2 136	2 189	2 430	2 658	2 772	3 030	3 109	3 102	3 220	3 367	3 276	3 293	3 223	3 338	3 428	3 474	3 692	3 734	3 718	3 875	3 980	4 030	4 143	4 203
Totalt	52 100	52 332	52 228	52 308	53 686	53 663	51 714	52 561	49 527	48 581	47 345	46 265	45 678	44 895	44 068	42 577	42 885	43 043	42 792	42 677	42 451	42 846	43 366	44 691	45 222	46 035
Kvinnor																										
0-år	348	385	393	392	373	307	255	230	207	143	151	146	156	151	159	123	149	146	121	176	170	157	152	198	167	146
1-4	1 131	1 286	1 476	1 533	1 418	1 221	1 135	1 138	986	789	648	551	500	467	483	481	489	435	440	447	483	442	424	498	435	432
5-14	1 894	1 806	1 708	1 674	1 625	1 601	1 521	1 613	1 553	1 566	1 633	1 644	1 671	1 579	1 590	1 366	1 318	1 206	1 198	1 153	1 049	1 036	986	995	979	982
15-24	3 302	3 252	3 291	3 179	3 111	3 260	3 104	3 300	3 051	2 940	3 018	2 826	2 869	2 783	2 645	2 599	2 683	2 668	2 737	2 892	2 812	3 002	3 219	3 273	3 393	3 448
25-44	7 959	7 692	7 747	7 710	8 115	8 664	8 712	8 945	8 557	8 539	8 596	8 439	8 550	8 567	8 341	8 114	7 800	7 751	7 629	7 566	7 481	7 551	7 775	8 083	8 117	8 418
45-64	9 505	9 382	9 561	9 745	10 227	11 303	11 342	11 975	11 511	11 844	11 948	12 209	12 118	12 237	12 079	11 949	11 798	11 972	12 050	11 974	11 880	11 834	11 984	12 352	12 381	12 512
65-74	6 959	7 067	7 000	6 860	7 128	7 793	7 767	7 882	7 412	7 422	7 144	6 989	6 738	6 614	6 266	6 159	5 998	6 250	6 356	6 439	6 483	6 752	7 215	7 610	7 883	8 152
75-84	7 364	7 594	7 871	7 780	8 040	8 637	9 032	9 369	9 145	9 290	9 090	8 979	8 748	8 670	8 675	8 583	8 542	8 557	8 331	8 066	8 020	7 941	7 866	7 925	7 984	7 983
85+	3 282	3 474	3 703	3 760	4 136	4 480	4 694	5 187	5 148	5 290	5 250	5 475	5 455	5 455	5 560	5 593	5 524	5 571	5 698	6 062	6 062	5 967	6 127	6 409	6 347	6 363
Totalt	41 744	41 938	42 750	42 633	44 173	47 266	47 562	49 639	47 570	47 823	47 478	47 258	46 805	46 523	45 798	44 967	44 301	44 556	44 560	44 775	44 440	44 682	45 748	47 343	47 686	48 436
Män+Kvinnor																										
Totalt	93 844	94 270	94 978	94 941	97 859	100 929	99 276	102 200	97 097	96 404	94 823	93 523	92 483	91 418	89 866	87 544	87 186	87 599	87 352	87 452	86 891	87 528	89 114	92 034	92 908	94 471

Tabell 1: Antal patienter per sjukdomskapitel, kön, ålder och år (Number of patients by ICD-chapter, sex, age and year)

XII Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)																										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Män																										
0-år	184	167	170	131	124	125	112	106	103	82	75	73	62	75	72	69	90	94	76	89	91	67	79	77	91	84
1-4	516	485	397	355	413	406	466	431	409	327	353	292	291	280	283	266	267	228	283	253	297	304	287	288	323	290
5-14	352	391	320	288	268	284	319	343	328	314	365	312	332	310	311	296	283	275	243	258	264	259	235	261	259	271
15-24	665	657	655	629	644	615	601	529	515	455	462	387	351	351	343	336	363	368	367	392	413	442	416	401	458	405
25-44	1 464	1 418	1 359	1 343	1 320	1 329	1 283	1 248	1 158	1 066	1 089	938	931	889	869	882	904	805	814	829	845	843	799	813	839	850
45-64	1 252	1 194	1 247	1 086	1 169	1 179	1 198	1 198	1 186	1 173	1 166	1 029	1 039	1 067	1 098	1 131	1 100	1 061	1 151	1 169	1 209	1 274	1 198	1 232	1 262	1 274
65-74	770	738	758	714	684	768	756	790	692	700	637	581	597	513	553	529	552	525	599	605	588	692	730	821	826	873
75-84	744	725	699	805	719	765	741	766	759	799	695	649	635	600	600	663	621	624	655	636	623	643	705	706	701	748
85+	269	240	276	268	273	268	318	303	297	302	250	283	250	289	277	290	309	306	329	321	360	366	395	442	438	493
Totalt	6 216	6 015	5 881	5 619	5 614	5 739	5 794	5 714	5 447	5 218	5 092	4 544	4 488	4 374	4 406	4 462	4 489	4 286	4 517	4 552	4 690	4 890	4 844	5 041	5 197	5 288
Kvinnor																										
0-år	190	142	128	96	87	117	86	92	79	66	57	60	53	47	60	63	79	80	66	74	68	60	72	81	71	72
1-4	416	378	344	293	297	322	294	347	285	232	315	260	226	192	213	208	203	222	185	245	206	221	230	255	243	246
5-14	285	314	265	238	250	236	234	270	240	226	255	238	258	239	264	199	206	216	185	212	213	190	189	217	204	199
15-24	776	688	652	589	566	548	500	457	414	425	398	354	345	319	353	309	333	295	302	298	334	394	389	404	446	433
25-44	1 464	1 373	1 315	1 215	1 308	1 356	1 279	1 238	1 159	1 106	1 061	880	816	760	772	741	729	723	714	726	713	721	657	754	797	762
45-64	1 262	1 170	1 099	1 029	1 165	1 134	1 127	1 190	1 101	1 071	1 058	976	899	920	881	959	937	942	952	882	918	1 021	1 011	978	986	964
65-74	1 022	943	878	813	831	860	842	864	789	682	658	606	525	543	470	505	510	511	482	502	522	498	589	614	658	751
75-84	1 295	1 286	1 200	1 188	1 221	1 219	1 242	1 211	1 147	1 122	1 022	905	843	860	869	843	856	811	757	777	759	745	698	831	773	771
85+	639	599	610	629	694	663	721	772	721	670	592	600	555	591	564	659	591	626	635	673	622	704	719	817	788	857
Totalt	7 349	6 893	6 491	6 090	6 419	6 455	6 325	6 441	5 935	5 600	5 416	4 879	4 520	4 471	4 446	4 486	4 444	4 426	4 278	4 389	4 355	4 554	4 554	4 951	4 966	5 055
Män+Kvinnor																										
Totalt	13 565	12 908	12 372	11 709	12 033	12 194	12 119	12 155	11 382	10 818	10 508	9 423	9 008	8 845	8 852	8 948	8 933	8 712	8 795	8 941	9 045	9 444	9 398	9 992	10 163	10 343

Tabell 1: Antal patienter per sjukdomskapitel, kön, ålder och år (Number of patients by ICD-chapter, sex, age and year)

XIII Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)																										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Män																										
0-år	23	38	37	38	34	37	37	32	24	18	15	12	17	12	15	18	14	10	18	15	10	11	5	14	16	13
1-4	289	320	315	295	351	342	340	371	310	259	226	181	179	195	156	147	192	212	181	155	193	197	170	191	216	194
5-14	760	823	789	802	790	777	815	841	809	749	736	760	696	693	653	662	672	652	637	616	612	657	619	611	651	581
15-24	1 963	2 001	1 878	1 762	1 664	1 697	1 776	1 578	1 328	1 307	1 305	1 129	1 127	1 186	1 163	1 122	1 281	1 295	1 254	1 371	1 221	1 307	1 405	1 417	1 301	1 395
25-44	6 601	6 294	6 167	5 970	5 990	6 376	6 605	6 175	5 417	5 109	4 962	4 776	4 620	4 534	4 472	4 374	4 502	4 502	4 347	4 279	4 057	4 015	4 281	4 259	3 913	4 079
45-64	7 993	7 618	7 795	7 695	8 268	8 750	8 721	8 604	7 862	7 869	7 858	7 824	7 501	7 747	7 874	7 888	8 377	8 579	8 845	9 190	9 022	9 506	10 868	10 728	10 353	10 912
65-74	5 302	4 940	4 971	4 938	5 481	5 955	5 625	5 516	5 158	5 306	5 262	5 259	4 795	4 736	4 919	5 049	5 099	5 534	5 806	5 823	6 263	6 649	7 782	8 016	8 306	8 885
75-84	3 565	3 648	3 518	3 653	4 241	4 405	4 199	4 293	4 327	4 455	4 580	4 736	4 590	4 507	4 581	4 724	4 699	4 863	5 163	5 303	5 222	5 332	5 820	5 807	5 818	6 081
85+	663	717	756	755	931	837	929	940	1 003	1 051	1 180	1 225	1 267	1 333	1 319	1 306	1 347	1 447	1 641	1 780	1 855	1 869	2 101	2 220	2 214	2 227
Totalt	27 159	26 399	26 226	25 908	27 750	29 176	29 047	28 350	26 238	26 123	26 124	25 902	24 792	24 943	25 152	25 290	26 183	27 094	27 892	28 532	28 455	29 543	33 051	33 263	32 788	34 367
Kvinnor																										
0-år	23	22	19	32	32	24	20	19	16	12	19	11	7	10	8	8	13	8	14	4	11	5	12	11	10	11
1-4	224	245	235	257	271	270	267	268	238	242	160	169	160	141	118	152	136	169	148	135	162	163	169	164	159	158
5-14	895	897	807	717	758	817	797	764	745	757	711	719	733	695	744	706	729	692	699	671	641	678	653	690	690	646
15-24	2 030	2 001	1 981	1 743	1 711	1 855	1 787	1 699	1 545	1 450	1 379	1 235	1 207	1 173	1 161	1 151	1 141	1 163	1 260	1 313	1 283	1 274	1 297	1 409	1 421	1 384
25-44	5 875	5 628	5 323	5 290	5 104	5 374	5 459	5 338	4 905	4 742	4 551	4 444	4 258	4 119	3 960	3 969	4 021	3 997	3 943	3 954	3 851	3 740	3 944	4 009	3 695	3 884
45-64	10 107	9 758	9 512	9 381	9 844	10 704	10 666	10 103	9 800	9 594	9 357	9 582	9 121	8 803	9 118	9 231	9 782	10 019	10 334	10 554	10 590	10 784	11 813	11 862	11 434	11 811
65-74	8 047	7 750	7 767	7 910	8 662	9 140	8 999	8 688	8 077	8 089	7 851	7 876	7 188	7 080	7 096	7 156	7 490	7 766	8 024	8 471	8 430	9 051	10 103	10 691	10 430	10 800
75-84	7 472	7 516	7 531	7 647	8 718	9 230	8 832	8 817	8 565	8 930	9 517	9 527	8 989	9 110	9 051	9 072	9 034	9 347	9 335	9 387	9 376	9 382	9 887	9 872	9 558	10 147
85+	2 307	2 367	2 370	2 441	3 023	2 853	2 841	3 012	2 989	2 919	3 361	3 789	3 661	3 686	3 596	3 571	3 613	3 790	4 032	4 520	4 516	4 640	4 892	5 154	5 155	5 286
Totalt	36 980	36 184	35 545	35 418	38 123	40 267	39 668	38 708	36 880	36 735	36 906	37 352	35 324	34 817	34 852	35 016	35 959	36 951	37 789	39 009	38 860	39 717	42 770	43 862	42 552	44 127
Män+Kvinnor																										
Totalt	64 139	62 583	61 771	61 326	65 873	69 443	68 715	67 058	63 118	62 858	63 030	63 254	60 116	59 760	60 004	60 306	62 142	64 045	65 681	67 541	67 315	69 260	75 821	77 125	75 340	78 494

Tabell 1: Antal patienter per sjukdomskapitel, kön, ålder och år (Number of patients by ICD-chapter, sex, age and year)

XIV Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)																										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Män																										
0-år	381	383	414	453	446	429	447	431	376	327	353	344	317	329	332	334	355	353	311	324	340	331	382	329	357	357
1-4	771	811	774	820	856	741	717	682	652	553	450	440	418	381	371	345	358	321	338	344	338	366	371	388	327	346
5-14	1 334	1 250	1 191	1 275	1 089	1 086	903	962	902	933	932	913	958	903	890	865	805	819	681	676	734	713	680	745	737	750
15-24	869	893	922	772	843	771	747	709	673	715	546	523	492	491	499	503	566	561	559	636	643	655	694	713	788	805
25-44	2 814	2 847	2 896	2 866	2 805	2 651	2 506	2 559	2 449	2 127	1 987	1 879	1 750	1 726	1 671	1 719	1 717	1 603	1 563	1 676	1 653	1 655	1 812	1 886	1 906	1 977
45-64	6 668	6 867	6 434	6 297	6 574	6 320	6 071	6 075	5 439	5 201	5 017	4 710	4 653	4 579	4 567	4 713	4 776	4 742	5 166	5 181	4 973	5 077	5 125	5 504	5 521	5 517
65-74	8 908	9 084	8 626	8 525	8 863	8 748	8 315	7 873	6 647	6 256	5 800	5 298	4 861	5 012	4 783	4 648	4 668	4 760	4 895	4 883	4 954	5 178	5 528	6 071	6 682	6 766
75-84	7 306	7 602	7 341	7 335	7 959	8 302	7 772	7 582	6 908	6 831	6 620	6 541	6 516	6 594	6 325	6 257	6 195	6 117	6 266	6 195	6 069	6 089	5 901	6 367	6 632	6 781
85+	2 013	1 935	2 027	1 934	2 075	2 225	2 326	2 406	2 346	2 325	2 226	2 380	2 435	2 523	2 440	2 530	2 602	2 774	2 923	3 147	3 280	3 285	3 402	3 609	3 981	4 175
Totalt	31 064	31 672	30 625	30 277	31 510	31 273	29 804	29 279	26 392	25 268	23 931	23 028	22 400	22 538	21 878	21 914	22 042	22 050	22 702	23 062	22 984	23 349	23 895	25 612	26 931	27 474
Kvinnor																										
0-år	196	165	238	221	209	234	247	265	209	173	198	172	138	163	163	198	156	166	152	208	166	172	233	218	235	232
1-4	877	831	781	839	905	816	858	859	774	668	652	579	575	504	483	468	525	486	509	560	567	494	526	560	518	528
5-14	798	784	747	682	618	623	573	626	589	582	512	536	529	501	487	415	402	406	399	442	365	371	398	378	367	375
15-24	6 326	6 164	5 492	4 925	4 539	3 959	3 724	3 498	2 994	2 820	2 541	2 338	2 089	2 084	2 056	1 908	1 892	1 931	2 000	2 059	2 032	2 175	2 349	2 312	2 370	2 335
25-44	18 668	17 556	16 481	15 306	15 125	14 012	13 292	12 351	10 829	10 318	9 539	8 908	8 336	7 850	7 486	7 315	7 037	6 869	6 899	6 716	6 541	6 543	6 759	6 810	6 571	6 304
45-64	11 978	11 611	11 189	10 695	10 982	11 338	11 498	11 533	10 726	10 860	10 613	10 814	10 108	10 282	9 930	9 961	9 931	9 909	10 033	9 479	8 719	8 496	8 680	8 323	8 163	7 666
65-74	5 723	5 563	5 414	5 280	5 819	5 845	5 919	6 131	5 659	5 509	5 324	5 462	4 957	4 913	4 628	4 597	4 592	4 686	4 825	4 558	4 464	4 653	4 881	4 838	5 074	4 992
75-84	4 432	4 534	4 601	4 540	4 945	5 329	5 621	5 892	5 993	6 062	6 127	6 218	6 212	6 034	5 801	5 731	5 743	5 953	5 954	5 696	5 604	5 375	5 355	5 404	5 494	5 612
85+	1 683	1 739	1 820	1 974	2 090	2 335	2 522	2 762	2 863	3 009	3 121	3 364	3 353	3 510	3 390	3 560	3 675	3 868	4 364	4 607	4 642	4 584	4 438	4 730	5 172	5 435
Totalt	50 681	48 947	46 763	44 462	45 232	44 491	44 254	43 917	40 636	40 001	38 627	38 391	36 297	35 841	34 424	34 153	33 953	34 274	35 135	34 325	33 100	32 863	33 619	33 573	33 964	33 479
Män+Kvinnor																										
Totalt	81 745	80 619	77 388	74 739	76 742	75 764	74 058	73 196	67 028	65 269	62 558	61 419	58 697	58 379	56 302	56 067	55 995	56 324	57 837	57 387	56 084	56 212	57 514	59 185	60 895	60 953

Tabell 1: Antal patienter per sjukdomskapitel, kön, ålder och år (Number of patients by ICD-chapter, sex, age and year)

XV Gravitet, förlossning
och barnsängstid (O00-O99)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kvinnor																										
5-14	9	7	5	9	12	6	5	4	4	6	2	3	6	8	4	4	2	4	3	3	3	4	3	7	5	8
15-24	27 465	29 469	29 767	30 730	28 838	26 132	23 760	21 771	19 104	16 681	15 081	13 681	12 784	12 763	12 506	12 878	12 715	12 498	12 735	13 198	13 970	14 923	15 409	15 665	14 962	15 883
25-44	89 308	94 918	98 050	103 669	105 564	104 462	101 872	98 530	90 120	83 962	80 977	80 864	80 438	82 738	83 949	87 809	90 952	93 300	93 521	96 878	97 186	98 150	100 188	102 695	97 902	101 695
45-64	241	303	318	320	317	301	259	251	228	188	204	209	198	203	218	226	241	232	293	272	304	335	362	395	388	441
Totalt	117 023	124 697	128 140	134 728	134 731	130 901	125 896	120 556	109 456	100 837	96 264	94 757	93 426	95 712	96 677	100 917	103 910	106 034	106 552	110 351	111 463	113 412	115 962	118 762	113 257	118 027

XVI Vissa perinatale tillstånd (P00-P96)
(endast inskrivna under första levnadsåret)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Män	2 356	2 335	2 305	2 302	2 464	2 379	2 434	2 631	2 243	2 069	2 384	2 590	2 185	2 218	1 955	2 373	2 876	2 868	2 792	2 971	2 624	2 725	2 914	3 049	3 141	3 106
Kvinnor	1 739	1 747	1 671	1 686	1 744	1 722	1 851	1 779	1 683	1 523	1 658	1 850	1 592	1 527	1 437	1 835	2 189	2 068	2 119	2 134	1 963	2 001	2 165	2 378	2 437	2 376
Totalt	4 095	4 082	3 976	3 988	4 208	4 101	4 285	4 410	3 926	3 592	4 042	4 440	3 777	3 745	3 392	4 208	5 065	4 936	4 911	5 105	4 587	4 726	5 079	5 427	5 578	5 482

Tabell 1: Antal patienter per sjukdomskapitel, kön, ålder och år (Number of patients by ICD-chapter, sex, age and year)

XVII Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)																										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Män																										
0-år	963	1 001	1 031	1 032	1 051	976	965	906	895	783	799	662	662	606	641	723	859	842	872	836	819	819	784	826	746	734
1-4	1 288	1 487	1 447	1 549	1 674	1 693	1 710	1 573	1 622	1 518	1 390	1 274	1 205	1 197	1 165	1 118	1 124	1 112	1 120	1 096	1 073	1 174	1 278	1 229	1 229	1 188
5-14	2 004	1 921	1 893	1 980	2 085	2 118	1 864	1 802	1 719	1 677	1 696	1 512	1 496	1 483	1 351	1 297	1 277	1 166	1 076	1 059	963	984	943	925	901	941
15-24	763	689	724	690	664	680	615	595	526	431	430	381	382	388	400	420	449	469	486	473	486	457	518	546	546	500
25-44	606	581	586	548	645	621	539	535	490	438	416	378	388	352	306	336	341	348	325	317	310	329	330	367	384	326
45-64	382	362	383	397	425	373	345	320	305	358	313	296	287	271	259	255	263	268	278	272	290	303	287	328	285	302
65-74	104	106	122	110	121	108	121	98	83	86	82	81	65	62	61	55	70	76	65	60	75	80	75	104	107	128
75-84	58	54	47	55	62	53	33	67	36	56	45	38	51	46	46	39	32	31	32	27	21	19	18	18	25	22
85+	7	8	11	19	12	12	11	9	8	11	5	8	10	11	11	6	6	13	7	6	13	8	6	6	5	3
Totalt	6 175	6 209	6 244	6 380	6 739	6 634	6 203	5 905	5 684	5 358	5 176	4 630	4 546	4 416	4 240	4 249	4 421	4 325	4 261	4 146	4 050	4 173	4 239	4 349	4 228	4 144
Kvinnor																										
0-år	604	646	593	648	650	622	646	616	587	491	521	476	428	399	353	477	568	607	539	603	586	549	624	537	556	485
1-4	834	863	901	898	985	990	948	1 010	926	865	848	722	708	620	634	645	642	597	576	641	680	647	693	689	658	654
5-14	925	925	888	899	968	1 012	963	971	908	832	939	889	863	892	864	810	801	748	740	734	627	609	627	621	601	622
15-24	753	774	790	740	706	675	648	610	549	554	533	460	453	422	469	500	437	496	482	520	481	513	563	560	626	587
25-44	708	743	721	673	702	735	761	667	564	573	523	535	505	449	418	435	433	433	445	436	458	414	447	529	615	467
45-64	382	373	389	447	441	430	419	449	382	397	383	374	348	361	319	299	312	302	338	363	335	335	295	331	373	342
65-74	136	136	132	152	149	142	143	122	119	118	91	106	101	97	83	92	84	89	86	78	89	92	121	125	109	100
75-84	66	80	83	89	102	84	93	97	63	84	78	59	49	51	47	65	54	45	46	40	51	49	50	37	46	52
85+	22	18	26	27	27	26	31	28	26	35	12	19	9	11	12	10	13	11	13	9	6	12	12	7	9	9
Totalt	4 430	4 558	4 523	4 573	4 730	4 716	4 652	4 570	4 124	3 949	3 928	3 640	3 464	3 302	3 199	3 333	3 344	3 328	3 265	3 424	3 313	3 220	3 432	3 436	3 593	3 318
Män+Kvinnor																										
Totalt	10 605	10 767	10 767	10 953	11 469	11 350	10 855	10 475	9 808	9 307	9 104	8 270	8 010	7 718	7 439	7 582	7 765	7 653	7 526	7 570	7 363	7 393	7 671	7 785	7 821	7 462

Tabell 1: Antal patienter per sjukdomskapitel, kön, ålder och år (Number of patients by ICD-chapter, sex, age and year)

XVIII Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Män																											
0-år	761	775	831	777	853	877	819	806	696	675	651	565	628	568	562	554	599	606	571	636	627	657	573	694	683	671	
1-4	2 194	2 317	2 123	2 307	2 420	2 328	2 611	2 486	2 364	2 218	2 065	1 958	1 783	1 664	1 632	1 635	1 666	1 541	1 481	1 632	1 700	1 768	1 823	1 730	1 857	1 740	
5-14	3 160	3 230	3 250	3 163	2 963	3 068	3 160	3 500	3 406	3 369	3 220	3 312	3 134	2 976	3 000	2 781	2 498	2 404	2 372	2 423	2 240	2 259	2 331	2 315	2 390	2 267	
15-24	2 908	2 816	2 683	2 695	2 604	2 805	2 766	2 899	2 879	2 714	2 665	2 629	2 516	2 526	2 486	2 431	2 297	2 454	2 469	2 625	2 853	2 852	3 095	3 133	3 266	3 346	
25-44	6 684	6 827	6 888	7 043	7 640	8 131	8 255	8 901	8 813	8 526	7 888	7 966	8 158	7 857	7 410	7 099	6 732	6 991	6 567	6 747	6 728	6 617	7 203	7 110	7 289	7 206	
45-64	9 734	10 043	10 267	10 665	12 089	13 339	13 841	15 295	15 615	16 231	14 106	15 010	15 354	15 421	14 928	14 517	14 554	15 079	14 858	15 696	15 535	15 418	15 358	15 699	15 626	15 465	
65-74	6 814	7 166	6 912	7 054	7 352	7 977	8 615	9 035	9 043	9 487	8 844	9 222	8 858	8 796	8 711	8 369	8 297	8 763	8 738	9 352	9 654	9 748	10 184	11 120	11 859	12 309	
75-84	6 445	6 897	6 738	6 762	7 271	7 674	8 265	8 701	9 378	9 844	9 901	10 792	10 693	10 923	11 024	10 527	10 195	10 342	10 661	10 782	10 815	10 732	10 923	11 252	11 402	11 749	
85+	2 163	2 274	2 392	2 431	2 624	2 586	2 874	3 187	3 443	3 681	3 898	4 185	4 438	4 462	4 689	4 559	4 485	4 713	5 166	5 466	5 647	5 909	6 068	6 558	6 676	7 074	
Totalt	40 863	42 345	42 084	42 897	45 816	48 785	51 206	54 810	55 637	56 745	53 238	55 639	55 562	55 193	54 442	52 472	51 323	52 893	52 883	55 359	55 799	55 960	57 558	59 611	61 048	61 827	
Kvinnor																											
0-år	679	721	698	697	675	680	807	729	670	574	550	501	571	525	505	525	535	527	500	576	652	533	519	607	602	567	
1-4	1 810	1 907	1 838	1 991	1 958	2 047	2 187	2 090	2 050	1 934	1 742	1 669	1 605	1 323	1 424	1 299	1 322	1 235	1 217	1 292	1 514	1 478	1 430	1 507	1 453	1 441	
5-14	3 533	3 520	3 267	3 098	3 032	3 037	3 018	3 218	3 219	3 115	3 304	3 218	3 205	3 021	2 871	2 703	2 573	2 393	2 275	2 308	2 231	2 244	2 145	1 973	2 155	2 030	
15-24	5 715	5 988	5 912	5 579	5 268	5 144	5 116	5 474	5 427	4 862	4 938	4 937	4 674	4 560	4 499	4 228	4 258	4 107	4 342	4 653	4 718	4 964	5 383	5 294	5 616	5 776	
25-44	8 893	8 668	8 826	8 799	8 885	9 114	9 402	9 915	10 224	10 022	9 740	9 703	9 791	9 589	9 454	8 770	8 306	8 517	8 530	8 831	9 150	9 191	9 799	10 082	10 685	11 032	
45-64	8 802	8 735	8 603	8 674	9 129	10 411	11 050	12 556	12 740	13 668	13 161	14 273	14 460	14 670	14 094	13 811	13 959	14 645	14 516	15 543	15 652	15 484	15 085	15 845	15 553	15 386	
65-74	6 861	7 082	6 691	6 670	6 802	7 551	8 131	8 768	8 967	9 155	8 810	9 068	9 061	8 982	8 620	8 372	8 382	8 748	8 774	9 470	9 819	9 920	10 012	10 767	11 053	11 278	
75-84	8 775	8 806	8 603	8 599	9 091	9 688	10 460	11 058	11 743	12 284	12 325	13 297	13 451	13 184	12 993	12 443	12 332	12 467	12 540	13 041	12 712	12 565	12 056	12 455	12 379	12 670	
85+	4 033	4 484	4 327	4 437	4 971	4 872	5 243	5 652	6 068	6 318	6 723	7 401	7 460	7 846	7 699	7 598	7 446	7 683	8 088	8 878	8 819	9 008	9 063	9 603	9 935	10 042	
Totalt	49 101	49 911	48 765	48 544	49 811	52 544	55 414	59 460	61 108	61 932	61 293	64 067	64 278	63 700	62 159	59 749	59 113	60 322	60 782	64 592	65 267	65 387	65 492	68 133	69 431	70 222	
Män+Kvinnor																											
Totalt	89 964	92 256	90 849	91 441	95 627	101 329	106 620	114 270	116 745	118 677	114 531	119 706	119 840	118 893	116 601	112 221	110 436	113 215	113 665	119 951	121 066	121 347	123 050	127 744	130 479	132 049	

Tabell 1: Antal patienter per sjukdomskapitel, kön, ålder och år (Number of patients by ICD-chapter, sex, age and year)

Vårdade för någon diagnos i sjukdomskapitlen I-XVIII																										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Män																										
0-år	9 874	10 415	10 514	10 575	11 054	10 986	11 995	10 566	10 202	8 896	10 267	8 988	8 187	8 021	7 694	8 561	10 170	10 113	10 268	10 597	9 509	9 930	9 781	10 676	10 540	10 296
1-4	18 931	20 668	20 119	20 406	21 781	21 505	20 557	19 589	18 717	17 641	15 032	14 277	13 233	12 193	11 829	11 971	11 748	11 357	11 408	12 081	12 045	12 739	12 646	13 160	12 858	11 812
5-14	19 255	19 399	18 556	18 788	18 534	18 563	18 522	18 448	18 244	17 860	17 402	16 904	16 117	15 014	14 547	13 741	13 151	12 248	11 961	11 845	11 224	11 190	11 010	10 769	10 996	10 513
15-24	19 847	19 558	18 852	18 245	17 644	17 629	17 437	17 237	16 242	15 713	15 429	14 795	14 703	14 823	14 843	14 483	14 421	15 184	15 478	16 440	17 250	17 488	18 639	18 956	19 362	19 030
25-44	58 345	57 110	56 062	55 092	55 568	56 257	55 763	54 969	51 811	49 267	47 806	45 563	45 021	43 550	42 153	40 472	39 838	39 778	38 991	39 941	39 654	39 500	41 085	41 051	41 967	41 323
45-64	87 075	85 799	84 552	84 651	88 328	90 030	89 806	90 912	87 667	87 815	87 034	87 102	87 298	87 018	86 450	85 619	86 145	87 352	88 021	89 199	88 434	87 827	89 085	90 419	88 791	88 213
65-74	72 788	72 977	70 998	70 695	73 033	73 079	72 259	70 993	66 607	65 232	63 387	62 181	59 979	57 985	57 040	56 137	56 042	57 073	58 081	58 439	59 671	61 839	65 163	69 554	72 080	74 029
75-84	63 907	65 867	64 867	65 519	69 067	67 357	67 996	66 679	67 333	68 297	67 456	68 570	68 062	67 386	66 028	65 461	64 247	63 363	63 589	62 308	61 617	61 063	60 754	61 941	61 477	62 257
85+	19 169	19 946	19 769	20 332	22 527	20 418	21 659	21 954	22 806	23 580	23 873	25 149	25 430	25 754	25 543	26 117	26 403	26 852	29 085	30 374	30 926	31 876	32 829	33 833	34 455	35 396
Totalt	369 191	371 739	364 289	364 303	377 536	375 824	375 994	371 347	359 629	354 301	347 686	343 529	338 030	331 744	326 127	322 562	322 165	323 320	326 882	331 224	330 330	333 452	340 992	350 359	352 526	352 869
Kvinnor																										
0-år	7 639	7 755	7 835	7 739	8 017	8 008	9 106	7 991	7 804	6 703	7 704	6 654	6 051	5 897	5 625	6 584	7 649	7 696	7 656	7 908	7 485	7 587	7 668	8 276	8 355	7 964
1-4	13 610	14 761	14 745	14 730	15 805	15 778	15 103	14 726	14 009	13 289	11 063	10 849	9 900	8 965	8 736	8 891	8 794	8 359	8 454	9 270	9 311	9 510	9 225	9 884	9 379	8 864
5-14	15 738	15 873	14 738	14 459	14 671	14 747	14 594	14 706	14 678	14 180	14 063	13 783	13 319	12 561	12 306	11 545	11 173	10 349	10 057	10 166	9 628	9 443	9 229	8 980	9 150	8 800
15-24	54 172	55 718	55 001	54 359	51 636	48 689	45 912	43 799	40 026	36 573	34 629	32 729	31 191	30 865	30 887	30 828	30 885	31 004	32 336	33 895	34 856	36 451	38 310	38 688	38 533	39 294
25-44	157 113	159 737	160 234	164 317	166 069	164 685	161 823	157 280	146 423	138 858	134 102	132 239	130 305	131 135	131 109	132 762	134 955	137 326	137 466	141 592	141 944	143 279	147 266	150 857	147 295	150 037
45-64	82 170	80 613	79 148	79 270	81 838	84 951	86 379	87 604	86 034	86 910	85 948	87 934	86 980	85 675	84 700	83 640	84 453	85 137	85 614	85 912	85 235	85 112	85 707	87 838	86 574	85 379
65-74	64 965	63 937	62 114	61 911	64 049	64 594	65 222	64 681	61 615	60 401	58 665	58 239	55 650	54 443	52 329	51 758	51 397	52 013	52 536	53 361	54 186	56 134	58 634	61 770	63 141	64 292
75-84	74 624	76 027	74 487	74 994	79 640	76 603	77 846	76 984	76 918	77 705	77 513	78 304	77 166	76 145	74 422	73 342	72 170	71 700	71 244	69 553	68 815	67 571	66 650	67 100	66 031	66 708
85+	34 381	36 126	36 250	37 411	43 336	36 389	38 603	38 340	38 913	39 937	41 045	43 067	43 661	43 956	43 425	44 240	44 362	44 305	47 309	49 478	49 872	50 699	51 350	53 331	53 287	54 589
Totalt	504 412	510 547	504 552	509 190	525 061	514 444	514 588	506 111	486 420	474 556	464 732	463 798	454 223	449 642	443 539	443 590	445 838	447 889	452 672	461 135	461 332	465 786	474 039	486 724	481 745	485 927
Män+Kvinnor																										
Totalt	873 603	882 286	868 841	873 493	902 597	890 268	890 582	877 458	846 049	828 857	812 418	807 327	792 253	781 386	769 666	766 152	768 003	771 209	779 554	792 359	791 662	799 238	815 031	837 083	834 271	838 796

Tabell 2: Antal patienter per 100 000 invånare per kön, ålder och år.

I Vissa infektions-
och parasitsjukdomar (A00-B99)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Män																										
0-år	1 766	1 679	1 369	1 489	1 488	1 866	1 922	1 734	1 412	1 308	1 860	1 217	1 259	1 262	913	1 167	1 062	985	987	1 408	1 059	1 170	993	1 102	1 260	1 020
1-4	1 674	1 823	1 651	1 495	1 703	1 633	1 315	1 536	1 347	1 485	1 095	1 549	1 215	1 401	1 278	1 366	1 108	1 121	1 181	1 321	1 162	1 283	1 125	1 228	1 149	1 002
5-14	281	283	259	255	260	253	257	273	248	288	251	228	204	208	206	206	187	160	176	206	195	190	177	180	192	164
15-24	226	217	200	195	180	172	186	194	191	184	188	163	181	176	178	178	157	147	150	162	161	155	161	168	159	155
25-44	195	185	184	185	188	202	213	236	234	223	218	200	195	195	185	181	161	163	159	178	181	175	167	182	179	170
45-64	236	240	235	222	222	228	238	263	257	250	269	272	273	272	277	289	289	292	289	301	332	327	310	338	317	314
65-74	450	491	443	449	441	476	549	536	539	544	596	586	598	598	608	657	639	644	653	687	714	763	754	806	701	696
75-84	924	958	875	843	836	895	1 018	1 018	1 103	1 096	1 174	1 215	1 239	1 262	1 258	1 377	1 341	1 381	1 420	1 468	1 574	1 650	1 698	1 756	1 577	1 601
85+	1 670	1 595	1 462	1 461	1 526	1 516	1 744	1 726	1 869	2 118	1 965	2 139	2 184	2 259	2 152	2 434	2 678	2 539	2 912	2 816	2 952	3 140	3 259	3 435	3 220	3 224
Totalt	385	396	370	362	376	391	397	421	406	413	400	406	389	398	386	409	388	386	401	432	441	457	447	480	452	438
Kvinnor																										
0-år	1 678	1 465	1 183	1 361	1 416	1 746	1 695	1 581	1 305	1 253	1 667	1 084	1 011	1 122	819	989	1 014	953	845	1 214	1 005	1 024	921	989	1 083	1 012
1-4	1 562	1 678	1 620	1 385	1 639	1 504	1 299	1 436	1 268	1 414	1 024	1 437	1 154	1 239	1 183	1 230	1 067	1 056	1 129	1 255	1 125	1 180	1 018	1 119	1 025	887
5-14	244	255	229	224	252	232	234	246	225	218	217	213	190	179	188	203	173	152	155	185	179	189	151	169	173	153
15-24	332	313	277	240	241	238	231	249	230	221	237	231	228	227	220	218	202	192	200	203	217	207	202	211	197	199
25-44	208	202	189	180	184	189	200	225	218	211	219	199	199	201	195	191	160	167	159	180	181	184	171	187	172	174
45-64	232	238	216	200	193	212	217	234	236	219	234	234	233	237	231	238	240	237	241	250	266	276	255	276	267	247
65-74	405	446	402	371	385	409	442	452	481	468	457	475	473	472	469	498	503	484	485	495	544	572	570	587	551	521
75-84	801	833	720	732	706	725	830	843	885	887	889	960	886	930	911	1 043	1 016	978	1 036	1 049	1 110	1 110	1 184	1 191	1 134	1 124
85+	1 257	1 280	1 184	1 165	1 070	1 116	1 339	1 267	1 410	1 490	1 440	1 458	1 538	1 569	1 509	1 771	1 804	1 637	1 812	1 915	1 965	2 104	2 184	2 274	2 214	2 186
Totalt	397	409	375	355	372	381	391	411	401	399	387	399	377	384	372	398	379	367	380	409	418	432	419	443	424	406
Män+Kvinnor																										
Totalt	391	402	373	359	374	386	394	416	403	406	394	403	383	391	379	404	384	376	391	420	429	445	433	462	438	422

Tabell 2: Antal patienter per 100 000 invånare per kön, ålder och år.

II Tumörer (C00-D48)																										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Män																										
0-år	59	56	58	68	52	54	72	61	87	47	55	58	53	41	55	62	58	39	50	34	31	46	61	44	34	54
1-4	101	99	94	94	94	96	98	110	98	99	93	91	83	76	82	72	67	77	69	60	65	68	70	73	72	66
5-14	94	95	101	97	92	94	92	90	91	88	80	70	69	63	65	58	66	62	60	57	56	52	53	51	49	51
15-24	95	94	92	93	96	100	95	94	84	82	85	76	69	75	72	71	65	73	70	73	66	61	66	64	61	62
25-44	158	154	152	154	156	145	144	140	133	125	122	124	130	125	124	119	123	125	121	124	118	120	124	120	122	124
45-64	869	836	811	773	783	745	731	727	688	680	671	684	695	722	713	721	735	773	809	791	765	726	735	718	705	674
65-74	2 873	2 922	2 849	2 836	2 864	2 813	2 839	2 770	2 649	2 596	2 540	2 543	2 608	2 530	2 553	2 521	2 554	2 631	2 666	2 529	2 501	2 476	2 441	2 428	2 381	2 221
75-84	5 153	5 084	4 962	4 889	4 962	4 925	4 862	4 782	4 657	4 480	4 394	4 201	4 183	4 113	4 093	4 022	4 036	3 927	3 890	3 780	3 788	3 693	3 677	3 680	3 599	3 462
85+	6 294	6 283	6 234	5 993	6 211	5 718	5 504	5 712	5 408	5 296	5 288	5 140	5 037	5 082	4 901	4 965	4 949	4 810	4 941	4 914	4 628	4 681	4 479	4 496	4 435	4 338
Totalt	854	852	836	823	836	814	808	798	768	753	743	735	743	740	738	734	744	757	772	753	741	730	734	736	732	708
Kvinnor																										
0-år	82	84	81	68	61	70	70	84	95	85	73	53	76	64	70	64	61	72	53	85	71	72	82	81	76	69
1-4	100	105	105	115	108	111	93	93	112	91	97	81	85	87	85	86	81	85	79	78	72	62	76	74	70	62
5-14	94	91	91	91	96	94	91	79	82	76	80	69	67	66	67	64	66	66	56	63	55	50	48	54	52	56
15-24	171	156	150	134	136	131	138	141	130	131	106	114	98	96	89	94	93	91	87	84	79	85	81	90	78	82
25-44	661	618	569	551	531	509	501	487	467	459	418	397	390	370	369	358	363	381	354	364	364	362	363	358	372	337
45-64	1 549	1 516	1 502	1 525	1 564	1 496	1 536	1 544	1 531	1 514	1 461	1 470	1 479	1 394	1 382	1 348	1 345	1 311	1 271	1 236	1 211	1 183	1 158	1 160	1 116	1 104
65-74	2 285	2 251	2 237	2 303	2 315	2 290	2 357	2 304	2 252	2 230	2 166	2 176	2 190	2 181	2 185	2 150	2 188	2 168	2 137	2 170	2 167	2 208	2 196	2 197	2 150	2 108
75-84	2 838	2 846	2 850	2 837	2 811	2 743	2 851	2 788	2 827	2 772	2 669	2 625	2 671	2 680	2 695	2 648	2 630	2 617	2 650	2 611	2 611	2 591	2 600	2 662	2 644	2 600
85+	2 972	3 051	2 931	2 897	2 946	2 666	2 723	2 734	2 520	2 622	2 576	2 451	2 518	2 444	2 524	2 526	2 488	2 526	2 604	2 584	2 442	2 501	2 423	2 530	2 418	2 404
Totalt	1 067	1 049	1 031	1 038	1 045	1 012	1 037	1 026	1 013	1 006	970	962	970	943	945	928	929	925	909	903	889	886	880	892	877	862
Män+Kvinnor																										
Totalt	962	951	935	932	942	915	924	913	892	881	858	850	858	843	843	832	838	842	841	829	815	809	807	814	805	785

Tabell 2: Antal patienter per 100 000 invånare per kön, ålder och år.

III Sjukdomar i blod o blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Män																											
0-år	51	47	39	33	50	51	52	43	38	26	42	41	33	39	28	41	46	41	44	43	36	48	67	68	51	52	
1-4	89	92	96	98	101	107	96	110	85	85	80	77	78	65	68	64	59	63	72	56	61	78	81	83	66	70	
5-14	74	79	69	75	79	73	71	79	68	61	42	38	34	31	31	30	28	28	33	30	35	36	35	36	34	34	
15-24	37	36	39	33	35	34	30	29	29	26	18	23	18	18	18	16	14	15	16	17	18	21	21	21	23	21	
25-44	27	29	28	28	27	27	27	26	25	27	21	19	23	19	20	21	20	20	21	21	23	22	21	22	22	22	
45-64	58	61	61	58	57	54	57	56	53	55	49	44	50	47	51	48	54	51	57	58	53	62	64	66	65	63	
65-74	178	172	172	170	182	177	180	185	184	188	170	164	164	170	169	158	176	176	180	179	185	192	215	203	197	205	
75-84	427	399	450	416	428	444	420	466	447	496	445	393	434	430	442	442	463	452	454	474	491	492	490	524	508	498	
85+	879	840	953	940	950	976	925	975	955	993	1 024	986	1 056	1 089	1 034	1 051	1 170	1 164	1 092	1 226	1 131	1 173	1 191	1 298	1 146	1 153	
Totalt	87	87	90	87	90	90	88	93	88	92	82	77	82	80	81	80	85	84	87	90	91	96	99	104	99	100	
Kvinnor																											
0-år	38	47	31	36	38	28	27	27	44	29	31	23	28	32	23	26	21	33	28	48	33	23	37	38	41	27	
1-4	64	66	73	68	65	74	67	71	64	57	59	41	43	38	39	47	47	46	46	52	48	51	51	58	52	45	
5-14	89	82	80	70	80	64	67	68	60	56	34	32	31	27	27	30	25	22	27	26	29	30	32	33	30	26	
15-24	71	71	75	77	71	67	59	54	50	46	30	29	24	28	25	29	29	28	36	36	36	41	39	45	38	36	
25-44	39	36	39	40	36	41	39	41	38	40	35	35	32	32	35	32	30	32	37	40	43	46	47	47	50	52	
45-64	67	70	66	59	61	62	59	63	63	65	58	56	59	58	61	57	62	63	67	77	82	88	87	87	88	88	
65-74	177	165	173	170	168	176	167	179	170	176	168	154	159	157	157	156	157	165	173	178	175	190	206	214	194	206	
75-84	403	392	404	416	395	430	412	424	439	440	415	411	415	413	427	457	455	444	462	473	467	485	510	520	499	490	
85+	794	757	799	762	804	775	765	809	784	866	809	808	863	836	879	928	1 016	970	980	1 014	1 032	1 019	1 073	1 123	1 044	1 081	
Totalt	113	110	114	112	111	114	110	115	113	116	105	102	104	103	107	110	113	112	118	125	127	132	137	142	136	137	
Män+Kvinnor																											
Totalt	100	99	102	100	101	102	99	104	101	104	94	90	93	92	94	95	99	98	103	108	109	114	118	123	118	119	

Tabell 2: Antal patienter per 100 000 invånare per kön, ålder och år.

IV Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar,
ämneseomsättningssjukdomar (E00-E90)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Män																											
0-år	87	76	87	81	83	134	99	126	96	93	112	91	72	74	57	68	98	62	63	82	76	71	77	109	91	97	
1-4	103	112	93	89	88	125	121	170	167	164	108	137	156	120	122	113	141	118	105	112	109	113	132	161	152	127	
5-14	147	146	167	167	172	176	165	176	161	153	142	146	142	145	147	154	153	147	148	158	146	155	158	157	156	124	
15-24	141	131	125	123	125	126	128	121	119	122	119	115	119	120	127	127	114	115	98	117	123	120	121	128	126	129	
25-44	194	172	168	159	152	150	147	137	135	128	124	113	111	111	109	108	107	105	97	108	114	125	127	136	154	139	
45-64	434	416	404	392	366	369	337	337	322	313	303	285	270	274	270	257	240	238	242	248	244	260	270	298	292	282	
65-74	814	800	760	737	739	732	711	703	641	670	614	588	571	561	535	528	498	477	478	468	459	483	471	538	478	457	
75-84	1 318	1 327	1 322	1 272	1 304	1 188	1 156	1 205	1 115	1 062	935	913	905	904	852	861	825	787	796	811	737	782	789	853	806	783	
85+	1 871	1 966	1 965	1 883	1 972	1 520	1 634	1 553	1 473	1 416	1 294	1 146	1 279	1 227	1 166	1 218	1 190	1 139	1 168	1 164	1 131	1 259	1 244	1 341	1 304	1 235	
Totalt	357	347	341	330	327	320	308	310	293	289	269	258	255	254	248	246	237	229	227	236	232	247	251	277	271	257	
Kvinnor																											
0-år	117	110	71	89	90	97	104	134	120	91	86	69	90	64	68	83	74	45	69	65	73	61	76	110	86	67	
1-4	117	103	95	81	93	100	117	169	159	163	113	137	155	111	105	109	125	105	95	101	97	93	102	152	125	112	
5-14	164	144	148	155	160	162	173	162	155	142	130	134	139	150	151	156	155	144	141	154	151	157	141	156	154	131	
15-24	183	169	170	156	149	147	157	156	154	144	131	129	132	134	137	131	136	128	128	140	151	150	162	164	195	187	
25-44	260	235	223	222	219	236	238	239	219	223	204	202	186	177	171	161	168	173	170	192	203	233	282	319	372	338	
45-64	456	437	410	393	374	384	365	343	328	327	304	296	267	265	256	255	247	249	242	262	267	290	326	382	414	379	
65-74	861	817	814	762	707	698	667	658	609	579	538	532	513	488	450	448	432	428	405	413	393	419	420	463	428	413	
75-84	1 504	1 501	1 429	1 340	1 334	1 234	1 190	1 177	1 092	1 017	925	881	878	860	839	827	784	765	743	758	751	780	805	901	831	775	
85+	1 956	2 075	2 101	1 864	2 017	1 624	1 531	1 560	1 403	1 299	1 169	1 159	1 229	1 154	1 169	1 224	1 147	1 134	1 109	1 238	1 132	1 259	1 248	1 400	1 325	1 291	
Totalt	462	446	434	413	406	397	388	385	360	349	319	315	306	297	290	288	281	277	270	290	289	312	335	379	392	364	
Män+Kvinnor																											
Totalt	410	397	388	372	367	359	349	348	327	319	294	287	281	276	269	267	259	254	249	264	261	279	294	328	332	311	

Tabell 2: Antal patienter per 100 000 invånare per kön, ålder och år.

V Psykiska sjukdomar och
syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Män																										
0-år	214	231	179	179	159	164	197	108	116	95	80	54	57	48	34	44	36	25	35	30	35	43	18	41	75	5
1-4	110	115	118	111	106	104	112	95	83	70	68	62	59	52	47	42	42	37	24	25	22	24	22	25	21	18
5-14	131	117	112	127	125	117	110	111	99	88	76	82	85	75	68	68	48	53	48	48	51	58	54	58	47	48
15-24	386	408	374	369	371	366	368	403	401	406	465	464	477	515	544	520	481	520	538	577	635	654	678	713	762	779
25-44	1 220	1 207	1 154	1 099	1 082	1 035	1 023	996	942	915	885	821	798	774	736	691	675	679	682	698	709	722	738	759	776	783
45-64	1 250	1 233	1 203	1 149	1 159	1 118	1 099	1 096	1 057	1 034	987	926	933	923	891	870	869	880	864	889	895	906	915	928	930	917
65-74	980	980	920	900	971	844	854	856	839	805	722	679	682	647	621	605	605	607	630	625	637	606	612	625	628	632
75-84	1 829	1 921	1 797	1 802	2 207	1 401	1 412	1 360	1 303	1 224	1 018	903	871	881	796	794	747	737	758	738	751	726	744	737	711	710
85+	3 305	3 582	3 395	3 654	4 955	2 396	2 306	2 030	1 957	2 042	1 524	1 367	1 310	1 329	1 166	1 247	1 118	1 142	1 087	1 137	1 143	1 109	1 062	1 157	1 134	1 177
Totalt	931	935	895	871	910	806	800	788	757	739	703	660	657	650	626	606	591	601	603	620	635	641	651	668	676	676
0																										
0-år	302	277	230	205	213	198	195	144	147	139	84	46	42	46	32	44	42	23	20	36	29	36	30	23	49	18
1-4	106	120	103	80	102	91	93	79	62	53	57	51	49	49	41	44	33	22	18	22	25	19	18	21	17	13
5-14	115	98	93	99	101	95	97	102	79	70	70	76	74	73	79	75	70	84	73	83	93	86	81	74	73	74
15-24	429	433	434	415	402	418	431	463	469	477	538	559	591	622	699	691	690	752	795	842	892	875	882	911	919	946
25-44	827	801	786	753	733	701	703	709	688	677	682	646	635	642	626	584	579	590	604	616	631	639	651	680	687	696
45-64	815	816	785	763	780	739	730	729	696	713	679	653	652	645	628	602	608	598	634	629	634	644	647	673	667	671
65-74	940	895	885	866	973	778	800	809	755	744	678	601	573	575	523	517	488	495	523	538	534	501	501	522	522	505
75-84	1 944	1 972	1 945	1 971	2 647	1 547	1 561	1 515	1 386	1 351	1 080	1 001	938	910	833	817	805	795	748	760	771	732	739	754	732	719
85+	3 717	3 903	3 983	3 869	6 454	2 405	2 566	1 985	1 839	1 772	1 345	1 247	1 170	1 093	1 049	1 043	1 004	999	1 050	1 063	1 035	1 024	1 025	1 086	1 079	1 166
Totalt	804	801	791	774	897	681	690	676	643	640	603	575	567	567	557	537	532	542	561	574	588	584	589	611	610	614
Män+Kvinnor																										
Totalt	867	867	842	822	904	743	744	732	700	689	652	617	611	608	591	571	561	571	582	597	612	613	620	639	643	645

Tabell 2: Antal patienter per 100 000 invånare per kön, ålder och år.

VI Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)																										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Män																										
0-år	233	166	188	180	192	164	151	201	152	189	207	169	151	139	134	139	127	138	115	150	113	129	102	125	130	130
1-4	266	259	233	234	243	245	203	211	189	156	170	190	181	165	153	172	155	162	163	152	170	163	191	182	155	184
5-14	154	142	143	152	156	161	162	149	139	139	139	134	134	135	130	126	125	132	127	127	116	130	132	129	130	130
15-24	111	113	112	119	114	120	115	115	107	112	121	109	105	108	110	114	100	113	113	108	110	112	122	125	126	126
25-44	181	185	193	195	200	220	216	206	192	168	203	187	175	180	175	173	164	159	157	159	155	154	174	172	166	164
45-64	399	398	397	401	405	442	462	427	385	351	523	515	504	476	466	454	433	406	388	393	387	380	397	409	402	397
65-74	824	835	785	780	876	822	868	887	806	762	939	1 002	954	902	889	884	898	859	809	804	812	815	884	898	909	895
75-84	1 631	1 515	1 471	1 472	1 565	1 370	1 383	1 383	1 314	1 283	1 478	1 526	1 462	1 395	1 363	1 391	1 290	1 359	1 292	1 298	1 303	1 366	1 374	1 511	1 526	1 545
85+	1 729	1 738	1 785	1 702	1 931	1 493	1 594	1 541	1 539	1 494	1 629	1 698	1 540	1 588	1 578	1 514	1 493	1 416	1 536	1 462	1 477	1 578	1 529	1 745	1 769	1 937
Totalt	367	363	359	362	382	379	386	375	348	328	410	412	396	384	377	375	361	355	345	345	344	350	370	387	388	394
Kvinnor																										
0-år	187	165	154	159	148	116	142	159	130	128	164	149	132	106	143	134	116	105	95	127	90	97	99	135	122	124
1-4	223	202	187	189	180	193	181	181	153	130	141	143	142	142	131	142	138	148	117	116	137	128	144	170	138	140
5-14	133	127	125	127	128	144	129	128	122	122	119	117	114	112	105	106	99	98	100	102	102	109	111	119	109	119
15-24	129	130	116	126	124	137	125	128	131	131	141	131	126	132	116	119	123	118	116	127	118	124	139	146	145	159
25-44	184	186	176	189	193	194	202	206	192	185	195	194	180	177	167	164	161	159	163	181	181	189	208	213	221	229
45-64	321	308	300	309	321	330	338	327	307	291	356	349	333	318	311	308	315	309	298	316	314	313	328	359	357	362
65-74	591	560	532	545	590	560	587	600	550	569	667	700	666	643	595	609	598	596	596	585	622	637	652	691	671	684
75-84	1 158	1 075	1 062	1 033	1 149	998	989	1 010	964	964	1 097	1 125	1 065	1 057	985	976	983	973	938	969	981	1 039	1 058	1 148	1 126	1 181
85+	1 347	1 285	1 240	1 237	1 432	1 105	1 084	1 097	1 046	1 034	1 211	1 182	1 222	1 112	1 110	1 104	1 138	1 103	1 091	1 118	1 167	1 166	1 247	1 327	1 322	1 427
Totalt	340	327	316	324	346	331	333	336	316	312	358	360	345	335	318	317	318	314	308	322	326	335	352	378	374	390
Män+Kvinnor																										
Totalt	354	345	337	343	364	354	359	355	332	320	384	386	370	359	347	346	339	334	326	333	335	342	361	383	381	392

Tabell 2: Antal patienter per 100 000 invånare per kön, ålder och år.

VII Sjukdomar i ögat och
närliggande organ (H00-H59)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Män																										
0-år	64	72	51	41	55	59	67	48	64	53	55	74	50	20	57	48	34	58	42	39	71	43	46	46	43	41
1-4	149	149	149	127	107	94	82	71	69	65	54	48	28	30	28	30	21	25	19	22	25	25	25	23	20	20
5-14	116	114	118	118	85	95	85	77	65	58	53	49	32	24	20	21	20	18	15	15	10	13	16	15	17	14
15-24	64	66	53	55	48	51	43	42	38	32	29	33	27	27	24	23	19	21	18	17	17	17	15	17	15	15
25-44	86	85	79	71	69	66	62	57	51	51	45	44	39	37	36	36	32	31	31	31	31	29	27	32	32	27
45-64	225	208	191	173	148	146	135	130	115	111	110	101	104	108	106	107	102	101	108	109	107	102	112	118	111	119
65-74	726	672	596	520	460	445	400	346	280	255	232	224	221	225	228	228	208	205	206	214	204	209	208	230	223	221
75-84	1 718	1 553	1 368	1 213	1 112	964	833	710	564	502	438	383	355	334	322	310	306	275	263	278	253	256	239	283	274	283
85+	2 746	2 574	2 348	2 084	1 778	1 638	1 307	1 116	920	791	700	533	515	437	435	367	349	291	279	298	257	263	296	292	301	288
Totalt	287	269	245	220	195	185	165	147	125	115	106	98	91	89	87	86	81	78	78	80	77	76	78	87	84	85
Kvinnor																										
0-år	87	53	58	45	47	55	53	71	40	52	35	41	60	67	48	44	42	23	39	48	38	28	60	40	38	33
1-4	146	129	134	119	91	81	77	80	60	57	38	43	32	37	31	32	14	17	19	23	20	18	17	20	16	19
5-14	114	121	110	105	92	89	85	70	68	59	50	47	25	22	25	22	17	17	17	16	14	10	15	10	12	12
15-24	62	55	50	54	50	47	43	37	34	33	26	31	19	21	20	20	18	19	16	16	15	13	12	16	17	14
25-44	73	73	65	64	55	55	51	50	44	41	37	40	33	31	32	30	29	26	25	24	24	22	24	27	25	27
45-64	233	210	187	168	155	140	133	120	106	97	95	99	90	91	94	89	86	87	84	84	83	78	84	92	86	84
65-74	924	871	770	645	605	527	462	405	333	275	270	238	238	243	234	232	224	208	211	209	191	193	193	196	194	180
75-84	2 363	2 213	1 940	1 752	1 558	1 395	1 093	944	740	645	560	469	437	410	378	339	304	294	258	265	252	247	241	247	234	246
85+	2 995	2 892	2 573	2 267	2 166	1 857	1 489	1 330	1 056	874	755	643	581	568	461	448	334	305	266	282	271	256	270	255	262	264
Totalt	432	411	367	330	302	271	230	204	169	148	134	124	111	109	103	97	88	84	80	80	77	73	76	80	77	77
Män+Kvinnor																										
Totalt	360	341	307	276	249	229	197	176	147	132	120	111	101	99	95	92	84	81	79	80	77	75	77	83	81	81

Tabell 2: Antal patienter per 100 000 invånare per kön, ålder och år.

VIII Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)																										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Män																										
0-år	358	389	376	369	321	308	354	259	241	232	278	219	173	161	121	149	153	122	104	142	122	111	110	114	113	128
1-4	490	545	487	509	471	454	369	290	275	296	260	264	258	247	230	236	229	207	204	185	234	198	175	172	147	156
5-14	123	149	132	135	143	129	111	109	104	97	92	79	76	67	67	68	60	63	67	64	59	60	55	50	57	50
15-24	57	54	56	60	58	57	56	63	51	48	48	45	41	41	39	47	44	45	44	49	42	36	41	40	35	30
25-44	78	74	75	71	66	71	68	61	53	50	49	45	45	41	41	38	41	47	43	45	41	42	45	39	41	42
45-64	134	132	138	130	117	120	113	107	97	88	108	100	87	82	84	80	85	91	90	86	87	82	86	82	77	82
65-74	110	104	122	120	110	131	131	121	113	111	168	148	144	137	131	120	123	131	134	130	135	135	133	134	131	136
75-84	66	90	86	87	98	104	112	125	109	120	236	197	168	155	156	165	142	151	157	158	172	185	173	188	200	192
85+	74	108	109	101	123	83	110	77	83	131	260	182	147	166	145	176	185	158	160	177	193	195	200	237	234	239
Totalt	118	124	123	124	118	120	112	103	94	90	105	94	87	81	80	79	79	82	82	81	83	80	81	79	78	79
Kvinnor																										
0-år	264	235	260	223	184	243	282	166	177	145	246	145	121	159	100	129	95	89	79	77	77	102	71	76	92	96
1-4	334	361	343	336	334	336	305	223	227	225	192	216	203	196	172	187	178	151	150	154	171	167	139	119	118	102
5-14	95	119	111	114	115	100	92	85	80	72	70	62	62	62	58	58	58	56	56	49	54	52	55	50	50	44
15-24	46	50	57	51	47	54	52	52	48	44	39	45	39	39	44	43	35	45	40	43	37	35	39	37	33	35
25-44	75	76	73	73	73	75	68	64	60	55	60	58	52	53	52	46	48	52	51	56	52	55	55	53	57	50
45-64	133	128	130	126	121	122	123	113	106	103	115	102	97	91	92	92	95	97	100	97	91	91	97	95	93	91
65-74	107	122	123	122	119	117	132	127	120	120	189	158	140	152	138	139	141	157	147	150	152	165	154	166	162	165
75-84	79	91	103	103	117	118	132	127	130	139	253	200	191	195	182	178	184	178	194	186	200	221	234	227	247	250
85+	69	82	67	69	86	77	94	96	90	98	231	179	145	163	179	163	153	156	166	181	183	233	219	225	258	240
Totalt	103	110	110	108	108	109	108	98	94	90	112	99	91	92	89	87	87	89	90	90	90	95	95	93	96	93
Män+Kvinnor																										
Totalt	111	117	117	116	113	114	110	100	94	90	109	97	89	87	84	83	83	86	86	86	86	87	88	86	87	86

Tabell 2: Antal patienter per 100 000 invånare per kön, ålder och år.

IX Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)																										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Män																										
0-år	93	96	101	125	107	96	104	125	149	104	93	102	74	70	77	64	104	79	88	94	73	66	119	130	110	80
1-4	25	27	26	25	32	25	26	30	26	25	23	31	34	31	25	30	33	34	35	30	32	37	32	27	36	35
5-14	20	20	23	23	20	20	23	23	21	25	39	41	44	37	40	40	40	43	48	42	51	39	41	45	44	47
15-24	101	93	96	98	92	96	110	107	106	99	107	117	107	107	98	94	107	109	112	128	128	127	134	125	129	128
25-44	353	330	321	315	314	331	325	321	306	289	285	288	288	266	263	255	262	270	266	266	275	272	273	268	278	268
45-64	2 384	2 264	2 150	2 136	2 188	2 208	2 167	2 150	2 068	2 094	2 069	2 079	2 030	1 984	1 952	1 923	1 873	1 874	1 869	1 873	1 866	1 809	1 747	1 765	1 660	1 639
65-74	6 226	6 157	6 141	6 226	6 530	6 756	6 775	6 852	6 599	6 651	6 668	6 642	6 428	6 133	6 066	5 855	5 735	5 607	5 514	5 443	5 305	5 213	5 045	5 043	4 919	4 763
75-84	11 501	11 314	11 142	11 388	11 989	11 587	11 995	11 852	11 940	11 809	11 602	11 764	11 442	11 201	11 072	10 727	10 436	10 212	10 233	10 100	9 930	9 729	9 606	9 725	9 318	9 130
85+	19 246	19 039	18 001	17 937	19 258	16 296	16 892	16 372	16 939	16 512	16 430	17 262	16 511	16 566	16 330	16 528	16 201	16 456	16 641	16 710	16 268	16 039	16 300	16 239	16 144	16 021
Totalt	1 987	1 948	1 911	1 935	2 025	2 008	2 033	2 024	1 999	2 008	2 005	2 039	1 989	1 941	1 923	1 886	1 852	1 846	1 853	1 854	1 837	1 810	1 795	1 819	1 780	1 763
Kvinnor																										
0-år	91	125	65	84	71	102	91	91	90	66	73	55	51	57	50	77	63	64	63	93	62	93	84	81	94	71
1-4	30	22	24	24	30	26	25	23	27	21	24	23	21	23	25	23	31	27	27	27	26	21	31	25	31	28
5-14	16	18	15	12	14	13	17	18	17	17	35	34	37	38	40	36	40	34	41	40	40	38	43	42	45	44
15-24	62	60	60	58	68	67	80	80	81	75	80	84	82	83	80	73	75	73	74	77	86	87	84	81	93	97
25-44	287	272	255	255	265	257	265	245	229	227	222	203	200	190	185	174	175	179	174	180	178	179	174	182	171	173
45-64	1 192	1 126	1 102	1 091	1 130	1 142	1 138	1 126	1 099	1 082	1 083	1 087	1 071	1 019	992	961	948	957	932	929	918	909	851	871	824	810
65-74	3 571	3 464	3 405	3 420	3 656	3 767	3 887	3 970	3 820	3 818	3 858	3 791	3 681	3 587	3 471	3 379	3 242	3 226	3 115	3 132	3 112	3 023	2 899	2 925	2 820	2 704
75-84	8 162	8 026	7 834	7 981	8 443	8 241	8 442	8 539	8 384	8 264	8 212	8 242	8 069	7 860	7 697	7 494	7 281	7 230	7 129	6 959	6 969	6 841	6 639	6 737	6 519	6 375
85+	15 894	15 710	14 864	15 065	16 107	13 180	13 547	13 099	12 814	12 715	12 860	12 977	12 755	12 639	12 482	12 471	12 531	12 299	12 724	12 719	12 408	12 529	12 328	12 629	12 187	12 385
Totalt	1 655	1 631	1 596	1 623	1 730	1 666	1 712	1 712	1 679	1 678	1 698	1 704	1 676	1 637	1 602	1 566	1 536	1 527	1 522	1 517	1 503	1 488	1 441	1 470	1 422	1 407
Män+Kvinnor																										
Totalt	1 819	1 787	1 751	1 777	1 876	1 835	1 870	1 866	1 838	1 841	1 850	1 870	1 831	1 787	1 761	1 724	1 693	1 685	1 686	1 684	1 669	1 648	1 617	1 644	1 600	1 584

Tabell 2: Antal patienter per 100 000 invånare per kön, ålder och år.

X Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)																										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Män																										
0-år	2 597	2 496	3 211	2 558	3 156	3 023	4 552	2 158	3 046	2 378	3 697	2 205	2 488	2 161	2 475	2 241	2 191	2 187	2 816	2 041	2 539	1 981	2 214	2 254	2 117	2 443
1-4	4 147	4 438	4 140	3 978	4 052	3 859	3 642	3 110	3 201	3 125	2 892	2 545	2 750	2 394	2 511	2 502	2 527	2 352	2 223	2 398	2 264	2 361	2 323	2 397	2 245	2 042
5-14	850	920	834	857	889	898	964	788	861	770	705	653	577	468	440	397	416	366	391	406	392	383	389	350	356	340
15-24	521	511	483	463	459	485	481	449	437	422	379	385	405	362	370	343	358	359	372	365	364	334	376	320	352	296
25-44	451	446	440	431	455	476	469	420	410	372	342	316	297	268	267	252	252	236	253	253	244	228	253	234	262	237
45-64	718	690	652	626	638	639	636	585	576	569	532	527	510	475	442	435	437	440	455	439	441	452	446	454	478	460
65-74	1 593	1 719	1 556	1 573	1 589	1 713	1 847	1 669	1 746	1 722	1 650	1 707	1 718	1 604	1 394	1 424	1 371	1 362	1 383	1 307	1 305	1 331	1 322	1 282	1 401	1 446
75-84	3 221	3 581	3 316	3 364	3 335	3 451	3 882	3 458	3 801	3 789	3 589	3 867	3 841	3 679	3 174	3 383	3 284	3 188	3 507	3 225	3 325	3 284	3 306	3 338	3 428	3 716
85+	6 117	6 999	6 649	6 393	6 755	6 460	7 278	6 359	6 673	7 182	6 613	7 355	7 448	7 121	6 290	6 609	6 560	6 269	7 252	6 572	6 750	6 995	7 107	6 903	7 564	8 280
Totalt	1 074	1 133	1 081	1 065	1 104	1 125	1 187	1 024	1 071	1 034	976	953	945	863	803	805	802	779	833	803	812	812	832	822	866	877
Kvinnor																										
0-år	1 883	1 746	2 232	1 820	2 105	2 063	3 271	1 581	2 247	1 527	2 787	1 592	1 817	1 655	1 883	1 597	1 541	1 729	2 133	1 422	1 926	1 479	1 650	1 695	1 562	1 765
1-4	2 511	2 780	2 545	2 529	2 544	2 553	2 336	1 984	2 127	2 063	1 837	1 690	1 772	1 637	1 643	1 681	1 698	1 524	1 479	1 631	1 559	1 639	1 566	1 582	1 509	1 437
5-14	629	716	640	670	694	727	733	665	734	682	598	547	491	416	385	341	369	332	347	348	345	336	356	306	321	294
15-24	603	591	552	539	550	571	600	554	544	519	501	482	481	436	459	425	451	447	480	462	422	404	469	406	402	361
25-44	399	406	372	389	392	420	429	392	412	382	362	343	317	279	283	243	249	221	243	248	244	243	268	238	282	255
45-64	604	616	575	586	550	569	588	554	575	546	528	532	519	464	446	420	413	409	449	422	422	453	445	437	471	462
65-74	1 142	1 196	1 134	1 151	1 168	1 235	1 377	1 220	1 278	1 296	1 253	1 328	1 304	1 290	1 118	1 154	1 114	1 120	1 171	1 092	1 165	1 162	1 175	1 182	1 256	1 268
75-84	1 817	2 061	1 900	1 973	1 959	2 097	2 392	2 068	2 256	2 323	2 191	2 424	2 415	2 332	2 029	2 145	2 084	2 047	2 290	2 123	2 255	2 292	2 288	2 327	2 476	2 695
85+	3 472	3 775	3 507	3 562	3 636	3 503	4 110	3 368	3 589	3 766	3 636	4 025	4 072	4 043	3 459	3 670	3 640	3 607	4 122	3 771	4 016	4 100	4 181	4 182	4 523	5 206
Totalt	855	915	860	878	888	925	996	866	925	901	861	864	849	794	734	724	722	703	769	733	755	765	784	768	816	839
Män+Kvinnor																										
Totalt	963	1 022	969	970	995	1 024	1 091	944	997	967	918	908	897	828	768	764	762	740	801	767	783	789	808	795	841	858

Tabell 2: Antal patienter per 100 000 invånare per kön, ålder och år.

XI Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)																										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Män																										
0-år	1 482	1 697	1 604	1 687	1 531	1 308	1 151	1 116	898	886	924	949	909	930	817	757	773	744	753	820	741	806	740	821	693	752
1-4	856	918	970	981	903	773	685	640	571	501	446	414	418	416	412	434	365	404	370	341	381	339	321	324	316	283
5-14	458	457	455	446	426	399	390	401	377	369	376	372	362	342	334	304	303	295	292	278	284	277	273	266	281	269
15-24	563	544	547	529	508	518	519	531	490	498	487	483	499	510	499	462	466	469	460	452	467	474	474	512	493	499
25-44	790	775	755	730	729	728	706	731	674	657	636	615	617	608	599	568	554	553	540	544	532	543	556	554	576	575
45-64	1 590	1 568	1 489	1 487	1 508	1 461	1 361	1 353	1 258	1 225	1 198	1 162	1 140	1 108	1 079	1 044	1 047	1 053	1 041	1 026	1 011	983	991	1 011	999	1 016
65-74	2 625	2 587	2 599	2 628	2 759	2 772	2 628	2 620	2 427	2 401	2 321	2 219	2 142	2 059	2 012	1 937	1 950	1 960	1 906	1 881	1 804	1 822	1 792	1 831	1 822	1 828
75-84	3 646	3 740	3 844	3 753	3 973	4 136	4 057	4 119	3 995	3 877	3 677	3 597	3 550	3 505	3 430	3 268	3 343	3 244	3 224	3 209	3 162	3 154	3 104	3 140	3 102	3 126
85+	5 048	5 072	4 950	4 890	5 244	5 519	5 564	5 829	5 709	5 503	5 539	5 626	5 339	5 267	5 066	5 152	5 195	5 140	5 227	5 014	4 818	4 883	4 893	4 863	4 915	4 940
Totalt	1 257	1 257	1 245	1 237	1 261	1 253	1 200	1 211	1 136	1 112	1 083	1 058	1 043	1 023	1 001	964	967	966	956	947	934	935	937	957	960	970
Kvinnor																										
0-år	692	731	711	671	620	514	436	410	395	296	334	335	362	347	360	270	314	301	246	348	327	298	283	357	300	266
1-4	603	665	732	727	643	531	480	475	416	346	300	272	262	256	271	271	272	236	232	229	241	215	202	232	199	194
5-14	383	371	355	350	338	330	308	318	298	294	299	295	295	277	279	242	238	223	227	225	210	210	202	204	199	196
15-24	574	564	572	556	553	590	572	614	571	558	582	553	569	556	526	511	518	504	505	519	490	510	536	538	559	572
25-44	673	651	654	649	683	730	734	754	721	720	724	710	718	718	699	681	655	652	641	634	625	630	648	674	676	699
45-64	1 041	1 019	1 023	1 025	1 055	1 143	1 125	1 165	1 101	1 118	1 115	1 125	1 102	1 099	1 071	1 047	1 024	1 031	1 030	1 017	1 003	996	1 005	1 033	1 033	1 041
65-74	1 540	1 564	1 551	1 522	1 585	1 743	1 748	1 784	1 702	1 743	1 710	1 702	1 670	1 663	1 590	1 569	1 527	1 581	1 595	1 600	1 577	1 585	1 619	1 629	1 615	1 605
75-84	2 394	2 427	2 479	2 423	2 489	2 659	2 775	2 877	2 771	2 754	2 664	2 620	2 547	2 522	2 524	2 508	2 507	2 521	2 485	2 449	2 470	2 478	2 485	2 529	2 560	2 557
85+	3 639	3 694	3 789	3 695	3 907	4 064	4 105	4 362	4 161	4 144	3 990	4 039	3 934	3 870	3 896	3 884	3 801	3 787	3 757	3 844	3 761	3 660	3 713	3 842	3 778	3 786
Totalt	982	982	994	984	1 013	1 078	1 078	1 117	1 065	1 069	1 061	1 056	1 045	1 037	1 019	998	980	982	979	979	965	964	979	1 005	1 006	1 015
Män+Kvinnor																										
Totalt	1 117	1 117	1 118	1 109	1 136	1 164	1 139	1 164	1 100	1 090	1 072	1 057	1 044	1 030	1 010	981	973	974	967	963	950	949	958	981	983	992

Tabell 2: Antal patienter per 100 000 invånare per kön, ålder och år.

XII Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)																										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Män																										
0-år	349	301	290	213	195	198	182	181	187	162	158	158	136	163	153	143	179	182	146	167	165	120	138	131	156	145
1-4	260	238	187	160	178	167	187	170	164	136	156	137	145	146	151	142	141	117	142	123	141	140	129	127	139	123
5-14	68	76	63	57	53	56	61	64	60	56	63	53	56	52	52	50	48	48	44	48	50	50	46	51	50	51
15-24	110	108	108	105	109	106	106	94	92	83	85	72	67	67	65	63	67	66	64	67	68	71	66	63	72	64
25-44	118	115	110	108	106	107	103	100	93	86	88	76	75	72	70	71	73	65	66	67	68	68	64	65	67	68
45-64	139	131	134	114	120	119	118	116	112	110	108	94	93	94	96	97	94	90	97	98	100	106	99	101	104	104
65-74	198	190	196	185	177	200	199	209	186	192	177	164	171	148	160	152	157	147	165	163	153	172	172	183	176	178
75-84	360	345	327	371	329	348	336	346	337	345	296	273	265	249	248	274	257	258	272	267	263	272	299	299	294	309
85+	662	575	640	599	589	556	638	583	545	536	430	473	407	462	435	448	468	453	466	431	467	461	486	533	520	579
Totalt	150	144	140	133	132	134	135	132	125	119	117	104	103	100	100	101	101	96	101	101	103	107	105	108	110	111
Kvinnor																										
0-år	378	270	232	164	145	196	147	164	151	137	126	138	123	108	136	138	167	165	134	147	131	114	134	146	128	131
1-4	222	195	171	139	135	140	124	145	120	102	146	128	118	105	120	117	113	120	97	125	103	107	110	119	111	111
5-14	58	64	55	50	52	49	47	53	46	42	47	43	46	42	46	35	37	40	35	41	43	39	39	44	41	40
15-24	135	119	113	103	101	99	92	85	77	81	77	69	68	64	70	61	64	56	56	53	58	67	65	66	73	72
25-44	124	116	111	102	110	114	108	104	98	93	89	74	69	64	65	62	61	61	60	61	60	60	55	63	66	63
45-64	138	127	118	108	120	115	112	116	105	101	99	90	82	83	78	84	81	81	81	75	78	86	85	82	82	80
65-74	226	209	195	180	185	192	190	196	181	160	157	148	130	137	119	129	130	129	121	125	127	117	132	131	135	148
75-84	421	411	378	370	378	375	382	372	347	333	300	264	245	250	253	246	251	239	226	236	234	232	221	265	248	247
85+	709	637	624	618	656	601	631	649	583	525	450	443	400	419	395	458	407	426	419	427	386	432	436	490	469	510
Totalt	173	161	151	141	147	147	143	145	133	125	121	109	101	100	99	100	98	98	94	96	95	98	97	105	105	106
Män+Kvinnor																										
Totalt	162	153	146	137	140	141	139	138	129	122	119	106	102	100	100	100	100	97	97	98	99	102	101	107	108	109

Tabell 2: Antal patienter per 100 000 invånare per kön, ålder och år.

XIII Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Män																										
0-år	44	68	63	62	54	59	60	55	44	35	32	26	37	26	32	37	28	19	35	28	18	20	9	24	27	22
1-4	146	157	148	133	151	141	136	147	124	108	100	85	89	102	83	78	101	109	91	76	91	91	77	84	93	82
5-14	147	161	156	159	156	152	157	157	147	133	128	129	116	115	109	112	115	114	115	114	116	127	120	119	126	110
15-24	325	330	310	294	282	294	313	281	238	237	241	211	214	226	221	210	236	233	220	234	202	211	222	222	203	220
25-44	534	509	498	480	481	512	531	497	436	412	400	385	372	365	360	352	363	364	352	345	326	322	343	341	313	326
45-64	888	836	840	811	852	881	860	831	745	735	725	711	672	685	687	680	715	726	743	767	750	788	898	884	851	894
65-74	1 366	1 274	1 284	1 277	1 421	1 554	1 478	1 458	1 385	1 455	1 466	1 486	1 374	1 369	1 424	1 454	1 454	1 552	1 597	1 568	1 633	1 656	1 836	1 790	1 766	1 809
75-84	1 726	1 734	1 644	1 686	1 943	2 004	1 902	1 938	1 919	1 924	1 948	1 994	1 919	1 873	1 894	1 952	1 942	2 010	2 147	2 227	2 203	2 257	2 472	2 460	2 442	2 513
85+	1 633	1 717	1 752	1 687	2 009	1 738	1 865	1 808	1 842	1 865	2 030	2 047	2 065	2 132	2 073	2 016	2 041	2 141	2 323	2 390	2 404	2 355	2 583	2 679	2 627	2 618
Totalt	655	634	625	613	652	681	674	653	602	598	598	592	566	569	572	572	590	608	623	633	626	645	714	712	696	724
Kvinnor																										
0-år	46	42	34	55	53	40	34	34	31	25	42	25	16	23	18	18	27	16	28	8	21	9	22	20	18	20
1-4	120	127	117	122	123	118	113	112	100	106	74	83	84	77	66	86	76	92	78	69	81	79	81	77	73	71
5-14	181	184	168	150	158	168	161	151	143	142	130	129	129	122	131	125	132	128	133	131	128	138	134	141	140	129
15-24	353	347	344	305	304	336	329	316	289	275	266	242	240	234	231	226	220	220	232	236	224	217	216	232	234	230
25-44	497	476	450	446	430	453	460	450	413	400	383	374	358	345	332	333	338	336	331	331	322	312	329	334	308	323
45-64	1 106	1 060	1 018	986	1 015	1 082	1 058	983	937	906	873	883	829	790	809	809	849	863	884	896	894	908	991	992	954	983
65-74	1 780	1 715	1 721	1 755	1 926	2 044	2 025	1 966	1 855	1 900	1 879	1 918	1 781	1 780	1 801	1 823	1 907	1 965	2 014	2 105	2 050	2 124	2 267	2 289	2 136	2 126
75-84	2 429	2 402	2 372	2 382	2 699	2 842	2 713	2 708	2 595	2 647	2 789	2 780	2 617	2 650	2 633	2 651	2 651	2 754	2 784	2 850	2 888	2 928	3 124	3 150	3 065	3 251
85+	2 558	2 517	2 425	2 399	2 856	2 588	2 485	2 533	2 416	2 286	2 554	2 795	2 640	2 615	2 519	2 480	2 486	2 576	2 658	2 866	2 801	2 846	2 965	3 090	3 069	3 145
Totalt	870	847	827	818	874	918	899	871	826	821	825	834	788	776	775	777	795	814	830	853	844	857	915	932	898	925
Män+Kvinnor																										
Totalt	764	742	727	717	764	801	788	764	715	711	713	715	679	674	675	676	694	712	727	744	736	751	815	822	797	825

Tabell 2: Antal patienter per 100 000 invånare per kön, ålder och år.

XIV Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)																										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Män																										
0-år	722	690	707	736	702	678	727	736	682	644	745	745	694	715	707	692	707	684	597	607	618	591	669	561	611	617
1-4	389	397	364	369	369	306	287	270	261	231	199	207	208	199	198	184	188	165	169	168	160	169	167	171	141	147
5-14	257	244	235	253	215	212	174	180	164	166	162	155	160	150	148	146	138	144	123	125	139	138	132	145	142	142
15-24	144	147	152	129	143	133	132	126	121	130	101	98	93	94	95	94	104	101	98	109	106	106	110	112	123	127
25-44	228	230	234	231	225	213	202	206	197	171	160	151	141	139	134	138	139	130	126	135	133	133	145	151	152	158
45-64	741	754	693	664	677	637	599	587	516	486	463	428	417	405	399	406	407	401	434	433	413	421	423	453	454	452
65-74	2 295	2 343	2 228	2 204	2 298	2 284	2 185	2 082	1 784	1 715	1 616	1 497	1 393	1 449	1 385	1 339	1 331	1 335	1 347	1 315	1 291	1 289	1 304	1 356	1 421	1 378
75-84	3 538	3 613	3 430	3 385	3 646	3 777	3 520	3 423	3 063	2 951	2 815	2 755	2 724	2 740	2 615	2 585	2 561	2 528	2 606	2 602	2 560	2 577	2 506	2 697	2 784	2 802
85+	4 957	4 633	4 698	4 320	4 478	4 620	4 669	4 629	4 308	4 125	3 829	3 977	3 968	4 036	3 835	3 905	3 943	4 104	4 138	4 225	4 250	4 140	4 182	4 355	4 723	4 907
Totalt	749	761	730	716	740	730	692	675	605	578	548	527	512	514	497	496	497	495	507	512	506	509	516	548	572	579
Kvinnor																										
0-år	390	313	431	378	347	392	422	472	399	358	438	395	320	375	369	434	329	342	309	412	319	326	433	393	423	422
1-4	468	430	387	398	411	355	363	358	327	293	302	286	301	277	271	263	292	263	268	287	282	240	251	261	237	237
5-14	161	161	155	143	129	128	116	123	113	109	94	96	93	88	86	74	73	75	76	86	73	75	81	77	75	75
15-24	1 100	1 069	954	862	806	717	686	650	560	535	490	458	415	416	409	375	365	365	369	369	354	370	391	380	390	388
25-44	1 580	1 485	1 392	1 289	1 273	1 180	1 120	1 041	912	870	803	750	700	658	628	614	591	577	580	563	547	546	563	568	547	524
45-64	1 311	1 261	1 197	1 124	1 133	1 146	1 140	1 122	1 026	1 025	990	996	919	923	881	873	862	853	858	805	736	715	728	696	681	638
65-74	1 266	1 231	1 200	1 171	1 294	1 307	1 332	1 387	1 300	1 294	1 274	1 330	1 228	1 235	1 174	1 171	1 169	1 186	1 211	1 132	1 086	1 092	1 095	1 036	1 039	983
75-84	1 441	1 449	1 449	1 414	1 531	1 641	1 727	1 810	1 816	1 797	1 796	1 814	1 809	1 755	1 688	1 675	1 685	1 754	1 776	1 730	1 726	1 677	1 692	1 724	1 762	1 798
85+	1 866	1 849	1 862	1 940	1 974	2 118	2 206	2 323	2 314	2 357	2 372	2 482	2 418	2 490	2 375	2 472	2 529	2 629	2 877	2 921	2 880	2 812	2 690	2 835	3 079	3 234
Totalt	1 192	1 146	1 088	1 027	1 037	1 015	1 003	989	910	894	863	857	810	799	766	758	751	755	772	750	719	709	720	713	716	701
Män+Kvinnor																										
Totalt	973	956	911	873	891	874	849	834	759	738	707	694	663	658	633	628	625	626	641	632	613	610	619	631	644	640

Tabell 2: Antal patienter per 100 000 invånare per kön, ålder och år.

XV Gravitet, förlossning
och barnsängstid (O00-O99)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kvinnor																										
5-14	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2
15-24	4 775	5 109	5 170	5 379	5 123	4 733	4 379	4 048	3 576	3 164	2 908	2 679	2 537	2 549	2 487	2 531	2 454	2 360	2 349	2 368	2 436	2 537	2 565	2 577	2 463	2 636
25-44	7 556	8 028	8 280	8 733	8 886	8 799	8 587	8 302	7 594	7 077	6 820	6 805	6 758	6 938	7 038	7 368	7 641	7 843	7 857	8 120	8 124	8 188	8 351	8 560	8 155	8 450
45-64	26	33	34	34	33	30	26	24	22	18	19	19	18	18	19	20	21	20	25	23	26	28	30	33	32	37
Totalt	2 752	2 919	2 981	3 111	3 090	2 985	2 854	2 714	2 451	2 254	2 151	2 116	2 085	2 134	2 151	2 239	2 298	2 337	2 340	2 412	2 421	2 446	2 482	2 522	2 389	2 473

XVI Vissa perinatale tillstånd (P00-P96)
(endast inskrivna under första levnadsåret)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Män	4 465	4 208	3 934	3 741	3 880	3 762	3 958	4 492	4 071	4 076	5 028	5 610	4 785	4 818	4 161	4 919	5 728	5 559	5 360	5 563	4 766	4 868	5 101	5 202	5 376	5 371
Kvinnor	3 457	3 316	3 023	2 887	2 898	2 883	3 165	3 171	3 210	3 155	3 671	4 249	3 690	3 510	3 252	4 025	4 616	4 258	4 304	4 225	3 778	3 795	4 027	4 292	4 384	4 323
Totalt	3 973	3 774	3 492	3 325	3 402	3 335	3 572	3 846	3 651	3 627	4 366	4 949	4 253	4 182	3 720	4 484	5 188	4 928	4 847	4 913	4 286	4 347	4 580	4 760	4 892	4 860

Tabell 2: Antal patienter per 100 000 invånare per kön, ålder och år.

XVII Medfödda missbildningar,
deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Män																										
0-år	1 825	1 804	1 760	1 677	1 655	1 543	1 569	1 547	1 624	1 542	1 685	1 434	1 450	1 316	1 364	1 499	1 711	1 632	1 674	1 565	1 488	1 463	1 372	1 409	1 277	1 269
1-4	649	728	681	697	721	698	685	622	650	633	614	600	601	625	621	596	592	572	560	534	508	541	576	542	530	505
5-14	386	376	374	393	412	414	358	337	313	298	294	257	250	247	225	219	219	204	194	197	183	190	183	180	174	178
15-24	126	114	120	115	113	118	108	106	94	78	79	71	72	74	76	79	83	84	85	81	80	74	82	85	85	79
25-44	49	47	47	44	52	50	43	43	39	35	34	30	31	28	25	27	28	28	26	26	25	26	26	29	31	26
45-64	42	40	41	42	44	38	34	31	29	33	29	27	26	24	23	22	22	23	23	23	24	25	24	27	23	25
65-74	27	27	32	28	31	28	32	26	22	24	23	23	19	18	18	16	20	21	18	16	20	20	18	23	23	26
75-84	28	26	22	25	28	24	15	30	16	24	19	16	21	19	19	16	13	13	13	11	9	8	8	8	10	9
85+	17	19	25	42	26	25	22	17	15	20	9	13	16	18	17	9	9	19	10	8	17	10	7	7	6	4
Totalt	149	149	149	151	158	155	144	136	130	123	118	106	104	101	96	96	100	97	95	92	89	91	92	93	90	87
Kvinnor																										
0-år	1 201	1 226	1 073	1 110	1 080	1 041	1 105	1 098	1 120	1 017	1 153	1 093	992	917	799	1 046	1 198	1 250	1 095	1 194	1 128	1 041	1 161	969	1 000	882
1-4	445	446	447	426	447	431	401	421	391	379	393	356	371	340	356	363	357	323	304	328	339	315	330	322	301	294
5-14	187	190	185	188	202	209	195	191	174	156	172	159	152	156	152	144	145	138	140	143	125	124	128	127	122	124
15-24	131	134	137	130	125	122	119	113	103	105	103	90	90	84	93	98	84	94	89	93	84	87	94	92	103	97
25-44	60	63	61	57	59	62	64	56	48	48	44	45	42	38	35	36	36	36	37	37	38	35	37	44	51	39
45-64	42	40	42	47	45	43	42	44	37	37	36	34	32	32	28	26	27	26	29	31	28	28	25	28	31	28
65-74	30	30	29	34	33	32	32	28	27	28	22	26	25	24	21	23	21	23	22	19	22	22	27	27	22	20
75-84	21	26	26	28	32	26	29	30	19	25	23	17	14	15	14	19	16	13	14	12	16	15	16	12	15	17
85+	24	19	27	27	26	24	27	24	21	27	9	14	6	8	8	7	9	7	9	6	4	7	7	4	5	5
Totalt	104	107	105	106	108	108	105	103	92	88	88	81	77	74	71	74	74	73	72	75	72	69	73	73	76	70
Män+Kvinnor																										
Totalt	126	128	127	128	133	131	125	119	111	105	103	93	90	87	84	85	87	85	83	83	80	80	82	83	83	78

Tabell 2: Antal patienter per 100 000 invånare per kön, ålder och år.

XVIII Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Män																										
0-år	1 442	1 397	1 418	1 263	1 343	1 387	1 332	1 376	1 263	1 330	1 373	1 224	1 375	1 234	1 196	1 148	1 193	1 175	1 096	1 191	1 139	1 174	1 003	1 184	1 169	1 160
1-4	1 106	1 135	999	1 038	1 042	960	1 045	983	947	925	912	922	889	868	870	871	877	792	741	795	805	815	822	763	801	739
5-14	609	631	642	628	585	600	607	654	620	598	558	562	524	495	501	469	428	422	428	450	426	436	453	450	461	430
15-24	481	465	443	449	441	486	488	516	516	493	492	492	477	482	472	456	423	442	434	448	472	460	490	490	511	527
25-44	541	552	556	567	614	653	664	716	709	687	636	642	657	632	596	572	543	565	531	544	540	530	576	569	583	576
45-64	1 082	1 102	1 106	1 124	1 246	1 344	1 365	1 477	1 481	1 516	1 301	1 364	1 376	1 364	1 303	1 251	1 242	1 276	1 249	1 311	1 291	1 277	1 269	1 293	1 284	1 267
65-74	1 756	1 848	1 785	1 824	1 906	2 082	2 264	2 389	2 428	2 601	2 464	2 606	2 539	2 542	2 522	2 410	2 365	2 458	2 404	2 519	2 517	2 427	2 402	2 484	2 521	2 506
75-84	3 121	3 278	3 148	3 120	3 331	3 491	3 744	3 928	4 159	4 252	4 210	4 545	4 471	4 539	4 557	4 349	4 214	4 275	4 434	4 529	4 562	4 543	4 639	4 766	4 786	4 856
85+	5 326	5 445	5 544	5 430	5 663	5 370	5 769	6 131	6 322	6 530	6 706	6 993	7 233	7 137	7 370	7 037	6 797	6 973	7 314	7 339	7 318	7 446	7 460	7 913	7 920	8 315
Totalt	986	1 017	1 003	1 015	1 076	1 139	1 189	1 263	1 276	1 299	1 218	1 272	1 269	1 258	1 237	1 188	1 157	1 187	1 181	1 229	1 228	1 221	1 244	1 277	1 297	1 303
Kvinnor																										
0-år	1 350	1 369	1 263	1 194	1 122	1 139	1 380	1 299	1 278	1 189	1 218	1 151	1 324	1 207	1 143	1 151	1 128	1 085	1 016	1 140	1 255	1 011	965	1 096	1 083	1 032
1-4	966	986	912	945	888	891	925	872	865	848	807	823	841	726	800	731	734	669	641	662	754	719	681	703	664	648
5-14	714	723	679	648	631	626	611	635	618	584	605	577	566	529	504	480	464	442	432	451	446	456	439	404	438	406
15-24	994	1 038	1 027	977	936	932	943	1 018	1 016	922	952	967	928	911	895	831	822	776	801	835	823	844	896	871	924	959
25-44	752	733	745	741	748	768	793	835	861	845	820	817	823	804	793	736	698	716	717	740	765	767	817	840	890	917
45-64	964	948	921	912	941	1 052	1 096	1 221	1 219	1 291	1 228	1 315	1 315	1 317	1 250	1 211	1 211	1 261	1 241	1 320	1 321	1 303	1 265	1 325	1 297	1 281
65-74	1 518	1 567	1 483	1 480	1 512	1 689	1 830	1 984	2 059	2 150	2 109	2 208	2 245	2 258	2 187	2 132	2 134	2 213	2 202	2 353	2 388	2 328	2 246	2 305	2 264	2 220
75-84	2 852	2 815	2 709	2 678	2 814	2 983	3 213	3 396	3 558	3 642	3 612	3 880	3 916	3 834	3 780	3 636	3 619	3 673	3 740	3 960	3 916	3 921	3 809	3 974	3 970	4 059
85+	4 472	4 768	4 427	4 361	4 696	4 419	4 585	4 753	4 904	4 949	5 110	5 460	5 380	5 566	5 394	5 276	5 124	5 222	5 333	5 629	5 471	5 525	5 493	5 756	5 914	5 975
Totalt	1 155	1 168	1 134	1 121	1 142	1 198	1 256	1 339	1 368	1 385	1 370	1 431	1 435	1 420	1 383	1 326	1 307	1 330	1 335	1 412	1 418	1 410	1 402	1 447	1 465	1 471
Män+Kvinnor																										
Totalt	1 071	1 094	1 070	1 068	1 110	1 169	1 223	1 301	1 323	1 342	1 295	1 352	1 353	1 340	1 311	1 257	1 233	1 259	1 259	1 321	1 323	1 316	1 323	1 362	1 381	1 387

Tabell 2: Antal patienter per 100 000 invånare per kön, ålder och år.

Vårdade för någon diagnos i sjukdomskapitlen I-XVIII																										
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Män																										
0-år	18 715	18 767	17 946	17 187	17 409	17 372	19 505	18 038	18 517	17 525	21 655	19 469	17 930	17 423	16 374	17 745	20 256	19 604	19 714	19 841	17 272	17 739	17 122	18 216	18 039	17 803
1-4	9 544	10 124	9 465	9 183	9 380	8 872	8 231	7 748	7 501	7 357	6 637	6 720	6 601	6 363	6 306	6 379	6 184	5 840	5 708	5 885	5 704	5 876	5 702	5 803	5 546	5 019
5-14	3 712	3 792	3 668	3 730	3 662	3 632	3 559	3 450	3 321	3 171	3 016	2 870	2 697	2 497	2 427	2 316	2 253	2 148	2 157	2 198	2 132	2 159	2 139	2 094	2 121	1 992
15-24	3 285	3 228	3 115	3 039	2 990	3 052	3 074	3 069	2 911	2 853	2 847	2 770	2 788	2 826	2 816	2 717	2 655	2 733	2 719	2 805	2 854	2 821	2 949	2 965	3 028	2 997
25-44	4 721	4 619	4 524	4 432	4 465	4 521	4 484	4 420	4 171	3 971	3 852	3 672	3 626	3 503	3 392	3 261	3 215	3 216	3 153	3 221	3 184	3 163	3 288	3 284	3 356	3 302
45-64	9 676	9 418	9 109	8 921	9 101	9 069	8 855	8 780	8 312	8 205	8 024	7 917	7 823	7 695	7 544	7 380	7 350	7 392	7 398	7 449	7 348	7 277	7 359	7 448	7 296	7 226
65-74	18 756	18 821	18 335	18 277	18 936	19 076	18 987	18 771	17 880	17 885	17 657	17 574	17 193	16 760	16 512	16 167	15 978	16 008	15 981	15 739	15 555	15 399	15 372	15 535	15 324	15 073
75-84	30 945	31 302	30 305	30 233	31 638	30 641	30 798	30 103	29 858	29 502	28 686	28 876	28 456	28 001	27 296	27 045	26 556	26 191	26 448	26 170	25 990	25 847	25 801	26 235	25 805	25 729
85+	47 202	47 761	45 817	45 417	48 613	42 396	43 474	42 238	41 877	41 833	41 068	42 021	41 444	41 194	40 149	40 312	40 011	39 731	41 178	40 783	40 076	40 168	40 361	40 824	40 877	41 605
Totalt	8 907	8 927	8 686	8 616	8 868	8 776	8 728	8 559	8 246	8 111	7 955	7 854	7 721	7 563	7 411	7 301	7 261	7 255	7 302	7 352	7 270	7 275	7 371	7 503	7 487	7 435
Kvinnor																										
0-år	15 186	14 721	14 173	13 252	13 321	13 408	15 571	14 244	14 884	13 888	17 056	15 282	14 026	13 555	12 728	14 440	16 130	15 844	15 549	15 657	14 405	14 388	14 261	14 937	15 031	14 489
1-4	7 262	7 631	7 314	6 990	7 170	6 867	6 389	6 145	5 912	5 826	5 123	5 350	5 190	4 923	4 906	5 006	4 883	4 529	4 455	4 748	4 638	4 625	4 394	4 614	4 288	3 987
5-14	3 182	3 259	3 064	3 022	3 055	3 039	2 953	2 900	2 819	2 659	2 576	2 472	2 351	2 201	2 161	2 048	2 016	1 910	1 909	1 986	1 924	1 917	1 889	1 841	1 861	1 760
15-24	9 418	9 659	9 552	9 515	9 173	8 818	8 461	8 144	7 492	6 936	6 677	6 409	6 190	6 164	6 142	6 058	5 960	5 855	5 964	6 081	6 077	6 196	6 376	6 364	6 343	6 522
25-44	13 293	13 510	13 531	13 841	13 979	13 871	13 640	13 252	12 338	11 704	11 294	11 129	10 948	10 997	10 991	11 140	11 337	11 543	11 548	11 868	11 865	11 953	12 274	12 574	12 270	12 467
45-64	8 995	8 753	8 470	8 334	8 440	8 587	8 564	8 521	8 230	8 207	8 020	8 100	7 909	7 693	7 512	7 332	7 329	7 332	7 320	7 294	7 196	7 162	7 190	7 345	7 222	7 106
65-74	14 372	14 149	13 762	13 733	14 241	14 449	14 680	14 637	14 151	14 187	14 042	14 183	13 790	13 686	13 279	13 182	13 085	13 160	13 186	13 257	13 177	13 175	13 155	13 224	12 933	12 654
75-84	24 257	24 300	23 456	23 357	24 652	23 587	23 914	23 644	23 303	23 037	22 719	22 848	22 466	22 146	21 653	21 431	21 180	21 125	21 250	21 121	21 197	21 085	21 060	21 411	21 174	21 371
85+	38 123	38 415	37 091	36 769	40 941	33 008	33 761	32 241	31 449	31 283	31 195	31 769	31 487	31 184	30 425	30 720	30 528	30 116	31 193	31 372	30 938	31 095	31 121	31 969	31 722	32 480
Totalt	11 861	11 950	11 737	11 757	12 043	11 731	11 667	11 393	10 892	10 609	10 384	10 359	10 139	10 024	9 867	9 842	9 861	9 872	9 942	10 078	10 019	10 048	10 146	10 337	10 162	10 181
Män+Kvinnor																										
Totalt	10 403	10 458	10 230	10 206	10 474	10 271	10 215	9 993	9 585	9 375	9 184	9 121	8 944	8 807	8 652	8 584	8 573	8 575	8 633	8 726	8 654	8 669	8 765	8 926	8 829	8 811