

Anvisningar för kodning av HIV-infektion

Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Publikationen finns som pdf på Socialstyrelsens webbplats. Publikationen kan också tas fram i alternativt format på begäran. Frågor om alternativa format skickas till alternativaformat@socialstyrelsen.se

Version: 1.0
Datum 2016-09-01

Artikelnummer 2016-9-39
Publicerad www.socialstyrelsen.se, september 2016

Inledning

Anvisningarna riktar sig till dem som klassificerar diagnoser på nationell, regional och lokal nivå. På regional och lokal nivå kan de användas i de fall huvudmännen kräver in diagnosklassificerade uppgifter för olika ändamål.

Klassificeringsanvisningarna kan tillämpas av samtliga yrkeskategorier inom vård- och omsorg.

Syftet med anvisningarna är skapa förutsättningar för att klassificering av sjukdomar och andra hälsoproblem ska kunna ske på ett enhetligt sätt. Målet är en god kodningskvalitet, dvs. att kodningen överensstämmer med diagnosformuleringen och görs likartat nationellt.

Behovet av anvisningar för klassificering av HIV-infektion

Ändrad sjukdomsbild

De koder i ICD-10-SE som avser HIV-infektioner speglar situationen i början av HIV-epidemin på 1980-talet då ingen behandling fanns tillgänglig. Klassifikationens koder är därför i första hand avsedda för att kunna registrera sjukdomar som orsakas av att patienten har en svår immunbrist på grund av HIV-infektion. Dagens möjligheter till behandling innebär att de flesta patienter med kronisk HIV-infektion inte har symtom på immunbrist, men kontrolleras regelbundet. Socialstyrelsen får många frågor hur HIV-infektioner ska klassificeras, varför vi förtydligar klassificeringen med dessa anvisningar.

Klassifikationens koder för HIV-infektion

Sjukdom orsakad av immunbristen

I Sverige rekommenderar vi att sjukdomen som är orsakad av immunbristen (tuberkulos, pneumocystis carinii-infektion, kaposis sarkom (med flera) ska kodas separat med grundkod för respektive sjukdom. (A15–A19 för tuberkulos o.s.v.)

Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus

B20–B23

är till för patienter som har klinisk sjukdom som orsakas av HIV-infektionen. B23.8 omfattar andra HIV-orsakade sjukdomar än de som är angivna under B20–B23.7. Subkategorin B23.8 är därför inte korrekt för en patient som är under framgångsrik behandling och symptomfri eller för en patient med HIV-infektion och ett annat, icke HIV-relaterat sjukdomstillstånd.

B24.9 Icke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus (HIV)

Subkategorin B24.9 anger att patienten har en HIV-infektion när man saknar uppgift om det HIV-relaterade följdtilståndet. Patienter som kommer på rutinkontroller för sin HIV-infektion bör därför kodas med B24.9.

Patienter som behandlas med virushämmande medel på grund av HIV och är symptomfria men inte friska, ska kodas här.